

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

КАЛАГОВ К.Э.

ЭКЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ



Приложение к заявлению о сокращении
области аккредитации
№ РОСС RU 0001.21ПО83
от 28 августа 2014г.
на 71 листах, лист 1_

17 АПР 2019

Область аккредитации
испытательной лаборатории Областного государственного бюджетного учреждения
«Липецкая областная ветеринарная лаборатория»
398002 г. Липецк, ул. Гагарина, 60

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <*>	Определяемая характеристика (показатель) <*>	Диапазон измерений <*>
1	2	3	4	5	6	7

Раздел 1. Пищевая продукция

1.1	ГОСТ 29245-91 ГОСТ 26809-86	Молоко и молочная продукция	10.51 10.52	04 0401-0406 2105	Отбор проб	-
-----	--------------------------------	--------------------------------	----------------	-------------------------	------------	---

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <*>	Определяемая характеристика (показатель) <*>	Диапазон измерений <*>
1	2	3	4	5	6	7

	ГОСТ 31457-2012, п.5.2.1 ГОСТ 31452-2013, п.5.1.2 ГОСТ 31981-2013, п.5.1.2 ГОСТ 31455-2012, п.5.1.2 ГОСТ 31453-2013, п.5.1.2 ГОСТ 31454-2012, п.5.1.2 ГОСТ 31450-2013, п.5.1.2 ГОСТ 33491-2015, п.5.2 ГОСТ 8764-73			3502 3504	Вкус Запах Консистенция Внешний вид- Цвет Температура Посторонние запахи Привкусы	-
	ГОСТ 22760-77				Массовая доля жира	-
	ГОСТ 25179-14, п.5				Массовая доля белка	0,10-100%
	ГОСТ 3624-92, п.3				Кислотность,	-
						(0-14) ед рН

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2. <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <*>	Определяемая характеристика (показатель) <*>	Диапазон измерений <*>
1	2	3	4	5	6	7

					титруемая кислотность	
	ГОСТ 8764-73, п.7.2 ГОСТ 3626-73, п.2-9				Массовая доля влаги и сухих веществ, сухих обезжиренных веществ	- -
	ГОСТ Р 54540-2011, п.7,5				Сухой обезжиренный остаток молока (СОМО)	-
	ГОСТ Р 54540-2011, п.7.8				Белок в сухом обезжиренном остатке (СОМО)	-
	ГОСТ Р 54759-11, п.7				Массовая доля крахмала	-
	МУ 2142-80 ГОСТ 23452-2015, п.8.				Пестициды (ГХЦГ (α,β, γ- изомеры) ДДТ и его метаболиты)	от 0,04 мг/кг (0,05-5,0) мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон измерений <*****>
1	2	3	4	5	6	7

	МУ 31-04/04				свинец кадмий медь	(0,004-5,0) мг/кг
	МУ 31-05/04				мышьяк	(0,005-5,0)мг/кг
	МУ 31-15/06				олово	(4-600) мг/кг
	ГОСТ 26927-86 п.3				Ртуть	(0,0025-0,25) мг/кг
	МИ 2740-2002				Ртуть	(0,0025-0,25) мг/кг
	«Иммуноферментный анализ для количественного определения пенициллина с помощью тест- системы RIDASCREEN Penicillin				пенициллин	от 20мкг/л
	МР № 4-18/1890-91				Левомецетин	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон измерений <*****>
1	2	3	4	5	6	7

	ГОСТ 31979-2012				Стерины	Обнаружено/ не обнаружено
	ГОСТ 23454-2016				Ингибирующие вещества	-
	МУ 3184- 84				Т-2 токсин	-
	МУ 3245-85, п.5				Охратоксин А	-
	МУ 5177-90, п.3				Зеараленон	(0,1мг/кг)
	ГОСТ 31745-2012				Бенз(а)пирен	(0,1-5) мг/кг
	МУК 4.2.999-00				Бифидобактерии	-
	ГОСТ 10444.11-2013				Молочнокислые микроорганизмы	-
	ГОСТ 31710-2012				Staphylococcus aureus	-
	ГОСТ 32012-2012				Споры мезофильных анаэробных микроорганизмов	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон измерений <*****>
1	2	3	4	5	6	7

	ГОСТ 10444.12-2013				Дрожжи и плесневые грибы	-
1.2	ГОСТ 32161-2013 ГОСТ Р 54354-2011 ГОСТ 20235.0-74 ГОСТ 31904-2012	Мясо и мясная продукция.	10.11 10.13	02 0201-0210 0407 0408 0410 1501 1601 1602 1603 02-0210 0407-0408 3502	Отбор проб и подготовка их к испытаниям	-
	ГОСТ 33741-2015 ГОСТ 33840-2016 ГОСТ 33791-2016, п.5.2.1 ГОСТ 20235.0-74				Внешний вид Запах Консистенция	
	ГОСТ Р 51480-99				Массовая доля хлорида натрия	-
	ГОСТ 8285-91, п.2.4.3 ГОСТ Р 50457-92				Кислотное число	0,1-10мгКОН/г
	ГОСТ 8285-9, п.2.4.2 ГОСТ Р 54346-2011				Перекисное число	- -
	ГОСТ 30615-99				Массовая доля общего фосфора	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон измерений <*****>
1	2	3	4	5	6	7

	ГОСТ 4288-76, п.2.8				Массовая доля хлеба	-
	(ИСО 936:1998) ГОСТ 31727-2012				Массовая доля золы	-
	МУ 31-04/04				свинец кадмий	(0,01-6,0) мг/кг
	МУ 31-05/04				мышьяк	(0,005-5,0)мг/кг
	МУ 31-15/06				Олово	4,0-600,0 мг/кг
	ГОСТ 26927-86 п.3				Ртуть	(0,0025-0,25) мг/кг
	МИ 2740-2002				Ртуть	(0,0025-0,25) мг/кг
	МУ 2142-80				Пестициды (ГХЦГ (α,β, γ- изомеры) ДДТ и его метаболиты)	-
	МР № 4-18/1890-91				левомецетин (хлорамфеникол)	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <***>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <*****>	Диапазон измерений <*****>
1	2	3	4	5	6	7

	Качественный метод Премитест (Premi Test) ВМУ, утв. ДВРФ 24.04.2003г.				Гризин Тетрациклиновая группа бацитрацин	-
	ГОСТ 31792-2012 Методические указания по идентификации и изомерспецифическом у определению полихлорированных дибензо-п-диоксинов и дибензофуранов в мясе, птице, рыбе, продуктах и субпродуктах из них, а также в других жиросодержащих продуктах и кормах методом хромато- масс-спектрометрии Утв. Главным государственным				Полихлорированные бифенилы и диоксины	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон измерений <*****>
1	2	3	4	5	6	7

	ветеринарным инспектором РФ В.М. Авиловым, Первым заместителем Министра здравоохранения, главным государственным санитарным врачом РФ Г.Г. Онищенко, Москва, 1999г.					
	ГОСТ Р 54354-2011				КМАФАнМ	-
	(ИСО 6579:2002) ГОСТ Р 50455-92 (ИСО 3565-75) ГОСТ Р 54354-2011				Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	- - - -
	(ИСО 16654:2001) ГОСТ 32011-2013 ГОСТ 31708-2012 ГОСТ Р 54354-2011				Escherichia coli	- - -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон измерений <*****>
1	2	3	4	5	6	7

	ГОСТ Р 54354-2011				Дрожжи и плесневые грибы	-
	ГОСТ Р 54354-2011				Сульфитредуцирующие клостридии	-
	ГОСТ Р 54354-2011				Бактерии рода Proteus	-
	ГОСТ 31744-2012				Clostridium perfringens	-
	ГОСТ Р 54354-2011 ГОСТ 10444.11-2013				Молочнокислые микроорганизмы	- -
	ГОСТ 32064-2013				Бактерии семейства Enterobacteriaceae	-
	ГОСТ Р 54354-2011				Бактерии рода Pseudomonas	-
	ГОСТ 32010-2013				Бактерии рода Shigella	-
	ГОСТ Р 54354-2011				Yersinia enterocolitica	-
	ГОСТ Р 54354-2011				Бактерии рода Campilobacter	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон измерений <*****>
1	2	3	4	5	6	7

	ГОСТ 28566-90 ГОСТ Р 54354-2011				Энтерококки	- -
	ГОСТ Р 54368-2011				Определение растительных компонентов в сыпучих добавках гистологическим методом	Обнаружено/не обнаружено с идентификацией обнаруженных компонентов
1.3	ГОСТ Р 51944-2002 ГОСТ 31657-2012	Мясо птицы и продукты ее переработки, яйцо и яйцепродукты	10.12 10.13	0207 0407 1602	Отбор проб	-
	ГОСТ 28589-2014, п.4.3.1				Внешний вид, запах, цвет, консистенция,	-
	ГОСТ Р 52417-2005, п.5				Массовая доля костных включений	-
	ГОСТ Р 53746-2009				Посторонние примеси	-
	ГОСТ Р 54346-2011				Перекисное число	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <*>	Определяемая характеристика (показатель) <*>	Диапазон измерений <*>
1	2	3	4	5	6	7

	ГОСТ 31470-2012, п.12				Массовая доля крахмала	-
	ГОСТ 30615-55				Массовая доля общего фосфора	-
	МУ 31-04/04 ГОСТ 33824-2016				медь цинк	(0,01-6,0) мг/кг (0,0015-1,0) мг/кг (0,05-30)мг/кг (0,5-100) мг/кг
	МУ 31-05/04				мышьяк	(0,005-5,0)мг/кг
	МУ 31-15/06				Олово	4,0-600,0 мг/кг
	ГОСТ 26927-86 п.3				Ртуть	(0,0025-0,25) мг/кг
	МИ 2740-2002				Ртуть	(0,0025-0,25) мг/кг
	МР № 4-18/1890-91				левомицетин (хлорамфеникол)	-
	Качественный метод Премитест (Premi Test) ВМУ, утв. ДВРФ 24.04.2003г.				Гризин Тетрациклиновая группа бацитрацин	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон измерений <*****>
1	2	3	4	5	6	7

	ГОСТ 31745-2012				Бенз(а)пирен	(0,1-5) мг/кг
	МУ 2142-80				Пестициды (ГХЦГ (α,β, γ- изомеры), ДДТ и его метаболиты)	от 0,05 мг/кг
	ГОСТ 31792-2012 Методические указания по идентификации и изомерспецифическом у определению полихлорированных дибензо-п-диоксинов и дибензофуранов в мясе, птице, рыбе, продуктах и субпродуктах из них, а также в других жиродержащих продуктах и кормах				Полихлорированные бифенилы и диоксины	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <*****>	Диапазон измерений <*****>
1	2	3	4	5	6	7

	методом хромато-масс-спектрометрии Утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ В.М. Авиловым, Первым заместителем Министра здравоохранения, главным государственным санитарным врачом РФ Г.Г. Онищенко, Москва, 1999г.					
	ГОСТ 31747-2012				БГКП	-
	ГОСТ Р 50455-92 (ИСО 3565-75)				Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-
	ГОСТ Р 54354-2011				Listeria monocytogenes	-
	ГОСТ Р 54674-2011 ГОСТ Р 54354-2011				Staphylococcus aureus (коагулазоположитель)	- -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон измерений <*****>
1	2	3	4	5	6	7

					ные стафилококки)	
	ГОСТ 32011-2013 ГОСТ 31708-2012 ГОСТ Р 54354-2011				Escherichia coli	- - -
	ГОСТ Р 54354-2011				Дрожжи и плесневые грибы	-
	ГОСТ Р 54354-2011				Сульфитредуцирующ ие клостридии	-
	ГОСТ Р 53944-2010 ГОСТ Р 54354-2011				Бактерии рода Proteus	- -
	ГОСТ Р 54354-2011				Bacillus cereus	-
	ГОСТ 31744-2012				Clostridium perfringens	-
	ГОСТ Р 54354-2011				Молочнокислые микроорганизмы	-
	ГОСТ 32064-2013				Бактерии семейства Enterobacteriaceae	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон измерений <*****>
1	2	3	4	5	6	7

	ГОСТ Р 54354-2011				Бактерии рода Pseudomonas	-
	ГОСТ 32010-2013				Бактерии рода Shigella	-
	ГОСТ Р 54354-2011				Yersinia enterocolitica	-
	ГОСТ Р 54354-2011				Бактерии рода Campilobacter	-
	ГОСТ 28566-90 ГОСТ Р 54354-2011				Энтерококки	- -
	ГОСТ Р 54368-2011				Определение растительных компонентов в сыпучих добавках гистологическим методом	Обнаружено/не обнаружено с идентификацией обнаруженных компонентов
1.4	ГОСТ 7631-2008 ГОСТ 31412-2010	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	10.20	03-0307 1504 1604	Отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон измерений <*****>
1	2	3	4	5	6	7

	ГОСТ 1368-2003 ГОСТ 30812-2002 , п.6 ГОСТ 3948-2016, п.1.3.5 ГОСТ 7449-2016, п.5.2.5	(кроме консервов и пресервов)		1605 1603 2104	Состояние рыбы Внешний вид Консистенция Вкус и запах Цвет мяса рыбы Вид разделки	-
	ГОСТ 31339-2006				Массовая доля глазури	-
	ГОСТ 32905-2014 ГОСТ 13496.15-2016, п.10				Массовая доля жира	-
	ГОСТ 30615-99				Массовая доля фосфора	-
	МУ 31-04/04				свинец кадмий	(0,01-6,0)
	МУ 31-05/04				мышьяк	(0,005-5,0)мг/кг
	ГОСТ 26927-86 п.3				Ртуть	(0,0025-0,25) мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон измерений <*****>
1	2	3	4	5	6	7

	МИ 2740-2002				Ртуть	(0,0025-0,25) мг/кг
	МР № 4-18/1890-91				Антибиотики: левомецетин (хлорамфеникол)	-
	ГОСТ 31792-2012 Методические указания по идентификации и изомерспецифическом у определению полихлорированных дибензо-п-диоксинов и дибензофуранов в мясе, птице, рыбе, продуктах и субпродуктах из них, а также в других жиродержащих продуктах и кормах методом хромато- масс-спектрометрии Утв. Главным государственным				Полихлорированные бифенилы и диоксины	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <***>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <*****>	Диапазон измерений <*****>
1	2	3	4	5	6	7

	ветеринарным инспектором РФ В.М. Авиловым, Первым заместителем Министра здравоохранения, главным государственным санитарным врачом РФ Г.Г. Онищенко, Москва, 1999г.					
1.4	ГОСТ 8756.18-70 ГОСТ 7636-85 ГОСТ 7452-2014, п.5.2.4	Консервы и пресервы из рыбы и нерыбных объектов промысла	10.20	1603 1604 1605 0410-05	Внешний вид Консистенция рыбы Цвет Запах Вкус	
	ГОСТ 20221-90				Массовая доля отстоя в масле к массе рыбы	- -
	ГОСТ 8756.4-70				Минеральные примеси	-
	ГОСТ 27001-86, п.2				Консерванты: бензоат натрия	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон измерений <*****>
1	2	3	4	5	6	7

	МУ 31-04/04				свинец кадмий	(0,01-6,0) мг/кг (0,0015-1,0) мг/кг
	МУ 31-05/04				Мышьяк	(0,005-5,0)мг/кг
	МУ 31-15/06				Олово	(4,0-600,0) мг/кг
	ГОСТ 26927-86 п.3				Ртуть	(0,0025-0,25) мг/кг
	МИ 2740-2002				Ртуть	(0,0025-0,25) мг/кг
	ГОСТ 31792-2012 Методические указания по идентификации и изомерспецифическом у определению полихлорированных дибензо-п-диоксинов и дибензофуранов в мясе, птице, рыбе, продуктах и субпродуктах из них, а также в других жиродержащих продуктах и кормах				Полихлорированные бифенилы и диоксины	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон измерений <*****>
1	2	3	4	5	6	7
	методом хромато-масс-спектрометрии Утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ В.М. Авиловым, Первым заместителем Министра здравоохранения, главным государственным санитарным врачом РФ Г.Г. Онищенко, Москва, 1999г.					
	ГОСТ 28566-90				Энтерококки	обнаружено/не обнаружено

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <*>	Определяемая характеристика (показатель) <*>	Диапазон измерений <*>
1	2	3	4	5	6	7

1.5	ГОСТ 5667-65, п.5а ГОСТ 15113.3-77	Продукция хлебопекарной промышленности. Изделия макаронные. Концентраты пищевые.	10.71 10.72 10.73	1902 1905 2106	Внешний вид	-
					Цвет	-
					Поверхность	
					Излом	
					Форма	
					Запах	
					Вкус	
	ГОСТ 5667-65, п.6 ГОСТ 15113.1-77, п.3				Состояние макаронных изделий после варки	
	ГОСТ Р 52416-2005				Масса изделия	-
	ГОСТ 27560-87				Массовая доля золы	-
	ГОСТ 5668-68, п.5 ГОСТ 15113.9-77, п.6				Крупность помола (для панировочных сухарей)	-
	ГОСТ 21094-75 ГОСТ 5670-96				Массовая доля жира	- -
					Состояние мякиша: Влажность мякиша Кислотность мякиша	- -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон измерений <*****>
1	2	3	4	5	6	7

	ГОСТ 5669-96				Пористость	-
	ГОСТ 5672-68, п.3				Массовая доля сахара	-
	ГОСТ 26889-86 ГОСТ 10846-91				Массовая доля белка	- -
	ГОСТ 5698-51, раздел II ГОСТ 15113.7-77				Массовая доля поваренной соли	- -
	ГОСТ 7128-91, п.3.6 ГОСТ 8494-96, п.3.7. ГОСТ 21094-75 ГОСТ Р 54645-2011, п.8.11 ГОСТ 32124-2013, п.8.7.2 ГОСТ 31964-2012, п.7.3.1-7.3.2 ГОСТ 15113.4-77, п.п.2-3				Влажность	- - - - - - -
	ГОСТ 686-83, п.3.7 ГОСТ 26971-86				Кислотность	- -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <*>	Определяемая характеристика (показатель) <*>	Диапазон измерений <*>
1	2	3	4	5	6	7

	ГОСТ 5670-96 ГОСТ 31964-2012 ГОСТ 15113.5-77, п.2					-
	ГОСТ Р 51413-99 ГОСТ 31749-2012, п.8.12				Кислотное число жира	-
	ГОСТ 31964-2012, п.7.9 ГОСТ 20239-74				Металломагнитная примесь	-
	МУ 31-04/04				свинец кадмий	(0,01-6,0)
	МУ 31-05/04				мышьяк	-
	ГОСТ 26927-86 п.3				Ртуть	(0,0025-0,25) мг/кг
	МИ 2740-2002				Ртуть	(0,0025-0,25) мг/кг
	МУ 3245-85, п.5				Охратоксин А	-
1.6	ГОСТ 30390-2013	Готовые кулинарные изделия, в т.ч. продукция общественного питания	-	1602 1604 1902 2103	Отбор проб	-
	ГОСТ 32011-2013 ГОСТ 31708-2012				Escherichia coli	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <*>	Определяемая характеристика (показатель) <*>	Диапазон измерений <*>
1	2	3	4	5	6	7

1.7	ГОСТ 5472-50 ГОСТ Р 52100-2003 ГОСТ 32189-2013 ГОСТ 31762-2012	Масложировая продукция	10.41 10.42	2104 1507 – 1518 1520-1522 1804 1806 2103	Внешний вид Запах Вкус Цвет Прозрачность Консистенция	-
	МУ 2142-80				Пестициды (ГХЦГ (α,β, γ- изомеры), ДДТ и его метаболиты)	от 0,04 мг/кг
	МУ 31-04/04				свинец кадмий медь	(0,01-6,0) мг/кг
	МУ 31-05/04				мышьяк	(0,005-5,0)мг/кг
	ГОСТ 26927-86 п.3				Ртуть	(0,0025-0,25) мг/кг
	МИ 2740-2002				Ртуть	(0,0025-0,25) мг/кг
	МУ 31-20/07				Никель Железо	(0,05-15) мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон измерений <*****>
1	2	3	4	5	6	7

	ГОСТ 31745-2012				Бенз(а)пирен	(0,1-5) мкг/кг
	МР № 4-18/1890-91				левомецетин	-
	ГОСТ 31792-2012 Методические указания по идентификации и изомерспецифическом у определению полихлорированных дибензо-п-диоксинов и дибензофуранов в мясе, птице, рыбе, продуктах и субпродуктах из них, а также в других жиродержащих продуктах и кормах методом хромато- масс-спектрометрии Утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ В.М. Авиловым, Первым				Полихлорированные бифенилы и диоксины	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон измерений <*****>
1	2	3	4	5	6	7

	заместителем Министра здравоохранения, главным государственным санитарным врачом РФ Г.Г. Онищенко, Москва, 1999г.					
1.8	ГОСТ 1750-86, п.2.7.1 ГОСТ 13340.1-77 ГОСТ 7194-81	Плодоовощная продукция и грибы (кроме консервов)	10.31 10.32 10.39	0700 0800	Внешний вид Форма Размеры Запах Вкус Механические повреждения Внешние признаки порчи Консистенция Цвет	-
	МУ 31-04/04				свинец кадмий	-
	МУ 31-05/04				мышьяк	(0,005-5,0)мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон измерений <*****>
1	2	3	4	5	6	7

	ГОСТ 26927-86 п.3				Ртуть	(0,0025-0,25) мг/кг
	МИ 2740-2002				Ртуть	(0,0025-0,25) мг/кг
	МУ 2142-80 ГОСТ 30349-96, п.4				Пестициды (ГХЦГ (α,β, γ- изомеры), ДДТ и его метаболиты)	от 0,05 мг/кг
1.9	ГОСТ Р 54015-2010	Консервы овощные, фруктовые, ягодные, грибные	10.39	0700 0800	Отбор проб	-
	ГОСТ 1750-86 ГОСТ 8756.1-79 ГОСТ 13340.1-77 ГОСТ 28741-90 ГОСТ 13341-77				Внешний вид Вкус Запах Консистенция Форма и др.	- - - -
	ГОСТ 25555.4-1991, п.п. 2-4				Зола, щелочность	-
	ГОСТ 28561-90, п.2 ГОСТ 28562-90				Массовая доля влаги и сухих веществ	- -
	ГОСТ ИСО 762-13				Содержание	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <***>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон измерений <*****>
1	2	3	4	5	6	7

					минеральных примесей	
	МУ 31-04/04				свинец кадмий	-
	ГОСТ 26927-86 п.3				Ртуть	(0,0025-0,25) мг/кг
	МИ 2740-2002				Ртуть	(0,0025-0,25) мг/кг
	МУ 31-05/04				мышьяк	(0,005-5,0)мг/кг
	МУ 31-15/06				Олово	(4,0-600,0) мг/кг
	МУ 2142-80 ГОСТ 30349-96, п.4				Пестициды (ГХЦГ (α,β, γ- изомеры), ДДТ и его метаболиты)	от 0,05 мг/кг
	ГОСТ 30425-97				Промышленная стерильность	-
	ГОСТ 10444.11-2013				Молочнокислые микроорганизмы	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <*>	Определяемая характеристика (показатель) <*>	Диапазон измерений <*>
1	2	3	4	5	6	7

	ГОСТ 10444.12-2013				Плесени и дрожжи	-
1.10	ГОСТ 31766-2012 п.6.1 ГОСТ 31767-2012 ГОСТ 21179-2000 ГОСТ 28886-90 ГОСТ 28887-90	Продукция пчеловодства	01.49	0409	Отбор проб	-
	ГОСТ 31769-2012 ГОСТ 31776-2012, п. 4.1.2 ГОСТ 28886-90 ГОСТ 28887-90				Внешний вид, консистенция аромат, вкус, цвет, запах наличие пылевых зерен	-
	ГОСТ Р 54386-2011, п.7				Диастазное число	-
	ГОСТ Р 54386-2011				Массовая доля нерастворимых в воде примесей	-
	ГОСТ 32476-13				Неомыляемые вещества	3-7%

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <*>	Определяемая характеристика (показатель) <*>	Диапазон измерений <*>
1	2	3	4	5	6	7

	ГОСТ 31766-12, п.6.5 ГОСТ 32483-2013				Массовая доля золы	-
	ГОСТ Р 54644-2011, п.6.2				Признаки брожения	-
	ГОСТ 31920-2012, п.56				Массовая доля воды	
	МУ 31-04/04				свинец кадмий	(0,01-6,0) мг/кг
	МУ 31-05/04				Мышьяк	(0,005-5,0)мг/кг
	ГОСТ 26927-86 п.3				Ртуть	(0,0025-0,25) мг/кг
	МИ 2740-2002				Ртуть	(0,0025-0,25) мг/кг
1.11	ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ 13586.3-2015	Сахар, сахаристые кондитерские изделия.	10.71 10.72 10.81 10.82	1701-1704 1801 1803 1805 1806 1901 1905 2008	Отбор проб	-
	ГОСТ 5897-90 ГОСТ Р 52305-2005, п. 4.1.2 ГОСТ 30561-2013,				Внешний вид Вкус Запах Цвет	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон измерений <*****>
1	2	3	4	5	6	7

	п.3.1.3 ГОСТ 31896-2012, п.3.1.3 ГОСТ 29294-2014, п.4.1.4			2106	Форма Аромат Консистенция Структура	
	ГОСТ 31896-2012, п.7.3				Массовая доля влаги и сухих веществ	-
	ГОСТ 5901-87, п.2, п.4 ГОСТ 12574-93, п.5				Массовая доля золы и металломагнитной примеси	- -
	ГОСТ 5901-87, п.3				Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте	-
	ГОСТ 31902-2012, п.7.4.2				Массовая доля жира	-
	ГОСТ 5903-89, п.6.2 ГОСТ 12575-2001, п.4				Массовая доля сахара и редуцирующих веществ	- -
	ГОСТ 5898-1987,				Кислотность и	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон измерений <*****>
1	2	3	4	5	6	7

	п.п.2.3.4				щелочность	
	ГОСТ 15810-14, п.7.6.				Плотность	-
	ГОСТ 5900-2014, п.7 ГОСТ Р 54642-2011				Массовая доля влаги и сухих веществ	-
	МУ 31-04/04				свинец кадмий	(0,01-6,0) мг/кг
	МУ 31-05/04				мышьяк	(0,005-5,0)мг/кг
	ГОСТ 26927-86 п.3				Ртуть	(0,0025-0,25) мг/кг
	МИ 2740-2002				Ртуть	(0,0025-0,25) мг/кг
	ГОСТ 26968-86				КМАФАнМ	-
	ГОСТ 26968-86				БГКП	-
	ГОСТ 26968-86				Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-
	ГОСТ 26968-86				Staphylococcus aureus	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон измерений <*****>
1	2	3	4	5	6	7

	ГОСТ 26968-86				Дрожжи и плесневые грибы	-
1.12	ГОСТ Р 52061-2003 ГОСТ 29294-2014, п.4.1.4	Солод ячменный пивоваренный; солод ржаной сухой	11.06	110710 110720	Внешний вид, цвет, запах, вкус, вид зерна на срезе	
	МУ 31-04/04				свинец кадмий	(0,01-6,0) мг/кг
	МУ 31-05/04				мышьяк	(0,005-5,0) мг/кг
	ГОСТ 26927-86 п.3				Ртуть	(0,0025-0,25) мг/кг
	МИ 2740-2002				Ртуть	(0,0025-0,25) мг/кг
	МУ 3245-85, п.5				Охратоксин А	-
	ГОСТ ISO 21871-2013				Bacillus cereus	-
	ГОСТ Р 52060-2003, п.3.1.1 ГОСТ 32159-2013, п.4.1.1				Вкус Запах Цвет Внешний вид	- - -
	ГОСТ Р 52061-2003,				Качество помола	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон измерений <*****>
1	2	3	4	5	6	7

	п.6.6					
	ГОСТ 7698-93, п.2.5				Массовая доля общей золы	-
	ГОСТ 7698-93, п.2.6				Массовая доля золы, нерастворимой в 10%- ном растворе соляной кислоты	-
	ГОСТ 10444.15-94				КМАФАнМ	-
	ГОСТ 31747-2012				БГКП (колиформы)	-
	ГОСТ 31659-2012				Патогенные, в т.ч. Сальмонеллы	-
	ГОСТ 31746-2012				Staphylococcus aureus	-
	ГОСТ 10444.12-2013				Плесени и дрожжи	-
	ГОСТ ISO 21871-2013				Bacillus cereus	-
1.13	МУ 31-04/04	Продукция крахмалопаточной промышленности			свинец кадмий	(0,01-6,0) мг/кг
	МУ 31-05/04				мышьяк	(0,005-5,0)мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <*>	Определяемая характеристика (показатель) <*>	Диапазон измерений <*>
1	2	3	4	5	6	7

	ГОСТ 26927-86 п.3				Ртуть	(0,0025-0,25) мг/кг
	МИ 2740-2002				Ртуть	(0,0025-0,25) мг/кг
1.14	ГОСТ 27668-88 ГОСТ 26312.1-84 ГОСТ Р ИСО 24333-2011 ГОСТ 32164-2013	Продукция мукомольно-крупяной промышленности	10.61	1101-1107 1109 1208 1901 2302	Отбор проб	- - - -
	ГОСТ 26312.2-84 ГОСТ 27558-87				Цвет, запах, вкус и хруст	- -
	СТ РК ИСО 7970-2006 ГОСТ 28419-97				Содержание вредных примесей в зерне, поставляемом на кормовые цели	-
	МУ 31-04/04				свинец кадмий	(0,01-6,0) мг/кг
	МУ 31-05/04				мышьяк	(0,005-5,0)мг/кг
	ГОСТ 26927-86 п.3				Ртуть	(0,0025-0,25) мг/кг
	МИ 2740-2002				Ртуть	(0,0025-0,25) мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <*>	Определяемая характеристика (показатель) <*>	Диапазон измерений <*>
1	2	3	4	5	6	7

	ГОСТ Р 52466-2005				Кислотное число жира	-
	ГОСТ 20239-74				Металломагнитная примесь	-
	ГОСТ ISO 21871-2013				Bacillus cereus	-
	ГОСТ 32064-2013				Бактерии семейства Enterobacteriaceae	-
	ГОСТ 10967-90				Запах и цвет	-
	ГОСТ 31640-2012, п.6				Сухое вещество	-
	ГОСТ 32044.1-2012				Азот и сырой протеин	-
	ГОСТ 26226-95 ГОСТ 32933-2014				Массовая доля сырой зола	-
	ГОСТ 13496.15-2016, п.10 ГОСТ 32905-2014				Массовая доля сырого жира	-
	ГОСТ 10847-74 ГОСТ Р 51411-99				Зольность	- -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон измерений <*****>
1	2	3	4	5	6	7

	(ИСО 2171-93) ГОСТ 27494-97, п.3.3 ГОСТ 26312.5-84					
	ГОСТ 26971-86				Кислотность	-
	ГОСТ 31745-2012				Бенз(а)пирен	(0,1-5) мг/кг
	МИ 12.2012-03 ГОСТ 28001-88, п.3				Зеараленон	(0,04-1,0) мг/кг от 50 мкг/кг
	МИ 06.2013-06 ГОСТ 28001-88, п.2				Т-2 токсин	(0,0025-0,5) мг/кг от 600 мкг/кг
	МУ 3245-85, п.5 МИ 08.2011-01				Охратоксин А	(0,002-0,04) мг/кг
	МИ 05.2013-05				Фумонизин	(0,25-5,0) мг/кг (0,050-0,500) мг/кг
	ГОСТ 13496.20-2014				Пестициды (ГХЦГ (α,β, γ-	от 0,02 мг/кг от 0,01 мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон измерений <*****>
1	2	3	4	5	6	7

					изомеры), ДДТ и его метаболиты)	
--	--	--	--	--	---------------------------------------	--

Раздел 2. Зерно для продовольственных и кормовых целей. Кормовая продукция.

ГОСТ 31792-2012 Методические указания по идентификации и изомерспецифическом у определению полихлорированных дибензо-п-диоксинов и дибензофуранов в мясе, птице, рыбе, продуктах и субпродуктах из них, а также в других жиросодержащих продуктах и кормах методом хромато- масс-спектрометрии Утв. Главным государственным	Зерновые и зернобобовые культуры	01.11	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 0708 0713 1101-1107 1109 1901-1905	Полихлорированные бифенилы и диоксины	-
---	---	-------	--	---	---

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон измерений <*****>
1	2	3	4	5	6	7

	ветеринарным инспектором РФ В.М. Авиловым, Первым заместителем Министра здравоохранения, главным государственным санитарным врачом РФ Г.Г. Онищенко, Москва, 1999г.					
	ГОСТ 29305-02, раздел 1 (ИСО 6540-80) ГОСТ 29144-91 ГОСТ ISO 712-2015				Массовая доля влаги	-
	ГОСТ 29305-92, раздел 1 (ИСО 6540-80)				Влажность (измельченных и целых зёрен кукурузы)	
	ГОСТ 31745-2012				Бенз(а)пирен	(0,1-5) мг/кг
	МУ 31-04/04				свинец	(0,01-6,0) мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон измерений <*****>
1	2	3	4	5	6	7

					кадмий	
	МУ 31-05/04				мышьяк	(0,005-5,0)мг/кг
	ГОСТ 26927-86 п.3				Ртуть	(0,0025-0,25) мг/кг
	МИ 2740-2002				Ртуть	(0,0025-0,25) мг/кг
2.2	ГОСТ 10852-86 ГОСТ 29142-91 (ИСО 542-90)	Масличные культуры	01.11	1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208	Отбор проб	-
	ГОСТ 27988-88				Цвет и запах	-
	ГОСТ 13496.20-2014				Пестициды (ГХЦГ (α,β, γ- изомеры), ДДТ и его метаболиты)	от 0,02мг/кг от 0,01 мг/кг
	МУ 31-04/04				Свинец Кадмий мышьяк	(0,0015-1,0) мг/кг (0,005-5,0) мг/кг
	ГОСТ 26927-86 п.3				Ртуть	(0,0025-0,25) мг/кг
	МИ 2740-2002				Ртуть	(0,0025-0,25) мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон измерений <*****>
1	2	3	4	5	6	7

	Методика №4.2015-04				Т-2 токсин	(200-500) мкг/кг
	Методика №08.2015-08				Зеараленон	(25-1000) мкг/кг
	МИ 04.2013-04				Суммарное содержание афлатоксинов группы В	(0,0040-0,040) мг/кг
	«Правила бактериологических исследований кормов» от 10.06.1975 г.				Escherichia coli, Энтеропатогенная кишечная палочка	обнаружено/не обнаружено
	«Правила бактериологических исследований кормов» от 10.06.1975 г.				Бактерии рода Salmonella	обнаружено в 50,0г/не обнаружено в 50,0г
	«Правила бактериологических исследований кормов» от 10.06.1975				Токсинообразующие анаэробы	обнаружено/не обнаружено

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон измерений <*****>
1	2	3	4	5	6	7

	г.					
	«Правила бактериологических исследований кормов» от 10.06.1975 г.				Колиформные бактерии (бактерии группы кишечной палочки)	обнаружено/не обнаружено
	Методика индикации бактерий рода «протеус» в кормах животного происхождения от 21.05.81 г.				Бактерии рода Proteus	обнаружено/не обнаружено
	МУ № 5-1-14/971 от 03.10.2005г.				Иерсинии	-
	МР МЗ СССР от 24.05.1984г.				Pseudomonas aeruginosa	-
2.3	ГОСТ 13979.0-86 ГОСТ Р ИСО 6497- 2014	Корма растительного происхождения: зеленые, сено, солома, сенаж, силос, мука травяная искусственной	10.41 10.81 10.91	1213 1214 2302 2304 2305	Отбор проб	- -
	ГОСТ 23637-90				Внешний вид, цвет,	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <*>	Определяемая характеристика (показатель) <*>	Диапазон измерений <*>
1	2	3	4	5	6	7

	ГОСТ 28736-90 ГОСТ Р 55489-2013, п. 4.1.2 ГОСТ 31934-2012, п. 4.1.2 ГОСТ 80-96, п.3.2.1 ГОСТ 11201-65, п.3 ГОСТ 27149-95, п.3.2.1 ГОСТ 13979.4-68 ГОСТ 10974-95 ГОСТ 10471-96, п.3.2.1 ГОСТ 8057-95, п.3.2.1 ГОСТ 8056-96, п.3.2.1 ГОСТ 27149-95, п.3.2.1	сушки; кормовые продукты перерабатывающих предприятий: отруби, жмыхи, шроты, глютен		2306 2308	запах	
	ГОСТ 13496.4-93 ГОСТ ISO 5983-2- 2016				массовая доля азота и сырого протеина	-
	ГОСТ Р 51421-99 (ИСО 6495-99)				массовая доля водорастворимых хлоридов	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон измерений <*****>
1	2	3	4	5	6	7

	ГОСТ 13496.15-2016, п.10				Массовая доля сырого жира	-
	ГОСТ 10974-95, п.5.3 ГОСТ 27149-95, п.5.3				металломагнитная примесь	- -
	ГОСТ 13979.2-94				Жир и экстрактивные вещества	-
	ГОСТ 13979.6-69, п.п.2,3 ГОСТ 32045-2012 ГОСТ 32933-2014				Зола. Зола нерастворимая в соляной кислоте	-
	ГОСТ 8057-98, п.5.8 ГОСТ 8056-96, п.5.8				Крупность помола	- -
	ГОСТ 20239-74				Металломагнитная примесь	-
	ГОСТ 13496.20-2014				Пестициды (ГХЦГ (α,β, γ- изомеры), ДДТ и его метаболиты)	от 0,02мг/кг от 0,01мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <*>	Определяемая характеристика (показатель) <*>	Диапазон измерений <*>
1	2	3	4	5	6	7

	МУ 2142-80				Пестициды (ГХЦГ (α,β, γ- изомеры), ДДТ и его метаболиты)	(0,05-0,5) мг/кг
	ГОСТ 27995-88, п.2 МУ 31-04/04				Медь	(0,05-30,0) мг/кг
	ГОСТ 27996-88, п.2 МУ 31-04/04				Цинк	(0,5-100,0) мг/кг
	МУ 31-04/04				Свинец Кадмий	(0,01-6,0) мг/кг
	ГОСТ 26927-86 п.3				Ртуть	(0,0025-0,25) мг/кг
	МИ 2740-2002				Ртуть	(0,0025-0,25) мг/кг
	МИ 12.2012-03 ГОСТ 28001-88, п.3 Методика №08.2015- 08				Зеараленон	(0,04-1,0) мг/кг от 50 мкг/кг (0,020-0,500) мг/кг (25-1000) мг/кг
	Методика № 09.2015- 09				Афлатоксин В1	(2-50) мкг/кг (0,025-0,5) мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон измерений <*****>
1	2	3	4	5	6	7

	МИ 06.2013-06 ГОСТ 28001-88 п.2 Методика № 4.2015-04				Т-2 токсин	от 600 мкг/кг (20-500) мкг/кг
	МУ 5177-90 п. 2.2-2.3				Дезоксиниваленол	(0,2-1,0) мг/кг
	ГОСТ 31708-2012 «Правила бактериологических исследований кормов» от 10.06.1975 г. ГОСТ 32011-2013				Escherichia coli, Энтеропатогенная кишечная палочка	- -
	ГОСТ 31659-2012				Бактерии рода Salmonella	- -
	ГОСТ 31744-2012				Токсинообразующие анаэробы	-
	ГОСТ 31878-2012				Энтеропатогенная кишечная палочка	-
	ГОСТ 31878-2012				Колиформные	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <*>	Определяемая характеристика (показатель) <*>	Диапазон измерений <*>
1	2	3	4	5	6	7

					бактерии (бактерии группы кишечной палочки)	
	МУ № 5-1-14/971 от 03.10.2005г.				Yersinia enterocolitica (иерсинии)	-
	МР МЗ СССР от 24.05.1984г.				Pseudomonas aeruginosa	-
2.4	ГОСТ Р ИСО 7218- 2015	Корма животного происхождения.	10.91	2309	Общая бактериальная обсемененность	-
	ГОСТ 31708-2012 «Правила бактериологических исследований кормов» от 10.06.1975 г. ГОСТ 32011-2013				Escherichia coli, Энтеропатогенная кишечная палочка	- -
	ГОСТ 31659-2012				Бактерии рода Salmonella	-
	ГОСТ 31744-2012				Токсинообразующие анаэробы	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон измерений <*****>
1	2	3	4	5	6	7

	ГОСТ 31878-2012				Колиформные бактерии (бактерии группы кишечной палочки)	- -
	Методика бактериологического исследования кормов на энтерококки от 21.03.1986 г.				Энтерококки	-
	Методика бактериологического исследования кормов на пастереллы от 16.07.1978 г.				Пастереллы	-
	МУ № 5-1-14/971 от 03.10.2005г.				Yersinia enterocolitica (иерсинии)	-
	МР МЗ СССР от 24.05.1984г.				Pseudomonas aeruginosa	-
	ГОСТ 31746-2012				Staphylococcus aureus	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон измерений <*****>
1	2	3	4	5	6	7

	ГОСТ 32031-2012				Listeria monocytogenes	-
	ГОСТ Р 51421-99				массовая доля хлористого натрия, натрия	-
	ГОСТ 13496.15-2016				Массовая доля сырого жира и экстрактивных веществ	-
	ГОСТ 7636-85 ГОСТ 28189-89				массовая доля посторонних примесей	-
	ГОСТ 13496.4-93 ГОСТ ISO 5983-2- 2016				Массовая доля азота и вычисление массовой доли протеина	-
	ГОСТ 13496.20-2014 МУ 2142-80				Пестициды: (ГХЦГ (α,β, γ- изомеры), ДДТ и его метаболиты)	от 0,05мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <*>	Определяемая характеристика (показатель) <*>	Диапазон измерений <*>
1	2	3	4	5	6	7

	МУ 31-04/04				медь цинк кадмий свинец	(0,05-30,0) мг/кг (0,5-100,0 мг/кг (0,0015-1,0) мг/кг
	ГОСТ 26927-86 п.3				Ртуть	(0,0025-0,25) мг/кг
	МИ 2740-2002				Ртуть	(0,0025-0,25) мг/кг
	МУ 5177-90, п.2.2				Дезоксиниваленол	от 0,2 мг/кг
	МИ 12.2012-03 ГОСТ 28001-88, п.3 Методика №08.2015-08				Зеараленон	-
	МИ 06.2013-06 ГОСТ 28001-88, п.2 Методика №4.2015-04				Т-2 токсин	(0,020-0,500) мг/кг
	МИ 08.2011-01 ГОСТ 28001-88, п.4				Охратоксин А	(0,002-0,04) мг/кг от 0,1 мг/кг
	Методика № 09.2015-09				Афлатоксин В1	(2-50) мкг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон измерений <*****>
1	2	3	4	5	6	7

2.5	ГОСТ 13496.0-2016	Корма для непродуктивных животных, в т.ч. консервы	10.92 15.72	2309	Отбор проб	-
	ГОСТ 13496.0-2016 ГОСТ ИСО 6497-2014				Внешний вид Цвет Вкус Запах	- - - -
	ГОСТ Р ИСО 7218-2015 ГОСТ 25311-82				Общая бактериальная обсемененность	-
	ГОСТ 31708-2012 «Правила бактериологических исследований кормов» от 10.06.1975 г. ГОСТ 32011-2013				Escherichia coli, Энтеропатогенная кишечная палочка	- -
	ГОСТ 31744-2012				Токсинообразующие анаэробы	-
	ГОСТ 31878-2012				Колиформные бактерии (бактерии группы кишечной	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <*>	Определяемая характеристика (показатель) <*>	Диапазон измерений <*>
1	2	3	4	5	6	7

					палочки)	
	Методика бактериологического исследования кормов на энтерококки от 21.03.1986 г.				Энтерококки	-
	Методика бактериологического исследования кормов на пастереллы от 16.07.1978 г.				Пастереллы	-
	МУ № 5-1-14/971 от 03.10.2005г.				Yersinia enterocolitica (иерсинии)	-
	МР МЗ СССР от 24.05.1984г.				Pseudomonas aeruginosa	-
	Инструкция № 01- 19/9-11 от 21.07.1992г.				Стерильность	-
	ГОСТ 13496.20-2014 МУ 2142-80				Пестициды: (ГХЦГ (α,β, γ- изомеры),	от 0,02мг/кг от 0,05мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон измерений <*****>
1	2	3	4	5	6	7

					ДДТ и его метаболиты)	
	МУ 31-04/04				свинец кадмий медь цинк	(0,01-6,0) мг/кг (0,05-30,0) мг/кг (0,5-100,0) мг/кг
	ГОСТ 26927-86 п.3				Ртуть	(0,0025-0,25) мг/кг
	ГОСТ Р 51421-99				Массовая доля хлористого натрия	-
	ГОСТ 31727-2012				Зола	-
2.6	ГОСТ 27547-87 ГОСТ 27786-88 ГОСТ 28409-89	Кормовая продукция микробиологической промышленности	10.91	2303 2304 2305 2306 2308	Внешний вид Цвет Запах	-
	ГОСТ 27786-88, п.3.4				Крупность	-
	ГОСТ 20083-74, п.3.6 ГОСТ Р 57221-2016, п.8 ГОСТ ISO 5983-2-				Массовая доля сырого протеина	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон измерений <*****>
1	2	3	4	5	6	7

	2016					
	ГОСТ Р 54951-2012 ГОСТ 20264.1-89 ГОСТ 20083-74, п.3.5 ГОСТ 27786-88, п.3.4 ГОСТ Р 57221-2016, п.6				Массовая доля влаги	- - - -
	ГОСТ 20083-74, п.3.10 ГОСТ Р 57221-2016, п.9				Массовая доля белка по Барштейну	-
	ГОСТ 20083-74, п.3.7 ГОСТ Р 57221-2016, п.7				Массовая доля золы	-
	ГОСТ 13496.9-96, п.4 ГОСТ 20083-74, п.3.9				Массовая доля металломагнитных примесей	- -
	ГОСТ 13496.20-2014				Пестициды: (ГХЦГ (α,β, γ- изомеры), ДДТ и его метаболиты)	от 0,02мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <*>	Определяемая характеристика (показатель) <*>	Диапазон измерений <*>
1	2	3	4	5	6	7

	МУ 31-04/04				медь цинк свинец кадмий	(0,05-30,0) мг/кг (0,01-6,0) мг/кг (0,0015-1,0) мг/кг
	ГОСТ 26927-86 п.3				Ртуть	(0,0025-0,25) мг/кг
	ГОСТ Р ИСО 7218-2015 «Правила бактериологических исследований кормов» от 10.06.1975 г.				Общая бактериальная обсемененность	-
	ГОСТ 31708-2012				Escherichia coli	-
	ГОСТ 31659-2012				Бактерии рода Salmonella	-
	ГОСТ 31744-2012				Токсинообразующие анаэробы	-
2.7	ГОСТ 13496.9-96	Кормовые добавки минерального происхождения	10.91		Массовая доля металломагнитной примеси	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <*>	Определяемая характеристика (показатель) <*>	Диапазон измерений <*>
1	2	3	4	5	6	7

	ГОСТ 13496.20-2014 ГОСТ 32194-2013				Пестициды: (ГХЦГ (α,β, γ- изомеры), ДДТ и его метаболиты)	от 0,02мг/кг от 0,01мг/кг от 0,05мг/кг от 0,005мг/кг
	ГОСТ 24596.9-2015				Свинец	(0,001-0,01) %
	ГОСТ 24596.11-2015				Кадмий	$(1 \cdot 10^{-6} - 4 \cdot 10^{-5})\%$
	ГОСТ 24596.10-2015, п.7				Ртуть	-
	ГОСТ 24596.8-2015, п.7				Мышьяк	-
	ГОСТ 27996-88, п.2				цинк	-
	ГОСТ 31674-2012				Токсичность	-
	ГОСТ 32161-2013 ГОСТ 32163-2013				цезий-137 стронций-90	- -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон измерений <*****>
1	2	3	4	5	6	7
2.8	ГОСТ Р 51899-2002, п.3.3.1 ГОСТ Р 51550-2000 ГОСТ 21055-96 ГОСТ Р 50257-92, п.1.2.2 ГОСТ 18221-99 ГОСТ 10199-81 ГОСТ Р 51551-2000 ГОСТ Р 51095-97 ГОСТ Р 52812-2007, п.4.3.1	Комбикорма, премиксы, престартеры, белково-витаминные добавки, минеральные добавки.	10.91	2309	Цвет, внешний вид	-
	ГОСТ 13496.4-93, п.2 ГОСТ ISO 5983-2- 2016				Массовая доля азота и сырого протеина	-
	ГОСТ Р 50817-95 ГОСТ 32040-2012 ГОСТ 13496.15-2015, п.10				Массовая доля сырого жира	- - -
	ГОСТ Р 51421-99				Массовая доля хлористого натрия	-
	ГОСТ 20083-74, п.3.10				Массовая доля белка	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <*>	Определяемая характеристика (показатель) <*>	Диапазон измерений <*>
1	2	3	4	5	6	7

	ГОСТ 13496.19-2015, п.7, п.9				по Барштейну	-
	ГОСТ 13496.4-93, п.2				Массовая доля азота и вычисление массовой доли протеина	-
	ГОСТ 13496.20-2014				Пестициды: (ГХЦГ (α,β, γ- изомеры), ДДТ и его метаболиты)	от 0,02мг/кг
	ГОСТ 26573.2-2014, п.6				медь цинк кобальт марганец железо	60-2500 г/т 125-10 000 г/т 15-250 г/т 50-10 000 г/т 250-10 000 г/т
	ГОСТ 24596.9-2015				свинец	(0,01-6,0)мг/кг (0,001-0,01)%
	МУ 31-04/04				кадмий	(0,0015-1,0) (мг/кг) (1 10 ⁻⁶ -4 10 ⁻⁵)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон измерений <*****>
1	2	3	4	5	6	7

	ГОСТ 24596.11-2015				кадмий	(0,1-10,0) мг/кг
	ГОСТ 24596.10-2015, п.7				ртуть	-
	ГОСТ 26927-86 п.3				Ртуть	(0,0025-0,25) мг/кг
	ГОСТ 24596.8-2015, п.7				мышьяк	от 0,002 мг/кг
	МУ 5177-90, п.2.2-2.3				Дезоксиниваленол	от 0,2 мг/кг
	МИ 12.2012-03 ГОСТ 28001-88, п.3 Методика №08.2015-08				Зеараленон	(0,04-1,0) мг/кг от 50 мкг/кг (0,020-0,500) мг/кг (25-1000) мг/кг
	МИ 06.2013-06 ГОСТ 28001-88, п.2 Методика №4.2015-04				Т-2 токсин	(0,0025-0,5) мг/кг от 600 мкг/кг (25-1000) мкг/кг
	МИ 08.2011-01 ГОСТ 28001-88, п.4				Охратоксин А	(0,002-0,04) мг/кг от 0,1 мг/кг
	Методика №09.2015-09				Афлатоксин В1	(2-50)мкг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <*>	Определяемая характеристика (показатель) <*>	Диапазон измерений <*>
1	2	3	4	5	6	7

	ГОСТ Р ИСО 7218-2015 «Правила бактериологических исследований кормов» от 10.06.1975 г.				Общая бактериальная обсемененность	-
	ГОСТ 31708-2012 ГОСТ 32011-2013				Энтеропатогенная кишечная палочка	- -
	ГОСТ 31659-2012				Бактерии рода Salmonella	-
	ГОСТ 31744-2012				Токсинообразующие анаэробы	-
	ГОСТ 31878-2012 «Правила бактериологических исследований кормов» от 10.06.1975 г.				Колиформные бактерии (бактерии группы кишечной палочки)	- -
	Методика				Энтерококки	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон измерений <*****>
1	2	3	4	5	6	7

Раздел 3. Диагностические исследования инфекционных и инвазионных болезней

3.1	МУ 3.2.1880-04. Профилактика дирофиляриоза	Кровь	-	3002	Дирофиляриоз	Обнаружен/не обнаружен
3.2	Лабораторная диагностика сальмонеллезов человека и животных, обнаружение сальмонелл в кормах и объектах внешней среды (метод. указания) утв. ГУВ при Гос. Комиссии Совмина СССР по продовольствию и закупкам, Минздрав СССР 1990 г.	Патологический материал. Абортированные плоды (лошади, крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, свиньи). Фекалии. Инкубационное яйцо	-	0511 0407	Возбудитель сальмонеллёза	Обнаружен/не обнаружен
3.3	Инструкция по применению тест- системы «БРУ-КОМ» для выявления	Содержимое брюшной полости и желудка, селезенка, печень абортированного плода; плацента и плодовые оболочки		0511 0206 3002 0401	Выявление генетического материала (ДНК) бруцеллеза	Обнаружен/не обнаружен

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон измерений <*****>
1	2	3	4	5	6	7

	возбудителя бруцеллеза методом полимеразной цепной реакции с электрофоретическим анализом, утв. зам.директора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора 20.06.2016г.	от абортировавших животных; содержимое бурс, гигром; кровь и молоко от абортировавших животных или от животных, в сыворотке которых обнаружены агглютинины и комплемента связывающие антитела				
3.4	Инструкция по применению тест- системы «ПОЛИЧУМ» для диагностики чумы плотоядных методом полимеразной цепной реакции с электрофоретическим анализом, утв. зам. директора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора 30.06.2016г.	Мазки и смывы с конъюнктивы глаз, мазки со слизистой носа, прямой кишки; цельная кровь, плазма крови, сыворотка крови, фекалии	-	0511 3002	Выявление РНК вируса чумы плотоядных	Обнаружен/не обнаружен
3.5	Инструкция по	Насальные и	-	0511	Выявление ДНК	Обнаружен/не

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон измерений <*****>
1	2	3	4	5	6	7

	применению тест-системы «МИК-КОМ» для выявления возбудителей микоплазмоза методом полимеразной цепной реакции с электрофоретической детекцией продуктов амплификации в агарозном геле, утв. зам.директора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора 15.04.2013г.	конъюнктивальные смывы, синовиальная жидкость суставов, желток, паренхиматозные органы, трахея, воздухоносные мешки павшей птицы, цельная кровь, сперма.		0206 0207 0504 3002 0511 10 0511 99 852	микроорганизмов рода <i>Mycoplasma</i>	обнаружен
3.6	Инструкция по применению тест-системы «РИНОВИР» для диагностики ринотрахеита кошек методом ПЦР с электрофоретической детекцией продуктов амплификации в	Смывы с конъюнктивы и повреждений слизистой носоглотки, язв ротовой полости.	-	0511	Выявление ДНК возбудителя ринотрахеита кошек	Обнаружен/не обнаружен

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон измерений <*****>
1	2	3	4	5	6	7

	агарозном геле, утв. зам.директора ФБУН ЦНИИ Эпидемиоло- гии Роспотребнадзора 30.06.2016г.					
3.7	Инструкция по применению тест- системы «АДЕНОВИР» для выявления и дифференциации аденовируса плотоядных методом полимеразной цепной реакции с электрофоретической детекцией продуктов амплификации в агарозном геле, утв. зам.директора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора 15.04.2013г.	Фекалии, моча, носовые и фарингеальные смывы, дефибринированная кровь, кусочки печени; смывы с конъюнктивы, сыворотка крови	-	0511 3002	Выявление возбудителя аденовируса плотоядных	Обнаружен/не обнаружен
3.8	Инструкция по применению тест-	Плазма крови, асцитная жидкость, фекалии	-	3002 0511	Выявление и идентификация	Обнаружен/не обнаружен

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон измерений <*****>
1	2	3	4	5	6	7

	системы «КОРОНАВИР» для выявления и идентификации коронавирусов кошек и собак методом ПЦР с электрофоретической детекцией продуктов амплификации в агарозном геле, утв. зам.директора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора 30.06.2016г.				корона вирусов кошек и собак	
3.9	МУ по лабораторной диагностике стафилококкоза животных. утв. ГУВ Госагропрома СССР. от 1987 г. Методика определения дезоксирибонуклеазной /ДНК-азной/	Патологический материал	-	0511	Возбудитель стафилококкоза	Обнаружен/не обнаружен

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон измерений <*****>
1	2	3	4	5	6	7

	активности стафилококков. утв. Зам. начальника Гл. управления ветеринарии Госагропрома СССР, 24.02.1988 № 432 -3.					
3.10	Токсоплазмоз животных. Наставление по применению набора для диагностики токсоплазмоза животных в реакции связывания комплемента (РСК). Департамент ветеринарии МСХ РФ 04.12.1997 г. № 13-7-2/1107 Методические указания по лабораторной диагностике токсоплазмоза	Сыворотка крови (крупного рогатого скота, МРС, свиньи, прочие виды)	-	3002	Выявление специфических антител к возбудителю токсоплазмоза	Выявлены/не выявлены

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <*>	Определяемая характеристика (показатель) <*>	Диапазон измерений <*>
1	2	3	4	5	6	7

	животных. Департамент ветеринарии МСХРФ 11.06.1999 г. № 13-7/598					
3.11	ГОСТ 25753-83 (СТ СЭВ 3454-81) Животные сельскохозяйственные Методы лабораторной диагностики болезни Ауески	Патологический материал (головной мозг, заглочные и бронхиальные лимфоузлы, легкие, печень, селезенка, почки)	-	0511	Воспроизведение болезни Ауески у здоровых кроликов путем инокуляции патологического материала	Наличие симптомов болезни Ауески у кроликов
3.12	Наставления по лабораторной диагностике листериоза животных от 29.10.1971г. с изменениями от 31.07.1974г. Наставления по применению питательного агара для выделения и культивирования	Патологический материал Абортированные плоды (крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, свиньи, пушные звери). Истечения из половых органов, молоко из пораженных долей вымени (крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот)	-	0511 0401	Возбудитель листериоза	Обнаружен/не обнаружен

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <***>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон измерений <*****>
1	2	3	4	5	6	7

	листерий (ПАЛ) от 10.07.2001 №13-5- 02/0126. Профилактика листериоза у людей СП 3.1.7.2817-10					
3.13	Наставление по применению сывороток групповых агглютинирующих лептоспирозных, утв. Департаментом ветеринарии МСХ РФ от 23.05.1997.	Штаммы лептоспир: Romona, Tarassovi, Grippotyphosa, Hebdomadis, Sejroe, Mini, Canicola, Icterohaemorrhagiae, Bataviae, Javanica, Australis, Autumnalis, Ballum, Pyrogenes, Cynopteri	-	3002 90 500 0	Серогрупповая принадлежность штаммов лептоспир, используемых в качестве антигенов в РМА	Соответствует/ не соответствует
3.14	Методические указания по патогистологической диагностике прионных инфекций животных Департамент ветеринарии МСХ РФ	Патологический материал (крупный рогатый скот)			Губкообразная энцефалопатия (гистологические изменения)	Выявлены/не выявлены

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <*>	Определяемая характеристика (показатель) <*>	Диапазон измерений <*>
1	2	3	4	5	6	7
	06.05.1997 г. N 13-7-2/939 Гистологический метод					

Директор ОГБУ «Липецкая облветлаборатория»



М.А. Зибров

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

41 листа (ов)



состоит один

Григорьев