

9 КЗЕМПАР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель)
Федеральной службы по аккредитации
КАЛАТОВ К.З.

подпись

инициалы, фамилия

Приложение к аттестату аккредитации

№ РОСС RU.0001.510778

09 06 18 от "09" июня 2016 г.

106 листов, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Беловском районе"

наименование испытательной лаборатории (центра)

624260, Свердловская область, город Асбест, улица Лядыженского, 17

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7

1. Физико-химические методы:

1.1.	Фотометрический					
	метод:					
1	ГОСТ 4011-72 п.2	Питьевая вода	—	—	Железо	(0,1-2,0) мг/дм3
		Питьевая вода, расфасованная в емкости	11.07	2201	Железо	(0,1-30,0) мг/дм3
2	ГОСТ 4152-89	Питьевая вода	—	—	Мышьяк	(0,01-0,1) мг/дм3
		Питьевая вода, расфасованная в емкости	11.07	2201		
3	ГОСТ 4386-89 п.1	Питьевая вода	—	—	Фториды	(0,05-1,0) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
		Питьевая вода, расфасованная в емкости	11.07	2201		
4	ГОСТ 4974-2014 п. 6	Природная (подземная и поверхностная) вода	-	-	Марганец	(0,01-5,0)мг/дм3
		Питьевая вода	-	-		
		Питьевая вода, расфасованная в емкости	11.07	2201		
5	ГОСТ 8558.1-2015 п. 8	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы), мясо птицы	10.11, 10.13, 10.31, 10.32, 10.39	0207, 1601, 1602, 0407, 0408, 0301-0306, 1604, 2004, 2005, 0706-0709, 2009	Массовая доля нитрита натрия	(0,001-0,006) %
6	ГОСТ 8756.13-87 п.3	Продукты переработки плодов и овощей	10.3	2001-2009	Массовая доля сахара	(3-80) %
7	ГОСТ 18165 п.6 метод Б	Питьевая вода	-	-	Алюминий	(0,04-0,56) мг/дм3
		Природная (подземная и поверхностная) вода				
		Сточная вода				
		Питьевая вода, расфасованная в емкости	11.07	2201		
8	ГОСТ 18309 п.6	Питьевая вода	-	-	Полифосфаты	(0,005-0,8) мг/дм3
		Природная (подземная и поверхностная) вода			Полифосфаты	(0,01-0,4) мг/дм3
		Сточная вода				
		Питьевая вода, расфасованная в емкости	11.07	2201		
9	ГОСТ 23231-2016	Изделия вареные колбасные и вареные мясные и мясосодержащие продукты из всех видов мяса, включая мясо птицы	10.13	1601, 1602	Остаточная активность кислот фосфатазы	(0,002-0,01) %

1	2	3	4	5	6	7
10	ГОСТ 23268.8-78 п.3	Воды лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные	11.05, 11.07	2201-2203	Нитрит-ион	(0,5-3,0) мг/дм ³
11	ГОСТ 23268.9-78 п.2	Воды лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные	11.05, 11.07	2201-2203	Нитрат-ион	(10-70) мг/дм ³
12	ГОСТ 23268.10-78	Воды лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные	11.05, 11.07	2201-2203	Аммоний-ион	(0,05-4,0) мг/кг
13	ГОСТ 25011-2017 п.7	Мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.1	0201-0208, 1601, 1602	Массовая доля белка	(3,0-30,0) %
14	ГОСТ 26107-84	Почва	-	-	Азот аммонийный	(0,35-25)%
15	ГОСТ 26181-84	Продукты переработки плодов и овощей	10.3	2001-2009	Массовая доля сорбиновой кислоты	(0,025-0,5) %
16	ГОСТ 26426-85	Почва	-	-	Сульфаты	от 5 мг/кг
17	ГОСТ 26930-86	Сырье и продукты пищевые	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 11.0	0201-0208, 0301-0307, 0401-0406, 0409, 0706-0709, 1103, 1507, 1512, 1601, 1602, 1704, 1902, 1905, 2009, 2103, 2104, 2203, 2106 90980 3	Мышьяк	(0,01-2,0) мг/кг
18	ГОСТ 26935-86	Продукты консервированные мясные, мясорастительные, плодовоовощные, молочные, рыбные и напитки, фасованные в жесткие банки	10.13, 15, 110 10.20, 25, 110 10.39, 25, 120 10.51, 51	0207, 0301-0306, 0407, 0408, 0706-0709, 1601, 1602, 1604, 2004, 2005, 2009	Олово	(5,0-250) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
19	ГОСТ 28467-90	Продукты переработки плодов и овощей Маргарины, спреды	10.3 10.42	2001-2009 1507, 1512	Массовая доля бензойной кислоты	(0,005-0,1) %
20	ГОСТ 31753-2012 п.4	Масла растительные	10.41.2, 10.41.5	1507, 1512	Фосфоросодержащие вещества	(2,0-2300) мг/кг
21	ГОСТ 31857-2012 п.5	Природная (подземная и поверхностная) вода Источники питьевого водоснабжения	- -	- -	Поверхностно-активные вещества (ПАВ)	(0,015-0,25) мг/дм ³
22	ГОСТ 31863-2012	Питьевая вода, в т. ч. расфасованная в емкости Питьевая вода Природная (подземная и поверхностная) вода Питьевая вода, расфасованная в емкости	11.07 - - 11.07	2201 - - 2201	Принады	(0,01-0,25) мг/дм ³
23	ГОСТ 31868 п.5	Питьевая вода Природная (подземная и поверхностная) вода Питьевая вода, расфасованная в емкости	- - 11.07	- - 2201	Претность	(1 - 500) град.цветности
24	ГОСТ 31940-2012 п.6	Питьевая вода Природная (подземная и поверхностная) вода Питьевая вода, расфасованная в емкости	- - 11.07	- - 2201	Сульфаты	(2-50) мг/дм ³
25	ГОСТ 31956-2012 п.4	Природная (поверхностная и подземная) вода	-	-	Хром шестивалентный	(0,025-25,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		Питьевая вода	—	—		
		Сточная вода	—	—		
		Питьевая вода, расфасованная в емкости	11.07	2201		
		Мед	10.89.19.180	0409		
26	ГОСТ 32167-2013 п.6	Продукция пчеловодства	10.89.19.180	0409	Массовая доля редуцирующих сахаров	(70-96) %
27	ГОСТ 33045 п.9	Питьевая вода	—	—	Нитраты	(0,1-200,0) мг/дм ³
		Природная (подземная и поверхностная) вода	—	—		
		Питьевая вода, расфасованная в емкости	11.07	2201		
		Сточная вода	—	—		
		Питьевая вода	—	—		
		Природная (подземная и поверхностная) вода	—	—		
	ГОСТ 33045 п.6	Питьевая вода, расфасованная в емкости	11.07	2201	Нитриты	(0,003-30) мг/дм ³
		Сточная вода	—	—		
		Питьевая вода	—	—		
		Природная (подземная и поверхностная) вода	—	—		
		Питьевая вода, расфасованная в емкости	11.07	2201		
		Сточная вода	—	—		
	ГОСТ 33045 п.5	Питьевая вода	—	—	Аммиак	(0,1-300,0) мг/дм ³
		Природная (подземная и поверхностная) вода	—	—		
		Питьевая вода, расфасованная в емкости	11.07	2201		
		Сточная вода	—	—		
28	ГОСТ Р 50476-93	Продукты переработки плодов и овощей	10.3	2001-2009	Массовая доля сорбиновой и бензойной кислот при их совместном присутствии	(0,005-0,1) %-Бензойная кислота (0,005-0,075) %-сорбиновая кислота

1	2	3	4	5	6	7
29	ГОСТ Р 55227 п.5 метод А	Питьевая вода	—	—	Формальдегид	(0,025-25,0) мг/дм ³
		Природная (подземная и поверхностная) вода	—	—		
		Питьевая вода, расфасованная в емкости	11.07	2201		
		Сточная вода	—	—		
		Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	10.2	0303-0304		
30	ГОСТ Р 55503-2013	Питьевая вода	—	—	Общий фосфор	(0,8-20) г/кг
31	ГОСТ Р 57164 п.6	Природная (подземная и поверхностная) вода	—	—	Мутность	(1-15) ЕМФ более 15 ЕМФ
		Питьевая вода, расфасованная в емкости	11.07	2201		
		Питьевая вода	—	—		
32	МИ 253.0179/01.00258/2011	Природная (подземная и поверхностная) вода	—	—	Диоксид хлора	(0,05-1,0) мг/дм ³
33	МИ 253.0208/01.00258/2011	Питьевая вода	—	—	Хлорит-ион	(0,06-1,0) мг/дм ³
		Природная (подземная и поверхностная) вода	—	—		
34	МУ № 1461-76 вып. 13	Воздух рабочей зоны, производственной среды	—	—	Гидроксибензол (Фенол)	(0,12-12,0) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
35	МУ № 1617-77 вып. 1-5	Воздух рабочей зоны, производственной среды	-	-	Марганец (Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании: до 20%; Марганца оксиды (в пересчете на MnO ₂) а) аэрозоль дезинтеграции) Марганца оксиды (в пересчете на MnO ₂) б) аэрозоль конденсации)	(0,025-6,0) мг/м ³
36	МУ № 1633-77	Воздух рабочей зоны, производственной среды	-	-	Хром (VI) триоксид	(0,002-0,2) мг/м ³
37	МУ № 1637-77 вып. 1-5	Воздух рабочей зоны, производственной среды	-	-	Аммиак	(5,0-50,0) мг/м ³
38	МУ № 1639-77 утв 18.04.77. вып. 1-5	Воздух рабочей зоны, производственной среды Атмосферный воздух населённых мест, воздух закрытых помещений жилых и общественных зданий, территорий и помещений ОУ, ДДУ, территории промышленных площадок	-	-	Озон	(0,05- 0,24) мг/м ³
39	МУ № 1641-77 утв 18.04.77. вып. 1-5	Воздух закрытых помещений, лечебно- профилактических организаций, аптек	-	-		
40	МУ № 1644-77 утв 18.04.77. вып. 1-5	Воздух рабочей зоны, производственной среды	-	-	Серная кислота	(0,5- 7,5) мг/м ³
41	МУ № 1645-77 утв. 18.04.77. вып. 1-5	Воздух рабочей зоны, производственной среды	-	-	Хлор	(0,5- 3,0) мг/м ³
42	МУ № 2013-79 от 06.06.79	Воздух рабочей зоны, производственной среды	-	-	Гидрохлорид (хлористый водород)	(3,0- 20,0) мг/м ³
					Свинец (Свинец и его неорганические соединения (по свинцу); Свинцово-кадмиевый припой (по свинцу); Свинцово-оловянные припои (по свинцу))	(0,004-0,4) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
43	МУ № 2246-80 утв. 23.09.80. Вып. 16	Воздух рабочей зоны, производственной среды	-	-	Гидрофторид (фтористый водород)	(0,003 -1,6) мг/м³
44	МУ № 4574-88 утв. 30.03.88. Вып. 10	Воздух рабочей зоны, производственной среды	-	-	Щелочи едкие	(0,25-5,0) мг/м³
45	МУ № 4588-88 утв. 30.03.88	Воздух рабочей зоны, производственной среды	-	-	Сера диоксид	(5-50) мг/м³
46	МУ № 4592-88 утв. 18.04.87. Вып. 10	Воздух рабочей зоны, производственной среды	-	-	Серная кислота	(0,5-5,0) мг/м³
47	МУ № 4833-88 утв. 12.12.88. Вып. 24	Воздух рабочей зоны, производственной среды	-	-	Этановая кислота (Уксусная кислота)	(2,5-25,0) мг/м³
48	МУ № 4916-88 утв. 12.12.88. Вып. 25	Воздух рабочей зоны, производственной среды	-	-	Масла минеральные нефтяные	(2,5-50,0) мг/м³
49	МУ № 4945-88 (п.3.1.) утв. 22.12.88	Воздух рабочей зоны, производственной среды	-	-	Молодые синтетические средства Био-С, Бриз, Вихрь, Лотос, Лотос-автомат, Ока, Эра, Эра-А, Юка	(1,0-10,0) мг/м³
					Азота оксиды (в пересчете на NO2)	(1,0-42,0) мг/м³
					Азота диоксид	(1,0-42,0) мг/м³
					Железо (Железо; диЖелезо триоксид; Железо сульфат гидрат.)	(1,5- 15,0) мг/м³
50	МУ 5836 (Вып. 11)	Воздух рабочей зоны	-	-	Масла минеральные нефтяные	(2,5-50,0) мг/м³
51	МУК 4.1.2469-2009	Воздух рабочей зоны, производственной среды	-	-	Формальдегид	(0,25- 3,0) мг/м³
52	МУК 4.1.2470-2009	Воздух рабочей зоны, производственной среды	-	-	Дигидросульфид (сероводород)	(5,0-40,0) мг/м³
53	МУК 4.1.2471-2009	Воздух рабочей зоны, производственной среды	-	-	Сера диоксид	(5-125) мг/м³
54	МУК 4.1.3217	Сырье и продукты пищевые	10.13, 10.51, 10.52.1, 10.20.13	0303, 0406, 0405, 1601, 1602, 2105	Массовая доля фосфора	менее 50 мг/100г (50-300) мг/100г свыше 300 мг/100г
55	ПНД Ф 14.1.2.3.1-95	Природная (подземная и поверхностная) вода	-	-	Аммиак	(0,05-150,0) мг/лм³
		Сточная вода			Аммиак	(0,05-40,0 мг/лм³

1	2	3	4	5	6	7
56	ПНД Ф 14.1.2:4.3-95	Питьевая вода	—	—	Нитриты	(0,02-3,0) мг/дм ³
		Поверхностная вода	—	—	Нитриты	(0,02-10,0) мг/дм ³
		Сточная вода	—	—		
		Питьевая вода, расфасованная в емкости	11.07	2201		
57	ПНД Ф 14.1.2:4.4-95	Питьевая вода	—	—	Нитраты	(0,1-100,0) мг/дм ³
		Поверхностная вода	—	—		
		Сточная вода	—	—		
		Питьевая вода, расфасованная в емкости	11.07	2201		
58	ПНД Ф 14.1.2:4.15-95	Питьевая вода	—	—	Поверхностно-активные вещества (анионоактивные)	(0,01-10,0) мг/дм ³
		Природная (подземная и поверхностная) вода	—	—		
		Сточная вода	—	—		
		Питьевая вода, расфасованная в емкости	11.07	2201		
59	ПНД Ф 14.1.2:4.9-96	Природная (подземная и поверхностная) вода	—	—	Мышьяк	(0,05-0,8) мг/дм ³
		Сточная вода	—	—		
		Питьевая вода	—	—	Железо общее	(0,05-10,0) мг/дм ³
60	ПНД Ф 14.1.2:4.50-96	Поверхностная вода	—	—		
		Сточная вода	—	—		
		Питьевая вода, расфасованная в емкости	11.07	2201		

1	2	3	4	5	6	7
61	ПНД Ф 14.1:2.4.52-96	Питьевая вода	-	-	Хром шестивалентный	(0,01-3,0) мг/дм ³
		Природная (подземная и поверхностная) вода	-	-		
		Сточная вода	-	-		
		Питьевая вода, расфасованная в емкости	11.07	2201		
62	ПНД Ф 14.1:2.56-96	Природная (подземная и поверхностная) вода	-	-	Цинкиды	(0,005-0,25) мг/дм ³
		Сточная вода	-	-		
63	ПНД Ф 14.1:2.97-97	Природная (подземная и поверхностная) вода	-	-	Формальдегид	(0,025-0,250) мг/дм ³
		Сточная вода	-	-		
64	ПНД Ф 14.1:2.105-97	Природная (подземная и поверхностная) вода	-	-	Фенольный индекс (фенолы летучие с паром)	(2,0-30) мкг/дм ³
		Сточная вода после очистки	-	-		
65	ПНД Ф 14.1:2.4.112-97	Питьевая вода	-	-	Фосфат-ион	(0,05-80) мг/дм ³
		Поверхностная вода	-	-		
		Сточная вода	-	-		
		Питьевая вода, расфасованная в емкости	11.07	2201		
66	ПНД Ф 14.1:2.159-2000	Природная (подземная и поверхностная) вода	-	-	Сульфаты	(10-1000) мг/дм ³
		Сточная вода после очистки	-	-		
		Питьевая вода	-	-		
67	ПНД Ф 14.1:2.4.161-2000	Природная (подземная и поверхностная) вода	-	-	Алюминий	(0,04-1000) мг/дм ³
		Сточная вода после очистки	-	-		

1	2	3	4	5	6	7
		Питьевая вода, расфасованная в емкости	11.07	2201		
68	ПНД Ф 14.1:2:4.178-2002	Питьевая вода	-	-	Сероводород	(0,002-10,0) мг/дм ³
		Природная (подземная и поверхностная) вода	-	-		
		Сточная вода	-	-		
		Питьевая вода, расфасованная в емкости	11.07	2201		
69	ПНД Ф 14.1:2:4.207-2004	Питьевая вода	-	-	Цветность	(1 - 500) град.цветности
		Природная (подземная и поверхностная) вода	-	-		
		Сточная вода	-	-		
70	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05	Питьевая вода	-	-	Мутность (по формазину)	(1,0-100) ЕМФ
			-	-	Мутность (по каолину)	(0,1-5,0) мг/дм ³
		Природная (подземная и поверхностная) вода	-	-	Мутность	(1,0-100) ЕМФ
		Сточная вода	-	-		
71	ПНД Ф 14.1:2:4.215-06	Питьевая вода	-	-	Кремний	(0,5-16) мг/дм ³
		Поверхностная вода	-	-		
		Сточная вода	-	-		
72	ПНД Ф 16.1:2:3.3.45-2005	Почва, осадки сточных вод	-	-	Формальдегид	(0,05-5,00) мг/кг
73	РД 52.04.186-89 ч.1 п.4.5.6	Снеговой покров	-	-	Аммоний	(0,05-5,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
	РД 52.04.186-89 (ч.1 п.5.2.5.4)	Атмосферный воздух населённых мест, воздух закрытых помещений жилых и общественных зданий, территорий и помещений ОУ, ДДУ, территории промышленных площадок	—	—	Мышьяк и его неорганические соединения	(0,0001-0,006) мг/м ³
	РД 52.04.186-89 (ч.1 п.5.2.5.4)	Воздух закрытых помещений, лечебно-профилактических организаций, аптек	—	—		
	РД 52.04.186-89 ч.II п.4.5.5	Снеговой покров	—	—		
	РД 52.04.186-89 (ч.1 п.5.2.7.7)	Атмосферный воздух населённых мест, воздух закрытых помещений жилых и общественных зданий, территорий и помещений ОУ, ДДУ, территории промышленных площадок	—	—	Серная кислота	(0,005-3,00) мг/м ³
	РД 52.04.186-89 (ч.1 п.5.2.7.7)	Воздух закрытых помещений, лечебно-профилактических организаций, аптек	—	—	Серная кислота	(0,005-3,00) мг/м ³
	РД 52.04.186-89 ч.II п.4.5.5	Снеговой покров	—	—	Сульфаты	(0,5-30,0) мг/дм ³
	РД 52.04.186-89 (ч.1 п.5.2.1.1)	Атмосферный воздух населённых мест, воздух закрытых помещений жилых и общественных зданий, территорий и помещений ОУ, ДДУ, территории промышленных площадок	—	—	Аммиак	(0,01-2,5) мг/м ³
	РД 52.04.186-89 ч.1 (п.5.2.1.4)	Атмосферный воздух населённых мест, воздух закрытых помещений жилых и общественных зданий, территорий и помещений ОУ, ДДУ, территории промышленных площадок	—	—	Азота диоксид	(0,02-1,40) мг/м ³
	РД 52.04.186-89 (ч.1 п.5.2.7.4)	Атмосферный воздух населённых мест, воздух закрытых помещений жилых и общественных зданий, территорий и помещений ОУ, ДДУ, территории промышленных площадок	—	—	Дигидросульфид (сероводород)	(0,004-0,12) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
	РД 52.04.186-89 (ч.1 п.5.2.3.2)	Атмосферный воздух населённых мест, воздух закрытых помещений жилых и общественных зданий, территорий и помещений ОУ, ДДУ, территории промышленных площадок	—	—	Гидрофторид (фторид водорода)	(0,002-0,7) мг/м ³
	РД 52.04.186-89 (ч.1 п.5.2.3.2)	Воздух закрытых помещений, лечебно-профилактических организаций, аптек	—	—	Гидрофторид (фторид водорода)	(0,002-0,7) мг/м ³
	РД 52.04.186-89 (ч.1 п.5.3.3.5)	Атмосферный воздух населённых мест, воздух закрытых помещений жилых и общественных зданий, территорий и помещений ОУ, ДДУ, территории промышленных площадок	—	—	Гидроксibenзол (Фенол)	(0,004-0,2) мг/м ³
	РД 52.04.186-89 (ч.1 п.5.3.3.5)	Воздух закрытых помещений, лечебно-профилактических организаций, аптек	—	—	Гидроксibenзол (Фенол)	(0,004-0,2) мг/м ³
74	РД 52.04.791-2014	Атмосферный воздух	—	—	Аммиак	(0,02-5,0) мг/м ³
75	РД 52.04.792-2014	Воздух закрытых помещений	—	—	Азота диоксид	(0,021-4,3) мг/м ³
		Атмосферный воздух	—	—	Азота диоксид	(0,021-4,3) мг/м ³
		Воздух закрытых помещений	—	—	Азота (II) оксид	(0,028-2,8) мг/м ³
		Атмосферный воздух	—	—	Азота (II) оксид	(0,028-2,8) мг/м ³
76	РД 52.04.793-2014	Атмосферный воздух	—	—	Гидрохлорид (хлорид водорода)	(0,04-2,0) мг/м ³
77	РД 52.04.794-2014	Воздух закрытых помещений	—	—	Гидрохлорид (хлорид водорода)	(0,04-2,0) мг/м ³
		Атмосферный воздух	—	—	Серы диоксид	(0,03-5,0) мг/м ³
		Воздух закрытых помещений	—	—	Серы диоксид	(0,03-5,0) мг/м ³
		Атмосферный воздух	—	—	Серы диоксид	(0,03-5,0) мг/м ³
78	РД 52.04.795-2014	Атмосферный воздух	—	—	Дигидросульфид (сероводород)	(0,006-0,10) мг/м ³
		Воздух закрытых помещений	—	—	Дигидросульфид (сероводород)	(0,006-0,10) мг/м ³
		Атмосферный воздух	—	—	Дигидросульфид (сероводород)	(0,006-0,10) мг/м ³
79	РД 52.04.797-2014	Атмосферный воздух	—	—	Гидрофторид (фторид водорода)	(0,002-0,2) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
		Воздух закрытых помещений	—	—	Гидрофторид (фторид водорода)	(0,002-0,2) мг/м ³
80	РД 52.04.798-2014	Атмосферный воздух	—	—	Хлор	(0,05-0,72) мг/м ³
81	РД 52.04.799-2014	Воздух закрытых помещений	—	—	Хлор	(0,05-0,72) мг/м ³
82	РД 52.04.822-2015	Атмосферный воздух	—	—	Гидроксibenзол (Фенол)	(0,003-0,1) мг/м ³
83	РД 52.04.823-2015	Воздух закрытых помещений	—	—	Гидроксibenзол (Фенол)	(0,003-0,1) мг/м ³
84	РД 52.24.446-2008	Атмосферный воздух	—	—	Серы диоксид	(0,0025-8,0) мг/м ³
		Воздух закрытых помещений	—	—	Серы диоксид	(0,0025-8,0) мг/м ³
		Природная (подземная и поверхностная) вода	—	—	Формальдегид	(0,01-0,2) мг/м ³
		Сточная вода после очистки	—	—	Хром шестивалентный	(0,001-0,15) мг/дм ³
85	РД 52.24.488-2006	Природная (подземная и поверхностная) вода	—	—	Фенолы летучие	(2,0-30,0) мкг/дм ³
86	РД 52.24.492-2006	Сточная вода после очистки	—	—	Фенольный индекс (фенолы летучие с паром)	(2,0-30,0) мкг/дм ³
		Природная (подземная и поверхностная) вода	—	—	Формальдегид	(0,025-0,250) мг/дм ³
		Сточная вода после очистки	—	—		
87	Руководство по сан.-хим. исследованию почвы (нормативные материалы) / ред. Л.Г. Подуновой. М., 1993. (СанПиН 42.128.4433-87 (Приложение))	Почва	—	—	Мышьак	(0,001-0,01) мг/дм ³
88	ГН 4274-87 доп. к СанПиН 42-123-4083-86	Почва	—	—	Фториды (водорастворимые)	(3,0-30,0) мг/кг
		Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	10.20.1 10.20.25.110	0303, 0304	Гистамин	(5-175) мг/кг
1.2.	Атомно-абсорбционный метод:					

1	2	3	4	5	6	7
89	ГОСТ 27395-87 п. 4.5	Почва	—	—	Железо	от 0,0001 мг/кг
90	ГОСТ 30178-96	Сырье и продукты пищевые	01.13, 10.11- 10.13, 10.20, 10.3, 10.32, 10.41, 10.42, 10.51, 10.61, 10.61.33, 10.71, 10.73, 10.81, 10.82, 10.85, 10.85.1, 10.89.19.180, 10.89.19.210, 11.0	0201-0208, 0301-0307, 0401-0406, 0409, 0706- 0709, 1103, 1507, 1512, 1601, 160 2, 1704, 1902, 1905, 2009, 2203, 2103, 2104, 2106 90980 3	Железо	(10-200) мг/кг
91	ГОСТ 31950-2012 метод 1	Питьевая вода	—	—	Кадмий	(0,01-1,0) мг/кг
		Природная (подземная и поверхностная) вода	—	—	Медь	(0,5-30) мг/кг
		Питьевая вода, расфасованная в емкости	11.07	2201	Свинец	(0,01- 1,0) мг/кг
					Цинк	(1,0-100) мг/кг
					Ртуть	(0,1-1,0) мкг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
92	ГОСТ Р 51766-2001	Сырье и продукты пищевые	01.13, 10.11-10.13, 10.20, 10.3, 10.32, 10.41, 10.42, 10.51, 10.61, 10.61.33, 10.71, 10.73, 10.81, 10.82, 10.85, 10.85.1, 10.89.19.180, 10.89.19.210, 11.0	0201-0208, 0301-0307, 0401-0406, 0409, 0706-0709, 1103, 1507, 1512,1601,1602, 1704, 1902,1905, 2009, 2203, 2103, 2104, 2106 90980 3	Мышьяк	(0,02-1,0) мг/кг
93	МУ 01-19/47-11-92	Сырье и продукты пищевые	01.13, 10.11-10.13, 10.20, 10.3, 10.32, 10.41, 10.42, 10.51, 10.61, 10.61.33, 10.71, 10.73, 10.81, 10.82, 10.85, 10.85.1, 10.89.19.180, 10.89.19.210, 11.0	0201-0208, 0301-0307, 0401-0406, 0409, 0706-0709, 1103, 1507, 1512,1601,1602, 1704, 1902,1905, 2009, 2203, 2103, 2104, 2106 90980 3	Никель	(0,02-10) мг/кг
				0201-0208, 0301-0307, 0401-0406, 0409, 0706-0709, 1103, 1507, 1512,1601,1602, 1704, 1902,1905, 2009, 2203, 2103, 2104, 2106 90980 3	Хром	(0,01-1,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Хром (диХром триоксид (по хрому (III)): Хром (VI) триоксид;) Ртуть	(0,005-10,0) мг/м3
96	МУК 4.1.1468-2003	Воздух рабочей зоны, производственной среды Атмосферный воздух населённых мест Воздушная среда помещений жилых и общественных зданий Почва и твердые минеральные материалы	-	-	Ртуть	(0,00001-0,01) мг/м3
97	МУК 4.1.1471-2003	Питьевая вода	-	-	Железо	0,020-20,0 мг/кг
98	ПНД Ф 14.1.2.4.139-98	Природная (подземная и поверхностная) вода Сточная вода Питьевая вода, расфасованная в емкости Питьевая вода Природная (подземная и поверхностная) вода Сточная вода Питьевая вода, расфасованная в емкости Питьевая вода Питьевая вода, расфасованная в емкости Питьевая вода	- - - 11.07 - - - 11.07 - - - 11.07 - - -	- - - 2201 - - - 2201 - - - 2201 - - -	Кобальт Марганец	(0,015-20,0) мг/лм3 (0,01-20,0) мг/лм3
					Медь	(0,01-100) мг/лм3

1	2	3	4	5	6	7
99	ПНД Ф 14.1.2.4.214-2006	Природная (подземная и поверхностная) вода	-	-	Никель	(0,015-20,0) мг/дм ³
		Сточная вода	-	-		
		Питьевая вода, расфасованная в емкости	11,07	2201		
		Питьевая вода	-	-		
		Природная (подземная и поверхностная) вода	-	-		
		Сточная вода	-	-	Цинк	(0,004-500) мг/дм ³
		Питьевая вода, расфасованная в емкости	11,07	2201		
		Питьевая вода	-	-		
		Природная (подземная и поверхностная) вода	-	-		
		Сточная вода	-	-		
99	ПНД Ф 14.1.2.4.214-2006	Питьевая вода, расфасованная в емкости	11,07	2201	Свинец	(0,002-0,02) мг/дм ³
		Питьевая вода	-	-		
		Поверхностная вода	-	-		
		Сточная вода	-	-		
		Питьевая вода	-	-	Кадмий	(0,001-0,005) мг/дм ³
		Поверхностная вода	-	-		
		Сточная вода	-	-		

1	2	3	4	5	6	7
100	РД 52.04.186-89 (Ч.1 п.5.2.5.2)	Атмосферный воздух населённых мест, воздух закрытых помещений жилых и общественных зданий	-	-	Железо (ди)Железо триоксид (в пересчете на железо); Железо сульфат (в пересчете на железо); Железо трихлорид (в пересчете на железо); Кадмий (Кадмий оксид (в пересчете на кадмий); Кадмий динитрат (в пересчете на кадмий); Кадмий дихлорид (в пересчете на кадмий); Кадмий сульфат (в пересчете на кадмий); Кобальт (Кобальт; Кобальт оксид (в пересчете на кобальт); Кобальт сульфат (в пересчете на кобальт); Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) Медь (Медь оксид (в пересчете на медь); Медь дихлорид (в пересчете на медь); Медь сульфат (в пересчете на медь); Никель (Никель и его соединения; Никель оксид (в пересчете на никель); Никель растворимые соли (в пересчете на никель);)	(0,0005-0,5) мг/м3
					Кадмий (0,0001-0,05) мг/м3	
					Кобальт (0,0001-0,1) мг/м3	
					Медь (0,0001-0,2) мг/м3	
					Никель (0,0001-0,1) мг/м3	

1	2	3	4	5	6	7
	РД 52.04.186-89 (ч.1 п.5.2.5.6)	Атмосферный воздух населённых мест, воздух закрытых помещений жилых и общественных зданий	-	-	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)	(0,0001-0,5) мг/м ³
					Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)	(0,0004-0,5) мг/м ³
					Цинк (Цинк оксид (в пересчете на цинк); Цинк сульфат (в пересчете на цинк);)	(0,001-0,5) мг/м ³
101	РД 52.04.186-89 ч. II п. 4.5.12	Снеговой покров	-	-	Ртуть	(0,00016-0,0167) мг/м ³
					Железо	(5,0-50) мкг/дм ³
					Кадмий	(0,5-12,5) мкг/дм ³
					Кобальт	(1,0-50) мкг/дм ³
					Марганец	(5,0-50) мкг/дм ³
					Медь	(5,0-50) мкг/дм ³
					Никель	(1,0-50) мкг/дм ³
					Свинец	(5,0-100) мкг/дм ³
					Кадмий	от 0,001 мг/кг
					Медь	от 0,020 мг/кг
					Никель	от 0,020 мг/кг
					Свинец	от 0,020 мг/кг
					Цинк	от 0,020 мг/кг
102	РД 52.18.191-89	Почва	-	-	Кадмий	от 0,001 мг/кг
					Кобальт	от 0,020 мг/кг
					Марганец	от 0,020 мг/кг
					Медь	от 0,020 мг/кг
					Свинец	от 0,020 мг/кг
					Хром общий	от 0,020 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
103	ФР.1.31.2012.12801	Питьевая вода	—	—	Цинк	от 0,020 мг/кг
		Природная (подземная и поверхностная) вода			Никель	от 0,020 мг/кг
		Сточная вода			кадмий	(0,0005-1,0) мг/дм ³
		Питьевая вода, расфасованная в емкости	11.07	2201	калий	(1,0-50) мг/дм ³
		Питьевая вода	—	—		
		Природная (подземная и поверхностная) вода				
		Сточная вода				
		Питьевая вода, расфасованная в емкости	11.07	2201	Молибден	(0,2-50,0) мг/дм ³
		Питьевая вода	—	—		
		Природная (подземная и поверхностная) вода				
		Сточная вода				
		Питьевая вода, расфасованная в емкости	11.07	2201	натрий	(1,0-100,0) мг/дм ³
		Питьевая вода	—	—		
		Природная (подземная и поверхностная) вода				
		Сточная вода				
		Питьевая вода, расфасованная в емкости	11.07	2201	свинец	(0,005-25,0) мг/дм ³
		Питьевая вода	—	—		

1	2	3	4	5	6	7
		Природная (подземная и поверхностная) вода				
		Сточная вода				
		Питьевая вода, расфасованная в емкости	11.07	2201		
1.3.	Хроматографический метод (метод газовой хроматографии, метод тонкослойной хроматографии):					
104	ГОСТ 23452-2015 п.9	Молоко и молочные продукты	01.13, 10.3	0401-0406	ГХПГ (α-,β-,γ-изомеры)	(0,005-5,0) мг/кг
105	ГОСТ 28001-88 п.3	Зерно, продукты его переработки и все виды комбикормов	01.11, 01.12	1103, 1902, 1905	Хлороорганические -ДУПТ, ДУЗ, ДУЦ	(0,005-5,0) мг/кг
106	ГОСТ 30349-96 п.4	Люды, овощи и продукты их переработки	01.13, 10.3	2001-2009	ГХПГ (α-,β-,γ-изомеры)	(0,01-1,0) мг/кг
					Хлороорганические -ДУПТ, ДУЗ, ДУЦ	(0,01-1,0) мг/кг
	ГОСТ 30349-96 п.5	Люды, овощи и продукты их переработки	01.13 10.3	2001-2009	ГХПГ (α-,β-,γ-изомеры)	(0,001-1,0) мг/кг
107	ГОСТ 30711-2001 п.3	Пищевые продукты	01.25, 01.26, 10.51 10.61, 10.61.33, 10.71-10.72, 10.83, 10.85.1	0401-0406, 1103, 1704, 1902,1905, 2103, 2104	Афлатоксин В1	(0,0005-0,003) мг/кг
			10.41, 10.51	1507, 1512	Афлатоксин М1	(0,0005-0,005) мг/кг
108	ГОСТ 31858-2012	Питьевая вода	-	-	Альдрин	(0,1-6,0) мкг/лм3

1	2	3	4	5	6	7
		Природная (поверхностная и подземная) вода	-	-		
		Вода источников питьевого водоснабжения	-	-		
		Питьевая вода, расфасованная в емкости	11.07	2201		
		Питьевая вода	-	-		
		Природная (поверхностная и подземная) вода	-	-		
		Вода источников питьевого водоснабжения	-	-	Гексахлорбензол	(0,1-6,0) мкг/дм ³
		Питьевая вода, расфасованная в емкости	11.07	2201		
		Питьевая вода	-	-		
		Природная (поверхностная и подземная) вода	-	-		
		Вода источников питьевого водоснабжения	-	-		
		Питьевая вода, расфасованная в емкости	11.07	2201	Альфа-ГХЦГ	(0,1-6,0) мкг/дм ³
		Питьевая вода	-	-		
		Природная (поверхностная и подземная) вода	-	-		
		Вода источников питьевого водоснабжения	-	-		
		Питьевая вода, расфасованная в емкости	11.07	2201		
		Питьевая вода	-	-	Бета-ГХЦГ	(0,1-6,0) мкг/дм ³
		Природная (поверхностная и подземная) вода	-	-		
		Вода источников питьевого водоснабжения	-	-		
		Питьевая вода, расфасованная в емкости	11.07	2201		
		Питьевая вода	-	-		
		Природная (поверхностная и подземная) вода	-	-	Гамма-ГХЦГ (линдан)	(0,1-6,0) мкг/дм ³
		Вода источников питьевого водоснабжения	-	-		
		Питьевая вода, расфасованная в емкости	-	-		

1	2	3	4	5	6	7
109	ГОСТ 31951-2012 п.6	Питьевая вода, расфасованная в емкости	11.07	2201	Гептахлор	(0,02-1,2) мкг/лм3
		Питьевая вода	-	-	ДДТ (сумма изомеров)	(0,1-6,0) мкг/лм3
		Природная (поверхностная и подземная) вода	-	-		
		Вода источников питьевого водоснабжения	-	-		
		Питьевая вода, расфасованная в емкости	11.07	2201		
		Питьевая вода	-	-		
		Природная (поверхностная и подземная) вода	-	-		
		Вода источников питьевого водоснабжения	-	-		
		Питьевая вода, расфасованная в емкости	11.07	2201	1,2 - Дихлорэтан	(0,001-0,020) мкг/лм3
		Питьевая вода, расфасованная в емкости	11.07	2201		
		Питьевая вода	-	-		
		Подземные и поверхностные источники	-	-		
		Питьевая вода, расфасованная в емкости	11.07	2201	Бромдихлорметан	(0,0008-0,035) мкг/лм3
		Питьевая вода	-	-	Бромформ	(0,001-0,045) мкг/лм3
		Подземные и поверхностные источники	-	-		
		Питьевая вода, расфасованная в емкости	11.07	2201		
		Питьевая вода	-	-		

1	2	3	4	5	6	7
		Подземные и поверхностные источники	—	—	Дибромхлорметан	(0,0010-0,040) мг/дм ³
		Питьевая вода, расфасованная в емкости	11.07	2201		
		Питьевая вода	—	—		
		Подземные и поверхностные источники	—	—	Тетрахлорэтилен	(0,0006-0,025) мг/дм ³
		Питьевая вода, расфасованная в емкости	11.07	2201		
		Питьевая вода	—	—		
		Подземные и поверхностные источники	—	—	Хлороформ	(0,0006-0,025) мг/дм ³
		Питьевая вода, расфасованная в емкости	11.07	2201		
		Питьевая вода	—	—		
		Подземные и поверхностные источники	—	—	Четыреххлористый углерод	(0,0006-0,025) мг/дм ³
110	ГОСТ 32308	Питьевая вода, расфасованная в емкости	11.07	2201		
		Питьевая вода	—	—	ДДТ (и его метаболиты)	(0,005-5,0) мг/кг
		Подземные и поверхностные источники	—	—		
		Мясо, субпродукты, жир-сырец, мясные и мясосодержащие продукты, продукты из шпика	10.11-10.13, 01.47.2	0207, 1601, 1602		
					ДХП (α-β-γ-изомеры)	(0,007-5,0) мг/кг
					Альдрин	(0,007-5,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Пентахлор	(0,007-5,0) мг/кг
					Гексахлорбензол	(0,007-5,0) мг/кг
111	ГОСТ Р 51440-99	Сок, концентрированный сок и напитки, содержащие сок	10.32.16, 10.32.17, 10.5	2009	Пагулин	(0,025-0,05) мг/кг
112	МУ № 1541-76	Зерно (семена), мукомольно-крупяные, макаронные изделия и хлебобулочные изделия.	10.61, 10.62, 10.73	1103, 1902, 1905	2,4-Д кислота (пищевые продукты) ТСХ	от 0,3 мг/кг
		Вода водоемов, вода акваторий	–	–	2,4-Д кислота (вода) ТСХ	от 0,04 мг/кг
		Почва	–	–	2-4 Д кислота	от 0,2 мг/кг
113	МУ № 1766-77	Почва	–	–	Хлорорганические-гексахлорбензол	от 0,005 мг/кг
114	МУ № 2142-80	Пищевые продукты и продовольственное сырье	10.1, 10.20, 10.32, 10.41, 10.42, 10.81, 10.82, 10.61, 10.61.33, 10.71, 10.73, 10.85 10.85.1, 10.89.19.210, 11.0	0201-0210, 0301-0307, 1103, 1507, 1512, 1601, 1602, 1704, 1902, 1905, 2009, 2203, 2103, 2104, 2106 90980 3	ГХЦП (α-, β-, γ-изомеры)	(0,005-2,0) мг/кг
			10.2, 10.32, 10.41, 10.42, 10.61, 10.61.33, 10.71, 10.73, 10.81, 10.82, 10.85, 10.85.1, 11.0, 10.89.19.210	0301-0307, 1103, 1507, 1512, 1704, 1902, 1905, 2009, 2203, 2103, 2104, 2106 90980 3	ДДТ и его метаболиты	(0,005-2,0) мг/кг
		Зерно (семена), мукомольно-крупяные, макаронные изделия и хлебобулочные изделия.	10.61, 10.62, 10.73	1103, 1902, 1905	Гексахлорбензол	(0,005-2,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		Питьевая вода, расфасованная в емкости	11.07	2201		
		Питьевая вода	-	-	Альдрин	(0,005-2,0) мг/дм ³
		Подземные и поверхностные источники	-	-		
		Питьевая вода, расфасованная в емкости	11.07	2201	Гамма-ГХЦП (линдан)	(0,005-2,0) мг/дм ³
		Питьевая вода	-	-		
		Подземные и поверхностные источники	-	-		
		Почва	-	-		
		Питьевая вода, расфасованная в емкости	11.07	2201	ДДТ (сумма изомеров)	(0,005-2,0) мг/дм ³
		Питьевая вода	-	-		
		Подземные и поверхностные источники	-	-		
115	МУ № 4167-86 вып. 9	Почва	-	-		
		Питьевая вода	-	-	Альфа-ГХЦП	(0,005-2,0) мг/дм ³
		Подземные и поверхностные источники	-	-	Бета-ГХЦП	(0,005-2,0) мг/дм ³
			-	-	Гексахлорбензол	(0,005-2,0) мг/дм ³
			-	-	Бензин	(10-1000) мг/м ³
		Воздух рабочей зоны, производственной среды	-	-	Бензол	(5-50) мг/м ³
			-	-	Бутанол	(5-50) мг/м ³
			-	-	Диметилбензол (смесь 2, 3-, 4-изомеров) (ксилол)	(25-500) мг/м ³
			-	-	Метилбензол (толуол)	(25-500) мг/м ³
			-	-		
116	МУ № 4168-86 утв 06.11.86. вып. 9	Воздух рабочей зоны, производственной среды	-	-		

1	2	3	4	5	6	7
					Пропан-2-он (ацетон)	(250-2500) мг/м ³
					Этилацетат (Уксусной кислоты этиловый эфир)	(25-500) мг/м ³
117	МУ № 4178-86 утв 06.11.86. Вып. 9				Тетрахлорметан (четырёххлористый углерод)	(5-50) мг/м ³
					Трихлорметан (хлороформ)	(5-50) мг/м ³
118	МУ № 4201-86 утв 06.11.86. Вып. 9	Воздух рабочей зоны, производственной среды	-	-	Бутилацетат	(25-500) мг/м ³
119	МУ № 4470-87 утв 22.12.87.	Воздух рабочей зоны, производственной среды	-	-	Этанол	(200-5000) мг/м ³
120	МУ № 5177-90	Зерно и зернопродуктов	10.61, 10.71-10.73, 10.85	1103, 1902, 1905	Дезоксиниваленол	(0,2-3,0) мг/кг
					Зеараленон	(0,1-3,0) мг/кг
121	РД 52.24.438-2011	Природная (поверхностная и подземная) вода	-	-	2,4 Д-кислота	(0,002-0,06) мг/кг
		Сточная вода после очистки	-	-	2,4 Д-кислота	(0,002-0,06) мг/кг
		Питьевая вода, расфасованная в емкости	11.07	2201	2,4 Д-кислота	(0,002-0,06) мг/кг
1.4.	Потенциометрический метод:					
122	ГОСТ 26188-2016	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на соковую продукцию, мясные и мясорастительные консервы	10.3, 10.13, 10.39.25.120	1602, 2001-2009	pH	(2-12) pH
123	ГОСТ 26483-85	Почва	-	-	pH-реакция среды	(0-14) ед pH
124	ГОСТ 26951-86	Почва	-	-	Нитраты	(2,8-109) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
125	ГОСТ 29270-95 п.5	Продукты переработки плодов и овощей	10.3	1602, 2001-2009	Нитраты	(36-9000) мг/кг
126	ГОСТ 31766-2012 п.6.3	Медя монофлорные	10.89.19.180	0409	pH водного раствора меда м.д. 10%	(0.5-14) pH
127	МУ № 5048-89 п.2	Продукция растениеводства	01.13, 01.22, 01.23, 01.24	0701-0709, 0803-0810	Нитраты	(36-3000) мг/кг
128	ПНД Ф 14.1.2.3.4.121-97	Природная (поверхностная и подземная) вода Сточная вода Питьевая вода Подземная вода Вода дистиллированная, вода для лабораторного анализа	-	-	Водородный показатель (рН)	(1,0-14,0) ед рН
129	ПНД Ф 14.1.2.3.173-2000	Природная (подземная и поверхностная) вода	-	-		
		Сточная вода	-	-		
		Снеговой покров	-	-		
		Атмосферный воздух населённых мест, воздух закрытых помещений жилых и общественных зданий, территорий и помещений ОУ, ДДУ, территории промышленных площадок	-	-		
130	РД 52.04.186-89 п. 4.5.2	Воздух закрытых помещений, лечебно-профилактических организаций, аптек	-	-	Водородный показатель (рН)	(2-10) ед. рН
131	РД 52.24.495-2005 п. 10.1	Поверхностные воды	-	-	Углерода оксид	(0-50,0) мг/м3
		Сточная вода после очистки	-	-	Водородный показатель (рН)	(4-10) ед. рН

1	2	3	4	5	6	7
132	Руководство по эксплуатации ЭКИТ 5.940.000 РЭ	Атмосферный воздух населённых мест, воздух закрытых помещений жилых и общественных зданий, территорий и помещений ОУ, ДДУ, территории промышленных площадок	-	-	Азота диоксида	(0-10,0) мг/м3
		Воздух закрытых помещений, лечебно-профилактических организаций, аптек	-	-		
		Воздух рабочей зоны, производственной среды	-	-		
		Атмосферный воздух населённых мест, воздух закрытых помещений жилых и общественных зданий, территорий и помещений ОУ, ДДУ, территории промышленных площадок	-	-		
		Воздух закрытых помещений, лечебно-профилактических организаций, аптек	-	-		
		Воздух рабочей зоны, производственной среды	-	-		
		Атмосферный воздух населённых мест, воздух закрытых помещений жилых и общественных зданий, территорий и помещений ОУ, ДДУ, территории промышленных площадок	-	-		
		Воздух закрытых помещений, лечебно-профилактических организаций, аптек	-	-		
		Воздух рабочей зоны, производственной среды	-	-		
		Воздух рабочей зоны	-	-		
1.5.	Флуориметрический метод:	Воздух рабочей зоны	-	-		
					Серы диоксида	(0-20) мг/м3
					Сероводорода (дипиросульфид)	(0-20) мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
133	М № 02-01-2005	Атмосферный воздух населённых мест, воздух закрытых помещений жилых и общественных зданий, территорий и помещений ОУ, ДДУ, территории промышленных площадок	—	—	Гидроксибензол (Фенол)	(0,004-0,2) мг/м ³
134	М № 02-02-2005	Воздух закрытых помещений, лечебно-профилактических организаций, аптек	—	—	Фенолформальдегидные смолы: а) контроль по фенолу	(0,05-2,5) мг/м ³
		Воздух рабочей зоны, производственной среды				(0,01-0,25) мг/м ³
		Атмосферный воздух населённых мест, воздух закрытых помещений жилых и общественных зданий, территорий и помещений ОУ, ДДУ, территории промышленных площадок				
		Воздух закрытых помещений, лечебно-профилактических организаций, аптек				
135	М № 02-07-2000	Воздух рабочей зоны, производственной среды	—	—	Фенолформальдегидные смолы: б) контроль по формальдегиду	(0,025-1,0) мг/м ³
		Атмосферный воздух населённых мест, воздух закрытых помещений жилых и общественных зданий, территорий и помещений ОУ, ДДУ, территории промышленных площадок			Дигидросульфид (сероводород)	(0,002-0,080) мг/м ³
		Воздух закрытых помещений, лечебно-профилактических организаций, аптек				
136	ПНД Ф 14.1:2.4.128-98	Воздух рабочей зоны, производственной среды	—	—	Дигидросульфид (сероводород)	(0,5-4,0) мг/м ³
		Природная (поверхностная и подземная) вода			Нефтепродукты	(0,005-50,0) мг/лм ³
		Питьевая вода				

1	2	3	4	5	6	7
		Сточная вода				
		Питьевая вода, расфасованная в емкости	11.07	2201	Нефтепродукты	(0,005-50,0) мг/дм ³
1.6.	Гравиметрический метод:					
137	ГОСТ 4288-76 п.2.5	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)	10.85		Массовая доля влаги и сухих веществ	(0,7-80) %
138	ГОСТ 4288 п.2.2	Мясо и мясопродукты; птица и продукты их переработки.	10.11, 10.12, 10.13, 10.85.11	0207, 1601, 1602	Масса изделия	(0,1 - 1000) г
139	ГОСТ 5474-66	Масла растительные и жиры	10.41.2, 10.41.5	1507, 1512	Массовая доля золы	(0,003-1,0) %
140	ГОСТ 5481-2014 п.5, п.6	Масла растительные	10.41.2, 10.41.5	1507, 1512	Нежировые примеси и отстой	от 0,04 %
141	ГОСТ 5669-96	Изделия хлебобулочные	10.71	1905	Пористость	(40-80) %
142	ГОСТ 5897-90 п.4	Изделия кондитерские и полуфабрикаты	10.71, 10.72	1905, 1704	Масса нетто	
	ГОСТ 5897-90 п.5				Массовая доля составных частей	(1-100) %
143	ГОСТ 5900-2014 п.7	Изделия кондитерские и полуфабрикаты	10.71, 10.72	1905, 1704	Массовая доля влаги	(0,5-20) %
144	ГОСТ 5901-2014 п.8	Изделия кондитерские и полуфабрикаты кондитерского производства	10.71, 10.72	1905, 1704	Массовая доля золы	(0,02-0,2) %
	ГОСТ 5901-2014 п.9				Массовая доля золы, нерастворимой в растворе соляной кислоты 10% (сухой остаток)	(0,02-0,1) %
145	ГОСТ 6709 -72	Вода дистиллированная, вода для лабораторного анализа	-	-	Остаток после выпаривания	-
146	ГОСТ 7631-2008 п.7.3	Рыба, нерыбные объекты и продукцию из них	10.20.1	0303-0304	Глубокое обезвоживание	(1-100) %
	ГОСТ 7631-2008 п.7.2	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них:	10.20.1	0301-0307	Длина и масса	до 100г более 100г
147	ГОСТ 8285-91 п.2.3	Жиры топлёные животные (пищевые, кормовые и технические)	10.41.2 10.41.5	1507, 1512	Массовая доля влаги	(0,05-10,0) %

1	2	3	4	5	6	7
148	ГОСТ 8756-9-2016	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на соковую продукцию, компоты, экстракты	10.3	2009	Массовая доля осадка	(0,2-10,0) %
149	ГОСТ 9404-88	Мука и отруби	10.61	1103	Влажность	(1-30) %
150	ГОСТ 9793-2016 п.9	Мясо, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.13.14	1601,1602	Массовая доля влаги	(1,0-85) %
151	ГОСТ 15113.1-77 п.3-5	Пищевые концентраты	10.85.1 10.61.33	2103, 2104	Масса нетто, массовая доля отдельных компонентов	(1-1000)г
152	ГОСТ 15113.2-77 п.4	Пищевые концентраты	10.85.1 10.61.33	2103, 2104	Массовая доля	(0,01-100) %
153	ГОСТ 15113.4-77 п.2, п.3	Пищевые концентраты	10.85.1 10.61.33	2103, 2104	Массовая доля влаги и сухих веществ	(0,5-50) %
154	ГОСТ 18164-72	Питьевая вода, расфасованная в емкости	11.07	2201	Общая минерализация (сухой остаток)	(150-1000) мг/дм3
		Питьевая вода	-	-	Общая минерализация (сухой остаток)	(150-1000) мг/дм3
155	ГОСТ 20239-74	Мука, крупа и отруби	10.61	1103	Металломатнитные примеси	(0,1-3,0) мг/кг
156	ГОСТ 21094-75	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.71	1905	Влажность	(1-80) %
157	ГОСТ 24557-89 п.3.3	Изделия слоенные хлебобулочные	10.71	1905	Массовая доля начинки	(0,05-200)г
158	ГОСТ 26312.5-84	Крупа	10.61	1103	Зольность	(0,1-5,0) %
159	ГОСТ 26312.7-88	Крупа	10.61	1103	Влажность	(0,5-50) %
160	ГОСТ 26664-85 п.3, п.4	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20.25.110	1604	Массовая доля составных частей, нетто	(1-5000) г
161	ГОСТ 27494-2016	Мука и отруби	10.61	1103	Зольность	(0,1-5,0) %
162	ГОСТ 29031-91	Продукты переработки плодов и овощей	10.3	2001 - 2009	Массовая доля сухих веществ, нерастворимых в воде	(1-90) %
163	ГОСТ 29246-91 п.2, п.3.1	Консервы сухие молочные и молочносодержащие	10.51.2	0401	Массовая доля влаги	(0,5-25) %
164	ГОСТ 30305.1-95 п.4	Консервы сгущенные молочные	10.51	0402	Массовая доля влаги	(1-90) %
165	ГОСТ 30305.4-95	Продукты сухие молочные	10.51.2	0402	Индекс растворимости	(0,1-10) см3

1	2	3	4	5	6	7
166	ГОСТ 30648.3-99 п.4	Продукты молочные для детского питания (жидкие, пастообразные, сухие)	10.86	0301-0306, 0401-0408, 1601, 1602, 1604, 1902, 1905, 2004, 2005	Массовая доля влаги и сухого вещества	(0,5-25) %
167	ГОСТ 31339-2006 п.4.3.1.2	Рыба, нерыбные объекты и продукция, вырабатываемая из них	10.20.1	0303-0304	Массовая доля нетто мороженой рыбы, в том числе глазури	(1-100) %
168	ГОСТ 31688-2012 п.7.5	Молоко и сливки стуженные с сахаром	10.51	0402	СМО(сухой молочный остаток)	(0,1-70) %
	ГОСТ 31688-2012 п.7.10				СОМО(сухой обезжиренный молочный остаток)	(0,1-50) %
169	ГОСТ 31964-2012 п.7.7	Макаронные изделия	10.73	1902	Сохранность формы сваренных изделий	менее 100 %
170	ГОСТ 31762-2012 п.4.3, п.4.4	Майонезы и майонезные соусы	10.41.2 10.41.5	1507, 1512	Массовая доля влаги	(1,0-95) %
171	ГОСТ 31766-2012 п.6.5	Меда монофлорные	10.89, 19.180	0409	Массовая доля золы	(0,1-0,45) %
172	ГОСТ Р 31930 п.4	Мясо птицы	10.1	0207	Массовая доля влаги и мясного сока, выделившихся при размораживании мяса	от 0,1 г
173	ГОСТ 31936 п.7.15	Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки.	10.11, 10.12, 10.13, 10.85.11	0207, 1601	Массовая доля панировки, мясной начинки или мясного покрытия	(30-1500) г
174	ГОСТ 31964 п. 7.3.1, 7.3.2.	Макаронные изделия	10.61 10.62 10.73	1902	Влажность	(0,5-25) %
	ГОСТ 31964 п. 7.5.				Зольность растворимая в 10% HCl	(0,05-1,0) %
	ГОСТ 31964 п. 7.9.				Металломагнитные примеси	(0,01-5) мг/кг
	ГОСТ 31964 п. 7.8.1, 7.8.2.				Сухое вещество перешедшее в варочную воду	(0,1-10) %

1	2	3	4	5	6	7
175	ГОСТ 32080-2013 п.5.4.3	Ликероводочные изделия	11.02	2204	Массовая концентрация общего экстракта	(0,47) г/100см3
176	ГОСТ 32189-2013 п.5.4-5.7	Маргарин, спреды, топленые смеси, жиры	10.41.2 10.41.5	1507, 1512	Массовая доля влаги	(0,5,0) %
177	ГОСТ 32951 п.7.13	Мясные и мясосодержащие полуфабрикаты	10.11-10.13, 10.85.11	0207	Массовая доля составных частей (начинки или покрытия)	(0,1 - 1000) г
178	ГОСТ 33319-2015	Мясо, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.1	0201-0208 1601,1602	Массовая доля влаги	(1,0-85) %
179	ГОСТ 33394 п.6.17	Мясо и мясoproductы, птица и продукты их переработки.	10.11, 10.12, 10.85.11	0207	Толщина тестовой оболочки	(1,0 - 5,0) мм
180	ГОСТ 33741-2015 п.8, п.9	Консервы мясные и мясосодержащие	10.11, 10.31, 10.39	1601,1602	Массовая доля составных частей и массы нетто	от 1г
181	ГОСТ 33946	Соковая продукция из фруктов и овощей	10.5	2009	Массовая доля золы	(1-15) г/лм3
182	ГОСТ Р 50456-92	Масла животных и растительные жиры	10.41.2, 10.41.5	1507, 1512	Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,1-50) %
183	ГОСТ Р 51411-99	Зерно и продукты его переработки	10.61, 10.71- 10.73, 10.85	1103, 1902, 1905	Зольность	(0,1-5,0) %
184	ГОСТ Р 51437-99	Соки фруктовые и овощные	10.5	2009	Массовая доля общих сухих веществ	(2-25) %
185	ГОСТ Р 51944-2002 п. 6.12	Мясо птицы	10.12	0207	Масса тушки	более 1 г
186	ГОСТ Р 52416-2005	Пищевые концентраты	10.85.1 10.61.33	2103, 2104	Массовая доля золы	(0,5-16) %
187	ГОСТ Р 52417-2005 п.5	Мясо птицы механической обвалки	10.12	0207	Массовая доля костных включений	(0,1-1,5) %
188	ГОСТ Р 54642-2011	Сахар белый (кристаллический, кусковой, сахарную пудру), сахар-песок, тростниковый сахар-сырец	10.81	1701	Массовая доля влаги	(0,02-5,0) %
189	ГОСТ Р 54668	Молоко и продукты переработки молока, в том числе молочные составные и молочносодержащие продукты	10.51, 10.52	0402, 0405, 0406	Массовая доля влаги	(0,5-99) %

1	2	3	4	5	6	7
190	ГОСТ Р 54731-2011 п.6.4, п.6.6	Дрожжи хлебопекарные прессованные	10.89.13	2102	Массовая доля сухих веществ	(0,5-99) %
191	ГОСТ Р 54761-2011	Молоко и молочную продукцию	10.51.1- 10.51.5, 10.52.1	0402, 0405, 0406	СОМО (сухой обезжиренный молочный остаток)	(0,5-99,0) %
192	ГОСТ Р 55361 п.7.2	Молочный жир, масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляную пасту из коровьего молока	10.51.3	0405	Масса нетто	(0,1-2000) г
	ГОСТ Р 55361 п.7.6-7.8				Массовая доля влаги	(0,5-60) %
	ГОСТ Р 55361 п.7.9-10				Массовая доля сухого обезжиренного вещества	(1-25) %
193	ГОСТ ISO 762	Продуктах переработки фруктов и овощей.	10.3	2001, 2009	Минеральные примеси	-
194	МУ 1-40/3805-91 п.2.1	Продукция общественного питания: полуфабрикаты, блюда и кулинарные изделия	10.85	-	Массовая доля влаги и сухих веществ	(1-90) %
	МУ 1-40/3805 п.1.2; п.3.3; п.3.6; п.3.8; п.4.7				Массовая доля фарша, начинки, содержание фарша, масса изделия	(0,1 - 1000) г
195	МУ № 4237-86	Готовые кулинарные изделия в том числе продукция общественного питания	10.85	-	Калорийность	от 25 ккал
196	МУК 4.1.2468-2009	Воздух рабочей зоны, производственной среды	-	-	Массовая доля влаги и сухих веществ	от 1г
					Углеводы	от 1г
					Зола	(1,0-250,0) мг/м3
					Известняк	(0,1-250,0) мг/м3
					Кальций оксид	(0,1-250,0) мг/м3
					Кальций сульфат дигидрат (гипс)	(0,1-250,0) мг/м3
					Керамика	(0,1-250,0) мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
					Кремний диоксид аморфный в виде аэрозоли конденсации при содержании более 60%	(0,1-250,0) мг/м ³
					Кремний диоксид аморфный в виде аэрозоли конденсации при содержании от 10 до 60%	(0,1-250,0) мг/м ³
					Кремний диоксид аморфный в смеси с оксидами марганца в виде аэрозоли конденсации с содержанием каждого из них не более 10%	(0,1-250,0) мг/м ³
					Кремний диоксид аморфный и стеклообразный в виде аэрозоли дезинтеграции (диатомит, кварцевое стекло, плавленый кварц, трепел)	(0,1-250,0) мг/м ³
					Кремний диоксид кристаллический при содержании пыли более 70% (кварцит, динас и др.)	(0,1-250,0) мг/м ³
					Кремний диоксид кристаллический при содержании пыли от 10 до 70% (гранит, шалот, слюда-сырец, углеродная пыль и др.)	(0,1-250,0) мг/м ³
					а) искусственное минеральное волокно (волокнистый карбид кремния)	(0,1-250,0) мг/м ³
					Кремний диоксид кристаллический при содержании пыли от 2 до 10% (горючие кукурузитные сланцы, медносульфидные руды и др.)	(0,1-250,0) мг/м ³
					Кремний карбид	(0,1-250,0) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
197	ПНД Ф 14.1.2.3.110-97	Природная (поверхностная и подземная) вода	-	-	Криолит	(0,1-250,0) мг/м ³
					Пыль растительного и животного происхождения	(0,1-250,0) мг/м ³
					Силикатосодержащие пыли, силикаты, амносиликаты	(0,1-250,0) мг/м ³
					Углерода пыли	(0,1-250,0) мг/м ³
					Фенопласты	(0,1-250,0) мг/м ³
198	ПНД Ф 14.1.2.4.114-97	Питьевая вода	-	-	Электрокорунд	(0,1-250,0) мг/м ³
					Электрокорунд хромистый	(0,1-250,0) мг/м ³
					Взвешенные вещества	(3,0-5000,0) мг/дм ³
199	РД 52.04.186-89 ч.1 п.5.2.6	Сточная вода	-	-	Взвешенные вещества	(3,0-50,0) мг/дм ³
		Поверхностная вода			Общая минерализация (сухой остаток)	(50-25000) мг/дм ³
		Питьевая вода, расфасованная в емкости			Взвешенные вещества	(0,007-50,0) мг/м ³
		Атмосферный воздух населенных мест, воздух закрытых помещений жилых и общественных зданий, территорий и помещений ОУ, ДДУ, территории промышленных площадок			Влажность	(0,2-50) %
200	СанПиН 42.128.4433-87	Почва	-	-		

1	2	3	4	5	6	7
201	Руководство по сан.хим. исследованию почвы. М 1993г	Почва	-	-	Влажность	(0,2-50) %
1.7.	Ареометрический метод:					
202	ГОСТ 3639-79 п.2.1	Водно-спиртовые растворы (водные растворы этилового спирта)	11.02	2204	Этиловый спирт (крепость, массовая доля спирта, объемная доля этилового спирта)	(0-100) %
203	ГОСТ 32035-2013 п.5.3.1	Водка и водка особая	11.02	2204	Этиловый спирт (крепость, массовая доля спирта, объемная доля этилового спирта)	(0-100) %
204	ГОСТ 32080-2013 п.5.3.1	Ликероводочные изделия	11.02	2204	Этиловый спирт (крепость, массовая доля спирта, объемная доля этилового спирта)	(0-100) %
205	ГОСТ 32095-2013	Продукция алкогольную и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные и слабоалкогольные напитки, винные, плодовые дистилляты	11.02	2204	Этиловый спирт (крепость, массовая доля спирта, объемная доля этилового спирта)	(0-90) %
206	ГОСТ Р 54758-2011 п.6	Молоко и продукты переработки. Молока	10.51.1-10.51.5, 10.52.1	0402, 0405, 0406	Плотность	(1,023-1,039) кг/м3
1.8.	Титриметрический метод:					
207	ГОСТ 686-83 п.3.7	Сухари армейские	10.71	1905	Кислотность	(0,2-50) град.
208	ГОСТ 3627-81 п.2, п.4, п.5	Сыр и сырный продукт, брынза, соленые творожные продукты, сливочное масло и масляная паста	10.51.3, 10.51.4	0405, 0406	Массовая доля хлористого натрия	(0,1-7,0) %
209	ГОСТ 4245-72 п.2	Питьевая вода, расфасованная в емкости	11.07	2201	Хлориды	(10-400) мг/дм3
		Питьевая вода	-	-		

1	2	3	4	5	6	7
210	ГОСТ 4288-76 п.2.6	Готовые кулинарные изделия в том числе продукты общественного питания	10.85		Кислотность	(0,2-50) град.
	ГОСТ 4288-76 п.2.7, 2.8, 2.10	Готовые кулинарные изделия в том числе продукты общественного	10.85		Массовая доля хлеба	(0,5-34,2) %
211	ГОСТ 5670-96	Хлебобулочные изделия	10.71	1905	Кислотность	(0,2-50) град.
212	ГОСТ 5672-68	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.71	1905	Массовая доля сахара	(1-20) %
213	ГОСТ 5698-51 п. II	Хлеб и хлебобулочные изделия, в том числе бараночные и сухарные	10.71	1905	Массовая доля поваренной соли	(0,14-5,0) %
214	ГОСТ 5898-87 п.2, п.3	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71, 10.72	1905, 1704	Кислотность	(0,2-50) град.
	ГОСТ 5898-87 п.4				Щелочность	(0,2-50) град.
215	ГОСТ 5903-89 п.3, п.4	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71, 10.72	1905, 1704	Массовая доля сахара	(0,2-80) %
216	ГОСТ 6687-4-86	Напитки безалкогольные и слабоалкогольные (газированные и негазированные), квасы и товарные сиропы	11.07.19.120	2201, 2202	Кислотность	(1-20) см3/100см3
217	ГОСТ 6687-6-88	Напитки безалкогольные и слабоалкогольные (газированные и негазированные), квасы и товарные сиропы	11.07.19.120	2201, 2202	Стойкость	количество суток
218	ГОСТ 8285-91 п.2.4.3	Жиры топленые животные	10.41.2 10.41.5	1507, 1512	Кислотное число	(0,1-20) мгКОН/г
	ГОСТ 8285-91 п.2.4.2	Жиры топленые животные	10.41.2 10.41.5	1507, 1512	Перекисное число	(1,0-15) ммоль(1/202)/кг
219	ГОСТ 8756.13-87 п.2	Продукты переработки плодов и овощей	10.3	2001 - 2009	Массовая доля сахара	(3-80) %
220	ГОСТ 9957-2015 п.7	Мясо, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.13.14	1601	Массовая доля хлористого натрия	(0,2-29,2) %
221	ГОСТ 10574-2016	Мясные и мясосодержащие продукты	10.13.14	1601	Массовая доля крахмала	(0,7-15,4) %

1	2	3	4	5	6	7
222	ГОСТ 10846-91	Зерно и продукты его переработки	10.61, 10.73	1103, 1902	Белок	(0,75-25)%
223	ГОСТ 10929-76 п.3.2	Перекись водорода (пергидроль), дезинфицирующие средства, дезинфицирующие растворы	-	-	Массовая доля действующего вещества: водорода перекись	(1,5-35) %
224	ГОСТ 11086-76 п.3.4	Гипохлорит натрия (хлорноватистокислый натрий), дезинфицирующие средства, дезинфицирующие растворы	-	-	Массовая доля действующего вещества: активного хлора - гипохлорит натрия	(0,0075-72) %
225	ГОСТ 12788-87	Пиво	11.05	2203	Кислотность	(1,3-6,0) NaOH/100см3
226	ГОСТ 13192-73	Вино, виноматериалы, фруктовое (плодовое) вино, фруктовые (плодовые) виноматериалы, ликерное вино, ликерные виноматериалы, игристое вино (шампанское), винные напитки, коньяки и кальвадосы, фруктовые (плодовые) водки.	11.02	2204	Массовая концентрация сахара	(1,0-300) г/дм3
227	ГОСТ 15113.5-77 п.2, п.3	Пищевые концентраты	10.61.33, 10.85.1	2103, 2104	Кислотность	(0,07-17,5) %
228	ГОСТ 15113.6-77 п.2	Пищевые концентраты	10.61.33, 10.85.1	2103, 2104	Массовая доля сахарозы	(1,0-90) %
229	ГОСТ 15113.7-77 п.2	Пищевые концентраты	10.61.33, 10.85.1	2103, 2104	Массовая доля поваренной соли (хлорида натрия)	(0,3-36) %
230	ГОСТ 18190-72 п.3	Питьевая вода	-	-	Хлор остаточный свободный	(0,1-3,0) мг/дм3
	ГОСТ 18190-72 п.2				Хлор остаточный связанный	(0,3-6,0) мг/дм3
231	ГОСТ 23268.2-91 п.1	Воды лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные	11.05, 11.07	2201-2203	Двуокись углерода	(0,25-0,88) %
232	ГОСТ 23268.3-78 п.2а	Воды лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные	11.05, 11.07	2201-2203	Гидрокарбонат-ион	(100-7000) мг/дм3
233	ГОСТ 23268.11-78	Воды лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные	11.05, 11.07	2201-2203	Железо	от (0,5-40) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
234	ГОСТ 23268.12-78	Воды лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные	11.05, 11.07	2201-2203	Окисляемость перманганатная	(0,8-10,0) мг/дм ³
235	ГОСТ 23268.17-78 п.2	Воды лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные	11.05, 11.07	2201-2203	Хлорид-ион	(20-400) мг/дм ³
236	ГОСТ 23327-98	Молоко сырое, пастеризованное и стерилизованное и молочный напиток, кисломолочные напитки без наполнителей	10.5	0401-0406	Массовая доля белка	(0,75-2,5) %
237	ГОСТ 25011-2017 п.6	Мясо, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.1	0201-0208, 1601, 1602	Массовая доля белка	(3,0-30,0) %
238	ГОСТ 25179-2014 п.5	Молоко и молочные продукты (молочное сырье, питьевое молоко, сухое молоко)	10.5	0401-0406	Массовая доля белка	(2,2-4,0) %
239	ГОСТ 25263-82 п.4.3	Гипохлорит кальция (нейтральный хлорноватистокислый кальций), дезинфицирующие средства, дезинфицирующие растворы	-	-	Массовая доля действующего вещества: активного хлора - гипохлорит кальция	(0,0075-72) %
240	ГОСТ 25555.5-2014 п.3	Продукты переработки фруктов и овощей, фруктовые и овощные соки, нектары, сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, шоре и концентрированные шоре, морсы и концентрированные морсы, компоты, кисели, в том числе изготовленные из сушеных фруктов (сухофруктов), джемы, повидло, варенья	10.32	2001 - 2009	Массовая доля диоксида серы	(0,001-1,0) %
241	ГОСТ 26186-84 п.3	Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы, включая продукты питания из картофеля	10.11, 10.31, 10.32, 10.39	2001-2009	Массовая доля хлоридов	(0,2-10) %
242	ГОСТ 26312.6-84	Овсяные хлопья	10.61	1103	Кислотность	(0,5-50) град.

1	2	3	4	5	6	7
243	ГОСТ 26425-85 п.3	Пюва	-	-	Хлориды	(0,32-0,58) ммоль/100г
244	ГОСТ 26593-85	Масла растительные	10.41.2 10.41.5	1507, 1512	Перекисное число	менее 3,0 ммоль/кг более 3,0 ммоль/кг
245	ГОСТ 26811-2014	Кондитерские изделия, изготовленные на основе фруктового (овощного) сырья [мармелад, пастильные изделия, карамель и конфеты], а также мучные кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71, 10.72	1905, 1704	Массовая доля общей сернистой кислоты	(0,002-0,1) %
246	ГОСТ 27001-86 п.2	Пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20	0301-0307	Консерванты (бензоат натрия)	(0,005-2,5) %
247	ГОСТ 27082-2014 п.4	Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водопослей	10.20.25	1604	Общая титруемая кислотность	(0-1,2) %
248	ГОСТ 27207-87	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20.25	1604	Массовая доля поваренной соли	(0,1-4,0) %
249	ГОСТ 27493-87	Мука и отруби	10.61	1103	Кислотность	(0,3-50) град.
250	ГОСТ 29248-91	Консервы стуженные и сухие молочные	10.51	0402	Массовая доля сахара	(1,3-50) %
251	ГОСТ 30305.3-95 п.5	Продукты стуженные молочные, моллосодержащие консервы и сухие молочные	10.51	0402	Кислотность	(1,0-150) градТ
252	ГОСТ 30648.2-99 п.4	Продукты молочные для детского питания	10.86	0301-0306, 0401-0408, 1601, 1602, 1604, 1902, 1905, 2004, 2005	Белок	(2,0-5,0) %
253	ГОСТ 30648.4-99 п.4	Продукты молочные для детского питания	10.86	0301-0306, 0401-0408, 1601, 1602, 1604, 1902, 1905, 2004, 2005	Кислотность	(1,0-150) градТ

1	2	3	4	5	6	7
254	ГОСТ 30648.7-99 п.5	Продукты молочные для детского питания жидкие и сухие	10.86	0301-0306, 0401-0408, 1601, 1602, 1604, 1902, 1905, 2004, 2005	Массовая доля сахара	(2-50) %
255	ГОСТ 31469-2012 п.12	Продукты яичные сухие, концентрированные и жидкие	10.89.12	0408	Массовая доля хлористого натрия	(1,0-25) %
	ГОСТ 31469-2012 п.8				Массовая доля: белковых веществ	(4,0-98,0) %
	ГОСТ 31469-2012 п.13				Сахар и общие углеводы	(2,0-20) %
256	ГОСТ 31470-2012 п.8	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12.1 10.12.2	0207	Кислотное число жира	(0,5-30,0) мгКОН/г
	ГОСТ 31470-2012 п.11,12				М.д.углеводов, крахмала, хлеба	(0,2-20)%
	ГОСТ 31470-2012 п.5				Массовая доля общей кислотности	(2,0-14) %
	ГОСТ 31470-2012 п.5				Общая кислотность	(0,3-10,0) градТ
	ГОСТ 31470-2012 п.9				Перекисное число жира	(0,2-40) ммоль(1/202)/кг
257	ГОСТ 31749-2012 п.8.12	Макаронные изделия быстрого приготовления	10.73	1902	Кислотное число жира	(0,1-30) мгКОН/г
	ГОСТ 31749-2012 п.8.13				Перекисное число жира	(1-15)ммоль (1/202)/кг
258	ГОСТ 31762-2012 п.4.13	Майонезы и майонезные соусы	10.41.2 10.41.5	1507, 1512	Кислотность	(0,05-10,0) %
259	ГОСТ 31933-2012 п.7.1	Масла растительные	10.41.2 10.41.5	1507, 1512	Кислотное число	(0,1-30) мгКОН/г
260	ГОСТ 31954-2012 п.4	Питьевая вода, расфасованная в емкости	11.07	2201	Жесткость	(0,1-15,0) ммоль/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
261	ГОСТ 31957-2012 п.5	Природная (поверхностная и подземная) вода	—	—	Гидрокарбонаты	(6,1-6100) мг/дм ³
		Питьевая вода	—	—		
		Питьевая вода, расфасованная в емкости	11.07	2201		
		Природная (поверхностная и подземная) вода	—	—		
		Питьевая вода	—	—		
		Сточная вода	—	—	Щелочность	(0,1-100) ммоль/дм ³
		Питьевая вода, расфасованная в емкости	11.07	2201		
		Природная (поверхностная и подземная) вода	—	—		
		Питьевая вода	—	—		
		Сточная вода	—	—		
262	ГОСТ 31964 п.7.4	Изделия макаронные	10.73	1902	Кислотность	(0,2-50) град.
263	ГОСТ 32080-2013 п.5.6	Ликероводочные изделия	11.02	2204	Массовая концентрация кислот	(0,1-1,3) г/100см ³
264	ГОСТ 32114-2013 п.4	Алкогольную продукцию и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные и слабоалкогольные напитки и соки для промышленной переработки	11.02	2204	Массовая концентрация титруемых кислот	(0,067-5,0) г/дм ³
265	ГОСТ 32115-2013	Алкогольную продукцию и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные напитки, винные, плодовые дистилляты и соки для промышленной переработки	11.02	2204	Свободный и общий диоксид серы	(10-320) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
266	ГОСТ 32189-2013 п.5.25	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры	10.41.2 10.41.5	1507, 1512	Вензойная кислота	(0,05-0,2) %
	ГОСТ 32189-2013 п.5.10					
	ГОСТ 32189-2013 п.5.20					
	ГОСТ 32189-2013 п.5.25					
267	ГОСТ Р 50457-92 п.4	Масло животное и растительный жир	10.41.2 10.41.5	1507, 1512	Кислотное число	(1,0-75) мКОН/г
268	ГОСТ Р 51434-99	Сок фруктовый и овощной	10.32	2009	Титруемая кислотность	(0,2-2,1) %
269	ГОСТ Р 51487-99	Масло растительное и животный жир	10.41.2 10.41.5	1507, 1512	Перекисное число	(0,1-45) ммоль(1/20)/кг
270	ГОСТ Р 51575-2000 п.4.1, п.4.2	Соль поваренную пищевая йодированная	10.8.4.3	2501	Массовая доля йода	(20-60) мкг/г
271	ГОСТ Р 51575-2000 п.4.3	Соль поваренную пищевая йодированная	10.8.4.3	2501	Массовая доля тиосульфата	(0,015-0,04) %
272	ГОСТ Р 53951-2010	Продукты молочные, молочные составные и молокосодержащие	10.51	0401-0403, 0405, 0406	Массовая доля белка	(0,1-100) %
273	ГОСТ Р 54662 п. 9.2.2, п. 9.3	Сыры, сырные массы и плавленые сыры, в т.ч. сырные соусы	10.51, 10.52	0401-0403, 0405, 0406	Массовая доля белка	(5,0-55,0) %
274	ГОСТ Р 54667-2011 п.6	Молоко и продукты переработки молока	10.51.1- 10.51.5	0401 0402 0403	Массовая доля сахара	(1,0-50)%
275	ГОСТ Р 54669 п.7	Молоко и продукты переработки молока, в том числе молочные	10.51.1- 10.51.5	0401-0403, 0405, 0406	Массовая доля сахара	(2,0-50,0)%
276	ГОСТ Р 54731-2011 п.6.9	Дрожжи хлебопекарные прессованные	10.89.13	2102	Кислотность	(2,0-250) градГ
						от 0,6 мг

1	2	3	4	5	6	7
277	ГОСТ Р 54759-2011 п.7	Продукты переработки молока в части составных и молокосодержащих продуктов	10.51	0402, 0403	Массовая доля крахмала	(1-10) %
278	ГОСТ Р 55361 п.7.12	Молочный жир, масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляную пасту из коровьего молока	10.51.3	0405	Массовая доля хлористого натрия (поваренная соль)	(0,5-3,0) %
	ГОСТ Р 55361 п.7.13				Массовая доля сахарозы	(3,0-20,0) %
	ГОСТ Р 55361 п.7.14				Титруемая кислотность	(0-6,0) град.К
	ГОСТ Р 55361 п.7.16				Титруемая кислотность молочной плазмы	(10-70) град.Т
	ГОСТ Р 55361 п.7.26				Энергетическая ценность (калорийность)	расчетный метод
	ГОСТ Р 55361 п.7.15				Титруемая кислотность жировой фазы	(0-6,0) град.К
279	ГОСТ Р 56991	Дезинфицирующие средства	20.20.14	3808	Перекись водорода	(0,1-25,0)
280	ГОСТ Р 57001	Дезинфицирующие средства	20.20.14	3808	Активный хлор	(0,2-8,0) % выше 8,0 % (3,0 - 200,0)
281	ГОСТ ISO 750-2013	Продукты переработки фруктов и овощей	10.32	2001 - 2009	Титруемая кислотность	(0,1-45) %
282	Инструкция № 1 п.5	Дезинфицирующие средства, дезинфицирующие растворы	-	-	Четвертично-аммонийные соли - дьюльбак растворимый	(0,1-5,0) %
283	МИ 253.01.02.326/2007	Вода источников централизованного водоснабжения	-	-	Хлорат-ион	(5,0-40,0) мг/дм3
		Вода источников централизованного водоснабжения				
		Вода источников нецентрализованного водоснабжения				
		Вода питьевая централизованного водоснабжения				
		Вода систем централизованного горячего водоснабжения				
		Вода техническая				

1	2	3	4	5	6	7
284	МУ № 4237-86	Готовые кулинарные изделия в том числе продукция общественного питания	10.85		Массовая доля бенка	(0,25-25) %
285	ПНД Ф 14.1:2.96-97	Природная (поверхностная и подземная) вода	—	—	Хлориды	(10-5000) мг/дм ³
		Сточная вода			Хлориды	(10-250) мг/дм ³
286	ПНД Ф 14.1:2.100-97	Природная (поверхностная и подземная) вода	—	—	Химическое потребление кислорода ХПК	(4,0-2000,0) мг/дм ³
		Сточная вода			Химическое потребление кислорода ХПК	(4,0-80,0) мг/дм ³
287	ПНД Ф 14.1:2.4.113-97	Питьевая вода	—	—	Активный хлор	(0,05-5,0) мг/дм ³
		Природная (поверхностная и подземная) вода				
		Сточная вода				
288	ПНД Ф 14.1:2.3:4.123-97	Природная (поверхностная и подземная) вода	—	—	БПК полное	(0,5-1000) мгО ₂ /дм ³
		Сточная вода			БПК полное	(0,5-300) мгО ₂ /дм ³
289	ПНД Ф 14.2:4.154-99	Питьевая вода	—	—	Окисляемость перманганатная	(0,25-100) мг О ₂ /дм ³
		Природная (поверхностная и подземная) вода				
		Сточная вода				
		Питьевая вода, расфасованная в емкости	11.07	2201		
290	Р 4.2.2643 п. 4.2.6	Дезинфекционные средства	20.20.14	3808	Определение действующего вещества: третичный амин	—
	Р 4.2.2643 п.4.2.1				Активный хлор	—

1	2	3	4	5	6	7
	Р 4.2.2643 п.4.2.2				Перекись водорода	-
	Р 4.2.2643 п. 4.2.2.				Альдегиды	-
	Р 4.2.2643 п. 4.2.4				Четвертичные аммониевые соли ЧАС	-
291	РД 52.04.186-89 ч.П п. 4.5.8	Снеговой покров	-	-	Гидрокарбонаты	(0-50) мг/дм ³
	РД 52.04.186-89 ч.П п. 4.5.11				Кальций	(1-200,0) мг/дм ³
	РД 52.04.186-89 п. 4.5.11				Магний	расчетный
	РД 52.04.186-89 ч.П п.4.5.6				Общая жесткость	(0,1-15,0) ммоль/дм ³
	РД 52.04.186-89 ч.П п. 4.5.7				Хлориды	(0,2-10,0) мг/дм ³
					Жесткость	(0,060-13,0) ммоль/дм ³
292	РД 52.24.395-2007 п.11	Природная (поверхностная и подземная) вода	-	-		
		Сточная вода после очистки				
		Природная (поверхностная и подземная) вода			Магний (расчетный)	расчетный
		Сточная вода после очистки				
293	РД 52.24.403-2007 п.11	Природная (поверхностная и подземная) вода	-	-	Кальций	(1,0-200,0) мг/дм ³
		Сточная вода после очистки				
		Природная (поверхностная и подземная) вода			Магний (расчетный)	расчетный
		Сточная вода после очистки				
294	РД 52.24.407-2006 п.11	Природная (поверхностная и подземная) вода	-	-	Хлориды	(10-250) мг/дм ³
		Сточная вода после очистки				

1	2	3	4	5	6	7
295	РД 52.24.419-2005 п.10	Поверхностные воды	—	—	Растворенный кислород	(1,0-15,0) мг О ₂ /дм ³
		Сточная вода после очистки				
296	РД 52.24.420-2006 п.11	Поверхностные воды	—	—	Биохимическое потребление кислорода БПК-5	(1,0-11,0) мг О ₂ /дм ³
		Сточная вода после очистки				
297	РД 52.24.421-2012 п.10	Поверхностные воды	—	—	Химическое потребление кислорода ХПК	(4,0-80) мг О ₂ /дм ³
1.9.	Пикнометрический метод:	Сточная вода после очистки				
298	ГОСТ 3639-79 п.3	Водно-спиртовые растворы (водные растворы этилового спирта)	11.01.10.120 11.01.10.130	2203	Этиловый спирт (крепость, массовая доля спирта, объемная доля этилового спирта)	(0-100) %
299	ГОСТ 6687.2-90 п.3	Продукцию безалкогольной промышленности (жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, готовые концентраты безалкогольных напитков)	11.01.10.120 11.01.10.130	2203	Массовая доля сухих веществ	(0-35) %
300	ГОСТ 6687.7-88	Напитки безалкогольные и слабоалкогольные (газированные и негазированные), квасы и товарные сиропы	11.07.19	1702, 2202	Этиловый спирт (крепость, массовая доля спирта, объемная доля этилового спирта)	(0-90) %
301	ГОСТ 12787-81 п.1	Пиво и пивные напитки	11.05.10.110	2203	Действительный экстракт начального сусла	(8-21) %
	ГОСТ 12787-81 п.3				Массовая доля сухих веществ	(8-21) %
	ГОСТ 12787-81 п.1				Этиловый спирт (крепость, массовая доля спирта, объемная доля этилового спирта)	(2,6-6) %

1	2	3	4	5	6	7
302	ГОСТ 32000-2012	Алкогольную продукцию и сырье для ее производства	11.01.10.120 11.01.10.130	2203	Массовая концентрация приведенного экстракта	(5-35) г/лм3
303	ГОСТ 32080-2013 п.5.3.3	Ликероводочные изделия	11.01.10.120 11.01.10.130	2203	Этиловый спирт (крепость, массовая доля спирта, объемная доля этилового спирта)	(0-100) %
304	ГОСТ 32081-2013	Алкогольную продукцию и сырье для ее производства	11.01.10.120 11.01.10.130	2203	Относительная плотность	(800-2000) кг/м3
305	ГОСТ 33276-2015 п.6	Сок фруктовый и овощной	10.32	2009	Плотность	(1,0000-1,4500) d20/20
1.10.	Визуальный метод:					
306	ГОСТ 6687.6-88	Напитки безалкогольные квасы и товарные сиропы	11.07.19	2202; 2203; 1702	Стойкость	количество суток
307	ГОСТ 6709 -72	Вода дистиллированная, вода для лабораторного анализа	-	-	Алюминий	-
					Аммиак и аммонийные соли	-
					Вещества, восстанавливающие КМnO4	-
					Железо	-
					Кальций	-
					Медь	-
					Нитраты	-
					Свинец	-
					Сульфаты	-
					Хлориды	-
					Цинк	-

1	2	3	4	5	6	7
308	ГОСТ 24065-80	Молоко	10.51	0401	Сода	от светло-зеленого до темно-зеленого, минимум 0,05 %
309	ГОСТ 24066-80	Сырое молоко	10.51	0401	Аммиак	от светло-оранжевого до темно-оранжевого минимум (0-3) % (6-9) %
310	ГОСТ 24067-80	Молоко	10.51	0401	Перекись водорода	минимум 0,001 % пятна синего цвета
311	ГОСТ 27559-87	Мука и отруби	10.61	1103	Загрязненность вредителями хлебных запасов	—
312	ГОСТ 29245-91 п.7	Молочные консервы	10.51	040, 0402	Группа чистоты	от 2-х и более частиц механической примеси
313	ГОСТ 31469-2012 п.10	Продукты яичные сухие, концентрированные и жидкие	10.89, 12	0408	Посторонние примеси	более 1 мм/в100г
314	ГОСТ 31470-2012 п.10	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12, 1, 10.12.2	0207	Активность пероксидазы	окрашивание в сине-зеленый цвет
	ГОСТ 31470-2012 п.6				Свежесть мяса	от прозрачного раствора желтого цвета до осадка в виде хлопьев
315	ГОСТ 31964 п.7.10	Макаронные изделия	10.61, 10.62, 10.73	1902	Загрязненность вредителями хлебных запасов	—
	ГОСТ 31964 п.7.1	Макаронные изделия	10.61, 10.62, 10.73	1902	Цвет	описание соответственно сорту муки
316	ГОСТ 32168-2013 п.6.7	Мед натуральный падевый	10.89, 19, 180	0409	Падевый мед	образование хлопьевидного осадка
317	ГОСТ 32776-2014 приложение В	Кофе растворимый	10.83, 12	0901	Продолжительность растворения в воде	(0,5-3) минут
318	ГОСТ Р 54731-2011 п.6.7, п.6.8	Дрожжи хлебопекарные прессованные	10.89, 13	2102	Подъемная сила (дрожжи)	(1-60) мин
319	МУ 1-40/3805-91 п.7.2	Продукция общественного питания: полуфабрикаты, блюда и кулинарные изделия	10.85		Степень окисления фритюрного жира	до 1 %-розовый более 1 %-желто-коричневый
	МУ 1-40/3805-91 п.7.1				Термообработка	сине-зеленый или сине-фиолетовый цвет

1	2	3	4	5	6	7
320	ПНД Ф 12.16.1-2010 п.5	Сточные воды	-	-	Окраска	обнаружено / не обнаружено
1.11.	Рефрактометрический метод:					
321	ГОСТ 5668-68 п.4	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, солодку	10.71	1905	Массовая доля жира	(0,7-50) %
322	ГОСТ 6687.2-90 п.4	Продукцию безалкогольной промышленности (жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, готовые концентраты безалкогольных напитков)	11.07.19	1702, 2202	Массовая доля сухих веществ	(0-35) %
323	ГОСТ 15113.6-77 п.3	Пищевые концентраты	10.61.33, 10.85.1	2103, 2104	Массовая доля сахарозы	(1,0-90) %
324	ГОСТ 15113.9-77 п.5	Пищевые концентраты	10.61.33, 10.85.1	2103	Массовая доля жира	(0,5-50) %
325	ГОСТ 31774-2012	Мед	10.89.19.180	0409	Массовая доля воды	(13-25) %
326	ГОСТ 31902-2012 п.9, п.10	Изделия кондитерские и полуфабрикаты	10.71, 10.72	1704, 1905	Массовая доля жира	(2-60) %
327	ГОСТ 32080-2013 п.5.4.1	Ликероводочные изделия	11.01.10.120 11.01.10.130	2203	Массовая концентрация общего экстракта	(0,-47) г/100см3
328	ГОСТ Р 51433-99	Сок фруктовый и овощной и подобные им продукты	10.32	2009	Массовая доля сухих веществ растворимых	(2-80) %
329	ГОСТ ISO 2173-2013	Продукты переработки плодов и овощей	10.3	2001 - 2009	Массовая доля сухих веществ растворимых	(1,5-80) %
1.12.	Кислотный метод (центрифугирование):					
330	ГОСТ 5668-68 п.5	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, солодку	10.71	1905	Массовая доля жира	(0,7-50) %

1	2	3	4	5	6	7
331	ГОСТ 5867-90 п.2	Молоко, молочный напиток, молочные и молочносодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, масло и масляную пасту, сливочно-растительный спред и сливочно-растительную топленую смесь, молоконое	10.51	0401, 0403	Массовая доля жира	(1-40) %
332	ГОСТ 15113.9-77 п.6	Пищевые концентраты	10.85.1 10.61.33	2103, 2104	Массовая доля жира	(0,5-50) %
333	ГОСТ 29247-91	Консервы ступенные и сухие молочные и молочносодержащие	10.51	0402	Массовая доля жира	(1-40) %
334	ГОСТ 31762-2012 п.4.8	Майонезы и майонезные соусы	10.41.2 10.41.5	1507, 1512	Массовая доля жира	(5,0-80) %
	ГОСТ 31762-2012 п.4.15				Стойкость эмульсии	(1-100) %
335	ГОСТ Р 55361 п.7.4-5	Масляное сырьё и жировые продукты.	10.51.3	0405	Массовая доля жира	(50-75) %
	ГОСТ Р 55361 п.7.11				Массовая доля сухого обезжиренного остатка	расчетный метод
336	МУ № 4237-86	Готовые кулинарные изделия в том числе продукция общественного питания	10.85		Массовая доля жира	(0,2-50) %
1.13.	Экстракционно-весовой метод:					
337	ГОСТ 5479-64	Масла растительные	10.41.2, 10.41.5	1507, 1512	Неомылиемые вещества	(0,1-2,0) %
338	ГОСТ 5668-68 п.2	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, солонку	10.71	1905	Массовая доля жира	(0,7-50) %
339	ГОСТ 8756.21-89 п.2	Продукты переработки плодов и овощей, включая продукты питания из картофеля	10.3	2001 - 2009	Массовая доля жира	(0,3-30) %
340	ГОСТ 15113.9-77 п.3а	Пищевые концентраты	10.85.1, 10.61.33	2103, 2104	Массовая доля жира	(0,5-50) %
341	ГОСТ 23042-2015 п.8	Мясо, мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.1	0201-0208 1601, 1602	Массовая доля жира	(1,0-80) %
342	ГОСТ 31762-2012 п.4.9	Майонезы и майонезные соусы	10.41.2, 10.41.5	1507, 1512	Массовая доля жира	(5,0-95) %

1	2	3	4	5	6	7
343	ГОСТ 31902-2012 п.7.4.1	Изделия кондитерские и полуфабрикаты	10.71, 10.72	1905, 1704	Массовая доля жира	(2-60) %
344	ГОСТ 32189-2013 п.5.11-5.14	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры	10.41.2, 10.41.5	1507, 1512	Массовая доля жира	(40-100) %
345	ГОСТ 32775-2014 приложение В.1	Кофе жареный	10.83.12	0901	Массовая доля экстрактивных веществ	(20-40) %
1.14.	Инфракрасный-спектрометрический метод:					
346	ПНД Ф 14.1.2:4.168-2000	Питьевая вода, расфасованная в емкости	11.07	2201	Нефтепродукты	(0,02-2,0) мг/дм ³
		Питьевая вода	-	-		
		Природная (поверхностная и подземная) вода				
		Сточная вода после очистки				
347	ПНД Ф 16.1.2.2.22-98	Почва	-	-	Нефтепродукты	(50-100000) мг/кг
1.15.	Кондуктометрический метод:					
348	РД 52.04.186-89 п. 4.5.1	Снеговой покров	-	-	Удельная электропроводность	(2-500) мксм/см
349	РД 52.24.495-2005 п. 10.2	Поверхностная вод	-	-	Удельная электропроводность	(5-10000) мксм/см
	РД 52.24.495-2005 п. 10.2	Сточная вода после очистки			Удельная электропроводность	(5-10000) мксм/см
	РД 52.24.495-2005 п. 10.2	Вода дистиллированная, вода для лабораторного анализа			Удельная электропроводность	(5-10000) мксм/см

1	2	3	4	5	6	7
1.16.	Манометрический метод:					
350	ГОСТ 32037	Газированные безалкогольные и слабоалкогольные напитки, квасы	11.07	2202, 2206	Двуокись углерода	(0,25-0,88) %
351	ГОСТ 32038-2012	Пиво	11.05.10.110	2203	Двуокись углерода	(0,25-0,88) %
1.17.	Физический метод:					
352	ГОСТ 7631-2008 п.7.1	Рыба, нерыбные объекты и продукцию из них	10.20	0301-0307	Температура	(-10 - +20) град
353	ГОСТ 26754-85	Молоко	10.51	0401	Температура	(0,1-30) град
354	ГОСТ 32951 п.7.12	Мясные и мясосодержащие полуфабрикаты	10.11-10.13, 10.85.11	0207	Температура полуфабриката	(от минус 30 до плюс 120) °С
355	ГОСТ 33394 п.6.14	Мясной полуфабрикат в тесте - пельмени замороженные	10.11-10.13, 10.85.11	0207	Температура продукта	(от минус 30 до плюс 120) °С
356	ГОСТ Р 51944-2002 п.6.11	Мясо птицы	10.12	0207	Температура тушки	(-35 - + 35) град
357	ГОСТ Р 54731-2011 п.6.10	Дрожжи хлебопекарные прессованные	10.89.13	2102	Стойкость	(1-72) часа
358	ГОСТ Р 55361 п.7.3	Молочный жир, масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляную пасту из коровьего молока	10.51.3	0405	Температура	(от минус 10 до плюс 20) °С
359	РД 52.24.496-2005 п.9.1	Поверхностные воды	-	-	Температура	(0-100) град С
360	ПНД Ф 12.16.1-2010 п.3	Сточные воды	-	-	Температура	(от 0 до плюс 50) °С
361	МЭК 4.3.2900-2011	Вода систем централизованного горячего водоснабжения	-	-	Температура	(от плюс 20 до плюс 100) °С

1	2	3	4	5	6	7
1.18.	Пробоподготовка:					
362	ГОСТ 26929-94	Пищевые сырье и продукты	10.1, 10.20, 10.32, 10.41.2, 10.41.5, 10.51, 10.61, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81.13, 10.85.1, 11.05, 11.07	0201-0208, 0301-0307, 0401-0408, 0706-0709, 1103, 1507,1512, 1601,1602, 1704, 1902, 1905, 2009, 2203	Пробоподготовка (минерализация)	-
363	ГОСТ Р 52097-2003	Продукты пчеловодства	10.71, 10.72, 10.89,19.180	0409, 1704, 1905	Пробоподготовка (минерализация)	-
364	ГОСТ 31964-2012 п.7.11	Изделия макаронные	10.73	1902	Белок	пробоподготовка
365	ГОСТ 32188-2013 п. 7.9	Маргарин	10.42	1507, 1512	Перекисное число	пробоподготовка
366	ГОСТ Р 52100-2003 п.7.5	Жировые продукты, среды	10.41.2, 10.41.5	1507, 1512	Перекисное число	пробоподготовка
367	ОСТ 10-060-95 п.2.4	Торты, пирожные	10.71, 10.72	1905, 1704	Сорбиновая кислота (для крема)	пробоподготовка
1.19.	Оптроноспектrophoto метрический метод:					
368	МВИ-4215-001А-56591409-2012	Воздух рабочей зоны	-	-	Гидроксибензол (фенол)	(0,15-6,0) мг/м3
369	МВИ-4215-002-56591409-2009	Атмосферный воздух	-	-	Гидроксибензол (фенол)	(0,0015-0,15) мг/м3
		Воздух закрытых помещений жилых и общественных зданий			Формальдегид	(0,25-10,0) мг/м3
		Атмосферный воздух				
		Воздух закрытых помещений жилых и общественных зданий			Формальдегид	(0,0015-0,25) мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
370	МВИ-4215-004А-56591409-2012	Воздух рабочей зоны	-	-	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 2 до 10% (горючие кукурбитные сланцы, мелкосульфидные руды и др.)	(2,0-80,0) мг/м ³
371	МИ 4215-005-56591409-2009	Воздух закрытых помещений жилых и общественных зданий	-	-	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 20% (гранит, шпат, слюда-сырец, углеродная пыль и др.)	
		Атмосферный воздух			а) искусственное минеральное	
		Воздух закрытых помещений жилых и общественных зданий			Зола	(2,0-80,0) мг/м ³
		Атмосферный воздух			Бензол	(0,05-2,5) мг/м ³
		Воздух закрытых помещений жилых и общественных зданий			Метилбензол (толуол)	(0,3-25) мг/м ³
		Атмосферный воздух			Этилбензол	(0,01-25) мг/м ³
		Воздух закрытых помещений жилых и общественных зданий			Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (ксилол)	(0,12-25,0) мг/м ³
		Атмосферный воздух			Этилбензол (стирол)	(0,001-5,0) мг/м ³
		Воздух закрытых помещений жилых и общественных зданий				

1	2	3	4	5	6	7
		Воздух закрытых помещений жилых и общественных зданий				
372	МВИ-4215-006-56591409-2009	Атмосферный воздух	-	-	Взвешенные вещества	(0,075-1,0) мг/м ³
		Воздух закрытых помещений жилых и общественных зданий	-	-		
		Атмосферный воздух	-	-	Углекислый газ	(0,01-2,0) мг/м ³
		Воздух закрытых помещений жилых и общественных зданий	-	-	теплоэлектроэнергии	
1.20.	Полупроводниковый метод:					
373	МИ 4215-005-56591409-2009	Атмосферный воздух населённых мест, воздух закрытых помещений жилых и общественных зданий, территорий и помещений ОУ, ДДУ, территории промышленных площадок	-	-	бензол	(0,05-2,5) мг/м ³
		Воздух закрытых помещений, лечебно-профилактических организаций, аптек	-	-		
		Атмосферный воздух населённых мест, воздух закрытых помещений жилых и общественных зданий, территорий и помещений ОУ, ДДУ, территории промышленных площадок	-	-	Толуол (метилбензол)	(0,3-2,5,0) мг/м ³
		Воздух закрытых помещений, лечебно-профилактических организаций, аптек	-	-		

1	2	3	4	5	6	7
		Атмосферный воздух населённых мест, воздух закрытых помещений жилых и общественных зданий, территорий и помещений ОУ, ДДУ, территории промышленных площадок	—	—	Этилбензол (стирол)	(0,01-25,0) мг/м ³
		Воздух закрытых помещений, лечебно-профилактических организаций, аптек	—	—		
		Атмосферный воздух населённых мест, воздух закрытых помещений жилых и общественных зданий, территорий и помещений ОУ, ДДУ, территории промышленных площадок	—	—	Диметилбензол (ксилол смесь изомеров)	(0,1-25,0) мг/м ³
		Воздух закрытых помещений, лечебно-профилактических организаций, аптек	—	—		
		Атмосферный воздух населённых мест, воздух закрытых помещений жилых и общественных зданий, территорий и помещений ОУ, ДДУ, территории промышленных площадок	—	—	Этилбензол (стирол)	(0,001-5,0) мг/м ³
1.21.	Термокалориметрический метод:					
374	МВИ-4215-002-5691409-2009	Атмосферный воздух населённых мест, воздух закрытых помещений жилых и общественных зданий, территорий и помещений ОУ, ДДУ, территории промышленных площадок	—	—	Бензин	(0,75-50) мг/м ³
		Воздух закрытых помещений, лечебно-профилактических организаций, аптек				

1	2	3	4	5	6	7
2.	Микробиологические исследования:					
2.1.	Бактериологический метод:					
375	ГОСТ 10444.11-2013 п.9	Пищевые продукты	10.32, 10.51, 10.86	0301-0306, 0401-0408, 1601, 1602, 1604, 1902, 1905, 2004, 2005, 2009	Молочнокислые микроорганизмы	(10000-10000000) кое/г/см3
376	ГОСТ 10444.12-2013 п.9	Пищевые продукты	01.47.2, 10.11-10.13, 10.20, 10.39, 10.61, 10.71-10.73, 10.85, 10.89, 19.210, 11.05, 11.07	0207, 0301-0306, 0407, 0408, 0706-0709, 1601, 1602, 1604, 1902, 1905, 2004, 2005, 2106 90980 3, 2201-2203	Дрожжи и плесневые грибы	(10-500) кое/г/см3

1	2	3	4	5	6	7
377	ГОСТ 10444.15-94	Пищевые продукты	01.47.2, 10.11-10.13, 10.20, 10.39, 10.61, 10.73, 10.85, 10.89, 19.210, 11.05, 11.07	0301- 0306, 1604, 1902, 1905, 2004, 2005, 0706-0709, 2009, 2201- 2203, 2106 90980 3, 0207, 1601, 1602, 0407, 0408, 0301- 0306, 1604, 1902, 1905, 2004, 2005, 0706-0709, 2009, 2201- 2203, 2106 90980 3	КМАФАнМ	(15-300) кое/г/см3
378	ГОСТ 10444.8-2013 п.9	Пищевые продукты	10.61, 10.73, 10.86, 10.89, 19.210	0401-0406, 1902, 2106 90980 3	B. cereus	не более 100; 200 КОЕ/г(см3)
379	ГОСТ 10444.9-88 п.4	Пищевые продукты	01.47.2, 10.11-10.13, 10.20 10.39 10.85, 10.86	0207, 0301- 0306, 0401- 0408, 0706- 0709, 1601, 1602, 1604, 1902, 1905, 2004, 2005	Clostridium perfringens	обнаружено в 0,01-1,0г/не обнаружено в 0,01-1,0г
380	ГОСТ 18963-73 п. 4.2 (метод Мембранных фильтров)	Питьевая вода	—	—	Бактерии группы кишечных палочек	(3-333) бактерий в 1 л
		Питьевая вода	—	—	Общее микробное число	(0-300) кое/мл
		Вода для гемодиализа	—	—	Общее микробное число	(0-300) кое/мл

1	2	3	4	5	6	7
381	ГОСТ 28560-90	Пищевые продукты	01.47.2, 10.11-10.13, 10.20, 10.61, 10.73, 10.85	0207, 0301- 0306, 0407, 0408, 1601, 1602, 1604, 1902, 1905	Бактерии рода <i>Proteus</i> , <i>Morganella</i> , <i>Providencia</i>	обнаружено в 0,1-1,0 г/не обнаружено в 0,1-1,0 г
382	ГОСТ 29185-2014 п.9	Пищевые продукты	01.47.2, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.39, 10.85, 10.86	0207, 0301- 0306, 0401- 0408, 0706- 0709, 1601, 1602, 1604, 1902, 1905, 2004, 2005	Сульфитредуцирующие бактерии	обнаружено в 0,01-1,0 г/не обнаружено в 0,01-1,0 г
383	ГОСТ 30347 п.8.1	Молоко и молочная продукция	10.51	0401-0406	<i>Staphylococcus aureus</i>	обнаружено в 0,001- 10,0г/см3/не обнаружено в 0,001-10,0г/см3
384	ГОСТ 30425-97 п.7	Полные консервы	01.47.2, 10.11- 10.13, 10.20, 10.32, 10.39	0207, 0301- 0306, 0407, 0408, 0706- 0709, 1601, 1602, 1604, 2004, 2005, 2009	Промышленная стерильность	соответствует требованиям промышленной стерильности/не соответствует требованиям промышленной стерильности
385	ГОСТ 30705-2000 п.6	Продукты молочные для детского питания.	10.86	1601, 1602, 0301-0306, 0401-0408, 1604, 1902, 1905, 2004, 2005	КМАФАнМ	(10-25000) кое/г/см3
386	ГОСТ 30706-2000 п.6	Продукты молочные для детского питания.	10.86	1601, 1602, 0301-0306, 0401-0408, 1604, 1902, 1905, 2004, 2005	Дрожжи и плесневые грибы	(10-10000) кое/г/см3

1	2	3	4	5	6	7
387	ГОСТ 30712-2001 п. 6.3	Продукты безалкогольной промышленности (безалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье)	11.07, 11.05	2201-2203	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено в 1,0-333 см ³ /не обнаружено в 1-333 см ³
	ГОСТ 30712-2001 п. 6.4				Дрожжи и плесневые грибы	(10-100) кое/г/см ³
	ГОСТ 30712-2001 п. 6.1				КМАФАнМ	(10-50000) кое/см ³
	ГОСТ 30712-2001 п. 6.2				Мезофильные аэробные микроорганизмы	(0-100) кое/см ³
388	ГОСТ 30726-2001	Пищевые продукты	01.47.2, 10.11-10.13, 10.20, 10.39, 10.61, 10.73, 10.85, 10.89, 19.210, 11.07, 11.05	0207, 0301- 0306, 0407, 0408, 0706- 0709, 1601, 1602, 1604, 1902, 1905, 2004, 2005, 2009, 2106 90980 3, 2201-2203	E. coli	обнаружено в 0,1г; 1г; 10г (см ³) /не обнаружено в 0,1г; 1г; 10г (см ³)
389	ГОСТ 7702.2-6-2015	Мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты, колбасные изделия и продукты (кулинарные изделия и кулинарные полуфабрикаты) из мяса птицы, в т.ч. наплеты, готовые быстрозамороженные бифштексы, стейки, заливные, продукты сублимационной сушки из мяса птицы, пищевой жир-сырец птицы.	10.11-10.13, 01.47.2	0207, 1601, 1602, 0407, 0408	Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено в 0,01-1,0г/не обнаружено в 0,01-1,0г
390	ГОСТ 7702.2-7-2013	Мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты из мяса птицы, жир-сырец птицы.	10.11-10.13, 01.47.2	0207, 0407, 0408, 1601, 1602	Бактерии рода Proteus	обнаружено в 0,1-1,0г /не обнаружено в 0,1-1,0г
391	ГОСТ Р 50396.1-2010	Мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты из мяса птицы, жир-сырец птицы.	10.11-10.13, 01.47.2	0207, 0407, 0408, 1601, 1602	КМАФАнМ	(10-1000000) кое/г

1	2	3	4	5	6	7
392	ГОСТ 32010-13 п.8.1	Пищевые продукты	01.47.2, 10.11-10.13, 10.20, 10.39, 10.61, 10.73, 10.85, 10.89, 19.210, 11.07, 11.05	0207, 0301- 0306, 0407, 0408, 0706- 0709, 1601, 1602, 1604, 1902, 1905, 2004, 2005, 2009, 2106 90980 3, 2201-2203	Бактерии рода <i>Shigella</i>	-
393	ГОСТ 32031-2012 п.10.1-10.6	Пищевые продукты	01.47.2, 10.11-10.13, 10.20, 10.39, 10.61, 10.73, 10.85, 10.89, 19.210, 11.07, 11.05	0207, 0301- 0306, 0407, 0408, 0706- 0709, 1601, 1602, 1604, 1902, 1905, 2004, 2005, 2009, 2106 90980 3, 2201-2203	<i>Listeria monocytogenes</i>	обнаружено в 25-100г /не обнаружено в 25-100г
394	ГОСТ 33491-2015 п.7.17.5	Кисломолочные продукты, обогащенные бифидобактериями Бифидум.	10.51, 10.51.30	0401-0406	Бифидобактерии	(10000-1000000) кое/г/см3
395	ГОСТ 31955.1-2013 п.8.1 8.3	Вода питьевая	-	-	<i>E. coli</i>	((0-100) кое/100мл
396	ГОСТ 31659-2012	Пищевые продукты	01.47.2, 10.11-10.13, 10.20, 10.39, 10.61, 10.73, 10.85, 10.89, 19.210, 11.07, 11.05	0207, 0301- 0306, 0407, 0408, 0706- 0709, 1601, 1602, 1604, 1902, 1905, 2004, 2005, 2009, 2106 90980 3, 2201-2203	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	обнаружено в 10-25-50- 100г/не обнаружено в 10-25- 50-100г

1	2	3	4	5	6	7
397	ГОСТ 31746-2012 п.8.1	Пищевые продукты	01.47.2, 10.11-10.13, 10.20, 10.39, 10.61, 10.73, 10.85, 10.89, 19.210, 11.07, 11.05	0207, 0301- 0306, 0407, 0408, 0706- 0709, 1601, 1602, 1604, 1902, 1905, 2004, 2005, 2009, 2106 90980 3, 2201-2203	S. aureus	обнаружено в 0,01-1г/см3/не обнаружено в 0,01-1г/см3
398	ГОСТ 31747-2012 п.9.1	Пищевые продукты	01.47.2, 10.11-10.13, 10.20, 10.39, 10.61, 10.73, 10.85, 10.89, 19.210, 11.07, 11.05	0207, 0301- 0306, 0407, 0408, 0706- 0709, 1601, 1602, 1604, 1902, 1905, 2004, 2005, 2009, 2106 90980 3, 2201-2203	Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	обнаружено в 0,0001- 10г/см3/не обнаружено в 0,0001-10г/см3
399	ГОСТ 32901-2014 п.8.5.1	Молоко и молочная продукция	10.51, 10.51.30, 10.86	0301-0306, 0401-0408, 1601, 1602, 1604, 1902, 1905, 2004, 2005	БЛКП	обнаружено в 0,001- 10г/см3/не обнаружено в 0,001-10г/см3
400	ГОСТ 32901-2014 п.8.4.				КМАФАнМ	(100-500000) кое/г/см3
	ГОСТ 32901-2014 п.8.8				Промышленная стерильность	соответствует требованиям
						промышленной стерильности/не соответствует требованиям промышленной
400	ГОСТ 31468-2012 п.8	Мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты из мяса птицы.	10.11 - 10.13	0207	Бактерии рода Salmonella	обнаружено в 25г/не обнаружено в 25г
401	ГОСТ 32149-2013 п.7-11	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы.	01.47.2	0407	S. aureus	обнаружено в 1г/не обнаружено в 1г

1	2	3	4	5	6	7
402	ГОСТ 33536	Кондитерские изделия и кондитерские полуфабрикаты	10.71, 10.72	1905	БГ КП (колиформные бактерии)	обнаружено в 0,1/не обнаружено в -0,1г
					Бактерии рода Proteus	обнаружено в 1г/не обнаружено в 1г
					КМАФАнМ	(10000-100000) кое/г
403	ГОСТ 33566	Молоко и молочная продукция	10.51	0401-0406	Бактерии рода Salmonella	обнаружено в 25г/не обнаружено в 25г
					КМАФАнМ	(15-300) кое/г/см3
					Дрожжи	(5-150) кое/г/см3
404	ГОСТ 33951 п.6.1, 6.2, 6.2.1, п.7, п.8.1	Молоко и молочная продукция	10.5	0401, 0403-0406	Плесневые грибы	(5-50) кое/г/см3
					Молочнокислые микроорганизмы	(100000-11000000) КОЕ/мл
					БГ КП (колиформные бактерии)	обнаружено в 0,0001-1,0 г/не обнаружено в 0,0001-1,0
406	ГОСТ Р 54674-2011 п. 8	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.11-10.13, 01.47.2	0207, 0407, 0408, 1601, 1602	S. aureus	обнаружено в 0,01-1,0/не обнаружено в 0,01-1,0г
407	ГОСТ ISO 6785	Молоко и молочная продукция	10.51	0401-0406	Salmonella spp.	-
408	ГОСТ ISO/ TS 21872-1	Пищевые продукты	10.20	0301-0306, 1604	Vibrio parahaemolyticus	обнаружено в 10, 25, 100 г/не обнаружено в 10, 25, 100 г
409	Госфармакопей XIII издание, ОФС. 1.2.4.0002.15, раздел 1, 4, п. 5.1.1, 5.1.5, Госфармакопей XIII издание, ОФС. 1.2.4.0002.15, раздел 1.	Нестерильные лекарственные средства	-	-	Общее число аэробных бактерий	(0-100) кое/г/см3
					Общее число дрожжевых и плесневых грибов	(0-100) кое/г/см3

1	2	3	4	5	6	7
	Госфармакопей XIII издание, ОФС. 1.2.4.0002.15, раздел 1, 4, п.6.1.1				Энтеробактерии, устойчивые к желчи	обнаружено в 1 мл/г/не обнаружено в 1 мл/г
	Госфармакопей XIII издание, ОФС. 1.2.4.0002.15, раздел 1, 4, п.6.4				<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	обнаружено в 1 мл/г/не обнаружено в 1 мл/г
	Госфармакопей XIII издание, ОФС. 1.2.4.0002.15, раздел 1, 4, п.6.5				<i>S. aureus</i>	обнаружено в 1 мл/г/не обнаружено в 1 мл/г
	Госфармакопей XIII издание, ОФС. 1.2.4.0002.15, раздел 1, 4, п.6.2.1				<i>E. coli</i>	обнаружено в 1 мл/г/не обнаружено в 1 мл/г
410	Госфармакопей XIII издание, ФС. 2.2.4.0020.15 раздел: микробиологическая чистота, ОФС. 1.2.4.0002.15 раздел 12	Вода очищенная	—	—	Общее число бактерий и грибов	(0-100) КОЕ/мл
411	Госфармакопей XIII издание, ОФС. 1.2.4.0003.15, п. 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 3.2, 3.5	Лекарственные средства	—	—	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	обнаружено в 100 мл/не обнаружено в 100 мл
					<i>S. aureus</i>	обнаружено в 100 мл/не обнаружено в 100 мл
					<i>E. coli</i>	обнаружено в 100 мл/не обнаружено в 100 мл
					Стерильность	—
412	ИК 10-04-06-140-87 приложение 4, п.1.2.4.2., п.1.2.4.4	Смывная вода с оборудования	—	—	БГКП	обнаружено в 100 см3/не обнаружено в 100 см3

1	2	3	4	5	6	7
413	Инструкция № 072-0210 от 19.03.2010г. Глава 4, пункты 11-14	Минеральная вода в потребительской таре и в транспортном упаковке, питьевые искусственно минерализованные воды в потребительской таре	11.07, 11.05	2201-2203	КМАФАМ	(0-300) КОЕ/мл
414	Инструкция № 15-6/28 п.4.1	Биологический материал от людей	-	-	БГКП (колиформные)	обнаружено в 100 мл/не
415	Инструкция № 1135-73 (спороносные аэробы)	Биологический материал от людей. Суточные пробы готовой пищи.	-	-	Pseudomonas aeruginosa	обнаружено в 100 мл/не
					Бактерии рода Salmonella	обнаружено в 100 мл
					Кампиобактерии	обнаружено в 25-100 мл/не
					V. cereus	-
					Клостридии перфрингенс	-
					Сальмонеллы	-
					Энтеробактерии	-
416	Методика № 5191-90	Растворы для инъекций, дистиллированная вода	-	-	Пиротенообразующие микроорганизмы	(0-300) кое/см3
417	Инструкция МЗ СССР 1984 г. Москва	Биологический материал от людей	-	-	Бордетеллы коклюша и паракоклюша	-
418	Инструкция МСХ и ПРФ 1998	Зерно, мука, хлеб	10.61, 10.71, 10.73	1103, 1902, 1905	Возбудители "картофельной болезни хлеба"	-
419	МР 1987 п.2.4, п.4.1-4.3	Биологический материал от людей	-	-	Листерии	-
420	МР 1984	Вода бассейна	-	-	Псевдомонады	-
421	МР № 0100/13745-07-34 п. 9	Биологический материал от людей	-	-	Возбудители брюшного тифа и паратифов	-
422	МР № 10-11/31 п.4	Биологический материал от людей	-	-	Микрофлора кишечника	-

1	2	3	4	5	6	7
423	МР № 11 от 2001г	Биологический материал от людей	-	-	Листерии	-
424	МР № 2500-81 п.3.1-3.3, п.3.5, п.3.6	Биологический материал от людей	-	-	Энтерококки	-
425	МР № 28-6/7 1988г., Ставрополь, п.1	Вода водоемов, вода акваторий	-	-	Холерный вибрион	-
426	МР № 2959-84 п.1.2.4, 1.2.6, 1.2.7-1.2.9, 1.2.12-1.2.16	Атмосферный воздух в районах питьевого водоснабжения предприятий	-	-	Сальмонеллы	обнаружено в 500 л/не обнаружено в 500л
427	МР № 3923-85	Биологический материал от людей	-	-	Общее микробное число	(0-38000) кое/м3
					БГКП	-
					Стафилококки	-
					Энтерококки	-
					Неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы, в том числе псевдомонады	-
428	МР № ФЦ/4022 п.7 (титрационный метод) МР № ФЦ/4022 п.9 МР № ФЦ/4022 п.10 МР № ФЦ/4022 п.11 МР № ФЦ/4022 п.8 (титрационный метод)	Смывы с предметов окружающей среды в ЛПУ	-	-	Неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы, в том числе псевдомонады	-
					БГКП (индекс)	(1-1000) кл/г
					Сульфитредуцирующие клостридии	(0-100) кл/г
					Общая численность почвенных микроорганизмов (ОМЧ)	(1000-1000000) кое/г
					Патогенные энтеробактерии, в т.ч. сальмонеллы и шигеллы	обнаружено в 1л/не обнаружено в 1г
		Почва	-	-	Энтерококки (индекс)	(1-1000) кл/г

1	2	3	4	5	6	7
429	МР от 1977	Биологический материал от людей	-	-	Энтеробактерии (энтеропатогенные эшерихии)	-
430	МР МЗ СССР от 24.05.1984	Вода питьевая	-	-	Pseudomonas aeruginosa	обнаружено в 100мл/ не обнаружено в 100мл
		Вода поверхностных водоемов	-	-		
		Вода бассейна	-	-		
431	МУ 2.1.5.800-99 приложение 8	Сточная вода	-	-	Колифaги	(0-100000) кое/100см ³
	МУ 2.1.5.800-99 приложение 6				Общие колиформные бактерии	(0-500000000) кое/100см ³
	МУ 2.1.5.800-99 приложение 7				Патогенные микроорганизмы	обнаружено в 100- 1000см ³ /не обнаружено в 100-1000см ³
	МУ 2.1.5.800-99 приложение 6				Термотолерантные колиформные бактерии	(0-500000000) кое/100см ³
432	МУ № 143-9/316-17 п.3.3	Лечебные грязи	-	-	Общее микробное число	(15-300) кое/мл
	МУ № 143-9/316-17 п.3.4		-	-	Патогенный стафилококк (S. Aureus)	обнаружено в 10г/не
	МУ № 143-9/316-17 п.3.1.3		-	-	Энтерококки	обнаружено в 10г/не
	МУ № 143-9/316-17 п.3.1.4		-	-	Синегнойная палочка	обнаружено в 10г/не
	МУ № 143-9/316-17 п.3.1.1		-	-	Титр ЖКП	обнаружено в 10г/не
	МУ № 143-9/316-17 п.3.2		-	-	Титр сульфитредуцирующих клостридий (титр перфрингенс)	(0,1-0,0001) титр
433	МУ 3.5.1937-04 п.8.2	Контроль дезинфекции эндоскопов, в т.ч. видеоскопов и инструментов к ним	-	-	БГКП	-
	МУ 3.5.1937-04 п.8.2				Плесневые и дрожжевые грибы	-
	МУ 3.5.1937-04 п.8.2				Золотистый стафилококк	-

1	2	3	4	5	6	7
	МУ 3.5.1937-04 п.8.2				Синетнойная палочка	–
434	МУ 4.2.2723-10 п.10	Смывы с объектов окружающей среды	–	–	Бактерии рода <i>Salmonella</i> .	–
435	МУК 4.2.3065-2013 разделы с 1 по 10.	Материал от людей для выделения и идентификации микроорганизмов. Бактериологическим методом	–	–	Коринебактерии дифтерии	–
436	МУ № 15/6 – 5 п. 4	Качество работы стерилизующей аппаратуры	–	–	<i>Bacillus ischenbii</i> G ВКМ В-1711Д <i>Bacillus steatothermophilus</i> ВКМ В – 718	обнаружен рост/не обнаружен рост обнаружен рост/не обнаружен рост
437	МУ 2.1.4.1184-2003 приложение 9 МУ 2.1.4.1184-2003 приложение 8 МУ 2.1.4.1184-2003 приложение 10 МУ 2.1.4.1184-2003 приложение 7	Питьевая вода, расфасованная в емкости	11.07	2201	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> Лькозоположительные колиформные бактерии Колифаги Общее микробное число (ОМЧ) при 22 гр. С Общее микробное число (ОМЧ) при 37 гр. С Общие колиформные бактерии	обнаружено бактерий в 1000мл/не обнаружено бактерий в 1000мл (0-33) кое/100мл обнаружено/не обнаружено БОЕ/1000мл (0-300) кое/100мл (0-300) кое/100мл (0-33) кое/100мл
	МУ 2.1.4.1184-2003 приложение 8 МУ 2.1.4.1184-2003 приложение 13, п.1-2	Смыв с емкостей	–	–	Общее микробное число Общие колиформные бактерии	(0-300) кое/мл –
438	МУ 3.1.1.2438-09 п.3 (методика щелочной обработки, биохимическая идентификация)	Пищевые продукты (сухие овощи и картофель и продукты их переработки, изделия из сырых овощей, овощи, фрукты нарезанные, бланшированные, в т.ч. замороженные)	01.47.2, 10.11.10.13, 10.39, 10.51, 10.51.30	0207, 0401-0408, 0706-0709, 1601, 1602, 2004, 2005,	Бактерии рода <i>Yersinia</i>	–

1	2	3	4	5	6	7
		Смывы с оборудования, инвентаря	-	-	Бактерии рода <i>Yersinia</i>	-
439	МУ № 2657-82 п.5.2.1	Смывы с поверхностей инвентаря, оборудования, посуды, рук и санитарной одежды персонала в ДДУ, на предприятиях общественного питания и торговли.	-	-	БГКП	-
					Золотистый стафилококк	-
440	МУ № 3182-84 п.2.11, п.4, п.3.2.2	Смывы с инвентаря, оборудования, рук и санитарной одежды персонала аптек	-	-	БГКП	-
	МУ № 3182-84 п.3.4	Смыв с аптечной посуды, пробок, прокладок			Смывы на БГКП	-
	МУ № 3182-84 п.2.11, п.4, п.3.2.2	Смывы с инвентаря, оборудования, рук и санитарной одежды персонала аптек			Золотистый стафилококк	-
	МУ № 3182-84 п.2.12, п.3.5	Воздушная среда аптек			Золотистый стафилококк	(0-400) кое/м3
	МУ № 3182-84 п.3.4	Смыв с аптечной посуды, пробок, прокладок			КМАФАнМ	(0-300) КОЕ/10см3
	МУ № 3182-84 п.2.12, п.3.5	Воздушная среда аптек			Общее микробное число	(0-2000) кое/м3
441	МУ № 3214-85	Биологический материал от людей	-	-	Энтеропатогенные кишечные палочки	-
442	МУ № 04-723/3-84	Биологический материал от людей	-	-	Энтеробактерии	-
443	МУК 4.2.992-00 п.7	Биологический материал от людей	-	-	Энтеробактерии (ЭГКП <i>E.coli</i> 0157:H7)	-
444	МУК 4.2.1018-2001 п. 8.5	Питьевая вода	-	-	Колифаги	обнаружено БОЕ/100мл/не обнаружено БОЕ/100мл
	МУК 4.2.1018-2001 п. 8.1				Общее микробное число (ОМЧ)	(0-300) кое/мл

1	2	3	4	5	6	7
	МУК 4.2.1018-2001 п.8.2				Общие колиформные бактерии	(0-33) кое/100мл
	МУК 4.2.1018-2001 п.8.4				Споры сульфитредуцирующих клостридий	обнаружено в 20мл/не обнаружено в 20мл
	МУК 4.2.1018-2001 п.8.4				Споры сульфитредуцирующих клостридий	обнаружено в 20мл/не обнаружено в 20мл
	МУК 4.2.1018-2001 п.8.2				Термотолерантные колиформные бактерии	(0-33) кое/100мл
	МУК 4.2.1018-2001 п.8.2				Термотолерантные колиформные бактерии	(0-33) кое/100мл
445	МУК 4.2.1035-2001 п.5, п.10	Качество камерной дезинфекции	—	—	Микробестетичиштамм В5	обнаружен рост /не обнаружен рост
446	МУК 4.2.1122-2002 п.1-6	Пищевые продукты	01.47.2, 10.11-10.13, 10.20, 10.39, 10.61, 10.73, 10.85, 10.89, 19.210, 11.07, 11.05	0207, 0301-0306, 0407, 0408, 0706-0709, 1601, 1602, 1604, 1902, 1905, 2004, 2005, 2009, 2106 90980 3, 2201-2203	Listeria monocytogenes	обнаружен рост /не обнаружен рост
						обнаружено в 25г/не обнаружено в 25г
						обнаружен рост /не обнаружен рост
447	МУК 4.2.1793-03 п.3	Биологический материал от людей	—	—	Парагемолитический вибрион и другие патогенные для человека вибрионы	—
448	МУК 4.2.1884-2004 приложение 7	Вода поверхностная водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования	—	—	S. aureus	(0-200) кое/100см3
	МУК 4.2.1884-2004 приложение 3				E. coli	(0-33) кое/100см3

1	2	3	4	5	6	7
	МУК 4.2.1884-2004 приложение 2				Споры сульфитредуцирующих клостридий	обнаружено в 20см ³ /не обнаружено в 20см ³
	МУК 4.2.1884-2004 приложение 5				Энтерококки	(0-200) кое/100см ³
	МУК 4.2.1884-2004 п.2.10				Патогенные энтеробактерии, в т.ч. <i>Salmonella</i>	обнаружено в 1л/не обнаружено в 1л
	МУК 4.2.1884-2004 п.2.9				Колифаги	(0-1000) бое/100см ³
	МУК 4.2.1884-2004 п.2.8				Общие колиформные бактерии	(5-2400) кое/100см ³
	МУК 4.2.1884-2004				Термотолерантные колиформные бактерии	(5-2400) кое/100см ³
	МУК 4.2.1884-2004 приложение 1				Общее микробное число 22гг.	(0-300) кое/мл
	МУК 4.2.1884-2004				Общее микробное число 37гг.	(0-300) кое/мл
449	МУК 4.2.1887-2004 п.8	Биологический материал от людей	-	-	Возбудители менингококковой инфекции <i>Vibrio parahaemolyticus</i>	-
450	МУК 4.2.2046-2006 п.5.1	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них.	10.20	0301-0306, 1604		(0-300) кое/г
	МУК 4.2.2046-2006 п.5.2	Вода поверхностных водоемов.	-	-		
451	МУК 4.2.2218-2007 п.5	Вода источников централизованного водоснабжения	-	-	Холерный вибрион	обнаружено в 1л/не обнаружено в 1л
		Вода источников нецентрализованного водоснабжения				
		Вода питьевого централизованного водоснабжения				
		Вода водоемов, вода акваторий				
		Сточная вода, осадки сточных вод				
		Биологический материал от людей				

1	2	3	4	5	6	7
452	МУК 4.2.2942-08 п.6.7	Детские молочные смеси и продукты прикорма сухие, а также специализированные продукты для лечебного и профилактического питания детей первого года жизни	10,86	0301-0306, 0401-0408, 1601,1602, 1604, 1902, 1905, 2004, 2005	Бактерии <i>Enterobacter sakazakii</i>	обнаружено в 300 г/ не обнаружено в 300 г
453	МУК 4.2.2870-11 раздел 5.2	Вода водоемов, вода акваторий	—	—	Холерный вибрион	обнаружено в 1 л / не обнаружено в 1 л
		Сточная вода, осадки сточных вод	—	—		
		Биологический материал от людей	—	—		
454	МУК 4.2.2942-11 п.3.2	Смывы с объектов окружающей среды, в т.ч. изделия медицинского назначения, зонды, катетеры, бужи, резиновые перчатки и другие изделия из резин и металлов, шовный материал, подготовленный к использованию, и прочее, спецодежда, руки персонала.	—	—	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	—
					<i>ВІКІІ</i>	—
					Золотистый стафилококк	—
					Сальмонеллы	—
	МУК 4.2.2942-11 п.5	Смывы с объектов окружающей среды, в т.ч. изделия медицинского назначения, зонды, катетеры, бужи, резиновые перчатки и другие изделия	—	—	контроль эффективности обработки рук	рост микрофлоры обнаружен/ рост микрофлоры не обнаружен
	МУК 4.2.2942-11 п.4	Изделия медицинского назначения, зонды, катетеры, бужи, резиновые перчатки и другие изделия из резин и металлов, шовный материал, подготовленный к использованию, и прочее, спецодежда, руки персонала.	—	—	Стерильность	рост микрофлоры обнаружен/ рост микрофлоры не обнаружен
	МУК 4.2.2942-11 п.3.1	Воздушная среда	—	—	Дрожжи и плесневые грибы	(0-3000) кое/м ³

1	2	3	4	5	6	7
	МУК 4.2.2942-11 п.3.1 МУК 4.2.2942-11 п.3.1				Золотистый стафилококк	(0-1200) кое/м3
455	МУК 4.2.3065-13 п.6-9	Биологический материал от людей	-	-	Общее количество микроорганизмов	(0-3000) кое/м3
					Коринебактерии дифтерии	-
456	Приказ № 375 от 23.12.98, приложение № 3, п.6, п.10, п.11	Биологический материал от людей	-	-	Чувствительность сред и стабильность основных биологических свойств микроорганизмов	-
457	Приказ МЗ СССР № 535 от 22.04.85 г. п.1.4-1.9, п.2	Биологический материал от людей	-	-	Возбудители менингококковой инфекции	-
458	СП № 4695-88 приложение 7 п.2	Воздух холодильных камер	-	-	Патогенные и условно-патогенные микроорганизмы	-
2.2.	Паразитологический метод:				Плесени	0-100 КОЕ за 5 мин
459	ГОСТ Р 54001 п.7.1, 8.1	Удобрения органические	-	-	Яйца и личинки гельминтов	-
460	МУК 3.2.988-2000 п. 2.2., 3.1., 3.2.1, 3.2.1-3.2.11.1., 3.2.11.2., 3.2.11.3	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них.	10.20	0301-0306, 1604	Личинки гельминтов в живом виде (жизнеспособные)	обнаружены личинки в живом виде
461	МУК 4.2.1884-2004 п.3.3.	Вода поверхностная водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного	-	-	Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших	обнаружено в 25 л /не обнаружено в 25 л
					Жизнеспособные яйца гельминтов	обнаружено в 25 л /не обнаружено в 25 л
462	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.2	Питьевая вода, расфасованная в емкости	11.07	2201	Цисты лямблий	обнаружено в 50 л /не обнаружено в 50 л
	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.2				Яйца гельминтов	обнаружено в 50 л /не обнаружено в 50 л
	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.3.2				Ооцисты криптоспоридий	обнаружено в 50 л /не обнаружено в 50 л

1	2	3	4	5	6	7
463	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.2	Вода питьевая, вода бассейнов	-	-	Цисты лямблий	обнаружено в 50 л /не обнаружено в 50 л
	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.2	Вода питьевая	-	-	Яйца гельминтов	обнаружено в 50 л /не обнаружено в 50 л
	МУК 4.2.2661-10 п. 10.1, 10.2	Смывы с объектов окружающей среды	-	-	Жизнеспособные яйца гельминтов	-
	МУК 4.2.2661-10 п. 10.1, 10.4				Цисты патогенных кишечных простейших	-
	МУК 4.2.2661-10 п.6.1, 7.1, 6.2, 7.2	Сточная вода, осадки сточных вод	-	-	Жизнеспособные яйца гельминтов	-
	МУК 4.2.2661-10 п.6.1, 6.3, 7.1, 7.3				Цисты патогенных кишечных простейших	-
	МУК 4.2.2661-10 п.8.1, 8.2	Навоз и навозные стоки	-	-	Жизнеспособные яйца гельминтов	-
	МУК 4.2.2661-10 п.4.1, 4.2, 4.5	Почва	-	-	Яйца и личинки гельминтов (жизнеспособных)	-
	МУК 4.2.2661-10 п.4.1, 4.7				Цисты патогенных кишечных простейших	-
	МУК 4.2.2747-10 п.7.1.1	Мясо и мясная продукция	01.47.2, 10.11-10.13	0207, 0407, 0408, 1601, 1602	Личинки трихинеллы	-
465	МУК 4.2.2747-10 п.7.2	Мясо и мясная продукция	10.11 10.12	0207, 1601, 1602, 0407, 0408	Цисты шерки (финны)	-
			10.13			-
			01.47.2			-
466	МУК 4.2.3016-2012 п.6.1, п.7.1, п.7.2, п.7.3	Флодоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция	10.39	0706-0709, 2004, 2005,	Цисты кишечных патогенных простейших	-
2.3.	Серологический метод:				Яйца гельминтов	-
466	Инструкция ООО "Био-диагностика" Москва	Биологический материал от людей	-	-	Антитела к возбудителям: РПГА антитела к vi-антигену сальмонеллы брюшного тифа	(0 - 1:1280) титр
467	МУК 4.2.2218-2007 п.6	Биологический материал от людей	-	-	Антигены возбудителей: холерного вибриона	-

1	2	3	4	5	6	7
468	Инструкция по применению набора реагентов для ИФА "Вектор-Бест"	Клинический материал (фекалии)	-	-	Антиген ротавируса	Антиген ротавируса обнаружен/антиген ротавируса не обнаружен
3.	Органолептические исследования:					
469	ГОСТ 1129-2013 п.5.2.3	Масло подсолнечное	10.41.2, 10.41.5	1507, 1512	Вкус	-
470	ГОСТ 5667-65 п. 5а	Хлеб, булочные, сладкие и диетические изделия	10.71	1905	Внешний вид	-
471	ГОСТ 5897-90 п.2	Изделия кондитерские и полуфабрикаты	10.71, 10.72, 10.83	1704, 1905	Вкус	-
					Внешний вид	-
					Запах	-
					Консистенция	-
					Цвет	-
472	ГОСТ 6687.5-86	Продукцию безалкогольной промышленности (жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер и др.)	11.07.19	1702, 2202	Внешний вид	-
473	ГОСТ 7631-2008 п.6	Рыба, нерыбные объекты и продукцию из них	10.20	0301-0307	Вкус	-
	ГОСТ 7631-2008 п.6				Внешний вид	-
	ГОСТ 7631-2008 п.6				Запах	-
	ГОСТ 7631-2008 п.6				Консистенция	-

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 7631-2008 п.6				Наружные повреждения	-
	ГОСТ 7631-2008 п.6				Цвет	-
474	ГОСТ 9959-2015	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты	10.1	0201-0208 1601,1602	Вкус	-
					Запах	-
475	ГОСТ 15113.3-77	Пищевые концентраты	10.61.33, 10.85.1	2103, 2104	Запах	-
					Цвет	-
476	ГОСТ 23268.1-91 п.2	Воды лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные	11.05, 11.07	2201-2203	Вкус	-
					Внешний вид	-
					Запах	-
					Прозрачность	-
477	ГОСТ 26312.2-84	Крупа	10.61	1103	Внешний вид	-
					Запах	-
					Цвет	-
478	ГОСТ 26312.3-84	Крупа	10.61	1103	Загрязненность вредителями	-
479	ГОСТ 26312.4-84	Крупа	10.61	1103	Доброкачественность ядра	-
					Примеси(для крупы)	-
480	ГОСТ 26664-85 п.2	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20.25	1604	Вкус	-
					Внешний вид	-
					Запах	-
					Консистенция	-

1	2	3	4	5	6	7
481	ГОСТ 27558-87	Мука и отруби	10.61	1103	Цвет	-
					Вкус	-
					Запах	-
					Хруст	-
					Цвет	-
482	ГОСТ 28283-2015	Молоко коровье	10.51	0401	Вкус	-
					Запах	-
483	ГОСТ 29245-91 п.3	Молочные консервы	10.51	0402	Вкус	-
					Внешний вид	-
					Консистенция	-
					Цвет	-
484	ГОСТ 30060-93	Пиво и пивные напитки	11.05	2203	Цвет	-
485	ГОСТ 31470-2012 п.4.2	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12.1, 10.12.2	0207	Внешний вид	-
	ГОСТ 31470-2012 п.4.4				Запах	-
	ГОСТ 31470-2012 п.4.3				Консистенция	-
486	ГОСТ 31720-2012 п.5.3	Продукты пищевые яичные	10.89.12	0407, 0408	Внешний вид	-
					Цвет	-
	ГОСТ 31720-2012 п.5.4				Консистенция	-
					Запах	-
					Вкус	-
487	ГОСТ 31749-2012 п.8.1	Макаронные изделия быстрого приготовления	10.73	1902	Вкус	-
					Запах	-

1	2	3	4	5	6	7
488	ГОСТ 31762-2012 п.4.2.3	Майонезы и майонезные соусы	10.41.2 10.41.5	1507, 1512	Вкус и запах	-
	ГОСТ 31762-2012 п.4.2.2				Внешний вид и цвет	-
	ГОСТ 31762-2012 п.4.2.1				Консистенция	-
489	ГОСТ 31766-2012 п.4.1	Мед монофлорные	10.89.19.180	0409	Вкус	-
					Запах (аромат)	-
					Цвет	-
490	ГОСТ 31964-2012 п.7.2	Макаронные изделия	10.73	1902	Вкус	-
	ГОСТ 31964-2012 п.7.2				Запах	-
	ГОСТ 31964-2012 п.7.9				Металломагнитные примеси	(0,01-210)г
	ГОСТ 31964-2012 п.7.1				Форма	-
	ГОСТ 31964-2012 п.7.1				Цвет	-
491	ГОСТ 32189-2013 п.5.2.2	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры	10.41.2, 10.41.5	1507, 1512	Запах	-
	ГОСТ 32189-2013 п.5.2.3	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры	10.41.2 10.41.5	1507, 1512	Консистенция	-
492	ГОСТ 32776-2014 приложение Б	Кофе растворимый	10.83.12	0901	Цвет	-
493	ГОСТ 32874-2014	Грецкие орехи в скорлупе	01.25.31	0802	Вкус	-
494	ГОСТ 33741-2015 п.7, приложение А	Мясные и мясосодержащие консервы, в том числе для детского, диетического и лечебно-профилактического питания	10.86	0301-0306, 0401-0408, 1601, 1602, 1604, 1902, 1905, 2004, 2005	Вкус	-

1	2	3	4	5	6	7
					Вкус и аромат	—
					Внешний вид	—
					Запах	—
					Прозрачность и аромат бульона	—
					Цвет	—
495	ГОСТ 33770-2016 п.4	Соль пищевая	10.8.4.3	2501	Внешний вид	—
					Цвет	—
496	ГОСТ 31450-2013 п.5.1.2	Молоко питьевое упакованное в потребительскую тару после термической обработки или термообработанное в потребительской таре	10.51.11	0401	Внешний вид	—
					Цвет	—
					Консистенция	—
497	ГОСТ 31451-2013 п.5.1.2	Сливки питьевые	10.51.12	0401	Внешний вид	—
					Консистенция	—
					Цвет	—
498	ГОСТ 31452-2012 п.5.1.2	Сметана	10.51.52.120	0401	Внешний вид	—
					Консистенция	—
					Цвет	—
499	ГОСТ 31454-2012 п.5.1.2	Кефир	10.51.52.114	0403	Внешний вид	—
					Консистенция	—
500	ГОСТ 31455-2012 п.5.1.2	Ряженка	10.51.52.113	0403	Внешний вид	—

1	2	3	4	5	6	7
501	ГОСТ 31456-2013 п.5.1.2	Простокваша	10.51.52.115	0403	Консистенция	-
					Цвет	-
					Внешний вид	-
					Консистенция	-
502	ГОСТ 31453-2013 п.5.1.2	Творог	10.51.40.300	0406	Цвет	-
					Внешний вид	-
					Консистенция	-
					Цвет	-
503	ГОСТ 31457 п.5.2.1	Мороженое молочное, сливочное и пломбир	10.52	2105	Консистенция	-
					Цвет	-
					Вкус	-
					Цвет	-
504	ГОСТ 32261-2013 п.7.4	Масло сливочное	10.41.2, 10.41.5	1507, 1512	Вкус	-
					Вкус	-
					Внешний вид	-
					Запах	-
505	ГОСТ Р 52054-2003 п.4.2	Молоко коровье сырое	01.41.2	0401	Вкус	-
					Внешний вид	-
					Запах	-
					Цвет	-
506	ГОСТ Р 52253-2004 п.5.1.8	Масло из коровьего молока	10.41.2, 10.41.5	1507, 1512	Вкус	-
					Запах	-
					Вкус	-
					Запах	-
507	ГОСТ 34254-2017 п. 5.1.2	Молоко стуженное стерилизованное	10.51	0402	Вкус и запах	-

1	2	3	4	5	6	7
					Внешний вид и консистенция	—
					Цвет	—
508	ГОСТ Р 57164 п.5.8.1	Питьевая вода	—	—	Запах	(0-5) балл
		Природная (подземная и поверхностная) вода	—	—	Запах	(0-5) балл
		Питьевая вода, расфасованная в емкости	11.07	2201	Запах	(0-5) балл
509	ГОСТ Р 57164 п.5.8.2	Питьевая вода	—	—	Вкус	(0-5) балл
		Природная (подземная и поверхностная) вода	—	—	Вкус	(0-5) балл
		Питьевая вода, расфасованная в емкости	11.07	2201	Вкус	(0-5) балл
510	ПНД Ф 12.16.1-2010 п.4	Сточные воды	—	—	Запах	(0 - 5) балл
511	РД 52.24.496-2005 п.9.2	Поверхностная вода	—	—	Запах	(0-5) балл
4.	Физический метод (прямые измерения):					
512	ГН 2.1.8/2.2.4.2262-2007	Физические факторы в помещениях жилых и общественных зданий и на сеппебных территориях	—	—	Напряженность периодического магнитного поля частоты 50 Гц	(0,1-1800)А/м
513	ГОСТ 12.1.005-88п.1, п.2	Физические факторы на рабочих местах	—	—	Микроклимат: относительная влажность воздуха	(0-100)%
					Микроклимат: скорость движения воздуха	(0-20)м/с
514	ГОСТ 12.1.045-84 п.1, п.2	Физические факторы на рабочих местах	—	—	Микроклимат: температура воздуха	(-20 - +70)град.С
515	ГОСТ ISO 9612	Рабочее место	—	—	Напряженность электростатического поля	(0,3-180)кВ/м
					Инфразвук	(24-137) дБА

1	2	3	4	5	6	7
516	ГОСТ 23337 п.5-п.9	Физические факторы в помещениях жилых и общественных зданий и на селитебных территориях	-	-	Шум непостоянный	(24-137) дБА
					Пиковый уровень звука	(24-137) дБА
					Шум постоянный	(24-137) дБА
					Шум постоянный	(24-137) дБ (дБА)
517	ГОСТ 26824-2010	Физические факторы рабочих поверхностей в зданиях и сооружениях, дорожных покрытий улиц, дорог и площадей, фасадов зданий и сооружений, рекламных установок.	-	-	Шум непостоянный	(24-137) дБ (дБА)
					Яркость	(10-200000)кд/м2
					Микроклимат: относительная влажность воздуха	(0-100)%
518	ГОСТ 30494-2011 п.1-4, п.6	Физические факторы параметров микроклимата обслуживаемой зоны помещений жилых (в том числе общежитий), детских дошкольных учреждений, общественных, административных и бытовых зданий	-	-	Микроклимат: скорость движения воздуха	(0-20)м/с
					Микроклимат: температура воздуха	(-20 - +70)град.С
					Вибрация общая	(56-240)дБ
519	ГОСТ 31191.1-2004 п.5, п.6	Физические факторы на рабочих местах, помещений жилых и общественных зданий	-	-	Вибрация локальная	(56-240)дБ
520	ГОСТ 31192.1-2004 п.5, п.6, п.7	Физические факторы на рабочих местах	-	-	Вибрация локальная	(56-240)дБ
521	ГОСТ 31192.2-2005 п.5, п.6, п.7, п.8, п.9	Физические факторы на рабочих местах	-	-	Вибрация локальная	(56-240)дБ
522	ГОСТ 31319-2006 п.5-9	Физические факторы на рабочих местах	-	-	Вибрация общая	(56-240)дБ

1	2	3	4	5	6	7
523	ГОСТ Р 53187-2008 п.5-10	Физические факторы населённых мест, территорий жилых и общественных зданий	-	-	Шум постоянный	(21-145)дБА
524	ГОСТ Р 53963.1-2010 п.6, п.7	Физические факторы населённых мест, помещений жилых и общественных зданий	-	-	Шум непостоянный	(21-145)дБА
525	ГОСТ Р 53964-2010	Физические факторы населённых мест, помещений жилых и общественных зданий	-	-	Вибрация общая	(56-240)дБ
526	ГОСТ 24940-2016	Физические факторы в помещениях зданий и сооружений и на рабочих местах, места производства работ вне зданий, улиц, дорог, площадей	-	-	Освещенность: естественная (КЕО)	(0-6)%
527	ГОСТ 33393-2015	Физические факторы на рабочих местах, а также на условной рабочей поверхности в помещениях зданий и сооружений	-	-	Освещенность: искусственная	(1-20000)лк
528	ГОСТ Р ИСО 8756-2005	Физические факторы на рабочих местах, промышленных площадках	-	-	Коэффициент пульсации	(1-100)%
529	МР 4.3.0008-2010	Физические факторы на рабочих местах, помещений жилых и общественных зданий, сегитейных территорий	-	-	Микроклимат: обработка данных по температуре, давлению и влажности.	-
530	МУ № 1844-78	Физические факторы на рабочих местах	-	-	Инфразвук	(21-145)дБА
531	МУК 4.3.3221-2014	Физические факторы помещений жилых и общественных зданий	-	-	Шум непостоянный	(21-145)дБА
					Шум постоянный	(21-145)дБА
					Вибрация общая	(54-145) дБ

1	2	3	4	5	6	7
532	МУ № 3911-85 п.1-3, п.4.1-4.5, п.4.7-4.11	Физические факторы на рабочих местах	-	-	Вибрация общая	(56-240)дБ
533	МУ № 4109-86 п.1, п.2, п.3	Физические факторы населённых, ненаселённых, труднодоступных местностей под высоковольтными линиями электропередач	-	-	Напряжённость периодического магнитного поля пром. частоты 50 Гц	(0,1-1800)А/м
534	МУК 4.3.1675-2003	Физические факторы в производственных и общественных помещениях	-	-	Напряжённость электрического поля пром. частоты 50 Гц	(0,01-100)кВ/м
535	МУК 4.3.2194-2007	Физические факторы помещений жилых и общественных зданий, жилой застройки	-	-	Уровень ионизации воздуха (аэроионы)	(100-1000000) ион/см ³
536	МУК 4.3.2491-2009	Физические факторы на рабочих местах	-	-	Инфразвук	(21-145)дБА
					Шум непостоянный	(21-145)дБА
					Шум постоянный	(21-145)дБА
					Напряжённость периодического магнитного поля токов пром. частоты 50 Гц	(0,1-1800)А/м
537	МУК 4.3.2756-2010	Физические факторы на рабочих местах	-	-	Напряжённость электрического поля токов пром. частоты 50 Гц	(0,01-100)кВ/м
					Микроклимат: относительная влажность воздуха	(0-100)%
					Микроклимат: скорость движения воздуха	(0-20)м/с
					Микроклимат: температура воздуха	(-20 - +70)град.С
					Микроклимат: температура поверхностей	(-30 - +300)град.С
538	МУК 4.3.2812-2010	Физические факторы на рабочих местах	-	-	Коэффициент пульсации	(1-100)%
					Освещённость: естественная (КЕО)	(0-6)%

1	2	3	4	5	6	7
539	Р 2.2.2006-2005 Приложение 12	Физические факторы на рабочих местах	-	-	Освещенность: искусственная Микроклимат: относительная влажность воздуха Микроклимат: скорость движения воздуха Микроклимат: температура воздуха Микроклимат: температура поверхностей	(1-20000)лк (0-100)% (0-20)м/с (-20 - +70)град.С (-30 - +300)град.С
540	СанПиН 2.1.2.2645-2010 п. VI	Физические факторы помещений жилых зданий	-	-	Напряженность периодического магнитного поля пром. частоты 50 Гц Напряженность электрического поля пром. частоты 50 Гц Ультрафиолетовое излучение	(0,1-1800)А/м (0,01-100)кВ/м (1,0-40000)Вт/м2
541	СанПиН 2.1.3.2630-2010	Физические факторы лечебно-профилактических организаций	-	-	Освещенность искусственная	(1-20000)лк
542	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-2003 таб.1, таб.2	Физические факторы помещений жилых и общественных зданий	-	-	Микроклимат: относительная влажность воздуха Микроклимат: скорость движения воздуха Микроклимат: температура воздуха Микроклимат: температура поверхностей	(0-100)% (0-20)м/с (-20 - +70)град.С (-30 - +300)град.С
543	СанПиН 2.2.4.548-96	Физические факторы на рабочих местах	-	-	Микроклимат: температура воздуха Микроклимат: относительная влажность воздуха Микроклимат: скорость движения воздуха	(от минус 20 до плюс 70) °С (0-100) % (0-20) м/с
544	СанПиН 2.2.4.3359-2016, п. 2.3	Рабочее место	-	-		

1	2	3	4	5	6	7
	СанПиН 2.2.4.3359-2016, п. 7.3.4				Микроклимат: температура поверхностей	(от минус 30 до плюс 300) °С
					Микроклимат: интенсивность теплового облучения	энергетическая освещенность: от 1,0 до 2000 Вт/кв. м
					Напряженность периодического магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	(0,1-1800) А/м
	Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц				(0,01-100) кВ/м	
	Напряженность магнитного поля (ПЭВМ): диапазон 5 Гц - 2 кГц; диапазон 2 кГц - 400 кГц				62,5 нТл - 5 мкТл, (5-500) нТл	
	Напряженность электрического поля (ПЭВМ): диапазон 5 Гц - 2 кГц; диапазон 2 кГц - 400 кГц				(5-1000) В/м; (0,5-40) В/м	
	ПЭС (плотность потока энергии) ЭМП в диапазоне частот 300 МГц - 300 ГГц (ПЭВМ)				(0,5-10000) мкВт/см2	
	Напряженность электростатического поля				(0,3-180) кВ/м	
	Ультрафиолетовое излучение				(1,0-40000) Вт/м2	
	Искусственная освещенность				(1-20000) лк	
СанПиН 2.2.4.3359-2016, п. 7.3.2 СанПиН 2.2.4.3359-2016, п. 9.3 СанПиН 2.2.4.3359-2016, п. 10.3					Яркость	(10-200000) кд/м2
					Коэффициент пульсации	(0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
545	СП 52.13330.2016 п.5.3, п. 5.4, п. 5.5, п. 7.5.6.6, п. 7.5.7.1	Физические факторы на рабочих местах, площадок промышленных и сельскохозяйственных предприятий, помещений жилых и общественных зданий, наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов Физические факторы на рабочих местах, площадок промышленных и	-	-	Освещенность естественная (КЕО)	(0-6)%
546	МУ 2.6.1.2398-2008 п.1-5, п.9	Радиационные факторы земельных участков, отводимых под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений.	-	-	Освещенность искусственная	(1-20000)лк
547	МУ 2.6.1.2838-2011	Радиационные факторы жилых домов, общественных и производственных зданий и сооружений.	-	-	МЭД гамма-излучения	(0,1-3*1000000) мкЗв/ч
548	МУК 2.6.1.1087-2002	Радиационные факторы, металлोलом	-	-	ЭРОА радона в воздухе помещений	(0-20000) Бк/м3
549	МУК 2.6.1.2152-2006 дополнение 1 к МУК 2.6.1.1087-2002	Радиационные факторы, металлोलом	-	-	ЭРОА радона в воздухе производственных помещений	(0-20000) Бк/м3
					ЭРОА торона в воздухе производственных помещений	(0,5-10000) Бк/м3
					МЭД гамма-излучения от металлोलом	(0,1-3*1000000) мкЗв/ч
					Плотность потока альфа-излучения от металлोलом	(0,1-10000) мин-1*см-2
					Плотность потока бета-излучения от металлोलом	(10-100000) мин-1*см-2
					МЭД гамма-излучения от металлोलом	(0,1-3*1000000) мкЗв/ч
					Плотность потока альфа-излучения от металлोलом	(0,1-10000) мин-1*см-2

1	2	3	4	5	6	7
5.	Зооэнтомологические исследования:				Плотность потока бета-излучения от металлолома	(10-100000) мин-1*см-2
550	МУ 2.1.7.2657-10	Почва населенных мест	-	-	Личинки и куколки мух	-
551	МУ 2.1.7.730-99	Почва населенных мест, сельскохозяйственных угодий, территорий курортных зон	-	-	Личинки и куколки мух	-
552	МУ 28-6/33 от 02.10.1987 г.	Исходные клещи (заклещенность) - имаго, личинки, куколки насекомых (низшие, двукрылые, жесткокрылые, перепончатокрылые и др.) кровососущие насекомые	-	-	Видовая диагностика	-
553	МУ 3.1.3.2600-2010	Исходные клещи (заклещенность) - имаго, личинки, куколки насекомых (низшие, двукрылые, жесткокрылые, перепончатокрылые и др.) кровососущие насекомые. Членистоногие - имаго и личинки комаров)	-	-	Видовая диагностика	-
554	МУ 3.1.1029-01	Мелкие млекопитающие и птицы в природных очагах инфекций	-	-	Видовая диагностика	-
555	МУ 3.1.2565-09	Кровососущие членистоногие (блохи, клещи) и мелких млекопитающие - носителей и переносчиков возбудителей чумы и других зооантропонозов	-	-	Видовая диагностика	-
556	МУ 3.1.3012-12	Исходные клещи (заклещенность) - имаго, личинки, куколки насекомых (низшие, двукрылые, жесткокрылые, перепончатокрылые и др.) кровососущие насекомые	-	-	Видовая диагностика	-
557	МУ 3.2.2568-09	Личинки и куколки нематод, комаров и других насекомых	-	-	Видовая диагностика	-

1	2	3	4	5	6	7
		Личинки и куколки немаларийных комаров и других насекомых	-	-	Видовая диагностика	-
		Членистоногие - имаго и личинки комаров	-	-	Видовая диагностика	-
558	МУ 3.2.974-00	Личинки и куколки маларийных и немаларийных комаров	-	-	Видовая диагностика	-
		Личинки и куколки маларийных и немаларийных комаров	-	-	Видовая диагностика	-
		Членистоногие - имаго и личинки комаров	-	-	Видовая диагностика	-
559	МУ 4.2.2039-05	Иксодовые клещи, мелкие млекопитающие, кровососущие насекомые	-	-	Видовая диагностика	-
560	МУ № 26-6/43 от 05.08.87	Жилые дома	-	-	Мелкие млекопитающие (заселенность),	-
561	МУК 4.2.1479-03	Продовольственное сырье, пищевые продукты, а также изделий из шкур животных, пера птиц	01.11, 01.12, 10.61, 10.62, 10.73	0207, 0301-0306, 0407, 0408, 0706-0709, 1601, 1602, 1604, 1902, 1905, 2004, 2005, 2009, 2201-2203, 2106 90980 3	Акарицидные клещи, клещи домашней пыли, имаго, личинки, куколки насекомых (низшие, двукрылые, жесткокрылые, перепончатокрылые и др.)	-
		Продовольственное сырье, пищевые продукты, а также изделий из шкур животных, пера птиц	01.11, 01.12, 10.61, 10.62, 10.73	0207, 0301-0306, 0407, 0408, 0706-0709, 1601, 1602, 1604, 1902, 1905, 2004, 2005, 2009, 2201-2203, 2106 90980 3	Акарицидные клещи, клещи домашней пыли, имаго, личинки, куколки насекомых (низшие, двукрылые, жесткокрылые, перепончатокрылые и др.)	-

1	2	3	4	5	6	7
562	Определитель грызунов Урага, М.Я.Марвин, 1968	Мелкие млекопитающие (вид)	-	-	Видовая диагностика	-
563	Определитель насекомых Европейской части, Б.М. Мамаев, 1976	Синатропные членистоногие (ксоловые клещи (заклепелённость) - имаго, личинки, куколки насекомых (низшие, двукрылые, жесткокрылые, перепончатокрылые и др.)	-	-	Видовая диагностика	-
564	Определитель насекомых по личинкам. Под редакцией Б.М. Мамаева, 1972	Синатропные членистоногие (ксоловые клещи (заклепелённость) - имаго, личинки, куколки насекомых (низшие, двукрылые, жесткокрылые, перепончатокрылые и др.)	-	-	Видовая диагностика	-
565	Определитель членистоногих, вредящих здоровью человека. Под редакцией В.Н. Беклемешева, 1958	Синатропные членистоногие (ксоловые клещи (заклепелённость) - имаго, личинки, куколки насекомых (низшие, двукрылые, жесткокрылые, перепончатокрылые и др.)	-	-	Видовая диагностика	-
		Кровососущие насекомые	-	-	Видовая диагностика	-
6.	Метод отбора проб:					
566	ГОСТ 17.4.3.01-83	Почва	-	-	Отбор проб	-
567	ГОСТ 17.4.4.02-84 п.2, п.3	Почва	-	-	Отбор проб	-
568	ГОСТ 686-83	Сухари армейские	10.71	1905	Отбор проб	-
569	ГОСТ 1750-86	Фрукты сушеные, (готовый продукт), их смеси, полуфабрикат и фруктовые десерты	10.39.25.130, 10.39.25.139	0813	Отбор проб	-
570	ГОСТ 1839-200	Чай черный, зеленый и желтый байховый чай, ароматизированный черный и зеленый байховый чай, плиточный и зеленый кирпичный	10.83	0902	Отбор проб	-
571	ГОСТ 3885-73 п. 2.4	Реактивы и особо чистые вещества	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
572	ГОСТ 4288-76 п.2.1	Готовые кулинарные изделия в том числе продукты общественного питания	10.85		Отбор проб	-
573	ГОСТ 5667-65 п. 2	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	10.71	1905	Отбор проб	-
574	ГОСТ 5904-82 п.2	Изделия кондитерские	10.71, 10.72, 10.83	1905	Отбор проб	-
575	ГОСТ 6687-0-86 п.2	Жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентрат кислого сусли,	11.07.19	1702, 2202	Отбор проб	-
576	ГОСТ 7269 раздел 4	Говяжье, баранье, свиное мясо и мясо других видов убойных животных, на мякотные субпродукты	10.11	0201-0206, 0208	Отбор проб	-
577	ГОСТ 8285-91 п.2.1	Масляное сырьё и жировые продукты.	10.41.2 10.41.5	1507, 1512	Отбор проб	-
578	ГОСТ 8756.0-70 п.2, п.3	Продукты консервированные пищевые, кроме молочных	01.47.2, 10.11-10.13, 10.20, 10.20.25, 10.31, 10.32, 10.39	0207, 0301-0306, 0407, 0408, 0706-0709, 1601, 1602, 1604, 2004, 2005, 2009	Отбор проб	-
579	ГОСТ 8756.18-70	Продукты консервированные пищевые, расфасованные в металлическую, стеклянную, деревянную тару	01.47.2, 10.11-10.13, 10.20, 10.20.25, 10.31, 10.32, 10.39	0207, 0301-0306, 0407, 0408, 0706-0709, 1601, 1602, 1604, 2004, 2005, 2009	Отбор проб	-
580	ГОСТ 9173	Изделия трикотажные	18.24	6111	Отбор проб	-
581	ГОСТ 9289	Обувь всех видов и назначений из кожи, искусственной и синтетической кожи, текстильных материалов и с комбинированным верхом.	15.20, 19.3	6401-6406	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
582	ГОСТ 9792-73 п.2, п.3	Колбасы фаршированные, варено-копченые, полукопченые, вареные, сырокопченые, сырые, ливерные и кровяные, мясные хлеба, сосиски, сардельки, продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц (вареные, варено-копченые, копчено-запеченные, запеченные, жареные и сырокопченые), бекон соленый в полутушах, а также зельцы, студни, холодец и паштеты	01.47.2, 10.11-10.13	0207, 0407, 0408, 1601, 1602	Отбор проб	-
583	ГОСТ 12786-80 п.2	Пиво	11.07.19	2203	Отбор проб	-
584	ГОСТ 13341-77 п.1.8	Овощи сушеные	10.6	0706-0709, 2004, 2005	Отбор проб	-
585	ГОСТ 13586.3-2015 п.5.5.1	Зерно заготовляемое и поставляемое, зерновых и зернобобовых культур	01.11, 01.12	1902	Отбор проб	-
586	ГОСТ 13928-84	Молоко и сливки заготовляемые	10.51, 10.51.30	0401-0406	Отбор проб	-
587	ГОСТ 15113.0-77	Пищевые концентраты	10.61.33, 10.85.1	2103, 2104	Отбор проб	-
588	ГОСТ 18321	Все видов штучной продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления.	15.20, 19.3, 18.24, 25.24.23	3924, 6111, 6401-6406, 7615	Отбор проб	-
589	ГОСТ 21237-75 п.1.1	Мясо и субпродукты от всех видов убойного скота	01.47.2, 10.11-10.13	0207, 0407, 0408, 1601, 1602	Отбор проб	-
590	ГОСТ 23268.0-91 п.2	Воды лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные	11.05, 11.07	2201-2203	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
591	ГОСТ 23948	Все виды швейных изделий	18.24	6111	Отбор проб	—
592	ГОСТ 26312.1-84 п. 2.3.2	Крупа	10.61	1103	Отбор проб	—
593	ГОСТ 26313 разделы 5-9	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе фруктовые и овощные соки, нектары, сокодержавные напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные морсы, морсы и концентрированные морсы, кисели, компоты, в том числе изготовленные из сушеных фруктов (сухофруктов), джемы, повидло, варенья, фруктовые и овощные соусы, кетчупы	10.3	2005, 2007, 2008, 2009	Отбор проб	—
594	ГОСТ 26809.1	Молоко, молочные, молочные составные и молокосодержавные продукты	10.5	0401	Отбор проб	—
595	ГОСТ 26809.2-2014 п.4, п.5.1.6; 5.3.15-5.3.20	Масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляную пасту из коровьего молока, молочный жир, сливочно-растительные спреды и топленые смеси, сыры, сырные массы, сырные продукты, плавленые сыры, плавленые сырные продукты	10.51, 10.51.30	0401-0406	Отбор проб	—
596	ГОСТ 27543-87	Изделия кондитерские	10.71, 10.72, 10.83	1905	Отбор проб	—
597	ГОСТ 27668-88 п. 2.2.9	Мука и отруби	10.61	1103	Отбор проб	—
598	ГОСТ 27853-88 п.2	Овощи соленные и квашеные моченые плоды и ягоды	10.39.1	0201-0204	Отбор проб	—
599	ГОСТ 30712-2001	Продукты безалкогольной промышленности (безалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье)	11.05, 11.07	2201-2203	Отбор проб	—

1	2	3	4	5	6	7
600	ГОСТ 31339-2006 п.5	Рыба, нерыбные объекты и продукция, вырабатываемая из них	10.20	0301-0306, 1604	Отбор проб	-
601	ГОСТ 31413-2010	Водоросли, морские травы и продукцию из них	03.21.43	1212	Отбор проб	-
602	ГОСТ Р 31467-2012	Мясо птицы, пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы	01.47.2, 10.11-10.13	0207, 0407, 0408, 1601, 1602	Отбор проб	-
603	ГОСТ 31469-2012 п.3	Продукты яичные сухие, концентрированные и жидкие	01.47.2, 10.11-10.13	0207, 0407, 0408, 1601, 1602	Отбор проб	-
604	ГОСТ 31479 п.5.1, 5.2	Мясо всех видов убойных животных и птицы; Мясо механической дробилки, в том числе мясо птицы; Мясные полуфабрикаты (натуральные, рубленые, фарш,пельмени), в том числе с использованием мяса птицы; продукты из свинины; колбасные изделия, в том числе с использованием мяса птицы; мясные и мисорастительные консервы, в том числе с использованием мяса птицы	10.1	02, 0407	Отбор проб	-
605	ГОСТ 31654-2012 п.7.1	Яйца куриные - диетические и столовые	01.47.2, 10.11-10.13	0207, 0407, 0408, 1601, 1602	Отбор проб	-
606	ГОСТ 31720-2012 п.4.1-4.2	Продукты пищевые яичные	01.47.2, 10.11-10.13	0207, 0407, 0408, 1601, 1602	Отбор проб	-
607	ГОСТ 31730-2012 п.4	Продукция винодельческая	11.02	2204	Отбор проб	-
608	ГОСТ 31752-2012 п.7	Изделия хлебобулочные упакованные в потребительскую тару	10.71	1902	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
609	ГОСТ 31762-2012 п.4.1	Майонезы и майонезные соусы	10.41.2, 10.41.5	1507, 1512	Отбор проб	-
610	ГОСТ 31861-2012 п.3, 4, 5.3, 5.4, 6, 7, 8, приложение Б, приложение В.1, В.4, В.5, В.6	Все типы вод	11.07	2201	Отбор проб	-
611	ГОСТ 31904-2012 п.4, п.5	Пищевые продукты	01.47.2, 10.11 10.12, 10.13, 10.20, 10.32, 10.39, 10.61, 10.71, 10.72, 10.73, 10.85, 10.86, 10.89.210, 11.0, 11.07	0207, 0301-0306, 0401-0408, 0706-0709, 1601, 1602, 1604, 1902, 1905, 2004, 2005, 2009, 2201-2203, 2106 90980 3	Отбор проб	-
612	ГОСТ 31942-2012	Питьевая вода, расфасованная в емкости	11.07	2201	Отбор проб	-
613	ГОСТ 31964 раздел 5	Поверхностные, подземные, питьевые, сточные воды, а также воду плавательных бассейнов	-	-		
614	ГОСТ 32035-2013	Макаронные изделия	10.73	1902	Отбор проб	-
615	ГОСТ 32080-2013 п.4	Водка и водка особая	11.02	2204	Отбор проб	-
		Ликероводочные изделия	11.02	2204	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
616	ГОСТ 32164	Пищевые продукты	01.13.8, 01.25.3, 01.47.2, 01.49.21, 02.30.40, 130, 10.1, 10.2, 10.3, 10.32, 10.5, 10.6, 10.62, 10.7, 10.11.02, 10.11, 10.12, 10.81, 10.82, 10.83, 10.84.3, 10.85, 10.86, 10.86.10.249, 10.89, 10.89.19.180, 10.89.19.210, 11.01, 11.05, 11.07	0201-0210, 0301-0308, 0401-0403, 0407, 0701- 0714, 0801- 0813, 0901- 0910, 1102- 1108, 1602- 1605, 1901- 1905, 2001- 2009, 04 09 000000, 250100, 210690, 2104, 2102, 2201- 2209	Отбор проб	-
617	ГОСТ 32189-2013 п.5.1	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры	10.41.2, 10.41.5	1507, 1512	Отбор проб	-
618	ГОСТ 32190-2013 п.6	Масло растительное	10.41.2, 10.41.5	1507, 1512	Отбор проб	-
619	ГОСТ 32220 п.8.3	Питьевая вода, расфасованная в емкости	11.07	2201	Отбор проб	-
620	ГОСТ 32751	Изделия кондитерские и полуфабрикаты	10.71, 10.72, 10.82	1701, 1704, 1905	Отбор проб	-
621	ГОСТ 32811 пп. 9.1. 8.2.3, 8.2.4	Орехи сладкого миндаля	10.39.21	0802	Отбор проб	-
622	ГОСТ 32874 пп. 8.2.3, 8.2.4, 9.1	Грецкие орехи (не очищенные от скорлупы)	10.39.21	0802	Отбор проб	-
623	ГОСТ 32901-2014 п.5	Молоко и молочные продукты	10.51, 10.51.30	0401-0406	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
624	ГОСТ 33303 разделы 3-8	Пищевые продукты и продовольственное сырье	10	0201-1214, 1501-1517, 1602-2208	Отбор проб	-
625	ГОСТ 33444-2015 п.5	Крахмал и крахмалопродукты	10.62	1108	Отбор проб	-
626	ГОСТ 33770-2016 п.3	Соль пищевая	10.84.3	2501	Отбор проб	-
627	ГОСТ Р 51447-99	Мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы	01.47.2, 10.11- 10.13	0207, 0407, 0408, 1601, 1602,	Отбор проб	-
628	ГОСТ Р 51448-99	Мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы	01.47.2, 10.11- 10.13	0207, 0407, 0408, 1601, 1602,	Отбор проб	-
629	ГОСТ 31749-2012 п.6.1, п.6.2.	Макаронные изделия быстрого приготовления	10.73	1902	Отбор проб	-
630	ГОСТ Р 52961-2008	Изделия хлебобулочные из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки	10.71	1902	Отбор проб	-
631	ГОСТ Р 53123-2008	Почва, грунты	-	-	Отбор проб	-
632	ГОСТ Р 54001-2010	Удобрения органические	-	-	Отбор проб	-
633	ГОСТ Р 54349 п.п.4	Мясо птицы (тушки кур, цыплят, цыплет-бройлеров, индеек, индюшат, уток, улит, гусей, гусят, цесарок, цесарят, перепелов и их части), пищевые субпродукты сельскохозяйственной птицы	10.12	0207	Отбор проб	-
634	ГОСТ Р 54378 п. 8.2	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	10.2	0301-0308	Отбор проб	-
635	ГОСТ Р 54607.1 раздел 4, прил. А	Продукция общественного питания	10.85	1602-1605, 1901-1905	Отбор проб	-
636	ГОСТ Р 54731-2011	Прожки хлебопекарные пресованные	10.89.13	2102	Отбор проб	-
637	ГОСТ Р 55361 п.разделы 5.1-5.4	Молочный жир, масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляная паста из коровьего молока	10.41.2, 10.41.5	1507, 1512	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
638	ГОСТ Р 56237	Питьевая вода централизованных систем питьевого (непрерывного) водоснабжения и домовых распределительных сетей централизованного водоснабжения	—	—	Отбор проб	—
639	ГОСТ Р ИСО 707-2010	Молоко и молочных продуктов	10.51, 10.51.30	0401-0406	Отбор проб	—
640	ГОСТ ISO 7218-2015 в	Пищевые продукты, окружающая среда производства пищевых продуктов и производства сырья для пищевых продуктов	01.47.2, 10.11-10.13, 10.20, 10.39 10.61 10.73, 10.85, 10.89.19.210, 11.05, 11.07	0301- 0306, 1604, 1902, 1905, 2004, 2005, 0706-0709, 2009, 2201- 2203, 2106 90980 3, 0207, 1601, 1602, 0407, 0408, 0301-0306, 1604, 1902, 1905, 2004, 2005, 0706-0709, 2009, 2201- 2203, 2106 90980 3	Отбор проб	—
641	ГОСТ Р ИСО 16017-1 раздел 7	Атмосферный воздух	—	—	Отбор проб	—
		Воздух рабочей зоны	—	—	Отбор проб	—
		Воздух закрытых помещений	—	—	Отбор проб	—
642	ГОСТ Р ИСО 17604 разделы 3-8	Мясо и мясопродукты убойных животных и сельскохозяйственной птицы	10.11, 10.12	0207	Отбор проб	—
643	РД 52.04.186-89 ч.1, раздел 4.4	Атмосферный воздух	—	—	Отбор проб	—


1	2	3	4	5	6	7
	РД 52.04.186-89 ч. II, п.5.1.1, 5.1.2, ч. III, п.3.5.3, 3.6	Снеговой покров	-	-	Отбор проб	-
644	Р 2.2.2006-2005 Приложение 9	Воздух рабочей зоны, производственной среды	-	-	Отбор проб	-
645	ПНД Ф 12.15.1-2008	Сточная вода, осадки сточных вод.	-	-	Отбор проб	-
646	МУК 3.2.988-2000	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них.	10.20	0301-0306, 1604	Отбор проб	-
647	МУК 4.2.1884-2004	Вода поверхностная водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно- бытового и рекреационного	-	-	Отбор проб	-
648	МУК 4.2.2217-2007	Объекты окружающей среды	-	-	Отбор проб	-
649	МУК 4.2.2314-08	Вода питьевая	-	-	Отбор проб	-
650	МУК 4.2.2661-10	Объекты окружающей среды (почва, вода, бытовые и ливневые стоки, их осадки, навоз и навозные стоки, предметы обихода и другие)	-	-	Отбор проб	-
651	МУК 4.2.2747-10	Мясо и мясная продукция	01.47.2, 10.11- 10.13	0207, 0407, 0408, 1601, 1602	Отбор проб	-
652	МУК 4.2.2942-11	Объекты окружающей среды, в т.ч. изделия медицинского назначения, зонды, катетеры, бужи, резиновые перчатки и другие изделия из резины и металлов, шовный материал, подготовленный к использованию, и прочее, подлежащее Воздушная среда	-	-	Отбор проб	-
653	МУК 4.2.3016-2012	Руки персонала	10.39	2004, 2005, 0706-0709	Отбор проб	-
654	МУ 2.1.5.800-99	Плодово-ягодная и растительная продукция	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
655	МУ 2051 разделы 3-4	Пищевые продукты, корма, сельскохозяйственная продукция, вода, почва и воздух	01.13.8, 01.25.3, 01.47.2, 01.49.21, 02.30.40.130, 10.1, 10.2, 10.3, 10.32, 10.4-10.7, 10.62, 10.81, 10.82, 10.83, 10.84.3, 10.86, 10.89, 10.89.19.180, 11.01, 11.02, 11.05, 11.07.11, 11.07.19	0201-0210, 0301-0308, 0401, 0407, 0701-0714, 0801-0813, 0901-0910, 2001-2009, 1501-1504, 1506-1517, 1602, 1604, 1102-1108, 1701-1704, 1901-1905, 04 09 00 0000, 250100, 210690, 1108, 2102, 2201- 2209	Отбор проб	-
656	МУ 2657 раздел 2 пп.2.7, 2.8, раздел 3	Готовые блюда, кулинарные изделия, скоропортящиеся и особо скоропортящиеся пищевые продукты на предприятиях общественного питания и торговли Смывы с оборудования, инвентаря, посуды, с рук, санитарной одежды, личных полотенцев объектах общественного питания и торговой сети	10.85, 10.1 - -	0201-0210, 1602-1605, 1901-1905 - -	Отбор проб	-
657	МУ 2.1.7.730-99 п.5.3	Почва населенных мест, сельскохозяйственных угодий, территорий курортных зон и отпеленных учреждений	-	-	Отбор проб	-
658	МУ 3.2.1756-2003 п. 3.2.1, 3.2.2	Рыба и рыбная продукция Мясо и мясная продукция	10.2 10.11, 10.12	0301-0308 0207	Отбор проб Отбор проб	- -

1	2	3	4	5	6	7
		Пищевой сельскохозяйственной продукции	01.13.8, 01.25.3, 10.3, 10.83, 02.30.40.130	0701-0714, 0801-0813, 0901-0910, 2001-2008	Отбор проб	—
659	МУ 4.2.2039-2005	Биологический материал	—	—	Отбор проб	—
660	МУ 4.2.2723-10	Смывы с объектов окружающей среды	—	—	Отбор проб	—
661	МР № 96/225	Питьевые минеральные природные воды, столовые, лечебно-столовые, лечебные, питьевые искусственно минерализованные воды	11.05, 11.07	2201-2203	Отбор проб	—
662	МР № ФЦ/4022	Почва	—	—	Отбор проб	—
663	ИК 10-04-06-140-87	Смывная вода с оборудования	—	—	Отбор проб	—
664	Инструкция № 5319-91	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них.	10.20	0301-0306, 1604	Отбор проб	—
665	Инструкция МЗ СССР от 02.02.1971 N 880-71	Изделия из полимерных и других синтетических материалов	—	—	Отбор проб	—
666	СТ СЭВ 4295-83	Фрукты и овощи	01.13 10.3	2001-2009	Отбор проб	—

Руководитель Испытательной лаборатории


Е.В. Гилева



Прошнуровано, прочесть
печатать



Руководитель
испытательной лаборатории



Руководитель экспертной группы

Т.А. Корзун

Технический эксперт

Н.М. Мосолова

Е.Б. НОВОСЕЛЬЦЕВА

8-8-12