

15.06.2020
СОКРАЩЕНА

Область аккредитации Испытательного лабораторного центра
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»
1. 172381, Тверская область, г. Ржев, ул. Грацинского, д. 27

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1. 172381, Тверская область, г. Ржев, ул. Грацинского, д. 27						
1	ГОСТ 31868-2012	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.	11.07.11	2201 10	Цветность	(1 – 70) градусов
2	ПНД Ф 14.1:2:4.60-96	Вода источников нецентрализованного водоснабжения.	36.00	2201 10 190	Цинк	(0,05-0,5) мг/дм ³
3	ГОСТ 57164-2016	Вода питьевая централизованных систем водоснабжения.	36.00.1	2853001000	Мутность	(0,1 – 5,0) мг/дм ³
4	ГОСТ 3351-74	Вода открытых водоемов первой, второй категории.	36.00.11		Запах	(0-5) баллов
			36.00.12		Вкус	(0-5) баллов
			20.13.52.120		Мутность	от 1,0 ЕМФ
					Запах	(0-5) баллов

1	2	3	4	5	6	7
		Вода купально-плавательных бассейнов.			Вкус	(0-5) баллов
5	ГОСТ 31940-2012	Вода горячего водоснабжения.			Сульфаты	(2 – 50) мг/дм ³
6	ПНД Ф 14.1:2.159-2000	Сточная вода.			Сульфаты	(10 – 1000) мг/дм ³
7	ГОСТ 33045-2014	Вода дистиллированная			Нитриты	(0,003-30,0) мг/дм ³
					Аммиак и ионы аммония	(0,1 – 300) мг/дм ³
8	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95				Нитраты	(0,1-200) мг/дм ³
9	ГОСТ 31863-2012				Нитраты	(0,1-100) мг/дм ³
10	ПНД Ф 14.1:2:4.146-99				Цианиды	(0,01-0,25) мг/дм ³
11	ПНД Ф 14.1:2:4.262-10				Цианиды	(0,01-0,4) мг/дм ³
12	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95				Аммиак и ионы аммония	(0,05-4,0) мг/дм ³
13	ПНД Ф 14.1:2.109-97				Нитриты	(0,02-3) мг/дм ³
14	ГОСТ 18309-2014				Сероводород	(2-4000) мкг/ дм ³
15	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97				Полифосфаты	от 0,01 мг/дм ³
16	ГОСТ 4011-72				Фосфаты	(0,05-80) мг/дм ³
17	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96				Общее железо	(0,1-2,0) мг/дм ³
18	ГОСТ 4152-89				Общее железо	(0,05-10) мг/дм ³
19	ГОСТ 4386-89				Мышьяк	(0,01—0,1) мг/дм ³
20	ГОСТ 4388-72				Фториды	(0,05-1,0) мг/дм ³
21	ГОСТ 4974-2014				Медь	(0,02-0,5) мг/дм ³
22	ПНД Ф 14.1:2.61-96				Марганец	(0,01-5,00) мг/дм ³
23	ГОСТ 18165-2014				Марганец	(0,05-5,0) мг/дм ³
24	ПНД Ф 14.1:21.93.97				Алюминий	(0,04-0,56) мг/дм ³
25	ГОСТ 18308-72				Алюминий	(5,0-50) мкг/ дм ³
26	ГОСТ 31857-2012				Молибден	от 2,5 мкг/ дм ³
					ПАВ (поверхностно-активные вещества)	(0,015-0,25) мг/дм ³
27	ПНД Ф 14.1:2.60-96				Цинк	(0,05-0,5) мг/дм ³
28	ГОСТ 31956-2012 метод А				Хром 6+	(0,025-25) мг/дм ³
29	ГОСТ 31859-2012				ХПК (химическое потребление кислорода)	(10-800) мг/дм ³
30	ГОСТ 26426-85	Почва			Сульфаты	(10-1000) мг/дм ³
31	ГОСТ 26488-85				Нитраты	(0,1-100) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
32	ГОСТ 9794-2015	Продукты мясные.	10.11-10.13, 10.20, 10.31-10.39, 10.41, 10.51, 10.52, 01.02, 01.41.2, 01.47.2, 03.11, 03.12, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.89, 11.02-11.07	0201-0210 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1101-1108 1501-1517 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2203	Массовая доля общего фосфора	(0,3-0,8) %
33	ГОСТ 32009-2013	Мясо и мясные продукты.			Массовая доля общего фосфора	(0,01-1,5) %
34	ГОСТ 31584-2012	Молоко.			Массовая доля общего фосфора	не определен
35	ГОСТ 31980-2012	Молоко.			Массовая доля общего фосфора	(0,1-3,0) %
36	ГОСТ Р 55503-2013	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них.			Полифосфаты	(0,3-0,8)%
37	ГОСТ 8558.1-2015	Продукты мясные.			Нитрит натрия	(0,001-0,0055)%
38	ГОСТ 29299-92				Фосфорсодержащие вещества	(0,0005 - 0,53)%
39	ГОСТ 31753-2012	Масла растительные.			Массовая доля белка	(0,10-100,0)%
40	ГОСТ 25011-2017	Мясо и мясные продукты.			Мышьяк	(2,5-20) мкг/кг
41	ГОСТ 26930-86	Сырье и продукты пищевые.				
42	ГОСТ 26935-86	Продукты пищевые консервированные	10.11 10.12 10.31 10.39	2001-2009	Олово	(10 -125) мкг/кг
43	РД 52.04.186–89 М. 1991г.	Атмосферный воздух населенных мест Воздух закрытых помещений			Азота диоксид	(0,02-1,40) мг/м ³
	п. 5.2.1.4				Азота оксид и азота ди-оксид суммарно)	(0,02-1,40) мг/м ³
	п. 5.2.1.6					
	п. 5.2.1.8				Аммиак	(0,01-2,5) мг/м ³
	п. 5.2.1.1				Марганец	(0,001-0,005) мг/м ³
	п. 5.2.5.3				Свинец	(0,00024-0,0024) мг/м ³
	п. 5.2.5.7				Фенол	(0,004-0,2)мг/м ³
	п. 5.3.3.5				Формальдегид	(0,01-0,3)мг/м ³
	п. 5.2.5.2				Железо	(0,01-1,5) мкг/м3
					Марганец	(0,01-1,5) мкг/м3
					Медь	(0,01-1,5) мкг/м3
					Никель	(0,01-1,5) мкг/м3

1	2	3	4	5	6	7
					Свинец	(0,06-16,70) мкг/м3
					Хром	(0,01-1,5) мкг/м3
					Цинк	(0,01-1,5) мкг/м3
					Ртуть	(0,16-16,70) мкг/м3
	п. 5.2.5.6				Взвешенные вещества	(0,26-50,0) мг/м3
	п. 5.2.6; п. 4.11				Отбор проб	-
	Часть 3				Сажа	(0,025-1,0) мг/м3
44	РД 52.04.831-2015				Серы диоксид (ангидрид сернистый)	(0,03-5,0) мг/м ³
45	РД 52.04.794-2014				Сероводород	(0,004-0,12) мг/м ³
46	РД 52.04.796-2014				Хлор	(0,05-0,72) мг/м ³
47	РД 52.04.798-2014	Воздух рабочей зоны Аэрозоли			Оксид и диоксид азота	(1,0-20,0) мг/м ³
48	МУК 4.1.2473-09				Формальдегид	(0,01-0,2) мг/м ³
49	РД 52.04.823-2015				Аммиак	от 5,0 мг/м ³
50	МУ № 1637-77 вып. 1-5 М. 1981 г.				Едкие щелочи	(0,2-3,5) мг/м ³
51	МУ № 5937-91 вып. 12 М. 1991 г.				Гидрохлорид (хлористый водород; соляная кислота)	от 3,0 мг/м ³
52	МУ № 1645-77 вып. 1-5 М. 1981 г.				Железо	(1,5-15,0) мг/м ³
53	МУ № 4945-88 М. 1992 г.				Марганец	(0,05-1,25) мг/м ³
54	МУ № 5887-91 вып. 12 М. 1994 г.				Кремния диоксид	(0,5-15,0) мг/м ³
55	МУК 4.1.2473-09				Кислота азотная (по сумме оксидов азота)	(1,0-20,0) мг/м ³
56	МУ № 1641-77 вып. 1-5 М. 1981 г.				Кислота серная	(0,5-5,0) мг/м ³
57	МУ № 4592-88 вып. 10				Кислота уксусная (этановая)	(2,5-25,0) мг/м ³
58	МУ № 4188-86 М. 1986 г. вып. 9				Ртуть	(0,005-0,5) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
59	МУК 4.1.2471-09				Серы диоксид	(5,0-125,0) мг/м ³
60	МУК 4.1.2470-09				Сероводород	(5,0-40,0) мг/м ³
61	МУ № 2013-79 вып. 15 М. 1979 г.				Свинец и его соединения	от 0,004 мг/м ³
62	МУ № 5914-91 вып. 12 М. 1984 г.				Свинец и его соединения	(0,005-0,1) мг/м ³
63	МУК 4.1.2469-09				Формальдегид	(0,25-3,0) мг/м ³
64	МУ № 5926-91 вып. 12 М. 1984 г.				Фенол	(0,15-1,5) мг/м ³
65	МУ № 1633-77 вып. 1-5 М. 1981 г.				Хрома оксид (VI)	(0,005-0,02) мг/м ³
66	РД 52.24.479-2008	Питьевые, природные и сточные воды: Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода питьевая централизованных систем водоснабжения. Вода открытых водоемов первой категории. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Сточная вода.	11.07.11	2201 10	Ртуть	(0,01-5,0) мкг/дм ³
67	ГОСТ 31950-2012		36.00	2201 10 190		(0,006-6,0) мг/дм ³
68	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98		36.00.1		Железо	(0,01-15) мг/дм ³
			36.00.11.000			(0,1-500) мг/дм ³
			36.00.12		Кобальт	(0,015-0,5) мг/дм ³
						(0,15-20) мг/дм ³
					Марганец	(0,01-5) мг/дм ³
						(0,1-20) мг/дм ³
					Медь	(0,01-10) мг/дм ³
						(0,1-100) мг/дм ³
					Никель	(0,015-1,0) мг/дм ³
						(0,15-20) мг/дм ³
					Хром	(0,02-10) мг/дм ³
						(0,2-500) мг/дм ³
					Цинк	(0,004-0,2) мг/дм ³
						(0,2-500) мг/дм ³
69	ПНД Ф 14.1:2:4.138-98				Натрий	(1-200) мг/дм ³
					Калий	(1-20) мг/дм ³
					Стронций 2+	(0,01-20) мг/дм ³
					Железо	(0,02-5) мг/дм ³
					Кадмий	(0,01-1,0) мг/дм ³
					Кобальт	(0,02-5) мг/дм ³
					Марганец	(0,01-5,0) мг/дм ³
					Медь	(0,04-4,0) мг/дм ³
					Никель	(0,015-5) мг/дм ³
70	ПНД Ф 14.1:2:4.214-06					

1	2	3	4	5	6	7
					Свинец	(0,05-10) мг/дм ³
					Цинк	(0,01-10) мг/дм ³
71	ГОСТ 23950-88	Вода питьевая			Стронций 2+	(0,5-10) мг/дм ³
72	ГОСТ 31956-2012				Хром	(0,001-0,05) мг/дм ³
73	ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.36-02	Почва			Кадмий	(5-100)мг/кг
					Марганец	(200-2000) мг/кг
					Медь	(20-500)мг/кг
					Никель	(50-500) мг/кг
					Свинец	(100-500) мг/кг
					Цинк	(20-500) мг/кг
					Мышьяк	(0,01-0,1) мг/кг
					Ртуть	(0,04-0,25) мг/дм ³
74	ГОСТ 26929-94	Пищевые продукты и сырье: Мясо, субпродукты, изделия мясные и полуфабрикаты из всех видов мяса Жиры животные пищевые Консервы мясные и мясорастительные. Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, свежие, охлажденные или мороженые Яйцо птицы, яйцепродукты Молоко сырое Молоко и молочная продукция Улов рыбы и продукция рыбная пищевая товарная, в т.ч. ракообразные и моллюски, водоросли Консервы и пресервы рыбные и из морепродуктов Мука, крупа, и другая продукция мукомольно-крупяной промышленности прочая, побочная и отходы; изделия макаронные Зерно (для промышленной переработки) Продукция сахарной и хлебопекарной промышленности Изделия кондитерские сахаристые Изделия кондитерские мучные Масла растительные	10.11-10.13, 10.20, 10.31-10.39,	0201-0210	Подготовка проб:	-
75	ГОСТ 31671-2012		10.41, 10.51, 10.52, 01.02, 01.41.2,	0301-0308	Минерализация	-
			01.47.2, 03.11, 03.12,	0401-0410	Подготовка проб: минерализация при повышенном давлении	-
76	ГОСТ 30178-96		10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.89,	0701-0714	Свинец	(0,01 – 1,0) мг/кг
77	ГОСТ Р 51766-2001		11.02-11.07	0801-0814	Кадмий	(0,01 – 1,0) мг/кг
78	ГОСТ Р 53183-2008			0901-0910	Мышьяк	(0,01 – 20) мг/кг
79	МУ 5178-90			1101-1108	Ртуть	(0,002 – 0,2) мг/кг
				1501-1517	Ртуть	(0,005 - 0,03) мг/кг
				1601-1605	Медь	(0,5-30,0) мг/кг
				1701-1704	Цинк	(1-100) мг/кг
				1801-1806	Железо	(10-200) мг/кг
				1901-1905	Никель	(0,02-10) мг/кг
				2001-2009		
80	МУ № 01-19/47-11			2101-2106		
				2201-2203		

1	2	3	4	5	6	7
		Мargarины. Жиры специального назначения. Майонезы. Соусы майонезные. Соусы на основе растительных масел. Кремы на растительных маслах Спреды и смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые Продукция переработки фруктов, овощей, грибов, включая соковую продукцию из фруктов и овощей Продукция винодельческой, ликероводочной, пивоваренной, крахмалопаточной промышленности, производства безалкогольных напитков, промышленности Воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусоароматических веществ, и прочие безалкогольные напитки Чай натуральный (сортовой) расфасованный Продукция соляной промышленности Первые и вторые блюда – пищевые концентраты Сладкие блюда, полуфабрикаты мучных изделий и молочные концентраты Продукты из кукурузы и других видов зерна и отходы их производства Сухие продукты для детского диетического и лечебно-профилактического питания и отходы их производства Напитки сухие – концентраты (кофейные, чайные, кофе, цикорий, сухой квас) и отходы их производства Пряности пищевкусовые, приправы добавки – концентраты и отходы их производства Зерновые и зернобобовые культуры Клубневые, овощные, бахчевые культуры				

1	2	3	4	5	6	7
		и продукция закрытого грунта Плоды, ягоды, включая виноград, грибы дикорастущие БАД				
81	МУ № 4945-88 п. 3.4	Воздух рабочей зоны			Никель	(0,005-0,5) мг/м ³
					Медь	(0,02-5,0) мг/м ³
					Марганец	(0,02-3,0) мг/м ³
					Железо	(0,01-10,0) мг/м ³
					Свинец	(0,007-0,7) мг/м ³
					Кобальт	(0,01-2,0) мг/м ³
					Цинк	(0,01-5,0) мг/м ³
					Кадмий	(0,02-2,0) мг/м ³
82	ГОСТ 31951-2012	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.	11.07.11	2201 10	Хлороформ	(0,0015-0,15) мг/дм ³
83	ГОСТ 31858-2012	Вода источников нецентрализованного водоснабжения.	36.00	2201 10 190	ДДТ (сумма изомеров)	(0,1-6,0) мкг/дм
84	РД 52.18.571-2011	Вода питьевая централизованных систем водоснабжения.	36.00.1		ГХБ	(0,01-10,0) мг/кг
		Вода купально-плавательных бассейнов.	36.00.11.000		ГХЦГ (γ –изомер)	
85	МУ 1541-76	Вода горячего водоснабжения. Вода открытых водоемов	36.00.12		2,4-Д кислота, ее соли, эфиры	(0,0005-0,3) мг/кг
86	РД 52.18.649-2011	Почва			ДДТ (сумма изомеров)	(0,01-10,0) мг/кг
87	РД 52.18.180-2011				ГХЦГ (γ –изомер)	(0,01-10,0) мг/кг
88	ГОСТ 23452-2015	Молоко и молочная продукция Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока, молочные пасты	01.41.20 10.51.1 10.51.2 10.51.3 10.51.4 10.51.5 10.51.9 10.51.11 10.86.10.100 10.51.30	0401 0402 0406 10 0406 20 0406 30 0406 40 0406 90 0403 10 0405 10 0405 20 0405 90	4,4'-ДДТ, 4,4'-ДДЭ, 4,4'-ДДД изомеры ГХЦГ	(0,005- 0,5) мг/кг (0,005-0,5) мг/кг
89	ГОСТ 32122-2013	Масла растительные	10.41.2 10.41.5	1507 1508 1509 1510	4,4'-ДДТ, 4,4'-ДДЭ, 4,4'-ДДД	от 0,001 до 0,2 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			10.41.6	1511 1512 1513 1514 1515 1516 1518	изомеры ГХЦГ	-
90	ГОСТ 30349-96	Клубнеплодные, овощные, бахчевые, культуры и продукция закрытого грунта Плоды, ягоды, грибы дикорастущие Плоды и ягоды, включая виноград Продукция переработки фруктов, овощей, грибов, включая соковую продукцию из фруктов и овощей	01.13 10.39.17.110 10.39.18.110 10.86.10.210 10.86.10.220	0701 90 0702 00 0703 10 0704 20 0706 10 0707 00 2002 10 2002 90 2003 10 2003 90 2004 90 2005 60 2005 70 2005 80 2005 91 2005 99	изомеры ГХЦГ 4,4'-ДДТ, 4,4'-ДДЭ, 4,4'-ДДД	от (0,001) мг/кг от (0,007) мг/кг
91	ГОСТ Р 32308-2013	Продукция мясной и птицеперерабатывающей промышленности (включая яйцепродукты) Мясо Субпродукты Изделия колбасные Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия	10.11 10.11.20 10.12 10.13 10.13.14 10.13.14.160 10.13.14.170 01.47.21.	1601 1602 1603	изомеры ГХЦГ 4,4'-ДДТ, 4,4'-ДДЭ, 4,4'-ДДД	от 0,005 до 5,0 мг/кг от 0,005 до 5,0 мг/кг
92	МУ 2142-80	Пищевые продукты и сырье: Мясо и мясопродукты Птица, яйца и продукты их переработки Молоко и молочные продукты Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты вырабатываемые из них Зерно (семена) Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия	10.11 10.11.20 10.12 10.13 10.13.14 10.13.14.160 10.13.14.170 01.47.21. 01.41.20 10.51.1	1601-1603 0401- 0406 0302 1101- 1107 1904 1901 1902 1905	изомеры ГХЦГ 4,4'-ДДТ, 4,4'-ДДЭ, 4,4'-ДДД	(0,005 – 2,0) мг/кг (0,005 – 2,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			10.51.2 10.51.3 10.51.4 10.51.5 10.51.9 10.51.11 10.86.10.100 10.51.30 03.11 10.61 10.71-10.73			
93	ПНДФ 14.1:2:4.128-98	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода питьевая централизованных систем водоснабжения. Вода открытых водоемов Вода горячего водоснабжения. Сточная вода.	11.07.11	2201 10	Нефтепродукты	(0,005-50) мг/дм ³
94	ГОСТ 31857-2012		36.00 36.00.1 36.00.11.000 36.00.12	2201 10 190	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анио- нактивные	(0,025-2,0) мг/дм ³
95	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000					(0,025-10,0) мг/дм ³ (0,025-100) мг/дм ³
96	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02				Фенол	(0,0005-25) мг/дм ³
97	ГОСТ 31949-2012				Бор	(0,05-5) мг/дм ³
98	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95					(0,05-5) мг/дм ³
99	ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003				ХПК (химическое потребление кислорода)	(5-800) мгО/дм ³
100	ПНД Ф 16.1:2.21-98	Почва			Нефтепродукты	(0,005-20) мг/г
101	ГОСТ 4245-72	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода питьевая централизованных систем водоснабжения. Вода для хозяйственно-питьевого обеспечения судов. Вода открытых водоемов Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Сточная вода. Вода дистиллированная.	11.07.11	2201 10	Хлориды	от 1,0 мг/дм ³
102	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97		36.00 36.00.1 36.00.11.000 36.00.12	2201 10 190		(10-250) мг/дм ³ 10-5000 мг/дм ³
103	МУК 4.1.1090-02				Йод	0,01 до 1 мг/дм ³
104	ГОСТ 31954-2012				Жесткость	от 1,0 °Ж
105	ГОСТ 31865-2012					(0,5-8,0) °Ж
106	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97				Общая жесткость	От 0,1 до 50 градусов жесткости (°Ж)
107	ПНДФ 14.1:2:4.154-99				Окисляемость перманганатная	(0,25-100)мгО/дм ³
108	ГОСТ Р 55684-2013				Хлор остаточный	От 0,3 мг/дм ³
109	ГОСТ 18190-72					

1	2	3	4	5	6	7
					связанный	
					Хлор остаточный свободный	(0,05 – 5) мг/дм ³
110	ПНД Ф 14.1:2:4.113-97				Активный хлор	(0,05-5) мг/дм ³
111	ГОСТ 31957-2012				Щелочность	0,1-100 ммоль/дм ³
					Карбонаты	(6-6000) мг/дм ³
112	ПНД Ф 14.1:2:3.95-97				Гидрокарбонаты	(6,1-6100) мг/дм ³
113	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97				Кальций	(1,0-100) мг/дм ³
114	ПНД Ф 14.1:2:3.100-97				БПК	(0,5-1000) мгО/дм ³
115	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97				ХПК	(4,0-80,0) мг/дм ³
116	ГОСТ 11086-76				Растворенный кислород	(0,1-15,0) мг/дм ³
117	ГОСТ 14193-78	Дезинфекционные средства	20.20.14	3808 94 20	Массовая доля активного хлора, %, г/дм ³ , г/на таблетку.	-
118	ГОСТ Р 54562-2011 п.7.4					
119	ГОСТ 25263-82					
120	ГОСТ Р 54562-2011					
121	ГОСТ 26425-85	Почва			Хлориды	от 10 мг/кг
122	ГОСТ 23268.3-78	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	11.07	2201	Гидрокарбонат-ион	-
123	ГОСТ 23268.8-78			2202	Нитрит-ион	-
124	ГОСТ 23268.9-78				Нитрат-ион	-
125	ГОСТ 23268.6-78				Ионы натрия	-
126	ГОСТ 23268.7-78				Ионы калия	-
127	ГОСТ 9957-2015	Мясо	10.11-10.13, 10.20, 10.31-10.39,	0201-0210	Массовая доля поваренной соли	(1-20) %
128	ГОСТ 10574-2016	Продукты мясные	10.41, 10.51, 10.52,	0301-0308	Массовая доля крахмала	-
129	ГОСТ 3624-92	Молоко и молочные продукты	01.02, 01.41.2, 01.47.2, 03.11, 03.12, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.89	0401-0410	Кислотность	(16-21) °Т
				0701-0714	Титруемая кислотность молочной плазмы продукта	-
130	ГОСТ Р 54669-2011	Молоко и молочные продукты		0801-0814	Кислотность	(2-250) °Т
131	ГОСТ 23327-98	Молоко и молочные продукты		0901-0910	Массовая доля белка	-
132	ГОСТ Р 53951-2010	Молоко и молочные продукты		1101-1108	Массовая доля белка	(0,1-100,00) %
				1501-1517		
				1601-1605		
				1701-1704		

1	2	3	4	5	6	7
133	ГОСТ Р 54662-2011	Сыры и сыры плавленые.		1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2203	Массовая доля белка	(5,0-55,0) %
134	ГОСТ 3627-81	Молочные продукты.			Массовая доля хлористого натрия	(0,4-7,0) %
135	ГОСТ Р 54667-2011	Молоко и молочные продукты.			Массовая доля сахарозы	(1,0-50,0) %
136	ГОСТ 7636-85	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки.			Массовая доля хлористого натрия	-
137	ГОСТ 27082-2014	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов.			Кислотность	(0,3-1,2) %
138	ГОСТ 27207-87	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов.			Массовая доля хлористого натрия	-
139	ГОСТ 27001-86	Икра и пресервы из рыбы и морепродуктов.			Массовая доля бензоата натрия	-
140	ГОСТ 26312.6-84	Крупа.			Кислотность	-
141	ГОСТ 5670-96	Хлебобулочные изделия.			Кислотность	-
142	ГОСТ 5672-68	Хлебобулочные изделия.			Сахар	-
143	ГОСТ 5898-87	Изделия кондитерские.			Кислотность	-
144	ГОСТ 5903-89	Изделия кондитерские.			Массовая доля сахара	-
145	ГОСТ 26811-2014	Изделия кондитерские.			Общая сернистая кислота	-
146	ГОСТ 26186-84	Продукты переработки плодов и овощей.			Массовая доля хлоридов	-
147	ГОСТ 5478-2014	Масла растительные и натуральные жирные кислоты.			Число омыления	-
148	ГОСТ 32189-2013 п. 5.10 п. 5.20	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Кислотность	От 0,5 °К до 3,0 °К
149	ГОСТ 26593-85	Масла растительные.			Массовая доля поваренной соли	(0,04-1,5)%
150	ГОСТ 9957-2015	Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины и говядины.			Переокисное число	(0,1-40) %
151	ГОСТ 23268.4-78	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые.			Массовая доля поваренной соли	(1-20)%
152	ГОСТ 23268.5-78	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые.			Сульфат-ионы	-
153	ГОСТ 23268.17-78	Воды минеральные питьевые лечебные,			Ионы кальция магния	-
					Хлорид-ион	(20-400) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		лечебно-столовые.				
154	ГОСТ 23268.3-78	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые.			Гидрокарбонат-ион	(от 10 и более) мг/дм ³
155	ГОСТ 6687.4-86	Напитки безалкогольные, квасы и сиропы.			Кислотность	-
156	ГОСТ 12788-87	Пиво.			Кислотность	-
157	ГОСТ 31976-2012	Йогурты и продукты йогуртные.			Кислотность	от 50 до 180 °Т
158	ГОСТ Р 51575-2000	Соль поваренная	08.93.10	2501 00	Массовая доля йода	(20-60) мкг/г
159	МУК 4.1.1106-02					(10-450) мкг/кг
160	МУК 4.1.699-98					
161	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода питьевая централизованных систем водоснабжения. Вода для хозяйственно-питьевого обеспечения судов. Вода открытых водоемов.. Вода горячего водоснабжения. Сточная вода. Вода дистиллированная.	11.07.11 36.00 36.00.1 36.00.11.000 36.00.12	2201 10 2201 10 190	рН	(1-14) ед. рН
162	ГОСТ 26423-85	Почва			рН	(1-14) ед. рН
163	ГОСТ 26951-86				мг/кг	(1-10) мг/кг
164	МУ 5048-89	Продукция растениеводства.	01.13	0701 90	Нитраты	-
165	ГОСТ 29270-95	Продукты переработки плодов и овощей.	10.39.17.110	0702 00		
166	ГОСТ 26188-2016	Продукты переработки плодов и овощей.	10.39.18.110	0703 10		
167	ГОСТ 31764-2012	Пиво.	10.86.10.210	0704 20	рН	-
168	ГОСТ 31762-2012	Майонезы и соусы майонезные.	10.86.10.220	0706 10 0707 00 2002 - 2005		(3,8-4,8) ед.
169	ПНД Ф 14.1:2:4.254-2009	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.	11.07.11	2201 10	Взвешенные вещества	(0,5-5000) мг/дм ³
170	ГОСТ 18164-72	Вода источников нецентрализованного водоснабжения.	36.00 36.00.1 36.00.11.000 36.00.12	2201 10 190	Минерализация (сухой остаток)	от 10 мг/дм ³
171	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	Вода питьевая централизованных систем водоснабжения. Вода открытых водоемов. Вода горячего водоснабжения. Сточная вода.			Минерализация (сухой остаток)	(50 – 25000) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
172	ГОСТ 26426-85	Почва			Ион сульфата в водной вытяжке	(1-100) мг/кг
173	ГОСТ Р ИСО 11465-2011				Массовая доля сухого вещества	-
174	ГОСТ Р 54668-2011	Молоко и молочные продукты	10.11-10.13, 10.20, 10.31-10.39, 10.41, 10.51, 10.52, 01.02, 01.41.2, 01.47.2, 03.11, 03.12, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.89, 11.02-11.07	0201-0210 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1101-1108 1501-1517 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2203	Массовая доля сухих обезжиренных веществ молока (СОМО)	0,5-99,0 %
175	ГОСТ 29247-91	Консервы молочные			Массовая доля сухих обезжиренных веществ молока (СОМО)	0,5-99,0 %
176	ГОСТ Р 54761-2011	Молоко и молочная продукция.			Массовая доля сухих обезжиренных веществ молока (СОМО)	0,5-99,0 %
177	ГОСТ 29245-91	Консервы молочные			Массовая доля сухих обезжиренных веществ молока (СОМО)	0,5-99,0 %
178	ГОСТ 29246-91	Консервы молочные			Массовая доля сухих обезжиренных веществ молока (СОМО)	0,5-99,0 %
179	ГОСТ 30648.3-99	Продукты молочные для детского питания.			Массовая доля влаги	-
180	ГОСТ 3626-73	Молоко и молочная продукция.			Массовая доля	-
181	ГОСТ 30305.1-95	Консервы молочные сгущенные.			Массовая доля влаги	-
182	ГОСТ 7636-85	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки.			Массовая доля влаги	-
183	ГОСТ 11812-66	Масла растительные.			Массовая доля влаги и летучих веществ	-
184	ГОСТ 21094-75	Хлеб и хлебобулочные изделия.			Влажность	-
185	ГОСТ Р 50456-92	Жиры и масла животные и растительные.			Массовая доля влаги	-
186	ГОСТ 5900-2014	Изделия кондитерские.			Массовая доля влаги и сухих веществ	-
187	ГОСТ 8285-91	Жиры животные топленые.			Массовая доля влаги	-
188	ГОСТ 31964-2012	Изделия макаронные.			Кислотность	-
					Влажность	-

1	2	3	4	5	6	7
189	ГОСТ 31762-2012	Майонезы и соусы майонезные.			Массовая доля влаги	1 - 95%
190	ГОСТ 9404-88	Мука и отруби.			Влажность	-
191	ГОСТ 13586.5-2015	Зерно.			Массовая доля влаги	-
192	ГОСТ 4288-76	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса.			Массовая доля влаги	(1,0-85,0)%
193	ГОСТ 33319-2015	Мясо и мясные продукты.			Массовая доля влаги	(1,0-85,0)%
194	ГОСТ 5474-66	Масла растительные.			Массовая доля золы, зольность	-
195	ГОСТ 27494-2016	Мука и отруби.			Массовая доля нежировых примесей и отстой	(0,4-30,0)%
196	ГОСТ 12574-2016	Сахар.			Неомыляемые вещества	-
197	ГОСТ 5901-2014	Изделия кондитерские.			Массовая доля начинки или покрытия	-
198	ГОСТ 25555.4-91	Продукты переработки плодов и овощей.			Массовая доля технологически добавленной влаги	-
199	ГОСТ 15113.8-77	Концентраты пищевые.			Посторонние примеси, в том числе растительные и минеральные	-
200	ГОСТ 5481-2014	Масла растительные.			Массовая доля мяса, мясопродукта	-
201	ГОСТ 5479-64	Масла растительные и натуральные жирные кислоты.			Масса	-
202	ГОСТ 4288-76	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса.			Длина и масса	-
203	ГОСТ 31930-2012	Мясо птицы замороженное.			Массовая доля сухих веществ	от 8,0 до 99,5%
204	ГОСТ 25555.3-82	Продукты переработки плодов и овощей.				-
205	ГОСТ 26664-85	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов.				(2,0-80,0)%
206	ГОСТ Р 51944-2002	Мясо птицы				(2,0-25,0)%
207	ГОСТ 1368-2003	Рыба			Пористость мякиша	-
208	ГОСТ 3626-73	Молоко и молочные продукты.				
209	ГОСТ 31469-2012	Пищевые продукты переработки яиц.				
210	ГОСТ 26808-2017	Консервы из рыбы и морепродуктов.				
211	ГОСТ 28561-90	Продукты переработки плодов и овощей.				
212	ГОСТ Р 51437-99	Соки фруктовые и овощные.				
213	ГОСТ 5669-96	Хлебобулочные изделия.				

1	2	3	4	5	6	7
214	ГОСТ 26664-85	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов.			Массовая доля составных частей продукта	-
215	ГОСТ 31339-2006, п.4.3.1.2а	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них.			Массовая доля глазури (рыба)	-
216	МУК 4.1.2468-09	Воздух помещений Воздух рабочей зоны			Массовая концентрация пыли	(1,0-250,0) мг/м ³
217	ГОСТ Р 51457-99	Сыры	10.51.40	0406	Массовая доля жира	0-100 %
218	ГОСТ 31902-2012, п.7, п.8	Кондитерские изделия (мучные и сахаристые)	10.71.12 10.72.12 10.72.19 10.82.22 10.82.21 10.82.23 10.86.10.800 10.82.23.290	1704; 1806; 1905	Массовая доля жира	От 0 до 60%
219	ГОСТ 29247-91	Консервы молочные	10.51 10.85	0402; 0403	Массовая доля жира	0-100 %
220	ГОСТ 30648.1-99	Продукты молочные для детского питания	10.86	0401- 0402	Массовая доля жира	0,5-30%
221	ГОСТ 5867-90, п. 2	Молоко и молочные продукты	01.41.20.110	0401	Массовая доля жира	0-100%
222	ГОСТ Р 54667-2011, п.6	Молоко и продукты переработки молока	01.49.22.120	0402	Массовая доля сахарозы	1,0-50,0%
223	ГОСТ 3625-84	Молоко и молочные продукты	10.51.11 10.51.12 10.51.21 10.51.22 10.51.30 10.51.40 10.51.51 10.51.52 10.51.56 10.52.10	0403 0404 0405 0406	Плотность	1015-1040 кг/м ³
224	ГОСТ Р 54758-2011	Молоко и продукты переработки молока			Плотность	1015-1040 кг/м ³
225	ГОСТ 4288-76	Продукция предприятий общественного питания: полуфабрикаты и готовые блюда	10.85	0401 10, 0401 20 0401 40, 0401 50 0402, 0403 10	Масса	-
					Внешний вид в сыром и жареном виде	-

1	2	3	4	5	6	7
				0405, 0406	Качество фарша Запах сырых и жареных полуфабрикатов(наличие порочащих признаков) Вкус жареных полуфабрикатов (наличие порочащих признаков) Массовая доля влаги Кислотность Массовая доля наполнителя (хлеба) Массовая доля редуцирующих веществ	- - - 0,1-50% 0,01-5,0° 0-30% -
226	ГОСТ 12575-2001	Сахар и кондитерские изделия	10.81	1905 10, 1905 40		
227	ГОСТ 32081-2013	Мед		2106 90		
228	ГОСТ Р 54758-2011	Пищевые продукты:	10.39.17.110	2002 10	Относительная плотность	(1,000-1,4500) ед.отн.плотности
229	ГОСТ ISO 2448-2013	Плодоовощная продукция	10.39.18.110	2002 90	Плотность	-
		Соковая продукция из фруктов и овощей	10.86.10.210	2003 10	Массовая доля этилового спирта	(0-100) %
		Спирт, алкогольная продукция и сырье для ее производства	10.86.10.220	2003 90	Объемная доля этилового спирта	(0-100) %
230	ГОСТ 32095-2013	Коньяки		2004 90	Объемная доля этилового спирта	(0-100) %
231	ГОСТ 32080-2013	Продукция алкогольная и сырье для ее производства		2005 60	Объемная доля этилового спирта	(0-100) %
232	ГОСТ 3639-79			2005 70	Объемная доля этилового спирта	(0-100) %
233	ГОСТ 32035-2013			2005 80	Объемная доля этилового спирта	(0-100) %
234	ГОСТ 12.1.014-84	Воздух рабочей зоны		2005 91	Крепость	(0-100) %
				2005 99	Азота диоксид	(1,0-200,0) мг/м ³
					Азота оксид и диоксид	(2,0-100,0) мг/м ³
					Акролеин	(0,1-1,0) мг/м ³
					Аммиак	(2,0-100,0) мг/м ³
					Ацетон (пропан-2-он)	(100,0-2000),
					Бензин	(50,0-1000,0) мг/м ³
					Бензол	(2,0-25,0) мг/м ³
					Гидрохлорид (хлористый водород;	(2,0-150,0) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
					соляная кислота)	
					Керосин	(50,0-4000,0) мг/м ³
					Кислота уксусная (этановая)	(2,0-250,0) мг/м ³
					Ксилолы	(25,0-500,0) мг/м ³
					Масла минеральные	(5,0-50,0) мг/м ³
					Озон	(0,05-15,0) мг/м ³
					Ртуть	(0,003-0,1) мг/м ³
					Серы диоксид (ангидрид сернистый)	(5,0-120,0) мг/м ³
					Сероводород	(2,0-240,0) мг/м ³
					Стирол	(5,0-500,0) мг/м ³
					Толуол	(25,0-2000,0) мг/м ³
					Углеводороды нефти	(100,0-1500,0) мг/м ³
					Углерода оксид	(6,0-3000,0) мг/м ³
					Уайт-спирит	(50,0-4000,0) мг/м ³
					Фенол (гидроксibenзол)	(0,25-3,0) мг/м ³
					Формальдегид	(0,25-1,5) мг/м ³
					Хлороформ	(10,0-200,0) мг/м ³
					Хлор	(0,5-50,0) мг/м ³
					Этилмеркаптан	(0,25-50,0) мг/м ³
					Отбор проб при прямых измерениях	
235	МУ №5836-91 вып. 11 М. 1992 г.	Воздух рабочей зоны			Масла минеральные	(2,5-25,0) мг/м ³
236	МВИ 4215-002-56591409-2009	Атмосферный воздух населенных мест Воздух помещений			Азота диоксид	(0,024-1,0) мг/м ³
					Азота оксид	(0,036-2,5) мг/м ³
					Сероводород	(0,0048-5,0) мг/м ³
					Серы диоксид (ангидрид сернистый)	(0,03-5,0) мг/м ³
					Углеводороды предельные C1-C10 (по гексану)	(36,0-150,0) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
237	МВИ 4215-003-56591409-2009				Углерода оксид	(1,8-10,0) мг/м3
					Формальдегид	(0,0018-0,25) мг/м3
					Фенол (гидроксибензол)	(0,0018-0,15) мг/м3
238	МВИ 4215-005-56591409-2009				Бензин	(0,9-50) мг/м3
					Аммиак	(0,024-10,0) мг/м3
239	МВИ 4215-006-56591409-2009				Бензол	(0,06-2,5) мг/м3
					Толуол	(0,36-25,0) мг/м3
240	МВИ 4215-001А-56591409-2012	Воздух рабочей зоны			Ксилолы	(0,12-25,0) мг/м3
					Стиролы	(0,0012-5,0) мг/м3
					Сажа	(0,03-2,0) мг/м3
241	МВИ 4215-013-56591409-2010				Азота диоксид	(1,0-40,0) мг/м3
					Аммиак	(10,0-400) мг/м3
					Ксилолы	(25,0-1000,0) мг/м3
242	МВИ 4215-014-56591409-2010				Сероводород	(5,0-200,0) мг/м3
					Углерод (сажа)	(2,0-80,0) мг/м3
					Серы диоксид (ангидрид сернистый)	(5,0-200,0) мг/м3
243	ГОСТ Р 54578-2011				Стирол	(5,0-200,0) мг/м3
					Углерода оксид	(10,0-400,0) мг/м3
					Бензин	(60-2000) мг/м3
244	Пьезобалансный измеритель массовой концентрации респираторной пыли KANOMAX (модель 3521) Руководство по эксплуатации	Атмосферный воздух населенных мест Воздух помещений Воздух рабочей зоны			Уайт-спирит	(180,0-6000,0) мг/м3
					Масла минеральные	(180,0-6000,0) мг/м3
					Бензол	(3,0-100) мг/м3
245	РД 52.24.496-2018	Вода открытых водоемов.			Толуол	(30,0-1000,0) мг/м3
					Ксилолы	(30,0-1000,0) мг/м3
					Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (АПФД)	(1,0-250,0) мг/м3
					Взвешенные вещества	(0,01-30,0) мг/м3
					Пыль респираторная	(0,01-30,0) мг/м3
					Прозрачность	от 1 см

на 41 листе, лист 20

1	2	3	4	5	6	7
246	ГОСТ 31868-2012	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода питьевая централизованных систем водоснабжения. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения.	11.07.11 36.00 36.00.1 36.00.11.000 36.00.12	2201 10 2201 10 190	Окраска Цветность	В столбике от 1 см (5-70) °C
247	ГОСТ 5477-2015	Масла растительные	10.11-10.13, 10.20, 10.31-10.39, 10.41, 10.51, 10.52, 01.02, 01.41.2, 01.47.2, 03.11, 03.12, 10.61, 10.62, 10.71- 10.73, 10.81-10.89, 11.02-11.07	0201-0210 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1101-1108 1501-1517 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2203	Цветность (цветное число)	-
248	ГОСТ 12572-2015	Сахарный песок			Эффективность пастеризации (Фосфатаза)	от 5,0%
249	ГОСТ 3623-2015	Молоко и молочные продукты			Наличие соды	мин. знач. -0,5%
250	ГОСТ 24065-80	Изделия кондитерские			Наличие аммиака	мин. зн.-(6-9)·10 ⁻³ %
251	ГОСТ 24066-80				Наличие перекиси водорода	-
252	ГОСТ 24067-80				Посторонние примеси	-
253	ГОСТ 5897-90				(Стойкость) Высота пены и пеностойкость	-
254	ГОСТ 6687.6-88	Безалкогольные напитки, сиропы, квасы и напитки из хлебного сырья			Органолептические показатели Высота пены и пеностойкость (Стойкость)	-
255	ГОСТ 30060- 93	Пиво			Полнота налива	-
256	ГОСТ 23943-80	Виноградные, плодовые, шампанские, игристые вина и коньяки			10.85.11, 10.85.12, 10.85.13, 10.85.14, 10.85.19, 10.89.11	1601 , 1602, 1604, 1605, 1806, 1901, 1904, 1902, 2007, 2101, 2103, 2104 2106 90
257	МУ № 1-40/3805 от 11.11.1991г. (МУ №122-5/72 от 23.10.1991г)	Продукция общественного питания	Эффективность тепловой обработки	Достаточная/недостаточная		
258	ГОСТ Р 54607.8-2016	Продукция общественного питания	Массовая доля сухих веществ	От 0,4%		
259	РД 52.24.496-2018	Вода открытых водоемов			Массовая доля жира	От 0,6%
					Температура	от 0,5 °C

1	2	3	4	5	6	7
260	МУК 4.3.2900-11	Горячая вода систем централизованного горячего водоснабжения			Температура горячей воды	(20-100) °C
261	ГОСТ 30494-2011	Жилые и общественные здания			Влажность воздуха	10-98 % 3-97 %
					Температура воздуха	0-50 C -40+85 C
262	ГОСТ 12.1.005-88	Воздух рабочей зоны			Скорость движения воздуха	0,1-20 м/с
					Влажность воздуха	10-98 % 3-97 %
					Температура воздуха	0-50 C -40+85 C
					Скорость движения воздуха	0,1-20 м/с
263	МУК 4.3.2756-10	Рабочее место			Атмосферное давление	600-825 мм.рт.ст.
					Влажность воздуха	10-98 % 3-97 %
					Температура воздуха	0-50 C -40+85 C
					Скорость движения воздуха	0,1-20 м/с
					ТНС индекс	0-+85C
264	СанПиН 2.2.4.548-96	Рабочее место			Интенсивность теплового облучения	10-1000 Вт/м2
					Влажность воздуха	10-98 % 3-97 %
					Температура воздуха	0-50 C -40+85 C
					Скорость движения воздуха	0,1-20 м/с
					ТНС индекс	0-+85C
265	МУК 4.3.2812-10	Рабочее место			Интенсивность теплового облучения	10-1000 Вт/м2
					Яркость	10-200000 кд/м2
					Коэффициент пульсации (КП)	1-100 %
					Освещённость искусственная	10-200000 лк

1	2	3	4	5	6	7
266	ГОСТ 24940-2016	Рабочее место Помещение зданий и сооружений			Естественное освещение (КЕО)	10-200000 лк
267	ГОСТ 26824-2010	Рабочее место Помещение зданий и сооружений			Освещённость искусственная	10-200000 лк
268	ГОСТ 33393-2015	Рабочее место Помещение зданий и сооружений			Яркость	10-200000 кд/м2
269	ГОСТ Р 50949-2001	Рабочее место ПЭВМ			Коэффициент пульсации (КП)	1-100 %
270	ГОСТ 12.1.002-84	Рабочее место			Напряжённость переменного электрического поля	Диапазон частот 5-2000 Гц: от 5 до 1000 В/м Диапазон частот 2-400 кГц: от 0,5 В/м до 40 В/м
					Плотность магнитного потока	Диапазон частот 5-2000 Гц: от 80 мА/м до 8 А/м (от 100 нТл до 500 нТл) Диапазон частот 2-400 кГц: от 80 мА/м до 8 А/м (от 5 нТл до 500 нТл) от 4мА/м до 400 мА/м (магнитная индукция)
271	ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07	Жилые и общественные здания Селитебная территория			Электрическое поле промышленной частоты 50 Гц	от 0,01-100 кВ/м от 50 В/м -50 кВ/м
272	МУК 4.3.2491-09	Рабочее место			Магнитное поле промышленной частоты 50 Гц	01-1800 Ам 10 мкТл-5,0 мТл
273	ГОСТ 12.1.045-84	Рабочее место			Электрическое поле промышленной частоты 50 Гц	от 0,01-100 кВ/м от 50 В/м -50 кВ/м
					Магнитное поле промышленной частоты 50 Гц	01-1800 Ам 10 мкТл-5,0 мТл
					Электростатическое поле (ЭСП)	от 0,3-до 180 кВ/м

1	2	3	4	5	6	7
274	ГОСТ 12.1.003-2014	Рабочее место			Эквивалентные уровни звукового давления	22-139 дБ 24-137 дБ
275	ГОСТ 12.1.035-81	Рабочее место. Контактная и дуговая сварка.			Эквивалентные уровни звукового давления	22-139 дБ 24-137 дБ
276	ГОСТ 1844-78	Рабочее место			Эквивалентные уровни звукового давления, максимальные уровни звука	22-139 дБ 24-137 дБ
277	ГОСТ 23337-2014	Жилые и общественные здания Селитебная территория			Октавные уровни звукового давления, эквивалентные уровни звука, максимальные уровни звука.	22-139 дБ 24-137 дБ
278	ГОСТ 20444-2014	Транспортные потоки различного вида на автомобильных и рельсовых путях			Эквивалентные уровни звукового давления, максимальные уровни звука.	22-139 дБ 24-137 дБ
279	МУК 4.3.2194-07	Жилые и общественные здания Селитебная территория			Октавные уровни звукового давления, эквивалентные уровни звука, максимальные уровни звука.	22-139 дБ 24-137 дБ
280	ГОСТ ISO 9612-2016	Рабочее место			Инфразвук. Эквивалентный уровень звукового давления в октавных полосах.	22-139 дБ 24-137 дБ
					Эквивалентный уровень звука за 8-ми часовой рабочий день.	22-139 дБ 24-137 дБ
					Инфразвук. Эквивалентный уровень звукового давления в октавных полосах; эквивалентный уровень звукового давления за 8 часовой рабочий день	22-139 дБ 24-137 дБ
281	ГОСТ 31296.2-2006	Селитебная территория			Октавные уровни звукового давления, эквивалентные уровни звука, максимальные уровни	22-139 дБ 24-137 дБ

1	2	3	4	5	6	7
282	МУ 3911-85	Рабочее место			звука. Корректированные и эквивалентные уровни общей и локальной вибрации	60-177 дБ 59-164 дБ
283	МР 2957-84	Жилые здания			Корректированные и эквивалентные уровни общей вибрации	60-177 дБ 59-164 дБ
284	ГОСТ 31192.1-2004	Рабочее место (общие требования)			Корректированные и эквивалентные уровни локальной вибрации	60-177 дБ 59-164 дБ
285	ГОСТ 31192.2-2005	Рабочее место			Корректированные и эквивалентные уровни локальной вибрации за 8-ми часовой рабочий день	60-177 дБ 59-164 дБ
286	ГОСТ 31191.1-2004	Рабочее место (общие требования)			Корректированные и эквивалентные уровни общей вибрации	60-177 дБ 59-164 дБ
287	ГОСТ 31319-2006	Рабочее место			Корректированные и эквивалентные уровни общей вибрации за 8-ми часовой рабочий день	60-177 дБ 59-164 дБ
288	ГОСТ 12.1.049-86	Рабочее место. Самоходные и колёсные машины.			Корректированные и эквивалентные уровни общей вибрации	60-177 дБ 59-164 дБ
289	ГОСТ Р 53964-2010	Сооружения			Корректированные и эквивалентные уровни общей вибрации	60-177 дБ 59-164 дБ
290	МУК 4.3.3221-14	Жилые и общественные здания			Среднеквадратичное значение ускорения и их логарифмические уровни в дБ в октавных полосах частот. Среднеквадратичные корректированные значения ускорения и их логарифмический уровень.	60-177 дБ 59-164 дБ

1	2	3	4	5	6	7
					Эквивалентные корректированные ускорения и их логарифмические уровни. Максимальные средне-квадратичные корректированные ускорения и их логарифмический уровень.	
291	СанПиН 2.2.4.3359-16 п.2.3.	Рабочие места			Влажность воздуха	10-98 % 3-97 %
					Температура воздуха	0-50 С -40+85 С
					Скорость движения воздуха	0,1-20 м/с
					ТНС индекс	0-+85С
	п. 10.3.	Рабочие места			Интенсивность теплового облучения	10-1000 Вт/м ²
					Яркость	10-200000 кд/м ²
					Коэффициент пульсации (КП)	1-100 %
					Освещённость искусственная	10-200000 лк
	п. 7.3.2	Рабочие места			Естественное освещение (КЕО)	10-200000 лк
	п. 7.3.4.	Рабочие места			Электростатическое поле (ЭСП)	от 0,3-до 180 кВ/м
	п. 7.3.4.	Рабочие места			Электрическое поле промышленной частоты 50 Гц	50 В/м- 50 кВ/м
	п. 7.3.7.	Рабочие места			Магнитное поле промышленной частоты 50 Гц	10мкТл-5,0 мТл
					Напряжённость переменного электрического поля	Диапазон частот 5-2000 Гц: от 5 до 1000 В/м Диапазон частот 2-400 кГц:

1	2	3	4	5	6	7
					Плотность магнитного потока	от 0,5 В/м до 40 В/м Диапазон частот 5-2000 Гц: от 80 мА/м до 8 А/м (от 100 нТл до 500 нТл) Диапазон частот 2-400 кГц: от 80 мА/м до 8 А/м (от 5 нТл до 500 нТл) от 4мА/м до 400 мА/м (магнитная индукция)
292	СанПиН 2.6.1.3164-14	Промышленные объекты			Мощность амбиентной дозы, амбиентную дозу рентгеновского и гамма излучения. Мощность экспозиционной дозы рентгеновского и гамма- излучения	0,03мкЗв/ч -1 Зв/ч
293	СанПиН 2.6.1.3287-15					
294	МУ 2.6.1.2838-11	Территории, отведенные под строительство жилых и общественных зданий, а так же промышленных объектов. Жилые, общественные и производственные здания и сооружения			Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма излучения;	3мкРч-30мР/ч 0,03 мкЗв/ч-300 мкЗв/ч
295	МУ 2.6.1.2398-08					
296	МУК 2.6.1.1087-02	Металлолом, металлы и другие материалы	38.11.58	7204	Мощность амбиентной дозы гамма излучения.	0,03 мкЗв/ч ÷ 300мкЗв/ч
297	МУК 2.6.1.2152-06					
298	ГОСТ 30108-94	Строительные материалы, добываемые на их месторождениях или являющихся побочным продуктом промышленности. Производственные отходы, используемые для изготовления строительных материалов	23.70.12	6801 6802	эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K)	МИА 226Ra 5 Бк МИА 232Th 10 Бк МИА 40K 40 Бк МИА 137Cs 3 Бк
299	МВИ № 40090.3Н700					
300	ГОСТ Р 54038-2010	Почва			эффективная удельная активность природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K,) удельная активность 137Cs	МИА 226Ra 5 Бк МИА 232Th 10 Бк МИА 40K 40 Бк МИА 137Cs 3 Бк
301	МВИ № 40090.3Н700					
302	МУ 2.6.1.2398-08	Минеральное сырье и минеральные строительные материалы.				
303	ГОСТ 30108-94					
304	МВИ № 40090.3Н700					

на 41 листе, лист 27

1	2	3	4	5	6	7
305	ГОСТ 32164-2013	Продукты пищевые том числе зерно, поставляемое для пище- вых и кормовых целей.	01.11.	1201-1208	Цезий-137	МИА ^{137}Cs 3 Бк
306	ГОСТ 32161-2013					
307	МУК 2.6.1.1194-03					
308	МВИ № 40090.3Н700					
309	ГОСТ Р 54040-2010	Продукция растениеводства и корма	01.11.	1201-1208	Стронций-90	МИА ^{90}Sr (0,5 – 1,4) Бк
310	ГОСТ 32163-2013	Пищевая продукция, том числе зерно, поставляемое для пище- вых и кормовых целей.				
311	МУК 2.6.1.1194-03					
312	МВИ №40090.4Г006					
313	МВИ № 40090.4Г006	Вода, за исключением сточной, техниче- ской, минеральной и дистиллированной	11.07.11 36.00 36.00.1 36.00.11.000 36.00.12	2201 10 2201 10 190	Удельная суммарная бе- та-активность	0,1-6*10 ⁴ Бк
314	Методика измерения актив- ности бета-излучающих ра- дионуклидов с использова- нием программного обеспе- чения «Прогресс» ГНМЦ «ВНИИФТРИ» утв. 05.05.1996г. МР ГНМЦ «ВНИИФТРИ» утв. 31.03.1998г.	Вода питьевая расфасованная в емкости; вода источников нецентрализованного водоснабжения, вода питьевая централи- зованных систем водоснабжения, вода открытых водоемов первой категории	36.00.1 36.00.11 36.00.12. 11.07.11	2201 10 2201 10 19 2201 90 00	Удельная суммарная бе- та-активность	(0,05-400) Бк/л
315	ГОСТ 31864-2012	Вода, за исключением сточной, техниче- ской, минеральной и дистиллированной	11.07.11 36.00 36.00.1 36.00.11.000 36.00.12	2201 10 2201 10 190	удельная суммарная альфа-активность удельная суммарная бе- та-активность	(0,02 – 5*10 ²)Бк/л (0,05-400) Бк/л (0,1 - 3·10 ³) Бк/л
316	МР «Подготовка проб при- родных вод для измерения суммарной альфа- и бета- активности» НПП «Доза» Москва 1997г.					
317	Методика выполнения из- мерений суммарной альфа- и бета- активности водных проб после концентрирова- ния альфа-бета радиометром УМФ-2000. НПП «Доза» Москва 2001г.					
318	МУ 2.6.1.2838-11	Жилые и общественные здания, произ- водственные здания и сооружения			объемная активность радоны -222 в воздухе	(20-2*10 ⁴) Бк/м3

1	2	3	4	5	6	7
		Промышленные объекты, в том числе территории, отведенные для строительства промышленных объектов.			помещений;	
319	МУ 2.6.1.2398-08	Территории, отведенные под строительство жилых и общественных зданий, зданий производственного назначения			плотность потока радона-222 с поверхности земли	20 -1000 мБк/(м ² •с)
320	«Методики экспрессного измерения объемной активности 222Rn в воздухе, почвенном воздухе, в воде и плотности потока 222Rn с поверхности земли с помощью радиометра радона РРА-01М Москва, 1998 год	Воздух			Объемная активность радона-222	(30-3*10 ⁴) Бк/м ³
		вода			Объемная активность радона-222	6х10 ³ —8х10 ³ Бк/м ³
		почвенный воздух			Плотность потока радона-222с поверхности земли	20-1000 мБк/(м ² •с)
321	Методика измерения активности радона в воде с использованием сцинтилляционного гамма- спектрометра с программным обеспечением «Прогресс» МВИ № 40090.8К212	Вода источников водопользования, скважин для питьевого водоснабжения	013100	2201 2201900000	удельная активность радона 222	8- 5х10 ⁴ Бк/л
322	ГОСТ 10444.15-94	Пищевая продукция и продовольственное сырье. Мясо и мясная продукция; птица, яйца и продукты их переработки Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия Сахар и кондитерские изделия Флодоовощная продукция. Масличное сырье и жировые продукты Напитки Другие продукты Биологически активные добавки к пище Продукты для питания беременных и	10.11-10.13, 10.20, 10.31-10.39, 10.41, 10.51, 10.52, 01.02, 01.41.2, 01.47.2, 03.11, 03.12, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.89, 11.02-11.07	0201-0210 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1101-1108 1501-1517 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106	КМАФАнМ	10 ¹ - 5х10 ⁶ КОЕ/г
323	ГОСТ ISO 7218-2015				Дрожжи	10-10 ⁴ КОЕ/г
324	ГОСТ 31747-2012				Плесени	5-10 ⁴ КОЕ/г
325	ГОСТ 31746-2012				БГКП (колиформы)	-
326	ГОСТ 31659-2012 (ИСО 6579:2002)				S.aureus	-
327	ГОСТ 32010-2013				Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-
328	ГОСТ 32031-2012				Бактерии рода Shigella	-
329	МУК 4.2.1122-02				Listeriamonocytogenes	-
330	ГОСТ 28560-90				Бактерии рода Proteus	-
331	ГОСТ 33566-2015				Дрожжи	10-10 ⁴ КОЕ/г
332	ГОСТ 10444.12-2013				Плесени	5-10 ⁴ КОЕ/г
333	ГОСТ Р ИСО 21527-1-2013					

1	2	3	4	5	6	7
334	ГОСТ 29185-2014	кормящих женщин Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста Основные виды продовольственного (пищевого) сырья и компонентов, используемые при производстве (изготовлении) специализированной пищевой продукции для детского питания Консервированные пищевые продукты Масла растительные - все виды. Майонезы, соусы майонезные, соусы на основе растительных. Маргарины, спреды, кремы на растительных маслах. Консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей (требования промышленной стерильности) Свежеотжатые соки, соковая продукция из фруктов и (или) овощей консервированная и газированная, пастеризованная соковая продукция из фруктов и овощей. Продукция, предназначенная для детей и подростков Молоко и молочная продукция		2201-2203	Сульфитредуцирующе-кlostридии	-
335	ГОСТ 28566-90				Бактерии рода Enterococcus	10^1-10^4 КОЕ/г
336	ГОСТ 10444.8-2013				B.cereus	10^1-10^3 КОЕ/г
337	ГОСТ 30726-2001				E.coli	-
338	ГОСТ 10444.7-86				C. botulinum	-
339	ГОСТ 10444.9-88				C. perfringens	-
340	ГОСТ 10444.11-2013				Молочнокислые микроорганизмы	10^1-10^8 КОЕ/г
341	ГОСТ Р 32064-2013	Мясо и мясные продукты			Бактерии семейства Enterobacteriaceae	-
342	ГОСТ Р 54354-2011				КМАФАнМ	$10^1-2,5 \times 10^3$ КОЕ/г
343	ГОСТ Р 54374-2011	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из них			БГКП (колиформы)	-
344	ГОСТ Р 54674-2011				S.aureus	-
345	ГОСТ 31468-2012				Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-
					E.coli	-
					БГКП (колиформы)	-
					S.aureus	-
					Патогенные, т.ч. сальмо-	-

1	2	3	4	5	6	7
346	ГОСТ 7702.2.6-2015	Продукты пищевые			неллы	
347	ГОСТ 7702.2.7-2013				Сульфитредуцирующи- еклостридии	-
348	ГОСТ 28560-90				Бактерии рода <i>Proteus</i>	-
349	ГОСТ 32149-2013	Яйца сельскохозяйственной птицы			Бактерии рода <i>Proteus</i> , <i>Morganella</i> , <i>Providencia</i>	-
					КМАФАнМ	$10^1-5 \times 10^5$ КОЕ/г
					БГКП (колиформы)	-
					Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-
					Бактерии рода <i>Proteus</i>	-
					<i>S.aureus</i>	-
350	ГОСТ 32901-2014	Молоко и молочная продукция			КМАФАнМ	$10^1-5 \times 10^5$ КОЕ/г
351	ГОСТ 30347-2016				БГКП (колиформы)	-
352	ГОСТ 33491-2015				<i>S.aureus</i>	-
353	МУК 4.2.999-00				Бифидобактерии	10^1-10^{10} КОЕ/г
354	ГОСТ 30705-2000				Бифидобактерии	10^1-10^{10} КОЕ/г
355	ГОСТ 30706-2000				КМАФАнМ	$10^1-5 \times 10^5$ КОЕ/г
356	ГОСТ Р 54755-2011	Продукты пищевые			Плесени	10^1-10^2 КОЕ/г
357	МР МЗ СССР от 24.05.1984г.				Дрожжи	10^1-10^2 КОЕ/г
358	ГОСТ 30712-2001	Продукты безалкогольной промышлен- ности	11.07	22.02, 22.01	<i>Pseudomonasaeruginosa</i>	-
					<i>Pseudomonasaeruginosa</i>	-
					КМАФАнМ	10^1-10^2 КОЕ/г
					КМАЭМ	10^1-10^2 КОЕ/г
					БГКП(колиформы)	-
					Плесени	10^1-10^2 КОЕ/г
					Дрожжи	10^1-10^2 КОЕ/г
359	ГОСТ 30425-97	Консервы	10.51, 10.39, 10.86, 10.13, 11.05, 11.20	0402 2002-2005 1602 2203 1604	Промышленная стериль- ность: Спорообразующие мезо- фильные аэробные и фа- культативно-анаэробные микроорганизмы группы <i>B. subtilis</i> ; Спорообразующие мезо-	

1	2	3	4	5	6	7
					фильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы группы <i>B. cereus</i> и (или) <i>B. polymixa</i> ; Мезофильные клостридии; Неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы и (или) дрожжи; Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы; Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы <i>B. polymixa</i> ; Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно – анаэробные микроорганизмы Споры мезофильных анаэробных микроорганизмов	
360	МУ 2.1.4.1184-03	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.	36.00.1 36.00.11.000 36.00.12 36.00.12.000	2201 2201 10 2201 10 110 0 2201 10 190 0 2201 90 000 0	Общее микробное число 37° С Общее микробное число 22° С Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии	2x10 ¹ КОЕ/мл 1x10 ² КОЕ/мл -

1	2	3	4	5	6	7
					Глюкозоположительные-колиформные бактерии P.aeruginosa Колифаги	
361	ГОСТ Р 52556-2006	Вода для гемодиализа	86.90	2853 90 100 0	Общее микробное число 37 ° С	100 КОЕ/см3
362	МУК 4.2.1018-01	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения, в том числе систем горячего водоснабжения Вода источников централизованного водоснабжения Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода купально-плавательных бассейнов.	36.00	2201	Общее микробное число 37 ° С	5x10 ¹ КОЕ/мл 1x10 ² КОЕ/мл
363	МУК 4.2.2794-10				Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии Колифаги Споры сульфитредуцирующих клостридий Глюкозоположительные колиформные бактерии E.coli Общее микробное число 37 ° С	-
364	ГОСТ 31955.1-2013				Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии Колифаги Споры сульфитредуцирующих клостридий Глюкозоположительные колиформные бактерии E.coli Общее микробное число 37 ° С	5x10 ¹ КОЕ/мл 1x10 ² КОЕ/мл
365	МУК 4.2.1884-04				Общие колиформные бактерии	1x10 ³ КОЕ/100мл
366	МУК 4.2.2793-10	Вода поверхностных водоемов, вода зон рекреации водных объектов.	36.00	2201	Общие колиформные бактерии	5x10 ² КОЕ/100мл
					Термотолерантные колиформные бактерии	1x10 ² КОЕ/100мл
					Колифаги	1x10 ¹ БОЕ/100мл
					Возбудители кишечных инфекций Лецитиназоположительные стафилококки Споры сульфитредуцирующих клостридий Энтерококки E.coli	-

1	2	3	4	5	6	7
					Общее микробное число 37 ° С	КОЕ/1мл
367	МУ 2.1.5.800-99	Вода сточная, вода сточная очищенная.	36.00	2201	Общее микробное число 22° С	КОЕ/1мл
368	МУК 4.2.2218-07	Вода поверхностных водоемов, вода зон рекреации водных объектов	36.00	2201	Общие колиформные бактерии Термотолерантные коли- формные бактерии Колифаги Возбудители кишечных инфекций	-
369	МУ МЗ СССР № 04-723/3 от 17.12.84г.	Биоматериал: кровь, ликвор, отделяемое верхних дыхательных путей, мокрота, моча, испражнения, желчь, спинно- мозговая жидкость, грудное молоко, от- деляемое глаз, отделяемое женских поло- вых органов, секционный материал, рвотные массы, экссудаты, транссудаты, желчь, пунктаты лимфоузлов, содержи- мое язв на коже, бубона, везикул, отде- ляемое корбункула или язвы, экссудаты.			Холерный вибрион	-
370	Приказ МЗ СССР №535 от 22.04.85г.				Шигеллы	-
371	МР МЗ СССР № 10-11/31 от 14.04.86г.				Сальмонеллы	-
372	МР МЗ РСФСР от 14.04.1977г.				Эшерихии	10 ¹ -10 ⁸
373	Инструкция МЗ СССР № 1135-73 от 20.12.1973г.				Условно-патогенные энтеробактерии	10 ¹ -10 ⁴
374	МУК 4.2.3065-13				Неферментирующие грамотрицательные мик- роорганизмы	10 ¹ -10 ⁶
375	МР 3.1.2.0072-13				Стафилококки	
376	МУК 4.2.1887-04				Стрептококки	
377	МУК 4.2.1890-04				Бифидобактерии	10 ¹ -10 ¹¹
					Лактобактерии	10 ¹ -10 ⁸
					Дрожжеподобные грибы рода Candida	10 ¹ -10 ⁴
					плесневые грибы	
					Клостридии B.cereus	10 ¹ -10 ⁶
					Стафилококки Proteus	
					Коринебактерии	-
					Бордетеллы	-
					Нейссерии	-
					Определение чувстви- тельности микроорга-	-
		Выделенные микроорганизмы				

1	2	3	4	5	6	7
378	МУК 4.2.3065-13	Готовые питательные среды			низмов к антибактериальным препаратам	
379	МУК 4.2.2316-08				Ростовые свойства	
380	МУ 2.1.4.1057-01				Ингибирующие свойства Биохимические свойства Токсигенность	-
381	МУК 4.2.2942-11	Воздух ЛПО, смывы с поверхностей объектов окружающей среды, материалов изделий медицинского назначения, руки мед.персонала			Стерильность ОМЧ S. aureus БГКП P. aeruginosa Сальмонеллы Плесневые и дрожжевые грибы Условно-патогенные бактерии	200-750 КОЕ/м3 и более
381	МУ МЗ СССР № 3182-84	Воздух, смывы с поверхностей объектов окружающей среды			ОМЧ Плесневые грибы и дрожжи КМАФАнМ БГКП S. aureus	1,5x10 ³ КОЕ/м3 1,5x10 ² КОЕ/10см3
382	СП 4695-88	Воздух. Смывы с поверхностей объектов окружающей среды, воздух			Плесневые грибы	-
383	МУ 4.2.2723-10				Сальмонеллы	-
384	МУ МЗ СССР 2657-82				ОМЧ БГКП (ОКБ) S. aureus Условно-патогенные и патогенные энтеробактерии	1x10 ² КОЕ/мл
385	ИК 10-04-06-140-87				ОМЧ Дрожжи	1x10 ² КОЕ/мл 3x10 ² КОЕ/мл
386	ИК № 5319-91				МАФАнМ	2x10 ² КОЕ/чашка 1,5x10 ² КОЕ/м3 20 КОЕ/чашка 15 КОЕ/м3
387	МР 2.3.2.2327-08				Плесневые грибы	7x10 ¹ КОЕ/чашка 5 КОЕ/чашка
					ОМЧ Плесневые грибы	

1	2	3	4	5	6	7
388	МУК 4.2.734-99	Почва			КМАФАнМ БГКП S.aureus	1×10^2 КОЕ/см ²
389	МР № ФЦ/4022-04 от 24.12.2004г.				ОМЧ Плесени и дрожжи	-
390	МУ МЗ СССР № 15/6-5 от 28.02.91 г				Индекс БГКП Индекс энтерококков Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	1-1000 1-1000 -
391	МУК 4.2.1035-01	Дезинфекционные камеры			Bacillus licheniformis, штаммG Bacillus stearothermophi- lus, штаммВКМ-В718	-
392	МУК 4.2.801-99	Парфюмерно-косметические средства	20.42 20.42.1 20.42.11 20.42.11.110 20.42.11.120 20.42.11.130 20.42.12 20.42.13 20.42.14 20.42.15 20.42.16 20.42.17 20.42.18 20.42.19	3304 10 000 0 3304 20 000 0 3304 30 000 0 3304 91 000 0 3304 99 000 0 3305 10 000 0 3305 90 000 3305 90 000 1 3360 10 000 0 3306 90 000 0 3307 10 000 0 3307 20 000 0	Общее количество мезо- фильных, аэробных и факультативно- анаэробных микроорга- низмов Eschechia coli Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa Candidaalbicans Стерильность	$10^1 - 10^3$ КОЕ/г
393	МУК 4.2.2939-11	Материал от людей: сыворотка крови				
394	МУ МЗ СССР № 04-723/3 от 17.12.84г.	Сыворотка крови			Антитела к возбудителю туляремии	-
395	Инструкция по применению диагностикумов эритроци-				Антитела к: шигеллам сальмонеллам Антитела к шигеллам	- - -

1	2	3	4	5	6	7
	тарных шигеллезных анти- генных Флекснер 1-5, Флекснер 6 и Зонне					
396	МУК 3.1.7.3402-16				Антитела к возбудителю бруцеллеза	-
397	МУК 3.2.988-00	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них.	10.2 10.20, 10.20.1 10.20.11, 10.20.13 10.20.14, 10.20.2 10.20.23.110 10.20.23.130 10.20.24, 10.20.26 10.20.3, 10.20.33	0301, 0302 0303, 0304 0305, 0306 0307, 0308	Личинки паразитов, опасных для здоровья человека (нематод, це- стод, трематод, скреб- ней) метацеркарии описторха в живом виде	-
398	МУК 4.2.2747-10	Мясо и мясопродукты.	10.1, 10.11.11 10.11.12, 10.11.13 10.11.3, 10.11.31 10.11.32, 10.11.33 10.13.14	0201, 0202 0203, 0204 0205, 0206 0207, 0208 0209, 0210	Цистицеркоз, трихинел- лез, саркопоридиоз, он- хоцеркоз, эхинококкоз.	-
399	МУК 4.2.3016-12	Плодоовощная, плодовая и расти- тельная продукция, столовая зелень. Свежеотжатые соки.	10.3, 10.31.11 10.31.12 10.32 10.32.19.140 10.32.19.141 10.32.19.142	0701, 0702 0703, 0704 0705, 0706 0708, 0709 0710, 0711 0712, 0713 0714	Яйца гельминтов цисты кишечных пато- генных простейших	-
400	МУК 4.2.2661-10	Вода сточная. Смывы с поверхностей .Почва	11.07.11 36.00.1 36.00.11 36.00.12	2201 10 2201 10 110 0	Яйца гельминтов, жизнеспособные яйца гельминтов и цисты ки- шечных патогенных про- стейших; онкосферы те- нииид	-
401	МУК 4.2.2314-08	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе до очистки воды; вода поверхностных и подземных источ-	11.07.11 36.00.1 36.00.11 36.00.12	2201 10 2201 10 110 0	Яйца гельминтов, цисты лямблий	-

1	2	3	4	5	6	7
		ников централизованного водоснабжения, плавательных бассейнов и аквапарков				
402	МУ 2.1.4.1184-03	Вода питьевая, расфасованная в емкости.	11.07.11 36.00.1 36.00.11 36.00.12	2201 10 2201 10 110 0	Ооцисты криптоспоридий	-
403	МУК 4.2.3145-13	Фекалии, моча, дуоденальное содержимое (желчь), мокрота, послеоперационный материал, пунктаты, срезы кожи, патматериал. Спинномозговая жидкость, костный мозг; периданальный соскоб			Идентификация возбу- дителей паразитарных бо- лезней 3-4 группы пато- генности	-
404	МУК 4.2.3222-14	Кровь				
405	ГОСТ Р 57164-2016	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода питьевая централизованных систем водоснабжения. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Вода открытых водоемов	86.90.19.190 11.07.11 36.00.1 36.00.11 36.00.12	3002901000 2201 10 2201 10 110 0	Малярийные плазмодии Запах при 20°C Запах при нагревании до 60°C Привкус Запах	- (1 – 5) баллов (1 – 5) баллов (1 – 5) баллов
406	РД 52.24.496-2018	Концентраты пищевые			Запах	(1 – 5) баллов
407	ГОСТ 15113.3-77	Консервы молочные	10.83.12, 10.83.14, 10.89.19, 11.07.19 10.83.12, 10.83.14, 10.89.19, 11.07.19	2101, 2106 2101, 2106	Внешний вид Консистенция Запах (наличие пороча- щих признаков) Цвет	-
408	ГОСТ 29245-91п.3	Соль поваренная пищевая	10.51, 10.51.51, 10.51.56.200	0402	Консистенция Запах (наличие пороча- щих признаков) Вкус (наличие пороча- щих признаков) Цвет	- - - -
409	ГОСТ 33770-2016		10.84.30	25010091, 2501009110, 2501009190	Внешний вид Запах (наличие пороча- щих признаков)	- -

1	2	3	4	5	6	7
					Вкус (наличие порочающих признаков) Цвет	- -
410	ГОСТ 31986-2012	Продукция общественного питания	10.85.11, 10.85.12, 10.85.13, 10.85.14, 10.85.19, 10.89.11	1601, 1602, 1604, 1605, 1806, 1901, 1904, 1902, 2007, 2101, 2103, 2104	Внешний вид Консистенция (текстура) Запах (наличие порочающих признаков) Вкус (наличие порочающих признаков)	2-5 баллов 2-5 баллов 2-5 баллов
411	ГОСТ 31470-2012 п.4	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.11.11, 10.11.12, 10.11.13, 10.11.20, 10.11.31, 10.11.20.170, 10.11.32, 10.11.33, 10.11.39, 10.11.50, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.40, 10.13.14, 10.13.15, 10.86.10.600	0201-0210, 1601 00, 1602	Внешний вид Консистенция Запах (наличие порочающих признаков) Цвет	- - - -
412	ГОСТ 6687.5-86	Безалкогольная продукция	11.07.19, 11.05.10.40	2202, 1702	Внешний вид Вкус и аромат (наличие порочающих признаков) Цвет	- - -
413	ГОСТ 7631-2008 п.6	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	10.20.1, 10.20.2, 10.20.3, 10.41.12, 10.85.12.000, 10.89.11.114, 10.89.11.124, 10.89.14.120	1604, 1605, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307	Внешний вид Консистенция Запах (наличие порочающих признаков) Вкус (наличие порочающих признаков) Цвет	- - - - -
414	ГОСТ 28283-2015 (ГОСТ 28283-89)	Молоко коровье	01.41.2, 10.51	0401	Цвет Запах (наличие порочающих признаков) Вкус (наличие порочающих признаков)	1-5 баллов 1-5 баллов
415	ГОСТ 7269-2015	Мясо	10.11.11, 10.11.12, 10.11.13	0201, 0202, 0203	Внешний вид Консистенция Запах (наличие порочающих признаков)	- - -

1	2	3	4	5	6	7
			10.11.20 10.11.31 10.11.32 10.11.33 10.11.39 10.11.50 10.12.10 10.12.20 10.12.40 10.13.14 10.13.15 10.86.10.600	0204 0206 0207 0208 10 0209 0210 0407 1601 00 1602	ших признаков) Прозрачность и запах бульона Цвет	- -
416	ГОСТ 5897-90	Изделия кондитерские	10.7	1905	Внешний вид Консистенция Запах (наличие пороча- щих признаков) Цвет	- - - -
417	ГОСТ 5472-50	Масла растительные	10.41	1507-1514	Внешний вид Запах (наличие пороча- щих признаков) Прозрачность Отстой	- - - -
418	ГОСТ 32124-2013	Изделия хлебобулочные бараночные	10.7	1905	Внешний вид Консистенция Запах (наличие пороча- щих признаков) Вкус (наличие пороча- щих признаков)	- - - -
419	ГОСТ Р 54645-2011	Изделия хлебобулочные сухарные	10.7	1905	Внешний вид Консистенция Запах (наличие пороча- щих признаков) Вкус (наличие пороча- щих признаков)	- - - -
420	ГОСТ 31861-2012	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.	11.07.11	2201 10	Отбор проб при прямых измерениях	-
421	ГОСТ Р 56237-2014	Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода питьевая централизованных систем	36.00.1 36.00.11 36.00.12	2201 10 110 0		

1	2	3	4	5	6	7
		водоснабжения. Вода открытых водоемов Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Сточная вода				
422	ГОСТ 17.2.3.01-86	Атмосферный воздух населенных мест			Отбор проб при прямых измерениях	
423	ГОСТ 12.1.005-88	Воздух рабочей зоны			Отбор проб при прямых измерениях	
424	МУ 2.2.5.2810-10	Воздух рабочей зоны			Отбор проб при прямых измерениях	
425	ГОСТ 6709-72	Вода дистиллированная	20.13.52.120	2853001000	рН	(1-14) ед. рН
					Минерализация (сухой остаток)	от (0,1-5,0)мг/дм3
					Удельная электрическая проводимость	(0-2000) мкСм/см
					Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей (NH ₄) Массовая концентрация нитратов (NO ₃) Массовая концентрация сульфатов (SO ₄) Массовая концентрация хлоридов (Cl) Массовая концентрация алюминия (Al) Массовая концентрация железа (Fe) Массовая концентрация кальция (Ca) Массовая концентрация меди (Cu) Массовая концентрация свинца (Pb) Массовая концентрация цинка (Zn)	-

1	2	3	4	5	6	7
426	ГОСТ Р 58144-2018	Вода дистиллированная	20.13.52.120	2853001000	pH	(1-14) ед. pH
					Массовая концентрация веществ, восста- навливающих КМпО ₄	-

Руководитель ИЛЦ

должность уполномоченного лица

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Тверской области»

должность уполномоченного лица



подпись уполномоченного лица

С.М. Елисеева

инициалы, фамилия уполномоченного лица

В.В. Матюшкова

инициалы, фамилия уполномоченного лица