

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИЯ



Руководитель (заместитель руководителя)
М.п. Федеральной службы по аккредитации
Литвак А.Г.

инициалы, фамилия

Приложение к аттестату об аккредитации № 5
№ РОСС RU.0001.21СП56
от «05» мая 2015 г.
на 2 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Производственно-технологическая лаборатория ОАО «Новокузнецкий ликеро-водочный завод»

наименование испытательной лаборатории (центра)

Российская Федерация, 654034, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Ленина, д.31, корп. 1

адрес места осуществления деятельности

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 33817-2016	Спирт этиловый из пищевого сырья, водно-спиртовые растворы, спиртные напитки: водки, особые водки ликероводочные изделия, напитки русские традиционные на натуральном сырье, виски, ром; полуфабрикаты ликероводочного производств: спиртованные морсы, спиртованные настои, ароматные спирты; соки плодово-ягодные спиртованные	11.01.10.111 11.01.10.112 11.01.10.120 11.01.10.121 11.01.10.122 11.01.10.123 11.01.10.124 11.01.10.125 11.01.10.129 11.01.10.130 11.01.10.131 11.01.10.132 11.01.10.139 11.01.10.150	2207 2208	Органолептические показатели: внешний вид, запах, аромат, цвет, вкус	-

1	2	3	4	5	6	7
2.	ГОСТ Р 56237-2014	Вода питьевая централизованных систем водоснабжения Вода питьевая исправленная Вода горячая централизованных систем водоснабжения	-	2201	Отбор проб	-
3.	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1				Запах	-
4.	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.2				Вкус и привкус	-
5.	ГОСТ 33205-2014, п.6.2	Бутылки стеклянные декорированные для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции.	23.13.11.111	7010	Отбор проб	-
6.	ГОСТ 33205-2014, п.7.2				Внешний вид	-
7.	ГОСТ 33205-2014, п.7.3				Устойчивость декора к действию спиртового раствора	-
8.	ГОСТ 33205-2014, п.7.4				Устойчивость декора к действию щелочного раствора	-
9.	ГОСТ 33205-2014, п.7.5				Прочность закрепления декора	-
10.	ГОСТ ISO 8106-2014	Бутылки стеклянные для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции, бутылки стеклянные декорированные для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции.			Вместимость	-
11.	ГОСТ 32625-2014, п.8.1	Укупорочные средства. Колпачки металлические	25.92.13.000	8309	Отбор проб	-
12.	ГОСТ 32625-2014, п.9.2				Внешний вид, комплектность и допускаемые дефекты	-
13.	ГОСТ 32625-2014, п.9.3				Размеры	-
14.	ГОСТ 32625-2014, п.9.4				Масса	-
15.	ГОСТ 32625-2014, п.9.5.1				Герметичность	-
16.	ГОСТ 32625-2014, п.9.7				Объемный расход	-
17.	ГОСТ 32625-2014, п.9.8				Механическая прочность лакокрасочного покрытия	-
18.	ГОСТ 32625-2014, п.9.9				Химическая стойкость лакокрасочного покрытия	-
19.	ГОСТ 32625-2014, п.9.10				Органолептические показатели: внешний вид водной вытяжки: наличие мути, осадка; запах водной вытяжки, вкус водной вытяжки	-




Генеральный директор
лицо, уполномоченное на подписание


подпись уполномоченного лица

А.А. Матюнин

инициалы, фамилия, уполномоченного лица



Руководитель экспертной группы



Машигина С.А.

Технический эксперт

Болтрина А.А.

