


Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

М.Д. Руководитель (заместитель руководителя)  
Федеральной службы по аккредитации  
ЛИТВАК А.Г.



инициалы, фамилия

11 ЯНВ 2018

Приложение

к аттестату аккредитации  
№ РОСС RU.0001.21ПН40

от «25» ноября 2016 г.

на 510 листах, лист 1

Область аккредитации испытательного центра (Дополнение №1)  
Испытательный центр ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория»  
196158, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д.15, лит. А, лит. В  
196600, Санкт-Петербург, город Пушкин, Софийский бульвар, д.4а, литера А

| № п/п                                                      | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений* | Наименование объекта                | Код ОКПД 2** | Код ТН ВЭД ЕАЭС***  | Определяемая характеристика (показатель)****                                      | Диапазон определения***** |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1                                                          | 2                                                                                | 3                                   | 4            | 5                   | 6                                                                                 | 7                         |
| 196158, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д.15, лит. А |                                                                                  |                                     |              |                     |                                                                                   |                           |
| 1.                                                         | ГОСТ 23651                                                                       | Продукция молочная консервированная | 10.51.56.200 | 0402                | Внешний вид упаковок, герметичность банок, состояние внутренней поверхности банок | -                         |
| 2.                                                         | ГОСТ Р ИСО 22935-2                                                               | Молоко и молочные продукты          | 10.5         | 0401 – 0406<br>2106 | Вкус, запах, консистенция, внешний вид, цвет, посторонние запахи и привкусы       | -                         |

| 1  | 2                  | 3                                                                                               | 4              | 5                                                                                                                                                                                                                                                | 6                                                                                                                     | 7 |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 3. | ГОСТ Р ИСО 22935-3 | Молоко и молочные продукты                                                                      | 10.5           | 0401 – 0406<br>2106                                                                                                                                                                                                                              | Внешний вид, консистенцию, запах и аромат                                                                             | - |
| 4. | ГОСТ 31986         | Продукция общественного питания                                                                 | 10.85.1        | -                                                                                                                                                                                                                                                | Внешний вид, консистенция, запах, вкус                                                                                | - |
| 5. | ГОСТ 31470 (п. 4)  | Мясо птицы, в т.ч. обваленное и измельченное, а также субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы | 10.12<br>10.13 | 0207                                                                                                                                                                                                                                             | Цвет, запах, консистенция и внешний вид                                                                               | - |
| 6. | ГОСТ Р 53161       | Пищевая продукция, сырье                                                                        | 10             | 0210<br>1601<br>1602<br>0401 – 0406<br>2105<br>0409<br>2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>0201 – 0210<br>0301 – 0307<br>1501 – 1518<br>0701 – 0709<br>0801 – 0810<br>1805 – 1806<br>12021001 –<br>1008<br>0713<br>1201 – 1207 | Органолептическое различие или подобие между образцами двух продуктов по интенсивности рассматриваемой характеристики | - |
| 7. | ГОСТ ISO 3972      | Пищевая продукция                                                                               | 10             | 0210<br>1601                                                                                                                                                                                                                                     | Вкус                                                                                                                  | - |

| 1   | 2                                                 | 3                                                                               | 4            | 5                                                                                         | 6                                                                    | 7 |
|-----|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---|
|     |                                                   |                                                                                 |              | 1602<br>0401 – 0406<br>2105<br>0409<br>2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704<br>1604<br>2104 |                                                                      |   |
| 8.  | ГОСТ 31720 (п. 5.3)                               | Пищевые яичные продукты, выработанные из пищевых яиц сельскохозяйственной птицы | 10.89.12     | 0408                                                                                      | Внешний вид, цвет, текстура и консистенция                           | - |
| 9.  | ГОСТ 11293                                        | Желатин                                                                         | 20.59.6      | 3503                                                                                      | Внешний вид и цвет                                                   | - |
| 10. | ГОСТ 8285 (п.2.2.1, п. 2.2.2, п. 2.2.3, п. 2.2.4) | Жиры животные топленые                                                          | 10.12.15.170 | 1501 – 1506                                                                               | Вкус, запах, консистенция, цвет и прозрачность                       | - |
| 11. | ГОСТ 31762 (п. 4.2)                               | Майонезы и соусы майонезные                                                     | 10.84.12     | 2103                                                                                      | Консистенция, внешнего вида, цвета, запаха и вкуса                   | - |
| 12. | ГОСТ 7194 (п. 5)                                  | Картофель свежий                                                                | 01.13.51     | 0701                                                                                      | Внешний вид                                                          | - |
| 13. | ГОСТ 1722 (п. 3.2)                                | Свекла столовая свежая                                                          | 01.13.49.110 | 0706                                                                                      | Внешний вид, запах, вкус, наличие больных и поврежденных корнеплодов | - |
| 14. | ГОСТ 31986 (п. 4.5)                               | Продукция общественного питания                                                 | 10.85.1      | 0210<br>1601<br>1602<br>0401 – 0406<br>2105                                               | Консистенция, запах, вкус                                            | - |

| 1   | 2                                   | 3                                                                                                                                                                           | 4                                                    | 5                                                          | 6                                                                                                                                                               | 7 |
|-----|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|     |                                     |                                                                                                                                                                             |                                                      | 0409<br>2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704<br>1604<br>2104 |                                                                                                                                                                 |   |
| 15. | ГОСТ 17082.4 (п. 3.1)               | Плоды<br>эфиромасличных<br>культур                                                                                                                                          | 01.26<br>01.28.30.110                                | 1201 – 1207                                                | Запах                                                                                                                                                           | - |
| 16. | ГОСТ 26312.2 (кроме п. 3.5)         | Крупа                                                                                                                                                                       | 10.61.3                                              | 1103                                                       | Внешний вид, запах,<br>вкус, цвет                                                                                                                               | - |
| 17. | ГОСТ 15113.3 (п. 2)                 | Пищевые<br>концентраты                                                                                                                                                      | 11.07.19.160<br>10.85.1                              | 2106                                                       | Внешний вид, запах,<br>вкус, цвет,<br>консистенция                                                                                                              | - |
| 18. | ГОСТ 31964 (п.п. 7.1, 7.2)          | Макаронные изделия                                                                                                                                                          | 10.73                                                | 1202                                                       | Форма, запах, вкус,<br>цвет                                                                                                                                     | - |
| 19. | ГОСТ 7636 (п.п. 2, 8.2, 12.2, 12.3) | Рыба, морские<br>млекопитающие,<br>морские<br>беспозвоночные и<br>продукты их<br>переработки                                                                                | 03.11<br>03.12<br>03.21<br>03.22<br>10.2<br>10.41.12 | 0301 – 0307<br>1604                                        | Цвет, запах,<br>подготовка к анализу                                                                                                                            | - |
| 20. | ГОСТ 7631 п.5, п.6                  | Рыба, нерыбные<br>объекты и продукция<br>из них, кроме<br>консервов и<br>пресервов, сухих<br>супов, водорослей,<br>морских трав и<br>продукции,<br>вырабатываемой из<br>них | 03.11<br>03.12<br>03.21<br>03.22<br>10.41.12         | 0301 – 0307<br>1604                                        | Внешний вид, цвет,<br>признаки жизни,<br>посторонние<br>примеси,<br>консистенция, запах,<br>вкус, состояние<br>внутренней<br>поверхности<br>металлической банки | - |
| 21. | ГОСТ 31412 (п. 6)                   | Водоросли, морские<br>травы и продукцию из<br>них                                                                                                                           | 03.11.63                                             | 1212                                                       | Внешний вид, цвет,<br>запах, консистенция,                                                                                                                      | - |



| 1   | 2                     | 3                                                                                                                                                                         | 4                                                                                | 5                           | 6                                                                                     | 7                                                        |
|-----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|     |                       | них                                                                                                                                                                       |                                                                                  |                             | посторонние примеси                                                                   |                                                          |
| 22. | ГОСТ 8756.18 (п. 2.3) | Консервированные пищевые продукты, расфасованные в металлическую, стеклянную, деревянную тару                                                                             | 10.13.15<br>10.20.25<br>10.51.56<br>10.39.25<br>10.20.34<br>10.51.51<br>10.86.10 | 1602<br>0401 – 0402<br>1604 | Внешний вид, герметичность тары и состояния внутренней поверхности металлической тары | Герметично/не герметично (для показателя: герметичность) |
| 23. | ГОСТ 7630             | Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные, водоросли и продукты их переработки (кроме консервов и пресервов), упакованных в потребительскую и транспортную тару | 03.11<br>03.12<br>03.21<br>03.22<br>10.41.12                                     | 0301 – 0307<br>1604         | Маркировка и упаковка                                                                 | -                                                        |
| 24. | ГОСТ 26664 (п. 2)     | Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов                                                                                                                               | 10.20.25<br>10.20.34                                                             | 1604                        | Внешний вид, цвет, запах, консистенция                                                | -                                                        |
| 25. | ГОСТ 7698 (п. 2.2)    | Крахмал картофельный, кукурузный, амилопектиновый кукурузный, пшеничный, рисовый, гороховый, тапиоковый и модифицированный                                                | 10.62                                                                            | 1108                        | Внешний вид, цвет, запах                                                              | -                                                        |
| 26. | ГОСТ 32034 (п. 6.3)   | Гидролизаты крахмала                                                                                                                                                      | 10.62                                                                            | 1108                        | Внешний вид, цвет                                                                     | -                                                        |

| 1   | 2                                 | 3                                                                    | 4                       | 5                           | 6                                                                                                          | 7                                                                  |
|-----|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 27. | ГОСТ Р 52060 (п.п. 5.2.1 - 5.2.2) | Крахмальная патока                                                   | 10.62                   | 1702<br>1108                | Вкус, запах, прозрачность, цвет и наличие видимых посторонних механических примесей                        | Наличие/отсутствие (для видимых посторонних механических примесей) |
| 28. | ГОСТ 31766 (п. 6.4)               | Мед монофлорный                                                      | 01.49.21                | 0409                        | Цвет                                                                                                       | -                                                                  |
| 29. | ГОСТ 15113.3 (п. 2)               | Концентраты пищевые                                                  | 11.07.19.160<br>10.85.1 | 2106<br>2101                | Внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенции                                                               | -                                                                  |
| 30. | ГОСТ 32776 (Приложение Б)         | Кофе растворимый                                                     | 10.83                   | 0901                        | Внешний вид, цвет и аромат сухого продукта, аромат и вкус напитка                                          | -                                                                  |
| 31. | ГОСТ 32572                        | Чай                                                                  | 10.83                   | 2101                        | Внешний вид чайного листа, цвет настоя, аромат настоя, вкус настоя, внешний вид разваренного чайного листа | -                                                                  |
| 32. | ГОСТ 33770 (п.4)                  | Соль пищевая                                                         | 10.84.3                 | 2501                        | Внешний вид, цвет, вкус и запах                                                                            | -                                                                  |
| 33. | ГОСТ 30561 (п. п. 7.3, 7.4, 7.5)  | Меласса свекловичная                                                 | 10.81.14.110            | 1703                        | Внешний вид, цвет, вкус, запах                                                                             | -                                                                  |
| 34. | ГОСТ 12576 (п. 8)                 | Белый сахар (кристаллический, кусковой, сахарная пудра), сахар-песок | 10.81                   | 1701 - 1702                 | Внешний вид и цвет, запах, чистота раствора, вкус                                                          | -                                                                  |
| 35. | ГОСТ 31896                        | Сахар жидкий                                                         | 10.62.13                | 1701- 1702                  | Внешний вид, вкус и запах                                                                                  | -                                                                  |
| 36. | ГОСТ 13496.13 (п. 2)              | Комбикорм                                                            | 10.91.10.180            | 2106<br>2302<br>1103 - 1104 | Запах                                                                                                      | -                                                                  |
| 37. | ГОСТ 10199 (п.3.3)                | Комбикорма-                                                          | 10.91.10.180            | 2106                        | Внешнего вида и                                                                                            | -                                                                  |

| 1   | 2                         | 3                                                                                                                                                                                         | 4            | 5                           | 6                        | 7 |
|-----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------|---|
|     |                           | концентраты для подсосных ягнят в возрасте до 4 месяцев, молодняка овец в возрасте старше 4 месяцев, суягных и подсосных маток, а также для баранов-производителей                        |              | 2302<br>1103 – 1104         | цвета                    |   |
| 38. | ГОСТ 27547 (п.3.2)        | Витамин Е (токоферола ацетат) микрогранулированный кормовой                                                                                                                               | 21.10.5      | 2936                        | Запах                    | - |
| 39. | ГОСТ 28409 (п.3.2, 3.3)   | Витамин А (ретинола ацетат) кормовой микрогранулированный                                                                                                                                 | 21.10.51.123 | 2936                        | Внешний вид, цвет, запах | - |
| 40. | ГОСТ 28460 (п.8.2, 8.3)   | Комбикорма, предназначенные для скормливания дичи, выращиваемой на фермах                                                                                                                 | 10.91.10.180 | 2106<br>2302<br>1103 – 1104 | Внешний вид, цвет, запах |   |
| 41. | ГОСТ Р 50257 (п.3.2, 3.3) | Полнорационные комбикорма для хряков-производителей, холостых, супоросных и подсосных маток, поросят до 2- и от 2- до 4-месячного возраста, ремонтного молодняка и откармливаемых свиней, | 10.91.10.180 | 2106<br>2302<br>1103 – 1104 | Внешний вид и цвет       | - |

| 1   | 2                          | 3                                                                                                                                                                   | 4                            | 5                           | 6                          | 7 |
|-----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---|
|     |                            | выращиваемых в хозяйствах, а также для свиней, выращиваемых и откармливаемых в промышленных животноводческих комплексах                                             |                              |                             |                            |   |
| 42. | ГОСТ Р 51551 (п.6.2)       | Белково-витаминно-минеральные и амидо-витаминно-минеральные концентраты                                                                                             | 10.91.10.210<br>10.91.10.220 | 2106<br>2922                | Внешний вид и цвет         | - |
| 43. | ГОСТ Р 51851 (п.5.13)      | Комбикорма для сельскохозяйственной птицы                                                                                                                           | 10.91.10.180                 | 2106<br>2302<br>1103 – 1104 | Внешний вид и цвет         | - |
| 44. | ГОСТ Р 51899 (п.5.2, 5.3)  | Гранулированные комбикорма для сельскохозяйственных животных, птицы, рыб, кроликов, нутрий, пушных зверей, а также для непродуктивных животных (кошек, собак и др.) | 10.91.10.180                 | 2106<br>2302<br>1103 – 1104 | Внешний вид, цвет          | - |
| 45. | ГОСТ Р 55452 (п.7.2)       | Сено и сенаж из сеяных трав и сено естественных кормовых угодий                                                                                                     | 10.91.10.110                 | 1213                        | Структура, цвет и запах    | - |
| 46. | ГОСТ 57221 (п.п. 5)        | Дрожжи кормовые                                                                                                                                                     | 10.91.10.151                 | 2102                        | Внешний вид, цвет и запаха | - |
| 47. | ГОСТ 16147 (п.п. 3.2, 3.3) | Кость всех видов скота на пищевые и                                                                                                                                 | 10.11.60                     | -                           | Внешний вид, цвет и запаха | - |

| 1   | 2                                                                                        | 3                                                                                                   | 4                              | 5                                                 | 6                                                                          | 7                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |                                                                                          | кормовые цели, производства для производства кормовой муки                                          |                                |                                                   |                                                                            |                     |
| 48. | ГОСТ Р 55452 (п.7.3)                                                                     | Сено и сенаж из сеяных трав и сено естественных кормовых угодий                                     | 10.91.10.110                   | 1214                                              | Ботанический состав                                                        | (от 0,1 до 100,0) % |
| 49. | Правила ветеринарно-санитарной экспертизы пресноводной рыбы и раков, 1989 (Приложение 5) | Пресноводная рыба, раки                                                                             | 03.12<br>03.33<br>03.22.30.121 | 0301 – 0307<br>1604                               | Продукты первичного распада белков в бульоне (реакция с сернокислой медью) | Наличие/отсутствие  |
| 50. | ГОСТ Р 54895                                                                             | Зерно пшеницы, ржи, ячменя, овса, предназначенное для продовольственных и непродовольственных целей | 01.11.1<br>01.11.3             | 1001 – 1008                                       | Натура                                                                     | (от 0 до 1000) г/л  |
| 51. | ГОСТ 30044                                                                               | Пшеница твердая                                                                                     | 01.11.1                        | 1001                                              | Определение количества неполностью стекловидных зерен (стекловидность)     | (от 0 до 100) %     |
| 52. | ГОСТ ISO 712                                                                             | Зерно и зерновые продукты                                                                           | 01.11<br>01.12                 | 1001 – 1008<br>1204 – 1207<br>1101 – 1107<br>2302 | Влажность                                                                  | (от 0,01 до 100) %  |
| 53. | ГОСТ 29305                                                                               | Кукуруза                                                                                            |                                | 1005                                              | Влажность                                                                  | (от 0,01 до 100) %  |
| 54. | ГОСТ 32749                                                                               | Семена масличные, жмыхи, шроты                                                                      | 01.28.30.11<br>10.41.4         | 1201 – 1207<br>2304 – 2306                        | Массовая доля влаги и летучих веществ                                      | (от 1,0 до 18,0) %  |
| 55. | ГОСТ 17082.2                                                                             | Плоды эфиромасличных культур для                                                                    | 01.26<br>01.28.30.110          | 1201 – 1207                                       | Влажность                                                                  | (от 0,01 до 100) %  |

| 1   | 2                               | 3                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                        | 5                                                                                                                                | 6                   | 7                   |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|     |                                 | промышленной переработки                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                  |                     |                     |
| 56. | ГОСТ 31934 (п. 6.3)             | Глютен пшеничный                                                                                                                                   | 10.62.11.161                                                                                                                                                             | 1001                                                                                                                             | Массовая доля влаги | (от 0,01 до 100) %  |
| 57. | ГОСТ 31964 (п.п. 7.3.1 - 7.3.3) | Макаронные изделия                                                                                                                                 | 10.73                                                                                                                                                                    | 1202                                                                                                                             | Влажность           | (от 0,1 до 95,0) %  |
| 58. | ГОСТ 7698 (п. 2.4)              | Крахмал<br>картофельный,<br>кукурузный,<br>амилопектиновый<br>кукурузный,<br>пшеничный, рисовый,<br>гороховый,<br>тапиоковый и<br>модифицированный | 10.62                                                                                                                                                                    | 1108                                                                                                                             | Массовая доля влаги | (от 0,1 до 98,0) %  |
| 59. | ГОСТ 1936 (п. 2.5)              | Чай черный, зеленый<br>и желтый байховый,<br>ароматизированный<br>черный и зеленый<br>байховый, плиточный<br>и зеленый кирпичный                   | 10.83                                                                                                                                                                    | 2101                                                                                                                             | Массовая доля влаги | (от 0,2 до 100) %   |
| 60. | ГОСТ Р 54951                    | Все виды кормов для<br>животных                                                                                                                    | 10.9<br>01.11<br>01.19.1<br>01.11.49.150<br>10.61.4<br>10.62.11.160<br>10.41.4<br>10.91<br>10.81<br>10.62.13.150<br>11.06<br>10.6<br>10.39.3<br>10.91.10<br>10.91.10.180 | 1001-1008<br>1201 - 0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105 | Массовая доля влаги | (от 0,2 до 100,0) % |

| 1   | 2                   | 3                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                                            | 6                                     | 7                    |
|-----|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
|     |                     |                                                          | 10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>01.19.10<br>10.91.10.110<br>10.91.10.120<br>10.91.10.240<br>10.91.10.290<br>10.91.2<br>10.91.10.130<br>10.13.16<br>10.20.41<br>10.91.10.151<br>10.91.10.160<br>10.91.10.152<br>10.92<br>10.11.60<br>10.91.10<br>10.13<br>10.20 | 2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922 |                                       |                      |
| 61. | ГОСТ 14050 (п. 4.5) | Мука известняковая (доломитовая)                         | 08.11.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2517                                                         | Массовая доля влаги                   | (от 0,3 до 100,0) %  |
| 62. | ГОСТ Р 54705        | Жмыхи, шроты и горчичный порошок                         | 10.41.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2304 – 2306                                                  | Массовая доля влаги и летучих веществ | (от 1,0 до 100) %    |
| 63. | ГОСТ 8285 (п.2.3)   | Топленые животные жиры (пищевые, кормовые и технические) | 10.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1501 – 1506                                                  | Массовая доля влаги и летучих веществ | (от 0,01 до 65,00) % |
| 64. | ГОСТ Р 57221 (п. 6) | Дрожжи кормовые                                          | 10.91.10.151                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2102                                                         | Массовая доля влаги                   | (от 1,0 до 99) %     |
| 65. | ГОСТ Р 54729        | Соль поваренная пищевая                                  | 10.84.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2501                                                         | Массовая доля влаги                   | (от 0,05 до 5,00) %  |
| 66. | ГОСТ ISO 1572       | Чай                                                      | 10.83                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2101                                                         | Массовая доля сухого                  | (от 5 до 95) %       |

| 1   | 2                      | 3                                                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                                                                                                                                                                              | 6                                         | 7                   |
|-----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| 67. | ГОСТ 31640             | Все виды кормов растительного и животного происхождения, включая жидкие и пастообразные корма, комбикорма, комбикормовое сырье, жмыхи и шроты, за исключением кормов минерального происхождения | 01.11<br>01.19.1<br>01.11.49.150<br>10.61.4<br>10.62.11.160<br>10.41.4<br>10.91<br>10.81.14<br>10.81.2<br>10.62.13.150<br>11.06<br>10.6<br>11.05.2<br>10.39.3<br>10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>01.19.10<br>10.91.10.110<br>10.91.2<br>10.91.10.130<br>10.13.16<br>10.20.41<br>10.91.10.151<br>10.11.60.150 | 1001-1008<br>1201-0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922 | вещества<br>Массовая доля сухого вещества | (от 5 до 95) %      |
| 68. | ГОСТ 32915             | Молоко и молочная продукция                                                                                                                                                                     | 10.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0401 – 0406<br>2105 – 2106                                                                                                                                                                     | Жирно-кислотный состав                    | (от 0,03 до 98,00)% |
| 69. | ГОСТ 31663             | Масла растительные и жиры животные                                                                                                                                                              | 10.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1501 – 1518                                                                                                                                                                                    | Жирно-кислотный состав                    | (от 0,1 до 99)%     |
| 70. | ГОСТ 31665 (кроме п.6) | Масла растительные, жиры животные и их                                                                                                                                                          | 10.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1501 – 1518                                                                                                                                                                                    | Жирно-кислотный состав                    | (от 0,03 до 98,00)% |



| 1   | 2                                                                                                  | 3                                                                                  | 4                                                                    | 5                                  | 6                                                         | 7                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
|     |                                                                                                    | смеси                                                                              |                                                                      |                                    |                                                           |                     |
| 71. | ГОСТ 30418                                                                                         | Масла растительные                                                                 | 10.41.2<br>10.41.5                                                   | 1507 - 1515                        | Жирно-кислотный состав                                    | от 0,1 до 99 %      |
| 72. | ГОСТ 30623                                                                                         | Растительные масла и маргариновая продукция                                        | 10.41.2<br>10.41.5<br>10.42                                          | 1507 - 1517                        | Жирно-кислотный состав                                    | от 0,1 до 99 %      |
| 73. | ГОСТ Р 52100 (п. 7.4)                                                                              | Спреды и смеси топленые                                                            | 10.51.3                                                              | 1517                               | Жирно-кислотный состав                                    | (от 0,03 до 98,00)% |
| 74. | ГОСТ Р 52253 (п.п. 5.1.7; 7.13; Приложение А)                                                      | Масло, паста масляная                                                              | 10.51.3                                                              | 0405                               | Расчет соотношения метиловых эфиров<br>Оценка подлинности | -                   |
| 75. | ГОСТ 32261 (п.п. 5.1.7; 7.17; Приложение Б)                                                        | Масло сливочное                                                                    | 10.51.30.100                                                         | 0405                               | Расчет соотношения метиловых эфиров<br>Оценка подлинности | -                   |
| 76. | МУ 4.1.4.2.2484-09 (п.п. 5.3; 6.3.4; Приложение 3)                                                 | Масло сливочное                                                                    | 10.51.30.100                                                         | 0405                               | Оценка подлинности масла сливочного                       | -                   |
| 77. | ГОСТ 30648.5                                                                                       | Продукты молочные для детского питания                                             | 10.86.10.110                                                         | 0401 - 0406                        | Активная кислотность                                      | (от 0 до 14) ед рН  |
| 78. | ГОСТ 33613                                                                                         | Масло сливочное                                                                    | 10.51.30.100                                                         | 0405                               | Активная кислотность                                      | (от 0 до 14) ед рН  |
| 79. | ГОСТ 31978                                                                                         | Казеины и казеинаты                                                                | 10.51.53                                                             | 0402                               | Активная кислотность                                      | (от 0 до 14) ед рН  |
| 80. | ГОСТ 31469 (п. 14)                                                                                 | Пищевые продукты переработки яиц                                                   | 10.89.12                                                             | 0408                               | рН                                                        | (от 1 до 14) ед. рН |
| 81. | Правила ветеринарного осмотра убойных животных и ВСЭ мяса и мясных продуктов, 27.12.1983 г. п.10.7 | Мясо и мясные продукты                                                             | 10.1                                                                 | 0201 - 0210                        | рН                                                        | (от 1 до 14) ед. рН |
| 82. | ГОСТ 26188                                                                                         | Консервы мясные и растительные, плоды, овощи, продукты переработки плодов и овощей | 10.13.15<br>10.39.25<br>01.13<br>01.25<br>01.26<br>10.39.21<br>01.22 | 0210<br>0701 - 0709<br>2001 - 2009 | рН                                                        | (от 1 до 12) ед. рН |

| 1   | 2                                                                                        | 3                                           | 4                                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                | 6                          | 7                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|     |                                                                                          |                                             | 01.23<br>01.21<br>10.3<br>10.85.13                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                            |                                  |
| 83. | ГОСТ 31412 (п. 7.4)                                                                      | Водоросли, морские травы и продукцию из них | 03.11.63                                                                                                                                             | 1212                                                                                                                                             | pH                         | (от 1 до 10) ед. pH              |
| 84. | Правила ветеринарно-санитарной экспертизы пресноводной рыбы и раков, 1989 (Приложение 5) | Пресноводная рыба, раки                     | 03.12<br>03.22<br>03.22.30.121                                                                                                                       | 0301 – 0307<br>1604                                                                                                                              | pH                         | (от 1 до 10) ед. pH              |
| 85. | ГОСТ 30561 (пункт 7.9)                                                                   | Меласса свекловичная                        | 10.81.14.110                                                                                                                                         | 1703                                                                                                                                             | pH                         | (от 0 до 14) ед. pH              |
| 86. | ГОСТ 26180 (п. 3)                                                                        | Корма растительного происхождения           | 10.91.10.110<br>01.11<br>01.19<br>10.61.4<br>10.62.11.160<br>10.41.4<br>10.81<br>10.62.13.150<br>11.06<br>10.6<br>10.39.310.62.<br>11.160<br>10.41.4 | 1001-1008<br>0701 – 0710<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703 | Активная кислотность (pH). | (от 1 до 14) ед. pH              |
| 87. | ГОСТ Р 51497                                                                             | Рыба, ракообразные и каракатица             | 03.11<br>03.12<br>03.21<br>03.22<br>03.22.30.121                                                                                                     | 0301 – 0307<br>1604                                                                                                                              | Размерные категории        | (с 1 по 5-ю) размерную категорию |

| 1   | 2                         | 3                                                     | 4                    | 5                          | 6                                                                      | 7                                                                                                            |
|-----|---------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 88. | СТ СЭВ 2680               | Консервы мясные и мясорастительные                    | 10.13.15             | 0210                       | Массовая доля составных частей                                         | (от 0,1 до 100) %                                                                                            |
| 89. | ГОСТ 26664 (пп. 3, 4)     | Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов           | 10.20.25<br>10.20.34 | 1604                       | Масса нетто и массовая доля составных частей                           | (от 0,1 до 100) %                                                                                            |
| 90. | ГОСТ 24557 (п. 3.3)       | Изделия хлебобулочные сдобные                         | 10.7                 |                            | Массовая доля начинки                                                  | (от 0,1 до 90,0) %                                                                                           |
| 91. | ГОСТ 31979                | Молоко и молочные продукты                            | 10.5                 | 0401 – 0406<br>2105 - 2106 | Обнаружения растительных жиров газожидкостной хроматографией стерфинов | (от 0,5 до 2) %                                                                                              |
| 92. | ГОСТ 33490                | Молоко и молочные продукты                            | 10.5                 | 0401 – 0406<br>2105 - 2106 | Обнаружения растительных жиров газожидкостной хроматографией стерфинов | (от 0,5 до 2) %                                                                                              |
| 93. | ГОСТ Р 55986 (п. 8.15)    | Силос из кормовых растений                            | 10.91.10.110         | 1213 – 1214                | Массовая доля органических кислот                                      | (от 0,02 до 6,00) %.                                                                                         |
| 94. | ГОСТ 23637 (п.3.9)        | Сенаж                                                 | 10.91.10.110         | 1213 – 1214                | Массовая доля масляной кислоты                                         | (от 0,01% до 6,0) %                                                                                          |
| 95. | ГОСТ 31470 (пп. 4, 6, 10) | Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы | 10.12<br>10.13       | 0207                       | Свежесть мяса                                                          | I-IV степень свежести<br>Свежее; свежее, не подлежащее длительному хранению; сомнительной свежести; несвежее |
| 96. | ГОСТ 31931 (п.5)          | Мясо птицы                                            | 10.12                | 0207                       | Свежесть мяса                                                          | I-IV степень свежести<br>Свежее; свежее, не подлежащее                                                       |

| 1    | 2                                  | 3                                                                              | 4                               | 5            | 6                                                                 | 7                                                                                                |
|------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                    |                                                                                |                                 |              |                                                                   | длительному хранению; сомнительной свежести; несвежее (от 0 до 100) % (от 0 до 200) усл. ед. ИДК |
| 97.  | ГОСТ Р 54478 (пп.9.1, 9.2, 10)     | Зерно мягкой и твердой пшеницы                                                 | 01.11.1                         | 1001         | Массовая доля и качество клейковины                               | (от 0 до 100) % (от 0 до 200) усл. ед. ИДК                                                       |
| 98.  | ГОСТ 31699                         | Пшеница и пшеничная мука                                                       | 01.11.1<br>10.61.21             | 1001         | Массовая доля и качество клейковины                               | (от 0 до 100) % (от 0 до 200) усл. ед. ИДК                                                       |
| 99.  | ГОСТ 28796 (отмывание по п. 8.3.1) | Мука пшеничная                                                                 | 10.61.21                        | 1101         | Определение сырой клейковины                                      | (от 0 до 100) %                                                                                  |
| 100. | ГОСТ 28797                         | Мука пшеничная                                                                 | 10.61.21                        | 1101         | Определение сухой клейковины                                      | (от 0 до 100) %                                                                                  |
| 101. | ГОСТ ISO 3093                      | Зерно и мука из мягкой пшеницы, ржи, а также в зерне и муке из твердой пшеницы | 01.11.1<br>10.61.21<br>01.11.32 | 1001<br>1101 | Число падения                                                     | (от 0 до 700) сек.                                                                               |
| 102. | ГОСТ 31934 (п. 6.9)                | Глютен пшеничный                                                               | 10.62.11.161                    | 1101         | Абсорбционная способность по воде                                 | (от 0 до 300) %                                                                                  |
| 103. | ГОСТ 31934 (п. 6.8)                | Глютен пшеничный                                                               | 10.62.11.161                    | 1101         | Время агломерации                                                 | (от 0 до 500) сек.                                                                               |
| 104. | ГОСТ ISO 5530-1                    | Мука пшеничная                                                                 | 10.61.21                        | 1101         | Водопоглощение и реологические свойства с применением фаринографа | от 0,1 см <sup>3</sup> на 100 г муки, от 0,5 мин                                                 |
| 105. | ГОСТ 31964 (п. 7.7)                | Макаронные изделия                                                             | 10.73                           | 1202         | Сохранность формы сваренных макаронных изделий                    | от 1,0%                                                                                          |
| 106. | ГОСТ 31964 (п.п. 7.8, 7.8.2)       | Макаронные изделия                                                             | 10.73                           | 1202         | Сухое вещество, перешедшее в варочную воду                        | от 0,1%                                                                                          |
| 107. | ГОСТ 10114                         | Мучные                                                                         | 10.7                            | 1905         | Намокаемость                                                      | от 5%                                                                                            |

| 1    | 2                   | 3                                                        | 4            | 5                                                                                                         | 6                                          | 7                                        |
|------|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
|      |                     | кондитерские изделия                                     |              |                                                                                                           |                                            |                                          |
| 108. | ГОСТ 15810 (п. 7.7) | Пряничные изделия без начинки                            | 10.12.12     | 1905                                                                                                      | Намокаемость                               | от 10%                                   |
| 109. | ГОСТ Р 53951        | Молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты | 10.5         | 0401 – 0406<br>2105 – 2106                                                                                | Массовая доля белка                        | (от 0,10 до 100,00) %                    |
| 110. | ГОСТ Р 54756        | Молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты | 10.5         | 0401 – 0406<br>2105 – 2106                                                                                | Массовая доля белка                        | (от 0,10% до 100,00) %                   |
| 111. | ГОСТ 54662          | Сыры и сыры плавленые                                    | 10.51.4      | 0406<br>2106                                                                                              | Массовая доля белка                        | (от 5% до 55) %                          |
| 112. | ГОСТ Р 51470        | Казеины и казеинаты                                      | 10.51.53     | 2106                                                                                                      | Массовая доля белка                        | от 0,1%                                  |
| 113. | ГОСТ 30648.2        | Продукты молочные для детского питания                   | 10.86.10.110 | 0401 – 0406<br>2105 – 2106                                                                                | Массовая доля белка                        | от 0,1%                                  |
| 114. | ГОСТ 31469, п.8     | Сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты        | 10.89.12     | 0408                                                                                                      | Массовая доля белка                        | (от 4,0 до 98,0) %                       |
| 115. | ГОСТ 25011 (п.2)    | Мясо и мясные продукты                                   | 10.1         | 0201-0210                                                                                                 | Массовая доля белка                        | (от 0,01 до 99) %                        |
| 116. | ГОСТ 26889          | Пищевые продукты                                         | 10           | 0210<br>1601<br>1602<br>0401 – 0406<br>2105<br>0409<br>2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704<br>1604<br>2104 | Массовая доля азота<br>Массовая доля белка | (от 0,005 до 0,2) г<br>(от 0,01 до 99) % |

| 1    | 2                       | 3                                      | 4                                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                | 6                                                                       | 7                      |
|------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 117. | ГОСТ 32008              | Мясо и мясные продукты                 | 10.1                                                                                                                                                 | 0201-0210                                                                                                                                                                                        | Массовая доля азота                                                     | (от 0,01 до 10,00) %   |
| 118. | ГОСТ 26889              | Соки фруктовые и овощные               | 10.32                                                                                                                                                | 2009                                                                                                                                                                                             | Азот по Кьельдалю                                                       | (от 300 до 2000) мг/кг |
| 119. | ГОСТ Р 55246            | Молоко и молочные продукты             | 10.5                                                                                                                                                 | 0401 - 0406<br>2105 - 2106                                                                                                                                                                       | Массовая доля<br>небелкового азота                                      | (от 0,005 до 0,080) %  |
| 120. | ГОСТ Р 57221 (п.8, п.9) | Дрожжи кормовые                        | 10.91.10.151                                                                                                                                         | 2102                                                                                                                                                                                             | Массовая доля<br>небелкового азота                                      | (от 0,1 до 60,0) %     |
| 121. | ГОСТ 32044.1            | Корма, комбикорма, комбикормовое сырье | 10.91.10.110<br>01.11<br>01.19<br>10.61.4<br>10.62.11.160<br>10.41.4<br>10.81<br>10.62.13.150<br>11.06<br>10.6<br>10.39.310.62.<br>11.160<br>10.41.4 | 1001-1008<br>1201 - 0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922 | Массовая доля азота<br>и вычисление<br>массовой доли сырого<br>протеина | (от 0,1 до 100) %      |
| 122. | ГОСТ 10846              | Зерно и продукты его переработки       | 01.11                                                                                                                                                | 1001 - 1008<br>1204 - 1207<br>1101 - 1107<br>2302                                                                                                                                                | Белок, массовая доля<br>сырого протеина                                 | (от 0 до 100) %        |

| 1    | 2                       | 3                                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                                                                                                                                                                        | 6                                                  | 7                                    |
|------|-------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 123. | ГОСТ 31934 (п. 6.6)     | Глютен пшеничный                              | 10.62.11.161                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1101                                                                                                                                                                                     | Массовая доля протеина                             | (от 0 до 100) %                      |
| 124. | ГОСТ Р 54390            | Зерновые, бобовые и молотые зерновые продукты | 01.11<br>10.6                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1001 - 1008<br>1204 - 1207<br>1101 - 1107<br>2302                                                                                                                                        | Массовая доля азота, белка                         | (от 0,05 до 15,0) %, (от 0 до 100) % |
| 125. | ГОСТ 31964 (п. 7.11)    | Макаронные изделия                            | 10.73                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1202                                                                                                                                                                                     | Массовая доля белка                                | (от 0 до 100) %                      |
| 126. | ГОСТ Р 51438            | Соки фруктовые и овощные                      | 10.32                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2009                                                                                                                                                                                     | Массовая доля азота                                | (от 300 до 2000) мг/кг               |
| 127. | ГОСТ Р 57221 (п.8, п.9) | Дрожжи кормовые                               | 10.91.10.151                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2102                                                                                                                                                                                     | Массовая доля сырого протеина и белка по Барштейну | (от 0,1 до 99,0) %                   |
| 128. | ГОСТ Р 51423            | Корма, комбикорма, комбикормовое сырье        | 10.9<br>01.11<br>01.19.1<br>01.11.49.150<br>10.61.4<br>10.62.11.160<br>10.41.4<br>10.91<br>10.81.14<br>10.81.2<br>10.62.13.150<br>11.06<br>10.6<br>10.39.3<br>10.91.10<br>10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>01.19.10 | 1001-1008<br>1201 - 0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923 | Массовая доля растворимого азота                   | от 0,1 %                             |

| 1    | 2                   | 3                                 | 4                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                                                                                                                                | 6                              | 7                    |
|------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
|      |                     |                                   | 10.91.10.110<br>10.91.10.120<br>10.91.10.240<br>10.91.10.290<br>10.91.2<br>10.91.10.130<br>10.13.16<br>10.20.41<br>10.91.10.151<br>10.91.10.160<br>10.91.10.152<br>10.92<br>10.11.60<br>10.91.10<br>10.13<br>10.20<br>21.10.<br>21.14.4 | 2922                                                                                                                                             |                                |                      |
| 129. | ГОСТ 26180 (п. 2.1) | Корма растительного происхождения | 10.91.10.110<br>01.11<br>01.19<br>10.61.4<br>10.62.11.160<br>10.41.4<br>10.81<br>10.62.13.150<br>11.06<br>10.6<br>10.39.310.62.<br>11.160<br>10.41.4                                                                                    | 1001-1008<br>0701 – 0710<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703 | Массовая доля аммиачного азота | (от 0,002 до 0,15) % |



| 1    | 2          | 3                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                                                                                                | 6                  | 7                  |
|------|------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 130. | ГОСТ 32905 | Корма, комбикорма,<br>комбикормовое сырье | 10.9<br>01.11<br>01.19.1<br>01.11.49.150<br>10.61.4<br>10.62.11.160<br>10.41.4<br>10.91<br>10.81.14<br>10.81.2<br>10.62.13.150<br>11.06<br>10.6<br>10.39.3<br>10.91.10<br>10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>01.19.10<br>10.91.10.110<br>10.91.10.120<br>10.91.10.240<br>10.91.10.290<br>10.91.2<br>10.91.10.130<br>10.13.16<br>10.20.41<br>10.91.10.151<br>10.91.10.160<br>10.91.10.152<br>10.92<br>10.11.60 | 1001-1008<br>1201 - 0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922 | Массовая доля жира | (от 0,1 до 70,0) % |

| 1    | 2          | 3                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                                                                                                                                                                                | 6                  | 7                    |
|------|------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|      |            |                   | 10.91.10<br>10.13<br>10.20<br>21.10.<br>21.14.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                    |                      |
| 131. | ГОСТ 32933 | Корма, комбикорма | 10.9<br>01.11<br>01.19.1<br>01.11.49.150<br>10.61.4<br>10.62.11.160<br>10.41.4<br>10.91<br>10.81.14<br>10.81.2<br>10.62.13.150<br>11.06<br>10.6<br>10.39.3<br>10.91.10<br>10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>01.19.10<br>10.91.10.110<br>10.91.10.120<br>10.91.10.240<br>10.91.10.290<br>10.91.2<br>10.91.10.130<br>10.13.16<br>10.20.41 | 1001-1008<br>1201 - 0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922 | Массовая доля золы | (от 0,01 до 20,00) % |

| 1    | 2                   | 3                                                    | 4                                                                                                                    | 5                                                                                | 6                                                    | 7                     |
|------|---------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|
|      |                     |                                                      | 10.91.10.151<br>10.91.10.160<br>10.91.10.152<br>10.92<br>10.11.60<br>10.91.10<br>10.13<br>10.20<br>21.10.<br>21.14.4 |                                                                                  |                                                      |                       |
| 132. | ГОСТ ISO 2171       | Зерновые, бобовые культуры и продукты их переработки | 01.11<br>10.6<br>11.06<br>10.41.42                                                                                   | 1001 – 1008<br>1204 – 1207<br>1101 – 1107<br>2302                                | Массовая доля золы                                   | (от 0,01 до 20,00) %  |
| 133. | ГОСТ 15113.8        | Концентраты пищевые                                  | 11.07.19.160<br>10.85.1                                                                                              | 2106<br>2101                                                                     | Зольность                                            | (от 0,001 до 99) %    |
| 134. | ГОСТ 12574 (п. 5)   | Сахар-песок и сахар-рафинад                          | 10.81                                                                                                                | 1701 – 1702                                                                      | Зола                                                 | (от 0,1 до 50,0) %    |
| 135. | ГОСТ Р 57221 (п.7)  | Дрожжи кормовые                                      | 10.91.10.151                                                                                                         | 2102                                                                             | Массовая доля золы                                   | от 0,1 %              |
| 136. | ГОСТ 31934 (п. 6.5) | Глютен пшеничный                                     | 10.62.11.161                                                                                                         | 1101                                                                             | Массовая доля золы, нерастворимой в 10% растворе HCl | (от 0,01 до 100,00) % |
| 137. | ГОСТ 31964 (п. 7.5) | Макаронные изделия                                   | 10.73                                                                                                                | 1202                                                                             | Массовая доля золы, нерастворимой в 10% растворе HCl | (от 0,01 до 100,00) % |
| 138. | ГОСТ 55301          | Корма, комбикорма и комбикормовое сырье              | 01.11<br>01.19.1<br>01.11.49.150<br>10.61.4<br>10.62.11.160<br>10.41.4<br>10.91<br>10.81.14<br>10.81.2               | 1001-1008<br>1201 - 0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309 | Массовая доля золы, нерастворимой в 10% растворе HCl | (от 0,03 до 50,00) %  |

| 1    | 2                       | 3                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                                                                                            | 6                                | 7                     |
|------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
|      |                         |                                                                                                                                                    | 10.62.13.150<br>11.06<br>10.6<br>11.05.2<br>10.39.3<br>10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>01.19.10<br>10.91.10.110<br>10.91.2<br>10.91.10.130<br>10.13.16<br>10.20.41<br>10.91.10.151<br>10.11.60.150 | 1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922 |                                  |                       |
| 139. | ГОСТ 31964 (п. 7.6)     | Макаронные изделия                                                                                                                                 | 10.73                                                                                                                                                                                                                                                              | 1202                                                                                                         | Массовая доля золы               | (от 0,01 до 100,00) % |
| 140. | ГОСТ 7698 (п. 2.5)      | Крахмал<br>картофельный,<br>кукурузный,<br>амилопектиновый<br>кукурузный,<br>пшеничный, рисовый,<br>гороховый,<br>тапиоковый и<br>модифицированный | 10.62                                                                                                                                                                                                                                                              | 1108                                                                                                         | Массовая доля золы               | (от 0,2 до 99,0) %    |
| 141. | ГОСТ Р 52060 (п. 5.2.9) | Патока крахмальная                                                                                                                                 | 10.62                                                                                                                                                                                                                                                              | 1702                                                                                                         | Массовая доля золы               | (от 0,2 до 99,0) %    |
| 142. | ГОСТ 31675              | Все виды кормов<br>растительного<br>происхождения,<br>включая жидкие и                                                                             | 10.9<br>01.11<br>01.19.1<br>01.11.49.150                                                                                                                                                                                                                           | 1001-1008<br>1201 - 0713<br>2302<br>2303                                                                     | Массовая доля сырой<br>клетчатки | (от 2,0 до 50,0) %    |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                                                            | 6 | 7 |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|   |   | пастообразные корма, комбикорма, комбикормовое сырье, жмыхи и шроты, за исключением кормов минерального происхождения и кормовых дрожжей | 10.61.4<br>10.62.11.160<br>10.41.4<br>10.91<br>10.81.14<br>10.81.2<br>10.62.13.150<br>11.06<br>10.6<br>10.39.3<br>10.91.10<br>10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>01.19.10<br>10.91.10.110<br>10.91.10.120<br>10.91.10.240<br>10.91.10.290<br>10.91.2<br>10.91.10.130<br>10.13.16<br>10.20.41<br>10.91.10.160<br>10.91.10.152<br>10.92<br>10.11.60<br>10.91.10<br>10.13<br>10.20<br>21.10.<br>21.14.4 | 2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2106<br>1703 |   |   |

| 1    | 2                      | 3                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                                                                                                        | 6                                                             | 7        |
|------|------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|
| 143. | ГОСТ ISO 13906 (п.9.1) | Корма для животных | 10.9<br>01.11<br>01.19.1<br>01.11.49.150<br>10.61.4<br>10.62.11.160<br>10.41.4<br>10.91<br>10.81.14<br>10.81.2<br>10.62.13.150<br>11.06<br>10.6<br>10.39.3<br>10.91.10<br>10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>01.19.10<br>10.91.10.110<br>10.91.10.120<br>10.91.10.240<br>10.91.10.290<br>10.91.2<br>10.91.10.130<br>10.13.16<br>10.20.41<br>10.91.10.151<br>10.91.10.160<br>10.91.10.152<br>10.92<br>10.11.60 | 1001-1008<br>1201 - 0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922<br>0305 | Массовая доля<br>кислотно-<br>детергентной<br>клетчатки (КДК) | от 1,0 % |

| 1    | 2                                   | 3                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                                                                                                                                                                                        | 6                                                                | 7        |
|------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|
|      |                                     |                    | 10.91.10<br>10.13<br>10.20<br>21.10.<br>21.14.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |          |
| 144. | ГОСТ ISO 16472 (п.9.1, 9.1.3-9.1.6) | Корма для животных | 10.9<br>01.11<br>01.19.1<br>01.11.49.150<br>10.61.4<br>10.62.11.160<br>10.41.4<br>10.91<br>10.81.14<br>10.81.2<br>10.62.13.150<br>11.06<br>10.6<br>10.39.3<br>10.91.10<br>10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>01.19.10<br>10.91.10.110<br>10.91.10.120<br>10.91.10.240<br>10.91.10.290<br>10.91.2<br>10.91.10.130<br>10.13.16<br>10.20.41 | 1001-1008<br>1201 - 0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922<br>0305 | Массовая доля<br>нейтрально-<br>детергентной<br>клетчатки (аНДК) | от 1,5 % |

| 1    | 2                    | 3                                                                            | 4                                                                                                                    | 5                                                                                                                        | 6                                       | 7                       |
|------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| 145. | ГОСТ Р 51636 (п.6)   | Все виды кормов растительного происхождения, комбикорма, комбикормовое сырье | 10.91.10.151<br>10.91.10.160<br>10.91.10.152<br>10.92<br>10.11.60<br>10.91.10<br>10.13<br>10.20<br>21.10.<br>21.14.4 | 1001-1008<br>1201 - 0713<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2106<br>1703 | Массовая доля водорастворимых углеводов | от 0,1 %                |
| 146. | ГОСТ 10574           | Все виды мясных и мясосодержащих продуктов                                   | 10.1                                                                                                                 | 0201-0210                                                                                                                | Массовая доля крахмала                  | (от 0,03 до 15,4) %     |
| 147. | ГОСТ 21055 (п. 5.13) | Полнорационные комбикорма для                                                | 10.91.10.180                                                                                                         | 2106<br>2302                                                                                                             | Содержание кормовых единиц,             | (от 0,04 до 12,00) К.ед |



| 1    | 2                                   | 3                                                                               | 4                                                            | 5                                                 | 6                                         | 7                        |
|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
|      |                                     | бескормого откорма свиней живой массой от 40 до 70 кг и от 71 до 110 кг         |                                                              | 1103 – 1104                                       | обменной энергии                          |                          |
| 148. | ГОСТ 32897 (п. 8.7)                 | Комбикорма для пушных зверей (лисиц, песцов, соболей, норок), кроликов и нутрий | 10.91.10.180                                                 | 2106<br>2302<br>1103 – 1104                       | Обменная энергия                          | -                        |
| 149. | ГОСТ Р 50257 (п. 13)                | Комбикорма полнорационные для свиней                                            | 10.91.10.180                                                 | 2106<br>2302<br>1103 – 1104                       | Кормовые единицы, обменная энергия        | (от 0,04 до 12,00) К.ед  |
| 150. | ГОСТ Р 53900 (Приложение А)         | Ячмень кормовой                                                                 | 01.11                                                        | 1003                                              | Обменная энергия                          | -                        |
| 151. | ГОСТ Р 53903 (п. 6.6, Приложение А) | Кукуруза кормовая                                                               | 01.11.2                                                      | 1005                                              | Обменная энергия                          | -                        |
| 152. | ГОСТ Р 54078 (п. 6.6, Приложение А) | Пшеница кормовая                                                                | 01.11.1                                                      | 1001                                              | Обменная энергия                          | -                        |
| 153. | ГОСТ Р 54079 (Приложение А)         | Рожь кормовая                                                                   | 01.11.32                                                     | 1002                                              | Обменная энергия                          | -                        |
| 154. | ГОСТ 27149                          | Жмых соевый кормовой                                                            | 10.41.4                                                      | 2304 – 2306                                       | Расчет общей энергетической питательности | (от 0,04 до 12,00) К.ед  |
| 155. | ГОСТ 80                             | Жмых подсолнечный                                                               | 10.41.4                                                      | 2304 – 2306                                       | Расчет общей энергетической питательности | (от 0,04 до 12,00) К.ед  |
| 156. | ГОСТ 10844                          | Зерно, предназначенное для продовольственных, фуражных и технических целей      | 01.11<br>01.19.1<br>01.11.49.150<br>10.61.4<br>11.06<br>10.6 | 1001 – 1008<br>1204 – 1207<br>1101 – 1107<br>2302 | Кислотность по болтушке                   | (от 0,2 до 50,0) град.   |
| 157. | И-42-2-82                           | Лекарственные средства                                                          | -                                                            | -                                                 | Установление срока годности               | Установлен/не установлен |
| 158. | ГОСТ 31964 (п. 7.4)                 | Макаронные изделия                                                              | 10.73                                                        | 1202                                              | Кислотность                               | от 0,2 град.             |
| 159. | ГОСТ 31700                          | Зерно и продукты его переработки                                                | 01.11<br>10.6<br>11.06                                       | 1001 – 1008<br>1204 – 1207<br>1101 – 1107         | Кислотное число жира                      | (от 0 до 100) мг/КОН     |

| 1    | 2                             | 3                                                                                                                | 4                          | 5                                                         | 6                                         | 7                               |
|------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| 160. | ГОСТ ISO 520                  | Зерновые и бобовые культуры, за исключением семенного зерна                                                      | 10.41.42<br>01.11<br>01.12 | 2302<br>1001 – 1008<br>1204 – 1207<br>1101 – 1107<br>2302 | Масса 1000 зерен /<br>1000 семян          | (от 0 до 100) %                 |
| 161. | ГОСТ Р 56105 (п. 6.6)         | Зерно гречихи, поставляемое на пищевые цели, в том числе для детского питания                                    | 01.11.49.110               | 1008                                                      | Массовая доля ядра                        | (от 0 до 100) %                 |
| 162. | ГОСТ 28673 (4.66)             | Зерно овса, поставляемое на продовольственные, кормовые цели и для переработки на комбикорма                     | 01.11.3                    | 1004                                                      | Массовая доля ядра                        | (от 0 до 100) %                 |
| 163. | ГОСТ 28666.1                  | Зерновые и бобовые культуры                                                                                      | 01.11                      | 1001 – 1008<br>1204 – 1207                                | Скрытая зараженность вредителями          | Обнаружено (экз.)/не обнаружено |
| 164. | ГОСТ 17082.4 (п 3.2)          | Плоды эфирномасличных культур, предназначенные для промышленной переработки и использования в качестве приностей | 01.11.49.110               | 1201 - 1207                                               | Зараженность вредителями                  | Обнаружено (экз.)/не обнаружено |
| 165. | ГОСТ 26312.3                  | Крупа                                                                                                            | 10.6                       | 1103                                                      | Зараженность вредителями хлебных запасов  | Обнаружено (экз.)/не обнаружено |
| 166. | ГОСТ 31964 (п. 7.10)          | Макаронные изделия                                                                                               | 10.73                      | 1202                                                      | Зараженность и загрязненность вредителями | Обнаружено/не обнаружено        |
| 167. | ГОСТ 28420 (Визуальный метод) | Подкарантинные                                                                                                   | 01.11                      | 1001 – 1008                                               | Зараженность                              | Наличие                         |

| 1    | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                                                                                               | 5                           | 6                           | 7                                              |
|------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
|      |                     | продукты запаса<br>(зерно и семена<br>зерновых и семена<br>бобовых культур,<br>семена масличных и<br>эфирно-масличных<br>культур, жмых, шрот,<br>крупы, муку, орехи,<br>сухофрукты, бобы<br>какао, зерна кофе и<br>т.п.),<br>предназначенные для<br>посевных<br>продовольственных,<br>кормовых и<br>технических целей | 01.11.49.110<br>10.41.4<br>10.6<br>01.25.3<br>02.30.40.130<br>10.39<br>01.27.14<br>01.27.11.000 | 1201 – 1207<br>0901         |                             | (количество по<br>видам)<br>/отсутствие        |
| 168. | ГОСТ 30483 (п 3.5)  | Зерно зерновых и<br>семена бобовых<br>культур,<br>предназначенные для<br>продовольственных,<br>кормовых и<br>технических целей, а<br>также солод                                                                                                                                                                      | 01.11<br>01.12                                                                                  | 1001 – 1008<br>1204 – 1207  | Металломагнитная<br>примесь | (от 0,0001 до<br>20,0000) %                    |
| 169. | ГОСТ 31964 (п. 7.9) | Макаронные изделия                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10.73                                                                                           | 1202                        | Металломагнитная<br>примесь | (от 0 до 100) %<br>Обнаружено/не<br>обнаружено |
| 170. | ГОСТ 31484 (п.6.1)  | Комбикорма,<br>белково-витаминно-<br>минеральные<br>концентраты,<br>премиксы                                                                                                                                                                                                                                          | 10.91.10.180<br>10.91.10.210<br>10.91.10.170                                                    | 2106<br>2302<br>1103 – 1104 | Металломагнитная<br>примесь | (от 0,0002 до 1000)<br>мг/кг                   |
| 171. | ГОСТ 7636 (п.8.4)   | Рыбная мука                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.20.41                                                                                        | 15042                       | Металлопримесь              | (от 0,0002 до 1000)<br>мг/кг                   |
| 172. | ГОСТ 12573          | Сахар белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.81                                                                                           | 1701 – 1702                 | Массовая доля               | от 0 до 20 мг/кг                               |

| 1    | 2                                                                                                                          | 3                                                                                                                 | 4                                            | 5            | 6                                                                                     | 7                    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|      |                                                                                                                            | (кристаллический, кусковой), сахар-песок                                                                          |                                              |              | ферропримесей                                                                         |                      |
| 173. | ГОСТ 17082.3                                                                                                               | Плоды эфиромасличных культур, предназначенные для промышленной переработки и использования в качестве пряности    | 01.26<br>01.28.30.110                        | 1201 – 1207  | Сорная и масляная примесь                                                             | (от 0 до 100) %      |
| 174. | ГОСТ 31646                                                                                                                 | Зерно пшеницы, предназначенное для продовольственных и кормовых целей, выработки комбикормов                      | 01.11.1                                      | 1001         | Фузариозные зерна                                                                     | (от 0,1 до 5,0) %    |
| 175. | Временные методические рекомендации по визуальному определению фузариозного зерна ячменя и ржи Минхлебопродукт 02.06.92 г. | Зерно пшеницы, ржи                                                                                                | 01.11.1<br>01.11.32                          | 1001 - 1002  | Зерна с признаками фузариоза (пшеница, рожь)<br>Розовоокрашенные зерна (ячмень, рожь) | (от 0,1 до 5,0) %    |
| 176. | ГОСТ 15113.2 (п. 3)                                                                                                        | Концентраты пищевые                                                                                               | 11.07.19.160<br>10.85.1                      | 2106<br>2101 | Посторонние примеси                                                                   | (от 0 до 100) %      |
| 177. | ГОСТ 1936 (п.п. 2.7.1.2, 2.7.2.2, 2.8.3)                                                                                   | Чай черный, зеленый и желтый байховый, ароматизированный черный и зеленый байховый, плиточный и зеленый кирпичный | 10.83                                        | 2101         | Посторонние и металломагнитные примеси                                                | (от 0 до 100) %      |
| 178. | ГОСТ 7636 (п.5.9)                                                                                                          | Икра                                                                                                              | 10.20.26.110<br>03.21.50.110<br>03.22.40.110 | 0302         | Массовая доля песка                                                                   | (от 0,01 до 50,00) % |
| 179. | ГОСТ 33538                                                                                                                 | Зерна озимой и                                                                                                    | 01.11.1                                      | 1001 – 1004  | Поврежденность                                                                        | (от 0 до 100) %      |

| 1    | 2                     | 3                                                                                                                           | 4            | 5    | 6                                  | 7                                                     |
|------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|      |                       | яровой пшеницы, ячменя и овса                                                                                               | 01.11.32     |      | клопом- черепашкой                 |                                                       |
| 180. | ГОСТ 12095 (п. 1.1)   | Семена кунжута, заготавливаемые и поставляемые для промышленной переработки                                                 | 01.11.94     | 1207 | Типовой состав, состояние          | I, VI с подтипами тип в зависимости от вида продукции |
| 181. | ГОСТ Р 52533 (п. 3.1) | Семена масличного пищевого мака                                                                                             | 01.28.30.11  | 1207 | Типовой состав, состояние          | I, VI с подтипами тип в зависимости от вида продукции |
| 182. | ГОСТ 7698 (п. 2.3)    | Крахмал картофельный, кукурузный, амилотектиновый, кукурузный, пшеничный, рисовый, гороховый, тапиоковый и модифицированный | 10.62        | 1108 | Наличие крапин                     | Наличие/отсутствие                                    |
| 183. | ГОСТ 18663 (п.3.7)    | Кормовой витамин В <sub>12</sub>                                                                                            | 21.10.5      | 2936 | Крупность частиц (остаток на сите) | (от 0,01 до 100,00) %                                 |
| 184. | ГОСТ 20083 (п.3.8)    | Дрожжи кормовые                                                                                                             | 10.91.10.151 | 2102 | Крупность частиц (остаток на сите) | (от 0,01 до 100,00) %                                 |
| 185. | ГОСТ Р 57244 (п.5.4)  | Кормогризин                                                                                                                 | 10.91.10.151 |      | Крупность помола (остаток на сите) | (от 0,01 до 100,00) %                                 |
| 186. | ГОСТ Р 57221 (п.18)   | Дрожжи кормовые                                                                                                             | 10.91.10.151 | 2102 | Крупность гранул                   | (от 1,0 до 100,0) %                                   |
| 187. | ГОСТ 7635 (п.8.3)     | Кормовая мука из рыбы, морских млекопитающих и ракообразных                                                                 | 10.20.41     | 0305 | Крупность помола                   | от 0,01 до 100,0%                                     |
| 188. | ГОСТ 26573.3          | Премиксы                                                                                                                    | 10.91.10.170 | 2106 | Крупность                          | (от 0,01 до 100) %                                    |
| 189. | ГОСТ 31766 (п. 6.2)   | Мед монофлорный                                                                                                             | 01.49.21     | 0409 | Доминирующие пылевые зерна         | (от 1 до 100) %                                       |

| 1    | 2                              | 3                       | 4            | 5         | 6                                                                                    | 7                                                                                                                                                                                                  |
|------|--------------------------------|-------------------------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 190. | ГОСТ 32157                     | Консервы рыбные         | 10.20.25     | 1604      | Массовая доля отстоя в масле                                                         | (от 0,1 до 70,0) %                                                                                                                                                                                 |
| 191. | ГОСТ 32261 (п.7.5)             | Масло сливочное         | 10.51.30.100 | 0405      | Термоустойчивость                                                                    | (от 0,5 до 1,5) мм                                                                                                                                                                                 |
| 192. | ГОСТ 31479<br>ГОСТ 31931 (п.5) | Мясо и мясная продукция | 10.1         | 0201-0210 | Гистологическая идентификация состава, выявление растительных и животных компонентов | Присутствие/отсутс<br>твие<br>Преимущественно, в<br>достаточном<br>количестве<br>В среднем<br>количестве<br>В умеренном<br>количестве<br>В незначительном<br>количестве.<br>В отдельных<br>случаях |
| 193. | ГОСТ 31796                     | Мясо и мясная продукция | 10.1         | 0201-0210 | Гистологическая идентификация состава, выявление растительных и животных компонентов | Присутствие/отсутс<br>твие<br>Преимущественно, в<br>достаточном<br>количестве<br>В среднем<br>количестве<br>В умеренном<br>количестве<br>В незначительном<br>количестве.<br>В отдельных<br>случаях |
| 194. | ГОСТ 31474                     | Мясо и мясная продукция | 10.1         | 0201-0210 | Определение растительных белковых добавок                                            | Присутствие/отсутс<br>твие<br>Преимущественно, в<br>достаточном<br>количестве<br>В среднем                                                                                                         |

| 1    | 2                                                                        | 3                          | 4              | 5                   | 6                                                                    | 7                                                                                                                                                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                          |                            |                |                     |                                                                      | количестве<br>В умеренном<br>количестве<br>В незначительном<br>количестве.<br>В отдельных<br>случаях                                                                                               |
| 195. | ГОСТ 31500                                                               | Мясо и мясные<br>продукты  | 10.1           | 0201-0210           | Определение<br>растительных<br>углеводных добавок                    | Присутствие/отсутс<br>твие<br>Преимущественно, в<br>достаточном<br>количестве<br>В среднем<br>количестве<br>В умеренном<br>количестве<br>В незначительном<br>количестве.<br>В отдельных<br>случаях |
| 196. | ГОСТ Р 54368                                                             | Мясо и мясные<br>продукты  | 10.1           | 0201-0210           | Гистологический<br>метод определения<br>состава сыпучих<br>продуктов | Присутствие/отсутс<br>твие<br>Преимущественно, в<br>достаточном<br>количестве<br>В среднем<br>количестве<br>В умеренном<br>количестве<br>В незначительном<br>количестве.<br>В отдельных<br>случаях |
| 197. | Правила ветеринарно-<br>санитарной экспертизы пресноводной рыбы и раков, | Пресноводная рыба,<br>раки | 03.12<br>03.22 | 0301 – 0307<br>1604 | Бактериоскопия                                                       | (от 1 до 30)<br>микробных клеток в                                                                                                                                                                 |

| 1    | 2                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                  | 5                                                   | 6                                   | 7                                 |
|------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
|      | 1989 (Приложение 5)<br>ГОСТ 26323 (п. 4)     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 03.22.30.121                                                                       |                                                     |                                     | поле зрения<br>(от 0,01 до 100) % |
| 198. |                                              | Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на фруктовые и овощные соки, нектары, морсы и сокодержавки напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, компоты, кисели, джемы, повидло, варенья, свежие и быстрозамороженные фрукты и овощи | 10.3<br>10.85.13<br>10.86.10.244<br>10.3211.07.1<br>9                              | 2001 - 2009                                         | Примеси растительного происхождения |                                   |
| 199. | Инструкция к тест-набору RIDASCREEN, Стайлаб | Молоко, сухое молоко, йогурт, сок, колбасы, хлебобулочные изделия, гипоаллергенные продукты для детского питания                                                                                                                                                                       | 10.5                                                                               | 0401 - 0406<br>2105-2106                            | Бета-лактоглобулин                  | (от 5 до 200) мг/кг               |
| 200. | ГОСТ 13979.9                                 | Жмыхи и шроты                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10.41.4<br>10.41.41.123                                                            | 2304-2306                                           | Активность уреазы                   | (от 0,01 до3) ед. рН              |
| 201. | М 04-33-2004                                 | Пищевые продукты и продовольственное сырье, комбикорма и сырье для их производства                                                                                                                                                                                                     | 10<br>10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190 | 0210<br>1601<br>1602<br>0401 - 0406<br>2105<br>0409 | Массовая доля селена                | (от 0,1 до 100) мг/кг             |



| 1    | 2            | 3                                              | 4                                                                  | 5                                                                                                                                                                                                  | 6                   | 7                           |
|------|--------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
|      |              |                                                | 10.91.10.150<br>20.15.49.000<br>20.14.51.110<br>20.14.4<br>21.10.2 | 2001-2009<br>1904-1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>0201-0210<br>0301-0307<br>1501-1518<br>0701-0709<br>0801-0810<br>1805-1806<br>12021001-<br>1008<br>0713<br>1201-1207<br>2106, 2302,<br>1103-1104 |                     |                             |
| 202. | М-02-1009-08 | Пищевые продукты<br>Продовольственное<br>сырьё | 10                                                                 | 0210<br>1601<br>1602<br>0401-0406<br>2105<br>0409<br>2001-2009<br>1904-1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>0201-0210<br>0301-0307<br>1501-1518<br>0701-0709<br>0801-0810<br>1805-1806<br>12021001-     | Массовая доля хрома | (от 0,02 до 20,00)<br>мг/кг |

| 1    | 2          | 3                                    | 4                                                                                                                                                                             | 5                                                                                                                                              | 6                  | 7                |
|------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
|      |            |                                      |                                                                                                                                                                               | 1008<br>0713<br>1201-1207                                                                                                                      |                    |                  |
| 203. | ГОСТ 28458 | Корма растительного<br>происхождения | 10.91.10.110<br>01.11<br>01.19<br>10.61.4<br>10.62.11.160<br>10.41.4<br>10.81<br>10.62.13.150<br>11.06<br>10.6<br>10.39.310.62.<br>11.160<br>10.41.4                          | 1001-1008<br>0701-0710<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703 | Массовая доля йода | от 0,1 мг/кг     |
| 204. | ГОСТ 8606  | Корма                                | 01.11<br>01.19.1<br>01.11.49.150<br>10.61.4<br>10.62.11.160<br>10.41.4<br>10.91<br>10.81.14<br>10.81.2<br>10.62.13.150<br>11.06<br>10.6<br>11.05.2<br>10.39.3<br>10.91.10.180 | 1001-1008<br>1201-0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105                 | Массовая доля серы | (от 0,1 до 10) % |

| 1    | 2                   | 3                                      | 4                                                                                                                                                                                                           | 5                                                                                                   | 6                                                 | 7                                    |
|------|---------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
|      |                     |                                        | 10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>01.19.10<br>10.91.10.110<br>10.91.2<br>10.91.10.130<br>10.13.16<br>10.20.41<br>10.91.10.151<br>10.11.60.150<br>20.14.51.110 | 2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922<br>0305                                |                                                   |                                      |
| 205. | ГОСТ 32009          | Мясо и мясные продукты                 | 10.1                                                                                                                                                                                                        | 0201-0210                                                                                           | Массовая доля общего фосфора, фосфаты             | (от 0,01 до 1,5) %                   |
| 206. | ГОСТ 30615          | Сырье и продукты пищевые               | 10                                                                                                                                                                                                          | 0210<br>1601<br>1602<br>0401-0406<br>2105<br>0409<br>2001-2009<br>1904-1905<br>1704<br>1604<br>2104 | Массовая доля фосфора                             | (от 0 до 10,0) %                     |
| 207. | ГОСТ Р 57221 (п.16) | Дрожжи кормовые                        | 10.91.10.151                                                                                                                                                                                                | 2102                                                                                                | Массовая доля фтора                               | (от 0,19 до 7,6) мкг/дм <sup>3</sup> |
| 208. | М-02-902-142-07     | Корма, Комбикорма, Комбикормовое сырье | 01.11<br>01.19.1<br>01.11.49.150<br>10.61.4                                                                                                                                                                 | 1001-1008<br>1201-0713<br>2301<br>2302                                                              | Массовая доля аминокислот (аспарагиновая кислота, | (от 0,12 до 7,5) %                   |

на 510 листах, лист 40

| 1    | 2               | 3                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                                                                                                                                                                      | 6                                                                                                                                                                                                                             | 7                                             |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|      |                 |                                                                                                        | <p>10.62.11.160<br/>10.41.4<br/>10.91<br/>10.81.14<br/>10.81.2<br/>10.62.13.150<br/>11.06<br/>10.6<br/>10.39.3<br/>10.91.10.180<br/>10.91.10.170<br/>10.91.10.210<br/>10.91.10.220<br/>10.92.10.190<br/>10.91.10.150<br/>01.19.10<br/>10.91.10.110<br/>10.91.2<br/>10.91.10.130<br/>10.13.16<br/>10.20.41<br/>10.91.10.151<br/>10.11.60.150<br/>20.14.4<br/>21.10.2</p> | <p>2303<br/>2304<br/>2305<br/>2306<br/>2309<br/>1213<br/>1214<br/>4405<br/>2102<br/>2835<br/>3105<br/>2930<br/>2106<br/>1703<br/>2941<br/>3003<br/>2936<br/>2923<br/>2922<br/>0305</p> | <p>глутаминовая<br/>кислота, оксипролин,<br/>серин, глицин,<br/>гистидин, аргинин,<br/>треонин, аланин,<br/>пролин, тирозин,<br/>валин, изолейцин,<br/>лейцин, фенилаланин,<br/>триптофан, пролин,<br/>метионин)</p>          |                                               |
| 209. | М-02-902-146-08 | <p>Биологически<br/>активные добавки,<br/>премиксы, корма,<br/>комбикорма,<br/>комбикормовое сырье</p> | <p>10.91.10.180<br/>10.91.10.170<br/>10.91.10.210<br/>10.91.10.220<br/>10.92.10.190<br/>10.91.10.150<br/>20.15.49.000</p>                                                                                                                                                                                                                                               | <p>1001-1008<br/>1201-0713<br/>2301<br/>2302<br/>2303<br/>2304<br/>2305<br/>2306<br/>2309<br/>1213</p>                                                                                 | <p>Массовая доля<br/>витаминов группы В:<br/>никотиновая кислота<br/>(витамин В3 или РР),<br/>никотинамид<br/>(витамин В3 или РР),<br/>пиридоксин (витамин<br/>В6), рибофлавин<br/>(витамин В2) и<br/>тиамин (витамин В1)</p> | <p>(от 12 до 50*10<sup>3</sup>)<br/>мг/кг</p> |

на 510 листах, лист 41

| 1    | 2            | 3                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                      | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                               | 7                            |
|------|--------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 210. | М-04-56-2009 | Продукты пищевые, продовольственное сырье, корма | 10.9<br>01.11<br>01.19.1<br>01.11.49.150<br>10.61.4<br>10.62.11.160<br>10.41.4<br>10.91<br>10.81.14<br>10.81.2<br>10.62.13.150<br>11.06<br>10.6<br>10.39.3<br>10.91.10<br>10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190 | 1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922<br>0305<br>2936<br>0210<br>1601<br>1602<br>0401-0406<br>2105<br>0409<br>2001-2009<br>1904-1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>1001-1008<br>1201-0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309 | Массовая доля витаминов В1 и В2 | (от 0,01 до 50,0)<br>мг\100г |

| 1    | 2                                                        | 3                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                                                                                                                             | 6                                | 7                           |
|------|----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
|      |                                                          |                           | 10.91.10.150<br>01.19.10<br>10.91.10.110<br>10.91.10.120<br>10.91.10.240<br>10.91.10.290<br>10.91.2<br>10.91.10.130<br>10.13.16<br>10.20.41<br>10.91.10.151<br>10.91.10.160<br>10.91.10.152<br>10.92<br>10.11.60<br>10.91.10<br>10.13<br>10.20<br>21.10.<br>21.14.4 | 1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922<br>0305<br>2936                  |                                  |                             |
| 211. | Методика к тест- набору Immunolab GmbH B12<br>(Германия) | Пищевые продукты<br>Корма | 10<br>10.9<br>01.11<br>01.19.1<br>01.11.49.150<br>10.61.4<br>10.62.11.160<br>10.41.4<br>10.91<br>10.81.14<br>10.81.2<br>10.62.13.150<br>11.06<br>10.6<br>10.39.3                                                                                                    | 0210<br>1601<br>1602<br>0401-0406<br>2105<br>0409<br>2001-2009<br>1904-1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>1001-1008<br>1201-0713<br>2301<br>2302 | Цианкобаламин (B <sub>12</sub> ) | (от 0,4 до 4000,0)<br>нг/мл |

| 1    | 2                                                       | 3                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                                                                                                                                                    | 6                        | 7                    |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
|      |                                                         |                           | 10.91.10<br>10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>01.19.10<br>10.91.10.110<br>10.91.10.120<br>10.91.10.240<br>10.91.10.290<br>10.91.2<br>10.91.10.130<br>10.13.16<br>10.20.41<br>10.91.10.151<br>10.91.10.160<br>10.91.10.152<br>10.92<br>10.11.60<br>10.91.10<br>10.13<br>10.20<br>21.10.<br>21.14.4 | 2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922<br>0305<br>2936 |                          |                      |
| 212. | Методика к тест- набору Immunolab GmbH B9<br>(Германия) | Пищевые продукты<br>Корма | 10<br>10.9<br>01.11<br>01.19.1<br>01.11.49.150<br>10.61.4<br>10.62.11.160<br>10.41.4<br>10.91                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0210<br>1601<br>1602<br>0401-0406<br>2105<br>0409<br>2001-2009<br>1904-1905<br>1704                                                                                  | Фолиевая кислота<br>(B9) | (от 40 до 400) нг/мл |

на 510 листах, лист 44

| 1    | 2                 | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                                                                                                                                                                                                              | 6                                             | 7                  |
|------|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
|      |                   |          | 10.81.14<br>10.81.2<br>10.62.13.150<br>11.06<br>10.6<br>10.39.3<br>10.91.10<br>10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>01.19.10<br>10.91.10.110<br>10.91.10.120<br>10.91.10.240<br>10.91.10.290<br>10.91.2<br>10.91.10.130<br>10.13.16<br>10.20.41<br>10.91.10.151<br>10.91.10.160<br>10.91.10.152<br>10.92<br>10.11.60<br>10.91.10<br>10.13<br>10.20<br>21.10.<br>21.14.4 | 1604<br>2104<br>1001-1008<br>1201-0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922<br>0305<br>2936 |                                               |                    |
| 213. | ГОСТ 32042 (п. 8) | Премиксы | 10.91.10.170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2106                                                                                                                                                                                                                           | Массовая доля<br>витамина В4<br>(холинхлорид) | (от 1 до 100) г/кг |



| 1    | 2            | 3                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                                                                                                                                                                                      | 6                                         | 7                                         |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 214. | ГОСТ 31486   | Премиксы                                                                                    | 10.91.10.170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2106                                                                                                                                                                                                   | Массовая доля<br>витамина К3              | (от 0,5 до 1000,0)<br>мг/кг               |
| 215. | М-02-1006-08 | Биологически<br>активные добавки,<br>премиксы, корма,<br>комбикорма,<br>комбикормовое сырье | 10.9<br>01.11<br>01.19.1<br>01.11.49.150<br>10.61.4<br>10.62.11.160<br>10.41.4<br>10.91<br>10.81<br>10.62.13.150<br>11.06<br>10.6<br>10.39.3<br>10.91.10<br>10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>01.19.10<br>10.91.10.110<br>10.91.10.120<br>10.91.10.240<br>10.91.10.290<br>10.91.2<br>10.91.10.130<br>10.13.16<br>10.20.41<br>10.91.10.151<br>10.91.10.160<br>10.91.10.152<br>10.92 | 1001-1008<br>1201-0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922<br>0305 | Массовая доля<br>ретинола (витамина<br>А) | (от 0,16 до 24*10 <sup>3</sup> )<br>мг/кг |

| 1    | 2            | 3                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                                                                                                                                                                                      | 6                                                        | 7                                         |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 216. | М-02-1006-08 | Биологически активные добавки, премиксы, корма, комбикорма, комбикормовое сырье | 10.11.60<br>10.91.10<br>10.13<br>10.20<br>10.9<br>01.11<br>01.19.1<br>01.11.49.150<br>10.61.4<br>10.62.11.160<br>10.41.4<br>10.91<br>10.81<br>10.62.13.150<br>11.06<br>10.6<br>10.39.3<br>10.91.10<br>10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>01.19.10<br>10.91.10.110<br>10.91.10.120<br>10.91.10.240<br>10.91.10.290<br>10.91.2<br>10.91.10.130<br>10.13.16<br>10.20.41<br>10.91.10.151<br>10.91.10.160 | 1001-1008<br>1201-0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922<br>0305 | Массовая доля эргокальциферола (витамин D <sub>2</sub> ) | (от 0,15 до 22*10 <sup>3</sup> )<br>мг/кг |

| 1    | 2            | 3                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                                                                                                                                                                                      | 6                                                        | 7                                         |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 217. | М-02-1006-08 | Биологически активные добавки, премиксы, корма, комбикорма, комбикормовое сырье | 10.91.10.152<br>10.92<br>10.11.60<br>10.91.10<br>10.13<br>10.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1001-1008<br>1201-0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922<br>0305 | Массовая доля холекальциферола (витамин D <sub>3</sub> ) | (от 0,15 до 22*10 <sup>3</sup> )<br>мг/кг |
|      |              |                                                                                 | 10.9<br>01.11<br>01.19.1<br>01.11.49.150<br>10.61.4<br>10.62.11.160<br>10.41.4<br>10.91<br>10.81<br>10.62.13.150<br>11.06<br>10.6<br>10.39.3<br>10.91.10<br>10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>01.19.10<br>10.91.10.110<br>10.91.10.120<br>10.91.10.240<br>10.91.10.290<br>10.91.2<br>10.91.10.130<br>10.13.16<br>10.20.41 |                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                           |

| 1    | 2            | 3                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                                                                                                                                                                                      | 6                                   | 7                                         |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| 218. | М-02-1006-08 | Биологически активные добавки, премиксы, корма, комбикорма, комбикормовое сырье | 10.91.10.151<br>10.91.10.160<br>10.91.10.152<br>10.92<br>10.11.60<br>10.91.10<br>10.13<br>10.20                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1001-1008<br>1201-0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922<br>0305 | Массовая доля токоферол (витамин Е) | (от 0,41 до 61*10 <sup>3</sup> )<br>мг/кг |
|      |              |                                                                                 | 10.9<br>01.11<br>01.19.1<br>01.11.49.150<br>10.61.4<br>10.62.11.160<br>10.41.4<br>10.91<br>10.81<br>10.62.13.150<br>11.06<br>10.6<br>10.39.3<br>10.91.10<br>10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>01.19.10<br>10.91.10.110<br>10.91.10.120<br>10.91.10.240<br>10.91.10.290<br>10.91.2<br>10.91.10.130 |                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                           |

| 1    | 2                  | 3                                           | 4                                                                                                                       | 5                                                                                                                | 6                                        | 7                                                                                                                                  |
|------|--------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 219. | МУ 3049-84         | Продукты животноводства                     | 10.13.16<br>10.20.41<br>10.91.10.151<br>10.91.10.160<br>10.91.10.152<br>10.92<br>10.11.60<br>10.91.10<br>10.13<br>10.20 | 0210<br>1601<br>1602<br>0401-0406<br>2105<br>0409<br>2001-2009<br>1904-1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>0401-0406 | Антибиотики (микробиологический метод)   | от 0,01 ЕД/г/мл (для тетрациклина, пенициллина)<br>от 0,5 ЕД/г/мл (для стрептомицина)<br>(от 0,01 до 0,03) мкг/г (для бацитрацина) |
| 220. | ГОСТ 31502         | Молоко и молочные продукты                  | 10.5<br>01.41<br>01.45.2<br>01.49.22<br>10.86.10                                                                        | 0401-0406<br>2105-2106                                                                                           | Антибиотики (микробиологический метод)   | от 0,01 ЕД/г/мл (для тетрациклина, пенициллина)<br>от 0,5 ЕД/г/мл (для стрептомицина)                                              |
| 221. | ГОСТ 32901 (п.8.8) | Молоко и молочные продукты                  | 10.5<br>01.41<br>01.45.2<br>01.49.22<br>10.86.10                                                                        | 0401-0406<br>2105-2106                                                                                           | Промышленная стерильность                | Стерильно/не стерильно                                                                                                             |
| 222. | ГОСТ 31983 (п.5)   | Продукты пищевые, корма и продовольственное | 10<br>10.9<br>01.11                                                                                                     | 0210<br>1601<br>1602                                                                                             | ПХБ (для продуктов, содержащих жиры рыб) | (от 1,0 до 1500,0) мкг/кг                                                                                                          |

| 1 | 2 | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 | 7 |
|---|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|   |   | сырье | 01.19.1<br>01.11.49.150<br>10.61.4<br>10.62.11.160<br>10.41.4<br>10.91<br>10.81<br>10.62.13.150<br>11.06<br>10.6<br>10.39.3<br>10.91.10<br>10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>01.19.10<br>10.91.10.110<br>10.91.10.120<br>10.91.10.240<br>10.91.10.290<br>10.91.2<br>10.91.10.130<br>10.13.16<br>10.20.41<br>10.91.10.151<br>10.91.10.160<br>10.91.10.152<br>10.92<br>10.11.60<br>10.91.10<br>10.13<br>10.20 | 0401-0406<br>2105<br>0409<br>2001-2009<br>1904-1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>1001-1008<br>1201-0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922<br>0305<br>2936 |   |   |

на 510 листах, лист 51

| 1    | 2                       | 3                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                                                                                                                                                                                                      | 6           | 7                       |
|------|-------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|
| 223. | ГОСТ 31674 (пл. 4.1, 5) | Корма, комбикорма,<br>комбикормовое сырье | 10.9<br>01.11<br>01.19.1<br>01.11.49.150<br>10.61.4<br>10.62.11.160<br>10.41.4<br>10.91<br>10.81<br>10.62.13.150<br>11.06<br>10.6<br>10.39.3<br>10.91.10<br>10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>01.19.10<br>10.91.10.110<br>10.91.10.120<br>10.91.10.240<br>10.91.10.290<br>10.91.2<br>10.91.10.130<br>10.13.16<br>10.20.41<br>10.91.10.151<br>10.91.10.160<br>10.91.10.152<br>10.92<br>10.11.60<br>10.91.10 | 1001-1008<br>1201-0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922<br>0305 | Токсичность | Токсично/не<br>токсично |

| 1    | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                             | 5                                                             | 6                                                                           | 7                        |
|------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                   | 10.13<br>10.20<br>21.10<br>21.14.4                                                                                                            |                                                               |                                                                             |                          |
| 224. | Р 4.2.2643-10 (п. 5)                                                 | Дезинфекционные средства                                                                                                                                                                          | 20.20.14                                                                                                                                      | 3808                                                          | Эффективность                                                               | Эффективно/не эффективно |
| 225. | Государственная фармакопея, издание XIII, часть I (п. 2.3, 2.4, 2.5) | Препараты химико-терапевтические для ветеринарного применения, в том числе витамины, аминокислоты, органолепепараты, жиры, вакцины, антибиотики, кормовые, антибиотики. Железы, эндокринное сырье | 10.91.10.160<br>10.91.10.152<br>10.11.60.150<br>21.10.20.110<br>20.14.4<br>20.14.51.110<br>20.15.49.000<br>20.14.51.110<br>20.14.4<br>21.10.2 | 3003<br>2941<br>2936<br>2922<br>2930<br>15042<br>3305<br>3803 | Стерильность                                                                | Стерильно/не стерильно   |
| 226. | ГОСТ 28085                                                           | Биологические лекарственные средства для ветеринарного применения                                                                                                                                 | 21.10                                                                                                                                         | -                                                             | Стерильность                                                                | Стерильно/не стерильно   |
| 227. | МИ №09.2015-09                                                       | Зерновые, масличные культуры продовольственного и кормового назначения, комбикормовое сырье и корма                                                                                               | 10.9<br>01.11<br>01.19.1<br>01.11.49.150<br>10.61.4<br>10.62.11.160<br>10.41.4<br>10.91<br>10.81<br>10.62.13.150<br>11.06                     | 1001 – 1008<br>1201 – 1207<br>1101 – 1107<br>2302             | Афлатоксин В1<br>Сорбционная емкость сорбента по отношению к Афлатоксину В1 | от 0,002 до-0,050 мг/кг  |



| 1    | 2              | 3                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                           | 5                                                 | 6                   | 7                            |
|------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| 228. | МИ №04.2013-04 | Зерновые культуры продовольственного и кормового назначения, комбикормовое сырьё и корма | 10.6<br>10.39.3<br>10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>01.19.10<br>10.91.10.110<br>10.91.10.120<br>10.91.10.290<br>10.91.2<br>10.91.10.151<br>10.92<br>10.91.10 | 1001 – 1008<br>1204 – 1207<br>1101 – 1107<br>2302 | Афлатоксины (сумма) | (от 0,004 до 0,040)<br>мг/кг |

| 1    | 2              | 3                                                                                        | 4                                                                                                        | 5                                                 | 6                                                                     | 7                         |
|------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 229. | МИ №06.2013-06 | Зерновые культуры продовольственного и кормового назначения, комбикормовое сырьё и корма | 01.19.10<br>10.91.10.110<br>10.91.10.120<br>10.91.10.290<br>10.91.2<br>10.91.10.151<br>10.92<br>10.91.10 | 1001 – 1008<br>1204 – 1207<br>1101 – 1107<br>2302 | Т-2 токсин<br>Сорбционная емкость сорбента по отношению к Т-2 токсину | (от 0,020 до 0,500) мг/кг |

| 1    | 2               | 3                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                                                 | 6                                                                                       | 7                            |
|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 230. | МИ №11.2012-02  | Зерновые культуры продовольственного и кормового назначения, комбикормовое сырьё и корма | 10.9<br>01.11<br>01.19.1<br>01.11.49.150<br>10.61.4<br>10.62.11.160<br>10.41.4<br>10.91<br>10.81<br>10.62.13.150<br>11.06<br>10.6<br>10.39.3<br>10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>01.19.10<br>10.91.10.110<br>10.91.10.120<br>10.91.10.290<br>10.91.2<br>10.91.10.151<br>10.92<br>10.91.10 | 1001 – 1008<br>1204 – 1207<br>1101 – 1107<br>2302 | Дезоксиниваленол (ДОН)<br>Сорбционная емкость сорбента по отношению к Дезоксиниваленолу | (от 0,25 до 5,00)<br>мг/кг   |
| 231. | МИ № 12.2012-03 | Зерновые культуры продовольственного и кормового назначения, комбикормовое сырьё и корма | 10.9<br>01.11<br>01.19.1<br>01.11.49.150<br>10.61.4<br>10.62.11.160<br>10.41.4<br>10.91                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1001 – 1008<br>1204 – 1207<br>1101 – 1107<br>2302 | Зеараленон<br>Сорбционная емкость сорбента по отношению к Зеараленону                   | (от 0,025 до 1,000)<br>мг/кг |

| 1    | 2              | 3                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                                 | 6                                                                       | 7                         |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 232. | МИ №08.2011-01 | Зерновые, бобовые, масличные культуры продовольственного и комбикормового назначения, комбикормовое сырье и корма | 10.81<br>10.62.13.150<br>11.06<br>10.6<br>10.39.3<br>10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>01.19.10<br>10.91.10.110<br>10.91.10.120<br>10.91.10.290<br>10.91.2<br>10.91.10.151<br>10.92<br>10.91.10 | 1001 – 1008<br>1201 – 1207<br>1101 – 1107<br>2302 | Охратоксин А<br>Сорбционная емкость сорбента по отношению к Охратоксину | (от 0,002 до 0,040) мг/кг |

| 1    | 2               | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                                 | 6                                                                   | 7                            |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 233. | МИ № 05.2013-05 | Зерновые, борбовые, масличные культуры продовольственного и комбикормового назначения, комбикормовое сырье и корма | 10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>01.19.10<br>10.91.10.110<br>10.91.10.120<br>10.91.10.290<br>10.91.2<br>10.91.10.151<br>10.92<br>10.91.10<br>10.9<br>01.11<br>01.19.1<br>01.11.49.150<br>10.61.4<br>10.62.11.160<br>10.41.4<br>10.91<br>10.81<br>10.62.13.150<br>11.06<br>10.6<br>10.39.3<br>10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>01.19.10<br>10.91.10.110<br>10.91.10.120<br>10.91.10.290<br>10.91.2 | 1001 – 1008<br>1201 – 1207<br>1101 – 1107<br>2302 | Фузонизин<br>Сорбционная емкость сорбента по отношению к Фузонизину | (от 0,025 до 5,000)<br>мк/кг |

| 1    | 2                  | 3                          | 4                                                | 5                                                                                                                                                                                                                                                | 6    | 7                                        |
|------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|
|      |                    |                            | 10.91.10.151<br>10.92<br>10.91.10                |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                          |
| 234. | ГОСТ 32901 (п.8.5) | Молоко и молочные продукты | 10.5<br>01.41<br>01.45.2<br>01.49.22<br>10.86.10 | 0401 – 0406<br>2105 - 2106                                                                                                                                                                                                                       | БГКП | Наличие/отсутствие<br>в (0,0001 - 1,0) г |
| 235. | МР 02.031-08       | Сырье и продукты пищевые   | 10                                               | 0210<br>1601<br>1602<br>0401 – 0406<br>2105<br>0409<br>2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>0201 – 0210<br>0301 – 0307<br>1501 – 1518<br>0701 – 0709<br>0801 – 0810<br>1805 – 1806<br>12021001 –<br>1008<br>0713<br>1201 – 1207 | БГКП | Наличие/отсутствие<br>в (0,0001 - 1,0) г |
| 236. | ГОСТ 31747 п.4.1   | Продукты пищевые           | 10                                               | 0210<br>1601<br>1602<br>0401 – 0406<br>2105<br>0409                                                                                                                                                                                              | БГКП | Наличие/отсутствие<br>в (0,0001-1,0) г   |

| 1    | 2                        | 3                                                                                 | 4                                                | 5                                                                                                                                                                                         | 6       | 7                                                  |
|------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|
|      |                          |                                                                                   |                                                  | 2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>0201 – 0210<br>0301 – 0307<br>1501 – 1518<br>0701 – 0709<br>0801 – 0810<br>1805 – 1806<br>12021001 –<br>1008<br>0713<br>1201 – 1207 |         |                                                    |
| 237. | ГОСТ 32149 п.8           | Пищевые продукты<br>переработки яиц<br>сельскохозяйственной<br>птицы              | 10.81.12                                         | 0407 – 0408                                                                                                                                                                               | БГКП    | Наличие/отсутствие<br>в (0,0001-1,0) г             |
| 238. | ГОСТ Р 54374             | Мясо птицы,<br>субпродукты и<br>полуфабрикаты из<br>мяса птицы в корм<br>животным | 10.12<br>10.13                                   | 0207                                                                                                                                                                                      | БГКП    | Наличие/отсутствие<br>в (0,0001-1,0) г             |
| 239. | ГОСТ 32901 (п.п. 8.4, 7) | Молоко и молочная<br>продукция                                                    | 10.5<br>01.41<br>01.45.2<br>01.49.22<br>10.86.10 | 0401 – 0406<br>2105 - 2106                                                                                                                                                                | КМАФАнМ | (от 10.0 до 5,0x10 <sup>6</sup> )<br>КОЕ/г, КОЕ/мл |
| 240. | МР 02.031-08             | Сырье и продукты<br>пищевые                                                       | 10                                               | 0210<br>1601<br>1602<br>0401 – 0406<br>2105<br>0409                                                                                                                                       | КМАФАнМ | (от 10.0 до 5,0x10 <sup>6</sup> )<br>КОЕ/г, КОЕ/мл |

| 1    | 2                | 3                                                                                                                                          | 4  | 5                                                                                                                                                                                         | 6                                                          | 7                                                                |
|------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|      |                  |                                                                                                                                            |    | 2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>0201 – 0210<br>0301 – 0307<br>1501 – 1518<br>0701 – 0709<br>0801 – 0810<br>1805 – 1806<br>12021001 –<br>1008<br>0713<br>1201 – 1207 |                                                            |                                                                  |
| 241. | МУ 2.1.4.1057-01 | Смывы с<br>поверхности, в том<br>числе с персонала<br>лабораторий,<br>выполняющих<br>санитарно-<br>микробиологические<br>исследования воды | -  | -                                                                                                                                                                                         | КМАФАнМ, общее<br>количество<br>микробных клеток,<br>(ОМЧ) | от 0 до 50000<br>КОЕ/см <sup>3</sup> , не более 3<br>КОЕ в чашке |
| 242. | ГОСТ 31659       | Продукты пищевые                                                                                                                           | 10 | 0210<br>1601<br>1602<br>0401 – 0406<br>2105<br>0409<br>2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>0201 – 0210                                                                  | Сальмонеллы                                                | Наличие/отсутствие<br>в 25 г                                     |



на 510 листах, лист 61

| 1    | 2              | 3                | 4  | 5                                                                                                                                                                                                                                                | 6           | 7                            |
|------|----------------|------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|
| 243. | MP 11-3/278-09 | Продукты пищевые | 10 | 0301 – 0307<br>1501 – 1518<br>0701 – 0709<br>0801 – 0810<br>1805 – 1806<br>12021001 –<br>1008<br>0713<br>1201 – 1207                                                                                                                             | Сальмонеллы | Наличие/отсутствие<br>в 25 г |
| 244. | МУК 4.2.581-96 | Продукты пищевые | 10 | 0210<br>1601<br>1602<br>0401 – 0406<br>2105<br>0409<br>2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>0201 – 0210<br>0301 – 0307<br>1501 – 1518<br>0701 – 0709<br>0801 – 0810<br>1805 – 1806<br>12021001 –<br>1008<br>0713<br>1201 – 1207 | Сальмонеллы | Наличие/отсутствие<br>в 25 г |

| 1    | 2                                                                | 3                                                                                 | 4                                                                                                                         | 5                                                                                                                                                                                                 | 6           | 7                            |
|------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|
|      |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                           | 0409<br>2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>0201 – 0210<br>0301 – 0307<br>1501 – 1518<br>0701 – 0709<br>0801 – 0810<br>1805 – 1806<br>12021001 –<br>1008<br>0713<br>1201 – 1207 |             |                              |
| 245. | ГОСТ 31468                                                       | Мясо птицы,<br>субпродукты и<br>полуфабрикаты из<br>мяса птицы                    | 10.12<br>10.13                                                                                                            | 0207                                                                                                                                                                                              | Сальмонеллы | Наличие/отсутствие<br>в 25 г |
| 246. | ГОСТ 32149 п.9                                                   | Пищевые продукты<br>переработки яиц<br>сельскохозяйственной<br>птицы              | 10.89.12                                                                                                                  | 0407 – 0408                                                                                                                                                                                       | Сальмонеллы | Наличие/отсутствие<br>в 25 г |
| 247. | Правила бактериологического исследования кормов от<br>10.06.75г. | Корма животного и<br>растительного<br>происхождения, комб<br>икорма и рыбная мука | 10.9<br>01.11<br>01.19.1<br>01.11.49.150<br>10.61.4<br>10.62.11.160<br>10.41.4<br>10.91<br>10.81<br>10.62.13.150<br>11.06 | 15042                                                                                                                                                                                             | Сальмонеллы | Обнаружено/не<br>обнаружено  |

| 1    | 2              | 3                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5    | 6           | 7                                                             |
|------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------------------------------------------------------|
|      |                |                                                                                                                                                | 10.6<br>10.39.3<br>10.91.10<br>10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>01.19.10<br>10.91.10.110<br>10.91.10.120<br>10.91.10.240<br>10.91.10.290<br>10.91.2<br>10.91.10.130<br>10.13.16<br>10.20.41<br>10.91.10.151<br>10.91.10.160<br>10.91.10.152<br>10.92<br>10.11.60<br>10.91.10<br>10.13<br>10.20 |      |             |                                                               |
| 248. | ГОСТ 31468     | Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы в корм животным<br><br>Клинический материал, пищевые продукты и объекты окружающей среды | 10.12<br>10.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0207 | Сальмонеллы | Наличие/отсутствие<br>Наличие/отсутствие в 25 см <sup>3</sup> |
| 249. | МУ 4.2.2723-10 |                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -    | Сальмонеллы | Наличие/отсутствие<br>Наличие/отсутствие в 25 см <sup>3</sup> |

| 1    | 2                                                                                                                                                    | 3                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                                                                                                                                                                       | 6           | 7                                                                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 250. | Лабораторная диагностика сальмонеллезов человека и животных, обнаружение сальмонелл в кормах, продуктах питания и объектах внешней среды, М. 1990 г. | Корма, продукты общественного питания, почва, вода | 10.9<br>01.11<br>01.19.1<br>01.11.49.150<br>10.61.4<br>10.62.11.160<br>10.41.4<br>10.91<br>10.81<br>10.62.13.150<br>11.06<br>10.6<br>10.39.3<br>10.91.10<br>10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>01.19.10<br>10.91.10.110<br>10.91.10.120<br>10.91.10.240<br>10.91.10.290<br>10.91.2<br>10.91.10.130<br>10.13.16<br>10.20.41<br>10.91.10.151<br>10.91.10.160<br>10.91.10.152<br>10.92<br>10.11.60<br>10.91.10 | 2201 - 2202<br>1001-1008<br>1201 - 0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703 | Сальмонеллы | Наличие/отсутствие<br>Наличие/отсутствие<br>в 25 см <sup>3</sup> |

| 1    | 2                            | 3                                               | 4                                                | 5                                                                                                                                                                                                                                                | 6                                                                  | 7                                                                |
|------|------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|      |                              |                                                 | 10.13<br>10.20<br>10.85.1<br>36.00.1             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                  |
| 251. | ГОСТ ISO 6785                | Молоко и молочная продукция. Молочная сыворотка | 10.5<br>01.41<br>01.45.2<br>01.49.22<br>10.86.10 | 0401 – 0406<br>2105 – 2106                                                                                                                                                                                                                       | Сальмонелла                                                        | Наличие/отсутствие<br>Наличие/отсутствие<br>в 25 см <sup>3</sup> |
| 252. | ГОСТ 32031 (п.п. 10, 10.7.2) | Продукты пищевые                                | 10                                               | 0210<br>1601<br>1602<br>0401 – 0406<br>2105<br>0409<br>2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>0201 – 0210<br>0301 – 0307<br>1501 – 1518<br>0701 – 0709<br>0801 – 0810<br>1805 – 1806<br>12021001 –<br>1008<br>0713<br>1201 – 1207 | Листерия ( <i>Listeria monocytogenes</i> )                         | Наличие/отсутствие<br>в 25 г                                     |
| 253. | ГОСТ 31746 (п. 4.1.1)        | Продукты пищевые                                | 10                                               | 0210<br>1601<br>1602<br>0401 – 0406<br>2105                                                                                                                                                                                                      | Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i> | Обнаружено/не обнаружено в (0,001-1,0) г                         |

| 1    | 2                       | 3                                                           | 4                                                | 5                                                                                                                                                                                                 | 6                                    | 7                                        |
|------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
|      |                         |                                                             |                                                  | 0409<br>2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>0201 – 0210<br>0301 – 0307<br>1501 – 1518<br>0701 – 0709<br>0801 – 0810<br>1805 – 1806<br>12021001 –<br>1008<br>0713<br>1201 – 1207 |                                      |                                          |
| 254. | ГОСТ Р 54674 п.4.1.     | Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы       | 10.12<br>10.13                                   | 0207                                                                                                                                                                                              | Стафилококки (Staphylococcus aureus) | Обнаружено/не обнаружено в (0,001-1,0) г |
| 255. | ГОСТ 32149 п.11         | Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы | 10.89.12                                         | 0407 – 0408                                                                                                                                                                                       | Стафилококки (Staphylococcus aureus) | Обнаружено/не обнаружено в (0,001-1,0) г |
| 256. | ГОСТ 30347              | Молоко и молочная продукция. Молочная сыворотка             | 10.5<br>01.41<br>01.45.2<br>01.49.22<br>10.86.10 | 0401 – 0406<br>2105 - 2106                                                                                                                                                                        | Стафилококки (Staphylococcus aureus) | Обнаружено/не обнаружено в (0,001-1,0) г |
| 257. | ГОСТ 32149 (п.п. 4, 10) | Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы | 10.89.12                                         | 0407 – 0408                                                                                                                                                                                       | Бактерии рода Proteus                | Наличие/отсутствие в (0,1;1,0) г         |
| 258. | ГОСТ 32901 (п.8.1)      | Молоко и молочная продукция                                 | 10.5<br>01.41                                    | 0401 – 0406<br>2105 - 2106                                                                                                                                                                        | Бактериальная обсемененность по      | Обнаружено/не обнаружено                 |

| 1    | 2                          | 3                           | 4                                                | 5                                                                                                                                                      | 6                                                                                                                                                                                                                                   | 7                                           |
|------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|      |                            |                             | 01.45.2<br>01.49.22<br>10.86.10                  |                                                                                                                                                        | редуктазной пробе                                                                                                                                                                                                                   |                                             |
| 259. | ГОСТ 32064 (п.п. 9.1, 9.3) | Продукты пищевые            | 10                                               | 0210<br>1601<br>1602<br>0401 - 0406<br>2105<br>0409<br>2001 - 2009<br>1904 - 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>0401 - 0406<br>2105 - 2106<br>0801 - 0810 | Enterbacteriaceae                                                                                                                                                                                                                   | от 0 до 100 КОЕ/г                           |
| 260. | ГОСТ 33566                 | Молоко и молочная продукция | 10.5<br>01.41<br>01.45.2<br>01.49.22<br>10.86.10 | 0401 - 0406<br>2105 - 2106                                                                                                                             | Дрожжи, плесени                                                                                                                                                                                                                     | от 10 до 1500 КОЕ/г;<br>КОЕ/см <sup>3</sup> |
| 261. | ГОСТ 21237 (п.п. 3, 4)     | Мясо                        | 10.1                                             | 0201-0210                                                                                                                                              | Аэробные бактерии (бациллы сибирской язвы, бактерии из рода сальмонелл, бактерии из рода кишечной палочки - Эшерихий, бактерий из рода протей, бактерии рожи свиней, бактерий листериоза, бактерий пастереллеза, бактерии из группы | Наличие/отсутствие                          |

| 1    | 2                                                                                    | 3                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                                                                                                                                        | 6                                                                                  | 7                                           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 262. | Методика бактериологического исследования кормов на энтерококки от 21.03.86 г. (п.2) | Корма для животных | 10.9<br>01.11<br>01.19.1<br>01.11.49.150<br>10.61.4<br>10.62.11.160<br>10.41.4<br>10.91<br>10.81<br>10.62.13.150<br>11.06<br>10.6<br>10.39.3<br>10.91.10<br>10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>01.19.10<br>10.91.10.110<br>10.91.10.120<br>10.91.10.240<br>10.91.10.290<br>10.91.2<br>10.91.10.130<br>10.13.16<br>10.20.41<br>10.91.10.151<br>10.91.10.160 | 1001-1008<br>1201 - 0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703 | кокков) и анаэробные бактерии (патогенные и токсигенных клостридий)<br>Энтерококки | Не обнаружены / количество микробных клеток |



| 1    | 2                                                                                   | 3                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                                                                                                                                        | 6          | 7                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| 263. | Методика бактериологического исследования кормов на пастереллы от 16.07.87 г. (п.2) | Корма для животных | 10.91.10.152<br>10.92<br>10.11.60<br>10.91.10<br>10.13<br>10.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1001-1008<br>1201 - 0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703 | Пастереллы | Не обнаружены / количество микробных клеток |
|      |                                                                                     |                    | 10.9<br>01.11<br>01.19.1<br>01.11.49.150<br>10.61.4<br>10.62.11.160<br>10.41.4<br>10.91<br>10.81<br>10.62.13.150<br>11.06<br>10.6<br>10.39.3<br>10.91.10<br>10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>01.19.10<br>10.91.10.110<br>10.91.10.120<br>10.91.10.240<br>10.91.10.290<br>10.91.2<br>10.91.10.130<br>10.13.16<br>10.20.41 |                                                                                                                                                          |            |                                             |

| 1    | 2                                                                                                                       | 3                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                                                                                                                                                                                | 6                          | 7                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 264. | Методика индикации бактерий рода «Протеус» в кормах животного происхождения. Утв. МСХ СССР 21.05.1981г (п.1.1-1.3, 1.5) | Корма для животных | 10.91.10.151<br>10.91.10.160<br>10.91.10.152<br>10.92<br>10.11.60<br>10.91.10<br>10.13<br>10.20                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1001-1008<br>1201 - 0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922 | Кишечная палочка<br>Протей | Выделено / не<br>выделено |
|      |                                                                                                                         |                    | 10.9<br>01.11<br>01.19.1<br>01.11.49.150<br>10.61.4<br>10.62.11.160<br>10.41.4<br>10.91<br>10.81<br>10.62.13.150<br>11.06<br>10.6<br>10.39.3<br>10.91.10<br>10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>01.19.10<br>10.91.10.110<br>10.91.10.120<br>10.91.10.240<br>10.91.10.290<br>10.91.2<br>10.91.10.130 |                                                                                                                                                                                                  |                            |                           |

| 1    | 2                                                                                                                                                                       | 3                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                | 6           | 7                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|
|      |                                                                                                                                                                         |                    | 10.13.16<br>10.20.41<br>10.91.10.151<br>10.91.10.160<br>10.91.10.152<br>10.92<br>10.11.60<br>10.91.10<br>10.13<br>10.20                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |             |                           |
| 265. | Лабораторная диагностика сальмонеллезов человека и животных, обнаружение сальмонелл в кормах, продуктах питания и объектах внешней среды, 1990 г. (п.п. 4.1.4, 4.2-4.5) | Корма для животных | 10.9<br>01.11<br>01.19.1<br>01.11.49.150<br>10.61.4<br>10.62.11.160<br>10.41.4<br>10.91<br>10.81<br>10.62.13.150<br>11.06<br>10.6<br>10.39.3<br>10.91.10<br>10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>01.19.10<br>10.91.10.110<br>10.91.10.120<br>10.91.10.240<br>10.91.10.290 | 1001-1008<br>1201 - 0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922 | Сальмонеллы | Выделено / не<br>выделено |

| 1    | 2                  | 3                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                | 6                  | 7                      |
|------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
|      |                    |                    | 10.91.2<br>10.91.10.130<br>10.13.16<br>10.20.41<br>10.91.10.151<br>10.91.10.160<br>10.91.10.152<br>10.92<br>10.11.60<br>10.91.10<br>10.13<br>10.20                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |                    |                        |
| 266. | ГОСТ 31878 (п.9.1) | Корма для животных | 10.9<br>01.11<br>01.19.1<br>01.11.49.150<br>10.61.4<br>10.62.11.160<br>10.41.4<br>10.91<br>10.81<br>10.62.13.150<br>11.06<br>10.6<br>10.39.3<br>10.91.10<br>10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>01.19.10<br>10.91.10.110<br>10.91.10.120 | 1001-1008<br>1201 - 0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922 | БГКП (обнаружение) | Выделено / не выделено |

| 1    | 2                            | 3                                                                          | 4                                                                                                                                                                                  | 5                            | 6                                                                                                                                                                                                                                        | 7                                          |
|------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|      |                              |                                                                            | 10.91.10.240<br>10.91.10.290<br>10.91.2<br>10.91.10.130<br>10.13.16<br>10.20.41<br>10.91.10.151<br>10.91.10.160<br>10.91.10.152<br>10.92<br>10.11.60<br>10.91.10<br>10.13<br>10.20 |                              |                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |
| 267. | ГОСТ 7702.2.6                | Мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты, в том числе для кормления животных | 10.12<br>10.13                                                                                                                                                                     | 0207                         | Сульфитредуцирующие клостридии                                                                                                                                                                                                           | Обнаружено/не обнаружено                   |
| 268. | ГОСТ Р 57221 (п.20, 21)      | Дрожжи кормовые                                                            | 10.91.10.151                                                                                                                                                                       | 2102                         | Общая бактериальная обсемененность<br>Сальмонеллы                                                                                                                                                                                        | Не обнаружены /количество 1,2*10(5)КОЕ/г   |
| 269. | ГОСТ 55291 (п.10 кроме 10.5) | Средства лекарственные для ветеринарного применения                        | 21.10<br>21.20.10.154<br>10.91.10.160<br>20.20.1                                                                                                                                   | 3003<br>2941<br>2936<br>3305 | Бактерий рода <i>Proteus</i><br>бактерий рода <i>Pseudomonas</i><br>бактерий рода <i>Staphylococcus</i><br>бактерий рода <i>Enterococcus</i><br>семейства <i>Enterobacteriaceae</i><br>общего числа мезофильных аэробных и факультативно | Обнаружено/не обнаружено, количество КОЕ/г |

| 1    | 2                                 | 3                                                     | 4                                                | 5                          | 6                                                                                                                                    | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                   |                                                       |                                                  |                            | анаэробных<br>микроорганизмов<br>(КМАФАнМ)                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 270. | ГОСТ 33924                        | Молоко и молочная<br>продукция. Молочная<br>сыворожка | 10.5<br>01.41<br>01.45.2<br>01.49.22<br>10.86.10 | 0401 – 0406<br>2105 - 2106 | Бифидобактерии                                                                                                                       | Обнаружено/не<br>обнаружено<br>(от 10 до<br>1,2*10 <sup>5</sup> ) КОЕ/г                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 271. | ГОСТ 33951                        | Молоко и молочная<br>продукция. Молочная<br>сыворожка | 10.5<br>01.41<br>01.45.2<br>01.49.22<br>10.86.10 | 0401 – 0406<br>2105 - 2106 | Молочнокислые<br>микроорганизмы                                                                                                      | Общее<br>количество/по<br>видам (от 10 до<br>1,2*10 <sup>5</sup> ) КОЕ/г                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 272. | МУК 4.2.1884-04 (п.2.5-2.8; 2.10) | Вода поверхностных<br>водных объектов                 | 36.00.1                                          | 2201 – 2202                | E.coli<br><br>Сальмонеллы<br><br>Общие колиформные<br>бактерии ОКБ                                                                   | Обнаружено/ не<br>обнаружено<br>Обнаружено/ не<br>обнаружено<br>от 500 КОЕ/100 мл<br>для рекреационного<br>водопользования и в<br>черте населённых<br>мест;<br>до 1000 КОЕ/100 мл<br>для питьевого,<br>хозяйственно-<br>бытового<br>водоснабжения<br>(от 0 до 100)<br>КОЕ/100 мл<br><br>Обнаружены в 20<br>мл/ не обнаружены<br>в 20 мл |
| 273. | МУ 2.1.4.1184-03                  | Вода питьевая                                         | 36.00.11                                         | 2201 – 2202                | Термотолерантные<br>колиформные<br>бактерии ТКБ<br>Споры<br>сульфитредуцируюш<br>их кластридий<br><br>Общее микробное<br>число (ОМЧ) | Не более 50/КОЕ мл<br>Не более 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 1    | 2                                 | 3            | 4        | 5           | 6                                                                                                                                                                                                                         | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-----------------------------------|--------------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                   |              |          |             | <p>Общие колиформные бактерии ОКБ</p> <p>Термотолерантные колиформные бактерии ТКБ</p> <p>Спores сульфитредуцирующих клостридий</p> <p>Глюкозоположительные колиформные бактерии</p> <p><i>Pseudomonas aeruginosa</i></p> | <p>КОЕ/мл</p> <p>При 37°C не более 20 КОЕ/мл, при 22°C не более 100 КОЕ/мл</p> <p>Обнаружены в 100 мл/не обнаружены в 100 мл</p> <p>Обнаружены в 100 мл/ не обнаружены в 100 мл</p> <p>Обнаружены в 20 мл/ не обнаружены в 20 мл</p> <p>Отсутствие в 300 мл./обнаружены в 300 мл</p> <p>Отсутствие / наличие в 1000мл</p> |
| 274. | МУ 2.1.5.800-99 (Приложение 6; 7) | Вода сточная | 36.00.12 | 2201 – 2202 | <p><i>E.coli</i></p> <p>Сальмонеллы</p> <p>Общие колиформные бактерии ОКБ</p>                                                                                                                                             | <p>Обнаружено/ не обнаружено</p> <p>Обнаружено/ не обнаружено</p> <p>от 500 КОЕ/ 100 мл для рекреационного водопользования и в черте населённых мест; до 1000 КОЕ/100 мл для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения</p> <p>от 0 до 100 КОЕ/100 мл</p>                                                             |

| 1    | 2                                                                                                                                                   | 3                                                                                                 | 4                 | 5           | 6                                                                                                                                                                                                                                     | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 275. | МУК 2.1.5.1183-03 (п.4)                                                                                                                             | Вода в системах технического водоснабжения промышленных предприятий                               | 36.00.12          | 2201 – 2202 | бактерии ТКБ<br>Споры сульфитредуцирующих кластридий<br>Общие колиформные бактерии ОКБ<br><br>Термотолерантные колиформные бактерии ТКБ                                                                                               | Обнаружены в 20 мл/ не обнаружены в 20 мл<br>от 20 КОЕ/100мл для очищенной и от 500 КОЕ/100 мл для открытых природных источников<br>от 10 КОЕ/100 мл для очищенной и от 100 КОЕ/100 мл для открытых природных источников                                                                                 |
| 276. | Рекомендации по санитарно-бактериологическому исследованию смывов с поверхности объектов, подлежащих ветеринарному надзору № 432/3 от 09.07.1988 г. | Смывы с поверхностей, в том числе с персонала<br>Инкубационное яйцо, кормокухни для пушных зверей | -<br><br>01.47.23 | -           | БГКП (колиформы), БГКП, в т.ч. цитобактер, энтеробактер, протей, кишечная палочка, Стафилококки (S. aureus)<br><br>Сальмонеллы<br><br>Анаэробы КМАФАнМ, общее количество микробных клеток, (ОМЧ)<br>Энтеропатогенная кишечная палочка | Наличие/отсутствие<br>Наличие/отсутствие в (0,001-1,0)см <sup>3</sup><br>Наличие/отсутствие<br>Наличие/отсутствие в 25 см <sup>3</sup><br>Наличие/отсутствие (от 0 до 50000) КОЕ/см <sup>3</sup> , не более 3 КОЕ в чашке<br>Наличие/отсутствие; Наличие/отсутствие в (0,0001-1,0) г<br>Коли-титр ≤ 1,0; |



| 1    | 2                                                                                                                                                                                        | 3                                             | 4 | 5 | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 277. | Методические указания по контролю качества дезинфекции объектов, подлежащих ветеринарному надзору № 432-3 от 16.05.1988 г.                                                               | Смывы с поверхностей, в том числе с персонала | - | - | Коли-титр<br>БГКП (колиформы),<br>БГКП, в т.ч.<br>цитобактер,<br>энтеробактер, протей,<br>кишечная палочка,<br>Стафилококки<br>( <i>S. aureus</i> )<br><br>Сальмонеллы<br><br>КМАФАнМ, общее количество микробных клеток, (ОМЧ)<br><br>Спорообразующие микроорганизмы рода <i>Bacillus</i> | $\geq 1,0$ или $=1,0$<br>Наличие/отсутствие<br><br>Наличие/отсутствие в $(0,001-1,0)\text{см}^3$<br>Наличие/отсутствие<br>Наличие/отсутствие в $25\text{ см}^3$<br>от 0 до 50000 КОЕ/см <sup>3</sup> , не более 3 КОЕ в чашке<br>Наличие/отсутствие |
| 278. | Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами" № 2657-82 (утв. Минздравом СССР 31.12.1982 № 2657) | Смывы с поверхностей, в том числе с персонала | - | - | БГКП (колиформы),<br>БГКП, в т.ч.<br>цитобактер,<br>энтеробактер, протей,<br>кишечная палочка,<br>Стафилококки<br>( <i>S. aureus</i> )<br><br>Сальмонеллы<br><br>КМАФАнМ, общее количество микробных клеток, (ОМЧ)                                                                         | Наличие/отсутствие<br><br>Наличие/отсутствие в $(0,001-1,0)\text{см}^3$<br>Наличие/отсутствие<br>Наличие/отсутствие в $25\text{ см}^3$<br>(от 0 до 50000) КОЕ/см <sup>3</sup> , не более 3 КОЕ в чашке                                              |
| 279. | Инструкция по санитарно - микробиологическому                                                                                                                                            | Смывы с                                       | - | - | БГКП (колиформы),                                                                                                                                                                                                                                                                          | Наличие/отсутствие                                                                                                                                                                                                                                  |

| 1    | 2                                                                                                                                                                     | 3                                                                                                 | 4 | 5 | 6                                                                                                                                                                         | 7                                                                                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | контролю производства пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных» от 01.10.1991                                                                               | поверхностей, в том числе с персонала<br><br>Воздух производственных помещений, холодильных камер |   |   | БГКП, в т.ч. цитобактер, энтеробактер, протей, кишечная палочка КМАФАнМ, общее количество микробных клеток, (ОМЧ) Бактериальная обсемененность                            | (от 0 до 50000) КОЕ/см <sup>3</sup> , не более 3 КОЕ в чашке<br><br>(от 0 до 300) КОЕ/см <sup>3</sup>                             |
| 280. | Инструкция по порядку и периодичности контроля за содержанием микробиологических и химических загрязнителей в мясе, птице, яйцах и продуктах их переработки» М., 2000 | Смывы с поверхностей, в том числе с персонала                                                     | - | - | БГКП (колиформы), БГКП, в т.ч. цитобактер, энтеробактер, протей, кишечная палочка Сальмонеллы<br><br>КМАФАнМ, общее количество микробных клеток, (ОМЧ)                    | Наличие/отсутствие<br><br>Наличие/отсутствие в 25 см <sup>3</sup><br>(от 0 до 50000) КОЕ/см <sup>3</sup> , не более 3 КОЕ в чашке |
| 281. | МУ по бактериологической диагностике смешанной кишечной инфекции молодняка животных, вызываемой патогенными энтеробактериями № 13-7-2/1759 от 11.10.99                | Смывы помещений для определения качества дезинфекции, воздух.                                     | - | - | Кишечная палочка (БГКП), бактериальная обсемененность, дрожжи, плесени, общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, коли-титр Патогенные бактерии, | Обнаружено/ не обнаружено; до 3-х колоний на чашке/свыше 3-х колоний на чашке<br><br>Обнаружено/ не обнаружено                    |

| 1    | 2                                                                                                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                             | 5                                                                                                | 6                                                                                                                                                                                                                                                    | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 282. | Государственная фармакопея, издание XIII, часть I<br>(п. 1 таблица № 1, категория 1 - 4)<br>(п.п. 5.1.1, 5.1.5)<br>(п.п. 6.1 - 6.7)<br>(п.п. 8.1 - 8.3) | Препараты химикотерапевтические для ветеринарного применения, в том числе витамины, аминокислоты, органолепраты, жиры, вакцины, антибиототики, кормовые, антибиототики. Железы, эндокринное сырье | 10.91.10.160<br>10.91.10.152<br>10.11.60.150<br>21.10.20.110<br>20.14.4<br>20.14.51.110<br>20.15.49.000<br>20.14.51.110<br>20.14.4<br>21.10.2 | 3003<br>2941<br>2936<br>2923<br>2922<br>2930<br>15042<br>3305<br>3803                            | в т.ч. сальмонеллы, S. aureus<br>Микробиологическая чистота: Pseudomonas aeruginosa, Бактерии Staphylococcus aureus, сальмонеллы,<br><br>E.coli<br><br>Бактерии семейства Enterobacteriaceae,<br><br>Общее микробное число<br><br>Общее число грибов | Наличие/отсутствие (микрофлоры) в 1 гр. (мл);<br><br>наличие / отсутствие сальмонелл в 10 и 25гр (мл);<br>не более 100 КОЕ/гр.(мл) для E.coli; ~<br>не более 10 <sup>2</sup> и 10 <sup>3</sup> КОЕ/гр. для энтеробактерий, устойчивых к желчи;<br>не более 10 <sup>2</sup> -10 <sup>7</sup> КОЕ/гр. (мл) для бактерий;<br>не более 10 <sup>2</sup> -10 <sup>5</sup> КОЕ/гр. (мл) для грибов<br>Наличие/отсутствие, качественный состав, Токсичен/нетоксичен |
| 283. | МУ №13-5-2/0827                                                                                                                                         | Корма, кормовые добавки, сырье                                                                                                                                                                    | 10.9<br>01.11<br>01.19.1<br>01.11.49.150<br>10.61.4<br>10.62.11.160<br>10.41.4<br>10.91<br>10.81<br>10.62.13.150<br>11.06                     | 1001-1008<br>1201 - 0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214 | Микроскопические грибы                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 1    | 2                                                                                                                         | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                                                                            | 6                      | 7                                                            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                           |                                                                                                                    | 10.6<br>10.39.3<br>10.91.10<br>10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>01.19.10<br>10.91.10.110<br>10.91.10.120<br>10.91.10.240<br>10.91.10.290<br>10.91.2<br>10.91.10.130<br>10.13.16<br>10.20.41<br>10.91.10.151<br>10.91.10.160<br>10.91.10.152<br>10.92<br>10.11.60<br>10.91.10<br>10.13<br>10.20 | 4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922 |                        |                                                              |
| 284. | МУ по санитарно-микологической оценке и улучшению качества кормов, утв. Минсельхозом СССР 25.02.1985 г. (п.7.2.1 и п.8.1) | Грубые, концентрированные (зерно, продукты его переработки, дрожжи кормовые, жмыхи, шроты) и комбинированные корма | 10.9<br>01.11<br>01.19.1<br>01.11.49.150<br>10.61.4<br>10.62.11.160<br>10.41.4<br>10.91<br>10.81                                                                                                                                                                                                                                                              | 1213<br>1001 – 1008<br>0713<br>1204 – 1207<br>2304<br>2106<br>2102<br>1201 – 0713<br>2301    | Микроскопические грибы | Наличие/отсутствие, качественный состав, Токсичен/нетоксичен |

| 1    | 2                                  | 3                                                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                                                                                                                                            | 6                | 7                                     |
|------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|
|      |                                    |                                                                         | 10.62.13.150<br>11.06<br>10.6<br>10.39.3<br>10.91.10<br>10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>01.19.10<br>10.91.10.110<br>10.91.10.120<br>10.91.10.240<br>10.91.10.290<br>10.91.2<br>10.91.10.130<br>10.13.16<br>10.20.41<br>10.91.10.151<br>10.91.10.160<br>10.91.10.152<br>10.92<br>10.11.60<br>10.91.10<br>10.39.3 | 2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922 |                  |                                       |
| 285. | ГОСТ 9.048 (Метод 1, 2)            | Изделия технические                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                            | Грибостойкость   | Наличие/отсутствие                    |
| 286. | ГОСТ 20.57.406 (п.2.29.3 и 2.29.4) | Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                            | Грибостойкость   | Наличие/отсутствие                    |
| 287. | ГОСТ 28206 (1 вариант)             | Технические изделия                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                            | Грибостойкость   | Наличие/отсутствие (от 0 до 4) баллов |
| 288. | МУ 2.1.4.1057-01 (п.6.3)           | Смывы с                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                            | Термотолерантные | Наличие/отсутствие                    |

| 1    | 2                                                                                                                          | 3                                                                                                                        | 4                                         | 5                          | 6                                                                                 | 7                                                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                            | поверхности, в том числе с персонала лабораторий, выполняющих санитарно-микробиологические исследования воды             |                                           |                            | колиформные бактерии                                                              |                                                                                |
| 289. | МУ 2.1.4.1057-01 (п.6.2);                                                                                                  | Воздух производственных помещений, холодильных камер                                                                     | -                                         | -                          | Бактериальная обсемененность Дрожжи плесени (сумма)                               | (от 0 до 300) КОЕ/см <sup>3</sup><br>(от 0 до 1500) КОЕ/см <sup>3</sup>        |
| 290. | СП 4695-88 (приложение №7)                                                                                                 | Воздух холодильных камер                                                                                                 | -                                         | -                          | Дрожжи плесени (сумма)                                                            | (от 0 до 1500) КОЕ/см <sup>3</sup>                                             |
| 291. | МУК по лабораторной диагностике трихинеллеза, утв. Департаментом ветеринарии МСХ России от 28.10.98. № 13-7-2/1428, п. 2-6 | Мышечная ткань                                                                                                           | 10.1                                      | 0201 – 0208                | Трихинеллез                                                                       | Наличие/отсутствие                                                             |
| 292. | МУК 4.2.2747-10, п. 4.1, 7.1.1, 7.1.2.2                                                                                    | Мясо и мясная продукция                                                                                                  | 10.1                                      | 0201-0210                  | Трихинеллез                                                                       | Наличие/отсутствие                                                             |
| 293. | МУК 4.2.3016-12, п. 3, 5, 6.1, 7.1                                                                                         | Плодоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция                                                                   | 10.3<br>10.85.13<br>10.86.10.244<br>01.13 | 0701 – 0709<br>0801 – 0810 | Яйца гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших                            | Наличие/отсутствие                                                             |
| 294. | МУК 3.2.988-00                                                                                                             | Рыба и нерыбные объекты промысла (моллюски, ракообразные, земноводные, пресмыкающиеся), а также продуктов их переработки | 03.11<br>03.12<br>03.21<br>03.22<br>10.2  | 0301 – 0307<br>1604        | Гельминтозы или личинки паразитов в живом или неживом виде (паразитарная чистота) | Обнаружено/не обнаружено<br>гельминтов или паразитов в живом или не живом виде |
| 295. | МУ 3.2.1756-03 (п. 3.2)                                                                                                    | Организации общепита, промышленные объекты                                                                               | -                                         | -                          | Эпидемиологический надзор за гельминтозами                                        | -                                                                              |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                 | 4                                        | 5                   | 6                                                                                 | 7                                                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 296. | МУ по определению возбудителей гельминтозонозов в пресноводных рыбах от 04.10.1999 №13-4-2/1751                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Пресноводная рыба | 03.12<br>03.22                           | 0301 – 0307<br>1604 | Гельминтозы или личинки паразитов в живом или неживом виде (паразитарная чистота) | Обнаружено/не обнаружено гельминтов или паразитов в живом или не живом виде |
| 297. | Лабораторный практикум по болезням рыб под редакций проф. Мусселиус, 1983 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Рыба              | 03.11<br>03.12<br>03.21<br>03.22<br>10.2 | 0301 – 0307<br>1604 | Гельминтозы, протозоозы, крустацеозы и другие паразитозы                          | Обнаружено/не обнаружено                                                    |
| 298. | Сборник инструкций по борьбе с болезнями рыб, Минсельхозпрод России, 1998 г.<br>- Инструкция о мероприятиях по борьбе с гидроактинозом рыб № 13-4-2/1266 от 08.06.98 г.<br>- Инструкция о мероприятиях по борьбе с ботриоцефалёзом рыб в прудовых хозяйствах и садковых хозяйствах на водоёмах-охладителях ТЭС и АЭС № 13-4-2/1371 от 17.08.98 г.<br>- Временная инструкция о мероприятиях по борьбе с триенофорозом лососевых и сиговых рыб № 13-4-2/1374 от 24.08.98 г.<br>- Инструкция о мероприятиях по борьбе с лигулёзом и дипраммозом рыб № 13-4-2/1253 от 26.05.98 г.<br>- Инструкция о мероприятиях по борьбе с дилепидозом рыб № 13-4-2/1097 от 26.11.97 г<br>- Инструкция о мероприятиях по борьбе с ихтиокотилорозом сиговых рыб № 13-4-2/1269 от 08.06.98 г.<br>- Методические указания по определению возбудителей диплостомозов пресноводных рыб № 13-4-2/1404 от 22.09.98 г.<br>- Инструкция о мероприятиях по борьбе с филометроидозом карповых рыб в прудовых хозяйствах № 13-4-2/1252 от 26.05.98 г. | Рыба              | 03.11<br>03.12<br>03.21<br>03.22<br>10.2 | 0301 – 0307<br>1604 | Гельминтозы или личинки паразитов в живом или неживом виде (паразитарная чистота) | Обнаружено/не обнаружено гельминтов или паразитов в живом или не живом виде |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3    | 4                                                   | 5                           | 6          | 7                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------|
| 299. | <p>Сборник инструкций по борьбе с болезнями рыб, Минсельхозпрод России, 1998 г.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Временная инструкция о мероприятиях по борьбе с амбифриозом рыб в рыбоводных хозяйствах № 13-4-2/1369 от 17.08.98 г.</li> <li>- Инструкция о мероприятиях по борьбе с ихтиофтириозом рыб № 13-4-2/1092 от 26.11.97 г.</li> <li>- Инструкция о мероприятиях по борьбе с хилодонеллезом рыб в рыбоводных хозяйствах № 13-4-2/1093 от 26.11.97 г.</li> <li>- Инструкция о мероприятиях по борьбе с триходинозом рыб в рыбоводных хозяйствах № 13-4-2/1098 от 26.11.97 г.</li> <li>- Временная инструкция о мероприятиях по борьбе с криптоблизом каспийской кумжи на рыбоводных заводах № 13-4-2/1365 от 17.08.98 г.</li> <li>- Инструкция о мероприятиях по борьбе с кистиозом рыб № 13-4-2/1387 от 10.09.98 г.</li> <li>- Временная инструкция о мероприятиях по борьбе с гексамитозом рыб № 13-4-2/1267 от 08.06.98 г.</li> <li>- Инструкция о мероприятиях по борьбе с кокцидиозным энтеритом карпа в прудовых хозяйствах № 13-4-2/1094 от 26.11.97 г.</li> <li>- Инструкция о мероприятиях по борьбе с миксоболозом толстолобиков в прудовых рыбоводных хозяйствах № 13-4-2/594 от 26.04.96 г.</li> <li>- Временная инструкция о мероприятиях по борьбе с хлоромикозом лососевых рыб № 13-4-2/1268 от 08.06.98 г.</li> <li>- Временная инструкция о мероприятиях по борьбе с воспалением плавательного пузыря (ВПП) карпа № 13-4-2/1388 от 10.09.98 г.</li> <li>- Временная инструкция о мероприятиях по борьбе с микропоридиозами лососевых рыб № 13-4-2/1254 от 26.05.98 г.</li> </ul> | Рыба | <p>03.11<br/>03.12<br/>03.21<br/>03.22<br/>10.2</p> | <p>0301 – 0307<br/>1604</p> | Протозоозы | Обнаружено/не обнаружено |



| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                         | 4                                        | 5                   | 6                                                                                               | 7                              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 300. | <p>- Временная инструкция о мероприятиях по борьбе с глугеозом судака № 13-4-2/1367 от 17.08.98 г.</p> <p>Сборник инструкций по борьбе с болезнями рыб, Минсельхозпрод России, 1998 г.:</p> <p>- Инструкция о мероприятиях по борьбе с лerneозом рыб в прудовых хозяйствах № 13-4-2/1095 от 26.11.97 г.</p> <p>- Временная инструкция о мероприятиях по борьбе с синэргазилезом растительоядных рыб в прудовых хозяйствах № 13-4-2/1096 от 26.11.97 г.</p> <p>- Инструкция о мероприятиях по борьбе с аргулезом рыб № 13-4-2/1251 от 26.05.98 г.</p> <p>- Инструкция о мероприятиях по борьбе с писциколезом рыб в рыбоводных хозяйствах № 13-4-2/1368 от 17.08.98 г.</p> <p>- Инструкция о мероприятиях по борьбе с полиподиозом осетровообразных рыб № 13-4-2/1364 от 17.08.98 г.</p> <p>ГОСТ Р 54378</p> | Рыба                                      | 03.11<br>03.12<br>03.21<br>03.22<br>10.2 | 0301 – 0307<br>1604 | Крустацеозы и другие паразитозы                                                                 | Обнаружено/не обнаружено       |
| 301. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Рыба, нерыбные объекты и продукцию из них | 03.11<br>03.12<br>03.21<br>03.22<br>10.2 | 0301 – 0307<br>1604 | Определение жизнеспособности личинок гельминтов                                                 | Жизнеспособны/не жизнеспособны |
| 302. | МУК 4.2.1018-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Вода питьевая                             | 36.00.11                                 | 2201 – 2202         | Цисты лямблий, ооцисты, криптоспоридий дизентерийных амёб, балантидия, яйца гельминтов и другие | Обнаружено/ не обнаружено      |
| 303. | МУК 4.2.1884-04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Вода поверхностных водных объектов        | 36.00.1                                  | 2201 – 2202         | Цисты лямблий, ооцисты, криптоспоридий дизентерийных амёб, балантидия, яйца гельминтов и другие | Обнаружено/ не обнаружено      |

| 1    | 2               | 3                                                                                          | 4                                                                                                                             | 5                                                                                                                                                                                                                                                          | 6                                                                                               | 7                          |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 304. | МУК 4.2.2661-10 | Почва, вода, бытовые и ливневые стоки, их осадки, навоз и навозные стоки, предметы обихода | 36.00.1                                                                                                                       | 2201 – 2202                                                                                                                                                                                                                                                | Цисты лямблий, ооцисты, криптоспоридий дизентерийных амёб, балантидия, яйца гельминтов и другие | Обнаружено/ не обнаружено  |
| 305. | ГОСТ 30178      | Сырье и продукты пищевые                                                                   | 10                                                                                                                            | 0210, 1601<br>1602<br>0401 – 0406<br>2105, 0409<br>2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704, 1604<br>2104<br>0201 – 0210<br>0301 – 0307<br>1501 – 1518<br>0701 – 0709<br>0801 – 0810<br>1805 – 1806<br>1202<br>1001 – 1008<br>0713<br>1201 – 1207<br>0801 – 0810 | Железо                                                                                          | (от 0,05 до 50,0)<br>мг/кг |
| 306. | ГОСТ 27998      | Корма растительные                                                                         | 10.91.10.110<br>01.11, 01.19<br>10.61.4<br>10.62.11.160<br>10.41.4<br>10.81<br>10.62.13.150<br>11.06<br>10.6<br>10.39.310.62. | 1001-1008<br>0701 – 0710<br>2302, 2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405                                                                                                                                                             | Железо                                                                                          | (от 0 до 600) мг/кг        |

| 1    | 2          | 3                                                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                                                                                                                                                                        | 6      | 7            |
|------|------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| 307. | ГОСТ 32343 | Корма, комбикормовая<br>япродукция, комбико<br>рмовое сырье | 11.160<br>10.91<br>10.81.14<br>10.81.2<br>10.62.13.150<br>11.06<br>10.6<br>10.39.3                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2102<br>2106<br>1703                                                                                                                                                                     |        |              |
|      |            |                                                             | 10.9<br>01.11<br>01.19.1<br>01.11.49.150<br>10.61.4<br>10.62.11.160<br>10.41.4<br>10.91<br>10.81<br>10.62.13.150<br>11.06<br>10.6<br>10.39.3<br>10.91.10<br>10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>01.19.10<br>10.91.10.110<br>10.91.10.120<br>10.91.10.240<br>10.91.10.290<br>10.91.2<br>10.91.10.130 | 1001-1008<br>0701 - 0710<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922 | Железо | от 5,0 мг/кг |

| 1    | 2                     | 3                                                 | 4                                                                                                                       | 5                                                                                                                                                                                                                                  | 6                 | 7                                       |
|------|-----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|
|      |                       |                                                   | 10.13.16<br>10.20.41<br>10.91.10.151<br>10.91.10.160<br>10.91.10.152<br>10.92<br>10.11.60<br>10.91.10<br>10.13<br>10.20 |                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                         |
| 308. | ГОСТ 26573.2 (п.6)    | Премиксы                                          | 10.91.10.180                                                                                                            | 2303                                                                                                                                                                                                                               | Железо            | (от 250 до 10000)<br>г/кг               |
| 309. | ПНД Ф 14.1:2.4.214-06 | Вода питьевая,<br>поверхностные и<br>сточные воды | 36.00.1                                                                                                                 | 2201 – 2202                                                                                                                                                                                                                        | Железа (суммарно) | (от 0,05 до 10,0)<br>мг/дм <sup>3</sup> |
| 310. | ГОСТ 30178            | Сырье и продукты<br>пищевые                       | 10                                                                                                                      | 0210<br>1601<br>1602<br>0401 – 0406<br>2105<br>0409<br>2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>0201 – 0210<br>0301 – 0307<br>1501 – 1518<br>0701 – 0709<br>0801 – 0810<br>1805 – 1806<br>1202<br>1001 – 1008<br>0713 | Медь              | (от 0,05 до 50,0)<br>мг/кг              |

| 1    | 2          | 3                                                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                                                                                                                                                                                                                      | 6    | 7            |
|------|------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| 311. | ГОСТ 32343 | Корма, комбикормовая<br>япродукция, комбико<br>рмовое сырье | 10.9<br>01.11<br>01.19.1<br>01.11.49.150<br>10.61.4<br>10.62.11.160<br>10.41.4<br>10.91<br>10.81<br>10.62.13.150<br>11.06<br>10.6<br>10.39.3<br>10.91.10<br>10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>01.19.10<br>10.91.10.110<br>10.91.10.120<br>10.91.10.240<br>10.91.10.290<br>10.91.2<br>10.91.10.130<br>10.13.16<br>10.20.41<br>10.91.10.151<br>10.91.10.160<br>10.91.10.152<br>10.92 | 1201 - 1207<br>0801 - 0810<br>1001-1008<br>1201 - 0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922<br>0305 | Медь | от 5,0 мг/кг |

| 1    | 2                     | 3                                                                      | 4                                                            | 5                                                                                                                                                                                                                                                                | 6    | 7                                          |
|------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|
|      |                       |                                                                        | 10.11.60<br>10.91.10<br>10.13<br>10.20                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                            |
| 312. | ГОСТ 26573.2 (п. 6)   | Премиксы                                                               | 10.91.10.170                                                 | 2106                                                                                                                                                                                                                                                             | Медь | (от 60 до 2500) г/т                        |
| 313. | ПНД Ф 14.1:2.4.214-06 | Вода питьевая,<br>поверхностные и<br>сточные воды                      | 36.00.1                                                      | 2201 – 2202                                                                                                                                                                                                                                                      | Медь | (от 0,005 до 10,000)<br>мг/дм <sup>3</sup> |
| 314. | ГОСТ 30178            | Сырье и продукты<br>пищевые                                            | 10                                                           | 0210<br>1601<br>1602<br>0401 – 0406<br>2105<br>0409<br>2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>0201 – 0210<br>0301 – 0307<br>1501 – 1518<br>0701 – 0709<br>0801 – 0810<br>1805 – 1806<br>1202<br>1001 – 1008<br>0713<br>1201 – 1207<br>0801 – 0810 | Цинк | (от 0,05 до 50,0)<br>мг/кг                 |
| 315. | ГОСТ 30692            | Все виды<br>растительных кормов,<br>комбикорма,<br>комбикормовое сырье | 10.91.10.110<br>10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210 | 1001-1008<br>1201 - 0713<br>2301<br>2302                                                                                                                                                                                                                         | Цинк | (от 1,0 до 200,0)<br>мг/кг                 |

| 1    | 2          | 3                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                        | 5                                                                                                                                                        | 6    | 7            |
|------|------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
|      |            | (за исключением минерального происхождения)         | 10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>01.11<br>01.19<br>01.19.1<br>01.11.49.150<br>10.61.4<br>10.62.11.160<br>10.41.4<br>10.91<br>10.81.14<br>10.81.2<br>10.62.13.150<br>11.06<br>10.6<br>10.39.3              | 2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922<br>0305                     |      |              |
| 316. | ГОСТ 32343 | Корма, комбикормовая продукция, комбикормовое сырье | 10.9<br>01.11<br>01.19.1<br>01.11.49.150<br>10.61.4<br>10.62.11.160<br>10.41.4<br>10.91<br>10.81<br>10.62.13.150<br>11.06<br>10.6<br>10.39.3<br>10.91.10<br>10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220 | 1001-1008<br>1201 - 0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703 | Цинк | от 5,0 мг/кг |

| 1    | 2                     | 3                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                                        | 6        | 7                                       |
|------|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|
|      |                       |                                                     | 10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>01.19.10<br>10.91.10.110<br>10.91.10.120<br>10.91.10.240<br>10.91.10.290<br>10.91.2<br>10.91.10.130<br>10.13.16<br>10.20.41<br>10.91.10.151<br>10.91.10.160<br>10.91.10.152<br>10.92<br>10.11.60<br>10.91.10<br>10.13<br>10.20 | 2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922<br>0305             |          |                                         |
| 317. | ГОСТ 26573.2 (п.6)    | Премиксы                                            | 10.91.10.170                                                                                                                                                                                                                                                   | 2106                                                     | Цинк     | (от 125 до 10000) г/т                   |
| 318. | ПНД Ф 14.1:2.4.214-06 | Вода питьевая, поверхностные и сточные воды         | 36.00.1                                                                                                                                                                                                                                                        | 2201 - 2202                                              | Цинк     | (от 0,005 до 10,000) мг/дм <sup>3</sup> |
| 319. | ПНД Ф 14.1:2.4.214-06 | Вода питьевая, поверхностные и сточные воды         | 36.00.1                                                                                                                                                                                                                                                        | 2201 - 2202                                              | Марганец | (от 0,005 до 10,000) мг/дм <sup>3</sup> |
| 320. | ГОСТ 26573.2 (п.6)    | Премиксы                                            | 10.91.10.170                                                                                                                                                                                                                                                   | 2106                                                     | Марганец | (от 50 до 10000) г/кг                   |
| 321. | ГОСТ 32343            | Корма, комбикормовая продукция, комбикормовое сырье | 10.9<br>01.11<br>01.19.1<br>01.11.49.150<br>10.61.4<br>10.62.11.160                                                                                                                                                                                            | 1001-1008<br>1201 - 0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304 | Марганец | от 5,0 мг/кг                            |



на 510 листах, лист 93

| 1    | 2                | 3                                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                                                                                                                            | 6        | 7            |
|------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
|      |                  |                                   | 10.41.4<br>10.91<br>10.81<br>10.62.13.150<br>11.06<br>10.6<br>10.39.3<br>10.91.10<br>10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>01.19.10<br>10.91.10.110<br>10.91.10.120<br>10.91.10.240<br>10.91.10.290<br>10.91.2<br>10.91.10.130<br>10.13.16<br>10.20.41<br>10.91.10.151<br>10.91.10.160<br>10.91.10.152<br>10.92<br>10.11.60<br>10.91.10<br>10.13<br>10.20 | 2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922<br>0305 |          |              |
| 322. | ГОСТ 27997 (п.2) | Корма растительного происхождения | 10.91.10.110<br>01.11<br>01.19<br>10.61.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1001-1008<br>0701 - 0710<br>2302<br>2303                                                                                                     | Марганец | от 5,0 мг/кг |

| 1    | 2                     | 3                                                            | 4                                                                                                                                                        | 5                                                                                                                        | 6       | 7                                          |
|------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|
|      |                       |                                                              | 10.62.11.160<br>10.41.4<br>10.81<br>10.62.13.150<br>11.06<br>10.6<br>10.39.3                                                                             | 2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703                     |         |                                            |
| 323. | ПНД Ф 14.1:2:4.214-06 | Вода питьевая,<br>поверхностные и<br>сточные воды            | 36.00.1                                                                                                                                                  | 2201 - 2202                                                                                                              | Кобальт | (от 0,005 до 10,000)<br>мг/дм <sup>3</sup> |
| 324. | ГОСТ 26573.2 (п.6)    | Премиксы                                                     | 10.91.10.170                                                                                                                                             | 2106                                                                                                                     | Кобальт | (от 15 до 250) мг/кг                       |
| 325. | ГОСТ 33462            | Продукция соковая                                            | 10.32<br>10.86<br>11.07.19                                                                                                                               | 2009                                                                                                                     | Натрий  | (от 5 до 2000) мг/дм <sup>3</sup>          |
| 326. | ГОСТ 32343            | Корма, комбикормовая<br>я продукция, комбико<br>рмовое сырье | 10.9<br>01.11<br>01.19.1<br>01.11.49.150<br>10.61.4<br>10.62.11.160<br>10.41.4<br>10.91<br>10.81<br>10.62.13.150<br>11.06<br>10.6<br>10.39.3<br>10.91.10 | 1001-1008<br>1201 - 0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835 | Натрий  | от 500,0 мг/кг                             |

| 1    | 2                     | 3                                                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                                                            | 6      | 7                                        |
|------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|
|      |                       |                                                             | 10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>01.19.10<br>10.91.10.110<br>10.91.10.120<br>10.91.10.240<br>10.91.10.290<br>10.91.2<br>10.91.10.130<br>10.13.16<br>10.20.41<br>10.91.10.151<br>10.91.10.160<br>10.91.10.152<br>10.92<br>10.11.60<br>10.91.10<br>10.13<br>10.20 | 3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922<br>0305 |        |                                          |
| 327. | ПНД Ф 14.1:2.4.138-98 | Вода питьевая,<br>природная и сточная                       | 36.00.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2201 – 2202                                                                  | Натрий | (от 1,0 до 1000,0)<br>мг/дм <sup>3</sup> |
| 328. | ГОСТ 33462            | Продукция соковая                                           | 10.32<br>10.86<br>11.07.19                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2009                                                                         | Калий  | (от 5 до 5000) мг/дм <sup>3</sup>        |
| 329. | ГОСТ 32343            | Корма, комбикормовая<br>япродукция, комбико<br>рмовое сырье | 10.9<br>01.11<br>01.19.1<br>01.11.49.150<br>10.61.4<br>10.62.11.160<br>10.41.4                                                                                                                                                                                                                                                 | 1001-1008<br>1201 - 0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305             | Калий  | от 500,0 мг/кг                           |

| 1    | 2                     | 3                                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                                                                                                                                    | 6       | 7                                       |
|------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|
|      |                       |                                       | 10.91<br>10.81<br>10.62.13.150<br>11.06<br>10.6<br>10.39.3<br>10.91.10<br>10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>01.19.10<br>10.91.10.110<br>10.91.10.120<br>10.91.10.240<br>10.91.10.290<br>10.91.2<br>10.91.10.130<br>10.13.16<br>10.20.41<br>10.91.10.151<br>10.91.10.160<br>10.91.10.152<br>10.92<br>10.11.60<br>10.91.10<br>10.13<br>10.20 | 2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922<br>0305 |         |                                         |
| 330. | ПНД Ф 14.1:2:4.138-98 | Вода питьевая,<br>природная и сточная | 36.00.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2201 – 2202                                                                                                                          | Калий   | (от 1,0 до 100,0)<br>мг/дм <sup>3</sup> |
| 331. | ГОСТ 33462            | Продукция соковая                     | 10.32<br>10.86<br>11.07.19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2009                                                                                                                                 | Кальций | (от 5 до 100) мг/дм <sup>3</sup>        |

на 510 листах, лист 97

| 1    | 2          | 3                                                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                                                                                                                                                                                                        | 6       | 7             |
|------|------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| 332. | ГОСТ 32343 | Корма, комбикормовая<br>япродукция, комбико<br>рмовое сырье | 10.9<br>01.11<br>01.19.1<br>01.11.49.150<br>10.61.4<br>10.62.11.160<br>10.41.4<br>10.91<br>10.81<br>10.62.13.150<br>11.06<br>10.6<br>10.39.3<br>10.91.10<br>10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>01.19.10<br>10.91.10.110<br>10.91.10.120<br>10.91.10.240<br>10.91.10.290<br>10.91.2<br>10.91.10.130<br>10.13.16<br>10.20.41<br>10.91.10.151<br>10.91.10.160<br>10.91.10.152<br>10.92<br>10.11.60<br>10.91.10 | 1001-1008<br>1201 - 0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922<br>0305 | Кальций | от 50,0 мг/кг |

на 510 листах, лист 98

| 1    | 2                | 3                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                                                                                                                                                                                        | 6       | 7         |
|------|------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 333. | ГОСТ 26570 (п.4) | Корма, комбикорма, комбикормовое сырье | 10.13<br>10.20<br>10.9<br>01.11<br>01.19.1<br>01.11.49.150<br>10.61.4<br>10.62.11.160<br>10.41.4<br>10.91<br>10.81<br>10.62.13.150<br>11.06<br>10.6<br>10.39.3<br>10.91.10<br>10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>01.19.10<br>10.91.10.110<br>10.91.10.120<br>10.91.10.240<br>10.91.10.290<br>10.91.2<br>10.91.10.130<br>10.13.16<br>10.20.41<br>10.91.10.151<br>10.91.10.160<br>10.91.10.152<br>10.92 | 1001-1008<br>1201 - 0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922<br>0305 | Кальций | от 0,01 % |

| 1    | 2                     | 3                                                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                                                                                                                                                                                        | 6                     | 7                                                                         |
|------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 334. | ПНД Ф 14.1:2.4.137-98 |                                                             | 10.11.60<br>10.91.10<br>10.13<br>10.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                           |
| 335. | ГОСТ 33462            | Вода питьевая,<br>природная и сточная<br>Продукция соковая  | 36.00.1<br><br>10.32<br>10.86<br>11.07.19                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2201 - 2202<br><br>2009                                                                                                                                                                                  | Кальций<br><br>Магний | (от 0,2 до 500)<br>мг/дм <sup>3</sup><br>(от 5 до 500) мг/дм <sup>3</sup> |
| 336. | ГОСТ 32343            | Корма, комбикормовая<br>япродукция, комбико<br>рмовое сырье | 10.9<br>01.11<br>01.19.1<br>01.11.49.150<br>10.61.4<br>10.62.11.160<br>10.41.4<br>10.91<br>10.81<br>10.62.13.150<br>11.06<br>10.6<br>10.39.3<br>10.91.10<br>10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>01.19.10<br>10.91.10.110<br>10.91.10.120<br>10.91.10.240<br>10.91.10.290<br>10.91.2 | 1001-1008<br>1201 - 0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922<br>0305 | Магний                | от 50 мг/кг                                                               |

| 1    | 2                     | 3                                     | 4                                                                                                                                       | 5                                                                                                                                                                                                                                                                | 6                 | 7                                         |
|------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|
|      |                       |                                       | 10.91.10.130<br>10.13.16<br>10.20.41<br>10.91.10.151<br>10.91.10.160<br>10.91.10.152<br>10.92<br>10.11.60<br>10.91.10<br>10.13<br>10.20 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                           |
| 337. | ПНД Ф 14.1:2.4.137-98 | Вода питьевая,<br>природная и сточная | 36.00.1                                                                                                                                 | 2201 – 2202                                                                                                                                                                                                                                                      | Магний            | (от 0,04 до 200,00)<br>мг/дм <sup>3</sup> |
| 338. | ГОСТ 32161            | Продукты пищевые                      | 10                                                                                                                                      | 0210<br>1601<br>1602<br>0401 – 0406<br>2105<br>0409<br>2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>0201 – 0210<br>0301 – 0307<br>1501 – 1518<br>0701 – 0709<br>0801 – 0810<br>1805 – 1806<br>1202<br>1001 – 1008<br>0713<br>1201 – 1207<br>0801 – 0810 | Cs <sup>137</sup> | (от 3 до 10 <sup>3</sup> ) Бк             |



| 1    | 2                                   | 3                                                                                                  | 4                                                                                                                       | 5                                                                                                                                                                          | 6                                                                                                                                                                   | 7                                                        |
|------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 339. | МВИ № 126/210-(01.00250-2008)-2011  | Объекты<br>окружающей среды,<br>продукции<br>предприятий<br>Пушнина и<br>кожевенное сырье<br>Табак | 36.00.1<br>01.15<br>20.15<br>08.1<br>16.23<br>23.2<br>23.3<br>23.4<br>23.5<br>23.6<br>23.7<br>23.9<br>01.49.3           | 2401<br>4103<br>4107<br>3101<br>0210<br>1601<br>1602<br>0401-0406<br>2105<br>0409<br>2001-2009<br>1904-1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>0401-0406<br>2105-2106<br>0801-0810 | Удельная<br>эффективная<br>активность<br>техногенных<br>радионуклидов: Cs<br><sup>137</sup> , Ra <sup>226</sup> ; Th <sup>232</sup> ; K <sup>40</sup>               | (от 5 до 2·10 <sup>4</sup> ) Бк/кг                       |
| 340. | ГОСТ Р 53398                        | Органические<br>удобрения, сапропель<br>и торф                                                     | 08.92.1<br>20.15.8                                                                                                      | 3101                                                                                                                                                                       | Cs <sup>137</sup><br>Sr <sup>90</sup>                                                                                                                               | (от 2 до 10 <sup>4</sup> ) Бк/кг<br>(от 0,2-200,0) Бк/кг |
| 341. | МРК № 40151.16397/RA.RU.311243-2015 | Счетные образцы                                                                                    | 10<br>01.11<br>01.12<br>11.06<br>01.19<br>20.14<br>20.15<br>21.10<br>01.25<br>01.47<br>01.28<br>02.30<br>01.27<br>10.85 | 0210<br>1601<br>1602<br>0401-0406<br>2105<br>0409<br>2001-2009<br>1904-1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>1001-1008<br>1201-0713<br>2301                                      | Cs <sup>137</sup> ; Cs <sup>134</sup> ; J <sup>131</sup> ; Ra <sup>226</sup> ; Th <sup>232</sup> ; K <sup>40</sup><br>и другие гамма-<br>излучающие<br>радионуклиды | (от 0 до 10 <sup>7</sup> ) Бк                            |

| 1    | 2          | 3                | 4                                                                             | 5                                                                                                                                                                            | 6           | 7                                 |
|------|------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|
|      |            |                  | 01.13<br>01.26<br>01.24<br>01.22<br>01.23<br>01.21<br>01.45<br>01.11<br>01.49 | 2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922<br>0305<br>2936 |             |                                   |
| 342. | ГОСТ 32163 | Продукты пищевые | 10                                                                            | 0801 — 0810<br>0210<br>1601<br>1602<br>0401 — 0406<br>2105<br>0409<br>2001 — 2009<br>1904 — 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>0201 — 0210                                      | Стронций-90 | (от 0,1 до 6·10 <sup>4</sup> ) Бк |

| 1    | 2                                  | 3                                                         | 4                                                                                                  | 5                                                                                                                                                                                      | 6           | 7                                       |
|------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| 343. | МВИ № 126/210-(01.00250-2008)-2011 | Объекты<br>окружающей среды и<br>продукции<br>предприятий | 36.00.1<br>01.15<br>20.15<br>08.1<br>16.23<br>23.2<br>23.3<br>23.4<br>23.5<br>23.6<br>23.7<br>23.9 | 2401<br>4103<br>4107<br>3101<br>0210<br>1601<br>1602<br>0401 - 0406<br>2105<br>0409<br>2001 - 2009<br>1904 - 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>0401 - 0406<br>2105 - 2106<br>0801 - 0810 | Стронций-90 | (от 15 до 15·10 <sup>3</sup> )<br>Бк/кг |
| 344. | МРК № 40152.4/Д362/01.00294- 2010  | Счетные образцы                                           | 10<br>01.11<br>01.12<br>11.06<br>01.19<br>20.14<br>20.15                                           | 0210<br>1601<br>1602<br>0401 - 0406<br>2105<br>0409<br>2001 - 2009                                                                                                                     | Стронций-90 | (от 0,1 до 6·10 <sup>4</sup> ) Бк       |

| 1    | 2            | 3                                   | 4                                                                                                                                            | 5                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6                                                                       | 7                                  |
|------|--------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|      |              |                                     | 21.10<br>01.25<br>01.47<br>01.28<br>02.30<br>01.27<br>10.85<br>01.13<br>01.26<br>01.24<br>01.22<br>01.23<br>01.21<br>01.45<br>01.11<br>01.49 | 1904 - 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>1001-1008<br>1201 - 0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922<br>0305<br>2936<br>0801 - 0810 |                                                                         |                                    |
| 345. | ГОСТ Р 54038 | Почвы                               | -                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                      | Цезий-137                                                               | от 2 до 10 <sup>4</sup> Бк/кг      |
| 346. | ГОСТ 30108   | Материалы и изделия<br>строительные | 08.1<br>16.23<br>23.2<br>23.3                                                                                                                | 6902                                                                                                                                                                                                                                                                   | Эффективная<br>удельная активность<br>естественных<br>радионуклидов: Ra | (от 5 до 2·10 <sup>4</sup> ) Бк/кг |

| 1    | 2                                                                | 3                                     | 4                                    | 5                                                                                                                                                                                                                                                 | 6                                                                | 7                                                                                |
|------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                  |                                       | 23.4<br>23.5<br>23.6<br>23.7<br>23.9 |                                                                                                                                                                                                                                                   | $^{226}\text{Th}$ , $^{232}\text{Th}$ , $^{40}\text{K}$          |                                                                                  |
| 347. | МВИ № 40090.5И665                                                | Вода питьевая,<br>природная и сточная | 36.00.1                              | 2201 – 2202                                                                                                                                                                                                                                       | Суммарная удельная<br>альфа-активность<br>радионуклидов          | (от 0,01 до 1000)<br>Бк/л                                                        |
| 348. | Инструкция по применению тест-системы «Горбуша-Кета-Нерка», ЦНИЭ | Рыба семейства<br>лососевых           | 03.12                                | 0301 – 0307<br>1604                                                                                                                                                                                                                               | Определение<br>видоспецифичной<br>ДНК рыб семейства<br>лососевых | Обнаружена<br>Горбуша-Кета-<br>Нерка /не<br>обнаружена<br>Горбуша-Кета-<br>Нерка |
| 349. | Инструкция к набору реагентов: «АмплиСенс® ГМ Планта-1-FL»       | Продукты питания<br>Пищевое сырье     | 10<br>01.11                          | 0210<br>1601<br>1602<br>0401 – 0406<br>2105<br>0409<br>2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>0201 – 0210<br>0301 – 0307<br>1501 – 1518<br>0701 – 0709<br>0801 – 0810<br>1805 – 1806<br>1202<br>1001 – 1008<br>0713<br>1201 – 1207 | Выявление ДНК<br>генетически<br>модифицированных<br>растений     | Обнаружено/не<br>обнаружено                                                      |

| 1    | 2                                                            | 3                                 | 4           | 5                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6                                                            | 7                           |
|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 350. | Инструкция к набору реагентов: «АмплиСенс® ГМ соя – FL»      | Продукты питания<br>Пищевое сырье | 10<br>01.11 | 0801 – 0810<br>0210<br>1601<br>1602<br>0401 – 0406<br>2105<br>0409<br>2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>0201 – 0210<br>0301 – 0307<br>1501 – 1518<br>0701 – 0709<br>0801 – 0810<br>1805 – 1806<br>1202<br>1001 – 1008<br>0713<br>1201 – 1207<br>0801 – 0810 | Выявление ДНК<br>генетически<br>модифицированной<br>соя      | Обнаружено/не<br>обнаружено |
| 351. | Инструкция к набору реагентов: «АмплиСенс® ГМ кукуруза - FL» | Продукты питания<br>Пищевое сырье | 10<br>01.11 | 0210<br>1601<br>1602<br>0401 – 0406<br>2105<br>0409<br>2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>0201 – 0210                                                                                                                                                        | Выявление ДНК<br>генетически<br>модифицированной<br>кукурузы | Обнаружено/не<br>обнаружено |

| 1    | 2                                                                        | 3                                 | 4           | 5                                                                                                                                                                                                                                                                | 6                                                                                                | 7                           |
|------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|      |                                                                          |                                   |             | 0301 – 0307<br>1501 – 1518<br>0701 – 0709<br>0801 – 0810<br>1805 – 1806<br>1202<br>1001 – 1008<br>0713<br>1201 – 1207<br>0801 – 0810                                                                                                                             |                                                                                                  |                             |
| 352. | Инструкция к набору реагентов: «АмплиСенс® ГМ соя-<br>линии-FL»;         | Продукты питания<br>Пищевое сырье | 10<br>01.11 | 0210<br>1601<br>1602<br>0401 – 0406<br>2105<br>0409<br>2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>0201 – 0210<br>0301 – 0307<br>1501 – 1518<br>0701 – 0709<br>0801 – 0810<br>1805 – 1806<br>1202<br>1001 – 1008<br>0713<br>1201 – 1207<br>0801 – 0810 | Идентификация ДНК<br>генетически<br>модифицированной<br>соя линий 40-3-2,<br>A5547-127, A2704-12 | Обнаружено/не<br>обнаружено |
| 353. | Инструкция к набору реагентов: «АмплиСенс® ГМ<br>кукуруза –линии-1- FL»; | Продукты питания<br>Пищевое сырье | 10<br>01.11 | 0210<br>1601<br>1602                                                                                                                                                                                                                                             | Идентификация ДНК<br>ГМ кукурузы линий<br>MON 810, NK-603, Т-                                    | Обнаружено/не<br>обнаружено |

| 1    | 2                                                                  | 3                                 | 4           | 5                                                                                                                                                                                                                                        | 6                                                                                             | 7                           |
|------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|      |                                                                    |                                   |             | 0401 – 0406<br>2105<br>0409<br>2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>0201 – 0210<br>0301 – 0307<br>1501 – 1518<br>0701 – 0709<br>0801 – 0810<br>1805 – 1806<br>1202<br>1001 – 1008<br>0713<br>1201 – 1207<br>0801 – 0810 | 25                                                                                            |                             |
| 354. | Инструкция к набору реагентов: «АмплиСенс® ГМ кукуруза–линий-2-FL» | Продукты питания<br>Пищевое сырье | 10<br>01.11 | 0210<br>1601<br>1602<br>0401 – 0406<br>2105<br>0409<br>2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>0201 – 0210<br>0301 – 0307<br>1501 – 1518<br>0701 – 0709<br>0801 – 0810                                                     | Идентификация<br>генетически<br>модифицированной<br>кукурузы линий GA-<br>21, MIR-604, MON-86 | Обнаружено/не<br>обнаружено |



| 1    | 2                                                                     | 3                                 | 4           | 5                                                                                                                                                                                                                                                                | 6                                                                                               | 7                           |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|      |                                                                       |                                   |             | 1805 – 1806<br>1202<br>1001 – 1008<br>0713<br>1201 – 1207<br>0801 – 0810                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |
| 355. | Инструкция к набору реагентов: «АмплиСенс® ГМ кукуруза – линии-3- FL» | Продукты питания<br>Пищевое сырье | 10<br>01.11 | 0210<br>1601<br>1602<br>0401 – 0406<br>2105<br>0409<br>2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>0201 – 0210<br>0301 – 0307<br>1501 – 1518<br>0701 – 0709<br>0801 – 0810<br>1805 – 1806<br>1202<br>1001 – 1008<br>0713<br>1201 – 1207<br>0801 – 0810 | Идентификация<br>генетически<br>модифицированной<br>кукурузы линий<br>3272, MON-88017,<br>Bt-11 | Обнаружено/не<br>обнаружено |
| 356. | Инструкция к набору реагентов: «АмплиСенс® ГМ рис LL62-FL»;           | Продукты питания<br>Пищевое сырье | 10<br>01.11 | 0210<br>1601<br>1602<br>0401 – 0406<br>2105<br>0409<br>2001 – 2009                                                                                                                                                                                               | Идентификация<br>генетически<br>модифицированного<br>риса линии LL62                            | Обнаружено/не<br>обнаружено |

| 1    | 2                                                    | 3                                 | 4           | 5                                                                                                                                                                                                                                  | 6                                                | 7                           |
|------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
|      |                                                      |                                   |             | 1904 – 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>0201 – 0210<br>0301 – 0307<br>1501 – 1518<br>0701 – 0709<br>0801 – 0810<br>1805 – 1806<br>1202<br>1001 – 1008<br>0713<br>1201 – 1207<br>0801 – 0810                                         |                                                  |                             |
| 357. | Инструкция к набору реагентов: «АмплиСенс® Sam V-FL» | Продукты питания<br>Пищевое сырье | 10<br>01.11 | 0210<br>1601<br>1602<br>0401 – 0406<br>2105<br>0409<br>2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>0201 – 0210<br>0301 – 0307<br>1501 – 1518<br>0701 – 0709<br>0801 – 0810<br>1805 – 1806<br>1202<br>1001 – 1008<br>0713 | Выявление<br>генетических<br>конструкций SamV-FL | Обнаружено/не<br>обнаружено |

| 1    | 2                                                              | 3                                                                                              | 4                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6                                                                                                                                        | 7                           |
|------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 358. | Инструкция к набору реагентов: «АмплиСенс® Плант-контроль-FL»  | Продукты питания<br>Пищевое сырье                                                              | 10<br>01.11                                                                                                                          | 1201 – 1207<br>0801 – 0810<br>0210<br>1601<br>1602<br>0401 – 0406<br>2105<br>0409<br>2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>0201 – 0210<br>0301 – 0307<br>1501 – 1518<br>0701 – 0709<br>0801 – 0810<br>1805 – 1806<br>1202<br>1001 – 1008<br>0713<br>1201 – 1207<br>0801 – 0810 | Контроль качества<br>препаратов ДНК,<br>полученных при<br>проведении<br>исследований на<br>наличие ГМО<br>растительного<br>происхождения | Обнаружено/не<br>обнаружено |
| 359. | Инструкция к набору реагентов: «Растение/35S+FMV/NOS скрининг» | Корма, кормовые<br>добавки и сырье для<br>их производства<br>Продукты питания<br>Пищевое сырье | 10<br>10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>10.41.4<br>01.11.81<br>01.11.2 | 0210<br>1601<br>1602<br>0401 – 0406<br>2105<br>0409<br>2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704<br>1604<br>2104                                                                                                                                                                                      | Обнаружении ГМО<br>растительного<br>происхождения                                                                                        | Обнаружено/не<br>обнаружено |

| 1    | 2                                                           | 3                                                                                        | 4                                                                                                                         | 5                                                                                                                                                                                                                               | 6                                            | 7                        |
|------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
|      |                                                             |                                                                                          |                                                                                                                           | 1001-1008<br>1201 - 0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922<br>0305<br>2936<br>0801 - 0810 |                                              |                          |
| 360. | Инструкция к набору реагентов: «Соя/35S + FMV/NOS скрининг» | Корма, кормовые добавки и сырье для их производства<br>Продукты питания<br>Пищевое сырье | 10<br>10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>10.41.4<br>01.11.81 | 0210<br>1601<br>1602<br>0401 - 0406<br>2105<br>0409<br>2001 - 2009<br>1904 - 1905<br>1704                                                                                                                                       | Обнаружение генетически модифицированной сои | Обнаружено/не обнаружено |

| 1    | 2                                                           | 3                                                                                        | 4                                                                                                  | 5                                                                                                                                                                                                                                               | 6                       | 7                        |
|------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|      |                                                             |                                                                                          | 01.11.2                                                                                            | 1604<br>2104<br>1001-1008<br>1201 - 0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922<br>0305<br>2936<br>0801 - 0810 |                         |                          |
| 361. | Инструкция к набору реагентов: «Кукуруза/35S/NOS скрининг»; | Корма, кормовые добавки и сырье для их производства<br>Продукты питания<br>Пищевое сырье | 10<br>10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150 | 0210<br>1601<br>1602<br>0401 - 0406<br>2105<br>0409<br>2001 - 2009                                                                                                                                                                              | Обнаружение ГМ кукурузы | Обнаружено/не обнаружено |

| 1    | 2                                                       | 3                                                                                              | 4                                                                            | 5                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6                                                 | 7                           |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
|      |                                                         |                                                                                                | 10.41.4<br>01.11.81<br>01.11.2                                               | 1904 – 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>1001-1008<br>1201 - 0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922<br>0305<br>2936<br>0801 – 0810 |                                                   |                             |
| 362. | Инструкция к набору реагентов: «Рат/EPSPS/Ваг скрининг» | Корма, кормовые<br>добавки и сырье для<br>их производства<br>Продукты питания<br>Пищевое сырье | 10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190 | 0210<br>1601<br>1602<br>0401 – 0406<br>2105                                                                                                                                                                                                                            | Обнаружение ГМО<br>растительного<br>происхождения | Обнаружено/не<br>обнаружено |

| 1    | 2                                                          | 3                                                   | 4                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                                               | 7                        |
|------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
|      |                                                            |                                                     | 10.91.10.150<br>10.41.4<br>01.11.81<br>01.11.2<br>10 | 0409<br>2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>1001-1008<br>1201 - 0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922<br>0305<br>2936<br>0801 – 0810 |                                                 |                          |
| 363. | Инструкция к набору реагентов: «Соя идентификация скрин 8» | Корма, кормовые добавки и сырье для их производства | 10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210         | 0210<br>1601<br>1602                                                                                                                                                                                                                                                                          | Обнаружение, идентификация и полуколичественный | Обнаружено/не обнаружено |

| 1    | 2                                                 | 3                                 | 4                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6                                                                                                                         | 7             |
|------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|      |                                                   | Продукты питания<br>Пищевое сырье | 10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>10.41.4<br>01.11.81<br>01.11.2<br>10 | 0401 – 0406<br>2105<br>0409<br>2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>1001-1008<br>1201 - 0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922<br>0305<br>2936<br>0801 – 0810<br>0210 | анализ 8 линий ГМ<br>сои (GTS 40-3-2, A<br>2704-12, A 5547-127,<br>BPS-CV127-9, MON<br>89788, MON 87701,<br>SYNTH2, FG72) |               |
| 364. | Инструкция к набору реагентов: «Соя идентификация | Корма, кормовые                   | 10.91.10.180                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Обнаружение,                                                                                                              | Обнаружено/не |



| 1          | 2 | 3                                                                        | 4                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6                                                                                                                        | 7          |
|------------|---|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| скрин 4-1» |   | добавки и сырье для их производства<br>Продукты питания<br>Пищевое сырье | 10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>10.41.4<br>01.11.81<br>01.11.2<br>10 | 1601<br>1602<br>0401 – 0406<br>2105<br>0409<br>2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>1001-1008<br>1201 - 0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922<br>0305<br>2936 | идентификация и<br>полуколичественный<br>анализ 8 линий ГМ<br>сои (GTS 40-3-2, A<br>2704-12, A 5547-127,<br>BPS-CV127-9) | обнаружено |

| 1    | 2                                                            | 3                                                                                        | 4                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6                                                                                                           | 7                        |
|------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 365. | Инструкция к набору реагентов: «Соя идентификация скрин 4-2» | Корма, кормовые добавки и сырье для их производства<br>Продукты питания<br>Пищевое сырье | 10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>10.41.4<br>01.11.81<br>01.11.2<br>10 | 0801 – 0810<br>0210<br>1601<br>1602<br>0401 – 0406<br>2105<br>0409<br>2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>1001-1008<br>1201 - 0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922 | Обнаружение, идентификация и полуколичественный анализ 8 линий ГМ сои (MON 89788, MON 87701, SYHT0H2, FG72) | Обнаружено/не обнаружено |

| 1    | 2                                                             | 3                                                                                        | 4                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6                                                   | 7                        |
|------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| 366. | Инструкция к набору реагентов: «Соя GTS 40-3-2 идентификация» | Корма, кормовые добавки и сырье для их производства<br>Продукты питания<br>Пищевое сырье | 10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>10.41.4<br>01.11.81<br>01.11.2<br>10 | 0305<br>2936<br>0801-0810<br>0210<br>1601<br>1602<br>0401-0406<br>2105<br>0409<br>2001-2009<br>1904-1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>1001-1008<br>1201-0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936 | Обнаружение и идентификация линии GTS 40-3-2 ГМ сои | Обнаружено/не обнаружено |

| 1    | 2                                                            | 3                                                                                        | 4                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6                                                  | 7                        |
|------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| 367. | Инструкция к набору реагентов: «Соя А 2704-12 идентификация» | Корма, кормовые добавки и сырье для их производства<br>Продукты питания<br>Пищевое сырье | 10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>10.41.4<br>01.11.81<br>01.11.2<br>10 | 2923<br>2922<br>0305<br>2936<br>0801 – 0810<br>0210<br>1601<br>1602<br>0401 – 0406<br>2105<br>0409<br>2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>1001-1008<br>1201 - 0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941 | Обнаружение и идентификация линии А 2704-12 ГМ сои | Обнаружено/не обнаружено |

| 1    | 2                                                             | 3                                                                                        | 4                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6                                                   | 7                        |
|------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| 368. | Инструкция к набору реагентов: «Соя А 5547-127 идентификация» | Корма, кормовые добавки и сырье для их производства<br>Продукты питания<br>Пищевое сырье | 10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>10.41.4<br>01.11.81<br>01.11.2<br>10 | 3003<br>2936<br>2923<br>2922<br>0305<br>2936<br>0801-0810<br>0210<br>1601<br>1602<br>0401-0406<br>2105<br>0409<br>2001-2009<br>1904-1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>1001-1008<br>1201-0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106 | Обнаружение и идентификация линии А 5547-127 ГМ сои | Обнаружено/не обнаружено |

| 1    | 2                                                              | 3                                                                                              | 4                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6                                                        | 7                           |
|------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 369. | Инструкция к набору реагентов: «Соя MON 89788<br>идентификация | Корма, кормовые<br>добавки и сырье для<br>их производства<br>Продукты питания<br>Пищевое сырье | 10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>10.41.4<br>01.11.81<br>01.11.2<br>10 | 1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922<br>0305<br>2936<br>0801 – 0810<br>0210<br>1601<br>1602<br>0401 – 0406<br>2105<br>0409<br>2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>1001-1008<br>1201 - 0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105 | Обнаружение и<br>идентификация линий<br>MON 89788 ГМ сои | Обнаружено/не<br>обнаружено |

| 1    | 2                                                              | 3                                                                                        | 4                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6                                                    | 7                        |
|------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| 370. | Инструкция к набору реагентов: «Соя BPS-CV127-9 идентификация» | Корма, кормовые добавки и сырье для их производства<br>Продукты питания<br>Пищевое сырье | 10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>10.41.4<br>01.11.81<br>01.11.2<br>10 | 2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922<br>0305<br>2936<br>0801 – 0810<br>0210<br>1601<br>1602<br>0401 – 0406<br>2105<br>0409<br>2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>1001-1008<br>1201 - 0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102 | Обнаружение и идентификация линий BPS-CV127-9 ГМ сои | Обнаружено/не обнаружено |

| 1    | 2                                                               | 3                                                                                              | 4                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                             | 6                                                        | 7                           |
|------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
|      |                                                                 |                                                                                                |                                                                                                                                      | 2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922<br>0305<br>2936<br>0801 – 0810                                                                                                   |                                                          |                             |
| 371. | Инструкция к набору реагентов: «Соя MON 87701<br>идентификация» | Корма, кормовые<br>добавки и сырье для<br>их производства<br>Продукты питания<br>Пищевое сырье | 10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>10.41.4<br>01.11.81<br>01.11.2<br>10 | 0210<br>1601<br>1602<br>0401 – 0406<br>2105<br>0409<br>2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>1001-1008<br>1201 - 0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214 | Обнаружение и<br>идентификация линии<br>MON 87701 GM сои | Обнаружено/не<br>обнаружено |



| 1    | 2                                                             | 3                                                                                              | 4                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6                                                      | 7                           |
|------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 372. | Инструкция к набору реагентов: «Соя SYNT0H2<br>идентификация» | Корма, кормовые<br>добавки и сырье для<br>их производства<br>Продукты питания<br>Пищевое сырье | 10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>10.41.4<br>01.11.81<br>01.11.2<br>10 | 4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922<br>0305<br>2936<br>0801 – 0810<br>0210<br>1601<br>1602<br>0401 – 0406<br>2105<br>0409<br>2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>1001-1008<br>1201 - 0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309 | Обнаружение и<br>идентификация линии<br>SYNT0H2 GM сои | Обнаружено/не<br>обнаружено |

| 1    | 2                                                          | 3                                                                                              | 4                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                             | 6                                                   | 7                           |
|------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
|      |                                                            |                                                                                                |                                                                                                                                      | 1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922<br>0305<br>2936<br>0801 – 0810                                   |                                                     |                             |
| 373. | Инструкция к набору реагентов: «Соя FG72<br>идентификация» | Корма, кормовые<br>добавки и сырье для<br>их производства<br>Продукты питания<br>Пищевое сырье | 10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>10.41.4<br>01.11.81<br>01.11.2<br>10 | 0210<br>1601<br>1602<br>0401 – 0406<br>2105<br>0409<br>2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>1001-1008<br>1201 - 0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305 | Обнаружение и<br>идентификация линии<br>FG72 ГМ сои | Обнаружено/не<br>обнаружено |

| 1    | 2                                                                 | 3                                                                                              | 4                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                             | 6                                                              | 7                           |
|------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|      |                                                                   |                                                                                                |                                                                                                                                      | 2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922<br>0305<br>2936<br>0801 – 0810   |                                                                |                             |
| 374. | Инструкция к набору реагентов: «Кукуруза MON810<br>идентификация» | Корма, кормовые<br>добавки и сырье для<br>их производства<br>Продукты питания<br>Пищевое сырье | 10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>10.41.4<br>01.11.81<br>01.11.2<br>10 | 0210<br>1601<br>1602<br>0401 – 0406<br>2105<br>0409<br>2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>1001-1008<br>1201 - 0713<br>2301<br>2302<br>2303 | Обнаружение и<br>идентификация линии<br>MON 810 ГМ<br>кукурузы | Обнаружено/не<br>обнаружено |

| 1    | 2                                                                 | 3                                                                                              | 4                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6                                                          | 7                           |
|------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 375. | Инструкция к набору реагентов: «Кукуруза NK 603<br>идентификация» | Корма, кормовые<br>добавки и сырье для<br>их производства<br>Продукты питания<br>Пищевое сырье | 10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>10.41.4<br>01.11.81<br>01.11.2<br>10 | 2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922<br>0305<br>2936<br>0801 – 0810<br>0210<br>1601<br>1602<br>0401 – 0406<br>2105<br>0409<br>2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>1001-1008<br>1201 - 0713<br>2301 | Обнаружение и<br>идентификация линии<br>NK 603 ГМ кукурузы | Обнаружено/не<br>обнаружено |

| 1    | 2                                                             | 3                                                                                              | 4                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                           | 6                                                         | 7                           |
|------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
|      |                                                               |                                                                                                |                                                                                                                                      | 2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922<br>0305<br>2936<br>0801 – 0810 |                                                           |                             |
| 376. | Инструкция к набору реагентов: «Кукуруза Вt 11 идентификация» | Корма, кормовые<br>добавки и сырье для<br>их производства<br>Продукты питания<br>Пищевое сырье | 10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>10.41.4<br>01.11.81<br>01.11.2<br>10 | 0210<br>1601<br>1602<br>0401 – 0406<br>2105<br>0409<br>2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>1001-1008                                                                      | Обнаружение и<br>идентификация линии<br>Вt 11 ГМ кукурузы | Обнаружено/не<br>обнаружено |

| 1    | 2                                                                 | 3                                                                                              | 4                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                  | 6                                                              | 7                           |
|------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|      |                                                                   |                                                                                                |                                                                                                                                      | 1201 - 0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922<br>0305<br>2936<br>0801 - 0810 |                                                                |                             |
| 377. | Инструкция к набору реагентов: «Кукуруза MON863<br>идентификация» | Корма, кормовые<br>добавки и сырье для<br>их производства<br>Продукты питания<br>Пищевое сырье | 10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>10.41.4<br>01.11.81<br>01.11.2<br>10 | 0210<br>1601<br>1602<br>0401 - 0406<br>2105<br>0409<br>2001 - 2009<br>1904 - 1905<br>1704<br>1604                                                                                                                  | Обнаружение и<br>идентификация линии<br>MON 863 ГМ<br>кукурузы | Обнаружено/не<br>обнаружено |

| 1    | 2                                                                   | 3                                                                                              | 4                                                                                                                   | 5                                                                                                                                                                                                                                       | 6                                                                | 7                           |  |
|------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|
|      |                                                                     |                                                                                                |                                                                                                                     | 2104<br>1001-1008<br>1201 - 0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922<br>0305<br>2936<br>0801 – 0810 |                                                                  |                             |  |
| 378. | Инструкция к набору реагентов: «Кукуруза MON88017<br>идентификация» | Корма, кормовые<br>добавки и сырье для<br>их производства<br>Продукты питания<br>Пищевое сырье | 10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>10.41.4<br>01.11.81 | 0210<br>1601<br>1602<br>0401 – 0406<br>2105<br>0409<br>2001 – 2009<br>1904 – 1905                                                                                                                                                       | Обнаружение и<br>идентификация линии<br>MON 88017 ГМ<br>кукурузы | Обнаружено/не<br>обнаружено |  |

| 1    | 2                                                                  | 3                                                                                              | 4                                                                                            | 5                                                                                                                                                                                                                                                       | 6                                                           | 7                           |
|------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|      |                                                                    |                                                                                                | 01.11.2<br>10                                                                                | 1704<br>1604<br>2104<br>1001-1008<br>1201 - 0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922<br>0305<br>2936<br>0801 — 0810 |                                                             |                             |
| 379. | Инструкция к набору реагентов: «Кукуруза MIR 604<br>идентификация» | Корма, кормовые<br>добавки и сырье для<br>их производства<br>Продукты питания<br>Пищевое сырье | 10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150 | 0210<br>1601<br>1602<br>0401 — 0406<br>2105<br>0409                                                                                                                                                                                                     | Обнаружение и<br>идентификация линии<br>MIR 604 ГМ кукурузы | Обнаружено/не<br>обнаружено |



| 1    | 2                                                             | 3                                                                       | 4                                                            | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6                                                   | 7                        |
|------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
|      |                                                               |                                                                         | 10.41.4<br>01.11.81<br>01.11.2<br>10                         | 2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>1001-1008<br>1201 - 0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922<br>0305<br>2936<br>0801 – 0810 |                                                     |                          |
| 380. | Инструкция к набору реагентов: «Кукуруза GA 21 идентификация» | Корма, кормовые добавки и сырье для их производства<br>Продукты питания | 10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220 | 0210<br>1601<br>1602<br>0401 – 0406                                                                                                                                                                                                                                                   | Обнаружение и идентификация линии GA 21 ГМ кукурузы | Обнаружено/не обнаружено |

| 1    | 2                                                            | 3                                   | 4                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6                                 | 7                        |
|------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
|      |                                                              | Пищевое сырье                       | 10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>10.41.4<br>01.11.81<br>01.11.2<br>10 | 2105<br>0409<br>2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>1001-1008<br>1201 - 0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922<br>0305<br>2936<br>0801 – 0810 |                                   |                          |
| 381. | Инструкция к набору реагентов: «Кукуруза Т 25 идентификация» | Корма, кормовые добавки и сырье для | 10.91.10.180<br>10.91.10.170                                         | 0210<br>1601                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Обнаружение и идентификация линии | Обнаружено/не обнаружено |

| 1 | 2 | 3                                                    | 4                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6               | 7 |
|---|---|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|
|   |   | их производства<br>Продукты питания<br>Пищевое сырье | 10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>10.41.4<br>01.11.81<br>01.11.2<br>10 | 1602<br>0401 – 0406<br>2105<br>0409<br>2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>1001-1008<br>1201 - 0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922<br>0305<br>2936<br>0801 – 0810 | T25 ГМ кукурузы |   |

| 1    | 2                                                               | 3                                                                                              | 4                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6                                                        | 7                           |
|------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 382. | Инструкция к набору реагентов: «Кукуруза 3272<br>идентификация» | Корма, кормовые<br>добавки и сырье для<br>их производства<br>Продукты питания<br>Пищевое сырье | 10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>10.41.4<br>01.11.81<br>01.11.2<br>10 | 0210<br>1601<br>1602<br>0401 – 0406<br>2105<br>0409<br>2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>1001-1008<br>1201 - 0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922<br>0305 | Обнаружение и<br>идентификация линии<br>3272 ГМ кукурузы | Обнаружено/не<br>обнаружено |

| 1    | 2                                                               | 3                                                                                        | 4                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6                                                     | 7                        |
|------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| 383. | Инструкция к набору реагентов: «Кукуруза MIR 162 идентификация» | Корма, кормовые добавки и сырье для их производства<br>Продукты питания<br>Пищевое сырье | 10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>10.41.4<br>01.11.81<br>01.11.2<br>10 | 2936<br>0801 – 0810<br>0210<br>1601<br>1602<br>0401 – 0406<br>2105<br>0409<br>2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>1001-1008<br>1201 - 0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923 | Обнаружение и идентификация линии MIR 162 ГМ кукурузы | Обнаружено/не обнаружено |

| 1    | 2                                                            | 3                                                                                        | 4                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6                                                  | 7                        |
|------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| 384. | Инструкция к набору реагентов: «Кукуруза 5307 идентификация» | Корма, кормовые добавки и сырье для их производства<br>Продукты питания<br>Пищевое сырье | 10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>10.41.4<br>01.11.81<br>01.11.2<br>10 | 2922<br>0305<br>2936<br>0801 – 0810<br>0210<br>1601<br>1602<br>0401 – 0406<br>2105<br>0409<br>2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>1001-1008<br>1201 - 0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003 | Обнаружение и идентификация линии 5307 ГМ кукурузы | Обнаружено/не обнаружено |

| 1    | 2                                                                 | 3                                                                                        | 4                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6                                                       | 7                        |
|------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| 385. | Инструкция к набору реагентов: «Кукуруза MON 89034 идентификация» | Корма, кормовые добавки и сырье для их производства<br>Продукты питания<br>Пищевое сырье | 10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>10.41.4<br>01.11.81<br>01.11.2<br>10 | 2936<br>2923<br>2922<br>0305<br>2936<br>0801-0810<br>0210<br>1601<br>1602<br>0401-0406<br>2105<br>0409<br>2001-2009<br>1904-1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>1001-1008<br>1201-0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703 | Обнаружение и идентификация линии MON 89034 ГМ кукурузы | Обнаружено/не обнаружено |

| 1    | 2                                                       | 3                                                                                        | 4                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6                                             | 7                        |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| 386. | Инструкция к набору реагентов: «Картофель СтуЗАсфининг» | Корма, кормовые добавки и сырье для их производства<br>Продукты питания<br>Пищевое сырье | 10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>10.41.4<br>01.11.81<br>01.11.2<br>10 | 2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922<br>0305<br>2936<br>0801 – 0810<br>0210<br>1601<br>1602<br>0401 – 0406<br>2105<br>0409<br>2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>1001-1008<br>1201 - 0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930 | Обнаружение генно-модифицированного картофеля | Обнаружено/не обнаружено |



| 1    | 2                                                           | 3                                                                                        | 4                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6                       | 7                           |
|------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 387. | Инструкция к набору реагентов: «Ратс /Rat/EPSPS/NOSкрининг» | Корма, кормовые добавки и сырье для их производства<br>Продукты питания<br>Пищевое сырье | 10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>10.41.4<br>01.11.81<br>01.11.2<br>10 | 2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922<br>0305<br>2936<br>0801 – 0810<br>0210<br>1601<br>1602<br>0401 – 0406<br>2105<br>0409<br>2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>1001-1008<br>1201 - 0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835 | Обнаружение ГМ<br>рапса | Обнаружено/не<br>обнаружено |

| 1    | 2                                                          | 3                                                                                        | 4                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                     | 6                                | 7                        |
|------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
|      |                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                      | 3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922<br>0305<br>2936<br>0801 – 0810                                                                                                                   |                                  |                          |
| 388. | Инструкция к набору реагентов: «Свекла Н7-1 идентификация» | Корма, кормовые добавки и сырье для их производства<br>Продукты питания<br>Пищевое сырье | 10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>10.41.4<br>01.11.81<br>01.11.2<br>10 | 0210<br>1601<br>1602<br>0401 – 0406<br>2105<br>0409<br>2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>1001-1008<br>1201 - 0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405 | Идентификация ГМ сахарной свеклы | Обнаружено/не обнаружено |

| 1    | 2                                                                                  | 3                                                                                              | 4                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6                           | 7                           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 389. | Инструкция к набору реагентов: «Растение универсал»,<br>производитель ЗАО «Синтол» | Корма, кормовые<br>добавки и сырье для<br>их производства<br>Продукты питания<br>Пищевое сырье | 10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>10.41.4<br>01.11.81<br>01.11.2<br>10 | 2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922<br>0305<br>2936<br>0801 – 0810<br>0210<br>1601<br>1602<br>0401 – 0406<br>2105<br>0409<br>2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>1001-1008<br>1201 - 0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213 | Обнаружение ДНК<br>растений | Обнаружено/не<br>обнаружено |

| 1    | 2                                                                  | 3                                                                                        | 4                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6                      | 7                        |
|------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 390. | Инструкция к набору реагентов: «Гомат», производитель ЗАО «Синтол» | Корма, кормовые добавки и сырье для их производства<br>Продукты питания<br>Пищевое сырье | 10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>10.41.4<br>01.11.81<br>01.11.2<br>10 | 1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922<br>0305<br>2936<br>0801 – 0810<br>0210<br>1601<br>1602<br>0401 – 0406<br>2105<br>0409<br>2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>1001-1008<br>1201 - 0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306 | Обнаружение ДНК свеклы | Обнаружено/не обнаружено |

| 1    | 2                                                                      | 3                                                                                              | 4                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6                         | 7                           |
|------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 391. | Инструкция к набору реагентов: «Свекла»,<br>производитель ЗАО «Синтол» | Корма, кормовые<br>добавки и сырье для<br>их производства<br>Продукты питания<br>Пищевое сырье | 10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>10.41.4<br>01.11.81<br>01.11.2<br>10 | 2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922<br>0305<br>2936<br>0801 – 0810<br>0210<br>1601<br>1602<br>0401 – 0406<br>2105<br>0409<br>2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>1001-1008<br>1201 - 0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304 | Обнаружение ДНК<br>свеклы | Обнаружено/не<br>обнаружено |



| 1    | 2                                                   | 3                                                                                              | 4                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                   | 6                                                                 | 7                           |
|------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|      |                                                     |                                                                                                |                                                                                                                                      | 2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922<br>0305<br>2936<br>0801 – 0810 |                                                                   |                             |
| 393. | Инструкция к набору реагентов: «СТР2-ср4-ерспs/тЕ9» | Корма, кормовые<br>добавки и сырье для<br>их производства<br>Продукты питания<br>Пищевое сырье | 10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>10.41.4<br>01.11.81<br>01.11.2<br>10 | 0210<br>1601<br>1602<br>0401 – 0406<br>2105<br>0409<br>2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>1001-1008<br>1201 - 0713                                               | Выявление<br>генетических<br>конструкций СТР2-<br>ср4-ерспs и тЕ9 | Обнаружено/не<br>обнаружено |

| 1    | 2                                             | 3                                                                                        | 4                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                   | 6                                               | 7                        |
|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
|      |                                               |                                                                                          |                                                                                                                                      | 2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922<br>0305<br>2936<br>0801 – 0810 |                                                 |                          |
| 394. | Инструкция к набору реагентов: «rat/pSsuAga»; | Корма, кормовые добавки и сырье для их производства<br>Продукты питания<br>Пищевое сырье | 10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>10.41.4<br>01.11.81<br>01.11.2<br>10 | 0210<br>1601<br>1602<br>0401 – 0406<br>2105<br>0409<br>2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704<br>1604<br>2104                                                                                           | Выявление генетических конструкций rat, pSsuAga | Обнаружено/не обнаружено |



| 1    | 2                                            | 3                                                                                              | 4                                                                                                                              | 5                                                                                                                                                                                                                               | 6                                              | 7                           |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
|      |                                              |                                                                                                |                                                                                                                                | 1001-1008<br>1201 - 0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922<br>0305<br>2936<br>0801 – 0810 |                                                |                             |
| 395. | Инструкция к набору реагентов: «FG72/40-3-2» | Корма, кормовые<br>добавки и сырье для<br>их производства<br>Продукты питания<br>Пищевое сырье | 10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>10.41.4<br>01.11.81<br>01.11.2 | 0210<br>1601<br>1602<br>0401 – 0406<br>2105<br>0409<br>2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704                                                                                                                                       | Идентификация<br>линий ГМ сои FG72 и<br>40-3-2 | Обнаружено/не<br>обнаружено |

| 1    | 2                                                 | 3                                                                                        | 4                                                                                                       | 5                                                                                                                                                                                                                                               | 6                                                      | 7                           |
|------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
|      |                                                   |                                                                                          | 10                                                                                                      | 1604<br>2104<br>1001-1008<br>1201 - 0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922<br>0305<br>2936<br>0801 - 0810 |                                                        |                             |
| 396. | Инструкция к набору реагентов «Мон87708/Мон87769» | Корма, кормовые добавки и сырье для их производства<br>Продукты питания<br>Пищевое сырье | 10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>10.41.4 | 0210<br>1601<br>1602<br>0401 - 0406<br>2105<br>0409<br>2001 - 2009                                                                                                                                                                              | Идентификация ГМ<br>линий сои MON<br>87708 и MON 87769 | Обнаружено/не<br>обнаружено |

| 1    | 2                                                               | 3                                                                                              | 4                                                                            | 5                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6                                                                    | 7                           |
|------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|      |                                                                 |                                                                                                | 01.11.81<br>01.11.2<br>10                                                    | 1904 – 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>1001-1008<br>1201 - 0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922<br>0305<br>2936<br>0801 – 0810 |                                                                      |                             |
| 397. | Инструкция к набору реагентов: «Мон87705/<br>Мон87708/Мон87769» | Корма, кормовые<br>добавки и сырье для<br>их производства<br>Продукты питания<br>Пищевое сырье | 10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190 | 0210<br>1601<br>1602<br>0401 – 0406<br>2105                                                                                                                                                                                                                            | Идентификация ГМ<br>линий сои MON<br>87705, MON 87708 и<br>MON 87769 | Обнаружено/не<br>обнаружено |

| 1    | 2                                                                               | 3                                                         | 4                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                                              | 7                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
|      |                                                                                 |                                                           | 10.91.10.150<br>10.41.4<br>01.11.81<br>01.11.2<br>10 | 0409<br>2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>1001-1008<br>1201 - 0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922<br>0305<br>2936<br>0801 – 0810 |                                                |                             |
| 398. | Инструкция к набору реагентов: «soя/рапс/кукуруза»,<br>производитель ФГБУ ВГНКИ | Корма, кормовые<br>добавки и сырье для<br>их производства | 10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210         | 0210<br>1601<br>1602                                                                                                                                                                                                                                                                          | Идентификация<br>растений<br>soя/кукуруза/рапс | Обнаружено/не<br>обнаружено |

| 1    | 2                                                    | 3                                 | 4                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6              | 7              |
|------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|      |                                                      | Продукты питания<br>Пищевое сырье | 10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>10.41.4<br>01.11.81<br>01.11.2<br>10 | 0401 – 0406<br>2105<br>0409<br>2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>1001-1008<br>1201 – 0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922<br>0305<br>2936<br>0801 – 0810 |                |                |
| 399. | Инструкция к набору реагентов: «Соя /35S количество» | Корма, кормовые                   | 10.91.10.180                                                                         | 0210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Количественный | от 0,1% до 10% |

| 1 | 2 | 3                                                                           | 4                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6             | 7 |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|
|   |   | добавки и сырье для<br>их производства<br>Продукты питания<br>Пищевое сырье | 10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>10.41.4<br>01.11.81<br>01.11.2<br>10 | 1601<br>1602<br>0401 - 0406<br>2105<br>0409<br>2001 - 2009<br>1904 - 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>1001-1008<br>1201 - 0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922<br>0305<br>2936 | анализ ГМ сои |   |

| 1    | 2                                                                | 3                                                                                              | 4                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6                                                             | 7              |
|------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
| 400. | Инструкция к набору реагентов: «Кукуруза /MON 810<br>количество» | Корма, кормовые<br>добавки и сырье для<br>их производства<br>Продукты питания<br>Пищевое сырье | 10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>10.41.4<br>01.11.81<br>01.11.2<br>10 | 0801 – 0810<br>0210<br>1601<br>1602<br>0401 – 0406<br>2105<br>0409<br>2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>1001-1008<br>1201 - 0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922 | Количественное<br>определение ГМ<br>кукурузы линии MON<br>810 | от 0,5% до 10% |

| 1    | 2                                                          | 3                                                                                        | 4                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6                                 | 7               |
|------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 401. | Инструкция к набору реагентов: «Кукуруза /NOS количество»; | Корма, кормовые добавки и сырье для их производства<br>Продукты питания<br>Пищевое сырье | 10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>10.41.4<br>01.11.81<br>01.11.2<br>10 | 0305<br>2936<br>0801 – 0810<br>0210<br>1601<br>1602<br>0401 – 0406<br>2105<br>0409<br>2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>1001-1008<br>1201 - 0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936 | Количественный анализ ГМ кукурузы | от 0,1% до 4,3% |



| 1    | 2                                                             | 3                                                                                        | 4                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6                                                             | 7              |
|------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
| 402. | Инструкция к набору реагентов: «Соя / GTS 40-3-2 количество»; | Корма, кормовые добавки и сырье для их производства<br>Продукты питания<br>Пищевое сырье | 10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>10.41.4<br>01.11.81<br>01.11.2<br>10 | 2923<br>2922<br>0305<br>2936<br>0801 – 0810<br>0210<br>1601<br>1602<br>0401 – 0406<br>2105<br>0409<br>2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>1001-1008<br>1201 - 0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941 | Идентификация и количественный анализ ГМ сои линии GTS 40-3-2 | от 0,1% до 10% |

| 1    | 2                                                        | 3                                                                                        | 4                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6                                                           | 7              |
|------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
| 403. | Инструкция к набору реагентов: «Соя А2704-12 количество» | Корма, кормовые добавки и сырье для их производства<br>Продукты питания<br>Пищевое сырье | 10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>10.41.4<br>01.11.81<br>01.11.2<br>10 | 3003<br>2936<br>2923<br>2922<br>0305<br>2936<br>0801 – 0810<br>0210<br>1601<br>1602<br>0401 – 0406<br>2105<br>0409<br>2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>1001-1008<br>1201 - 0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106 | Идентификация и количественный анализ ГМ сои линии А2704-12 | от 0,1% до 10% |

| 1    | 2                                                            | 3                                                                                              | 4                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6                                                                     | 7              |
|------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| 404. | Инструкция к набору реагентов: «Соя А5547-127<br>количество» | Корма, кормовые<br>добавки и сырье для<br>их производства<br>Продукты питания<br>Пищевое сырье | 10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>10.41.4<br>01.11.81<br>01.11.2<br>10 | 1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922<br>0305<br>2936<br>0801 – 0810<br>0210<br>1601<br>1602<br>0401 – 0406<br>2105<br>0409<br>2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>1001-1008<br>1201 - 0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105 | Идентификация и<br>количественный<br>анализ ГМ сои линии<br>А5547-127 | от 0,1% до 10% |

| 1    | 2                                                           | 3                                                                                              | 4                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6                                                                    | 7              |
|------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| 405. | Инструкция к набору реагентов: «Соя MON89788<br>количество» | Корма, кормовые<br>добавки и сырье для<br>их производства<br>Продукты питания<br>Пищевое сырье | 10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>10.41.4<br>01.11.81<br>01.11.2<br>10 | 2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922<br>0305<br>2936<br>0801 – 0810<br>0210<br>1601<br>1602<br>0401 – 0406<br>2105<br>0409<br>2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>1001-1008<br>1201 - 0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102 | Идентификация и<br>количественный<br>анализ ГМ сои линии<br>MON89788 | от 0,1% до 10% |

| 1    | 2                                                           | 3                                                                                              | 4                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6                                                                    | 7              |
|------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| 406. | Инструкция к набору реагентов: «Соя MON87701<br>количество» | Корма, кормовые<br>добавки и сырье для<br>их производства<br>Продукты питания<br>Пищевое сырье | 10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>10.41.4<br>01.11.81<br>01.11.2<br>10 | 2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922<br>0305<br>2936<br>0801 – 0810<br>0210<br>1601<br>1602<br>0401 – 0406<br>2105<br>0409<br>2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>1001-1008<br>1201 - 0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214 | Идентификация и<br>количественный<br>анализ ГМ сои линии<br>MON87701 | от 0,1% до 10% |

| 1    | 2                                                             | 3                                                                                              | 4                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6                                                                      | 7              |
|------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 407. | Инструкция к набору реагентов: «Соя BPS-CV-127<br>количество» | Корма, кормовые<br>добавки и сырье для<br>их производства<br>Продукты питания<br>Пищевое сырье | 10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>10.41.4<br>01.11.81<br>01.11.2<br>10 | 4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922<br>0305<br>2936<br>0801—0810<br>0210<br>1601<br>1602<br>0401—0406<br>2105<br>0409<br>2001—2009<br>1904—1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>1001-1008<br>1201 - 0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309 | Идентификация и<br>количественный<br>анализ ГМ сои линии<br>BPS-CV-127 | от 0,1% до 10% |

| 1    | 2                                                          | 3                                                                                              | 4                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6                                                                   | 7              |
|------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| 408. | «Инструкция к набору реагентов: Соя SYNTON2<br>количество» | Корма, кормовые<br>добавки и сырье для<br>их производства<br>Продукты питания<br>Пищевое сырье | 10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>10.41.4<br>01.11.81<br>01.11.2<br>10 | 1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922<br>0305<br>2936<br>0801 – 0810<br>0210<br>1601<br>1602<br>0401 – 0406<br>2105<br>0409<br>2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>1001-1008<br>1201 - 0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305 | Идентификация и<br>количественный<br>анализ ГМ сои линии<br>SYNTON2 | от 0,1% до 10% |

| 1    | 2                                                                                  | 3                                                                                              | 4                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6                                                                | 7              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|
| 409. | «Инструкция к набору реагентов: Соя FG72 количество»<br>производитель ЗАО «Синтол» | Корма, кормовые<br>добавки и сырье для<br>их производства<br>Продукты питания<br>Пищевое сырье | 10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>10.41.4<br>01.11.81<br>01.11.2<br>10 | 2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922<br>0305<br>2936<br>0801 – 0810<br>0210<br>1601<br>1602<br>0401 – 0406<br>2105<br>0409<br>2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>1001-1008<br>1201 - 0713<br>2301<br>2302<br>2303 | Идентификация и<br>количественный<br>анализ ГМ сои линии<br>FG72 | от 0,1% до 10% |



| 1    | 2                                                     | 3                                                                                        | 4                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6                                                                           | 7              |
|------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 410. | Инструкция к набору реагентов: АмплиКвант ГМ соя-FL»; | Корма, кормовые добавки и сырье для их производства<br>Продукты питания<br>Пищевое сырье | 10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>10.41.4<br>01.11.81<br>01.11.2<br>10 | 2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922<br>0305<br>2936<br>0801 – 0810<br>0210<br>1601<br>1602<br>0401 – 0406<br>2105<br>0409<br>2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>1001-1008<br>1201 - 0713<br>2301 | количественное<br>определение ДНК<br>генетически<br>модифицированной<br>сои | от 0,1% до 10% |

| 1    | 2                                                          | 3                                                                                        | 4                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                           | 6                                                                                | 7              |
|------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|      |                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                      | 2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922<br>0305<br>2936<br>0801 – 0810 |                                                                                  |                |
| 411. | Инструкция к набору реагентов: «АмплиКвант ГМ кукуруза-FL» | Корма, кормовые добавки и сырье для их производства<br>Продукты питания<br>Пищевое сырье | 10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>10.41.4<br>01.11.81<br>01.11.2<br>10 | 0210<br>1601<br>1602<br>0401 – 0406<br>2105<br>0409<br>2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>1001-1008                                                                      | количественное<br>определение ДНК<br>генетически<br>модифицированной<br>кукурузы | от 0,1% до 5 % |

| 1    | 2                                                              | 3                                                                                        | 4                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                  | 6                                                                                | 7              |
|------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|      |                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                      | 1201 - 0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922<br>0305<br>2936<br>0801 - 0810 |                                                                                  |                |
| 412. | Инструкция к набору реагентов: «АмплиКвант ГМ кукуруза-NOS-FL» | Корма, кормовые добавки и сырье для их производства<br>Продукты питания<br>Пищевое сырье | 10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>10.41.4<br>01.11.81<br>01.11.2<br>10 | 0210<br>1601<br>1602<br>0401 - 0406<br>2105<br>0409<br>2001 - 2009<br>1904 - 1905<br>1704<br>1604                                                                                                                  | количественное<br>определение ДНК<br>генетически<br>модифицированной<br>кукурузы | от 0,1% до 5 % |

| 1    | 2                                                  | 3                                                                                              | 4                                                                                                                   | 5                                                                                                                                                                                                                                       | 6                                                                                       | 7              |
|------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|      |                                                    |                                                                                                |                                                                                                                     | 2104<br>1001-1008<br>1201 - 0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922<br>0305<br>2936<br>0801 - 0810 |                                                                                         |                |
| 413. | Инструкция к набору реагентов: ППР-A2704-12-ФАКТОР | Корма, кормовые<br>добавки и сырье для<br>их производства<br>Продукты питания<br>Пищевое сырье | 10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>10.41.4<br>01.11.81 | 0210<br>1601<br>1602<br>0401 - 0406<br>2105<br>0409<br>2001 - 2009<br>1904 - 1905                                                                                                                                                       | Идентификация и<br>количественное<br>определение<br>содержания ГМ сои<br>линии A2704-12 | от 0,1% до 5 % |

| 1    | 2                                                  | 3                                                                                              | 4                                                                                            | 5                                                                                                                                                                                                                                        | 6                                                                                       | 7              |
|------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|      |                                                    |                                                                                                | 01.11.2<br>10                                                                                | 1704<br>1604<br>2104<br>1001-1008<br>1201 - 0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922<br>0305<br>2936 |                                                                                         |                |
| 414. | Инструкция к набору реагентов: ППР-MON87701-ФАКТОР | Корма, кормовые<br>добавки и сырье для<br>их производства<br>Продукты питания<br>Пищевое сырье | 10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150 | 0801 - 0810<br>0210<br>1601<br>1602<br>0401 - 0406<br>2105<br>0409                                                                                                                                                                       | Идентификация и<br>количественное<br>определение<br>содержания ГМ сои<br>линии MON87701 | от 0,1% до 5 % |

| 1    | 2                                                  | 3                                                                             | 4                                                            | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6                                                                     | 7              |
|------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
|      |                                                    |                                                                               | 10.41.4<br>01.11.81<br>01.11.2<br>10                         | 2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>1001-1008<br>1201 - 0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922<br>0305<br>2936<br>0801 – 0810 |                                                                       |                |
| 415. | Инструкция к набору реагентов: ПШР-MON89788-ФАКТОР | Корма, кормовые<br>добавки и сырье для<br>их производства<br>Продукты питания | 10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220 | 0210<br>1601<br>1602<br>0401 – 0406                                                                                                                                                                                                                                                   | Идентификация и<br>количественное<br>определение<br>содержания ГМ сои | от 0,1% до 5 % |

| 1    | 2                                                | 3                                      | 4                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6                                 | 7              |
|------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|      |                                                  | Пищевое сырье                          | 10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>10.41.4<br>01.11.81<br>01.11.2<br>10 | 2105<br>0409<br>2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>1001-1008<br>1201 - 0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922<br>0305<br>2936<br>0801 – 0810 | линии MON89788                    |                |
| 416. | Инструкция к набору реагентов: «GT73/количество» | Корма, кормовые<br>добавки и сырье для | 10.91.10.180<br>10.91.10.170                                         | 0210<br>1601                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Идентификация и<br>количественный | от 0,1% до 5 % |

на 510 листах, лист 172

| 1 | 2 | 3                                                    | 4                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6                            | 7 |
|---|---|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---|
|   |   | их производства<br>Продукты питания<br>Пищевое сырье | 10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>10.41.4<br>01.11.81<br>01.11.2<br>10 | 1602<br>0401 - 0406<br>2105<br>0409<br>2001 - 2009<br>1904 - 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>1001-1008<br>1201 - 0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922<br>0305<br>2936<br>0801 - 0810 | анализ ГМ сои линии<br>GT 73 |   |



| 1    | 2                                                                              | 3                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                        | 6                                                                                                                   | 7                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 417. | ГОСТ 31719                                                                     | Корма, пищевые продукты, продовольственное сырье растительного, животного происхождения, в том числе подвергавшееся термической обработке | 10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>10.41.4<br>01.11.81<br>01.11.2<br>10 | 1001-1008<br>1201 - 0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922<br>0305 | Идентификация видоспецифичной ДНК крупного рогатого скота (Bos taurus), свиньи (Sus scrofa), курицы (Gallus gallus) | Обнаружено/не обнаружено |
| 418. | Инструкция к тест-системам: Инструкция по применению тест-системы «ЧИС», ЦНИИЭ | Сырые мясные продукты и мясные продукты, подвергшиеся кулинарной обработке                                                                | 10.1<br>10.13.15.110                                                                                                                 | 0201 - 0208<br>1601<br>1602                                                                                                                                                                              | Определение видоспецифичной ДНК свиньи (Sus scrofa), курицы (Gallus gallus), методом ППР:                           | Обнаружено/не обнаружено |
| 419. | Инструкция по применению тест-системы "Sus scrofa Ident RT", Синтол            | Продукты питания Пищевое сырье                                                                                                            | 10                                                                                                                                   | 0210<br>1601<br>1602<br>0401 - 0406<br>2105                                                                                                                                                              | Определение видоспецифичной ДНК свиньи (Sus scrofa)                                                                 | Обнаружено/не обнаружено |

| 1    | 2                                                                                          | 3                                 | 4  | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6                                                          | 7                           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 420. | Инструкция по применению тест-системы "Gallus gallus/Meleagris gallopavo Ident RT", Синтол | Продукты питания<br>Пищевое сырье | 10 | 0409<br>2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>0201 – 0210<br>0301 – 0307<br>1501 – 1518<br>0701 – 0709<br>0801 – 0810<br>1805 – 1806<br>1202<br>1001 – 1008<br>0713<br>1201 – 1207<br>0801 – 0810<br>0210<br>1601<br>1602<br>0401 – 0406<br>2105<br>0409<br>2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>0201 – 0210<br>0301 – 0307<br>1501 – 1518<br>0701 – 0709<br>0801 – 0810<br>1805 – 1806<br>1202 | Определение<br>видоспецифичной<br>ДНК, курицы и<br>индейки | Обнаружено/не<br>обнаружено |

| 1    | 2                                                                   | 3                                                                          | 4                    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                | 6                                                                            | 7                        |
|------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 421. | Инструкция по применению тест-системы "БИГ", ЦНИЭ                   | Сырые мясные продукты и мясные продукты, подвергшиеся кулинарной обработке | 10.1<br>10.13.15.110 | 1001 – 1008<br>0713<br>1201 – 1207<br>0801 – 0810<br>0201 – 0208<br>1601<br>1602                                                                                                                                                                                 | Определение видоспецифичной ДНК методом ПЦР: жвачных (Bos spp. и Ovis spp.), | Обнаружено/не обнаружено |
| 422. | Инструкция по применению тест-системы "Bovinae Ident RT", Синтол    | Продукты питания Пищевое сырье                                             | 10                   | 0210<br>1601<br>1602<br>0401 – 0406<br>2105<br>0409<br>2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>0201 – 0210<br>0301 – 0307<br>1501 – 1518<br>0701 – 0709<br>0801 – 0810<br>1805 – 1806<br>1202<br>1001 – 1008<br>0713<br>1201 – 1207<br>0801 – 0810 | Определение видоспецифичной ДНК КРС методом ПЦР                              | Обнаружено/не обнаружено |
| 423. | Инструкция по применению тест-системы «Ovis aries Ident RT», Синтол | Продукты питания Пищевое сырье                                             | 10                   | 0210<br>1601<br>1602                                                                                                                                                                                                                                             | Определение видоспецифичной ДНК МРС методом                                  | Обнаружено/не обнаружено |

| 1    | 2                                                                 | 3                                 | 4  | 5                                                                                                                                                                                                                                        | 6                                                                         | 7                           |
|------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|      |                                                                   |                                   |    | 0401 – 0406<br>2105<br>0409<br>2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>0201 – 0210<br>0301 – 0307<br>1501 – 1518<br>0701 – 0709<br>0801 – 0810<br>1805 – 1806<br>1202<br>1001 – 1008<br>0713<br>1201 – 1207<br>0801 – 0810 | ПЩР                                                                       |                             |
| 424. | Инструкция по применению тест-системы «Горбуша-Кета-Нерка», ЦНИИЭ | Продукты питания<br>Пищевое сырье | 10 | 0210<br>1601<br>1602<br>0401 – 0406<br>2105<br>0409<br>2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>0201 – 0210<br>0301 – 0307<br>1501 – 1518<br>0701 – 0709<br>0801 – 0810                                                     | Определение<br>видоспецифичной<br>ДНК лососевых (кета,<br>горбуша, нерка) | Обнаружено/не<br>обнаружено |

| 1    | 2                                                                       | 3                                 | 4  | 5                                                                                                                                                                                                                                                                | 6                                                 | 7                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
|      |                                                                         |                                   |    | 1805 – 1806<br>1202<br>1001 – 1008<br>0713<br>1201 – 1207<br>0801 – 0810                                                                                                                                                                                         |                                                   |                             |
| 425. | Инструкция по применению реагентов «ИПР-ДНК-ПЛОТЯДНЫХ-1-ФАКТОР»         | Продукты питания<br>Пищевое сырье | 10 | 0210<br>1601<br>1602<br>0401 – 0406<br>2105<br>0409<br>2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>0201 – 0210<br>0301 – 0307<br>1501 – 1518<br>0701 – 0709<br>0801 – 0810<br>1805 – 1806<br>1202<br>1001 – 1008<br>0713<br>1201 – 1207<br>0801 – 0810 | Определение<br>видоспецифичной<br>ДНК плотоядных, | Обнаружено/не<br>обнаружено |
| 426. | Инструкция по применению тест-системы "Equus caballus Ident RT", Синтол | Продукты питания<br>Пищевое сырье | 10 | 0210<br>1601<br>1602<br>0401 – 0406<br>2105<br>0409<br>2001 – 2009                                                                                                                                                                                               | Определение<br>видоспецифичной<br>ДНК лошади      | Обнаружено/не<br>обнаружено |

| 1    | 2                                                                                                                                                                            | 3                                            | 4 | 5                                                                                                                                                                                          | 6                                                                                                                                                                                                                         | 7                           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|      |                                                                                                                                                                              |                                              |   | 1904 – 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>0201 – 0210<br>0301 – 0307<br>1501 – 1518<br>0701 – 0709<br>0801 – 0810<br>1805 – 1806<br>1202<br>1001 – 1008<br>0713<br>1201 – 1207<br>0801 – 0810 |                                                                                                                                                                                                                           |                             |
| 427. | ГОСТ 26503                                                                                                                                                                   | Патологический,<br>биологический<br>материал | - | -                                                                                                                                                                                          | Возбудитель<br>ботулизма.<br>Выделение<br>возбудителя<br>инфекции с<br>использованием<br>бактериологических<br>методов исследования<br>и обнаружение<br>токсина, в том числе<br>отбор и подготовка<br>проб к исследованию | Обнаружено/не<br>обнаружено |
| 428. | Методические указания по лабораторной диагностике ботулизма. №115-6а Утв. Главным управлением ветеринарии МСХ СССР 02.11.82г. №115-6а (микроскопия, бактериология, биология) | Патологический,<br>биологический<br>материал | - | -                                                                                                                                                                                          | Возбудитель<br>ботулизма.<br>Выделение<br>возбудителя<br>инфекции с<br>использованием<br>бактериологических<br>методов исследования                                                                                       | Обнаружено/не<br>обнаружено |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                            | 4 | 5 | 6                                                                                                                                                                                    | 7                                                   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |   |   | и обнаружение<br>токсина, в том числе<br>отбор и подготовка<br>проб к исследованию                                                                                                   | Чувствительна/слаб<br>о чувствительна/<br>устойчива |
| 429. | Методические указания по определению<br>чувствительности к антибиотикам возбудителей<br>инфекционных болезней с/х животных. Утв. ГУВ<br>Минсельхоза СССР 30.10.1971 г.                                                                                         | Культуры<br>микроорганизмов                  | - | - | Определению<br>чувствительности к<br>антибиотикам<br>возбудителей<br>инфекционных<br>болезней животных                                                                               | Чувствительность в<br>МИК                           |
| 430. | Инструкция по использованию бактериологического<br>анализатора Walk Away 40 Siemens США                                                                                                                                                                        | Культуры<br>микроорганизмов                  | - | - | Определению<br>чувствительности к<br>антибиотикам<br>возбудителей<br>инфекционных<br>болезней животных                                                                               | Чувствительна/слаб<br>о чувствительна/<br>устойчива |
| 431. | Инструкция по применению сывороток "О" - коли<br>агглютинирующих, 2014 г                                                                                                                                                                                       | Культуры<br>микроорганизмов                  | - | - | Серотипирование<br>(РА)                                                                                                                                                              | Чувствительность в<br>МИК                           |
| 432. | Методические рекомендации по лабораторной<br>диагностике листериоза животных и людей. ГУВ<br>Госагропром СССР 13 февраля 1987 г.<br>(серологическое исследование в РСК и РА,<br>микроскопическое, бактериологическое,<br>биологическое исследование), (п. 1-4) | Патологический,<br>биологический<br>материал | - | - | Возбудитель<br>листериоза, том<br>числе отбор проб<br>Антитела                                                                                                                       | Положительно/отри<br>цательно                       |
| 433. | ГОСТ 26073, (п. 4, 5)<br>(гистологический метод, серологическое исследование<br>в РСК)                                                                                                                                                                         | Патологический,<br>биологический<br>материал | - | - | Возбудитель<br>паратуберкулеза<br>Наличие в<br>препаратах,<br>приготовленных из<br>лимфоузлов и<br>кишечника,<br>характерных для<br>паратуберкулёзной<br>инфекции<br>гистологических | Обнаружено/не<br>обнаружено                         |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                      | 4 | 5 | 6                                                                                                                                                                  | 7                                 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |   |   | изменений.                                                                                                                                                         |                                   |
| 434. | Наставление по диагностике паратуберкулеза (паратуберкулезного энтерита) животных. МСХ РФ Департамент ветеринарии 5 апреля 2001г. № 13-5-02/0050 , ( п. 4 ) (бактериоскопия, серологическое исследование в РСК, патологоанатомический) | Патологический, биологический материал | - | - | Возбудитель паратуберкулеза. Наличие в препаратах, приготовленных из лимфоузлов и кишечника, характерных для паратуберкулезной инфекции гистологических изменений. | Обнаружено/не обнаружено          |
| 435. | Наставление по диагностике паратуберкулеза (паратуберкулезного энтерита) животных. МСХ РФ Департамент ветеринарии 5 апреля 2001г. № 13-5-02/0050 , ( п. 8 ) (гистологический)                                                          | Патологический, биологический материал | - | - | Возбудитель паратуберкулеза Антигела                                                                                                                               | Положительная/отрицательная в РСК |
| 436. | Методические указания по лабораторной диагностике американского гнильца пчел. МСХ СССР 18.08.1986г №433-6 (бактериология, микроскопия)                                                                                                 | Расплод                                | - | - | Американский гнилец                                                                                                                                                | Обнаружено/не обнаружено          |
| 437. | Методические указания по лабораторной диагностике парагнильца пчел. МСХ СССР 18.08.1986г. №433-6 (бактериология, микроскопия)                                                                                                          | Расплод                                | - | - | Парагнилец                                                                                                                                                         | Обнаружено/не обнаружено          |
| 438. | Методические указания по лабораторной диагностике европейского гнильца пчел. МСХ СССР 15.08.1986г. №433-6 (бактериология, микроскопия)                                                                                                 | Расплод                                | - | - | Европейский гнилец                                                                                                                                                 | Обнаружено/не обнаружено          |
| 439. | ГОСТ 26503 ( п.1.3; п. 3.3; п. 4 ) (микроскопия, бактериология, биология)                                                                                                                                                              | Патологический, биологический материал | - | - | Возбудители клостридиозов                                                                                                                                          | Обнаружено/не обнаружено          |
| 440. | Методические указания по лабораторной диагностике аэромоноза (краснухи) карпов. 23 апреля 1986г. (бактериология, микроскопия)                                                                                                          | Патологический, биологический материал | - | - | Возбудитель аэромоноза                                                                                                                                             | Обнаружено/не обнаружено          |



| 1    | 2                                                                                                                                                                                        | 3                                      | 4 | 5 | 6                                                                                    | 7                        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 441. | Лабораторный практикум по болезням рыб под ред. проф. В.А. Мусселлус, 1983 г. (бактериология, микроскопия)                                                                               | Патологический, биологический материал | - | - | Возбудитель аэромоноза                                                               | Обнаружено/не обнаружено |
| 442. | Лабораторное пособие на основе практики финских специалистов. Диагностика бактериальных болезней рыб. НИИ Охотничьего и рыбного хозяйства Финляндии, 2011 г                              | Патологический, биологический материал | - | - | Возбудитель аэромоноза                                                               | Обнаружено/не обнаружено |
| 443. | Рыба и моллюски. Бактериологическое руководство «Методы и процедуры», Kimbrell A. Whitman, 2004 г. (бактериология, микроскопия)                                                          | Патологический, биологический материал | - | - | Возбудитель аэромоноза                                                               | Обнаружено/не обнаружено |
| 444. | Методические указания по определению патогенности аэромонад по степени ДНК-азной активности. Утв. Департаментом ветеринарии 09.12.1997 №13-4-2/1116                                      | Культуры микроорганизмов               | - | - | Возбудитель аэромоноза                                                               | Патогенный/не патогенный |
| 445. | Лабораторное пособие на основе практики финских специалистов. Диагностика бактериальных болезней рыб. НИИ Охотничьего и рыбного хозяйства Финляндии, 2011 г (бактериология, микроскопия) | Патологический, биологический материал | - | - | Возбудители фурункулёза, флавобактериоза, иерсиниоза, бактериальной почечной болезни | Обнаружено/не обнаружено |
| 446. | Лабораторный практикум по болезням рыб под ред. проф. В.А. Мусселлус, 1983 г. (бактериология, микроскопия)                                                                               | Патологический, биологический материал | - | - | Возбудители фурункулёза, флавобактериоза, иерсиниоза, бактериальной почечной болезни | Обнаружено/не обнаружено |
| 447. | Сборник инструкций по борьбе с болезнями рыб - Временная инструкция по борьбе с вибриозом рыб № 13-4-2/1249 от 26.05.98 г. (приложение № 1). (бактериология, микроскопия)                | Патологический, биологический материал | - | - | Возбудитель вибриоза рыб                                                             | Обнаружено/не обнаружено |
| 448. | Лабораторный практикум по болезням рыб под ред.                                                                                                                                          | Патологический,                        | - | - | Возбудитель                                                                          | Обнаружено/не            |

| 1    | 2                                                                                                                                                                            | 3                                      | 4 | 5 | 6                                                    | 7                        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---|---|------------------------------------------------------|--------------------------|
|      | проф. В.А. Мусселиус, 1983 г.<br>(бактериология, микроскопия)                                                                                                                | биологический материал                 |   |   | вибриоза рыб                                         | обнаружено               |
| 449. | Рыба и моллюски. Бактериологическое руководство «Методы и процедуры», Kimberli A. Whitman, 2004 г. (бактериология, микроскопия)                                              | Патологический, биологический материал | - | - | Возбудитель вибриоза рыб                             | Обнаружено/не обнаружено |
| 450. | Сборник инструкций по борьбе с болезнями рыб - Методические указания по лабораторной диагностики псевдомонозов рыб № 13-4-2/1403 от 22.09.98 г. (бактериология, микроскопия) | Патологический, биологический материал | - | - | Возбудитель псевдомоноза рыб                         | Обнаружено/не обнаружено |
| 451. | Лабораторный практикум по болезням рыб под ред. проф. В.А. Мусселиус, 1983 г. (бактериология, микроскопия)                                                                   | Патологический, биологический материал | - | - | Возбудитель псевдомоноза рыб                         | Обнаружено/не обнаружено |
| 452. | Рыба и моллюски. Бактериологическое руководство «Методы и процедуры», Kimberli A. Whitman, 2004 г. (бактериология, микроскопия)                                              | Патологический, биологический материал | - | - | Возбудитель псевдомоноза рыб                         | Обнаружено/не обнаружено |
| 453. | Лабораторный практикум по болезням рыб под ред. проф. В.А. Мусселиус, 1983 г. (бактериология, микроскопия)                                                                   | Патологический, биологический материал | - | - | Эдвардсиелл, гемофил                                 | Обнаружено/не обнаружено |
| 454. | Рыба и моллюски. Бактериологическое руководство «Методы и процедуры», Kimberli A. Whitman, 2004 г. (бактериология, микроскопия)                                              | Патологический, биологический материал | - | - | Эдвардсиелл, гемофил                                 | Обнаружено/не обнаружено |
| 455. | Рыба и моллюски. Бактериологическое руководство «Методы и процедуры», Kimberli A. Whitman, 2004 г. (бактериология, микроскопия)                                              | Патологический, биологический материал | - | - | Аэрококки, карнобактерии, Фотобактерии, плеззиомонас | Обнаружено/не обнаружено |
| 456. | Методические указания по лабораторной диагностике браздота овец. Утв. ГУВ СССР 27 апреля 1984г. № 115-ба (микроскопия, бактериология, биология)                              | Патологический, биологический материал | - | - | Возбудитель браздота                                 | Обнаружено/не обнаружено |
| 457. | Наставление по диагностике бруцеллеза животных. Утверждено Департаментом Ветеринарии №13-5-02/0850 от 29.09.2003г (микроскопия, бактериология, биология)                     | Патологический, биологический материал | - | - | Возбудитель бруцеллеза                               | Обнаружено/не обнаружено |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                      | 4 | 5 | 6                                                      | 7                                        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---|---|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 458. | Наставление по диагностике бруцеллёза животных. Утверждено Департаментом Ветеринарии №13-5-02/0850 от 29.09.2003 г., (п.п. 1, 3-6) (серологические исследования в РА, РСК, РДСК, РБП, РИД, КР)                                                                    | Патологический, биологический материал | - | - | Возбудитель бруцеллёза Антитела                        | Положительная/отрицательная/сомнительная |
| 459. | ГОСТ 25385 (п. 2.2) (серологические исследования в РА, РСК, РДСК, РБП)                                                                                                                                                                                            | Патологический, биологический материал | - | - | Возбудитель бруцеллёза Антитела                        | Положительная/отрицательная/сомнительная |
| 460. | Инструкция по применению набора для серологической диагностики бруцеллёза крупного и мелкого рогатого скота в реакции непрямой гемагглютинации (РНГА). Утверждено Зам. руководителя Россельхознадзора 25.09.2006                                                  | Патологический, биологический материал | - | - | Возбудитель бруцеллёза, Антитела                       | Положительная/сомнительная реакция       |
| 461. | Наставление по применению тест-системы диагностики бруцеллёза крупного и мелкого рогатого скота и северных оленей.(серологические исследования в РИД с О-ПС антигеном).                                                                                           | Патологический, биологический материал | - | - | Возбудитель бруцеллёза Антитела                        | Положительная/отрицательная              |
| 462. | Инструкция по применению тест-системы для выявления возбудителя бруцеллёза методом полимеразной цепной реакции                                                                                                                                                    | Патологический, биологический материал | - | - | ДНК микроорганизмов рода Brucella                      | Обнаружена/не обнаружена                 |
| 463. | Наставление по диагностике инфекционной болезни овец вызываемой бруцелла овис (инфекционный эпидидимит баранов) Утв. ГУВ МСХ СССР 13.11.91 г (серологические исследования в РДСК, РНГА)                                                                           | Патологический, биологический материал | - | - | Возбудитель инфекционного эпидидимита баранов Антитела | Отрицательная/положительная/сомнительная |
| 464. | Методические указания по лабораторной диагностике иерсиниоза животных и обнаружению возбудителя болезни в мясном сырье, молоке и растительных кормах. МСХ РФ № 5-1-14/971 от 03.10.2005г. ( п. 1, п. 2, п.4 ) (микроскопическое, бактериологическое исследование) | Патологический, биологический материал | - | - | Возбудитель иерсиниоза                                 | Обнаружено/не обнаружено                 |
| 465. | Методические указания по лабораторной диагностике гемофильной пневмонии свиней. ГУВ СССР 16 апреля 1981г. №115-6а. (микроскопия, бактериология)                                                                                                                   | Патологический, биологический материал | - | - | Возбудитель гемофильной пневмонии                      | Обнаружено/не обнаружено                 |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                | 3                                      | 4 | 5 | 6                                     | 7                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---|---|---------------------------------------|--------------------------|
| 466. | Методические указания по лабораторным исследованиям на дизентерию свиней, вызываемую тропонемой. ГУВ СССР 25 ноября 1983г. №115-6а (микроскопия)                                 | Патологический, биологический материал | - | - | Возбудитель дизентерии свиней         | Обнаружено/не обнаружено |
| 467. | Методические указания по лабораторным исследованиям на злокачественный отек животных. ГУВ СССР 5 января 1984г. № 115-6а (микроскопия, бактериология, биология)                   | Патологический, биологический материал | - | - | Возбудитель злокачественного отека    | Обнаружено/не обнаружено |
| 468. | Методические указания по лабораторной диагностике инфекционной агалактии овец и коз. ГУВ СССР 15 февраля 1984г. № 115-6а (микроскопия, бактериология, биология)                  | Патологический, биологический материал | - | - | Возбудитель инфекционной агалактии    | Обнаружено/не обнаружено |
| 469. | Методические указания по лабораторной диагностике инфекционной анаэробной энтеротоксемии животных. МСХ РФ Департамент ветеринарии. 2001г. (микроскопия, бактериология, биология) | Патологический, биологический материал | - | - | Возбудитель анаэробной энтеротоксемии | Обнаружено/не обнаружено |
| 470. | Методические указания по лабораторной диагностике контагиозного метрита лошадей. ГУВ МСХ СССР 24 декабря 1984г. № 115-6а (микроскопия, бактериология)                            | Патологический, биологический материал | - | - | Возбудитель контагиозного метрита     | Обнаружено/не обнаружено |
| 471. | Методические указания по лабораторной диагностике пастереллезов животных и птиц. ГУВ МСХ СССР 20 августа 1992г. № 22-7/82 (микроскопия, бактериология, биология)                 | Патологический, биологический материал | - | - | Возбудитель пастереллеза              | Обнаружено/не обнаружено |
| 472. | Методические указания по лабораторной диагностике мыта. ГУВ МСХ СССР 16 февраля 1983г. № 115-6а (микроскопия, бактериология, серология, биология)                                | Патологический, биологический материал | - | - | Возбудитель мыта                      | Обнаружено/не обнаружено |
| 473. | Методические указания по лабораторной диагностике некробактериоза. ГУВ Госагропром СССР 1 июня 1987г. (микроскопия, бактериология, биология)                                     | Патологический, биологический материал | - | - | Возбудитель некробактериоза           | Обнаружено/не обнаружено |
| 474. | Методические указания по лабораторным исследованиям на псевдомоноз животных и птиц. ГУВ Госагропром СССР. Ноябрь 1988г. № 432-3 (микроскопия, бактериология, биология)           | Патологический, биологический материал | - | - | Возбудитель псевдомоноза              | Обнаружено/не обнаружено |
| 475. | Методические указания по лабораторной диагностике                                                                                                                                | Патологический,                        | - | - | Возбудитель рожи                      | Обнаружено/не            |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                      | 4 | 5 | 6                          | 7                             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---|---|----------------------------|-------------------------------|
|      | рожи (эризипелоида) свиней. МСХ РФ Департамент ветеринарии. 26 января 2001г. № 13-5-02/0005 (микроскопия, бактериология, биология)                                                                                                                                             | биологический материал                                 |   |   | свиней                     | обнаружено                    |
| 476. | Методические указания «Лабораторная диагностика сальмонеллёзов человека и животных, обнаружение сальмонелл в кормах, продуктах питания и объектах окружающей среды». Министерство здравоохранения СССР, 1990 г.                                                                | Патологический, биологический материал                 | - | - | Возбудитель сальмонеллеза  | Обнаружено/не обнаружено      |
| 477. | Методические указания по лабораторной диагностике сальмонеллеза пчел. МСХ СССР 14 августа 1986г. (микроскопия, бактериология, серология)                                                                                                                                       | Расплод                                                | - | - | Возбудитель сальмонеллеза  | Обнаружено/не обнаружено      |
| 478. | Наставление по диагностике сапа. Департамент ветеринарии МСХ РФ от 26.02.1996г. №13-7-2/537. (микроскопия, бактериология, биологическое исследование) (п.4, п.5)                                                                                                               | Патологический, биологический материал                 | - | - | Возбудитель сапа           | Обнаружено/не обнаружено      |
| 479. | Наставление по диагностике сапа. Департамент ветеринарии МСХ РФ от 26.02.1996г. №13-7-2/537. Сап. О внесении изменений в « наставление по диагностике сапа». Департамент ветеринарии МСХ РФ от 22.12.1997г. №13-7-2/1128, (п. 3) (серологические исследования)                 | Патологический, биологический материал                 | - | - | Антитела                   | Обнаружено/не обнаружено в РА |
| 480. | Инструкция по предупреждению и ликвидации сапа. Утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ В.М.Авиловым 3.02.1997, (п. 3)                                                                                                                                        | Биологический материал                                 | - | - | Возбудитель сапа Антитела  | Обнаружено/не обнаружено в РА |
| 481. | Методические указания по лабораторной диагностике стафилококкоза животных ГУВ Госагропром СССР №432-3 29.07.87г (микроскопия, бактериология)                                                                                                                                   | Патологический, биологический материал, смывы, соскобы | - | - | Возбудитель стафилококкоза | Обнаружено/не обнаружено      |
| 482. | МУК 4.2.2413-08. Лабораторная диагностика и обнаружение возбудителя сибирской язвы. Утв. Главным государственным санитарным врачом РФ Г.Г.ОНИЩЕНКО 29 июля 2008 года (микроскопия, бактериология, серология, биология) (п.3; п. 4.6; п. 5.1.1; п. 5.2; п. 5.3; п. 6, п. 5.4.1, | Патологический, биологический материал                 | - | - | Возбудитель сибирской язвы | Обнаружено/не обнаружено      |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                    | 3                                             | 4 | 5 | 6                                                                                                                                                                                | 7                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|      | Приложение 7)                                                                                                                                                                        |                                               |   |   |                                                                                                                                                                                  |                          |
| 483. | Методические указания по лабораторной диагностике столбняка. ГУВ МСХ СССР. 2 февраля 1983г. № 115-ба (микроскопия, бактериология, биология)                                          | Патологический, биологический материал        | - | - | Возбудитель столбняка                                                                                                                                                            | Обнаружено/не обнаружено |
| 484. | Методические указания по лабораторной диагностике стрептококкоза животных. ГУВ СМ СССР 28 сентября 1990г. (микроскопия, бактериология, серология)                                    | Патологический, биологический материал, смывы | - | - | Возбудитель стрептококкоза                                                                                                                                                       | Обнаружено/не обнаружено |
| 485. | ГОСТ 26072 (п. 5)<br>(микроскопия, бактериология, биология, гистология)                                                                                                              | Патологический, биологический материал        | - | - | Возбудитель туберкулеза<br>Обнаружение морфологических изменений, характерных для туберкулёза животных, в гистопрепаратах, приготовленных из исходного патологического материала | Обнаружено/не обнаружено |
| 486. | Наставление по диагностике туберкулеза животных. МСХ РФ Департамент ветеринарии 18.11.2002г. ( п.6; п. 8; п. 9) (патологоанатомический, микроскопия, бактериология, гистологический) | Патологический, биологический материал        | - | - | Возбудитель туберкулеза<br>Обнаружение морфологических изменений, характерных для туберкулёза животных, в гистопрепаратах, приготовленных из исходного патологического материала | Обнаружено/не обнаружено |
| 487. | Инструкция по применению тест – систем для выявления возбудителя туберкулёза M.avium, ДНК                                                                                            | Патологический, биологический                 | - | - | ДНК возбудителей туберкулёза M.avium,                                                                                                                                            | Обнаружена/не обнаружена |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                                            | 3                                      | 4 | 5 | 6                                                                                                                           | 7                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|      | Mycobacterium tuberculosis complex (Mycobacterium bovis, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis BCG, Mycobacterium africanum и Mycobacterium microti) методом полимеразной цепной реакции           | материал                               |   |   | (Mycobacterium bovis, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis BCG, Mycobacterium africanum и Mycobacterium microti) |                                        |
| 488. | Методические указания по лабораторным методам диагностики при эпизоотологическом обследовании природных очагов туляремии. МИНЗДРАВ СССР 1983г. (микроскопия, бактериология, биология)                        | Патологический, биологический материал | - | - | Возбудитель туляремии                                                                                                       | Обнаружено/не обнаружено               |
| 489. | МУ № 3.1.2007-05 Методические указания. Эпидемиологический надзор за туляремией. Утв. Главным государственным санитарным врачом РФ Г.Г. Онищенко 9 сентября 2005 года (микроскопия, бактериология, биология) | Патологический, биологический материал | - | - | Возбудитель туляремии                                                                                                       | Обнаружено/не обнаружено               |
| 490. | Методические указания по лабораторной диагностике эмфизематозного карбункула. ГУВ МСХ СССР 10 октября 1982г. № 115-ба (микроскопия, бактериология, биология)                                                 | Патологический, биологический материал | - | - | Возбудитель эмфизематозного карбункула                                                                                      | Обнаружено/не обнаружено               |
| 491. | Методические указания по лабораторной диагностике гемофильного полисерозита свиней. ГУВ СССР 17 октября 1978г. №116-18 (микроскопия, бактериология, биология)                                                | Патологический, биологический материал | - | - | Возбудитель гемофильного полисерозита                                                                                       | Обнаружено/не обнаружено               |
| 492. | Методические указания по лабораторной диагностике септицемии пчел. МСХ СССР 18.08.1986г. (бактериология, микроскопия)                                                                                        | Распруд                                | - | - | Септицемия                                                                                                                  | Обнаружено/не обнаружено               |
| 493. | Инструкция по применению тест-системы для выявления возбудителя хламидиоза Chlamydomorphila psittaci методом ПЦР                                                                                             | Патологический, биологический материал | - | - | ДНК возбудителя орнитоза Chlamydomorphila psittaci                                                                          | Обнаружена/не обнаружена               |
| 494. | Методические указания по лабораторной диагностике хламидийных инфекций у животных. Утв. Департаментом ветеринарии МСХ РФ 30.06.99 г. МУ                                                                      | Патологический, биологический материал | - | - | Возбудитель хламидиоза Антигела                                                                                             | Выявлены/не выявлены Положительная/отр |

| 1    | 2                                                                                                                                                                         | 3                                       | 4 | 5 | 6                                                    | 7                                                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---|---|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|      | №13-7-2/643 (п. 2)<br>(серологическое исследование в РСК, РДСК)                                                                                                           |                                         |   |   |                                                      | ицательная                                          |
| 495. | Инструкция по применению набора для диагностики хламидиоза сельскохозяйственных животных в РСК и РДСК. Утв. Зам.руководителя Россельхознадзора 22.02.2006, (п.6-10, п.12) | Биологический материал                  | - | - | Возбудитель хламидиоза Антигела                      | Выявлены/не выявлены<br>Положительная/отрицательная |
| 496. | ГОСТ 25381 (п. 2)                                                                                                                                                         | Патологический, биологический материал  | - | - | Возбудитель хламидиозного аборта овец. Антигела      | Выявлены/не выявлены<br>Положительная/отрицательная |
| 497. | Инструкции по применению тест-системы для диагностики хламидиоза животных и птиц методом ПЦР                                                                              | Патологический, биологический материал  | - | - | ДНК возбудителя хламидиоза, в том числе орнитоза     | Обнаружено/не обнаружено                            |
| 498. | Инструкция по применению тест-системы для диагностики сальмонеллеза методом полимеразной цепной реакции                                                                   | Патологический, биологический материал  | - | - | ДНК микроорганизмов рода Salmonella                  | Обнаружено/ не обнаружено                           |
| 499. | Инструкция по применению тест-системы для выявления возбудителя актинобациллярной плевро пневмонии свиней методом ПЦР                                                     | Патологический, биологический материал. | - | - | Возбудитель актинобациллярной плевропневмонии свиней | Обнаружено/не обнаружено                            |
| 500. | Инструкция по применению тест-системы для обнаружения патогенных лептоспир методом ПЦР                                                                                    | Патологический, биологический материал  | - | - | ДНК возбудителя лептоспироза                         | Обнаружена/не обнаружена                            |
| 501. | Инструкция по применению сывороток групповых агглютинирующих лептоспирозных. Утв. Зам. руководителя Россельхознадзора 27.08.2008.                                         | Патологический, биологический материал  | - | - | Возбудитель лептоспироза Антигела.                   | Отрицательная/положительная в титре                 |
| 502. | ГОСТ 25386 (серологическое исследование в РМА; бактериологическое и микроскопическое исследование).                                                                       | Патологический, биологический материал  | - | - | Возбудитель лептоспироза Антигела.                   | Отрицательная/положительная в титре                 |
| 503. | Инструкция по применению тест-системы для выявления и идентификации <i>Listeria monocytogenes</i> методом ПЦР                                                             | Патологический, биологический материал  | - | - | ДНК Возбудителя листериоза                           | Обнаружена/не обнаружена                            |
| 504. | Методические рекомендации по лабораторной диагностике листериоза животных и людей. ГУВ                                                                                    | Патологический, биологический материал  | - | - | Возбудитель листериоза                               | Отрицательная/положительная                         |



| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                      | 3                                      | 4 | 5 | 6                                                                                                  | 7                            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      | Госагропром СССР 13 февраля 1987 г., (п. 7, п. 8)<br>(сериологическое исследование в РСК, гистологическое исследование)                                                                                                | материал                               |   |   | Антитела<br>Обнаружение<br>характерных<br>гистологических<br>изменений для<br>данного заболевания. | Обнаружено/ не<br>обнаружено |
| 505. | Наставление по исследованию кожаного и мехового сырья на сибирскую язву реакцией преципитации. Утв. ГУВ МСХ СССР 25.05.75                                                                                              | Патологический, биологический материал | - | - | Возбудитель сибирской язвы (РП)                                                                    | Выявлено/не выявлено         |
| 506. | ГОСТ 13106 (метод гистолого-бактериоскопического контроля кожаного сырья).                                                                                                                                             | Шкуры кожаного сырья                   | - | - | Оценка качества степени бактериальности                                                            | -                            |
| 507. | Временная инструкция о мероприятиях по борьбе с воспалением плавательного пузыря карпа (ВПП). Приказ Департамента ветеринарии Минсельхоза России от 10.09.1998 г. № 13-4-2/1388, (п. 4) (гистологическое исследование) | Патологический материал                | - | - | Обнаружение характерных гистологических изменений для воспаления плавательного пузыря карпа (ВПП). | Обнаружено/ не обнаружено    |
| 508. | «Морфологические исследования в ветеринарных лабораториях. Методическое руководство» утв. Департаментом ветеринарии МСХ РФ 17.07.2002г., (п. 9.7)                                                                      | Патологический, биологический материал | - | - | Новообразование. Обнаружение характерных гистологических изменений для данного заболевания.        | Обнаружено/ не обнаружено    |
| 509. | «Морфологические исследования в ветеринарных лабораториях. Методическое руководство», Утв. Департаментом ветеринарии МСХ РФ от 17.07.2002 г., (п. 9.5)                                                                 | Патологический, биологический материал | - | - | Актиномикоз. Обнаружение характерных гистологических изменений для данного заболевания.            | Обнаружено/ не обнаружено    |
| 510. | «Морфологические исследования в ветеринарных лабораториях. Методическое руководство», Утв. Департаментом ветеринарии МСХ РФ от                                                                                         | Патологический, биологический материал | - | - | Болезни нарушения обмена веществ животных, птиц,                                                   | Обнаружено/не обнаружено     |

| 1    | 2                                                                                                                                                                 | 3                                                        | 4 | 5 | 6                                                                                                                    | 7                        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|      | 17.07.2002г. (п. 9.6)<br>(гистологический метод)                                                                                                                  |                                                          |   |   | пушных зверей.                                                                                                       |                          |
| 511. | МУ 13-7-2/2117 по бактериальной диагностике колибактериоза (эшерихиоза) животных. 2000г (микроскопия, бактериология, биология)                                    | Патологический, биологический материал                   | - | - | Возбудитель колибактериоза                                                                                           | Обнаружено/не обнаружено |
| 512. | Методика бактериальной диагностики кампилобактериоза животных. СПб 2000 (микроскопия, бактериология)                                                              | Патологический, биологический материал                   | - | - | Возбудитель кампилобактериоза                                                                                        | Обнаружено/не обнаружено |
| 513. | Методические указания по лабораторной диагностике цитробактериоза пчел. Департамент ветеринарии МСХ РФ 5 мая 1994г. № 19-7-2/83(бактериология, микроскопия)       | Расплод                                                  | - | - | Возбудитель цитробактериоза пчел                                                                                     | Обнаружено/не обнаружено |
| 514. | Методические указания по бактериологической диагностике порошкового расплода пчел. ГУВ МСХ СССР 14 сентября 1982г. №115 ба (бактериология, микроскопия)           | Расплод                                                  | - | - | Возбудитель порошкового расплода                                                                                     | Обнаружено/не обнаружено |
| 515. | Инструкция по применению тест-системы для выявления возбудителя микоплазмоза <i>M. supoviae</i> методом полимеразной цепной реакции.                              | Патологический, биологический материал, смывы            | - | - | ДНК возбудителя микоплазмоза <i>M. supoviae</i>                                                                      | Обнаружена/не обнаружена |
| 516. | Инструкция по применению тест-системы «для выявления возбудителя микоплазмоза <i>M. gallisepticum</i> методом полимеразной цепной реакции.                        | Патологический, биологический материал                   | - | - | ДНК возбудителя микоплазмоза <i>M. gallisepticum</i>                                                                 | Обнаружена/не обнаружена |
| 517. | Инструкция по применению тест-системы для выявления возбудителей микоплазмоза методом ПЦР                                                                         | Патологический, биологический материал                   | - | - | ДНК возбудителя микоплазмоза                                                                                         | Обнаружена/не обнаружена |
| 518. | Инструкция по применению тест-системы для выявления и идентификации спор и вегетативных форм <i>Bacillus anthracis</i> методом полимеразной цепной реакции        | Патологический, биологический материал                   | - | - | ДНК генов фактор вирулентности – гена <i>pagA</i> (плазмида <i>pXO1</i> ) и гена <i>capA</i> (плазмида <i>pXO2</i> ) | Обнаружено/не обнаружено |
| 519. | Инструкция по применению тест-системы для выявления и идентификации возбудителя кампилобактериоза <i>Campylobacter jejuni</i> методом полимеразной цепной реакции | Патологический, биологический материал, корма (продукты) | - | - | ДНК возбудителя кампилобактериоза                                                                                    |                          |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                       | 4 | 5 | 6                                                                                                           | 7                                                                                    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | животного и растительного происхождения |   |   |                                                                                                             |                                                                                      |
| 520. | Инструкция по применению набора IDEXX Ms.                                                                                                                                                                                                                                                           | Биологический материал                  | - | - | Антитела к <i>Mycoplasma Synoviae</i> кур                                                                   | Выявлено/не выявлено, титр антител                                                   |
| 521. | Инструкция по применению набора для диагностики парагриппа-3 крупного рогатого скота (Зам. руководителя Россельхознадзор от 07.07.09) (п.5-13)                                                                                                                                                      | Биологический материал                  | - | - | Антитела к парагриппу-3                                                                                     | Выявлены/не выявлены поствакцинальный или постинфекционные антитела в титре          |
| 522. | Инструкция по применению тест-системы для выявления РНК возбудителя блютанга методом ПЦР.                                                                                                                                                                                                           | Кровь и ткани животных                  | - | - | РНК возбудителя блютанга                                                                                    | Обнаружен/ не обнаружен                                                              |
| 523. | ГОСТ 25382 (п. 2.3, п. 2.4)                                                                                                                                                                                                                                                                         | Сыворотка крови крупного рогатого скота | - | - | Возбудитель лейкоза Морфологические изменения свойственные лейкозу КРС, в том числе отбор и подготовка проб | Положительная, отрицательная или сомнительная                                        |
| 524. | Методические указания по диагностике лейкоза крупного рогатого скота. МСХ РФ ДВ 23.08.2000 г. №13-7-2/2130. Утв. Руководителем Департамента ветеринарии Министерства сельского хозяйства РФ М.В.Кравчук, (п.п. 2, 7) (серологическое исследование в РИД, гистологический патоморфологический метод) | Сыворотка крови крупного рогатого скота | - | - | Возбудитель лейкоза, том числе отбор и подготовка проб Морфологические изменения свойственные лейкозу КРС   | Положительная, отрицательная или сомнительная                                        |
| 525. | Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу лейкоза КРС в сыворотке крови и молоке методом ИФА (скрининг)                                                                                                                                                                        | Патологический, биологический материал. | - | - | Возбудитель лейкоза                                                                                         | Отрицательная/положительная при установлении высокого уровня специфических антител в |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                               | 3                                      | 4 | 5 | 6                                                                                       | 7                                                                                                                    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                 |                                        |   |   |                                                                                         | международных ИФА единицах (EU)                                                                                      |
| 526. | Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу лейкоза КРС методом иммуноферментного анализа (VERI-TEST)                                                                        | Биологический материал.                | - | - | Возбудитель лейкоза                                                                     | Отрицательная/положительная при установлении высокого уровня специфических антител в международных ИФА единицах (EU) |
| 527. | Инструкция по применению тест-системы для обнаружения вируса парагриппа-3 методом ПЦР                                                                                                           | Патологический, биологический материал | - | - | Возбудитель парагриппа-3                                                                | Обнаружено/ не обнаружено                                                                                            |
| 528. | ГОСТ 25723, (п. 2) (гистологический метод)                                                                                                                                                      | Патологический, биологический материал | - | - | Морфологические изменения<br>свойственные<br>контагиозному<br>пустулезному<br>дерматиту | Обнаружены/не обнаружены<br>характерные для<br>контагиозного<br>пустулезного<br>дерматита<br>изменения               |
| 529. | Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота иммуноферментным методом "ИРТ-СЕРОТЕСТ" утв. Россельхознадзором 21.09.2009 г. | Биологический материал                 | - | - | Антитела к<br>инфекционному<br>ринотрахеиту КРС                                         | Выявлены/не выявлены антитела в титре                                                                                |
| 530. | Инструкция по применению тест-системы для диагностики возбудителя ротавирусной инфекции животных методом ПЦР                                                                                    | Патологический, биологический материал | - | - | РНК ротавирусов                                                                         | Обнаружено/ не обнаружено                                                                                            |
| 531. | Инструкция по применению тест-системы для диагностики ринотрахеита кошек методом ПЦР                                                                                                            | Патологический, биологический материал | - | - | ДНК вируса ринотрахеита кошек, в том числе отбор и подготовка проб                      | Обнаружено/ не обнаружено                                                                                            |
| 532. | Инструкция по применению тест-системы для диагностики инфекционного ринотрахеита крупного                                                                                                       | Патологический, биологический материал | - | - | ДНК вируса инфекционного                                                                | Обнаружено/ не обнаружено                                                                                            |

| 1    | 2                                                                                                                                                                      | 3                                                                   | 4 | 5 | 6                                                                  | 7                                   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|      | рогатого скота методом ПЦР                                                                                                                                             | материал                                                            |   |   | ринотрахеита КРС                                                   |                                     |
| 533. | Инструкция по применению набора для диагностики инфекционной анемии лошадей в реакции диффузной преципитации (РДП).                                                    | Биологический материал.                                             | - | - | Инфекционная анемия лошадей Антитела                               | Обнаружено/ не обнаружено           |
| 534. | Инструкция по применению тест-системы для диагностики калицивируса кошек методом ПЦР                                                                                   | Патологический, биологический материал                              | - | - | ДНК вируса калицивируса кошек, в том числе отбор и подготовка проб | Обнаружено/ не обнаружено           |
| 535. | Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу Шмалленберга в сыворотке или плазме крови КРС и МРС конкурентным иммуноферментным методом (ELISA) | Биологический материал                                              | - | - | Антитела к вирусу болезни Шмалленберга                             | Выявлены/не выявлены (отрицательно) |
| 536. | Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу ящура ЗАВС иммуноферментным методом (ИФА). Утверждена Россельхознадзором 12 августа 2010 г.             | Биологический материал                                              | - | - | Антитела к ящуру                                                   | Выявлены/не выявлены                |
| 537. | Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу ящура в сыворотке крови животных (ИФА) (ФГБУ «ВНИИЗЖ», утв. 17.07.2013)                                 | Биологический материал                                              | - | - | Антитела к ящуру                                                   | Выявлены/не выявлены                |
| 538. | Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу блютанга ИФА 'БЛЮТАНГ-СЕРОТЕСТ' от 21.09.2009 г                                                         | Биологический материал                                              | - | - | Антитела к вирусу блютанга                                         | Выявлены/не выявлены (отрицательно) |
| 539. | ГОСТ 25586 (СТ СЭВ 2700-80) (п. 2.2) (патологоанатомический, гистологический методы)                                                                                   | Патологический биологический материал от птицы сельскохозяйственной | - | - | Морфологические изменения свойственные болезни Марека              | Обнаружены/ не обнаружены           |
| 540. | Методические указания по применению набора эритроцитарного диагностикума для выявления антител к респираторно-синцитиальной инфекции (РС) в РНГА                       | Биологический материал                                              | - | - | Антитела к респираторно-синцитиальной инфекции КРС                 | Не выявлены/ выявлены в титре       |
| 541. | Методические указания по применению набора эритроцитарного диагностикума для серодиагностики инфекционного ринотрахеита КРС в РНГА                                     | Биологический материал                                              | - | - | Антител к инфекционному ринотрахеиту КРС                           | Не выявлены/ выявлены в титре       |
| 542. | Методические указания по применению набора                                                                                                                             | Биологический                                                       | - | - | Антитела к вирусной                                                | Не выявлены/                        |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                     | 3                                                                                                              | 4 | 5 | 6                                                          | 7                                                                |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|      | эритроцитарного диагностикума для серодиагностики вирусной диареи КРС в РНГА                                                                                                          | материал                                                                                                       |   |   | диарея КРС                                                 | выявлены в титре                                                 |
| 543. | Временное наставление по лабораторной диагностике гриппа лошадей (ГУВ МСХ СССР от 15.01.73) (п.9-40)                                                                                  | Биологический материал                                                                                         | - | - | Антитела к вирусу гриппа лошадей                           | Не выявлены/ выявлены в титре                                    |
| 544. | Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу гриппа А иммуноферментным методом ТРИПН А-СЕРОТЕСТ. Утв. Россельхознадзором 21.09.2009 г. (ИФА)                        | Биологический материал                                                                                         | - | - | Антитела к вирусу гриппа свиней                            | Антитела выявлены/не выявлены                                    |
| 545. | Инструкции по применению тест-системы для выявления и дифференциации вируса гриппа птиц методом полимеразной цепной реакции                                                           | Помет, мазки из клоаки, со слизистой глотки и трахеи, трахеальные смывы, внутренние органы, яйцо, эмбрионы кур | - | - | РНК вируса гриппа А (Influenza virus A субтипов H5, H7, H9 | Обнаружено/не обнаружено                                         |
| 546. | Инструкция по применению тест-системы для идентификации вируса гриппа А/Н1 методом полимеразной цепной реакции                                                                        | Патологоанатомический материал, абортрованный плод                                                             | - | - | РНК вируса гриппа А (А/Н1-swine)                           | Обнаружено/не обнаружено                                         |
| 547. | Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу иммунодефицита кошек. Производител ФГБН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора                                            | Биологический материал                                                                                         | - | - | Антитела к вирусу иммунодефицита кошек                     | Выявлено/ не выявлено                                            |
| 548. | Инструкция по применению набора для выявления вируса лейкемии кошек. Производител ФГБН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора                                                            | Биологический материал                                                                                         | - | - | Возбудитель вируса лейкемии кошек                          | Выявлено/ не выявлено                                            |
| 549. | Методические указания по определению биологической активности вирус-вакцин против НБ птиц (Начальник Главного управления ветеринарии МСХ СССР (А.Д.Третьяков) 115-6 от 11.07.1980)    | Биологический материал                                                                                         | - | - | Биологическая активность вакцины                           | Биологическая активность не ниже $10^{7,5}$ ЭИД <sub>50/мл</sub> |
| 550. | Инструкция по применению набора для определения антител к вирусу инфекционного ларинготрахеита птиц иммуноферментным методом при тестировании сырооток в одном разведении. Утверждена | Биологический материал                                                                                         | - | - | Антитела к инфекционному ларинготрахеиту птиц              | выявлено/не выявлено                                             |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                       | 4 | 5 | 6                                                                             | 7                                    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|      | зам.директора по качеству ФГБУ 'ВНИИЗЖ' С.К. Старовым 03.07.2013 г. (ИФА)                                                                                                                                                                          |                                         |   |   |                                                                               |                                      |
| 551. | Инструкция по применению набора для определения антител к аденовирусу птиц 4 серотипа группы 1 (синдром гидроперикардита) ИФА при тестировании сывороток в одном разведении от 03.07.2013 г.                                                       | Биологический материал                  | - | - | Антитела к аденовирусу птиц 4 серотипа группы 1                               | Выявлено/не выявлено                 |
| 552. | Инструкция по применению тест-системы для выявления и дифференциации аденовируса плотоядных первого типа, вызывающего гепатит плотоядных и аденовируса плотоядных второго типа, вызывающего аденовироз собак в биологическом материале методом ПЦР | Патологический, биологический материал  | - | - | ДНК аденовируса плотоядных первого типа и аденовируса плотоядных второго типа | Обнаружено/ не обнаружено            |
| 553. | Инструкция по применению набора антигенов и сывороток для выявления специфических антител и антигена вируса инфекционной бурсальной болезни в реакции диффузной преципитации (РДП)                                                                 | Патологический и биологический материал | - | - | Антиген и антитела к инфекционной бурсальной болезни птиц                     | Выявлено/ не выявлено                |
| 554. | Инструкция по применению набора компонентов для выявления антител к вирусам: синдром снижения яйценоскости-76, ньюкаслской болезни и парамиксовирусной инфекции птиц-2 в РТГА от 25.02.2006 г. (РТГА)                                              | Биологический материал                  | - | - | Антитела к синдрому снижения яйценоскости-76 птиц, болезни Ньюкасла           | Не выявлены/ выявлены в титре        |
| 555. | Инструкция по применению тест-системы для обнаружения вируса репродуктивного и респираторного синдрома свиней (РРСС) методом ПЦР                                                                                                                   | Патологический, биологический материал  | - | - | ДНК возбудитель репродуктивно-респираторного синдрома свиней                  | Обнаружено/ не обнаружено            |
| 556. | Инструкция по применению набора для диагностики гриппа птиц в реакции торможения гемагглютинации от 30.06.2006 г. (РТГА)                                                                                                                           | Биологический материал                  | - | - | Антитела к вирусу гриппа птиц                                                 | Выявлены/не выявлены (отрицательная) |
| 557. | Инструкция по применению набора для диагностики хламидиоза с/х животных в РСК и РДСК, (п.6-10, п.12)                                                                                                                                               | Биологический материал                  | - | - | Антитела к хламидиозу с/х животных                                            | Не выявлены/ выявлены                |
| 558. | Инструкция по применению наборов для диагностики                                                                                                                                                                                                   | Биологический                           | - | - | Антитела к                                                                    | Выявлено/                            |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                       | 4 | 5 | 6                                                                | 7                                  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|---|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|      | респираторного микоплазмоза и инфекционного синовита птиц в РА (производитель ООО "Кронвет" от 2009 г. (РА))                                                                                                                                                    | материал                |   |   | респираторному микоплазмозу птиц                                 | не выявлено                        |
| 559. | Инструкция по применению набора для выявления антител к возбудителю респираторного микоплазмоза птиц в реакции агглютинации (организация-производитель ФГУ "ВНИИЗЖ", г. Владимир). Утв. зам. руководителя Россельхознадзора Е.А.Непоклоновым 15.02.2006 г. (РА) | Биологический материал  | - | - | Антитела к респираторному микоплазмозу птиц                      | Выявлено/не выявлено               |
| 560. | Инструкция по применению к набору IDEXX AE (ИФА)                                                                                                                                                                                                                | Биологический материал  | - | - | Антитела к энцефаломиелиту кур                                   | Выявлено/не выявлено, титр антител |
| 561. | Инструкция по применению к набору IDEXX Reo (ИФА)                                                                                                                                                                                                               | Биологический материал  | - | - | Антитела к реовирусной инфекции птиц                             | Выявлено/не выявлено, титр антител |
| 562. | Инструкция по применению к набору IDEXX IBД (ИФА)                                                                                                                                                                                                               | Биологический материал  | - | - | Антитела к инфекционной бурсальной болезни кур (болезнь Гамборо) | Выявлено/не выявлено, титр антител |
| 563. | Инструкция по применению к набору IDEXX IBV (ИФА)                                                                                                                                                                                                               | Биологический материал  | - | - | Антитела к вирусу инфекционного бронхита кур                     | Выявлено/не выявлено, титр антител |
| 564. | Инструкция по применению к набору IDEXX AI (ИФА)                                                                                                                                                                                                                | Биологический материал  | - | - | Антитела к вирусу птичьего гриппа кур                            | Выявлено/не выявлено, титр антител |
| 565. | Инструкция по применению набора IDEXX Mg. (ИФА)                                                                                                                                                                                                                 | Биологический материал  | - | - | Антитела к Mucorplasma gallisepticum кур и индюков               | Выявлено/не выявлено, титр антител |
| 566. | Инструкция по применению Антирабического лиофилизированного иммуноглобулина, меченного флюоресценциотиоцианатом (ФИТЦ-иммуноглобулин) (ФГБУ «ВНИИЗЖ») от 11.10.2011 (РИФ)                                                                                       | Патологический материал | - | - | Возбудитель бешенства                                            | Выявлено/не выявлено               |



| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                      | 3                                        | 4 | 5 | 6                                                                           | 7                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 567. | Инструкция по применению глобулина Флюоресцирующего для диагностики бешенства животных. Утв. зам.Руководителя Россельхознадзора от 22.02.2006 г. (РИФ)                                                                 | Патологический материал                  | - | - | Возбудитель бешенства                                                       | Выявлено/ не выявлено                |
| 568. | ГОСТ 26075 (п.9) (РИФ, биологический)                                                                                                                                                                                  | Патологический материал                  | - | - | Возбудитель бешенства                                                       | Выявлено/ не выявлено                |
| 569. | Инструкция по применению набора реагентов для выявления антител к вирусу классической чумы свиней ИФА 'КЧС-СЕРОТЕСТ' от 03.04.2017 г. (ИФА)                                                                            | Биологический материал                   | - | - | Антитела к классической чуме свиней                                         | Кинг от 0 и выше                     |
| 570. | Инструкция по применению тест-системы для выявления возбудителя классической чумы свиней методом ПЦР                                                                                                                   | Патологический, биологический материал   | - | - | РНК возбудителя классической чумы свиней                                    | Обнаружено/ не обнаружено            |
| 571. | Инструкция по применению набора реагентов для выявления антител к вирусу РРСС ИФА 'РРСС-СЕРОТЕСТ' от 03.04.2017 г. (ИФА)                                                                                               | Биологический материал (сыворотка крови) | - | - | Антитела к вирусу репродуктивно-респираторного синдрома свиней              | Ксв от 0 и выше                      |
| 572. | Инструкция по применению набора для диагностики парвовирусной болезни свиней в реакции гемагглютинации (РГА) и реакции торможения гемагглютинации (РТГА), утв. Россельхознадзором 21.05.2009 г., (п. 6, п. 7.4) (РТГА) | Биологический материал                   | - | - | Антитела к парвовирусной болезни свиней                                     | Не выявлены/ выявлены, титр антител  |
| 573. | Инструкция по применению тест-системы для обнаружения парвовируса свиней методом ПЦР                                                                                                                                   | Патологический, биологический материал   | - | - | ДНК возбудителя парвовируса свиней                                          | Обнаружено/ не обнаружено            |
| 574. | Инструкция по применению тест-системы для диагностики парвовирусного энтерита собак и норок и панлейкопении кошек методом ПЦР                                                                                          | Патологический, биологический материал   | - | - | ДНК возбудителя парвовирусного энтерита собак и норок и панлейкопении кошек | Обнаружено/ не обнаружено            |
| 575. | Методические указания по лабораторной диагностике болезни Ауески животных (ГУВ МСХ СССР от 18.05.78), (п.2.1 ; п. 4)                                                                                                   | Патологический материал                  | - | - | Возбудитель б. Ауески животных                                              | Биологическая, выявлено/ не выявлено |
| 576. | Инструкция по применению набора реагентов для                                                                                                                                                                          | Биологический                            | - | - | Антитела к вирусу                                                           | Ксв от 0 и выше                      |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5         | 6                                                     | 7                         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
|      | выявления антител к вирусу трансмиссивного гастроэнтерита свиней иммуноферментным методом "ТГС-СЕРОТЕСТ". Утв. Россельхознадзором 03.04.2017 г. (ИФА)                                                | материал                                                                                                                                                                                                                                          |      |           | трансмиссивного гастроэнтерита свиней                 |                           |
| 577. | Инструкция по применению тест-системы для выявления вируса трансмиссивного гастроэнтерита свиней методом ПЦР                                                                                         | Патологический, биологический материал                                                                                                                                                                                                            | -    | -         | РНК возбудителя трансмиссивного гастроэнтерита свиней | Обнаружено/ не обнаружено |
| 578. | Инструкция по применению набора реагентов для выявления антител к цирковирусу свиней второго типа (ЦВС-2) иммуноферментным методом ЦИРКО-СЕРОТЕСТ. Утверждена Россельхознадзором 03.04.2017 г. (ИФА) | Биологический материал                                                                                                                                                                                                                            | -    | -         | Антитела к цирковирусу свиней второго типа            | Ксв от 0 и выше           |
| 579. | Инструкция по применению тест-системы для обнаружения цирковируса свиней II типа методом ПЦР                                                                                                         | Патологический, биологический материал                                                                                                                                                                                                            | -    | -         | ДНК цирковируса свиней II типа                        | Обнаружено/ не обнаружено |
| 580. | Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу африканской чумы свиней ИФА 'АЧС-СЕРОТЕСТ' от 21.09.2009 г. (ИФА)                                                                     | Биологический материал                                                                                                                                                                                                                            | -    | -         | Антитела к вирусу африканской чумы свиней             | Выявлено/ не выявлено     |
| 581. | Инструкция по применению тест-системы для выявления ДНК вируса АЧС методом ПЦР в реальном времени                                                                                                    | Клинический материал: цельная кровь, плазма, сыворотка крови, мазки со слизистой носоглотки и миндалин, инфицированные культуры клеток, продукты свиноводства (мясо, шкуры и т.п.) и изделия свиного происхождения (полуфабрикаты, фарш, сосиски, | 10.1 | 0201-0210 | ДНК вируса африканской чумы свиней                    | Обнаружено/ не обнаружено |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                  | 4 | 5 | 6                                                                               | 7                                                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                    | колбасы и т.п.).                                                                   |   |   |                                                                                 |                                                  |
| 582. | Инструкция по применению тест-системы для диагностики чумы плотоядных методом ПЦР                                                                                                                  | Патологический, биологический материал                                             | - | - | РНК возбудителя чумы плотоядных                                                 | Обнаружено/ не обнаружено                        |
| 583. | Инструкция по применению тест-системы для выявления вируса эпидемической диареи свиней методом ПЦР                                                                                                 | Патологический, биологический материал                                             | - | - | РНК возбудителя эпизоотической диареи свиней                                    | Обнаружено/ не обнаружено                        |
| 584. | Инструкция по применению тест-системы для выявления возбудителя алеутской болезни норки методом полимеразной цепной реакции                                                                        | Патологический, биологический материал, корм (фарш), смывы с поилок, клеток и т.д. | - | - | ДНК вируса алеутской болезни норки                                              | Обнаружена/ не обнаружена                        |
| 585. | Инструкция по применению набора для выявления антител к антигену gB вируса болезни Ауески иммуноферментным методом 'Ауески gB - SEROTEST'. Утверждена Россельхознадзором 21 сентября 2009 г. (ИФА) | Биологический материал                                                             | - | - | Антитела к вирусу болезни Ауески                                                | Выявлено/ не выявлено                            |
| 586. | Инструкция по применению тест-системы для выявления РНК вируса Шмалленберга методом полимеразной цепной реакции                                                                                    | Патологический, биологический материал                                             | - | - | РНК возбудителя болезни Шмалленберга                                            | Обнаружено/ не обнаружено                        |
| 587. | Инструкция по применению тест-системы для выявления возбудителя вирусной диареи крупного рогатого скота методом ПЦР с гибридно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени»               | Патологический, биологический материал                                             | - | - | РНК возбудителя вирусной диареи крупного рогатого скота                         | Обнаружено/ не обнаружено                        |
| 588. | Инструкция по применению тест-системы для выявления и идентификации коронавируса кошек и собак методом ПЦР. Производитель ФГБН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора                                 | Патологический, биологический материал                                             | - | - | РНК возбудителя коронавируса кошек и собак, в том числе отбор и подготовка проб | Обнаружено/ не обнаружено                        |
| 589. | Методические указания по лабораторным исследованиям на трипаносомозы лошадей, верблюдов, ослов, мулов и собак. Утв. Департаментом ветеринарии МСХ РФ 06.09.94 г. №13-7-3/150, (п. 4)               | Патологический, биологический материал                                             | - | - | Возбудитель случайной болезни Антитела су-ауру                                  | Не выявлены/ выявлены, титр антител Формалиновая |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                                                                      | 4     | 5                   | 6                                                                                              | 7                                         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|      | (серологическое исследование в РСК)                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |       |                     |                                                                                                | проба, положительная/отрицательная        |
| 590. | Наставление по применению набора для диагностики токсоплазмоза животных в РСК. Утв. Департаментом ветеринарии МСХ РФ 04.12.97 г. (серологическое исследование в РСК)                                                                 | Патологический, биологический материал                                                                 | -     | -                   | Возбудитель токсоплазмоза Антитела                                                             | РСК. Положительная/отрицательная          |
| 591. | Инструкция по применению набора для диагностики токсоплазмоза животных в РСК. Утв.Зам. руководителя Н.А.Власовым 23.06.2008                                                                                                          | Биологический материал                                                                                 | -     | -                   | Возбудитель токсоплазмоза Антитела                                                             | Положительная/отрицательная               |
| 592. | Методические указания по лабораторной диагностике токсоплазмоза животных N 13-7-2/598 Утв. Департаментом ветеринарии МСХ РФ от 11.06.99 г., (п. 4, п.6, п.7, п. 8) (серологическое исследование в РСК, копрологические исследования) | Патологический, биологический материал                                                                 | -     | -                   | Возбудитель токсоплазмоза Антитела                                                             | Положительная/отрицательная               |
| 593. | ГОСТ 25383 (п. 1, 2) (паразитологические исследования)                                                                                                                                                                               | Патологический, биологический материал от животных                                                     | -     | -                   | Возбудитель эймериоза                                                                          | Обнаружены /не обнаружены ооцисты эймерий |
| 594. | Методические указания по определению возбудителей гельминтозоонозов в пресноводных рыбах. Утв. Департаментом ветеринарии 04.10.99 г. №13-4-2/1751 (паразитологические исследования)                                                  | Пресноводная рыба – сырец, охлажденная, мороженая                                                      | 03.11 | 0301 – 0307<br>1604 | Возбудители гельминтозоонозов                                                                  | Обнаружено/не обнаружено, живые/погибшие  |
| 595. | ГОСТ Р 54627, п. 7.1, 9.2, (метод последовательного промывания для диагностики фасциолеза, парамфистоматоза, дикроцелиоза и других гельминтозов)                                                                                     | Фекалии (крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, лошади, свиньи, пушные звери, птицы, прочие виды). | -     | -                   | Яйца и половозрелые возбудители трематодозов (фасциолез, парамфистоматоз жвачных, дикроцелиоз) | Обнаружены/не обнаружены                  |
| 596. | ГОСТ Р 55457,(п. 7.1,п. 9 ) (седиментационные методы диагностики трематодозов)                                                                                                                                                       | Фекалии (крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот,                                                    | -     | -                   | Яйца и половозрелые возбудители трематодозов                                                   | Обнаружены/не обнаружены                  |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                                                                      | 4 | 5 | 6                                                                                              | 7                        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                             | лошади, свиньи, пушные звери, птицы, прочие виды).                                                     |   |   | (фасциолез, парамфистоматоз жвачных, дикроцелиоз)                                              |                          |
| 597. | МУК 4.2.3145-13 Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Лабораторная диагностика гельминтозов и протозоозов, (п. 1.1, п. 1.1.1.2.5)<br>(методы исследования кала с применением флотационных растворов) | Фекалии (крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, лошади, свиньи, пушные звери, птицы, прочие виды). | - | - | Яйца и половозрелые возбудители трематодозов (фасциолез, парамфистоматоз жвачных, дикроцелиоз) | Обнаружены/не обнаружены |
| 598. | МУК 4.2.3145-13 Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Лабораторная диагностика гельминтозов и протозоозов, (п. 1.1, п. 1.1.1.2.5)<br>(методы исследования кала с применением флотационных растворов) | Фекалии плотоядных                                                                                     | - | - | Яйца и половозрелые возбудители трематодозов (описторхоз)                                      | Обнаружены/не обнаружены |
| 599. | ГОСТ Р 54627, (п. 7.1, п. 8.2)<br>(метод Фюллеборна для диагностики нематодозов и цестодозов)                                                                                                                               | Фекалии (крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, лошади, свиньи, пушные звери, птицы, прочие виды)  | - | - | Яйца возбудителей цестодозов (мониезиз)                                                        | Обнаружены/не обнаружены |
| 600. | ГОСТ Р 55457, (п. 7.1, п. 8)<br>(флотационные методы определения наличия яиц и личинок гельминтов)                                                                                                                          | Фекалии (крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, лошади, свиньи, пушные звери, птицы, прочие виды)  | - | - | Яйца возбудителей цестодозов (мониезиз)                                                        | Обнаружены/не обнаружены |
| 601. | МУК 4.2.3145-13 Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Лабораторная диагностика гельминтозов и протозоозов, (п. 1.1, п. 1.1.1.2.5)<br>(методы исследования кала с применением флотационных растворов) | Фекалии (крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, лошади, свиньи, пушные звери, птицы, прочие виды)  | - | - | Яйца возбудителей цестодозов (мониезиз)                                                        | Обнаружены/не обнаружены |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                      | 4 | 5 | 6                                                                                                                                             | 7                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 602. | МУК 4.2.3145-13 Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Лабораторная диагностика гельминтозов и протозоозов, (п. 1.1, п.1.1.1.2.5)<br>(методы исследования кала с применением флотационных растворов) | Фекалии плотоядных                                                                                     | - | - | Яйца возбудителей цестодозов (дипилидиоз).                                                                                                    | Обнаружены/не обнаружены |
| 603. | ГОСТ Р 54627 ( п. 7.1., п. 1.1.2)<br>(метод Бермана-Орлова для диагностики нематодозов)                                                                                                                                    | Фекалии (крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, лошади, свиньи, пушные звери, птицы, прочие виды). | - | - | Яйца возбудителей и личинки возбудителей нематодозов (аскаридоз свиней, параскаридоз лошадей, диктиокаулёз жвачных, стронгилятоз, мюллерриоз) | Обнаружены/не обнаружены |
| 604. | ГОСТ Р 55457 ( п. 7.1,п. 8)<br>(флотационные методы определения наличия яиц и личинок гельминтов)                                                                                                                          | Фекалии (крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, лошади, свиньи, пушные звери, птицы, прочие виды). | - | - | Яйца возбудителей и личинки возбудителей нематодозов (аскаридоз свиней, параскаридоз лошадей, диктиокаулёз жвачных, стронгилятоз, мюллерриоз) | Обнаружены/не обнаружены |
| 605. | МУК 4.2.3145-13 Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Лабораторная диагностика гельминтозов и протозоозов, (п. 1.1, п.1.1.1.2.5) (методы исследования кала с применением флотационных растворов)    | Фекалии (крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, лошади, свиньи, пушные звери, птицы, прочие виды). | - | - | Яйца возбудителей и личинки возбудителей нематодозов (аскаридоз свиней, параскаридоз лошадей,                                                 | Обнаружены/не обнаружены |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                          | 4 | 5 | 6                                               | 7                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---|---|-------------------------------------------------|------------------------|
| 606. | Методические указания по лабораторной диагностике трихомоноза крупного рогатого скота. Утв. Департаментом ветеринарии № 13-7-2/555, 1996 г (микроскопические и бактериологические исследования)                        | Патологический, биологический материал                     | - | - | диктиокаулёз жвачных, стронгилятоз, мюллерриоз) | Обнаружен/не обнаружен |
| 607. | Методические указания по диагностике акарапидоза и экзоакарапидоза пчёл от 13.06.2002 № 13-5-02/0466. Утв. Заместителем руководителя департамента ветеринарии Е.А.Непоклоновым ( п.п. 1, 2)                            | Патологический, биологический материал                     | - | - | Клещи                                           | Обнаружен/не обнаружен |
| 608. | Методические указания по лабораторным исследованиям на нозематоз медоносных пчёл N 115-ба от 25.04.1985 (п.1, п.2)                                                                                                     | Патологический, биологический материал                     | - | - | Споры                                           | Обнаружен/не обнаружен |
| 609. | Методические указания по экспресс-диагностике варроатоза и определению степени поражения пчелиных семейств клещами варроа в условиях пасеки от 16.01.1984 № 115-6А. (п.1, п.2)                                         | Патологический, биологический материал                     | - | - | Клещи                                           | Обнаружен/не обнаружен |
| 610. | МУК 4.2.3145-13 Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы лабораторная диагностика гелминтозов и протозоозов, (п. 1.1., п.1.1.1.2.5) (методы исследования кала с применением флотационных растворов) | Патологический, биологический материал                     | - | - | Возбудители гелминтозов, цисты простейших       | Обнаружен/не обнаружен |
| 611. | ГОСТ Р 54627 ( п. 7.1, п.11.2) (паразитологические исследования)                                                                                                                                                       | Патологический, биологический материал от жвачных животных | - | - | Возбудители стронгилоидозов                     | Обнаружен/не обнаружен |
| 612. | Методические указания по диагностике браулеза пчел. № 432-3 от 07.12.87 г. ( п. 1, п. 2) (паразитологические исследования)                                                                                             | Патологический, биологический материал                     | - | - | Возбудитель браулеза                            | Обнаружен/не обнаружен |
| 613. | Методические указания по лабораторным исследованиям на демодекоз животных. N 13-7-2/263                                                                                                                                | Патологический, биологический                              | - | - | Возбудитель демодекоза                          | Обнаружен/не обнаружен |

| 1    | 2                                                                                                                                                                   | 3                                                                  | 4 | 5 | 6                                                                                                   | 7                                                                             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|      | от 24.03.95 г. (п. 2, п. 3, п. 4)<br>(паразитологическое исследование)                                                                                              | материал                                                           |   |   |                                                                                                     |                                                                               |
| 614. | Методические указания по лабораторной диагностике пироплазмидозов животных N 13-7-2/2183 от 09.11.00 г. (п. 2, п. 3, п. 4)<br>(паразитологическое исследование)     | Патологический, биологический материал                             | - | - | Возбудитель пироплазмидозов                                                                         | Обнаружен/не обнаружен                                                        |
| 615. | Методические указания по лабораторным исследованиям на саркоптоидозы животных N 13-7-2/86 от 25.05.94 г., (п. 1.4, п. 2, п. 3)<br>(паразитологические исследования) | Патологический, биологический материал                             | - | - | Возбудитель саркоптоидозов                                                                          | Обнаружен/не обнаружен                                                        |
| 616. | МУК 13-7-2/1428 от 28.10.98 Методические указания по лабораторной диагностике трихинеллеза животных (п. 2, п. 3, п. 4, п. 5, п. 6)                                  | Патологический, биологический материал                             | - | - | Возбудитель трихинеллеза                                                                            | Обнаружен/не обнаружен                                                        |
| 617. | МУК 4.2.2747-10. Методы санитарно-паразитологической экспертизы мяса и мясной продукции (п. 4.1, п. 7.1.1, п. 7.1.2.2)<br>(паразитологические исследования)         | Патологический, биологический материал                             | - | - | Возбудитель трихинеллеза                                                                            | Обнаружен/не обнаружен                                                        |
| 618. | МУК 4.2.2747-10. Методы санитарно - паразитологической экспертизы мяса и мясной продукции (п. 4.2, п. 7.2)<br>(паразитологические исследования)                     | Патологический, биологический материал                             | - | - | Личинки возбудителей цистицеркозов                                                                  | Обнаружен/не обнаружен                                                        |
| 619. | Определитель бактерий Берджи. М, 1997.<br>(стр. 5 – 30, стр. 42 – 67, стр. 73 – 337, стр. 536 – 602, стр. 630 – 655, стр. 761 – 796)                                | Биологический материал, агаровая культура, патологический материал | - | - | Возбудители бактериальной болезни                                                                   | Выделена/не выделена культура возбудителя болезни                             |
| 620. | Определитель зоопатогенных микроорганизмов под редакцией Сидорова М.А., М, 1995 (микроскопия, бактериология).<br>(стр. 77 – 239, стр. 272 – 276)                    | Биологический материал, агаровая культура, патологический материал | - | - | Кишечная палочка (БГКП), бактериальная обсемененность, дрожжи, плесени, общие колиформные бактерии, | Обнаружено/ не обнаружено; до 3-х колоний на чашке/свыше 3-х колоний на чашке |



| 1    | 2                                                                                                                                                                                                          | 3                                           | 4                                                                       | 5    | 6                                                                                                                  | 7                            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                            |                                             |                                                                         |      | термотолерантные<br>колиформные<br>бактерии, коли-титр<br>Патогенные бактерии,<br>в т.ч. сальмонеллы, S.<br>aureus | Обнаружено/ не<br>обнаружено |
| 621. | МУ по ветеринарно-санитарному контролю качества<br>замороженной спермы быков производителей, утв.<br>Рук. Департамента ветеринарии Минсельхоза России<br>№ 13-5-02/0855 от 29.09.2003 (микробиологический) | Смывы с<br>препуциальной<br>полости         | -                                                                       | -    | Синегнойная палочка                                                                                                | Обнаружена/не<br>обнаружена  |
| 622. | ГОСТ 32198 (п.3;п. 6.3; п.8).                                                                                                                                                                              | Средства для<br>воспроизводства<br>(сперма) | 01.42.2<br>01.43.10.500<br>01.45.11.270<br>01.45.12.230<br>01.46.10.400 | 0511 | Условно-патогенная<br>микрофлора                                                                                   | Обнаружено/не<br>обнаружено  |
| 623. | Методические указания по ветеринарно-санитарному<br>контролю качества замороженной спермы быков-<br>производителей № 13-5-02/0855 от 29.09.2003 г. (п.2)                                                   | Средства для<br>воспроизводства<br>(сперма) | 01.42.2<br>01.43.10.500<br>01.45.11.270<br>01.45.12.230<br>01.46.10.400 | 0511 | Условно-патогенная<br>микрофлора                                                                                   | Обнаружено/не<br>обнаружено  |
| 624. | ГОСТ 20909.2. (п.4)<br>(микробиологические исследования)                                                                                                                                                   | Средства для<br>воспроизводства<br>(сперма) | 01.42.2<br>01.43.10.500<br>01.45.11.270<br>01.45.12.230<br>01.46.10.400 | 0511 | Условно-патогенная<br>микрофлора                                                                                   | Обнаружено/не<br>обнаружено  |
| 625. | ГОСТ 32198                                                                                                                                                                                                 | Средства для<br>воспроизводства<br>(сперма) | 01.42.2<br>01.43.10.500<br>01.45.11.270<br>01.45.12.230<br>01.46.10.400 | 0511 | Общее микробное<br>число                                                                                           | от (0 до 5000)<br>КОЕ/мл     |
| 626. | Методические указания по ветеринарно-санитарному<br>контролю качества замороженной спермы быков-<br>производителей № 13-5-02/0855 от 29.09.2003 г. (п.2.1;<br>п. 2.2)                                      | Средства для<br>воспроизводства<br>(сперма) | 01.42.2<br>01.43.10.500<br>01.45.11.270<br>01.45.12.230<br>01.46.10.400 | 0511 | Общее микробное<br>число                                                                                           | от (0 до 5000)<br>КОЕ/мл     |

| 1    | 2                                                                                                                                                           | 3                                     | 4                                                                                       | 5    | 6                                     | 7                                    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 627. | ГОСТ 20909.2 (п. 4)                                                                                                                                         | Средства для воспроизводства (сперма) | 01.46.10.400<br>01.42.2<br>01.43.10.500<br>01.45.11.270<br>01.45.12.230<br>01.46.10.400 | 0511 | Общее микробное число                 | от (0 до 5000) КОЕ/мл                |
| 628. | ГОСТ ISO 8607                                                                                                                                               | Средства для воспроизводства (сперма) | 01.42.2<br>01.43.10.500<br>01.45.11.270<br>01.45.12.230<br>01.46.10.400                 | 0511 | Общее микробное число                 | от (0 до 5000) КОЕ/мл                |
| 629. | ГОСТ 32198                                                                                                                                                  | Средства для воспроизводства (сперма) | 01.42.2<br>01.43.10.500<br>01.45.11.270<br>01.45.12.230<br>01.46.10.400                 | 0511 | Коли- титр                            | Отрицательный, 0,1; 0,01             |
| 630. | Методические указания по ветеринарно-санитарному контролю качества замороженной спермы быков-производителей № 13-5-02/0855 от 29.09.2003 г. (п.2.1; п. 2.2) | Средства для воспроизводства (сперма) | 01.42.2<br>01.43.10.500<br>01.45.11.270<br>01.45.12.230<br>01.46.10.400                 | 0511 | Общее микробное число                 | от (0 до 5000) КОЕ/мл                |
| 631. | Методические указания по ветеринарно-санитарному контролю качества замороженной спермы быков-производителей № 13-5-02/0855 от 29.09.2003 г. (п.2.1; п.2.3)  | Средства для воспроизводства (сперма) | 01.42.2<br>01.43.10.500<br>01.45.11.270<br>01.45.12.230<br>01.46.10.400                 | 0511 | Коли- титр                            | Отрицательный, 0,1; 0,01             |
| 632. | ГОСТ 20909.2 (п. 4) (микробиологические исследования)                                                                                                       | Средства для воспроизводства (сперма) | 01.42.2<br>01.43.10.500<br>01.45.11.270<br>01.45.12.230<br>01.46.10.400                 | 0511 | Коли- титр                            | Отрицательный, 0,1; 0,01             |
| 633. | ГОСТ 27777 (п.1.3-1.5; 2; 3) (микроскопия)                                                                                                                  | Средства для воспроизводства (сперма) | 01.42.2<br>01.43.10.500<br>01.45.11.270                                                 | 0511 | Биологические показатели: подвижность | от 0 до 100% до 5 часов от 0 до 100% |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                               | 3                                            | 4                                                                       | 5    | 6                                                                                             | 7                                          |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                 |                                              | 01.45.12.230<br>01.46.10.400                                            |      | выживаемость<br>Количество с ППД                                                              |                                            |
| 634. | ГОСТ 32277 (п.6)<br>(микрокопия)                                                                                                                                                                                                | Средства для<br>воспроизводства<br>(сперма)  | 01.42.2<br>01.43.10.500<br>01.45.11.270<br>01.45.12.230<br>01.46.10.400 | 0511 | Биологические<br>показатели:<br>подвижность<br>выживаемость<br>Количество с ППД               | от 0 до 100%<br>до 5 часов<br>от 0 до 100% |
| 635. | ГОСТ 32277 (п.6)<br>(микрокопия)                                                                                                                                                                                                | Средства для<br>воспроизводства<br>(сперма)  | 01.42.2<br>01.43.10.500<br>01.45.11.270<br>01.45.12.230<br>01.46.10.400 | 0511 | Биологические<br>показатели:<br>подвижность<br>выживаемость<br>Количество с ППД               | от 0 до 100%<br>до 5 часов<br>от 0 до 100% |
| 636. | МУ Лабораторная диагностика сальмонеллезов<br>человека и животных, обнаружение сальмонелл в<br>кормах, продуктах питания и объектах внешней среды.<br>Агропромиздат, Москва 1990 г. (п.3.4.14; п.3.4.18; п. 4;<br>Приложение 1) | Смывы с яйца                                 | -                                                                       | -    | Выделение<br>сальмонелл с<br>использованием<br>бактериологических<br>методов<br>исследования. | Обнаружено/не<br>обнаружено                |
| 637. | Методические указания по применению<br>унифицированных биохимических методов<br>исследований крови, мочи и молока в ветеринарных<br>лабораториях. 29.06.1961 г.                                                                 | Биологический<br>материал                    | -                                                                       |      | Биохимические<br>показатели крови                                                             | -                                          |
| 638. | Справочник Клиническая гематология животных. 1974<br>г.                                                                                                                                                                         | Биологический<br>материал                    | -                                                                       | -    | Клинический анализ<br>крови.                                                                  | -                                          |
| 639. | Методические указания по патогистологической<br>технике, утв. Начальником Управления ветеринарии<br>Фед. агентства по с./х. 04.10.2005 г.                                                                                       | Патологический,<br>биологический<br>материал | -                                                                       | -    | Заболевания<br>животных и птиц<br>инфекционной и<br>неинфекционной<br>этиологии.              | Выявлено/не<br>выявлено                    |
| 640. | Методическое руководство. Морфологические<br>исследования в ветеринарных лабораториях. Утв<br>Департаментом ветеринарии МСХ РФ 17.07.2002                                                                                       | Патологический,<br>биологический<br>материал | -                                                                       | -    | Заболевания<br>животных, птиц и<br>рыб инфекционной и<br>неинфекционной                       | Выявлено/не<br>выявлено                    |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                 | 3                                       | 4 | 5 | 6                                                                                                                              | 7                        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                   |                                         |   |   | этиологии                                                                                                                      |                          |
| 641. | Определитель зоопатогенных микроорганизмов, 1995                                                                                                                                  | Патологический, биологический материал  | - | - | Заболевания животных, птиц и рыб инфекционной и неинфекционной этиологии                                                       | Выявлено/не выявлено     |
| 642. | Методические указания по патоморфологической диагностике болезней животных, птиц и рыб в ветеринарных лабораториях, утв. зам. руководителя Департамента ветеринарии 11.09.2000 г. | Патологический, биологический материал. | - | - | Заболевания животных, птиц и рыб инфекционной и неинфекционной этиологии                                                       | Выявлено/не выявлено     |
| 643. | Методические указания по диагностике беломышечной болезни молодняка животных. 1969 г. (гистологический метод)                                                                     | Патологический, биологический материал  | - | - | Беломышечная болезнь                                                                                                           | Обнаружено/не обнаружено |
| 644. | Морфологические исследования в ветеринарных лабораториях. Методическое руководство» от 17.07.2002г. (п. 9.3)                                                                      | Патологический, биологический материал  | - | - | Губкообразная энцефалопатия КРС, прионные инфекции. Обнаружение характерных гистологических изменений для данного заболевания. | Обнаружено/не обнаружено |
| 645. | Методические указания по патогистологической диагностике прионных инфекций животных, утв. Начальником Деп. Ветеринарии Авиловым В.М. 06.05.1997 г.                                | Патологический, биологический материал  | - | - | Губкообразная энцефалопатия КРС, прионные инфекции. Обнаружение характерных гистологических изменений для данного заболевания. | Обнаружено/не обнаружено |
| 646. | Методические указания по применению унифицированных биохимических методов                                                                                                         | Патологический, биологический           | - | - | Отбор и подготовка проб для определения                                                                                        | -                        |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                      | 3                                                                                              | 4 | 5 | 6                                                                    | 7                                                                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | исследований крови, мочи и молока в ветеринарных лабораториях.                                                                                                                         | материал                                                                                       |   |   | биохимических показателей                                            |                                                                                                                              |
| 647. | Методы ветеринарной клинической лабораторной диагностики, Москва, «Колосс», 2004г. под редакцией Кондрахина И.П., (п. 3.1.(6))                                                         | Патологический, биологический материал                                                         | - | - | Отбор и подготовка проб для определения биохимических показателей    | -                                                                                                                            |
| 648. | Методические указания по патоморфологической диагностике болезней животных, птиц и рыб в ветеринарных лабораториях от 11.09.00 г. N 13-7-2/2137                                        |                                                                                                | - | - | Патологоанатомическое вскрытие                                       | -                                                                                                                            |
| 649. | ГОСТ 25382, (п. 2.1)                                                                                                                                                                   | Кровь цельная (крупный рогатый скот, лошади, свиньи, мелкий рогатый скот, собаки, кошки и др.) | - | - | Лейкоциты                                                            | (4-20) * 10 <sup>9</sup> /л                                                                                                  |
| 650. | Методы ветеринарной клинической лабораторной диагностики, Москва, «Колосс», 2004г. под редакцией Кондрахина И.П., (п. 3.2.(3))                                                         | Кровь цельная (крупный рогатый скот, лошади, свиньи, мелкий рогатый скот, собаки, кошки и др.) | - | - | Лейкоциты                                                            | (4-20) * 10 <sup>9</sup> /л                                                                                                  |
| 651. | Инструкция по эксплуатации гематологического анализатора Abacus junior vet                                                                                                             | Сыворотка крови                                                                                | - | - | Эритроциты<br>Гемоглобин<br>Гематокрит<br>Тромбоциты<br>Лейкоциты    | (4,00-15,00)*10 <sup>12</sup> /л<br>(9-16) г/л<br>(25-50) %<br>(200-900) * 10 <sup>9</sup> /л<br>(4-20) * 10 <sup>9</sup> /л |
| 652. | Методы ветеринарной клинической лабораторной диагностики, Москва, «Колосс», 2004г. под редакцией Кондрахина И.П., (п. 3.2.(7) )<br>(дифференциальный подсчет лейкоцитов (лейкограмма)) | Кровь цельная (крупный рогатый скот, лошади, свиньи, мелкий рогатый скот, собаки, кошки и др.) | - | - | Лимфоциты<br>Нейтрофилы<br>Базофилы<br>Моноциты<br>Эозинофилы<br>СОЭ | (1-100) %<br>(1-100) %<br>(1-100)%<br>(1-100)%<br>(0-100) %<br>(0-100) мм/ч                                                  |
| 653. | Методы ветеринарной клинической лабораторной диагностики, Москва, «Колосс», 2004г. под редакцией Кондрахина И.П., (п. 3.2.(8))                                                         | Кровь цельная (крупный рогатый скот, лошади, свиньи,                                           | - | - |                                                                      |                                                                                                                              |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                 | 3                                         | 4 | 5 | 6                                                                                                                                          | 7                                                                                                                                                        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | (микрометод Панчева)                                                                                                                                                                                              | мелкий рогатый скот, собаки, кошки и др.) |   |   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |
| 654. | Методики по Методическим указаниям по применению унифицированных биохимических методов исследования крови, мочи и молока в ветеринарных лабораториях, ГУВ МСХ СССР. Москва, 1981г (п. 21) (фотометрический метод) | Сыворотка крови                           | - | - | Каротин                                                                                                                                    | (0,001-4,000) мг/%                                                                                                                                       |
| 655. | Методы ветеринарной клинической лабораторной диагностики: Справочник/под ред. проф. И.П.Кондрахина.-М.: Колос, 2004., (п.3.3.9.(4)) (метод Кари и Прейсу в модификации Юдкина)                                    | Сыворотка крови                           | - | - | Каротин                                                                                                                                    | (0,001-4,000) мг/%                                                                                                                                       |
| 656. | Методы ветеринарной клинической лабораторной диагностики, Москва, «Колос», 2004г. под редакцией Кондрахина И.П., (п.3.3.5 (2)) (экспресс-метод обнаружения ацетоновых тел в сыворотке (плазме) крови)             | Сыворотка крови                           | - | - | Кетоновые тела                                                                                                                             | Наличие/отсутствие                                                                                                                                       |
| 657. | Методы ветеринарной клинической лабораторной диагностики, Москва, «Колос», 2004г.под редакцией Кондрахина И.П., (п. 3.3.2 (1)) (диффузный метод)                                                                  | Сыворотка крови                           | - | - | Резервная щелочность                                                                                                                       | (17,92-89,6) об. % CO <sub>2</sub>                                                                                                                       |
| 658. | Инструкция по эксплуатации анализатора электролитов AVL 9180                                                                                                                                                      | Сыворотка крови                           | - | - | Натрий<br>Калий<br>Хлор                                                                                                                    | (40-205) ммоль/л<br>(1,5-15) ммоль/л<br>(50-200) ммоль/л                                                                                                 |
| 659. | Инструкция по эксплуатации автоматического биохимического анализатора Cobas Integra 400 Plus                                                                                                                      | Сыворотка крови                           | - | - | Общий белок<br>Белковые фракции:<br>Альбумин<br>Фосфор<br>Кальций<br>Магний<br>Железо<br>Мочевая кислота<br>Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | (2-120) г/л<br>(10-100) г/л<br>(0,1-20) ммоль/л<br>(0,0-6,46) ммоль/л<br>(0,095-2,5) ммоль/л<br>(0,9-179) мкмоль/л<br>(11,9-1500)мкмоль/л<br>(0-700)МЕ/л |

| 1    | 2                                                                                                                            | 3               | 4 | 5 | 6                                | 7                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|---|----------------------------------|--------------------|
|      |                                                                                                                              |                 |   |   | Аланинминотрансфераза            | (0-700)МЕ/л        |
|      |                                                                                                                              |                 |   |   | Лактатдегидрогеназа              | (0-1000)МЕ/л       |
|      |                                                                                                                              |                 |   |   | Амилаза-                         | (0-2000)МЕ/л       |
|      |                                                                                                                              |                 |   |   | СК (креатинкиназа)               | (7-2000)МЕ/л       |
|      |                                                                                                                              |                 |   |   | Гаммаглутамилтранс пектидаза     | (0-1200)МЕ/л       |
|      |                                                                                                                              |                 |   |   | Щелочная фосфатаза               | (0-1000)МЕ/л       |
|      |                                                                                                                              |                 |   |   | Креатинин                        | (0-2700)мкмоль/л   |
|      |                                                                                                                              |                 |   |   | Мочевина                         | (0,5-40) ммоль/л   |
|      |                                                                                                                              |                 |   |   | Билирубин-общий                  | (0-430)мкмоль/л    |
|      |                                                                                                                              |                 |   |   | Билирубин прямой-                | (0-430)мкмоль/л    |
|      |                                                                                                                              |                 |   |   | Глюкоза-                         | (0,12-40) ммоль/л  |
|      |                                                                                                                              |                 |   |   | Липаза-                          | (0-300) МЕ\л       |
|      |                                                                                                                              |                 |   |   | Триглицериды                     | (0,04-20,0)ммоль/л |
|      |                                                                                                                              |                 |   |   | Холестерин                       | (0-20,7)ммоль/л    |
|      |                                                                                                                              |                 |   |   | Цинк                             | (0,1-50) мкмоль/л  |
|      |                                                                                                                              |                 |   |   | Медь                             | (0,1-50) мкмоль/л  |
|      |                                                                                                                              |                 |   |   | Относительная плотность          | (1,000-1,050) г/мл |
|      |                                                                                                                              |                 |   |   | Водородный показатель (pH)       | (5-9) ед.рН        |
|      |                                                                                                                              |                 |   |   | Белок в моче                     | (0-1000) мг/дл     |
|      |                                                                                                                              |                 |   |   | Сахар в моче                     | (0-1000) мг/дл     |
|      |                                                                                                                              |                 |   |   | Кетоновые (ацетоновые тела)      | (0-150) мг/дл      |
|      |                                                                                                                              |                 |   |   | Желчные пигменты:                | -                  |
|      |                                                                                                                              |                 |   |   | Билирубин                        | (0-6,0) мг/дл      |
|      |                                                                                                                              |                 |   |   | Уробилиноген                     | (0-8,0) мг/дл      |
|      |                                                                                                                              |                 |   |   | Кровь и кровяные пигменты в моче | (0-1,0) мг/дл      |
| 660. | Инструкция по определению in vitro цинка сыворотки, плазмы и мочи (аннотация к набору Audit Diagnostics)                     | Сыворотка крови | - |   |                                  |                    |
| 661. | Инструкция по определению in vitro меди сыворотки (аннотация к набору Audit Diagnostics)                                     | Сыворотка крови | - |   |                                  |                    |
| 662. | Методы ветеринарной клинической лабораторной диагностики, Москва, «Колосс», 2004 под редакцией Кондрахина И.П.,( п. 4.2.(5)) | Моча            | - |   |                                  |                    |
| 663. | Методики с использованием тест-полосок «Arkay», Япония                                                                       | Моча            | - |   |                                  |                    |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                         | 3                                                                            | 4                                                                     | 5                          | 6                                           | 7                  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
|      |                                                                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                       |                            | Нитриты                                     | Наличие/отсутствие |
| 664. | Методы ветеринарной клинической лабораторной диагностики, Москва, «Колос», 2004г. под редакцией Кондрахина И.П., ( п. 4.2.(10), 4.2.(9) )                                                 | Моча                                                                         | -                                                                     | -                          | Водородный показатель (pH)                  | (5-9) ед.РН        |
|      |                                                                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                       |                            | Белок в моче                                | (0-1000) мг/дл     |
|      |                                                                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                       |                            | Сахар в моче                                | (0-1000) мг/дл     |
|      |                                                                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                       |                            | Кетоновые (ацетоновые тела)                 | (0-150) мг/дл      |
|      |                                                                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                       |                            | Желчные пигменты:                           | -                  |
|      |                                                                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                       |                            | Билирубин                                   | (0-6,0) мг/дл      |
|      |                                                                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                       |                            | Уробилиноген                                | (0-8,0) мг/дл      |
|      |                                                                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                       |                            | Кровь и кровяные пигменты в моче            | (0-1,0) мг/дл      |
|      |                                                                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                       |                            | Нитриты                                     | Наличие/отсутствие |
| 665. | Методические указания по проведению микологических исследований патологического материала и кормов. МСХ СССР 24.07.1959 г                                                                 | Патологический, биологический материал, в том числе смывы с поверхности тела | -                                                                     | -                          | Возбудитель микозов, в том числе отбор проб | Наличие/отсутствие |
| 666. | Методика микологического исследования и оценки спермы, применяемой при искусственном осеменении сельскохозяйственных животных. Утв. ГУВ МСХ СССР 02.01.78 г (микологическое исследование) | Биологический материал                                                       | -                                                                     | -                          | Оценка качества спермы                      | Наличие/отсутствие |
| 667. | ГОСТ 13928 (п. 2.3)                                                                                                                                                                       | Молоко и сливки                                                              | 01.41.2<br>01.45.2<br>01.49.22<br>10.51.12<br>10.51.56.430<br>10.51.5 | 0401                       | Отбор проб                                  | -                  |
| 668. | ГОСТ 26809.1                                                                                                                                                                              | Молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты             | 10.5                                                                  | 0401 – 0406<br>2105 - 2106 | Отбор проб                                  | -                  |
| 669. | ГОСТ 26809.2                                                                                                                                                                              | Масло (топленое и сливочное, кроме                                           | 10.51.3                                                               | 0405                       | Отбор проб                                  | -                  |



| 1    | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4       | 5         | 6          | 7 |
|------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|---|
|      |                                | сухого) и масляную пасту из коровьего молока, молочный жир, сливочно-растительные спреды и топленые смеси, сыры, сырные массы, сырные продукты, плавленые сыры, плавленые сырные продукты                                                                                                         |         |           |            |   |
| 670. | МУ 1-40/3805 (раздел 1, ч.1.1) | Продукция общественного питания                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10.85.1 | 1601      | Отбор проб | - |
| 671. | ГОСТ 7269 (п. 4)               | Мясо и субпродукты продуктивных и промысловых животных                                                                                                                                                                                                                                            | 10.1    | 0201-0210 | Отбор проб | - |
| 672. | ГОСТ 9792 (п.п. 2 - 4)         | Фаршированные, варено-копченые, полукопченые, вареные, сырокопченые, сырые, ливерные и кровяные колбасы, мясные хлеба, сосиски, сардельки, продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц (вареные, варено-копченые, копчено-запеченные, запеченные, жареные | 10.1    | -         | Отбор проб | - |

| 1    | 2                    | 3                                                                                                | 4        | 5            | 6                                                    | 7 |
|------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------------------------------------------|---|
|      |                      | и сырокопченые),<br>бекон соленый в<br>полутушах, а также<br>зелцы, студни,<br>холодец и паштеты |          |              |                                                      |   |
| 673. | ГОСТ 7702.2.0 (п.1)  | Мясо и птицы и<br>субпродукты и<br>полуфабрикаты<br>птицы                                        | 10.1     | 0207         | Отбор проб                                           | - |
| 674. | ГОСТ 31467 (п.1)     | Мясо и птицы и<br>субпродукты и<br>полуфабрикаты<br>птицы                                        | 10.1     | 0207         | Отбор проб                                           | - |
| 675. | ГОСТ 31720 (п. 4)    | Пищевые яичные<br>продукты                                                                       | 10.89.12 | 0407 – 0408  | Отбор проб                                           | - |
| 676. | ГОСТ Р 51447 (п. 4)  | Мясо и мясные<br>продукты, включая<br>мясо и продукты из<br>мяса птицы                           | 10.1     | 1601<br>0210 | Отбор проб                                           | - |
| 677. | ГОСТ 4288 (п. 2.1)   | Кулинарные изделия<br>и полуфабрикаты из<br>рубленого мяса                                       | 10.1     | 1601         | Отбор проб                                           | - |
| 678. | ГОСТ 32164           | Продукты пищевые                                                                                 | 10       | -            | Отбор проб для<br>определения Sr 90 и<br>Cs 137      | - |
| 679. | ГОСТ 20235.0 (п. 1)  | Мясо кролика                                                                                     | 10.1     | 0208         | Отбор проб                                           | - |
| 680. | ГОСТ 31904           | Продукты пищевые                                                                                 | 10       | -            | Отбор проб для<br>микробиологических<br>исследований | - |
| 681. | ГОСТ 32951, п.7.13.2 | Мясные и<br>мясосодержащие<br>полуфабрикаты                                                      | 10.1     | 1601         | Отбор проб                                           | - |
| 682. | СТ СЭВ 4295-83       | Фрукты и овощи                                                                                   | 01.13    | 0701 – 0709  | Отбор проб                                           | - |

| 1    | 2                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                           | 5                           | 6          | 7 |
|------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|---|
|      |                         | свежие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01.25<br>01.26<br>01.24<br>01.27<br>01.22<br>01.23<br>01.21 | 0801 – 0810                 |            |   |
| 683. | ГОСТ 7194 (п. 2.1)      | Картофель свежий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01.31.11                                                    | 0701                        | Отбор проб | - |
| 684. | ГОСТ 26313 (п. п. 5, 6) | Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на фруктовые и овощные соки, нектары, сокодержателе напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, кисели, компоты, в том числе из приготовленных из сушеных фруктов (сухофруктов), джемы, повидло, варенья, фруктовые и овощные соусы, кетчупы | 10.3                                                        | 2001 – 2009                 | Отбор проб | - |
| 685. | ГОСТ 8756.0             | Продукты пищевые консервированные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.20.25.110<br>10.13.15.110                                | 1602<br>0401 – 0402<br>1604 | Отбор проб | - |

| 1    | 2                                        | 3                                                                      | 4                                                    | 5                                                       | 6          | 7 |
|------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|---|
| 686. | ГОСТ 13586.3                             | Зерна зерновых (злаковых) и зернобобовых культур и кукурузы в початках | 01.11                                                | 1001 – 1008<br>0713                                     | Отбор проб | - |
| 687. | ГОСТ 28666.2 (п 9.1, п 9.2, п 9.4, п 10) | Зерновые и бобовые, хранящиеся в мешках или насыпью                    | 01.11                                                | 0713                                                    | Отбор проб | - |
| 688. | ГОСТ Р 50437                             | Бобовые культуры в мешках                                              | 01.11                                                | 0713                                                    | Отбор проб | - |
| 689. | ГОСТ Р ИСО 24333                         | Зерно и продукты его переработки                                       | 01.11<br>01.12                                       | 1001 – 1008<br>0713<br>1204 – 1207<br>1101-1107<br>2302 | Отбор проб | - |
| 690. | ГОСТ 10852                               | Семена масличных культур                                               | 01.11<br>01.28.30.11                                 | 1201 – 1207                                             | Отбор проб | - |
| 691. | ТР ТС 015/2011 Статья 4                  | Зерно                                                                  | 01.11                                                | 1001 – 1008<br>0713<br>1204 – 1207                      | Отбор проб | - |
| 692. | ГОСТ 27668                               | Мука и отруби                                                          | 10.6                                                 | 1101 – 1107                                             | Отбор проб | - |
| 693. | ГОСТ 26312.1                             | Крупа                                                                  | 10.6                                                 | 1103                                                    | Отбор проб | - |
| 694. | ГОСТ 31964 (п. 4-6)                      | Изделия макаронные                                                     | 10.73                                                | 1202                                                    | Отбор проб | - |
| 695. | ГОСТ 31339 (п. 5)                        | Рыба, нерыбные объекты и продукцию, вырабатываемую из них              | 03.11<br>03.12<br>03.21<br>03.22<br>10.2<br>10.41.12 | 0301 – 0307<br>1604                                     | Отбор проб | - |
| 696. | ГОСТ 31942                               | Поверхностные, подземные, питьевые, сточные воды                       | 36.00.1                                              | 2201 – 2202                                             | Отбор проб | - |
| 697. | ГОСТ Р 56237                             | Вода питьевая                                                          | 36.00.11                                             | 2201 – 2202                                             | Отбор проб | - |

| 1    | 2                          | 3                                   | 4                                                                              | 5                    | 6          | 7 |
|------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|---|
| 698. | ГОСТ 3885 (п.2)            | Вода дистиллированная               | 20.13.52.120                                                                   | 2201 – 2202          | Отбор проб | - |
| 699. | ГОСТ ISO 6497              | Корма                               | 10.9                                                                           | -                    | Отбор проб | - |
| 700. | ГОСТ 13456 (п. 2, 3.1)     | Жом сушеный                         | 10.81.2                                                                        | 2303                 | Отбор проб | - |
| 701. | ГОСТ 13979.0               | Жмыхи, шроты и горчичный порошок    | 10.41.4                                                                        | 2304 – 2306          | Отбор проб | - |
| 702. | ГОСТ 26826 (п. 2, 3.1)     | Мука известняковая                  | -                                                                              | -                    | Отбор проб | - |
| 703. | ГОСТ Р 55301 (п.п. 6, 7.1) | Дрожжи кормовые                     | 10.91.10.151                                                                   | 2102                 | Отбор проб | - |
| 704. | ГОСТ Р 57221 (п. 4)        | Дрожжи кормовые                     | 10.91.10.151                                                                   | 2102                 | Отбор проб | - |
| 705. | ГОСТ Р 54519               | Удобрения органические              | 08.92.1<br>20.15.8<br>23.99.19.111<br>21.20.23.190                             | 3101                 | Отбор проб | - |
| 706. | ГОСТ 54332                 | Торф                                | 08.92                                                                          | -                    | Отбор проб | - |
| 707. | ГОСТ 17.1.5.01             | Донные отложения                    | -                                                                              | -                    | Отбор проб | - |
| 708. | ГОСТ 17.4.3.01             | Почвы                               | -                                                                              | -                    | Отбор проб | - |
| 709. | ГОСТ 27753.1               | Грунты тепличные                    | -                                                                              | -                    | Отбор проб | - |
| 710. | ГОСТ 21560.0 (п. 1)        | Минеральные удобрения               | 20.15<br>08.1<br>16.23<br>23.2<br>23.3<br>23.4<br>23.5<br>23.6<br>23.7<br>23.9 | 2835<br>3105<br>2930 | Отбор проб | - |
| 711. | ГОСТ 12036                 | Семена сельскохозяйственных культур | 01.11<br>01.11.9<br>01.13.6<br>01.15.10.200<br>01.19.1<br>01.19.3<br>01.19.31  | 1201 – 1207          | Отбор проб | - |

| 1    | 2                                                                                                                                         | 3                                                                         | 4                                                                                                             | 5                                  | 6                | 7               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| 712. | ГОСТ 24933.0                                                                                                                              | Семена цветочных культур                                                  | 10.84.23.150<br>01.11<br>01.11.9<br>01.13.6<br>01.15.10.200<br>01.19.1<br>01.19.3<br>01.19.31<br>10.84.23.150 | 1201 – 1207                        | Отбор проб       | -               |
| 713. | ГОСТ 29105.2                                                                                                                              | Микрочеренки укороченные                                                  | 01.30.10.139                                                                                                  | -                                  | Отбор проб       | -               |
| 714. | ГОСТ 13056.1                                                                                                                              | Семена деревьев и кустарников                                             | 02.10.12                                                                                                      | -                                  | Отбор проб       | -               |
| 715. | Инструкция по апробации сортовых посевов. Часть 1 (зерновые, крупяные, зернобобовые, масличные и прядильные культуры), 1995 г.            | Зерновые, крупяные, зернобобовые, масличные, прядильные культуры          | 01.11<br>01.28.30.110                                                                                         | 1001 – 1008<br>0713<br>1201 – 1207 | Сортовая чистота | (от 1 до 100) % |
| 716. | Инструкция по апробации сортовых посевов. Часть 2 (сахарная свекла, картофель, многолетние и однолетние кормовые травы), 1995 г.          | Сахарная свекла, картофель, многолетние и однолетние кормовые травы       | 01.13.71<br>01.13.51                                                                                          | -                                  | Сортовая чистота | (от 1 до 100) % |
| 717. | Инструкция по апробации семеноводческих посевов овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты, 2001 г.               | Посевы овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты | -                                                                                                             | -                                  | Сортовая чистота | (от 1 до 100) % |
| 718. | Инструкция по апробации посевов цветочных культур, 1985 г.                                                                                | Посевы цветочных культур                                                  | -                                                                                                             | -                                  | Сортовая чистота | (от 1 до 100) % |
| 719. | Инструкция по апробации маточных насаждений и посадочного материала плодовых, ягодных, цветочно-декоративных культур и винограда, 1994 г. | Посадочный материал и маточные насаждения плодовых, ягодных, цветочно-    | -                                                                                                             | -                                  | Сортовая чистота | (от 1 до 100) % |

| 1    | 2                                                                                    | 3                                                             | 4            | 5           | 6                                                                                                                                                                                                                                                             | 7                                                                                                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                      | декоративные<br>культуры и виноград                           |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |
| 720. | Инструкция по апробации сортовых посевов (посадок)<br>эфиромасличных культур, 2015г. | Сортовые посевы<br>(посадки)<br>эфиромасличных<br>культур     | 01.28.30.110 | 1201 – 1207 | Сортовая чистота                                                                                                                                                                                                                                              | (от 1 до 100) %                                                                                                                        |
| 721. | ГОСТ 3577                                                                            | Корнесобственные и<br>привитые саженцы<br>розы эфиромасличной | 01.30.10.142 | 1207        | Внешний вид<br><br>Количество<br>скелетных<br>побегов, не менее<br>Толщина корневой<br>шейки, не менее<br>Количество основных<br>корней, не менее<br>Толщина основных<br>корней у основания,<br>не менее<br>Длина корневой<br>системы, не менее<br>Отбор проб | (свежие, без<br>повреждений)<br>(от 2 до 3) шт<br><br>(от 7 до 10) мм<br>(от 2 до 3) шт<br>(от 2 до 3) мм<br><br>(от 12 до 15) см<br>- |
| 722. | ГОСТ 3578                                                                            | Саженцы герани<br>эфиромасличной                              | 01.28.3      | 1207        | Внешний вид<br><br>Высота стебля<br>Количество боковых<br>побегов, не менее<br>Толщина корневой<br>шейки, не менее<br>Количество<br>скелетных корней<br>Длина корневой<br>системы, не менее<br>Отбор проб                                                     | (свежие, без<br>повреждений)<br>(от 22 до 26) см<br>(от 2 до 3) шт<br><br>(от 6 до 8) мм<br>(от 2 до 8) шт<br>(5) см<br>-              |
| 723. | ГОСТ 3579                                                                            | Саженцы лаванды<br>настоящей                                  | 01.28.3      | -           | Внешний вид                                                                                                                                                                                                                                                   | (типичные,<br>здоровые, без                                                                                                            |

| 1    | 2          | 3                                                                                                                                                     | 4            | 5 | 6                                                                                                                                                                                                  | 7                                                                                                                                                                                                                          |
|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            |                                                                                                                                                       |              |   | Количество скелетных побегов, не менее<br>Толщина корневой шейки, не менее<br>Высота надземной части, не менее<br>Длина корневой системы, не менее<br>Отбор проб                                   | повреждений)<br>(от 2 до 3) шт.<br>(от 3 до 8) мм<br>(от 10 до 15) см<br>(от 10 до 15) см                                                                                                                                  |
| 724. | ГОСТ 24835 | Саженьцы деревьев и кустарников                                                                                                                       | 02.10.11.200 | - | Возраст саженца<br>Толщина стволика у корневой шейки, не менее                                                                                                                                     | (от 3 до 7) лет<br>(от 4 до 12) мм                                                                                                                                                                                         |
| 725. | ГОСТ 24909 | Саженьцы деревьев декоративных лиственных пород, кроме саженьцев садовых и архитектурных форм и саженьцев лиственных пород выращиваемых в контейнерах | 02.10.11.200 | - | Высота саженца<br><br>Высота штамба<br><br>Диаметр штамба<br><br>Количество скелетных ветвей, не менее<br>Диаметр корневой системы, не менее<br>Длина корневой системы, см, не менее<br>Отбор проб | (от св. 2,0 до 2,5 включ. до св. 2,5 до 3,0 включ.) м<br>(от 1,0 до 1,3 включ. до св. 1,3 до 1,8 включ.) м<br>(от 2,0 до 2,5 включ. до св. 2,5 до 3,0 включ.) см<br>(от 4 до 6) шт<br>(от 50 до 60) см<br>(от 35 до 40) см |
| 726. | ГОСТ 25769 | Саженьцы деревьев хвойных пород                                                                                                                       | 02.10.11.200 | - | Высота растения<br>Диаметр кроны, не менее<br>Размер кома, не менее                                                                                                                                | (от 50 до 350) см<br>(от 40 до 200) см<br>(от 50x50x40 до 50x50x40) см                                                                                                                                                     |



| 1    | 2                 | 3                                                                                                                              | 4            | 5 | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7                                                                                                                                                          |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 727. | ГОСТ 26495        | Привитые саженцы с закрытой корневой системой сосны обыкновенной и ели европейской                                             | 02.10.11.212 | - | Высота привоя, не менее                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (от 3 до 5) см                                                                                                                                             |
| 728. | ГОСТ 27610        | Саженцы вечнозеленых лиственных деревьев и кустарников                                                                         | 02.10.11.200 | - | Высота надземной части деревьев<br>Высота штамба деревьев, не менее<br>Количество скелетных ветвей деревьев, не менее<br>Размеры земляного кома деревьев:<br>диаметр, высота<br>Высота надземной части кустарников, не менее<br>Количество скелетных ветвей кустарников, не менее<br>Размеры земляного кома кустарников:<br>диаметр, высота | (св. от 1,5 до 3,0) м<br>(от 0,6 до 2,0) м<br>(4) шт.<br>(от -х80х60 до 100х100х100) см<br>(от 0,2 до 0,7) м<br>(от 3 до 5) шт<br>(от 15 x20 до 20 x25) см |
| 729. | ГОСТ 28055 (п. 3) | Саженцы садовых форм лиственных и хвойных деревьев и кустарников, а также архитектурных форм лиственных деревьев и кустарников | 02.10.11.200 | - | Высота надземной части, не менее<br>Высота штамба, не более<br>Диаметр ствола на высоте 1,3 м от корневой шейки, не менее<br>Размеры корневой системы для саженцев с оголенной                                                                                                                                                              | (от 1,5 до 5,0) м<br>(от 0,4 до 6,0) м<br>(от 1,0 до 5,0) см<br>(от 0,3 x 0,4 до 0,5 x0,7) м                                                               |

| 1    | 2            | 3                                                                                                                                  | 4                            | 5 | 6                                                                                              | 7                                                             |
|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|      |              |                                                                                                                                    |                              |   | корневой системой, не менее: диаметр, длина<br>Размер земляного кома, не менее: диаметр, длина | (от 0,3 x 0,3 до 0,6 x 0,8) м                                 |
| 730. | ГОСТ 28181   | Черенки виноградной лозы                                                                                                           | 01.30<br>01.30.10.136        | - | Внешний вид                                                                                    | Словесными/без повреждений                                    |
| 731. | ГОСТ 30088   | Лук-севок и лук-выборок, предназначенные для посева (посадки).                                                                     | 01.3                         | - | Длина черенка<br>Влажность                                                                     | (от 30 до 47) см<br>(от 46 до 48) %                           |
| 732. | ГОСТ 30106   | Чеснок семенной предназначенный для посева (посадки)                                                                               | 01.3                         | - | Размер луковиц<br>Отбор проб                                                                   | (от 10 до 40) %                                               |
| 733. | ГОСТ 28849   | Луковицы и клубнелуковицы цветочных культур                                                                                        | 01.30.10.110<br>01.30.10.119 | - | Размер луковиц<br>Зараженность болезнями<br>Отбор проб                                         | (от 4,0 до 30) %<br><br>(от 3 до 25) см<br>Наличие/отсутствие |
| 734. | ГОСТ Р 53135 | Посадочный материал (подвой, черенки, саженцы, рассадку) плодовых, ягодных, субтропических, орехоплодных, цитрусовых культур и чая | 01.30                        | - | Размер корневой системы<br>Диаметр подвоя<br>Возраст саженцев<br>Отбор проб                    | (от 5 до 30) см<br>(от 4 до 7) мм<br>(от 1 до 7) лет<br><br>- |
| 735. | ГОСТ 3317    | Сеянцы деревьев и кустарников                                                                                                      | 02.10.1<br>02.10.11.100      | - | Возраст<br>Толщина стволика у корневой шейки, не менее<br>Высота надземной части, не менее     | (от 1 до 7) лет<br>(от 1,5 до 5,0) мм<br>(от 10 до 30) см     |

| 1    | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                            | 5 | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7                                                                                                                                            |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 736. | ГОСТ 27635   | Саженьцы садовых<br>сортовых роз:<br>чайногибридных,<br>грандифлора,<br>флорибунда,<br>плетистых, плетистых<br>крупноцветковых,<br>полуплетистых,<br>ремонтантных,<br>Кордеса,<br>миниатюрных,<br>почвопокровных,<br>парковых,<br>полиантовых и на<br>саженцы сортовых<br>сиреней | 01.30.10.142<br>01.30.10.140 | - | Отбор проб<br>Высота штамба<br>Диаметр штамба в<br>месте прививки, не<br>менее<br>Количество основных<br>побегов, не менее<br>Количество основных<br>корней для саженцев<br>с оголенной корневой<br>системой, не менее<br>Длина каждого из<br>основных корней для<br>саженцев с оголенной<br>корневой системой,<br>не менее    | -<br>(от 0,4 до 0,8) м<br>(0,5) см<br>(от 2 до 2) шт<br>(3) шт<br>(30) см                                                                    |
| 737. | ГОСТ Р 31783 | Однолетние и<br>двулетние привитые и<br>корнесобственные<br>саженцы подвойных и<br>привойных сортов,<br>предназначенные для<br>закладки<br>виноградников                                                                                                                          | 01.30<br>01.30.10.136        | - | Отбор проб<br>Внешний вид<br>Состояние<br>однолетних побегов<br>Срастание привоя с<br>подвоем<br>Наличие подвойной<br>поросли и/или корней<br>на привое<br>Диаметр саженцев в<br>середине междоузлия,<br>не менее<br>Длина саженцев, не<br>менее<br>Длина вызревшей<br>части однолетнего<br>побега, не менее<br>Длина зеленого | -<br>(вызревшие, без<br>подсыхания)<br>(полное, круговое)<br>Наличие/отсутствие<br>(5) мм<br>(от 35 до 40) см<br>от 20 см<br>(от 0 до 25) см |

| 1    | 2          | 3                                                                                                                                                                   | 4            | 5 | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7                                                                                                                                                  |
|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            |                                                                                                                                                                     |              |   | <p>побега</p> <p>Количество листьев на зеленом побеге, не менее</p> <p>Количество основных корней, не менее</p> <p>Длина основных корней, см, не менее</p>                                                                                                                         | <p>(от 0 до 4) шт.</p> <p>(от 0 до 3) шт.</p> <p>(от 8 до 12) см</p>                                                                               |
| 738. | ГОСТ 26231 | Сеянцы и саженцы шиповника                                                                                                                                          | 02.10.11     | - | <p>Возраст</p> <p>Высота надземной части, не менее</p> <p>Количество скелетных разветвлений побега, не менее</p> <p>Толщина стволка у корневой шейки, не менее</p> <p>Количество основных скелетных корней, не менее</p> <p>Длина корневой системы, не менее</p> <p>Отбор проб</p> | <p>(от 1 до 3) лет<br/>(от 15 до 120) см</p> <p>(от 2 до 3) шт.</p> <p>(от 3 до 12) мм</p> <p>(от 3 до 5) шт.</p> <p>(от 15 до 20) см</p> <p>-</p> |
| 739. | ГОСТ 26869 | Саженцы декоративных кустарников лиственных и хвойных пород, не распространяется на саженцы садовых и архитектурных форм лиственных (листопадных и вечнозеленых), а | 02.10.11.200 | - | <p>Высота надземной части</p> <p>Количество скелетных ветвей</p> <p>Длина корневой системы, см, не менее</p> <p>Длина побега лиственных</p> <p>Количество скелетных ветвей, не менее</p>                                                                                           | <p>(от 30 до 110) см</p> <p>(от 3 до 6) шт</p> <p>(от 20 до 30) см</p> <p>(от 30 до 50) см</p> <p>(от 2 до 3) шт.</p> <p>(от 20 до 25) см</p>      |

| 1    | 2          | 3                                                                                                                                 | 4                | 5 | 6                                                                                                                                                                                    | 7                                                                                                                |
|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            | также саженцы кустарниковых пород, выращиваемых в контейнерах                                                                     |                  |   | Длина корневой системы, не менее<br>Отбор проб                                                                                                                                       | -                                                                                                                |
| 740. | ГОСТ 28829 | Саженцы декоративных лиственных, вечнозеленых, хвойных деревьев и кустарников с типичной, пирамидальной и шаровидной формой кроны | 02.10.11         | - | Высота саженца, не менее<br>Высота штамба, не более<br>Диаметр штамба, не менее<br>Диаметр кроны, не менее<br>Размеры контейнера, не менее: диаметр, высота                          | (от 1,5 до 3,0) м<br>(от 0,2 до 1,8) м<br>(от 1,0 до 8,0) см<br>(от 0,4 до 0,6) м<br>(от 20*25 до 32*30) см<br>- |
| 741. | ГОСТ 28850 | Корневища, клубни и другие вегетативные части растений цветочных культур                                                          | 01.3<br>01.30.10 | - | Количество почек на корнеклубне, не менее<br>Высота надземной части<br>Деленная часть растения с хорошо развитой корневой системой и почками<br>Зараженность болезнями<br>Отбор проб | от 1 до 7) шт.<br>до 10 см<br>(от 3 до 5) шт.<br><br>Наличие/отсутствие<br>-                                     |
| 742. | ГОСТ 28851 | Укорененные черенки цветочных культур, кроме гвоздики ремонтантной и хризантемы индийской                                         | 01.3             | - | Длина черенка<br>Количество пар листьев<br>Количество почек<br>Зараженность болезнями<br>Отбор проб                                                                                  | (от 1 до 50) см<br>(от 2 до 3) шт.<br>(от 1 до 2) шт.<br>Наличие/отсутствие<br>-                                 |

| 1    | 2            | 3                                                                                               | 4            | 5 | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7                                                                                                                                 |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 743. | ГОСТ 25622   | Укорененные черенки<br>гвоздики садовой<br>ремонтантной и<br>хризантемы                         | 01.30.10.110 | - | Длина, не более<br>Количество<br>междоузлий<br>Количество развитых<br>листьев, не менее<br>Диаметр мочки<br>корней, не менее<br>Отбор проб                                                                                                                                                    | (от 12 до 15) см<br>(от 2 до 3) шт.<br>(от 1 до 4) шт.<br>(от 2 до 2) см<br>-                                                     |
| 744. | ГОСТ 14335   | Саженьцы и сеянцы<br>шелковицы                                                                  | 02.10.11     | - | Диаметр корневой<br>шейки, не менее<br>Длина стволика, не<br>менее<br>Длина стержневого<br>корня, не менее<br>Наличие обмерзшей<br>надземной части в %<br>от общей длины<br>стволика, не более<br>Диаметр штамба у<br>основания кроны, не<br>менее<br>Длина штамба, не<br>менее<br>Отбор проб | (от 3 до 8) мм<br>(от 200 до 1200) мм<br>(от 200 до 220) мм<br>(от 5,0 до 15,0) %<br>(от 8 до 20) мм<br>(от 1000 до 1500) мм<br>- |
| 745. | ГОСТ 29105.1 | Микрочеренки и<br>микрорастения<br>цветочных культур:<br>гвоздику, хризантему,<br>розу, герберу | 01.30.10.139 | - | Длина основного<br>побега<br>Количество<br>междоузлий<br>Количество развитых<br>листьев<br>Длина корней, не<br>менее<br>Количество корней,<br>не менее<br>Количество побегов                                                                                                                  | (от 3 до 7) см<br>(от 0 до 9) шт.<br>(от 0 до более 5) шт.<br>(от 4 до 10) мм<br>(от 2 до 5) шт.<br>(от 2 до 6) шт.<br>-          |

| 1    | 2            | 3                                                                                           | 4                     | 5 | 6                                                                                                                                                                                                                                                | 7                                                                                             |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 746. | ГОСТ 29105.3 | Микрочеренки<br>укорененные<br>адаптированные:<br>гвоздики,<br>хризантемы, розы,<br>герберы | 01.30.10.139          | - | Отбор проб<br>Длина побега, не<br>менее<br>Количество узлов на<br>побегах, не менее<br>Количество листьев<br>Длина листовой<br>пластинки<br>Отбор проб                                                                                           | (от 3 до 5) см<br>(от 1 до 3) шт.<br>(от 0 до более 3) шт.<br>(от 0 до более 4,0)<br>шт.<br>- |
| 747. | ГОСТ 28852   | Рассада цветочных<br>культур                                                                | 01.30.10.121          | - | Высота, не менее<br>Количество побегов,<br>не менее<br>Количество листьев с<br>бутонами<br>Количество листьев<br>Зараженность<br>болезнями<br>Отбор проб                                                                                         | (от 6 до 10) см<br>от 2 шт.<br>(от 4 до 5) шт.<br>(от 4 до 7) шт.<br>Наличие/отсутствие       |
| 748. | ГОСТ Р 53050 | Черенки вызревших<br>побегов винограда                                                      | 01.30<br>01.30.10.136 | - | Длина черенка, не<br>менее<br>Количество<br>полноценных живых<br>глазков, не менее<br>Толщина черенков в<br>верхнем обрезе<br>Высота пенька над<br>верхним узлом, не<br>менее<br>Пенек под нижним<br>узелом, не менее<br>Отбор проб<br>Влажность | от 35 см<br>от 5 шт.<br>(от 5 до 13) мм<br>от 2 см<br>от 4 см<br>-                            |
| 749. | ГОСТ Р 54051 | Плодовые и ягодные<br>культуры.<br>Стерильные культуры                                      | 01.30.10.139          | - | Длина побега, не<br>менее<br>Число нормально                                                                                                                                                                                                     | от 48%<br>(от 15 до 20) см<br>(от 3 до 5) шт.                                                 |

| 1    | 2                            | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                             | 5 | 6                                                                                                                  | 7                                        |
|------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|      |                              | и адаптированные<br>микрорастения                                                                                                                                                                                         |                                                                                               |   | развитых листьев, не<br>менее<br>Средняя длина<br>корней, не менее<br>Количество корней,<br>не менее<br>Отбор проб | (от 10 до 15) см<br>(от 2 до 3) шт.<br>- |
| 750. | ГОСТ 22617.3                 | Семена сахарной<br>свеклы                                                                                                                                                                                                 | 01.13.72                                                                                      | - | Влажность, не более                                                                                                | 15 %                                     |
| 751. | ГОСТ 12042 (кроме п. 4)      | Семена<br>сельскохозяйственны<br>х культур (за<br>исключением семян<br>хлопчатника,<br>сахарной свеклы,<br>цветочных культур), в<br>том числе на<br>шлифованные,<br>сегментированные,<br>калиброванные и<br>дражированные | 01.11<br>01.11.9<br>01.13.6<br>01.15.10.200<br>01.19.1<br>01.19.3<br>01.19.31<br>10.84.23.150 | - | Масса 1000 семян                                                                                                   | (от 15 до 300) г                         |
| 752. | ГОСТ 13056.4                 | Семена деревьев и<br>кустарников                                                                                                                                                                                          | 02.10.12                                                                                      | - | Масса 1000 семян                                                                                                   | (от 1 до 300) г                          |
| 753. | ГОСТ 22617.4                 | Семена свеклы                                                                                                                                                                                                             | 01.13.72                                                                                      | - | Масса 1000 семян и<br>массы одной<br>посевной единицы                                                              | (от 30 до 150) г                         |
| 754. | ГОСТ 12044 (кроме п.п. 7-11) | Семена аниса, гороха,<br>кориандра, кукурузы,<br>льна, лука, моркови,<br>овса, подсолнечника,<br>проса, пшеницы,<br>риса, ржи, свеклы,<br>тмина, сои, фасоли,<br>фенхеля, шалфея<br>мускатного, ячменя                    | 01.11<br>01.11.9<br>01.13.6<br>01.15.10.200<br>01.19.1<br>01.19.3<br>01.19.31<br>10.84.23.150 | - | Зараженность<br>болезнями                                                                                          | (от 0 до 0,05) %                         |



| 1    | 2                                     | 3                                                                                                                                                                                | 4                                                                                             | 5           | 6                                       | 7                  |
|------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|--------------------|
| 755. | ГОСТ 30360 (кроме п.п. 6-7)           | Семена<br>эфиромасличных<br>культур                                                                                                                                              | 01.28.30.110                                                                                  | 1201 - 1207 | Зараженность<br>болезнями               | (от 0,25 до 30) %  |
| 756. | ГОСТ Р 54051                          | Стерильные культуры<br>плодовых и ягодных<br>растений, полученные<br>на искусственных<br>питательных средах,<br>адаптированные<br>микрорастения<br>плодовых и ягодных<br>культур | 01.30.10.139                                                                                  | -           | Зараженность<br>болезнями               | Наличие/отсутствие |
| 757. | ГОСТ Р 31783                          | Однолетние и<br>двулетние привитые и<br>корнесобственные<br>саженцы подвойных и<br>привойных сортов,<br>предназначенные для<br>закладки<br>виноградников                         | 01.30<br>01.30.10.136                                                                         | -           | Зараженность<br>болезнями<br>Отбор проб | Наличие/отсутствие |
| 758. | ГОСТ 12045 (кроме п.п. 6.1.2.1, п. 8) | Семена<br>сельскохозяйственны<br>х культур, за<br>исключением семян<br>хлопчатника,<br>лекарственных<br>растений, цветочных<br>культур, семян<br>эфиромасличных<br>культур       | 01.11<br>01.11.9<br>01.13.6<br>01.15.10.200<br>01.19.1<br>01.19.3<br>01.19.31<br>10.84.23.150 | 1201 - 1207 | Заселенность<br>вредителями             | (от 1 до 20) шт/кг |
| 759. | ГОСТ 30361                            | Семена<br>эфиромасличных<br>культур                                                                                                                                              | 01.28.30.110                                                                                  | 1201 - 2017 | Заселенность<br>вредителями             | Наличие/отсутствие |
| 760. | ГОСТ 13056.9                          | Семена деревьев и<br>кустарников                                                                                                                                                 | 02.10.12                                                                                      | -           | Заселенность<br>вредителями             | Наличие/отсутствие |

| 1    | 2            | 3                                                                                                                                                        | 4                                                                                             | 5 | 6                                                                                                            | 7                                         |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 761. | ГОСТ Р 54051 | Стерильные культуры плодовых и ягодных растений, полученные на искусственных питательных средах, адаптированные микрорастения плодовых и ягодных культур | 01.30.10.139                                                                                  | - | Заселенность вредителями                                                                                     | Наличие/отсутствие                        |
| 762. | ГОСТ Р 31783 | Однолетние и двулетние привитые и корнесобственные саженцы подвойных и привойных сортов, предназначенные для закладки виноградников                      | 01.30<br>01.30.10.136                                                                         | - | Заселенность вредителями                                                                                     | Наличие/отсутствие                        |
| 763. | ГОСТ 12037   | Семена сельскохозяйственных культур (за исключением семян хлопчатника, сахарной свеклы, цветочных культур, пустынных пастбищных растений)                | 01.11<br>01.11.9<br>01.13.6<br>01.15.10.200<br>01.19.1<br>01.19.3<br>01.19.31<br>10.84.23.150 | - | Наличие карантинных объектов<br>Чистоты и отход семян, выравненность семян полипloidной многолетней кормовой | Обнаружено/ не обнаружено (от 1 до 100) % |
| 764. | ГОСТ 24933.1 | Семена цветочных культур                                                                                                                                 | 01.19.22                                                                                      | - | Наличие карантинных объектов<br>Чистота и отход семян                                                        | Обнаружено/ не обнаружено (от 1 до 100) % |
| 765. | ГОСТ 30025   | Семена эфиромасличных культур                                                                                                                            | 01.28.30.110                                                                                  | - | Чистота и отход семян                                                                                        | (от 1 до 100) %                           |
| 766. | ГОСТ 22617.1 | Семена цветочных культур                                                                                                                                 | 01.13.72                                                                                      | - | Чистота и отход                                                                                              | (от 1 до 100) %                           |

| 1    | 2                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                             | 5 | 6                                   | 7                                  |
|------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|
|      |                                        | культур                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |   | семян                               |                                    |
| 767. | ГОСТ 13056.2                           | Семена и плоды деревьев и кустарников                                                                                                                                                                                                | 02.10.12                                                                                      | - | Чистота семян                       | (от 1 до 100) %                    |
| 768. | ГОСТ 12038 (кроме пп. 4.18.2 - 4.18.7) | Семена сельскохозяйственных культур (за исключением сахарной свеклы, цветочных культур и хлопчатника)                                                                                                                                | 01.11<br>01.11.9<br>01.13.6<br>01.15.10.200<br>01.19.1<br>01.19.3<br>01.19.31<br>10.84.23.150 | - | Всхожесть                           | (от 0 до 100) %                    |
| 769. | ГОСТ 30556 (кроме п. 6.12.2-6.12.4)    | Семена эфиромасличных культур                                                                                                                                                                                                        | 01.28.30.110                                                                                  | - | Всхожесть, энергия прорастания      | (от 0 до 100) %                    |
| 770. | ГОСТ 24933.2                           | Семена цветочных культур                                                                                                                                                                                                             | 01.19.22                                                                                      | - | Всхожесть, энергия прорастания      | (от 0 до 100) %                    |
| 771. | ГОСТ 13056.6                           | Семена деревьев и кустарников                                                                                                                                                                                                        | 02.10.12                                                                                      | - | Всхожесть                           | (от 0 до 100) %                    |
| 772. | ГОСТ 22617.2                           | Семена сахарной свеклы                                                                                                                                                                                                               | 01.13.72                                                                                      | - | Всхожесть                           | (от 0 до 100) %                    |
| 773. | ГОСТ 12039 (кроме п. 3-5)              | Семена арбуза, баклажана, бобов кормовых, вики, гороха, гречихи, дыни, капусты, катрана степного, клевера лугового, клещевины, конопля, кукурузы, льна, люпина однолетнего, люцерны синей, нута, овса, огурца, перца, подсолнечника, | 01.11<br>01.11.9<br>01.13.6<br>01.15.10.200<br>01.19.1<br>01.19.3<br>01.19.31<br>10.84.23.150 | - | Одноростковость<br>Жизнеспособность | (от 0 до 100) %<br>(от 0 до 100) % |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                              | 4                                                                                             | 5 | 6                               | 7                               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                     | пшеницы, редиса, ржи, риса, сои, томата, тыквы, фасоли, ячменя                 |                                                                                               |   |                                 |                                 |
| 774. | ГОСТ 13056.7                                                                                                                                                                                                        | Семена деревьев и кустарников                                                  | 02.10.12                                                                                      | - | Жизнеспособность                | (от 0 до 100) %                 |
| 775. | Методика определения жизнеспособности семян и плодов карантинных сорных растений в шротах и комбикормах. Материалы рассмотрены и одобрены научно-методическим советом ФГУ «ВНИИКР» (протокол №1 от 27 июня 2006 г.) | Семена и плоды карантинных сорных растений обнаруженных в шротах и комбикормах | 10.41.41.123<br>10.91.10.180                                                                  | - | Жизнеспособность                | Жизнеспособно/ не жизнеспособно |
| 776. | ГОСТ 13056.8                                                                                                                                                                                                        | Семена деревьев и кустарников                                                  | 02.10.12                                                                                      | - | Определение доброкачественности | (от 45 до 100) %                |
| 777. | ГОСТ 12041                                                                                                                                                                                                          | Семена сельскохозяйственных культур                                            | 01.11<br>01.11.9<br>01.13.6<br>01.15.10.200<br>01.19.1<br>01.19.3<br>01.19.31<br>10.84.23.150 | - | Влажность                       | (от 1 до 15) %                  |
| 778. | ГОСТ 22617.0                                                                                                                                                                                                        | Семена сахарной свеклы                                                         | 01.13.72                                                                                      | - | Отбор проб                      | -                               |
| 779. | ГОСТ 24933.3                                                                                                                                                                                                        | Семена цветочных культур                                                       | 01.19.22                                                                                      | - | Влажность, не более             | (от 1 до 15) %                  |
| 780. | ГОСТ 13056.3                                                                                                                                                                                                        | Семена деревьев и кустарников                                                  | 02.10.12                                                                                      | - | Влажность                       | (от 2 до 13) %                  |

| № п/п | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений*                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Наименование объекта                                                | Код ОКПД 2** | Код ТН ВЭД ЕАЭС***                                           | Определяемая характеристика (показатель)****        | Диапазон определения***** |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                                   | 4            | 5                                                            | 6                                                   | 7                         |
| 781.  | СТО ВНИИР 5.002-2011. Потивирис шарки (оспы) слив. Методы выявления и идентификации (кроме п. 7.2, 7.3, 7.4, прил. Ж).<br>Метод ПЦР (Полимеразная цепная реакция), ИФА (иммуноферментный анализ).                                                                                                                                                                                        | Саженьцы, посадочный материал, растительные части плодовых деревьев | 02.10.1      | 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 0602 (кроме 0602 90 100 0) | Plum pox rotuvirus – возбудитель шарки (оспы) сливы | Обнаружено/не обнаружено  |
| 782.  | Диагностика ряда карантинных фитопатогенов методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией результатов при помощи диагностических наборов производства ООО «Агродиагностика» (Методические указания). Москва, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору; ФГУ Всероссийский центр карантин растений, 2009.<br>Метод ПЦР (Полимеразная цепная реакция). | Саженьцы, посадочный материал, растительные части плодовых деревьев | 02.10.1      | 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 0602 (кроме 0602 90 100 0) | Plum pox rotuvirus – возбудитель шарки (оспы) сливы | Обнаружено/не обнаружено  |
| 783.  | Протокол ИФА «сэндвич»-анализа DAS-ELISA (PAb и Mab) (ADGEN).<br>Метод ИФА (иммуноферментный анализ).                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Саженьцы, посадочный материал, растительные части плодовых деревьев | 02.10.1      | 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 0602 (кроме 0602 90 100 0) | Plum pox rotuvirus – возбудитель шарки (оспы) сливы | Обнаружено/не обнаружено  |
| 784.  | Инструкция по проведению анализа ИФА (DAS-ELISA) (Loewe).<br>Метод ИФА (иммуноферментный анализ).                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Саженьцы, посадочный материал, растительные части плодовых деревьев | 02.10.1      | 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 0602 (кроме 0602 90 100 0) | Plum pox rotuvirus – возбудитель шарки (оспы) сливы | Обнаружено/не обнаружено  |
| 785.  | Инструкция к набору реагентов для выявления РНК возбудителя шарки (оспы) сливы методом обратной транскрипции, совмещенной с полимеразной цепной реакцией в реальном времени (ОТ-ПЦР-РВ) (НПФ                                                                                                                                                                                             | Саженьцы, посадочный материал, растительные части                   | 02.10.1      | 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 0602 (кроме                | Plum pox rotuvirus – возбудитель шарки (оспы) сливы | Обнаружено/не обнаружено  |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                 | 4        | 5                                      | 6                                                                                         | 7                           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                            | плодовых деревьев |          | 0602 90 100<br>0)                      |                                                                                           |                             |
| 786. | «Синтол».<br>Метод ПЦР (Полимеразная цепная реакция).<br>СТО ВНИИКР 5003-2013. Андийский латентный тимовирус картофеля. Методы выявления и идентификации (кроме п. 7.2, 7.3.3-7.3.4, 7.5, прил. Ж) Метод ПЦР (Полимеразная цепная реакция), ИФА (иммуноферментный анализ). | Картофель.        | 01.13.51 | 0602 (кроме<br>0602 90 100<br>0), 0701 | Andean potato latent<br>tymovirus –<br>андийский<br>латентный<br>тимовирус картофеля      | Обнаружено/не<br>обнаружено |
| 787. | Инструкция по применению комплекта реагентов для выделения нуклеиновых кислот «Проба-НК». ООО «Агродиагностика»;<br>Метод ПЦР (Полимеразная цепная реакция).                                                                                                               | Картофель.        | 01.13.51 | 0602 (кроме<br>0602 90 100<br>0), 0701 | Andean potato latent<br>tymovirus –<br>андийский<br>латентный<br>тимовирус картофеля      | Обнаружено/не<br>обнаружено |
| 788. | Краткая инструкция к комплектам реагентов для проведения обратной транскрипции РНК и ПЦР-амплификации кДНК фитопатогенных вирусов. ООО «Агродиагностика»<br>Метод ПЦР (Полимеразная цепная реакция).                                                                       | Картофель.        | 01.13.51 | 0602 (кроме<br>0602 90 100<br>0), 0701 | Andean potato latent<br>tymovirus –<br>андийский<br>латентный<br>тимовирус картофеля      | Обнаружено/не<br>обнаружено |
| 789. | Инструкция по проведению анализа ИФА (DAS-ELISA) (Loewe).<br>Метод ИФА (иммуноферментный анализ).                                                                                                                                                                          | Картофель.        | 01.13.51 | 0602 (кроме<br>0602 90 100<br>0), 0701 | Andean potato latent<br>tymovirus –<br>андийский<br>латентный<br>тимовирус картофеля      | Обнаружено/не<br>обнаружено |
| 790. | СТО ВНИИКР 5.004-2013 Андийский комовирус крапчатости картофеля. Методы выявления и идентификации (кроме п. 7.2, 7.3.3-7.3.4, 7.5, прил. Ж). Метод ПЦР (полимеразная цепная реакция) ИФА (иммуноферментный анализ).                                                        | Картофель.        | 01.13.51 | 0602 (кроме<br>0602 90 100<br>0), 0701 | Andean potato<br>mottle comovirus –<br>комовирус<br>Андийской<br>крапчатости<br>картофеля | Обнаружено/не<br>обнаружено |
| 791. | Инструкция по применению комплекта реагентов для выделения нуклеиновых кислот «Проба-НК». ООО «Агродиагностика»;<br>Метод ПЦР (полимеразная цепная реакция)                                                                                                                | Картофель.        | 01.13.51 | 0602 (кроме<br>0602 90 100<br>0), 0701 | Andean potato<br>mottle comovirus –<br>комовирус<br>Андийской<br>крапчатости<br>картофеля | Обнаружено/не<br>обнаружено |
| 792. | Краткая инструкция к комплектам реагентов для проведения обратной транскрипции РНК и ПЦР-                                                                                                                                                                                  | Картофель.        | 01.13.51 | 0602 (кроме<br>0602 90 100             | Andean potato<br>mottle comovirus –                                                       | Обнаружено/не<br>обнаружено |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                                                         | 4        | 5                                      | 6                                                                | 7                        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|      | амплификации кДНК фитопатогенных вирусов. ООО «Агродиагностика»<br>Метод ПЦР (полимеразная цепная реакция).                                                                                                                                                                   |                                                                                           |          |                                        | комовирус<br>Андийской<br>крапчатости<br>картофеля               |                          |
| 793. | Инструкция по проведению анализа ИФА (DAS-ELISA) (Loewe)<br>Метод ИФА (иммуноферментный анализ).                                                                                                                                                                              | Картофель.                                                                                | 01.13.51 | 0602 (кроме 0602 90 100 0), 0701       | Andean potato mottle comovirus – Андийской крапчатости картофеля | Обнаружено/не обнаружено |
| 794. | СТО ВНИИКР 5.005-2012 Вирус Т картофеля Potato Virus T. Методы выявления и идентификации. Московская область, Быково: Фед. агентство по техн. регулированию и метрологии, ФГУП «Стандартинформ», ВНИИКР, 2012 (кроме п. 7.2, 7.3).<br>Метод ПЦР (полимеразная цепная реакция) | Картофель (семена, микрорастения in vitro, клубни, миристемные растения, листья растения) | 01.13.51 | 0601, 0602 (кроме 0602 90 100 0), 0701 | Potato virus T – вирус Т картофеля                               | Обнаружено/не обнаружено |
| 795. | Инструкция по применению комплекта реагентов для выделения нуклеиновых кислот «Проба-НК». ООО «Агродиагностика».<br>Метод ПЦР (полимеразная цепная реакция)                                                                                                                   | Картофель (семена, микрорастения in vitro, клубни, миристемные растения, листья растения) | 01.13.51 | 0601, 0602 (кроме 0602 90 100 0), 0701 | Potato virus T – вирус Т картофеля                               | Обнаружено/не обнаружено |
| 796. | Краткая инструкция к комплектам реагентов для проведения обратной транскрипции РНК и ПЦР-амплификации кДНК фитопатогенных вирусов. ООО «Агродиагностика».<br>Метод ПЦР (полимеразная цепная реакция)                                                                          | Картофель (семена, микрорастения in vitro, клубни, миристемные растения, листья растения) | 01.13.51 | 0601, 0602 (кроме 0602 90 100 0), 0701 | Potato virus T – вирус Т картофеля                               | Обнаружено/не обнаружено |
| 797. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации вируса пожелтения картофеля Potato yellowing virus. М.: ВНИИКР, 2015 (Кроме п.5).<br>Метод ПЦР (полимеразная цепная реакция).                                                                                          | Картофель (вегетативные части растений, семена, клубни), пасленовые                       | 01.13.51 | 0601, 0602 (кроме 0602 90 100 0), 0701 | Potato yellowing virus – вирус пожелтения картофеля              | Обнаружено/не обнаружено |
| 798. | Инструкция по применению комплекта реагентов для выделения нуклеиновых кислот «Проба-НК». ООО «Агродиагностика».<br>Метод ПЦР (полимеразная цепная реакция).                                                                                                                  | Картофель (вегетативные части растений, семена, клубни), пасленовые                       | 01.13.51 | 0601, 0602 (кроме 0602 90 100 0), 0701 | Potato yellowing virus – вирус пожелтения картофеля              | Обнаружено/не обнаружено |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                                           | 3                                                                   | 4                          | 5                                      | 6                                                                        | 7                        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 799. | Краткая инструкция к комплектам реагентов для проведения обратной транскрипции РНК и ПЦР-амплификации кДНК фитопатогенных вирусов. ООО «Агродиагностика».<br>Метод ПЦР (полимеразная цепная реакция).       | Картофель (вегетативные части растений, семена, клубни), пасленовые | 01.13.51                   | 0601, 0602 (кроме 0602 90 100 0), 0701 | Potato yellowing virus – вирус пожелтения картофеля                      | Обнаружено/не обнаружено |
| 800. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации черавируса рашипилевидности листьев черешни. М.: ВНИИКР, 2014 (кроме п. 5, 6.3, 6.4, 6.6, прил 1, 2, 3).<br>Метод ПЦР (полимеразная цепная реакция). | Косточковые культуры, яблони                                        | 01.30.10.132, 01.30.10.131 | 0808; 0809; 0602 (кроме 0602 90 100 0) | Cherry gasp leaf chetavirus - черавирус рашипилевидности листьев черешни | Обнаружено/не обнаружено |
| 801. | Инструкция по применению комплекта реагентов для выделения нуклеиновых кислот «Проба-НК». ООО «Агродиагностика».<br>Метод ПЦР (полимеразная цепная реакция).                                                | Косточковые культуры, яблони                                        | 01.30.10.132, 01.30.10.131 | 0808; 0809; 0602 (кроме 0602 90 100 0) | Cherry gasp leaf chetavirus - черавирус рашипилевидности листьев черешни | Обнаружено/не обнаружено |
| 802. | Краткая инструкция к комплектам реагентов для проведения обратной транскрипции РНК и ПЦР-амплификации кДНК фитопатогенных вирусов. ООО «Агродиагностика».<br>Метод ПЦР (полимеразная цепная реакция).       | Косточковые культуры, яблони                                        | 01.30.10.132, 01.30.10.131 | 0808; 0809; 0602 (кроме 0602 90 100 0) | Cherry gasp leaf chetavirus - черавирус рашипилевидности листьев черешни | Обнаружено/не обнаружено |
| 803. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации вирионда латентной мозаики персика Peach latent mosaic viroid. М.: ВНИИКР, 2015 (кроме п.1.5).<br>Метод ПЦР (полимеразная цепная реакция).           | Саженьцы косточковых культур                                        | 01.30.10.132               | 0809; 0602 (кроме 0602 90 100 0)       | Peach latent mosaic viroid - вирионд латентной мозаики персика           | Обнаружено/не обнаружено |
| 804. | Инструкция по применению комплекта реагентов для выделения нуклеиновых кислот «Проба-НК». ООО «Агродиагностика».<br>Метод ПЦР (полимеразная цепная реакция).                                                | Саженьцы косточковых культур                                        | 01.30.10.132               | 0809; 0602 (кроме 0602 90 100 0)       | Peach latent mosaic viroid - вирионд латентной мозаики персика           | Обнаружено/не обнаружено |
| 805. | Краткая инструкция к комплектам реагентов для проведения обратной транскрипции РНК и ПЦР-амплификации кДНК фитопатогенных вирусов. ООО «Агродиагностика».<br>Метод ПЦР (полимеразная цепная реакция).       | Саженьцы косточковых культур                                        | 01.30.10.132               | 0809; 0602 (кроме 0602 90 100 0)       | Peach latent mosaic viroid - вирионд латентной мозаики персика           | Обнаружено/не обнаружено |
| 806. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации неовируса розеточной мозаики                                                                                                                         | Персик, виноград, голубика                                          | 01.30.10.132, 01.30.10.136 | 0601, 0602 (кроме 0602                 | Peach rosette mosaic perovirus -                                         | Обнаружено/не обнаружено |



| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                                                 | 4                             | 5                                                                                                                                                                                                                | 6                                                                                        | 7                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|      | персика Peach rosette mosaic perovirus. М.: ВНИИКР, 2014 (кроме 5, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, прил 1,2)..<br>Метод ПЦР (полимеразная цепная реакция).                                                                                  | (посадочный материал)                                                                             |                               | 90 100 0),<br>0806; 0809                                                                                                                                                                                         | неповирус<br>розеточной мозаики<br>персика                                               |                             |
| 807. | Инструкция по применению комплекта реагентов для выделения нуклеиновых кислот «Проба-НК». ООО «Агродиагностика».<br>Метод ПЦР (полимеразная цепная реакция).                                                                    | Персик, виноград, голубика (посадочный материал)                                                  | 01.30.10.132,<br>01.30.10.136 | 0601, 0602<br>(кроме 0602<br>90 100 0),<br>0806; 0809                                                                                                                                                            | Peach rosette mosaic<br>perovirus -<br>неповирус<br>розеточной мозаики<br>персика        | Обнаружено/не<br>обнаружено |
| 808. | Краткая инструкция к комплексам реагентов для проведения обратной транскрипции РНК и ПЦР-амплификации кДНК фитопатогенных вирусов. ООО «Агродиагностика».<br>Метод ПЦР (полимеразная цепная реакция).                           | Персик, виноград, голубика (посадочный материал)                                                  | 01.30.10.132,<br>01.30.10.136 | 0601, 0602<br>(кроме 0602<br>90 100 0),<br>0806; 0809                                                                                                                                                            | Peach rosette mosaic<br>perovirus -<br>неповирус<br>розеточной мозаики<br>персика        | Обнаружено/не<br>обнаружено |
| 809. | СТО ВНИИКР 4.001-2010 Возбудитель ожога плодовых деревьев. Методы выявления и идентификации (1-4; 5.1-5.5; 6.1; 6.2.5; 8; прил.: А, Б, В, Г, Д, Е, Ж);<br>Метод ПЦР (полимеразная цепная реакция), иммунофлюоресцентный анализ. | Сажень плодовых семечковых культур, декоративные кустарники, растительные части плодовых деревьев | 01.25.2<br>02.10.11           | 0602 (кроме<br>0602 90 100<br>0)<br><br>0106 90 009;<br>0601; 0603<br>11 000 0 -<br>0603 19 800<br>0; 0604 91<br>900 0; 0604<br>99 100 0;<br>0808; 0809;<br>3002 90 500<br>0; 3002 90<br>900 0; 9705<br>00 000 0 | Erwinia amylovora<br>(Burrill) Winslow et al<br>– возбудитель ожога<br>плодовых деревьев | Обнаружено/не<br>обнаружено |
| 810. | Протокол иммунофлюоресцентного (ИФ) анализа (ADGEN).<br>Метод иммунофлюоресцентный анализ.                                                                                                                                      | Сажень плодовых семечковых культур, декоративные кустарники, растительные части плодовых деревьев | 01.25.2<br>02.10.11           | 0602 (кроме<br>0602 90 100<br>0)<br><br>0106 90 009;<br>0601; 0603<br>11 000 0 -                                                                                                                                 | Erwinia amylovora<br>(Burrill) Winslow et al<br>– возбудитель ожога<br>плодовых деревьев | Обнаружено/не<br>обнаружено |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                 | 4                   | 5                                                                                                                                                                                                            | 6                                                                                       | 7                           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                   |                     | 0603 19 800<br>0; 0604 91<br>900 0; 0604<br>99 100 0;<br>0808; 0809;<br>3002 90 500<br>0; 3002 90<br>900 0; 9705<br>00 000 0                                                                                 |                                                                                         |                             |
| 811. | Диагностика ряда карантинных фитопатогенов методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией результатов при помощи диагностических наборов производства ООО «Агродиагностика» (Методические указания). Москва, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору; ФГУ Всероссийский центр карантина растений, 2009<br>Метод ПЦР (полимеразная цепная реакция) | Сажень плодовых семечковых культур, декоративные кустарники, растительные части плодовых деревьев | 01.25.2<br>02.10.11 | 0602 (кроме<br>0602 90 100<br>0)<br>0106 90 009;<br>0601; 0603<br>11 000 0 -<br>0603 19 800<br>0; 0604 91<br>900 0; 0604<br>99 100 0;<br>0808; 0809;<br>3002 90 500<br>0; 3002 90<br>900 0; 9705<br>00 000 0 | Erwinia amylovora<br>(Burill) Winslow et al<br>– возбудитель ожога<br>плодовых деревьев | Обнаружено/не<br>обнаружено |
| 812. | Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК возбудителя бактериального ожога плодовых <i>Erwinia amylovora</i> методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) (НПФ «Синтол».<br>Метод ПЦР (полимеразная цепная реакция).                                                                                                                                           | Сажень плодовых семечковых культур, декоративные кустарники, растительные части плодовых деревьев | 01.25.2<br>02.10.11 | 0602 (кроме<br>0602 90 100<br>0)<br>0106 90 009;<br>0601; 0603<br>11 000 0 -<br>0603 19 800<br>0; 0604 91<br>900 0; 0604<br>99 100 0;                                                                        | Erwinia amylovora<br>(Burill) Winslow et al<br>– возбудитель ожога<br>плодовых деревьев | Обнаружено/не<br>обнаружено |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                        | 4      | 5                                                                                                                                                                                           | 6                                                                                               | 7                           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 813. | СТО ВНИИКР 4.009-2013. Возбудитель бурой бактериальной гнили картофеля. Методы выявления и идентификации (кроме 6.3.3.2, 6.3.3.3, 6.4, 8.3.4, 8.4, 8.5, 8.6, прил. II);<br>Метод ПЦР (полимеразная цепная реакция), иммунофлюоресцентный анализ, культурально-морфологический анализ.                           | Картофель, пеларгония, пастернак, томаты, растения семейства Пасленовые. | 01.13. | 0808; 0809;<br>3002 90 500<br>0; 3002 90<br>900 0; 9705<br>00 000 0<br>0701, 0602<br>(кроме 0602<br>90 100 0)<br>0106 90 001<br>0; 2530 90<br>980 0; 3002<br>90 500 0;<br>3002 90 900<br>0, | Ralstonia<br>solanacearum (Smith.)<br>Yabuuchi et al. –<br>возбудитель бурой<br>гнили картофеля | Обнаружено/не<br>обнаружено |
| 814. | Диагностика основных патогенов картофеля методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией результатов при помощи диагностических наборов производства ООО «Агродиагностика» (Методические указания). Москва, ГНУ ВНИИ картофеля им. А.Г. Лорха, 2009;<br>Метод ПЦР (полимеразная цепная реакция). | Картофель, пеларгония, пастернак, томаты, растения семейства Пасленовые. | 01.13. | 0701, 0602<br>(кроме 0602<br>90 100 0)<br>0106 90 001<br>0; 2530 90<br>980 0; 3002<br>90 500 0;<br>3002 90 900<br>0,                                                                        | Ralstonia<br>solanacearum (Smith.)<br>Yabuuchi et al. –<br>возбудитель бурой<br>гнили картофеля | Обнаружено/не<br>обнаружено |
| 815. | Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК возбудителя бурой гнили картофеля Ralstonia solanacearum методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) (НПФ «Синтол»);<br>Метод ПЦР (полимеразная цепная реакция).                                                                            | Картофель, пеларгония, пастернак, томаты, растения семейства Пасленовые. | 01.13. | 0701, 0602<br>(кроме 0602<br>90 100 0)<br>0106 90 001<br>0; 2530 90<br>980 0; 3002<br>90 500 0;<br>3002 90 900                                                                              | Ralstonia<br>solanacearum (Smith.)<br>Yabuuchi et al. –<br>возбудитель бурой<br>гнили картофеля | Обнаружено/не<br>обнаружено |

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |         |                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 816. | <p>Протокол иммунофлуоресцентного (ИФ) анализа. LOEWE.</p> <p>Метод иммунофлуоресцентный анализ.</p>                                                                                                                                                                             | <p>Картофель, пеларгония, пастернак, томаты, растения семейства Пасленовые.</p> | 01.13.  | <p>0, 0701, 0602 (кроме 0602 90 100 0)</p> <p>0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0,</p>                                                                | <p>Ralstonia solanacearum (Smith.) Yabuuchi et al. – возбудитель бурой гнили картофеля</p>                    | Обнаружено/не обнаружено |
| 817. | <p>СТО ВНИИКР 4.002-2010. Возбудитель бактериального вилта кукурузы. Методы выявления и идентификации (кроме 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7. 7.8, прил. Е, Ж). Метод ПЦР (полимеразная цепная реакция), иммунофлуоресцентный анализ, культурально-морфологический анализ.</p> | <p>Кукуруза семенная продовольственная и кормовая</p>                           | 01.11.2 | <p>0106 90 009; 0712 90 110 0; 1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0</p> | <p>Pantoea stewartii subsp. Stewartii (Smith) Mergaent et al. - возбудитель бактериального вилта кукурузы</p> | Обнаружено/не обнаружено |
| 818. | <p>Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК возбудителя бактериального вилта кукурузы <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) (НПФ «Синтол») Метод ПЦР (полимеразная цепная реакция).</p>        | <p>Кукуруза семенная продовольственная и кормовая</p>                           | 01.11.2 | <p>0106 90 009; 0712 90 110 0; 1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0,</p>                                                                            | <p>Pantoea stewartii subsp. Stewartii (Smith) Mergaent et al. - возбудитель бактериального вилта кукурузы</p> | Обнаружено/не обнаружено |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                    | 4            | 5                                                                                            | 6                                                                                                                     | 7                           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 819. | Диагностика ряда карантинных фитопатогенов методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией результатов при помощи диагностических наборов производства ООО «Агродиагностика» (Методические указания). Москва, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору; ФГУ Всероссийский центр карантина растений, 2009. Метод ПЦР (полимеразная цепная реакция). | Кукуруза семенная<br>продовольственная и<br>кормовая | 01.11.2      | 1209 99 910<br>0, 1209 99<br>990 0); 3002<br>90 500 0;<br>3002 90 900<br>0; 9705 00<br>000 0 | Pantoea stewartii<br>subsp. Stewartii<br>(Smith) Mergaent et<br>al. - возбудитель<br>бактериального<br>вилта кукурузы | Обнаружено/не<br>обнаружено |
| 820. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя бактериального увядания винограда <i>Xylophilus ampelinus</i> (Panagoroulos) Willems et al. Москва, 2014 (кроме 2.2, 2.3.3, 2.3.4, 4.2.1, 4.3, 4.4, 4.5, 5, прил. Д, Е);<br>Метод ИФА (Иммуноферментный анализ), ПЦР (полимеразная цепная реакция), культурально-морфологический анализ.                            | Сажень и черенки<br>винограда                        | 01.30.10.136 | 0601, 0602<br>(кроме 0602<br>90 100 0),<br>0806; 3002<br>90 500 0;<br>3002 90 900<br>0       | Xylophilus ampelinus<br>(Panag.) Willems et<br>al. - возбудитель<br>бактериального<br>увядания винограда              | Обнаружено/не<br>обнаружено |
| 821. | Инструкция по проведению анализа ИФА (DAS-ELISA) (Loewe).<br>Метод ИФА (Иммуноферментный анализ)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Сажень и черенки<br>винограда                        | 01.30.10.136 | 0601, 0602<br>(кроме 0602<br>90 100 0),<br>0806; 3002<br>90 500 0;<br>3002 90 900            | Xylophilus ampelinus<br>(Panag.) Willems et<br>al. - возбудитель<br>бактериального<br>увядания винограда              | Обнаружено/не<br>обнаружено |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                                      | 4                 | 5                                                                                                                                                                                                                                                | 6                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 822. | Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК возбудителя бактериального увядания винограда <i>Xylophilus ampelinus</i> методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) (НПФ «Синтол») Метод ПЦР (полимеразная цепная реакция).                                                           | Сажень и черенки винограда                                             | 01.30.10.136      | 0<br>0601, 0602<br>(кроме 0602<br>90 100 0),<br>0806; 3002<br>90 500 0;<br>3002 90 900<br>0                                                                                                                                                      | <i>Xylophilus ampelinus</i><br>(Panag.) Willem et<br>al. – возбудитель<br>бактериального<br>увядания винограда                                                                                                                                                          | Обнаружено/не<br>обнаружено |
| 823. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя золотистого пожелтения винограда <i>Candidatus Phytoplasma vitis</i> (Flavescence doree). ВНИИКР, 2014 (кроме 2.2.4). Метод ПЦР (полимеразная цепная реакция).                                                                           | Сажень и черенки винограда                                             | 01.30.10.136      | 0601, 0602<br>(кроме 0602<br>90 100 0),<br>0806; 3002<br>90 500 0;<br>3002 90 900<br>0                                                                                                                                                           | <i>Candidatus</i><br><i>Phytoplasma vitis</i><br>(Flavescence doree) –<br>возбудитель<br>золотистого<br>пожелтения<br>винограда                                                                                                                                         | Обнаружено/не<br>обнаружено |
| 824. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителей карантинных бактериозов риса <i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> и <i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzicola</i> . М.: ВНИИКР, 2014 (кроме 2.2.3, 2.2.4, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, прил.1). Метод ПЦР (полимеразная цепная реакция). | Рис                                                                    | 01.12             | 0106 90 009;<br>1006; 1104;<br>1209 (кроме<br>1209 29<br>600 0, 1209<br>29 800 0,<br>1209 91 100<br>0, 1209 99<br>910 0, 1209<br>99 990 0);<br>1213 00 000<br>0; 2530 90<br>980 0; 3002<br>90 500 0;<br>3002 90 900<br>0; 9705 00<br>000 0; 4601 | <i>Xanthomonas oryzae</i><br>pv. <i>oryzae</i> (Ishiyama)<br>Swings et al. –<br>возбудитель<br>бактериального<br>ожога риса и<br><i>Xanthomonas oryzae</i><br>pv. <i>oryzicola</i> (Fang et<br>al.) Swings et al. –<br>возбудитель<br>бактериальной<br>полосатости риса | Обнаружено/не<br>обнаружено |
| 825. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации вируса веретеновидности клубней картофеля <i>Potato spindle tuber viroid</i> . М.: ВНИИКР, 2015 (кроме 4.1, 5).                                                                                                                                      | Истинные семена картофеля и томата, части растения картофеля, рассада, | 01.13<br>01.30.10 | 0602 (кроме<br>0602 90 100<br>0), 0701,<br>1209                                                                                                                                                                                                  | Potato spindle tuber<br>viroid – вирион<br>веретеновидности<br>клубней картофеля                                                                                                                                                                                        | Обнаружено/не<br>обнаружено |

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                   |                                        |                                                                         |                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|      | Метод ПЦР (полимеразная цепная реакция).                                                                                                                                                                                                                                                                                     | плоды и семена других растений-хозяев (овощных и декоративных культур).                                                                        | 01.13<br>01.30.10 | 0602 (кроме 0602 90 100 0), 0701, 1209 | Potato spindle tuber viroid - вириод веретеновидности клубней картофеля | Обнаружено/не обнаружено |
| 826. | Диагностика основных патогенов картофеля методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией результатов при помощи диагностических наборов производства ООО «Агродиагностика» (Методические указания). Москва, ГНУ ВНИИ картофельного хозяйства им. А.Г. Лорха, 2009<br>Метод ПЦР (полимеразная цепная реакция). | Истинные семена картофеля и томата, части растения картофеля, рассада, плоды и семена других растений-хозяев (овощных и декоративных культур). | 01.13<br>01.30.10 | 0602 (кроме 0602 90 100 0), 0701, 1209 | Potato spindle tuber viroid - вириод веретеновидности клубней картофеля | Обнаружено/не обнаружено |
| 827. | Инструкция к набору реагентов для выявления РНК возбудителя веретеновидности клубней картофеля Potato spindle tuber viroid методом обратной транскрипции, совмещенной с полимеразной цепной реакцией в реальном времени (ОТ-ПЦР-РВ) (НПФ «Синтол»).<br>Метод ПЦР (полимеразная цепная реакция).                              | Истинные семена картофеля и томата, части растения картофеля, рассада, плоды и семена других растений-хозяев (овощных и декоративных культур). | 01.13<br>01.30.10 | 0602 (кроме 0602 90 100 0), 0701, 1209 | Potato spindle tuber viroid - вириод веретеновидности клубней картофеля | Обнаружено/не обнаружено |
| 828. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации неповируса кольцевой пятнистости табака Tobacco ringspot perovirus. ВНИИКР, 2013 (кроме 6.3, 6.4).<br>Метод ИФА (иммуноферментный анализ), ПЦР (полимеразная цепная реакция).                                                                                         | Растения (рассада, саженцы, черенки и подвои) восприимчивых растений-хозяев, семена сои, дыни, других зернобобовых и тыквенных культур.        | 01.30.10<br>01.13 | 0602 (кроме 0602 90 100 0), 1209       | Tobacco ringspot perovirus - неповирус кольцевой пятнистости табака     | Обнаружено/не обнаружено |
| 829. | Инструкция по применению комплекта реагентов для выделения нуклеиновых кислот «Проба-НК». ООО «Агродиагностика».<br>Метод ПЦР (полимеразная цепная реакция).                                                                                                                                                                 | Растения (рассада, саженцы, черенки и подвои) восприимчивых                                                                                    | 01.30.10<br>01.13 | 0602 (кроме 0602 90 100 0), 1209       | Tobacco ringspot perovirus - неповирус кольцевой пятнистости табака     | Обнаружено/не обнаружено |





| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                                                                                 | 4                        | 5                                | 6                                                                                           | 7                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|      | проведения обратной транскрипции РНК и ПЦР-амплификации к ДНК карантинных вирусов рода <i>Nervivirgus</i> . ООО «Агродиагностика». Метод ПЦР (полимеразная цепная реакция).                                                                                                                                  | саженцы, черенки и подвой картофеля, плодовых, ягодных, овощных и декоративных культур.           | 01.13.51                 | 0602 90 100 0), 0701             | перовирус кольцевой пятнистости томата                                                      | обнаружено               |
| 835. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации тосповируса некротической пятнистости бальзамина <i>Impatiens necrotic spot tospovirus</i> . ВНИИКР, 2012 (кроме 6.2.2, 6.2.4, прил. 2, 3, 4, 5). Метод ИФА (иммуноферментный анализ), ПЦР (полимеразная цепная реакция).                             | Растения (рассада, саженцы, черенки и подвой) картофеля, ягодных, овощных и декоративных культур. | 01.30.10<br>01.13.51.130 | 0602 (кроме 0602 90 100 0), 0701 | <i>Impatiens necrotic spot tospovirus</i> - тосповирус некротической пятнистости бальзамина | Обнаружено/не обнаружено |
| 836. | Протокол ИФА «сэндвич»-анализа DAS-ELISA (РАb и Мab) (ADGEN). Метод ИФА (иммуноферментный анализ).                                                                                                                                                                                                           | Растения (рассада, саженцы, черенки и подвой) картофеля, ягодных, овощных и декоративных культур. | 01.30.10<br>01.13.51.130 | 0602 (кроме 0602 90 100 0), 0701 | <i>Impatiens necrotic spot tospovirus</i> - тосповирус некротической пятнистости бальзамина | Обнаружено/не обнаружено |
| 837. | Инструкция по применению комплекта реагентов для выделения нуклеиновых кислот «Проба-НК». ООО «Агродиагностика». Метод ПЦР (полимеразная цепная реакция).                                                                                                                                                    | Растения (рассада, саженцы, черенки и подвой) картофеля, ягодных, овощных и декоративных культур. | 01.30.10<br>01.13.51.130 | 0602 (кроме 0602 90 100 0), 0701 | <i>Impatiens necrotic spot tospovirus</i> - тосповирус некротической пятнистости бальзамина | Обнаружено/не обнаружено |
| 838. | Инструкция к набору реагентов для выявления РНК возбудителя некротической пятнистости бальзамина <i>Impatiens necrotic spot tospovirus</i> методом обратной транскрипции, совмещенной с полимеразной цепной реакцией в реальном времени (ОТ-ПЦР-РВ) (НПФ «Синтол»). Метод ПЦР (полимеразная цепная реакция). | Растения (рассада, саженцы, черенки и подвой) картофеля, ягодных, овощных и декоративных культур. | 01.30.10<br>01.13.51.130 | 0602 (кроме 0602 90 100 0), 0701 | <i>Impatiens necrotic spot tospovirus</i> - тосповирус некротической пятнистости бальзамина | Обнаружено/не обнаружено |
| 839. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя бактериальной пятнистости тыквенных культур <i>Acidovorax citrulli</i> . ВНИИКР, 2015 (кроме 3.2, 3.3, 4, 5.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4, 6, прил. Д, Г, Е, Ж). Метод ПЦР (полимеразная цепная реакция).                                          | Семена, рассада тыквенных культур                                                                 | 01.13.6<br>01.13.60.160  | 0602 (кроме 0602 90 100 0)       | <i>Acidovorax citrulli</i> (Shaad et al) - возбудитель бактериальной пятнистости            | Обнаружено/не обнаружено |

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

|      |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                        |                         |                                        | тыквенных культур                                                                                                                  |                             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 840. | Инструкция по применению комплекта реагентов для выделения ДНК «Проба-ГС». ООО «Агродиагностика»;<br>Метод ПЦР (полимеразная цепная реакция).                                                                                                           | Семена, рассада<br>тыквенных культур                                                                                                                                                   | 01.13.6<br>01.13.60.160 | 0602 (кроме<br>0602 90 100<br>0)       | тыквенных культур<br>Acidovorax citrulli<br>(Shaad et al) - --<br>возбудитель<br>бактериальной<br>пятнистости<br>тыквенных культур | Обнаружено/не<br>обнаружено |
| 841. | Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК возбудителя бактериальной пятнистости тыквенных культур Acidovorax citrulli методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) (НПФ «Синтол»);<br>Метод ПЦР (полимеразная цепная реакция). | Семена, рассада<br>тыквенных культур                                                                                                                                                   | 01.13.6<br>01.13.60.160 | 0602 (кроме<br>0602 90 100<br>0)       | тыквенных культур<br>Acidovorax citrulli<br>(Shaad et al) - --<br>возбудитель<br>бактериальной<br>пятнистости<br>тыквенных культур | Обнаружено/не<br>обнаружено |
| 842. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя пролиферации яблони Candidatus phytoplasma mali. ВНИИКР, 2015 (кроме 1.6, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6.6, прил В);<br>Метод ПЦР (полимеразная цепная реакция).                                 | Яблоня,<br>декоративные и<br>плодовые растения.                                                                                                                                        | 01.30.10.131            | 0602 (кроме<br>0602 90 100<br>0); 0808 | Candidatus<br>phytoplasma mali --<br>возбудитель<br>пролиферации<br>яблони                                                         | Обнаружено/не<br>обнаружено |
| 843. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации бегеновируса желтой курчавости листьев томата Tomato yellow leaf curl begomovirus. ВНИИКР, 2015 (кроме 4.1, 4.3, 5).<br>Метод ПЦР (полимеразная цепная реакция).                                 | Растения томата,<br>перца, пасленов,<br>тыквы, фасоли,<br>физалиса, петунии,<br>табака, лизигантуса,<br>мальвы, вигны,<br>огурца, люфы,<br>баклажана,<br>некоторых сорных<br>растений. | 01.30.10                | 0602 (кроме<br>0602 90 100<br>0)       | Tomato yellow leaf<br>curl begomovirus -<br>бегеновирус желтой<br>курчавости листьев<br>томата                                     | Обнаружено/не<br>обнаружено |
| 844. | Инструкция по применению комплекта реагентов для выделения нуклеиновых кислот «Проба-НК». ООО «Агродиагностика»;<br>Метод ПЦР (полимеразная цепная реакция).                                                                                            | Растения томата,<br>перца, пасленов,<br>тыквы, фасоли,<br>физалиса, петунии,<br>табака, лизигантуса,<br>мальвы, вигны,<br>огурца, люфы,<br>баклажана,                                  | 01.30.10                | 0602 (кроме<br>0602 90 100<br>0)       | Tomato yellow leaf<br>curl begomovirus -<br>бегеновирус желтой<br>курчавости листьев<br>томата                                     | Обнаружено/не<br>обнаружено |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                           | 4                    | 5                          | 6                                                                                                                                         | 7                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | некоторых сорных растений.                                                                                                                                  |                      |                            |                                                                                                                                           |                          |
| 845. | Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК бегомовируса желтой курчавости листьев томата Tomato yellow leaf curl begomovirus методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) (НПФ «Синтол»).<br>Метод ПЦР (полимеразная цепная реакция).                                                              | Растения томата, перца, пасленов, тыквы, фасоли, физалиса, петунии, табака, лизистануса, мальвы, вигны, огурца, люфы, баклажана, некоторых сорных растений. | 01.30.10             | 0602 (кроме 0602 90 100 0) | Tomato yellow leaf curl begomovirus - курчавости листьев томата                                                                           | Обнаружено/не обнаружено |
| 846. | Протокол иммунофлюоресцентного (ИФ) анализа (ADGEN).<br>Метод иммунофлюоресцентного анализа.                                                                                                                                                                                                                               | Саженьцы, подвой и черенки косточковых и орехоплодных культур, включая их декоративные формы.                                                               | 01.30.10<br>02.10.11 | 0602 (кроме 0602 90 100 0) | Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et.al. – возбудитель бактериальной пятнистости листьев косточковых                      | Обнаружено/не обнаружено |
| 847. | Протокол иммунофлюоресцентного (ИФ) анализа (ADGEN).<br>Метод иммунофлюоресцентного анализа.                                                                                                                                                                                                                               | Картофель                                                                                                                                                   | 01.13.51             | 0701                       | Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Devis et al. – возбудитель кольцевой бактериальной гнили картофеля | Обнаружено/не обнаружено |
| 848. | Диагностика основных патогенов картофеля методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией результатов при помощи диагностических наборов производства ООО «Агродиагностика» (Методические указания). Москва, ГНУ ВНИИ картофельного хозяйства им. А.Г. Лорха, 2009. Метод ПЦР (Полимеразная цепная реакция). | Картофель                                                                                                                                                   | 01.13.51             | 0701                       | Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Devis et al. – возбудитель кольцевой бактериальной гнили           | Обнаружено/не обнаружено |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                                             | 4                           | 5                          | 6                                                                                                                                                                    | 7                        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 849. | Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК возбудителя кольцевой гнили картофеля <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>sepedonicus</i> методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-PV) (НПФ «Синтол»)<br>Метод ПЦР (Полимеразная цепная реакция).                                                               | Картофель                                                                                     | 01.13.51                    | 0701                       | картофеля<br><i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann & Kotthoff) Devís et al. – возбудитель кольцевой бактериальной гнили картофеля | Обнаружено/не обнаружено |
| 850. | Вредные организмы, имеющие карантинное значение для Европы/Информационные данные по карантинным вредителям. Вредные организмы для Европейского Союза и Европейской Средиземноморской организации по защите растений (ЕОЗР). Под. Ред. А.И. Сметника, Е.В. Терешковой. М., Колос, 1996. С. 866-870.<br>Метод ИФА (иммуноферментный анализ) | Саженьцы, подвой и черенки косточковых и орехоплодных культур, включая их декоративные формы. | 01.30.10<br>02.10.1         | 0602 (кроме 0602 90 100 0) | Raspberry ringspot perovirus - неповирус кольцевой пятнистости малины                                                                                                | Обнаружено/не обнаружено |
| 851. | PM 7/125 (1) Диагностический протокол. Исследование вирусов иммуноферментным анализом. ЕОЗР.<br>Метод ИФА (иммуноферментный анализ).                                                                                                                                                                                                      | Саженьцы, подвой и черенки косточковых и орехоплодных культур, включая их декоративные формы. | 01.30.10<br>02.10.1         | 0602 (кроме 0602 90 100 0) | Raspberry ringspot perovirus - неповирус кольцевой пятнистости малины                                                                                                | Обнаружено/не обнаружено |
| 852. | Инструкция по проведению анализа ИФА (DAS-ELISA) (Loewe).<br>Метод ИФА (иммуноферментный анализ).                                                                                                                                                                                                                                         | Саженьцы, подвой и черенки косточковых и орехоплодных культур, включая их декоративные формы. | 01.30.10<br>02.10.1         | 0602 (кроме 0602 90 100 0) | Raspberry ringspot perovirus - неповирус кольцевой пятнистости малины                                                                                                | Обнаружено/не обнаружено |
| 853. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации бенивируса некротического пожелтения жилок свеклы Beet necrotic yellow vein benyvirus. ВНИИКР, 2012 (кроме 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.5).<br>Метод ПЦР (Полимеразная цепная реакция).                                                                                                | Свекла (корнеплоды, части растений и нешлифованные семена)                                    | 01.12.7<br>01.19.3<br>01.13 | 0706, 1209                 | Beet necrotic yellow vein benyvirus – вирус ризомании сахарной свеклы                                                                                                | Обнаружено/не обнаружено |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                                 | 4                                        | 5                                      | 6                                                                      | 7                        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 854. | Инструкция к набору реагентов для выявления РНК возбудителя ризомании сахарной свеклы Beet necrotic yellow vein bepvirus методом обратной транскрипции, совмещенной с полимеразной цепной реакцией в реальном времени (ОТ-ПЦР-РВ) (НПФ «Синтол») Метод ПЦР (Полимеразная цепная реакция).                                                                                             | Свекла (корнеплоды, части растений и нешлифованные семена)                        | 01.12.7<br>01.19.3<br>01.13              | 0706, 1209                             | Beet necrotic yellow vein bepvirus – вирус ризомании сахарной свеклы   | Обнаружено/не обнаружено |
| 855. | Диагностика ряда карантинных фитопатогенов методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией результатов при помощи диагностических наборов производства ООО «Агродиагностика» (Методические указания). Москва, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору; ФГУ Всероссийский центр карантина растений, 2009 Метод ПЦР (Полимеразная цепная реакция). | Свекла (корнеплоды, части растений и нешлифованные семена)                        | 01.12.7<br>01.19.3<br>01.13              | 0706, 1209                             | Beet necrotic yellow vein bepvirus – вирус ризомании сахарной свеклы   | Обнаружено/не обнаружено |
| 856. | PM 7/125 (1) Диагностический протокол. Исследование вирусов иммуноферментным анализом. ЕОКЗР. Метод ИФА (иммуноферментный анализ)                                                                                                                                                                                                                                                     | Картофель, рассада и семена всех растений-хозяев (овощных и декоративных культур) | 01.13.51<br>01.30.10<br>01.11<br>01.13.6 | 0602 (кроме 0602 90 100 0), 0701, 1209 | Tomato spotted wilt tospovirus - тосповирус бронзовости томата         | Обнаружено/не обнаружено |
| 857. | Протокол ИФА «сэндвич»-анализа DAS-ELISA (PAb и Mab) (ADGEN). Метод ИФА (иммуноферментный анализ).                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Картофель, рассада и семена всех растений-хозяев (овощных и декоративных культур) | 01.13.51<br>01.30.10<br>01.11<br>01.13.6 | 0602 (кроме 0602 90 100 0), 0701, 1209 | Tomato spotted wilt tospovirus - тосповирус бронзовости томата         | Обнаружено/не обнаружено |
| 858. | PM 7/24 (2) EPPO Diagnostic protocols Xylella fastidiosa (1, 2, 3.1-3.2, 3.4, 3.5.2.1, appendix 13). Метод ИФА (иммуноферментный анализ), ПЦР (полимеразная цепная реакция).                                                                                                                                                                                                          | Саженьцы, подвой и черенки плодовых, декоративных и дикорастущих культур.         | 01.30.10<br>02.10.1                      | 0602 (кроме 0602 90 100 0)             | Xylella fastidiosa Wells et al. - бактериоз винограда (болезнь Пирса). | Обнаружено/не обнаружено |
| 859. | Инструкция по проведению анализа ИФА (DAS-ELISA) (Loewe).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Саженьцы, подвой и черенки плодовых,                                              | 01.30.10<br>02.10.1                      | 0602 (кроме 0602 90 100 0)             | Xylella fastidiosa Wells et al. -                                      | Обнаружено/не обнаружено |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                       | 4                   | 5                          | 6                                                                                         | 7                        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|      | Метод ИФА (иммуноферментный анализ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | декоративных и дикорастущих культур.                                    |                     | 0)                         | бактериоз винограда (болезнь Пирса).                                                      |                          |
| 860. | Вредные организмы, имеющие карантинное значение для Европы/Информация. Данные по карант. Вредн. Организмам для Европейского Союза и Европейской Срединноморской организации по защите растений (ЕОЗР). Под. Ред. А.И. Сметника, Е.В. Терешковой. М, Колос, 1996. С. 765-771.<br>Метод ИФА (иммуноферментный анализ)                                                                       | Сажень, подвой и черенки плодовых, декоративных и дикорастущих культур. | 01.30.10<br>02.10.1 | 0602 (кроме 0602 90 100 0) | <i>Xylella fastidiosa</i> Wells et al. - бактериоз винограда (болезнь Пирса).             | Обнаружено/не обнаружено |
| 861. | Диагностика ряда карантинных фитопатогенов методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией результатов при помощи диагностических наборов производства ООО «Агродиагностика» (Методические указания). Москва, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору; ФГУ Всероссийский центр карантина растений, 2009.<br>Метод ПЦР (Полимеразная цепная реакция). | Нематоды на подтверждение.                                              | -                   | 0106 49000                 | <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens - золотистая картофельная нематода         | Обнаружено/не обнаружено |
| 862. | Диагностика ряда карантинных фитопатогенов методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией результатов при помощи диагностических наборов производства ООО «Агродиагностика» (Методические указания). Москва, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору; ФГУ Всероссийский центр карантина растений, 2009.<br>Метод ПЦР (Полимеразная цепная реакция). | Нематоды на подтверждение.                                              | -                   | 0106 49000                 | <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens - бледная картофельная нематода                  | Обнаружено/не обнаружено |
| 863. | Диагностика ряда карантинных фитопатогенов методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией результатов при помощи диагностических наборов производства ООО «Агродиагностика» (Методические указания). Москва, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору; ФГУ Всероссийский центр карантина растений, 2009.<br>Метод ПЦР (Полимеразная цепная реакция). | Нематоды на подтверждение.                                              | -                   | 0106 49000                 | <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner & Buhner) Nickle - сосновая стволовая нематода | Обнаружено/не обнаружено |
| 864. | Диагностика ряда карантинных фитопатогенов методом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Нематоды на                                                             | -                   | 0106 49000                 | <i>Bursaphelenchus</i>                                                                    | Обнаружено/не            |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                                 | 4        | 5                                   | 6                                                                                                                                                           | 7                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|      | полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией результатов при помощи диагностических наборов производства ООО «Агродиагностика» (Методические указания). Москва, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору; ФГУ Всероссийский центр карантинного растений, 2009. Метод ПЦР (Полимеразная цепная реакция). | подтверждение.                                                    |          |                                     | misopatus Mamiya, Erida - древесная стволовая нематода                                                                                                      | обнаружено               |
| 865. | Инструкция по применению комплекта реагентов для выделения ДНК «Проба-ГС». ООО «Агродиагностика». Метод ПЦР (Полимеразная цепная реакция).                                                                                                                                                                                             | Насекомые на подтверждение.                                       | -        | 0106 49000                          | Ceratitidis capitata Wied. - средиземноморская плодовая муха                                                                                                | Обнаружено/не обнаружено |
| 866. | Краткая инструкция к комплектам реагентов для проведения ПЦР-амплификации ДНК фитопатогенов (форматы «Форез», «Flash», «Real-Time»). ООО «Агродиагностика». Метод ПЦР (Полимеразная цепная реакция).                                                                                                                                   | Насекомые на подтверждение.                                       | -        | 0106 49000                          | Ceratitidis capitata Wied. - средиземноморская плодовая муха                                                                                                | Обнаружено/не обнаружено |
| 867. | Инструкция по применению комплекта реагентов для выделения ДНК «Проба-ГС». ООО «Агродиагностика». Метод ПЦР (Полимеразная цепная реакция).                                                                                                                                                                                             | Части растения картофеля, зооспорангии из почвы на подтверждение. | 01.13.51 | -                                   | Synchytrium endobioticum (Schlib.) Percs.- возбудитель рака картофеля                                                                                       | Обнаружено/не обнаружено |
| 868. | Краткая инструкция к комплектам реагентов для проведения ПЦР-амплификации ДНК фитопатогенов (форматы «Форез», «Flash», «Real-Time»). ООО «Агродиагностика». Метод ПЦР (Полимеразная цепная реакция).                                                                                                                                   | Части растения картофеля, зооспорангии из почвы на подтверждение. | 01.13.51 | -                                   | Synchytrium endobioticum (Schlib.) Percs.- возбудитель рака картофеля                                                                                       | Обнаружено/не обнаружено |
| 869. | СТО ВНИИР 3.012-2012 Возбудитель аскохитоза хризантем Didymella ligulicola (K.F. Baker, Dimock & Davis) von Arx. L.H. Davis) von Arx. Методы выявления и идентификации. п. 7.1;7.2;7.3. Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия, биологический.                                                                | Цветы горшечные и в срезке                                        | 01.19.2  | 0603 11 000<br>0 - 0603<br>19 800 0 | Didymella ligulicola (K.F. Baker, Dimock & Davis) von Arx - возбудитель аскохитоза хризантем; Puccinia horiana Henn. - возбудитель белой ржавчины хризантем | Обнаружено/не обнаружено |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                          | 4        | 5                                       | 6                                                                                                                                                                               | 7                        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 870. | СТО ВНИИКР 3.013-2012 Возбудитель белой ржавчины хризантем <i>Russinia horiana</i> Р. Hennings Методы выявления и идентификации.<br>Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия, биологический.                                                                 | Цветы горшечные и в срезке | 01.19.2  | 0603 11 000<br>0 - 0603<br>19 800 0     | <i>Didymella ligulicola</i><br>(K.F. Baker, Dimock & Davis) von Arx – возбудитель аскохитоза хризантем;<br><i>Russinia horiana</i> Henn. – возбудитель белой ржавчины хризантем | Обнаружено/не обнаружено |
| 871. | СТО ВНИИКР 3.010-2012 Возбудитель индийской головни пшеницы <i>Tilletia indica</i> Mitra Методы выявления и идентификации, п.5.15.; 2:5.3.1; 5.3.2; 5.3.3; 8<br>Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия, метод водного смыва и центрифугирования            | Пшеница (тритикале)        | 01.11.1  | 1001, 1209;<br>1213000000               | <i>Neovossia indica</i> (Mitra) Mundkur – возбудитель индийской головни пшеницы                                                                                                 | Обнаружено/не обнаружен  |
| 872. | Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других карантинных материалов. Под редакцией Варшавича А.А., Изд. Колос, М., 1972<br>Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия, метод водного смыва и центрифугирования                                   | Пшеница (тритикале)        | 01.11.1  | 1001, 1209;<br>1213000000               | <i>Neovossia indica</i> (Mitra) Mundkur – возбудитель индийской головни пшеницы                                                                                                 | Обнаружено/не обнаружен  |
| 873. | СТО ВНИИКР 3.008-2011 Возбудители диплоидоза кукурузы <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton и <i>Stenocarpella macrospora</i> (Earle) Sutton Методы выявления и идентификации. п.7.1; 8.<br>Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия, биологический. | Кукуруза                   | 01.11.2  | 1005;<br>1209                           | <i>Stenocarpella macrospora</i> (Earle) Sutton;<br><i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton – возбудители диплоидоза кукурузы                                              | Обнаружено/не обнаружен  |
| 874. | СТО ВНИИКР 3.014-2012 Возбудитель головни картофеля <i>Thecaphora solani</i> (Thirumalachar & O'Brien) Mordue Методы выявления и идентификации. п.5; 7.<br>Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование,                                                                      | Клубни картофеля           | 01.13.51 | 0601; 0701;<br>0706;<br>0714201000<br>; | <i>Thecaphora solani</i> Thirum et O'Brien – возбудитель головни картофеля                                                                                                      | Обнаружено/не обнаружено |



| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                         | 4        | 5                                                                             | 6                                                                                                                                                            | 7                           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|      | морфометрия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Древесина и саженцы дуба                  | 02.10.1  | 0714901100<br>0604; 401;<br>4403; 4404;<br>4406; 4407;<br>4409; 4415;<br>4418 | (клубней)<br>Ceratocystis<br>fagacearum (Bretz)<br>Hunt – возбудитель<br>сосудистого микоза<br>дуба                                                          | Обнаружено/не<br>обнаружено |
| 875. | СТО ВНИИКР 3.009-2011 Возбудитель сосудистого микоза дуба <i>Ceratocystis fagacearum</i> (Bretz) Hunt Методы выявления и идентификации. п. 7.2; 7.3; 7.4. Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия, биологический                                                                                          | Кartofель, почва                          | 01.13.51 | 0601; 0701;<br>0706; 1212<br>91;<br>253090980                                 | Synchytrium<br>endobioticum (Schlib.)<br>Pers. – возбудитель<br>рака картофеля                                                                               | Обнаружено/не<br>обнаружен  |
| 876. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя рака картофеля. М.: ВНИИКР, 2014 п.6. Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия, метод флотации                                                                                                                                          | Кartofель, почва                          | 01.13.51 | 0601; 0701;<br>0706; 1212<br>91;<br>253090980                                 | Synchytrium<br>endobioticum (Schlib.)<br>Pers. – возбудитель<br>рака картофеля                                                                               | Обнаружено/не<br>обнаружен  |
| 877. | Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов. Под редакцией Варшавича А.А. Изд. Колос, М., 1972 стр.243-244 Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия, метод флотации                                                                                               | Саженьцы малины, рассада земляники        | 02.10.1  | 0601                                                                          | Phytophthora<br>fragariae Hickman –<br>возбудитель<br>фитофтороза корней<br>малины и земляники                                                               | Обнаружено/не<br>обнаружено |
| 878. | СТО ВНИИКР 3.005-2011 Возбудитель фитофтороза корней земляники и малины <i>Phytophthora fragariae</i> Hickman Методы выявления и идентификации. п. 7 Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия, биологический                                                                                               | Семена<br>подсолнечника                   | 01.11.95 | 1206 00<br>1209                                                               | <i>Diaporthe helianthi</i><br>Munt. Cvet. et al. –<br>возбудитель<br>фомопсиса<br>подсолнечника                                                              | Обнаружено/не<br>обнаружено |
| 879. | СТО ВНИИКР 3.006-2011 Возбудитель фомопсиса подсолнечника <i>Diaporthe helianthi</i> Munt.-Cvet. et al. Методы выявления и идентификации; п. 7; 8.3; 8.4. Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия, биологический.                                                                                         | Саженьцы, деревья и пиломатериалы хвойные | 02.10.11 | 0604; 4401;<br>4403; 4404;<br>4406; 4407;<br>4409; 4415;<br>4418              | <i>Atropellis pinicola</i><br>Zeller & Goodding,<br><i>Atropellis piniphila</i><br>(Weir.) Lochman &<br>Cash – возбудители<br>рака стволов и<br>ветвей сосны | Обнаружено/не<br>обнаружено |
| 880. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителей рака стволов и веточек сосны, вызываемых <i>Atropellis piniphila</i> (Weir) M.L. Lohman & E.K. Cash и <i>A. pinicola</i> Zeller & Goodd. M.: ВНИИКР, 2014 п.2.1; 2.2; 2.3; 2.5 Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия, биологический | Саженьцы, деревья и пиломатериалы хвойные | 02.10.11 | 060420200<br>00;<br>060420400                                                 | <i>Mycosphaerella</i><br><i>dearnessii</i> M.E. Bar. –<br>возбудитель                                                                                        | Обнаружено/не<br>обнаружено |
| 881. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя коричневого пятнистого ожога хвои сосны <i>Mycosphaerella dearnessii</i> Bar. M.:                                                                                                                                                                              |                                           |          |                                                                               |                                                                                                                                                              |                             |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                   | 4                                   | 5                                                                 | 6                                                                                                                                                                                                                      | 7                           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|      | ВНИИКР, 2014 п.2.1;2.2.<br>Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                     | 0                                                                 | коричневого<br>пятнистого ожога<br>хвой сосны;<br><i>Mycosphaerella<br/>gibsonii</i> H.C. Evans –<br>возбудитель<br>коричневого ожога<br>хвой сосны                                                                    | Обнаружено/не<br>обнаружено |
| 882. | Data Sheets on Quarantine Pests <i>Mycosphaerella gibsonii</i><br><i>Mycosphaerella dearnessii</i> , <i>Mycosphaerella gibsonii</i> .<br>Информационные данные по карантинным вредным<br>организмам для ЕС и ЕОЗР. Вредные организмы,<br>имеющие карантинное значение для Европы под<br>ред.Ю.Ф.Савотикова, А.И.Сметника. М.,Колос, 1996 г.;<br>Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование,<br>морфометрия | Саженьцы, деревья и<br>пиломатериалы<br>хвойные                                                                                     | 02.10.11                            | 060420200<br>00;<br>060420400<br>0                                | <i>Mycosphaerella<br/>dearnessii</i> M.E. Bar. –<br>возбудитель<br>коричневого<br>пятнистого ожога<br>хвой сосны;<br><i>Mycosphaerella<br/>gibsonii</i> H.C. Evans –<br>возбудитель<br>коричневого ожога<br>хвой сосны | Обнаружено/не<br>обнаружено |
| 883. | ЕОЗР. Диагностический протокол для регулируемых<br>организмов <i>Monilinia fructicola</i> . РМ 7 / 18 (2);<br>Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование,<br>морфометрия; биологический                                                                                                                                                                                                                    | Плодовые культуры                                                                                                                   | 02.10.11                            | 0602; 0808<br>0809;<br>0810                                       | <i>Monilinia fructicola</i><br>(Winter) Honey –<br>возбудитель бурой<br>монилиозной гнили                                                                                                                              | Обнаружено/не<br>обнаружено |
| 884. | Data Sheets on Quarantine Pests <i>Monilinia fructicola</i> ;<br>Информационные данные по карантинным вредным<br>организмам для ЕС и ЕОЗР. Вредные организмы,<br>имеющие карантинное значение для Европы под<br>ред.Ю.Ф.Савотикова, А.И.Сметника. М.,Колос, 1996г;<br>Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование,<br>морфометрия; биологический                                                            | Плодовые культуры                                                                                                                   | 02.10.11                            | 0602; 0808<br>0809;<br>0810                                       | <i>Monilinia fructicola</i><br>(Winter) Honey –<br>возбудитель бурой<br>монилиозной гнили                                                                                                                              | Обнаружено/не<br>обнаружено |
| 885. | Data Sheets on Quarantine Pests <i>Cronartium fusiforme</i><br>Информационные данные по карантинным вредным<br>организмам для ЕС и ЕОЗР. Вредные организмы,<br>имеющие карантинное значение для Европы под<br>ред.Ю.Ф.Савотикова, А.И.Сметника. М.,Колос, 1996г;<br>Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование,                                                                                            | Растения различных<br>видов рода Сосна<br>( <i>Pinus</i> ),<br>необработанная<br>древесина <i>Pinus</i> spp,<br><i>Quercus</i> spp. | 02.10.11.110<br>02.10.11210<br>02.2 | 1404900000<br>;4401; 4403;<br>4404; 4406;<br>4407; 4409;<br>4418. | <i>Cronartium fusiforme</i><br>Hed. & Hunt ex Cum.<br>– возбудитель<br>веретенноподобной<br>ржавчины сосны                                                                                                             | Обнаружено/не<br>обнаружено |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                          | 4                                    | 5                                      | 6                                                                                                              | 7                        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|      | морфометрия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |                                      |                                        |                                                                                                                |                          |
| 886. | Data Sheets on Quarantine Pests <i>Phellinus weirii</i> ; Информационные данные по карантинным вредным организмам для ЕС и ЕОЗР. Вредные организмы, имеющие карантинное значение для Европы под ред. Ю. Ф. Савотикова, А. И. Сметника. М., Колос, 1996г.; Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия          | Хвойные породы – растения, кора, необработанная древесина (Cupressaceae, Pinaceae).                                                                                                        | 02.10.11.110<br>02.10.11.210<br>02.2 | 1404900000<br>; 4401309000<br>0; 4403; | <i>Phellinus weirii</i> (Murrill) R.L. Gilbertson – возбудитель желтой кольцевой гнили хвойных                 | Обнаружено/не обнаружено |
| 887. | Data Sheets on Quarantine Pests <i>Endosporangium harknessii</i> ; Информационные данные по карантинным вредным организмам для ЕС и ЕОЗР. Вредные организмы, имеющие карантинное значение для Европы под ред. Ю. Ф. Савотикова, А. И. Сметника. М., Колос, 1996г.; Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия | Растения различных видов рода Сосна ( <i>Pinus</i> ), ветви, необработанная древесина.                                                                                                     | 02.10.11.110<br>02.10.11.210<br>02.2 | 0604202000<br>; 0604204000             | <i>Endosporangium harknessii</i> (J.P. Moore) Y. Hiratsuka – возбудитель западной галлоподобной ржавчины сосны | Обнаружено/не обнаружено |
| 888. | Data Sheets on Quarantine Pests <i>Gymnosporangium asiaticum</i> ; Информационные данные по карантинным вредным организмам для ЕС и ЕОЗР. Вредные организмы, имеющие карантинное значение для Европы под ред. Ю. Ф. Савотикова, А. И. Сметника. М., Колос, 1996г.; Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия | Растения можжевельника ( <i>Juniperus</i> ), группы ( <i>Pyrus</i> spp.), айвы японской ( <i>Cydonia</i> Mill.), хеномелеса ( <i>Chaenomeles</i> ).                                        | 02.10.11                             | 0602                                   | <i>Gymnosporangium asiaticum</i> Miyabe ex Yamada – возбудитель ржавчины груши и можжевельника                 | Обнаружено/не обнаружено |
| 889. | Data Sheets on Quarantine Pests <i>Melampsora medusae</i> Информационные данные по карантинным вредным организмам для ЕС и ЕОЗР. Вредные организмы, имеющие карантинное значение для Европы под ред. Ю. Ф. Савотикова, А. И. Сметника. М., Колос, 1996г.; Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия          | Срезанные ветви и посадочный материал пихта, ель, сосны, тополь, лиственницы ( <i>Abies</i> , <i>Picea</i> , <i>Pinus</i> , <i>Populus</i> , <i>Pseudotsuga menziesii</i> , <i>Tsuga</i> ) | 02.10.11                             | 0602;<br>0604914000                    | <i>Melampsora medusae</i> Thiime – возбудитель ржавчины тополя                                                 | Обнаружено/не обнаружено |
| 890. | Data Sheets on Quarantine Pests <i>Chrysomyxa arctostaphyli</i> ; Информационные данные по карантинным вредным организмам для ЕС и ЕОЗР. Вредные организмы, имеющие карантинное значение для Европы под                                                                                                                            | Растения различных видов ели ( <i>Picea</i> spp.)                                                                                                                                          | 02.10.11.110<br>02.10.11.210         | 0602;<br>0604914000                    | <i>Chrysomyxa arctostaphyli</i> Dietel – возбудитель ржавчины хвой ели                                         | Обнаружено/не обнаружено |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                        | 5                                                                                 | 6                                                                                                                      | 7                        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|      | ред.Ю.Ф.Савотикова, А.И.Сметника. М., Колос, 1996г;<br>Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                                   |                                                                                                                        |                          |
| 891. | Data Sheets on Quarantine Pests <i>Gymnosporangium yamadai</i> ;<br>Информационные данные по карантинным вредным организмам для ЕС и ЕОЗР. Вредные организмы, имеющие карантинное значение для Европы под ред.Ю.Ф.Савотикова, А.И.Сметника. М., Колос, 1996г;<br>Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия                          | Срезанные ветви и растения для посадки можжевельника ( <i>Juniperus</i> sp.), яблони ( <i>Malus</i> sp.)                                                                                                                                                         | 02.10.11.110<br>02.10.11.210<br>02.10.11 | 0602;<br>0604914000                                                               | <i>Gymnosporangium yamadai</i> Miyabe ex Yamada – возбудитель ржавчины яблони и можжевельника                          | Обнаружено/не обнаружено |
| 892. | Data Sheets on Quarantine Pests <i>Stonartium quercuum</i> ;<br>Вредные организмы, имеющие карантинное значение для Европы под ред.Ю.Ф.Савотикова, А.И.Сметника. М., Колос, 1996;<br>Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия                                                                                                      | Растения сосны ( <i>Pinus</i> ), дуба ( <i>Quercus</i> ), каштана ( <i>Castanea</i> spp.), литокарпуса густоцветкового ( <i>Lithocarpus densiflorus</i> ), каштана гигантского ( <i>Castanopsis chrysophylla</i> ), бука европейского ( <i>Fagus sylvatica</i> ) | 02.10.11                                 | 0602; 0604;<br>1404900000<br>; 4401; 4403;<br>4404; 4406;<br>4407; 4409;<br>4418. | <i>Stonartium quercuum</i> (Berkeley) Miyabe ex Shirai – возбудитель рожковидной ржавчины буковых                      | Обнаружено/не обнаружено |
| 893. | Data Sheets on Quarantine Pests <i>Mycosphaerella laricis-leptolepidis</i><br>Информационные данные по карантинным вредным организмам для ЕС и ЕОЗР Вредные организмы, имеющие карантинное значение для Европы под ред.Ю.Ф.Савотикова, А.И.Сметника. М., Колос, 1996г;<br>Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия, биологический. | Растения лиственницы ( <i>Larix</i> sp.)                                                                                                                                                                                                                         | 02.10.11.110<br>02.10.11.210             | 0602;<br>0604202000<br>;<br>0604204000                                            | <i>Mycosphaerella laricis-leptolepidis</i> K. Ito, K. Sato & M. Ota – возбудитель септориоза хвой японской лиственницы | Обнаружено/не обнаружено |
| 894. | Data Sheets on Quarantine Pests <i>Ceratocystis fimbriata</i> f.sp.<br>Информационные данные по карантинным вредным организмам для ЕС и ЕОЗР. Вредные организмы,                                                                                                                                                                                          | Растения платана ЕС и ЕОЗР. Вредные организмы,                                                                                                                                                                                                                   | 02.10.11                                 | 0602                                                                              | <i>Ceratocystis fimbriata</i> Ellis & Halsted f.sp. platani Walter – возбудитель синевы                                | Обнаружено/не обнаружено |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                                                                                      | 4                            | 5             | 6                                                                                                     | 7                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|      | имеющие карантинное значение для Европы под ред.Ю.Ф.Савотикова, А.И.Сметника. М, Колос, 1996 г.; Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия, биологический.                                                                                                                                                             | имеющие карантинное значение для Европы под ред.Ю.Ф.Савотикова, А.И.Сметника. М, Колос (Platanus spp.) |                              |               | древесины платана                                                                                     |                          |
| 895. | Data Sheets on Quarantine Pests <i>Phialophora cinereascens</i> ; Информационные данные по карантинным вредным организмам для ЕС и ЕОЗР. Вредные организмы, имеющие карантинное значение для Европы под ред.Ю.Ф.Савотикова, А.И.Сметника. М, Колос, 1996 г.; Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия, биологический. | Растения гвоздики ( <i>Dianthus</i> spp.)                                                              | 01.30.10.121<br>01.19.21.120 | 0602          | <i>Phialophora cinereascens</i> (Wollenweber) van Beuma – возбудитель фитофтороза увядания гвоздики   | Обнаружено/не обнаружено |
| 896. | Информационные данные по карантинным вредным организмам для ЕС и ЕОЗР. Вредные организмы, имеющие карантинное значение для Европы под ред.Ю.Ф.Савотикова, А.И.Сметника. М, Колос, 1996 г.; Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия, биологический.                                                                   | Картофель, виды рода ( <i>Solanum</i> )                                                                | 01.13.51                     | 0601;<br>0701 | <i>Phoma andigena</i> Turkensteen - возбудитель черного ожога, фомозной пятнистости листьев картофеля | Обнаружено/не обнаружено |
| 897. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя теxасской корневой гнили <i>Phymatotrichopsis omnivora</i> (Duggar) Hennebert. М.: ВНИИКР, 2014 2.1; 2.2 п.<br>Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование                                                                                                         | Хлопчатник; Семейства: мальвовых, бобовых, розоцветных, маревых, зонтичных, ивовых, тутовых.           | 01.12.2<br>01.11.2           | 0602          | <i>Phymatotrichopsis omnivora</i> (Duggar) Hennebert<br>Техасская корневая гниль                      | Обнаружено/не обнаружено |
| 898. | Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов. Под редакцией Варшавовича А.А., Изд. Колос, М., 1972<br>Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование                                                                                                                                             | Хлопчатник; Семейства: мальвовых, бобовых, розоцветных, маревых, зонтичных, ивовых, тутовых.           | 01.12.2<br>01.11.2           | 0602          | <i>Phymatotrichopsis omnivora</i> (Duggar) Hennebert<br>Техасская корневая гниль                      | Обнаружено/не обнаружено |
| 899. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя фитофтороза декоративных и древесных культур <i>Phytophthora kernoviae</i> . М.: ВНИИКР, 2012 стр. 17-19 п. «а»                                                                                                                                                           | Саженьцы, посадочный материал, древесных                                                               | 01.12.2                      | 0602; 0603    | <i>Phytophthora kernoviae</i><br>Фитофтороз декоративных и                                            | Обнаружено/не обнаружено |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                                             | 4                   | 5             | 6                                                                                         | 7                        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|      | Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, биологический, морфометрия                                                                                                                                                                                               | кустарниковых растений                                        |                     |               | древесных культур                                                                         |                          |
| 900. | Data Sheets on Quarantine Pests <i>Colletotrichum acutatum</i><br>Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, биологический, морфометрия                                                                                                                             | Земляника                                                     | 01.13.2             | 0810; 0602    | <i>Colletotrichum acutatum</i><br>Антракноз земляники                                     | Обнаружено/не обнаружено |
| 901. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя фитофтороза древесных и кустарниковых растений <i>Phytophthora ramorum</i> Weres et al. М.: ВНИИР, 2012 п.2.1<br>Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия                          | Сажень, посадочный материал, древесных кустарниковых растений | 01.12.2             | 0602; 0603    | <i>Phytophthora ramorum</i> Weres et al.<br>Фитофтороз древесных и кустарниковых растений | Обнаружено/не обнаружено |
| 902. | Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов. Под редакцией Варшавича А.А., Изд. Колос, М., 1972<br>Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, биологический, морфометрия                                                   | Хлопчатник                                                    | 01.12.2<br>01.11.71 | 0602          | <i>Glomerella gossypii</i><br>Антракноз хлопчатника                                       | Обнаружено/не обнаружено |
| 903. | Data Sheets on Quarantine Pests <i>Diaporthe vaccinii</i><br>Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, биологический, морфометрия                                                                                                                                  | Черника, голубика                                             | 01.13.2             | 0810; 0602    | <i>Diaporthe vaccinii</i><br>shear<br>Вязкая гниль черники                                | Обнаружено/не обнаружено |
| 904. | Определитель паразитных грибов на плодах и семенах культурных растений А.Я.Семенов –Л.Колос 1980г.<br>Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, биологический, морфометрия                                                                                         | Соя                                                           | 01.11.3             | 1201          | <i>Cercospora kikuchii</i><br>Пурпурный церкоспороз сои                                   | Обнаружено/не обнаружено |
| 905. | Информационные данные по карантинным вредным организмам для ЕС и ЕОЗР. Вредные организмы, имеющие карантинное значение для Европы под ред.Ю.Ф.Савотикова, А.И.Сметника. М, Колос, 1996 г.;<br>Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, биологический, морфометрия | Кукуруза                                                      | 01.11.2             | 1005;<br>1209 | <i>Cochliobolus carbonum</i> R.R.Nelson<br>Пятнистость листьев кукурузы                   | Обнаружено/не обнаружено |
| 906. | Диагностический протокол РМ 7/117<br>(1) <i>Hymenoscyphus pseudobalbidus</i><br>Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование,                                                                                                                                          | Ясень                                                         | 01.11.2             | 0602          | <i>Chalara fraxinea</i><br>T.Kowalski<br>Суховершинность                                  | Обнаружено/не обнаружено |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                          | 5                                                                                                                    | 6                                                                                                                                                                                    | 7                           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|      | биологический, морфометрия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Виды Camellia                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 01.12.2                                                                                    | 0603; 0604;                                                                                                          | ясени<br>Ciborinia samelliae<br>Koch<br>Цветочный ожог<br>камелий                                                                                                                    | Обнаружено/не<br>обнаружено |
| 907. | Data Sheets on Quarantine Pests Ciborinia samelliae<br>Информационные данные по карантинным вредным<br>организмам для ЕС и ЕОЗР. Вредные организмы,<br>имеющие карантинное значение для Европы под<br>ред. Ю. Ф. Саботникова, А. И. Сметника. М, Колос, 1996 г.;<br><br>Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование,<br>биологический, морфометрия |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                      |                             |
| 908. | С Т О В Н И И К Р 6.001-2010 Картофельные<br>цистообразующие нематоды Globodera<br>rostochiensis(Woll.)Behrens и Globodera pallida (Stone)<br>Beregs Методы выявления и идентификации., п. Быково,<br>Московская область 2010 п. 4, 6, 7, 8, 9<br>(Вороночный (флотационный) метод, морфологический<br>метод, визуальный метод)                           | Клубни картофеля<br>(семенного и<br>продовольственного<br>о); почва,<br>почвогрунт,<br>торфогрунт, торф и<br>органические<br>удобрения, корне-<br>и клубнеплоды,<br>посадочный<br>материал<br>сельскохозяйствен-<br>ных и<br>декоративных<br>культур (саженцы,<br>луковицы,<br>корневища и т.д.) | 01.13.51<br>01.30.10<br>01.19.10.110<br>08.92.1<br>20.15.8<br>23.99.19.111<br>21.20.23.190 | 0601; 0701;<br>0706; 1212<br>91; 2530 90<br>000 0; 0714<br>20 100 0;<br>1214; 2703<br>00 000 0;<br>3101 00 000<br>0; | Globodera<br>rostochiensis<br>(Woll.) Behrens -<br>золотистая<br>картофельная<br>нематода;<br>Globodera pallida<br>(Stone) Mulvey et<br>Stone - бледная<br>картофельная<br>нематода; | Обнаружено/не<br>обнаружено |
| 909. | «Руководство по досмотру и экспертизе растительных и<br>других карантинных материалов» под редакцией<br>А.А. Варшаловича Москва, 1972; с. 356<br>(Вороночный (флотационный) метод, морфологический<br>метод, визуальный метод)                                                                                                                            | Клубни картофеля<br>(семенного и<br>продовольственного<br>о); почва,<br>почвогрунт,<br>торфогрунт, торф и<br>органические<br>удобрения, корне-<br>и клубнеплоды,<br>посадочный                                                                                                                   | 01.13.51<br>01.30.10<br>01.19.10.110<br>08.92.1<br>20.15.8<br>23.99.19.111<br>21.20.23.190 | 0601; 0701;<br>0706; 1212<br>91; 2530 90<br>000 0; 0714<br>20 100 0;<br>1214; 2703<br>00 000 0;<br>3101 00 000<br>0; | Globodera<br>rostochiensis<br>(Woll.) Behrens -<br>золотистая<br>картофельная<br>нематода;<br>Globodera pallida<br>(Stone) Mulvey et<br>Stone - бледная<br>картофельная              | Обнаружено/не<br>обнаружено |

| 1    | 2                                                                                                                                                             | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                          | 5                                                                                                                 | 6                                                                                                                                                         | 7                        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|      |                                                                                                                                                               | материал сельскохозяйственных и декоративных культур (саженцы, луковицы, корневища и т.д.)                                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                                                   | нематода;                                                                                                                                                 |                          |
| 910. | Справочник: «Паразитические нематоды растений и меры борьбы с ними» том I, Кирьянова Е.С., Краполь Э.Л., Ленинград, 1969. С. 134-149<br>Морфологический метод | Клубни картофеля (семенного и продовольственного); почва, торф и торфогрунт, органические удобрения, корне- и клубнеплоды, посадочный материал сельскохозяйственных и декоративных культур (саженцы, луковицы, корневища и т.д.) | 01.13.51<br>01.30.10<br>01.19.10.110<br>08.92.1<br>20.15.8<br>23.99.19.111<br>21.20.23.190 | 0601; 0701;<br>0706; 1212<br>91; 2530 90<br>000 0; 0714<br>20 100 0;<br>1214; 2703<br>00 000 0;<br>3101 00 000 0; | Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens - золотистая картофельная нематода;<br>Globodera pallida (Stone) Mulvey et Stone - бледная картофельная нематода; | Обнаружено/не обнаружено |
| 911. | Монография «Фитопаразитические нематоды России» под ред. Зиновьевой С.В., Чижова В.Н.; М., 2012, с 132-137, 202,203, 219<br>Морфологический метод             | Клубни картофеля (семенного и продовольственного); почва, торф и торфогрунт, органические удобрения, корне- и клубнеплоды, посадочный материал сельскохозяйственных                                                              | 01.13.51<br>01.30.10<br>01.19.10.110<br>08.92.1<br>20.15.8<br>23.99.19.111<br>21.20.23.190 | 0601; 0701;<br>0706; 1212<br>91; 2530 90<br>000 0; 0714<br>20 100 0;<br>1214; 2703<br>00 000 0;<br>3101 00 000 0; | Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens - золотистая картофельная нематода;<br>Globodera pallida (Stone) Mulvey et Stone - бледная картофельная нематода; | Обнаружено/не обнаружено |



| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                                                         | 5                                                                                           | 6                                                                                                                                                                                  | 7                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ных и декоративных культур (саженцы, луковицы, корневища и т.д.)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |                             |
| 912. | СТО ВНИИКР 6,004-2011 Галловые нематоды <i>Meloidogone chitwoodi</i> Golden ET Al и <i>Meloidogone Fallax</i> Karssen Методы выявления и идентификации. (п.Быково, Московская обл., 2011); п. 4, 6.1, 6.3.2, 8, приложения А-Г. (Вороночный метод, морфологический метод, метод выделения галловых нематод из тканей растений). | Луковичные<br>овощи; клубни,<br>клубневидные<br>корни; растения и<br>корни цикория,<br>корнеплоды,<br>посадочный<br>материал<br>сельскохозяйствен<br>ных и<br>декоративных<br>культур (саженцы,<br>луковицы,<br>корневища,<br>включая<br>разветвленные в<br>состоянии покоя,<br>вегетации,<br>цветения итд.),<br>почва, почвогрунт,<br>торфогрунт, торф | 01.30.10<br>02.10.1<br>08.92.1<br>20.15.8<br>23.99.19.111<br>21.20.23.190 | 0601;<br>0701;<br>0706;<br>1212 91;<br>0703;<br>0714<br>20 100<br>0; 1214;<br>0602;07<br>09 | <i>Meloidogone chitwoodi</i> Golden et al.-<br>колумбийская<br>галловая корневая<br>нематода;<br><i>Meloidogone fallax</i> Karssen -<br>ложноколумбийск<br>ая галловая<br>нематода | Обнаружено/не<br>обнаружено |
| 913. | Монография «Фитопаразитические нематоды России» под ред. Зиновьевой С.В., Чижова В.Н.; М., 2012, с 100-103, 115, 116<br>Морфологический метод                                                                                                                                                                                   | Луковичные<br>овощи; клубни,<br>клубневидные<br>корни; растения и<br>корни цикория,<br>корнеплоды,<br>посадочный<br>материал<br>сельскохозяйствен<br>ных и                                                                                                                                                                                              | 01.30.10<br>02.10.1<br>08.92.1<br>20.15.8<br>23.99.19.111<br>21.20.23.190 | 0601;<br>0701;<br>0706;<br>1212 91;<br>0703;<br>0714<br>20 100<br>0; 1214;<br>0602;07<br>09 | <i>Meloidogone chitwoodi</i> Golden et al.-<br>колумбийская<br>галловая корневая<br>нематода;<br><i>Meloidogone fallax</i> Karssen -<br>ложноколумбийск<br>ая галловая             | Обнаружено/не<br>обнаружено |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                         | 5                                                                                           | 6                                                                                                                                                                             | 7                           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                | декоративных культур (саженцы, луковицы, корневища, включая разветвленные в состоянии покоя, вегетации, цветения и т.д.), почва, почвогрунт, торфогрунт, торф                                                                                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                             | нематода                                                                                                                                                                      |                             |
| 914. | Справочник: «Паразитические нематоды растений и меры борьбы с ними» том I, Кирьянова Е.С., Кралль Э.Л., Ленинград, 1969, с 134-148<br>Морфологический метод                                    | Луковичные<br>овощи; клубни,<br>клубневидные<br>корни; растения и<br>корни цикория,<br>корнеплоды,<br>посадочный<br>материал<br>сельскохозяйствен<br>ных и<br>декоративных<br>культур (саженцы,<br>луковицы,<br>корневища,<br>включая<br>разветвленные в<br>состоянии покоя,<br>вегетации,<br>цветения и т.д.),<br>почва, почвогрунт,<br>торфогрунт, торф | 01.30.10<br>02.10.1<br>08.92.1<br>20.15.8<br>23.99.19.111<br>21.20.23.190 | 0601;<br>0701;<br>0706;<br>1212 91;<br>0703;<br>0714<br>20 100<br>0; 1214;<br>0602;07<br>09 | Meloidogone<br>chitwoodi Golden<br>et al.-<br>колумбийская<br>галловая корневая<br>нематода;<br>Meloidogone fallax<br>Karssen -<br>ложноколумбийск<br>ая галловая<br>нематода | Обнаружено/не<br>обнаружено |
| 915. | Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов, раздел VII<br>фитогельминтологическая экспертиза под редакцией<br>А.А. Варшаловича Москва, 1972; стр 340 | Посадочный<br>материал<br>сельскохозяйствен<br>ных и декоративных                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01.30.10<br>02.10.1                                                       | 0602                                                                                        | Meloidogone<br>enterolobii -<br>корневая галловая<br>нематода                                                                                                                 | Обнаружено/не<br>обнаружено |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                       | 4                   | 5                                                                                                                                                                                                          | 6                                                                                          | 7                        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|      | (Вороночный метод, морфологический метод, метод выделения галловых нематод из тканей растений).                                                                                                                                                            | культур (саженцы, луковичы, корневища и тд.) черенки и отводки                                          |                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                          |
| 916. | Справочник: «Паразитические нематоды растений и меры борьбы с ними» том 1, Кириянова Е.С., Краль Э.Л., Ленинград, 1969, с 134-148<br>Морфологический метод                                                                                                 | Посадочный материал сельскохозяйственных культур (саженцы, луковичы, корневища и тд.) черенки и отводки | 01.30.10<br>02.10.1 | 0602                                                                                                                                                                                                       | Meloidogynе<br>entetolobii -<br>корневая галловая нематода                                 | Обнаружено/не обнаружено |
| 917. | EPPO Diagnostic protocols PM7/103 Meloidogynе entetolobii<br>Вороночный метод, морфологический метод, метод выделения галловых нематод из тканей растений                                                                                                  | Посадочный материал сельскохозяйственных культур (саженцы, луковичы, корневища и тд.) черенки и отводки | 01.30.10<br>02.10.1 | 0602                                                                                                                                                                                                       | Meloidogynе<br>entetolobii -<br>корневая галловая нематода                                 | Обнаружено/не обнаружено |
| 918. | СТО ВНИИКР 6,003-2010 Сосновая стволовая нематода Bursaphelenchus xylophilus (Stein&Buhner)Nickle Методы выделения и идентификации ФГБУ « ВНИИКР» (п.Быково, Московская обл., 2010); п.6, 9, Приложение А, Б.<br>(Вороночный метод, морфологический метод) | Лес, лесо- и пиломатериалы и продукты переработки                                                       | 02.2<br>16.10.10    | 0604 91 200<br>0; 0604<br>91 400 0;<br>0604 91 900<br>0; 0604<br>99 100 0;<br>4401 10 00;<br>4401 21 000<br>0; 4401<br>22 000 0;<br>4401 30;<br>4403 (кроме<br>4403<br>10 000);<br>4404; 1404<br>90 000 0; | Bursaphelenchus<br>xylophilus (Stein et<br>Buhner) Nickel -<br>сосновая стволовая нематода | Обнаружено/не обнаружено |

| 1    | 2                                                                                                                                                | 3                                                          | 4                | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6                                                                                             | 7                           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 919. | Монография «Фитопаразитические нематоды России»<br>под ред. Зиновьевой С.В., Чигова В.Н.; М., 2012, с 283-<br>285, 303<br>Морфологический метод. | Лес, лесо- и<br>пиломатериалы и<br>продукты<br>переработки | 02.2<br>16.10.10 | 4401 30 900<br>0; 4406<br>10 000 0;<br>4407; 4409;<br>4415; 4418<br>40 000 0;<br>4416 00 000<br>0; 4418 10;<br>4418 20;<br>0604 91 200<br>0; 0604<br>91 400 0;<br>0604 91 900<br>0; 0604<br>99 100 0;<br>4401 10 00;<br>4401 21 000<br>0; 4401<br>22 000 0;<br>4401 30;<br>4403 (кроме<br>4403<br>10 000);<br>4404; 1404<br>90 000 0;<br>4401 30 900<br>0; 4406<br>10 000 0;<br>4407; 4409;<br>4415; 4418<br>40 000 0;<br>4416 00 000<br>0; 4418 10;<br>4418 20; | Bursaphelenchus<br>xylophilus (Stein et<br>Buhner) Nickel -<br>сосновая стволовая<br>нематода | Обнаружено/не<br>обнаружено |
| 920. | "Методические указания по выявлению, определению<br>паразитических нематод лесных древесных пород и                                              | Лес, лесо- и<br>пиломатериалы и                            | 02.2<br>16.10.10 | 0604 91 200<br>0; 0604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bursaphelenchus<br>xylophilus (Stein et                                                       | Обнаружено/не<br>обнаружено |

| 1    | 2                                                                                                                                                            | 3                                                 | 4                | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6                                                                                             | 7                           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|      | методы защиты от них". О.А. Кулинич, Москва 1990, с 29-45<br>Морфологический метод.                                                                          | продукты переработки                              |                  | 91 400 0;<br>0604 91 900<br>0; 0604<br>99 100 0;<br>4401 10 00;<br>4401 21 000<br>0; 4401<br>22 000 0;<br>4401 30;<br>4403 (кроме<br>4403<br>10 000);<br>4404; 1404<br>90 000 0;<br>4401 30 900<br>0; 4406<br>10 000 0;<br>4407; 4409;<br>4415; 4418<br>40 000 0;<br>4416 00 000<br>0; 4418 10;<br>4418 20; | Buhner) Nickel -<br>сосновая стволовая<br>нематода                                            |                             |
| 921. | Справочник: «Паразитические нематоды растений и меры борьбы с ними» том 1, Кирьянова Е.С., Кралль Э.Л., Ленинград, 1969, с 134-199<br>Морфологический метод. | Лес, лесо- и пиломатериалы и продукты переработки | 02.2<br>16.10.10 | 0604 91 200<br>0; 0604<br>91 400 0;<br>0604 91 900<br>0; 0604<br>99 100 0;<br>4401 10 00;<br>4401 21 000<br>0; 4401<br>22 000 0;<br>4401 30;<br>4403 (кроме<br>4403                                                                                                                                         | Bursaphelenchus<br>xylophilus (Stein et<br>Buhner) Nickel -<br>сосновая стволовая<br>нематода | Обнаружено/не<br>обнаружено |

| 1    |                                                                                                                                                                                                                                   | 2                       | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4                               | 5                                                                  | 6                                                     | 7                        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                   | на 510 листах, лист 266 |                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                    |                                                       |                          |
| 922. | МСФМ 27 диагностические протоколы ДП8: <i>Ditylenchus dipsaci</i> и <i>Ditylenchus destructor</i> (Вороночный метод, морфологический метод)                                                                                       |                         | Посадочный материал сельскохозяйственных культур лука, чеснока, ржи, овса, кукурузы, клевера, люцерны, декоративных растений сем. Liliaceae и Asteraceae (саженцы, луковицы, семена корневища итд.) черенки и надземные части растений | 01.13.51<br>01.30.10<br>02.10.1 | 1209 (семена разных видов лука); 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0601; | <i>Ditylenchus dipsaci</i> Филірєв стеблевая нематода | Обнаружено/не обнаружено |
| 923. | Информационные данные по карантинным вредным организмам для Европейского Союза ( <i>Ditylenchus dipsaci</i> Филірєв Стеблевая нематода) «Вредные организмы, имеющие карантинное значение для Европы», Москва «Колос» 1996, с 332; |                         | Посадочный материал сельскохозяйственных культур;                                                                                                                                                                                      | 01.13.51<br>01.30.10<br>02.10.1 | 1209 (семена разных видов лука, 0602 (кроме                        | <i>Ditylenchus dipsaci</i> Филірєв стеблевая нематода | Обнаружено/не обнаружено |

| 1    | 2                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                               | 5                                                                  | 6                                               | 7                        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
|      |                                                                                                                                                           | лука, чеснока, ржи, овса, кукурузы, клевера, люцерны, декоративных растений сем. Liliaceae и Asteraceae (саженцы, луковицы, семена корневища и тд.) черенки и надземные части растений (саженцы, луковицы, семена корневища и тд.) черенки и надземные части растений |                                 | 0602 90 100 0); 0601;                                              |                                                 |                          |
| 924. | Справочник: «Паразитические нематоды растений и меры борьбы с ними» том 1, Кирьянова Е.С., Кралль Э.Л., Ленинград, 1969, с 134-183 Морфологический метод. | Посадочный материал сельскохозяйственных и декоративных культур лука, чеснока, ржи, овса, кукурузы, клевера, люцерны, декоративных растений сем. Liliaceae и Asteraceae (саженцы, луковицы, семена корневища и тд.) черенки и                                         | 01.13.51<br>01.30.10<br>02.10.1 | 1209 (семена разных видов лука); 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0601; | Ditylenchus dipsaci Filipjev стеблевая нематода | Обнаружено/не обнаружено |

|                         |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 1                       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| на 510 листах, лист 268 |   |   |   |   |   |   |

|      |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                          |                                                    |                          |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
|      |                                                                                                                                                               | надземные части растений (саженцы, луковицы, семена корневища итд.) черенки и надземные части растений                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                                          |                                                    |                          |
| 925. | Справочник «Паразитические нематоды растений и меры борьбы с ними» том 2, Кирьянова Е.С., Кралль Э.Л., Ленинград, 1971, с 12-14, 53-58-Морфологический метод. | Посадочный материал сельскохозяйственных и декоративных культур лука, чеснока, ржи, овса, кукурузы, клевера, люцерны, декоративных растений сем. Liliaceae и Asteraceae (саженцы, луковицы, семена корневища итд.) черенки и надземные части растений (саженцы, луковицы, семена корневища итд.) черенки и надземные части растений | 01.13.51<br>01.30.10<br>02.10.1 | 1209<br>(семена разных видов лука); 0602<br>(кроме 0602 90 100 0); 0601; | Ditylenchus dipsaci<br>Filipjev стеблевая нематода | Обнаружено/не обнаружено |
| 926. | Монография «Фитопаразитические нематоды России» под ред. Зиновьевой С.В., Чижова В.Н.; М., 2012, с 242-244, 288 Морфологический метод.                        | Посадочный материал сельскохозяйственных и декоративных культур                                                                                                                                                                                                                                                                     | 01.13.51<br>01.30.10<br>02.10.1 | 1209<br>(семена разных видов лука); 0602                                 | Ditylenchus dipsaci<br>Filipjev стеблевая нематода | Обнаружено/не обнаружено |



| 1    | 2                                                                                                                                                                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4                               | 5                                                                  | 6                                               | 7                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                              | лука, чеснока, ржи, овса, кукурузы, клевера, люцерны, декоративных растений сем. Liliaceae и Asteraceae (саженцы, луковицы, семена корневища итд.) черенки и надземные части растений                                        |                                 | (кроме 0602 90 100 0); 0601;                                       |                                                 |                          |
| 927. | «Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других карантинных материалов» раздел VII фитогельминтологическая экспертиза под редакцией А.А. Варшаловича Москва, 1972; стр 340-379 Вороночный метод. | Посадочный материал сельскохозяйственных и декоративных культур лука, чеснока, ржи, овса, кукурузы, клевера, люцерны, декоративных растений сем. Liliaceae и Asteraceae (саженцы, луковицы, семена корневища итд.) черенки и | 01.13.51<br>01.30.10<br>02.10.1 | 1209 (семена разных видов лука); 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0601; | Ditylenchus dipsaci Filipjev стеблевая нематода | Обнаружено/не обнаружено |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                               | 5                                                                  | 6                                                                   | 7                        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                             | надземные части растений (саженцы, луковицы, семена корневища итд.) черенки и надземные части растений                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                                    |                                                                     |                          |
| 928. | Информация по объекту <i>Ditylenchus dipsaci</i> Filipjev стеблевая нематода: «Нематоды растений и борьба с ними» Х. Деккер, общ. Ред. Н.М. Свешникова, М. «Колос», 1972, с 278- 282 Морфологический метод. | Посадочный материал сельскохозяйственных и декоративных культур лука, чеснока, ржи, овса, кукурузы, клевера, люцерны, декоративных растений сем. Liliaceae и Asteraceae (саженцы, луковицы, семена корневища итд.) черенки и надземные части растений (саженцы, луковицы, семена корневища итд.) черенки и надземные части растений | 01.13.51<br>01.30.10<br>02.10.1 | 1209 (семена разных видов лука); 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0601; | <i>Ditylenchus dipsaci</i> Filipjev стеблевая нематода              | Обнаружено/не обнаружено |
| 929. | МСФМ 27 диагностические протоколы ДП8: <i>Ditylenchus dipsaci</i> и <i>Ditylenchus destructor</i> (Вороночный метод, морфологический метод).                                                                | Клубни картофеля (семенного);                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01.30.10<br>01.13.51<br>02.10.1 | 0701; 0601; 0602 (кроме 0602 90 100 0);                            | <i>Ditylenchus destructor</i> Thorne - стеблевая нематода картофеля | Обнаружено/не обнаружено |
| 930. | Справочник: «Паразитические нематоды растений и                                                                                                                                                             | Клубни картофеля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 01.30.10                        | 0701; 0601;                                                        | <i>Ditylenchus destructor</i>                                       | Обнаружено/не            |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                | 4                               | 5                                                | 6                                                                                   | 7                           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|      | меры борьбы с ними» том1, Кирьянова Е.С., Кралль Э.Л., Ленинград, 1969, с 134-183<br>Морфологический метод.                                                                                                                                                                                  | (семенного);                     | 01.13.51<br>02.10.1             | 0602 (кроме<br>0602 90 100<br>0);                | Thorne - стеблевая<br>нематода картофеля                                            | обнаружено                  |
| 931. | Справочник «Паразитические нематоды растений и меры борьбы с ними» том2, Кирьянова Е.С., Кралль Э.Л., Ленинград, 1971, с 53-58, 74,<br>Морфологический метод.                                                                                                                                | Клубни картофеля<br>(семенного); | 01.30.10<br>01.13.51<br>02.10.1 | 0701; 0601;<br>0602 (кроме<br>0602 90 100<br>0); | Ditilenchus destructor<br>Thorne - стеблевая<br>нематода картофеля                  | Обнаружено/не<br>обнаружено |
| 932. | Монография «Фитопаразитические нематоды России» под ред. Зиновьевой С.В., Чижова В.Н.; М., 2012, с246-248<br>Морфологический метод.                                                                                                                                                          | Клубни картофеля<br>(семенного); | 01.30.10<br>01.13.51<br>02.10.1 | 0701; 0601;<br>0602 (кроме<br>0602 90 100<br>0); | Ditilenchus destructor<br>Thorne - стеблевая<br>нематода картофеля                  | Обнаружено/не<br>обнаружено |
| 933. | «Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов» раздел VII фитогельминтологическая экспертиза под редакцией А.А. Варшавича Москва, 1972; стр 340-379<br>(Вороночый метод, морфологический метод).                                                     | Клубни картофеля<br>(семенного); | 01.30.10<br>01.13.51<br>02.10.1 | 0701; 0601;<br>0602 (кроме<br>0602 90 100<br>0); | Ditilenchus destructor<br>Thorne - стеблевая<br>нематода картофеля                  | Обнаружено/не<br>обнаружено |
| 934. | Информация по объекту <i>Ditilenchus destructor</i> Thorne - стеблевая нематода картофеля: «Нематоды растений и борьба с ними» Х. Деккер, общ. Ред. Н.М. Свешникова, М. «Колос», 1972, с 302-306.<br>Морфологический метод.                                                                  | Клубни картофеля<br>(семенного); | 01.30.10<br>01.13.51<br>02.10.1 | 0701; 0601;<br>0602 (кроме<br>0602 90 100<br>0); | Ditilenchus destructor<br>Thorne - стеблевая<br>нематода картофеля                  | Обнаружено/не<br>обнаружено |
| 935. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации соевой нематоды <i>Heterodera Glycines</i> ( <i>Ichinohe</i> ), М. ВНИИКР п. Быково 2015 п 2, 3, 6.3.2, 7.2, 7.3.1, 8.1,<br>(Вороночый (флотационный) метод, морфологический метод, визуальный метод)                                 | Семена бобовых                   | 01.11.6<br>01.11.7              | 0708; 0713;                                      | <i>Heterodera glycines</i><br><i>ichinohe</i> соевая<br>цистообразующая<br>нематода | Обнаружено/не<br>обнаружено |
| 936. | Информационные данные по карантинным вредным организмам для Европейского Союза ( <i>Heterodera glycines ichinohe</i> Соевая цистообразующая нематода) «Вредные организмы, имеющие карантинное значение для Европы», Москва «Колос» 1996, с 341;<br>(Морфологический метод, визуальный метод) | Семена бобовых                   | 01.11.6<br>01.11.7              | 0708; 0713;                                      | <i>Heterodera glycines ichinohe</i> соевая<br>цистообразующая<br>нематода           | Обнаружено/не<br>обнаружено |
| 937. | Справочник: «Паразитические нематоды растений и меры борьбы с ними» том1, Кирьянова Е.С., Кралль Э.Л., Ленинград, 1969 с 134-151                                                                                                                                                             | Семена бобовых                   | 01.11.6<br>01.11.7              | 0708; 0713;                                      | <i>Heterodera glycines ichinohe</i> соевая<br>цистообразующая                       | Обнаружено/не<br>обнаружено |



| 1    | 2                                                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                      | 5                                                                                                                                                                                                                                       | 6                                                           | 7                        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
|      | besseyi Christie - Рисовая листовая нематода) «Вредные организмы, имеющие карантинное значение для Европы», Москва «Колос» 1996, с 316; (Морфологический метод) | сельскохозяйственных и декоративных культур (саженцы, черенки и т.д.), чеснок, лук репчатый, лук севок, капуста листовая, батат, таро, кукуруза (семенная и гибридная), соевые бобы семенные, семена риса                     | 6412; 91<br>6413; 97<br>3231; 97<br>3238; 97<br>3346; 97<br>3210; 97<br>3120; 97<br>1931;<br>371300;<br>971531; 97<br>1532.                            | 90 910 0;<br>0602 90 300<br>0; 0703<br>20 000 0;<br>0703 10 190<br>0; 0703<br>10 110 0;<br>0704 90 900<br>0; 0714<br>20 100 0;<br>0714 40 100<br>0; 1005;<br>1006 10 100<br>0; 1006<br>102...;<br>1008 40 000<br>0; 1201<br>10 000 0.   | рисовая листовая нематода                                   |                          |
| 943. | Справочник: «Паразитические нематоды растений и меры борьбы с ними» том 1, Кирьянова Е.С., Крапель Э.Л., Ленинград, 1969 с. 134-203 (Морфологический метод)     | Посадочный материал сельскохозяйственных и декоративных культур (саженцы, черенки и т.д.), чеснок, лук репчатый, лук севок, капуста листовая, батат, таро, кукуруза (семенная и гибридная), соевые бобы семенные, семена риса | 97 6310; 97<br>6320; 91<br>6412; 91<br>6413; 97<br>3231; 97<br>3238; 97<br>3346; 97<br>3210; 97<br>3120; 97<br>1931;<br>371300;<br>971531; 97<br>1532. | 0602 90 500<br>0; 0602<br>90 910 0;<br>0602 90 300<br>0; 0703<br>20 000 0;<br>0703 10 190<br>0; 0703<br>10 110 0;<br>0704 90 900<br>0; 0714<br>20 100 0;<br>0714 40 100<br>0; 1005;<br>1006 10 100<br>0; 1006<br>102...;<br>1008 40 000 | Aphelenchoides besseyi Christie – рисовая листовая нематода | Обнаружено/не обнаружено |

| на 510 жстах, лист 274 |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1                      | 2                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                  | 5                                                                                                                                                                                                                               | 6                                                           | 7                        |
| 944.                   | Справочник «Паразитические нематоды растений и меры борьбы с ними» том2, Кирьянова Е.С., Кралль Э.Л., Ленинград, 1971, с 49-51<br>(Морфологический метод) | Посадочный материал сельскохозяйственных и декоративных культур (саженцы, черенки и т.д.), чеснок, лук репчатый, лук севок, капуста листовая, батат, таро, кукуруза (семенная и гибридная), соевые бобы семенные, семена риса | 97 6310; 97 6320; 91 6412; 91 6413; 97 3231; 97 3238; 97 3346; 97 3210; 97 3120; 97 1931; 371300; 971531; 97 1532. | 0; 1201 10 000 0.<br>0602 90 500 0; 0602 90 910 0; 0602 90 300 0; 0703 20 000 0; 0703 10 190 0; 0703 10 110 0; 0704 90 900 0; 0714 20 100 0; 0714 40 100 0; 1006 10 100 0; 1006 10 100 0; 102...; 1008 40 000 0; 1201 10 000 0. | Aphelenchoides besseyi Christie – рисовая листовая нематода | Обнаружено/не обнаружено |
| 945.                   | Монография «Фитопаразитические нематоды России» под ред. Зиновьевой С.В., Чижова В.Н.; М., 2012, с 269-271, 297<br>(Морфологический метод)                | Посадочный материал сельскохозяйственных и декоративных культур (саженцы, черенки и т.д.), чеснок, лук репчатый, лук севок, капуста листовая, батат, таро, кукуруза (семенная и гибридная), соевые бобы семенные,             | 97 6310; 97 6320; 91 6412; 91 6413; 97 3231; 97 3238; 97 3346; 97 3210; 97 3120; 97 1931; 371300; 971531; 97 1532. | 0602 90 500 0; 0602 90 910 0; 0602 90 300 0; 0703 20 000 0; 0703 10 190 0; 0703 10 110 0; 0704 90 900 0; 0714 20 100 0; 0714 40 100 0; 1005; 0714 40 100 0; 1005;                                                               | Aphelenchoides besseyi Christie – рисовая листовая нематода | Обнаружено/не обнаружено |

|                         |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 1                       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| на 510 листах, лист 275 |   |   |   |   |   |   |

|      | семена риса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |                                                           |                                                                                  |                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 946. | «Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других карантинных материалов» под редакцией А.А. Варшавича Москва, 1972, с 342-345, 369, (Вороночный метод, морфологический метод)                                                                                                                                                   | Посадочный материал сельскохозяйственных культур (саженцы, черенки и т.д.), чеснок, лук репчатый, лук севок, капуста листовая, батат, таро, кукуруза (семенная и гибридная), соевые бобы семенные, семена риса | 97 6310; 97 6320; 91 6412; 91 6413; 97 3231; 97 3238; 97 3346; 97 3210; 97 3120; 97 1931; 371300; 971531; 97 1532. | 1006 10 100 0; 1006 102...; 1008 40 000 0; 1201 10 000 0. | Aphelenchoides besseyi Christie – рисовая листовая нематода                      | Обнаружено/не обнаружено |
| 947. | Информационные данные по карантинным вредным организмам для Европейского Союза (Nacobbus aberans (Thorne) Thorne & Allen (sensu lato) - Ложная галловая нематода) «Вредные организмы, имеющие карантинное значение для Европы», Москва «Коллос» 1996, с 346; (Морфологический метод, метод выделения галловых нематод из тканей растений). | Корнеплоды, клубнеплоды, картофель семенной и продовольственный, посадочный материал сельскохозяйственных культур                                                                                              | 01.13.51 01.13.51.130 01.30.10 01.13.4 01.13.5 01.13.71.110                                                        | 0601; 0602; 0701; 0706; 1212 91; 0709; 10 000 0.          | Nacobbus aberans (Thorne) Thorne & Allen (sensu lato) - ложная галловая нематода | Обнаружено/не обнаружено |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                                                                                                | 4                                                                          | 5                                                                     | 6                                                                                | 7                        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|      | на 510 листах, лист 276                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                  |                                                                            |                                                                       |                                                                                  |                          |
| 948. | «Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других карантинных материалов» под редакцией А.А. Варшавовича Москва, 1972; с 356-358; (Вороночный метод, метод выделения галловых нематод из тканей растений).                                                                                                          | Корнеплоды, клубнеплоды, картофель семенной и продовольственный, посадочный материал сельскохозяйственных и декоративных культур | 01.13.51<br>01.13.51.130<br>01.30.10<br>01.13.4<br>01.13.5<br>01.13.71.110 | 0601; 0602;<br>0701; 0706;<br>1212 91;<br>0709;                       | Nacobbus aberans (Thorne) Thorne & Allen (sensu lato) - ложная галловая нематода | Обнаружено/не обнаружено |
| 949. | Справочник: «Паразитические нематоды растений и меры борьбы с ними» том I, Кирьянова Е.С., Кралль Э.Л., Ленинград, 1969, с 134-163 (Морфологический метод).                                                                                                                                                                   | Корнеплоды, клубнеплоды, картофель семенной и продовольственный, посадочный материал сельскохозяйственных и декоративных культур | 01.13.51<br>01.13.51.130<br>01.30.10<br>01.13.4<br>01.13.5<br>01.13.71.110 | 0601; 0602;<br>0701; 0706;<br>1212 91;<br>0709;                       | Nacobbus aberans (Thorne) Thorne & Allen (sensu lato) - ложная галловая нематода | Обнаружено/не обнаружено |
| 950. | EPPO Diagnostic protocols PM 7/5 (2) Nacobbus aberans sensu lato; (Вороночный метод, морфологический метод метод выделения галловых нематод из тканей растений).                                                                                                                                                              | Корнеплоды, клубнеплоды, картофель семенной и продовольственный, посадочный материал сельскохозяйственных и декоративных культур | 01.13.51<br>01.13.51.130<br>01.30.10<br>01.13.4<br>01.13.5<br>01.13.71.110 | 0601; 0602;<br>0701; 0706;<br>1212 91;<br>0709;                       | Nacobbus aberans (Thorne) Thorne & Allen (sensu lato) - ложная галловая нематода | Обнаружено/не обнаружено |
| 951. | Data Sheets on Quarantine Pests Acletois gloverana Acletois variana и Acletois gloverana. Вредные организмы, имеющие карантинное значение для Европы/Информация. Данные по карантин. Вредн. Организмам для Европейского Союза и Европейской Средиземноморской организации по защите растений (ЕОЗР). Под. Ред. А.И. Сметника, | Древесные культуры                                                                                                               | 02.10.11                                                                   | 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0604 20 200 0; 0604 20 400 0; 1404 90 000 | Acletois gloverana (Walsingham) - западная черноголовая листовертка-почкоед      | обнаружено/не обнаружено |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |   |

на 510 листах, лист 277

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |          |                                                                                        |                                                                            |                          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|      | Е.В. Терешковой, М. Колос, 1996. С. 9-13<br>Методы: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |          |                                                                                        |                                                                            |                          |
| 952. | Методические рекомендации по процедуре осмотра и отбора проб лесоматериалов для лабораторной карантинной фитосанитарной экспертизы, М. 2013 (п.3.2; 5;6;7)<br>Методы: визуальный                                                                                                                                                                                                                                                                | Древесные культуры | 02.10.11 | 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0604 20 200 0; 0604 20 400 0; 1404 90 000 0; 4401 30 900 0 | Acleris gloverana (Walsingham) - западная черноголовая листовертка-почкоед | обнаружено/не обнаружено |
| 953. | Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов. Под редакцией Варшавовича А.А., Изд. Колос, М., 1972 (Часть III Энтомологическая экспертиза)<br>Методы: визуальный                                                                                                                                                                                                                                        | Древесные культуры | 02.10.11 | 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0604 20 200 0; 0604 20 400 0; 1404 90 000 0; 4401 30 900 0 | Acleris gloverana (Walsingham) - западная черноголовая листовертка-почкоед | обнаружено/не обнаружено |
| 954. | Data Sheets on Quarantine Pests Acleris variana Acleris variana и Acleris gloverana. Вредные организмы, имеющие карантинное значение для Европы//Информационные по карант. Вредн. Организмам для Европейского Союза и Европейской Средиземноморской организации по защите растений (ЕОЗР). Под. Ред. А.И. Сметника, Е.В. Терешковой, М. Колос, 1996. С. 9-13<br>Методы: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов) | Древесные культуры | 02.10.11 | 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0604 20 200 0; 0604 20 400 0; 1404 90 000 0; 4401 30 900 0 | Acleris variana (Fernald) - восточная черноголовая листовертка             | обнаружено/не обнаружено |
| 955. | Методические рекомендации по процедуре осмотра и отбора проб лесоматериалов для лабораторной карантинной фитосанитарной экспертизы, М. 2013 (п.3.2; 5;6;7)<br>Методы: визуальный                                                                                                                                                                                                                                                                | Древесные культуры | 02.10.11 | 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0604 20 200 0; 0604 20 400 0; 1404 90 000 0; 4401 30 900 0 | Acleris variana (Fernald) - восточная черноголовая листовертка             | обнаружено/не обнаружено |

| на 510 листах, лист 278 |                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                              |                                                                                                                      |                                                                               |                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1                       | 2                                                                                                                                                                                                                 | 3                                                             | 4                            | 5                                                                                                                    | 6                                                                             | 7                           |
| 956.                    | Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов. Под редакцией Варшаловича А.А., Изд. Колос, М., 1972 (Часть III Энтомологическая экспертиза)<br>Методы: визуальный          | Древесные культуры                                            | 02.10.11                     | 900 0<br>0602 (кроме<br>0602 90 100<br>0); 0604 20<br>200 0; 0604<br>20 400 0;<br>1404 90 000<br>0; 4401 30<br>900 0 | Ascleris variata<br>(Fernald) - восточная<br>черноголовая<br>листовертка      | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 957.                    | Data Sheets on Quarantine Pests Aculops fuchsiae<br>Методы: визуальный, морфологический                                                                                                                           | Фуксия                                                        | 01.30.10.121<br>01.19.2      | 0602;                                                                                                                | Aculops fuchsiae<br>Keifer - галловый<br>клец фуксии                          | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 958.                    | Data Sheets on Quarantine Pests Aeolesthes sarta<br>Методы: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)                                                                               | Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры | 02.2<br>16.10.10<br>02.10.11 | 0602 (кроме<br>0602 90 100<br>0); 4415                                                                               | Aeolesthes sarta Sols.<br>- узбекский усач                                    | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 959.                    | Методические рекомендации по процедуре осмотра и отбора проб лесоматериалов для лабораторной карантинной фитосанитарной экспертизы, М. 2013 (п.3.2; 5;6;7)<br>Методы: визуальный                                  | Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры | 02.2<br>16.10.10<br>02.10.11 | 0602 (кроме<br>0602 90 100<br>0); 4415                                                                               | Aeolesthes sarta Sols.<br>- узбекский усач                                    | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 960.                    | Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов. Под редакцией Варшаловича А.А., Изд. Колос, М., 1972 (Часть III Энтомологическая экспертиза)<br>Методы: визуальный          | Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры | 02.2<br>16.10.10<br>02.10.11 | 0602 (кроме<br>0602 90 100<br>0); 4415                                                                               | Aeolesthes sarta Sols.<br>- узбекский усач                                    | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 961.                    | Методические рекомендации по выявлению и идентификации ясеневой изумрудной златки Agrilus planipennis Fairmaire. М ВНИИКР 2013<br>Методы: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов) | Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры | 02.2<br>16.10.10<br>02.10.11 | 0602 (кроме<br>0602 90 100<br>0); 4415                                                                               | Agrilus planipennis<br>Fairmaire - ясеневая<br>изумрудная<br>узкотелая златка | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 962.                    | Data Sheets on Quarantine Pests Agrilus planipennis<br>Методы: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)                                                                            | Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры | 02.2<br>16.10.10<br>02.10.11 | 0602 (кроме<br>0602 90 100<br>0); 4415                                                                               | Agrilus planipennis<br>Fairmaire - ясеневая<br>изумрудная<br>узкотелая златка | обнаружено/не<br>обнаружено |

| 1                       | 2                                                                                                                                                                                                                            | 3                                                                                         | 4                            | 5                                                         | 6                                                                                                                            | 7                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| на 510 листах, лист 279 |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                              |                          |
|                         |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                              |                          |
| 963.                    | Методические рекомендации по процедуре осмотра и отбора проб лесоматериалов для лабораторной карантинной фитосанитарной экспертизы, М. 2013 (п.3.2; 5;6;7)<br>Методы: визуальный                                             | Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры                             | 02.2<br>16.10.10<br>02.10.11 | 0602 (кроме 0602 90 100 0); 4415                          | Agrilus planipennis Fairmaire - ясеневая изумрудная узкотелая златка<br><br>Agrilus anxius Gory - бронзовая березовая златка | обнаружено/не обнаружено |
| 964.                    | Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других карантинных материалов. Под редакцией Варшавовича А.А., Изд. Колос, М., 1972 (Часть III Энтомологическая экспертиза)<br>Методы: визуальный                        | Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры                             | 02.2<br>16.10.10<br>02.10.11 | 0602 (кроме 0602 90 100 0); 4415                          | Agrilus planipennis Fairmaire - ясеневая изумрудная узкотелая златка<br><br>Agrilus anxius Gory - бронзовая березовая златка | обнаружено/не обнаружено |
| 965.                    | Data Sheets on Quarantine Pests Aleurocanthus spiniferus EPPO. Diagnostics. Aleurocanthus spiniferus. PM 7/7 (1)<br>Методы: визуальный, микроскопический (идентификация с приготовлением микропрепарата со спец. обработкой) | Цветы, декоративные растения и посадочный материал, культуры открытого и закрытого грунта | 01.30.10.121<br>01.30.10     | 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0604 20 900 0; 0604 90 9100 0 | Aleurocanthus spiniferus Quaint. - колючая горная белокрылка                                                                 | обнаружено/не обнаружено |
| 966.                    | Методика досмотра срезов цветов и горшечных растений на выявление карантинных вредителей. Утверждена 22.10.99 г. МСХ. Гос. инспекции по карантину растений<br>Методы: визуальный                                             | Цветы, декоративные растения и посадочный материал, культуры открытого и закрытого грунта | 01.30.10.121<br>01.30.10     | 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0604 20 900 0; 0604 90 9100 0 | Aleurocanthus spiniferus Quaint. - колючая горная белокрылка                                                                 | обнаружено/не обнаружено |
| 967.                    | Data Sheets on Quarantine Pests Aleurocanthus woglumi EPPO. Diagnostics. Aleurocanthus woglumi. PM 7/8 (1)<br>Методы: визуальный, микроскопический (идентификация с приготовлением микропрепарата со спец. обработкой)       | Цветы, декоративные растения и посадочный материал, культуры                              | 01.30.10.121<br>01.30.10     | 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0604 20 900 0; 0604 90 9100 0 | Aleurocanthus woglumi Ashby - черная цитрусовая белокрылка                                                                   | обнаружено/не обнаружено |

| 1                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                             | 4                                                                             | 5                                                         | 6                                                            | 7                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| на 510 листах, лист 280 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                               |                                                           |                                                              |                          |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | открытого и<br>закрытого грунта                                                                               |                                                                               |                                                           |                                                              |                          |
| 968.                    | Методика досмотра срезов цветов и горшечных растений на выявление карантинных вредителей. Утверждена 22.10.99 г. МСХ. Гос. инспекции по карантину растений<br>Методы: визуальный                                                                                                                                                                                                               | Цветы, декоративные растения и посадочный материал, культуры открытого и закрытого грунта                     | 01.30.10.121<br>01.30.10                                                      | 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0604 20 900 0; 0604 90 9100 0 | Aleurocanthus woglumi Ashby - черная цитрусовая белокрылка   | обнаружено/не обнаружено |
| 969.                    | Data Sheets on Quarantine Pests Amauromyza maculosa<br>Методы: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)                                                                                                                                                                                                                                                         | Овощи, декоративные растения, с/х растения во время вегетации (в т.ч. в закрытом грунте), посадочный материал | 01.13<br>01.30.10.140<br>01.30.10<br>02.10.11<br>01.30.10.121<br>01.30.10.122 | 0602; 0603 11 000 0-0603 19 800 0; 0705                   | Amauromyza maculosa (Malloch) - хризантемовый листовой минер | обнаружено/не обнаружено |
| 970.                    | Amauromyza maculosa. Из кн. Вредные организмы, имеющие карантинное значение для Европы//Информационные данные по карант. Вредн. Организмам для Европейского Союза и Европейской Средиземноморской организации по защите растений (ЕОЗР). Под. Ред. А.И. Сметника, Е.В. Терешковой. М, Колос, 1996. С. 20-23<br>Методы: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов) | Овощи, декоративные растения, с/х растения во время вегетации (в т.ч. в закрытом грунте), посадочный материал | 01.13<br>01.30.10.140<br>01.30.10<br>02.10.11<br>01.30.10.121<br>01.30.10.122 | 0602; 0603 11 000 0-0603 19 800 0; 0705                   | Amauromyza maculosa (Malloch) - хризантемовый листовой минер | обнаружено/не обнаружено |
| 971.                    | Методика досмотра срезов цветов и горшечных растений на выявление карантинных вредителей. Утверждена 22.10.99 г. МСХ. Гос. инспекции по карантину растений<br>Методы: визуальный                                                                                                                                                                                                               | Овощи, декоративные растения, с/х растения во время вегетации (в т.ч. в закрытом грунте), посадочный материал | 01.13<br>01.30.10.140<br>01.30.10<br>02.10.11<br>01.30.10.121<br>01.30.10.122 | 0602; 0603 11 000 0-0603 19 800 0; 0705                   | Amauromyza maculosa (Malloch) - хризантемовый листовой минер | обнаружено/не обнаружено |
| 972.                    | СТО ВНИИКР 2.005-2010 «Азиатский усач Anoplophora glabripennis (Motschulsky). Методы выявления и идентификации», 2010                                                                                                                                                                                                                                                                          | Лес, лесоматериалы и продукты переработки,                                                                    | 02.2<br>16.10.10<br>02.10.11                                                  | 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 1404                        | Anoplophora glabripennis (Motschulsky) -                     | обнаружено/не обнаружено |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                              | 4                            | 5                                                                                                                                                                                                                                 | 6                                                              | 7                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
|      | Методы: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)                                                                                                                                                                                                                    | посадочный материал                                            |                              | 90 000 0;<br>4401 10 000 0;<br>4401 21 000 0;<br>4401 30;<br>4403 (кроме 4403 10 000);<br>4406 10 000 0;<br>4407; 4409;<br>4415; 4416 00 000 0;<br>4418 10;<br>4418 20;<br>4418 40 000 0                                          | азиатский усач                                                 |                          |
| 973. | СТО ВНИИКР 2.039-2016 " Азиатский усач <i>Anoplophora glabripennis</i> Motschulsky. Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима. М. ВНИИКР, 2016<br>Методы: визуальный | Лес, лесоматериалы и продукты переработки, посадочный материал | 02.2<br>16.10.10<br>02.10.11 | 0604 91 900 0;<br>0604 99 100 0;<br>1404 90 000 0;<br>4401 10 000 0;<br>4401 21 000 0;<br>4401 30;<br>4403 (кроме 4403 10 000);<br>4406 10 000 0;<br>4407; 4409;<br>4415; 4416 00 000 0;<br>4418 10;<br>4418 20;<br>4418 40 000 0 | <i>Anoplophora glabripennis</i> (Motschulsky) - азиатский усач | обнаружено/не обнаружено |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                  | 3                                                              | 4                            | 5                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6                                                                | 7                           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 974. | Методические рекомендации по процедуре осмотра и отбора проб лесоматериалов для лабораторной карантинной фитосанитарной экспертизы, М. 2013 (п.3.2.4; 5;6;7)<br>Методы: визуальный | Лес, лесоматериалы и продукты переработки, посадочный материал | 02.2<br>16.10.10<br>02.10.11 | 0<br>0604 91 900<br>0; 0604 99<br>100 0; 1404<br>90 000 0;<br>4401 10 000<br>0; 4401 21<br>000 0; 4401<br>22 000 0;<br>4401 30;<br>4403 (кроме<br>4403 10<br>000); 4406<br>10 000 0;<br>4407; 4409;<br>4415; 4416<br>00 000 0;<br>4418 10;<br>4418 20;<br>4418 40 000<br>0 | Anoplophora<br>glabripennis<br>(Motschulsky) -<br>азиатский усач | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 975. | Data Sheets on Quarantine Pests Anoplophora glabripennis<br>Методы: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)                                        | Лес, лесоматериалы и продукты переработки, посадочный материал | 02.2<br>16.10.10<br>02.10.11 | 0604 91 900<br>0; 0604 99<br>100 0; 1404<br>90 000 0;<br>4401 10 000<br>0; 4401 21<br>000 0; 4401<br>22 000 0;<br>4401 30;<br>4403 (кроме<br>4403 10<br>000); 4406<br>10 000 0;<br>4407; 4409;<br>4415; 4416                                                               | Anoplophora<br>glabripennis<br>(Motschulsky) -<br>азиатский усач | обнаружено/не<br>обнаружено |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                                            | 3                                                              | 4                            | 5                                                                                                                                                   | 6                                                      | 7                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| 976. | Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов. Под редакцией Варшаловича А.А., Изд. Колос, М., 1972 (Часть III Энтомологическая экспертиза)<br>Методы: визуальный     | Лес, лесоматериалы и продукты переработки, посадочный материал | 02.2<br>16.10.10<br>02.10.11 | 00 000 0;<br>4418 10;<br>4418 20;<br>4418 40 000<br>0                                                                                               | Aporlphora glabripennis (Motschulsky) - азиатский усач | обнаружено/не обнаружено |
| 977. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации китайского усача Aporlphora chinensis (Förster) Москва ВНИИКР 2015<br>Методы: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов) | Лес, лесоматериалы и продукты переработки, посадочный материал | 02.2<br>16.10.10<br>02.10.11 | 0602 (кроме 0602 90 100 0); 4401 10 000; 4403 (кроме 10 000); 4404; 4406 10 000 0; 4407; 4409; 4415; 4416 00 000 0; 4418 10; 4418 20; 4418 40 000 0 | Aporlphora chinensis (Forster) - китайский усач        | обнаружено/не обнаружено |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                                        | 3                                                              | 4                            | 5                                                                                                                 | 6                                                      | 7                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|
|      | на 510 жестах, лист 284                                                                                                                                                                                  |                                                                |                              |                                                                                                                   |                                                        |                          |
| 978. | Data Sheets on Quarantine Pests <i>Aporophora chinensis</i><br>Методы: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)                                                           | Лес, лесоматериалы и продукты переработки, посадочный материал | 02.2<br>16.10.10<br>02.10.11 | 0602 (кроме 0602 90 100 0); 4401 10 000; 4403 (кроме 4403 10 000); 4404; 4406 10 000 0; 4407; 4415; 4418 40 000 0 | <i>Aporophora chinensis</i> (Forster) - китайский усач | обнаружено/не обнаружено |
| 979. | Методические рекомендации по процедуре осмотра и отбора проб лесоматериалов для лабораторной карантинной фитосанитарной экспертизы, М. 2013 (п.3.2; 5;6;7)<br>Методы: визуальный                         | Лес, лесоматериалы и продукты переработки, посадочный материал | 02.2<br>16.10.10<br>02.10.11 | 0602 (кроме 0602 90 100 0); 4401 10 000; 4403 (кроме 4403 10 000); 4404; 4406 10 000 0; 4407; 4415; 4418 40 000 0 | <i>Aporophora chinensis</i> (Forster) - китайский усач | обнаружено/не обнаружено |
| 980. | Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов. Под редакцией Варшавовича А.А., Изд. Колос, М., 1972 (Часть III Энтомологическая экспертиза)<br>Методы: визуальный | Лес, лесоматериалы и продукты переработки, посадочный материал | 02.2<br>16.10.10<br>02.10.11 | 0602 (кроме 0602 90 100 0); 4401 10 000; 4403 (кроме 4403 10 000); 4404; 4406 10 000 0; 4407; 4415; 4418 40 000 0 | <i>Aporophora chinensis</i> (Forster) - китайский усач | обнаружено/не обнаружено |
| 981. | Определитель насекомых Европейской части СССР. Том II. Жесткокрылые и веерокрылые /под ред. Г.Я. Бей-Биенко/, М.-Л., 1965 с.485-504, 589-590.                                                            | Клубника, земляника, ежевика, малина, голубика,                | 0130.10.123<br>01.25         | 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0810                                                                                  | <i>Anthrenus signatus</i> Say - земляничный почкоед    | обнаружено/не обнаружено |



| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                                     | 4                    | 5                                | 6                                                                 | 7                        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|      | Методы: визуальный, рфологический (идентификация без изготовления препаратов).                                                                                                                                                                                                                                                            | виды сем розоцветных, сем. вересковых                                                 |                      |                                  |                                                                   |                          |
| 982. | Data Sheets on Quarantine Pests <i>Anthonomus signatus</i><br>Методы: визуальный                                                                                                                                                                                                                                                          | Клубника, земляника, ежевика, малина, голубика, виды сем розоцветных, сем. вересковых | 0130.10.123<br>01.25 | 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0810 | <i>Anthonomus signatus</i> Say - земляничный почкоед              | обнаружено/не обнаружено |
| 983. | <i>Anthonomus signatus</i> . Вредные организмы, имеющие карантинное значение для Европы//Информационный бюллетень. Вредн. Организмам для Европейского Союза и Европейской Средиземноморской организации по защите растений (ЕОЗР). Под. Ред. А.И. Сметника, Е.В. Терешковой. М, Колос, 1996. С. 47-49<br>Методы: визуальный               | Клубника, земляника, ежевика, малина, голубика, виды сем розоцветных, сем. вересковых | 0130.10.123<br>01.25 | 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0810 | <i>Anthonomus signatus</i> Say - земляничный почкоед              | обнаружено/не обнаружено |
| 984. | Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов. Под редакцией Варшавского А.А., Изд. Колос, М., 1972 (Часть III Энтомологическая экспертиза)<br>Методы: визуальный                                                                                                                                  | Клубника, земляника, ежевика, малина, голубика, виды сем розоцветных, сем. вересковых | 0130.10.123<br>01.25 | 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0810 | <i>Anthonomus signatus</i> Say - земляничный почкоед              | обнаружено/не обнаружено |
| 985. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации африканской дынной мухи <i>Bactrocera cucurbitae</i> (Coquillett). М.: ВНИИКР, 2014 (кроме п. 3.2.)<br>Методы: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с приготовлением микропрепарата со специальной обработкой) | Виды сем. тыквенных                                                                   | 01.13.2;             | 0807                             | <i>Bactrocera cucurbitae</i> Coquillett - Африканская дынная муха | обнаружено/не обнаружено |
| 986. | Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов. Под редакцией Варшавского А.А., Изд. Колос, М., 1972 (Часть III Энтомологическая экспертиза)<br>Методы: визуальный                                                                                                                                  | Виды сем. тыквенных                                                                   | 01.13.2;             | 0807                             | <i>Bactrocera cucurbitae</i> Coquillett - Африканская дынная муха | обнаружено/не обнаружено |

| 1                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                                                         | 4                   | 5                                                   | 6                                                           | 7                        |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| на 510 листах, лист 286 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                           |                     |                                                     |                                                             |                          |
| 987.                    | Data Sheets on Quarantine Pests <i>Bactrocera dorsalis</i><br>Методы: визуальный                                                                                                                                                                                                                                                            | Плоды, ягоды, посадочный материал                                                         | 01.2<br>01.30.10    | 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0804; 0807; 0702 00 000 | <i>Bactrocera dorsalis</i> Hend. - восточная фруктовая муха | обнаружено/не обнаружено |
| 988.                    | Виды рода <i>Bactrocera</i> (невропейские). Вредные организмы, имеющие карантинное значение для Европы/Информат. Данные по карант. Вредн. Организмам для Европейского Союза и Европейской Средиземноморской организации по защите растений (ЕОЗР). Под. Ред. А.И. Сметника, Е.В. Терешковой. М, Колос, 1996. С. 49-60<br>Методы: визуальный | Плоды, ягоды, посадочный материал                                                         | 01.2<br>01.30.10    | 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0804; 0807; 0702 00 000 | <i>Bactrocera dorsalis</i> Hend. - восточная фруктовая муха | обнаружено/не обнаружено |
| 989.                    | Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов. Под редакцией Варшаловича А.А., Изд. Колос, М., 1972 (Часть III Энтомологическая экспертиза)<br>Методы: визуальный                                                                                                                                    | Плоды, ягоды, посадочный материал                                                         | 01.2<br>01.30.10    | 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0804; 0807; 0702 00 000 | <i>Bactrocera dorsalis</i> Hend. - восточная фруктовая муха | обнаружено/не обнаружено |
| 990.                    | СТО ВНИИКР 2.030-2012 «Табачная белокрылка <i>Bemisia tabaci</i> Genn. Методы выявления и идентификации», 2012<br>Методы: визуальный, выявление с помощью клеевых ловушек, микроскопический (идентификация с приготовлением микропрепарата со спец. обработкой)                                                                             | Цветы, декоративные растения и посадочный материал, культуры открытого и закрытого грунта | 01.19.2<br>01.30.10 | 0602; 0702; 0704; 0709; 1211; 1214; 00 000          | <i>Bemisia tabaci</i> Genn. - табачная белокрылка           | обнаружено/не обнаружено |
| 991.                    | СТО ВНИИКР 2.014-2016 "Табачная белокрылка <i>Bemisia tabaci</i> Genn. Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима. М. ВНИИКР, 2016<br>Методы: визуальный, выявление с помощью клеевых ловушек                  | Цветы, декоративные растения и посадочный материал, культуры открытого и закрытого грунта | 01.19.2<br>01.30.10 | 0602; 0702; 0704; 0709; 1211; 1214;                 | <i>Bemisia tabaci</i> Genn. - табачная белокрылка           | обнаружено/не обнаружено |
| 992.                    | Data Sheets on Quarantine Pests <i>Bemisia tabaci</i> EPPO. Diagnostics. <i>Bemisia tabaci</i> Genn. PM 7/35<br>Методы: визуальный                                                                                                                                                                                                          | Цветы, декоративные растения и                                                            | 01.19.2<br>01.30.10 | 0602; 0702; 0704; 0709; 1211; 1214;                 | <i>Bemisia tabaci</i> Genn. - табачная белокрылка           | обнаружено/не обнаружено |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                                                         | 4                                                        | 5                                         | 6                                                     | 7                        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | посадочный материал, культуры открытого и закрытого грунта                                |                                                          |                                           |                                                       |                          |
| 993. | Bemisia tabaci. Вредные организмы, имеющие карантинное значение для Европы//Информационные данные по карантинным вредителям для Европейского Союза и Европейской Средиземноморской организации по защите растений (ЕОЗР). Под ред. А.И. Сметника, Е.В. Терешковой. М, Колос, 1996. С. 60-64<br>Методы: визуальный                                                      | Цветы, декоративные растения и посадочный материал, культуры открытого и закрытого грунта | 01.19.2<br>01.30.10                                      | 0602; 0702;<br>0704; 0709;<br>1211; 1214; | Bemisia tabaci Genn. - табачная белокрылка            | обнаружено/не обнаружено |
| 994. | Методика осмотра срезов цветов и горшечных растений на выявление карантинных вредителей. Утверждена 22.10.99 г. МСХ. Гос. инспекции по карантину растений<br>Методы: визуальный                                                                                                                                                                                        | Цветы, декоративные растения и посадочный материал, культуры открытого и закрытого грунта | 01.19.2<br>01.30.10                                      | 0602; 0702;<br>0704; 0709;<br>1211; 1214; | Bemisia tabaci Genn. - табачная белокрылка            | обнаружено/не обнаружено |
| 995. | Сборник инструктивных и методических материалов по карантину растений под общ. ред. Начальника Ростоскарантина к.э.н. Васютина А.С., директора ВНИИКР д.б.н. Сметника А.И., Барнаул, 2000 г. (С.14-20)<br>Методы: визуальный, биологический, выявление с помощью клеевых ловушек, микроскопический (идентификация с приготовлением микропрепарата со спец. обработкой) | Цветы, декоративные растения и посадочный материал, культуры открытого и закрытого грунта | 01.19.2<br>01.30.10                                      | 0602; 0702;<br>0704; 0709;<br>1211; 1214; | Bemisia tabaci Genn. - табачная белокрылка            | обнаружено/не обнаружено |
| 996. | Справочник - Определитель карантинных и других опасных вредителей сырья, продуктов запаса и посевного материала /составители: Я.Б.Мордкович, Е.А.Соколов/, Москва, 1999 (с.237-356)<br>Методы: морфологический (идентификация без изготовления препаратов)                                                                                                             | Цветочно-декоративные растения, плодовые и овощные посадочный материал                    | 01.30.10.121<br>01.30.10.140<br>01.30.10.122<br>02.10.11 | 0602 (кроме 0602 90 100 0)                | Sasosimorpha pronubana Hubn. - гвоздичная листовёртка | обнаружено/не обнаружено |
| 997. | EPPO. Diagnostics. Sasosimorpha pronubana. PM 7/9 (1) Data Sheets on Quarantine Pests Sasosimorpha pronubana<br>Методы: визуальный                                                                                                                                                                                                                                     | Цветочно-декоративные растения, плодовые                                                  | 01.30.10.121<br>01.30.10.140<br>01.30.10.122             | 0602 (кроме 0602 90 100 0)                | Sasosimorpha pronubana Hubn. - гвоздичная             | обнаружено/не обнаружено |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                      | 4                                                        | 5                                             | 6                                                               | 7                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | и овощные<br>посадочный<br>материал                                    | 02.10.11                                                 |                                               | листовертка                                                     |                             |
| 998.  | Сасоеситогра пролибана. Вредные организмы, имеющие карантинное значение для Европы/Информат. Данные по карант. Вредн. Организмам для Европейского Союза и Европейской Средиземноморской организации по защите растений (ЕОЗР). Под. Ред. А.И. Сметника, Е.В. Терешковой. М, Колос, 1996. С. 67-72<br>Методы: визуальный | Цветочно-декоративные растения, плодовые и овощные посадочный материал | 01.30.10.121<br>01.30.10.140<br>01.30.10.122<br>02.10.11 | 0602 (кроме<br>0602 90 100<br>0)              | Сасоеситогра<br>proliubana Hubn. -<br>гвоздичная<br>листовертка | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 999.  | Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов. Под редакцией Варшалоновича А.А., Изд. Колос, М., 1972 (Часть III Энтомологическая экспертиза)<br>Методы: визуальный                                                                                                              | Цветочно-декоративные растения, плодовые и овощные посадочный материал | 01.30.10.121<br>01.30.10.140<br>01.30.10.122<br>02.10.11 | 0602 (кроме<br>0602 90 100<br>0)              | Сасоеситогра<br>proliubana Hubn. -<br>гвоздичная<br>листовертка | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1000. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации пшеничного клопа Blissus leucorterus (Say) Москва ВНИИКР 2015<br>Методы: визуальный, морфологический (идентификация без приготовления микропрепарата)<br>ГОСТ 28420 (п.п. 1, 3, 7, 8)<br>Методы: визуальный, биологический                                       | сем. Злаковые, в т.ч. травы                                            | 01.11                                                    | 0602, 0709<br>99 600 0,<br>1001-1008,<br>1209 | Blissus leucorterus<br>Say - Пшеничный<br>клоп                  | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1001. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Зернобобовые культуры                                                  | 01.11.6<br>01.11.7<br>01.30.10.122                       | 0713, 1201<br>00; 1202                        | Callosobruchus spp. -<br>зерновки рода<br>Callosobruchus        | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1002. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации зерновок рода Callosobruchus. М.: ВНИИКР, 2014<br>Методы: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)                                                                                                                                | Зернобобовые культуры                                                  | 01.11.6<br>01.11.7<br>01.30.10.122                       | 0713, 1201<br>00; 1202                        | Callosobruchus spp. -<br>зерновки рода<br>Callosobruchus        | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1003. | Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов. Под редакцией Варшалоновича А.А., Изд. Колос, М., 1972 1972 (Часть III Энтомологическая экспертиза)<br>Методы: визуальный                                                                                                         | Зернобобовые культуры                                                  | 01.11.6<br>01.11.7<br>01.30.10.122                       | 0713, 1201<br>00; 1202                        | Callosobruchus spp. -<br>зерновки рода<br>Callosobruchus        | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1004. | Сборник инструктивных материалов по карантину                                                                                                                                                                                                                                                                           | Зернобобовые                                                           | 01.11.6                                                  | 0713, 1201                                    | Callosobruchus spp. -                                           | обнаружено/не               |

| на 510 листах, лист 289 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                         |                                        |                                                                  |                             |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                       | 4                       | 5                                      | 6                                                                | 7                           |
|                         | растений, Смоленск, 1984г. (С.348-355)<br>Методы: визуальный                                                                                                                                                                                                                                                                                         | культуры                                | 01.11.7<br>01.30.10.122 | 00; 1202                               | зерновки рода<br><i>Callosobruchus</i>                           | обнаружено                  |
| 1005.                   | СТО ВНИИКР 2.002-2009 «Персиковая плодожорка<br><i>Carposina pipronensis</i> Wlsgh. Методы выявления и<br>идентификации», 2009 (кроме п.4.3)<br>Методы: визуальный, морфологический (идентификация<br>без изготовления препаратов), микроскопический<br>(идентификация с изготовлением препарата гениталиев и<br>других частей организма насекомого) | Плоды, ягоды,<br>посадочный<br>материал | 01.24<br>02.10.11       | 0602 (кроме<br>0602 90 100<br>0); 0809 | <i>Carposina pipronensis</i><br>Wlsgh - персиковая<br>плодожорка | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1006.                   | Справочник - Определитель карантинных и других<br>опасных вредителей сырья, продуктов запаса и<br>посевного материала /составители: Я.Б.Мордкович,<br>Е.А.Соколов/, Москва, 1999 (с.237-356)<br>Методы: морфологический (идентификация без<br>изготовления препаратов)                                                                               | Плоды, ягоды,<br>посадочный<br>материал | 01.24<br>02.10.11       | 0602 (кроме<br>0602 90 100<br>0); 0809 | <i>Carposina pipronensis</i><br>Wlsgh - персиковая<br>плодожорка | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1007.                   | Определитель: Гусеницы, встречающиеся в при<br>карантинной экспертизе свежих фруктов.<br>А.А.Варшалавич/Сборник по карантину растений,<br>вып.18, М. 1966г.(С. 3-130)<br>Методы: визуальный, морфологический (идентификация<br>без изготовления препаратов)                                                                                          | Плоды, ягоды,<br>посадочный<br>материал | 01.24<br>02.10.11       | 0602 (кроме<br>0602 90 100<br>0); 0809 | <i>Carposina pipronensis</i><br>Wlsgh - персиковая<br>плодожорка | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1008.                   | Data Sheets on Quarantine Pests <i>Carposina pipronensis</i><br>Методы: визуальный                                                                                                                                                                                                                                                                   | Плоды, ягоды,<br>посадочный<br>материал | 01.24<br>02.10.11       | 0602 (кроме<br>0602 90 100<br>0); 0809 | <i>Carposina pipronensis</i><br>Wlsgh - персиковая<br>плодожорка | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1009.                   | <i>Carposina pipronensis</i> . Вредные организмы, имеющие<br>карантинное значение для Европы/Информат. Данные<br>по карант. Вредн. Организмам для Европейского Союза<br>и Европейской Средиземноморской организации по<br>защите растений (ЕОЗР). Подл. Ред. А.И. Сметника, Е.В.<br>Терешковой. М, Колос, 1996. С. 72-76<br>Методы: визуальный       | Плоды, ягоды,<br>посадочный<br>материал | 01.24<br>02.10.11       | 0602 (кроме<br>0602 90 100<br>0); 0809 | <i>Carposina pipronensis</i><br>Wlsgh - персиковая<br>плодожорка | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1010.                   | Руководство по досмотру и экспертизе растительных и<br>других карантинных материалов. Под редакцией<br>Варшалавича А.А.,Изд. Колос, М.,1972 1972 (Часть III<br>Энтомологическая экспертиза)                                                                                                                                                          | Плоды, ягоды,<br>посадочный<br>материал | 01.24<br>02.10.11       | 0602 (кроме<br>0602 90 100<br>0); 0809 | <i>Carposina pipronensis</i><br>Wlsgh - персиковая<br>плодожорка | обнаружено/не<br>обнаружено |

| 1     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                  |  | 3                                                                 |  | 4                |  | 5         |  | 6                                                                          |  | 7                           |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|-------------------------------------------------------------------|--|------------------|--|-----------|--|----------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Методы: визуальный |  | Арахис                                                            |  | 01.11.82         |  | 1202      |  | Caryedon gonagra<br>Fabr. - арахисовая<br>зерновка                         |  | обнаружено/не<br>обнаружено |  |
| 1011. | ГОСТ 28420 (п.п. 1, 3, 7, 8);<br>Методы: визуальный, биологический                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |  | Арахис                                                            |  | 01.11.82         |  | 1202      |  | Caryedon gonagra<br>Fabr. - арахисовая<br>зерновка                         |  | обнаружено/не<br>обнаружено |  |
| 1012. | Справочник - Определитель карантинных и других<br>опасных вредителей сырья, продуктов запаса и<br>посевного материала /составители: Я.Б.Мордкович,<br>Е.А.Соколов/, Москва, 1999 (с.5 -236)<br>Методы: морфологический (идентификация без<br>изготовления препаратов)                                                                                                                                                               |                    |  | Арахис                                                            |  | 01.11.82         |  | 1202      |  | Caryedon gonagra<br>Fabr. - арахисовая<br>зерновка                         |  | обнаружено/не<br>обнаружено |  |
| 1013. | Руководство по досмотру и экспертизе растительных и<br>других подкарантинных материалов. Под редакцией<br>Варшавича А.А., Изд. Колос, М., 1972 (Часть III<br>Энтомологическая экспертиза)<br>Методы: визуальный                                                                                                                                                                                                                     |                    |  | Арахис                                                            |  | 01.11.82         |  | 1202      |  | Caryedon gonagra<br>Fabr. - арахисовая<br>зерновка                         |  | обнаружено/не<br>обнаружено |  |
| 1014. | СТО ВНИКР 2.036-2014 "Средиземноморская плодовая<br>муха <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.) . Методы выявления и<br>идентификации". МО, Быково: Фед. агенство по техн.<br>регулированию и метрологии, ФГУП "Стандартинформ",<br>(кроме п.4.3)<br>Методы: визуальный, морфологический (идентификация<br>без изготовления препаратов), микроскопический<br>(идентификация с приготвлением микропрепарата со<br>специальной обработкой) |                    |  | Плоды (фрукты,<br>овощи) свежие,<br>ягоды, посадочный<br>материал |  | 01.2<br>01.30.10 |  | 0803-0810 |  | <i>Ceratitis capitata</i><br>Wied. -<br>средиземноморская<br>плодовая муха |  | обнаружено/не<br>обнаружено |  |
| 1015. | EPPO. Diagnostics. <i>Ceratitis capitata</i> . PM 7/104 (1)<br>Методы: визуальный, морфологический (идентификация<br>без изготовления препаратов)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |  | Плоды (фрукты,<br>овощи) свежие,<br>ягоды, посадочный<br>материал |  | 01.2<br>01.30.10 |  | 0803-0810 |  | <i>Ceratitis capitata</i><br>Wied. -<br>средиземноморская<br>плодовая муха |  | обнаружено/не<br>обнаружено |  |
| 1016. | Data Sheets on Quarantine Pests <i>Ceratitis capitata</i><br>Методы: визуальный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |  | Плоды (фрукты,<br>овощи) свежие,<br>ягоды, посадочный<br>материал |  | 01.2<br>01.30.10 |  | 0803-0810 |  | <i>Ceratitis capitata</i><br>Wied. -<br>средиземноморская<br>плодовая муха |  | обнаружено/не<br>обнаружено |  |
| 1017. | Виды подрода <i>Ceratitis</i> . Вредные организмы, имеющие<br>карантинное значение для Европы//Информаци. Данные<br>по карант. Вредн. Организмам для Европейского Союза<br>и Европейской Средиземноморской организации по                                                                                                                                                                                                           |                    |  | Плоды (фрукты,<br>овощи) свежие,<br>ягоды, посадочный<br>материал |  | 01.2<br>01.30.10 |  | 0803-0810 |  | <i>Ceratitis capitata</i><br>Wied. -<br>средиземноморская<br>плодовая муха |  | обнаружено/не<br>обнаружено |  |

| 1                       | 2                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                        | 4                                | 5                                                              | 6                                                              | 7                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| на 510 листах, лист 291 |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                  |                                                                |                                                                |                          |
|                         | защите растений (ЕОЗР). Под. Ред. А.И. Сметника, Е.В. Терешковой. М, Колос, 1996. С. 79-87<br>Методы: визуальный                                                                                                                               |                                                          |                                  |                                                                |                                                                |                          |
| 1018.                   | Международные стандарты по фитосанитарным мерам. Установление зон с низкой численностью плодовых мух (Tephritidae). МСФМ №30 2008-04<br>Методы: визуальный                                                                                     | Плоды (фрукты, овощи) свежие, ягоды, посадочный материал | 01.2<br>01.30.10                 | 0803-0810                                                      | Ceratitis capitata Wied. - средиземноморская плодовая муха     | обнаружено/не обнаружено |
| 1019.                   | Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов. Под редакцией Варшаловича А.А., Изд. Колос, М., 1972 (часть III Энтологическая экспертиза);<br>Методы: визуальный                                        | Плоды (фрукты, овощи) свежие, ягоды, посадочный материал | 01.2<br>01.30.10                 | 0803-0810                                                      | Ceratitis capitata Wied. - средиземноморская плодовая муха     | обнаружено/не обнаружено |
| 1020.                   | Data Sheets on Quarantine Pests Choristoneura conflictana<br>Методы: визуальный                                                                                                                                                                | Древесные культуры                                       | 02.10.1                          | 0602 (кроме 0602 90 100 0)                                     | Choristoneura conflictana Walk. - большая осиновая листовертка | обнаружено/не обнаружено |
| 1021.                   | Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов. Под редакцией Варшаловича А.А., Изд. Колос, М., 1972 (часть III Энтологическая экспертиза);<br>Методы: визуальный                                        | Древесные культуры                                       | 02.10.1                          | 0602 (кроме 0602 90 100 0)                                     | Choristoneura conflictana Walk. - большая осиновая листовертка | обнаружено/не обнаружено |
| 1022.                   | Методические рекомендации по процедуре осмотра и отбора проб лесоматериалов для лабораторной карантинной фитосанитарной экспертизы, М. 2013г (п.3.2; 5;6;7)<br>Методы: визуальный                                                              | Древесные культуры                                       | 02.10.1                          | 0602 (кроме 0602 90 100 0)                                     | Choristoneura conflictana Walk. - большая осиновая листовертка | обнаружено/не обнаружено |
| 1023.                   | Методические рекомендации по выявлению и идентификации японской восковой ложнощитовки Ceroplastes japonicus Green. М.: ВНИИКР, 2014<br>Методы: визуальный, микроскопический (идентификация с приготвлением микропрепарата со спец. обработкой) | Цветочные культуры, живые растения, посадочный материал  | 02.10.11<br>01.2<br>01.30.10.123 | 0601; 0602; 1211, 1214; 0703-0709, 0603 11 000 0-0903 19 800 0 | Ceroplastes japonicus Green. - японская восковая ложнощитовка  | обнаружено/не обнаружено |
| 1024.                   | Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов. Под редакцией Варшаловича А.А., Изд. Колос, М., 1972 (часть III Энтологическая экспертиза);                                                              | Цветочные культуры, живые растения, посадочный материал  | 02.10.11<br>01.2<br>01.30.10.123 | 0601; 0602; 1211, 1214; 0703-0709, 0603 11 000 0-0903 19 800 0 | Ceroplastes japonicus Green. - японская восковая ложнощитовка  | обнаружено/не обнаружено |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                                                                | 4                                | 5                                                                   | 6                                                                      | 7                        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|       | Методы: визуальный                                                                                                                                                                                                                                                | материал                                                                         |                                  |                                                                     |                                                                        |                          |
| 1025. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации инжировой восковой ложнощитовки <i>Ceroplastes gusci</i> L. Москва ВНИИКР 2015 (кроме п.3.2.2;)<br>Методы: визуальный, микроскопический (идентификация с приготвлением микропрепарата со спец. обработкой) | Декоративно-оранжерейные, плодовые, цитрусовые культуры - более 30 сем. Растений | 02.10.11<br>01.2<br>01.30.10.123 | 0-0903 19<br>800 0<br>0602;                                         | <i>Ceroplastes gusci</i> L. - инжирная восковая ложнощитовка           | обнаружено/не обнаружено |
| 1026. | Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов. Под редакцией Варшаловича А.А., Изд. Колос, М., 1972 (часть III Энтомологическая экспертиза);<br>Методы: визуальный                                                         | Декоративно-оранжерейные, плодовые, цитрусовые культуры - более 30 сем. Растений | 02.10.11<br>01.2<br>01.30.10.123 | 0602;                                                               | <i>Ceroplastes gusci</i> L. - инжирная восковая ложнощитовка           | обнаружено/не обнаружено |
| 1027. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской еловой листовертки <i>Choristoneura fumiferana</i> Clemens М.:ВНИИКР, 2015<br>Методы: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)                                 | Древесные культуры                                                               | 02.10.1                          | 0602 (кроме<br>0602 90 100<br>0); 0604 91<br>2000; 0604<br>91 400 0 | <i>Choristoneura fumiferana</i> (Clemens) - еловая листовертка-почкоед | обнаружено/не обнаружено |
| 1028. | Data Sheets on Quarantine Pests <i>Choristoneura fumiferana</i><br>Методы: визуальный                                                                                                                                                                             | Древесные культуры                                                               | 02.10.1                          | 0602 (кроме<br>0602 90 100<br>0); 0604 91<br>2000; 0604<br>91 400 0 | <i>Choristoneura fumiferana</i> (Clemens) - еловая листовертка-почкоед | обнаружено/не обнаружено |
| 1029. | Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов. Под редакцией Варшаловича А.А., Изд. Колос, М., 1972 (Часть III Энтомологическая экспертиза)<br>Методы: визуальный                                                          | Древесные культуры                                                               | 02.10.1                          | 0602 (кроме<br>0602 90 100<br>0); 0604 91<br>2000; 0604<br>91 400 0 | <i>Choristoneura fumiferana</i> (Clemens) - еловая листовертка-почкоед | обнаружено/не обнаружено |
| 1030. | Методические рекомендации по процедуре осмотра и отбора проб лесоматериалов для лабораторной карантинной фитосанитарной экспертизы, М. 2013г (п.3.2; 5;6;7)<br>Методы: визуальный                                                                                 | Древесные культуры                                                               | 02.10.1                          | 0602 (кроме<br>0602 90 100<br>0); 0604 91<br>2000; 0604<br>91 400 0 | <i>Choristoneura fumiferana</i> (Clemens) - еловая листовертка-почкоед | обнаружено/не обнаружено |
| 1031. | Data Sheets on Quarantine Pests <i>Choristoneura occidentalis</i><br>Методы: визуальный                                                                                                                                                                           | Древесные культуры                                                               | 02.10.1                          | 0602 (кроме<br>0602 90 100<br>0); 0604 91<br>2000; 0604<br>91 400 0 | <i>Choristoneura fumiferana</i> (Clemens) - еловая листовертка-почкоед | обнаружено/не обнаружено |



| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                     | 4       | 5                                                                   | 6                                                                    | 7                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|       | Методы: визуальный                                                                                                                                                                                                                                |                                       |         | 0602 90 100<br>0); 0604 91<br>2000; 0604<br>91 400 0                | occidentalis Freeman -<br>западная хвоевертка                        | обнаружено                  |
| 1032. | Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других карантинных материалов. Под редакцией Варшаловича А.А., Изд. Колос, М., 1972 (Часть III Энтомологическая экспертиза)<br>Методы: визуальный                                             | Древесные культуры                    | 02.10.1 | 0602 (кроме<br>0602 90 100<br>0); 0604 91<br>2000; 0604<br>91 400 0 | Choristoneura<br>occidentalis Freeman -<br>западная хвоевертка       | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1033. | Методические рекомендации по процедуре осмотра и отбора проб лесоматериалов для лабораторной карантинной фитосанитарной экспертизы, М. 2013г (п.3.2; 5;6;7)<br>Методы: визуальный                                                                 | Древесные культуры                    | 02.10.1 | 0602 (кроме<br>0602 90 100<br>0); 0604 91<br>2000; 0604<br>91 400 0 | Choristoneura<br>occidentalis Freeman -<br>западная хвоевертка       | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1034. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации скошеннополосой листовёртки Choristoneura rosaceana Haggis. (Инв. No 35-2016 МР ВНИИКР) М, ВНИИКР, 2016<br>Методы: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов) | Древесные культуры                    | 02.10.1 | 0602 (кроме<br>0602 90 100<br>0)                                    | Choristoneura<br>rosaceana Hagg. -<br>скошеннополосая<br>листовертка | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1035. | Data Sheets on Quarantine Pests Choristoneura rosaceana<br>Методы: визуальный                                                                                                                                                                     | Древесные культуры                    | 02.10.1 | 0602 (кроме<br>0602 90 100<br>0)                                    | Choristoneura<br>rosaceana Hagg. -<br>скошеннополосая<br>листовертка | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1036. | Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других карантинных материалов. Под редакцией Варшаловича А.А., Изд. Колос, М., 1972 (часть III Энтомологическая экспертиза);<br>Методы: визуальный                                            | Древесные культуры                    | 02.10.1 | 0602 (кроме<br>0602 90 100<br>0)                                    | Choristoneura<br>rosaceana Hagg. -<br>скошеннополосая<br>листовертка | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1037. | Методические рекомендации по процедуре осмотра и отбора проб лесоматериалов для лабораторной карантинной фитосанитарной экспертизы, М. 2013г (п.3.2; 5;6;7)<br>Методы: визуальный                                                                 | Древесные культуры                    | 02.10.1 | 0602 (кроме<br>0602 90 100<br>0)                                    | Choristoneura<br>rosaceana Hagg. -<br>скошеннополосая<br>листовертка | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1038. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации плодового долгоносика Conotrachelus                                                                                                                                                        | Почва, упаковочный материал, плодово- | 01.2    | 1404 90 000<br>0; 4401;                                             | Conotrachelus<br>peniphar Hb. -                                      | обнаружено/не<br>обнаружено |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                     | 4    | 5                                                                                                                        | 6                                                      | 7                           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
|       | peniphar (Herbst). М.: ВНИИКР, 2014 (кроме п.2.2 и 4.7)<br>Методы: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)                                                                                                                                                           | ягодные культуры                                      |      | 4403; 4404;<br>4406; 4408;<br>4416; 4418;<br>4601; 4602;<br>4808; 4819;<br>5301-5303;<br>0602                            | плодовый<br>долгоносик                                 |                             |
| 1039. | Методические указания по предотвращению ввоза и распространения плодового долгоносика, Conotrachelus peniphar Herbst. Сб. инструктивных и методических материалов по карантину растений Барнаул.2000 г. (С.59-63)<br>Методы: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов) | Почва, упаковочный материал, плодово-ягодные культуры | 01.2 | 1404 90 000<br>0; 4401;<br>4403; 4404;<br>4406; 4408;<br>4416; 4418;<br>4601; 4602;<br>4808; 4819;<br>5301-5303;<br>0602 | Conotrachelus peniphar Hb. -<br>плодовый<br>долгоносик | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1040. | Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов. Под редакцией Варшавовича А.А., Изд. Колос, М., 1972 (Часть III Энтомологическая экспертиза)<br>Методы: визуальный                                                                                             | Почва, упаковочный материал, плодово-ягодные культуры | 01.2 | 1404 90 000<br>0; 4401;<br>4403; 4404;<br>4406; 4408;<br>4416; 4418;<br>4601; 4602;<br>4808; 4819;<br>5301-5303;<br>0602 | Conotrachelus peniphar Hb. -<br>плодовый<br>долгоносик | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1041. | Data Sheets on Quarantine Pests Conotrachelus peniphar<br>Методы: визуальный                                                                                                                                                                                                                         | Почва, упаковочный материал, плодово-ягодные культуры | 01.2 | 1404 90 000<br>0; 4401;<br>4403; 4404;<br>4406; 4408;<br>4416; 4418;<br>4601; 4602;<br>4808; 4819;<br>5301-5303;<br>0602 | Conotrachelus peniphar Hb. -<br>плодовый<br>долгоносик | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1042. | Conotrachelus peniphar. Вредные организмы, имеющие карантинное значение для Европы//Информационные данные                                                                                                                                                                                            | Почва, упаковочный материал, плодово-ягодные культуры | 01.2 | 1404 90 000<br>0; 4401;<br>4403; 4404;<br>4406; 4408;<br>4416; 4418;<br>4601; 4602;<br>4808; 4819;<br>5301-5303;<br>0602 | Conotrachelus peniphar Hb. -<br>плодовый<br>долгоносик | обнаружено/не<br>обнаружено |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                             | 4                                | 5                                                                                             | 6                                                                                                                      | 7                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|       | на 510 листах, лист 295                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                  |                                                                                               |                                                                                                                        |                          |
|       | по карант. Вредн. Организмам для Европейского Союза и Европейской Средиземноморской организации по защите растений (ЕОЗР). Под. Ред. А.И. Сметника, Е.В. Терешковой. М, Колос, 1996. С. 87-92<br>Методы: визуальный                                                                                                        | ягодные культуры                                              |                                  | 4403; 4404;<br>4406; 4408;<br>4416; 4418;<br>4601; 4602;<br>4808; 4819;<br>5301-5303;<br>0602 | ПЛОДОВЫЙ<br>ДОЛГОНОСИК                                                                                                 |                          |
| 1043. | Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов. Под редакцией Варшаловича А.А., Изд. Колос, М., 1972 (Часть III Энтомологическая экспертиза)<br>Методы: визуальный                                                                                                                   | Плоды, ягоды, посадочный материал                             | 01.2<br>01.30.10<br>01.30.10.123 | 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0809                                                              | Cydia raskardi Zell. - вишневая плодожорка                                                                             | обнаружено/не обнаружено |
| 1044. | Data Sheets on Quarantine Pests <i>Cydia raskardi</i><br>Методы: визуальный                                                                                                                                                                                                                                                | Плоды, ягоды, посадочный материал                             | 01.2<br>01.30.10<br>01.30.10.123 | 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0809                                                              | Cydia raskardi Zell. - вишневая плодожорка                                                                             | обнаружено/не обнаружено |
| 1045. | <i>Cydia raskardi</i> . Вредные организмы, имеющие карантинное значение для Европы/Информация. Данные по карант. Вредн. Организмам для Европейского Союза и Европейской Средиземноморской организации по защите растений (ЕОЗР). Под. Ред. А.И. Сметника, Е.В. Терешковой. М, Колос, 1996. С. 98-102<br>Методы: визуальный | Плоды, ягоды, посадочный материал                             | 01.2<br>01.30.10<br>01.30.10.123 | 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0809                                                              | Cydia raskardi Zell. - вишневая плодожорка                                                                             | обнаружено/не обнаружено |
| 1046. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации клопа дубовая кружевница <i>Corythucha arcuata</i> (Say) Москва ВНИИКР 2015<br>Методы: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)                                                                                                      | Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры | 02.2<br>16.10.10<br>02.10.11     | 0602                                                                                          | <i>Corythucha arcuata</i> Say – клоп дубовая кружевница;<br><i>Corythucha ciliata</i> Say - клоп платановая кружевница | обнаружено/не обнаружено |
| 1047. | Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов. Под редакцией Варшаловича А.А., Изд. Колос, М., 1972 (Часть III Энтомологическая экспертиза)<br>Методы: визуальный                                                                                                                   | Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры | 02.2<br>16.10.10<br>02.10.11     | 0602                                                                                          | <i>Corythucha arcuata</i> Say – клоп дубовая кружевница;<br><i>Corythucha ciliata</i> Say - клоп платановая кружевница | обнаружено/не обнаружено |
| 1048. | Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов. Под редакцией                                                                                                                                                                                                                        | Плоды, ягоды, посадочный материал                             | 01.2<br>01.30.10                 | 0602 (кроме 0602 90 100 0)                                                                    | <i>Cydia prunivora</i> Wals. - американская                                                                            | обнаружено/не обнаружено |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                                      | 4                                | 5                                      | 6                                                                     | 7                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|       | Варшавовича А.А., Изд. Колос, М., 1972 (Часть III<br>Энтомологическая экспертиза)<br>Методы: визуальный                                                                                                                                                                                                                                       | материал                                                               | 01.30.10.123                     | 0); 0809                               | сливовая плодожорка                                                   |                             |
| 1049. | Data Sheets on Quarantine Pests <i>Cydia prunivora</i><br>Методы: визуальный                                                                                                                                                                                                                                                                  | Плоды, ягоды,<br>посадочный<br>материал                                | 01.2<br>01.30.10<br>01.30.10.123 | 0602 (кроме<br>0602 90 100<br>0); 0809 | <i>Cydia prunivora</i> Wals.<br>- американская<br>сливовая плодожорка | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1050. | <i>Cydia prunivora</i> . Вредные организмы, имеющие<br>карантинное значение для Европы//Информацион. Данные<br>по карант. Вредн. Организмам для Европейского Союза<br>и Европейской Средиземноморской организации по<br>защите растений (ЕОЗР). Под. Ред. А.И. Сметника, Е.В.<br>Терешковой. М, Колос, 1996. С. 103-106<br>Методы: визуальный | Плоды, ягоды,<br>посадочный<br>материал                                | 01.2<br>01.30.10<br>01.30.10.123 | 0602 (кроме<br>0602 90 100<br>0); 0809 | <i>Cydia prunivora</i> Wals.<br>- американская<br>сливовая плодожорка | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1051. | Методические рекомендации по выявлению и<br>идентификации сибирского шелкопряда <i>Dendrolimus</i><br><i>sibiricus</i> Tshetv. М.: ВНИИР, 2014<br>Методы: визуальный, выявление с помощью<br>феромонных ловушек, морфологический<br>(идентификация без изготовления препаратов)                                                               | Лес, лесоматериалы<br>и продукты<br>переработки,<br>древесные культуры | 02.10.11<br>02.2<br>16.10.10     | 0604; 4403<br>(кроме 4403<br>10 000)   | <i>Dendrolimus sibiricus</i><br>Tschetw. - сибирский<br>шелкопряд     | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1052. | Руководство по досмотру и экспертизе растительных и<br>других карантинных материалов. Под редакцией<br>Варшавовича А.А., Изд. Колос, М., 1972 (Часть III<br>Энтомологическая экспертиза)<br>Методы: визуальный                                                                                                                                | Лес, лесоматериалы<br>и продукты<br>переработки,<br>древесные культуры | 02.10.11<br>02.2<br>16.10.10     | 0604; 4403<br>(кроме 4403<br>10 000)   | <i>Dendrolimus sibiricus</i><br>Tschetw. - сибирский<br>шелкопряд     | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1053. | Методические рекомендации по процедуре осмотра и<br>отбора проб лесоматериалов для лабораторной<br>карантинной фитосанитарной экспертизы, М. 2013г<br>(п.3.2; 5;6;7)<br>Методы: визуальный                                                                                                                                                    | Лес, лесоматериалы<br>и продукты<br>переработки,<br>древесные культуры | 02.10.11<br>02.2<br>16.10.10     | 0604; 4403<br>(кроме 4403<br>10 000)   | <i>Dendrolimus sibiricus</i><br>Tschetw. - сибирский<br>шелкопряд     | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1054. | Data Sheets on Quarantine Pests <i>Dendrolimus sibiricus</i> and<br><i>Dendrolimus superans</i><br>Методы: визуальный                                                                                                                                                                                                                         | Лес, лесоматериалы<br>и продукты<br>переработки,<br>древесные культуры | 02.10.11<br>02.2<br>16.10.10     | 0604; 4403<br>(кроме 4403<br>10 000)   | <i>Dendrolimus sibiricus</i><br>Tschetw. - сибирский<br>шелкопряд     | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1055. | Методические рекомендации по выявлению и<br>идентификации большого елового лубоеда                                                                                                                                                                                                                                                            | Хвойные культуры                                                       | 02.10.11.110<br>02.10.11.210     | 0602;                                  | <i>Dendroctonus micans</i><br>Kugelmann - Большой                     | обнаружено/не<br>обнаружено |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                                                       | 4                                                      | 5                              | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7                        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|       | Dendroctonus micans Kugel. М. ВНИИКР 2014<br>Методы: визуальный, морфологический<br>(идентификация без изготовления препаратов)                                                                                                                                                                   |                                                                         |                                                        |                                | еловый лубоед<br>И др. виды р.<br>Dendroctonus                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| 1056. | СТО ВНИИКР 2.034-2013 "Североамериканские короеды рода Dendroctonus. Методы выявления и идентификации". МО, Быково: Фед. агентство по техн. регулированию и метрологии, ФГУП "Стандартинформ", ВНИИКР, 2013<br>Методы: визуальный, морфологический<br>(идентификация без изготовления препаратов) | Хвойные культуры                                                        | 02.10.11.110<br>02.10.11.210                           | 0602;                          | Dendroctonus micans Kugelmann - Большой еловый лубоед<br>Dendroctonus ponderosae Hopkins - Горный сосновый лубоед,<br>Dendroctonus brevicornis Le Conte - Западный сосновый лубоед<br>Dendroctonus rufipennis Kirby - Еловый лубоед<br>Dendroctonus valens Le Conte - Рыжий сосновый лубоед<br>И др. виды р.<br>Dendroctonus | обнаружено/не обнаружено |
| 1057. | СТО ВНИИКР 2.017-2010 "Большой еловый лубоед Dendroctonus micans (Kugelann) Порядок проведения карантинных фитосанитарных мероприятий в очагах". МО, Быково: Фед. агентство по техн. регулированию и метрологии, ФГУП "Стандартинформ", ВНИИКР, 2010<br>Методы: визуальный                        | Хвойные культуры                                                        | 02.10.11.110<br>02.10.11.210                           | 0602;                          | Dendroctonus micans Kugelmann - Большой еловый лубоед<br>И др. виды р.<br>Dendroctonus                                                                                                                                                                                                                                       | обнаружено/не обнаружено |
| 1058. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации северного кукурузного жука Diabrotica barberi. М.: ВНИИКР, 2015<br>Методы: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)                                                                                         | Сем. тыквенные, зернобобовые, косточковые, кукуруза, сладкий картофель. | 01.13.60.160<br>01.11<br>01.11.20<br>01.24<br>01.13.52 | 0807; 0707<br>00 1005;<br>0714 | Diabrotica barberi Smith & Lawrence - северный кукурузный жук                                                                                                                                                                                                                                                                | обнаружено/не обнаружено |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                                       | 4                                                      | 5                              | 6                                                                                          | 7                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1059. | Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других карантинных материалов. Под редакцией Варшавича А.А., Изд. Колос, М., 1972 (Часть III Энтомологическая экспертиза)<br>Методы: визуальный                                                                                                                                                                         | Сем. тыквенные, зернобобовые, косточковые, кукуруза, сладкий картофель. | 01.13.60.160<br>01.11<br>01.11.20<br>01.24<br>01.13.52 | 0807; 0707<br>00 1005;<br>0714 | <i>Diabrotica barberi</i><br>Smith & Lawrence -<br>северный<br>кукурузный жук              | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1060. | Data Sheets on Quarantine Pests <i>Diabrotica barbery</i><br>Методы: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)                                                                                                                                                                                                                                | Сем. тыквенные, зернобобовые, косточковые, кукуруза, сладкий картофель. | 01.13.60.160<br>01.11<br>01.11.20<br>01.24<br>01.13.52 | 0807; 0707<br>00 1005;<br>0714 | <i>Diabrotica barberi</i><br>Smith & Lawrence -<br>северный<br>кукурузный жук              | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1061. | СТО ВНИИР 2.026-2011 «Кукурузный жук диабротика <i>Diabrotica virgifera</i> Le Conte. Методы выявления и идентификации», 2011 (кроме п. 4.3; 4.4)<br>Методы: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)                                                                                                                                        | Кукуруза, сем. злаковых, сложноцветных, бобовых, тыквенных              | 01.11.2<br>01.11<br>01.13.60.160<br>01.13.60.190       | 1213 00 000<br>0; 1005         | <i>Diabrotica virgifera</i><br><i>virgifera</i> Le Conte -<br>кукурузный жук<br>диабротика | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1062. | Методические указания по выявлению, локализации и ликвидации очагов кукурузного жука. Сборник инструктивных и методических материалов по карантину растений под общ. ред. Начальника Ростоскарантина к.э.н. Васютина А.С., директора ВНИИР д.б.н. Сметника А.И., Барнаул, 2000 (С.49-58)<br>Методы: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов) | Кукуруза, сем. злаковых, сложноцветных, бобовых, тыквенных              | 01.11.2<br>01.11<br>01.13.60.160<br>01.13.60.190       | 1213 00 000<br>0; 1005         | <i>Diabrotica virgifera</i><br><i>virgifera</i> Le Conte -<br>кукурузный жук<br>диабротика | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1063. | Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других карантинных материалов. Под редакцией Варшавича А.А., Изд. Колос, М., 1972 (Часть III Энтомологическая экспертиза)<br>Методы: визуальный                                                                                                                                                                         | Кукуруза, сем. злаковых, сложноцветных, бобовых, тыквенных              | 01.11.2<br>01.11<br>01.13.60.160<br>01.13.60.190       | 1213 00 000<br>0; 1005         | <i>Diabrotica virgifera</i><br><i>virgifera</i> Le Conte -<br>кукурузный жук<br>диабротика | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1064. | EPPO. Diagnostics. <i>Diabrotica virgifera virgifera</i> Le Conte .<br>PM 7/36<br>Методы: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)                                                                                                                                                                                                           | Кукуруза, сем. злаковых, сложноцветных, бобовых, тыквенных              | 01.11.2<br>01.11<br>01.13.60.160<br>01.13.60.190       | 1213 00 000<br>0; 1005         | <i>Diabrotica virgifera</i><br><i>virgifera</i> Le Conte -<br>кукурузный жук<br>диабротика | обнаружено/не<br>обнаружено |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                             | 4                                                      | 5                                                  | 6                                                                                              | 7                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1065. | Data Sheets on Quarantine Pests <i>Diabrotica virgifera</i><br>Методы: визуальный                                                                                                                                                     | Кукуруза, сем. злаковых, сложноцветных, бобовых, тыквенных                    | 01.11.2<br>01.11<br>01.13.60.160<br>01.13.60.190       | 1213 00 000<br>0; 1005                             | <i>Diabrotica virgifera</i><br><i>virgifera</i> Le Conte -<br>кукурузный жук<br>диабротика     | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1066. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации западного пятнистого огуречного жука <i>Diabrotica undecimpunctata</i> Man. М.:ВНИИКР, 2015<br>Методы: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов) | Сем. тыквенные, зернобобовые, косточковые, кукуруза, сладкий картофель        | 01.13.60.160<br>01.11<br>01.11.20<br>01.24<br>01.13.52 | 0701; 0702<br>00 000;<br>0807; 0809;<br>1005; 0714 | <i>Diabrotica undecimpunctata</i> Man.<br>- западный<br>пятнистый<br>огуречный жук             | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1067. | Data Sheets on Quarantine Pests <i>Diabrotica undecimpunctata</i><br>Методы: визуальный                                                                                                                                               | Сем. тыквенные, зернобобовые, косточковые, кукуруза, сладкий картофель        | 01.13.60.160<br>01.11<br>01.11.20<br>01.24<br>01.13.52 | 0701; 0702<br>00 000;<br>0807; 0809;<br>1005; 0714 | <i>Diabrotica undecimpunctata</i> Man.<br>- западный<br>пятнистый<br>огуречный жук             | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1068. | Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других карантинных материалов. Под редакцией Варшавича А.А., Изд. Колос, М., 1972 (Часть III<br>Энтомологическая экспертиза)<br>Методы: визуальный                                | Сем. тыквенные, зернобобовые, косточковые, кукуруза, сладкий картофель        | 01.13.60.160<br>01.11<br>01.11.20<br>01.24<br>01.13.52 | 0701; 0702<br>00 000;<br>0807; 0809;<br>1005; 0714 | <i>Diabrotica undecimpunctata</i> Man.<br>- западный<br>пятнистый<br>огуречный жук             | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1069. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации капошонника многоядного <i>Dinoderus bifoveolatus</i> (Woll.) М.:ВНИИКР, 2015<br>Методы: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)               | Продукты запаса, табачное сырье, древесные породы, тара, упаковочный материал | 01.15<br>02.2<br>17.12<br>16.2                         | 1005; 0801-<br>0806; 0813;<br>2401; 4808;<br>4415  | <i>Dinoderus bifoveolatus</i> Woll. -<br>капошонник<br>многоядный<br>(динодерус<br>двуямчатый) | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1070. | Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других карантинных материалов. Под редакцией Варшавича А.А., Изд. Колос, М., 1972 (Часть III<br>Энтомологическая экспертиза)<br>Методы: визуальный                                | Продукты запаса, табачное сырье, древесные породы, тара, упаковочный материал | 01.15<br>02.2<br>17.12<br>16.2                         | 1005; 0801-<br>0806; 0813;<br>2401; 4808;<br>4415  | <i>Dinoderus bifoveolatus</i> Woll. -<br>капошонник<br>многоядный<br>(динодерус<br>двуямчатый) | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1071. | Методические рекомендации по процедуре осмотра и отбора проб лесоматериалов для лабораторной                                                                                                                                          | Продукты запаса, табачное сырье,                                              | 01.15<br>02.2                                          | 1005; 0801-<br>0806; 0813;                         | <i>Dinoderus bifoveolatus</i> Woll. -                                                          | обнаружено/не<br>обнаружено |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                         | 4                                | 5                                                            | 6                                                                                         | 7                           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|       | карантинной фитосанитарной экспертизы, М. 2013г<br>(п.3.2; 5,6;7)<br>Методы: визуальный                                                                                                                                            | древесные породы,<br>тара, упаковочный<br>материал                                        | 17.12<br>16.2                    | 2401; 4808;<br>4415                                          | капшонник<br>многоядный<br>(динодерус<br>двуямчатый)                                      |                             |
| 1072. | Иллюстрированный справочник жуков-ксилофагов -<br>вредителей леса и лесоматериалов Российской Федерации.<br>Ижевский, Никитский, Волков, Долгин Тула, 2005<br>Методы: визуальный                                                   | Продукты запаса,<br>табачное сырье,<br>древесные породы,<br>тара, упаковочный<br>материал | 01.15<br>02.2<br>17.12<br>16.2   | 1005; 0801-<br>0806; 0813;<br>2401; 4808;<br>4415            | Dinoderus<br>bifoveolatus Woll. -<br>капшонник<br>многоядный<br>(динодерус<br>двуямчатый) | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1073. | Методические рекомендации по выявлению и<br>идентификации азиатской плодовой мушки Drosophila<br>suzukii Mats. М. ВНИИКР, 2012 (кроме п.3.2)<br>Методы: визуальный, морфологический (идентификация<br>без изготовления препаратов) | Плодово-ягодные<br>культуры                                                               | 01.2<br>01.30.10<br>01.30.10.123 | 0808-0810<br>0602 (кроме<br>0602 90 100<br>0), 0903-<br>0810 | Drosophila suzukii<br>Mats.- Азиатская<br>плодовая мушка                                  | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1074. | Data Sheets on Quarantine Pests Drosophila suzukii<br>Методы: визуальный                                                                                                                                                           | Плодово-ягодные<br>культуры                                                               | 01.2<br>01.30.10<br>01.30.10.123 | 0808-0810<br>0602 (кроме<br>0602 90 100<br>0), 0903-<br>0810 | Drosophila suzukii<br>Mats.- Азиатская<br>плодовая мушка                                  | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1075. | Руководство по досмотру и экспертизе растительных и<br>других подкарантинных материалов. Под редакцией<br>Варшавовича А.А., Изд. Колос, М., 1972 (Часть III<br>Энтомологическая экспертиза)<br>Методы: визуальный                  | Плодово-ягодные<br>культуры                                                               | 01.2<br>01.30.10<br>01.30.10.123 | 0808-0810<br>0602 (кроме<br>0602 90 100<br>0), 0903-<br>0810 | Drosophila suzukii<br>Mats.- Азиатская<br>плодовая мушка                                  | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1076. | Методические рекомендации по процедуре осмотра и<br>отбора проб лесоматериалов для лабораторной<br>карантинной фитосанитарной экспертизы, М. 2013 (п.3.2;<br>5,6;7)<br>Методы: визуальный                                          | Лес, лесоматериалы<br>и продукты<br>переработки,<br>древесные культуры                    | 02.2<br>16.10.10<br>02.10.11     | 0602;<br>0602;<br>0602;<br>0602 90 100<br>0), 0903-<br>0810  | Dryocosmus<br>kuriphilus Yas. -<br>восточная<br>каштановая<br>орехотворка                 | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1077. | Руководство по досмотру и экспертизе растительных и<br>других подкарантинных материалов. Под редакцией<br>Варшавовича А.А., Изд. Колос, М., 1972 (Часть III<br>Энтомологическая экспертиза)<br>Методы: визуальный                  | Лес, лесоматериалы<br>и продукты<br>переработки,<br>древесные культуры                    | 02.2<br>16.10.10<br>02.10.11     | 0602;<br>0602;<br>0602;<br>0602 90 100<br>0), 0903-<br>0810  | Dryocosmus<br>kuriphilus Yas. -<br>восточная<br>каштановая<br>орехотворка                 | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1078. | Data Sheets on Quarantine Pests Dryocosmus kuriphilus<br>Методы: визуальный                                                                                                                                                        | Лес, лесоматериалы                                                                        | 02.2                             | 0602;<br>0602;<br>0602;<br>0602 90 100<br>0), 0903-<br>0810  | Dryocosmus<br>kuriphilus Yas. -<br>восточная<br>каштановая<br>орехотворка                 | обнаружено/не<br>обнаружено |



| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                                                                         | 4                                                    | 5                                                                                                                           | 6                                                                                                | 7                           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|       | Методы: визуальный                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | и продукты переработки, древесные культуры                                                | 16.10.10<br>02.10.11                                 |                                                                                                                             | kuriphilus Yas. -<br>восточная<br>каштановая<br>орехотворка                                      | обнаружено                  |
| 1079. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации эхинотрипса американского Echinotrips americanus Morgan, M., Быково 2015<br>Методы: визуальный, выявление с помощью клеевых ловушек, микроскопический (идентификация с приоткрытием микропрепарата без спец. обработки)                                               | Цветочно-декоративные и овощные культуры (в т.ч. растения защищенного и открытого грунта) | 01.30.10.122<br>01.30.10.121<br>01.19.2              | 0601; 0602;<br>1211, 1214;<br>0703-0709,<br>0603 11 000<br>0-0903 19<br>800 0                                               | Echinotrips<br>americanus Morgan -<br>эхинотрипс<br>американский                                 | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1080. | Методика досмотра срезов цветов и горшечных растений на выявление карантинных вредителей. Утверждена 22.10.99 г. МСХ. Гос. инспекции по карантину растений<br>Методы: визуальный                                                                                                                                             | Цветочно-декоративные и овощные культуры (в т.ч. растения защищенного и открытого грунта) | 01.30.10.122<br>01.30.10.121<br>01.19.2              | 0601; 0602;<br>1211, 1214;<br>0703-0709,<br>0603 11 000<br>0-0903 19<br>800 0                                               | Echinotrips<br>americanus Morgan -<br>эхинотрипс<br>американский                                 | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1081. | СТО ВНИИКР 2.037-2014 "Двадцативосьмитая картофельная коровка Epirachna vigintioctomaculata Motsch. Методы выявления и идентификации" МО, Быково: Фед. агентство по техн. регулированию и метрологии, ФГУП "Стандартинформ", ВНИИКР, 2014<br>Методы: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов) | Пасленовые, тыквенные растения, плодовые и ягодные, лесные травы и сорняки                | 01.13; 01.2<br>01.30.10<br>01.30.10.123;<br>02.10.11 | 0601; 0602<br>(кроме 0602<br>90 100 0)-<br>0604; 0701;<br>0706; 1212<br>91; 0808;<br>0809; 0810<br>(кроме 0810<br>60 000 0) | Epirachna<br>vigintioctomaculata<br>Motsch. -<br>двадцативосьмиточная<br>картофельная<br>коровка | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1082. | СТО ВНИИКР 2.033-2013 «Картофельный жук -блешка клубневая Epiritix tubetis Gentner. Методы выявления и идентификации», 2013<br>Методы: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)                                                                                                               | Корнеплоды                                                                                | 01.13                                                | 0601; 0701;<br>0706; 1212<br>91;                                                                                            | Epiritix tubetis Gentner<br>- картофельный жук -<br>блешка клубневая                             | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1083. | СТО ВНИИКР 2.038-2014 «Картофельный жук -блешка Epiritix cicuteris (Harris). Методы выявления и идентификации», 2014<br>Методы: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)                                                                                                                      | Корнеплоды                                                                                | 01.13                                                | 0601; 0701;<br>0706; 1212<br>91;                                                                                            | Epiritix cicuteris<br>Harris -<br>картофельный жук -<br>блешка                                   | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1084. | Методические указания по выявлению и                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Корнеплоды                                                                                | 01.13                                                | 0601; 0701;                                                                                                                 | Epiritix tubetis Gentner                                                                         | обнаружено/не               |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                               | 4                            | 5                                | 6                                                                                                                                                 | 7                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|       | предотвращению заноса на территорию РФ картофельных жуков-блошек ( <i>Epirix spp.</i> ). Сборник инструктивных и методических материалов по карантину растений под общ. ред. Начальника Росгоскарантина к.э.н. Васюткина А.С., директора ВНИИР д.б.н. Сметника А.И., Барнаул, 2000 г. (С. 80-83)<br>Методы: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов) |                                 |                              | 0706; 1212<br>91;                | - картофельный жук -<br>блошка клубневая<br><i>Epirix cucumeris</i><br>Harris -<br>картофельный жук -<br>блошка                                   | обнаружено                  |
| 1085. | EPPO. Diagnostics. <i>Epirix cucumeris</i> , <i>E. similis</i> and <i>E. tuberosa</i> . PM 7/109 (1)<br>Методы: визуальный                                                                                                                                                                                                                                                          | Корнеплоды                      | 01.13                        | 0601; 0701;<br>0706; 1212<br>91; | <i>Epirix tuberosa</i> Gentner<br>- картофельный жук -<br>блошка клубневая<br><i>Epirix cucumeris</i><br>Harris -<br>картофельный жук -<br>блошка | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1086. | Data Sheets on Quarantine Pests <i>Epirix tuberosa</i><br>Методы: визуальный                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Корнеплоды                      | 01.13                        | 0601; 0701;<br>0706; 1212<br>91; | <i>Epirix tuberosa</i> Gentner<br>- картофельный жук -<br>блошка клубневая                                                                        | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1087. | <i>Epirix tuberosa</i> . Вредные организмы, имеющие карантинное значение для Европы//Информат. Данные по карант. Вредн. Организмам для Европейского Союза и Европейской Средиземноморской организации по защите растений (ЕОЗР). Под. Ред. А.И. Сметника, Е.В. Терешковой. М, Колос, 1996. С. 119-122<br>Методы: визуальный                                                         | Корнеплоды                      | 01.13                        | 0601; 0701;<br>0706; 1212<br>91; | <i>Epirix tuberosa</i> Gentner<br>- картофельный жук -<br>блошка клубневая                                                                        | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1088. | Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов. Под редакцией Варшавича А.А., Изд. Колос, М., 1972 (Часть III Энтомологическая экспертиза)<br>Методы: визуальный                                                                                                                                                                              | Корнеплоды                      | 01.13                        | 0601; 0701;<br>0706; 1212<br>91; | <i>Epirix tuberosa</i> Gentner<br>- картофельный жук -<br>блошка клубневая<br><i>Epirix cucumeris</i><br>Harris -<br>картофельный жук -<br>блошка | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1089. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации американского табачного трипса                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Овощные и<br>цветочные культуры | 01.30.10.122<br>01.30.10.121 | 0601; 0602;<br>1211, 1214;       | <i>Frankliniella fusca</i><br>Hinds -                                                                                                             | обнаружено/не<br>обнаружено |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                                                | 4                                                 | 5                                                                            | 6                                                                                                                                                                          | 7                        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|       | Frankliniella fusca (Hinds). М ВНИИКР 2014<br>Методы: визуальный, выявление с помощью клеевых ловушек, микроскопический (идентификация с приготовлением микропрепарата без спец. обработки)                                                                                                                                                 | (в т.ч. растения защищенного и открытого грунта)                                 | 01.19.2                                           | 0703-0709, 0603 11 000 0-0903 19 800 0                                       | Американский табачный трипс                                                                                                                                                |                          |
| 1090. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации вест-индского (индийского) цветочного трипса Frankliniella insularis (Franklin) Москва ВНИИКР 2015<br>Методы: визуальный, выявление с помощью клеевых ловушек, микроскопический (идентификация с приготовлением микропрепарата без спец. обработки)                                  | Овощные и цветочные культуры (в т.ч. растения защищенного и открытого грунта)    | 01.30.10.122<br>01.30.10.121<br>01.19.2           | 0601; 0602; 1211, 1214; 0703-0709, 0603 11 000 0-0903 19 800 0               | Frankliniella insularis Franklin - Индийский цветочный трипс                                                                                                               | обнаружено/не обнаружено |
| 1091. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации томатного трипса Frankliniella schultzei (Trybom). М. ВНИИКР 2013<br>Методы: визуальный, выявление с помощью клеевых ловушек, микроскопический (идентификация с приготовлением микропрепарата без спец. обработки)                                                                   | Овощные и цветочные культуры (в т.ч. растения защищенного и открытого грунта)    | 01.30.10.122<br>01.30.10.121<br>01.19.2           | 0601; 0602; 1211, 1214; 0703-0709, 0603 11 000 0-0903 19 800 0               | Frankliniella schultzei Trybom - Томатный трипс                                                                                                                            | обнаружено/не обнаружено |
| 1092. | Методика досмотра срезов цветов и горшечных растений на выявление карантинных вредителей. Утверждена 22.10.99 г. МСХ. Гос. инспекции по карантину растений<br>Методы: визуальный                                                                                                                                                            | Овощные и цветочные культуры (в т.ч. растения защищенного и открытого грунта)    | 01.30.10.122<br>01.30.10.121<br>01.19.2           | 0601; 0602; 1211, 1214; 0703-0709, 0603 11 000 0-0903 19 800 0               | Frankliniella fusca Hinds - Американский табачный трипс<br>Frankliniella insularis Franklin - Индийский цветочный трипс<br>Frankliniella schultzei Trybom - Томатный трипс | обнаружено/не обнаружено |
| 1093. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской кукурузной совки Helicoverpa zea (Boddie) . М ВНИИКР 2014 (кроме п. 2.2)<br>Методы: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препарата гениталиев и других частей организма насекомого) | Овощные, пряильные, зерновые, масляные, плодовые и декоративные растения, сорные | 01.13<br>01.30.10<br>01.30.10.140<br>01.30.10.122 | 0602; 0702, 0703, 0704, 0705; 0706, 0709, 0603 11 000 0-0603 19 800 0; 1211; | Helicoverpa zea Boddie - американская кукурузная совка                                                                                                                     | обнаружено/не обнаружено |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                           | 4                                                 | 5                                                                                                               | 6                                                                                                                                         | 7                           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | растения                                                                                    |                                                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                             |
| 1094. | Data Sheets on Quarantine Pests <i>Helicoverpa zea</i> (из кн. Вредные организмы, имеющие карантинное значение для Европы//Информаци. Данные по карант. Вредн. Организмам для Европейского Союза и Европейской Средиземноморской организации по защите растений (ЕОЗР). Под. Ред. А.И. Сметника, Е.В. Терешковой. М., Колос, 1996. С. 146-152)<br>Методы: визуальный                           | Овощные, прядильные, зерновые, масличные, плодовые и декоративные растения, сорные растения | 01.13<br>01.30.10<br>01.30.10.140<br>01.30.10.122 | 1214<br>0602; 0702,<br>0703, 0704,<br>0705; 0706,<br>0709, 0603<br>11 000 0-<br>0603 19 800<br>0; 1211;<br>1214 | <i>Helicoverpa zea</i><br>Boddie –<br>американская<br>кукурузная совка                                                                    | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1095. | Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов. Под редакцией Варшалоновича А.А., Изд. Колос, М., 1972 (Часть III Энтомологическая экспертиза)<br>Методы: визуальный                                                                                                                                                                                     | Овощные, прядильные, зерновые, масличные, плодовые и декоративные растения, сорные растения | 01.13<br>01.30.10<br>01.30.10.140<br>01.30.10.122 | 0602; 0702,<br>0703, 0704,<br>0705; 0706,<br>0709, 0603<br>11 000 0-<br>0603 19 800<br>0; 1211;<br>1214         | <i>Helicoverpa zea</i><br>Boddie –<br>американская<br>кукурузная совка                                                                    | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1096. | Методические рекомендации по выявлению трипсов в подкарантинной продукции и морфологической идентификации калифорнийского (западного цветочного) трипса <i>Frankliniella occidentalis</i> Perg. и трипса пальми <i>Trips palmi</i> . (2007г.)<br>Методы: визуальный, выявление с помощью клеевых ловушек, микроскопический (идентификация с приготовлением микропрепарата без спец. обработки) | Овощные и цветочные культуры (в т.ч. растения защищенного и открытого грунта)               | 01.30.10.122<br>01.30.10.121<br>01.19.2           | 0601; 0602;<br>1211, 1214;<br>0703-0709,<br>0603 11 000<br>0-0903 19<br>800 0                                   | <i>Frankliniella occidentalis</i> Perg. -<br>западный<br>(калифорнийский)<br>цветочный трипс<br><i>Trips palmi</i> Karny-<br>трипс Пальма | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1097. | Методика досмотра срезов цветов и горшечных растений на выявление карантинных вредителей. Утверждена 22.10.99 г. МСХ. Гос. инспекции по карантину растений<br>Методы: визуальный                                                                                                                                                                                                               | Овощные и цветочные культуры (в т.ч. растения защищенного и открытого грунта)               | 01.30.10.122<br>01.30.10.121<br>01.19.2           | 0601; 0602;<br>1211, 1214;<br>0703-0709,<br>0603 11 000<br>0-0903 19<br>800 0                                   | <i>Frankliniella occidentalis</i> Perg. -<br>западный<br>(калифорнийский)<br>цветочный трипс<br><i>Trips palmi</i> Karny-<br>трипс Пальма | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1098. | Data Sheets on Quarantine Pests <i>Frankliniella occidentalis</i><br>Методы: визуальный                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Овощные и цветочные культуры (в т.ч. растения защищенного и                                 | 01.30.10.122<br>01.30.10.121<br>01.19.2           | 0601; 0602;<br>1211, 1214;<br>0703-0709,<br>0603 11 000                                                         | <i>Frankliniella occidentalis</i> Perg. -<br>западный<br>(калифорнийский)                                                                 | обнаружено/не<br>обнаружено |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                       | 4                                       | 5                                                                                                   | 6                                                                                        | 7                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | открытого грунта)                                                                       |                                         |                                                                                                     | цветочный трипс                                                                          |                             |
| 1099. | Data Sheets on Quarantine Pests Thrips palmi<br>Методы: визуальный                                                                                                                                                                                                                                                                  | Овощные и<br>цветочные культуры<br>(в т.ч. растения<br>защитного и<br>открытого грунта) | 01.30.10.122<br>01.30.10.121<br>01.19.2 | 0-0903 19<br>800 0<br>0601; 0602;<br>1211, 1214;<br>0703-0709,<br>0603 11 000<br>0-0903 19<br>800 0 | Thrips palmi Karny-<br>трипс Пальма                                                      | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1100. | Frankliniella occidentalis. Вредные организмы, имеющие карантинное значение для Европы//Информационные данные по карант. Вредн. Организмам для Европейского Союза и Европейской Средиземноморской организации по защите растений (ЕОЗР). Под. Ред. А.И. Сметника, Е.В. Терешковой. М, Колос, 1996. С. 128-133<br>Методы: визуальный | Овощные и<br>цветочные культуры<br>(в т.ч. растения<br>защитного и<br>открытого грунта) | 01.30.10.122<br>01.30.10.121<br>01.19.2 | 0601; 0602;<br>1211, 1214;<br>0703-0709,<br>0603 11 000<br>0-0903 19<br>800 0                       | Frankliniella<br>occidentalis Perg. -<br>западный<br>(калифорнийский)<br>цветочный трипс | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1101. | Thrips palmi. Вредные организмы, имеющие карантинное значение для Европы//Информационные данные по карант. Вредн. Организмам для Европейского Союза и Европейской Средиземноморской организации по защите растений (ЕОЗР). Под. Ред. А.И. Сметника, Е.В. Терешковой. М, Колос, 1996. С. 293-296<br>Методы: визуальный               | Овощные и<br>цветочные культуры<br>(в т.ч. растения<br>защитного и<br>открытого грунта) | 01.30.10.122<br>01.30.10.121<br>01.19.2 | 0601; 0602;<br>1211, 1214;<br>0703-0709,<br>0603 11 000<br>0-0903 19<br>800 0                       | Thrips palmi Karny-<br>трипс Пальма                                                      | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1102. | EPPO. Diagnostics. Frankliniella occidentalis Perg.PM 7/11<br>(1)<br>Методы: визуальный, выявление с помощью клеевых ловушек, микроскопический (идентификация с приготовлением микропрепарата без спец. обработки)                                                                                                                  | Овощные и<br>цветочные культуры<br>(в т.ч. растения<br>защитного и<br>открытого грунта) | 01.30.10.122<br>01.30.10.121<br>01.19.2 | 0601; 0602;<br>1211, 1214;<br>0703-0709,<br>0603 11 000<br>0-0903 19<br>800 0                       | Frankliniella<br>occidentalis Perg. -<br>западный<br>(калифорнийский)<br>цветочный трипс | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1103. | СТО ВНИИР 2.006-2010 «Восточная плодовая Grapholita molesta (Busck). Методы выявления и идентификации», 2010 (кроме п.4.3)<br>Методы: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препарата гениталиев и других частей организма насекомого)           | Плоды, ягоды,<br>посадочный<br>материал                                                 | 01.2<br>01.30.10<br>01.30.10.123        | 0808-0810<br>0602 (кроме<br>0602 90 100<br>0), 0903-<br>0810                                        | Grapholitha molesta<br>Busck. - восточная<br>плодожорка                                  | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1104. | Cydia molesta. Вредные организмы, имеющие                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Плоды, ягоды,                                                                           | 01.2                                    | 0808-0810                                                                                           | Grapholitha molesta                                                                      | обнаружено/не               |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                                                   | 4                                                         | 5                                                                                                                                | 6                                                          | 7                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|       | карантинное значение для Европы//Информационные данные по карантинным вредителям для Европейского Союза и Европейской Средиземноморской организации по защите растений (ЕОЗР). Под ред. А.И. Сметника, Е.В. Терешковой. М, Колос, 1996. С. 95-98<br>Методы: визуальный | посадочный материал                                                                 | 01.30.10<br>01.30.10.123                                  | 0602 (кроме 0602 90 100 0), 0903-0810                                                                                            | Busck. - восточная плодожорка                              | обнаружено               |
| 1105. | Определитель: Гусеницы, встречающиеся при карантинной экспертизе. А.А. Варшалонович// Сборник по карантину растений, Вып. 18, М., 1966 с.44-52<br>Методы: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)                                      | Плоды, ягоды, посадочный материал                                                   | 01.2<br>01.30.10<br>01.30.10.123                          | 0808-0810<br>0602 (кроме 0602 90 100 0), 0903-0810                                                                               | Grapholitha molesta Busck. - восточная плодожорка          | обнаружено/не обнаружено |
| 1106. | Сборник инструктивных материалов по карантину растений, Смоленск, 1984. С.246-258<br>Методы: визуальный                                                                                                                                                                | Плоды, ягоды, посадочный материал                                                   | 01.2<br>01.30.10<br>01.30.10.123                          | 0808-0810<br>0602 (кроме 0602 90 100 0), 0903-0810                                                                               | Grapholitha molesta Busck. - восточная плодожорка          | обнаружено/не обнаружено |
| 1107. | Справочник - Определитель карантинных и других опасных вредителей сырья, продуктов запаса и посевного материала /составители: Я.Б.Мордкович, Е.А.Соколов/, Москва, 1999 (С.237-356)<br>Методы: морфологический (идентификация без изготовления препаратов)             | Плоды, ягоды, посадочный материал                                                   | 01.2<br>01.30.10<br>01.30.10.123                          | 0808-0810<br>0602 (кроме 0602 90 100 0), 0903-0810                                                                               | Grapholitha molesta Busck. - восточная плодожорка          | обнаружено/не обнаружено |
| 1108. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской белой бабочки <i>Nyphantria cunea</i> . М.: ВНИИКР, 2014<br>Методы: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)                                                        | Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры, упаковочный материал | 02.2<br>16.10.10<br>02.10.11<br>02.10.11<br>17.12<br>16.6 | 0604; 0806;<br>0808-0810<br>(кроме 0810 60 000 0);<br>0602 (кроме 0602 90 100 0), 4808 10 000 0, 4819 10 000 0;<br>4401 30 900 0 | <i>Nyphantria cunea</i> Drury – Американская белая бабочка | обнаружено/не обнаружено |
| 1109. | СТО ВНИИКР 2.021-2011 Американская белая бабочка <i>Nyphantria cunea</i> Drury. Порядок проведения карантинных фитосанитарных мероприятий в очагах                                                                                                                     | Лес, лесоматериалы и продукты переработки,                                          | 02.2<br>16.10.10<br>02.10.11                              | 0604; 0806;<br>0808-0810<br>(кроме 0810                                                                                          | <i>Nyphantria cunea</i> Drury – Американская белая         | обнаружено/не обнаружено |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                   | 4                                                         | 5                                                                                                                                                  | 6                                                           | 7                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|       | Методы: визуальный                                                                                                                                                                                       | древесные культуры, упаковочный материал                                            | 02.10.11<br>17.12<br>16.6                                 | 60 000 0);<br>0602 (кроме<br>0602 90 100<br>0), 4808 10<br>000 0, 4819<br>10 000 0;<br>4401 30 900<br>0                                            | бабочка                                                     |                             |
| 1110. | Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов. Под редакцией Варшаловича А.А., Изд. Колос, М., 1972 (Часть III Энтомологическая экспертиза)<br>Методы: визуальный | Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры, упаковочный материал | 02.2<br>16.10.10<br>02.10.11<br>02.10.11<br>17.12<br>16.6 | 0604; 0806;<br>0808-0810<br>(кроме 0810<br>60 000 0);<br>0602 (кроме<br>0602 90 100<br>0), 4808 10<br>000 0, 4819<br>10 000 0;<br>4401 30 900<br>0 | Hyphantria cunea<br>Druy –<br>Американская белая<br>бабочка | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1111. | Сборник инструктивных материалов по карантину растений, Смоленск, 1984. С.228-245<br>Методы: визуальный                                                                                                  | Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры, упаковочный материал | 02.2<br>16.10.10<br>02.10.11<br>02.10.11<br>17.12<br>16.6 | 0604; 0806;<br>0808-0810<br>(кроме 0810<br>60 000 0);<br>0602 (кроме<br>0602 90 100<br>0), 4808 10<br>000 0, 4819<br>10 000 0;<br>4401 30 900<br>0 | Hyphantria cunea<br>Druy –<br>Американская белая<br>бабочка | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1112. | Методические рекомендации по процедуре осмотра и отбора проб лесоматериалов для лабораторной карантинной фитосанитарной экспертизы, М. 2013г (п.3.2; 5;6;7)<br>Методы: визуальный                        | Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры, упаковочный материал | 02.2<br>16.10.10<br>02.10.11<br>02.10.11<br>17.12<br>16.6 | 0604; 0806;<br>0808-0810<br>(кроме 0810<br>60 000 0);<br>0602 (кроме<br>0602 90 100<br>0), 4808 10<br>000 0, 4819<br>10 000 0;<br>4401 30 900<br>0 | Hyphantria cunea<br>Druy –<br>Американская белая<br>бабочка | обнаружено/не<br>обнаружено |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                                                          | 4                                                                     | 5                                                                                                      | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7                               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1113. | <p>Нурпантриа синеа. Вредные организмы, имеющие карантинное значение для Европы//Информационные данные по карантинным вредителям для Европейского Союза и Европейской Средиземноморской организации по защите растений (ЕОЗР). Под ред. А.И. Сметника, Е.В. Терешковой. М, Колос, 1996. С. 153-157</p> <p>Методы: визуальный</p> | <p>Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры, упаковочный материал</p> | <p>02.2<br/>16.10.10<br/>02.10.11<br/>02.10.11<br/>17.12<br/>16.6</p> | <p>0), 4808 10<br/>000 0, 4819<br/>10 000 0;<br/>4401 30 900<br/>0</p>                                 | <p>Нурпантриа синеа<br/>Другие –<br/>Американская белая бабочка</p>                                                                                                                                                                                                                                      | <p>обнаружено/не обнаружено</p> |
| 1114. | <p>Методические рекомендации по выявлению и идентификации шестизубчатого короеда Ips calligraphus. М ВНИИКР 2014</p> <p>Методы: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)</p>                                                                                                                      | <p>Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры</p>                       | <p>02.2<br/>16.10.10<br/>02.10.11</p>                                 | <p>0602 (кроме<br/>0602 90 100<br/>0); 0604;<br/>4403 (кроме<br/>4403 10<br/>000); 4407;<br/>4409;</p> | <p>Ips calligraphus<br/>Germer - Восточный шестизубчатый короед<br/>Ips grandicollis<br/>Eichhoff - Восточный пятизубчатый короед<br/>Ips pini Say - Орегонский сосновый короед<br/>Ips plastographus Le Conte - Калифорнийский короед<br/>Polygraphus proximus<br/>Blandford - полиграф уссурийский</p> | <p>обнаружено/не обнаружено</p> |
| 1115. | <p>Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточного пятизубчатого короеда Ips grandicollis. М ВНИИКР 2014</p>                                                                                                                                                                                                   | <p>Лес, лесоматериалы и продукты переработки,</p>                                          | <p>02.2<br/>16.10.10<br/>02.10.11</p>                                 | <p>0602 (кроме<br/>0602 90 100<br/>0); 0604;</p>                                                       | <p>Ips calligraphus<br/>Germer - Восточный шестизубчатый</p>                                                                                                                                                                                                                                             | <p>обнаружено/не обнаружено</p> |



| 1     | 2                                                                                                                                                                                                          | 3                                                             | 4                            | 5                                                                       | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|       | Методы: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)                                                                                                                            | древесные культуры                                            |                              | 4403 (кроме 4403 10 000); 4407; 4409;                                   | короед<br><i>Ips grandicollis</i><br>Eichhoff - Восточный пятизубчатый короед<br><i>Ips pini</i> Say - Орегонский сосновый короед<br><i>Ips plastographus</i> Le Conte - Калифорнийский короед<br><i>Polygraphus proximus</i> Blandford -полиграф уссурийский                                                          |                          |
| 1116. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации орегонского соснового короеда <i>Ips pini</i> . М ВНИИКР 2014<br>Методы: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)    | Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры | 02.2<br>16.10.10<br>02.10.11 | 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0604; 4403 (кроме 4403 10 000); 4407; 4409; | <i>Ips calligraphus</i> Germar - Восточный шестизубчатый короед<br><i>Ips grandicollis</i><br>Eichhoff - Восточный пятизубчатый короед<br><i>Ips pini</i> Say - Орегонский сосновый короед<br><i>Ips plastographus</i> Le Conte - Калифорнийский короед<br><i>Polygraphus proximus</i> Blandford -полиграф уссурийский | обнаружено/не обнаружено |
| 1117. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации калифорнийского короеда <i>Ips plastographus</i> . М ВНИИКР 2014<br>Методы: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов) | Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры | 02.2<br>16.10.10<br>02.10.11 | 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0604; 4403 (кроме 4403 10                   | <i>Ips calligraphus</i> Germar - Восточный шестизубчатый короед<br><i>Ips grandicollis</i>                                                                                                                                                                                                                             | обнаружено/не обнаружено |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                      | 4                            | 5                                                                                         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |                              |                                                                                           | Eichhoff - Восточный<br>пятитубчатый короед<br>Ips pini Say -<br>Орегонский<br>сосновый короед<br>Ips plastographus Le<br>Conte -<br>Калифорнийский<br>короед<br>Polygraphus proximus<br>Blandford -полиграф<br>уссурийский                                                                                          |                             |
| 1118. | Методические рекомендации по выявлению и<br>идентификации полиграфа уссурийского Polygraphus<br>proximus Blandford. М ВНИИКР 2014<br>Методы: визуальный, морфологический (идентификация<br>без изготовления препаратов) | Лес, лесоматериалы<br>и продукты<br>переработки,<br>древесные культуры | 02.2<br>16.10.10<br>02.10.11 | 0602 (кроме<br>0602 90 100<br>0); 0604;<br>4403 (кроме<br>4403 10<br>000); 4407;<br>4409; | Ips calligraphus<br>Germar - Восточный<br>шеститубчатый<br>короед<br>Ips grandicollis<br>Eichhoff - Восточный<br>пятитубчатый короед<br>Ips pini Say -<br>Орегонский<br>сосновый короед<br>Ips plastographus Le<br>Conte -<br>Калифорнийский<br>короед<br>Polygraphus proximus<br>Blandford -полиграф<br>уссурийский | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1119. | Руководство по досмотру и экспертизе растительных и<br>других карантинных материалов. Под редакцией<br>Варшавовича А.А., Изд. Колос, М., 1972 (Часть III<br>Энтомологическая экспертиза)<br>Методы: визуальный          | Лес, лесоматериалы<br>и продукты<br>переработки,<br>древесные культуры | 02.2<br>16.10.10<br>02.10.11 | 0602 (кроме<br>0602 90 100<br>0); 0604;<br>4403 (кроме<br>4403 10<br>000); 4407;<br>4409; | Ips calligraphus<br>Germar - Восточный<br>шеститубчатый<br>короед<br>Ips grandicollis<br>Eichhoff - Восточный<br>пятитубчатый короед                                                                                                                                                                                 | обнаружено/не<br>обнаружено |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                | 3                                                             | 4                            | 5                                                                                         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                  |                                                               |                              |                                                                                           | <p>Ips pini Say -<br/>Орегонский<br/>сосновый короед<br/>Ips plastographus Le<br/>Conte -<br/>Калифорнийский<br/>короед<br/>Polygraphus proximus<br/>Blandford -полиграф<br/>уссурийский</p>                                                                                                                                                |                             |
| 1120. | Сборник инструктивных материалов по карантину растений, Смоленск, 1984.с.475-477<br>Методы: визуальный                                                                           | Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры | 02.2<br>16.10.10<br>02.10.11 | 0602 (кроме<br>0602 90 100<br>0); 0604;<br>4403 (кроме<br>4403 10<br>000); 4407;<br>4409; | <p>Ips calligraphus<br/>Germer - Восточный<br/>шестьзубчатый<br/>короед<br/>Ips grandicollis<br/>Eichhoff - Восточный<br/>пятизубчатый короед<br/>Ips pini Say -<br/>Орегонский<br/>сосновый короед<br/>Ips plastographus Le<br/>Conte -<br/>Калифорнийский<br/>короед<br/>Polygraphus proximus<br/>Blandford -полиграф<br/>уссурийский</p> | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1121. | Методические рекомендации по процедуре осмотра и отбора проб лесоматериалов для лабораторной карантинной фитосанитарной экспертизы, М. 2013 (п.3.2; 5;6;7)<br>Методы: визуальный | Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры | 02.2<br>16.10.10<br>02.10.11 | 0602 (кроме<br>0602 90 100<br>0); 0604;<br>4403 (кроме<br>4403 10<br>000); 4407;<br>4409; | <p>Ips calligraphus<br/>Germer - Восточный<br/>шестьзубчатый<br/>короед<br/>Ips grandicollis<br/>Eichhoff - Восточный<br/>пятизубчатый короед<br/>Ips pini Say -<br/>Орегонский</p>                                                                                                                                                         | обнаружено/не<br>обнаружено |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                                                                                             | 4                                                 | 5                                                                                              | 6                                                                                                                                                                                                                   | 7                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                   |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| 1122. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации соснового семенного клопа <i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann. Москва ВНИИКР 2015 (кроме п.3.1.3)<br>Методы: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)                                                                                                                                                                                                           | хвойных культуры, бонсаи, лесоматериалы                                                                       | 02.2<br>16.10.10<br>02.10.11                      | 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0604; 4403 (кроме 4403 10 000); 4407; 4409; 4415; 4418<br>40 000 0 | сосновый короед<br><i>Ips plastographus</i> Le Conte - Калифорнийский короед<br><i>Polygraphus proximus</i> Blandford - полиграф уссурийский<br><i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann - Сосновый семенной клоп | обнаружено/не обнаружено |
| 1123. | Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов. Под редакций Варшавовича А.А., Изд. Колос, М., 1972 (Часть III Энтомологическая экспертиза)<br>Методы: визуальный                                                                                                                                                                                                                                                      | хвойных культуры, бонсаи, лесоматериалы                                                                       | 02.2<br>16.10.10<br>02.10.11                      | 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0604; 4403 (кроме 4403 10 000); 4407; 4409; 4415; 4418<br>40 000 0 | <i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann - Сосновый семенной клоп                                                                                                                                                 | обнаружено/не обнаружено |
| 1124. | СТО ВНИИКР 2.031-2012 «Американский клеверный минер <i>Liriomyza trifolii</i> (Burg.), южноамериканский листовой минер <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) и томатный минер <i>Liriomyza sativae</i> Blanchard. Методы выявления и идентификации», 2012<br>Методы: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препарата гениталиев и других частей организма насекомого) | Овощи, декоративные растения, с/х растения во время вегетации (в т.ч. в закрытом грунте), посадочный материал | 01.13<br>01.30.10<br>01.30.10.140<br>01.30.10.122 | 0602; 0702, 0703, 0704, 0705; 0706, 0709, 0603<br>11 000 0-<br>0603 19 800 0; 1211; 1214       | <i>Liriomyza huidobrensis</i> Blanch - южноамериканский листовой минер<br><i>Liriomyza sativae</i> Blanch. - томатный листовой минер<br><i>Liriomyza trifolii</i>                                                   | обнаружено/не обнаружено |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                             | 4                                                 | 5                                                                                  | 6                                                                                                                                                                                                                                              | 7                        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1125. | EPPO. Diagnostics. <i>Liriomyza</i> spp. PM 7/53 (1)<br>Методы: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)                                                                                                                                                                                                                             | Овощи, декоративные растения, с/х растения во время вегетации (в т.ч. в закрытом грунте), посадочный материал | 01.13<br>01.30.10<br>01.30.10.140<br>01.30.10.122 | 0602; 0702, 0703, 0704, 0705; 0706, 0709, 0603 11 000 0- 0603 19 800 0; 1211; 1214 | Burg. - американский клеверный минер<br><i>Liriomyza huidobrensis</i> Blanch - южноамериканский листовой минер<br><i>Liriomyza sativae</i> Blanch. - томатный листовой минер<br><i>Liriomyza trifolii</i> Burg. - американский клеверный минер | обнаружено/не обнаружено |
| 1126. | Data Sheets on Quarantine Pests <i>Liriomyza huidobrensis</i><br>Методы: визуальный                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Овощи, декоративные растения, с/х растения во время вегетации (в т.ч. в закрытом грунте), посадочный материал | 01.13<br>01.30.10<br>01.30.10.140<br>01.30.10.122 | 0602; 0702, 0703, 0704, 0705; 0706, 0709, 0603 11 000 0- 0603 19 800 0; 1211; 1214 | <i>Liriomyza huidobrensis</i> Blanch - южноамериканский листовой минер                                                                                                                                                                         | обнаружено/не обнаружено |
| 1127. | <i>Liriomyza huidobrensis</i> . Вредные организмы, имеющие карантинное значение для Европы//Информационный лист по карантинным вредителям. Данные по карантинным вредителям для Европейского Союза и Европейской Средиземноморской организации по защите растений (ЕОЗР). Под ред. А.И. Сметника, Е.В. Терешковой. М, Колос, 1996. С. 173-177<br>Методы: визуальный | Овощи, декоративные растения, с/х растения во время вегетации (в т.ч. в закрытом грунте), посадочный материал | 01.13<br>01.30.10<br>01.30.10.140<br>01.30.10.122 | 0602; 0702, 0703, 0704, 0705; 0706, 0709, 0603 11 000 0- 0603 19 800 0; 1211; 1214 | <i>Liriomyza huidobrensis</i> Blanch - южноамериканский листовой минер                                                                                                                                                                         | обнаружено/не обнаружено |
| 1128. | Data Sheets on Quarantine Pests <i>Liriomyza sativae</i><br>Методы: визуальный                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Овощи, декоративные растения, с/х растения во время вегетации (в т.ч. в закрытом грунте),                     | 01.13<br>01.30.10<br>01.30.10.140<br>01.30.10.122 | 0602; 0702, 0703, 0704, 0705; 0706, 0709, 0603 11 000 0- 0603 19 800 0; 1211; 1214 | <i>Liriomyza sativae</i> Blanch. - томатный листовой минер                                                                                                                                                                                     | обнаружено/не обнаружено |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                             | 4                                                 | 5                                                                                                                           | 6                                                                                                                                                                          | 7                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | посадочный материал                                                                                           |                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |                          |
| 1129. | <i>Liriomyza sativae</i> Вредные организмы, имеющие карантинное значение для Европы//Информационные данные по карантинным вредным организмам для Европейского Союза и Европейской Средиземноморской организации по защите растений (ЕОЗР). Под. Ред. А.И. Сметника, Е.В. Терешковой. М, Колос, 1996. С. 177-181<br>Методы: визуальный    | Овощи, декоративные растения, с/х растения во время вегетации (в т.ч. в закрытом грунте), посадочный материал | 01.13<br>01.30.10<br>01.30.10.140<br>01.30.10.122 | 0; 1211;<br>1214<br>0602; 0702,<br>0703, 0704,<br>0705; 0706,<br>0709, 0603<br>11 000 0-<br>0603 19 800<br>0; 1211;<br>1214 | <i>Liriomyza sativae</i> Blanch. - томатный листовой минер                                                                                                                 | обнаружено/не обнаружено |
| 1130. | Data Sheets on Quarantine Pests <i>Liriomyza trifolii</i><br>Методы: визуальный                                                                                                                                                                                                                                                          | Овощи, декоративные растения, с/х растения во время вегетации (в т.ч. в закрытом грунте), посадочный материал | 01.13<br>01.30.10<br>01.30.10.140<br>01.30.10.122 | 0602; 0702,<br>0703, 0704,<br>0705; 0706,<br>0709, 0603<br>11 000 0-<br>0603 19 800<br>0; 1211;<br>1214                     | <i>Liriomyza trifolii</i> Burg. - американский клеверный минер                                                                                                             | обнаружено/не обнаружено |
| 1131. | <i>Liriomyza trifolii</i> . Вредные организмы, имеющие карантинное значение для Европы//Информационные данные по карантинным вредным организмам для Европейского Союза и Европейской Средиземноморской организации по защите растений (ЕОЗР). Под. Ред. А.И. Сметника, Е.В. Терешковой. М, Колос, 1996. С. 182-187<br>Методы: визуальный | Овощи, декоративные растения, с/х растения во время вегетации (в т.ч. в закрытом грунте), посадочный материал | 01.13<br>01.30.10<br>01.30.10.140<br>01.30.10.122 | 0602; 0702,<br>0703, 0704,<br>0705; 0706,<br>0709, 0603<br>11 000 0-<br>0603 19 800<br>0; 1211;<br>1214                     | <i>Liriomyza trifolii</i> Burg. - американский клеверный минер                                                                                                             | обнаружено/не обнаружено |
| 1132. | Методика досмотра срезов цветов и горшечных растений на выявление карантинных вредителей. Утверждена 22.10.99 г. МСХ. Гос. инспекции по карантину растений<br>Методы: визуальный                                                                                                                                                         | Овощи, декоративные растения, с/х растения во время вегетации (в т.ч. в закрытом грунте), посадочный материал | 01.13<br>01.30.10<br>01.30.10.140<br>01.30.10.122 | 0602; 0702,<br>0703, 0704,<br>0705; 0706,<br>0709, 0603<br>11 000 0-<br>0603 19 800<br>0; 1211;<br>1214                     | <i>Liriomyza huidobrensis</i> Blanch. - южноамериканский листовой минер<br><br><i>Liriomyza sativae</i> Blanch. - томатный листовой минер<br><br><i>Liriomyza trifolii</i> | обнаружено/не обнаружено |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                              | 4                                    | 5                                                                          | 6                                                                                                             | 7                        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                |                                      |                                                                            |                                                                                                               |                          |
| 1133. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации японской палочковидной щитовки <i>Lopholeucaspis japonica</i> Skll. M.: ВНИИКР, 2012 (кроме п. 5.1.3; 5.2.2.)<br>Методы: визуальный, микроскопический (идентификация с приготвлением микропрепарата со специальной обработкой) | Декоративные, оранжерейные, плодовые, цитрусовые культуры, посадочный материал | 01.30.10<br>01.30.10.140<br>02.10.11 | 0808; 0809;<br>0810 (кроме 0810 60 000 0); 0602 (кроме 0602 90 100 0)-0604 | Burg. - американский клеверный минер<br><i>Lopholeucaspis japonica</i> Skll. - японская палочковидная щитовка | обнаружено/не обнаружено |
| 1134. | Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов. Под редакцией Варшаловича А.А., Изд. Колос, М., 1972 (Часть III Энтомологическая экспертиза)<br>Методы: визуальный                                                                              | Декоративные, оранжерейные, плодовые, цитрусовые культуры, посадочный материал | 01.30.10<br>01.30.10.140<br>02.10.11 | 0808; 0809;<br>0810 (кроме 0810 60 000 0); 0602 (кроме 0602 90 100 0)-0604 | <i>Lopholeucaspis japonica</i> Skll. - японская палочковидная щитовка                                         | обнаружено/не обнаружено |
| 1135. | Фауна России и сопредельных стран. Том X- Насекомые хоботные, подотряд кокциды (Coccinea), семейства Phoenicococcidae, Diaspididae. Данциг Е.М., Слб, Наука, 1993. с.113-116<br>Методы: микроскопический (идентификация с приготвлением микропрепарата со специальной обработкой)     | Декоративные, оранжерейные, плодовые, цитрусовые культуры, посадочный материал | 01.30.10<br>01.30.10.140<br>02.10.11 | 0808; 0809;<br>0810 (кроме 0810 60 000 0); 0602 (кроме 0602 90 100 0)-0604 | <i>Lopholeucaspis japonica</i> Skll. - японская палочковидная щитовка                                         | обнаружено/не обнаружено |
| 1136. | Червецы и щитовки СССР. Борхсениус Н.С. М.-Л. 1950. С.242<br>Методы: микроскопический (идентификация с приготвлением микропрепарата со специальной обработкой)                                                                                                                        | Декоративные, оранжерейные, плодовые, цитрусовые культуры, посадочный материал | 01.30.10<br>01.30.10.140<br>02.10.11 | 0808; 0809;<br>0810 (кроме 0810 60 000 0); 0602 (кроме 0602 90 100 0)-0604 | <i>Lopholeucaspis japonica</i> Skll. - японская палочковидная щитовка                                         | обнаружено/не обнаружено |
| 1137. | EPPO. Diagnostics. <i>Lopholeucaspis japonica</i> . РМ 7/54 (1)<br>Методы: визуальный, микроскопический (идентификация с приготвлением микропрепарата со специальной обработкой)                                                                                                      | Декоративные, оранжерейные, плодовые, цитрусовые культуры, посадочный материал | 01.30.10<br>01.30.10.140<br>02.10.11 | 0808; 0809;<br>0810 (кроме 0810 60 000 0); 0602 (кроме 0602 90 100 0)-0604 | <i>Lopholeucaspis japonica</i> Skll. - японская палочковидная щитовка                                         | обнаружено/не обнаружено |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                                                                | 4                                    | 5                                                                                                            | 6                                                                                      | 7                           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | материал                                                                                         |                                      | 0604                                                                                                         |                                                                                        |                             |
| 1138. | Data Sheets on Quarantine Pests <i>Lopholeucaspis japonica</i><br>Методы: визуальный                                                                                                                                                                                                                                                 | Декоративные,<br>оранжерейные,<br>плодовые,<br>цитрусовые<br>культуры,<br>посадочный<br>материал | 01.30.10<br>01.30.10.140<br>02.10.11 | 0808; 0809;<br>0810 (кроме<br>0810 60 000<br>0); 0602<br>(кроме 0602<br>90 100 0)-<br>0604                   | <i>Lopholeucaspis<br/>japonica</i> Ckll. -<br>японская<br>палочковидная<br>щитовка     | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1139. | <i>Lopholeucaspis japonica</i> . Вредные организмы, имеющие карантинное значение для Европы//Информаци. Данные по карант. Вредн. Организмам для Европейского Союза и Европейской Средиземноморской организации по защите растений (ЕОЗР). Под. Ред. А.И. Сметника, Е.В. Терешковой. М, Колос, 1996. С. 192-194<br>Методы: визуальный | Декоративные,<br>оранжерейные,<br>плодовые,<br>цитрусовые<br>культуры,<br>посадочный<br>материал | 01.30.10<br>01.30.10.140<br>02.10.11 | 0808; 0809;<br>0810 (кроме<br>0810 60 000<br>0); 0602<br>(кроме 0602<br>90 100 0)-<br>0604                   | <i>Lopholeucaspis<br/>japonica</i> Ckll. -<br>японская<br>палочковидная<br>щитовка     | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1140. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации азиатского подвид непарного шелкопряда <i>Lymantria dispar asiatica</i><br>Vnukovskij М.:ВНИИКР, 2015 (кроме п.1.4.3;1.5)<br>Методы: визуальный, выявление с помощью феромонных ловушек, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)                          | Лес, лесоматериалы<br>и продукты<br>переработки,<br>древесные культуры                           | 02.2<br>16.10.10<br>02.10.11         | 0604 20 400<br>0; 0604 20<br>200 0; 4403<br>(кроме 4403<br>10 000);<br>4407; 4409;<br>4415; 4418<br>40 000 0 | <i>Lymantria dispar</i> L.<br>(asian race) -<br>непарный шелкопряд<br>(азиатская раса) | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1141. | Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других карантинных материалов. Под редакцией Варшавовича А.А., Изд. Колос, М., 1972 (Часть III Энтомологическая экспертиза)<br>Методы: визуальный                                                                                                                                | Лес, лесоматериалы<br>и продукты<br>переработки,<br>древесные культуры                           | 02.2<br>16.10.10<br>02.10.11         | 0604 20 400<br>0; 0604 20<br>200 0; 4403<br>(кроме 4403<br>10 000);<br>4407; 4409;<br>4415; 4418<br>40 000 0 | <i>Lymantria dispar</i> L.<br>(asian race) -<br>непарный шелкопряд<br>(азиатская раса) | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1142. | Методические рекомендации по процедуре осмотра и отбора проб лесоматериалов для лабораторной карантинной фитосанитарной экспертизы, М. 2013 (п.3.2; 5;6;7)<br>Методы: визуальный                                                                                                                                                     | Лес, лесоматериалы<br>и продукты<br>переработки,<br>древесные культуры                           | 02.2<br>16.10.10<br>02.10.11         | 0604 20 400<br>0; 0604 20<br>200 0; 4403<br>(кроме 4403<br>10 000);                                          | <i>Lymantria dispar</i> L.<br>(asian race) -<br>непарный шелкопряд<br>(азиатская раса) | обнаружено/не<br>обнаружено |



| 1     | 2                                                                                                                                                                                                        | 3                                                             | 4                            | 5                                                                                                              | 6                                                                | 7                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1143. | Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов. Под редакцией Варшаловича А.А., Изд. Колос, М., 1972 (Часть III Энтомологическая экспертиза)<br>Методы: визуальный | Древесные растения, в т.ч. декоративные                       | 02.10.1<br>01.30.10.140      | 4407; 4409;<br>4415; 4418<br>40 000 0<br>0602 (кроме<br>0602 90 100<br>0); 0603 11<br>000 0 - 0603<br>19 800 0 | Masonellicoccus<br>hirsutus Green -<br>жестковолосяный<br>червец | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1144. | Червецы и шитовки СССР. Борхсениус Н.С. М.-Л. 1950 с.280-283<br>Методы: микроскопический (идентификация с приготвлением микропрепарата со специальной обработкой)                                        | Древесные растения, в т.ч. декоративные                       | 02.10.1<br>01.30.10.140      | 0602 (кроме<br>0602 90 100<br>0); 0603 11<br>000 0 - 0603<br>19 800 0                                          | Masonellicoccus<br>hirsutus Green -<br>жестковолосяный<br>червец | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1145. | EPPO. Diagnostics. Masonellicoccus hirsutus . PM 7/70 (1)<br>Методы: визуальный, микроскопический (идентификация с приготвлением микропрепарата со специальной обработкой)                               | Древесные растения, в т.ч. декоративные                       | 02.10.1<br>01.30.10.140      | 0602 (кроме<br>0602 90 100<br>0); 0603 11<br>000 0 - 0603<br>19 800 0                                          | Masonellicoccus<br>hirsutus Green -<br>жестковолосяный<br>червец | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1146. | Data Sheets on Quarantine Pests Masonellicoccus hirsutus<br>Методы: визуальный                                                                                                                           | Древесные растения, в т.ч. декоративные                       | 02.10.1<br>01.30.10.140      | 0602 (кроме<br>0602 90 100<br>0); 0603 11<br>000 0 - 0603<br>19 800 0                                          | Masonellicoccus<br>hirsutus Green -<br>жестковолосяный<br>червец | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1147. | Data Sheets on Quarantine Pests Malacosoma americanum<br>Методы: визуальный                                                                                                                              | Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры | 02.2<br>16.10.10<br>02.10.11 | 0602 (кроме<br>0602 90 100<br>0); 0604;<br>4403 (кроме<br>4403 10<br>000); 4407;<br>4409;                      | Malacosoma<br>americanum Fabr. -<br>американский<br>коконопряд   | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1148. | Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов. Под редакцией Варшаловича А.А., Изд. Колос, М., 1972<br>Методы: визуальный                                         | Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры | 02.2<br>16.10.10<br>02.10.11 | 0602 (кроме<br>0602 90 100<br>0); 0604;<br>4403 (кроме<br>4403 10<br>000); 4407;                               | Malacosoma<br>americanum Fabr. -<br>американский<br>коконопряд   | обнаружено/не<br>обнаружено |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                     | 3                                                             | 4                            | 5                                                                                      | 6                                                         | 7                        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1149. | Методические рекомендации по процедуре осмотра и отбора проб лесоматериалов для лабораторной карантинной фитосанитарной экспертизы, М. 2013г (п.3.2; 5;6;7)<br>Методы: визуальный                     | Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры | 02.2<br>16.10.10<br>02.10.11 | 4409;<br>0602 (кроме 0602 90 100 0); 0604;<br>4403 (кроме 4403 10 000); 4407;<br>4409; | Malacosoma americanum Fabr. - американский коконопряд     | обнаружено/не обнаружено |
| 1150. | Data Sheets on Quarantine Pests Malacosoma disstria<br>Методы: визуальный                                                                                                                             | Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры | 02.2<br>16.10.10<br>02.10.11 | 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0604;<br>4403 (кроме 4403 10 000); 4407;<br>4409;          | Malacosoma disstria Hub. - лесной кольчатый шелкопряд     | обнаружено/не обнаружено |
| 1151. | Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других карантинных материалов. Под редакцией Варшаловича А.А., Изд. Колос, М., 1972 (Часть III Энтомологическая экспертиза)<br>Методы: визуальный | Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры | 02.2<br>16.10.10<br>02.10.11 | 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0604;<br>4403 (кроме 4403 10 000); 4407;<br>4409;          | Malacosoma disstria Hub. - лесной кольчатый шелкопряд     | обнаружено/не обнаружено |
| 1152. | Методические рекомендации по процедуре осмотра и отбора проб лесоматериалов для лабораторной карантинной фитосанитарной экспертизы, М. 2013 (п.3.2; 5;6;7)<br>Методы: визуальный                      | Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры | 02.2<br>16.10.10<br>02.10.11 | 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0604;<br>4403 (кроме 4403 10 000); 4407;<br>4409;          | Malacosoma disstria Hub. - лесной кольчатый шелкопряд     | обнаружено/не обнаружено |
| 1153. | Data Sheets on Quarantine Pests Malacosoma parallella<br>Методы: визуальный                                                                                                                           | Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры | 02.2<br>16.10.10<br>02.10.11 | 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0604;<br>4403 (кроме 4403 10 000); 4407;<br>4409;          | Malacosoma parallella Staud. - горный кольчатый шелкопряд | обнаружено/не обнаружено |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                             | 4                                        | 5                                                                       | 6                                                                 | 7                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1154. | Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других карантинных материалов. Под редакцией Варшаловича А.А., Изд. Колос, М., 1972 (Часть III Энтомологическая экспертиза)<br>Методы: визуальный                            | Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры | 02.2<br>16.10.10<br>02.10.11             | 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0604; 4403 (кроме 4403 10 000); 4407; 4409; | Malcosoma parallela Staud. - горный кольчатый шелкопряд           | обнаружено/не обнаружено |
| 1155. | Методические рекомендации по процедуре осмотра и отбора проб лесоматериалов для лабораторной карантинной фитосанитарной экспертизы, М. 2013г (п.3.2; 5;6;7)<br>Методы: визуальный                                                | Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры | 02.2<br>16.10.10<br>02.10.11             | 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0604; 4403 (кроме 4403 10 000); 4407; 4409; | Malcosoma parallela Staud. - горный кольчатый шелкопряд           | обнаружено/не обнаружено |
| 1156. | Червецы и шитовки СССР. Борхсениус Н.С. М.-Л. 1950<br>Методы: микроскопический (идентификация с приготвлением микропрепарата со специальной обработкой)                                                                          | Виноград                                                      | 01.30.10.136<br>01.21                    | 0602 (кроме 0602 90 100 0)                                              | Margarodes vitis (Philippi) - южноамериканский виноградный червец | обнаружено/не обнаружено |
| 1157. | EPPO. Diagnostics. Margarodes vitis . РМ 7/82 (1)<br>Методы: визуальный, микроскопический (идентификация с приготвлением микропрепарата со специальной обработкой)                                                               | Виноград                                                      | 01.30.10.136<br>01.21                    | 0602 (кроме 0602 90 100 0)                                              | Margarodes vitis (Philippi) - южноамериканский виноградный червец | обнаружено/не обнаружено |
| 1158. | Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других карантинных материалов. Под редакцией Варшаловича А.А., Изд. Колос, М., 1972 (Часть III Энтомологическая экспертиза)<br>Методы: визуальный                            | Виноград                                                      | 01.30.10.136<br>01.21                    | 0602 (кроме 0602 90 100 0)                                              | Margarodes vitis (Philippi) - южноамериканский виноградный червец | обнаружено/не обнаружено |
| 1159. | Data Sheets on Quarantine Pests Margarodes prieskaensis, Margarodes vitis, Margarodes vredendalensis<br>Методы: визуальный                                                                                                       | Виноград                                                      | 01.30.10.136<br>01.21                    | 0602 (кроме 0602 90 100 0)                                              | Margarodes vitis (Philippi) - южноамериканский виноградный червец | обнаружено/не обнаружено |
| 1160. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации многолетней мухи-горбатки Megastelia scalaris (Loew) Москва ВНИИКР 2015 (кроме п. 4.5)<br>Методы: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов) | Фрукты, овощи, картофель                                      | 01.24<br>01.22<br>01.25<br>01.21<br>01.2 | 0709; 0803                                                              | Megastelia scalaris (Loew) - многолетняя муха-горбатка            | обнаружено/не обнаружено |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                        | 4                                                                                  | 5                                                     | 6                                                                                  | 7                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1161. | Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других карантинных материалов. Под редакцией Варшавовича А.А., Изд. Колос, М., 1972 (Часть III Энтомологическая экспертиза)<br>Методы: визуальный                 | Фрукты, овощи, картофель                                                 | 01.13<br>01.13.51<br>01.24<br>01.22<br>01.25<br>01.21<br>01.2<br>01.13<br>01.13.51 | 0709; 0803                                            | Megaselia scalaris (Loew) - многоядная муха-горбатка                               | обнаружено/не обнаружено |
| 1162. | Определитель насекомых Европейской части СССР. Том V. Двукрылые. Блохи /под ред. Г.Я. Бей-Биенко/, Л., 1969 с.753-802<br>Методы: морфологический (идентификация без изготовления препаратов)                          | Фрукты, овощи, картофель                                                 | 01.24<br>01.22<br>01.25<br>01.21<br>01.2<br>01.13<br>01.13.51                      | 0709; 0803                                            | Megaselia scalaris (Loew) - многоядная муха-горбатка                               | обнаружено/не обнаружено |
| 1163. | Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других карантинных материалов. Под редакцией Варшавовича А.А., Изд. Колос, М., 1972 (Часть III Энтомологическая экспертиза)<br>Методы: визуальный                 | Корни, корнеплоды, цветочные и овощные культуры (особенно с комом земли) | 01.30.10<br>01.13.4<br>01.30.10.121<br>01.30.10.122                                | 0601; 0602 (кроме 0602 90 100 0)                      | Melanotus communis Gyll. - американский многоядный щелкун                          | обнаружено/не обнаружено |
| 1164. | Определитель насекомых Европейской части СССР. Том II. Жесткокрылые и веерокрылые /под ред. Г.Я. Бей-Биенко/, М.-Л., 1965 с.266-268, 276-277.<br>Методы: морфологический (идентификация без изготовления препаратов)  | Корни, корнеплоды, цветочные и овощные культуры (особенно с комом земли) | 01.30.10<br>01.13.4<br>01.30.10.121<br>01.30.10.122                                | 0601; 0602 (кроме 0602 90 100 0)                      | Melanotus communis Gyll. - американский многоядный щелкун                          | обнаружено/не обнаружено |
| 1165. | Data Sheets on Quarantine Pests <i>Melanotus communis</i><br>Методы: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), биологический                                                           | Корни, корнеплоды, цветочные и овощные культуры (особенно с комом земли) | 01.30.10<br>01.13.4<br>01.30.10.121<br>01.30.10.122                                | 0601; 0602 (кроме 0602 90 100 0)                      | Melanotus communis Gyll. - американский многоядный щелкун                          | обнаружено/не обнаружено |
| 1166. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации черных хвойных усачей, входящих в Перечень РФ. М.: ВНИИКР, 2014<br>Методы: визуальный, выявление с помощью феромонных ловушек, морфологический (идентификация) | Лес, лесоматериалы и продукты переработки, посадочный материал           | 02.2<br>16.10.10<br>02.10.11                                                       | 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0604; 4403 (кроме 4403 10 | Monochamus spp. - усачи рода Monochamus: Monochamus clamatior Le Conte - пятнистый | обнаружено/не обнаружено |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                                          | 4                            | 5                                                                                         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7                           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|       | без изготовления препаратов)                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                              | 000); 4407;<br>4409;<br>4415; 4418<br>40 000 0                                            | сосновый усач,<br>Monochamus<br>galloprovincialis Oliv.<br>- черный сосновый<br>усач,<br>Monochamus<br>impulvius Mot. -<br>черный крапчатый,<br>или<br>восточносибирский<br>хвойный усач,<br>Monochamus nitens<br>Bates. - черный<br>блестящий, или<br>дальневосточный<br>черный усач,<br>Monochamus<br>saltuarius Gebl. -<br>черный бархатно-<br>пятнистый, или<br>черный хвойный<br>усач,<br>Monochamus sutor L.<br>- малый черный<br>еловый усач,<br>Monochamus<br>igusovi Fisch. -<br>большой черный<br>еловый усач |                             |
| 1167. | Методические рекомендации по выявлению и<br>идентификации японского соснового усача Monochamus<br>alternatus (Hore ). М.: ВНИИКР, 2014;<br>Методы: визуальный, выявление с помощью<br>феромонных ловушек, морфологический (идентификация<br>без изготовления препаратов) | Лес, лесоматериалы<br>и продукты<br>переработки,<br>посадочный<br>материал | 02.2<br>16.10.10<br>02.10.11 | 0602 (кроме<br>0602 90 100<br>0); 0604;<br>4403 (кроме<br>4403 10<br>000); 4407;<br>4409; | Monochamus<br>alternatus Hore -<br>японский сосновый<br>усач,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | обнаружено/не<br>обнаружено |

|                         |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 1                       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| на 510 листах, лист 322 |   |   |   |   |   |   |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1168. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации североамериканских жуков-усачей рода <i>Monochamus</i> . М.: ВНИИЖР, 2014<br>Методы: визуальный, выявление с помощью феромонных ловушек, морфологический (идентификация без изготовления препаратов) | Лес, лесоматериалы и продукты переработки, посадочный материал | 02.2<br>16.10.10<br>02.10.11 | 4415; 4418<br>40 000 0<br>0602 (кроме<br>0602 90 100<br>0); 0604;<br>4403 (кроме<br>4403 10<br>000); 4407;<br>4409;<br>4415; 4418<br>40 000 0 | <i>Monochamus</i> spp. -<br>усачи рода<br><i>Monochamus</i> :<br><i>Monochamus</i><br><i>carolinensis</i> (Olivier) -<br>каролинский усач,<br><i>Monochamus clamator</i><br>Le Conte - пятнистый<br>сосновый усач,<br><i>Monochamus</i><br><i>marginator</i> Kirby -<br>усач-марморатор,<br><i>Monochamus mutator</i><br>Le Conte - усач-<br>мутатор,<br><i>Monochamus notatus</i><br>(Drury) - северо-<br>восточный усач,<br><i>Monochamus obtusus</i><br>Casey -<br>тупонадкрылый усач,<br><i>Monochamus</i><br><i>scutellatus</i> (Say) -<br>елопятнистый усач,<br><i>Monochamus titillator</i><br>(Fabricius) - южный<br>сосновый усач, | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1169. | Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других карантинных материалов. Под редакцией Варшавовича А.А., Изд. Колос, М., 1972 (Часть III<br>Энтомологическая экспертиза)<br>Методы: визуальный                                                    | Лес, лесоматериалы и продукты переработки, посадочный материал | 02.2<br>16.10.10<br>02.10.11 | 0602 (кроме<br>0602 90 100<br>0); 0604;<br>4403 (кроме<br>4403 10<br>000); 4407;                                                              | <i>Monochamus</i> spp. -<br>усачи рода<br><i>Monochamus</i> :<br><i>Monochamus clamator</i><br>Le Conte - пятнистый<br>сосновый усач,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | обнаружено/не<br>обнаружено |

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

на 510 листах, лист 323

|       |                                                                                                                                                                                   |                                                                |                              |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                   |                                                                |                              | 4409;<br>4415;4418<br>40 000 0                                                                         | <p>Monochamus galloprovincialis Oliv. - черный сосновый усач,<br/>Monochamus impulsivatus Mot. - черный крапчатый, или<br/>восточносибирский хвойный усач,<br/>Monochamus nitens Bates. - черный блестящий, или дальневосточный черный усач,<br/>Monochamus saltuarius Gebl. - черный бархатно-пятнистый, или черный хвойный усач,<br/>Monochamus sutor L. - малый черный еловый усач,<br/>Monochamus urusovi Fisch. - большой черный еловый усач</p> |                          |
| 1170. | Методические рекомендации по процедуре осмотра и отбора проб лесоматериалов для лабораторной карантинной фитосанитарной экспертизы, М. 2013г (п.3.2; 5;6;7)<br>Методы: визуальный | Лес, лесоматериалы и продукты переработки, посадочный материал | 02.2<br>16.10.10<br>02.10.11 | 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0604;<br>4403 (кроме 4403 10 000); 4407;<br>4409;<br>4415;4418<br>40 000 0 | <p>Monochamus spp. - усачи рода<br/>Monochamus alternatus Hope - японский сосновый усач,<br/>Monochamus carolinensis (Olivier) -</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | обнаружено/не обнаружено |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 |
|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|   |   |   |   |   | <p>каролинский усач,<br/> <i>Monochamus clamat</i><br/>                     Le Conte - пятнистый<br/>                     сосновый усач,<br/> <i>Monochamus</i><br/> <i>gallorprovincialis Oliv.</i><br/>                     - черный сосновый<br/>                     усач,<br/> <i>Monochamus</i><br/> <i>impulvatus Mot.</i> -<br/>                     черный крапчатый,<br/>                     или<br/>                     восточносибирский<br/>                     хвойный усач,<br/> <i>Monochamus</i><br/> <i>marginator Kirby</i> -<br/>                     усач-марморатор,<br/> <i>Monochamus mutator</i><br/>                     Le Conte - усач-<br/>                     мутатор,<br/> <i>Monochamus nitens</i><br/>                     Bates. - черный<br/>                     блестящий, или<br/>                     дальневосточный<br/>                     черный усач,<br/> <i>Monochamus notatus</i><br/>                     (Drury) - северо-<br/>                     восточный усач,<br/> <i>Monochamus obtusus</i><br/>                     Casey -<br/>                     тупонадкрылый усач,<br/> <i>Monochamus</i><br/> <i>saluarius Gebl.</i> -<br/>                     черный бархатно-<br/>                     пятнистый, или<br/>                     черный хвойный</p> |   |



|                         |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 1                       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| на 510 листах, лист 325 |   |   |   |   |   |   |

|       |                                                                                                                          |                                                                            |                              |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|       |                                                                                                                          |                                                                            |                              |                                                                                                                     | усач,<br>Monochamus<br>scutellatus (Say) -<br>елопятный усач,<br>Monochamus sutor L.<br>- малый черный<br>еловый усач,<br>Monochamus titillator<br>(Fabricius) - южный<br>сосновый усач,<br>Monochamus urusovi<br>Fisch. - большой<br>черный еловый усач                                                                                                                                                                     |                             |
| 1171. | Иллюстрированный справочник жуков-ксилофагов -<br>вредителей леса и лесоматериалов РФ, Тула, 2005.<br>Методы: визуальный | Лес, лесоматериалы<br>и продукты<br>переработки,<br>посадочный<br>материал | 02.2<br>16.10.10<br>02.10.11 | 0602 (кроме<br>0602 90 100<br>0); 0604;<br>4403 (кроме<br>4403 10<br>000); 4407;<br>4409;<br>4415; 4418<br>40 000 0 | Monochamus spp. -<br>усачи рода<br>Monochamus:<br>Monochamus clamatior<br>Le Conte - пятнистый<br>сосновый усач,<br>Monochamus<br>galloprovincialis Oliv.<br>- черный сосновый<br>усач,<br>Monochamus<br>impulvius Mot. -<br>черный крапчатый,<br>или<br>восточносибирский<br>хвойный усач,<br>Monochamus nitens<br>Bates. - черный<br>блестящий, или<br>дальневосточный<br>черный усач,<br>Monochamus<br>saltuarius Gebl. - | обнаружено/не<br>обнаружено |

|                         |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 1                       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| на 510 листах, лист 326 |   |   |   |   |   |   |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                   |                          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1172. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации белокаемчатого жука <i>Naupactus leucoloma</i> Boheman (кроме п.2.2, 2.4).<br>Методы: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)                                        | Клубни и клубнеплоды, посадочный материал, прикорневая почва | 01.30.10<br>01.13.4<br>01.30.10.121<br>01.30.10.122 | 0601; 0602;<br>0703; 0704;<br>0706 | черный бархатно-пятнистый, или черный хвойный усач,<br><i>Monochamus sutor</i> L.<br>- малый черный еловый усач,<br><i>Monochamus urusovi</i> Fisch. - большой черный еловый усач | обнаружено/не обнаружено |
| 1173. | Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других карантинных материалов. Под редакцией Варшаловича А.А., Изд. Колос, М., 1972 (Часть III Энтомологическая экспертиза)<br>Методы: визуальный                                                       | Клубни и клубнеплоды, посадочный материал, прикорневая почва | 01.30.10<br>01.13.4<br>01.30.10.121<br>01.30.10.122 | 0601; 0602;<br>0703; 0704;<br>0706 | <i>Naupactus</i> ( <i>Pantomorus</i> )<br><i>leucoloma</i> Boheman. - белокаемчатый жук                                                                                           | обнаружено/не обнаружено |
| 1174. | Справочник - Определитель карантинных и других опасных вредителей сырья, продуктов запаса и посевного материала /составители: Я.Б.Мордкович, Е.А.Соколов/, Москва, 1999 (С. 237-356)<br>Методы: морфологический (идентификация без изготовления препаратов) | Груша                                                        | 01.24.21                                            | 0602 (кроме 0602 90 100 0)         | <i>Numonia rugivorella</i> Mats. - грушевая огневка                                                                                                                               | обнаружено/не обнаружено |
| 1175. | Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других карантинных материалов. Под редакцией Варшаловича А.А., Изд. Колос, М., 1972 (Часть III Энтомологическая экспертиза)<br>Методы: визуальный                                                       | Груша                                                        | 01.24.21                                            | 0602 (кроме 0602 90 100 0)         | <i>Numonia rugivorella</i> Mats. - грушевая огневка                                                                                                                               | обнаружено/не обнаружено |
| 1176. | Data Sheets on Quarantine Pests <i>Numonia rugivorella</i><br>Методы: визуальный                                                                                                                                                                            | Груша                                                        | 01.24.21                                            | 0602 (кроме 0602 90 100 0)         | <i>Numonia rugivorella</i> Mats. - грушевая огневка                                                                                                                               | обнаружено/не обнаружено |
| 1177. | Сборник по карантину растений, выпуск 18, Изд-во "Колос", М., 1966. С.118-122                                                                                                                                                                               | Груша                                                        | 01.24.21                                            | 0602 (кроме 0602 90 100 0)         | <i>Numonia rugivorella</i> Mats. - грушевая огневка                                                                                                                               | обнаружено/не обнаружено |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                                                                                                         | 4                                                  | 5                          | 6                                                                               | 7                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|       | Методы: морфологический (идентификация без изготовления препаратов)                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |                                                    |                            |                                                                                 |                          |
| 1178. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации можжевельникового паутинного клеща <i>Oligonychus perditus</i> Pritchard & Baker М.:ВНИИКР, 2015<br><br>Методы: визуальный, микроскопический (идентификация с изготовлением микропрепарата без специальной обработки) | Хвойные культуры                                                                                                          | 02.10.11.110<br>02.10.11.210                       | 0602;                      | <i>Oligonychus perditus</i> Pritchard & Baker - можжевельниковый паутинный клещ | обнаружено/не обнаружено |
| 1179. | Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов. Под редакцией Варшаловича А.А., Изд. Колос, М., 1972 (Часть III Энтомологическая экспертиза)<br>Методы: визуальный                                                                     | Хвойные культуры                                                                                                          | 02.10.11.110<br>02.10.11.210                       | 0602;                      | <i>Oligonychus perditus</i> Pritchard & Baker - можжевельниковый паутинный клещ | обнаружено/не обнаружено |
| 1180. | Клещи, вредящие культурным растениям. Рекк Г.Ф., Тбилиси, 1941г.<br>Методы: визуальный                                                                                                                                                                                       | Хвойные культуры                                                                                                          | 02.10.11.110<br>02.10.11.210                       | 0602;                      | <i>Oligonychus perditus</i> Pritchard & Baker - можжевельниковый паутинный клещ | обнаружено/не обнаружено |
| 1181. | Data Sheets on Quarantine Pests <i>Oligonychus perditus</i><br>Методы: визуальный                                                                                                                                                                                            | Хвойные культуры                                                                                                          | 02.10.11.110<br>02.10.11.210                       | 0602;                      | <i>Oligonychus perditus</i> Pritchard & Baker - можжевельниковый паутинный клещ | обнаружено/не обнаружено |
| 1182. | EPPO. Diagnostics. <i>Orogona sacchari</i> . РМ 7/71 (1)<br>Методы: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)                                                                                                                                  | Тропические и субтропические плодовые и декорат. растений, овощные культуры, различные клубнеплоды (в т.ч. в хранилищах). | 01.22.1<br>01.30.10.140<br>01.30.10.122<br>01.13.4 | 0602 (кроме 0602 90 100 0) | <i>Orogona sacchari</i> Bojer - банановая моль                                  | обнаружено/не обнаружено |
| 1183. | Data Sheets on Quarantine Pests <i>Orogona sacchari</i><br>Методы: визуальный                                                                                                                                                                                                | Тропические и субтропические плодовые и декорат. растений, овощные культуры, различные клубнеплоды (в т.ч.                | 01.22.1<br>01.30.10.140<br>01.30.10.122<br>01.13.4 | 0602 (кроме 0602 90 100 0) | <i>Orogona sacchari</i> Bojer - банановая моль                                  | обнаружено/не обнаружено |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                          | 4                                                  | 5                                | 6                                                 | 7                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | в хранилищах).                                                                                                             |                                                    |                                  |                                                   |                          |
| 1184. | Орогона sассhагi. Вредные организмы, имеющие карантинное значение для Европы/Информат. Данные по карант. Вредн. Организмам для Европейского Союза и Европейской Средиземноморской организации по защите растений (ЕОЗР). Под. Ред. А.И. Сметника, Е.В. Терешковой. М, Колос, 1996. С. 194-198<br>Методы: визуальный                                      | Тропические и субтропические плодовые и декорат. растений, овощные культуры, различные клубнеплоды ( в т.ч. в хранилищах). | 01.22.1<br>01.30.10.140<br>01.30.10.122<br>01.13.4 | 0602 (кроме 0602 90 100 0)       | Орогона sассhагi<br>Bojer - банановая моль        | обнаружено/не обнаружено |
| 1185. | Сборник по карантину растений, выпуск 18. М., 1966.с.122-126<br>Методы: морфологический (идентификация без изготовления препаратов)                                                                                                                                                                                                                      | Тропические и субтропические плодовые и декорат. растений, овощные культуры, различные клубнеплоды ( в т.ч. в хранилищах). | 01.22.1<br>01.30.10.140<br>01.30.10.122<br>01.13.4 | 0602 (кроме 0602 90 100 0)       | Орогона sассhагi<br>Bojer - банановая моль        | обнаружено/не обнаружено |
| 1186. | СТО ВНИИКР 2.020-2011 «Картофельная моль Phthorimaea operculella (Zell.). Методы выявления и идентификации», 2011<br>Методы: визуальный, выявление с помощью феромонных ловушек, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препарата гениталиев и других частей организма насекомого) | Пасленовые культуры                                                                                                        | 01.13                                              | 0601; 0701;<br>0702 00 000       | Phthorimaea operculella Zell. - картофельная моль | обнаружено/не обнаружено |
| 1187. | Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов. Под редакцией Варшаловича А.А.,Изд. Колос, М.,1972 (часть III Энтомологическая экспертиза);<br>Методы: визуальный                                                                                                                                                  | Пасленовые культуры                                                                                                        | 01.13                                              | 0601; 0701;<br>0702 00 000       | Phthorimaea operculella Zell. - картофельная моль | обнаружено/не обнаружено |
| 1188. | Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов. Под редакцией Варшаловича А.А.,Изд. Колос, М.,1972 (Часть III Энтомологическая экспертиза)<br>Методы: визуальный                                                                                                                                                   | Лес, лесоматериалы и продукты переработки, посадочный материал                                                             | 02.2<br>16.10.10<br>02.10.11                       | 0602 (кроме 0602 90 100 0; 06 04 | Pissodes nemorensis Germ - кедровая смолевка      | обнаружено/не обнаружено |
| 1189. | Методические рекомендации по процедуре осмотра и отбора проб лесоматериалов для лабораторной                                                                                                                                                                                                                                                             | Лес, лесоматериалы и продукты                                                                                              | 02.2<br>16.10.10                                   | 0602 (кроме 0602 90 100          | Pissodes nemorensis Germ - кедровая               | обнаружено/не обнаружено |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                              | 4                            | 5                                 | 6                                                                | 7                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|       | карантинной фитосанитарной экспертизы, М. 2013г<br>(п.3.2; 5;6;7)<br>Методы: визуальный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | переработки,<br>посадочный<br>материал                         | 02.10.11                     | 0; 06 04                          | смолевка                                                         |                          |
| 1190. | Data Sheets on Quarantine Pests <i>Pissodes nemorensis</i> Виды рода <i>Pissodes</i> (неевропейские). Вредные организмы, имеющие карантинное значение для Европы//Информационные данные по карантинным вредителям для Европейского Союза и Европейской Средиземноморской организации по защите растений (ЕОЗР). Под ред. А.И. Сметника, Е.В. Терешковой. М, Колос, 1996. С. 217-224<br>Методы: визуальный | Лес, лесоматериалы и продукты переработки, посадочный материал | 02.2<br>16.10.10<br>02.10.11 | 0602 (кроме 0602 90 100 0); 06 04 | <i>Pissodes nemorensis</i> Germ - кедровая смолевка              | обнаружено/не обнаружено |
| 1191. | Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов. Под редакцией Варшавского А.А., Изд. Колос, М., 1972 (Часть III Энтомологическая экспертиза)<br>Методы: визуальный                                                                                                                                                                                                  | Лес, лесоматериалы и продукты переработки, посадочный материал | 02.2<br>16.10.10<br>02.10.11 | 0602 (кроме 0602 90 100 0); 06 04 | <i>Pissodes strobi</i> (Pessk.) - смолевка веймутовой сосны      | обнаружено/не обнаружено |
| 1192. | Методические рекомендации по процедуре осмотра и отбора проб лесоматериалов для лабораторной карантинной фитосанитарной экспертизы, М. 2013г (п.3.2; 5;6;7)<br>Методы: визуальный                                                                                                                                                                                                                         | Лес, лесоматериалы и продукты переработки, посадочный материал | 02.2<br>16.10.10<br>02.10.11 | 0602 (кроме 0602 90 100 0); 06 04 | <i>Pissodes strobi</i> (Pessk.) - смолевка веймутовой сосны      | обнаружено/не обнаружено |
| 1193. | Data Sheets on Quarantine Pests <i>Pissodes strobi</i> Виды рода <i>Pissodes</i> (неевропейские). Вредные организмы, имеющие карантинное значение для Европы//Информационные данные по карантинным вредителям для Европейского Союза и Европейской Средиземноморской организации по защите растений (ЕОЗР). Под ред. А.И. Сметника, Е.В. Терешковой. М, Колос, 1996. С. 217-224<br>Методы: визуальный     | Лес, лесоматериалы и продукты переработки, посадочный материал | 02.2<br>16.10.10<br>02.10.11 | 0602 (кроме 0602 90 100 0); 06 04 | <i>Pissodes strobi</i> (Pessk.) - смолевка веймутовой сосны      | обнаружено/не обнаружено |
| 1194. | Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов. Под редакцией Варшавского А.А., Изд. Колос, М., 1972 (Часть III Энтомологическая экспертиза)<br>Методы: визуальный                                                                                                                                                                                                  | Лес, лесоматериалы и продукты переработки, посадочный материал | 02.2<br>16.10.10<br>02.10.11 | 0602 (кроме 0602 90 100 0); 06 04 | <i>Pissodes terminalis</i> Hopp. - сосновая верхушечная смолевка | обнаружено/не обнаружено |
| 1195. | Методические рекомендации по процедуре осмотра и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Лес, лесоматериалы                                             | 02.2                         | 0602 (кроме 0602 90 100 0); 06 04 | <i>Pissodes terminalis</i>                                       | обнаружено/не обнаружено |

| 1     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                       | 3                                                              | 4                                              | 5                                        | 6                                                                   | 7                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | на 510 листах, лист 330 |                                                                |                                                |                                          |                                                                     |                          |
|       | отбора проб лесоматериалов для лабораторной карантинной фитосанитарной экспертизы, М. 2013г (п.3.2; 5;6;7)<br>Методы: визуальный                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         | и продукты переработки, посадочный материал                    | 16.10.10<br>02.10.11                           | 0602 90 100 0; 06 04                     | Норр. - сосновая верхушечная смолевка                               | обнаружено               |
| 1196. | Data Sheets on Quarantine Pests <i>Pissodes terminalis</i> Видов рода <i>Pissodes</i> (неевропейские). Вредные организмы, имеющие карантинное значение для Европы//Информат. Данные по карант. Вредн. Организмам для Европейского Союза и Европейской Средиземноморской организации по защите растений (ЕОЗР). Под. Ред. А.И. Сметника, Е.В. Терешковой. М, Колос, 1996. С. 217-224<br>Методы: визуальный |                         | Лес, лесоматериалы и продукты переработки, посадочный материал | 02.2<br>16.10.10<br>02.10.11                   | 0602 (кроме 0602 90 100 0); 06 04        | <i>Pissodes terminalis</i><br>Норр. - сосновая верхушечная смолевка | обнаружено/не обнаружено |
| 1197. | СТО ВНИИР 2.032-2013 "Японский жук <i>Popillia japonica</i> (Newman). Методы выявления и идентификации". МО, Быково: Фед. Агентство по техн. Регулированию и метрологии, ФГУП "Стандартинформ", ВНИИР, 2013 (кроме п.4.2)<br>Методы: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)                                                                                              |                         | Плодовые и ягодные, древесные, зерновые культуры               | 16.10.10<br>02.10.11<br>01.2<br>01.13<br>01.11 | 0601, 0602, 0603 11 000 0, 0603 19 800 0 | <i>Popillia japonica</i><br>Newm. - японский жук                    | обнаружено/не обнаружено |
| 1198. | EPPO. Diagnostics. <i>Popillia japonica</i> Newm. PM 7/74 (1)<br>Методы: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)                                                                                                                                                                                                                                                          |                         | Плодовые и ягодные, древесные, зерновые культуры               | 16.10.10<br>02.10.11<br>01.2<br>01.13<br>01.11 | 0601, 0602, 0603 11 000 0, 0603 19 800 0 | <i>Popillia japonica</i><br>Newm. - японский жук                    | обнаружено/не обнаружено |
| 1199. | Data Sheets on Quarantine Pests <i>Popillia japonica</i> <i>Popillia japonica</i> . Вредные организмы, имеющие карантинное значение для Европы//Информат. Данные по карант. Вредн. Организмам для Европейского Союза и Европейской Средиземноморской организации по защите растений (ЕОЗР). Под. Ред. А.И. Сметника, Е.В. Терешковой. М, Колос, 1996. С. 225-229<br>Методы: визуальный                    |                         | Плодовые и ягодные, древесные, зерновые культуры               | 16.10.10<br>02.10.11<br>01.2<br>01.13<br>01.11 | 0601, 0602, 0603 11 000 0, 0603 19 800 0 | <i>Popillia japonica</i><br>Newm. - японский жук                    | обнаружено/не обнаружено |
| 1200. | Руководство по досмотру и экспертизе растительных и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         | Плодовые и                                                     | 16.10.10                                       | 0601, 0602,                              | <i>Popillia japonica</i>                                            | обнаружено/не            |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                | 4                                              | 5                                                 | 6                                                     | 7                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
|       | других подкарантинных материалов. Под редакцией Варшаловича А.А., Изд. Колос, М., 1972 (Часть III Энтомологическая экспертиза)<br>Методы: визуальный                                                                                                                                                                                                                                               | ягодные, древесные, зерновые культуры            | 02.10.11<br>01.2<br>01.13<br>01.11             | 0603 11 000<br>0, 0603 19<br>800 0                | Newm. - японский жук                                  | обнаружено               |
| 1201. | Сборник инструктивных материалов по карантину растений, Смоленск, 1984.с.321-328<br>Методы: визуальный                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Плодовые и ягодные, древесные, зерновые культуры | 16.10.10<br>02.10.11<br>01.2<br>01.13<br>01.11 | 0601, 0602,<br>0603 11 000<br>0, 0603 19<br>800 0 | Popillia japonica<br>Newm. - японский жук             | обнаружено/не обнаружено |
| 1202. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации андийских картофельных долгоносиков<br>Prennotypus spp.. М.: ВНИИР, 2014<br>Методы: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)                                                                                                                                                                                 | Картофель                                        | 01.13.51                                       | 0701                                              | Prennotypus spp. - андийские картофельные долгоносики | обнаружено/не обнаружено |
| 1203. | Методические указания по предотвращению заноса на территорию РФ андийских картофельных долгоносиков<br>Сборник инструктивных и методических материалов по карантину растений под общ. ред. Начальника Ростоскарантина к.э.н. Васюткина А.С., директора ВНИИР д.б.н. Сметника А.И., Барнаул, 2000 г. (С.126-128)<br>Методы: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов) | Картофель                                        | 01.13.51                                       | 0701                                              | Prennotypus spp. - андийские картофельные долгоносики | обнаружено/не обнаружено |
| 1204. | Data Sheets on Quarantine Pests Prennotypus spp.<br>Виды рода Prennotypus (андийские). Вредные организмы, имеющие карантинное значение для Европы//Информат. Данные по карант. Вредн. Организмам для Европейского Союза и Европейской Средиземноморской организации по защите растений (ЕОЗР). Под. Ред. А.И. Сметника, Е.В. Терешковой. М., Колос, 1996. С. 229-232<br>Методы: визуальный         | Картофель                                        | 01.13.51                                       | 0701                                              | Prennotypus spp. - андийские картофельные долгоносики | обнаружено/не обнаружено |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                                | 4                                                                | 5                                                                              | 6                                                        | 7                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1205. | Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других карантинных материалов. Под редакцией Варшаловича А.А., Изд. Колос, М., 1972 (Часть III Энтомологическая экспертиза)<br>Методы: визуальный                                                          | Картофель                                                        | 01.13.51                                                         | 0701                                                                           | Premnotyphes spp. - андийские картофельные долгоносики   | обнаружено/не обнаружено |
| 1206. | ГОСТ 33456<br>Методы: визуальный, микроскопический (идентификация с приготвлением микропрепарата со специальной обработкой)                                                                                                                                    | Плодовые и ягодные, древесные, декоративные и цветочные культуры | 02.10.11<br>01.2<br>01.30.10.123<br>01.30.10.140<br>01.30.10.121 | 0808; 0809;<br>0810 (кроме 0810 60 000 0); 0602 (кроме 0602 90 100 0)-<br>0604 | Pseudaulacaspis pentagona (Targ.-Toz.) - тутовая щитовка | обнаружено/не обнаружено |
| 1207. | СТО ВНИИКР 2.024-2011 «Тутовая щитовка Pseudaulacaspis pentagona (Targioni-Tozzetti). Методы выявления и идентификации», 2011 (кроме п.3.2.3)<br>Методы: визуальный, микроскопический (идентификация с приготвлением микропрепарата со специальной обработкой) | Плодовые и ягодные, древесные, декоративные и цветочные культуры | 02.10.11<br>01.2<br>01.30.10.123<br>01.30.10.140<br>01.30.10.121 | 0808; 0809;<br>0810 (кроме 0810 60 000 0); 0602 (кроме 0602 90 100 0)-<br>0604 | Pseudaulacaspis pentagona (Targ.-Toz.) - тутовая щитовка | обнаружено/не обнаружено |
| 1208. | Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других карантинных материалов. Под редакцией Варшаловича А.А., Изд. Колос, М., 1972 (Часть III Энтомологическая экспертиза)<br>Методы: визуальный                                                          | Плодовые и ягодные, древесные, декоративные и цветочные культуры | 02.10.11<br>01.2<br>01.30.10.123<br>01.30.10.140<br>01.30.10.121 | 0808; 0809;<br>0810 (кроме 0810 60 000 0); 0602 (кроме 0602 90 100 0)-<br>0604 | Pseudaulacaspis pentagona (Targ.-Toz.) - тутовая щитовка | обнаружено/не обнаружено |
| 1209. | Методические рекомендации по процедуре осмотра и отбора проб лесоматериалов для лабораторной карантинной фитосанитарной экспертизы, М. 2013г. (п.3.2; 5;6;7)<br>Методы: визуальный                                                                             | Плодовые и ягодные, древесные, декоративные и цветочные культуры | 02.10.11<br>01.2<br>01.30.10.123<br>01.30.10.140<br>01.30.10.121 | 0808; 0809;<br>0810 (кроме 0810 60 000 0); 0602 (кроме 0602 90 100 0)-<br>0604 | Pseudaulacaspis pentagona (Targ.-Toz.) - тутовая щитовка | обнаружено/не обнаружено |
| 1210. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточного мучнистого червеца Pseudococcus citriculus Green Москва ВНИИКР 2015                                                                                                                          | Декоративные, оранжерейные, плодовые,                            | 01.30.10<br>01.30.10.140<br>02.10.11                             | 0808; 0809;<br>0810 (кроме 0810 60 000 0)<br>0810 60 000                       | Pseudococcus citriculus Green - восточный                | обнаружено/не обнаружено |



| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                          | 4                                                                | 5                                                                                                              | 6                                                                                                                     | 7                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|       | на 510 листах, лист 333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                       |                          |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                       |                          |
| 1211. | (кроме п.7.1.3; 7.1.4)<br>Методы: визуальный, микроскопический<br>(идентификация с приготвлением микропрепарата со специальной обработкой)<br>Методические рекомендации по выявлению и идентификации червца Комстока <i>Pseudosocus comstocki</i> Kuwana, М.ВНИИКР. 2013 (кроме п.5.3)<br>Методы: визуальный, микроскопический<br>(идентификация с приготвлением микропрепарата со специальной обработкой) | цитрусовые культуры, посадочный материал<br>Декоративные, оранжерейные, плодовые, цитрусовые культуры, посадочный материал | 01.30.10<br>01.30.10.140<br>02.10.11                             | 0); 0602 (кроме 0602 90 100 0)-0604<br>0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 0602 (кроме 0602 90 100 0)-0604 | мучнистый червец, <i>Pseudosocus comstocki</i> Kuwana червец Комстока                                                 | обнаружено/не обнаружено |
| 1212. | Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов. Под редакцией Варшаловича А.А., Изд. Колос, М., 1972(Часть III Энтомологическая экспертиза)<br>Методы: визуальный                                                                                                                                                                                                    | Декоративные, оранжерейные, плодовые, цитрусовые культуры, посадочный материал                                             | 01.30.10<br>01.30.10.140<br>02.10.11                             | 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 0602 (кроме 0602 90 100 0)-0604                                        | <i>Pseudosocus citriculus</i> Green - восточный мучнистый червец, <i>Pseudosocus comstocki</i> Kuwana червец Комстока | обнаружено/не обнаружено |
| 1213. | ГОСТ 33455<br>Методы: визуальный, микроскопический<br>(идентификация с приготвлением микропрепарата со специальной обработкой)                                                                                                                                                                                                                                                                             | Плодовые и ягольные, древесные, декоративные и цветочные культуры                                                          | 02.10.11<br>01.2<br>01.30.10.123<br>01.30.10.140<br>01.30.10.121 | 0803-0810 (кроме 0810 60 000 0); 0602 (кроме 0602 90 100 0)-0604                                               | <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> Comst. - калифорнийская щитовка                                                    | обнаружено/не обнаружено |
| 1214. | Методические рекомендации по процедуре осмотра и отбора проб лесоматериалов для лабораторной карантинной фитосанитарной экспертизы, М. 2013г. (п.3.2; 5;6;7)<br>Методы: визуальный                                                                                                                                                                                                                         | Плодовые и ягольные, древесные, декоративные и цветочные культуры                                                          | 02.10.11<br>01.2<br>01.30.10.123<br>01.30.10.140<br>01.30.10.121 | 0803-0810 (кроме 0810 60 000 0); 0602 (кроме 0602 90 100 0)-0604                                               | <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> Comst. - калифорнийская щитовка                                                    | обнаружено/не обнаружено |
| 1215. | Data Sheets on Quarantine Pests <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> . Вредные организмы, имеющие карантинное значение для Европы/Информат. Данные по карант. Вредн. Организмам для Европейского Союза и Европейской Средиземноморской организации по защите растений                                                                                                     | Плодовые и ягольные, древесные, декоративные и цветочные культуры                                                          | 02.10.11<br>01.2<br>01.30.10.123<br>01.30.10.140<br>01.30.10.121 | 0803-0810 (кроме 0810 60 000 0); 0602 (кроме 0602 90 100 0)-0604                                               | <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> Comst. - калифорнийская щитовка                                                    | обнаружено/не обнаружено |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                                                 | 4                                                                | 5                                                                      | 6                                                                                                            | 7                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|       | (ЕОЗР). Под. Ред. А.И. Сметника, Е.В. Терешковой. М, Колос, 1996. С.232-237<br>Методы: визуальный                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                  |                                                                        |                                                                                                              |                          |
| 1216. | Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов. Под редакцией Варшаловича А.А., Изд. Колос, М., 1972 (Часть III Энтомологическая экспертиза)<br>Методы: визуальный                                                                                                     | Плодовые и ягольные, древесные, декоративные и цветочные культуры | 02.10.11<br>01.2<br>01.30.10.123<br>01.30.10.140<br>01.30.10.121 | 0803-0810<br>(кроме 0810 60 000 0);<br>0602 (кроме 0602 90 100 0)-0604 | Quadraspidiotus perniciosus Comst. - калифорнийская щитовка                                                  | обнаружено/не обнаружено |
| 1217. | Сборник инструктивных материалов по карантину растений, Смоленск, 1984.с.259-274<br>Методы: визуальный, выявление с помощью феромонных ловушек                                                                                                                                                               | Плодовые и ягольные, древесные, декоративные и цветочные культуры | 02.10.11<br>01.2<br>01.30.10.123<br>01.30.10.140<br>01.30.10.121 | 0803-0810<br>(кроме 0810 60 000 0);<br>0602 (кроме 0602 90 100 0)-0604 | Quadraspidiotus perniciosus Comst. - калифорнийская щитовка                                                  | обнаружено/не обнаружено |
| 1218. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации черничной пестрокрылки Rhagoletis mendax Curtan. М ВНИИР 2013 (кроме п. 3.2)<br>Методы: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с приготовлением микропрепарата со спец. обработкой) | Плоды, ягоды, посадочный материал                                 | 02.10.11<br>01.2<br>01.30.10.123                                 | 0602;                                                                  | Rhagoletis mendax Curtan - черничная пестрокрылка<br>Rhagoletis pomonella Walsh - яблонная муха              | обнаружено/не обнаружено |
| 1219. | Data Sheets on Quarantine Pests Rhagoletis cingulata<br>Методы: визуальный                                                                                                                                                                                                                                   | Плоды, ягоды, посадочный материал                                 | 02.10.11<br>01.2<br>01.30.10.123                                 | 0602;                                                                  | Rhagoletis cingulata Loew. - восточная вишневая муха                                                         | обнаружено/не обнаружено |
| 1220. | Data Sheets on Quarantine Pests Rhagoletis indifferens<br>Методы: визуальный                                                                                                                                                                                                                                 | Плоды, ягоды, посадочный материал                                 | 02.10.11<br>01.2<br>01.30.10.123                                 | 0602;                                                                  | Rhagoletis indifferens Cur. - западная вишневая муха                                                         | обнаружено/не обнаружено |
| 1221. | Виды рода Rhagoletis (неевропейские). Вредные организмы, имеющие карантинное значение для Европы//Информат. Данные по карант. Вредн. Организмам для Европейского Союза и Европейской Средиземноморской организации по защите растений (ЕОЗР). Под. Ред. А.И. Сметника, Е.В. Терешковой. М,                   | Плоды, ягоды, посадочный материал                                 | 02.10.11<br>01.2<br>01.30.10.123                                 | 0602;                                                                  | Rhagoletis cingulata Loew. - восточная вишневая муха<br>Rhagoletis indifferens Cur. - западная вишневая муха | обнаружено/не обнаружено |

на 510 листах, лист 335

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                 | 4                                | 5         | 6                                                                                                                                                                                                                                      | 7                        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|       | Колос, 1996. С. 237-246<br>Методы: визуальный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| 1222. | Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других карантинных материалов. Под редакцией Варшаловича А.А., Изд. Колос, М., 1972 (Часть III Энтомологическая экспертиза)<br>Методы: визуальный                                                                                                                                                                                             | Плоды, ягоды, посадочный материал | 02.10.11<br>01.2<br>01.30.10.123 | 0602;     | Rhagoletis mendax<br>Curran - черничная пестрокрылка<br><br>Rhagoletis singulata<br>Loew. - восточная вишневая муха<br>Rhagoletis indifferens<br>Cur. - западная вишневая муха<br>Rhagoletis mendax<br>Curran - черничная пестрокрылка | обнаружено/не обнаружено |
| 1223. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации яблонной мухи. Нестеренкова А.Э. М.: ВНИИКР, 2013 (кроме п. 3.2)<br>Методы: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с приготвлением микропрепарата со спец. обработкой)                                                                                                   | Плоды, ягоды, посадочный материал | 02.10.11<br>01.2<br>01.30.10.123 | 0803-0810 | Rhagoletis pomonella<br>Walsh - яблонная муха                                                                                                                                                                                          | обнаружено/не обнаружено |
| 1224. | СТО ВНИИКР 2.036-2014 "Средиземноморская плодовая муха Ceratitis capitata (Wied.)". Методы выявления и идентификации". МО, Бьково: Фед. агенство по техн. регулированию и метрологии, ФГУП "Стандартинформ", ВНИИКР, 2014<br>Методы: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с приготвлением микропрепарата со спец. обработкой) | Плоды, ягоды, посадочный материал | 02.10.11<br>01.2<br>01.30.10.123 | 0803-0810 | Rhagoletis pomonella<br>Walsh - яблонная муха                                                                                                                                                                                          | обнаружено/не обнаружено |
| 1225. | Data Sheets on Quarantine Pests Rhagoletis pomonella<br>Виды рода Rhagoletis (неевропейские). Вредные организмы, имеющие карантинное значение для Европы//Информац. Данные по карант. Вредн. Организмам для Европейского Союза и Европейской Средиземноморской организации по защите растений (ЕОЗР). Под. Ред. А.И. Сметника, Е.В. Терешковой. М, Колос, 1996. С. 237-246                        | Плоды, ягоды, посадочный материал | 02.10.11<br>01.2<br>01.30.10.123 | 0803-0810 | Rhagoletis pomonella<br>Walsh - яблонная муха                                                                                                                                                                                          | обнаружено/не обнаружено |

|                         |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 1                       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| на 510 листах, лист 336 |   |   |   |   |   |   |

| Методы: визуальный |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                  |                                                                                                |                                                                                       |                          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1226.              | Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других карантинных материалов. Под редакцией Варшаловича А.А., Изд. Колос, М., 1972 (Часть III Энтомологическая экспертиза)<br>Методы: визуальный                           | Плоды, ягоды, посадочный материал                   | 02.10.11<br>01.2<br>01.30.10.123 | 0803-0810                                                                                      | Rhagoletis pomonella<br>Walsh - яблонная муха                                         | обнаружено/не обнаружено |
| 1227.              | Червецы и шитовки СССР. Борхсениус Н.С. М.-Л. 1950 с.283<br>Методы: микроскопический (идентификация с изготовлением микропрепарата со специальной обработки)                                                                    | Цветочно-декоративные растения, посадочный материал | 01.30.10.121<br>01.30.10.140     | 0602 (кроме 0602 90 100 0)                                                                     | Rhizococcus<br>(Riparsiella) hibisci<br>Kawai & Takagi - гибискусовый корневой червец | обнаружено/не обнаружено |
| 1228.              | EPPO. Diagnostics. Rhizococcus hibisci. PM 7/55 (1)<br>Методы: визуальный, микроскопический (идентификация с изготовлением микропрепарата со специальной обработки)                                                             | Цветочно-декоративные растения, посадочный материал | 01.30.10.121<br>01.30.10.140     | 0602 (кроме 0602 90 100 0)                                                                     | Rhizococcus<br>(Riparsiella) hibisci<br>Kawai & Takagi - гибискусовый корневой червец | обнаружено/не обнаружено |
| 1229.              | Data Sheets on Quarantine Pests Rhizococcus hibisci<br>Методы: визуальный                                                                                                                                                       | Цветочно-декоративные растения, посадочный материал | 01.30.10.121<br>01.30.10.140     | 0602 (кроме 0602 90 100 0)                                                                     | Rhizococcus<br>(Riparsiella) hibisci<br>Kawai & Takagi - гибискусовый корневой червец | обнаружено/не обнаружено |
| 1230.              | Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других карантинных материалов. Под редакцией Варшаловича А.А., Изд. Колос, М., 1972 (Часть III Энтомологическая экспертиза)<br>Методы: визуальный                           | Цветочно-декоративные растения, посадочный материал | 01.30.10.121<br>01.30.10.140     | 0602 (кроме 0602 90 100 0)                                                                     | Rhizococcus<br>(Riparsiella) hibisci<br>Kawai & Takagi - гибискусовый корневой червец | обнаружено/не обнаружено |
| 1231.              | Методические рекомендации по выявлению и идентификации яблоневого круглоголового усача-скрипуна Saperda candida Fabricius Москва ВНИИКР 2015<br>Методы: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов) | Посадочный материал, лесаматериалы сем. Розоцветных | 02.2<br>16.10.10<br>02.10.11     | 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0604; 4403 (кроме 4403 10 000); 4407; 4409; 4415; 4418<br>40 000 0 | Saperda candida<br>Fabricius - яблоневый круглоголовый усача-скрипун                  | обнаружено/не обнаружено |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                             | 4                            | 5                                                                                           | 6                                                                                                                                                                       | 7                        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1232. | Data Sheets on Quarantine Pests <i>Saperda candida</i><br>Методы: визуальный                                                                                                                                                        | Посадочный материал, лесаматериалы сем. Розоцветных                           | 02.2<br>16.10.10<br>02.10.11 | 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0604; 4403 (кроме 4403 10 000); 4407; 4409; 4415; 4418 40 000 0 | <i>Saperda candida</i> Fabricius - яблоневый круглоголовый усача-скрипун                                                                                                | обнаружено/не обнаружено |
| 1233. | Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов. Под редакцией Варшаловича А.А., Изд. Колос, М., 1972 (Часть III Энтомологическая экспертиза)<br>Методы: визуальный                            | Посадочный материал, лесаматериалы сем. Розоцветных                           | 02.2<br>16.10.10<br>02.10.11 | 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0604; 4403 (кроме 4403 10 000); 4407; 4409; 4415; 4418 40 000 0 | <i>Saperda candida</i> Fabricius - яблоневый круглоголовый усача-скрипун                                                                                                | обнаружено/не обнаружено |
| 1234. | Методические рекомендации по процедуре осмотра и отбора проб лесоматериалов для лабораторной карантинной фитосанитарной экспертизы, М. 2013г (п.3.2; 5;6;7)<br>Методы: визуальный                                                   | Посадочный материал, лесаматериалы сем. Розоцветных                           | 02.2<br>16.10.10<br>02.10.11 | 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0604; 4403 (кроме 4403 10 000); 4407; 4409; 4415; 4418 40 000 0 | <i>Saperda candida</i> Fabricius - яблоневый круглоголовый усача-скрипун                                                                                                | обнаружено/не обнаружено |
| 1235. | EPPO. Diagnostics. <i>Scirtothrips aurantii</i> , <i>Scirtothrips citri</i> , <i>Scirtothrips dorsalis</i> . PM 7/56 (1)<br>Методы: визуальный, микроскопический (идентификация с приготвлением микропрепарата без спец. обработки) | Овощные и цветочные культуры (в т.ч. растения защищенного и открытого грунта) | 01.30.10.122<br>01.30.10.121 | 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0-0603 19 800 0; 0709                               | <i>Scirtothrips dorsalis</i> Hood - индокитайский цветочный трипс<br><i>Scirtothrips aurantii</i> Faure - Южноафриканский цитрусовый трипс<br><i>Scirtothrips citri</i> | обнаружено/не обнаружено |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                | 3                                                                             | 4                                     | 5                                                             | 6                                                                                                                                                                                                    | 7                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                  |                                                                               |                                       |                                                               |                                                                                                                                                                                                      |                          |
| 1236. | Data Sheets on Quarantine Pests <i>Scirtothrips dorsalis</i><br>Методы: визуальный, микроскопический<br>(идентификация с приготвлением микропрепарата без спец. обработки)       | Овощные и цветочные культуры (в т.ч. растения защищенного и открытого грунта) | 01.30.10.122<br>01.30.10.121          | 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0-0603 19 800 0; 0709 | (Moulton) - Цитрусовый трипс<br><br><i>Scirtothrips dorsalis</i> Hood - индокитайский цветочный трипс                                                                                                | обнаружено/не обнаружено |
| 1237. | Data Sheets on Quarantine Pests <i>Scirtothrips aurantii</i><br>Методы: визуальный, микроскопический<br>(идентификация с приготвлением микропрепарата без спец. обработки)       | Овощные и цветочные культуры (в т.ч. растения защищенного и открытого грунта) | 01.30.10.122<br>01.30.10.121          | 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0-0603 19 800 0; 0709 | <i>Scirtothrips aurantii</i> Faure - Южноафриканский цитрусовый трипс                                                                                                                                | обнаружено/не обнаружено |
| 1238. | Data Sheets on Quarantine Pests <i>Scirtothrips citri</i><br>Методы: визуальный, микроскопический<br>(идентификация с приготвлением микропрепарата без спец. обработки)          | Овощные и цветочные культуры (в т.ч. растения защищенного и открытого грунта) | 01.30.10.122<br>01.30.10.121          | 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0-0603 19 800 0; 0709 | <i>Scirtothrips citri</i> (Moulton) - Цитрусовый трипс                                                                                                                                               | обнаружено/не обнаружено |
| 1239. | Методика досмотра срезов цветов и горшечных растений на выявление карантинных вредителей. Утверждена 22.10.99 г. МСХ. Гос. инспекции по карантину растений<br>Методы: визуальный | Овощные и цветочные культуры (в т.ч. растения защищенного и открытого грунта) | 01.30.10.122<br>01.30.10.121          | 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0-0603 19 800 0; 0709 | <i>Scirtothrips dorsalis</i> Hood - индокитайский цветочный трипс<br><i>Scirtothrips aurantii</i> Faure - Южноафриканский цитрусовый трипс<br><i>Scirtothrips citri</i> (Moulton) - Цитрусовый трипс | обнаружено/не обнаружено |
| 1240. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации южной совки <i>Sporoptera eridania</i> (Stoll). М.: ВНИИКР, 2015 (кроме п.2.2.)                                           | Овощи, декоративные растения, с/х                                             | 01.13<br>01.30.10.140<br>01.30.10.122 | 0602 (кроме 0602 90 100 0)-0604;                              | <i>Sporoptera eridania</i> (Cramer) - южная совка                                                                                                                                                    | обнаружено/не обнаружено |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                                                       | 4                                                                | 5                                                                 | 6                                                                       | 7                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|       | Методы: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), биологический                                                                                                                                                                                                                                                        | растения во время вегетации (в т.ч. в закрытом грунте)                                                  | 01.30.10.123<br>01.19.2                                          | 0702 00 000-<br>0707 00                                           |                                                                         |                             |
| 1241. | Data Sheets on Quarantine Pests <i>Spodoptera eridania</i><br>Методы: визуальный                                                                                                                                                                                                                                                                      | Овощи,<br>декоративные<br>растения, с/х<br>растения во время<br>вегетации (в т.ч. в<br>закрытом грунте) | 01.13<br>01.30.10.140<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19.2 | 0602 (кроме<br>0602 90 100<br>0)-0604;<br>0702 00 000-<br>0707 00 | <i>Spodoptera eridania</i><br>(Cramer) - южная<br>совка                 | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1242. | <i>Spodoptera eridania</i> . Вредные организмы, имеющие карантинное значение для Европы//Информационные данные по карант. Вредн. Организмам для Европейского Союза и Европейской Средиземноморской организации по защите растений (ЕОЗР). Под. Ред. А.И. Сметника, Е.В. Терешковой. М, Колос, 1996. С. 264-268<br>Методы: визуальный                  | Овощи,<br>декоративные<br>растения, с/х<br>растения во время<br>вегетации (в т.ч. в<br>закрытом грунте) | 01.13<br>01.30.10.140<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19.2 | 0602 (кроме<br>0602 90 100<br>0)-0604;<br>0702 00 000-<br>0707 00 | <i>Spodoptera eridania</i><br>(Cramer) - южная<br>совка                 | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1243. | Методика досмотра срезов цветов и горшечных растений на выявление карантинных вредителей. Утверждена 22.10.99 г. МСХ. Гос. инспекции по карантину растений<br>Методы: визуальный                                                                                                                                                                      | Овощи,<br>декоративные<br>растения, с/х<br>растения во время<br>вегетации (в т.ч. в<br>закрытом грунте) | 01.13<br>01.30.10.140<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19.2 | 0602 (кроме<br>0602 90 100<br>0)-0604;<br>0702 00 000-<br>0707 00 | <i>Spodoptera eridania</i><br>(Cramer) - южная<br>совка                 | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1244. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации кукурузной листовой совки <i>Spodoptera frugiperda</i> (Smit) Москва ВНИИКР 2015 (кроме п.2.2.)<br>Методы: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препарата гениталиев и других частей организма насекомого) | Овощи,<br>декоративные<br>растения, с/х<br>растения во время<br>вегетации (в т.ч. в<br>закрытом грунте) | 01.13<br>01.30.10.140<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19.2 | 0602 (кроме<br>0602 90 100<br>0)-0604;<br>0702 00 000-<br>0707 00 | <i>Spodoptera frugiperda</i><br>(Smit) - кукурузная<br>лиственная совка | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1245. | Data Sheets on Quarantine Pests <i>Spodoptera frugiperda</i><br>Методы: визуальный                                                                                                                                                                                                                                                                    | Овощи,<br>декоративные<br>растения, с/х<br>растения во время<br>вегетации (в т.ч. в<br>закрытом грунте) | 01.13<br>01.30.10.140<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19.2 | 0602 (кроме<br>0602 90 100<br>0)-0604;<br>0702 00 000-<br>0707 00 | <i>Spodoptera frugiperda</i><br>(Smit) - кукурузная<br>лиственная совка | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1246. | <i>Spodoptera frugiperda</i> . Вредные организмы, имеющие                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Овощи,<br>декоративные<br>растения, с/х<br>растения во время<br>вегетации (в т.ч. в<br>закрытом грунте) | 01.13                                                            | 0602 (кроме<br>0602 90 100<br>0)-0604;<br>0702 00 000-<br>0707 00 | <i>Spodoptera frugiperda</i>                                            | обнаружено/не<br>обнаружено |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                                                              | 4                                                                | 5                                                                                                                                                                         | 6                                                                                                                            | 7                           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|       | карантинное значение для Европы//Информат. Данные по карант. Вредн. Организмам для Европейского Союза и Европейской Средиземноморской организации по защите растений (ЕОЗР). Под. Ред. А.И. Сметника, Е.В. Терешковой. М, Колос, 1996. С. 268-272<br>Методы: визуальный                                                                                                                              | декоративные растения, с/х<br>растения во время вегетации (в т.ч. в закрытом грунте)           | 01.30.10.140<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19.2          | 0602 90 100<br>0)-0604;<br>0702 00 000-<br>0707 00                                                                                                                        | (Smit) - кукурузная<br>лиственная совка                                                                                      | обнаружено                  |
| 1247. | Методика досмотра срезов цветов и горшечных растений на выявление карантинных вредителей. Утверждена 22.10.99 г. МСХ. Гос. инспекции по карантину растений<br>Методы: визуальный                                                                                                                                                                                                                     | Овощи,<br>декоративные растения, с/х<br>растения во время вегетации (в т.ч. в закрытом грунте) | 01.13<br>01.30.10.140<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19.2 | 0602 (кроме<br>0602 90 100<br>0)-0604;<br>0702 00 000-<br>0707 00                                                                                                         | Spodoptera frugiperda<br>(Smit) - кукурузная<br>лиственная совка                                                             | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1248. | СТО ВНИИКР 2.003-2012 «Азиатская хлопковая совка Spodoptera litura (Fabricius) и египетская хлопковая совка Spodoptera littoralis (Boisduval). Методы выявления и идентификации», 2012 (кроме п.4.2.)<br>Методы: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препарата гениталиев и других частей организма насекомого) | Овощи,<br>декоративные растения, с/х<br>растения во время вегетации (в т.ч. в закрытом грунте) | 01.13<br>01.30.10.140<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19.2 | 0602 (кроме<br>0602 90 100<br>0); 0702<br>00 000 -<br>0709; 0806-<br>0809; 1214;<br>0707 00;<br>0702, 0703,<br>0704, 0706,<br>0709, 0603<br>11 000 0-<br>0603 19 800<br>0 | Spodoptera littoralis<br>Boisd. - египетская<br>хлопковая совка<br>Spodoptera litura Fabr.<br>- азиатская<br>хлопковая совка | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1249. | Data Sheets on Quarantine Pests Spodoptera littoralis<br>Методы: визуальный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Овощи,<br>декоративные растения, с/х<br>растения во время вегетации (в т.ч. в закрытом грунте) | 01.13<br>01.30.10.140<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19.2 | 0602 (кроме<br>0602 90 100<br>0); 0702<br>00 000 -<br>0709; 0806-<br>0809; 1214;<br>0707 00;<br>0702, 0703,<br>0704, 0706,<br>0709, 0603<br>11 000 0-                     | Spodoptera littoralis<br>Boisd. - египетская<br>хлопковая совка                                                              | обнаружено/не<br>обнаружено |



|                         |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 1                       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| на 510 листах, лист 341 |   |   |   |   |   |   |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                      |                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1250. | Data Sheets on Quarantine Pests <i>Spodoptera litura</i><br><i>Spodoptera littoralis</i> и <i>Spodoptera litura</i> . Вредные организмы, имеющие карантинное значение для Европы//Информаци. Данные по карант. Вредн. Организмам для Европейского Союза и Европейской Средиземноморской организации по защите растений (ЕОЗР). Под. Ред. А.И. Сметника, Е.В. Терешковой. М, Колос, 1996. С. 273 -280<br>Методы: визуальный | Овощи, декоративные растения, с/х растения во время вегетации (в т.ч. в закрытом грунте) | 01.13<br>01.30.10.140<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19.2 | 0603 19 800<br>0<br>0602 (кроме<br>0602 90 100<br>0); 0702<br>00 000 -<br>0709; 0806-<br>0809; 1214;<br>0707 00;<br>0702, 0703,<br>0704, 0706,<br>0709, 0603<br>11 000 0-<br>0603 19 800<br>0 | <i>Spodoptera littoralis</i><br>Boisd. - египетская хлопковая совка<br><i>Spodoptera litura</i> Fabr.<br>- азиатская хлопковая совка | обнаружено/не обнаружено |
| 1251. | Методика досмотра срезов цветов и горшечных растений на выявление карантинных вредителей. Утверждена 22.10.99 г. МСХ. Гос. инспекции по карантину растений<br>Методы: визуальный                                                                                                                                                                                                                                           | Овощи, декоративные растения, с/х растения во время вегетации (в т.ч. в закрытом грунте) | 01.13<br>01.30.10.140<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19.2 | 0602 (кроме<br>0602 90 100<br>0); 0702<br>00 000 -<br>0709; 0806-<br>0809; 1214;<br>0707 00;<br>0702, 0703,<br>0704, 0706,<br>0709, 0603<br>11 000 0-<br>0603 19 800<br>0                     | <i>Spodoptera littoralis</i><br>Boisd. - египетская хлопковая совка<br><i>Spodoptera litura</i> Fabr.<br>- азиатская хлопковая совка | обнаружено/не обнаружено |
| 1252. | Data Sheets on Quarantine Pests <i>Tesia solanivora</i><br>Методы: визуальный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Картофель                                                                                | 01.13                                                            | 0601; 0701;<br>0702 00 000                                                                                                                                                                    | <i>Tesia solanivora</i><br>( <i>Povolny</i> ) - гватемальская картофельная моль                                                      | обнаружено/не обнаружено |
| 1253. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации красного томатного паутинного клеща <i>Tetranychus evasi</i> Baker @Pritchard, М, Быково 2015<br>Методы: визуальный, микроскопический                                                                                                                                                                                                                               | Овощные и цветочные культуры (в т.ч. растения защищенного и                              | 01.30.10.122<br>01.30.10.121<br>01.19.2                          | 0601; 0602;<br>1211, 1214;<br>0703-0709,<br>0603 11 000                                                                                                                                       | <i>Tetranychus evasi</i><br>Baker @Pritchard<br>красный томатный паутинный клещ                                                      | обнаружено/не обнаружено |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                     | 5                                                                                                                                                                                                     | 6                                                                                  | 7                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|       | (идентификация с изготовлением микропрепарата со специальной обработки)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | открытого грунта)                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |                             |
| 1254. | Data Sheets on Quarantine Pests <i>Tetranychus evasi</i> ЕОКЗР. Диагностический протокол для регулируемых организмов. <i>Tetranychus evasi</i> . РМ 7/116 (1)<br>Методы: визуальный                                                                                                                                                                                                                                       | Овощные и цветочные культуры (в т.ч. растения защищенного и открытого грунта)                                                                                                           | 01.30.10.122<br>01.30.10.121<br>01.19.2                                                                               | 0-0903 19<br>800 0<br>0601; 0602;<br>1211, 1214;<br>0703-0709,<br>0603 11 000<br>0-0903 19<br>800 0                                                                                                   | <i>Tetranychus evasi</i><br>Baker @Pritchard<br>красный томатный<br>паутинный клещ | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1255. | ГОСТ 28420 (п. 1, 3, 7, 8);<br>Методы: визуальный, биологический                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Зерновые, технические, масличные, овощные, лесные, цветочные культуры, продовольственное и фуражное зерно, продукты переработки, орехи, тара и упаковка, коллекции насекомых и растений | 01.11<br>01.13<br>02.10.11<br>01.30.10.121<br>01.2<br>01.25.3<br>01.11.8<br>01.26.20<br>02.30.40.130<br>17.12<br>16.2 | 0713; 0801-<br>0806;<br>0813,1001-<br>1008,1101-<br>1104,1106 10<br>000 0, 1201 -<br>1210; 1202,<br>1801 00 000<br>0, 2302-<br>2306,2309<br>9705 00 000<br>0, 4415, 4808<br>10 000 0; 97<br>05 000000 | <i>Trogoderma granarium</i> Ev. -<br>капровый жук                                  | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1256. | СТО ВНИИКР 2.001-2009 «Капровый жук <i>Trogoderma granarium</i> Ev. Методы выявления и идентификации», 2009 (п.1; 2; 3,4,2,;4,7; 5; 6; 7 8,2; 8.3; 8.4; 9, 1; 9,2; Приложение А-Г);<br>Методы: визуальный, выявление с помощью феромонных ловушек, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препарата генталиев и других частей организма насекомого) | Зерновые, технические, масличные, овощные, лесные, цветочные культуры, продовольственное и фуражное зерно, продукты переработки, орехи, тара и упаковка, коллекции насекомых и растений | 01.11<br>01.13<br>02.10.11<br>01.30.10.121<br>01.2<br>01.25.3<br>01.11.8<br>01.26.20<br>02.30.40.130<br>17.12<br>16.2 | 0713; 0801-<br>0806;<br>0813,1001-<br>1008,1101-<br>1104,1106 10<br>000 0, 1201 -<br>1210; 1202,<br>1801 00 000<br>0, 2302-<br>2306,2309<br>9705 00 000<br>0, 4415, 4808<br>10 000 0; 97<br>05 000000 | <i>Trogoderma granarium</i> Ev. -<br>капровый жук                                  | обнаружено/не<br>обнаружено |

| 1                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                     | 5                                                                                                                                                                                  | 6                                              | 7                        |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|
| на 510 листах, лист 343 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |                                                |                          |
| 1257.                   | МСФМ 27, ДП 3: <i>Trogoderma granarium</i> Everts (2012)<br>Методы: морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препарата гениталиев и других частей организма насекомого)                                                                                                                                                     | Зерновые, технические, масличные, овощные, лесные, цветочные культуры, продовольственное и фуражное зерно, продукты переработки, орехи, тара и упаковка, коллекции насекомых и растений | 01.11<br>01.13<br>02.10.11<br>01.30.10.121<br>01.2<br>01.25.3<br>01.11.8<br>01.26.20<br>02.30.40.130<br>17.12<br>16.2 | 0713; 0801-0806;<br>0813,1001-1008,1101-1104,1106 10<br>000 0, 1201 - 1210; 1202,<br>1801 00 000<br>0, 2302-2306,2309<br>9705 00 000<br>0, 4415, 4808<br>10 000 0; 97<br>05 000000 | <i>Trogoderma granarium</i> Ev. - капровый жук | обнаружено/не обнаружено |
| 1258.                   | EPPO. Diagnostics. <i>Trogoderma granarium</i> Ev. PM 7/13(2)<br>Методы: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)                                                                                                                                                                                                                                                | Зерновые, технические, масличные, овощные, лесные, цветочные культуры, продовольственное и фуражное зерно, продукты переработки, орехи, тара и упаковка, коллекции насекомых и растений | 01.11<br>01.13<br>02.10.11<br>01.30.10.121<br>01.2<br>01.25.3<br>01.11.8<br>01.26.20<br>02.30.40.130<br>17.12<br>16.2 | 0713; 0801-0806;<br>0813,1001-1008,1101-1104,1106 10<br>000 0, 1201 - 1210; 1202,<br>1801 00 000<br>0, 2302-2306,2309<br>9705 00 000<br>0, 4415, 4808<br>10 000 0; 97<br>05 000000 | <i>Trogoderma granarium</i> Ev. - капровый жук | обнаружено/не обнаружено |
| 1259.                   | Data Sheets on Quarantine Pests <i>Trogoderma granarium</i><br><i>Trogoderma granarium</i> . Вредные организмы, имеющие карантинное значение для Европы/Информат. Данные по карант. Вредн. Организмам для Европейского Союза и Европейской Средиземноморской организации по защите растений (ЕОЗР). Под. Ред. А.И. Сметника, Е.В. Терешковой. М, Колос, 1996. С. 300-306;<br>Методы: визуальный | Зерновые, технические, масличные, овощные, лесные, цветочные культуры, продовольственное и фуражное зерно, продукты                                                                     | 01.11<br>01.13<br>02.10.11<br>01.30.10.121<br>01.2<br>01.25.3<br>01.11.8<br>01.26.20                                  | 0713; 0801-0806;<br>0813,1001-1008,1101-1104,1106 10<br>000 0, 1201 - 1210; 1202,<br>1801 00 000                                                                                   | <i>Trogoderma granarium</i> Ev. - капровый жук | обнаружено/не обнаружено |

|   |   |   |   |                         |   |   |
|---|---|---|---|-------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5                       | 6 | 7 |
|   |   |   |   | на 510 листах, лист 344 |   |   |

|       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |                                          |                          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                         | переработки, орехи, тара и упаковка, коллекции насекомых и растений                                                                                                                     | 02.30.40.130<br>17.12<br>16.2                                                                                         | 0, 2302-2306,2309<br>9705 00 000<br>0, 4415, 4808<br>10 000 0; 97<br>05 000000                                                                                                     |                                          |                          |
| 1260. | Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов. Под редакцией Варшаловича А.А., Изд. Колос, М., 1972 (часть III Энтологическая экспертиза);<br>Методы: визуальный | Зерновые, технические, масличные, овощные, лесные, цветочные культуры, продовольственное и фуражное зерно, продукты переработки, орехи, тара и упаковка, коллекции насекомых и растений | 01.11<br>01.13<br>02.10.11<br>01.30.10.121<br>01.2<br>01.25.3<br>01.11.8<br>01.26.20<br>02.30.40.130<br>17.12<br>16.2 | 0713; 0801-0806;<br>0813,1001-1008,1101-1104,1106 10<br>000 0, 1201 - 1210; 1202,<br>1801 00 000<br>0, 2302-2306,2309<br>9705 00 000<br>0, 4415, 4808<br>10 000 0; 97<br>05 000000 | Trogoderma granarium Ev. - капровый жук  | обнаружено/не обнаружено |
| 1261. | Сборник инструктивных материалов по карантину растений, Смоленск, 1984г.(стр. 33-39);<br>Методы: визуальный, выявление с помощью феромонных ловушек                                                     | Зерновые, технические, масличные, овощные, лесные, цветочные культуры, продовольственное и фуражное зерно, продукты переработки, орехи, тара и упаковка, коллекции насекомых и растений | 01.11<br>01.13<br>02.10.11<br>01.30.10.121<br>01.2<br>01.25.3<br>01.11.8<br>01.26.20<br>02.30.40.130<br>17.12<br>16.2 | 0713; 0801-0806;<br>0813,1001-1008,1101-1104,1106 10<br>000 0, 1201 - 1210; 1202,<br>1801 00 000<br>0, 2302-2306,2309<br>9705 00 000<br>0, 4415, 4808<br>10 000 0; 97<br>05 000000 | Trogoderma granarium Ev. - капровый жук  | обнаружено/не обнаружено |
| 1262. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации южноамериканской томатной моли Tuta                                                                                                              | Пасленовые культуры                                                                                                                                                                     | 01.13                                                                                                                 | 0602 (кроме 0602 90 100                                                                                                                                                            | Tuta absoluta Polvony - южноамериканская | обнаружено/не обнаружено |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                       |                                         |                                                        |                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|
|       | absoluta Povolny M. ВНИИКР, 2012<br>Методы: визуальный, выявление с помощью феромонных ловушек, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препарата гениталиев и других частей организма насекомого), биологический |                     |                       | 0); 0702 00 000                         | томатная моль                                          |                          |
| 1263. | Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов. Под редакцией Варшаловича А.А., Изд. Колос, М., 1972 (Часть III Энтомологическая экспертиза)<br>Методы: визуальный                                                                               | Пасленовые культуры | 01.13                 | 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0702 00 000 | Tuta absoluta Povolny - южноамериканская томатная моль | обнаружено/не обнаружено |
| 1264. | Data Sheets on Quarantine Pests Tuta absoluta<br>Методы: визуальный                                                                                                                                                                                                                    | Пасленовые культуры | 01.13                 | 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0702 00 000 | Tuta absoluta Povolny - южноамериканская томатная моль | обнаружено/не обнаружено |
| 1265. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации филлоксеры винограда. М.: ВНИИКР, 2014<br>Методы: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с приготовлением микропрепарата со специальной обработкой)           | Виноград            | 01.21<br>01.30.10.136 | 06 02 201000                            | Viteus vitifolae Fitch. - филлоксера                   | обнаружено/не обнаружено |
| 1266. | Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов. Под редакцией Варшаловича А.А., Изд. Колос, М., 1972 (Часть III Энтомологическая экспертиза)<br>Методы: визуальный                                                                               | Виноград            | 01.21<br>01.30.10.136 | 06 02 201000                            | Viteus vitifolae Fitch. - филлоксера                   | обнаружено/не обнаружено |
| 1267. | Сборник инструктивных материалов по карантину растений, Смоленск, 1984 с.367-401<br>Методы: визуальный                                                                                                                                                                                 | Виноград            | 01.21<br>01.30.10.136 | 06 02 201000                            | Viteus vitifolae Fitch. - филлоксера                   | обнаружено/не обнаружено |
| 1268. | Data Sheets on Quarantine Pests Viteus vitifolii Viteus vitifolii. Вредные организмы, имеющие карантинное значение для Европы/Информат. Данные по карант. Вредн. Организмам для Европейского Союза и Европейской Средиземноморской организации по                                      | Виноград            | 01.21<br>01.30.10.136 | 06 02 201000                            | Viteus vitifolae Fitch. - филлоксера                   | обнаружено/не обнаружено |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                     | 4     | 5                                                                                                                                              | 6                                                               | 7                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|       | защите растений (ЕОЗР). Под. Ред. А.И. Сметника, Е.В. Терешковой. М, Колос, 1996. С. 310-315<br>Методы: визуальный                                                                                                                                | Зернобобовые культуры | 01.11 | 0713; 1001;<br>1002; 1004;<br>1005; 1006;<br>1007; 1008;<br>1103; 1104;<br>1201; 1202;<br>1204 00;<br>1205; 1206<br>00; 1207 00;<br>1209; 2302 | Zabrotes subfasciatus<br>Boh. - бразильская<br>бобовая зерновка | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1269. | ГОСТ 28420 (п. 1, 3, 7, 8);<br>Методы: визуальный, биологический                                                                                                                                                                                  | Зернобобовые культуры | 01.11 | 0713; 1001;<br>1002; 1004;<br>1005; 1006;<br>1007; 1008;<br>1103; 1104;<br>1201; 1202;<br>1204 00;<br>1205; 1206<br>00; 1207 00;<br>1209; 2302 | Zabrotes subfasciatus<br>Boh. - бразильская<br>бобовая зерновка | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1270. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации бразильской бобовой зерновки <i>Zabrotes subfasciatus</i> (Boh.). М.: ВНИИЗР, 2015<br>Методы: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)                      | Зернобобовые культуры | 01.11 | 0713; 1001;<br>1002; 1004;<br>1005; 1006;<br>1007; 1008;<br>1103; 1104;<br>1201; 1202;<br>1204 00;<br>1205; 1206<br>00; 1207 00;<br>1209; 2302 | Zabrotes subfasciatus<br>Boh. - бразильская<br>бобовая зерновка | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1271. | Справочник-Определитель карантинных и других опасных вредителей сырья, продуктов запаса и посевного материала /составитель Я.Б.Мордкович, Е.А.Соколов/, Москва, 2000 с.225<br>Методы: морфологический (идентификация без изготовления препаратов) | Зернобобовые культуры | 01.11 | 0713; 1001;<br>1002; 1004;<br>1005; 1006;<br>1007; 1008;<br>1103; 1104;<br>1201; 1202;<br>1204 00;<br>1205; 1206<br>00; 1207 00;<br>1209; 2302 | Zabrotes subfasciatus<br>Boh. - бразильская<br>бобовая зерновка | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1272. | Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов. Под редакцией Варшаловича А.А., Изд. Колос, М., 1972 (Часть III                                                                                             | Зернобобовые культуры | 01.11 | 0713; 1001;<br>1002; 1004;<br>1005; 1006;<br>1007; 1008;<br>1103; 1104;<br>1201; 1202;<br>1204 00;<br>1205; 1206<br>00; 1207 00;<br>1209; 2302 | Zabrotes subfasciatus<br>Boh. - бразильская<br>бобовая зерновка | обнаружено/не<br>обнаружено |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                           | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6                                                                | 7                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|       | Энтомологическая экспертиза)<br>Методы: визуальный                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                             |
| 1273. | Методические рекомендации по экспертизе карантинных сорных растений, Москва, ВНИИР, 2014. С. 4-13, с. 29-30, искл. с. 10-экспертиза гранулированных шротов и комбикормов, с. 11-экспертиза почвы методом отмывки)<br>Метод: визуальный, морфологический | Зерно<br>продовольственное и фуражное; крупы; солод; продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; овощи бобовые; сушеная зелень пряных культур, тмин, кумин, фенхель, кунжут, мак; семенной материал; сено; чай зеленый, специи; растения в субстрате почвы; коллекции семян и гербарии; | 01.11<br>10.61.3<br>11.6<br>01.11.6<br>01.11.7<br>01.28<br>10.91<br>10.91.10.110<br>91.02.2 | 1007; 1008;<br>1103; 1104;<br>1201; 1202;<br>1204 00;<br>1205; 1206<br>00; 1207 00;<br>1209; 2302<br>0708,<br>0712901100<br>, 0806,<br>0713, 0909,<br>0910 1001-<br>1008, 1104,<br>1107,<br>120100,<br>120400,<br>1205(кр120<br>5109000),<br>120600 (кр.<br>1206009100<br>, 1207,<br>1209,<br>1211909800<br>,<br>1213000000<br>, 1214, 2302,<br>2304 | Iva axillaris Pursh. -<br>Бузинник пазушный<br>(Ива многолетняя) | Обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1274. | Методические указания по выявлению и идентификации бузинника пазушного Iva axillaris Pursh. Москва, ВНИИР, 2013. С. 14-22<br>Метод: морфологический                                                                                                     | Зерно<br>продовольственное и фуражное; крупы; солод; продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; овощи бобовые;                                                                                                                                                                         | 01.11<br>10.61.3<br>11.6<br>01.11.6<br>01.11.7<br>01.28<br>10.91<br>10.91.10.110<br>91.02.2 | 0708,<br>0712901100<br>, 0806,<br>0713, 0909,<br>0910 1001-<br>1008, 1104,<br>1107,<br>120100,<br>120400,                                                                                                                                                                                                                                            | Iva axillaris Pursh. -<br>Бузинник пазушный<br>(Ива многолетняя) |                             |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                           | 5                                                                                                                                                                                                                                                | 6                                                | 7 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                          | сушеная зелень<br>пряных культур,<br>тмин, кумин,<br>фенхель, кунжут,<br>мак; семенной<br>материал; сено; чай<br>зеленый, специи;<br>растения в субстрате<br>почва; коллекции<br>семян и гербарии;                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             | 1205(кр120<br>5109000),<br>120600 (кр.<br>12060009100<br>, 1207,<br>1209,<br>1211909800<br>,<br>1213000000<br>, 1214, 2302,<br>2304                                                                                                              |                                                  |   |
| 1275. | Методические рекомендации по экспертизе карантинных сорных растений, Москва, ВНИИКР – 2014. С. 4-13, с. 33-35, искл. с. 10-экспертиза гранулированных шротов и комбикормов, с. 11-экспертиза почвы методом отмывки<br>Метод: визуальный, морфологический | Зерно<br>продовольственное и<br>фуражное; крупы;<br>солод; продукты<br>переработки<br>зерновых, бобовых,<br>технических и<br>масличных культур;<br>овощи бобовые;<br>сушеная и свежая<br>зелень пряных<br>культур, тмин,<br>кумин, фенхель,<br>кунжут, мак;<br>семенной материал;<br>сено, подстилочный<br>материал; чай<br>зеленый, специи;<br>растения в<br>субстрате, почва;<br>коллекции семян и<br>гербарии | 01.11<br>10.61.3<br>11.6<br>01.11.6<br>01.11.7<br>01.28<br>10.91<br>10.91.10.110<br>91.02.2 | 0708,<br>0712901100<br>, 0806,<br>0713, 0909,<br>0910 1001-<br>1008, 1104,<br>1107,<br>120100,<br>120400,<br>1205(кр120<br>5109000),<br>120600 (кр.<br>12060009100<br>, 1207,<br>1209,<br>1211909800<br>,<br>1213000000<br>, 1214, 2302,<br>2304 | Solanum carolinense<br>L. -Паслен<br>каролинский |   |
| 1276. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена каролинского Solanum carolinense L. Москва, ВНИИКР, 2013. С. 19-28.                                                                                                                       | Зерно<br>продовольственное и<br>фуражное; крупы;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01.11<br>10.61.3<br>11.6                                                                    | 0708,<br>0712901100<br>, 0806,                                                                                                                                                                                                                   | Solanum carolinense<br>L. -Паслен<br>каролинский |   |



| Метод: морфологический |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                               |  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|
| 1277.                  | Методические рекомендации по экспертизе карантинных сорных растений, Москва, ВНИИКР, 2014. С. 4-13, с. 35-36, искл. с. 10-экспертиза гранулированных шротов и комбикормов, с. 11-экспертиза почвы методом отмывки<br>Метод: визуальный, морфологический | <p>солод; продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; овощи бобовые; сушеная и свежая зелень пряных культур, тмин, кумин, фенхель, кунжут, мак; семенной материал; сено, подстилочный материал; чай зеленый, специи; растения в субстрате, почва; коллекции семян и гербарии</p> | <p>01.11.6<br/>01.11.7<br/>01.28<br/>10.91<br/>10.91.10.110<br/>91.02.2</p>                                | <p>0713, 0909, 0910 1001-1008, 1104, 1107, 120100, 120400, 1205(кр120 5109000), 120600 (кр. 12060009100), 1207, 1209, 1211909800, 1213000000, 1214, 2302, 2304</p> |                                                               |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Зерно продовольственное и фуражное; крупы; солод; продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; овощи бобовые; сушеная и свежая зелень пряных культур, тмин, кумин, фенхель, кунжут, мак; семенной материал; сено, подстилочный материал; чай</p>                               | <p>01.11<br/>10.61.3<br/>11.6<br/>01.11.6<br/>01.11.7<br/>01.28<br/>10.91<br/>10.91.10.110<br/>91.02.2</p> | <p>0708, 0712901100, 0806, 0713, 0909, 0910 1001-1008, 1104, 1107, 120100, 120400, 1205(кр120 5109000), 120600 (кр. 12060009100), 1207, 1209, 1211909800</p>       | <p>Solanum elaeagnifolium Cav. - Паслен линейнолиственный</p> |  |

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|   |   |   |   |   |   |   |

на 510 листах, лист 350

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | зеленый, специи;<br>растения в<br>субстрате, почва;<br>коллекции семян и<br>гербарии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                             | 1213000000<br>, 1214, 2302,<br>2304                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |  |
| 1278. | Методические рекомендации по выявлению и<br>идентификации паслена линейнолистного <i>Solanum<br/>elaeagnifolium</i> Cav. Москва, ВНИИКР, 2013. С.20-29.<br>Метод: морфологический                                                                               | Зерно<br>продовольственное и<br>фуражное; крупы;<br>солод; продукты<br>переработки<br>зерновых, бобовых,<br>технических и<br>масличных культур;<br>овощи бобовые;<br>сушеная и свежая<br>зелень пряных<br>культур, тмин,<br>кумин, фенхель,<br>кунжут, мак;<br>семенной материал;<br>сено, подстилочный<br>материал; чай<br>зеленый, специи;<br>растения в<br>субстрате, почва;<br>коллекции семян и<br>гербарии | 01.11<br>10.61.3<br>11.6<br>01.11.6<br>01.11.7<br>01.28<br>10.91<br>10.91.10.110<br>91.02.2 | 0708,<br>0712901100<br>, 0806,<br>0713, 0909,<br>0910 1001-<br>1008, 1104,<br>1107,<br>120100,<br>120400,<br>1205(кр120<br>5109000),<br>120600 (кр.<br>1206009100<br>, 1207,<br>1209,<br>1211909800<br>,<br>1213000000<br>, 1214, 2302,<br>2304 | <i>Solanum<br/>elaeagnifolium</i> Cav. -<br>Паслен<br>линейнолистный                                                                                      |  |
| 1279. | Методические рекомендации по экспертизе карантинных<br>сорных растений, Москва, ВНИИКР, 2014. С. 4-13, с. 39-<br>40, искл. с.10-экспертиза гранулированных шротов и<br>комбикормов, с.11-экспертиза почвы методом отмывки<br>Метод: визуальный, морфологический | Зерно<br>продовольственное и<br>фуражное; крупы;<br>солод; продукты<br>переработки<br>зерновых, бобовых,<br>технических и<br>масличных культур;<br>овощи бобовые;                                                                                                                                                                                                                                                | 01.11<br>10.61.3<br>11.6<br>01.11.6<br>01.11.7<br>01.28<br>10.91<br>10.91.10.110<br>91.02.2 | 0708,<br>0712901100<br>, 0806,<br>0713, 0909,<br>0910 1001-<br>1008, 1104,<br>1107,<br>120100,<br>120400,                                                                                                                                       | <i>Cenchrus pauciflorus</i><br>Benth. - Ценхрус<br>малоцветковый<br>(= <i>Cenchrus<br/>longispinus</i> (Hackel<br>ex Kleuek) Ценхрус<br>длинноколочковый) |  |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                             | 5                                                                                                                                                                                                                                       | 6                                                                                                                                                                 | 7 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|       |                                                                                                                                                                                                     | сушеная и свежая<br>зелень пряных<br>культур, тмин,<br>кумин, фенхель,<br>кунжут, мак;<br>семенной материал;<br>сено, солома;<br>бахчевые; травяные<br>чай, цветы гибискуса<br>сушен.; чай<br>зеленый, специи;<br>растения в<br>субстрате, шерсть,<br>шкуры животных,<br>перо птиц; почва;<br>коллекции семян и<br>гербарии                                     | 01.45.3<br>01.49.39<br>10.11.4                                                                                                | 1205(кр120<br>5109000),<br>120600 (кр.<br>1206009100<br>, 1207,<br>1209,<br>1211909800<br>,<br>1213000000<br>, 1214, 2302,<br>2304                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |   |
| 1280. | Методические указания по выявлению и идентификации<br>ценхруса малоцветкового <i>Cenchrus pauciflorus</i> Benth. и<br>близких к нему видов. Москва, ВНИИКР, 2013. С.17-27<br>Метод: морфологический | Зерно<br>продовольственное и<br>фуражное; крупы;<br>солод; продукты<br>переработки<br>зерновых, бобовых,<br>технических и<br>масличных культур;<br>овощи бобовые;<br>сушеная и свежая<br>зелень пряных<br>культур, тмин,<br>кумин, фенхель,<br>кунжут, мак;<br>семенной материал;<br>сено, солома;<br>бахчевые; травяные<br>чай, цветы гибискуса<br>сушен.; чай | 01.11<br>10.61.3<br>11.6<br>01.11.6<br>01.11.7<br>01.28<br>10.91<br>10.91.10.110<br>91.02.2<br>01.45.3<br>01.49.39<br>10.11.4 | 0708,<br>0712901100<br>, 0806,<br>0713, 0909,<br>0910 1001-<br>1008, 1104,<br>1107,<br>120100,<br>120400,<br>1205(кр120<br>5109000),<br>120600 (кр.<br>1206009100<br>, 1207,<br>1209,<br>1211909800<br>,<br>1213000000<br>, 1214, 2302, | <i>Cenchrus pauciflorus</i><br>Benth. - Ценхрус<br>малоцветковый<br>(= <i>Cenchrus</i><br><i>longispinus</i> (Hassel-<br>ex Kleueck) Ценхрус<br>длинноколочковый) |   |

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

|       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                         | зеленый, специи;<br>растения в<br>субстрате, шерсть,<br>шкурки животных,<br>перо птиц; почва;<br>коллекции семян и<br>гербарии                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                 | 2304                                                          |  |
| 1281. | Методические рекомендации по экспертизе карантинных сорных растений, Москва, ВНИИКР, 2014. С. 4-13, с. 25-26, искл. с. 10-экспертиза гранулированных шротов и комбикормов, с. 11-экспертиза почвы методом отмывки<br>Метод: визуальный, морфологический | Зерно<br>продовольственное и<br>фуражное; крупы;<br>солод; продукты<br>переработки<br>зерновых, бобовых,<br>технических и<br>масличных культур;<br>овощи бобовые;<br>сушеная и свежая<br>зелень пряных<br>культур, тмин,<br>кумин, фенхель,<br>кунжут, мак;<br>семенной материал;<br>сено; чай зеленый,<br>специи; растения в<br>субстрате,<br>шерсть; почва;<br>коллекции семян и<br>гербарии | 01.11<br>10.61.3<br>11.6<br>01.11.6<br>01.11.7<br>01.28<br>10.91<br>10.91.10.110<br>91.02.2<br>01.45.3<br>01.49.39<br>10.11.4 | 0708,<br>0712901100<br>, 0806,<br>0713, 0909,<br>0910 1001-<br>1008, 1104,<br>1107,<br>120100,<br>120400,<br>1205(кр120<br>5109000),<br>120600 (кр.<br>1206009100<br>, 1207,<br>1209,<br>1211909800<br>,<br>1213000000<br>, 1214, 2302,<br>2304 | Ambrosia<br>artemisiifolia L. -<br>Амброзия<br>полыннолистная |  |
| 1282. | СТО ВНИИКР 7.009-2012 Амброзия полыннолистная<br>Ambrosia artemisiifolia L. Методы выявления и<br>идентификации. С.5-6, с.12-18.<br>Метод: морфологический                                                                                              | Зерно<br>продовольственное и<br>фуражное; крупы;<br>солод; продукты<br>переработки<br>зерновых, бобовых,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01.11<br>10.61.3<br>11.6<br>01.11.6<br>01.11.7<br>01.28                                                                       | 0708,<br>0712901100<br>, 0806,<br>0713, 0909,<br>0910 1001-<br>1008, 1104,                                                                                                                                                                      | Ambrosia<br>artemisiifolia L. -<br>Амброзия<br>полыннолистная |  |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                             | 5                                                                                                                                                                                                                                                 | 6                                                   | 7 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                      | технических и<br>масличных культур;<br>овощи бобовые;<br>сушеная и свежая<br>зелень пряных<br>культур, тмин,<br>кумин, фенхель,<br>кунжут, мак;<br>семенной материал;<br>сено; чай зеленый,<br>специи; растения в<br>субстрате,<br>шерсть; почва;<br>коллекции семян и<br>гербарии                                                                                                           | 10.91<br>10.91.10.110<br>91.02.2<br>01.45.3<br>01.49.39<br>10.11.4                                                            | 1107,<br>120100,<br>120400,<br>1205(кр120<br>5109000),<br>120600 (кр.<br>1206009100<br>) , 1207,<br>1209,<br>1211909800<br>,<br>1213000000<br>, 1214, 2302,<br>2304                                                                               |                                                     |   |
| 1283. | Методические рекомендации по экспертизе карантинных сорных растений, Москва, ВНИИР, 2014. С. 4-13, с. 37-39, искл. с.10-экспертиза гранулированных шротов и комбикормов, с.11-экспертиза почвы методом отмывки<br>Метод: визуальный, морфологический | Зерно<br>продовольственное и<br>фуражное; крупы;<br>солод; продукты<br>переработки<br>зерновых, бобовых,<br>технических и<br>масличных культур;<br>овощи бобовые;<br>сушеная и свежая<br>зелень пряных<br>культур, тмин,<br>кумин, фенхель,<br>кунжут, мак;<br>семенной материал;<br>сено; чай зеленый,<br>специи; растения в<br>субстрате ; шерсть,<br>почва; коллекции<br>семян и гербарии | 01.11<br>10.61.3<br>11.6<br>01.11.6<br>01.11.7<br>01.28<br>10.91<br>10.91.10.110<br>91.02.2<br>01.45.3<br>01.49.39<br>10.11.4 | 0708,<br>0712901100<br>, 0806,<br>0713, 0909,<br>0910 1001-<br>1008, 1104,<br>1107,<br>120100,<br>120400,<br>1205(кр120<br>5109000),<br>120600 (кр.<br>1206009100<br>) , 1207,<br>1209,<br>1211909800<br>,<br>1213000000<br>, 1214, 2302,<br>2304 | Solanum triflorum<br>Nutt. -Паслен<br>трехцветковый |   |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                                                                                                                             | 5                                                                                                                                                                                                                                               | 6                                                          | 7                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1284. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена трехцветкового <i>Solanum triflorum</i> Nutt. Москва, 2014 С.11-31<br>Метод: микроскопический                                                                                          | Зерно<br>продовольственное и фуражное; крупы; солод; продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; овощи бобовые; сушеная и свежая зелень пряных культур, тмин, кумин, фенхель, кунжут, мак; семенной материал; сено; чай зеленый; специи; растения в субстрате; шерсть, почва; коллекции семян и гербарии | 01.11<br>10.61.3<br>11.6<br>01.11.6<br>01.11.7<br>01.28<br>10.91<br>10.91.10.110<br>91.02.2<br>01.45.3<br>01.49.39<br>10.11.4 | 0708,<br>0712901100<br>, 0806,<br>0713, 0909,<br>0910 1001-<br>1008, 1104,<br>1107,<br>120100,<br>120400,<br>1205(кр120<br>5109000),<br>120600 (кр.<br>1206009100<br>, 1207,<br>1209,<br>1211909800<br>,<br>1213000000<br>, 1214, 2302,<br>2304 | <i>Solanum triflorum</i><br>Nutt. -Паслен<br>трехцветковый |                             |
| 1285. | Методические рекомендации по экспертизе карантинных сорных растений, Москва, ВНИИКР, 2014. С. 4-13, с. 23-25, искл. с.10-экспертиза гранулированных шротов и комбикормов, с.11-экспертиза почвы методом отмывки<br>Метод: визуальный, морфологический | Зерно<br>продовольственное и фуражное; крупы; солод; продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; овощи бобовые; сушеная и свежая зелень пряных культур, тмин, кумин, фенхель, кунжут, мак; семенной материал; сено; чай зеленый;                                                                         | 01.11<br>10.61.3<br>11.6<br>01.11.6<br>01.11.7<br>01.28<br>10.91<br>10.91.10.110<br>91.02.2<br>01.45.3<br>01.49.39<br>10.11.4 | 0708,<br>0712901100<br>, 0806,<br>0713, 0909,<br>0910 1001-<br>1008, 1104,<br>1107,<br>120100,<br>120400,<br>1205(кр120<br>5109000),<br>120600 (кр.<br>1206009100<br>, 1207,<br>1209,<br>1211909800                                             | <i>Ambrosia trifida</i> L. -<br>Амброзия<br>трехраздельная | Обнаружено/не<br>обнаружено |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                             | 5                                                                                                                                                                                                                                               | 6                                                             | 7                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                       | специи; растения в субстрате, шерсть; почва; коллекции семян и гербарии                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |                             |
| 1286. | СТО ВНИИКР 7.010-2014. <i>Ambrosia trifida</i> L. Амброзия трехраздельная. Методы выявления и идентификации. С.5, с. 9-16.<br>Метод: морфологический                                                                                                  | Зерно<br>продовольственное и фуражное; крупы;<br>солод; продукты переработки<br>зерновых, бобовых, технических и<br>масличных культур;<br>овощи бобовые;<br>сушеная и свежая<br>зелень пряных культур, тмин,<br>кумин, фенхель,<br>кунжут, мак;<br>семенной материал;<br>сено; чай зеленый;<br>специи; растения в субстрате,<br>шерсть; почва;<br>коллекции семян и гербарии | 01.11<br>10.61.3<br>11.6<br>01.11.6<br>01.11.7<br>01.28<br>10.91<br>10.91.10.110<br>91.02.2<br>01.45.3<br>01.49.39<br>10.11.4 | 0708,<br>0712901100<br>, 0806,<br>0713, 0909,<br>0910 1001-<br>1008, 1104,<br>1107,<br>120100,<br>120400,<br>1205(кр120<br>5109000),<br>120600 (кр.<br>1206009100<br>, 1207,<br>1209,<br>1211909800<br>,<br>1213000000<br>, 1214, 2302,<br>2304 | <i>Ambrosia trifida</i> L. -<br>Амброзия<br>трехраздельная    | Обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1287. | Методические рекомендации по экспертизе карантинных сорных растений, Москва, ВНИИКР, 2014( С. 4-13, с. 26-27, искл. с.10-экспертиза гранулированных проточ и комбикормов, с.11-экспертиза почвы методом отмывки<br>Метод: визуальный, морфологический | Зерно<br>продовольственное и фуражное; крупы;<br>солод; продукты переработки<br>зерновых, бобовых, технических и<br>масличных культур;<br>овощи бобовые;<br>сушеная и свежая                                                                                                                                                                                                 | 01.11<br>10.61.3<br>11.6<br>01.11.6<br>01.11.7<br>01.28<br>10.91<br>10.91.10.110<br>91.02.2<br>01.45.3                        | 0708,<br>0712901100<br>, 0806,<br>0713, 0909,<br>0910 1001-<br>1008, 1104,<br>1107,<br>120100,<br>120400,<br>1205(кр120                                                                                                                         | <i>Ambrosia psilostachya</i> DC. -<br>Амброзия<br>многолетняя | Обнаружено/не<br>обнаружено |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                                                                                                                             | 5                                                                                                                                                                                                                                               | 6                                                                | 7                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                 | зелень пряных культур, тмин, кумин, фенхель, кунжут, мак; семенной материал; сено; чай зеленый, специи; растения в субстрате, шерсть; почва; коллекции семян и гербарии                                                                                                                                                               | 01.49.39<br>10.11.4                                                                                                           | 5109000),<br>120600 (кр.<br>1206009100<br>, 1207,<br>1209,<br>1211909800<br>,<br>1213000000<br>, 1214, 2302,<br>2304                                                                                                                            |                                                                  |                             |
| 1288. | СТО ВНИИКР 7.011-2014 Амброзия многолетняя <i>Ambrosia psilostachya</i> DC. Методы выявления и идентификации. С.10-16.<br>Метод: морфологический                                                                | Зерно<br>продовольственное и фуражное; крупы; солод; продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; овощи бобовые; сушеная и свежая зелень пряных культур, тмин, кумин, фенхель, кунжут, мак; семенной материал; сено; чай зеленый, специи; растения в субстрате, шерсть; почва; коллекции семян и гербарии | 01.11<br>10.61.3<br>11.6<br>01.11.6<br>01.11.7<br>01.28<br>10.91<br>10.91.10.110<br>91.02.2<br>01.45.3<br>01.49.39<br>10.11.4 | 0708,<br>0712901100<br>, 0806,<br>0713, 0909,<br>0910 1001-<br>1008, 1104,<br>1107,<br>120100,<br>120400,<br>1205(кр120<br>5109000),<br>120600 (кр.<br>1206009100<br>, 1207,<br>1209,<br>1211909800<br>,<br>1213000000<br>, 1214, 2302,<br>2304 | Ambrosia<br><i>psilostachya</i> DC. -<br>Амброзия<br>многолетняя | Обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1289. | Методические рекомендации по экспертизе карантинных сорных растений, Москва, ВНИИКР, 2014. С. 4-13, с. 27-28, искл. с.10-экспертиза гранулированных шротов и комбикормов, с.11-экспертиза почвы методом отмывки | Зерно<br>продовольственное и фуражное; крупы; солод; продукты                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01.11<br>10.61.3<br>11.6<br>01.11.6                                                                                           | 0708,<br>0712901100<br>, 0806,<br>0713, 0909,<br>0713, 0909,                                                                                                                                                                                    | Асортитон repens<br>DC.-Горчак<br>ползучий                       | Обнаружено/не<br>обнаружено |



| 1     | 2                                                                                                                                                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                             | 5                                                                                                                                                                             | 6                                     | 7                        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|       | Метод: визуальный, морфологический                                                                                                                            | переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; овощи бобовые; сушеная и свежая зелень пряных культур, тмин, кумин, фенхель, кунжут, мак; семенной материал; сено; чай зеленый, специи; растения в субстрате; шерсть, солома; почва; коллекции семян и гербарии                                 | 01.11.7<br>01.28<br>10.91<br>10.91.10.110<br>91.02.2<br>01.45.3<br>01.49.39<br>10.11.4                                        | 0910 1001-1008, 1104, 1107, 120100, 120400, 1205(кр120 5109000), 120600 (кр. 1206009100), 1207, 1209, 1211909800, 1213000000, 1214, 2302, 2304                                |                                       |                          |
| 1290. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации горчака ползучего <i>Astragalus reptans</i> DC. Москва, ВНИИКР, 2013 С.13-18<br>Метод: морфологический | Зерно продовольственное и фуражное; крупы; солод; продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; овощи бобовые; сушеная и свежая зелень пряных культур, тмин, кумин, фенхель, кунжут, мак; семенной материал; сено; чай зеленый, специи; растения в субстрате; шерсть, солома; почва; | 01.11<br>10.61.3<br>11.6<br>01.11.6<br>01.11.7<br>01.28<br>10.91<br>10.91.10.110<br>91.02.2<br>01.45.3<br>01.49.39<br>10.11.4 | 0708, 0712901100, 0806, 0713, 0909, 0910 1001-1008, 1104, 1107, 120100, 120400, 1205(кр120 5109000), 120600 (кр. 1206009100), 1207, 1209, 1211909800, 1213000000, 1214, 2302, | Астропилон герпес DC.-Горчак ползучий | Обнаружено/не обнаружено |

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | коллекции семян и гербарии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           | 2304                                                                                                                                                                                                                                            | Cuscuta spp. – р. Повилика | Обнаружено/не обнаружено |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1291. | Методические рекомендации по экспертизе карантинных сорных растений, Москва, ВНИИР, 2014. С. 4-13, с. 40-51, искл. с. 10-экспертиза гранулированных протот и комбикормов, с. 11-экспертиза почвы методом отмывки Метод: визуальный, морфологический | Зерно<br>продовольственное и фуражное; крупы;<br>солод; продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур;<br>овощи бобовые;<br>виноград сушеный и свежий; сушеная и свежая зелень<br>пряных культур, тмин, кумин, фенхель, кунжут, мак; семенной материал; чай<br>зеленый, специи; растения в субстрате, сено; шерсть, волокна льна и хлопка, рассада, саженцы винограда; почва; коллекции семян и гербарии | 01.11<br>10.61.3<br>11.6<br>01.11.6<br>01.11.7<br>01.28<br>01.21<br>10.39.25.131<br>01.16.19<br>01.16.11<br>10.91<br>10.91.10.110<br>91.02.2<br>01.45.3<br>01.49.39<br>10.11.4<br>02.10.1 | 0708,<br>0712901100<br>, 0806,<br>0713, 0909,<br>0910 1001-<br>1008, 1104,<br>1107,<br>120100,<br>120400,<br>1205(кр120<br>5109000),<br>120600 (кр.<br>1206009100<br>, 1207,<br>1209,<br>1211909800<br>,<br>1213000000<br>, 1214, 2302,<br>2304 | Cuscuta spp. – р. Повилика | Обнаружено/не обнаружено |
| 1292. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации видов рода повилика Cuscuta L. Москва, ВНИИР, 2015. С. 17-28<br>Метод: морфологический                                                                                                       | Зерно<br>продовольственное и фуражное; крупы;<br>солод; продукты переработки зерновых, бобовых, технических и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 01.11<br>10.61.3<br>11.6<br>01.11.6<br>01.11.7<br>01.28<br>01.21                                                                                                                          | 0708,<br>0712901100<br>, 0806,<br>0713, 0909,<br>0910 1001-<br>1008, 1104,<br>1107,                                                                                                                                                             | Cuscuta spp. – р. Повилика | Обнаружено/не обнаружено |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                      | 5                                                                                                                                                                                                        | 6                                           | 7                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                          | масличных культур;<br>овощи бобовые;<br>виноград сушеный и<br>свежий; сушеная и<br>свежая зелень<br>пряных культур,<br>тмин, кумин,<br>фенхель, кунжут,<br>мак; семенной<br>материал; чай<br>зеленый, специи;<br>растения в<br>субстрате; сено;<br>шерсть, волокна<br>льна и хлопка,<br>рассада, саженцы<br>винограда; почва;<br>коллекции семян и<br>гербарии | 10.39.25.131<br>01.16.19<br>01.16.11<br>10.91<br>10.91.10.110<br>91.02.2<br>01.45.3<br>01.49.39<br>10.11.4<br>02.10.1                                  | 120100,<br>120400,<br>1205(кр120<br>5109000),<br>120600 (кр.<br>1206009100<br>, 1207,<br>1209,<br>1211909800<br>,<br>1213000000<br>, 1214, 2302,<br>2304                                                 |                                             |                             |
| 1293. | Методические рекомендации по экспертизе карантинных сорных растений, Москва, ВНИИР, 2014. С. 4-13, с. 36-37, искл. с.10-экспертиза гранулированных шротов и комбикормов, с.11-экспертиза почвы методом отмывки<br><br>Метод: визуальный, морфологический | Зерно<br>продовольственное и<br>фуражное; крупы;<br>солод; продукты<br>переработки<br>зерновых, бобовых,<br>технических и<br>масличных культур;<br>овощи бобовые;<br>виноград сушеный и<br>свежий; сушеная и<br>свежая зелень<br>пряных культур,<br>тмин, кумин,<br>фенхель, кунжут,<br>мак; семенной<br>материал; чай                                         | 01.11<br>10.61.3<br>11.6<br>01.11.6<br>01.11.7<br>01.28<br>10.91<br>10.91.10.110<br>91.02.2<br>01.45.3<br>01.49.39<br>10.11.4<br>01.21<br>10.39.25.131 | 0708,<br>0712901100<br>, 0806,<br>0713, 0909,<br>0910 1001-<br>1008, 1104,<br>1107,<br>120100,<br>120400,<br>1205(кр120<br>5109000),<br>120600 (кр.<br>1206009100<br>, 1207,<br>1209,<br>1211909800<br>, | Solanum rostratum<br>Dup.-Паслен<br>колючий | Обнаружено/не<br>обнаружено |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                      | 5                                                                                                                                                                                                                                               | 6                                                               | 7                           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                  | зеленый, специи;<br>растения в<br>субстрате,<br>сено; почва;<br>коллекции семян и<br>гербарии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        | 1213000000<br>, 1214, 2302,<br>2304                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                             |
| 1294. | Инв. № 37-2015 МР ВНИИКР Методические<br>рекомендации по выявлению и идентификации паслена<br>колючего <i>Solanum rostratum</i> Dup. С.14-35<br>Метод: морфологический                                                                                           | Зерно<br>продовольственное и<br>фуражное; крупы;<br>солод; продукты<br>переработки<br>зерновых, бобовых,<br>технических и<br>масличных культур;<br>овощи бобовые;<br>виноград сушеный и<br>свежий; сушеная и<br>свежая зелень<br>прямых культур,<br>тмин, кумин,<br>фенхель, кунжут,<br>мак; семенной<br>материал; чай<br>зеленый, специи;<br>растения в<br>субстрате,<br>сено; почва;<br>коллекции семян и<br>гербарии | 01.11<br>10.61.3<br>11.6<br>01.11.6<br>01.11.7<br>01.28<br>10.91<br>10.91.10.110<br>91.02.2<br>01.45.3<br>01.49.39<br>10.11.4<br>01.21<br>10.39.25.131 | 0708,<br>0712901100<br>, 0806,<br>0713, 0909,<br>0910 1001-<br>1008, 1104,<br>1107,<br>120100,<br>120400,<br>1205(кр120<br>5109000),<br>120600 (кр.<br>1206009100<br>, 1207,<br>1209,<br>1211909800<br>,<br>1213000000<br>, 1214, 2302,<br>2304 | <i>Solanum rostratum</i><br>Dup. - Паслен<br>колючий            | Обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1295. | Методические рекомендации по экспертизе карантинных<br>сорных растений, Москва, ВНИИКР, 2014. С. 4-13, с.<br>28-29, искл. с. 10-экспертиза гранулированных протов и<br>комбикормов, с. 11-экспертиза почвы методом отмывки<br>Метод: визуальный, морфологический | Зерно<br>продовольственное и<br>фуражное; крупы;<br>солод; продукты<br>переработки<br>зерновых, бобовых,<br>технических и                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 01.11<br>10.61.3<br>11.6<br>01.11.6<br>01.11.7<br>01.28<br>10.91                                                                                       | 0708,<br>0712901100<br>, 0806,<br>0713, 0909,<br>0910 1001-<br>1008, 1104,<br>1107,                                                                                                                                                             | <i>Helianthus ciliaris</i> DC.<br>– Подсолнечник<br>реснитчатый | Обнаружено/не<br>обнаружено |

| 1     | 2                                                                                                                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                      | 5                                                                                                                                                                                                                                                | 6                                                               | 7                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|       |                                                                                                                                                                      | масличных культур;<br>овощи бобовые;<br>виноград сушеный и<br>свежий; сушеная и<br>свежая зелень<br>пряных культур,<br>тмин, кумин,<br>фенхель, кунжут,<br>мак; семенной<br>материал; сено; чай<br>зеленый, специи;<br>растения в субстрате<br>почва; коллекции<br>семян и гербарии                                                                                                                              | 10.91.10.110<br>91.02.2<br>01.45.3<br>01.49.39<br>10.11.4<br>01.21<br>10.39.25.131                                                                     | 120100,<br>120400,<br>1205(кр120<br>5109000),<br>120600 (кр.<br>12060009100<br>, 1207,<br>1209,<br>1211909800<br>,<br>1213000000<br>, 1214, 2302,<br>2304                                                                                        |                                                                 |                             |
| 1296. | Методические указания по выявлению и идентификации подсолнечника реснитчатого <i>Helianthus ciliaris</i> DC. С. 32-35 Москва, ВНИИКР, 2014<br>Метод: морфологический | Зерно<br>продовольственное и<br>фуражное; крупы;<br>солод; продукты<br>переработки<br>зерновых, бобовых,<br>технических и<br>масличных культур;<br>овощи бобовые;<br>виноград сушеный и<br>свежий; сушеная и<br>свежая зелень<br>пряных культур,<br>тмин, кумин,<br>фенхель, кунжут,<br>мак; семенной<br>материал; сено; чай<br>зеленый, специи;<br>растения в субстрате<br>почва; коллекции<br>семян и гербарии | 01.11<br>10.61.3<br>11.6<br>01.11.6<br>01.11.7<br>01.28<br>10.91<br>10.91.10.110<br>91.02.2<br>01.45.3<br>01.49.39<br>10.11.4<br>01.21<br>10.39.25.131 | 0708,<br>0712901100<br>, 0806,<br>0713, 0909,<br>0910 1001-<br>1008, 1104,<br>1107,<br>120100,<br>120400,<br>1205(кр120<br>5109000),<br>120600 (кр.<br>12060009100<br>, 1207,<br>1209,<br>1211909800<br>,<br>1213000000<br>, 1214, 2302,<br>2304 | <i>Helianthus ciliaris</i> DC.<br>– Подсолнечник<br>реснитчатый | Обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1297. | Методические рекомендации по экспертизе карантинных                                                                                                                  | Зерно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01.11                                                                                                                                                  | 0708,                                                                                                                                                                                                                                            | <i>Striga Louh.-p.</i> Стрига                                   | Обнаружено/не               |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                | 5                                                                                                                                                                                                                                       | 6                        | 7          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
|       | сорных растений, Москва, ВНИИКР, 2014. С. 4-13, с. 51-52, искл. с. 10-экспертиза гранулированных шротов и комбикормов, с. 11-экспертиза почвы методом отмывки<br>Метод: визуальный, морфологический | продовольственное и фуражное; крупы; солод; продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; виноград сушеный и свежий; сушеная и свежая зелень пряных культур, тмин, кумин, фенхель, кунжут, мак; семенной материал; сено; чай зеленый, специи; растения в субстрате, шерсть, волокна льна и хлопка, рассада, саженцы винограда; почва; коллекции семян и гербарии | 10.61.3<br>11.6<br>01.11.6<br>01.11.7<br>01.28<br>01.21<br>10.39.25.131<br>01.16.19<br>01.16.11<br>10.91<br>10.91.10.110<br>91.02.2<br>01.45.3<br>01.49.39<br>10.11.4<br>02.10.1 | 0712901100<br>, 0806,<br>0713, 0909,<br>0910 1001 -<br>1008, 1104,<br>1107,<br>120100,<br>120400,<br>1205(кр120<br>5109000),<br>120600 (кр.<br>1206009100<br>, 1207,<br>1209,<br>1211909800<br>,<br>1213000000<br>, 1214, 2302,<br>2304 | Striga Lour.-p.Стрига    | обнаружено |
| 1298. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации видов рода стрига Striga Lour. Москва, ВНИИКР, 2015. С.27-32<br>Метод: морфологический                                                       | Зерно<br>продовольственное и фуражное; крупы; солод; продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; виноград сушеный и свежий; сушеная и свежая зелень пряных культур,                                                                                                                                                                                            | 01.11<br>10.61.3<br>11.6<br>01.11.6<br>01.11.7<br>01.28<br>01.21<br>10.39.25.131<br>01.16.19<br>01.16.11<br>10.91<br>10.91.10.110                                                | 0708,<br>0712901100<br>, 0806,<br>0713, 0909,<br>0910 1001 -<br>1008, 1104,<br>1107,<br>120100,<br>120400,<br>1205(кр120<br>5109000),<br>120600 (кр.                                                                                    | Обнаружено/не обнаружено |            |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                         | 5                                                                                                                                                                                                                                               | 6                                      | 7                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                         | тмин, кумин, фенхель, кунжут, мак; семенной материал; сено; чай зеленый, специи; растения в субстрате, шерсть, волокна льна и хлопка, рассада, саженцы винограда; почва; коллекции семян и гербарии                                                                                                                                                                          | 91.02.2<br>01.45.3<br>01.49.39<br>10.11.4<br>02.10.1                                                                                                                                      | 1206009100<br>, 1207,<br>1209,<br>1211909800<br>,<br>1213000000<br>, 1214, 2302,<br>2304                                                                                                                                                        |                                        |                             |
| 1299. | Методические рекомендации по экспертизе карантинных сорных растений, Москва, ВНИИКР, 2014. С. 4-13, с. 30-31, искл. с. 10-экспертиза гранулированных шротов и комбикормов, с. 11-экспертиза почвы методом отмывки<br>Метод: визуальный, морфологический | Зерно<br>продовольственное и фуражное; крупы; солод; продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; виноград сушеный и свежий; сушеная и свежая зелень<br>пряных культур, тмин, кумин, фенхель, кунжут, мак; семенной материал; сено; чай зеленый, специи; растения в субстрате, шерсть, волокна льна и хлопка, рассада, саженцы винограда; почва; | 01.11<br>10.61.3<br>11.6<br>01.11.6<br>01.11.7<br>01.28<br>01.21<br>10.39.25.131<br>01.16.19<br>01.16.11<br>10.91<br>10.91.10.110<br>91.02.2<br>01.45.3<br>01.49.39<br>10.11.4<br>02.10.1 | 0708,<br>0712901100<br>, 0806,<br>0713, 0909,<br>0910 1001-<br>1008, 1104,<br>1107,<br>120100,<br>120400,<br>1205(кр120<br>5109000),<br>120600 (кр.<br>1206009100<br>, 1207,<br>1209,<br>1211909800<br>,<br>1213000000<br>, 1214, 2302,<br>2304 | Bidens pilosa L. -<br>Черда волосистая | Обнаружено/не<br>обнаружено |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                         | 5                                                                                                                                                                                                                                               | 6                                                      | 7                           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                            | коллекции семян и гербарии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                             |
| 1300. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации Череды волосистой <i>Bidens pilosa</i> L. Москва, ВНИИКР, 2015. С. 29-36.<br>Метод: морфологический                                                                                 | Зерно<br>продовольственное и фуражное; крупы;<br>солод; продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур;<br>виноград сушеный и свежий; сушеная и свежая зелень<br>пряных культур, тмин, кумин,<br>фенхель, кунжут, мак; семенной материал; сено; чай зеленый; специи;<br>растения в субстрате, шерсть, волокна льна и хлопка, рассада, саженцы<br>винограда; почва;<br>коллекции семян и гербарии | 01.11<br>10.61.3<br>11.6<br>01.11.6<br>01.11.7<br>01.28<br>01.21<br>10.39.25.131<br>01.16.19<br>01.16.11<br>10.91<br>10.91.10.110<br>91.02.2<br>01.45.3<br>01.49.39<br>10.11.4<br>02.10.1 | 0708,<br>0712901100<br>, 0806,<br>0713, 0909,<br>0910 1001-<br>1008, 1104,<br>1107,<br>120100,<br>120400,<br>1205(кр120<br>5109000),<br>120600 (кр.<br>1206009100<br>, 1207,<br>1209,<br>1211909800<br>,<br>1213000000<br>, 1214, 2302,<br>2304 | <i>Bidens pilosa</i> L. -<br>Черда волосистая          | Обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1301. | Методические рекомендации по экспертизе карантинных сорных растений, Москва, ВНИИКР, 201, С. 4-13, искл. с.10-экспертиза гранулированных шротов и комбикормов, с.11-экспертиза почвы методом отмычки<br>Метод: визуальный, морфологический | Зерно<br>продовольственное и фуражное; крупы;<br>солод; продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур;<br>виноград сушеный и                                                                                                                                                                                                                                                                    | 01.11<br>10.61.3<br>11.6<br>01.11.6<br>01.11.7<br>01.28<br>01.21<br>10.39.25.131<br>01.16.19                                                                                              | 0708,<br>0712901100<br>, 0806,<br>0713, 0909,<br>0910 1001-<br>1008, 1104,<br>1107,<br>120100,<br>120400,                                                                                                                                       | <i>Bidens bipinnata</i> L.-<br>Черда<br>дваждыперистая | Обнаружено/не<br>обнаружено |



| 1     | 2                                                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                         | 5                                                                                                                                                                                                                                               | 6                                                       | 7                           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
|       |                                                                                                                                                                  | свежий; сушеная и свежая зелень<br>пряных культур,<br>тмин, кумин,<br>фенхель, кунжут,<br>мак; семенной<br>материал; сено; чай<br>зеленый, специи;<br>растения в<br>субстрате, шерсть,<br>волокна льна и<br>хлопка, рассада,<br>саженцы<br>винограда; почва;<br>коллекции семян и<br>гербарии                                                                                     | 01.16.11<br>10.91<br>10.91.10.110<br>91.02.2<br>01.45.3<br>01.49.39<br>10.11.4<br>02.10.1                                                                                                 | 1205(кр120<br>5109000),<br>120600 (кр.<br>1206009100<br>, 1207,<br>1209,<br>1211909800<br>,<br>1213000000<br>, 1214, 2302,<br>2304                                                                                                              |                                                         |                             |
| 1302. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации Череды дваждыперистой <i>Bidens bipinnata</i> L. Москва, ВНИИКР, 2015. С.17-26.<br>Метод: морфологический | Зерно<br>продовольственное и фуражное; крупы;<br>солод; продукты<br>переработки<br>зерновых, бобовых,<br>технических и<br>масличных культур;<br>виноград сушеный и<br>свежий; сушеная и<br>свежая зелень<br>пряных культур,<br>тмин, кумин,<br>фенхель, кунжут,<br>мак; семенной<br>материал; сено; чай<br>зеленый, специи;<br>растения в<br>субстрате, шерсть,<br>волокна льна и | 01.11<br>10.61.3<br>11.6<br>01.11.6<br>01.11.7<br>01.28<br>01.21<br>10.39.25.131<br>01.16.19<br>01.16.11<br>10.91<br>10.91.10.110<br>91.02.2<br>01.45.3<br>01.49.39<br>10.11.4<br>02.10.1 | 0708,<br>0712901100<br>, 0806,<br>0713, 0909,<br>0910 1001-<br>1008, 1104,<br>1107,<br>120100,<br>120400,<br>1205(кр120<br>5109000),<br>120600 (кр.<br>1206009100<br>, 1207,<br>1209,<br>1211909800<br>,<br>1213000000<br>, 1214, 2302,<br>2304 | <i>Bidens bipinnata</i> L.-<br>Черёда<br>дваждыперистая | Обнаружено/не<br>обнаружено |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                               | 5                                                                                                                                                                                                                                               | 6                                                                                              | 7                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | хлопка, рассада, саженцы винограда; почва; коллекции семян и гербарии                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |                             |
| 1303. | Методические рекомендации по экспертизе карантинных сорных растений, Москва, ВНИИКР, 2014. С. 4-13, с. 31-33, искл. с. 10-экспертиза гранулированных прототипов и комбикормов, с. 11-экспертиза почвы методом отмывки<br><br>Метод: визуальный, морфологический | Зерно<br>продовольственное и фуражное; крупы; солод; продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; овощи бобовые; виноград сушеный и свежий; сушеная и свежая зелень<br>прямых культур, тмин, кумин, фенхель, кунжут, мак; семенной материал; чай зеленый, специи; растения в субстрате, сено; почва; коллекции семян и гербарии | 01.11<br>10.61.3<br>11.6<br>01.11.6<br>01.11.7<br>01.28<br>10.91<br>10.91.10.110<br>91.02.2<br>10.11.4<br>01.21<br>10.39.25.131 | 0708,<br>0712901100<br>, 0806,<br>0713, 0909,<br>0910 1001-<br>1008, 1104,<br>1107,<br>120100,<br>120400,<br>1205(кр120<br>5109000),<br>120600 (кр.<br>1206009100<br>, 1207,<br>1209,<br>1211909800<br>,<br>1213000000<br>, 1214, 2302,<br>2304 | Ipomoea hederacea L.<br>- Ипомея<br>плющевидная<br><br>Ipomoea lacunosa L. -<br>Ипомея ямчатая | Обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1304. | Москаленко Г.П., Юдин Б.И. Атлас семян и плодов сорных растений, встречающихся в подкарантинных грузах и материалах. - М.: ТОО КМК 1999. С. 142-145<br>Метод: морфологический                                                                                   | Зерно<br>продовольственное и фуражное; крупы; солод; продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур;                                                                                                                                                                                                                               | 01.11<br>10.61.3<br>11.6<br>01.11.6<br>01.11.7<br>01.28<br>10.91<br>10.91.10.110                                                | 0708,<br>0712901100<br>, 0806,<br>0713, 0909,<br>0910 1001-<br>1008, 1104,<br>1107,<br>120100,                                                                                                                                                  | Ipomoea hederacea L.<br>- Ипомея<br>плющевидная<br><br>Ipomoea lacunosa L. -<br>Ипомея ямчатая | Обнаружено/не<br>обнаружено |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                               | 5                                                                                                                                                                                                                                               | 6                                                                                            | 7                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                  | овощи бобовые;<br>виноград сушеный и<br>свежий; сушеная и<br>свежая зелень<br>пряных культур,<br>тмин, кумин,<br>фенхель, кунжут,<br>мак; семенной<br>материал; чай<br>зеленый, специи;<br>растения в<br>субстрате,<br>сено; почва;<br>коллекции семян и<br>гербарии                                                                                                                   | 91.02.2<br>10.11.4<br>01.21<br>10.39.25.131                                                                                     | 120400,<br>1205(кр120<br>5109000),<br>120600 (кр.<br>1206009100<br>, 1207,<br>1209,<br>1211909800<br>,<br>1213000000<br>, 1214, 2302,<br>2304                                                                                                   |                                                                                              |                             |
| 1305. | Волкова Е.М., Данкверт С.А. Атлас плодов и семян<br>сорных и ядовитых растений, засоряющих<br>подкарантинную продукцию.-М.: ВНИИКР, 2007 С.186-<br>189<br>Метод: морфологический | Зерно<br>продовольственное и<br>фуражное; крупы;<br>солод; продукты<br>переработки<br>зерновых, бобовых,<br>технических и<br>масличных культур;<br>овощи бобовые;<br>виноград сушеный и<br>свежий; сушеная и<br>свежая зелень<br>пряных культур,<br>тмин, кумин,<br>фенхель, кунжут,<br>мак; семенной<br>материал; чай<br>зеленый, специи;<br>растения в<br>субстрате,<br>сено; почва; | 01.11<br>10.61.3<br>11.6<br>01.11.6<br>01.11.7<br>01.28<br>10.91<br>10.91.10.110<br>91.02.2<br>10.11.4<br>01.21<br>10.39.25.131 | 0708,<br>0712901100<br>, 0806,<br>0713, 0909,<br>0910 1001-<br>1008, 1104,<br>1107,<br>120100,<br>120400,<br>1205(кр120<br>5109000),<br>120600 (кр.<br>1206009100<br>, 1207,<br>1209,<br>1211909800<br>,<br>1213000000<br>, 1214, 2302,<br>2304 | Ипомея hederacea L.<br>- Ипомея<br>плющевидная<br><br>Ипомея lasiposa L. -<br>Ипомея ямчатая | Обнаружено/не<br>обнаружено |

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

|       |                                                                                                                                                                                                                            | коллекции семян и гербарии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                             |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1306. | Методические рекомендации по экспертизе карантинных сорных растений, Москва, ВНИИКР, 2014. С. 4-13, искл. с.10-экспертиза гранулированных шротов и комбикормов, с.11-экспертиза почвы методом отмывки<br>Метод: визуальный | Зерно<br>продовольственное и фуражное; крупы;<br>солод; продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; овощи бобовые; виноград сушеный и свежий; сушеная и свежая зелень<br>пряных культур, тмин, кумин, фенхель, кунжут, мак; семенной материал; чай<br>зеленый, специи; растения в субстрате, сено; почва;<br>коллекции семян и гербарии | 01.11<br>10.61.3<br>11.6<br>01.11.6<br>01.11.7<br>01.28<br>10.91<br>10.91.10.110<br>91.02.2<br>10.11.4<br>01.21<br>10.39.25.131 | 0708,<br>0712901100<br>, 0806,<br>0713, 0909,<br>0910 1001-<br>1008, 1104,<br>1107,<br>120100,<br>120400,<br>1205(кр120<br>5109000),<br>120600 (кр.<br>1206009100<br>, 1207,<br>1209,<br>1211909800<br>,<br>1213000000<br>, 1214, 2302,<br>2304 | Euphorbia dentata<br>Michx. - Молочай<br>зубчатый | Обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1307. | Москаленко Г.П., Юдин Б.И. Атлас семян и плодов сорных растений, встречающихся в подкарантинных грузах и материалах. - М.: ТОО КМК 1999. С. 124-125<br>Метод: морфологический                                              | Зерно<br>продовольственное и фуражное; крупы;<br>солод; продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; овощи бобовые; виноград сушеный и свежий; сушеная и                                                                                                                                                                                 | 01.11<br>10.61.3<br>11.6<br>01.11.6<br>01.11.7<br>01.28<br>10.91<br>10.91.10.110<br>91.02.2<br>10.11.4<br>01.21                 | 0708,<br>0712901100<br>, 0806,<br>0713, 0909,<br>0910 1001-<br>1008, 1104,<br>1107,<br>120100,<br>120400,<br>1205(кр120<br>5109000),                                                                                                            | Euphorbia dentata<br>Michx. - Молочай<br>зубчатый | Обнаружено/не<br>обнаружено |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                               | 5                                                                                                                                                                                                                                               | 6                                                                  | 7                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                            | свежая зелень<br>пряных культур,<br>тмин, кумин,<br>фенхель, кунжут,<br>мак; семенной<br>материал; чай<br>зеленый, специи;<br>растения в<br>субстрате,<br>сено; почва;<br>коллекции семян и<br>гербарии                                                                                                                                                                                                                 | 10.39.25.131                                                                                                                    | 120600 (кр.<br>1206009100<br>, 1207,<br>1209,<br>1211909800<br>,<br>1213000000<br>, 1214, 2302,<br>2304                                                                                                                                         |                                                                    |                             |
| 1308. | Методические рекомендации по экспертизе карантинных сорных растений, Москва, ВНИИКР, 2014. С. 4-13, искл. с.10-экспертиза гранулированных шротов и комбикормов, с.11-экспертиза почвы методом отмывки<br>Метод: визуальный | Зерно<br>продовольственное и<br>фуражное; крупы;<br>солод; продукты<br>переработки<br>зерновых, бобовых,<br>технических и<br>масличных культур;<br>овощи бобовые;<br>виноград сушеный и<br>свежий; сушеная и<br>свежая зелень<br>пряных культур,<br>тмин, кумин,<br>фенхель, кунжут,<br>мак; семенной<br>материал; чай<br>зеленый, специи;<br>растения в<br>субстрате,<br>сено; почва;<br>коллекции семян и<br>гербарии | 01.11<br>10.61.3<br>11.6<br>01.11.6<br>01.11.7<br>01.28<br>10.91<br>10.91.10.110<br>91.02.2<br>10.11.4<br>01.21<br>10.39.25.131 | 0708,<br>0712901100<br>, 0806,<br>0713, 0909,<br>0910 1001-<br>1008, 1104,<br>1107,<br>120100,<br>120400,<br>1205(кр120<br>5109000),<br>120600 (кр.<br>1206009100<br>, 1207,<br>1209,<br>1211909800<br>,<br>1213000000<br>, 1214, 2302,<br>2304 | Helianthus<br>californicus DC. –<br>Подсолнечник<br>калифорнийский | Обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1309. | Руководство по досмотру и экспертизе растительных и                                                                                                                                                                        | Зерно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01.11                                                                                                                           | 0708,                                                                                                                                                                                                                                           | Helianthus                                                         | Обнаружено/не               |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                               | 5                                                                                                                                                                                                                                       | 6                                                                  | 7                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|       | других подкарантинных материалов. Под ред. Варшаловича А.А. и Шамонина М.Г. - М.: Колос, 1972. С.397<br>Метод: морфологический                                                              | продовольственное и фуражное; крупы; солод; продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; овощи бобовые; виноград сушеный и свежий; сушеная и свежая зелень пряных культур, тмин, кумин, фенхель, кунжут, мак; семенной материал; чай зеленый, специи; растения в субстрате, сено; почва; коллекции семян и гербарии | 10.61.3<br>11.6<br>01.11.6<br>01.11.7<br>01.28<br>10.91<br>10.91.10.110<br>91.02.2<br>10.11.4<br>01.21<br>10.39.25.131          | 0712901100<br>, 0806,<br>0713, 0909,<br>0910 1001 -<br>1008, 1104,<br>1107,<br>120100,<br>120400,<br>1205(кр120<br>5109000),<br>120600 (кр.<br>1206009100<br>, 1207,<br>1209,<br>1211909800<br>,<br>1213000000<br>, 1214, 2302,<br>2304 | californicus DC. -<br>Подсолнечник<br>калифорнийский               | обнаружено                  |
| 1310. | Справочник по вредителям, болезням и сорнякам, имеющим карантинное значение для территории Российской Федерации. - Н. Новгород: Арника, 1995, 194-225. С. 118-119<br>Метод: морфологический | Зерно<br>продовольственное и фуражное; крупы; солод; продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; овощи бобовые; виноград сушеный и свежий; сушеная и свежая зелень пряных культур, тмин, кумин,                                                                                                                    | 01.11<br>10.61.3<br>11.6<br>01.11.6<br>01.11.7<br>01.28<br>10.91<br>10.91.10.110<br>91.02.2<br>10.11.4<br>01.21<br>10.39.25.131 | 0708,<br>0712901100<br>, 0806,<br>0713, 0909,<br>0910 1001 -<br>1008, 1104,<br>1107,<br>120100,<br>120400,<br>1205(кр120<br>5109000),<br>120600 (кр.<br>1206009100<br>, 1207,                                                           | Helianthus<br>californicus DC. -<br>Подсолнечник<br>калифорнийский | Обнаружено/не<br>обнаружено |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                               | 5                                                                                                                                                                                                                                        | 6                                                                                       | 7                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                           | фенхель, кунжут, мак; семенной материал; чай зеленый; специи; растения в субстрате, сено; почва; коллекции семян и гербарии                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 | 1209, 1211909800, 1213000000, 1214, 2302, 2304                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |                             |
| 1311. | Москаленко Г.П., Юдин Б.И. Атлас семян и плодов сорных растений, встречающихся в подкарантинных грузах и материалах. - М.: ТОО КМК 1999. С. 124-125, с.240-241.<br>Метод: морфологический | Зерно<br>продовольственное и фуражное; крупы; солод; продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; овощи бобовые; виноград сушеный и свежий; сушеная и свежая зелень пряных культур, тмин, кумин, фенхель, кунжут, мак; семенной материал; чай зеленый; специи; растения в субстрате, сено; почва; коллекции семян и гербарии | 01.11<br>10.61.3<br>11.6<br>01.11.6<br>01.11.7<br>01.28<br>10.91<br>10.91.10.110<br>91.02.2<br>10.11.4<br>01.21<br>10.39.25.131 | 0708,<br>0712901100, 0806,<br>0713, 0909,<br>0910 1001-<br>1008, 1104,<br>1107,<br>120100,<br>120400,<br>1205(кр120<br>5109000),<br>120600 (кр.<br>1206009100<br>, 1207,<br>1209,<br>1211909800<br>, 1213000000<br>, 1214, 2302,<br>2304 | Helianthus<br>californicus DC. –<br>Подсолнечник<br>калифорнийский                      | Обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1312. | Методика определения жизнеспособности семян и плодов карантинных сорных растений в шротах и комбикормах. М., ВНИИКР, 2006, С.8-37.<br>Метод: окрашивание тканей                           | Шрот, комбикорм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10.41.41.123<br>10.91.10.180                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                        | Iva axillaris Pursh. -<br>Бузинник пазушный<br>(Ива многолетняя)<br>Solanum carolinense | Обнаружено/не<br>обнаружено |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 |
|---|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|   |   |   |   |   | <p>L. -Паслен<br/>каролинский<br/>Solanum<br/>elaeagnifolium Cav. -<br/>паслен<br/>линейнолиственный<br/>Cenchrus pauciflorus<br/>Benth. - Ценхрус<br/>малоцветковый<br/>(=Cenchrus<br/>longispinus (Hassel ex<br/>Kneuck) Ценхрус<br/>длинноколочковый)<br/>Ambrosia<br/>artemisiifolia L. -<br/>Амброзия<br/>польнолистная<br/>Solanum triflorum<br/>Nutt. -Паслен<br/>трехцветковый<br/>Ambrosia trifida L. -<br/>Амброзия<br/>трехраздельная<br/>Cuscuta spp. - р.<br/>Повилика<br/>Ipomoea hederacea L.<br/>-<br/>Ипомея<br/>плющевидная<br/>Ipomoea lacunosa L. -<br/>Ипомея ямчатая<br/>Solanum rostratum<br/>Dun.-Паслен<br/>колочий<br/>Bidens bipinnata L. -<br/>Черда</p> |   |



| 1                | 2 | 3                                   | 4                                                                                                                                                                                    | 5 | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 |
|------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                  |   |                                     |                                                                                                                                                                                      |   | <p>двждыперистая<br/> <i>Bidens pilosa</i> L. -<br/> Череда волосистая<br/> <i>Helianthus ciliaris</i><br/> DC. - Подсолнечник<br/> реснитчатый<br/> <i>Ambrosia</i><br/> <i>psilostachya</i> DC. -<br/> Амброзия<br/> многолетняя<br/> <i>Astrorhiza repens</i><br/> DC.-<br/> Горчак ползучий<br/> <i>Euphorbia dentata</i><br/> Michx.- Молочай<br/> зубчатый<br/> <br/> <i>Helianthus</i><br/> <i>californicus</i> DC. -<br/> Подсолнечник<br/> калифорнийский</p> |   |
| 1313. ГОСТ 12036 |   | Подкарантинная продукция и материал | <p>01.11<br/> 01.12<br/> 01.13<br/> 01.15<br/> 01.16<br/> 01.19.2<br/> 01.19.3<br/> 01.21<br/> 10.39.25.131<br/> 10.41.41.123<br/> 10.91.10.180<br/> 01.22<br/> 01.24<br/> 01.25</p> | - | <p>Отбор точечных проб<br/> подкарантинных материалов.<br/> Подготовка среднего образца</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |

| 1                | 2 | 3                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 | 6                                                                          | 7 |
|------------------|---|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------|---|
|                  |   |                                     | 01.12<br>02.10.11<br>16.10.10<br>01.30.<br>01.19.2<br>01.30.10<br>01.19.10.110<br>16.2<br>01.49.39<br>10.11.4                                                                                                                                                        |   |                                                                            |   |
| 1314. ГОСТ 12430 |   | Подкарантинная продукция и материал | 01.11<br>01.12<br>01.13<br>01.15<br>01.16<br>01.19.2<br>01.19.3<br>01.21<br>10.39.25.131<br>10.41.41.123<br>10.91.10.180<br>01.22<br>01.24<br>01.25<br>01.12<br>02.10.11<br>16.10.10<br>01.30.<br>01.19.2<br>01.30.10<br>01.19.10.110<br>16.2<br>01.49.39<br>10.11.4 | - | Отбор точечных проб подкарантинных материалов. Подготовка среднего образца |   |

| 1                  | 2                                                                                                                                                                             | 3                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 | 6                                                                          | 7 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------|---|
| 1315. ГОСТ 24933.0 |                                                                                                                                                                               | Подкарантинная продукция и материал | 01.11<br>01.12<br>01.13<br>01.15<br>01.16<br>01.19.2<br>01.19.3<br>01.21<br>10.39.25.131<br>10.41.41.123<br>10.91.10.180<br>01.22<br>01.24<br>01.25<br>01.12<br>02.10.11<br>16.10.10<br>01.30.<br>01.19.2<br>01.30.10<br>01.19.10.110<br>16.2<br>01.49.39<br>10.11.4 | - | Отбор точечных проб подкарантинных материалов. Подготовка среднего образца |   |
| 1316.              | Методические указания. Нормы отбора образцов от подкарантинной продукции. Утв. Руководитель Департамента растениеводства Министерства сельского хозяйства РФ № 1, 17.11.2002. | Подкарантинная продукция и материал | 01.11<br>01.12<br>01.13<br>01.15<br>01.16<br>01.19.2<br>01.19.3<br>01.21<br>10.39.25.131<br>10.41.41.123<br>10.91.10.180                                                                                                                                             | - | Отбор точечных проб подкарантинных материалов. Подготовка среднего образца |   |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                             | 3                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                             | 5 | 6                                                                             | 7 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------|---|
|       |                                                                                                                                                                                               |                                     | 01.22<br>01.24<br>01.25<br>01.12<br>02.10.11<br>16.10.10<br>01.30.<br>01.19.2<br>01.30.10<br>01.19.10.110<br>16.2<br>01.49.39<br>10.11.4                                                                                                      |   |                                                                               |   |
| 1317. | Методические рекомендации по процедуре осмотра и отбора проб лесоматериалов для лабораторной карантинной фитосанитарной экспертизы. М.: ВНИИКР, 2013 (п.3.2; 5; 6; 7, 1, 2, 3.3.1., 4, 8, 9.) | Подкарантинная продукция и материал | 01.11<br>01.12<br>01.13<br>01.15<br>01.16<br>01.19.2<br>01.19.3<br>01.21<br>10.39.25.131<br>10.41.41.123<br>10.91.10.180<br>01.22<br>01.24<br>01.25<br>01.12<br>02.10.11<br>16.10.10<br>01.30.<br>01.19.2<br>01.30.10<br>01.19.10.110<br>16.2 | - | Отбор точечных проб подкарантинных материалов.<br>Подготовка среднего образца |   |

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

|       |                                                                                                                                                                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                            |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------|--|
| 1318. | СТО ВНИИКР 8.001-2015. Картофель семенной и продовольственный. Нормы отбора образцов клубней для лабораторных исследований. П.5. Московская область, Быково, 2015. | Подкарантинная продукция и материал | 01.49.39<br>10.11.4<br><br>01.11<br>01.12<br>01.13<br>01.15<br>01.16<br>01.19.2<br>01.19.3<br>01.21<br>10.39.25.131<br>10.41.41.123<br>10.91.10.180<br>01.22<br>01.24<br>01.25<br>01.12<br>02.10.11<br>16.10.10<br>01.30.<br>01.19.2<br>01.30.10<br>01.19.10.110<br>16.2<br>01.49.39<br>10.11.4 | - | Отбор точечных проб подкарантинных материалов. Подготовка среднего образца |  |
| 1319. | Методические рекомендации по досмотру древесных упаковочных материалов на наличие сосновой стволовой нематоды <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> . М. ВНИИКР, 2012; | Подкарантинная продукция и материал | 01.11<br>01.12<br>01.13<br>01.15<br>01.16<br>01.19.2<br>01.19.3<br>01.21                                                                                                                                                                                                                        | - | Отбор точечных проб подкарантинных материалов. Подготовка среднего образца |  |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                   | 4                                                                                                                                                                                        | 5 | 6                                                                          | 7             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                               |                                     | 10.39.25.131<br>10.41.41.123<br>10.91.10.180<br>01.22<br>01.24<br>01.25<br>01.12<br>02.10.11<br>16.10.10<br>01.30.<br>01.19.2<br>01.30.10<br>01.19.10.110<br>16.2<br>01.49.39<br>10.11.4 |   |                                                                            |               |
| 1320. | Методика досмотра срезков цветов и горшечных растений на выявление карантинных вредителей, утвержденная 22.10.99 начальником Гос. инспекции по карантину растений РФ А.С.Васютиним.                                                           | Подкарантинная продукция и материал | -                                                                                                                                                                                        | - | Отбор точечных проб подкарантинных материалов. Подготовка среднего образца |               |
| 1321. | СТО ВНИИКР 2.017-2010 "Большой еловый лубоед <i>Dendroctonus micans</i> (Kugelapp)" Порядок проведения карантинных фитосанитарных мероприятий в очагах 2010                                                                                   | Подкарантинная продукция и материал | -                                                                                                                                                                                        | - | Отбор точечных проб подкарантинных материалов. Подготовка среднего образца |               |
| 1322. | СТО ВНИИКР 2.019-2016 "Усачи рода <i>Monochamus</i> " Порядок проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима. М. ВНИИКР 2016 | Подкарантинная продукция и материал | -                                                                                                                                                                                        | - | Отбор точечных проб подкарантинных материалов. Подготовка среднего образца |               |
| 1323. | ГОСТ 28420 (п. 1, 3, 7, 8)                                                                                                                                                                                                                    | С/х культуры (во                    | 01.13                                                                                                                                                                                    | - | Насекомые класса                                                           | Обнаружено/не |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                    | 3                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                       | 5 | 6                                                                                                                                      | 7                                                                                     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Методы: визуальный, биологический                                                                                                                                                                    | всех фаз<br>развития),<br>насекомые-<br>вредители с/х<br>культур,<br>повреждения<br>насекомыми и<br>клещами, собранные<br>при фитосанитарном<br>обследовании                       | 01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10          |   | Insecta - вредители<br>с/х растений,<br>т.д.: карантинные,<br>некарантинные и<br>отсутствующие на<br>территории РФ                     | обнаружено,<br>определение до<br>любой<br>таксономической<br>единицы                  |
| 1324. | ГОСТ 33455<br>Методы: визуальный, выявление с помощью<br>феромонных идентификация с приготвлением<br>микропрепарата со специальной обработкой                                                        | С/х культуры (во<br>всех фазах<br>развития),<br>насекомые-<br>вредители с/х<br>культур,<br>повреждения<br>насекомыми и<br>клещами, собранные<br>при фитосанитарном<br>обследовании | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10 | - | Насекомые класса<br>Insecta - вредители<br>с/х растений,<br>т.д.: карантинные,<br>некарантинные и<br>отсутствующие на<br>территории РФ | Обнаружено/не<br>обнаружено,<br>определение до<br>любой<br>таксономической<br>единицы |
| 1325. | ГОСТ 33456<br>Методы: визуальный, выявление с помощью<br>феромонных идентификация с приготвлением<br>микропрепарата со специальной обработкой                                                        | С/х культуры (во<br>всех фазах<br>развития),<br>насекомые-<br>вредители с/х<br>культур,<br>повреждения<br>насекомыми и<br>клещами, собранные<br>при фитосанитарном<br>обследовании | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10 | - | Насекомые класса<br>Insecta - вредители<br>с/х растений,<br>т.д.: карантинные,<br>некарантинные и<br>отсутствующие на<br>территории РФ | Обнаружено/не<br>обнаружено,<br>определение до<br>любой<br>таксономической<br>единицы |
| 1326. | Вредные организмы, имеющие карантинное значение<br>для Европы. Информационные данные по карантинным<br>вредным организмам для Европейского Союза и<br>Европейской и Средиземноморской организации по | С/х культуры (во<br>всех фазах<br>развития),<br>насекомые-                                                                                                                         | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122                                                                 | - | Насекомые класса<br>Insecta - вредители<br>с/х растений,<br>т.д.: карантинные,<br>некарантинные и<br>отсутствующие на<br>территории РФ | Обнаружено/не<br>обнаружено,<br>определение до<br>любой                               |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                       | 5 | 6                                                                                                                                                            | 7                                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|       | защите растений (ЕОЗР) под. Ред. Савотикова Ю.Ф.,<br>Сметника А.И., М, Колос, 1996<br>Методы: визуальный, идентификация без изготовления<br>препаратов                                                                                            | вредители с/х<br>культур,<br>повреждения<br>насекомыми и<br>клещами, собранные<br>при фитосанитарном<br>обследовании                                                               | 01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10                                            |   | т.д.: карантинные,<br>некарантинные и<br>отсутствующие на<br>территории РФ                                                                                   | таксономической<br>единицы                                                            |
| 1327. | Карантин растений (Методические материалы). Выпуск<br>3. Москва, 1971 /Краткие определительные таблицы<br>карантинных и других опасных личинок жуков –<br>вредителей запасов/<br>Методы: визуальный, идентификация без изготовления<br>препаратов | С/х культуры (во<br>всех фазах<br>развития),<br>насекомые-<br>вредители с/х<br>культур,<br>повреждения<br>насекомыми и<br>клещами, собранные<br>при фитосанитарном<br>обследовании | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10 | - | Насекомые класса<br>Insecta - вредители<br>с/х растений,<br>продуктов запаса и<br>т.д.: карантинные,<br>некарантинные и<br>отсутствующие на<br>территории РФ | Обнаружено/не<br>обнаружено,<br>определение до<br>любой<br>таксономической<br>единицы |
| 1328. | Краткий определитель вредителей леса /Н.И.Падий./, М.,<br>Лесная промышленность, 1972<br>Методы: идентификация без изготовления препаратов                                                                                                        | С/х культуры (во<br>всех фазах<br>развития),<br>насекомые-<br>вредители с/х<br>культур,<br>повреждения<br>насекомыми и<br>клещами, собранные<br>при фитосанитарном<br>обследовании | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10 | - | Насекомые класса<br>Insecta - вредители<br>с/х растений,<br>продуктов запаса и<br>т.д.: карантинные,<br>некарантинные и<br>отсутствующие на<br>территории РФ | Обнаружено/не<br>обнаружено,<br>определение до<br>любой<br>таксономической<br>единицы |
| 1329. | Методика досмотра срезов цветов и горшечных растений<br>на выявление карантинных вредителей, утвержденная<br>22.10.99 начальником Гос. инспекции по карантину<br>растений РФ А.С.Васютиним.<br>Методы: визуальный                                 | С/х культуры (во<br>всех фазах<br>развития),<br>насекомые-<br>вредители с/х<br>культур,<br>повреждения                                                                             | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21                               | - | Насекомые класса<br>Insecta - вредители<br>с/х растений,<br>продуктов запаса и<br>т.д.: карантинные,<br>некарантинные и<br>отсутствующие на                  | Обнаружено/не<br>обнаружено,<br>определение до<br>любой<br>таксономической<br>единицы |



| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                                                                                                   | 4                                                                                                       | 5 | 6                                                                                                                    | 7                                                                      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | насекомыми и<br>клещами, собранные<br>при фитосанитарном<br>обследовании                                                                            | 01.24<br>01.25<br>01.30.10                                                                              |   | территории РФ                                                                                                        |                                                                        |
| 1330. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации азиатского подвида непарного шелкопряда <i>Lymantria dispar asiatica</i> Vnukovskij, М.:ВНИИКР, 2015<br>Методы: визуальный, выявление с помощью феромонных ловушек, идентификация без изготовления препаратов, идентификация с приготвлением микропрепарата со специальной обработкой, идентификация с изготовлением препарата гениталиев и других частей организма насекомого | С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10 | - | Насекомые класса Insecta - вредители с/х растений, т.д.: карантинные, некарантинные и отсутствующие на территории РФ | Обнаружено/не обнаружено, определение до любой таксономической единицы |
| 1331. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации американского табачного трипса <i>Frankliniella fusca</i> (Hinds). М ВНИИКР 2014<br>Методы: визуальный, выявление с помощью клеевых ловушек, идентификация с приготвлением микропрепарата без специальной обработки                                                                                                                                                            | С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10 | - | Насекомые класса Insecta - вредители с/х растений, т.д.: карантинные, некарантинные и отсутствующие на территории РФ | Обнаружено/не обнаружено, определение до любой таксономической единицы |
| 1332. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской еловой листовертки <i>Choristoneura fumiferana</i> Clemens М.:ВНИИКР, 2015<br>Методы: визуальный, идентификация без изготовления препаратов, идентификация с изготовлением препарата гениталиев и других частей организма насекомого, биологический                                                                                                               | С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10 | - | Насекомые класса Insecta - вредители с/х растений, т.д.: карантинные, некарантинные и отсутствующие на территории РФ | Обнаружено/не обнаружено, определение до любой таксономической единицы |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                                   | 4                                                                                                       | 5 | 6                                                                                                                    | 7                                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | обследовании                                                                                                                                        |                                                                                                         |   |                                                                                                                      |                                                                        |
| 1333. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской кукурузной совки <i>Helicoverpa zea</i> (Boddie) . М ВНИИКР 2014<br>Методы: визуальный, идентификация без изготовления препаратов, идентификация с изготовлением препарата гениталиев и других частей организма насекомого | С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10 | - | Насекомые класса Insecta - вредители с/х растений, т.д.: карантинные, некарантинные и отсутствующие на территории РФ | Обнаружено/не обнаружено, определение до любой таксономической единицы |
| 1334. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации белокаемчатого жука <i>Naupactus leucoloma</i> Boheman<br>Методы: визуальный, идентификация без изготовления препаратов                                                                                                                 | С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10 | - | Насекомые класса Insecta - вредители с/х растений, т.д.: карантинные, некарантинные и отсутствующие на территории РФ | Обнаружено/не обнаружено, определение до любой таксономической единицы |
| 1335. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации большого елового лубоеда <i>Dendroctonus micans</i> Kugel. М. ВНИИКР 2014<br>Методы: визуальный, идентификация без изготовления препаратов                                                                                              | С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10 | - | Насекомые класса Insecta - вредители с/х растений, т.д.: карантинные, некарантинные и отсутствующие на территории РФ | Обнаружено/не обнаружено, определение до любой таксономической единицы |
| 1336. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации бразильской бобовой зерновки <i>Zabrotes</i>                                                                                                                                                                                            | С/х культуры (во всех фазах)                                                                                                                        | 01.13<br>01.11                                                                                          | - | Насекомые класса Insecta - вредители                                                                                 | Обнаружено/не обнаружено,                                              |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                       | 5 | 6                                                                                                                                                            | 7                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|       | subfasciatus (Boh.). М.:ВНИИКР,2015<br>Методы: визуальный, идентификация без изготовления препаратов                                                                                                                                                                                                              | развития),<br>насекомые-<br>вредители с/х<br>культур,<br>повреждения<br>насекомыми и<br>клещами, собранные<br>при фитосанитарном<br>обследовании                                   | 01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10                   |   | с/х растений,<br>продуктов запаса и<br>т.д.: карантинные,<br>некарантинные и<br>отсутствующие на<br>территории РФ                                            | определение до<br>любой<br>таксономической<br>единицы                                 |
| 1337. | Методические рекомендации по выявлению и<br>идентификации вест-индского (индийского) цветочного<br>трипса <i>Frankliniella insularis</i> (Franklin) Москва ВНИИКР<br>2015<br>Методы: визуальный, выявление с помощью клеевых<br>ловушек идентификация с приготвлением<br>микропрепарата без специальной обработки | С/х культуры (во<br>всех фазах<br>развития),<br>насекомые-<br>вредители с/х<br>культур,<br>повреждения<br>насекомыми и<br>клещами, собранные<br>при фитосанитарном<br>обследовании | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10 | - | Насекомые класса<br>Insecta - вредители<br>с/х растений,<br>продуктов запаса и<br>т.д.: карантинные,<br>некарантинные и<br>отсутствующие на<br>территории РФ | Обнаружено/не<br>обнаружено,<br>определение до<br>любой<br>таксономической<br>единицы |
| 1338. | Методические рекомендации по выявлению и<br>идентификации восточного мучнистого червеца<br><i>Pseudococcus citriculus</i> Green Москва ВНИИКР 2015<br>Методы: визуальный, идентификация без изготовления<br>препаратов, идентификация с приготвлением<br>микропрепарата со специальной обработкой                 | С/х культуры (во<br>всех фазах<br>развития),<br>насекомые-<br>вредители с/х<br>культур,<br>повреждения<br>насекомыми и<br>клещами, собранные<br>при фитосанитарном<br>обследовании | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10 | - | Насекомые класса<br>Insecta - вредители<br>с/х растений,<br>продуктов запаса и<br>т.д.: карантинные,<br>некарантинные и<br>отсутствующие на<br>территории РФ | Обнаружено/не<br>обнаружено,<br>определение до<br>любой<br>таксономической<br>единицы |
| 1339. | Методические рекомендации по выявлению и<br>идентификации восточного пятитубчатого короеда <i>Ips<br/>grandicollis</i> . М ВНИИКР 2014<br>Методы: визуальный, идентификация без изготовления<br>препаратов                                                                                                        | С/х культуры (во<br>всех фазах<br>развития),<br>насекомые-<br>вредители с/х                                                                                                        | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123                                                 | - | Насекомые класса<br>Insecta - вредители<br>с/х растений,<br>продуктов запаса и<br>т.д.: карантинные,                                                         | Обнаружено/не<br>обнаружено,<br>определение до<br>любой<br>таксономической            |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                                                                   | 4                                                                                                       | 5 | 6                                                                                                                                       | 7                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | культур, повреждения насекомых и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании                                                                 | 01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10                                                            |   | некарантинные и отсутствующие на территории РФ                                                                                          | единицы                                                                |
| 1340. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации галлового клеща фуксии <i>Aculops fuchsiae</i> . М.:ВНИИКР,2015<br>Методы: визуальный, идентификация без изготовления препаратов, идентификация с приготовлением микропрепарата без специальной обработки                                       | С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10 | - | Насекомые класса Insecta - вредители с/х растений, продуктов запаса и т.д.: карантинные, некарантинные и отсутствующие на территории РФ | Обнаружено/не обнаружено, определение до любой таксономической единицы |
| 1341. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации западного пятнистого огуречного жука <i>Diabrotica undecimpunctata</i> Map. М.:ВНИИКР,2015<br>Методы: визуальный, идентификация без изготовления препаратов                                                                                     | С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10 | - | Насекомые класса Insecta - вредители с/х растений, продуктов запаса и т.д.: карантинные, некарантинные и отсутствующие на территории РФ | Обнаружено/не обнаружено, определение до любой таксономической единицы |
| 1342. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации западной еловой листовертки <i>Choristoneura occidentalis</i> Freeman. М.:ВНИИКР,2015<br>Методы: визуальный, идентификация без изготовления препаратов, идентификация с изготовлением препарата гениталиев и других частей организма насекомого | С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и                                                    | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24                      | - | Насекомые класса Insecta - вредители с/х растений, продуктов запаса и т.д.: карантинные, некарантинные и отсутствующие на территории РФ | Обнаружено/не обнаружено, определение до любой таксономической единицы |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                   | 4                                                                                                       | 5 | 6                                                                                                                                       | 7                                                                      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | клещами, собранные при фитосанитарном обследовании                                                                                                  | 01.25<br>01.30.10                                                                                       |   |                                                                                                                                         |                                                                        |
| 1343. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации инжировой восковой ложнощитовки <i>Cetoplastes gusci</i> L. Москва ВНИИКР 2015<br>Методы: визуальный, идентификация без изготовления препаратов, идентификация с изготовлением препарата гениталиев и других частей организма насекомого | С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10 | - | Насекомые класса Insecta - вредители с/х растений, продуктов запаса и т.д.: карантинные, некарантинные и отсутствующие на территории РФ | Обнаружено/не обнаружено, определение до любой таксономической единицы |
| 1344. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации калифорнийского короеда <i>Ips plastographus</i> . М ВНИИКР 2014<br>Методы: визуальный, идентификация без изготовления препаратов                                                                                                        | С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10 | - | Насекомые класса Insecta - вредители с/х растений, продуктов запаса и т.д.: карантинные, некарантинные и отсутствующие на территории РФ | Обнаружено/не обнаружено, определение до любой таксономической единицы |
| 1345. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации кашпошника многоядного <i>Dinoderus bifoveolatus</i> (Woll.) М.:ВНИИКР, 2015<br>Методы: визуальный, идентификация без изготовления препаратов                                                                                            | С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10 | - | Насекомые класса Insecta - вредители с/х растений, продуктов запаса и т.д.: карантинные, некарантинные и отсутствующие на территории РФ | Обнаружено/не обнаружено, определение до любой таксономической единицы |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                             | 3                                                                                                                                                   | 4                                                                                                       | 5 | 6                                                                                                                    | 7                                                                      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1346. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации китайского усача <i>Aporophora chinensis</i> (Förster) Москва ВНИИКР 2015<br>Методы: визуальный, идентификация без изготовления препаратов             | С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10 | - | Насекомые класса Insecta - вредители с/х растений, т.д.: карантинные, некарантинные и отсутствующие на территории РФ | Обнаружено/не обнаружено, определение до любой таксономической единицы |
| 1347. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации клопа дубовая кружевница <i>Coregonus agsuata</i> (Say) Москва ВНИИКР 2015<br>Методы: визуальный, идентификация без изготовления препаратов            | С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10 | - | Насекомые класса Insecta - вредители с/х растений, т.д.: карантинные, некарантинные и отсутствующие на территории РФ | Обнаружено/не обнаружено, определение до любой таксономической единицы |
| 1348. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации красного пальмового долгоносика <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> Oliv. М. ВНИИКР 2015<br>Методы: визуальный, идентификация без изготовления препаратов | С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10 | - | Насекомые класса Insecta - вредители с/х растений, т.д.: карантинные, некарантинные и отсутствующие на территории РФ | Обнаружено/не обнаружено, определение до любой таксономической единицы |
| 1349. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации красного томатного паутинного клеща <i>Tetranychus evasi</i> Baker @Pritchard, M, Быково 2015                                                          | С/х культуры (во всех фазах развития),                                                                                                              | 01.13<br>01.11<br>01.12                                                                                 |   | Насекомые класса Insecta - вредители с/х растений,                                                                   | Обнаружено/не обнаружено, определение до                               |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                                                   | 4                                                                                                       | 5 | 6                                                                                                                                       | 7                                                                      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|       | Методы: визуальный, идентификация без изготовления препаратов, идентификация с приготовлением микропрепарата без специальной обработки                                                                                                                                                              | насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании                                        | 01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10                            |   | продуктов запаса и т.д.: карантинные, некарантинные и отсутствующие на территории РФ                                                    | любой таксономической единицы                                          |
| 1350. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации кукурузной лиственной совки <i>Spodoptera frugiperda</i> (Smit) Москва ВНИИКР 2015<br>Методы: визуальный, идентификация без изготовления препаратов, идентификация с изготовлением препарата гениталиев и других частей организма насекомого | С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10 | - | Насекомые класса Insecta - вредители с/х растений, продуктов запаса и т.д.: карантинные, некарантинные и отсутствующие на территории РФ | Обнаружено/не обнаружено, определение до любой таксономической единицы |
| 1351. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации многоядной мухи-горбатки <i>Megaselia scalaris</i> (Loew) Москва ВНИИКР 2015<br>Методы: визуальный, идентификация без изготовления препаратов, идентификация с изготовлением препарата гениталиев и других частей организма насекомого.      | С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10 | - | Насекомые класса Insecta - вредители с/х растений, продуктов запаса и т.д.: карантинные, некарантинные и отсутствующие на территории РФ | Обнаружено/не обнаружено, определение до любой таксономической единицы |
| 1352. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации можжевельникового паутинного клеща <i>Oligonychus perditus</i> Pritchard & Baker М.:ВНИИКР, 2015<br>Методы: визуальный, идентификация без изготовления препаратов, идентификация с приготовлением                                            | С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур,                                                                             | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19                                        | - | Насекомые класса Insecta - вредители с/х растений, продуктов запаса и т.д.: карантинные, некарантинные и отсутствующие на территории РФ | Обнаружено/не обнаружено, определение до любой таксономической единицы |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                       | 5 | 6                                                                                                                                                            | 7                                                                                     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|       | микропрепарата без специальной обработки                                                                                                                                                                         | повреждения<br>насекомыми и<br>клещами, собранные<br>при фитосанитарном<br>обследовании                                                                                            | 01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10                                                                     |   | отсутствующие на<br>территории РФ                                                                                                                            |                                                                                       |
| 1353. | Методические рекомендации по выявлению и<br>идентификации оregonского соснового короеда <i>Ips pini</i> .<br>М ВНИИКР 2014<br>Методы: визуальный, идентификация без изготовления<br>препаратов                   | С/х культуры (во<br>всех фазах<br>развития),<br>насекомые-<br>вредители с/х<br>культур,<br>повреждения<br>насекомыми и<br>клещами, собранные<br>при фитосанитарном<br>обследовании | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10 | - | Насекомые класса<br>Insecta - вредители<br>с/х растений,<br>продуктов запаса и<br>т.д.: карантинные,<br>некарантинные и<br>отсутствующие на<br>территории РФ | Обнаружено/не<br>обнаружено,<br>определение до<br>любой<br>таксономической<br>единицы |
| 1354. | Методические рекомендации по выявлению и<br>идентификации плодового долгоносика <i>Conotrachelus<br/>penuphar</i> (Herbst). М.: ВНИИКР, 2014<br>Методы: визуальный, идентификация без изготовления<br>препаратов | С/х культуры (во<br>всех фазах<br>развития),<br>насекомые-<br>вредители с/х<br>культур,<br>повреждения<br>насекомыми и<br>клещами, собранные<br>при фитосанитарном<br>обследовании | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10 | - | Насекомые класса<br>Insecta - вредители<br>с/х растений,<br>продуктов запаса и<br>т.д.: карантинные,<br>некарантинные и<br>отсутствующие на<br>территории РФ | Обнаружено/не<br>обнаружено,<br>определение до<br>любой<br>таксономической<br>единицы |
| 1355. | Методические рекомендации по выявлению и<br>идентификации подсолнечникового листопада<br><i>Zugogramma exclamationis</i> Москва ВНИИКР 2015<br>Методы: визуальный, идентификация без изготовления<br>препаратов  | С/х культуры (во<br>всех фазах<br>развития),<br>насекомые-<br>вредители с/х<br>культур,<br>повреждения<br>насекомыми и<br>клещами, собранные<br>при фитосанитарном<br>обследовании | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10 | - | Насекомые класса<br>Insecta - вредители<br>с/х растений,<br>продуктов запаса и<br>т.д.: карантинные,<br>некарантинные и<br>отсутствующие на<br>территории РФ | Обнаружено/не<br>обнаружено,<br>определение до<br>любой<br>таксономической<br>единицы |



| 1     | 2                                                                                                                                                                                            | 3                                                                                                                                                   | 4                                                                                                       | 5 | 6                                                                                                                                       | 7                                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                              | при фитосанитарном обследовании                                                                                                                     | 01.30.10                                                                                                |   |                                                                                                                                         |                                                                        |
| 1356. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации полиграфа уссурийского Polygraphus proximus Blandford. М ВНИИКР 2014<br>Методы: визуальный, идентификация без изготовления препаратов | С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10 | - | Насекомые класса Insecta - вредители с/х растений, продуктов запаса и т.д.: карантинные, некарантинные и отсутствующие на территории РФ | Обнаружено/не обнаружено, определение до любой таксономической единицы |
| 1357. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации пшеничного клопа Blissus leucorhetus (Say) Москва ВНИИКР 2015<br>Методы: визуальный, идентификация без изготовления препаратов        | С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10 | - | Насекомые класса Insecta - вредители с/х растений, продуктов запаса и т.д.: карантинные, некарантинные и отсутствующие на территории РФ | Обнаружено/не обнаружено, определение до любой таксономической единицы |
| 1358. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации северного кукурузного жука Diabrotica barbei. М.: ВНИИКР, 2015<br>Методы: визуальный, идентификация без изготовления препаратов       | С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10 | - | Насекомые класса Insecta - вредители с/х растений, продуктов запаса и т.д.: карантинные, некарантинные и отсутствующие на территории РФ | Обнаружено/не обнаружено, определение до любой таксономической единицы |
| 1359. | Методические рекомендации по выявлению и                                                                                                                                                     | С/х культуры (во                                                                                                                                    | 01.13                                                                                                   | - | Насекомые класса                                                                                                                        | Обнаружено/не                                                          |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                                                         | 4                                                                                                       | 5 | 6                                                                                                                    | 7                                                                      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|       | идентификации сибирского шелкопряда <i>Dendrolimus sibiricus</i> Tschetw. М.: ВНИИКР, 2014<br>Методы: визуальный, идентификация без изготовления препаратов идентификация с изготовлением препарата гениталиев и других частей организма насекомого                 | всех фазах развития),<br>насекомые-вредители с/х культур,<br>повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании                  | 01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10          |   | Insecta - вредители с/х растений, т.д.: карантинные, некарантинные и отсутствующие на территории РФ                  | обнаружено, определение до любой таксономической единицы               |
| 1360. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации соснового шелкопряда <i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann. Москва ВНИИКР 2015<br>Методы: визуальный, идентификация без изготовления препаратов                                                         | С/х культуры (во всех фазах развития),<br>насекомые-вредители с/х культур,<br>повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10 | - | Насекомые класса Insecta - вредители с/х растений, т.д.: карантинные, некарантинные и отсутствующие на территории РФ | Обнаружено/не обнаружено, определение до любой таксономической единицы |
| 1361. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации томатного трипса <i>Frankliniella schultzei</i> (Trybom). М. ВНИИКР 2013<br>Методы: визуальный, выявление с помощью клеевых ловушек, идентификация с приготовлением микропрепарата без специальной обработки | С/х культуры (во всех фазах развития),<br>насекомые-вредители с/х культур,<br>повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10 | - | Насекомые класса Insecta - вредители с/х растений, т.д.: карантинные, некарантинные и отсутствующие на территории РФ | Обнаружено/не обнаружено, определение до любой таксономической единицы |
| 1362. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации узбекского усача <i>Aeolesthes sarta</i> . М.: ВНИИКР, 2015<br>Методы: визуальный, идентификация без изготовления                                                                                            | С/х культуры (во всех фазах развития),<br>насекомые-                                                                                                      | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122                                                                 | - | Насекомые класса Insecta - вредители с/х растений, т.д.: карантинные, некарантинные и отсутствующие на территории РФ | Обнаружено/не обнаружено, определение до любой таксономической единицы |

на 510 листах, лист 391

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                                                                                                   | 4                                                                                                       | 5 | 6                                                                                                                                       | 7                                                                      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|       | препаратов                                                                                                                                                                                                                                                            | вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании                                                  | 01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10                                            |   | т.д.: карантинные, некарантинные и отсутствующие на территории РФ                                                                       | таксономической единицы                                                |
| 1363. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации червеца Комстока <i>Pseudosoccus comstocki</i> Kuwana, М.ВНИИКР. 2013<br>Методы: визуальный, идентификация без изготовления препаратов, идентификация с приготвлением микропрепарата со специальной обработкой | С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10 | - | Насекомые класса Insecta - вредители с/х растений, продуктов запаса и т.д.: карантинные, некарантинные и отсутствующие на территории РФ | Обнаружено/не обнаружено, определение до любой таксономической единицы |
| 1364. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации черничной пестрокрылки <i>Rhagoletis mendax</i> Curran. М ВНИИКР 2013<br>Методы: визуальный, идентификация без изготовления препаратов, идентификация с приготвлением микропрепарата со специальной обработкой | С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10 | - | Насекомые класса Insecta - вредители с/х растений, продуктов запаса и т.д.: карантинные, некарантинные и отсутствующие на территории РФ | Обнаружено/не обнаружено, определение до любой таксономической единицы |
| 1365. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации шестизубчатого короеда <i>Ips calligraphus</i> . М ВНИИКР 2014<br>Методы: визуальный, идентификация без изготовления препаратов,                                                                               | С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения                                                                 | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21                               | - | Насекомые класса Insecta - вредители с/х растений, продуктов запаса и т.д.: карантинные, некарантинные и отсутствующие на               | Обнаружено/не обнаружено, определение до любой таксономической единицы |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                                   | 4                                                                                                       | 5 | 6                                                                                                                    | 7                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                | насекомыми и<br>клещами, собранные<br>при фитосанитарном<br>обследовании                                                                            | 01.24<br>01.25<br>01.30.10                                                                              |   | территории РФ                                                                                                        |                                                                        |
| 1366. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации широкохоботного рисового долгоносика <i>Saulophilus oryzae</i> Gyll. Москва ВНИИР 2015<br>Методы: визуальный, идентификация без изготовления препаратов                                                                 | С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10 | - | Насекомые класса Insecta - вредители с/х растений, т.д.: карантинные, некарантинные и отсутствующие на территории РФ | Обнаружено/не обнаружено, определение до любой таксономической единицы |
| 1367. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации эхиноtritisa американского <i>Echinothrips americanus</i> Morgan, M., Быково 2015<br>Методы: визуальный, выявление с помощью клеевых ловушек, идентификация с приготовлением микропрепарата без специальной обработки   | С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10 | - | Насекомые класса Insecta - вредители с/х растений, т.д.: карантинные, некарантинные и отсутствующие на территории РФ | Обнаружено/не обнаружено, определение до любой таксономической единицы |
| 1368. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации южноамериканской томатной моли <i>Tuta absoluta</i> (Meugick)<br>Методы: визуальный, идентификация без изготовления препаратов, идентификация с изготовлением препарата гениталиев и других частей организма насекомого | С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10 | - | Насекомые класса Insecta - вредители с/х растений, т.д.: карантинные, некарантинные и отсутствующие на территории РФ | Обнаружено/не обнаружено, определение до любой таксономической единицы |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                   | 4                                                                                                       | 5 | 6                                                                                                                    | 7                                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | обследовании                                                                                                                                        |                                                                                                         |   |                                                                                                                      |                                                                        |
| 1369. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации южной совки <i>Spodoptera eridania</i> (Stoll). М.: ВНИИКР, 2015<br>Методы: визуальный, идентификация без изготовления препаратов идентификация с изготовлением препарата гениталиев и других частей организма насекомого | С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10 | - | Насекомые класса Insecta - вредители с/х растений, т.д.: карантинные, некарантинные и отсутствующие на территории РФ | Обнаружено/не обнаружено, определение до любой таксономической единицы |
| 1370. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации яблонного круглоголового усача-скрипуна <i>Saperda candida</i> Fabricius Москва ВНИИКР 2015<br>Методы: визуальный, идентификация без изготовления препаратов                                                              | С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10 | - | Насекомые класса Insecta - вредители с/х растений, т.д.: карантинные, некарантинные и отсутствующие на территории РФ | Обнаружено/не обнаружено, определение до любой таксономической единицы |
| 1371. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации японского соснового усача <i>Monochamus alternatus</i> (Hore ). М.: ВНИИКР, 2014;<br>Методы: визуальный, идентификация без изготовления препаратов                                                                        | С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10 | - | Насекомые класса Insecta - вредители с/х растений, т.д.: карантинные, некарантинные и отсутствующие на территории РФ | Обнаружено/не обнаружено, определение до любой таксономической единицы |
| 1372. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации японской палочковидной щитовки                                                                                                                                                                                            | С/х культуры (во всех фазах)                                                                                                                        | 01.13<br>01.11                                                                                          | - | Насекомые класса Insecta - вредители                                                                                 | Обнаружено/не обнаружено,                                              |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                       | 5 | 6                                                                                                                                                            | 7                                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Lopholeucaspis japonica Cocks<br>Методы: визуальный, идентификация с приготовлением микропрепарата со специальной обработкой, идентификация с изготовлением препарата гениталиев и других частей организма насекомого, биологический                                                                                                                                            | развития),<br>насекомые-<br>вредители с/х<br>культур,<br>повреждения<br>насекомыми и<br>клещами, собранные<br>при фитосанитарном<br>обследовании                                   | 01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10                   |   | с/х растений,<br>продуктов запаса и<br>т.д.: карантинные,<br>некарантинные и<br>отсутствующие на<br>территории РФ                                            | определение до<br>любой<br>таксономической<br>единицы                                 |
| 1373. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации ясеневой изумрудной златки <i>Agritus planipennis</i> Fairmaire. М ВНИИКР 2013<br>Методы: визуальный, идентификация без изготовления препаратов                                                                                                                                                                          | С/х культуры (во<br>всех фазах<br>развития),<br>насекомые-<br>вредители с/х<br>культур,<br>повреждения<br>насекомыми и<br>клещами, собранные<br>при фитосанитарном<br>обследовании | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10 | - | Насекомые класса<br>Insecta - вредители<br>с/х растений,<br>продуктов запаса и<br>т.д.: карантинные,<br>некарантинные и<br>отсутствующие на<br>территории РФ | Обнаружено/не<br>обнаружено,<br>определение до<br>любой<br>таксономической<br>единицы |
| 1374. | Методические рекомендации по выявлению трипсов в подкарантинной продукции и морфологической идентификации калифорнийского (западного цветочного) трипса <i>Frankliniella occidentalis</i> (Perg.) и трипса Пальми <i>Thrips palmi</i> Karny<br>Методы: визуальный, выявление с помощью клеевых ловушек, идентификация с приготовлением микропрепарата без специальной обработки | С/х культуры (во<br>всех фазах<br>развития),<br>насекомые-<br>вредители с/х<br>культур,<br>повреждения<br>насекомыми и<br>клещами, собранные<br>при фитосанитарном<br>обследовании | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10 | - | Насекомые класса<br>Insecta - вредители<br>с/х растений,<br>продуктов запаса и<br>т.д.: карантинные,<br>некарантинные и<br>отсутствующие на<br>территории РФ | Обнаружено/не<br>обнаружено,<br>определение до<br>любой<br>таксономической<br>единицы |
| 1375. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации азиатской плодовой мушки <i>Drosophila suzukii</i> Mats. М. ВНИИКР, 2012<br>Методы: визуальный, идентификация без изготовления препаратов, идентификация с приготовлением                                                                                                                                                | С/х культуры (во<br>всех фазах<br>развития),<br>насекомые-<br>вредители с/х                                                                                                        | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123                                                 | - | Насекомые класса<br>Insecta - вредители<br>с/х растений,<br>продуктов запаса и<br>т.д.: карантинные,                                                         | Обнаружено/не<br>обнаружено,<br>определение до<br>любой<br>таксономической            |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                                                   | 4                                                                                                       | 5 | 6                                                                                                                                       | 7                                                                      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|       | микропрепарата со специальной обработкой                                                                                                                                                                                                                                                                            | культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании                                                                | 01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10                                                            |   | некарантинные и отсутствующие на территории РФ                                                                                          | единицы                                                                |
| 1376. | Методические указания по выявлению и диагностике азиатского усача <i>Aporophora glabripennis</i> (Motschulsky) и инструкция по предотвращению его завоза и распространения на территории Российской Федерации, Вестник лесного карантина, №2, 2001<br>Методы: визуальный, идентификация без изготовления препаратов | С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10 | - | Насекомые класса Insecta - вредители с/х растений, продуктов запаса и т.д.: карантинные, некарантинные и отсутствующие на территории РФ | Обнаружено/не обнаружено, определение до любой таксономической единицы |
| 1377. | Методические указания по выявлению, локализации и ликвидации очагов кукурузного жука <i>Diabrotica virgifera</i> Le Conte. М. 1999<br>Методы: визуальный, идентификация без изготовления препаратов                                                                                                                 | С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10 | - | Насекомые класса Insecta - вредители с/х растений, продуктов запаса и т.д.: карантинные, некарантинные и отсутствующие на территории РФ | Обнаружено/не обнаружено, определение до любой таксономической единицы |
| 1378. | Методические указания. Нормы отбора образцов от подкарантинной продукции. М. 2002<br>Методы: визуальный                                                                                                                                                                                                             | С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и                                                    | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24                      | - | Насекомые класса Insecta - вредители с/х растений, продуктов запаса и т.д.: карантинные, некарантинные и отсутствующие на территории РФ | Обнаружено/не обнаружено, определение до любой таксономической единицы |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                   | 4                                                                                                       | 5 | 6                                                                                                                    | 7                                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | клещами, собранные при фитосанитарном обследовании                                                                                                  | 01.25<br>01.30.10                                                                                       |   |                                                                                                                      |                                                                        |
| 1379. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской белой бабочки <i>Hyrphantria cunea</i> Drury, М. ВНИИКР, 2014<br>Методы: визуальный, идентификация без изготовления препаратов                                                                                 | С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10 | - | Насекомые класса Insecta - вредители с/х растений, т.д.: карантинные, некарантинные и отсутствующие на территории РФ | Обнаружено/не обнаружено, определение до любой таксономической единицы |
| 1380. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации андийских картофельных долгоносиков рода <i>Pteronotus</i> , М. ВНИИКР, 2014<br>Методы: визуальный, идентификация без изготовления препаратов                                                                               | С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10 | - | Насекомые класса Insecta - вредители с/х растений, т.д.: карантинные, некарантинные и отсутствующие на территории РФ | Обнаружено/не обнаружено, определение до любой таксономической единицы |
| 1381. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации африканской дынной мухи <i>Bactosera cucurbitae</i> (Coquillett), М. ВНИИКР, 2014<br>Методы: визуальный, идентификация без изготовления препаратов, идентификация с приготовлением микропрепарата со специальной обработкой | С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10 | - | Насекомые класса Insecta - вредители с/х растений, т.д.: карантинные, некарантинные и отсутствующие на территории РФ | Обнаружено/не обнаружено, определение до любой таксономической единицы |



| 1     | 2                                                                                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                   | 4                                                                                                       | 5 | 6                                                                                                                    | 7                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1382. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации зерновок рода <i>Callosobruchus</i> , М. ВНИИКР, 2014<br>Методы: визуальный, идентификация без изготовления препаратов                    | С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10 | - | Насекомые класса Insecta - вредители с/х растений, т.д.: карантинные, некарантинные и отсутствующие на территории РФ | Обнаружено/не обнаружено, определение до любой таксономической единицы |
| 1383. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации североамериканских жуков-усачей рода <i>Monochamus</i> , М. ВНИИКР, 2010<br>Методы: визуальный, идентификация без изготовления препаратов | С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10 | - | Насекомые класса Insecta - вредители с/х растений, т.д.: карантинные, некарантинные и отсутствующие на территории РФ | Обнаружено/не обнаружено, определение до любой таксономической единицы |
| 1384. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации филлоксеры <i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch), М. ВНИИКР, 2014<br>Методы: визуальный, идентификация без изготовления препаратов             | С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10 | - | Насекомые класса Insecta - вредители с/х растений, т.д.: карантинные, некарантинные и отсутствующие на территории РФ | Обнаружено/не обнаружено, определение до любой таксономической единицы |
| 1385. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации черных хвойных усачей рода <i>Monochamus</i> , распространенных на территории РФ, М.                                                      | С/х культуры (во всех фазах развития),                                                                                                              | 01.13<br>01.11<br>01.12                                                                                 | - | Насекомые класса Insecta - вредители с/х растений,                                                                   | Обнаружено/не обнаружено, определение до                               |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                                                   | 4                                                                                                       | 5 | 6                                                                                                                                       | 7                                                                      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|       | ВНИИКР, 2014<br>Методы: визуальный, выявление с помощью феромонных ловушек, идентификация без изготовления препаратов                                                                                                                                                               | насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании                                        | 01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10                            |   | продуктов запаса и т.д.: карантинные, некарантинные и отсутствующие на территории РФ                                                    | любой таксономической единицы                                          |
| 1386. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации яблонной мухи <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh), М. ВНИИКР, 2013<br>Методы: визуальный, идентификация без изготовления препаратов, идентификация с приготовлением микропрепарата со специальной обработкой,                | С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10 | - | Насекомые класса Insecta - вредители с/х растений, продуктов запаса и т.д.: карантинные, некарантинные и отсутствующие на территории РФ | Обнаружено/не обнаружено, определение до любой таксономической единицы |
| 1387. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации японской восковой ложнощитовки <i>Ceroplastes japonicus</i> Green, М. ВНИИКР, 2014<br>Методы: визуальный, идентификация без изготовления препаратов, идентификация с приготовлением микропрепарата со специальной обработкой | С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10 | - | Насекомые класса Insecta - вредители с/х растений, продуктов запаса и т.д.: карантинные, некарантинные и отсутствующие на территории РФ | Обнаружено/не обнаружено, определение до любой таксономической единицы |
| 1388. | МСФМ 27. Приложение 1. Диагностические протоколы. ДП 1: <i>Thrips palmi</i> Karny (2010 год)<br>Методы: визуальный, выявление с помощью клеевых ловушек, идентификация с приготовлением микропрепарата без специальной обработки                                                    | С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур,                                                                             | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19                                        | - | Насекомые класса Insecta - вредители с/х растений, продуктов запаса и т.д.: карантинные, некарантинные и                                | Обнаружено/не обнаружено, определение до любой таксономической единицы |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                       | 5 | 6                                                                                                                                                            | 7                                                                                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | повреждения<br>насекомыми и<br>клещами, собранные<br>при фитосанитарном<br>обследовании                                                                                            | 01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10                                                                     |   | отсутствующие на<br>территории РФ                                                                                                                            |                                                                                       |
| 1389. | МСФМ 27. Приложение 3. Диагностические протоколы.<br>ДП 3: <i>Trogoderma granarium</i> Everts (2012 год)<br>Методы: визуальный, идентификация без изготовления<br>препаратов, идентификация с приготвлением<br>микропрепарата без специальной обработки,<br>идентификация с изготовлением препарата гениталиев и<br>других частей организма насекомого | С/х культуры (во<br>всех фазах<br>развития),<br>насекомые-<br>вредители с/х<br>культур,<br>повреждения<br>насекомыми и<br>клещами, собранные<br>при фитосанитарном<br>обследовании | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10 | - | Насекомые класса<br>Insecta - вредители<br>с/х растений,<br>продуктов запаса и<br>т.д.: карантинные,<br>некарантинные и<br>отсутствующие на<br>территории РФ | Обнаружено/не<br>обнаружено,<br>определение до<br>любой<br>таксономической<br>единицы |
| 1390. | Общее положение о карантинной фитосанитарной<br>экспертизе, утвержденные руководителем Федеральной<br>службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору<br>С.А.Данквертом 14.04.2009<br>Методы: визуальный                                                                                                                                             | С/х культуры (во<br>всех фазах<br>развития),<br>насекомые-<br>вредители с/х<br>культур,<br>повреждения<br>насекомыми и<br>клещами, собранные<br>при фитосанитарном<br>обследовании | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10 | - | Насекомые класса<br>Insecta - вредители<br>с/х растений,<br>продуктов запаса и<br>т.д.: карантинные,<br>некарантинные и<br>отсутствующие на<br>территории РФ | Обнаружено/не<br>обнаружено,<br>определение до<br>любой<br>таксономической<br>единицы |
| 1391. | Определитель болезней и вредителей картофеля<br>/М.В.Бордукова/, Москва, Колос, 1967<br>Методы: визуальный, идентификация без изготовления<br>препаратов                                                                                                                                                                                               | С/х культуры (во<br>всех фазах<br>развития),<br>насекомые-<br>вредители с/х<br>культур,<br>повреждения<br>насекомыми и<br>клещами, собранные                                       | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25             | - | Насекомые класса<br>Insecta - вредители<br>с/х растений,<br>продуктов запаса и<br>т.д.: карантинные,<br>некарантинные и<br>отсутствующие на<br>территории РФ | Обнаружено/не<br>обнаружено,<br>определение до<br>любой<br>таксономической<br>единицы |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                   | 4                                                                                                       | 5 | 6                                                                                                                    | 7                                                                      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | при фитосанитарном обследовании                                                                                                                     | 01.30.10                                                                                                |   |                                                                                                                      |                                                                        |
| 1392. | Определитель видов рода <i>Rhynchospora</i> , повреждающих картофель, табак, томаты и др. культуры семейства пасленовых (составитель: Герасимов А.М.), М., 1940<br>Методы: визуальный, идентификация без изготовления препаратов, идентификация с изготовлением препарата гениталиев и других частей организма насекомого | С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10 | - | Насекомые класса Insecta - вредители с/х растений, т.д.: карантинные, некарантинные и отсутствующие на территории РФ | Обнаружено/не обнаружено, определение до любой таксономической единицы |
| 1393. | Определитель вредителей и болезней citrusовых плодов /Е.А.Песоцкая, Н.С.Яковлева/, Москва, 1959<br>Методы: визуальный, идентификация с приготовлением микропрепарата со специальной обработкой                                                                                                                            | С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10 | - | Насекомые класса Insecta - вредители с/х растений, т.д.: карантинные, некарантинные и отсутствующие на территории РФ | Обнаружено/не обнаружено, определение до любой таксономической единицы |
| 1394. | Определитель карантинных и других опасных вредителей сырья, продуктов запаса и посевного материала /составитель Я.Б.Мордкович, Е.А.Соколов/, Москва, 1999<br>Методы: визуальный, идентификация без изготовления препаратов                                                                                                | С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10 | - | Насекомые класса Insecta - вредители с/х растений, т.д.: карантинные, некарантинные и отсутствующие на территории РФ | Обнаружено/не обнаружено, определение до любой таксономической единицы |
| 1395. | Определитель вредителей леса /А.И.Ильинский/, Москва,                                                                                                                                                                                                                                                                     | С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании | 01.13                                                                                                   | - | Насекомые класса                                                                                                     | Обнаружено/не обнаружено                                               |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                 | 3                                                                                                                                                      | 4                                                                                                       | 5 | 6                                                                                                                    | 7                                                                      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|       | Изд. с/х литературы, 1962<br>Методы: визуальный, идентификация без изготовления препаратов                                                                                                        | всех фазах развития),<br>насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании                  | 01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10          |   | Insecta - вредители с/х растений, т.д.: карантинные, некарантинные и отсутствующие на территории РФ                  | обнаружено, определение до любой таксономической единицы               |
| 1396. | Определитель короедов /П.Н.Слесивцев/, Москва-Ленинград, Сельхозгиз, 1931<br>Методы: визуальный, идентификация без изготовления препаратов                                                        | С/х культуры (во всех фазах развития),<br>насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10 | - | Насекомые класса Insecta - вредители с/х растений, т.д.: карантинные, некарантинные и отсутствующие на территории РФ | Обнаружено/не обнаружено, определение до любой таксономической единицы |
| 1397. | Определитель мух Европейской части СССР /Штакельберг А.А./, Л., 1933<br>Методы: визуальный, идентификация без изготовления препаратов                                                             | С/х культуры (во всех фазах развития),<br>насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10 | - | Насекомые класса Insecta - вредители с/х растений, т.д.: карантинные, некарантинные и отсутствующие на территории РФ | Обнаружено/не обнаружено, определение до любой таксономической единицы |
| 1398. | Определитель насекомых Европейской части СССР. Том I. Низшие, древнекрылые, с неполным превращением /под ред. Г.Я. Бей-Биенко/, М.-Л., 1964<br>Методы: визуальный, идентификация без изготовления | С/х культуры (во всех фазах развития),<br>насекомые-                                                                                                   | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122                                                                 | - | Насекомые класса Insecta - вредители с/х растений, т.д.: карантинные, некарантинные и отсутствующие на территории РФ | Обнаружено/не обнаружено, определение до любой таксономической единицы |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                   | 4                                                                                                       | 5 | 6                                                                                                                                       | 7                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|       | препаратов                                                                                                                                                                                                                                                                                 | вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании                                                  | 01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10                                            |   | т.д.: карантинные, некарантинные и отсутствующие на территории РФ                                                                       | таксономической единицы                                                |
| 1399. | Определитель насекомых Европейской части СССР. Том II. Жесткокрылые и веерокрылые /под ред. Г.Я. Бей-Биенко/, М.-Л., 1965<br>Методы: визуальный, идентификация без изготовления препаратов                                                                                                 | С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10 | - | Насекомые класса Insecta - вредители с/х растений, продуктов запаса и т.д.: карантинные, некарантинные и отсутствующие на территории РФ | Обнаружено/не обнаружено, определение до любой таксономической единицы |
| 1400. | Определитель насекомых Европейской части СССР. Том III. Перепончатокрылые (часть 1-3), Л., 1978<br>Методы: визуальный, идентификация без изготовления препаратов                                                                                                                           | С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10 | - | Насекомые класса Insecta - вредители с/х растений, продуктов запаса и т.д.: карантинные, некарантинные и отсутствующие на территории РФ | Обнаружено/не обнаружено, определение до любой таксономической единицы |
| 1401. | Определитель насекомых Европейской части СССР. Том IV. Чешуекрылые. /Загуляев А.К., Кузнецов В.И. и др./, Ленинград, Наука, 1970<br>Методы: визуальный, идентификация без изготовления препаратов, идентификация с изготовлением препарата гениталиев и других частей организма насекомого | С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения                                                                 | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21                               | - | Насекомые класса Insecta - вредители с/х растений, продуктов запаса и т.д.: карантинные, некарантинные и отсутствующие на территории РФ | Обнаружено/не обнаружено, определение до любой таксономической единицы |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                                                                                                   | 4                                                                                                       | 5 | 6                                                                                                                                       | 7                                                                      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                       | насекомыми и<br>клещами, собранные<br>при фитосанитарном<br>обследовании                                                                            | 01.24<br>01.25<br>01.30.10                                                                              |   | территории РФ                                                                                                                           |                                                                        |
| 1402. | Определитель насекомых Европейской части СССР. Том V. Двукрылые. Блохи /под ред. Г.Я. Бей-Биенко/, Л, 1969<br>Методы: визуальный, идентификация без изготовления препаратов                                                           | С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10 | - | Насекомые класса Insecta - вредители с/х растений, продуктов запаса и т.д.: карантинные, некарантинные и отсутствующие на территории РФ | Обнаружено/не обнаружено, определение до любой таксономической единицы |
| 1403. | Определитель насекомых по повреждениям культурных растений /Под ред. В.Н.Щеголева/ Ленинград-Москва, 1960<br>Методы: визуальный                                                                                                       | С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10 | - | Насекомые класса Insecta - вредители с/х растений, продуктов запаса и т.д.: карантинные, некарантинные и отсутствующие на территории РФ | Обнаружено/не обнаружено, определение до любой таксономической единицы |
| 1404. | Практический определитель кокцид (Coccoidea) культурных растений и лесных пород СССР /Борхсениус Н.С./, М., издательство АН СССР, 1963<br>Методы: визуальный, идентификация с приготовлением микропрепарата со специальной обработкой | С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10 | - | Насекомые класса Insecta - вредители с/х растений, продуктов запаса и т.д.: карантинные, некарантинные и отсутствующие на территории РФ | Обнаружено/не обнаружено, определение до любой таксономической единицы |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                                                                                                   | 4                                                                                                       | 5 | 6                                                                                                                                       | 7                                                                      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | обследовании                                                                                                                                        |                                                                                                         |   |                                                                                                                                         |                                                                        |
| 1405. | Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов /под ред. А.А. Варшаловича, М.Г. Шамониной/, Москва, 1972 (Часть III Энтомологическая экспертиза)<br>Методы: визуальный                                                                                          | С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10 | - | Насекомые класса Insecta - вредители с/х растений, продуктов запаса и т.д.: карантинные, некарантинные и отсутствующие на территории РФ | Обнаружено/не обнаружено, определение до любой таксономической единицы |
| 1406. | Сборник инструктивных и методических материалов по карантину растений. Барнаул, 2000<br>Методы: визуальный, идентификация без изготовления препаратов, идентификация с приготвлением микропрепарата без специальной обработки, идентификация с приготвлением микропрепарата со специальной обработкой | С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10 | - | Насекомые класса Insecta - вредители с/х растений, продуктов запаса и т.д.: карантинные, некарантинные и отсутствующие на территории РФ | Обнаружено/не обнаружено, определение до любой таксономической единицы |
| 1407. | Справочник - Определитель карантинных и других опасных вредителей сырья, продуктов запаса и посевного материала /составители: Я.Б. Мордкович, Е.А. Соколов/, Москва, 1999 (С.5-356)<br>Методы: идентификация без изготовления препаратов                                                              | С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10 | - | Насекомые класса Insecta - вредители с/х растений, продуктов запаса и т.д.: карантинные, некарантинные и отсутствующие на территории РФ | Обнаружено/не обнаружено, определение до любой таксономической единицы |
| 1408. | Сборник по карантину растений, выпуск 18, Изд-во "Колос", М., 1966г.                                                                                                                                                                                                                                  | С/х культуры (во всех фазах                                                                                                                         | 01.13<br>01.11                                                                                          | - | Насекомые класса Insecta - вредители                                                                                                    | Обнаружено/не обнаружено,                                              |



| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                       | 5 | 6                                                                                                                                                                   | 7                                                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Методы: визуальный, идентификация без изготовления препаратов                                                                                                                                                                                                                     | развития),<br>насекомые-<br>вредители с/х<br>культур,<br>повреждения<br>насекомыми и<br>клещами, собранные<br>при фитосанитарном<br>обследовании                                   | 01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10                   |   | с/х растений,<br>продуктов запаса и<br>т.д.: карантинные,<br>некарантинные и<br>отсутствующие на<br>территории РФ                                                   | определение до<br>любой<br>таксономической<br>единицы                                 |
| 1409. | СТО ВНИИКР 2.001-2009 «Капровый жук <i>Trogoderma granatum</i> Ev. Методы выявления и идентификации», 2009<br>Методы: визуальный, идентификация без изготовления препаратов, идентификация с изготовлением препарата гениталиев и других частей организма насекомого              | С/х культуры (во<br>всех фазах<br>развития),<br>насекомые-<br>вредители с/х<br>культур,<br>повреждения<br>насекомыми и<br>клещами, собранные<br>при фитосанитарном<br>обследовании | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10 | - | Насекомые класса<br><i>Insecta</i> - вредители<br>с/х растений,<br>продуктов запаса и<br>т.д.: карантинные,<br>некарантинные и<br>отсутствующие на<br>территории РФ | Обнаружено/не<br>обнаружено,<br>определение до<br>любой<br>таксономической<br>единицы |
| 1410. | СТО ВНИИКР 2.002-2009 «Персиковая плодожорка <i>Carposina niponensis</i> Wlsgh. Методы выявления и идентификации», 2009<br>Методы: визуальный, идентификация без изготовления препаратов, идентификация с изготовлением препарата гениталиев и других частей организма насекомого | С/х культуры (во<br>всех фазах<br>развития),<br>насекомые-<br>вредители с/х<br>культур,<br>повреждения<br>насекомыми и<br>клещами, собранные<br>при фитосанитарном<br>обследовании | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10 | - | Насекомые класса<br><i>Insecta</i> - вредители<br>с/х растений,<br>продуктов запаса и<br>т.д.: карантинные,<br>некарантинные и<br>отсутствующие на<br>территории РФ | Обнаружено/не<br>обнаружено,<br>определение до<br>любой<br>таксономической<br>единицы |
| 1411. | СТО ВНИИКР 2.003-2012 «Азиатская хлопковая совка <i>Spodoptera litura</i> (Fabricius) и египетская хлопковая совка <i>Spodoptera litoralis</i> (Boisduval). Методы выявления и идентификации», 2012<br>Методы: визуальный, идентификация без изготовления                         | С/х культуры (во<br>всех фазах<br>развития),<br>насекомые-<br>вредители с/х                                                                                                        | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123                                                 | - | Насекомые класса<br><i>Insecta</i> - вредители<br>с/х растений,<br>продуктов запаса и<br>т.д.: карантинные,                                                         | Обнаружено/не<br>обнаружено,<br>определение до<br>любой<br>таксономической            |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                   | 4                                                                                                       | 5 | 6                                                                                                                                       | 7                                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|       | препаратов идентификация с изготовлением препарата гениталиев и других частей организма насекомого                                                                                                                                                                               | культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании                                                                | 01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10                                                            |   | некарантинные и отсутствующие на территории РФ                                                                                          | единицы                                                                |
| 1412. | СТО ВНИИКР 2.004-2010 «Калифорнийская щитовка <i>Diaspidiotus (Quadraspidiotus) perniciosus</i> (Comstock). Методы выявления и идентификации», 2010<br>Методы: визуальный, идентификация с приготовлением микропрепарата со специальной обработкой                               | С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10 | - | Насекомые класса Insecta - вредители с/х растений, продуктов запаса и т.д.: карантинные, некарантинные и отсутствующие на территории РФ | Обнаружено/не обнаружено, определение до любой таксономической единицы |
| 1413. | СТО ВНИИКР 2.005-2010 «Азиатский усач <i>Anoplophora glabripennis</i> (Motschulsky). Методы выявления и идентификации», 2010<br>Методы: визуальный, идентификация без изготовления препаратов                                                                                    | С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10 | - | Насекомые класса Insecta - вредители с/х растений, продуктов запаса и т.д.: карантинные, некарантинные и отсутствующие на территории РФ | Обнаружено/не обнаружено, определение до любой таксономической единицы |
| 1414. | СТО ВНИИКР 2.006-2010 «Восточная плодожорка <i>Grapholita molesta</i> (Busck). Методы выявления и идентификации», 2010<br>Методы: визуальный, идентификация без изготовления препаратов, идентификация с изготовлением препарата гениталиев и других частей организма насекомого | С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и                                                    | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24                      | - | Насекомые класса Insecta - вредители с/х растений, продуктов запаса и т.д.: карантинные, некарантинные и отсутствующие на территории РФ | Обнаружено/не обнаружено, определение до любой таксономической единицы |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                   | 4                                                                                                       | 5 | 6                                                                                                                                        | 7                                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | клещами, собранные при фитосанитарном обследовании                                                                                                  | 01.25<br>01.30.10                                                                                       |   |                                                                                                                                          |                                                                        |
| 1415. | СТО ВНИИКР 2.020-2011 «Картофельная моль <i>Phthorimaea operculella</i> (Zell.). Методы выявления и идентификации», 2011<br>Методы: визуальный, выявление с помощью феромонных ловушек, идентификация без изготовления препаратов, идентификация с изготовлением препарата гениталиев и других частей организма насекомого | С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10 | - | Насекомые класса Insecta - вредители с/х растений, продуктов запаса и т.д.: карантинные и некарантинные и отсутствующие на территории РФ | Обнаружено/не обнаружено, определение до любой таксономической единицы |
| 1416. | СТО ВНИИКР 2.024-2011 «Гутовая щитовка <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targioni-Tozzetti). Методы выявления и идентификации», 2011<br>Методы: визуальный, идентификация с приготовлением микропрепарата со специальной обработкой                                                                                        | С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10 | - | Насекомые класса Insecta - вредители с/х растений, продуктов запаса и т.д.: карантинные, некарантинные и отсутствующие на территории РФ  | Обнаружено/не обнаружено, определение до любой таксономической единицы |
| 1417. | СТО ВНИИКР 2.026-2011 «Кукурузный жук диабротика <i>Diabrotica virgifera</i> Le Conte. Методы выявления и идентификации», 2011<br>Методы: визуальный, идентификация без изготовления препаратов                                                                                                                            | С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10 | - | Насекомые класса Insecta - вредители с/х растений, продуктов запаса и т.д.: карантинные, некарантинные и отсутствующие на территории РФ  | Обнаружено/не обнаружено, определение до любой таксономической единицы |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                                                                                                                   | 4                                                                                                       | 5 | 6                                                                                                                                       | 7                                                                      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1418. | СТО ВНИИКР 2.030-2012 «Табачная белокрылка <i>Bemisia tabaci</i> Genn. Методы выявления и идентификации», 2012<br>Методы: визуальный, идентификация с приготовлением микропрепарата со специальной обработкой                                                                                                                                                                                                                                                 | С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10 | - | Насекомые класса Insecta - вредители с/х растений, продуктов запаса и т.д.: карантинные, некарантинные и отсутствующие на территории РФ | Обнаружено/не обнаружено, определение до любой таксономической единицы |
| 1419. | СТО ВНИИКР 2.031-2012 «Американский клеверный минер <i>Liriomyza trifolii</i> (Burg.), южноамериканский листовой минер <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) и томатный минер <i>Liriomyza sativae</i> Blanchard. Методы выявления и идентификации», 2012<br>Методы: визуальный, выявление с помощью клеевых ловушек, идентификация без приготовления препаратов, идентификация с изготовлением препарата гениталиев и других частей организма насекомого | С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10 | - | Насекомые класса Insecta - вредители с/х растений, продуктов запаса и т.д.: карантинные, некарантинные и отсутствующие на территории РФ | Обнаружено/не обнаружено, определение до любой таксономической единицы |
| 1420. | СТО ВНИИКР 2.032-2013 «Японский жук <i>Popillia japonica</i> (Newman). Методы выявления и идентификации», 2013<br>Методы: визуальный, идентификация без изготовления препаратов                                                                                                                                                                                                                                                                               | С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10 | - | Насекомые класса Insecta - вредители с/х растений, продуктов запаса и т.д.: карантинные, некарантинные и отсутствующие на территории РФ | Обнаружено/не обнаружено, определение до любой таксономической единицы |
| 1421. | СТО ВНИИКР 2.033-2013 «Картофельный жук-блешка клубневая <i>Epirix tuberis</i> Gentner. Методы выявления и идентификации», 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | С/х культуры (во всех фазах развития),                                                                                                              | 01.13<br>01.11<br>01.12                                                                                 | - | Насекомые класса Insecta - вредители с/х растений,                                                                                      | Обнаружено/не обнаружено, определение до                               |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                                   | 4                                                                                                       | 5 | 6                                                                                                                                       | 7                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|       | Методы: визуальный, идентификация без изготовления препаратов                                                                                                                                                                                                            | насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании                                        | 01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10                            |   | продуктов запаса и т.д.: карантинные, некарантинные и отсутствующие на территории РФ                                                    | любой таксономической единицы                                          |
| 1422. | СТО ВНИИКР 2.034-2013 «Североамериканские короеды рода <i>Dendroctonus</i> . Методы выявления и идентификации», 2013<br>Методы: визуальный, идентификация без изготовления препаратов                                                                                    | С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10 | - | Насекомые класса Insecta - вредители с/х растений, продуктов запаса и т.д.: карантинные, некарантинные и отсутствующие на территории РФ | Обнаружено/не обнаружено, определение до любой таксономической единицы |
| 1423. | СТО ВНИИКР 2.036-2014 «Средиземноморская плодовая муха <i>Ceratitus capitata</i> Wied. Методы выявления и идентификации», 2014<br>Методы: визуальный, идентификация без изготовления препаратов, идентификация с приготовлением микропрепарата со специальной обработкой | С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10 | - | Насекомые класса Insecta - вредители с/х растений, продуктов запаса и т.д.: карантинные, некарантинные и отсутствующие на территории РФ | Обнаружено/не обнаружено, определение до любой таксономической единицы |
| 1424. | СТО ВНИИКР 2.037-2014 «Двадцативосьминатая картофельная коровка <i>Epiraschna vigintioctomaculata</i> Motsch. Методы выявления и идентификации», 2014<br>Методы: визуальный, идентификация без изготовления препаратов                                                   | С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур,                                                                             | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19                                        | - | Насекомые класса Insecta - вредители с/х растений, продуктов запаса и т.д.: карантинные, некарантинные и                                | Обнаружено/не обнаружено, определение до любой таксономической единицы |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                             | 3                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                       | 5                                           | 6                                                                                                                                                            | 7                                                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                               | повреждения<br>насекомыми и<br>клещами, собранные<br>при фитосанитарном<br>обследовании                                                                                            | 01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10                                                                     |                                             | отсутствующие на<br>территории РФ                                                                                                                            |                                                                                       |
| 1425. | СТО ВНИИКР 2.038-2014 «Картофельный жук -блешка<br>Epitrix cucumeris (Harris). Методы выявления и<br>идентификации», 2014<br>Методы: визуальный, идентификация без изготовления<br>препаратов | С/х культуры (во<br>всех фазах<br>развития),<br>насекомые-<br>вредители с/х<br>культур,<br>повреждения<br>насекомыми и<br>клещами, собранные<br>при фитосанитарном<br>обследовании | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10 | -                                           | Насекомые класса<br>Insecta - вредители<br>с/х растений,<br>продуктов запаса и<br>т.д.: карантинные,<br>некарантинные и<br>отсутствующие на<br>территории РФ | Обнаружено/не<br>обнаружено,<br>определение до<br>любой<br>таксономической<br>единицы |
| 1426. | Стандарт СЭВ 6535-88 Карантин растений. Методы<br>энтомологической экспертизы продуктов запаса<br>Методы: визуальный, биологический                                                           | С/х культуры (во<br>всех фазах<br>развития),<br>насекомые-<br>вредители с/х<br>культур,<br>повреждения<br>насекомыми и<br>клещами, собранные<br>при фитосанитарном<br>обследовании | 01.13<br>01.11<br>01.12<br>01.30.10.122<br>01.30.10.123<br>01.19<br>01.21<br>01.24<br>01.25<br>01.30.10 | -                                           | Насекомые класса<br>Insecta - вредители<br>с/х растений,<br>продуктов запаса и<br>т.д.: карантинные,<br>некарантинные и<br>отсутствующие на<br>территории РФ | Обнаружено/не<br>обнаружено,<br>определение до<br>любой<br>таксономической<br>единицы |
| 1427. | Определитель вредителей и болезней citrusовых<br>плодов. М., 1959г.<br>Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование,<br>морфометрия, биологический                                      | Образцы,<br>собранные при<br>фитосанитарном<br>обследовании<br>Семена, плоды и<br>вегетативные части<br>растений                                                                   | 01.11<br>01.12<br>01.13<br>01.15<br>01.19<br>01.21<br>01.22.<br>01.24<br>01.25                          | 0601;<br>0602; 0603;<br>0604; 0701;<br>1209 | Возбудители<br>болезней с/х<br>растений в т.ч.<br>карантинные                                                                                                | До рода или вида                                                                      |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                                                                 | 4                                                                                                                        | 5                                           | 6                                                    | 7                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|
| 1428. | Определитель болезней цветочно-декоративных растений. Горленко С.В., Минск, Урожай, 1969г.<br>Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия, биологический                                                                                                                                                                                                  | Образцы, собранные при фитосанитарном обследовании<br>Семена, плоды и вегетативные части растений | 01.30<br>02.10.11<br>01.11<br>01.12<br>01.13<br>01.15<br>01.19<br>01.21<br>01.22.<br>01.24<br>01.25<br>01.30<br>02.10.11 | 0601;<br>0602; 0603;<br>0604; 0701;<br>1209 | Возбудители болезней с/х растений в т.ч. карантинные | До рода или вида |
| 1429. | Определитель грибов на плодах и семенах древесных и кустарниковых пород. Изд-во с-х литературы, журналов и плакатов., М., 1962г. Определитель паразитных грибов на плодах и семенах культурных растений. Семенов А.Я. Л.П.Абрамова, М.К.Хохряков Л., Колос, Ленинградское отделение, 1980г.<br>Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия, биологический | Образцы, собранные при фитосанитарном обследовании<br>Семена, плоды и вегетативные части растений | 01.11<br>01.12<br>01.13<br>01.15<br>01.19<br>01.21<br>01.22.<br>01.24<br>01.25<br>01.30<br>02.10.11                      | 0601;<br>0602; 0603;<br>0604; 0701;<br>1209 | Возбудители болезней с/х растений в т.ч. карантинные | До рода или вида |
| 1430. | Грибы-паразиты культурных растений. Определитель в 3-х томах. Пидопличко Н.М., Киев, Наукова Думка, 1977г.<br>Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия, биологический                                                                                                                                                                                  | Образцы, собранные при фитосанитарном обследовании<br>Семена, плоды и вегетативные части растений | 01.11<br>01.12<br>01.13<br>01.15<br>01.19<br>01.21<br>01.22.<br>01.24<br>01.25<br>01.30<br>02.10.11                      | 0601;<br>0602; 0603;<br>0604; 0701;<br>1209 | Возбудители болезней с/х растений в т.ч. карантинные | До рода или вида |
| 1431. | Определитель болезней растений. Хохряков М.К.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Образцы,                                                                                          | 01.11<br>02.10.11                                                                                                        | 0601;                                       | Возбудители                                          | До рода или вида |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                 | 4                                                                                                   | 5                                           | 6                                                    | 7                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|
|       | Доброзракова Т.Л., Степанов К.М., Летова М.Ф., Ленинград. Колос, 1966г.<br>Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия, биологический                              | собранные при фитосанитарном обследовании<br>Семена, плоды и вегетативные части растений          | 01.12<br>01.13<br>01.15<br>01.19<br>01.21<br>01.22.<br>01.24<br>01.25<br>01.30<br>02.10.11          | 0602; 0603;<br>0604; 0701;<br>1209          | болезней с/х растений в т.ч. карантинные             |                  |
| 1432. | Анализ семян на грибную и бактериальную инфекцию.<br>Н.А.Наумова. Ленинград, Колос, 1970 г.;<br>Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия, биологический         | Образцы, собранные при фитосанитарном обследовании<br>Семена, плоды и вегетативные части растений | 01.11<br>01.12<br>01.13<br>01.15<br>01.19<br>01.21<br>01.22.<br>01.24<br>01.25<br>01.30<br>02.10.11 | 0601;<br>0602; 0603;<br>0604; 0701;<br>1209 | Возбудители болезней с/х растений в т.ч. карантинные | До рода или вида |
| 1433. | Атлас болезней с.х культур, 1 т. Болезни овощных культур. Й.Станчева, София-Москва, 2001г.;<br>Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия, биологический          | Образцы, собранные при фитосанитарном обследовании<br>Семена, плоды и вегетативные части растений | 01.11<br>01.12<br>01.13<br>01.15<br>01.19<br>01.21<br>01.22.<br>01.24<br>01.25<br>01.30<br>02.10.11 | 0601;<br>0602; 0603;<br>0604; 0701;<br>1209 | Возбудители болезней с/х растений в т.ч. карантинные | До рода или вида |
| 1434. | Атлас болезней с.х культур, 2 т. Болезни плодовых, ягодных, орехоплодных культур и винограда. Й.Станчева, София-Москва, 2002г.;<br>Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, | Образцы, собранные при фитосанитарном обследовании                                                | 01.11<br>01.12<br>01.13<br>01.15<br>02.10.11                                                        | 0601;<br>0602; 0603;<br>0604; 0701;<br>1209 | Возбудители болезней с/х растений в т.ч. карантинные | До рода или вида |



| 1     | 2                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                 | 4                                                                                                   | 5                                           | 6                                                    | 7                |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|
|       | морфометрия, биологический                                                                                                                                                                              | Семена, плоды и вегетативные части растений                                                       | 01.19<br>01.21<br>01.22.<br>01.24<br>01.25<br>01.30<br>02.10.11                                     |                                             |                                                      |                  |
| 1435. | Атлас болезней с.х культур, 3 т. Болезни полевых культур. И. Станчева, София-Москва, 2003г.;<br>Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия, биологический                          | Образцы, собранные при фитосанитарном обследовании<br>Семена, плоды и вегетативные части растений | 01.11<br>01.12<br>01.13<br>01.15<br>01.19<br>01.21<br>01.22.<br>01.24<br>01.25<br>01.30<br>02.10.11 | 0601;<br>0602; 0603;<br>0604; 0701;<br>1209 | Возбудители болезней с/х растений в т.ч. карантинные | До рода или вида |
| 1436. | Атлас болезней с.х культур, 4 т. Болезни технических культур. И. Станчева, София-Москва, 2003г.;<br>Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия, биологический                      | Образцы, собранные при фитосанитарном обследовании<br>Семена, плоды и вегетативные части растений | 01.11<br>01.12<br>01.13<br>01.15<br>01.19<br>01.21<br>01.22.<br>01.24<br>01.25<br>01.30<br>02.10.11 | 0601;<br>0602; 0603;<br>0604; 0701;<br>1209 | Возбудители болезней с/х растений в т.ч. карантинные | До рода или вида |
| 1437. | Атлас болезней с.х культур, 5 т. Болезни декоративных и лесных культур. И. Станчева, Б. Роснев. София-Москва, 2005г.;<br>Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия, биологический | Образцы, собранные при фитосанитарном обследовании<br>Семена, плоды и вегетативные части растений | 01.11<br>01.12<br>01.13<br>01.15<br>01.19<br>01.21<br>01.22.<br>01.24<br>01.25<br>01.30<br>02.10.11 | 0601;<br>0602; 0603;<br>0604; 0701;<br>1209 | Возбудители болезней с/х растений в т.ч. карантинные | До рода или вида |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                 | 4                                                                                                                                          | 5                                           | 6                                                    | 7                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|
| 1438. | Атлас болезней и вредителей плодовых, ягодных, овощных культур и винограда, Г. Ванек, В. Н. Корчагин. Москва. Колос, 1975г.;<br>Метод: макроанализ (визуальный), микрофотографирование, морфометрия, биологический | Образцы, собранные при фитосанитарном обследовании<br>Семена, плоды и вегетативные части растений | 01.24<br>01.25<br>01.30<br>02.10.11<br>01.11<br>01.12<br>01.13<br>01.15<br>01.19<br>01.21<br>01.22.<br>01.24<br>01.25<br>01.30<br>02.10.11 | 0601;<br>0602; 0603;<br>0604; 0701;<br>1209 | Возбудители болезней с/х растений в т.ч. карантинные | До рода или вида |
| 1439. | Болезни лесных деревьев Ф. Ролл-Хансен, Х. Ролл-Хансен., СПб, 1998г.;<br>Метод: макроанализ (визуальный), микрофотографирование, морфометрия, биологический                                                        | Образцы, собранные при фитосанитарном обследовании<br>Семена, плоды и вегетативные части растений | 01.11<br>01.12<br>01.13<br>01.15<br>01.19<br>01.21<br>01.22.<br>01.24<br>01.25<br>01.30<br>02.10.11                                        | 0601;<br>0602; 0603;<br>0604; 0701;<br>1209 | Возбудители болезней с/х растений в т.ч. карантинные | До рода или вида |
| 1440. | Болезни ягодников. О. Б. Натальина, Москва, 1963г.;<br>Метод: макроанализ (визуальный), микрофотографирование, морфометрия, биологический                                                                          | Образцы, собранные при фитосанитарном обследовании<br>Семена, плоды и вегетативные части растений | 01.11<br>01.12<br>01.13<br>01.15<br>01.19<br>01.21<br>01.22.<br>01.24<br>01.25<br>01.30<br>02.10.11                                        | 0601;<br>0602; 0603;<br>0604; 0701;<br>1209 | Возбудители болезней с/х растений в т.ч. карантинные | До рода или вида |

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|   |   |   |   |   |   |   |

на 510 листах, лист 415

| 1441. | Болезни зерновых культур. В. Ф. Пересыпкин, М., Колос, 1979 г.;<br>Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия, биологический                                    | Образцы, собранные при фитосанитарном обследовании<br>Семена, плоды и вегетативные части растений | 02.10.11<br>01.11<br>01.12<br>01.13<br>01.15<br>01.19<br>01.21<br>01.22.<br>01.24<br>01.25<br>01.30<br>02.10.11 | 0601;<br>0602; 0603;<br>0604; 0701;<br>1209 | Возбудители болезней с/х растений в т.ч. карантинные | До рода или вида |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|
| 1442. | Определитель ржавчинных грибов СССР.<br>В. И. Ульянищев. Наука, 1978 г.;<br>Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия, биологический                           | Образцы, собранные при фитосанитарном обследовании<br>Семена, плоды и вегетативные части растений | 01.11<br>01.12<br>01.13<br>01.15<br>01.19<br>01.21<br>01.22.<br>01.24<br>01.25<br>01.30<br>02.10.11             | 0601;<br>0602; 0603;<br>0604; 0701;<br>1209 | Возбудители болезней с/х растений в т.ч. карантинные | До рода или вида |
| 1443. | Определитель ржавчинных грибов СССР.<br>В. Ф. Купревич, В. И. Ульянищев. Наука и техника, 1975 г.;<br>Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия, биологический | Образцы, собранные при фитосанитарном обследовании<br>Семена, плоды и вегетативные части растений | 01.11<br>01.12<br>01.13<br>01.15<br>01.19<br>01.21<br>01.22.<br>01.24<br>01.25<br>01.30<br>02.10.11             | 0601;<br>0602; 0603;<br>0604; 0701;<br>1209 | Возбудители болезней с/х растений в т.ч. карантинные | До рода или вида |
| 1444. | Определитель грибных болезней деревьев и кустарников, Н. А. Черемисинов, И. И. Журавлев. Москва, 1979 г.;                                                                            | Образцы, собранные при                                                                            | 01.11<br>01.12                                                                                                  | 0601;<br>0602; 0603;                        | Возбудители болезней с/х                             | До рода или вида |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                        | 4                                                                                 | 5                                | 6                                                                                               | 7                        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|       | Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия, биологический                                                                                                                                                                                                                                          | Фитосанитарном обследовании<br>Семена, плоды и вегетативные части растений                               | 01.13<br>01.15<br>01.19<br>01.21<br>01.22.<br>01.24<br>01.25<br>01.30<br>02.10.11 | 0604; 0701;<br>1209              | растений в т.ч. карантинные                                                                     |                          |
| 1445. | Инструкция для проведения иммунофлуоресцентного анализа (Immunofluorescence Protocol. «Adgen Phytodiagnosics»)<br>Метод иммунофлуоресцентного анализа.                                                                                                                                                                  | Картофель. Болезни с/х культур, поражения болезнями, образцы, собранные при фитосанитарном обследовании. | 01.13.51                                                                          | 0602 (кроме 0602 90 100 0), 0701 | Ergwinia carotovora subsp. atroseptica (van Hall 1902) Dye – возбудитель чёрной ножки картофеля | Обнаружено/не обнаружено |
| 1446. | Инструкция для проведения иммунофлуоресцентного анализа (Immunofluorescence Protocol. «Adgen Phytodiagnosics»)<br>Метод иммунофлуоресцентного анализа.                                                                                                                                                                  | Картофель. Болезни с/х культур, поражения болезнями, образцы, собранные при фитосанитарном обследовании. | 01.13.51                                                                          | 0602 (кроме 0602 90 100 0), 0701 | Ergwinia chrysanthemi Burkholder et al. – возбудитель чёрной ножки картофеля                    | Обнаружено/не обнаружено |
| 1447. | Вредные организмы, имеющие карантинное значение для Европы//Информационные данные по карантинным вредителям для Европейского Союза и Европейской Средиземноморской организации по защите растений (ЕОЗР). Под. Ред. А.И. Сметника, Е.В. Терешковой. М, Колос, 1996. С. 660-664.<br>Метод иммунофлуоресцентного анализа. | Картофель. Болезни с/х культур, поражения болезнями, образцы, собранные при фитосанитарном обследовании. | 01.13.51                                                                          | 0602 (кроме 0602 90 100 0), 0701 | Ergwinia chrysanthemi Burkholder et al. – возбудитель чёрной ножки картофеля                    | Обнаружено/не обнаружено |
| 1448. | Диагностика основных патогенов картофеля методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией результатов при помощи диагностических наборов производства ООО «Агродиагностика» (Методические указания). Москва, ГНУ ВНИИ картофельного хозяйства им. А.Г. Лорха, 2009.                                       | Картофель. Болезни с/х культур, поражения болезнями, образцы, собранные при фитосанитарном обследовании. | 01.13.51                                                                          | 0602 (кроме 0602 90 100 0), 0701 | Potato virus Y – возбудитель Y вируса картофеля                                                 | Обнаружено/не обнаружено |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                       | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                                                       | 7       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|
|       | Метод ПЦР (Полимеразная цепная реакция).                                                                                                                                                                                                                                                                            | обследования.                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |         |
| 1449. | СТО ВНИИКР 6.001-2010 Картофельные<br>цистообразующие нематоды <i>Globodera<br/>rostochiensis</i> (Woll.)Behrens и <i>Globodera pallida</i> (Stone)<br>Betens Методы выявления и идентификации., п. Быково,<br>Московская область 2010<br>Вороночно-флотационный метод, морфологический<br>метод, визуальный метод. | Почва; лесо- и<br>пиломатериалы,<br>продукты их<br>переработки; части<br>растений, клубни,<br>корнеплоды,<br>корневища,<br>луковицы и<br>т.д.отобранные при<br>фитосанитарном<br>обследовании | 02.2<br>16.10.10<br>16.2<br>02.10.11<br>01.30.10<br>01.13.4<br>01.30.10.121<br>01.30.10.123<br>01.30.10.122<br>01.19.10.110<br>01.13.51 | 0601;<br>0701;<br>0706;<br>1212 91<br>2530 90 000<br>0;<br>0714 20 100<br>0;<br>1214;<br>2703 00 000<br>0;<br>3101 00 000<br>0;<br>0703;<br>0602;<br>0709<br>0604 91 200<br>0;<br>0604 91 400<br>0;<br>0604 91 900<br>0;<br>0604 99 100<br>0;<br>4401 10 00;<br>4401 21 000<br>0;<br>4401 22 000<br>0;<br>4401 30;<br>4403 (кроме<br>4403<br>10 000);<br>4404;<br>1404 90 000 | Нематодные<br>вредители растений,<br>в т.ч. карантинные | До вида |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                       | 5                                                                                                                                                                   | 6                                                       | 7       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | 0;<br>4401 30 900<br>0;<br>4406 10 000<br>0;<br>4407;<br>4409;<br>4415;<br>4418 40 000<br>0;<br>4416 00 000<br>0;<br>4418 10;<br>4418 20;<br>0708;<br>0713<br>1209; |                                                         |         |
| 1450. | СТО ВНИИКР 6,004-2011 Галловые нематоды<br><i>Meloidogine chitwoodi</i> Golden ET Al. и <i>Meloidogine Fallax</i><br>Karssen Методы выявления и идентификации.<br>(п.Быково, Московская обл., 2011)<br>Вороночный метод, морфологический метод,<br>визуальный метод. | Почва; лесо- и<br>пиломатериалы,<br>продукты их<br>переработки; части<br>растений, клубни,<br>корнеплоды,<br>корневища,<br>луковичы и<br>т.д.отобранные при<br>фитосанитарном<br>обследовании | 02.2<br>16.10.10<br>16.2<br>02.10.11<br>01.30.10<br>01.13.4<br>01.30.10.121<br>01.30.10.123<br>01.30.10.122<br>01.19.10.110<br>01.13.51 | 0601;<br>0701;<br>0706;<br>1212 91<br>2530 90 000<br>0;<br>0714 20 100<br>0;<br>1214;<br>2703 00 000<br>0;<br>3101 00 000<br>0;<br>0703;<br>0602;<br>0709           | Нематодные<br>вредители растений,<br>в т.ч. карантинные | До вида |
| 1451. | СТО ВНИИКР 6,003-2010 Сосновая стволовая нематода<br><i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Stein&Buhrer)Nickle Методы                                                                                                                                                   | Лесо- и<br>пиломатериалы,                                                                                                                                                                     | 02.2<br>16.10.10                                                                                                                        | 0604 91 200<br>0;                                                                                                                                                   | Нематодные<br>вредители растений,                       | До вида |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                    | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                  | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                                                                | 7              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|
|       | <p>выделения и идентификации ФГБУ «ВНИИГР»<br/>(п.Быково, Московская обл., 2010);<br/>Вороночный метод, морфологический метод.</p>                                                                   | <p>продукты их<br/>переработки;</p>                                                   | <p>16.2<br/>02.10.11<br/>01.30.10<br/>01.13.4<br/>01.30.10.121<br/>01.30.10.123<br/>01.30.10.122<br/>01.19.10.110<br/>01.13.51</p> | <p>0604 91 400<br/>0;<br/>0604 91 900<br/>0;<br/>0604 99 100<br/>0;<br/>4401 10 00;<br/>4401 21 000<br/>0;<br/>4401 22 000<br/>0;<br/>4401 30;<br/>4403 (кроме<br/>4403<br/>10 000);<br/>4404;<br/>1404 90 000<br/>0;<br/>4401 30 900<br/>0;<br/>4406 10 000<br/>0;<br/>4407;<br/>4409;<br/>4415;<br/>4418 40 000<br/>0;<br/>4416 00 000<br/>0;<br/>4418 10;<br/>4418 20;</p> | <p>в т.ч. карантинные</p>                                        |                |
| 1452. | <p>«Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов» раздел VII фитогельминтологическая экспертиза под редакцией А.А. Варшаловича Москва, 1972; стр 340-379</p> | <p>Почва; переработки;<br/>части растений,<br/>клубни, корнеплоды,<br/>корневища,</p> | <p>02.2<br/>16.10.10<br/>16.2<br/>02.10.11</p>                                                                                     | <p>0601;<br/>0701;<br/>0706;<br/>1212 91</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Нематодные<br/>вредители растений,<br/>в т.ч. карантинные</p> | <p>До вида</p> |

| 1     | 2                                                                                                                            | 3                                                                                                                | 4                                                                                                                                       | 5                                                                                                                                                                                   | 6                                                 | 7       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|
|       | Вороночный-флотационный метод, вороночный метод, морфологический метод, визуальный метод.                                    | луковицы и т.д. отобранные при фитосанитарном обследовании                                                       | 01.30.10<br>01.13.4<br>01.30.10.121<br>01.30.10.123<br>01.30.10.122<br>01.19.10.110<br>01.13.51                                         | 2530 90 000<br>0;<br>0714 20 100<br>0;<br>1214;<br>2703 00 000<br>0;<br>3101 00 000<br>0;<br>0703;<br>0602;<br>0709<br>1209;                                                        |                                                   |         |
| 1453. | EPPO Diagnostic protocols M 7/103 (I) Meloidogynae enterolobii<br>Вороночный метод, морфологический метод, визуальный метод. | Почва, части растений, клубни, корнеплоды, корневища, луковицы и т.д. отобранные при фитосанитарном обследовании | 02.2<br>16.10.10<br>16.2<br>02.10.11<br>01.30.10<br>01.13.4<br>01.30.10.121<br>01.30.10.123<br>01.30.10.122<br>01.19.10.110<br>01.13.51 | 0601;<br>0701;<br>0706;<br>1212 91<br>2530 90 000<br>0;<br>0714 20 100<br>0;<br>1214;<br>2703 00 000<br>0;<br>3101 00 000<br>0;<br>0703;<br>0602;<br>0709<br>0708;<br>0713<br>1209; | Немагодные вредители растений, в т.ч. карантинные | До вида |
| 1454. | EPPO Data sheets on quarantine pests Meloidogynae enterolobii;<br>Вороночный, метод расщепления тканей, морфологический.     | Почва, части растений, клубни, корнеплоды, корневища,                                                            | 02.2<br>16.10.10<br>16.2<br>02.10.11                                                                                                    | 0601;<br>0701;<br>0706;<br>1212 91                                                                                                                                                  | Немагодные вредители растений, в т.ч. карантинные | До вида |



|       |                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |                                                   |         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|
|       |                                                                                                                                    | луковицы и т.д.отобранные при фитосанитарном обследовании                                                | 01.30.10<br>01.13.4<br>01.30.10.121<br>01.30.10.123<br>01.30.10.122<br>01.19.10.110<br>01.13.51                                         | 2530 90 000<br>0;<br>0714 20 100<br>0;<br>1214;<br>2703 00 000<br>0;<br>3101 00 000<br>0;<br>0703;<br>0602;<br>0709                                                                        |                                                   |         |
| 1455. | EPPO Standard PM 7/87 (1) <i>Ditylenchus destructor</i> and <i>Ditylenchus dipsaci</i><br>Вороночный метод, морфологический метод. | части растений, клубни, корнеплоды, корневища, луковицы и т.д.отобранные при фитосанитарном обследовании | 02.2<br>16.10.10<br>16.2<br>02.10.11<br>01.30.10<br>01.13.4<br>01.30.10.121<br>01.30.10.123<br>01.30.10.122<br>01.19.10.110<br>01.13.51 | 0601;<br>0701;<br>0706;<br>1212 91<br>2530 90 000<br>0;<br>0714 20 100<br>0;<br>1214;<br>2703 00 000<br>0;<br>3101 00 000<br>0;<br>0703;<br>0602;<br>0709<br>00;<br>0708;<br>0713<br>1209; | Нематодные вредители растений, в т.ч. карантинные | До вида |
| 1456. | EPPO Diagnostic protocols PM 7/89 (1) <i>Heterodera</i>                                                                            | Почва, семена                                                                                            | 02.2                                                                                                                                    | 1212 91                                                                                                                                                                                    | Нематодные                                        | До вида |

| 1     | 2                                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                       | 5                                                                                                                                          | 6                                                 | 7       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|
|       | glycines;<br>Вороночно-флотационный метод, морфологический метод, визуальный метод.                                                             | бобовых.                                                                                                                                                         | 16.10.10<br>16.2<br>02.10.11<br>01.30.10<br>01.13.4<br>01.30.10.121<br>01.30.10.123<br>01.30.10.122<br>01.19.10.110<br>01.13.51         | 0714 20 100<br>0;<br>1214;<br>2703 00 000                                                                                                  | вредители растений,<br>в т.ч. карантинные         |         |
| 1457. | EPPO Diagnostic protocols PM 7/39 Arhelenchodites besseyi;<br>Вороночный метод, морфологический метод.                                          | Почва; лесо- и пиломатериалы, продукты их переработки; части растений, клубни, корнеплоды, корневища, луковицы и т.д. отобранные при фитосанитарном обследовании | 02.2<br>16.10.10<br>16.2<br>02.10.11<br>01.30.10<br>01.13.4<br>01.30.10.121<br>01.30.10.123<br>01.30.10.122<br>01.19.10.110<br>01.13.51 | 0601;<br>0701;<br>0706;<br>0714 20 100<br>0;<br>1214;<br>2703 00 000<br>0;<br>3101 00 000<br>0;<br>0703;<br>0602;<br>0709<br>0713<br>1209; | Нематодные вредители растений, в т.ч. карантинные | До вида |
| 1458. | EPPO Diagnostic protocols PM 7/5 (2) Nacobbus aberans sensu lato<br>Вороночный метод, метод расщепления тканей растений, морфологический метод. | Почва; части растений, клубни, корнеплоды, корневища, луковицы и т.д. отобранные при фитосанитарном обследовании                                                 | 02.2<br>16.10.10<br>16.2<br>02.10.11<br>01.30.10<br>01.13.4<br>01.30.10.121<br>01.30.10.123<br>01.30.10.122<br>01.19.10.110<br>01.13.51 | 0601;<br>0701;<br>0706;<br>1212 91<br>2530 90 000<br>0;<br>0714 20 100<br>0;<br>1214;<br>2703 00 000<br>0;                                 | Нематодные вредители растений, в т.ч. карантинные | До вида |

|                         |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 1                       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| на 510. Встах, лист 423 |   |   |   |   |   |   |

|       |                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|
|       |                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                                                                         | 3101 00 000<br>0;<br>0703;<br>0602;<br>0709<br>0708;<br>0713<br>1209;                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |         |
| 1459. | Методические указания по выявлению, определению паразитических нематод лесных древесных пород и методы защиты от них. М. 1990<br>Вороночный метод, морфологический метод. | Лесо- и пиломатериалы, продукты их переработки; | 02.2<br>16.10.10<br>16.2<br>02.10.11<br>01.30.10<br>01.13.4<br>01.30.10.121<br>01.30.10.123<br>01.30.10.122<br>01.19.10.110<br>01.13.51 | 0604 91 200<br>0;<br>0604 91 400<br>0;<br>0604 91 900<br>0;<br>0604 99 100<br>0;<br>4401 10 00;<br>4401 21 000<br>0;<br>4401 22 000<br>0;<br>4401 30;<br>4403 (кроме 4403<br>10 000);<br>4404;<br>1404 90 000<br>0;<br>4401 30 900<br>0;<br>4406 10 000<br>0;<br>4407;<br>4409;<br>4415;<br>4418 40 000 | Нематодные вредители растений, в т.ч. карантинные | До вида |

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|   |   |   |   |   |   |   |

на 510 листах, лист 424

|       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                           |                                                   |         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|
| 1460. | Международные стандарты по фитосанитарным мерам МСФМ 27 приложение 8 <i>Ditylenchus dipsaci</i> and <i>Ditylenchus destructor</i> , 2015-<br>Вороночный метод, морфологический метод. | Части растений, клубни, корнеплоды, корневища, луковичи и т.д. отобранные при фитосанитарном обследовании | 02.2<br>16.10.10<br>16.2<br>02.10.11<br>01.30.10<br>01.13.4<br>01.30.10.121<br>01.30.10.123<br>01.30.10.122<br>01.19.10.110<br>01.13.51 | 0;<br>4416 00 000<br>0;<br>4418 10;<br>4418 20;                                                                                                           | Нематодные вредители растений, в т.ч. карантинные | До вида |
| 1461. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации соевой нематоды <i>Heterodera glycines</i> (ichinohe). ВНИИКР, М.2015                                                          | Почва; клубни, корнеплоды, корневища, луковичи и т.д. отобранные при фитосанитарном обследовании          | 02.2<br>16.10.10<br>16.2<br>02.10.11<br>01.30.10<br>01.13.4<br>01.30.10.121<br>01.30.10.123<br>01.30.10.122<br>01.19.10.110<br>01.13.51 | 0601;<br>0701;<br>0706;<br>1212 91<br>2530 90 000<br>0;<br>0714 20 100<br>0;<br>1214;<br>2703 00 000<br>0;<br>3101 00 000<br>0;<br>0703;<br>0602;<br>0709 | Нематодные вредители растений, в т.ч. карантинные | До вида |
| 1462. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации рисовой нематоды <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie. М. ВНИИКР 2016. П. 1-7, Приложения А-Б                                | Чеснок, лук репчатый, лук-севок, капуста                                                                  |                                                                                                                                         | 0<br>0602 90 300<br>0                                                                                                                                     | Нематодные вредители растений, в т.ч. карантинные | До вида |

| (Вороночный метод, морфологический метод) |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1463.                                     | Методические рекомендации по экспертизе карантинных сорных растений, Москва, ВНИИР, 2014. С. 4-13, искл. с.10-экспертиза гранулированных шротов и комбикормов, с.11-экспертиза почвы методом отмывки) Метод: визуальный, морфологический       | Зерно<br>продовольственное и фуражное; крупы; солод, продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; овощи бобовые; виноград сушеный и свежий; сушеная и | 01.11<br>10.61.3<br>11.6<br>01.11.6<br>01.11.7<br>01.28<br>01.21<br>10.39.25.131<br>01.16.19<br>01.16.11<br>10.91 | 0708,<br>071290110,<br>0806, 0713,<br>0909, 0910<br>1001-1008,<br>1104, 1107,<br>120100,<br>120400,<br>1205(кр120<br>5109000),<br>120600 (кр.                                                                                                   | Сорные растения, в т.ч. карантинные | До рода или вида |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                  |
|                                           | листовая, батат, кукур<br>уза прод, кукуруза<br>сем., нешулощенный<br>рис-сырец для<br>посева,<br>прочий, соевые бобы<br>семенные, растения<br>для открытого<br>грунта, цветущие<br>растения для<br>защитного<br>грунта, растения<br>земляники |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   | 0703 20 000<br>0<br>0703 10 190<br>0602 90 300<br>0<br>0703 20 000<br>0<br>0<br>0703 10 110<br>0<br>0704 20 100<br>0<br>0714 20 100<br>0<br>0714 40 100<br>0<br>1005<br>10051<br>1005- 10 1<br>1006 10 100<br>1<br>100 10 2<br>1201 10 000<br>0 |                                     |                  |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                         | 5                                                                                                                                                                                                                              | 6                                      | 7                |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                  |
|       |                                                                                                                                                                                                   | свежая зелень<br>пряных культур,<br>тмин, кумин,<br>фенхель, кунжут,<br>мак; семенной<br>материал; сено, чай<br>зеленый, специи;<br>солома; шерсть,<br>волокна льна и<br>хлопка; рассада,<br>саженцы винограда;<br>почва; коллкции<br>семян, гербарии,<br>живые растения, в<br>т.ч. собранные при<br>фитосанитарном<br>обследовании                                 | 10.91.10.110<br>91.02.2<br>01.45.3<br>01.49.39<br>10.11.4<br>02.10.1<br>01.30.10.136                                                                                                                      | 120600910),<br>1207, 1209,<br>121190980,<br>121300000,<br>1214, 2302,<br>2304                                                                                                                                                  |                                        |                  |
| 1464. | Методические указания по выявлению и идентификации<br>ценхруса малоцветкового <i>Cenchrus pauciflorus</i> Benth. и<br>близких к нему видов. Москва, ВНИИР, 2013.С.13-28<br>Метод: морфологический | Зерно<br>продовольственное и<br>фуражное; крупы;<br>солод; продукты<br>переработки<br>зерновых, бобовых,<br>технических и<br>масличных культур;<br>овощи бобовые;<br>виноград сушеный и<br>свежий; сушеная и<br>свежая зелень<br>пряных культур,<br>тмин, кумин,<br>фенхель, кунжут,<br>мак; семенной<br>материал; сено, чай<br>зеленый, специи;<br>солома; шерсть, | 01.11<br>10.61.3<br>11.6<br>01.11.6<br>01.11.7<br>01.28<br>01.21<br>10.39.25.131<br>01.16.19<br>01.16.11<br>10.91<br>10.91.10.110<br>91.02.2<br>01.45.3<br>01.49.39<br>10.11.4<br>02.10.1<br>01.30.10.136 | 0708,<br>071290110,<br>0806, 0713,<br>0909, 0910<br>1001-1008,<br>1104, 1107,<br>120100,<br>120400,<br>1205(кр120<br>5109000),<br>120600 (кр.<br>120600910),<br>1207, 1209,<br>121190980,<br>121300000,<br>1214, 2302,<br>2304 | Сорные растения, в<br>т.ч. карантинные | До рода или вида |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                         | 5                                                                                                                                                                                                                              | 6                                      | 7                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                  | волокна льна и<br>хлопка; рассада,<br>саженцы винограда;<br>почва; коллекции<br>семян, гербарии,<br>живые растения, в<br>т.ч. собранные при<br>фитосанитарном<br>обследовании                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                  |
| 1465. | Методические рекомендации по выявлению и<br>идентификации паслена линейнолистного <i>Solanum<br/>elaeagnifolium</i> Sav. Москва, ВНИИКР, 2013. С.11-29<br>Метод: морфологический | Зерно<br>продовольственное и<br>фуражное; крупы;<br>солод; продукты<br>переработки<br>зерновых, бобовых,<br>технических и<br>масличных культур;<br>овощи бобовые;<br>виноград сушеный и<br>свежий; сушеная и<br>свежая зелень<br>пряных культур,<br>тмин, кумин,<br>фенхель, кунжут,<br>мак; семенной<br>материал; сено, чай<br>зеленый, специи;<br>солома; шерсть,<br>волокна льна и<br>хлопка; рассада,<br>саженцы винограда;<br>почва; коллекции<br>семян, гербарии,<br>живые растения, в<br>т.ч. собранные при<br>фитосанитарном | 01.11<br>10.61.3<br>11.6<br>01.11.6<br>01.11.7<br>01.28<br>01.21<br>10.39.25.131<br>01.16.19<br>01.16.11<br>10.91<br>10.91.10.110<br>91.02.2<br>01.45.3<br>01.49.39<br>10.11.4<br>02.10.1<br>01.30.10.136 | 0708,<br>071290110,<br>0806, 0713,<br>0909, 0910<br>1001-1008,<br>1104, 1107,<br>120100,<br>120400,<br>1205(кр120<br>5109000),<br>120600 (кр.<br>120600910),<br>1207, 1209,<br>121190980,<br>121300000,<br>1214, 2302,<br>2304 | Сорные растения, в<br>т.ч. карантинные | До рода или вида |

| 1     | 2                                                                                                                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                         | 5                                                                                                                                                                                                                              | 6                                   | 7                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                             | обследовании                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                  |
| 1466. | Методические указания по выявлению и идентификации бузинника пазушного <i>Iva axillaris</i> Pursh. Москва, ВНИИКР, 2013. С. 8-22.<br>Метод: морфологический | Зерно<br>продовольственное и фуражное; крупы; солод; продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; овощи бобовые; виноград сушеный и свежий; сушеная и свежая зелень пряных культур, тмин, кумин, фенхель, кунжут, мак; семенной материал; сено, чай зеленый, специи; солома; шерсть, волокна льна и хлопка; рассада, саженцы винограда; почва; коллекции семян, гербарии, живые растения, в т.ч. собранные при фитосанитарном обследовании | 01.11<br>10.61.3<br>11.6<br>01.11.6<br>01.11.7<br>01.28<br>01.21<br>10.39.25.131<br>01.16.19<br>01.16.11<br>10.91<br>10.91.10.110<br>91.02.2<br>01.45.3<br>01.49.39<br>10.11.4<br>02.10.1<br>01.30.10.136 | 0708,<br>071290110,<br>0806, 0713,<br>0909, 0910<br>1001-1008,<br>1104, 1107,<br>120100,<br>120400,<br>1205(кр120<br>5109000),<br>120600 (кр.<br>120600910),<br>1207, 1209,<br>121190980,<br>121300000,<br>1214, 2302,<br>2304 | Сорные растения, в т.ч. карантинные | До рода или вида |
| 1467. | Методические указания по выявлению и идентификации бузинника пазушного <i>Iva axillaris</i> Pursh. Москва, ВНИИКР, 2013. С. 8-22.<br>Метод: морфологический | Зерно<br>продовольственное и фуражное; крупы; солод; продукты переработки зерновых, бобовых, технических и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 01.11<br>10.61.3<br>11.6<br>01.11.6<br>01.11.7<br>01.28<br>01.21                                                                                                                                          | 0708,<br>071290110,<br>0806, 0713,<br>0909, 0910<br>1001-1008,<br>1104, 1107,<br>120100,                                                                                                                                       | Сорные растения, в т.ч. карантинные | До рода или вида |



| 1     | 2                                                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                   | 5                                                                                                                                                                                                       | 6                                      | 7                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                  | масличных культур;<br>овощи бобовые;<br>виноград сушеный и<br>свежий; сушеная и<br>свежая зелень<br>пряных культур,<br>тмин, кумин,<br>фенхель, кунжут,<br>мак; семенной<br>материал; сено, чай<br>зеленый, специи;<br>солома; шерсть,<br>волокна льна и<br>хлопка; рассада,<br>саженцы винограда;<br>почва; коллекции<br>семян, гербарии,<br>живые растения, в<br>т.ч. собранные при<br>фитосанитарном<br>обследовании | 10.39.25.131<br>01.16.19<br>01.16.11<br>10.91<br>10.91.10.110<br>91.02.2<br>01.45.3<br>01.49.39<br>10.11.4<br>02.10.1<br>01.30.10.136                               | 120400,<br>1205(кр120<br>5109000),<br>120600 (кр.<br>120600910),<br>1207, 1209,<br>121190980,<br>1213000000<br>,1214, 2302,<br>2304                                                                     |                                        |                  |
| 1468. | СТО ВНИИКР 7.009-2012 Амброзия полынелистная<br><i>Ambrosia artemisiifolia</i> L. Методы выявления и<br>идентификации. С.2-6, с.12-18.<br>Метод: морфологический | Зерно<br>продовольственное и<br>фуражное; крупы;<br>солод; продукты<br>переработки<br>зерновых, бобовых,<br>технических и<br>масличных культур;<br>овощи бобовые;<br>виноград сушеный и<br>свежий; сушеная и<br>свежая зелень<br>пряных культур,<br>тмин, кумин,<br>фенхель, кунжут,                                                                                                                                    | 01.11<br>10.61.3<br>11.6<br>01.11.6<br>01.11.7<br>01.28<br>01.21<br>10.39.25.131<br>01.16.19<br>01.16.11<br>10.91<br>10.91.10.110<br>91.02.2<br>01.45.3<br>01.49.39 | 0708,<br>071290110,<br>0806, 0713,<br>0909, 0910<br>1001-1008,<br>1104, 1107,<br>120100,<br>120400,<br>1205(кр120<br>5109000),<br>120600 (кр.<br>120600910),<br>1207, 1209,<br>121190980,<br>121300000, | Сорные растения, в<br>т.ч. карантинные | До рода или вида |

| 1     | 2                                                                                                                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                         | 5                                                                                                                                                                                                                              | 6                                   | 7                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                              | мак; семенной материал; сено, чай зеленый, специи; солома; шерсть, волокна льна и хлопка; рассада, саженцы винограда; почва; коллекции семян, гербарии, живые растения, в т.ч. собранные при фитосанитарном обследовании                                                                                                                                                             | 10.11.4<br>02.10.1<br>01.30.10.136                                                                                                                                                                        | 1214, 2302, 2304                                                                                                                                                                                                               |                                     |                  |
| 1469. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена трехцветкового <i>Solanum triflorum</i> Nutt. Москва, 2014. С.9-31.<br>Метод: морфологический | Зерно<br>продовольственное и фуражное; крупы; солод; продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; овощи бобовые; виноград сушеный и свежий; сушеная и свежая зелень пряных культур, тмин, кумин, фенхель, кунжут, мак; семенной материал; сено, чай зеленый, специи; солома; шерсть, волокна льна и хлопка; рассада, саженцы винограда; почва; коллекции | 01.11<br>10.61.3<br>11.6<br>01.11.6<br>01.11.7<br>01.28<br>01.21<br>10.39.25.131<br>01.16.19<br>01.16.11<br>10.91<br>10.91.10.110<br>91.02.2<br>01.45.3<br>01.49.39<br>10.11.4<br>02.10.1<br>01.30.10.136 | 0708,<br>071290110,<br>0806, 0713,<br>0909, 0910<br>1001-1008,<br>1104, 1107,<br>120100,<br>120400,<br>1205(кр120<br>5109000),<br>120600 (кр.<br>120600910),<br>1207, 1209,<br>121190980,<br>121300000,<br>1214, 2302,<br>2304 | Сорные растения, в т.ч. карантинные | До рода или вида |

| 1     | 2                                                                                                                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                         | 5                                                                                                                                                                                                                              | 6                                   | 7                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                              | семян, гербарии, живые растения, в т.ч. собранные при фитосанитарном обследовании                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                  |
| 1470. | СТО ВНИИКР 7.010-2014. Амброзия трехраздельная-<br><i>Ambrosia trifida</i> L. Методы выявления и идентификации.<br>С. 2-5, с.9-16.<br>Метод: морфологический | Зерно<br>продовольственное и фуражное; крупы; солод; продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; овощи бобовые; виноград сушеный и свежий; сушеная и свежая зелень пряных культур, тмин, кумин, фенхель, кунжут, мак; семенной материал; сено, чай зеленый, специи; солома; шерсть, волокна льна и хлопка; рассада, саженцы винограда; почва; коллекции семян, гербарии, живые растения, в т.ч. собранные при фитосанитарном обследовании | 01.11<br>10.61.3<br>11.6<br>01.11.6<br>01.11.7<br>01.28<br>01.21<br>10.39.25.131<br>01.16.19<br>01.16.11<br>10.91<br>10.91.10.110<br>91.02.2<br>01.45.3<br>01.49.39<br>10.11.4<br>02.10.1<br>01.30.10.136 | 0708,<br>071290110,<br>0806, 0713,<br>0909, 0910<br>1001-1008,<br>1104, 1107,<br>120100,<br>120400,<br>1205(кр120<br>5109000),<br>120600 (кр.<br>120600910),<br>1207, 1209,<br>121190980,<br>121300000,<br>1214, 2302,<br>2304 | Сорные растения, в т.ч. карантинные | До рода или вида |
| 1471. | СТО ВНИИКР 7.011-2014 Амброзия многолетняя<br><i>Ambrosia psilostachya</i> DC. Методы выявления и идентификации. С.2-5, с.10-17.                             | Зерно<br>продовольственное и фуражное; крупы;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 01.11<br>10.61.3<br>11.6                                                                                                                                                                                  | 0708,<br>071290110,<br>0806, 0713,                                                                                                                                                                                             | Сорные растения, в т.ч. карантинные | До рода или вида |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                          |                                     |                  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Метод: морфологический |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                          |                                     |                  |
| 1472.                  | СТО ВНИИКР 7.003-2016 Амброзия многолетняя<br>Ambrosia psilostachya DC. Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима. С. 3-9, с.12-17.<br>Метод: визуальный, морфологический | Зерно<br>продовольственное и фуражное; крупы;<br>солод; продукты переработки<br>зерновых, бобовых, технических и<br>масличных культур;<br>овощи бобовые;<br>виноград сушеный и свежий; сушеная и свежая зелень<br>пряных культур, тмин, кумин, фенхель, кунжут, мак; семенной материал; сено, чай зеленый, специи;<br>солома; шерсть, волокна льна и хлопка; рассада, саженцы винограда; почва; коллекции семян, гербарии, живые растения, в т.ч. собранные при фитосанитарном обследовании | 01.11.6<br>01.11.7<br>01.28<br>01.21<br>10.39.25.131<br>01.16.19<br>01.16.11<br>10.91<br>10.91.10.110<br>91.02.2<br>01.45.3<br>01.49.39<br>10.11.4<br>02.10.1<br>01.30.10.136 | 0909, 0910<br>1001-1008,<br>1104, 1107,<br>120100,<br>120400,<br>1205(кр120<br>5109000),<br>120600 (кр.<br>120600910),<br>1207, 1209,<br>121190980,<br>121300000,<br>1214, 2302,<br>2304 | Сорные растения, в т.ч. карантинные | До рода или вида |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Зерно<br>продовольственное и фуражное; крупы;<br>солод; продукты переработки<br>зерновых, бобовых, технических и<br>масличных культур;<br>овощи бобовые;<br>виноград сушеный и свежий; сушеная и                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01.11<br>10.61.3<br>11.6<br>01.11.6<br>01.11.7<br>01.28<br>01.21<br>10.39.25.131<br>01.16.19<br>01.16.11<br>10.91                                                             | 0708,<br>0712901100<br>, 0806,<br>0713, 0909,<br>0910 1001-<br>1008, 1104,<br>1107,<br>120100,<br>120400,<br>1205(кр120<br>5109000),                                                     |                                     |                  |

| 1     | 2                                                                                                                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                         | 5                                                                                                                                                                                                                              | 6                                      | 7                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                       | свежая зелень<br>пряных культур,<br>тмин, кумин,<br>фенхель, кунжут,<br>мак; семенной<br>материал; сено, чай<br>зеленый, специи;<br>солома; шерсть,<br>волокна льна и<br>хлопка; распада,<br>саженцы винограда;<br>почва; коллекции<br>семян, гербарии,<br>живые растения, в<br>т.ч. собранные при<br>фитосанитарном<br>обследовании                                | 10.91.10.110<br>91.02.2<br>01.45.3<br>01.49.39<br>10.11.4<br>02.10.1<br>01.30.10.136                                                                                                                      | 120600 (кр.<br>120600910),<br>1207, 1209,<br>121190980,<br>121300000,<br>1214, 2302,<br>2304                                                                                                                                   |                                        |                  |
| 1473. | Методические рекомендации по выявлению и<br>идентификации горчака ползучего <i>Astragalus reptans</i> DC.<br>Москва, ВНИИКР, 2013. С.13-18.<br>Метод: морфологический | Зерно<br>продовольственное и<br>фуражное; крупы;<br>солод; продукты<br>переработки<br>зерновых, бобовых,<br>технических и<br>масличных культур;<br>овощи бобовые;<br>виноград сушеный и<br>свежий; сушеная и<br>свежая зелень<br>пряных культур,<br>тмин, кумин,<br>фенхель, кунжут,<br>мак; семенной<br>материал; сено, чай<br>зеленый, специи;<br>солома; шерсть, | 01.11<br>10.61.3<br>11.6<br>01.11.6<br>01.11.7<br>01.28<br>01.21<br>10.39.25.131<br>01.16.19<br>01.16.11<br>10.91<br>10.91.10.110<br>91.02.2<br>01.45.3<br>01.49.39<br>10.11.4<br>02.10.1<br>01.30.10.136 | 0708,<br>071290110,<br>0806, 0713,<br>0909, 0910<br>1001-1008,<br>1104, 1107,<br>120100,<br>120400,<br>1205(кр120<br>5109000),<br>120600 (кр.<br>120600910),<br>1207, 1209,<br>121190980,<br>121300000,<br>1214, 2302,<br>2304 | Сорные растения, в<br>т.ч. карантинные | До рода или вида |

|                         |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 1                       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| на 510 листах, лист 434 |   |   |   |   |   |   |

|       |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                         | волокна льна и<br>хлопка; рассада,<br>саженцы винограда;<br>почва; коллекции<br>семян, гербарии,<br>живые растения, в<br>т.ч. собранные при<br>фитосанитарном<br>обследовании                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                  |
| 1474. | Инв. № 37-2015 МР ВНИИКР Методические<br>рекомендации по выявлению и идентификации паслена<br>колючего <i>Solanum rostratum</i> Dun. С.14-35.<br>Метод: морфологический | Зерно<br>продовольственное и<br>фуражное; крупы;<br>солод; продукты<br>переработки<br>зерновых, бобовых,<br>технических и<br>масличных культур;<br>овощи бобовые;<br>виноград сушеный и<br>свежий; сушеная и<br>свежая зелень<br>пряных культур,<br>тмин, кумин,<br>фенхель, кунжут,<br>мак; семенной<br>материал; сено, чай<br>зеленый, специи;<br>солома; шерсть,<br>волокна льна и<br>хлопка; рассада,<br>саженцы винограда;<br>почва; коллекции<br>семян, гербарии,<br>живые растения, в<br>т.ч. собранные при<br>фитосанитарном | 01.11<br>10.61.3<br>11.6<br>01.11.6<br>01.11.7<br>01.28<br>01.21<br>10.39.25.131<br>01.16.19<br>01.16.11<br>10.91<br>10.91.10.110<br>91.02.2<br>01.45.3<br>01.49.39<br>10.11.4<br>02.10.1<br>01.30.10.136 | 0708,<br>071290110,<br>0806, 0713,<br>0909, 0910<br>1001-1008,<br>1104, 1107,<br>120100,<br>120400,<br>1205(кр120<br>5109000),<br>120600 (кр.<br>120600910),<br>1207, 1209,<br>121190980,<br>121300000,<br>1214, 2302,<br>2304 | Сорные растения, в<br>т.ч. карантинные | До рода или вида |

|                         |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 1                       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| на 510 листах, лист 435 |   |   |   |   |   |   |

|       |                                                                                                                                                                          | обследовании                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                | Сорные растения, в т.ч. карантинные | До рода или вида |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1475. | Методические указания по выявлению и идентификации подсолнечника реснитчатого <i>Helianthus ciliaris</i> DC. С. 9-34, Москва, ВНИИР, 2014<br>Метод: морфологический      | Зерно<br>продовольственное и фуражное; крупы; солод; продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; овощи бобовые; виноград сушеный и свежий; сушеная и свежая зелень пряных культур, тмин, кумин, фенхель, кунжут, мак; семенной материал; сено, чай зеленый, специи; солома; шерсть, волокна льна и хлопка; рассада, саженцы винограда; почва; коллекции семян, гербарии, живые растения, в т.ч. собранные при фитосанитарном обследовании | 01.11<br>10.61.3<br>11.6<br>01.11.6<br>01.11.7<br>01.28<br>01.21<br>10.39.25.131<br>01.16.19<br>01.16.11<br>10.91<br>10.91.10.110<br>91.02.2<br>01.45.3<br>01.49.39<br>10.11.4<br>02.10.1<br>01.30.10.136 | 0708,<br>071290110,<br>0806, 0713,<br>0909, 0910<br>1001-1008,<br>1104, 1107,<br>120100,<br>120400,<br>1205(кр120<br>5109000),<br>120600 (кр.<br>120600910),<br>1207, 1209,<br>121190980,<br>121300000,<br>1214, 2302,<br>2304 | Сорные растения, в т.ч. карантинные | До рода или вида |
| 1476. | Методические указания по выявлению и идентификации айланты высочайшей <i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle Москва, ВНИИР, 2015. С.14-35.<br>Метод: морфологический | Зерно<br>продовольственное и фуражное; крупы; солод; продукты переработки зерновых, бобовых, технических и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 01.11<br>10.61.3<br>11.6<br>01.11.6<br>01.11.7<br>01.28<br>01.21                                                                                                                                          | 0708,<br>071290110,<br>0806, 0713,<br>0909, 0910<br>1001-1008,<br>1104, 1107,<br>120100,                                                                                                                                       | Сорные растения, в т.ч. карантинные | До рода или вида |

|       |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |                                        |                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                      | масличных культур;<br>овощи бобовые;<br>виноград сушеный и<br>свежий; сушеная и<br>свежая зелень<br>пряных культур,<br>тмин, кумин,<br>фенхель, кунжут,<br>мак; семенной<br>материал; сено, чай<br>зеленый, специи;<br>солома; шерсть,<br>волокна льна и<br>хлопка; рассада,<br>саженцы винограда;<br>почва; коллекции<br>семян, гербарии,<br>живые растения, в<br>т.ч. собранные при<br>фитосанитарном<br>обследовании | 10.39.25.131<br>01.16.19<br>01.16.11<br>10.91<br>10.91.10.110<br>91.02.2<br>01.45.3<br>01.49.39<br>10.11.4<br>02.10.1<br>01.30.10.136                               | 120400,<br>1205(кр120<br>5109000),<br>120600 (кр.<br>120600910),<br>1207, 1209,<br>121190980,<br>121300000,<br>1214, 2302,<br>2304                                                                      |                                        |                  |
| 1477. | СТО ВНИИКР 7.012-2016 Айлант высочайший <i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle. Правила проведения фитосанитарных обследований и принятия фитосанитарных мер. Москва, 2016. С.3-5, с. 9-15<br>Метод: визуальный, морфологический | Зерно<br>продовольственное и<br>фуражное; крупы;<br>солод; продукты<br>переработки<br>зерновых, бобовых,<br>технических и<br>масличных культур;<br>овощи бобовые;<br>виноград сушеный и<br>свежий; сушеная и<br>свежая зелень<br>пряных культур,<br>тмин, кумин,<br>фенхель, кунжут,                                                                                                                                    | 01.11<br>10.61.3<br>11.6<br>01.11.6<br>01.11.7<br>01.28<br>01.21<br>10.39.25.131<br>01.16.19<br>01.16.11<br>10.91<br>10.91.10.110<br>91.02.2<br>01.45.3<br>01.49.39 | 0708,<br>071290110,<br>0806, 0713,<br>0909, 0910<br>1001-1008,<br>1104, 1107,<br>120100,<br>120400,<br>1205(кр120<br>5109000),<br>120600 (кр.<br>120600910),<br>1207, 1209,<br>121190980,<br>121300000, | Сорные растения, в<br>т.ч. карантинные | До рода или вида |



|       |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                   | мак; семенной материал; сено, чай зеленый, специи; солома; шерсть, волокна льна и хлопка; рассада, саженцы винограда; почва; коллекции семян, гербарии, живые растения, в т.ч. собранные при фитосанитарном обследовании                                                                                                                                                             | 10.11.4<br>02.10.1<br>01.30.10.136                                                                                                                                                                        | 1214, 2302, 2304                                                                                                                                                                                                               |                                     |                  |
| 1478. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации Череды дваждыперистой <i>Bidens bipinnata</i> L. Москва, ВНИИКР, 2015. С. 11-26.<br>Метод: морфологический | Зерно<br>продовольственное и фуражное; крупы; солод; продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; овощи бобовые; виноград сушеный и свежий; сушеная и свежая зелень пряных культур, тмин, кумин, фенхель, кунжут, мак; семенной материал; сено, чай зеленый, специи; солома; шерсть, волокна льна и хлопка; рассада, саженцы винограда; почва; коллекции | 01.11<br>10.61.3<br>11.6<br>01.11.6<br>01.11.7<br>01.28<br>01.21<br>10.39.25.131<br>01.16.19<br>01.16.11<br>10.91<br>10.91.10.110<br>91.02.2<br>01.45.3<br>01.49.39<br>10.11.4<br>02.10.1<br>01.30.10.136 | 0708,<br>071290110,<br>0806, 0713,<br>0909, 0910<br>1001-1008,<br>1104, 1107,<br>120100,<br>120400,<br>1205(кр120<br>5109000),<br>120600 (кр.<br>120600910),<br>1207, 1209,<br>121190980,<br>121300000,<br>1214, 2302,<br>2304 | Сорные растения, в т.ч. карантинные | До рода или вида |

| 1     | 2                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                         | 5                                                                                                                                                                                                                              | 6                                      | 7                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                | семян, гербарии, в<br>живые растения, в<br>т.ч. собранные при<br>фитосанитарном<br>обследовании                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                  |
| 1479. | Методические рекомендации по выявлению и<br>идентификации Череды волосистой <i>Bidens pilosa</i> L.<br>Москва, ВНИИКР, 2015. С.18-38<br>Метод: морфологический | Зерно<br>продовольственное и<br>фуражное; крупы;<br>солод; продукты<br>переработки<br>зерновых, бобовых,<br>технических и<br>масличных культур;<br>овощи бобовые;<br>виноград сушеный и<br>свежий; сушеная и<br>свежая зелень<br>пряных культур,<br>тмин, кумин,<br>фенхель, кунжут,<br>мак; семенной<br>материал; сено, чай<br>зеленый, специи;<br>солома; шерсть,<br>волокна льна и<br>хлопка; рассада,<br>саженцы винограда;<br>почва; коллекции<br>семян, гербарии,<br>живые растения, в<br>т.ч. собранные при<br>фитосанитарном<br>обследовании | 01.11<br>10.61.3<br>11.6<br>01.11.6<br>01.11.7<br>01.28<br>01.21<br>10.39.25.131<br>01.16.19<br>01.16.11<br>10.91<br>10.91.10.110<br>91.02.2<br>01.45.3<br>01.49.39<br>10.11.4<br>02.10.1<br>01.30.10.136 | 0708,<br>071290110,<br>0806, 0713,<br>0909, 0910<br>1001-1008,<br>1104, 1107,<br>120100,<br>120400,<br>1205(кр120<br>5109000),<br>120600 (кр.<br>120600910),<br>1207, 1209,<br>121190980,<br>121300000,<br>1214, 2302,<br>2304 | Сорные растения, в<br>т.ч. карантинные | До рода или вида |
| 1480. | Методические рекомендации по выявлению и<br>идентификации Паслена каролинского <i>Solanum<br/>carolinense</i> L. С.13-28.                                      | Зерно<br>продовольственное и<br>фуражное; крупы;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 01.11<br>10.61.3<br>11.6                                                                                                                                                                                  | 0708,<br>071290110,<br>0806, 0713,                                                                                                                                                                                             | Сорные растения, в<br>т.ч. карантинные | До рода или вида |

| 1     | 2                                                                                                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                             | 5                                                                                                                                                                                        | 6                                   | 7                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|       | Метод: морфологический                                                                                                                       | солод; продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; овощи бобовые; виноград сушеный и свежий; сушеная и свежая зелень пряных культур, тмин, кумин, фенхель, кунжут, мак; семенной материал; сено, чай зеленый, специи; солома; шерсть, волокна льна и хлопка; рассада, саженцы винограда; почва; коллекции семян, гербарии, живые растения, в т.ч. собранные при фитосанитарном обследовании | 01.11.6<br>01.11.7<br>01.28<br>01.21<br>10.39.25.131<br>01.16.19<br>01.16.11<br>10.91<br>10.91.10.110<br>91.02.2<br>01.45.3<br>01.49.39<br>10.11.4<br>02.10.1<br>01.30.10.136 | 0909, 0910<br>1001-1008,<br>1104, 1107,<br>120100,<br>120400,<br>1205(кр120<br>5109000),<br>120600 (кр.<br>120600910),<br>1207, 1209,<br>121190980,<br>121300000,<br>1214, 2302,<br>2304 |                                     |                  |
| 1481. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации видов рода стрига Striga Lour. Москва, ВНИИР, 2015. С.16-41<br>Метод: морфологический | Зерно продовольственное и фуражное; крупы; солод; продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; овощи бобовые; виноград сушеный и свежий; сушеная и                                                                                                                                                                                                                                           | 01.11<br>10.61.3<br>11.6<br>01.11.6<br>01.11.7<br>01.28<br>01.21<br>10.39.25.131<br>01.16.19<br>01.16.11<br>10.91                                                             | 0708,<br>071290110,<br>0806, 0713,<br>0909, 0910<br>1001-1008,<br>1104, 1107,<br>120100,<br>120400,<br>1205(кр120<br>5109000),<br>120600 (кр.                                            | Сорные растения, в т.ч. карантинные | До рода или вида |

|       |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                           | свежая зелень<br>пряных культур,<br>тмин, кумин,<br>фенхель, кунжут,<br>мак; семенной<br>материал; сено, чай<br>зеленый, специи;<br>солома; шерсть,<br>волокна льна и<br>хлопка; рассада,<br>саженцы винограда;<br>почва; коллекции<br>семян, гербарии,<br>живые растения, в<br>т.ч. собранные при<br>фитосанитарном<br>обследовании                                | 10.91.10.110<br>91.02.2<br>01.45.3<br>01.49.39<br>10.11.4<br>02.10.1<br>01.30.10.136                                                                                                                      | 120600910),<br>1207, 1209,<br>121190980,<br>121300000,<br>1214, 2302,<br>2304                                                                                                                                                  |                                        |                  |
| 1482. | Методические рекомендации по выявлению и<br>идентификации видов рода повилка <i>Cuscuta</i> L. Москва,<br>ВНИИКР, 2015. С.15-28<br>Метод: морфологический | Зерно<br>продовольственное и<br>фуражное; крупы;<br>солод; продукты<br>переработки<br>зерновых, бобовых,<br>технических и<br>масличных культур;<br>овощи бобовые;<br>виноград сушеный и<br>свежий; сушеная и<br>свежая зелень<br>пряных культур,<br>тмин, кумин,<br>фенхель, кунжут,<br>мак; семенной<br>материал; сено, чай<br>зеленый, специи;<br>солома; шерсть, | 01.11<br>10.61.3<br>11.6<br>01.11.6<br>01.11.7<br>01.28<br>01.21<br>10.39.25.131<br>01.16.19<br>01.16.11<br>10.91<br>10.91.10.110<br>91.02.2<br>01.45.3<br>01.49.39<br>10.11.4<br>02.10.1<br>01.30.10.136 | 0708,<br>071290110,<br>0806, 0713,<br>0909, 0910<br>1001-1008,<br>1104, 1107,<br>120100,<br>120400,<br>1205(кр120<br>5109000),<br>120600 (кр.<br>120600910),<br>1207, 1209,<br>121190980,<br>121300000,<br>1214, 2302,<br>2304 | Сорные растения, в<br>т.ч. карантинные | До рода или вида |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                         | 5                                                                                                                                                                                                                              | 6                                      | 7                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                       | волокна льна и<br>хлопка; рассада,<br>саженцы винограда;<br>почва; коллекции<br>семян, гербарии,<br>живые растения, в<br>т.ч. собранные при<br>фитосанитарном<br>обследовании                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                  |
| 1483. | Справочник по вредителям, болезням растений и сорнякам, имеющим карантинное значение для территории РФ. Савотиков Ю.Ф., Сметник А.И. Арника, Нижний Новгород. 1996г. стр. 106-131, 194-225.<br>Метод: морфологический | Зерно<br>продовольственное и фуражное; крупы;<br>солод; продукты переработки<br>зерновых, бобовых, технических и<br>масличных культур;<br>овощи бобовые;<br>виноград сушеный и свежий; сушеная и свежая зелень<br>пряных культур,<br>тмин, кумин,<br>фенхель, кунжут,<br>мак; семенной<br>материал; сено, чай<br>зеленый, специи;<br>солома; шерсть,<br>волокна льна и<br>хлопка; рассада,<br>саженцы винограда;<br>почва; коллекции<br>семян, гербарии,<br>живые растения, в<br>т.ч. собранные при<br>фитосанитарном | 01.11<br>10.61.3<br>11.6<br>01.11.6<br>01.11.7<br>01.28<br>01.21<br>10.39.25.131<br>01.16.19<br>01.16.11<br>10.91<br>10.91.10.110<br>91.02.2<br>01.45.3<br>01.49.39<br>10.11.4<br>02.10.1<br>01.30.10.136 | 0708,<br>071290110,<br>0806, 0713,<br>0909, 0910<br>1001-1008,<br>1104, 1107,<br>120100,<br>120400,<br>1205(кр120<br>5109000),<br>120600 (кр.<br>120600910),<br>1207, 1209,<br>121190980,<br>121300000,<br>1214, 2302,<br>2304 | Сорные растения, в<br>т.ч. карантинные | До рода или вида |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                         | 5                                                                                                                                                                                                                              | 6                                   | 7                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                          | обследования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                  |
| 1484. | Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов. Под ред. Варшаловича А.А. и Шамонина М.Г. - М.: Колос, 1972. С. 382-402.<br>Метод: морфологический | Зерно<br>продовольственное и фуражное; крупы; солод; продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; овощи бобовые; виноград сушеный и свежий; сушеная и свежая зелень<br>пряных культур, тмин, кумин, фенхель, кунжут, мак; семенной материал; сено, чай<br>зеленый, специи; солома; шерсть, волокна льна и хлопка; рассада, саженцы винограда; почва; коллекции семян, гербарии, живые растения, в т.ч. собранные при фитосанитарном обследовании | 01.11<br>10.61.3<br>11.6<br>01.11.6<br>01.11.7<br>01.28<br>01.21<br>10.39.25.131<br>01.16.19<br>01.16.11<br>10.91<br>10.91.10.110<br>91.02.2<br>01.45.3<br>01.49.39<br>10.11.4<br>02.10.1<br>01.30.10.136 | 0708,<br>071290110,<br>0806, 0713,<br>0909, 0910<br>1001-1008,<br>1104, 1107,<br>120100,<br>120400,<br>1205(кр120<br>5109000),<br>120600 (кр.<br>120600910),<br>1207, 1209,<br>121190980,<br>121300000,<br>1214, 2302,<br>2304 | Сорные растения, в т.ч. карантинные | До рода или вида |
| 1485. | Определитель. Флора СССР. 30 т. под ред. акад. В.Л. Комарова. -М.-Л: изд-во Академии Наук СССР, 1934-1960.<br>Метод: морфологический                                                     | Зерно<br>продовольственное и фуражное; крупы; солод; продукты переработки зерновых, бобовых, технических и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01.11<br>10.61.3<br>11.6<br>01.11.6<br>01.11.7<br>01.28<br>01.21                                                                                                                                          | 0708,<br>071290110,<br>0806, 0713,<br>0909, 0910<br>1001-1008,<br>1104, 1107,<br>120100,                                                                                                                                       | Сорные растения, в т.ч. карантинные | До рода или вида |

| 1     | 2                                                                                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                   | 5                                                                                                                                                                                                       | 6                                      | 7                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |                                        |                  |
|       |                                                                                                          | масличных культур;<br>овощи бобовые;<br>виноград сушеный и<br>свежий; сушеная и<br>свежая зелень<br>пряных культур,<br>тмин, кумин,<br>фенхель, кунжут,<br>мак; семенной<br>материал; сено, чай<br>зеленый, специи;<br>солома; шерсть,<br>волокна льна и<br>хлопка; рассада,<br>саженцы винограда;<br>почва; коллекции<br>семян, гербарии,<br>живые растения, в<br>т.ч. собранные при<br>фитосанитарном<br>обследовании | 10.39.25.131<br>01.16.19<br>01.16.11<br>10.91<br>10.91.10.110<br>91.02.2<br>01.45.3<br>01.49.39<br>10.11.4<br>02.10.1<br>01.30.10.136                               | 120400,<br>1205(кр120<br>5109000),<br>120600 (кр.<br>120600910),<br>1207, 1209,<br>121190980,<br>121300000,<br>1214, 2302,<br>2304                                                                      |                                        |                  |
| 1486. | Определитель. Доброхотов В.Н. Семена сорных растений.- М.: Сельхозиздат, 1961.<br>Метод: морфологический | Зерно<br>продовольственное и<br>фуражное; крупы;<br>солод; продукты<br>переработки<br>зерновых, бобовых,<br>технических и<br>масличных культур;<br>овощи бобовые;<br>виноград сушеный и<br>свежий; сушеная и<br>свежая зелень<br>пряных культур,<br>тмин, кумин,<br>фенхель, кунжут,                                                                                                                                    | 01.11<br>10.61.3<br>11.6<br>01.11.6<br>01.11.7<br>01.28<br>01.21<br>10.39.25.131<br>01.16.19<br>01.16.11<br>10.91<br>10.91.10.110<br>91.02.2<br>01.45.3<br>01.49.39 | 0708,<br>071290110,<br>0806, 0713,<br>0909, 0910<br>1001-1008,<br>1104, 1107,<br>120100,<br>120400,<br>1205(кр120<br>5109000),<br>120600 (кр.<br>120600910),<br>1207, 1209,<br>121190980,<br>121300000, | Сорные растения, в<br>т.ч. карантинные | До рода или вида |

| 1     | 2                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                                         | 5                                                                                                                                                                                                                              | 6                                   | 7                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                 | мак; семенной материал; сено, чай зеленый, специи; солома; шерсть, волокна льна и хлопка; рассада, саженцы винограда; почва; коллекции семян, гербарии, живые растения, в т.ч. собранные при фитосанитарном обследовании                                                                                                                                                                | 10.11.4<br>02.10.1<br>01.30.10.136                                                                                                                                                                        | 1214, 2302, 2304                                                                                                                                                                                                               |                                     |                  |
| 1487. | Определитель растений средней полосы Европейской части СССР, Нейштадт М.И., Учпедгиз.<br>Метод: морфологический | Зерно<br>продовольственное и фуражное; крупы; солод; продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; овощи бобовые; виноград сушеный и свежий; сушеная и свежая зелень<br>пряных культур, тмин, кумин, фенхель, кунжут, мак; семенной материал; сено, чай зеленый, специи; солома; шерсть, волокна льна и хлопка; рассада, саженцы винограда; почва; коллекции | 01.11<br>10.61.3<br>11.6<br>01.11.6<br>01.11.7<br>01.28<br>01.21<br>10.39.25.131<br>01.16.19<br>01.16.11<br>10.91<br>10.91.10.110<br>91.02.2<br>01.45.3<br>01.49.39<br>10.11.4<br>02.10.1<br>01.30.10.136 | 0708,<br>071290110,<br>0806, 0713,<br>0909, 0910<br>1001-1008,<br>1104, 1107,<br>120100,<br>120400,<br>1205(кр120<br>5109000),<br>120600 (кр.<br>120600910),<br>1207, 1209,<br>121190980,<br>121300000,<br>1214, 2302,<br>2304 | Сорные растения, в т.ч. карантинные | До рода или вида |



| 1     | 2                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                         | 5                                                                                                                                                                                                                              | 6                                   | 7                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                    | семян, гербарии, живые растения, в т.ч. собранные при фитосанитарном обследовании                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                  |
| 1488. | Москаленко Г.П., Юдин Б.И. Атлас семян и плодов сорных растений, встречающихся в подкарантинных грузах и материалах.- М.: ТОО КМК, 1999.<br>Метод: морфологический | Зерно<br>продовольственное и фуражное; крупы; солод; продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; овощи бобовые; виноград сушеный и свежий; сушеная и свежая зелень<br>пряных культур, тмин, кумин, фенхель, кунжут, мак; семенной материал; сено, чай зеленый, специи; солома; шерсть, волокна льна и хлопка; рассада, саженцы винограда; почва; коллекции семян, гербарии, живые растения, в т.ч. собранные при фитосанитарном обследовании | 01.11<br>10.61.3<br>11.6<br>01.11.6<br>01.11.7<br>01.28<br>01.21<br>10.39.25.131<br>01.16.19<br>01.16.11<br>10.91<br>10.91.10.110<br>91.02.2<br>01.45.3<br>01.49.39<br>10.11.4<br>02.10.1<br>01.30.10.136 | 0708,<br>071290110,<br>0806, 0713,<br>0909, 0910<br>1001-1008,<br>1104, 1107,<br>120100,<br>120400,<br>1205(кр120<br>5109000),<br>120600 (кр.<br>120600910),<br>1207, 1209,<br>121190980,<br>121300000,<br>1214, 2302,<br>2304 | Сорные растения, в т.ч. карантинные | До рода или вида |
| 1489. | Волкова Е.М., Данкерт С.А. Атлас плодов и семян сорных и ядовитых растений, засоряющих подкарантинную продукцию.-М.: ВНИИКР, 2007.                                 | Зерно<br>продовольственное и фуражное; крупы;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 01.11<br>10.61.3<br>11.6                                                                                                                                                                                  | 0708,<br>071290110,<br>0806, 0713,                                                                                                                                                                                             | Сорные растения, в т.ч. карантинные | До рода или вида |

| 1                       | 2                                                                                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                  | 5                                                                                                                                                                                                            | 6                                          | 7                       |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| на 510 листах, лист 446 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                              |                                            |                         |
| Метод: морфологический  |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                              |                                            |                         |
| 1490.                   | Определитель всходов сорных растений Васильченко И.Т., Ленинград, Колос, 1965.<br>Метод: морфологический | <p>солод; продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; овощи бобовые; виноград сушеный и свежий; сушеная и свежая зелень пряных культур, тмин, кумин, фенхель, кунжут, мак; семенной материал; сено, чай зеленый, специи; солома; шерсть, волокна льна и хлопка; рассада; саженцы винограда; почва; коллекции семян, гербарии, живые растения, в т.ч. собранные при фитосанитарном обследовании</p> <p>Зерно продовольственное и фуражное; крупы; солод; продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; овощи бобовые; виноград сушеный и свежий; сушеная и</p> | <p>01.11.6<br/>01.11.7<br/>01.28<br/>01.21<br/>10.39.25.131<br/>01.16.19<br/>01.16.11<br/>10.91<br/>10.91.10.110<br/>91.02.2<br/>01.45.3<br/>01.49.39<br/>10.11.4<br/>02.10.1<br/>01.30.10.136</p> | <p>0909, 0910<br/>1001-1008,<br/>1104, 1107,<br/>120100,<br/>120400,<br/>1205(кр120<br/>5109000),<br/>120600 (кр.<br/>120600910),<br/>1207, 1209,<br/>121190980,<br/>121300000,<br/>1214, 2302,<br/>2304</p> | <p>Сорные растения, в т.ч. карантинные</p> | <p>До рода или вида</p> |
|                         |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>01.11<br/>10.61.3<br/>11.6<br/>01.11.6<br/>01.11.7<br/>01.28<br/>01.21<br/>10.39.25.131<br/>01.16.19<br/>01.16.11<br/>10.91</p>                                                                 | <p>0708,<br/>071290110,<br/>0806, 0713,<br/>0909, 0910<br/>1001-1008,<br/>1104, 1107,<br/>120100,<br/>120400,<br/>1205(кр120<br/>5109000),<br/>120600 (кр.</p>                                               |                                            |                         |

|   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                               |   |   |
|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 1 | 2. | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                    | 5                                                                             | 6 | 7 |
|   |    | свежая зелень<br>пряных культур,<br>тмин, кумин,<br>фенхель, кунжут,<br>мак; семенной<br>материал; сено, чай<br>зеленый, специи;<br>солома; шерсть;<br>волокна льна и<br>хлопка; рассада;<br>саженцы винограда;<br>почва; коллекции<br>семян, гербарии,<br>живые растения, в<br>т.ч. собранные при<br>фитосанитарном<br>обследовании | 10.91.10.110<br>91.02.2<br>01.45.3<br>01.49.39<br>10.11.4<br>02.10.1<br>01.30.10.136 | 120600910),<br>1207, 1209,<br>121190980,<br>121300000,<br>1214, 2302,<br>2304 |   |   |

| № п/п | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений* | Наименование объекта                                                                                                                                                       | Код ОКПД 2**                       | Код ТН ВЭД ЕАЭС***                                                                                                                                                                                                                                               | Определяемая характеристика (показатель)**** | Диапазон определения*****                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                | 3                                                                                                                                                                          | 4                                  | 5                                                                                                                                                                                                                                                                | 6                                            | 7                                                                                |
| 1491. | ГОСТ Р 51650                                                                     | 196600, Санкт-Петербург, город Пушкин, Софийский бульвар, д.4а, литера А                                                                                                   |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                  |
|       |                                                                                  | Продовольственное сырье, пищевые продукты, пищевые и вкусовые добавки                                                                                                      | 10<br>01.11                        | 0210<br>1601<br>1602<br>0401 – 0406<br>2105<br>0409<br>2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>0201 – 0210<br>0301 – 0307<br>1501 – 1518<br>0701 – 0709<br>0801 – 0810<br>1805 – 1806<br>1202<br>1001 – 1008<br>0713<br>1201 – 1207<br>0801 – 0810 | Массовая доля бенз(а)пирена                  | (0,0002-0,005 ) мг/кг<br>или (0,2x10 <sup>-7</sup> -<br>5,0x10 <sup>-7</sup> ) % |
| 1492. | ГОСТ 31694                                                                       | Молоко, молочная продукция, яйца, яичный порошок, мед, органы и ткани животных в продуктах переработки мясного сырья, мяса птицы, субпродуктах, в том числе птичьих, рыбе, | 10<br>01.41<br>01.45.2<br>01.49.22 | 0210<br>1601<br>1602<br>0401 – 0406<br>2105<br>0409<br>2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704                                                                                                                                                                        | Антибиотики тетрациклиновой группы           | (от 1,0 до 1000,0)<br>мкг/кг                                                     |

| 1     | 2                                                                      | 3                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                        | 5                                                                                                                                     | 6             | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                        | нерыбных объектах и продукции из них                                                                                                                                             |                                                                                                                          | 1604<br>2104<br>0201 – 0210<br>0301 – 0307<br>1501 – 1518<br>0701 – 0709<br>1805 – 1806<br>1202<br>1001 – 1008<br>0713<br>1201 – 1207 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1493. | Инструкция по использованию тест-системы<br>Ridascreen Chloramphenicol | Молоко,<br>Мясо, креветки и рыба,<br>Сухое молоко,<br>Сыр,<br>Молочные продукты,<br>Йогурт с фруктовыми наполнителями,<br>Яйца<br>Комбикорма<br>Сливочное масло<br>Творог<br>Мед | 10.5<br>01.41<br>01.45.2<br>01.49.22<br>10.86.10<br>10.1<br>03.11<br>03.12<br>03.21<br>03.22<br>01.49.21<br>10.91.10.180 | 0201-0210<br>0401 – 0406<br>2105 – 2106<br>0301 – 0307<br>1604<br>0409<br>0407 – 0408<br>2106                                         | Хлорамфеникол | (от 0,000025 до 0,00075) мкг/кг<br>(от 0,00000625 до 0,0001875) мкг/кг<br>(от 0,000025 до 0,00075) мкг/кг<br>(от 0,000025 до 0,00075) мкг/кг<br>(от 0,000010 до 0,0003) мкг/кг<br>(от 0,000050 до 0,0003) мкг/кг<br>(от 0,000025 до 0,00075) мкг/кг<br>(от 0,0004 до 0,006) мкг/кг<br>(от 0,0005 до 0,015) мкг/кг<br>(от 0,00005 до 0,0015) мкг/кг<br>(от 0,000025 до 0,00075) мкг/кг<br>(от 0,005 до 0,18) мкг/кг<br>(от 0,05 до 1,8) мкг/кг |
| 1494. | Инструкция по использованию тест-системы<br>Ridascreen Tetracyclin     | Молоко,<br>Сухое молоко                                                                                                                                                          | 10.5<br>01.41                                                                                                            | 0201 – 0210<br>0401 – 0402                                                                                                            | Тетрациклин   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 1     | 2                                                                                 | 3                                                                                                     | 4                                                                                                                | 5                                                         | 6             | 7                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                   | Сыр<br>Мед<br>Мясо<br>Креветки<br>Яйца<br>Колбасные изделия<br>Сливочное масло<br>Молочные продукты   | 01.45.2<br>01.49.22<br>10.86.10<br>10.49.21<br>03.11<br>10.1                                                     | 0409<br>1601<br>0306                                      |               | (от 0,012 до 0,432) мг/кг<br>(от 0,025 до 0,9) мг/кг<br>(от 0,005 до 0,18) мг/кг<br>(от 0,005 до 0,18) мг/кг<br>(от 0,03 до 1,08) мг/кг<br>(от 0,01 до 0,36) мг/кг<br>(от 0,01 до 0,36) мг/кг<br>(от 0,005 до 0,18) мг/кг |
| 1495. | Инструкция по использованию тест-системы<br>Ridascreen Nitrofurantoin (AOZ, AMOZ) | Креветки, рыба,<br>молоко<br>Мясо, печень, яйцо,<br>мед<br>Мясо, печень, яйцо,<br>мед, креветки, рыба | 03.11<br>10.5<br>01.41<br>01.45.2<br>01.49.22<br>10.86.10<br>10.1<br>01.49.21<br>03.11<br>03.12<br>03.22<br>10.2 | 0201 – 0210<br>0401 – 0402<br>0301 – 0307<br>1604<br>0409 | АОЗ<br>АМОЗ   | (от 0,00005 до<br>0,0008) мг/кг<br>(от 0,0001 до 0,0008)<br>мг/кг                                                                                                                                                         |
| 1496. | Инструкция по использованию тест-системы<br>Ridascreen Sulfamethoxazole           | Молоко<br>Мясо и почки                                                                                | 10.5<br>01.41<br>01.45.2<br>01.49.22<br>10.86.10<br>10.1                                                         | 0201 – 0210<br>0401 – 0406<br>2105 – 2106                 | Сульфаметазин | (от 0,01 до 0,81) мг/кг<br>(от 0,002 до 0,162)<br>мг/кг                                                                                                                                                                   |
| 1497. | Инструкция по использованию тест-системы<br>Ridascreen Streptomycin               | Молоко<br>Мед<br>Мясо<br>Печень                                                                       | 10.5<br>01.41<br>01.45.2<br>01.49.22<br>10.86.10<br>10.1<br>01.49.21                                             | 0201 – 0210<br>0401 – 0406<br>2105 – 2106<br>0409         | Стрептомицин  | (от 0,01 до 0,81) мг/кг<br>(от 0,005 до 0,405)<br>мг/кг<br>(от 0,02 до 2,025)<br>мг/кг<br>(от 0,025 до 2,025)<br>мг/кг                                                                                                    |
| 1498. | Инструкция по использованию тест-системы<br>Ridascreen Афлатоксин М1              | Молоко                                                                                                | 10.5<br>01.41                                                                                                    | 0401 – 0402                                               | Афлатоксин М1 | (от 0,000005 до<br>0,00008) мг/кг                                                                                                                                                                                         |

| 1     | 2                                                                | 3                                                                                                        | 4                               | 5           | 6                                             | 7                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|       |                                                                  | Молоко сухое                                                                                             | 01.45.2<br>01.49.22<br>10.86.10 |             |                                               | (от 0,00005 до 0,0008) мг/кг<br>(от 0,00005 до 0,0008) мг/кг |
| 1499. | Инструкция по использованию тест-системы<br>Ridascreen Chinolone | Сыр                                                                                                      |                                 |             |                                               |                                                              |
|       |                                                                  | Яйцо                                                                                                     | 01.47.2                         | 0201 – 0210 | Хинолоны                                      | (от 0,009 до 0,18) мг/кг                                     |
|       |                                                                  | Мясо                                                                                                     | 10.1                            | 0401 – 0407 |                                               | (от 0,01 до 0,18) мг/кг                                      |
|       |                                                                  | Рыба                                                                                                     | 03.11                           | 2105 – 2106 |                                               | (от 0,008 до 0,18) мг/кг                                     |
|       |                                                                  |                                                                                                          | 03.12                           | 0301 – 0307 |                                               |                                                              |
|       |                                                                  | Креветки                                                                                                 | 03.22                           | 1604        |                                               |                                                              |
|       |                                                                  |                                                                                                          | 10.2                            | 0409        |                                               |                                                              |
|       |                                                                  | Мед                                                                                                      | 10.20.25.110                    |             |                                               | (от 0,006 до 0,09) мг/кг                                     |
|       |                                                                  |                                                                                                          | 01.49.21                        |             |                                               | (от 0,003 до 0,018) мг/кг                                    |
|       |                                                                  | Молоко                                                                                                   | 10.5                            |             |                                               | (от 0,005 до 0,018) мг/кг                                    |
|       |                                                                  |                                                                                                          | 01.41                           |             |                                               |                                                              |
|       |                                                                  |                                                                                                          | 01.45.2                         |             |                                               |                                                              |
|       |                                                                  |                                                                                                          | 01.49.22                        |             |                                               |                                                              |
|       |                                                                  |                                                                                                          | 10.86.10                        |             |                                               |                                                              |
| 1500. | ГОСТ 32014                                                       | Молоко, молочные продукты, яйца, яичный порошок, мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса | 10.5                            | 0201 – 0210 | Метаболиты нитрофуранов (АОЗ, АМОЗ, АГД, СЕМ) | (от 1,0 до 1000,0) мг/кг                                     |
|       |                                                                  | птицы, мед, рыбу, нерыбные объекты и продукцию из них                                                    | 01.41                           | 0401 – 0406 |                                               |                                                              |
|       |                                                                  |                                                                                                          | 01.45.2                         | 2105 – 2106 |                                               |                                                              |
|       |                                                                  |                                                                                                          | 01.49.22                        | 0409        |                                               |                                                              |
|       |                                                                  |                                                                                                          | 10.86.10                        | 0301 – 0307 |                                               |                                                              |
|       |                                                                  |                                                                                                          | 01.47.2                         | 1604        |                                               |                                                              |
|       |                                                                  |                                                                                                          | 10.89.1                         |             |                                               |                                                              |
|       |                                                                  |                                                                                                          | 10.1                            |             |                                               |                                                              |
|       |                                                                  |                                                                                                          | 03.11                           |             |                                               |                                                              |
|       |                                                                  |                                                                                                          | 03.12                           |             |                                               |                                                              |
|       |                                                                  |                                                                                                          | 03.22                           |             |                                               |                                                              |
|       |                                                                  |                                                                                                          | 10.2                            |             |                                               |                                                              |
|       |                                                                  |                                                                                                          | 10.20.25.110                    |             |                                               |                                                              |
| 1501. | МУК 228/5.1                                                      | Корма, физиологические жидкости, органы и ткани животных                                                 | 10.9                            | 1001-1008   | Рактопамин                                    | (от 0,1 до 100) мг/кг                                        |
|       |                                                                  |                                                                                                          | 01.11                           | 1201 - 0713 | Кленбутерол                                   | (от 0,1 до 50) мг/кг                                         |
|       |                                                                  |                                                                                                          | 01.19.1                         | 2301        | Цимбутерол                                    | (от 0,5 до 100) мг/кг                                        |
|       |                                                                  |                                                                                                          | 01.11.49.150                    | 2302        | Сальбутамол                                   | (от 0,5 до 100) мг/кг                                        |
|       |                                                                  |                                                                                                          | 10.61.4                         | 2303        | Мапентерол                                    | (от 0,1 до 100) мг/кг                                        |

на 510 листах, лист 452

| 1     | 2                                                                                               | 3                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                                                                                                                                                   | 6                   | 7                            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
|       |                                                                                                 |                   | 10.62.11.160<br>10.41.4<br>10.91<br>10.81<br>10.62.13.150<br>11.06<br>10.6<br>10.39.3<br>10.91.10<br>10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>01.19.10<br>10.91.10.110<br>10.91.10.120<br>10.91.10.240<br>10.91.10.290<br>10.91.2<br>10.91.10.130<br>10.13.16<br>10.20.41<br>10.91.10.151<br>10.91.10.160<br>10.91.10.152<br>10.92.10.11.60<br>10.91.10.10.13<br>10.20 | 2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922<br>0305<br>0201 – 0210 | Тербуталин          | (от 0,5 до 50) мкг/кг        |
| 1502. | Инструкция по использованию тест-системы малахитовый зеленый/лейкомалахитовый зеленый Plate Kit | Мясо аквакультуры | 03.11, 03.12<br>03.22, 10.2<br>10.20.25.110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0306 – 0307                                                                                                                                                         | Малахитовый зеленый | (от 0,00025 до 0,025) мкг/кг |
| 1503. | Инструкция по использованию тест-системы Ridascreen Rastoramin                                  | Мясо              | 10.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0201 – 0210                                                                                                                                                         | Рактопамин          | (от 0,0002 до 0,0081) мкг/кг |



на 510 листах, лист 453

| 1     | 2                                                                        | 3      | 4            | 5           | 6                           | 7                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------------|
|       |                                                                          | Печень |              |             |                             |                                   |
| 1504. | Инструкция по использованию тест-системы<br>Ridascreen $\beta$ -agonists | Мясо   | 10.1         | 0201 – 0210 | Бета -<br>адреностимуляторы | (от 0,0003 до 0,0081)<br>мг/кг    |
|       |                                                                          | Печень | 10.5         | 0401 – 0406 |                             | (от 0,0001 до 0,002)<br>мг/кг     |
|       |                                                                          | Молоко | 01.41        | 2105 – 2106 |                             | (от 0,00013 до 0,004)<br>мг/кг    |
|       |                                                                          | Корма  | 01.45.2      | 1001-1008   |                             | (от 0,000045 до<br>0,00125) мг/кг |
|       |                                                                          |        | 01.49.22     | 1201 - 0713 |                             | (от 0,001 до 0,022)<br>мг/кг      |
|       |                                                                          |        | 10.86.10     | 2301, 2302  |                             |                                   |
|       |                                                                          |        | 10.9, 01.11  | 2303        |                             |                                   |
|       |                                                                          |        | 01.19.1      | 2304        |                             |                                   |
|       |                                                                          |        | 01.11.49.150 | 2305        |                             |                                   |
|       |                                                                          |        | 10.61.4      | 2306        |                             |                                   |
|       |                                                                          |        | 10.62.11.160 | 2309        |                             |                                   |
|       |                                                                          |        | 10.41.4      | 1213        |                             |                                   |
|       |                                                                          |        | 10.91, 10.81 | 1214        |                             |                                   |
|       |                                                                          |        | 10.62.13.150 | 4405        |                             |                                   |
|       |                                                                          |        | 11.06        | 2102        |                             |                                   |
|       |                                                                          |        | 10.6         | 2835        |                             |                                   |
|       |                                                                          |        | 10.39.3      | 3105        |                             |                                   |
|       |                                                                          |        | 10.91.10     | 2930        |                             |                                   |
|       |                                                                          |        | 10.91.10.180 | 2106        |                             |                                   |
|       |                                                                          |        | 10.91.10.170 | 1703        |                             |                                   |
|       |                                                                          |        | 10.91.10.210 | 2941        |                             |                                   |
|       |                                                                          |        | 10.91.10.220 | 3003        |                             |                                   |
|       |                                                                          |        | 10.92.10.190 | 2936        |                             |                                   |
|       |                                                                          |        | 10.91.10.150 | 2923        |                             |                                   |
|       |                                                                          |        | 01.19.10     | 2922        |                             |                                   |
|       |                                                                          |        | 10.91.10.110 | 0305        |                             |                                   |
|       |                                                                          |        | 10.91.10.120 |             |                             |                                   |
|       |                                                                          |        | 10.91.10.240 |             |                             |                                   |
|       |                                                                          |        | 10.91.10.290 |             |                             |                                   |
|       |                                                                          |        | 10.91.2      |             |                             |                                   |
|       |                                                                          |        | 10.91.10.130 |             |                             |                                   |
|       |                                                                          |        | 10.13.16     |             |                             |                                   |
|       |                                                                          |        | 10.20.41     |             |                             |                                   |

| 1     | 2                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                           | 5                                                                                                      | 6                                       | 7                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1505. | Инструкция по использованию тест-системы<br>Ridascreen Penicillin | Мясо<br><br>Молоко<br><br>Сгущенное молоко,<br>напитки на основе<br>сыворотки<br>Напитки на основе<br>сыворотки фруктовые<br>Масло, сыр<br><br>Творог, сметана<br><br>Йогурт, кефир<br><br>Сливки | 10.91.10.151<br>10.91.10.160<br>10.91.10.152<br>10.92<br>10.11.60<br>10.91.10<br>10.13<br>10.20<br>10.1<br>10.5<br>01.41<br>01.45.2<br>01.49.22<br>10.86.10<br>10.51.56.120 | 0201 - 0210<br>0401 - 0406                                                                             | Антибиотики<br>пенициллиновой<br>группы | (от 0,0026 до 0,16)<br>мг/кг<br>(от 0,0002 до 0,008)<br>мг/кг<br>(от 0,0009 до 0,04)<br>мг/кг<br><br>(от 0,0011 до 0,04)<br>мг/кг<br>(от 0,0021 до 0,08)<br>мг/кг<br>(от 0,0011 до 0,08)<br>мг/кг<br>(от 0,0013 до 0,08)<br>мг/кг<br>(от 0,0009 до 0,08)<br>мг/кг |
| 1506. | Инструкция по использованию тест-системы<br>Ridascreen Bacitracin | Молоко<br>Мясо<br>Яйцо<br>Корма                                                                                                                                                                   | 10.5<br>01.41<br>01.45.2<br>01.49.22<br>10.86.10<br>10.1<br>01.47.2<br>10.89.1<br>10.9<br>01.11                                                                             | 0201 - 0210<br>0401<br>0407 - 0408<br>1001-1008<br>1201 - 0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305 | Бацитрацин                              | (от 0,011 до 0,2) мг/кг<br>(от 0,009 до 0,3) мг/кг<br>(от 0,011 до 0,3) мг/кг<br>(от 0,082 до 0,8) мг/кг                                                                                                                                                          |

| 1     | 2                                               | 3      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                                                                                                                    | 6          | 7                   |
|-------|-------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
|       |                                                 |        | 01.19.1<br>01.11.49.150<br>10.61.4<br>10.62.11.160<br>10.41.4<br>10.91<br>10.81<br>10.62.13.150<br>11.06<br>10.6<br>10.39.3<br>10.91.10<br>10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>01.19.10<br>10.91.10.110<br>10.91.10.120<br>10.91.10.240<br>10.91.10.290<br>10.91.2<br>10.91.10.130<br>10.13.16<br>10.20.41<br>10.91.10.151<br>10.91.10.160<br>10.91.10.152<br>10.92<br>10.11.60<br>10.91.10<br>10.13, 10.20 | 2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922<br>0305 |            |                     |
| 1507. | Инструкция по использованию тест-системы Abaxis | Молоко | 10.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0401 – 0402                                                                                                                          | Гентамицин | (от 0,0025 до 0,05) |

на 510 листах, лист 455

| 1     | 2                                                                      | 3                                                    | 4                                                                             | 5                                                         | 6                                    | 7                                                                                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Gentamicin ELISA                                                       |                                                      | 01.41<br>01.45.2<br>01.49.22<br>10.86.10<br>01.49.21                          | 0409                                                      |                                      | мг/кг<br>(от 0,00125 до 0,025)<br>мг/кг                                                                                      |
| 1508. | Инструкция по использованию тест-системы Abraxis Tilosin Plate Kit     | Мед                                                  | 01.49.21                                                                      | 0409                                                      | Тилозин                              | (от 0,0025 до 0,125)<br>мг/кг                                                                                                |
| 1509. | Инструкция по использованию тест-системы Abraxis Avermectins Plate Kit | Мед<br>Молоко                                        | 10.5<br>01.41<br>01.45.2<br>01.49.22<br>10.86.10<br>01.49.21                  | 0401 – 0402<br>0409                                       | Авермектины                          | (от 0,02 до 0,024)<br>мг/кг<br>(от 0,000925 до 0,075) мг/кг                                                                  |
| 1510. | Инструкция по использованию тест-системы Ridascreen Acetylgestagene    | Бычий жир<br>Корма (зерно)<br>Молоко<br>Сухое молоко | 10.41.1<br>01.11<br>01.12<br>10.5<br>01.41<br>01.45.2<br>01.49.22<br>10.86.10 | 0401 – 0402<br>1502<br>1001 – 1008<br>1204 – 1207<br>2302 | Ацетилгестаген                       | (от 0,00024 до 0,0243) мг/кг<br>(от 0,00075 до 0,06075) мг/кг<br>(от 0,0044 до 0,09113) мг/кг<br>(от 0,017 до 0,45563) мг/кг |
| 1511. | Инструкция по использованию тест-системы Ridascreen Zeranол            | Мясо<br>Сырое молоко<br>Сухое молоко                 | 10.1<br>10.5<br>01.41<br>01.45.2<br>01.49.22<br>10.86.10                      | 0201 – 0210<br>0401 – 0402                                | Зеранол                              | (от 0,0005 до 0,0162)<br>мг/кг<br>(от 0,0004 до 0,0324)<br>мг/кг<br>(от 0,001 до 0,081)<br>мг/кг                             |
| 1512. | Инструкция по использованию тест-системы Ridascreen Melengestrolacetat | Бычий околопочечный жир<br>Мясо                      | 10.41.1<br>10.1                                                               | 0201 – 0210<br>1502                                       | Меленгестролацетат                   | (от 0,0003 до 0,0243)<br>мг/кг<br>(от 0,000075 до 0,006075) мг/кг                                                            |
| 1513. | МУК 4.1.2158-07                                                        | Пищевое сырье и пищевые продукты животного           | 10.1<br>10.5<br>01.41                                                         | 0201 – 0210<br>0601<br>0407 – 0408                        | Антибиотики тетрациклиновой группы и | (от 0,0015 до 0,15) мг/кг (для антибиотиков)                                                                                 |

| 1     | 2                          | 3                                                                                               | 4                                                                                                                 | 5                                                                                        | 6                           | 7                                                                                     |
|-------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                            | происхождения (в мясе и мясопродуктах; в птице и птицепродуктах; в молоке и молочных продуктах) | 01.45.2<br>01.49.22<br>10.86.10                                                                                   |                                                                                          | сульфаниламидные препараты  | тетрациклиновой группы)<br>(от 0,002 до 0,02) мг/кг (для сульфаниламидных препаратов) |
| 1514. | МУК 5-1-14/1005 (раздел А) | Молоко, сухое молоко, мед, креветки, рыбная мука, мясо и яйца                                   | 10.5<br>01.41<br>01.45.2<br>01.49.22<br>10.86.10<br>01.49.21<br>10.1, 01.47.2<br>10.89.1<br>10.91.10.130<br>10.20 | 0201 – 0210<br>0401 – 0402<br>2105 – 2106<br>0409<br>15042<br>0407 – 0408<br>0305 – 0307 | Левомецетин (хлорамфеникол) | (от 0,007 до 15,0) мг/кг                                                              |
| 1515. | МУК 5-1-14/1005 (раздел В) | Мясо, печень, мед и молоко                                                                      | 10.1<br>01.49.21<br>10.5, 01.41<br>01.45.2<br>01.49.22<br>10.86.10                                                | 0201 – 0210<br>0401 – 0402<br>0409                                                       | Стрептомицин                | (от 5,0 до 2025,0) мг/кг                                                              |
| 1516. | МУК 5-1-14/1005 (раздел Г) | Молоко, мясо и почки                                                                            | 10.5<br>01.41, 01.45.2<br>01.49.22<br>10.86.10<br>10.1                                                            | 0201 – 0210<br>0401 – 0402                                                               | Сульфаметазин               | (от 2 до 8100) мг/кг                                                                  |
| 1517. | МУК 5-1-14/1005 (раздел Д) | Мясо птицы, свинина, говядина и креветки, а также молоко (для АОЗ)                              | 10.1<br>03.11<br>10.5<br>01.41<br>01.45.2<br>01.49.22<br>10.86.10                                                 | 0207<br>0203<br>0201<br>0401 – 0402<br>0306 – 0307                                       | Метаболиты нитрофуранов     | (от 0,05 до 16,2) мг/кг                                                               |
| 1518. | МУК 5-1-14/1005 (раздел Е) | Молоко, мясо                                                                                    | 10.5                                                                                                              | 0203                                                                                     | Фторхинолоны                | (от 0,5 до 180) мг/кг                                                                 |

| 1     | 2                    | 3                                   | 4                                                                                                                                                                      | 5                                                                                                                                                                                                           | 6                              | 7                                               |
|-------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
|       |                      | (свинина, птица, утка),<br>рыба     | 01.41<br>01.45.2<br>01.49.22<br>10.86.10<br>10.1<br>03.11, 03.12<br>03.22, 10.2<br>10.20.25.110                                                                        | 0207<br>0401 – 0402<br>0301 – 0307<br>1604                                                                                                                                                                  |                                |                                                 |
| 1519. | МУК 17ФЦ/3739        | Молоко, сухое молоко,<br>сыр        | 03.11<br>03.12<br>03.22<br>10.2<br>10.20.25.110                                                                                                                        | 0401 – 0406<br>2106                                                                                                                                                                                         | Афлотоксин М1                  | (от 0,005 до 1,6)<br>мкг/кг                     |
| 1520. | МУК 4.1.19/12-04 п.4 | Продукты животного<br>происхождения | 10.1<br>10.13.15.110<br>03.11<br>03.12<br>03.22<br>10.2<br>10.20.25.110<br>10.5<br>01.41<br>01.45.2<br>01.49.22<br>10.86.10<br>01.47.2<br>10.89.1<br>01.49.21<br>10.85 | 0210<br>1601<br>1602<br>0401 – 0406<br>2105<br>0409<br>2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>0201 – 0210<br>0301 – 0307<br>1501 – 1518<br>0701 – 0709<br>0801 – 0810<br>1805 – 1806<br>0713 | Левомецитин<br>(хлорамфеникол) | от 0,01 мг/кг                                   |
| 1521. | ГОСТ 30178           | Пищевое сырье и<br>продукты         | 10<br>10.1<br>10.13.15.110<br>03.11                                                                                                                                    | 0210<br>1601<br>1602<br>0401 – 0406                                                                                                                                                                         | Свинец<br>Кадмий               | (от 0,1 до 2,0) мг/кг<br>(от 0,02 до 1,0) мг/кг |

на 510 листах, лист 459

| 1                | 2 | 3              | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                                                                                                                                                                                                         | 6         | 7             |
|------------------|---|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
|                  |   |                | 03.12<br>03.22<br>10.2<br>10.20.25.110<br>10.5<br>01.41<br>01.45.2<br>01.49.22<br>10.86.10<br>01.47.2<br>10.89.1<br>01.49.21<br>10.85<br>01.11<br>01.12<br>01.13<br>01.25<br>01.26<br>02.30.40<br>10.39.21<br>01.24<br>01.27<br>01.22<br>01.23<br>01.21 | 2105<br>0409<br>2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>0201 – 0210<br>0301 – 0307<br>1501 – 1518<br>0701 – 0709<br>0801 – 0810<br>1805 – 1806<br>1202<br>1001 – 1008<br>0713<br>1201 – 1207<br>0801 – 0810 |           |               |
| 1522. УМ 4380-87 |   | Пищевые районы | 10<br>10.1<br>10.13.15.110<br>03.11<br>03.12<br>03.22<br>10.2<br>10.20.25.110<br>10.5<br>01.41                                                                                                                                                          | 0210<br>1601<br>1602<br>0401 – 0406<br>2105<br>0409<br>2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704<br>1604                                                                                                                         | Пестициды | от 0,01 мг/кг |

на 510 листах, лист 460

| 1                | 2 | 3                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                            | 5                                                                                                                                                           | 6                                     | 7             |
|------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
|                  |   |                                                                                                                | 01.45.2<br>01.49.22<br>10.86.10<br>01.47.2<br>10.89.1<br>01.49.21<br>10.85<br>01.11<br>01.12<br>01.13<br>01.25<br>01.26<br>02.30.40<br>10.39.21<br>01.24<br>01.27<br>01.22<br>01.23<br>01.21 | 2104<br>0201 – 0210<br>0301 – 0307<br>1501 – 1518<br>0701 – 0709<br>0801 – 0810<br>1805 – 1806<br>1202<br>1001 – 1008<br>0713<br>1201 – 1207<br>0801 – 0810 |                                       |               |
| 1523. УМ 3222-85 |   | Продукты<br>растительного и<br>животного<br>происхождения,<br>лекарственные<br>растения, корма, вода,<br>почва | 10<br>03.11<br>03.12<br>03.22<br>01.41<br>01.45<br>01.49<br>10.86<br>01.47.<br>10.89<br>10.85<br>01.11<br>01.12<br>01.13<br>01.25<br>01.26                                                   | 1601<br>1602<br>0401 – 0406<br>2105<br>0409<br>2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306           | Фосфорорганические<br>пестициды (ФОС) | от 0,01 мг/кг |



на 510 листах, лист 461

| 1 | 2 | 3 | 4            | 5    | 6 | 7 |
|---|---|---|--------------|------|---|---|
|   |   |   | 02.30.40     | 2309 |   |   |
|   |   |   | 10.39.21     | 1213 |   |   |
|   |   |   | 01.24        | 1214 |   |   |
|   |   |   | 01.27        | 4405 |   |   |
|   |   |   | 01.22        | 2102 |   |   |
|   |   |   | 01.23        | 2835 |   |   |
|   |   |   | 01.21        | 3105 |   |   |
|   |   |   | 10.9         | 2930 |   |   |
|   |   |   | 01.11        | 2106 |   |   |
|   |   |   | 01.19.1      | 1703 |   |   |
|   |   |   | 01.11.49.150 | 2941 |   |   |
|   |   |   | 10.61.4      | 3003 |   |   |
|   |   |   | 10.62.11.160 | 2936 |   |   |
|   |   |   | 10.41.4      | 2923 |   |   |
|   |   |   | 10.91        | 2922 |   |   |
|   |   |   | 10.81        | 0305 |   |   |
|   |   |   | 10.62.13.150 | 2936 |   |   |
|   |   |   | 11.06        |      |   |   |
|   |   |   | 10.6         |      |   |   |
|   |   |   | 10.39.3      |      |   |   |
|   |   |   | 10.91.10     |      |   |   |
|   |   |   | 10.91.10.180 |      |   |   |
|   |   |   | 10.91.10.170 |      |   |   |
|   |   |   | 10.91.10.210 |      |   |   |
|   |   |   | 10.91.10.220 |      |   |   |
|   |   |   | 10.92.10.190 |      |   |   |
|   |   |   | 10.91.10.150 |      |   |   |
|   |   |   | 01.19.10     |      |   |   |
|   |   |   | 10.91.10.110 |      |   |   |
|   |   |   | 10.91.10.120 |      |   |   |
|   |   |   | 10.91.10.240 |      |   |   |
|   |   |   | 10.91.10.290 |      |   |   |
|   |   |   | 10.91.2      |      |   |   |
|   |   |   | 10.91.10.130 |      |   |   |
|   |   |   | 10.13.16     |      |   |   |

| 1     | 2                  | 3                                        | 4                                                                                                                                       | 5                                                                                                                                     | 6         | 7                              |
|-------|--------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|
|       |                    |                                          | 10.20.41<br>10.91.10.151<br>10.91.10.160<br>10.91.10.152<br>10.92<br>10.11.60<br>10.91.10<br>10.13<br>10.20<br>36.00.1                  |                                                                                                                                       |           |                                |
| 1524. | ФР.1.31.2010.07610 | Фрукты, овощи, зерно,<br>почва           | 01.13<br>01.25<br>01.26<br>02.30.40<br>10.39.21<br>01.24<br>01.27<br>01.22<br>01.23<br>01.21<br>01.11<br>01.12                          | 1001 – 1008<br>1204 – 1207<br>1101 – 1107<br>2302<br>0701 – 0709<br>0801 – 0810                                                       | Пестициды | (от 0,0025 до 1,2500)<br>мг/кг |
| 1525. | ГОСТ Р 54639       | Пищевые продукты и<br>корма для животных | 10<br>10.9<br>01.11<br>01.19.1<br>01.11.49.150<br>10.61.4<br>10.62.11.160<br>10.41.4<br>10.91<br>10.81<br>10.62.13.150<br>11.06<br>10.6 | 1601<br>1602<br>0401 – 0406<br>2105<br>0409<br>2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>1001-1008<br>1201 - 0713<br>2301 | Ртуть     | (от 0,0025 до 5,0)<br>мг/кг    |

| 1                     | 2                                   | 3 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                                                                                                                                                                           | 6            | 7                       |
|-----------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
|                       |                                     |   | 10.39.3<br>10.91.10<br>10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>01.19.10<br>10.91.10.110<br>10.91.10.120<br>10.91.10.240<br>10.91.10.290<br>10.91.2<br>10.91.10.130<br>10.13.16<br>10.20.41<br>10.91.10.151<br>10.91.10.160<br>10.91.10.152<br>10.92<br>10.11.60<br>10.91.10<br>10.13<br>10.20<br>03.11<br>03.12<br>03.22<br>10.2<br>10.20.25.110<br>01.49<br>36.00.1 | 2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922<br>0305<br>2936<br>0801 – 0810 |              |                         |
| 1526. МУК 4.1.1274-03 | Почвы, грунты, твердые промышленные | - | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                           | Бенз(а)пирен | (от 0,005 до 2,0) мг/кг |

| 1     | 2               | 3                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                        | 5                                                                                                                                                | 6                                   | 7                                                                                                      |
|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                 | отходы                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                     |                                                                                                        |
| 1527. | МУК 4.1.1132-02 | Вода, зерно, солома<br>зерновых культур<br>и зерно кукурузы                                                                 | 36.00.1<br>01.11<br>01.12<br>10.91.10.110                                                                                                                                                                | 1001 - 1008<br>1204 - 1207<br>1101 - 1107<br>2302<br>1213<br>2201 - 2202                                                                         | 2,4-Д                               | от 0,005 мг/кг                                                                                         |
| 1528. | ГОСТ 23452      | Молоко и молочные<br>продукты                                                                                               | 10.5<br>01.41<br>01.45.2<br>01.49.22<br>10.86.10                                                                                                                                                         | 0401 - 0402<br>2105 - 2106                                                                                                                       | Хлорорганические<br>пестициды (ХОС) | (от 0,005 до 0,5) мг/кг                                                                                |
| 1529. | ГОСТ 31481      | Комбикорма и<br>комбикормовое сырье                                                                                         | 10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150                                                                                                             | 2106                                                                                                                                             | Хлорорганические<br>пестициды (ХОС) | (от 0,001 до 0,4) мг/кг                                                                                |
| 1530. | ГОСТ 30692      | Все виды<br>растительных кормов,<br>комбикорма,<br>комбикормовое сырье<br>(за исключением<br>минерального<br>происхождения) | 10.9<br>01.11<br>01.19.1<br>01.11.49.150<br>10.61.4<br>10.62.11.160<br>10.41.4<br>10.91<br>10.81<br>10.62.13.150<br>11.06<br>10.6<br>10.39.3<br>10.91.10<br>10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210 | 1001-1008<br>1201 - 0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003 | Медь<br>Свинец<br>Цинк<br>Кадмий    | (от 1,0 до 200,0) мг/кг<br>(от 0,1 до 10,0) мг/кг<br>(от 1,0 до 200,0) мг/кг<br>(от 0,1 до 10,0) мг/кг |

| 1     | 2                                          | 3                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                            | 6                                | 7                                                                                             |
|-------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                            |                                         | 10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>01.19.10<br>10.91.10.110<br>10.91.10.120<br>10.91.10.240<br>10.91.10.290<br>10.91.2<br>10.91.10.130<br>10.13.16<br>10.20.41<br>10.91.10.151<br>10.91.10.160<br>10.91.10.152<br>10.92<br>10.11.60<br>10.91.10<br>10.13<br>10.20 | 2936<br>2923<br>2922<br>0305 |                                  |                                                                                               |
| 1531. | МУ 5048-89 (п. 2)                          | Продукция<br>растениеводства            | 01.13                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0701 - 0709<br>1214          | Нитраты                          | от 6 мг/дм <sup>3</sup><br>анализируемого<br>раствора                                         |
| 1532. | ГОСТ 29270 (п. 5)                          | Продукты переработки<br>плодов и овощей | 10.3<br>10.39<br>10.31<br>10.62<br>10.85.13                                                                                                                                                                                                                                    | 2001 - 2009                  | Нитраты                          | (от 36 до 9188) мг/кг                                                                         |
| 1533. | М 02-1109-15 (пламенный способ атомизации) | Почвы и донные<br>отложения             | -                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                            | Кадмий<br>Медь<br>Свинец<br>Цинк | (от 1,0 до 10) мг/кг<br>(от 2,0 до 40) мг/кг<br>(от 0,1 до 2,0) мг/кг<br>(от 1,0 до 10) мг/кг |
| 1534. | М 02-902-125-2005                          | Почвы и донные<br>отложения             | -                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                            | Кадмий<br>Медь<br>Свинец         | (от 1,0 до 10) мг/кг<br>(от 2,0 до 40) мг/кг<br>(от 0,1 до 2,0) мг/кг                         |

| 1     |  | 2               | 3                                       |  |                    | 4    | 5 | 6                                                                                                                    | 7                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--|-----------------|-----------------------------------------|--|--------------------|------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1535. |  | РД 52.18.289-90 | Почва                                   |  |                    | -    |   | Цинк                                                                                                                 | (от 1,0 до 10) мг/кг                                                                                                                                                                                       |
|       |  |                 |                                         |  |                    |      |   | Массовая доля подвижных форм металлов:<br>Медь<br>Свинец<br>Цинк<br>Никель<br>Кадмий<br>Кобальт<br>Хром<br>Марганец  | (от 0,2 до 5,0) мг/кг;<br>(от 1,0 до 20,0) мг/кг<br>(0,05 до 1,00) мг/кг<br>(от 0,3 до 5,0) мг/кг<br>(от 0,05 до 2,00) мг/кг<br>(от 0,50 до 2,00) мг/кг<br>(от 0,5 до 10,0) мг/кг<br>(от 0,1 до 3,0) мг/кг |
| 1536. |  | РД 52.18.286-91 | Почва                                   |  |                    | -    |   | Водорастворимые формы тяжелых металлов:<br>Медь<br>Свинец<br>Цинк<br>Никель<br>Кадмий<br>Кобальт<br>Хром<br>Марганец | (от 0,2 до 5,0) мг/кг;<br>(от 1,0 до 20,0) мг/кг<br>(4,0 до 25,00) мг/кг<br>(от 0,3 до 5,0) мг/кг<br>(от 0,05 до 2,00) мг/кг<br>(от 0,05 до 2,00) мг/кг<br>(от 0,5 до 10,0) мг/кг<br>(от 0,1 до 3,0) мг/кг |
|       |  |                 |                                         |  |                    |      |   | Массовые доли кислоторастворимых форм металлов:<br>Медь<br>Свинец<br>Цинк<br>Никель<br>Кадмий                        | от 20 мг/кг<br>от 20 мг/кг<br>от 20 мг/кг<br>от 20 мг/кг<br>от 1 мг/кг                                                                                                                                     |
| 1537. |  | РД 52.18.191-89 | Почва                                   |  |                    | -    |   | Медь<br>Свинец<br>Цинк<br>Никель<br>Кадмий<br>Кобальт<br>Хром<br>Марганец                                            | (от 0,2 до 5,0) мг/кг;<br>(от 1,0 до 20,0) мг/кг<br>(4,0 до 25,00) мг/кг<br>(от 0,3 до 5,0) мг/кг<br>(от 0,05 до 2,00) мг/кг<br>(от 0,05 до 2,00) мг/кг<br>(от 0,5 до 10,0) мг/кг<br>(от 0,1 до 3,0) мг/кг |
|       |  |                 |                                         |  |                    |      |   | Массовые доли кислоторастворимых форм металлов:<br>Медь<br>Свинец<br>Цинк<br>Никель<br>Кадмий                        | от 20 мг/кг<br>от 20 мг/кг<br>от 20 мг/кг<br>от 20 мг/кг<br>от 1 мг/кг                                                                                                                                     |
| 1538. |  | ГОСТ Р 53218    | Все виды органических удобрений и торфа |  | 08.92.1<br>20.15.8 | 3101 |   | Медь<br>Цинк                                                                                                         | (от 0,1 до 200,0 включ.) мг/кг<br>(от 1,0 до 200,0 включ.) мг/кг                                                                                                                                           |
|       |  |                 |                                         |  |                    |      |   | Медь<br>Цинк                                                                                                         | (от 0,1 до 200,0 включ.) мг/кг<br>(от 1,0 до 200,0 включ.) мг/кг                                                                                                                                           |

| 1     | 2            | 3                           | 4                                                                                            | 5                                                                                         | 6                                                                                                                                              | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|--------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1539. | М 02-2802-08 | Минеральные удобрения       | 20.15<br>20.14                                                                               | 2835<br>3105<br>2930                                                                      | Свинец, никель, хром<br>Кадмий<br>Массовые доли<br>кадмия, кобальта,<br>хрома, меди, железа,<br>марганца, никеля,<br>свинца, цинка,<br>мышьяка | (от 0,1 до 10,0<br>включ.) мг/кг<br>(от 0,1 до 10,0<br>включ.) мг/кг<br>Пламя:<br>Pb (от 10 до<br>20*10 <sup>-3</sup> ) мг/кг<br>Cd (от 5 до 5*10 <sup>-3</sup> )<br>мг/кг<br>Cr (от 5-10*10 <sup>-3</sup> )<br>мг/кг<br>Cu (от 5 до 10*10 <sup>-3</sup> )<br>мг/кг<br>Fe (от 5 до 10*10 <sup>-3</sup> )<br>мг/кг<br>Mn (от 5 до 10*10 <sup>-3</sup> )<br>мг/кг<br>Ni (от 5 до 10*10 <sup>-3</sup> )<br>мг/кг<br>Zn (от 2,5 до 1*10 <sup>-3</sup> )<br>мг/кг<br>Co (от 5 до 10*10 <sup>-3</sup> )<br>мг/кг<br>As гидридный метод<br>(от 0,5 до 0,30*10 <sup>3</sup> )<br>мг/кг |
| 1540. | ГОСТ 26929   | Сырье и продукты<br>пищевые | 10, 10.1<br>10.13.15.110<br>03.11<br>03.12<br>03.22<br>10.2<br>10.20.25.110<br>10.5<br>01.41 | 0210<br>1601<br>1602<br>0401 – 0406<br>2105<br>0409<br>2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704 | Подготовка проб.<br>Минерализация для<br>определения<br>содержания токсичных<br>элементов                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 1     | 2            | 3                | 4                                                                                                                                                                                            | 5                                                                                                                                                                                    | 6                                                                                                     | 7                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |              |                  | 01.45.2<br>01.49.22<br>10.86.10<br>01.47.2<br>10.89.1<br>01.49.21<br>10.85<br>01.11<br>01.12<br>01.13<br>01.25<br>01.26<br>02.30.40<br>10.39.21<br>01.24<br>01.27<br>01.22<br>01.23<br>01.21 | 1604<br>2104<br>0201 – 0210<br>0301 – 0307<br>1501 – 1518<br>0701 – 0709<br>0801 – 0810<br>1805 – 1806<br>1202<br>1001 – 1008<br>0713<br>1201 – 1207<br>0801 – 0810                  |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1541. | М 02-1009-08 | Пищевые продукты | 10<br>10.1<br>10.13.15.110<br>03.11<br>03.12<br>03.22<br>10.2<br>10.20.25.110<br>10.5<br>01.41<br>01.45.2<br>01.49.22<br>10.86.10<br>01.47.2<br>10.89.1<br>01.49.21                          | 0210<br>1601<br>1602<br>0401 – 0406<br>2105<br>0409<br>2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>0201 – 0210<br>0301 – 0307<br>1501 – 1518<br>0701 – 0709<br>0801 – 0810 | Мышьяк<br><br>Свинец<br><br>Кадмий<br><br>Олово<br><br>Хром<br><br>Медь<br><br>Железо<br><br>Марганец | (от 0,05 до 25,00)<br>мг/кг<br>(от 0,05 до 50,00)<br>мг/кг<br>(от 0,005 до 5,000)<br>мг/кг<br>(от 0,25 до 200,00)<br>мг/кг<br>(от 0,02 до 20,00)<br>мг/кг<br>(от 0,01 до 20,00)<br>мг/кг<br>(от 0,05 до 40,00)<br>мг/кг<br>(от 0,005 до 10,000)<br>мг/кг |



| 1     | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                       | 5                                                                        | 6      | 7                        |
|-------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|
|       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.85<br>01.11<br>01.12<br>01.13<br>01.25<br>01.26<br>02.30.40<br>10.39.21<br>01.24<br>01.27<br>01.22<br>01.23<br>01.21 | 1805 – 1806<br>1202<br>1001 – 1008<br>0713<br>1201 – 1207<br>0801 – 0810 | Никель | (от 0,02 до 20,00) мг/кг |
| 1542. | ПНД Ф 16.1:2.2:3.17-98 | Твердые сыпучие материалы (в горных породах, рудном и нерудном минеральном сырье, продуктах его обогащения и переработки, отвалах, промышленных отходах горнодобывающего, строительного и теплоэнергетического производства; почвах, илах, донных отложениях) | 08.1<br>16.23<br>23.2<br>23.3<br>23.4<br>23.5<br>23.6<br>23.7<br>23.9                                                   | 2517                                                                     | Мышьяк | (от 0,2 до 20,0) мг/кг   |
| 1543. | ГОСТ 51766             | Сырье и продукты пищевые                                                                                                                                                                                                                                      | 10, 10.1<br>10.13.15.110<br>03.11<br>03.12<br>03.22<br>10.2                                                             | 0210<br>1601<br>1602<br>0401 – 0406<br>2105<br>0409                      | Мышьяк | (от 0,01 до 20,00) мг/кг |

| 1     | 2                                                                                                   | 3                                                            | 4                                                                                                                                                                                                                             | 5                                                                                                                                                                                                         | 6                            | 7                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
|       |                                                                                                     |                                                              | 10.20.25.110<br>10.5<br>01.41<br>01.45.2<br>01.49.22<br>10.86.10<br>01.47.2<br>10.89.1<br>01.49.21<br>10.85<br>01.11<br>01.12<br>01.13<br>01.25<br>01.26<br>02.30.40<br>10.39.21<br>01.24<br>01.27<br>01.22<br>01.23<br>01.21 | 2001 – 2009<br>1904 – 1905<br>1704<br>1604<br>2104<br>0201 – 0210<br>0301 – 0307<br>1501 – 1518<br>0701 – 0709<br>0801 – 0810<br>1805 – 1806<br>1202<br>1001 – 1008<br>0713<br>1201 – 1207<br>0801 – 0810 |                              |                             |
| 1544. | ПНД Ф 16.1.2.2.1-98                                                                                 | Почва, грунт (песок)                                         | 08.1                                                                                                                                                                                                                          | 2505                                                                                                                                                                                                      | Массовая доля нефтепродуктов | (от 0,005 до 20,000) мг/г   |
| 1545. | ПНД Ф 16.1.2.2.2.80-2013                                                                            | Почва, грунт, в том числе тепличный, глина, донные отложения | -                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                         | Массовая доля общей ртути    | (от 0,005 до 250,000) мг/кг |
| 1546. | ГОСТ 31774                                                                                          | Мед                                                          | 01.49.21                                                                                                                                                                                                                      | 0409                                                                                                                                                                                                      | Массовая доля воды           | (от 13,0 до 25,0) %         |
| 1547. | Правила ветеринарно-санитарной экспертизы меда при продаже на рынках 13-7-2/365 (Приложение п. 3.2) | Мед                                                          | 01.49.21                                                                                                                                                                                                                      | 0409                                                                                                                                                                                                      | Массовая доля воды           | (от 13,0 до 25,0) %         |
| 1548. | ГОСТ Р 54386 (п. 7)                                                                                 | Мед                                                          | 01.49.21                                                                                                                                                                                                                      | 0409                                                                                                                                                                                                      | Диагностическое число        | (от 3,0 до 40,0) ед. Готе   |
| 1549. | Правила ветеринарно-санитарной экспертизы меда при                                                  | Мед                                                          | 01.49.21                                                                                                                                                                                                                      | 0409                                                                                                                                                                                                      | Амилазное                    | (от 5,0 до 50,0) ед.        |

| 1     | 2                                                                                                 | 3                                                                                   | 4                                                | 5                          | 6                                                  | 7                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|       | продаже на рынках 13-7-2/365 (Приложение п.4)                                                     |                                                                                     |                                                  |                            | (диагностическое) число                            | Готе                                                                  |
| 1550. | ГОСТ 32169                                                                                        | Мед                                                                                 | 01.49.21                                         | 0409                       | Водородный показатель (pH)                         | (от 3,0 до 9,0) ед. Рн                                                |
| 1551. | ГОСТ 32169                                                                                        | Мед                                                                                 | 01.49.21                                         | 0409                       | Свободная кислотность                              | до 80 мэкв/кг                                                         |
| 1552. | Правила ветеринарно-санитарной экспертизы меда при продаже на рынках 13-7-2/365 (Приложение п.6)  | Мед                                                                                 | 01.49.21                                         | 0409                       | Общая кислотность                                  | от 0,1 мэкв                                                           |
| 1553. | ГОСТ 31768 (п. 3.4)                                                                               | Мед                                                                                 | 01.49.21                                         | 0409                       | Реакция на гидроксиметилфурфураль (ГМФ)            | Отрицательная (не более 25) мг/кг / положительная (не менее 25) мг/кг |
| 1554. | Правила ветеринарно-санитарной экспертизы меда при продаже на рынках 13-7-2/365 (Приложение п.7)  | Мед                                                                                 | 01.49.21                                         | 0409                       | Качественная реакция на оксиметилфурфурол          | Отрицательная / положительная                                         |
| 1555. | Правила ветеринарно-санитарной экспертизы меда при продаже на рынках 13-7-2/365 (Приложение п.8)  | Мед                                                                                 | 01.49.21                                         | 0409                       | Механические примеси                               | Наличие/отсутствие                                                    |
| 1556. | ГОСТ 32168 (п. 6.7.3)                                                                             | Натуральный падевый мед                                                             | 01.49.21                                         | 0409                       | Качественная реакция на падезь                     | Присутствие / отсутствие                                              |
| 1557. | Правила ветеринарно-санитарной экспертизы меда при продаже на рынках 13-7-2/365 (Приложение п.11) | Мед                                                                                 | 01.49.21                                         | 0409                       | Определение падевого меда                          | Наличие/отсутствие                                                    |
| 1558. | Правила ветеринарно-санитарной экспертизы меда при продаже на рынках 13-7-2/365 (Приложение п.12) | Мед                                                                                 | 01.49.21                                         | 0409                       | Определение примеси свежловичной (сахарной) патоки | Наличие/отсутствие                                                    |
| 1559. | Правила ветеринарно-санитарной экспертизы меда при продаже на рынках 13-7-2/365 (Приложение п.13) | Мед                                                                                 | 01.49.21                                         | 0409                       | Определение крахмальной патоки                     | Наличие/отсутствие                                                    |
| 1560. | Правила ветеринарно-санитарной экспертизы меда при продаже на рынках 13-7-2/365 (Приложение п.14) | Мед                                                                                 | 01.49.21                                         | 0409                       | Определение крахмала и муки                        | Наличие/отсутствие                                                    |
| 1561. | ГОСТ Р 54668 (п.п. 7, 8.1)                                                                        | Молоко и продукты переработки молока, молочные составные и молкосодержащие продукты | 10.5<br>01.41<br>01.45.2<br>01.49.22<br>10.86.10 | 0401 – 0406<br>2105 – 2106 | Массовая доля влаги и сухого вещества              | (от 0,5 до 99,0) %                                                    |
| 1562. | ГОСТ Р 52993                                                                                      | Казеины и казеинаты                                                                 | 10.51.53                                         | 2106                       | Массовая доля влаги                                | (от 0,5 до 99,0) %                                                    |
| 1563. | ГОСТ 3626 (п. 2)                                                                                  | Молоко, молочные и                                                                  | 10.5                                             | 0401 – 0406                | Массовая доля влаги и                              | (от 0,5 до 99,0) %                                                    |

| 1     | 2                                   | 3                                                                                                                                                                                | 4                                                                        | 5                          | 6                                        | 7                  |
|-------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|--------------------|
|       |                                     | молокосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, масло и масляная паста, сливочно-растительный спред и сливочно-растительную топленую смесь, мороженное | 01.41<br>01.45.2<br>01.49.22<br>10.86.10                                 | 2105 – 2106                | сухого вещества                          |                    |
| 1564. | ГОСТ 30305.1 (п. 4)                 | Сгущенные молочные консервы                                                                                                                                                      | 10.51.51<br>10.51.56                                                     | 0401 – 0402                | Массовая доля влаги                      | (от 0,5 до 99,0) % |
| 1565. | ГОСТ 30648.3 (п. 4)                 | Молочные продукты для детского питания                                                                                                                                           | 10.86.10.110                                                             | 0401 – 0406<br>2105 – 2106 | Массовая доля влаги и<br>сухого вещества | (от 0,5 до 99,0) % |
| 1566. | ГОСТ Р 55063 (п. 7.6)               | Сыры, плавленые сыры, сырные массы, сырные продукты и плавленые сырные продукты                                                                                                  | 10.5<br>01.41<br>01.45.2<br>01.49.22<br>10.86.10                         | 0406<br>2106               | Массовая доля влаги и<br>сухого вещества | (от 3,0 до 70,0) % |
| 1567. | ГОСТ Р 55361 (п.7.6; п.7.7; п.7.17) | Молочный жир, масло (топленое и сливочное, кроме сухого), масляная паста                                                                                                         | 10.5                                                                     | 0405                       | Массовая доля влаги                      | (от 0,5 до 60)%    |
| 1568. | ГОСТ Р 54669 (п. 7)                 | Молоко и продукты переработки молока, молочные составные и молкосодержащие продукты                                                                                              | 10.5<br>01.41<br>01.45.2<br>01.49.22<br>10.86.10<br>10.51.51<br>10.51.56 | 0401 – 0406<br>2105 – 2106 | Кислотность                              | (от 2 до 250) °Т   |
| 1569. | ГОСТ 30305.3 (п. 5)                 | Сгущенные молочные, молкосодержащие                                                                                                                                              | 10.51.51<br>10.51.56                                                     | 0401 – 0402                | Кислотность                              | (от 2 до 250) °Т   |

| 1     | 2                      | 3                                                                                                                  | 4                                                                        | 5                          | 6                              | 7                                                |
|-------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|
|       |                        | консервы и сухие<br>молочные продукты                                                                              |                                                                          |                            |                                |                                                  |
| 1570. | ГОСТ Р 55361 (п. 7.14) | Молочный жир, масло<br>(топленое и сливочное,<br>кроме сухого),<br>масляная паста                                  | 10.51.3                                                                  | 0401 – 0402                | Кислотность                    | (от 1,0 до 6,0) °К                               |
| 1571. | ГОСТ Р 55361 (п. 7.15) | Молочный жир, масло<br>(топленое и сливочное,<br>кроме сухого),<br>масляная паста                                  | 10.51.3                                                                  | 0401 – 0402                | Кислотность жировой<br>фазы    | (от 1,0 до 6,0) °К                               |
| 1572. | ГОСТ Р 55361 п.7.16    | Молочный жир, масло<br>(топленое и сливочное,<br>кроме сухого),<br>масляная паста                                  | 10.51.3                                                                  | 0401 – 0402                | Кислотность молочной<br>плазмы | (от 10 до 70) °Т                                 |
| 1573. | ГОСТ 31976             | Йогурт и йогуртные<br>продукты                                                                                     | 10.51.52                                                                 | 0403                       | Кислотность                    | (от 50 до 180) °Т<br>(от 5,00 до 30,0)<br>моль/г |
| 1574. | ГОСТ Р 54758 (п. 6)    | Молоко и продукты<br>переработки молока                                                                            | 10.5<br>01.41<br>01.45.2<br>01.49.22<br>10.86.10<br>10.51.51<br>10.51.56 | 0401 – 0406<br>2105 – 2106 | Плотность                      | (от 1015 до 1040)<br>кг/м³                       |
| 1575. | ГОСТ 5867 (п. 2)       | Молоко, молочный<br>напиток, молочные и<br>молочкосодержащие<br>продукты,<br>кисломолочные<br>продукты, мороженное | 10.5<br>01.41<br>01.45.2<br>01.49.22<br>10.86.10<br>10.51.51<br>10.51.56 | 0401 – 0406<br>2105 – 2106 | Массовая доля жира             | (от 0,1 до 40,0) %                               |
| 1576. | ГОСТ 29247             | Сгущенные и сухие<br>молочные и<br>молочкосодержащие                                                               | 10.51.51<br>10.51.56                                                     | 0401 – 0402                | Массовая доля жира             | (от 0,25 до 80,0) %                              |

| 1     | 2                       | 3                                                                               | 4                                                                        | 5                          | 6                                                                      | 7                   |
|-------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |                         | консервы                                                                        |                                                                          |                            |                                                                        |                     |
| 1577. | ГОСТ 30648.1 (п. 4)     | Жидкие, пастообразные (творог) и сухие молочные продукты для детского питания   | 10.86.10.10                                                              | 0406                       | Массовая доля жира                                                     | (от 0,1 до 40,0) %  |
| 1578. | ГОСТ Р 55063 (п. 7.8)   | Сыры, плавленые сыры, сырные массы, сырные продукты и плавленые сырные продукты | 10.5                                                                     | 0406                       | Массовая доля жира<br>Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество | (от 7,0 до 39,0) %  |
| 1579. | ГОСТ Р 55361 (п. 7.4)   | Молочный жир, масло (топленое и сливочное, кроме сухого), масляная паста        | 10.51.3                                                                  | 0405                       | Массовая доля жира                                                     | (от 50,0 до 75,0) % |
| 1580. | ГОСТ Р 55361 (п. 7.5)   | Молочный жир, масло (топленое и сливочное, кроме сухого), масляная паста        | 10.51.3                                                                  | 0405                       | Массовая доля жира                                                     | (от 0,5 до 100) %   |
| 1581. | ГОСТ Р 55361 (п. 7.10)  | Молочный жир, масло (топленое и сливочное, кроме сухого), масляная паста        | 10.51.3                                                                  | 0405                       | Массовая доля сухого обезжиренного вещества                            | (от 1,0 до 25,0) %  |
| 1582. | ГОСТ Р 55361 (п. 7.11)  | Молочный жир, масло (топленое и сливочное, кроме сухого), масляная паста        | 10.51.3                                                                  | 0405                       | Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)            | (от 1,0 до 25,0) %  |
| 1583. | ГОСТ Р 54761 (п.6; п.7) | Молоко и молочная продукция                                                     | 10.5<br>01.41<br>01.45.2<br>01.49.22<br>10.86.10<br>10.51.51<br>10.51.56 | 0401 – 0406<br>2105 – 2106 | Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)            | (от 0,5 до 99,0) %  |

| 1     | 2                      | 3                                                                                          | 4                                                                        | 5                          | 6                                                   | 7                                         |
|-------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1584. | ГОСТ 3627 (п. 4)       | Сыр, сырные продукты, брынза, соленые творожные продукты, сливочное масло и масляная паста | 10.5                                                                     | 0406<br>2106               | Массовая доля хлористого натрия                     | (от 0,1 до 10) %                          |
| 1585. | ГОСТ Р 55063 (п. 7.10) | Сыры, плавленые сыры, сырные массы, сырные продукты и плавленые сырные продукты            | 10.5                                                                     | 0406<br>2106               | Массовая доля хлористого натрия                     | (от 1,0 до 10,0) %                        |
| 1586. | ГОСТ Р 54045           | Сыры, плавленые сыры, сырные продукты                                                      | 10.5                                                                     | 0406<br>2106               | Хлориды                                             | (от 0,5 до 7,0) %                         |
| 1587. | ГОСТ Р 55361 (п. 7.12) | Молочный жир, масло (топленое и сливочное, кроме сухого), масляная паста                   | 10.51.3                                                                  | 0405                       | Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)   | (от 0,5 до 3,0) %                         |
| 1588. | ГОСТ Р 51259           | Молоко и молочные продукты                                                                 | 10.5<br>01.41<br>01.45.2<br>01.49.22<br>10.86.10<br>10.51.51<br>10.51.56 | 0401 – 0406<br>2105 – 2106 | Массовая доля лактозы и галактозы                   | от 0,01 %                                 |
| 1589. | ГОСТ 24065 (п. 2)      | Молоко                                                                                     | 01.41<br>01.45.2<br>01.49.22<br>10.86.10<br>10.51.51<br>10.51.56         | 0401                       | Определение соды (карбоната или бикарбоната натрия) | Отсутствие/присутствие                    |
| 1590. | ГОСТ 24066             | Сырое молоко                                                                               | 01.41<br>01.45.2<br>01.49.22                                             | 0401                       | Аммиак                                              | Отсутствие/присутствие выше естественного |

| 1     | 2                     | 3                                                                                                 | 4                                                                                    | 5                          | 6                 | 7                                           |
|-------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------------------------|
|       |                       |                                                                                                   | 10.86.10<br>10.51.51<br>10.51.56                                                     |                            |                   | содержания                                  |
| 1591. | ГОСТ 24067            | Молоко                                                                                            | 01.41<br>01.45.2<br>01.49.22<br>10.86.10<br>10.51.51<br>10.51.56                     | 0401                       | Перекись водорода | Отсутствие/присутствие                      |
| 1592. | ГОСТ Р 52100 (п. 7.5) | Спред и смеси топлёные                                                                            | 10.42                                                                                | 0405                       | Перекисное число  | (от 0,1 до 45) ммоль активного кислорода/кг |
| 1593. | ГОСТ 25228            | Сырые и подвергнутые тепловой обработке молоко и сливки                                           | 01.41<br>01.45.2<br>01.49.22<br>10.86.10<br>10.51.51<br>10.51.56                     | 0406<br>2106               | Термоустойчивость | (от 1 до 5) группа                          |
| 1594. | ГОСТ 8218             | Сырое и термически обработанное молоко, молочные и молокосодержащие консервы                      | 10.5<br>01.41<br>01.45.2<br>01.49.22<br>10.86.10<br>10.51.51<br>10.51.56<br>10.51.56 | 0401 – 0402                | Чистота           | (от 1 до 3) группа                          |
| 1595. | ГОСТ 29245 (п. 7)     | Молочные консервы                                                                                 | 10.51.51<br>10.51.56                                                                 | 0401 – 0402                | Группа чистоты    | (от 1 до 3) группа                          |
| 1596. | ГОСТ 3623 (п. 6.2)    | Пастеризованное молоко, сливки, пахта, сыворожка, творог, сметана, сливочное масло, кисломолочные | 10.5<br>01.41<br>01.45.2<br>01.49.22<br>10.86.10                                     | 0401 – 0406<br>2105 – 2106 | Пероксидаза       | Отсутствие/наличие                          |



| 1     | 2                       | 3                                                                                                                                                       | 4                                                                                                | 5                          | 6                    | 7                                                         |
|-------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|
|       |                         | продукты и другие<br>молочные продукты                                                                                                                  | 10.51.51<br>10.51.56<br>10.51.51<br>10.51.56                                                     |                            |                      |                                                           |
| 1597. | ГОСТ 3623 (п. 7.2)      | Пастеризованное<br>молоко, сливки, пахта,<br>сыворожка, творог,<br>сметана, сливочное<br>масло, кисломолочные<br>продукты и другие<br>молочные продукты | 10.5<br>01.41<br>01.45.2<br>01.49.22<br>10.86.10<br>10.51.51<br>10.51.56<br>10.51.51<br>10.51.56 | 0401 – 0406<br>2105 – 2106 | Фосфатаза            | Отсутствие/наличие                                        |
| 1598. | ГОСТ 30305.4            | Сухие молочные<br>продукты                                                                                                                              | 10.5                                                                                             | 0401                       | Индекс растворимости | от 0,1 см³                                                |
| 1599. | ГОСТ 30648.6            | Сухие молочные<br>продукты для детского<br>питания                                                                                                      | 10.86.10.110                                                                                     | 0401                       | Индекс растворимости | от 0,1 см³                                                |
| 1600. | ГОСТ Р 51460            | Твердые, полутвердые,<br>мягкие и плавленые<br>сыры                                                                                                     | 10.54.4                                                                                          | 0406<br>2106               | Нитраты              | от 5,0 мг/кг                                              |
| 1601. | ГОСТ Р 51460            | Твердые, полутвердые,<br>мягкие и плавленые<br>сыры                                                                                                     | 10.54.4                                                                                          | 0406<br>2106               | Нитриты              | от 0,5 мг/кг                                              |
| 1602. | ГОСТ 13496.18 (п. 3)    | Комбикорм,<br>комбикормовое сырьё                                                                                                                       | 10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150     | 2106                       | Кислотное число жира | от 0,1 мг КОН/г                                           |
| 1603. | ГОСТ Р 51487 (п. 9.2.2) | Растительные масла и<br>животные жиры                                                                                                                   | 10.4<br>10.51.3<br>10.62.14                                                                      | 1501 – 1518                | Перекисное число     | (от 0,1 до 45) ммоль<br>активного<br>кислорода(1/2 O) /кг |

| 1     | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                            | 5                           | 6                        | 7                                                                               |
|-------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1604. | ГОСТ 31485          | Комбикорма, белково(амидо) – витаминно-минеральные концентраты                                                                                                                                                                                                    | 10.91.10.180<br>10.91.10.210 | 2106                        | Перекисное число         | масла или жира<br>(от 0,5 до 300) ммоль<br>активного<br>кислорода/кг<br>липидов |
| 1605. | ГОСТ 31933 (п. 7)   | Растительные масла                                                                                                                                                                                                                                                | 10.4<br>10.41.2              | 1507 – 1518                 | Кислотное число          | (от 0,1 до 30,0) мг<br>КОН/г                                                    |
| 1606. | ГОСТ Р 50457 (п. 4) | Жиры и масла животные и растительные                                                                                                                                                                                                                              | 10.4<br>10.51.3<br>10.62.14  | 1501 – 1518                 | Кислотное число          | от 0,1 мг КОН/г                                                                 |
| 1607. | ГОСТ 26593          | Масла растительные                                                                                                                                                                                                                                                | 10.4<br>10.62.14             | 1507 – 1515                 | Перекисное число         | (от 0,1 до 40,0) ммоль<br>активного<br>кислорода/кг                             |
| 1608. | ГОСТ 31470 (п. 8)   | Мясо и жировая ткань птицы (тушка и части тушки), мясо птицы механической обвалки, фарш и натуральные полуфабрикаты из мяса и субпродуктов птицы, в которых отсутствуют какие-либо добавленные компоненты растительного происхождения, маринады, специи, пряности | 10.1                         | 0207<br>1601<br>1501 – 1506 | Кислотное число жира     | (от 0,5 до 30,0) мг<br>КОН/г                                                    |
| 1609. | ГОСТ 31470 (п. 5)   | Полуфабрикаты в панировке или с добавлением хлеба                                                                                                                                                                                                                 | 10.1<br>10.85.1              | -                           | Общая кислотность        | (от 0,3 до 10) °Т                                                               |
| 1610. | ГОСТ 31470 (п. 9)   | Мясо и жировая ткань птицы (тушка и части                                                                                                                                                                                                                         | 10.1<br>10.9                 | 0207<br>1601                | Перекисное число<br>жира | (от 0,2 до 40,0) ммоль<br>активного                                             |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5           | 6 | 7            |
|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|--------------|
|   |   | тушки), мясо птицы<br>механической обвалки,<br>фарш и натуральные<br>полуфабрикаты из<br>мяса и субпродуктов<br>птицы, в которых<br>отсутствуют какие -<br>либо добавленные<br>компоненты<br>растительного<br>происхождения,<br>маринады, специи,<br>пряности | 01.11<br>01.19.1<br>01.11.49.150<br>10.61.4<br>10.62.11.160<br>10.41.4<br>10.91<br>10.81<br>10.62.13.150<br>11.06<br>10.6<br>10.39.3<br>10.91.10<br>10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>01.19.10<br>10.91.10.110<br>10.91.10.120<br>10.91.10.240<br>10.91.10.290<br>10.91.2<br>10.91.10.130<br>10.13.16<br>10.20.41<br>10.91.10.151<br>10.91.10.160<br>10.91.10.152<br>10.92<br>10.11.60<br>10.91.10<br>10.13 | 1501 – 1506 |   | кислорода/кг |

| 1                          | 2 | 3                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                                                                                                                                                                                        | 6       | 7                     |
|----------------------------|---|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|
| 1611. ГОСТ 13496.19 (п. 7) |   | Корма, комбикорма, комбикормовое сырьё | 10.20<br>10.9<br>01.11<br>01.19.1<br>01.11.49.150<br>10.61.4<br>10.62.11.160<br>10.41.4<br>10.91<br>10.81<br>10.62.13.150<br>11.06<br>10.6<br>10.39.3<br>10.91.10<br>10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>01.19.10<br>10.91.10.110<br>10.91.10.120<br>10.91.10.240<br>10.91.10.290<br>10.91.2<br>10.91.10.130<br>10.13.16<br>10.20.41<br>10.91.10.151<br>10.91.10.160<br>10.91.10.152<br>10.92<br>10.11.60 | 1001-1008<br>1201 - 0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922<br>0305 | Нитраты | (от 9 до 30900) мг/кг |

| 1     | 2                    | 3                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                                                                                                                                                                                        | 6       | 7             |
|-------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| 1612. | ГОСТ 13496.19 (п. 9) | Корма, комбикорма, комбикормовое сырьё | 10.91.10<br>10.13<br>10.20<br>10.9<br>01.11<br>01.19.1<br>01.11.49.150<br>10.61.4<br>10.62.11.160<br>10.41.4<br>10.91<br>10.81<br>10.62.13.150<br>11.06<br>10.6<br>10.39.3<br>10.91.10<br>10.91.10.180<br>10.91.10.170<br>10.91.10.210<br>10.91.10.220<br>10.92.10.190<br>10.91.10.150<br>01.19.10<br>10.91.10.110<br>10.91.10.120<br>10.91.10.240<br>10.91.10.290<br>10.91.2<br>10.91.10.130<br>10.13.16<br>10.20.41<br>10.91.10.151<br>10.91.10.160<br>10.91.10.152 | 1001-1008<br>1201 - 0713<br>2301<br>2302<br>2303<br>2304<br>2305<br>2306<br>2309<br>1213<br>1214<br>4405<br>2102<br>2835<br>3105<br>2930<br>2106<br>1703<br>2941<br>3003<br>2936<br>2923<br>2922<br>0305 | Нитриты | от 0,05 мг/кг |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                                                      | 5                                         | 6       | 7             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|---------------|
|       |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             | 10.92<br>10.11.60<br>10.91.10<br>10.13<br>10.20                                                                                                                                                                                        |                                           |         |               |
| 1613. | МУ № 5048 (п. 2)                                                                                                                                                                                          | Продукция растениеводства                                                                   | 01.13<br>10.3                                                                                                                                                                                                                          | 0701 - 0709                               | Нитраты | от 30 мг/кг   |
| 1614. | ГОСТ 29270 (п. 5)                                                                                                                                                                                         | Продукты переработки плодов и овощей                                                        | 10.3<br>10.39<br>10.31<br>10.62<br>10.85.13                                                                                                                                                                                            | 2001 - 2009                               | Нитраты | от 6 мг/кг    |
| 1615. | Методические указания по диагностике, профилактике и лечению отравлений сельскохозяйственных животных нитратами и нитритами, утвержденные Главным управлением ветеринарии 28 марта 1991 г. (Приложение 3) | Корма, овощи, бахчевые культуры, кровь, патологический материал, молоко и молочные продукты | 10.91.10.110<br>01.11<br>01.19<br>10.61.4<br>10.62.11.160<br>10.41.4<br>10.81<br>10.62.13.150<br>11.06<br>10.6<br>10.39.310.62.1<br>1.160<br>10.91<br>10.81.14<br>10.81.2<br>10.62.13.150<br>11.06<br>10.6<br>10.39.3<br>01.13<br>10.5 | 0401 - 0406<br>2105 - 2106<br>0701 - 0709 | Нитраты | от 0,5 мг/кг  |
| 1616. | Методические указания по диагностике, профилактике и лечению отравлений сельскохозяйственных                                                                                                              | Корма, овощи, бахчевые культуры,                                                            | 10.91.10.110<br>01.11                                                                                                                                                                                                                  | 0401 - 0406<br>2105 - 2106                | Нитриты | от 0,05 мг/кг |

| 1     | 2                                                                                                                  | 3                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                   | 6                                                 | 7                   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
|       | животных нитратами и нитритами, утвержденные<br>Главным управлением ветеринарии 28 марта 1991 г.<br>(Приложение 3) | кровь, патологический<br>материал, молоко и<br>молочные продукты                                                                                | 01.19<br>10.61.4<br>10.62.11.160<br>10.41.4<br>10.81<br>10.62.13.150<br>11.06<br>10.6<br>10.39.310.62.1<br>1.160<br>10.91<br>10.81.14<br>10.81.2<br>10.62.13.150<br>11.06<br>10.6<br>10.39.3<br>01.13<br>10.5 | 0701 – 0709         |                                                   |                     |
| 1617. | ГОСТ 26935                                                                                                         | Консервированные<br>мясные,<br>мясорастительные,<br>плодоовощные,<br>молочные, рыбные<br>продукты и напитки,<br>фасованные в<br>жестяные банки. | 10.51.51<br>10.13.15<br>10.20.25<br>10.20.34<br>10.39.25<br>10.51.56<br>10.86.10<br>10.91.10                                                                                                                  | 1602<br>2001 – 2009 | Олово                                             | от 50,0 мг/кг       |
| 1618. | ГОСТ 32385                                                                                                         | Товары бытовой<br>химии в виде<br>жидкостей, в том<br>числе загущенных,<br>порошков, суспензий,<br>паст                                         | -                                                                                                                                                                                                             | -                   | Показатель активности<br>водородных ионов<br>(pH) | (от 0 до 14) ед. pH |
| 1619. | ГОСТ 29188.2                                                                                                       | Парфюмерно-<br>косметическая                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                             | 3305                | Водородный<br>показатель pH                       | (от 0 до 14) ед. pH |

| 1     | 2                     | 3                                                                                                                                                    | 4                              | 5           | 6                                  | 7                         |
|-------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------|
|       |                       | продукция                                                                                                                                            |                                |             |                                    |                           |
| 1620. | ГОСТ 29188.0 (п. 5.1) | Парфюмерно-косметическая продукция                                                                                                                   | -                              | 3305        | Внешний вид, цвет, однородность    | -                         |
| 1621. | ГОСТ 29188.0 (п. 5.2) | Парфюмерно-косметическая продукция                                                                                                                   | -                              | 3305        | Запах                              | -                         |
| 1622. | ГОСТ 31469 (п. 5)     | Жидкие и сухие яичные продукты (кроме яичного белка), яичные полуфабрикаты и кулинарные изделия, включая яичные продукты с добавлением соли и сахара | 01.47.2<br>10.89.1             | 0407 – 0408 | Массовая доля жира                 | от 3,0 %                  |
| 1623. | ГОСТ 31469 (п. 6)     | Жидкие и сухие яичные продукты, яичные полуфабрикаты и кулинарные изделия.                                                                           | 01.47.2<br>10.89.1             | 0407 – 0408 | Массовая доля сухого вещества      | (от 8,0 до 99,5 включ.) % |
| 1624. | ГОСТ 31469 (п. 12)    | Жидкие и сухие яичные продукты, яичные полуфабрикаты и кулинарные изделия                                                                            | 01.47.2<br>10.89.1<br>10.13.14 | 0407 – 0408 | Массовая доля хлористого натрия    | (от 1,0 до 25,0 включ.) % |
| 1625. | ГОСТ 31469 (п. 14)    | Жидкие и концентрированные яичные продукты и восстановленный сухой яичный белок                                                                      | 01.47.2<br>10.89.1             | 0407 – 0408 | Концентрация водородных ионов (pH) | (от 4,5 до 9,5) ед. pH    |
| 1626. | ГОСТ 31469 (п. 15)    | Яичный порошок, сухой яичный желток                                                                                                                  | 01.47.2<br>10.89.1             | 0407 – 0408 | Растворимость                      | (от 15,0 до 100,0) %      |



| 1     | 2                   | 3                                                                                                                                                                         | 4                            | 5                          | 6                               | 7                                    |
|-------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|       |                     | и сухой яичный белок, не содержащий добавленный сахар и/или соль                                                                                                          |                              |                            |                                 |                                      |
| 1627. | ГОСТ 31466          | Продукты переработки мяса птицы (мясо птицы механической обвалки, фарши, паштеты, бескостные и рубленые полуфабрикаты, кулинарные и колбасные изделия, фаршевые консервы) | 01.1<br>10.13.14             | 0207<br>1601<br>1602       | Массовая доля костных включений | от 0,1 %                             |
| 1628. | ГОСТ Р 52417 (п. 5) | Мясо птицы механической обвалки                                                                                                                                           | 10.1                         | 0207                       | Массовая доля костных включений | (от 0,1 до 1,5) %                    |
| 1629. | ГОСТ 9957 (п. 7)    | Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты                                                                                                       | 10.1                         | 0201 - 0210<br>1601 - 1602 | Хлористый натрий                | (от 0,1 до 7,0) %                    |
| 1630. | ГОСТ 26186 (п. 3)   | Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные, включая продукты из картофеля                                                                   | 10.3<br>10.85.13<br>10.13.15 | 2001 - 2009                | Хлориды                         | (от 0,01 до 10,00) г/дм <sup>3</sup> |
| 1631. | ГОСТ 23042 (п. 7)   | Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты                                                                                                       | 10.1                         | 0201 - 0210<br>1601 - 1602 | Массовая доля жира              | (от 0,2 до 50) %                     |
| 1632. | ГОСТ 26183          | Продукты переработки плодов и овощей,                                                                                                                                     | 10.3<br>10.85.13             | 1602<br>2001 - 2009        | Массовая доля жира              | (от 0,1 до 99,0) %                   |

| 1     | 2                    | 3                                                                                                        | 4        | 5                          | 6                                     | 7                                                 |
|-------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
|       |                      | консервы мясные и мясорастительные                                                                       | 10.13.15 |                            |                                       |                                                   |
| 1633. | ГОСТ 4288 (п. 2.5)   | Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы) | 10.13.14 | 1601                       | Массовая доля влаги                   | (от 0,2 до 85,0) %                                |
| 1634. | ГОСТ 4288 (п. 2.6)   | Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы) | 10.13.14 | 1601                       | Кислотность                           | (от 0,3 до 10,0)°С                                |
| 1635. | ГОСТ 9793            | Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты                                      | 10.1     | 0201 - 0210<br>1601 - 1602 | Массовая доля влаги                   | (от 1,0 до 85,0) %                                |
| 1636. | ГОСТ 33319           | Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты                                      | 10.1     | 0201 - 0210<br>1601 - 1602 | Массовая доля влаги                   | (от 1,0 до 85,0) %                                |
| 1637. | ГОСТ Р 54346         | Мясо, мясные, мясосодержащие продукты, жир-сырец и продукты из шпика                                     | 10.1     | 0201 - 0210<br>1601 - 1602 | Перекисное число                      | (от 0,1 до 40) ммоль активного кислорода /кг жира |
| 1638. | ГОСТ 8285 (п. 2.3)   | Топленые животные жиры (пищевые, кормовые и технические)                                                 | 10.4     | 1501 - 1506<br>0209        | Массовая доля влаги и летучих веществ | (от 0 до 99) %                                    |
| 1639. | ГОСТ 8285 (п. 2.4.2) | Топленые животные жиры (пищевые,                                                                         | 10.4     | 1501 - 1506<br>0209        | Перекисное число                      | (от 0,1 до 40,0) ммоль активного кислорода        |

| 1     | 2                          | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4                | 5                                                 | 6                       | 7                            |
|-------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
|       |                            | кормовые и технические)                                                                                                                                                                                                                |                  |                                                   |                         | /кг жира                     |
| 1640. | ГОСТ 8285 (п. 2.4.3)       | Топленые животные жиры (пищевые, кормовые и технические)                                                                                                                                                                               | 10.4             | 1501 – 1506<br>0209                               | Кислотное число         | (от 0,1 до 40,0) мг<br>КОН/г |
| 1641. | ГОСТ Р 55480               | Мясо, субпродукты, жир-сырец, мясные и мясосодержащие продукты, продукты из шпика                                                                                                                                                      | 10.1<br>10.4     | 0201 – 0210<br>0209<br>1601 – 1602<br>1501 – 1506 | Кислотное число         | (от 0,1 до 40,0) мг<br>КОН/г |
| 1642. | ГОСТ 8558.1 (п. 7)         | Мясо, мясные, мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы), мясо птицы и используемые при их производстве нитрит содержащие компоненты (рассолы, посолочные смеси и др.) | 10.1<br>10.13.14 | 0201 – 0210<br>1601                               | Нитриты (нитрит натрия) | (от 0,00002 до 0,012) %      |
| 1643. | ГОСТ 8558.2                | Все виды мяса, мясных и мясосодержащих продуктов, рассолы и посолочные смеси                                                                                                                                                           | 10.1             | 0201 – 0210<br>1601                               | Нитраты                 | (от 0,00075 до 0,07) %       |
| 1644. | ГОСТ 31762 (п. 4.3)        | Майонезы и майонезные соусы                                                                                                                                                                                                            | 10.84.12         | 2103                                              | Массовая доля влаги     | (от 1,0 до 95,0) %           |
| 1645. | ГОСТ 31762 (п.п. 4.6, 4.7) | Майонезы и майонезные соусы                                                                                                                                                                                                            | 10.84.12         | 2103                                              | Массовая доля жира      | (от 5,0 до 95,0) %           |
| 1646. | ГОСТ 31762 (п. 4.8)        | Майонезы и майонезные соусы                                                                                                                                                                                                            | 10.84.12         | 2103                                              | Массовая доля жира      | (от 5,0 до 80,0) %           |

| 1     | 2                                                                                                    | 3                                                                                                                | 4                                               | 5                   | 6                                     | 7                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|
| 1647. | ГОСТ 31762 (п. 4.13)                                                                                 | Майонезы и майонезные соусы                                                                                      | 10.84.12                                        | 2103                | Кислотность                           | (от 0,05 до 10,0)%  |
| 1648. | ГОСТ 31762 (п. 4.21)                                                                                 | Майонезы и майонезные соусы                                                                                      | 10.84.12                                        | 2103                | pH                                    | (от 1 до 14) ед. pH |
| 1649. | ГОСТ 32189 (п.п. 5.4, 5.5)                                                                           | Маргарин                                                                                                         | 10.42                                           | 1517                | Массовая доля влаги и летучих веществ | (от 0 до 5) %       |
| 1650. | ГОСТ 32189 (п. 5.8)                                                                                  | Спред, топленые смеси, жиры предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности | 10.42<br>10.4                                   | 1501 – 1518         | Массовая доля влаги и летучих веществ | (от 0 до 5) %       |
| 1651. | ГОСТ 32189 (п. 5.8)                                                                                  | Маргарин                                                                                                         | 10.42                                           | 1517                | Кислотность                           | (от 0,5 до 3)°K     |
| 1652. | ГОСТ 32189 (п.п. 5.11, 5.12)                                                                         | Маргарин                                                                                                         | 10.42                                           | 1517                | Массовая доля жира                    | (от 40 до 85) %     |
| 1653. | ГОСТ 32189 (п.5.14)                                                                                  | Спред, топленые смеси, жиры предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности | 10.42<br>10.4                                   | 1501 – 1518         | Массовая доля жира                    | (от 95 до 100) %    |
| 1654. | ГОСТ 32189 п.5.20                                                                                    | Маргарин                                                                                                         | 10.42                                           | 1517                | Массовая доля поваренной соли         | (от 0 до 1,5)%      |
| 1655. | № 4274-87 Временные гигиенические нормативы и метод определения содержания гистамина в рыбопродуктах | Рыба (скумбриевые, лососевые, тунцовые, сельдевые) и продукты переработки                                        | 03.11<br>03.12<br>03.22<br>10.2<br>10.20.25.110 | 0301 – 0307<br>1604 | Гистамин                              | (от 10) мг/кг       |
| 1656. | ГОСТ 26808 (п. 2)                                                                                    | Консервы из рыбы и морепродуктов                                                                                 | 10.20.25<br>10.20.34                            | 1604                | Сухие вещества                        | (от 1 до 95)%       |
| 1657. | ГОСТ 27207                                                                                           | Консервы и пресервы                                                                                              | 10.20.25                                        | 1604                | Массовая доля                         | от 0,1 %            |

| 1                                   | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4                                                                               | 5                   | 6                                                 | 7                   |
|-------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
|                                     |   | из рыбы и морепродуктов                                                                                                                                                                                             | 10.20.34                                                                        |                     | поваренной соли (хлористого натрия)               |                     |
| 1658. ГОСТ 28972                    |   | Консервы и продукты из рыбы и нерыбных объектов промысла                                                                                                                                                            | 10.20.25<br>10.20.34                                                            | 1604                | Активная кислотность (рН)                         | (от 1 до 10) ед. рН |
| 1659. ГОСТ 27082                    |   | Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных<br>млекопитающих и водорослей                                                                                                                            | 10.20.25<br>10.20.34                                                            | 1604                | Общая кислотность                                 | (от 0,03) %         |
| 1660. ГОСТ 7636 (п.п. 3.3.1, 3.3.2) |   | Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные (Свежая, охлажденная, мороженая, соленая, пряная, маринованная, вяленая, сушеная и копченая рыба, сырье морских млекопитающих, пищевой рыбный фарш, печень рыб) | 03.11<br>03.12<br>03.22<br>10.2<br>10.20.25.110<br>10.20.12.110<br>10.20.16.110 | 0301 – 0307<br>1604 | Массовая доля воды                                | (от 1 до 95)%       |
| 1661. ГОСТ 7636 (п.п. 3.5.1, 3.5.2) |   | Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные (Свежая, охлажденная, мороженая, соленая, пряная, маринованная, вяленая, сушеная и копченая рыба, сырье морских млекопитающих,                                  | 03.11<br>03.12<br>03.22<br>10.2<br>10.20.25.110<br>10.20.12.110<br>10.20.16.110 | 0301 – 0307<br>1604 | Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли) | от 0,1%             |

| 1     | 2                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                                                               | 5                   | 6                            | 7                  |
|-------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------|
|       |                               | пищевой рыбный фарш, печень рыб)                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |                     |                              |                    |
| 1662. | ГОСТ 7636 (п. 3.6.1)          | Рыба, морские<br>млекопитающие,<br>морские<br>беспозвоночные<br>(Свежая, охлажденная,<br>мороженая, соленая,<br>пряная, маринованная,<br>вяленая, сушеная и<br>копченая рыба, сырье<br>морских<br>млекопитающих,<br>пищевой рыбный<br>фарш, печень рыб) | 03.11<br>03.12<br>03.22<br>10.2<br>10.20.25.110<br>10.20.12.110<br>10.20.16.110 | 0301 – 0307<br>1604 | Общая кислотность            | от 0,03 %          |
| 1663. | ГОСТ 7636 (п. 3.6.3)          | Рыба, морские<br>млекопитающие,<br>морские<br>беспозвоночные<br>(Свежая, охлажденная,<br>мороженая, соленая,<br>пряная, маринованная,<br>вяленая, сушеная и<br>копченая рыба, сырье<br>морских<br>млекопитающих,<br>пищевой рыбный<br>фарш, печень рыб) | 03.11<br>03.12<br>03.22<br>10.2<br>10.20.25.110<br>10.20.12.110<br>10.20.16.110 | 0301 – 0307<br>1604 | Активная кислотность<br>(рН) | (от 1 до 10) ед.рН |
| 1664. | ГОСТ 7636 (п. 3.6.4)          | Печень рыб                                                                                                                                                                                                                                              | 10.20.12.110<br>10.20.16.110<br>10.20.25                                        | 0302                | Кислотность                  | (от 1 до 10) ед.рН |
| 1665. | ГОСТ 7636 (п.п. 3.7.1, 3.7.2) | Рыба, морские<br>млекопитающие,<br>морские<br>беспозвоночные                                                                                                                                                                                            | 03.11<br>03.12<br>03.22<br>10.2                                                 | 0301 – 0307<br>1604 | Массовая доля жира           | (от 0,1 до 85) %   |

| 1     | 2                  | 3                                                                                                                                                               | 4                                            | 5    | 6                                                 | 7                |
|-------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|------------------|
|       |                    | (Свежая, охлажденная, мороженая, соленая, пряная, маринованная, вяленая, сушеная и копченая рыба, сырье морских млекопитающих, пищевой рыбный фарш, печень рыб) | 10.20.25.110<br>10.20.12.110<br>10.20.16.110 |      |                                                   |                  |
| 1666. | ГОСТ 7636 (п.4.2)  | Полуфабрикаты и кулинарные изделия из рыбы, морских млекопитающих, морских беспозвоночных                                                                       | 10.2                                         | 1604 | Массовая доля воды                                | (от 1 до 95) %   |
| 1667. | ГОСТ 7636 (п. 4.3) | Полуфабрикаты и кулинарные изделия из рыбы, морских млекопитающих, морских беспозвоночных                                                                       | 10.2                                         | 1604 | Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли) | от 0,1%          |
| 1668. | ГОСТ 7636 (п. 4.4) | Полуфабрикаты и кулинарные изделия из рыбы, морских млекопитающих, морских беспозвоночных                                                                       | 10.2                                         | 1604 | Массовая доля жира                                | (от 0,1 до 85) % |
| 1669. | ГОСТ 7636 (п.4.6)  | Полуфабрикаты и кулинарные изделия из рыбы, морских млекопитающих, морских беспозвоночных                                                                       | 10.2                                         | 1604 | Общая кислотность                                 | от 0,03 %        |
| 1670. | ГОСТ 7636 (п. 5.3) | Икра                                                                                                                                                            | 10.20.26<br>03.21.50.110                     | 0302 | Массовая доля воды                                | (от 1 до 95) %   |

| 1     | 2                   | 3                                                                                                                | 4                                        | 5                    | 6                                                 | 7                   |
|-------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
|       |                     |                                                                                                                  | 03.22.40.110                             |                      |                                                   |                     |
| 1671. | ГОСТ 7636 (п. 5.4)  | Икра                                                                                                             | 10.20.26<br>03.21.50.110<br>03.22.40.110 | 0302                 | Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли) | от 0,1%             |
| 1672. | ГОСТ 7636 (п. 5.7)  | Икра                                                                                                             | 10.20.26<br>03.21.50.110<br>03.22.40.110 | 0302                 | Сорбиновая кислота                                | от 0,02%            |
| 1673. | ГОСТ 7636 (п. 6.2)  | Концентраты, белковые массы, бульоны, гидролизаты и пасты из рыбы, морских млекопитающих, морских беспозвоночных | 10.2                                     | 2106<br>2101<br>2104 | Массовая доля воды                                | (от 1 до 95) %      |
| 1674. | ГОСТ 7636 (п. 6.3)  | Концентраты, белковые массы, бульоны, гидролизаты и пасты из рыбы, морских млекопитающих, морских беспозвоночных | 10.2                                     | 2106<br>2101<br>2104 | Массовая доля жира                                | (от 0,1 до 85,0) %  |
| 1675. | ГОСТ 7636 (п. 6.6)  | Концентраты, белковые массы, бульоны, гидролизаты и пасты из рыбы, морских млекопитающих, морских беспозвоночных | 10.2                                     | 2106<br>2101<br>2104 | Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли) | от 0,1%             |
| 1676. | ГОСТ 7636 (п. 6.14) | Концентраты, белковые массы, бульоны, гидролизаты                                                                | 10.2                                     | 2106<br>2101<br>2104 | Активная кислотность (рН)                         | (от 1 до 10) ед. рН |



| 1     | 2                   | 3                                                                                                     | 4        | 5    | 6                                                 | 7                                                |
|-------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|       |                     | и пасты из рыбы, морских<br>млекопитающих, морских<br>беспозвоночных                                  |          |      |                                                   |                                                  |
| 1677. | ГОСТ 7636 (п. 7.9)  | Рыбный, рыбий жир, кристаллический спермацет, жидкие витаминные препараты и сырье для их производства | 10.41.12 | 1504 | Кислотное число                                   | (от 0,5 до 200,0)<br>мг/КОН/г                    |
| 1678. | ГОСТ 7636 (п. 7.12) | Рыбный, рыбий жир, кристаллический спермацет, жидкие витаминные препараты и сырье для их производства | 10.41.12 | 1504 | Перекисное число                                  | (от 0,1 до 300,0)<br>Ммоль актО <sub>2</sub> /кг |
| 1679. | ГОСТ 7636 (п. 9.4)  | Клейдающее сырье, клей и клеевые бульоны из рыбы, морских<br>млекопитающих, морских<br>беспозвоночных | 10.2     | 2104 | Массовая доля жира                                | (от 0,1 до 85) %                                 |
| 1680. | ГОСТ 7636 (п. 9.6)  | Клейдающее сырье, клей и клеевые бульоны из рыбы, морских<br>млекопитающих, морских<br>беспозвоночных | 10.2     | 2104 | Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли) | от 0,1 %                                         |
| 1681. | ГОСТ 7636 (п. 9.7)  | Клейдающее сырье, клей и клеевые бульоны из рыбы, морских                                             | 10.2     | 2104 | Определение муравьиной кислоты                    | от 0,05 %                                        |

| 1     | 2                        | 3                                                                                               | 4        | 5           | 6                                                    | 7                                                   |
|-------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|       |                          | млекопитающих, морских беспозвоночных                                                           |          |             |                                                      |                                                     |
| 1682. | ГОСТ 7636 (п. 9.10.1)    | Клейдающее сырье, клей и клеевые бульоны из рыбы, морских млекопитающих, морских беспозвоночных | 10.2     | 2104        | Общая кислотность                                    | от 0,03 %                                           |
| 1683. | ГОСТ 7636 (п. 9.10.2)    | Клейдающее сырье, клей и клеевые бульоны из рыбы, морских млекопитающих, морских беспозвоночных | 10.2     | 2104        | Активная кислотность (рН)                            | (от 1 до 10) ед.рН                                  |
| 1684. | ГОСТ 7636 (п. 11.2)      | Морские беспозвоночные и продукты их переработки                                                | 03.11    | 0306 – 0307 | Массовая доля воды                                   | (от 1 до 95) %                                      |
| 1685. | ГОСТ 7636 (п. 11.3)      | Морские беспозвоночные и продукты их переработки                                                | 03.11    | 0306 – 0307 | Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)    | от 0,1%                                             |
| 1686. | ГОСТ 7636 (п. 11.5)      | Морские беспозвоночные и продукты их переработки                                                | 03.11    | 0306 – 0307 | Массовая доля жира                                   | (от 0,1 до 85) %                                    |
| 1687. | ГОСТ 3351 (п.п. 2, 3, 5) | Вода питьевая                                                                                   | 36.00.11 | 2201 – 2202 | Вкус, запах, мутность (ЕМФ по формазину или каолину) | (от 0 до 5) баллов <sup>3</sup><br>от 1ЕМФ (ЕМ/дм ) |

| 1     | 2                       | 3                                 | 4                       | 5           | 6                                                                       | 7                                      |
|-------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1688. | ГОСТ 31868              | Вода                              | 36.00.1                 | 2201 – 2202 | Цветность                                                               | от 1 град.                             |
| 1689. | ПНД Ф 14.1.2.3.110-97   | Природные, сточные воды           | 36.00.1                 | 2201 – 2202 | Массовая концентрация взвешенных веществ                                | (от 3 до 5000) мг/дм <sup>3</sup>      |
| 1690. | РД 52.24.495-2005       | Вода                              | 36.00.1<br>20.13.52.120 | 2201 – 2202 | Водородный показатель                                                   | (от 4,0 до 10) ед. pH                  |
| 1691. | ПНД Ф 14.1.2.3.4.121-97 | Вода                              | 36.00.1<br>20.13.52.120 | 2201 – 2202 | pH                                                                      | (от 1 до 14) ед. pH                    |
| 1692. | ГОСТ 31954 (кроме п.5)  | Вода питьевая                     | 36.00.1.1               | 2201 – 2202 | Жесткость                                                               | от 0,1 Ж <sup>0</sup>                  |
| 1693. | ПНД Ф 14.1.2.4.128-98   | Природные, питьевые, сточные воды | 36.00.1                 | 2201 – 2202 | Массовая концентрация нефтепродуктов                                    | (от 0,005 до 50) мг/дм <sup>3</sup>    |
| 1694. | ПНД Ф 14.1.2.122-97     | Поверхностные, сточные воды       | 36.00.1                 | 2201 – 2202 | Массовая концентрация жира                                              | (от 0,5 до 50) мг/дм <sup>3</sup>      |
| 1695. | ПНД Ф 14.2.4.154-99     | Природные, питьевые, сточные воды | 36.00.1                 | 2201 – 2202 | Перманганатная окисляемость                                             | (от 0,25 до 100) мг/л                  |
| 1696. | ГОСТ 6709 (п.3.15)      | Вода дистиллированная             | 20.13.52.120            | 2201 – 2202 | Массовая концентрация веществ, восстанавливающих марганцевокислый калий | не более 0,08 мг/дм <sup>3</sup>       |
| 1697. | ПНД Ф 14.1.2.4.158-2000 | Природные, питьевые, сточные воды | 36.00.1                 | 2201 – 2202 | Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ)     | (от 0,025 до 100,0) мг/дм <sup>3</sup> |
| 1698. | ГОСТ 18164              | Вода питьевая                     | 36.00.1.1               | 2201 – 2202 | Сухой остаток                                                           | от 0 мг/дм <sup>3</sup>                |
| 1699. | РД 118.02.8-88          | Сточные воды                      | 36.00.1.2               | 2201 – 2202 | Сухой остаток (растворенные вещества)                                   | (от 50 до 1000) мг/дм <sup>3</sup>     |

| 1     | 2                      | 3                                                                                        | 4                       | 5           | 6                                                            | 7                                                       |
|-------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1700. | ГОСТ 6709 (п.3.3)      | Вода дистиллированная                                                                    | 20.13.52.120            | 2201 – 2202 | Массовая концентрация остатка после выпаривания              | не более 5 мг/дм <sup>3</sup>                           |
| 1701. | ГОСТ 27026             | Реактивы                                                                                 | -                       | -           | Нелетучий остаток                                            | (от 0,01 до 1,00) %                                     |
| 1702. | РД 52.24.495-2005      | Вода                                                                                     | 36.00.1<br>20.13.52.120 | 2201 – 2202 | Удельная электрическая проводимость                          | (от 5 до 10000) мкСм/см                                 |
| 1703. | ГОСТ 6709 (п.3.17)     | Вода дистиллированная                                                                    | 20.13.52.120            | 2201 – 2202 | Удельная электрическая проводимость                          | (не более 5*10 <sup>-4</sup> ) См/м                     |
| 1704. | ГОСТ 52501(п.6.1)      | Вода                                                                                     | 36.00.1<br>20.13.52.120 | 2201 – 2202 | Удельная электрическая проводимость                          | (от 0 до 0,10) мСм/м                                    |
| 1705. | ПНДФ 14.1:2:4.182-02   | Природные, питьевые, сточные воды                                                        | 36.00.1                 | 2201 – 2202 | Массовая концентрация фенолов (общих и летучих)              | (от 0,0005 до 25) мг/дм <sup>3</sup>                    |
| 1706. | ГОСТ 31957 (кроме п.6) | Вода                                                                                     | 36.00.1<br>20.13.52.120 | 2201 – 2202 | Щелочность                                                   | (от 0,1 до 100) ммоль/дм <sup>3</sup>                   |
| 1707. | ПНДФ 14.1:2:3:4.123-97 | Поверхностные пресные, подземные (грунтовые), питьевые, сточные и очищенные сточные воды | 36.00.1                 | 2201 – 2202 | Биохимическое потребление кислорода (БПК, БПК <sub>5</sub> ) | (от 0,5 до 1000) мг О <sub>2</sub> /дм <sup>3</sup>     |
| 1708. | РД 52.24.421-2012      | Поверхностные воды суши и очищенные сточные воды                                         | 36.00.1                 | 2201 – 2202 | Химическое потребление кислорода (ХПК)                       | (от 4 до 80) мг/дм <sup>3</sup>                         |
| 1709. | ГОСТ 33045 (п.5)       | Питьевые, природные, сточные воды                                                        | 36.00.1                 | 2201 – 2202 | Аммиак и ион аммония (суммарно)                              | (от 0,10 до 3,00) мг/дм <sup>3</sup><br>без разбавления |

| 1     | 2                      | 3                                                   | 4            | 5           | 6                                                  | 7                                                                                                                           |
|-------|------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1710. | ГОСТ 6709 (п.3.5)      | Вода дистиллированная                               | 20.13.52.120 | 2201 – 2202 | Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей   | (не более 0,02) мг/дм <sup>3</sup>                                                                                          |
| 1711. | М-02-2405-13           | Питьевые, природные, сточные и технологические воды | 36.00.1      | 2201 – 2202 | Азот общий                                         | (от 0,5 до 200) мг/дм <sup>3</sup> без разбавления                                                                          |
| 1712. | ГОСТ 33045 (п.6)       | Питьевые, природные, сточные воды                   | 36.00.1      | 2201 – 2202 | Нитриты                                            | (от 0,003 до 0,3) мг/дм <sup>3</sup> без разбавления                                                                        |
| 1713. | ПНД Ф 14.1.2:4.214-06  | Питьевые, поверхностные, сточные воды               | 36.00.1      | 2201 – 2202 | Кадмий                                             | (от 0,005 до 10,0) мг/дм <sup>3</sup> без концентрирования (от 0,001 до 0,005) мг/дм <sup>3</sup> с учетом концентрирования |
| 1714. | ГОСТ 6709 (п. 3.11)    | Вода дистиллированная                               | 20.13.52.120 | 2201 – 2202 | Кальций (Са)                                       | не более 0,8 мг/дм <sup>3</sup>                                                                                             |
| 1715. | ПНД Ф 14.1.2:4.214-06  | Питьевые, поверхностные, сточные воды               | 36.00.1      | 2201 – 2202 | Свинец                                             | (от 0,02 до 10,0) мг/дм <sup>3</sup> без концентрирования (от 0,002 до 0,02) мг/дм <sup>3</sup> с учетом концентрирования   |
| 1716. | ГОСТ 33045 (п. 9)      | Питьевые, природные, сточные воды                   | 36.00.1      | 2201 – 2202 | Нитраты                                            | (от 0,1 до 2,0) мг/дм <sup>3</sup> без разбавления                                                                          |
| 1717. | ГОСТ 6709 (п. 3.6)     | Вода дистиллированная                               | 20.13.52.120 | 2201 – 2202 | Массовая концентрация нитратов                     | (не более 0,2) мг/дм <sup>3</sup>                                                                                           |
| 1718. | ГОСТ 6709 (п. 3.7)     | Вода дистиллированная                               | 20.13.52.120 | 2201 – 2202 | Массовая концентрация сульфатов (SO <sub>4</sub> ) | (не более 0,5) мг/дм <sup>3</sup>                                                                                           |
| 1719. | ГОСТ 31940 (п.п. 4, 5) | Питьевая вода                                       | 36.00.11     | 2201 – 2202 | Сульфаты (SO <sub>4</sub> )                        | (от 10 до 2500) мг/дм <sup>3</sup>                                                                                          |

| 1     | 2                         | 3                                                         | 4            | 5           | 6                                           | 7                                                                                                                         |
|-------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1720. | ПНД Ф 14.1.2.3:4.179-2002 | Питьевые, поверхностные, подземные пресные и сточные воды | 36.00.1      | 2201 – 2202 | Массовая концентрация фторид-иона ( $F^-$ ) | (от 0,10 до 5,0) мг/дм <sup>3</sup>                                                                                       |
| 1721. | М-01-13-2007              | Питьевые, поверхностные, подземные пресные и сточные воды | 36.00.1      | 2201 – 2202 | Массовая концентрация фторид-иона ( $F^-$ ) | От 01 до 2,5) мг/дм <sup>3</sup>                                                                                          |
| 1722. | ГОСТ 4245 (п. 2)          | Вода питьевая                                             | 36.00.11     | 2201 – 2202 | Хлориды ( $Cl^-$ )                          | (от 10,0) мг/дм <sup>3</sup>                                                                                              |
| 1723. | ГОСТ 6709 (п. 3.8)        | Вода дистиллированная                                     | 20.13.52.120 | 2201 – 2202 | Массовая концентрация хлоридов ( $Cl^-$ )   | (не более 0,02) мг/дм <sup>3</sup>                                                                                        |
| 1724. | ПНД Ф 14.1.2:4.214-06     | Питьевые, поверхностные, сточные воды                     | 36.00.1      | 2201 – 2202 | Массовая концентрация хрома ( $Cr^{6+}$ )   | (от 0,05 до 10,0) мг/дм <sup>3</sup> без концентрирования (от 0,005 до 0,05) мг/дм <sup>3</sup> с учетом концентрирования |
| 1725. | ПНД Ф 14.1.2:4.271-2012   | Природные, питьевые, минеральные, сточные воды            | 36.00.1      | 2201 – 2202 | Массовая концентрация ртути                 | (от 0,0025 до 5,0) мг/дм <sup>3</sup>                                                                                     |
| 1726. | РД 52.24.526-2012         | Природные, очищенные сточные воды                         | 36.00.1      | 2201 – 2202 | Массовая концентрация мышьяка               | (от 2,0 до 20,0) мг/дм <sup>3</sup>                                                                                       |
| 1727. | ГОСТ 6709 (п.3.14)        | Вода дистиллированная                                     | 20.13.52.120 | 2201 – 2202 | Массовая концентрация цинка ( $Zn^{2+}$ )   | не более 0,20 мг/дм <sup>3</sup>                                                                                          |
| 1728. | ПНД Ф 14.1.2:4.214-06     | Питьевые, поверхностные, сточные воды                     | 36.00.1      | 2201 – 2202 | Массовая концентрация цинка ( $Zn^{2+}$ )   | (от 0,005 до 10,0) мг/дм <sup>3</sup> без концентрирования (от 0,001 до 0,005) мг/дм <sup>3</sup> с учетом                |

| 1     | 2                     | 3                                           | 4            | 5           | 6                                         | 7                                                                                                                                          |
|-------|-----------------------|---------------------------------------------|--------------|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                       |                                             |              |             |                                           | концентрирования<br>не более 0,05 мг/дм <sup>3</sup>                                                                                       |
| 1729. | ГОСТ 6709 (п. 3.10)   | Вода<br>дистиллированная                    | 20.13.52.120 | 2201 – 2202 | Массовая<br>концентрация железа           |                                                                                                                                            |
| 1730. | ПНДФ 14.1:2:4.2014-06 | Питьевые,<br>поверхностные,<br>сточные воды | 36.00.1      | 2201 – 2202 | Массовая<br>концентрация железа           | (от 0,05 до 10,0)<br>мг/дм <sup>3</sup> без<br>концентрирования<br>(от 0,01 до 0,05)<br>мг/дм <sup>3</sup> с учетом<br>концентрирования    |
| 1731. | ГОСТ 6709 (п. 3.12)   | Вода<br>дистиллированная                    | 20.13.52.120 | 2201 – 2202 | Массовая<br>концентрация меди<br>(Cu)     | не более 0,02 мг/дм <sup>3</sup>                                                                                                           |
| 1732. | ПНДФ 14.1:2:4.2014-06 | Питьевые,<br>поверхностные,<br>сточные воды | 36.00.1      | 2201 – 2202 | Массовая<br>концентрация меди<br>(Cu)     | (от 0,005 до 10,0)<br>мг/дм <sup>3</sup> без<br>концентрирования<br>(от 0,001 до 0,005)<br>мг/дм <sup>3</sup> с учетом<br>концентрирования |
| 1733. | ПНДФ 14.1:2:4.138-98  | Питьевые, природные,<br>сточные воды        | 36.00.1      | 2201 – 2202 | Массовая<br>концентрация калия            | (от 1 до 20) мг/дм <sup>3</sup> в<br>питьевой и<br>природной воде<br>(от 1 до 100) мг/дм <sup>3</sup> в<br>сточной воде                    |
| 1734. | ПНДФ 14.1:2:4.214-06  | Питьевые,<br>поверхностные,<br>сточные воды | 36.00.1      | 2201 – 2202 | Массовая<br>концентрация<br>кобальта      | (от 0,05 до 10,0)<br>мг/дм <sup>3</sup> без<br>концентрирования<br>(от 0,005 до 0,05)<br>мг/дм <sup>3</sup> с учетом<br>концентрирования   |
| 1735. | ПНДФ 14.1:2:4.214-06  | Питьевые,<br>поверхностные,<br>сточные воды | 36.00.1      | 2201 – 2202 | Массовая<br>концентрация<br>марганца (Mn) | (от 0,005 до 10,0)<br>мг/дм <sup>3</sup> без<br>концентрирования<br>(от 0,001 до 0,005)<br>мг/дм <sup>3</sup> с учетом                     |

| 1     | 2                     | 3                                                                                                                           | 4        | 5           | 6                                           | 7                                                                                                                                          |
|-------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1736. | ПНДФ 14.1.2:4.2014-06 | Питьевые, поверхностные, сточные воды                                                                                       | 36.00.1  | 2201 – 2202 | Массовая концентрация никеля                | концентрирования (от 0,05 до 10,0) мг/дм <sup>3</sup> без концентрирования (от 0,005 до 0,05) мг/дм <sup>3</sup> с учетом концентрирования |
| 1737. | ГОСТ 31858            | Вода питьевая                                                                                                               | 36.00.11 | 2201 – 2202 | Хлорорганические пестициды                  | (от 0,1 до 6,0) мкг/дм <sup>3</sup> для гептохлора (от 0,02 до 1,2) мкг/дм <sup>3</sup> от 0 мг/дм <sup>3</sup>                            |
| 1738. | ГОСТ 18190 (п. 3)     | Вода питьевая                                                                                                               | 36.00.11 | 2201 – 2202 | Хлор остаточный активный                    | от 0 мг/дм <sup>3</sup>                                                                                                                    |
| 1739. | ГОСТ 29269            | Почвы, вскрышные и вмещающие породы                                                                                         | -        | -           | Общие требования к проведению анализов почв | -                                                                                                                                          |
| 1740. | ГОСТ 11304 (п.6)      | Фрезерный и кусковой торф, торфяные брикеты, pellets (гранулы), торфяные удобрения, грунты и другие виды торфяной продукции | 08.92.1  | 3101        | Приготовление сборной пробы                 | -                                                                                                                                          |
| 1741. | ГОСТ 17644 (п.4)      | Торф                                                                                                                        | 08.92.1  | 2703        | Обработки проб для лабораторных испытаний   | -                                                                                                                                          |
| 1742. | ГОСТ 27894.0          | Торф и продукты переработки торфа для сельского хозяйства                                                                   | 08.92.1  | 2703        | Общие требования к методам анализа          | -                                                                                                                                          |
| 1743. | ГОСТ 11305            | Торф и продукты его переработки: фрезерный торф и pellets (гранулы), кусковой торф и торфяные брикеты,                      | 08.92.1  | 3101        | Массовая доля влаги                         | (от 5 до 70) %                                                                                                                             |



| 1     | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4       | 5            | 6                                               | 7                                |
|-------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
|       |                     | торфяные удобрения, грунты и другие виды торфяной продукции                                                                                                                                                                                                           |         |              |                                                 |                                  |
| 1744. | ГОСТ 11306          | Торф и продукты его переработки: кусковой и фрезерный торф, торфяные, торфоугольные и другие композитные брикеты и полубрикеты, пеллеты (гранулы), удобрения, грунты и другие виды торфяной продукции топливного, сельскохозяйственного и природоохранного назначения | 08.92.1 | 3101<br>2703 | Зольность, массовая доля органического вещества | (от 20 до 80) %                  |
| 1745. | ГОСТ 27894.1        | Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства                                                                                                                                                                                                               | 08.92.1 | 2703         | Гидролитическая кислотность                     | (от 17,1 до 145,0) мг-экв./100 г |
| 1746. | ГОСТ 27894.3 (п. 3) | Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства                                                                                                                                                                                                               | 08.92.1 | 2703         | Аммиачный азот                                  | (от 0,5 до 100) мг/100 г         |
| 1747. | ГОСТ 27894.4 (п. 4) | Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства                                                                                                                                                                                                               | 08.92.1 | 2703         | Нитратный азот                                  | (от 1,15 до 446,68) мг/100г      |
| 1748. | ГОСТ 27894.5 (п. 3) | Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства                                                                                                                                                                                                               | 08.92.1 | 2703         | Фосфор (подвижная форма)                        | (от 0 до 400,0) мг/100 г         |
| 1749. | ГОСТ 27894.6        | Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства                                                                                                                                                                                                               | 08.92.1 | 2703         | Калий (подвижная форма)                         | (от 0 до 602,5) мг/100г          |
| 1750. | ГОСТ 27894.7 (п. 2) | Торф и продукты его переработки для                                                                                                                                                                                                                                   | 08.92.1 | 2703         | Железо                                          | (от 0 до 0,32) мг/кг             |

| 1     | 2                 | 3                                                                                                                                | 4       | 5    | 6                                                                                                                                         | 7                     |
|-------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|       |                   | сельского хозяйства                                                                                                              |         |      |                                                                                                                                           |                       |
| 1751. | ГОСТ 27894.8      | Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства                                                                          | 08.92.1 | 2703 | Хлор                                                                                                                                      | от 0,001 %            |
| 1752. | ГОСТ 27894.9      | Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства                                                                          | 08.92.1 | 2703 | Сумма водорастворимых солей                                                                                                               | от 0,001 %            |
| 1753. | ГОСТ 27894.10     | Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства                                                                          | 08.92.1 | 2703 | Обменный кальций и обменный (подвижный) магний                                                                                            | от 0,1 %              |
| 1754. | ГОСТ 27894.11     | Торфотуфы и торф омергелеванный                                                                                                  | 08.92.1 | 2703 | Суммарное содержание карбонатов кальция и магния                                                                                          | от 0,01 %             |
| 1755. | ГОСТ 11623        | Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства                                                                          | 08.92.1 | 2703 | Активная кислотность в закрытом грунте, обменная кислотность                                                                              | от 2,5 до 9,8) ед. рН |
| 1756. | ГОСТ 11130        | Торфа и торфяной продукции                                                                                                       | 08.92.1 | 2703 | Содержания мелочи (кусков размером менее 25 мм) и засоренности посторонними примесями: щепой, кусками пней и корневищ, очесом (для торфа) | от 0,001 %            |
| 1757. | ГОСТ 13673        | Фрезерный торф                                                                                                                   | 08.92.1 | 2703 | Насыпная плотность                                                                                                                        | (от 45 до 180) г/л    |
| 1758. | ГОСТ 24701 (п. 5) | Фрезерный торф и рассыпная торфяная продукция в процессе его добычи и торфяная продукция в процессе ее производства. Стандарт не | 08.92.1 | 2703 | Плотность                                                                                                                                 | (от 45 до 180) г/л    |

| 1                         | 2 | 3                                                                                                                                                  | 4                  | 5            | 6                                          | 7                                                                        |
|---------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                           |   | распространяется на<br>фрезерный торф в<br>штабелях                                                                                                |                    |              |                                            |                                                                          |
| 1759. ГОСТ 11303          |   | Фрезерный торф,<br>кусковой торф,<br>торфяные брикеты и<br>пеллеты (гранулы),<br>торфяные удобрения,<br>грунты и другие виды<br>торфяной продукции | 08.92.1            | 3101<br>2703 | Приготовление<br>аналитических проб        | -                                                                        |
| 1760. ГОСТ 27753.2        |   | Тепличные грунты                                                                                                                                   | -                  | -            | Приготовление<br>водной вытяжки            | -                                                                        |
| 1761. ГОСТ 27753.4        |   | Тепличные грунты                                                                                                                                   | -                  | -            | Общая засоленность                         | (от 1 до 30) мСм/см                                                      |
| 1762. ГОСТ 27753.5        |   | Тепличные грунты                                                                                                                                   | -                  | -            | Водорастворимый<br>фосфор                  | (от 0,5 до 125) (мг/кг)<br>млн <sup>1</sup>                              |
| 1763. ГОСТ 27753.6        |   | Тепличные грунты                                                                                                                                   | -                  | -            | Калий в водной<br>вытяжке                  | (от 0,5 до 500) (мг/кг)<br>млн <sup>1</sup>                              |
| 1764. ГОСТ 27753.7 (п. 3) |   | Тепличные грунты                                                                                                                                   | -                  | -            | Нитратный азот в<br>водной вытяжке         | (от 7 до 706)<br>млн <sup>1</sup> (мг/кг)                                |
| 1765. ГОСТ 27753.7        |   | Тепличные грунты                                                                                                                                   | -                  | -            | Аммонийный азот в<br>водной вытяжке        | (от 0,5 до 125,0)<br>(мг/кг), (млн <sup>1</sup> )                        |
| 1766. ГОСТ 27753.9        |   | Тепличные грунты                                                                                                                                   | -                  | -            | Кальций и магний в<br>водной вытяжке       | (от 0,5 до 1250) мг/кг,<br>(для Са)<br>(от 0,5 до 250) мг/кг<br>(для Mg) |
| 1767. ГОСТ 27753.10       |   | Тепличные грунты                                                                                                                                   | -                  | -            | Массовая доля<br>органического<br>вещества | от 6 %                                                                   |
| 1768. ГОСТ 27753.11       |   | Тепличные грунты                                                                                                                                   | -                  | -            | Хлориды в водной<br>вытяжке                | (от 5 до 1800) мг/кг                                                     |
| 1769. ГОСТ 27753.12       |   | Тепличные грунты                                                                                                                                   | -                  | -            | Натрий в водной<br>вытяжке                 | (от 5 до 500) мг/кг                                                      |
| 1770. ГОСТ 26712          |   | Органические<br>удобрения                                                                                                                          | 20.15.8<br>08.92.1 | 3101<br>2703 | Общие требования к<br>методам химического, | -                                                                        |

| 1     | 2                     | 3                                                              | 4                                    | 5                                    | 6                                          | 7                             |
|-------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|       |                       |                                                                |                                      |                                      | микробиологического, радиационного анализа |                               |
| 1771. | ГОСТ 27979            | Органические удобрения (за исключением торфа и торфопродукции) | 20.15.8                              | 3101                                 | pH в солевой суспензии                     | (от 4,1 до 9,8) ед. pH        |
| 1772. | ГОСТ 26715 (п.2)      | Органические удобрения                                         | 20.15.8<br>08.92.1                   | 3101<br>2703                         | Массовая доля общего азота                 | (от 0,25 до 4,00) % на с.в.   |
| 1773. | ГОСТ 26716 (п.2)      | Органические удобрения                                         | 20.15.8<br>08.92.1                   | 3101<br>2703                         | Массовая доля аммонийного азота.           | (от 0,025 до 0,350) % на н.в. |
| 1774. | ГОСТ 26714            | Органические удобрения (за исключением торфа и торфопродукции) | 20.15.8                              | 3101                                 | Массовая доля золы                         | (от 0,3 до 21,0) %            |
| 1775. | ГОСТ 26713            | Органические удобрения (за исключением торфа и торфопродукции) | 20.15.8                              | 3101                                 | Массовая доля влаги и сухого остатка.      | (от 0,3 до 92,3) %            |
| 1776. | ГОСТ 26717            | Органические удобрения                                         | 20.15.8<br>08.92.1                   | 3101<br>2703                         | Массовая доля общего фосфора               | (от 0,05 до 5,30) % на с.в.   |
| 1777. | ГОСТ 26718            | Органические удобрения                                         | 20.15.8<br>08.92.1                   | 3101<br>2703                         | Массовая доля общего калия                 | от 0,03%                      |
| 1778. | ГОСТ 27980 (п.1, 3)   | Органические удобрения                                         | 20.15.8<br>08.92.1                   | 3101<br>2703                         | Массовая доля органического вещества       | от 20%                        |
| 1779. | СТ СЭВ 3363 (п. 4)    | Удобрения                                                      | 20.15.8<br>08.92.1<br>20.15<br>20.14 | 3101<br>2835<br>3105<br>2930<br>2703 | Общий бор                                  | (от 0,008 до 0,010) %         |
| 1780. | М 02                  |                                                                |                                      |                                      |                                            |                               |
| 1781. | ГОСТ EN 15749 (п.4.1) | Удобрения                                                      | 20.15.8<br>08.92.1                   | 3101<br>2835                         | Сера                                       | от 0,001 %                    |

| 1     | 2                                                                                                                                 | 3                                                                                                                        | 4              | 5                    | 6                                                                                                 | 7                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                   |                                                                                                                          | 20.15<br>20.14 | 3105<br>2930<br>2703 |                                                                                                   |                  |
| 1782. | ГОСТ 9517                                                                                                                         | Бурые, окисленные<br>каменные угли и<br>лигниты                                                                          | -              | -                    | Массовая доля<br>гуминовых кислот и<br>свободных гуминовых<br>кислот                              | от 2 %           |
| 1783. | Метод определения состава гуминовых веществ из<br>почвы Кононовой и Бельчиковой в модификации<br>Пономаревой и Плотниковой (1975) | Почва                                                                                                                    | -              | -                    | Массовая доля<br>гуминовых кислот и<br>свободных гуминовых<br>кислот                              | от 2 %           |
| 1784. | ГОСТ 20851.2 (п.п. 1, 16, 3, 5, 6, 8, 10)                                                                                         | Минеральные<br>удобрения с массовой<br>долей $P_2O_5$ (от 3 до 55)<br>%                                                  | 20.15          | 2835                 | Массовая доля<br>фосфатов (общих,<br>усвояемых,<br>водорастворимых) и<br>свободной<br>кислотности | (от 3 до 55) %   |
| 1785. | ГОСТ 20851.3 (п.4)                                                                                                                | Сложные и<br>однокомпонентные<br>минеральные<br>удобрения<br>содержащие калий в<br>пересчете на $K_2O$ (от 3<br>до 53) % | 20.15.5        | 3105                 | Калий в пересчете на<br>$K_2O$                                                                    | (от 3 до 53) %   |
| 1786. | ГОСТ 30181.6                                                                                                                      | Соли аммония (кроме<br>фосфорных)                                                                                        | 20.14          | 3105                 | Массовая доля азота,<br>содержащегося в<br>аммонийной форме                                       | (от 20 до 35) %  |
| 1787. | ГОСТ 30181.8                                                                                                                      | Сложные удобрения                                                                                                        | 20.14<br>20.15 | 2835<br>3105<br>2930 | Массовая доля<br>аммонийного азота                                                                | (от 1,5 до 20) % |
| 1788. | ГОСТ 30181.2                                                                                                                      | Однокомпонентные<br>азотные удобрения                                                                                    | 20.14          | 3105                 | Суммарная массовая<br>доля азота в<br>аммонийной и<br>амидной формах                              | (от 40 до 46) %  |
| 1789. | ГОСТ 30181.7                                                                                                                      | Сложные минеральные                                                                                                      | 20.14          | 3101                 | Массовая доля азот в                                                                              | (от 19 до 47) %  |

| 1     | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4              | 5                                    | 6                                               | 7                 |
|-------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
|       |                       | удобрения                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20.15          | 2835<br>3105<br>2930                 | аммонийной и<br>амидной формах а                |                   |
| 1790. | ГОСТ EN15749 (п. 4.1) | Удобрения                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20.14<br>20.15 | 3101<br>2835<br>3105<br>2930<br>2703 | Массовая доля<br>сульфатной серы                | от 0,5 %          |
| 1791. | ГОСТ 21560.0 (п.3)    | Твердые<br>(гранулированные,<br>порошковидные,<br>кристаллические и<br>зернистые) и жидкие<br>минеральные<br>удобрения, кроме,<br>минеральных<br>удобрений,<br>находящихся в силосах<br>и в движении по<br>пневмотрубопроводам<br>(у потребителя), а<br>также жидкого<br>аммиака. | 20.14<br>20.15 | 2835<br>3105<br>2930                 | Подготовка<br>аналитической пробы               | -                 |
| 1792. | ГОСТ 21560.1          | Гранулированные,<br>кристаллические и<br>зернистые<br>минеральные<br>удобрения                                                                                                                                                                                                    | 20.14<br>20.15 | 2835<br>3105<br>2930                 | Гранулометрический<br>состав                    | Σ=100 %           |
| 1793. | ГОСТ 20851.4 (п.1)    | Минеральные<br>удобрения                                                                                                                                                                                                                                                          | 20.14<br>20.15 | 2835<br>3105<br>2930                 | Массовая доля<br>гигроскопичной и<br>общей воды | (0,1 - 12) % воды |
| 1794. | ГОСТ 21560.5 (п.1)    | Гранулированные,<br>кристаллические и<br>зернистые<br>минеральные                                                                                                                                                                                                                 | 20.14<br>20.15 | 2835<br>3105<br>2930                 | Рассыпчатость                                   | до 100 %          |

| 1     | 2                      | 3                                                                                                                                                                                      | 4        | 5    | 6                                                          | 7                                           |
|-------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|       |                        | удобрения                                                                                                                                                                              |          |      |                                                            |                                             |
| 1795. | ГОСТ 32555             | Карбамид (мочевина)                                                                                                                                                                    | 20.15.31 | 3909 | Массовая доля содержания биурета                           | (от 0,45 до 1,5) %                          |
| 1796. | ГОСТ 27749.3           | Карбамид                                                                                                                                                                               | 20.15.31 | 3909 | Не растворимые в воде вещества                             | от 0,001 %                                  |
| 1797. | ГОСТ 29207             | Раствор карбамида условной концентрации                                                                                                                                                | 20.15.31 | 3909 | pH                                                         | (от 0,5 до 14) ед. pH                       |
| 1798. | ГОСТ 29336             | Сульфат аммония технический                                                                                                                                                            | 20.15.32 | 3105 | Свободная кислота                                          | Более 0,01 % по массе                       |
| 1799. | ГОСТ 26483             | Почвы, вскрышные и вмещающие породы                                                                                                                                                    | -        | -    | Приготовление солевой вытяжки, pH                          | (от 2,5 до 9,8) ед. pH                      |
| 1800. | ГОСТ 26484             | Почвы, вскрышные и вмещающие породы                                                                                                                                                    | -        | -    | Обменная кислотность                                       | от 0,02 ммоль на 100 г                      |
| 1801. | ГОСТ 26485             | Почвы, вскрышные и вмещающие породы                                                                                                                                                    | -        | -    | Обменный (подвижный) алюминий                              | (от 0,01 до 0,60) ммоль на 100 г            |
| 1802. | ГОСТ 26487 (п.п. 2, 3) | Почвы, вскрышные и вмещающие породы                                                                                                                                                    | -        | -    | Обменный кальций, обменный (подвижный) магний              | (от 0,01 до 36,00) ммоль/100 г              |
| 1803. | ГОСТ 26489             | Почвы, вскрышные и вмещающие породы                                                                                                                                                    | -        | -    | Обменный аммоний                                           | (от 0,2 до 60,0) мг/кг млн <sup>1</sup>     |
| 1804. | ГОСТ 26490             | Почвы, вскрышные и вмещающие породы                                                                                                                                                    | -        | -    | Подвижная сера                                             | (от 0,5 до 24,0) мг/кг                      |
| 1805. | ГОСТ 26205             | Сероземы, серо-бурые, бурые, каштановые, черноземы и другие почвы, вскрышных и вмещающих породах пустынной, полупустынной, сухостепной и степной зон, в карбонатных почвах других зон. | -        | -    | Подвижные соединения фосфора<br>Подвижные соединения калия | (от 0 до 80) мг/кг<br>(от 0 до 400,0) мг/кг |

| 1     | 2                   | 3                                                                                              | 4 | 5 | 6                                                                                               | 7                                              |
|-------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|       |                     | Стандарт не распространяется на почвенные горизонты, содержащие гипс                           |   |   |                                                                                                 |                                                |
| 1806. | ГОСТ Р 54650        | Подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные почвы, вскрышные и вмещающие породы лесной зоны | - | - | Подвижных соединений фосфора ( $P_2O_5$ )<br>Подвижные соединения калия ( $K_2O$ )              | (от 0 до 250) мг/кг<br><br>(от 0 до 250) мг/кг |
| 1807. | ГОСТ 12536 (п. 4.5) | Дисперсные песчаные и глинистые грунты, кроме торфяных и скальных грунтов                      | - | - | Гранулометрический (зерновой) и микроагрегатный состав                                          | до 100 %                                       |
| 1808. | ГОСТ 26423 (п. 4.5) | Почвы                                                                                          | - | - | Плотный остаток                                                                                 | от 0,05%                                       |
| 1809. | ГОСТ 27821          | Почвы, кроме карбонатных, засоленных и гипсосодержащих                                         | - | - | Сумма поглощенных оснований                                                                     | (от 0,75 до 49,75) мг-экв. на 100 г.           |
| 1810. | ГОСТ 26212          | Почвы, вскрышные и вмещающие породы                                                            | - | - | Гидролитическая кислотность                                                                     | (от 0,23 до 17,3) ммоль/100г                   |
| 1811. | ГОСТ 26213 (п. 1)   | Почвы, вскрышные и вмещающие породы, кроме проб с массовой долей хлорида более 0,6% по п. 1    | - | - | Органическое вещество                                                                           | до 15% органического вещества                  |
| 1812. | ГОСТ 28268          | Некаменистые почвы, т.е. почвы, в которых массовая доля частиц крупнее 3 мм не превышает 0,5%, | - | - | Определение влажности, максимальной гигроскопической влажности и устойчивого завядания растений | (от 0,07 до 80,00) %                           |
| 1813. | ГОСТ 27784          | Торфяные и                                                                                     | - | - | Зольность                                                                                       | от 10 %                                        |



| 1     | 2                                                                                                              | 3                                          | 4 | 5 | 6                                                                        | 7                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|       |                                                                                                                | оторфованные горизонты почв                |   |   |                                                                          |                                              |
| 1814. | ГОСТ 17.4.4.01                                                                                                 | Почвы естественного и нарушенного сложения | - | - | Ёмкость катионного обмена                                                | от 0,1 ммоль на 100 г                        |
| 1815. | ГОСТ 26951                                                                                                     | Почвы, вскрышные и вмещающие породы        | - | - | Массовая доля нитратов                                                   | (2,8-109,0) мг\кг                            |
| 1816. | ГОСТ 26950                                                                                                     | Почвы, вскрышные и вмещающие породы        | - | - | Обменный натрий                                                          | от 0,1 ммоль/на 100 г                        |
| 1817. | ГОСТ 26424                                                                                                     | Почвы                                      | - | - | Ионы карбоната и бикарбоната в водной вытяжке                            | от 0,1 ммоль/на 100 г                        |
| 1818. | ГОСТ 26423                                                                                                     | Почвы                                      | - | - | Удельная электрическая проводимость, pH и плотный остаток водной вытяжки | (от 1 до 30) мСм/см                          |
| 1819. | Методические указания по определению содержания подвижного фтора в почвах ионометрическим методом, Москва-1993 | Все типы почв                              | - | - | Фтор (подвижная форма)                                                   | (от 0,24 до 95,0) мг/кг                      |
| 1820. | ГОСТ 26425                                                                                                     | Почвы                                      | - | - | Ионы хлорида в водной вытяжке                                            | от 0,003 %                                   |
| 1821. | ГОСТ 26426                                                                                                     | Почвы                                      | - | - | Ион сульфата                                                             | (от 0,5 до 12,0) ммоль/100 г                 |
| 1822. | ГОСТ 26107 (п. 4.2)                                                                                            | Почвы естественного и нарушенного сложения | - | - | Общий азот                                                               | от 0,001 %                                   |
| 1823. | ГОСТ 26261 (п.п.4.4, 4.5)                                                                                      | Почвы естественного и нарушенного сложения | - | - | Валовый фосфор<br>Валовый калий                                          | (от 0,001 до 1,000) %, (от 0,001 до 2,000) % |
| 1824. | ГОСТ Р 50688 (п.6.4, п.6.5)                                                                                    | Почвы                                      | - | - | Бор (подвижная форма)                                                    | (от 0,1 до 10,0) мг/кг                       |
| 1825. | ГОСТ 27395                                                                                                     | Почвы                                      | - | - | Подвижные соединения двух- и                                             | от 0,001 %                                   |

| 1     | 2              | 3                                                                                                                     | 4 | 5 | 6                                            | 7                       |
|-------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------|-------------------------|
|       |                |                                                                                                                       |   |   | трехвалентного<br>железа                     |                         |
| 1826. | ГОСТ 17.5.4.02 | Вскрышные и<br>вмещающие породы                                                                                       | - | - | Сумма токсичных<br>солей в водной<br>вытяжке | от 0,5 %                |
| 1827. | ГОСТ 26210     | Дерново-подзолистые,<br>серые лесные,<br>черноземы,<br>красноземы и другие<br>почвы, вскрышных и<br>вмещающих породах | - | - | Обменный калий                               | (от 0,5 до 400,0) мг/кг |

Руководитель Испытательного Центра ФГБУ  
«Ленинградская межобластная ветеринарная  
лаборатория»

должность уполномоченного лица

Директор федерального государственного бюджетного  
учреждения «Ленинградская межобластная  
ветеринарная лаборатория»

должность уполномоченного лица

Баргман Ж.Е.  
инициалы, фамилия уполномоченного лица

Бровкина Н.В.  
инициалы, фамилия уполномоченного лица