


Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Приложение к аттестату аккредитации
№ РОСС RU.0001.21ПЧ18
от «19» июня 2014 г.
лист 1 из 21 листов

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
Испытательной лаборатории
федерального государственного учреждения государственной станции агрохимической службы «Костромская»
156961, Костромская область, г. Кострома, проспект Мира, д. 53-А

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ВМУ № 2482-81	Рыба и рыбная продукция	92 6000	0300	хлорорганические пестициды: ДДТ ДДЭ, ДДД альфа-ГХЦГ гамма-ГХЦГ бенз(а)пирен	от 0,002 мг/кг от 0,002 мг/кг от 0,002 мг/кг от 0,002 мг/кг от 0,002 мг/кг	СанПиН 42-123-4540-87
2	М 04-15-2009 (ФР.1.31.2014.17186)	Продукты пищевые и продовольственное сырье, БАД	921001, 921100-921900, 921041, 921056-921084, 922000, 924000, 927000, 926000	1601-1602, 1604-1605, 1001-1008, 1101-1109, 0209, 0210			

1	2	3	4	5	6	7	8
3	ФР.1.31.2004.0119	Продукты пищевые и продовольственное сырье, БАД, биологические объекты	921001, 921100-921900, 921041, 921056-921084, 922000, 924000, 991001-910017, 910021-910023, 911000, 912000, 913000, 914100, 914200, 914300, 914800, 914900, 914001, 914003, 917000, 916000, 918000, 919100, 919200, 988211, 919400-919600, 919800, 919900, 919011-919013, 919031-919034, 910021-910023, 921001-921041, 921056-921084, 921100-921700, 921900, 922000, 924000, 926000, 927000, 929300, 929400, 929700, 920001-920003, 928400, 918540, 971000, 972000, 973000, 976100, 976200, 976500, 976600, 976900, 981112, 981912, 983912, 984115, 984135, 984615, 927000, 926000	1201-1208, 1212, 1501-1504, 1506, 1507-1518, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1910, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209, 2501	мышьяк	0,005-5,0мг/кг	

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	ГОСТ 30349	Фрукты, овощи и продукты их переработки	97 3000 91 6000 97 0000	0810 2001-2009	гамма-ГХЦГ кельтана и геп- тахлор ДДТ и его мета- болитов.	0,001 -0,2мг/кг 0,005-0,2 мг/кг 0,007 -0,3мг/кг	
5.	М 01-45-2009 (ФР.1.31.2015.19419)	Вода природная (поверхностная, подземная), питьевая, минеральная	11.07 36.001 36.0011 36.0012 08.93.10.140	2201 2501.00 100	бромид-ионы йодид-ионы	0,05-100мг/дм ³ 0,1-100 мг/дм ³	ГОСТ 17.1.5.05-85 СанПиН 2.1.4.1116-02 СанПиН 2.1.4.1074-01 ГН 2.1.5.1315-03 СанПиН 2.1.4.2496-09 ГОСТ Р 54316-2011 Приказ Рыболовства № 20 от 18.01.2010 Постановление Прави- тельства РФ от 29.07.2013 № 646
6.	ПНД Ф 14.1.2:4.157-99 (ФР.1.31.2013.16684)	Вода природная (поверхностная, подземная), питьевая, очищенная сточная	11.07 36.001 36.0011 36.0012 08.93.10.140	2201 2501.00 100	хлориды нитриты сульфаты нитраты фториды фосфаты	0,5-200 мг/дм ³ 0,-200 мг/дм ³ 0,5-200 мг/дм ³ 0,2-50,0 мг/дм ³ 0,1-10,0 мг/дм ³ 0,25-25,0мг/дм ³	ГОСТ 17.1.5.05-85 СанПиН 2.1.4.1116-02 СанПиН 2.1.4.1074-01 ГН 2.1.5.1315-03 СанПиН 2.1.4.2496-09 ГОСТ Р 54316-2011 Приказ Рыболовства № 20 от 18.01.2010 Постановление Прави- тельства РФ от 29.07.2013 № 646
7.	ПНД Ф 14.1.2:4.167-200 (ФР.1.31.2013.14076)	Вода природная (поверхностная, подземная), питьевая, сточная	11.07 36.001 36.0011 36.0012 08.93.10.140	2201 2501.00 100	аммоний барий калий кальций литий магний натрий стронций	0,5-50000мг/дм ³ 0,1-10,00мг/дм ³ 0,5-50000мг/дм ³ 0,5-50000мг/дм ³ 0,015-2,0 мг/дм ³ 0,25-2500 мг/дм ³ 0,5-5000 мг/дм ³ 0,25-50 мг/дм ³	ГОСТ 17.1.5.05-85 СанПиН 2.1.4.1116-02 СанПиН 2.1.4.1074-01 ГН 2.1.5.1315-03 СанПиН 2.1.4.2496-09 ГОСТ Р 54316-2011 Приказ Рыболовства № 20 от 18.01.2010 Постановление Прави- тельства РФ от

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	ПНД Ф 14.1.2.49-96	Вода природная, сточная	11.07.36.001 08.93.10.140	2201	мышьяк	0,05-0,8 мг/дм ³	29.07.2013 № 646 Приказ Рыболовства № 20 от 18.01.2010 Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 646
9	ПНД Ф 14.1.2.4.223-06 (ФР.1.31.2004.01324)	Вода минеральная, природная, минеральная, сточная	11.07.1 11.07.36.001 36.00.12 08.93.10.140	2201 2501.00 100	мышьяк III мышьяк IV общий мышьяк	0,002-0,200мг/дм ³ 0,002-0,020 мг/дм ³ 0,002-0,500 мг/дм ³	ГОСТ 17.1.5.05-85 СанПиН 2.1.4.1116-02 СанПиН 2.1.4.1074-01 ГН 2.1.5.1315-03 СанПиН 2.1.4.2496-09 ГОСТ Р 54316-2011 Приказ Рыболовства № 20 от 18.01.2010 Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 646
10	ПНД Ф 14.1.2.4.186-02	Вода природная, питьевая (в том числе расфасованная в емкости)	11.07 36.001 36.0011 36.0012 08.93.10.140	2201 2501.00 100	бенз(а)пирен	0,5-500нг/дм ³ (0,0005-0,5 мкг/л)	ГОСТ 17.1.5.05-85 СанПиН 2.1.4.1116-02 СанПиН 2.1.4.1074-01 ГН 2.1.5.1315-03 СанПиН 2.1.4.2496-09 ГОСТ Р 54316-2011 Приказ Рыболовства № 20 от 18.01.2010 Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 646
11	РД 52.24.514-2009	Вода природная, питьевая (в том числе расфасованная в емкости)	11.07 36.001 36.0011 36.0012 08.93.10.140	2201 2501.00 100	ионы натрия ионы калия суммарная массовая концентрация ионов	2-500 нг/л (0,002-0,5мкг/л)	ГОСТ 17.1.5.05-85 СанПиН 2.1.4.1116-02 СанПиН 2.1.4.1074-01 ГН 2.1.5.1315-03 СанПиН 2.1.4.2496-09 ГОСТ Р 54316-2011 Приказ Рыболовства № 20 от 18.01.2010 Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 646

1	2	3	4	5	6	7	8
12	ПНД Ф 14.1:2.4.192-03	Вода природная, питьевая, сточная	11.07 36.001 36.0011 36.0012 08.93.10.140	2201 2501.00 100	ванадий	0,025-2,0 мг/дм ³	ГОСТ 17.1.5.05-85 СанПиН 2.1.4.1116-02 СанПиН 2.1.4.1074-01 ГН 2.1.5.1315-03 СанПиН 2.1.4.2496-09 ГОСТ Р 54316-2011 Приказ Рыболовства № 20 от 18.01.2010 Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 646
13	ФР.1.31.2012.12801	Вода природная, питьевая, сточная	11.07 36.001 36.0011 36.0012 08.93.10.140	2201 2501.00 100	алюминий бериллий бор железо кадмий калий кобальт кремний магний марганец медь молибден натрий никель свинец стронций хром цинк	0,1-20 мг/дм ³ 0,05-10 мг/дм ³ 0,0001-0,005 мг/дм ³ 0,1-10 мг/дм ³ 0,0005-1,0 мг/дм ³ 1,0-50,0 мг/дм ³ 0,005-5 мг/дм ³ 0,3-10,0 мг/дм ³ 0,05-10,0 мг/дм ³ 0,05-5 мг/дм ³ 0,001-5,0 мг/дм ³ 0,2-50,0 мг/дм ³ 1,0-100 мг/дм ³ 0,01-10 мг/дм ³ 0,005-25 мг/дм ³ 1,0-50 мг/дм ³ 0,05-5,0 мг/дм ³ 0,001-3,0 мг/дм ³	ГОСТ 17.1.5.05-85 СанПиН 2.1.4.1116-02 СанПиН 2.1.4.1074-01 ГН 2.1.5.1315-03 СанПиН 2.1.4.2496-09 ГОСТ Р 54316-2011 Приказ Рыболовства № 20 от 18.01.2010 Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 646
14	РД 153-34.2-21.544-2002	Вода природная (подземная, поверхностная), в т.ч. вода источников питьевого водоснабжения, сточная (в т.ч. очищенная, ливневая)	11.07 36.001 36.0011 36.0012 08.93.10.140	2201 2501.00 100	углекислота свободная углекислота агрессивная	0,001-1мг/дм ³ 0,001-1мг/дм ³	СНП 2.03.11-85
15	РД 52-24.395-2007	Вода природная и очищенная сточная	11.07 36.001 36.0011 36.0012 08.93.10.140	2201 2501.00 100	жесткость некарбонатной (постоянной)	0,060 до 13,00 ммоль/дм ³	ГОСТ 17.1.5.05-85 СанПиН 2.1.4.1116-02 СанПиН 2.1.4.1074-01 ГН 2.1.5.1315-03 СанПиН 2.1.4.2496-09

1	2	3	4	5	6	7	8
							ГОСТ Р 54316-2011 Приказ Рыболовства № 20 от 18.01.2010 Постановление Прави- тельства РФ от 29.07.2013 № 646
16	ГОСТ 4011	Вода питьевая	36.0011 36.0012	2201 2501.00 100	железо	0,10-2,00 мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.1116-02 СанПиН 2.1.4.1074-01 ГН 2.1.5.1315-03
17	ПНД Ф 14.1.2:4.50-96	Вода природная, пи- тьевая (в том числе расфасованная в ем- кости), сточная	11.07 36.001 36.0011 36.0012 08.93.10.140	2201 2501.00 100	железо	0,05 до 10 мг/дм ³	ГОСТ 17.1.5.05-85 СанПиН 2.1.4.1116-02 СанПиН 2.1.4.1074-01 ГН 2.1.5.1315-03 СанПиН 2.1.4.2496-09 ГОСТ Р 54316-2011 Приказ Рыболовства № 20 от 18.01.2010 Постановление Прави- тельства РФ от 29.07.2013 № 646
18	ГОСТ 31957	Вода питьевая и при- родная (поверхност- ную и подземную) воду, в том числе во- ду источников питье- вого водоснабжения, сточная вода	11.07 36.001 36.0011 36.0012 08.93.10.140	2201 2501.00 100	гидрокарбонаты щелочность карбонаты	6,1-6100 ммоль-дм ³ 0,1-100 мг/дм ³ 6-6000 мг/дм ³	ГОСТ 17.1.5.05-85 СанПиН 2.1.4.1116-02 СанПиН 2.1.4.1074-01 ГН 2.1.5.1315-03 СанПиН 2.1.4.2496-09 ГОСТ Р 54316-2011 Приказ Рыболовства № 20 от 18.01.2010 Постановление Прави- тельства РФ от 29.07.2013 № 646
19	ПНД Ф 14.1.2:4.207-04	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная), в том числе воду источни- ков питьевого водо- снабжения	11.07 36.001 36.0011 36.0012 08.93.10.140	2201 2501.00 100	цветность	1-500°	ГОСТ 17.1.5.05-85 СанПиН 2.1.4.1116-02 СанПиН 2.1.4.1074-01 ГН 2.1.5.1315-03 СанПиН 2.1.4.2496-09 ГОСТ Р 54316-2011 Приказ Рыболовства № 20 от 18.01.2010 Постановление Прави- тельства РФ от 29.07.2013 № 646
20	ГОСТ 31956	Вода природная (по-	11.07 36.001	2201 2501.00	хрома (VI) и об-	0,025-25 мг/дм ³	ГОСТ 17.1.5.05-85

1	2	3	4	5	6	7	8
		верхностная и подземная), питьевая, в том числе расфасованная в емкость, сточную воду	36.0011 36.0012 08.93.10.140	100	щего хрома (метод А) хрома (VI)(метод Б) хрома (VI)(метод В) общий хром в природных и питьевых водах (метод Г) общий хром сточные и очищенные сточные воды (метод Г)	0,05-3 мг/дм ³ 0,005-0,05 мг/дм ³ 0,02-10 мг/дм ³ 0,5- 20 мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.1116-02 СанПиН 2.1.4.1074-01 ГН 2.1.5.1315-03 СанПиН 2.1.4.2496-09 ГОСТ Р 54316-2011 Приказ Рыболовства № 20 от 18.01.2010 Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 646
21	М 01-34-2007 (ФР 1.31.2013.13825)	Вода природная (поверхностная и подземная), питьевая, в том числе расфасованная в емкость, очищенная сточная воду	11.07 36.001 36.0011 36.0012 08.93.10.140	2201 2501.00 100	2,4-дихлорфеноксику-сусной кислоты	0,003 - 0,1 мг/дм ³	ГОСТ 17.1.5.05-85 СанПиН 2.1.4.1116-02 СанПиН 2.1.4.1074-01 ГН 2.1.5.1315-03 СанПиН 2.1.4.2496-09 ГОСТ Р 54316-2011 Приказ Рыболовства № 20 от 18.01.2010 Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 646
22	РД 52.24.410-2011 МУ №1328-76 МУ 1533-76 МУ 1542-76 МУ 1783-77 МУ 1794-77 МУ 1803-77	Вода природных и очищенных сточных вод, почва	11.07 36.001 36.0011 36.0012 08.93.10.140		Симм-триазиновые пестициды Пропазин Атразин Симазин Прометрин	От 0,50 до 5,0 вкл. Св. 5,0 до 30,0 вкл. От 1,0 до 40,0 вкл. От 1,0 до 40,0 вкл. От 1,0 до 40,0 вкл.	ГОСТ 17.1.5.05-85 СанПиН 2.1.4.1116-02 СанПиН 2.1.4.1074-01 ГН 2.1.5.1315-03 СанПиН 2.1.4.2496-09 ГОСТ Р 54316-2011 Приказ Рыболовства № 20 от 18.01.2010 Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 646
23	ГОСТ 31859	Вода питьевая, природная, сточная	11.07 36.001 36.0011 36.0012 08.93.10.140	2201 2501.00 100	ХПК	10 - 800 мгО/дм ³ .	ГОСТ 17.1.5.05-85 СанПиН 2.1.4.1116-02 СанПиН 2.1.4.1074-01 ГН 2.1.5.1315-03 СанПиН 2.1.4.2496-09

1	2	3	4	5	6	7	8
24	РД 52.08.104-2002	Вода природная	11.07 36.001		мутность, г/м ³	не установлен	ГОСТ Р 54316-2011 Приказ Рыболовства № 20 от 18.01.2010 Постановление Прави- тельства РФ от 29.07.2013 № 646 ГОСТ 17.1.5.05-85 СанПиН 2.1.4.1116-02 СанПиН 2.1.4.1074-01 ГН 2.1.5.1315-03 СанПиН 2.1.4.2496-09 ГОСТ Р 54316-2011 Приказ Рыболовства № 20 от 18.01.2010 Постановление Прави- тельства РФ от 29.07.2013 № 646
25	ПНД Ф 14.1.2.3.4.10-04 ПНД Ф 16.1.2.2.3.3.7-04	Вода питьевая, прес- ная природная, сточ- ная, водная вытяжка из грунтов, почв, осадки сточных вод, отходы производства и потребления	11.07 36.001 36.0011 36.0012 08.93.10.140	2201 2501.00 100	биотестирование	0,05-0,2 единицы оптической плот- ности	ГОСТ 17.1.5.05-85 СанПиН 2.1.4.1116-02 СанПиН 2.1.4.1074-01 ГН 2.1.5.1315-03 СанПиН 2.1.4.2496-09 ГОСТ Р 54316-2011 Приказ Рыболовства № 20 от 18.01.2010 Постановление Прави- тельства РФ от 29.07.2013 № 646
26	ФР.1.31.2008.05185	Вода питьевая, по- верхностная, подзем- ная пресная, сточная	11.07 36.001 36.0011 36.0012 08.93.10.140	2201 2501.00 100	щелочность	0,005 - 10 ммоль/дм ³	ГОСТ 17.1.5.05-85 СанПиН 2.1.4.1116-02 СанПиН 2.1.4.1074-01 ГН 2.1.5.1315-03 СанПиН 2.1.4.2496-09 ГОСТ Р 54316-2011 Приказ Рыболовства № 20 от 18.01.2010 Постановление Прави- тельства РФ от 29.07.2013 № 646
27	М-01-28-2007 (ФР.1.31.2012.13494)	Вода питьевая, при- родная, очищенная сточная	11.07 36.001 36.0011 36.0012 08.93.10.140	2201 2501.00 100	молибден	0,025-0,25 мг/л	ГОСТ 17.1.5.05-85 СанПиН 2.1.4.1116-02 СанПиН 2.1.4.1074-01 ГН 2.1.5.1315-03

1	2	3	4	5	6	7	8
28	М-МВИ-80-2008 (ФР.1.31.2013.14150)	Почва, грунты, до- нные отложения	03 9000 03 9100 03 9200 00 1700 21 8605			алюминий бром бор бериллий барий ванадий висмут вольфрам железо кальций калий кадмий кобальт кремний магний марганец медь молибден мышьяк натрий никель олово ртуть свинец селен серебро стронций сурьма таллий теллур титан хром цинк	СанПиН 2.1.4.2496-09 ГОСТ Р 54316-2011 Приказ Рыболовства № 20 от 18.01.2010 Постановление Прави- тельства РФ от 29.07.2013 № 646 ГН 2.1.7.2041-2006 ГН 2.1.7.2511-2009 СанПиН 42-128-4433- 87; МУ 2.1.7.730-99 СанПиН 2.1.7.1287- 2003; ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 СанПиН 2.1.7.573-96
						5,0-5,0*10 ⁴ мг/кг 5,0-1,0*10 ³ мг/кг 5-10*10 ³ мг/кг 0,5-1,0*10 ³ мг/кг 5,0-5,0*10 ³ мг/кг 5,0-1,0*10 ³ мг/кг 5,0-1,0*10 ³ мг/кг 5,0-1,0*10 ³ мг/кг 0,5-5,0*10 ³ мг/кг 5,0-5,0*10 ³ мг/кг 5,0-5,0*10 ⁵ мг/кг 0,05-1,0*10 ³ мг/кг 0,5-1,0*10 ³ мг/кг 0,5-1,0*10 ⁵ мг/кг 5,0-5,0*10 ⁵ мг/кг 0,5-5,0*10 ³ мг/кг 0,5-1,0*10 ³ мг/кг 1,0-1,0*10 ³ мг/кг 0,05-1,0*10 ³ мг/кг 5,0-5,0*10 ⁵ мг/кг 0,5-1,0*10 ³ мг/кг 0,005-1,0*10 ³ мг/кг 0,5-1,0*10 ³ мг/кг 0,5-1,0*10 ³ мг/кг 0,5-1,0*10 ³ мг/кг 0,5-1,0*10 ³ мг/кг 5,0-1,0*10 ³ мг/кг 0,5-1,0*10 ³ мг/кг 0,5-1,0*10 ³ мг/кг 5,0-5,0*10 ³ мг/кг 0,5-1,0*10 ³ мг/кг 0,5-1,0*10 ³ мг/кг	

1	2	3	4	5	6	7	8
29	ФР.1.31.2012.13573	Почва			железо кадмий кобальт марганец молибден медь никель свинец хром цинк	0,1-2,5 мг/кг 0,001-5,0 мг/кг 0,005-20,0 мг/кг 0,05-20,0 мг/кг 1,0-50,0 мг/кг 0,001-25,0 мг/кг 0,01-10,0 мг/кг 0,01-10,0 мг/кг 0,1-50,0 мг/кг 0,001-5,0 мг/кг	ГН 2.1.7.2041-2006 ГН 2.1.7.2511-2009 СанПиН 42-128-4433-87; МУ 2.1.7.730-99 СанПиН 2.1.7.1287-2003; ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 СанПиН 2.1.7.573-96
30	ПНД Ф 16.1.2.2.3.3.36-2002 (ФР.1.31.2007.03819)	Почва, донные отложения, осадки сточных вод, отходы			медь кадмий цинк свинец никель марганец кобальт хром	20 - 500 мг/кг 5 - 100 мг/кг 20 - 500 мг/кг 100 - 500 мг/кг 50 - 500 мг/кг 200 - 2000 мг/кг 5-100 мг/кг 5-100мг/кг	ГН 2.1.7.2041-2006 ГН 2.1.7.2511-2009 СанПиН 42-128-4433-87; МУ 2.1.7.730-99 СанПиН 2.1.7.1287-2003; ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 СанПиН 2.1.7.573-96
31	ФР.1.39.2007.03223	Вода природная (поверхностная, подземная), очищенная сточная, сточная			с использованием водорослей (Scenedesmus quadricauda (Тиф. Bred))	отсутствие-наличие	ГОСТ 17.1.5.05-85 СанПиН 2.1.4.1116-02 СанПиН 2.1.4.1074-01 ГН 2.1.5.1315-03 СанПиН 2.1.4.2496-09 ГОСТ Р 54316-2011 от 18.01.2010 Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 646
32	ФР.1.39.2007.03223	Почва			с использованием водорослей (Scenedesmus quadricauda (Тиф. Bred))	отсутствие-наличие	МУ 2.1.7.730-99 ГН 2.1.7.2041-2006 ГН 2.1.7.2511-2009 СанПиН 2.1.7.1287-2003 СанПиН 42-128-4433-87 ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 СанПиН 2.1.7.573-96

1	2	3	4	5	6	7	8
33	Технические условия методов проведения дополнительных агрохимических анализов почв. МТРУ 46564-69	Почва	39 00 23		гипс	не установлены	ГН 2.1.7.2041-2006 ГН 2.1.7.2511-2009 СанПиН 42-128-4433-87; МУ 2.1.7.730-99 СанПиН 2.1.7.1287-2003; ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 СанПиН 2.1.7.573-96
34	РД 52.18.289-90	Почва	39 00 23		Подвижные формы тяжелых металлов: медь свинец цинк никель кадмий кобальт хром марганец	0,2-5,0мкг/мл 1,0-20,0 мкг/мл 0,05-1,00 мкг/мл 0,3-5,0 мкг/мл 0,05-2,00 мкг/мл 0,5-2,00 мкг/мл 0,5-10,0 мкг/мл 0,1-3,0 мкг/мл	ГН 2.1.7.2041-2006 ГН 2.1.7.2511-2009 СанПиН 42-128-4433-87; МУ 2.1.7.730-99 СанПиН 2.1.7.1287-2003; ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 СанПиН 2.1.7.573-96
35	ГОСТ Р ИСО 11465	Почва	39 00 23		массовая доля сухого вещества, % массовое отношение влаги, %	не установлено не установлено	ГН 2.1.7.2041-2006 ГН 2.1.7.2511-2009 СанПиН 42-128-4433-87; МУ 2.1.7.730-99 СанПиН 2.1.7.1287-03; ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 СанПиН 2.1.7.573-96
36	ПНД Ф 16.1:2.2.2.3:39-2003	Почва, донные отложения, грунты, твердые отложения, осадки сточных вод	39 00 23 37 00 20 20.15.80		бенз(а)пирен	0,0005-2 мг/кг	ГН 2.1.7.2041-2006 ГН 2.1.7.2511-2009 СанПиН 42-128-4433-87; МУ 2.1.7.730-99 СанПиН 2.1.7.1287-2003; ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 СанПиН 2.1.7.573-96

1	2	3	4	5	6	7	8
37	ПНД Ф 16.1.2.2.2.3.65-10	Почва, донные отложения, грунты, илы, отходы производства	39 00 23 37 00 20 20.15.80		диоксид кремния	5-97 %	ГН 2.1.7.2041-2006 ГН 2.1.7.2511-2009 СанПиН 42-128-4433-87; МУ 2.1.7.730-99 СанПиН 2.1.7.1287-2003; ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 СанПиН 2.1.7.573-96
38	ПНД Ф 16.1.2.2.2.3.48-06 (ФР.1.34.2005.02119)	Почвы, телищные грунты, сапропели, илы, донные отложения	39 00 23 37 00 20 20.15.80		мышьяк	0,10-40мг/кг	ГН 2.1.7.2041-2006 ГН 2.1.7.2511-2009 СанПиН 42-128-4433-87; МУ 2.1.7.730-99 СанПиН 2.1.7.1287-2003; ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 СанПиН 2.1.7.573-96
39	ПНД Ф 16.1.2.2.2.3.3.62-09	Почва, донные отложения, осадки сточных вод, отходы производства	39 00 23 37 00 20 20.15.80		нафталин аценафтен флуорен фенантрен антрацен флуорантен пирен бенз(а)антрацен хризен бенз(в)флуорантен бенз(к)флуорантен бензо(а)пирен ди- бенз(а,h)антрацен бен- зо(g,h,i)перилен	20-2000мкг/кг 6-2000 мкг/кг 6-2000 мкг/кг 6-2000 мкг/кг 1-2000 мкг/кг 20-2000 мкг/кг 20-2000 мкг/кг 6-2000 мкг/кг 3-2000 мкг/кг 6-2000 мкг/кг 1-2000 мкг/кг 1-2000 мкг/кг 6-2000 мкг/кг 6-2000 мкг/кг	ГН 2.1.7.2041-2006 ГН 2.1.7.2511-2009 СанПиН 42-128-4433-87; МУ 2.1.7.730-99 СанПиН 2.1.7.1287-2003; ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 СанПиН 2.1.7.573-96
40	РД 52.24.505-2010	Донные отложения			нефтяные компоненты смоли асфальте-	0,09-0,22 мг/г суслого вещества 0,02-0,07 мг/г сус-	ГН 2.1.7.2041-2006 ГН 2.1.7.2511-2009 СанПиН 42-128-4433-

1	2	3	4	5	6	7	8
44	ПНД Ф 12.1:2.2:2.3:2.03	Почвы, грунты, донные отложения, осадки сточных вод, шламы.	37.02.20 38.32.21 38.32.22 39.00.23		Отбор проб	-	СанПиН 2.1.7.573-96 МУ 2.1.7.730-99 ГОСТ 17.4.1.02-83 ГОСТ 17.4.2.01-81 ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 17.4.3.03-85 ГН 2.1.7.2041-2006 ГН 2.1.7.2511-2009 СанПиН 42-128-4433-87 ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 СанПиН 2.1.7.573-96
45	МУ 24.09.2003	Почвы	39.00.23		Отбор проб, проведение комплексного мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения.	-	МУ 2.1.7.730-99 ГОСТ 17.4.1.02-83 ГОСТ 17.4.2.01-81 ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 17.4.3.03-85 ГН 2.1.7.2041-2006 ГН 2.1.7.2511-2009 СанПиН 42-128-4433-87 ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 СанПиН 2.1.7.573-96
46	РД 52.10.556-95	Морские донные отложения			марганец железо хром никель АПав КПАВ НПАВ НУВ(нефтяные углеводороды) фенолы	20-200*10 ⁻³ мкг/г 250-1000*10 ⁻³ мкг/г 5-50*10 ⁻³ мкг/г 10-100*10 ⁻³ мкг/г 1-30*10 ⁻³ мкг/г 1-30*10 ⁻³ мкг/г 2,0-100*10 ⁻³ мкг/г 5,0-100*10 ⁻³ мкг/г 0,5-60*10 ⁻³ мкг/г	

1	2	3	4	5	6	7	8
47	ПНД Ф 16.2.2.2.3.3.27-02	Осадки, шламы, донные отложения, активный ил очистных сооружений	37.02.20 38.32.21 38.32.22 39.00.23		сырой, сброженный осадок шлам твердые и жидкие отходы донные отложения активный ил	от 60 до 99,8% 60,00-99,00% 60,00-99,00% 80,00-99,80%	МУ 2.1.7.730-99 ГОСТ 17.4.1.02-83 ГОСТ 17.4.2.01-81 ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 17.4.3.03-85 ГН 2.1.7.2041-2006 ГН 2.1.7.2511-2009 СанПиН 42-128-4433-87 ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 СанПиН 2.1.7.573-96
48	ГОСТ 31675	Корма	91 4610 91 4622 91 9250 92 9510 92 9522-92 9524 91 4612	1208 2302-2306 2304	клетчатка	2,0- 50,0%	Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору), от 18.06.2010 г № 317 и НД на продукцию
49	ГОСТ Р 32250	Корма, комбикорма	91 4610 91 4622 91 9250 92 9510 92 9522-92 9524 91 4612	1208 2302-2306 2304	калия натрия	от 0,04 г/кг.	Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору), от 18.06.2010 г № 317 и НД на продукцию
50	ГОСТ 32044.1	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	91 4610 91 4622 91 9250 92 9510 92 9522-92 9524 91 4612	1208 2302-2306 2304	массовая доля азота массовая доля сырого протеина	от 0,007-14% расчетно	Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору), от 18.06.2010 г № 317

1	2	3	4	5	6	7	8
							и НД на продукцию
51	ГОСТ 26573.2	Премиксы	92 9140		марганец (Mn) железо (Fe) медь (Cu) цинк (Zn) кобальт (Co)	от 50 до 10000 г/т включ. от 250 до 10000 г/т включ. от 60 до 2500 г/т включ. от 125 до 10000 г/т включ. от 15 до 250 г/т включ.	НД на продукцию
52	ГОСТ 31481	Комбикорма	91 4610 91 4622 91 9250 92 9510 92 9522-92 9524 91 4612	1208 2302-2306 2304	α-ГХЦГ β-ГХЦГ ДДД ДДЭ ДДТ	0,001-0,1 мг/кг 0,001-0,1 мг/кг 0,007-0,2 мг/кг 0,007-0,1 мг/кг 0,007-0,4 мг/кг	Единые ветеринарные (ветеринарно- санитарные) требова- ния, предъявляемые к товарам, под-лежащим ветеринарному кон- тролю (надзору), от 18.06.2010 г № 317 и НД на продукцию
53	ГОСТ Р 56372	Комбикорма, концен- траты и премиксы	91 4610 91 4622 91 9250 92 9510 92 9522-92 9524 91 4612	1208 2302-2306 2304	железо марганец молибден цинк медь кобальт селен	4- 50000inkl., мг/кг 4- 50000inkl., мг/кг 4- 50000inkl., мг/кг 4- 50000inkl., мг/кг 1 - 20000inkl., мг/кг; 0,1-1000inkl., мг/кг; 0,3- 100inkl.,мг/кг.	Единые ветеринарные (ветеринарно- санитарные) требова- ния, предъявляемые к товарам, под-лежащим ветеринарному кон- тролю (надзору), от 18.06.2010 г № 317 и НД на продукцию
54	ГОСТ 32045	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	91 4610 91 4622 91 9250 92 9510 92 9522-92 9524 91 4612 1208 2302-2306 2304	1208 2302-2306 2304	золы, не раство- римой в соляной кислоте	не установлен	Единые ветеринарные (ветеринарно- санитарные) требова- ния, предъявляемые к товарам, под-лежащим ветеринарному кон- тролю (надзору), от 18.06.2010 г № 317 и НД на продукцию

1	2	3	4	5	6	7	8
55	ГОСТ ISO 6865	Корма для животных.	91 4610 91 4622 91 9250 92 9510 92 9522-92 9524 91 4612 1208 2302-2306 2304	1208 2302-2306 2304	сырая клетчатка	от 10 г/кг (%).	Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору), от 18.06.2010 г. № 317 и НД на продукцию
56	ГОСТ ISO 6498	Корма, комбикорма	91 4610 91 4622 91 9250 92 9510 92 9522-92 9524 91 4612 1208 2302-2306 2304	1208 2302-2306 2304	подготовка проб для испытаний	-	Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору), от 18.06.2010 г. № 317 и НД на продукцию
57	ГОСТ ISO 6497	Корма	91 4610 91 4622 91 9250 92 9510 92 9522-92 9524 91 4612 1208 2302-2306 2304	1208 2302-2306 2304	Отбор проб	-	Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору), от 18.06.2010 г. № 317 и НД на продукцию
58	ГОСТ EN 15962	Удобрение	218000 238720 57 4300	3101-3105	железо марганец цинк	от 0,07%, от 0,006% от 0,035%.	НД на продукцию
59	ГОСТ EN 12048	Удобрения твердые и известковые материалы.	218000 238720 57 4300	3101-3105	Влага	не установлен	НД на продукцию
60	ГОСТ EN 15749-2013	Удобрение	218000 238720 57 4300	3101-3105	Сульфаты	не установлен	НД на продукцию
	М 02-14-2007	Атмосферный воздух,			бенз(а)пирен	0,0005-10мкг/м³	ГН 2.1.6.1338-2003

1	2	3	4	5	6	7	8
61	(ФР.1.31.2008.04456)	Воздух рабочей зоны			бенз(а)пирен	0,02-500мкг/дм ³	ГН 2.1.6.2309-2007 ГН 2.1.6.1983-2005 ГОСТ 17.2.3.01-86 СанПиН 2.1.6.1032-01 ГН 2.1.6.1984-05 ГН 2.1.6.1338-2003
62	ПНД Ф 13.1.16-98	Промышленные выбросы			бенз(а)пирен	0,010мкг/м ³ - 5,0мг/м ³	Проекты ПДВ/ВСВ Расширение на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
63	ФР.1.31.2009.06144	Атмосферный воздух			Азота диоксид Аммиак Азота оксид Сера диоксид Углерод диоксид Углерод оксид Углеводороды C ₁ -C ₅ C ₆ -C ₁₀ C ₁₂ -C ₁₉ Углерод Пыль (взвешенные вещества)	0,02-1,0 мг/м ³ 0,02-10 мг/м ³ 0,03-2,5 мг/м ³ 0,025-5 мг/м ³ 1950-4500 мг/м ³ 1,5-10 мг/м ³ 25-3500 мг/м ³ 30-150 мг/м ³ 0,5-50,0 мг/м ³ 0,025-2,0 мг/м ³ 0,075-1,0 мг/м ³	ГН 2.1.6.1338-2003 ГН 2.1.6.2309-2007 ГН 2.1.6.1983-2005 ГОСТ 17.2.3.01-86 СанПиН 2.1.6.1032-01 ГН 2.1.6.1984-05 ГН 2.1.6.1338-2003
64	ФР.1.31.2010.06966	Атмосферный воздух			Пыль (взвешенные вещества)	0,075-1,0 мг/м ³	ГН 2.1.6.1338-2003 ГН 2.1.6.2309-2007 ГН 2.1.6.1983-2005 ГОСТ 17.2.3.01-86 СанПиН 2.1.6.1032-01 ГН 2.1.6.1984-05 ГН 2.1.6.1338-2003
65	ФР.1.31.2010.06967	Атмосферный воздух			Углеводороды предельные (по метану)C ₁ -C ₅ Углеводороды предельные (по гексану)C ₆ -C ₁₀ Углеводороды нефти C ₁₂ -C ₁₉	25-3500 мг/м ³ 30-150 мг/м ³ 0,5-50 мг/м ³	

1	2	3	4	5	6	7	8
66	ПНД Ф 13.1.2.3.59-07	Атмосферный воздух, воздухе рабочей зоны, промышленные выбросы			сумма предельных углеводородов C12-C19	0,80 до 10,0 - 10 ³ мг/м ³ .	ГН 2.1.6.1338-2003 ГН 2.1.6.2309-2007 ГН 2.1.6.1983-2005 ГОСТ 17.2.3.01-86 СанПиН 2.1.6.1032-01 ГН 2.1.6.1984-05 ГН 2.1.6.1338-2003 Проекты ПДВ/ВСВ Расширение на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
67	ПНД Ф 14.1.2.4.70-96	Питьевые и природные воды	11.07 36.001 36.0011 36.0012	2201 2501.00 100	Нафталин Аценафтен Флуорен Фенантрен Антрацен Флуорантен Пирен Бенз(а)антрацен Хризен Бенз(в)флуорантен Бенз(к)флуоранте Бенз(а)пирен Дибенз(а, h)антрацен Бенз(а, h, i)перилен Инден(1,2,3-cd)пирен	0,02 - 10мкг/дм ³ 0,006 - 0,2мкг/дм ³ 0,006 - 0,2 мкг/дм ³ 0,006 - 0,2мкг/дм ³ 0,001 - 0,02мкг/дм ³ 0,02 - 0,5мкг/дм ³ 0,02 - 0,5мкг/дм ³ 0,006 - 0,13мкг/дм ³ 0,003 - 0,075мкг/дм ³ 0,006 - 0,13мкг/дм ³ 0,001 - 0,02мкг/дм ³ 0,001 - 0,02мкг/дм ³ 0,006 - 0,13мкг/дм ³ 0,006 - 0,13мкг/дм ³ 0,02 - 0,5мкг/дм ³	ГОСТ 17.1.5.05-85 СанПиН 2.1.4.1116-02 СанПиН 2.1.4.1074-01 ГН 2.1.5.1315-03 СанПиН 2.1.4.2496-09 ГОСТ Р 54316-2011 Приказ Рыболовства № 20 от 18.01.2010 Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 646

1	2	3	4	5	6	7	8
68	ПНД Ф 14.1:2.4.70-96	Сточные воды	08.93.10.140		Нафталин Аценафтен Флуорен Фенантрен Антрацен Флуорантен Пирен Бенз(а)антрацен Хризен Бенз(в)флуорантен Бенз(к)флуорантен Бенз(а)пирен Дибенз(а, h) антра- цен Бенз(д, h, i)перилен Инден(1,2,3-cd) пирен	0,1 - 500 мкг/дм ³ 0,025 - 50 мкг/дм ³ 0,025 - 100 мкг/дм ³ 0,025 - 250 мкг/дм ³ 0,004 - 100 мкг/дм ³ 0,1 - 250 мкг/дм ³ 0,1 - 250 мкг/дм ³ 0,025 - 50 мкг/дм ³ 0,015 - 50 мкг/дм ³ 0,025 - 20 мкг/дм ³ 0,004 - 20 мкг/дм ³ 0,004 - 20 мкг/дм ³ 0,025 - 5 мкг/дм ³ 0,025 - 5 мкг/дм ³ 0,1 - 10 мкг/дм ³	
69	М 02-01-2005	Воздух рабочей зоны и атмосферный воз- дух населенных мест			фенол	0,2-10 мкг	ГН 2.1.6.1338-2003 ГН 2.1.6.2309-2007 ГН 2.1.6.1983-2005 ГОСТ 17.2.3.01-86 СанПиН 2.1.6.1032-01 ГН 2.1.6.1984-05 ГН 2.1.6.1338-2003
70	М 02-02-2005	Воздух рабочей зоны и атмосферный воз- дух населенных мест			формальдегид	0,05-1,0 мкг	ГН 2.1.6.1338-2003 ГН 2.1.6.2309-2007 ГН 2.1.6.1983-2005 ГОСТ 17.2.3.01-86 СанПиН 2.1.6.1032-01 ГН 2.1.6.1984-05 ГН 2.1.6.1338-2003
71	ПНД Ф 16.3.55-08	Твердые отходы про- изводства			морфологический состав отходов	0,025%-100%	
72	ГОСТ 31370	Газ природный			отбор проб		СП 47.13330.2012 СП 11-102-97

1	2	3	4	5	6	7	8
73	ПНД Ф 14.1:2.4.194-2003	Вода питьевая, природная, сточная	11.07 36.001 36.0011 36.0012 08.93.10.140	2201 2501.00 100	НПАВ	0,5-100 мг/дм ³	ГОСТ 17.1.5.05-85 СанПиН 2.1.4.1116-02 СанПиН 2.1.4.1074-01 ГН 2.1.5.1315-03 СанПиН 2.1.4.2496-09 ГОСТ Р 54316-2011 Приказ Рыболовства № 20 от 18.01.2010 Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 646

Директор ФГБУ ГСАС «Костромская» »

Руководитель испытательной лаборатории

А.А. Плотников

В.И. Хитрова

