

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЛАБОРАТОРНОГО ЦЕНТРА
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае»
(ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае»)**

Адрес юридического лица: 680013, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Владивостокская, 9;

Адреса мест осуществления деятельности:

680013, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Владивостокская, 9;

680009, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 109 б;

681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Севастопольская, 60;

681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Севастопольская, 60 пом. 1002;

682711, Хабаровский край, п. Солнечный, ул. Ленина, 4-а;

682640, Хабаровский край, г. Амурск, проспект Мира, 22-а;

682030, Хабаровский край, п. Чегдомын, ул. Парковая, 2;

682860, Хабаровский край, п. Ванино, пер. Тихий, 5;

682880, Хабаровский край, г. Советская Гавань, ул. Киевская, 35;

682460, Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, ул. Володарского, 22;

682460, Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, ул. Володарского, 36.

уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21AT64

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
680009, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 109 б						
1.	ГОСТ 32161 п.4, п.5	Мясо и мясные продукты	10.11.1-10.11.3 10.11.11 10.11.31 10.11.12 10.11.32 10.11.13 10.11.33	0201 - 0210 0407-0408 1601-1602	Удельная активность цезия-137	(3-5*10 ⁴) Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
			10.11.11 10.11.35 10.11.20 10.11.39 10.12.1 -13.1 10.12.20 10.12.40 10.11.30 01.47.21 014722			
		Рыба и рыбные продукты	03.11.1-03.11.4 03.11.6 03.11.20 03.12.1 03.12.2 03.22.20 03.12.20 10.20.11- 10.20.16 10.20.21 10.20.26 10.20.42 10.20.31 10.20.32 10.20.31 10.20.34	0301 – 0308 1604 1605	Удельная активность цезия-137	(3-5*10 ⁴) Бк/кг
		Молоко и молочные продукты	10.51.11 10.51.12 10.51.21 10.51.22 10.51.51 10.51.52 10.51.55 10.51.56 10.51.30	0401 - 0406 2105	Удельная активность цезия-137	(3-5*10 ⁴) Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
			10.51.40 10.52.10			
		Плодоовощная продукция	01.13.51 01.13.34 01.13.41- 01.13.44 01.13.11- 01.13.17 01.13.49 01.11.62 01.11.61 01.11.69 01.13.90 01.13.80 01.13.31- 01.13.33 01.13.39 01.13.19 10.31.11 10.39.11 10.39.13 10.31.12 01.11.73- 01.11.75 01.11.71 01.13.59 01.11.81 01.25.19	0701 - 0714 0801 - 0813 0901 - 0910 1202 2101 - 2105	Удельная активность цезия-137	(3-5*10 ⁴) Бк/кг
		Зерно, мукомольно- крупяные и хлебобулочные изделия	01.12.10 10.61.11 10.61.12 10.61.21 10.61.22 10.61.31	1101 - 1109 1902 1904 1905 2203 1001 - 1008	Удельная активность цезия-137	(3-5*10 ⁴) Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
			10.61.32 10.61.33 10.31.13 10.61.23 10.06.10 10.62.11 01.11.20 01.11.49 01.11.41 01.11.11 01.11.12 01.11.31- 01.11.33 10.73.11 10.73.12 10.72.11 10.72.12 10.72.19 10.71.12 10.61.33 11.05.10			
		Масличное сырье и жировые продукты	01.11.81 10.41.21 10.41.51 01.11.82 10.41.22 10.41.52 01.26.90 01.11.91 10.41.23 10.41.53 01.11.93 01.11.95 10.41.27 10.41.57	1201-1207 1506-1514 1516 1517 2103 0209 1804 1504 1501 2104 2103 1502	Удельная активность цезия-137	(3-5*10 ⁴) Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
			01.11.99 10.41.24 10.41.54 01.11.50 10.12.30 10.41.54 01.11.50 12.12.30 10.41.59 10.41.60 10.41.12 10.41.19 10.41.56 10.42.10 10.82.12 10.84.12 10.11.50			
		Продукция детского питания	01.1, 01.2, 01.4 10.1- 10.8	0401-0406 0409	Удельная активность цезия-137	$(3-5 \cdot 10^4)$ Бк/кг
2.	МИ НТЦ «РАДЭК» от 03.05.2011 г.	Вода питьевая источников нецентрализованного и центра-лизованного водоснабжения, скважин, открытых водоёмов	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120	2201 90 000 0	Удельная активность: цезия-137 радоны-222	$(3-5 \cdot 10^4)$ Бк/кг $(7-5 \cdot 10^4)$ Бк/кг
		Мясо и мясные продукты	10.11.1-10.11.3 10.11.11 10.11.31 10.11.12 10.11.32 10.11.13 10.11.33 10.11.11 10.11.35 10.11.20	0201 - 0210 0407-0408 1601-1602	Удельная активность цезия-137	$(3-5 \cdot 10^4)$ Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
			10.11.39 10.12.1 -13.1 10.12.20 10.12.40 10.11.30 01.47.21 014722			
		Рыба и рыбные продукты	03.11.1-03.11.4 03.11.6 03.11.20 03.12.1 03.12.2 03.22.20 03.12.20 10.20.11- 10.20.16 10.20.21 10.20.26 10.20.42 10.20.31 10.20.32 10.20.31 10.20.34	0301 – 0308 1604 1605	Удельная активность цезия-137	(3-5*10 ⁴) Бк/кг
		Молоко и молочные продукты	10.51.11 10.51.12 10.51.21 10.51.22 10.51.51 10.51.52 10.51.55 10.51.56 10.51.30 10.51.40 10.52.10	0401 - 0406 2105	Удельная активность цезия-137	(3-5*10 ⁴) Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
		Плодоовощная продукция	01.13.51 01.13.34 01.13.41- 01.13.44 01.13.11- 01.13.17 01.13.49 01.11.62 01.11.61 01.11.69 01.13.90 01.13.80 01.13.31- 01.13.33 01.13.39 01.13.19 10.31.11 10.39.11 10.39.13 10.31.12 01.11.73- 01.11.75 01.11.71 01.13.59 01.11.81 01.25.19	0701 - 0714 0801 - 0813 0901 - 0910 1202 2101 - 2105	Удельная активность цезия-137	(3-5*10 ⁴) Бк/кг
		Зерно, мукомольно- крупяные и хлебобулочные изделия	01.12.10 10.61.11 10.61.12 10.61.21 10.61.22 10.61.31 10.61.32 10.61.33 10.31.13	1101 - 1109 1902 1904 1905 2203 1001 - 1008	Удельная активность цезия-137	(3-5*10 ⁴) Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
			10.61.23 10.06.10 10.62.11 01.11.20 01.11.49 01.11.41 01.11.11 01.11.12 01.11.31- 01.11.33 10.73.11 10.73.12 10.72.11 10.72.12 10.72.19 10.71.12 10.61.33 11.05.10			
		Масличное сырье и жировые продукты	01.11.81 10.41.21 10.41.51 01.11.82 10.41.22 10.41.52 01.26.90 01.11.91 10.41.23 10.41.53 01.11.93 01.11.95 10.41.27 10.41.57 01.11.99 10.41.24	1201-1207 1506-1514 1516 1517 2103 0209 1804 1504 1501 2104 2103 1502	Удельная активность цезия-137	$(3-5 \cdot 10^4)$ Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
			10.41.54 01.11.50 10.12.30 10.41.54 01.11.50 12.12.30 10.41.59 10.41.60 10.41.12 10.41.19 10.41.56 10.42.10 10.82.12 10.84.12 10.11.50			
		Продукция детского питания	01.1, 01.2, 01.4 10.1- 10.8	0401-0406 0409	Удельная активность цезия-137	(3-5*10 ⁴)Бк/кг
		Древесное сырье, лесоматериалы полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов, уголь древесный	-	4401-4404 4407-4413	Удельная активность цезия-137 Удельная активность стронция - 90	(3-5*10 ⁴)Бк/кг (0,5-1*10 ⁶)Бк/кг
		Почва, лечебная грязь	-	-	Удельная активность цезия-137 Удельная активность естественных радионуклидов: радий-226 торий-232 калий-40 Удельная активность стронция – 90	(3-5*10 ⁴)Бк/кг (7-5*10 ⁴)Бк/кг (8-5*10 ⁴)Бк/кг (40-5*10 ⁴)Бк/кг (0,5-1*10 ⁶)Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7	
		Строительные материалы	08.12	08.92	6401 6506	Удельная активность	
		Щебень, гравий, песок,	13.2	13.9	2505-02524	естественных	
		кирпичное сырье, отходы	13.92	14	3208-3209	радионуклидов:	
		промышленного	14.12	15	2619-2621	радий-226	(7-5*10 ⁴)Бк/кг
		производства, золы, шлаки	16	17	2701 - 2715	торий-232	(8-5*10 ⁴)Бк/кг
		Полимерные и	20.16	20.17	6802 6806	калий-40	(40-5*10 ⁴)Бк/кг
		полимерсодер-жащие	20.3	20.4	6902 6911	Удельная активность	(3-5*10 ⁴)Бк/кг
		строительные материалы	20.20	22.2	6912	цезия-137	
		Минеральное сырьё,	22.22	22.23	6914	Удельная активность	(0,5-1*10 ⁶)Бк/кг
		материалы на минеральной	23	32.4	7013	стронция - 90	
		основе Материалы и	32.2-32.5		7014		
		реагенты, использу-емые в	14.14		7018		
		хозяйственно питьевом	14.19		7019		
		водоснабжении	14.2		7607		
		Лаки, краски	14.3		7612		
		Игрушки и наборы для	15.2		7616		
		детского творчества	13.12		7615		
		Материалы на минеральной	13.19		3407		
		основе для изготовления			9503		
		мебели					
3.	ГОСТ 30108	Строительные материалы	08.12	08.92	6401 6506	Удельная активность	
		Щебень, гравий, песок,	13.2	13.9	2505-02524	естественных	
		кирпичное сырье, отходы	13.92	14	3208-3209	радионуклидов:	
		промышленного	14.12	15	2619-2621	радий-226	(7-5*10 ⁴) Бк/кг
		производства, золы, шлаки	16	17	2701 - 2715	торий-232	(8-5*10 ⁴) Бк/кг
		Полимерные и	20.16	20.17	6802 6806	калий-40	(40-5*10 ⁴) Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
		полимерсодер-жащие строительные материалы	20.3 20.4 20.20 22.2	6902 6911 6912	Удельная активность цезия-137	(3-5*10 ⁴) Бк/кг
		Минеральное сырьё, материалы на минеральной основе Материалы и реагенты, использу-емые в хозяйственно питьевом водоснабжении	22.22 22.23 23 32.2-32.5 14.14 14.19 14.2	6914 7013 7014 7018 7019 7607		
		Лаки, краски	14.3	7612		
		Игрушки и наборы для детского творчества	15.2 13.12	7616 7615		
		Материалы на минеральной основе для изготовления мебели	13.19	3407 9503		
4.	ГОСТ Р 53745	Минеральные удобрения и агрохимикаты	-	3101-3105	Удельная активность цезия-137	(3-5*10 ⁴) Бк/кг
					Удельная активность естественных радионуклидов:	
					радий-226	(7-5*10 ⁴) Бк/кг
					торий-232	(8-5*10 ⁴) Бк/кг
					калий-40	(40-5*10 ⁴) Бк/кг
5.	МР 2.6.1.0028-11	Объекты окружающей среды (флора, атмосферный воздух, осадки)	-	-	Удельная активность цезия-137	(3-5*10 ⁴) Бк/кг
6.	МУпо санитарному контролю за				Удельная активность стронция - 90	(0,5-1*10 ⁶) Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
	содержанием радиоактивных изотопов во внешней среде. Инструктивно-методические указания по работе санитарно-эпидемиологических станций в области радиационной гигиены №322-60 от 30.03.1960г. МЕДГИЗ п.2.3				Суммарная объемная бета-активность	$(0,5-1 \cdot 10^6)$ Бк/кг
7.	МУК 2.6.1.1 194-03	Пищевые продукты и	см. выше	см. выше	Удельная активность	$(0,5-1 \cdot 10^6)$ Бк/кг
8.	ГОСТ 32163	пищевое сырье кроме мяса и мясной про-дукции, продуктов их перера-ботки, мукомольно-крупяных изделий; грибов и дикорастущих ягод, продуктов их них; рыбы сушенной и вяленной			стронция - 90	
9.	МУ 2.6.1.1981-05 п.5, приложение 4	Вода сточная очищенная, неочищенная	36.00.1 36.00.11	2201 90 000 0	Удельная суммарная α - активность	$(0,02-500)$ Бк/кг
10.	МУ ФГУП «ВИМС» от 13.01.2009 г. п. 5.3.	Вода купально-плавательных бассейнов	11.07.11.120		Удельная суммарная β - активность	$(0,10-5 \cdot 10^4)$ Бк/кг
		Вода питьевая источников цент-рализованного и нецентрализо-ванного водоснабжения				
		Вода для хозяйственно-питьевого обеспечения судов				

1	2	3	4	5	6	7
		Вода питьевая, расфасованная в ёмкости Вода открытых водоемов и зон рекреации Вода морская				
11.	СанПиН 2.6.1.1281-03 п. 5.5.	Контроль загрязнения радиоактивными нуклидами поверхностей на объектах открытыми и закрытыми источниками ионизирующих излучений (эксплуатация, хранение транспортировка ИИИ)	-	-	Снимаемое загрязнение альфа-	(0,1-700)
12.	МУ 2.6.1.1193-03 п.3, п.4, п.5				частицами	$\text{с}^{-1} \cdot \text{см}^{-2}$
13.	Дозиметры-радиометры поисковые МКС/СРП-08А Руководство по эксплуатации НПП До-за				Снимаемое загрязнение бета-	(0,1-700)
					частицами	$\text{с}^{-1} \cdot \text{см}^{-2}$
					Неснимаемое загрязнение альфа-	(0,1-700)
		частицами	$\text{с}^{-1} \cdot \text{см}^{-2}$			
		Неснимаемое загрязнение бета-частицами	$(0,1-700) \text{ с}^{-1} \cdot \text{см}^{-2}$			
		Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения	$(0,1-10) \text{ мЗв/ч}$			
14.	МУ 2.6.5.032-2017	Контроль загрязнения радиоактивными нуклидами поверхностей рабочих помещений, оборудования, транспортных средств и других поверхностей	-	-	Неснимаемое загрязнение альфа-	$(0,1-700) \text{ с}^{-1} \cdot \text{см}^{-2}$
15.	СанПиН 2.6.1.993-00				частицами	
16.	МУК 2.6.1.1087-02 п. 5, п. 6				Неснимаемое загрязнение бета-	$(0,1-700) \text{ с}^{-1} \cdot \text{см}^{-2}$
					частицами	
		Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения	$(0,1-10) \text{ мЗв/ч}$			
		Металлолом				
17.	МИ НТЦ "НИТОН", М. 1993 г.	Жилые и общественные здания; лечебно-профилактические учреждения и аптеки; помещения и оборудование;	-	-	Активность эквивалентная равновесная объемная дочерних изотопов радона, торона	$(1 \cdot 10^6) \text{ Бк/м}^3$
18.	МУ 2.6.1.2838-11					
19.	МУ 2.6.1.2398-08				Плотность потока радона с	$(3 \cdot 10^5) \text{ мБк/}(\text{с} \cdot \text{м}^2)$

1	2	3	4	5	6	7
		земельные участки; территория жилой застройки производственные помещения; рабочая зона.			поверхности грунта Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения	(0,1-10)мЗв/ч
20.	МИ НТЦ «РАДЭК» МРКИ 01-2017.					
21.	Инструкция по измерению гамма фона в городах и насе-ленных пунктах пешеходным методом, утв. МЗ СССР 1985 г					
22.	Руководство по эксплуатации дозиметр-радиометр МКС-АТ6130					
23.	Руководство по эксплуатации рентгеновского гамма излучения ДКС-АТ 1123					
24.	СП 2. 6.1.3241-14 п. 3.7-.3.8, п. 4.3.1, п.4.3.6, п. 4.3.8- 4.3.9, п. 6.6, п.7.7					
25.	МУ 2.6.1.2500-09 п.5.1, п.5.4-5.7					
26.	МУ 2.6.1.2712-10 п. 9.2, п. 10					
27.	СанПиН 2.6.1.1202- 03 п. 2.3, п.4.7, п.4.9, п.4.17, п.5.8-5.9, п. 5.11					

1	2	3	4	5	6	7
28.	СанПиН 2.6.1.3287-15					
29.	МУ 2.6.1.3386-16	Объекты с генерирующими источниками ионизирующего излучения (приборы: дефектоскопы, рентгено-диагностические, ускорители и др)	-	-	Мощность дозы рентгеновского тзлучения	$(0,05-10^3)$ мкЗв/ч
30.	СанПиН 2.6.1.3164-14				Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения	$(0,1-10^3)$ мкЗв/ч
31.	СанПиН 2.6.1.2573-10					
32.	СанПиН 2.6.1.3289-15					
33.	СанПиН 2.6.1.2748-10					
34.	СанПиН 2.6.1.3106-13					
35.	МУ 2.6.1.1982-05	Лечебно профилактические учреждения и аптеки, помещения и оборудование	-	-	Мощность дозы рентгеновского излучения	$(0,05-10^3)$ мкЗв/ч
36.	СанПиН 2.6.1.1192-03				Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения	$(0,1-10)$ мЗв/ч
Физические факторы						
37.	СанПин 2.2.4.3359-16	Рабочие места	-	-	Инфразвук: Эквивалентные уровни звукового давления за рабочую смену в октавных полосах частот 2, 4, 8, 16 Гц- $L_{p,ZI.eq.8h}$, дБ; Эквивалентный общий уровень инфразвука за рабочую смену- $L_{p,ZI.eq.8h}$, дБ; Максимальный общий уровень инфразвука,	$(22-139)$ дБ (G)

1	2	3	4	5	6	7
					измеренный с временной коррекцией S (медленно)	
					Ультразвук воздушный:	(22-139) дБ
					Эквивалентные уровни звукового давления в децибелах в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами 12,5; 16; 20 кГц	
					Световая среда: Искусственная освещенность	(1-200000) лк
					Уровни яркости	(10-200000) кд/м ²
					Коэффициент естественной освещенности	(0,1-100) %
					Коэффициент пульсации освещенности	(1-100) %
					Коэффициент естественной освещенности	(0,1-100) %
					Коэффициент пульсации	(1-100) %
					Энергетическая освещенность в ультрафиолетовом диапазоне	(1-2000) Мвт/м ²
					Параметры микроклимата:	
					Температура воздуха	от 0 °С до + 50 °С
					Относительная влажность	(10-98) %
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
					ТНС-индекс	от 0 °С до + 50 °С
					Электромагнитные излучения:	

1	2	3	4	5	6	7
					Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	(0,01-100) кВ/м
					Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	(0,1-1800) А/м
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц-400 кГц	диапазон 5 Гц-2 кГц (8-100) В/м; диапазон 2-400 кГц (0,8-10) В/м
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 5 Гц-400 кГц	диапазон 5 Гц-2 кГц (0,08-1) мкТл; диапазон 2-400 кГц (8-100) нТл
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 30 кГц- 300 МГц	(1-1500) В/м
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 30 Гц- 50 МГц	(0,05- 8) А/м
					ППЭ в диапазоне частот 300 МГц- 300 ГГц	(0,265-100000) мкВт/см ²
38.	ГОСТ Р 12.1.031	Рабочие места	-	-	Лазерное излучение:	$(10^{-8} - 2 \cdot 10^{-3}) \text{ Дж/м}^2$ $(10^{-7} - 2 \cdot 10^{-2}) \text{ Вт/м}^2$
39.	МУ 5309-90				Энергетическая экспозиция	
					Энергетическая облученность	
40.	ГОСТ 33393	Рабочие места	-	-	Световая среда: Коэффициент пульсации освещенности	(1-100) %
41.	ГОСТ 24940	Рабочие места, здания и сооружения, дорожные	-	-	Световая среда: Искусственная	(1-200000) лк

1	2	3	4	5	6	7
		покрытия			освещенность	
					Коэффициент естественной освещенности	(0,1-100) %
42.	ГОСТ 26824	Здания и сооружения Дорожные покрытия	-	-	Световая среда: Уровни яркости	(10-200000) кд/м ²
43.	МУК 4.3.2812-10	Рабочие места	-	-	Световая среда: Искусственная освещенность	(1-200000) лк
					Уровни яркости	(10-200000) кд/м ²
					Коэффициент естественной освещенности	(0,1-100) %
					Коэффициент пульсации освещенности	(1-100) %
					Энергетическая освещенность	(10-4000) мВт/м ²
44.	ГОСТ 12.1.005	Рабочие места	-	-	Параметры микроклимата: Температура воздуха	от 0 °С до + 50 °С
45.	МУК 4.3.2756-10				Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
46.	ГОСТ 30494	Здания жилые и общественные			Относительная влажность	(10-98) %
47.	СанПиН 2.5.2-703-98	Рабочие места	-	-	Параметры микроклимата: Температура воздуха	от 0 °С до + 50 °С
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
					Относительная влажность	(10-98) %
					Электромагнитные излучения: Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	(0,01-100) кВ/м
					Интенсивность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	(0,1-1800) А/м

1	2	3	4	5	6	7
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 10 кГц-300 МГц	(0,5-1500) В/м
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 10 кГц-50 МГц	(0,05-50) А/м
					Плотность потока энергии в диапазоне частот 300 МГц-300 ГГц	(026-1000000) мкВт/см ²
48.	ГОСТ Р ИСО 6954	Рабочие места	-	-	Вибрация:	(62-163) дБ
49.	ГОСТ 31319				Общая	
50.	ГОСТ 12.1.047	Рабочие места экипажа, жилые и общественные помещения морских и речных судов всех типов и назначений	-	-	Постоянная, непостоянная Уровни виброускорения в октавных и третьоктавных полосах частот Корректированные по частоте средние квадратические значения Эквивалентные корректированные значения виброускорения	
51.	МУК 4.3.3221-14	Жилые и общественные здания				
52.	ГОСТ 31191.2	Рабочие места; здания жилого, общественного и производственного назначения				
53.	ГОСТ 31192.2	Рабочие места	-	-	Вибрация: Локальная Постоянная, непостоянная Уровни виброускорения в октавных и третьоктавных полосах частот Корректированные по частоте средние квадратические значения Эквивалентные	(62-163) дБ

1	2	3	4	5	6	7
					корректированные значения виброускорения	
54.	МУК 4.3.3213-14	Морские и речные суда всех типов и назначений	-	-	Вибрация:	(62-163) дБ
55.	МУ 3911-85	Рабочие места			Общая, локальная	
56.	ГОСТ 23718				Постоянная, непостоянная	
					Уровни виброускорения в октавных и третьоктавных полосах частот	
					Корректированные по частоте средние квадратические значения	
					Эквивалентные корректированные значения виброускорения	
57.	МУ 1844-78	Рабочие места	-	-	Шум:	(20-140) дБ (А)
58.	ГОСТ 12.1.020				Постоянный, непостоянный	
					Уровень звука	
					Уровни звукового давления в октавных и третьоктавных полосах частот	
					Максимальный уровень звука	
					Эквивалентный уровень звука	
59.	МУК 4.3.2194-07	Территория жилой застройки, жилые и общественные здания, СЗЗ	-	-	Инфразвук:	(22-139) дБ (G)
					Уровни звукового давления (Lp) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8, 16 Гц	
					Общий (линейный) уровень звукового давления	

1	2	3	4	5	6	7
					Эквивалентный общий (линейный) уровень звукового давления	
60.	ГОСТ ISO 9612	Рабочие места	-	-	Шум: Постоянный, непостоянный Уровень звука Уровни звукового давления в октавных и третьоктавных полосах частот Максимальный уровень звука Эквивалентный уровень звука	(20-140) дБ (А)
					Пиковый уровень	(22-150) дБ (С)
61.	ГОСТ 31296.2	Речные и морские суда всех видов на внутренних водных путях, в портах и гаванях, исключая малые прогулочные суда	-	-	Шум: Постоянный, непостоянный Уровень звука Уровни звукового давления в октавных и третьоктавных полосах частот Максимальный уровень звука Эквивалентный уровень звука	(20-140) дБ (А)
62.	ГОСТ 23337	Территория жилой застройки, жилые и общественные здания, СЗЗ				
63.	ГОСТ 20296	Самолеты и вертолеты гражданской авиации				
64.	ГОСТ 12.1.020	Речные и морские суда				
65.	МУК 4.3.3212-14					
66.	ГОСТ 20444	Транспортные потоки	-	-	Шум: Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень	(20-140) дБ (А)
67.	ГОСТ 22283	Территория жилой застройки				

1	2	3	4	5	6	7
					звука	
68.	ГОСТ 12.4.077	Рабочие места	-	-	Ультразвук воздушный: Уровни звукового давления в децибелах в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами 12,5; 16; 20 кГц	(22-139) дБ
69.	ГОСТ 12.1.020	Рабочие места	-	-	Электромагнитные излучения: Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	(0,01-100) кВ/м
70.	ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07	Помещение жилых и общественных зданий, селитебная территория	-	-	Электромагнитные излучения: Интенсивность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	(0,1-1800) А/м
71.	МУК 4.3.2491-09	Рабочие места	-	-	Электромагнитные излучения: Интенсивность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	(0,1-1800) А/м
					Электромагнитные излучения: Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	(0,01-100) кВ/м
72.	ГОСТ 12.1.006	Рабочие места	-	-	Электромагнитные излучения: Напряженность электрического поля в диапазоне частот 10 кГц- 300 МГц	(0,5-1500) В/м

1	2	3	4	5	6	7
73.	МУК 4.3.1677-03	Рабочие места; жилые, общественные, административные и производственные здания, территория жилой и нежилой застройки			Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 10 кГц-50 МГц	(0,05-50) А/м
74.	МУК 4.3.1167-02				Плотность потока энергии в диапазоне частот 300 МГц-300 ГГц	(026-1000000) мкВт/см ²
75.	МУК 4.3.3214-14	Рабочие места, жилые, общественные помещения в местах пребывания экипажа и пассажиров на морских судах, судах внутреннего водного транспорта всех типов и назначений	-	-	Электромагнитные излучения: Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	(0,01-100) кВ/м
					Интенсивность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	(0,1-1800) А/м
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 10 кГц-300 МГц	(0,5-1500) В/м
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 10 кГц-50 МГц	(0,05-50) А/м
					Плотность потока энергии в диапазоне частот 300 МГц-300 ГГц	(026-1000000) мкВт/см ²
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц-2 кГц	(5-1000) В/м
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 2 кГц-400 кГц	(0,5-40) В/м

1	2	3	4	5	6	7
					Плотность магнитного потока в диапазоне частот 5 Гц-2 кГц	(0,0625-10) мкТл
					Плотность магнитного потока в диапазоне частот 2 кГц- 400 кГц	(5-500) нТл
76.	ГОСТ Р 50949	Средства отображения информации индивидуального пользования, являющиеся оконечными устройствами отображения средств информации и вычислительной техники и дисплеи портативных компьютеров	-	-	Световая среда: Яркость	(10-200000) кд/м2
77.	АБКЖ 442268.002 РЭ	Проверка работоспособности измерительного тракта по осям X, Y, Z	-	-	Вибрация	140 дБ
78.	РЭ версия 1.10	здания жилого, общественного и производственного назначения	-	-	Измерение напряжения в сети	(2-1000) В
79.	БВЕК.4381-006-18446736-001 РЭ	Проверка работоспособности измерительного тракта	-	-	Шум	94 дБ
80.	ГОСТ Р МЭК 60942					114 дБ
81.	GLM 150I250 VF БВЕК.438150-005 РЭ	Здания и сооружения, рабочие места, территория жилой и нежилой застройки	-	-	Измерение расстояния	(0,05-150) м
82.	РЭ 4381-003-76596538-06	Жилые и общественные здания	-	-	Шум	(20-140) дБ (A)
		СЗЗ, рабочие места, территория жилой застройки			Инфразвук	(22-139) дБ (G)
		рабочие места			Ультразвук воздушный	(22-139) дБ

1	2	3	4	5	6	7
		Жилые и общественные здания, рабочие места			Вибрация	(62-163) дБ
83.	РЭ 4381-007-98301696-08	Жилые и общественные здания	-	-	Шум	(20-140) дБ (А)
		СЗЗ, рабочие места, территория жилой застройки			Инфразвук	(22-139) дБ (G)
		рабочие места			Ультразвук воздушный	(22-139) дБ
		Жилые и общественные здания, рабочие места			Вибрация	(62-163) дБ
84.	РЭ 4277-002-76596538-05	Рабочие места; жилые и общественные здания	-	-	Вибрация	(62-163) дБ
85.	РЭ «ТКА-ПКМ» СИ № ГР 24248-09	Рабочие места; жилые и общественные здания	-	-	Искусственная освещенность	(1-200000) лк
					Температура воздуха	(от 0 до + 50) °С
					Относительная влажность	(10-98) %
86.	РЭ «ТКА-ПКМ» СИ № ГР 24248-04	Дорожные покрытия	-	-	Искусственная освещенность	(1-200000) лк
		Рабочие места			Уровни яркости	(10-200000) кд/м ²
		Жилые и общественные здания			Коэффициент пульсации освещенности	(1-100) %
					Температура воздуха	(от 0 до + 50) °С
					Относительная влажность	(10-98) %
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
87.	СФАТ.412125.001 РЭ	Дорожные покрытия	-	-	Искусственная освещенность	(1-200000) лк
		Рабочие места			Уровни яркости	(10-200000) кд/м ²
		Жилые и общественные здания			Коэффициент пульсации	(1-100) %

1	2	3	4	5	6	7
88.	СФАТ.412125.002 РЭ	Территория жилой застройки			освещенности	
					Искусственная освещенность	(1-200000) лк
					Уровни яркости	(10-200000) кд/м ²
					Коэффициент пульсации освещенности	(1-100) %
89.	БВЕК 431440.07 РЭ	Рабочие места	-	-	Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	(0,01-100) кВ/м
					Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	(0,1-1800) А/м
90.	БВЕК 431440.08.04 РЭ	Рабочие места Жилые и общественные здания Территория жилой застройки	-	-	Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	(0,01-100) кВ/м
					Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	(0,1-1800) А/м
		Рабочие места			Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц-400 кГц	диапазон 5 Гц-2 кГц (8- 100) В/м; диапазон (2-400) кГц (0,8-10) В/м
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 5 Гц-400 кГц	диапазон 5 Гц-2 кГц (0,08-1) мкТл; диапазон (2-400) кГц (8- 100) нТл
91.	БВЕК 431440.09.03 РЭ	Рабочие места Жилые и общественные здания Территория жилой застройки	-	-	Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	(0,01-100) кВ/м
					Напряженность	(0,1-1800) А/м

1	2	3	4	5	6	7
		Рабочие места			магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц-400 кГц	диапазон 5 Гц-2 кГц (8-100) В/м; диапазон (2-400) кГц (0,8-10) В/м
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 5 Гц-400 кГц	диапазон 5 Гц-2 кГц (0,08-1) мкТл; диапазон (2-400) кГц (8-100) нТл
92.	ПТМБ.41153.003 РЭ	Рабочие места Жилые и общественные здания Территория жилой и нежилрой застройки	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне частот 30 кГц- 300 ГГц	(1-1500) В/м
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 30 кГц- 50 МГц	(0,05- 8) А/м
					ППЭ в диапазоне частот 30 кГц- 300 ГГц	(0,265-1000000) мкВт/см ²
93.	БВЕК 710000.01 РЭ	Рабочие места	-	-	Энергетическая экспозиция	$(10^{-8} - 2 \cdot 10^{-3})$ Дж/м ²
					Энергетическая облученность	$(10^{-7} - 2 \cdot 10^{-2})$ Вт/м ²
680009, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 109 б						
Вирусологическая лаборатория						
Иммуноферментный метод (ИФА)						
94.	МУК 4.2.2029-05, п.4, 5, 9	Вода централизованных систем водоснабжения	-	-	Обнаружение антигена вируса гепатита А (HAV),	Обнаружена/не обнаружена
95.	Инструкции Росздравнадзора по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления антигена	Вода нецентрализованных систем водоснабжения Вода открытых водоемов Вода сточная очищенная и неочищенная Вода плавательных			антигена ротавируса человека (Rotavirus).	

1	2	3	4	5	6	7
	вируса гепатита А, антигена ротавируса человека	бассейнов Вода расфасованная в ёмкости				
680013, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Владивостокская, 9						
Бактериологическая лаборатория						
Бактериологический метод						
96.	ГОСТ 27543	Изделия кондитерские	10.82.00000	1905	Реактивы, питательные среды	-
97.	ГОСТ 5904				Подготовка проб	-
98.	Инструкция № 1135-73 раздел II.	Продукты пищевые	10.85.00000	-	Бактерии рода сальмонелла	обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии рода шигелла	обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии рода эшерихия	обнаружено/ не обнаружено
99.	ГОСТ 26968	Сахар (сахар-песок, рафинад, рафинированный сахар-песок, жидкий сахар)	10.62.13.190	1701	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	менее 1,0 до 9,9 *10 ⁴ кое/г
					Дрожжи Плесени	менее 1,0 до 9,9 *10 ⁴ кое/г
100.	МР Минздрава СССР от 24.05.1984 г.	Вода (поверхностных водоемов, в т.ч. зоны рекреаций, поверхностных источников водоснабжения)	36.00.1.00.00	-	Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/ не обнаружено
681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Севастопольская, 60						
Санитарно-гигиеническая лаборатория						
Спектрофотометрический метод						
101.	ПНД Ф 14.1:2.4.166- 2000	Вода питьевая (в т.ч. расфасованная в емкости), вода бассейнов	36.00.1	0701	Алюминий	(0,04 – 0,56)мг/дм ³
102.	ПНД Ф 14.1:2.47-96		36.00.11	22	Молибден	(0,001 – 4,0)мг/дм ³
103.	ПНД Ф 14.1:2.61-96	вода природная (в т.ч. источ- ников водоснабжения); вода дистиллированная	11.07.11.120	16-24	Марганец	(0,005 – 10,0)мг/дм ³
104.	ПНД Ф 14.1:2.46-96			2201 90 000 0	Никель	(0,005 – 10,0) мг/дм ³
105.	МУ 1638-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Азота диоксид	(3 – 50 ,0) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
106.	МУ 1689-77				Бутилацетат	(5 – 75) мг/м ³
					Этилацетат	(5 – 75) мг/м ³
107.	МУ 5836-91				Аэрозоль промышленных масел	(2,5 – 25) мг/м ³
108.	МУ 1643-77				Сероводород	(5 – 40) мг/м ³
109.	МУ 1631-77				Фосфорный ангидрид	(0,03 – 0,3) мг/м ³
110.	МУ 2602-82				Этилмеркаптан	(0,2 – 3,5) мг/м ³
Титриметрический метод						
111.	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97	Вода природная Вода питьевая, поверхностных источников, вода бассейнов, сточная	-	-	Жесткость общая	(0,1 – 8,0) ммоль/дм ³
Потенциометрический метод						
112.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002	Вода питьевая, поверхностных источников, подземных источников	-	-	Массовая концентрация фторидов	(0,1-5,0) мг/дм ³
Люминесцентный, флуоресцентный метод						
113.	ПНД Ф 14.1:2:4.187-2002	Вода питьевая (в т.ч. расфасованная в емкости), вода природная (в т.ч. источников водоснабжения), сточная	-	-	Формальдегид	(0,02 – 0,5) мг/дм ³
Радиологические исследования						
114.	МИ НТЦ «РАДЭК» МРКИ 01-2017.	Жилые и общественные здания; лечебно-профилактические учреждения и аптеки; помещения и оборудование; земельные участки; территория жилой застройки производственные помещения;	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
		рабочая зона.				
115.	СанПиН 2.6.1.1202-03 п. 2.3, п.4.7, п.4.9, п.4.17, п.5.8-5.9, п. 5.11	Жилые и общественные здания; лечебно- профилактические учреждения и аптеки; помещения и оборудование; земельные участки; территория жилой застройки производственные помещения; рабочая зона	-	-	-	-
681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Севастопольская, 60 пом. 1002						
Бактериологическая лаборатория						
Бактериологический метод						
116.	ГОСТ 27543	Изделия кондитерские	10.82.00000	1905	Реактивы, питательные среды	-
117.	ГОСТ 5904				Подготовка проб	-
118.	Инструкция № 1135-73 раздел II.	Продукты пищевые	10.85.00000		Бактерии рода сальмонелла	обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии рода шигелла	обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии рода эшерихия	обнаружено/ не обнаружено
119.	ГОСТ 26968	Сахар (сахар-песок, рафинад, рафинированный сахар-песок, жидкий сахар)	10.62.13.190	1701	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	менее 1,0 до $9,9 \cdot 10^4$ кое/г
					Дрожжи Плесени	менее 1,0 до $9,9 \cdot 10^4$ кое/г
120.	МР Минздрава СССР от 24.05.1984 г.	Вода (поверхностных водоемов, в т.ч. зоны рекреаций, поверхностных источников водоснабжения)	36.00.1.00.00	-	Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

682640, Хабаровский край, г.Амурск, пр-т Мира, 22 а						
Бактериологическая лаборатория						
Бактериологический метод						
121.	МУ 2.1.4.1184-03	Вода,расфасованная в емко- сти	36.00.1.00.00 36.0011.000	11.07.00.000 11.07.11.000 11.07.11.121 11.07.11.122	Общее число микроорга- низмов при температуре 37 ⁰ С Общее число микроорга- низмов при температуре 22 ⁰ С Общие колиформные бак- терии Глюкозоположительные колиформные бактерии Термотолерантные бакте- рии колифаги споры сульфитредуцирую- щих клостридий Pseudomonas aeruginosa	от 0 КОЕ/мл не более от 0 КОЕ/мл не более от 0 КОЕ/мл 100 мл от 0 КОЕ/мл 100 мл от 0 КОЕ/мл 100 мл от 0 БОЕ в 100 мл и бо- лее Обнаруже- но/отсутствуют Обнаруже- но/отсутствуют
122.	ГОСТ 18963	Вода минеральная	11.07.1.00.00 11.07.11.000 11.07.11.110- 11.07.11.113 11.07.11.120 11.07.19.110	22.01.10.000 22.02.10.000	Общее число мезофильных, мезотрофных аэробов и фа- культативных анаэробов (ОМЧ, КМАФАнМ) БГКП (колиформные бак- терии) БГКП (колиформные бак- терии) фекальные	тот 30 до 300 кое/мл и более обнаруже- но/отсутствуют обнаруже- но/отсутствуют
123.	Инструкция № 072- 0210				Ps.aeruginosa	обнаруже- но/отсутствуют
124.	ГОСТ 18963	Вода питьевая упакованная, включая природную мине-	36.00.1.00.00 36.00.11.000	2201	Общее число микрооргани- змов при температуре 37 °С	0-300 КОЕ/см ³

1	2	3	4	5	6	7
125.	ГОСТ 31955.1	ральную воду, т.ч. для детского питания	11.07.1.00.00 11.07.11.000 11.07.11.110- 11.07.11.113 11.07.11.120 11.07.19.110		Escherichia coli (E.coli)	обнаружено/не обнаружено
					БГКП	обнаружено/не обнаружено
126.	СТ РК 1884-2				Энтерококки (фекальные стрептококки)	обнаружено/не обнаружено
127.	ГОСТ Р 54755				Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено
128.	СТБ ISO 6461-2				Споры сульфитредуцирующих клостридий	обнаружено/не обнаружено
129.	ГОСТ 27543	Изделия кондитерские	10.82.00000	1905	Реактивы, питательные среды	-
130.	ГОСТ 5904				Подготовка проб	-
131.	Инструкция № 1135-73 раздел II.	Продукты пищевые	10.85.00000	-	Бактерии рода сальмонелла	обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии рода шигелла	обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии рода эшерихия	обнаружено/ не обнаружено
132.	ГОСТ 26968	Сахар (сахар-песок, рафинад, рафинированный сахар-песок, жидкий сахар)	10.62.13.190	1701	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	менее 1,0 до $9,9 \cdot 10^4$ кое/г
					Дрожжи Плесени	менее 1,0 до $9,9 \cdot 10^4$ кое/г
133.	МР Минздрава СССР от 24.05.1984 г.	Вода (поверхностных водоемов, в т.ч. зоны рекреаций, поверхностных источников водоснабжения)	36.00.1.00.00	-	Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

682711, Хабаровский край, п.Солнечный, пер. Ленина, 4а						
Бактериологическая лаборатория						
134.	МУ 2.1.4.1184-03	Вода, расфасованная в емкости	36.00.1.00.00 36.00.11.000	11.07.00.000 11.07.11.000 11.07.11.121 11.07.11.122	Общее число микроорганизмов при температуре 37 °С Общее число микроорганизмов при температуре 22 °С Общие колиформные бактерии Глюкозоположительные колиформные бактерии Термотолерантные бактерии Колифаги Споры сульфитредуцирующих клостридий <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	0-300 кое/мл 0-300 кое/мл обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
135.	ГОСТ 18963	Вода минеральная	11.07.1.00.00 11.07.11.000 11.07.11.110- 11.07.11.113 11.07.11.120 11.07.19.110	2201	Общее число мезофильных, мезотрофных аэробов и факультативных анаэробов (ОМЧ, КМАФАнМ) БГКП (колиформные бактерии) БГКП (колиформные бактерии) фекальные <i>Ps.aeruginosa</i>	0-300 кое/мл обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
	Инструкция № 072-0210					
136.	ГОСТ 18963	Вода питьевая упакованная, включая природную минеральную воду, т.ч. для детского питания	36.00.1.00.00 36.00.11.000	2201	Общее число микроорганизмов при температуре 37 °С	0-300 КОЕ/см ³
137.	ГОСТ 31955.1		11.07.1.00.00 11.07.11.000 11.07.11.110- 11.07.11.113		<i>Escherichia coli</i> (E.coli) БГКП	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
138.	СТ РК 1884-2		11.07.11.120 11.07.19.110		Энтерококки (фекальные стрептококки)	обнаружено/не обнаружено
139.	ГОСТ Р 54755		Pseudomonas aeruginosa		обнаружено/не обнаружено	
140.	СТБ ISO 6461-2		Споры сульфитредуцирующих клостридий		обнаружено/не обнаружено	
141.	ГОСТ 27543	Изделия кондитерские	10.82.00000	1905	Реактивы, питательные среды	-
142.	ГОСТ 5904				Подготовка проб	-
143.	Инструкция № 1135-73 раздел II.	Продукты пищевые	10.85.00000	-	Бактерии рода сальмонелла	обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии рода шигелла	обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии рода эшерихия	обнаружено/ не обнаружено
144.	ГОСТ 26968	Сахар (сахар-песок, рафинад, рафинированный сахар-песок, жидкий сахар)	10.62.13.190	1701	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	менее 1,0 до 9,9 *10 ⁴ кое/г
					Дрожжи Плесени	менее 1,0 до 9,9 *10 ⁴ кое/г
145.	МР Минздрава СССР от 24.05.1984 г.	Вода (поверхностных водоемов, в т.ч. зоны рекреаций, поверхностных источников водоснабжения)	36.00.1.00.00	-	Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/ не обнаружено
682030, Хабаровский край, п.Чегдомын, ул. Парковая, 2.						
Бактериологическая лаборатория						
Бактериологический метод						
146.	Инструкция № 5319-91 п.1.	Смывы на предприятиях пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных	-	-	КМАФАнМ	от 0 кое и более
					БГКП	обнаружено/отсутствуют
					Плесневые грибы	обнаружено/отсутствуют
147.	Инструкция № 01-19/9-11 п. 3.	Смывы на предприятиях по производству консервов	-	-	КМАФАнМ	от 0 кое и более
	п. 4.				БГКП	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
						ЮТ
148.	Инструкция Минсельхозпрод РФ от 29.12.95 г. п. 2.2.4.5.2. (Инструкция отменена в части микробиологическ их показателей документ с 07.02.2008. Заменена МР 2.3.2.2327-08.)	Смывы на предприятиях молочной промышленности	-	-	КМАФАнМ	от 0 кое и более
	п.п. 2.2.4.5.3., 2.2.4.6.2., 2.2.4.6.4.				БГКП	обнаружено/отсутству ют
	п. 2.2.4.5.5.				S.aureus	обнаружено/отсутству ют
	п. 2.2.4.5.6.				Бактерии рода Salmonella	обнаружено/отсутству ют
149.	ГОСТ 27543	Изделия кондитерские	10.82.00000	1905	Реактивы, питательные среды	-
150.	ГОСТ 5904				Подготовка проб	-
151.	Инструкция № 1135-73 раздел II.	Продукты пищевые	10.85.00000	-	Бактерии рода сальмонелла	обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии рода шигелла	обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии рода эшерихия	обнаружено/ не обнаружено
152.	ГОСТ 26968	Сахар (сахар-песок, рафинад, рафинированный сахар-песок, жидкий сахар)	10.62.13.190	1701	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	менее 1,0 до 9,9 *10 ⁴ кое/г
					Дрожжи Плесени	менее 1,0 до 9,9 *10 ⁴ кое/г
153.	МР Минздрава СССР от 24.05.1984 г.	Вода (поверхностных водое- мов, в т.ч. зоны рекреаций, по- верхностных источников водо-	36.00.1.00.00	-	Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		снабжения)				
		Паразитологический метод				
154.	МУК 4.2.2661-10 п. 4.1.	Почва	71.20.11.000	-	Подготовка проб	-
	п. 4.2.				Яйца гельминтов	обнаруже- но/отсутствуют
	п. 4.5.				Личинки гельминтов	обнаруже- но/отсутствуют
	п. 4.7.				Цисты кишечных простей- ших	обнаруже- но/отсутствуют
	п. 6.2.	Бытовые и ливневые стоки (сточные воды)	-	-	Подготовка проб	-
	п. 6.3.				Яйца гельминтов	обнаружено/отсутству- ют
	п. 7.1.	Донные отложения, осадки сточных вод	-	-	Цисты кишечных простей- ших	обнаружено/отсутству- ют
	п. 7.2.				Подготовка проб	обнаружено/отсутству- ют
	п. 7.3.				Яйца гельминтов	обнаруже- но/отсутствуют
					Цисты кишечных простей- ших	обнаруже- но/отсутствуют
682030, Хабаровский край, п.Чегдомын, ул. Парковая, 2.						
Санитарно – гигиеническая лаборатория						
		Физико-химический метод				
155.	ГОСТ 32113	Безалкогольные напитки, минеральная вода, вино- дельческая, пивоваренная продукция	11.0	2201	Массовая концентрация лимонной кислоты	(3-2000)мг/дм ³
			11.01	2202		
			11.02	2203		
			11.03	2204		
			11.04	2205		
			11.05	2206		
			11.06	2207		
			11.07	2208		
			10.86.10.300			

1	2	3	4	5	6	7
156.	ГОСТ10114	Сахар и кондитерские изделия, в том числе для детского питания. Мед, продукты пчеловодства	10.7 10.71 10.72 10.81 10.82 10.86.10.800 10.86.10.810 10.86.10.890	0409 1701 1704 1803 1804 1805 1806 1905	Намокаемость	(5-95)%
157.	ГОСТ 6709	Вода дистиллированная	20.13.52.120	2853 90 100 0	Кальций Медь Свинец Цинк	(0-0,8) мг/дм3 (0-0,02) мг/дм3 (0-0,05) мг/дм3 (0-0,2) мг/дм3
682860, Хабаровский край, п. Ванино, пер. Тихий, 5						
Бактериологическая лаборатория						
Бактериологический метод						
158.	ГОСТ 27543	Изделия кондитерские	10.82.00000	1905	Реактивы, питательные среды	-
159.	ГОСТ 5904				Подготовка проб	-
160.	Инструкция № 1135-73 раздел II.	Продукты пищевые	10.85.00000	-	Бактерии рода сальмонелла	обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии рода шигелла	обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии рода эшерихия	обнаружено/ не обнаружено
161.	МР Минздрава СССР от 24.05.1984 г.	Вода (поверхностных водоемов, в т.ч. зоны рекреаций, поверхностных источников водоснабжения)	36.00.1.00.00	-	Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/ не обнаружено
162.	ГОСТ 26968	Сахар (сахар-песок, рафинад, рафинированный сахар-песок, жидкий сахар)	10.62.13.190	1701	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	менее 1,0 до $9,9 \cdot 10^4$ кое/г
					Дрожжи Плесени	менее 1,0 до $9,9 \cdot 10^4$ кое/г

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

682800, Хабаровский край, г. Советская Гавань, ул. Киевская, 35						
Бактериологическая лаборатория						
Бактериологический метод						
163.	ГОСТ 27543	Изделия кондитерские	10.82.00000	1905	Реактивы, питательные среды	-
164.	ГОСТ 5904				Подготовка проб	-
165.	Инструкция № 1135-73 раздел II.	Продукты пищевые	10.85.00000	-	Бактерии рода сальмонелла	обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии рода шигелла	обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии рода эшерихия	обнаружено/ не обнаружено
166.	МР Минздрава СССР от 24.05.1984 г.	Вода (поверхностных водоемов, в т.ч. зоны рекреаций, поверхностных источников водоснабжения)	36.00.1.00.00	-	Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/ не обнаружено
167.	ГОСТ 26968	Сахар (сахар-песок, рафинад, рафинированный сахар-песок, жидкий сахар)	10.62.13.190	1701	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	менее 1,0 до 9,9 *10 ⁴ кое/г
					Дрожжи Плесени	менее 1,0 до 9,9 *10 ⁴ кое/г
682800, Хабаровский край, г. Советская Гавань, ул. Киевская, 35						
Санитарно-гигиеническая лаборатория						
Радиологические исследования						
168.	МУ 2.6.1.1982-05	Рентген кабинеты	-	-	Мощность дозы рентге- новского излучения	(0,005 - 0,1) мг/кг
682460 Хабаровский край, г.Николаевск-на-Амуре, ул. Володарского, д.22						
Санитарно-гигиеническая лаборатория						
Гравиметрический метод:						
169.	ГОСТ 31743	Продукты переработки зерна, зернобобовые и других культур (мука, крупы, побочные продукты мукомольно-крупяного производства, в т.ч. для приготовления продуктов	10.6	1101	Массовая доля сухого вещества, перешедшего в варочную форму	(0,4-10,0)%
			10.61	1102		
			10.62	1107		
			10.7	1108	Массовая доля жира	(0,5-40,0)%
170.			ГОСТ 23042 п. 1,2,3,4,5,6,7	10.71-10.73		
	10.86.10.400	1008				
	10.86.10.700	1902				

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		детского питания) Хлеб, булочные, сдобные, бараночные и сухарные изделия, в т.ч. для питания школьников и дошкольников.		1904 1905		
--	--	--	--	--------------	--	--

682460 Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, ул. Володарского, д.36

Бактериологическая лаборатория

Паразитологический метод

171.	МУК 4.2.2661-10 п. 6.1.	Бытовые и ливневые стоки (сточные воды)	-	-	Подготовка проб	-
172.	МУК 4.2.2661-10 п. 6.2.				Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено
173.	МУК 4.2.2661-10 п. 6.3.				Цисты кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено
174.	МУК 4.2.2661-10 п. 7.1.	Донные отложения, осадки сточных вод	-	-	Подготовка проб	-
175.	МУК 4.2.2661-10 п. 7.2.				Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено
176.	МУК 4.2.2661-10 п. 7.3.				Цисты кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае»

Ю.А.Гарбуз