



ПРИКАЗ
от «21» *сентября* 2020 г.
№ *ПК 1-683*

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Испытательного центра Федерального государственного бюджетного учреждения «Башкирский референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору»

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21ПА30

наименование испытательной лаборатории (центра)

452170, Россия, Республика Башкортостан, Чишминский район, р.п. Чишмы, просп. Дружбы, 1а

452170, Россия, Республика Башкортостан, Чишминский район, р.п. Чишмы, ул. М. Карима, 37

адреса мест осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе документы, устанавливающие правила и методы отбора образцов (проб),	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	МУ 02.01-2015 «Энтомологические фитосанитарные исследования»	452170, Россия, Республика Башкортостан, Чишминский район, р.п. Чишмы, просп. Дружбы, 1, А	-	0505 -1214 1401 00 0000 2302 00 0000 2306 00 0000 2401 00 0000 4401 00 0000 4403 00 0000 4404 00 0000 4407 00 0000 4408 00 0000 4409 00 0000 4415 00 0000 4601 - 4602 5102 00 0000 5202 00 0000 5301 -5303 0106 41 0000 1401 — 1404 1801 - 1802 1903 00 0000	Наличие карантинных объектов или не карантинных видов вредителей (энтомологическая экспертиза)	-

1	2	3	4	5	6	7
		исследовательских целей Шерсть и продукты рогового слоя животных. Перья птиц и порошек из них. Картонная упаковка, тара деревянная. Коллекции и предметы коллекционирования по зоологии, ботанике (гербарный материал), феромонные ловушки		2103 90 9009 2304 — 2309 2530 90 0009 2703 00 0000 3002 — 3203 4101 — 4103 4401 — 4418 4808 10 0000 654819 10 0000 01 00 0000 5003 00 0000 5101 — 5103 5201 00 0000 5305 00 0000 9705 00 0000		
2	МУ 03.01-2015 «Гербологические фитосанитарные исследования»	Продукция растительного происхождения (Продовольственное и кормовое сырье, корма, комбикорма, Семена и посадочный материал, части растений свежие и засушенные, овощи и фрукты свежие и засушенные, орехи, грибы, специи, лекарственные растения, изделия из древесины, Отруби, высежки, месатки и прочие остатки от просеивания, помола Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении растительных жиров и масел, табачное сырье; табачные отходы, древесина топливная в виде бревен, поленьев, сучьев, вязанок хвороста или в аналогичных видах, щепа или стружка, лесоматериалы), предметы коллекционирования по зоологии и ботанике. Клещи, нематоды и насекомые живые и мертвые для научно- исследовательских целей. Шерсть и продукты рогового слоя животных. Перья	-	0505 -1214 1401 00 0000 2302 00 0000 2306 00 0000 2401 00 0000 4401 00 0000 4403 00 0000 4404 00 0000 4407 00 0000 4408 00 0000 4409 00 0000 4415 00 0000 4601 - 4602 5102 00 0000 5202 00 0000 5301 00 0000 5302 00 0000 5303 00 0000 0106 41 0000 1401 — 1404 1801 00 0000	Наличие карантинных объектов или не карантинных видов сорняков (герботогическая экспертиза)	-

1	2	3	4	5	6	7
		птиц и порошок из них. Картонная упаковка, тара деревянная.		1802 00 0000 1903 00 0000 2103 90 9009 2304 — 2309 2530 90 0009 2703 00 0000 3002 — 3203 4101 — 4103 4401 — 4418 4808 10 0000 4819 10 0000 5001 00 0000 5003 00 0000 5101 — 5103 5201 00 0000 5305 00 0000 9705 00 0000		
3	МУ 04.01-2015 «Фитогельминтологические фитосанитарные исследования»	Продукция растительного происхождения (Продовольственное и кормовое сырье, корма, комбикорма, Семена и посадочный материал, части растений свежие и засушенные, овощи и фрукты свежие и засушенные, орехи, грибы, специи, лекарственные растения, изделия из древесины, Отруби, высевки, мяски и прочие остатки от просеивания, помола Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении растительных жиров и масел, табачное сырье; табачные отходы, древесина топливная в виде бревен, поленьев, сучьев, вязанок хвороста или в аналогичных видах, щепы или стружка, лесоматериалы), предметы коллекционирования по зоологии и ботанике. Клещи, нематоды и насекомые живые и мертвые для научно- исследовательских целей. Шерсть и	-	0106 41 0000 0505 - 1214 1401 00 0000 2302 00 0000 2306 00 0000 2401 00 0000 4401 - 4404 4407 - 4409 4415 00 0000 4601 - 4602 5102 00 0000 5202 00 0000 5301 - 5303 1401 — 1404 1801 - 1802 1903 00 0000 2103 90 9009 2304 — 2309 2530 90 0009 2703 00 0000	Наличие карантинных объектов или не карантинных видов гельминтов растений (гельминтологическая экспертиза)	-

1	2	3	4	5	6	7
		продукты рогового слоя животных. Перья птиц и порошok из них. Картонная упаковка, тара деревянная.		3002 — 3203 4101 — 4103 4401 — 4418 4808 10 0000 4819 10 0000 5001 00 0000 5003 00 0000 5101 — 5103 5201 00 0000 5305 00 0000 9705 00 0000		
4	МУ 05.01-2015 «Микологические фитосанитарные исследования»	Продукция растительного происхождения (Семена и посадочный материал, части растений свежие и засушенные, овощи и фрукты свежие и засушенные, орехи, грибы, специи, лекарственные растения, изделия из древесины, Табачное сырье; табачные отходы, древесина топливная в виде бревен, поленьев, сучьев, вязанок хвороста или в аналогичных видах, щепы или стружка, лесоматериалы)	-	0505 - 1214 1401 00 0000 2302 00 0000 2306 00 0000 2401 00 0000 4401 00 0000 4403 00 0000 4404 00 0000 4407 00 0000 4408 00 0000 4409 00 0000 4415 00 0000 0106 41 0000 1401 — 1404	Наличие карантинных объектов или не карантинных видов болезней растений (микологическая экспертиза)	-
5	МУ 06.01-2015 «Фитосанитарные исследования методом ПЦР»	Продукция растительного происхождения (Продовольственное и кормовое сырье, корма, комбикорма, Семена и посадочный материал, части растений свежие и засушенные, овощи и фрукты свежие и засушенные, орехи, грибы, специи, лекарственные растения, изделия из древесины, Отруби, высежки, месзки и прочие остатки от просеивания, помола Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении растительных	-	4422 10 0000 4423 10 0000 4424 10 0000 4425 10 0000 4426 10 0000 4427 10 0000 4428 10 0000 4429 10 0000 4430 10 0000 4431 10 0000 4432 10 0000	Наличие карантинных объектов или не карантинных видов вредителей, сорняков, гельминтов, болезней растений	-

1	2	3	4	5	6	7
		жиров и масел, табачное сырье; табачные отходы, древесина топливная в виде бревен, поленьев, сучьев, вязанок хвороста или в аналогичных видах, щепы или стружка, лесоматериалы), предметы коллекционирования по зоологии и ботанике. Клещи, нематоды и насекомые живые и мертвые для научно-исследовательских целей. Шерсть и продукты рогового слоя животных. Перья птиц и порошок из них. Картонная упаковка, тара деревянная. Коллекции и предметы коллекционирования по зоологии, ботанике (гербарный материал), феромонные ловушки		4433 10 0000 4434 10 0000 4435 10 0000 4436 10 0000 4437 10 0000 4438 10 0000 4439 10 0000		
6	ГОСТ 12037	Семена сельскохозяйственных культур	-	1209	Чистота и отход семян	(0-100) %
7	ГОСТ 12038				Всхожесть	(0-100) %
8	ГОСТ 12039				Жизнеспособность	(0-100) %
	п. 2					
	п. 3				Жизнеспособность	(0-100) %
9	ГОСТ 12041, п. 4.8	Семена сельскохозяйственных культур	-	1209	Влажность	(5,1-25,9) %
10	ГОСТ 12042				Масса 1000 семян	(0,4-1200,0) гр/кг
11	ГОСТ 12044				Головневые образования, склеротии спорыньи,	Наличие/отсутствия
	п. 6				Зараженность спорами	Наличие/отсутствия
	п. 7				Заселенность вредителями	Наличие/отсутствия
12	ГОСТ 12045, п. 7					
13	ГОСТ 22617.1	Семена сахарной свеклы	-	1209 10 000	Чистота, отход семян, выравненность, односемянность	(0-100) %
14	ГОСТ 22617.2				Всхожесть, одностокость и доброкачественность	(0-100) %
15	ГОСТ 22617.3				Влажность	(10,0-15,6) %

1	2	3	4	5	6	7
16	ГОСТ 22617.4	Семена свеклы	-	0706	Масса 1000 семян и масса одной посевной единицы	(8-50) гр/кг
17	ГОСТ 24933.1	Семена цветочных культур	-	1209	Чистота и отход семян	(0-100) %
18	ГОСТ 24933.2		-		Всхожесть и энергии прорастания	(0-100) %
19	ГОСТ 24933.3	Свекла столовая свежая	-	0706 90 900 1	Влажность	(4-15) %
20	ГОСТ 1722, п. 3.2		-		Внешний вид	Соответствует/не соответствует
21	ГОСТ 34306, п. 7.2.4	Лук репчатый свежий	-	0703 1	Запах, вкус	Соответствует/не соответствует
					Внешний вид	Соответствует/не соответствует
22	ГОСТ 1723, п. 3.2.3	Лук репчатый свежий	-	0703 1	Запах и вкус	Соответствует/не соответствует
					Внешний вид	Соответствует/не соответствует
23	ГОСТ 34298, п. 7.2.4	Томаты свежие	-	0702	Внешний вид	Соответствует/не соответствует
					Состояние плодов	Соответствует/не соответствует
24	ГОСТ 33932, п. 7.2.4	Огурцы свежие	-	0707	Запах и вкус	Соответствует/не соответствует
					Внешний вид	Соответствует/не соответствует
25	ГОСТ 7176, п. 6.2.4	Картофель продовольственный	-	0701	Запах и вкус	Соответствует/не соответствует
					Внешний вид	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
26	ГОСТ 7178, п. 7.2.4	Дыни свежие	-	0807 10	Внешний вид	Соответствует/ не соответствует
					Запах и вкус	Соответствует/ не соответствует
27	ГОСТ 7975, п. 8.5	Тыква продовольственная свежая	-	0709 93	Внешний вид	Соответствует/ не соответствует
					Степень зрелости	Соответствует/ не соответствует
28	ГОСТ 31822, п. 9.3.4	Кабачки свежие	-	0709 93	Внешний вид	Соответствует/ не соответствует
					Запах и вкус	Соответствует/ не соответствует
29	ГОСТ 13907, п. 3.4	Баклажаны свежие	-	0709 30 000 0	Внешний вид	Соответствует/ не соответствует
30	ГОСТ 55909, п. 9.3.5	Чеснок свежий	-	0703 20 000	Внешний вид	Соответствует/ не соответствует
					Запах и вкус	Соответствует/ не соответствует
31	ГОСТ 27569, п. 3.2.2.	Чеснок свежий реализуемый	-	0703 20 000	Запах и вкус	Соответствует/ не соответствует
32	ГОСТ 32284, п. 9.2.6	Морковь столовая свежая	-	0706 10 000	Внешний вид	Соответствует/ не соответствует
					Запах, вкус	Соответствует/ не соответствует
33	ГОСТ 33540, п. 6.3.4.	Морковь столовая свежая	-	0706 10 000	Внешний вид	Соответствует/ не соответствует
					Запах и вкус	Соответствует/ не соответствует
34	ГОСТ 33494, п. 6.3.4	Капуста белокочанная свежая	-	0704 90 1001	Внешний вид,	Соответствует/ не соответствует
					Запах и вкус	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
35	ГОСТ Р 51809, п. 7.2.6	Капуста белокочанная свежая	-	0704 90 1001	Внешний вид	Соответствует/ не соответствует
					Запах, вкус	Соответствует/ не соответствует
36	ГОСТ 33952, п. 7.2.4	Капуста цветная свежая	-	0704 1	Внешний вид	Соответствует/ не соответствует
					Запах и вкус	Соответствует/ не соответствует
37	ГОСТ 32285, п. 9.2.6	Свекла столовая свежая	-	0706 90 900 1	Внешний вид	Соответствует/ не соответствует
					Запах, вкус	Соответствует/ не соответствует
38	ГОСТ 33309, п. 7.5	Клюква свежая	-	0810 40	Внешний вид	Соответствует/ не соответствует
					Запах и вкус	Соответствует/ не соответствует
39	ГОСТ 33499, п. 7.5	Груши свежие	-	0808 30	Внешний вид	Соответствует/ не соответствует
					Запах и вкус	Соответствует/ не соответствует
40	ГОСТ 21715, п. 10.5	Айва свежая	-	0808 40	Внешний вид	Соответствует/ не соответствует
					Запах и вкус	Соответствует/ не соответствует
41	ГОСТ 32286, п. 9.2.5	Сливы	-	0809 4	Внешний вид	Соответствует/ не соответствует
					Запах и вкус	Соответствует/ не соответствует
42	ГОСТ 32786, п. 9.3.5	Виноград столовый свежий	-	0806 10 1000	Внешний вид	Соответствует/ не соответствует
					Запах и вкус	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
43	ГОСТ 31782, п. 7.2	Виноград свежий	-	0806 10 1000	Внешний вид, Запах, вкус	Соответствует/ не соответствует
44	ГОСТ 27572, п. 3.2.2	Яблоки свежие	-	0808 10	Внешний вид Запах и вкус	Соответствует/ не соответствует
45	ГОСТ 21122, п. 4.2	Яблоки свежие	-	0808 10	Внешний вид Зрелость плодов	Соответствует/ не соответствует
46	ГОСТ 27573, п. 9.5	Плоды граната свежие	-	0810 90 750 0	Внешний вид Запах, вкус	Соответствует/ не соответствует
47	ГОСТ 21055, п. 5.2	Комбикорма полнорационные для беконного откорма свиней	-	2302 30 9000 2302 40 9000	Внешний вид и цвет	Соответствует/ не соответствует
48	ГОСТ 16955, п. 3.2	Комбикорма для контрольного откорма свиней	-	2303 10 9000 2306 70 0000 2309 10 1100 2309 90 9000 2309 90 9300 2309 90 9900	Внешний вид Цвет Запах	Соответствует/ не соответствует Свойственный/ не свойственными
49	ГОСТ 27558 п. 3.1 п. 3.2	Мука, отруби	-	1101 00 1100 1102 00 0000 1103 11 1000	Цвет Запах, вкус, хруст	Соответствует/ не соответствует
50	ГОСТ 9404	Мука и отруби	-	1104 19 1000 1104 12 9000	Массовая доля влаги	(10,0-15,5) %
51	ГОСТ 27494	Мука и отруби Отруби	-	1208 10 0000 2302 30 9000	Зольность	(0,38-1,94) % (4,45-6,29) %
52	ГОСТ 27559	Мука, отруби	-	2302 40 9000	Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
53	ГОСТ 27560	Мука, отруби	-		Крупность	Соответствует/ не соответствует
54	ГОСТ 20239	Мука, крупа и отруби	-		Металломагнитная примесь	(0-3) мг/кг
55	ГОСТ 27839	Мука пшеничная	-		Массовая доля сырой клейковины	(10-42) %
56	ГОСТ 26312.2	п. 3.1	-		Качество сырой клейковины	(41-120) ед. ИДК
		Крупа			Цвет	Соответствует/ не соответствует
		п. 3.2			Запах	Соответствует/ не соответствует
		п. 3.3			Вкус	Соответствует/ не соответствует
57	ГОСТ 26312.7	Крупа	-		Массовая доля влаги	(10-15,5) %
58	ГОСТ 26312.3	Крупа	-		Зараженность вредителями хлебных запасов	Обнаружено/ не обнаружено
59	ГОСТ 26312.4	п. 3.2, 3.3	-	1101 00 1100	Крупность	Соответствует/ не соответствует
		п. 3.4, 3.5, 3.6		1102 00 0000	Примеси	Соответствует/ не соответствует
		п. 3.8		1103 11 1000		Соответствует/ не соответствует
				1104 19 1000		Соответствует/ не соответствует
				1104 12 9000		Соответствует/ не соответствует
				1208 10 0000	Доброкачественное ядро	Соответствует/ не соответствует
				2302 30 9000		Соответствует/ не соответствует
				2302 40 9000		
60	ГОСТ 29294	Пивоваренный ячменный и пшеничный солод	-	1107 10 9900	Внешний вид, цвет	Соответствует/ не соответствует
		п. 6.2			Запах, вкус	Соответствует/ не соответствует
		п. 6.3			Массовая доля влаги	Соответствует/ не соответствует
		п. 6.6			Количество мучнистых, стекловидных, темных, карамельных зерен	Соответствует/ не соответствует
		п. 6.5				Соответствует/ не соответствует

1	2		3	4	5	6	7
61	ГОСТ 27988	п. 3.2 п. 3.3	Семена масличных культур	-	1202 30 9000 1205 90 0009 1206 00 9900 1207 40 9000 1212 91 8000	Цвет	Соответствует/ не соответствует
62	ГОСТ 10853		Семена масличных культур, включая сою и арахис			Запах	Соответствует/ не соответствует
63	ГОСТ 10854		Семена масличных культур, включая сою и арахис			Зараженность вредителями	Наличие/отсутств ие
						Сорная примесь	Наличие/отсутств ие
						Масличная примесь	Наличие/отсутств ие
64	ГОСТ 10855		Семена масличных культур			Особо учитываемая примеси	Наличие/отсутств ие
65	ГОСТ 10856		Семена масличных культур, включая сою			Лузжистость (для подсолнечника)	(15-40) %
66	ГОСТ 10857, п. 5, п. 6		Семена масличных культур			Влажность	(3-40) %
67	ГОСТ 10858	п. 2 п. 3 п. 5	Семена масличных культур			Масличность	(1-60) %
						Подготовка проб	-
68	ГОСТ 10967	п. 4.1 п. 4.2	Зерно зерновых и семена зернобобовых культур	-	1001 10 0000 1001 99 0000 1002 00 0000 1003 90 0000 1004 00 0000 1007 10 9000 1008 10 0009 1008 29 0000	Кислотное число масла	(1-16) мг/ КОН, мг/ NaOH,
						Запах	Соответствует/ не соответствует
						Цвет	Соответствует/не соответствует
69	ГОСТ 13586.5		Зерна зерновых (злаковых), включая кукурузу, в т.ч. кукурузу в початках, стержни кукурузы, и зернобобовых культур			Влажность	(8-40) %
70	ГОСТ 30483		Зерно зерновых и семена бобовых культур, солод	-		Сорная, зерновая, особо учитываемая примеси, мелкие зерна, крупность зерен, испорченные и поврежденные клопом-черепашкой, металломагнитная примесь	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Вредная примесь (спорынья, горчак ползучий, софора листохвостая, термopsis ланцетный, вязель разноцветный, гелиотроп опушенплодный, триходесма седа, куколь, плевел опьяняющий, головневые (маранновые, синегузошные) зерна, семена клещевины	Соответствует/ не соответствует
71	ГОСТ 10840	Зерно пшеницы, ржи, тритикале, ячменя, овса и других зерновых культур	-		Натура	(531-836) г
72	ГОСТ 10987	Зерно пшеницы и риса	-		Стекловидность	0-100 %
73	ГОСТ 10940	Зерно	-		Типовой состав	0-100 %
74	ГОСТ Р 54478	Зерно мягкой и твердой пшеницы	-		Массовая доля сырой клейковины	(10-42) %
75	ГОСТ 27676	Зерно пшеницы, ржи	-		Качество сырой клейковины	(41-120) ед. ИДК
76	ГОСТ 10847	Зерно	-		Число падения	(0-250) с
77	ГОСТ Р 51411	Зерно и продукты его переработки	-		Зольность	(0,3-10,0) %
78	ГОСТ 10843	Зерно гречихи, проса, овса и риса	-	1001 10 0000	Общая зола	(0,3-10,0) %
79	ГОСТ 10846	Зерно и продукты его переработки	-	1001 99 0000	Пленчатость	(1-3) %
80	ГОСТ 13586.4	Зерно зерновых и зернобобовых культур	-	1002 00 0000	Массовая доля белка	(1-30) %
81	ГОСТ 31646	Зерно пшеницы	-	1003 90 0000	Зараженность и поврежденность вредителями	Наличие/отсутств ие
82	ГОСТ 13979.4	Жмыхи, шроты и горчичный порошок	-	1004 00 0000	Зерна с признаками фузариоза	Наличие/отсутств ие
	п. 2			1007 10 9000	Цвет	Соответствует/ не соответствует
	п. 3			1008 10 0009	Запах	Соответствует/ не соответствует
83	ГОСТ 13496.9, п. 4	Комбикорма	-	1008 29 0000	Металломагнитная примесь	Наличие/отсутств ие

1	2	3	4	5	6	7
84	ГОСТ Р 54705, п. 4, п. 5	Жмыхи, шроты и горчичный порошок	-	2303 10 9000 2306 70 0000	Массовая доля влаги и летучих веществ	Соответствует/ не соответствует
85	ГОСТ 13496.8	Комбикорма	-	2309 10 1100 2309 90 9000	Крупность размола	Соответствует/ не соответствует
86	ГОСТ 16955, п. 3.2	Полнорационный комбикорм и комби-корм-концентрат для свиней	-	2309 90 9300 2309 90 9900	Внешний вид цвет	Соответствует/ не соответствует
87	ГОСТ 21055, п. 5.2	Полнорационный комбикорм для бе-конного откорма свиней	-		Внешний вид, цвет	Соответствует/ не соответствует
88	ГОСТ 28078, п. 2	Комбикормовая крупка для птиц и свиней	-		Цвет	Соответствует/ не соответствует
89	ГОСТ 21904, п. 3.2	Комбикорм-концентрат для племенных кобыл	-		внешний вид, цвет	Соответствует/ не соответствует
90	ГОСТ 13496.13	Комбикорма	-		Запах	Соответствует/ не соответствует
91	ГОСТ Р 54951	Корма для животных	-		Зараженность вредителями	Обнаружено/ не обнаружено
92	ГОСТ 32045	Корма, комбикорма, комбикормовое сырьё	-		Массовая доля влаги	(8-15) %
93	ГОСТ 13496.19	Корма, комбикорма, комбикормовое сырьё	-		Массовая доля золы, нерастворимой в HCl	(0,17-3,46) %
94	ГОСТ 7631	Рыба, нерыбные объекты, и продукция из них	-	0301 0302	Нитраты Нитриты	(9,1-30900,0) мг/кг (0-75) мг/кг
					Внешний вид и цвет	Соответствует/ не соответствует
					Признаки жизни	Наличие/отсутств ие
					Посторонние примеси	Наличие/отсутств ие
					Консистенция	Соответствует/ не соответствует
					Запах	Соответствует/ не соответствует
					Вкус	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
95	МУК 3.2.988 – 00 п. 3 п. 4 п. 5.1	Рыбы и нерыбные объекты промысла, а также продукты их переработки	-	0301 0302	Наличие гельминтов. Видовая принадлежность Жизнеспособность личинок гельминтов	Обнаружено/не обнаружено Соответствует/ не соответствует Жизнеспособны/ не жизнеспособны
96	ГОСТ 20235	Мясо кроликов	-	0208 1	Внешний вид и цвета поверхности тушки Внешний вид и цвета покровной и внутренней жировой ткани Внешний вид и цвета серозной оболочки брюшной полости Мышцы на разрезе Консистенция Запах	Свежее/ сомнительной свежести/не свежее
97	ГОСТ 31470	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	0207	Органолептические показатели	Соответствует/ не соответствует
98	ГОСТ Р 51944 п. 6.1 п. 6.2 п. 6.3	Мясо птицы (потрошенные и полу потрошенные тушки и их части: кур, уток, гусей, индеек, цесарок, перепелов, цыплят-бройлеров, цыплят, утят, гусят, индюшат, цесарят, перепелят)	-	0207	Запах Прозрачность и аромат бульона Консистенция и состояние мышц	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует
99	ГОСТ 7269	Мясо, субпродукты	-	0201-0206	Внешний вид и цвет поверхности Мышцы на разрезе Вид на срезе Консистенция Запах	Свежее/ сомнительной свежести/не свежее

1	2	3	4	5	6	7
					Состояние жира (цвет, запах, консистенция)	
					Состояние сухожилий	
					Прозрачность и аромат бульона	
100	ГОСТ 23392, п. 7	Мясо всех видов убойных животных и субпродукты (кроме печени, мозгов, легких, селезенки и почек)	-	0201-0206	Свежесть	Свежесть/сомнительной свежести/не свежее
101	ГОСТ 23042, п. 7	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	-	0201-0207	Массовая доля жира	(0-100) %
102	Методы санитарно-паразитологической экспертизы мяса и мясной продукции МУК 4.2.2747-10, п. 7	Мясо и продукты его переработки	-	0201-0208	Trichinella spiralis Trichinella pseudospiralis Cysticercus bovis Cysticercus cellulosae	Наличие/отсутствия
103	ГОСТ 10574, п. 6	Все виды мясных и мясосодержащих продуктов	-		Массовая доля крахмала	Наличие/отсутствия
104	ГОСТ Р 51478	Мясо, включая мясо птицы, и мясные продукты	-	0201-0208	Водородных ионов (pH)	(0-12) ед. pH
105	ГОСТ 31766 п. 6.2 п. 6.4	Мёд натуральный (монофлорный)	-	0409	Доминирующие пылевые зерна Цвет	(0-100) % Соответствует/не соответствует
106	ГОСТ 28283	Молоко коровье	-	0401	Запах, вкус	(1-5) балл
107	ГОСТ 24066	Молоко	-		Аммиак	Наличие/отсутствия
109	ГОСТ 24067	Молоко	-		Перекись водорода	Наличие/отсутствия
110	ГОСТ 8218	Сырое, термически обработанное молоко, молочные и молочносодержащие консервы	-		Чистота	Наличие/отсутствия
111	ГОСТ 24065, п. 2	Молоко	-		Сода	Наличие/отсутствия
112	ГОСТ 53359	Молоко и продукты переработки молока	-		pH	(0-12) ед. pH

1	2	3	4	5	6	7
113	ГОСТ 13456, п. 3.3	Сушеный свекловичный жом	-	2303	Массовая доля влаги/влажность/влага	(0-20) %
114	ГОСТ 11246 п. 6.2 п. 6.4	Подсолнечный шрот	-	2301-2309	Подготовка проб	-
115	ГОСТ 30257 п. 5.3 п. 5.5	Рапсовый гостированный шрот	-	2301-2309	Посторонние примеси (камешки, стекло, земля)	Наличие/отсутств ие
116	ГОСТ 34165	Зерно злаковых Семена зернобобовых культур Продукты переработки зерна злаковых, семян зернобобовых культур	-	1000, 0400 1100, 1200 2300, 1107 2302, 2303 2306, 2309	Загрязненность насекомыми-вредителями	0-20 экз./кг Обнаружено/ не обнаружено Обнаружено/ не обнаружено
117	ГОСТ ISO 11085	Корма для животных, в зерне и продуктах переработки зерна (кроме семян и плодов масличных культур)	-	1001-1006 1008 1201-1207	Сырой и общий жир	(0,1-70,0) %
118	ГОСТ 31770	Мёд	-	0409	Удельная электрическая проводимость	(0,10 - 3,00) мСм·см ⁻¹
119	ГОСТ 19792, п. 7.12	Мёд натуральный	-	0409	Массовая доля пролина	(170-770) мг/кг
120	ГОСТ Р 54378, п. 9.1	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	-	0301 0302	Жизнеспособность личинок гельминтов	жизнеспособны/ не жизнеспособны
121	ГОСТ Р ИСО 16634-1	Масличные культуры, корма для животных	-	1202 1205-1207 1212 1001-1008	Массовая доля азота Сырой протеин	(0,016-100,000) % (0,08-100,00) %
122	ГОСТ Р 54390	Зерновые, бобовые и молотые зерновые продукты	-	1001-1008 1102-1104 1208 2302	Общий азот Белок	(0,016-100,000) % (0,09-100,00) %
123	МУК 5-1-14/1005 Методические указания по количественному определению	Продукты пищевые, продовольственное сырье.	-	0200 00 0000 0300 00 0000 0400 00 0000	Тетрациклин Хлорамфеникол Пенициллин	(0,0005-0,01) мг/кг (0,0005-0,01) мг/кг (0,0005-0,01) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	антибактериальных препаратов в продовольственном сырье и продуктах питания животного происхождения методом конкурентного иммуноферментного анализа			1500 00 0000 1600 00 0000 2300 00 0000	Стрептомицин Нитрофураны АОЗ Нитрофураны АМОЗ Нитрофураны СЕМ Нитрофураны АНД	(0,0005-0,01) мг/кг (0,0005-0,01) мг/кг (0,0005-0,01) мг/кг (0,0005-0,01) мг/кг (0,0005-0,01) мг/кг
123	МУК 5-1-14/1005 Методические указания по количественному определению антибактериальных препаратов в продовольственном сырье и продуктах питания животного происхождения методом конкурентного иммуноферментного анализа	Продукты пищевые, продовольственное сырье.	-	0200 00 0000 0300 00 0000 0400 00 0000 1500 00 0000 1600 00 0000 2300 00 0000		Обнаружено/ не обнаружено
124	Инструкция к Тест-Системе «МТБ-КОМ»- для выявления возбудителей туберкулеза <i>Mycobacterium bovis</i> и <i>Mycobacterium tuberculosis</i> методом ПЦР-РВ	биоматериал, цельная кровь	-	0102 00 0000	Возбудитель туберкулеза	Обнаружено/ не обнаружено
125	Инструкция Тест-Система для выявления антител к возбудителю Бруцеллеза (IDEXX Brucellosis segum) методом ИФА	сыворотка крови	-	0102 00 0000 0104 00 0000	Антитела к возбудителю бруцеллеза	Обнаружено/ не обнаружено
126	Инструкция к Тест-Системе «Лейкоз»- для выявления ДНК провируса лейкоза КРС в биологическом материале методом ПЦР-РВ	биоматериал, цельная кровь	-	0102 00 0000	Возбудитель лейкоза	Обнаружено/ не обнаружено
127	Инструкция Тест-Система для выявления антител к возбудителю Лейкоза (IDEXX Leukosis Segum Screening) методом ИФА	сыворотка крови	-	0102 00 0000	Антитела к возбудителю лейкоза	Обнаружено/ не обнаружено
128	Инструкция Тест-Система для выявления антител к <i>Chlamydia abortus</i> (IDEXX Chlamydia Total Ab) методом ИФА	сыворотка крови	-	0102 00 0000 0103 00 0000	Антитела к возбудителю хламидиоза	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
129	Инструкция к тест-системе ПЦР-ХЛАМИДИЯ-ФАКТОР	биоматериал, цельная кровь	-	0102 00 0000	Возбудитель хламидиоза	Обнаружено/ не обнаружено
130	Инструкция к Тест-Системе «ВД»- для выявления возбудителя вирусной диареи КРС методом ПЦР с гибридационно-флуоресцентной детекцией в режиме РВ	биоматериал, цельная кровь	-	0102 00 0000	Возбудитель вирусной диареи	Обнаружено/ не обнаружено
131	Инструкция к Тест-Системе «RealPCR*MAP DNA Test»- для обнаружения ДНК Mycobacterium paratuberculosis, экстрагируемой из образцов фекалий КРС методом ПЦР-РВ	биоматериал, цельная кровь	-	0102 00 0000	Возбудитель паратуберкулеза	Обнаружено/ не обнаружено
132	Инструкция Тест-Система для выявления антител к возбудителю паратуберкулеза Mycobacterium paratuberculosis (IDEXX Paratuberculosis Screening) методом ИФА	сыворотка крови	-	0102 00 0000	Антитела к возбудителю паратуберкулеза	Обнаружено/ не обнаружено
133	Инструкция к тест-системе «ПЦР-Нодулярный дерматит КРС-Фактор»	биоматериал, цельная кровь	-	0102 00 0000	Возбудитель нодулярного дерматита	Обнаружено/ не обнаружено
134	Инструкция к Тест-Системе «ID Screen Carpirox Double Antigen Multi Species»- для выявления антител к возбудителю нодулярного дерматита методом ИФА	сыворотка крови	-	0102 00 0000	Антитела к возбудителю нодулярного дерматита	Обнаружено/ не обнаружено
135	Инструкция к Тест-Системе «ПЦР-Блотанг-Фактор»- для выявления РНК вируса блотанга (Bluetongue virus BTV) методом ПЦР-РВ	биоматериал, цельная кровь	-	0102 00 0000	Возбудитель блотанга	Обнаружено/ не обнаружено
136	Инструкция к Тест-Системе «ПЦР-Шмалленберг-Фактор»- для выявления РНК вируса Шмалленберга методом ПЦР-РВ	биоматериал, цельная кровь	-	0102 00 0000	Возбудитель болезни Шмалленберга	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
137	Инструкция к Тест-Системе «РРС»- для выявления и генотипирования вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней методом ПЦР-РВ	биоматериал, цельная кровь	-	0103 00 0000	Возбудитель репродуктивно-респираторного синдрома свиней	Обнаружено/ не обнаружено
138	Инструкция к Тест-Системе «ПВС»- для выявления парвовируса свиней методом ПЦР-РВ	биоматериал, цельная кровь	-	0103 00 0000	Возбудитель парвовируса свиней	Обнаружено/ не обнаружено
139	Инструкция к набору реагентов для выявления РНК вируса гриппа А (Influenza virus A) и идентификации субтипа H5N1 в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридно-флуоресцентной детекцией «АмплиСенс® Influenza virus A H5N1-FL»	биоматериал, цельная кровь	-	0105 00 0000	Возбудитель гриппа птиц	Обнаружено/ не обнаружено
140	Инструкция к набору реагентов для амплификации (выявление ДНК и дифференциация возбудителей микоплазмозов свиней Mycoplasma hyorhinis и Mycoplasma hyopneumoniae) (МИК-ДИФ)	биоматериал, цельная кровь	-	0105 00 0000	Возбудитель микоплазмоза свиней	Обнаружено/ не обнаружено
141	Инструкция Тест-Система «АЧС-СЕРОТЕСТ/INGEZIM PPA COMPAS»- для выявления антител к вирусу африканской чумы свиней иммуноферментным методом.	сыворотка крови	-	0102 00 0000	Антитела к вирусу африканской чумы свиней	Обнаружено/ не обнаружено
142	ГОСТ 31719, п. 7.4	Пищевые продукты, продовольственное сырье растительного, животного происхождения, корма	-	0200 00 0000 0300 00 0000 0400 00 0000 1600 00 0000 1900 00 0000 2300 00 0000	Видовая принадлежность тканей животного и растительного происхождения	Обнаружено/ не обнаружено
143	ГОСТ ИСО 21569	Приложение В 2	-	1000, 1100, 1200	промотор 35S CaMV	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	Приложение В 3			0200, 0300 0400, 1500 1600, 1209	терминатор NOS	Обнаружено/ не обнаружено
144	Инструкция по применению набора реагентов «АмплиСенс ГМ Плант-1-FL» для выявления ДНК генетически модифицированных растений в продуктах питания методом ПЦР с гибридационно-флуоресцентной детекцией	Пищевая продукция: мясная продукция (колбасы, полуфабрикаты), молочная продукция (йогурт, творог, сыр), корма (шрот соевый, подсолнечный; кормовые до-бавки-БВМК, комбикорма), семена и посадочный материал (рапс, лен, пшеница, ячмень, овес, рожь, горчица и т. д.)	-	1000, 1100, 1200 0200, 0300 0400, 1500 1600 0601-0604	ДНК генетически модифицированных растений	Обнаружено/ не обнаружено
145	«IDEXX Blue tong»-инструкция к набору по выявлению антител к возбудителю блотанга методом ИФА	Сыворотка крови	-	0102	Антитела к возбудителю блотанга	Обнаружено / не обнаружено
146	«IDEXX Schmallen»- инструкция к набору по выявлению антител к возбудителю болезни Шмалленберга методом ИФА	Сыворотка крови	-	0102	Антитела к возбудителю болезни Шмалленберга	Обнаружено / не обнаружено
147	Инструкция к набору по выявлению возбудителя классической чумы свиней методом ПЦР в «режиме реального времени», (КЧС-Фактор)	Биоматериал, цельная кровь	-	0103	Возбудитель классической чумы свиней (КЧС)	Обнаружено / не обнаружено
148	Инструкция к набору по выявлению антител к возбудителю классической чумы свиней методом ИФА «IDEXX CSFV»	Сыворотка крови	-	0102	Антитела к возбудителю классической чумы свиней (КЧС)	Обнаружено / не обнаружено
149	«АЧС»- инструкция к набору по выявлению возбудителя африканской чумы свиней методом ПЦР в «режиме реального времени», (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии)	Биоматериал, цельная кровь	-	0103	Возбудитель африканской чумы свиней (АЧС)	Обнаружено / не обнаружено
150	«IDEXX PRRS» - инструкция к набору по выявлению антител к возбудителю репродуктивно-респираторного синдрома свиней методом ИФА	Сыворотка крови	-	0103	Антитела к возбудителю репродуктивно-респираторного синдрома свиней (PRRS)	Обнаружено / не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
151	«ТЭС» - инструкция к набору по выявлению возбудителя трансмиссивного гастроэнтерита свиней методом ПЦР в «режиме реального времени», (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии)	Биоматериал, цельная кровь	-	0103	Возбудитель трансмиссивного гастроэнтерита свиней (ТГЭС)	Обнаружено / не обнаружено
152	«Ingezim TGEV»- инструкция к набору по выявлению антител к возбудителю трансмиссивного гастроэнтерита свиней методом ИФА	Сыворотка крови	-	0103	Антитела к возбудителю трансмиссивного гастроэнтерита свиней (ТГЭС)	Обнаружено / не обнаружено
153	«IDEXX Pseudorabies PRV gB»- инструкция к набору по выявлению антител к возбудителю болезни Ауески свиней методом ИФА	Сыворотка крови	-	0103	Антитела к возбудителю болезни Ауески и	Обнаружено / не обнаружено
154	«Ingezim PPV»- инструкция к набору по выявлению антител к возбудителю парвовируса свиней методом ИФА	Сыворотка крови	-	0103	Антитела к возбудителю парвовируса свиней	Обнаружено / не обнаружено
155	«IDEXX Influenza A»- инструкция по применению тест-системы для выявления антител к Типу А вируса Гриппа (А) методом ИФА	Сыворотка крови	-	0105	Антитела к возбудителю Типа А вируса Гриппа (А)	Обнаружено / не обнаружено
156	«Ринокор»- инструкция к набору по выявлению возбудителя ринотрахеита КРС методом ПЦР в «режиме реального времени», (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии)	Биоматериал, цельная кровь	-	0102	Возбудитель ринотрахеита КРС	Обнаружено / не обнаружено
157	«IDEXX IBR gB X2»- инструкция к набору по выявлению антител к возбудителю инфекционного ринотрахеита методом ИФА	Сыворотка крови	-	0102	Антитела к возбудителю инфекционного ринотрахеита	Обнаружено / не обнаружено
158	«IDEXX BVDV Total»- инструкция к набору по выявлению антител к возбудителю вирусной диареи методом ИФА	Сыворотка крови	-	0102	Антитела к возбудителю вирусной диареи	Обнаружено / не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
159	«БРУ-КОМ»- инструкция к набору по выявлению возбудителя бруцеллёза методом ПЦР в «режиме реального времени», (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии)	Биоматериал, цельная кровь	-	0102	Возбудитель бруцеллёза	Обнаружено / не обнаружено
160	«ЛПС» -для выявления патогенных легтоспир методом ПЦР (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии)	Биоматериал, цельная кровь	-	0102	Возбудитель легтоспироза	Обнаружено / не обнаружено
161	ГОСТ 26809.2	Масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляную пасту из коровьего молока, молочный жир, сливочно-растительные смеси и топленые смеси, сыры, сырные массы, сырные продукты, плавленые сыры, плавленые сырные продукты	-	0402	Отбор проб	-
162	МУ 01.01-2015 «Отбор проб при фитосанитарных исследованиях»	Продукция растительного происхождения (Продовольственное и кормовое сырье, корма, комбикорма, Семена и посадочный материал, части растений свежие и засушенные, овощи и фрукты свежие и засушенные, орехи, грибы, специи, лекарственные растения, изделия из древесины, Отруби, высевки, мяски и прочие остатки от просеивания, помола Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении растительных жиров и масел, табачное сырье; табачные отходы, древесина топливная в виде бревен, поленьев, сучьев, вязанок хвороста или в аналогичных видах, щепы или стружка, лесоматериалы), предметы коллекционирования по зоологии и ботанике. Клещи, нематоды и насекомые живые и мертвые для научно-исследовательских целей. Шерсть и продукты рогового слоя животных. Перья птиц и порошков из них. Картонная	-	0106 41 0000 0505 -1214 1401 00 0000 2302 00 0000 2401 00 0000 4401 - 4404 4407 - 4409 4415 00 0000 4601 - 4602 5102 00 0000 5202 00 0000 5301 - 5303 1401 — 1404 1801 -1802 1903 00 0000 2103 90 9009 2304 — 2309 2530 90 0009 2703 00 0000 3002 — 3203 4101 — 4103 4401 — 4418	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		упаковка, тара деревянная. Коллекции и предметы коллекционирования по зоологии, ботанике (гербарный материал), феромонные ловушки		4808 10 0000 4819 10 0000 5001 00 0000 5003 00 0000 5201 00 0000 5305 00 0000 9705 00 0000		
163	ГОСТ Р ИСО 6497	Корма для животных, в том числе рыбный корм	-	2302 30 9000 2302 40 9000	Отбор проб	-
164	ГОСТ 34152	Комбикорма для лошадей	-	2303 10 9000	Отбор проб	-
165	ГОСТ 13496.0	Комбикорма, кормовые смеси, белково(амидо)-витаминно-минеральные концентраты, премиксы	-	2306 70 0000 2309 10 1100 2309 90 9000 2309 90 9300 2309 90 9900	Отбор проб	-
166	ГОСТ 22617.0	Семена сахарной свеклы	-	-	Отбор проб	-
167	ГОСТ 12036	Семена сельскохозяйственных культур, за исключением хлопчатника, сахарной свеклы, цветочных культур	-	-	Отбор проб	-
168	ГОСТ 24933.0	Семена цветочных культур	-	-	Отбор проб	-
169	ГОСТ 10852	Семена масличных культур, включая сою и арахис	-	-	Отбор проб	-
170	ГОСТ 13586.3	Зерно зерновых (злаковых) и зернобобовых культур и кукурузы в початках, кроме зерна сои и семян арахиса	-	-	Отбор проб	-
171	ГОСТ 26313	Продукты переработки фруктов и овощей	-	-	Отбор проб	-
172	ГОСТ 27668	Мука и отруби	-	-	Отбор проб	-
173	ГОСТ 32284, п. 8.2	Свежая столовая морковь	-	-	Отбор проб	-
174	ГОСТ 33932, п. 6.2	Свежие плоды огурцов	-	-	Отбор проб	-
175	ГОСТ 31822, п. 8.2	Плоды кабачков	-	-	Отбор проб	-
176	ГОСТ 33499, п. 6.2	Свежие плоды груш	-	-	Отбор проб	-
177	ГОСТ 1725, п. 2.3.	Свежие томаты	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
178	ГОСТ 1726, п. 2.3.	Свежие огурцы	-	-	Отбор проб	-
179	452170, Россия, Республика Башкортостан, Чишминский район, р.п. Чишмы, ул. Мустая Карима, 37 ГОСТ 32044.1	Корма, комбикорма и комбикормовое сырье	-	2302 30 9000 2302 40 9000 2303 10 9000	Массовая доля азота и вычисление массовой доли сырого протеина	(0,1-10,0) % (0,3-40,0) %
180	ГОСТ 13496.4, п.2	Корма, комбикорма и комбикормовое сырье (за исключением минерального происхождения, дрожжей кормовых и паприна)	-	2306 70 0000 2309 10 1100 2309 90 9000 2309 90 9300	Массовая доля азота и сырого протеина	(0,1-10,0) % (0,3-40,0) %
181	ГОСТ 26226	Корма растительные, комбикорма, комбикормовое сырье.	-	2309 90 9900	Сырая зола	(0-10) %
182	ГОСТ 31675, п. 5, п. 6	Корма растительного происхождения, включая жидкие и пастообразные корма, комбикорма, комбикормовое сырье, жмыхи и шроты, за исключением кормов минерального происхождения и кормовых дрожжей	-		Массовая доля сырой клетчатки	(0-30) %
183	ГОСТ 13979.6	Жмыхи, шроты и горчичный порошок	-		Массовая доля золы	(0,01-100,00) %
184	ГОСТ 13979.2	Жмыхи, шроты и горчичный порошок	-		Массовая доля сырого жира и экстрактивных веществ	(0,3-30,0) %
185	ГОСТ 13496.15, п. 9	Корма растительного и животного происхождения, комбикорма, белково-витаминно-минеральные концентраты, смеси кормовые и комбикормовое сырье (кроме минерального сырья, кормовых дрожжей, паприна, семян масличных культур)	-		Массовая доля сырого жира и экстрактивных веществ	(0,3-30,0) %
186	ГОСТ 9404	Мука и отруби	-	1101 00 1100 1102 00 0000 1103 11 1000 1104 19 1000 1104 12 9000 1208 10 0000 2302 30 9000 2302 40 9000	Влажность	(5-30) %

1	2	3	4	5	6	7
187	ГОСТ 31774	Мёд	-	0409 00 000 0	Массовая доля воды в мёде	(13,0-25,0) %
188	ГОСТ 31766	Мёд натуральный			Массовая доля золы	(0,14-1,0) %
	п. 6.5				pH 10 % водного р-ра мёда	(3,0-9,0) %
	п. 6.3				Массовой доли редуцирующих сахаров	(63-100) %
189	ГОСТ 32167, п. 6	Мёд			Массовой доли сахарозы	(1-26) %
190	ГОСТ 32169, п. 10.3	Мёд			Общая кислотность	(10-80) %
191	ГОСТ 31768, п. 3.4	Мёд натуральный			Массовая доля гидроксиацетилфурфурала (ГМФ)	Отрицательное/положительное
192	ГОСТ Р 54386				Активность сахарозы	(20-200) ед/кг
	п. 6				Диастазное число	(0- 50) ед. Готе
	п. 7	Мёд			Массовая доля нерастворимых в воде примесей	(0-0,5) %.
	п. 10					
193	ГОСТ 24065, п. 3	Молоко	-	0401 00 0000 0402 00 0000	Массовая доля соды в пересчете на карбонат натрия	(0,025-0,500) %
194	ГОСТ 26951	Почва	-	0017 00 0000	Нитраты	(2,8-109,0) мг/кг
195	МУ 5048-89 МЗ СССР, п. 2	Продукция растениеводства	-	0700 00 0000 0800 00 0000	Массовая доля нитратов	(29,2-9033,0) мг/кг
196	ГОСТ Р 53036, п. 4,8	Масличные и технические культуры	-	1202 30 9000 1205 90 0009 1206 00 9900 1207 40 9000 1212 91 8000	Сахаристость	(12,0-24,0) %
197	МУК 4.1.1390-03 Определение остаточных количеств имидаклоприда в воде, почве, огурцах, томатах, сахарной свекле, картофеле, перце и баклажанах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Почва, огурцы, томаты, свекла сахарная, картофель, перец, баклажаны.	-	0017 0701 0702 0707 0709 1212	Имидаклоприд	(0,02-0,20) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
198	МУК 4.1.1142-02 Определение остаточных количеств Тиаметоксама и его метаболита (ЦПА 322704) в воде, почве, картофеле, зерне и соломе зерновых колосовых культур, яблоках, огурцах, томатах, перце, баклажанах, горохе и сахарной свекле методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Почва, зерно, картофель, яблоки, перец, томаты, огурцы, горох, баклажаны	-	0017, 1001-1008 0701, 0702, 0707 0709, 0713, 0808	Тиаметоксам	(0,01-0,10) мг/кг
		Солома	-	1213	Тиаметоксам	(0,05-0,50) мг/кг
		Свекла сахарная	-	1212	Тиаметоксам	(0,02-0,20) мг/кг
199	МУК 4.1.2022-05 Методические указания по определению остаточных количеств трибенурон-метила в воде, почве, зерне и соломе зерновых колосовых культур методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Почва	-	0017	Трибенурон-метил	(0,01-0,10) мг/кг
		Вода	-	-	Трибенурон-метил	(0,002-0,020) мг/л
		Солома зерновых	-	1213	Трибенурон-метил	(0,04-0,40) мг/кг
		Зерно зерновых	-	1001-1008 1101-1105, 1206	Трибенурон-метил	(0,01-0,10) мг/кг
200	МУК 4.1.1466-03 Определение остаточных количеств этофумезата в воде, почве, ботве и корнеплодах сахарной, столовой и кормовой свеклы методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Вода	-	-	Этофумезат	(0,0025-0,0250) мг/л
		Почва, Сахарная свекла (ботва)	-	0017 1212	Этофумезат	(0,1-1,0) мг/кг
		Сахарная свекла (корнеплоды), Столовая свекла, Кормовая свекла	-	1212 0706 1214	Этофумезат	(0,05-0,50) мг/кг
201	МУК 4.1.1429-03 Определение остаточных количеств Десмедифама в воде, почве, корнеплодах и зеленой массе сахарной, столовой и кормовой свеклы методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Вода	-		Десмедифам	(0,02-0,20) мг/л
		Почва	-	0017	Десмедифам	(0,01-1,00) мг/кг
		Корнеплоды сахарной, столовой и кормовой свеклы	-	1212 0706 1214	Десмедифам	(0,05-0,50) мг/кг
		Зеленая масса сахарной, столовой и кормовой свеклы	-		Десмедифам	(0,05-0,50) мг/кг
202	МУК 4.1.1473-03 по определению остаточных количеств десмедифама и феномедифама в корнеплодах и ботве	Корнеплоды и ботва сахарной, столовой и кормовой свеклы	-	1212 0706 1214	Десмедифам	(0,02-0,16) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	сахарной, столовой и кормовой свеклы методом капиллярной газожидкостной хроматографии		-	1212 0706 1214	Фенмедифам	(0,02-0,16) мг/кг
203	МУК 4.1.1910-04 по определению фенмедифама в корнеплодах и зелёной массе столовой и кормовой свёклы методом газожидкостной хроматографии	Корнеплоды и ботва столовой (кормовой) свёклы	-	1212 0706 1214	Фенмедифам	(0,05-0,50) мг/кг
204	МУК 4.1.1426-03 Определение остаточных количеств Беномила по Карбендазиму и Карбендазиму в воде, почве, семенах рапса (горчицы) и подсолнечника, клубнях картофеля, корнеплодах сахарной свеклы, яблоках, зерне и соломе зерновых колосовых культур методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Вода, Почва Семена рапса (горчицы) Семена подсолнечника, Картофель (клубни), Яблоки (плоды), Сахарная свекла (корнеплоды)	- - -	0017 1205 1206 0701 0808 1212	Карбендазим Карбендазим Карбендазим	(0,05-0,50) мг/кг (0,1-1,0) мг/кг (0,05-0,50) мг/кг
205	МУК 4.1.3282—15 определение остаточных количеств тебуконазола в цитрусовых (плоды, сок), плодовых косточковых, плодовых семечковых, орехах (древесных), фруктах (манго, папайя, дыня), томатах (плоды, сок), огурцах, перце, баклажанах, луке, капусте (брокколи, цветной, брюссельской, белокочанной), бананах, кофе (бобах) методом капиллярной газожидкостной хроматографии	Плоды цитрусовых, плодовые косточковые, плодовые семечковые, орехи, фрукты, плоды томатов, огурцы, перец, баклажаны, лук, капуста, бананы	-	0801-0810 0702-0704 0707 0709	Тебуконазол	(0,01-0,10) мг/кг
206	МУК 4.1.3272-15 Измерение остаточного содержания имидаклоприда в репке и зелёной массе лука методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Репка зеленная масса лука	-	0703 0706	Имидаклоприд	(0,05-0,50) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
207	МУК 4.1.3269—15 определение остаточных количеств мефеноксама в моркови и арбузах методом капиллярной газожидкостной хроматографии	Морковь арбуз	-	0706 0807	Мефеноксам	(0,025-0,250) мг/кг
208	МУК 2145-80 Методические указания по определению -триазиновых гербицидов (симазина, атразина, пропазина, прометрина, семерона, мезоранила, метазина, метопротрина, приматола-м) в зерне кукурузы, воде и почве методом газожидкостной хроматографии (Сборник под.ред. Клисенко, 1992)	Зерно Почва Вода	- - -	1001 0017 -	Прометрин Прометрин Прометрин	(0,04-0,10) мг/кг (0,01-0,10) мг/кг (0,001-0,010) мг/л
209	МУК 1803-77 Методические указания по определению -триазинов (симазина, атразина, прометрина, пропазина, ирагана, карагарда, метопротрина, метазина, семерона, мезоранила) в зерне, фруктах, овощах, почве, воде хроматографическими методами	Зерно кукурузы Вода Почва	- - -	1005 - 0017	Прометрин Прометрин Прометрин	(0,04-0,10) мг/кг (0,001-0,010) мг/кг (0,05-0,10) мг/кг
210	МУК 4.1.2163-07 Определение остаточных количеств галоксифопа-р-метила и галоксифопа-р в воде, галоксифопа-р в почве, зеленой массе растений, клубнях картофеля, корнеплодах сахарной, кормовой и столовой свеклы, семенах и масле льна, рапса, сои, подсолнечника методом газожидкостной хроматографии	Вода Почва Зеленая масса растений, корнеплоды кормовой, сахарной и столовой свёклы, семена подсолнечника, сои, льна Клубни картофеля Семена рапса	- - - -	- 0017 1212 0706 1214 1206 1201 1204 0701 1205	Галоксифопа-р-метил Галоксифопа-р-метил Галоксифопа-р-метил Галоксифопа-р-метил Галоксифопа-р-метил Галоксифопа-р-метил Галоксифопа-р-метил Галоксифопа-р-метил Галоксифопа-р-метил Галоксифопа-р-метил	(0,001-0,020) мг/л (0,005-0,100) мг/кг (0,01-0,10) мг/кг (0,005-0,010) мг/кг (0,1-1,0) мг/кг
211	ГОСТ 32193 (ISO 14182)	Корма и комбикорма	-	2301-2306 2308-2309	Хлорпирифос Диметоат Малатион	(0,01-0,10) мг/кг (0,01-0,10) мг/кг (0,01-0,10) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Пиримифос-метил	(0,01-0,10) мг/кг
212	ГОСТ 30710, п. 5	Плоды, овощи и продукты их переработки	-	0701-0714 0801-0814	Малагюн, Паратион-метил Диазинон Фозалон Диметоат	(0,004-0,040) мг/кг (0,004-0,040) мг/кг (0,002-0,040) мг/кг (0,002-0,040) мг/кг (0,01-0,20) мг/кг
213	МУК 4.1.2019-05 по определению остаточных количеств феноксапроп-П-этила по метаболиту феноксапроп-П в капусте, горохе и моркови методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Капуста, морковь	-	0704 0706	Феноксапроп-П-этила	(0,01-0,10) мг/кг
214	МУК 4.1.3272-15 Измерение остаточного содержания имидаклоприда в репке и зеленой массе лука методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Горох	-	0713	Феноксапроп-П-этила	(0,05-0,50) мг/кг
215	МУК 4.1.1431-03 Определение остаточных количеств Прометрина в зеленой массе петрушки и укропа, клубнях картофеля, корнеплодах моркови и петрушки методом газожидкостной хроматографии	Репка, зеленная масса лука	-	0703 0706	Имидаклоприд	(0,05-0,50) мг/кг
216	МУК 4.1.1223-03 Определение остаточных количеств метрибузина в клубнях картофеля методом газожидкостной хроматографии	Картофель, морковь, петрушка, укроп	-	0701 0706	Прометрин	(0,02-0,32) мг/кг
217	МУК 4.1.2662-10 Определение остаточных количеств метрибузина в клубнях картофеля методом газожидкостной хроматографии	Картофель	-	0701	Метрибузин	(0,05-0,50) мг/кг
218	МУК 4.1.3042-12 Измерение остаточных количеств имазалила в	Вода	-	-	2,4-Д	(0,0001-0,0010) мг/л
		Почва	-	0017	2,4-Д	(0,01-0,10) мг/кг
		Зерно гороха	-	0713	Имазалил	(0,02-0,20) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	зерне гороха методом капиллярной газожидкостной хроматографии					
219	МУК 4.1.1806-03 Методические указания по определению остаточных количеств хлорсульфурона в воде, зерне и соломе зерновых колосовых культур, семенах и соломе льна методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Вода Почва Зерно зерновых Семена льна Солома зерновых и льна	- - - -	- 0017 1001-1004 1204 1001 1004-1204 1205	Хлорсульфурон Хлорсульфурон Хлорсульфурон Пропиконазол	(0,002 - 0,020) мг/л (0,01-0,10) мг/кг (0,04-0,40) мг/кг (0,1-0,5) мг/кг
220	МУК 4.1.2334-08 Определение остаточных количеств пропиконазола в семенах, масле и зеленой массе рапса методом капиллярной газожидкостной хроматографии	Семена и зеленая масса рапса	-	1205		
221	МУК 4.1.2168-07 Определение остаточных количеств Клопиралида в капусте, семенах и масле рапса методом капиллярной газожидкостной хроматографии	Семена рапса Капуста	- -	1205 0704	Клопиралид Клопиралид	(0,25-2,50) мг/кг (0,1-0,25) мг/кг
222	МУК 4.1.1907-04 Методические указания по определению остаточных количеств тебуконазола в зерне и соломе риса, ягодах и соке винограда методом газожидкостной хроматографии	Зерно, ягоды Солома	- -	1001-1008 0807 1213	Тебуконазол Тебуконазол	(0,05-0,50) мг/кг (0,1-1,00) мг/кг
223	МУК 4.1.1438-03 Методические указания по определению остаточных количеств Трифлуралина в зеленой массе и зерне зерновых культур, в семенах и масле подсолнечника, сои и рапса методом газожидкостной хроматографии	Семена подсолнечника, сои и рапса Зеленой массе и зерне зерновых культур	- -	1201 1205 1206 1213	Трифлуралин Трифлуралин	(0,25-2,00) мг/кг (0,0005-1,2500) мг/кг
224	МУК 4.1.1972-05 Определение	Вода	-	-	Метрибузин	(0,001-0,010) мг/л

1	2	3	4	5	6	7
	остаточных количеств метрибузина в воде, почве, томатах и картофеле методом газожидкостной хроматографии	Почва, томаты, картофель	-	0017	Метрибузин	(0,1-1,0) мг/кг
225	МУК 4.1.1220-03 Измерение остаточных количеств клетодима и его основных метаболитов (клетодим сульфона и клетодим сульфоксида) в воде, почве, корнеплодах моркови, столовой, сахарной и кормовой свеклы, клубнях картофеля, бобах сои, луке-репке, зеленой массе растений, семенах масличных культур и растительном масле хроматографическими методами	Вода Почва Свекла столовая, сахарная, морковь Картофель, соя, лук-репка, зеленная масса растений, семена подсолнечника	- - - -	- 0017 1212, 1214 0701, 0703 1201, 1205	Клетодим Клетодим Клетодим Клетодим	(0,001-0,2) мг/л (0,04-2,0) мг/кг (0,04-1,0) мг/кг (0,1-2,0) мг/кг
226	МУК 4.1.1132-02 Определение остаточных количеств 2,4-Д в воде, зерне, соломе зерновых культур и зерне кукурузы методом газожидкостной хроматографии	Вода Зерно зерновых культур и зерно кукурузы Солома зерновых	- - -	- 1001-1008 1213	2,4 - Д 2,4 - Д 2,4 - Д	(0,0001-0,01) мг/л (0,05-0,005) мг/кг (0,2 - 0,02) мг/кг
227	МУК 4.1.1144-02 Определение остаточных количеств Трифлусульфурон-метила в воде, почве, ботве и корнеплодах сахарной свеклы методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Почва Ботва свекла сахарная	- - -	0017 - 1212	Трифлусульфурон-метил Трифлусульфурон-метил Трифлусульфурон-метил	(0,016-0,160) мг/кг (0,05-0,50) мг/кг (0,01-0,50) мг/кг
228	Методы определения микроли-чества пестицидов в продуктах питания, кормах, внешней среде. Под редакцией М.Клисенко, т. 1,2 1992г (Методические указания по избирательному газохроматографическому определению хлорорганических пестицидов в биологических сре-	Жировая ткань, кровь, молоко	-	0102 00 000 0402 10 110 0402 10 190	ГХЦГ-альфа-изомер гексахлорциклогексана ГХЦГ-бета-изомер гексахлорциклогексана ГХЦГ-гамма-изомер Гексахлорциклогексана (пиндан) ДДТ - 4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан	(0,2-2,0) мкг/кг (0,2-2,0) мкг/кг (0,8-8,0) мкг/кг (1,2-12,0) мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	дах (моче, крови, жировой ткани и грудном женском молоке утв. 27.11.84 N 3151-84)				ДДЭ - 4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан	(0,4-50) мкг/кг
					ДДД - 4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан	(1,0-10) мкг/кг
229	ГОСТ 23452, п. 9	Молоко и молочные продукты		0402 10 110 0402 10 190	ГХЦП-альфа-изомер гексахлорциклогексана ГХЦП-бета-изомер гексахлорциклогексан ГХЦП-гамма-изомер гексахлорциклогексан ДДТ - 4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан ДДЭ - 4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан ДДД - 4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан	(0,005-0,5) мкг/кг (0,005-0,5) мкг/кг (0,005-0,5) мкг/кг (0,005-0,5) мкг/кг (0,005-0,5) мкг/кг (0,005-0,5) мкг/кг
230	ГОСТ Р 53217 (ИСО 10382)	Почва	-	0017	Гексахлорбензол Альфа -гексахлорциклогексана (α-ГХЦП) Бета -гексахлорциклогексана (β-ГХЦП) Гамма - гексахлорциклогексана (γ-ГХЦП) 4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ) 4,4'-Дихлордифенилтрихлорэтан (ДДД) 4,4'-дихлордифенилдихлорэтилена (ДДЭ)	(0,1-4,0) мкг/кг (0,1-4,0) мкг/кг (0,1-4,0) мкг/кг (0,1-4,0) мкг/кг (0,1-4,0) мкг/кг (0,1-4,0) мкг/кг
231	ГОСТ 32308		-	0201-0210	Альфа -гексахлорциклогексана (α-ГХЦП)	(0,005-5,000) мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		Мясо, субпродукты, жир-сырец, мясные и мясосодержащие продукты, продукты из шпика			Бета -гексахлорциклогексана (β-ГХЦГ) Гамма - гексахлорциклогексана (γ-ГХЦГ) 4,4'-дихлордифенилтрихлорэтана (ДДТ) 4,4'-Дихлордифенилтрихлорэтана (ДДД) 4,4'-дихлордифенилдихлорэтилена (ДДЭ) Альфа -гексахлорциклогексана (α-ГХЦГ) Бета -гексахлорциклогексана (β-ГХЦГ) Гамма - гексахлорциклогексана (γ-ГХЦГ) 4,4'-дихлордифенилтрихлорэтана (ДДТ) 4,4'-Дихлордифенилтрихлорэтана (ДДД) 4,4'-дихлордифенилдихлорэтилена (ДДЭ) Альфа -гексахлорциклогексана (α-ГХЦГ) Бета -гексахлорциклогексана (β-ГХЦГ) Гамма - гексахлорциклогексана (γ-ГХЦГ) 4,4'-дихлордифенилтрихлорэтана (ДДТ) 4,4'-Дихлордифенилтрихлорэтана (ДДД) 4,4'-дихлордифенилдихлорэтилена (ДДЭ) Альфа -гексахлорциклогексана (α-ГХЦГ) Бета -гексахлорциклогексана (β-ГХЦГ) Гамма - гексахлорциклогексана (γ-ГХЦГ) 4,4'-дихлордифенилтрихлорэтана (ДДТ) 4,4'-Дихлордифенилтрихлорэтана (ДДД) 4,4'-дихлордифенилдихлорэтилена (ДДЭ)	(0,005-5,000) мг/кг (0,005 -5,000) мг/кг (0,005-5,000) мг/кг (0,005-5,000) мг/кг (0,005-5,000) мг/кг (0,005-5,000) мг/кг (0,001-0,100) мг/кг (0,001-0,100) мг/кг (0,001-0,100) мг/кг (0,007-0,200) мг/кг (0,07-0,10) мг/кг (0,007-0,400) мг/кг (0,005-0,500) мг/кг (0,005-0,500) мг/кг (0,005-0,500) мг/кг (0,01-1,00) мг/кг
232	ГОСТ 30349, п. 5	Фрукты, овощи и продукты их переработки	-	0701-0714 0801-0814		
233	ГОСТ 32194	Корма Комбикорма	-	2301-2306 2308-2309		

1	2	3	4	5	6	7
					4,4'- Дихлордифенилтрихлорэтан (ДДД)	(0,01-1,00) мг/кг
234	МУ 1766-77 Методические указания по определению остаточных количеств хлорсодержащих пестицидов (гексахлорбензола, "альфа"- и "гамма"- изомеров ГХЦГ, ДДЭ, ДДТ) в почве методом газо-жидкостной хроматографии	Почва	-	0017	Гексахлорбензол Альфа - гексахлорциклогексана (α-ГХЦГ) Бета - гексахлорциклогексана (β-ГХЦГ) Гамма - гексахлорциклогексана (γ-ГХЦГ) 4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ) 4,4'- Дихлордифенилтрихлорэтан (ДДД) 4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан (ДДЭ)	(0,01-1,00) мг/кг (0,007-0,050) мг/кг (0,007-0,050) мг/кг (0,007-0,050) мг/кг (0,007-0,050) мг/кг (0,007-0,050) мг/кг (0,007-0,050) мг/кг
235	Методика выполнения массовой доли микотоксинов в пищевых продуктах и продовольственном сырье методом высокоэффективной жидкостной хроматографии БСТ-МВИ-02-01	Зерно и зерно продукты, масло растительное, орехи Молоко и молочные продукты	-	1001-1008 1201,1205 1206, 1213 2301-2306 2308-2309 0401-0406	Афлатоксин В1 Дезоксиниваленол Зеараленон Афлатоксин М1	(0,0025-0,0500) мг/кг (0,35-7,00) мг/кг (0,5-10,0) мг/кг (0,00025-0,0050) мг/кг
236	Методические указания по обнаружению, идентификации и определению содержания Т-2 токсина в пищевых продуктах и продовольственном сырье МУ от 29.12.1984 № 3184-84	Пищевые продукты и продовольственное сырьё	-	1000,0400,11 00 1107 10 9900 2302 30 9000 2302 40 9000 2303 10 9000	Т-2 токсин	(0,05-0,50) мг/кг
237	МУ 4082-86 п. 1	Пищевые продукты и продовольственное сырьё	-	2306 70 0000 2309 10 1100	Афлатоксин В1	(0,0025-0,0500) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	п. 3			2309 90 9000 2309 90 9300 2309 90 9900	Афлатоксин М1	(0,00025-0,0050) мг/кг
238	ГОСТ Р 51116	Зерно (пшеницу, кукурузу, ячмень, овес), продукты его переработки (муку, крупу, отруби и др.), комбикорма, Зерно и зернопродукты	-	1000 00 0000 1000 00 0000 0400 00 0000 1100 00 0000	Дезоксиниваленол	(0,2-4,0) мг/кг
239	МУ 5177-90	Зерно, продукты его переработки, комбикорма, кормовые смеси	-	1200 00 0000 2300 00 0000 1107 10 9900 2302 30 9000 2302 40 9000 2303 10 9000 2306 70 0000 2309 10 1100 2309 90 9000 2309 90 9300 2309 90 9900	Дезоксиниваленол Зеаралинон	(0,05-0,67) мг/кг (0,005-0,250) мг/кг
240	МУК 4.1.2204	Продовольственное сырье и пищевых продуктах	-	0402 10 1100 1100 00 0000 1200 00 0000 2300 00 0000 1000 00 0000 1000 00 0000 0200 00 0000 0400 00 0000 0200 00 0008	Охратоксин А	(0,0001-0,0160) мг/кг
241	ГОСТ 55447	Корма, комбикорма и комбикормовое сырье	-	0402 00 0000 0701 10 0000 0709 60 1000 0702 00 0001 0703 10 1100 0704 10 0000 0706 10 0001 0707 00 0501	Ртуть Мышьяк Свинец Кадмий	(0,0025 - 1,0000) мг/кг (0,05 - 10,00) мг/кг (0,05 - 10,00) мг/кг (0,01-1,00) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
242	М-02-1009-08 Определение As, Pb, Cd, Sn, Cr, Cu, Fe, Mn и Ni в пробах пищевых продуктов и пищевого сырья атомно-абсорбционным методом с электротермической атомизацией	Пищевое сырье, пищевая продукция, корма	-	0210-0210 0301-0308 0401-0408 0409-0410 0701-0714 0801-0813 0908-0910 1001-1008 1101-1109 1201-1214 1501-1502 1521, 1601- 1605 2301- 2306 2308-2309	Мышьяк Свинец Кадмий Медь Железо Марганец	(0,05-25,00) мг/кг (0,05-50,00) мг/кг (0,005-5,000) мг/кг (0,010-20,000) мг/кг (0,05-40,00) мг/кг (0,005-10,000) мг/кг
243	МУ 01-19/47-11 Атомно-абсорбционные методы определения токсичных элементов в пищевых продуктах и пищевом сырье, п. 2.2	Пищевое сырье, пищевая продукция	-	0210-0210 0301-0308 0401-0408 0409-0410 0701-0714 0801-0813 0908-0910 1001-1008 1101-1109 1201-1214 1501-1502 1521, 1601- 1605	Свинец Кадмий Цинк Хром Медь Железо Никель	(0,01-1,00) мг/кг (0,01-1,00) мг/кг (1,0-100,0) мг/кг (0,01-1,00) мг/кг (0,5-30,0) мг/кг (10,0-200,0) мг/кг (0,02-10,00) мг/кг
244	ГОСТ Р 53183 (ЕН 13806)	Пищевое сырье, пищевая продукция	-	0210-0210 0301-0308 0401-0408 0409-0410 0701-0714 0801-0813 0908-0910 1001-1008	Ртуть	(0,002 - 0,200) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
				1101-1109 1201-1214 1501-1502 1521, 1601-1605		
245	ГОСТ Р 53182 (ЕН 14627)	Пищевое сырьё, пищевая продукция	-	0210-0210 0301-0308 0401-0408 0409-0410 0701-0714 0801-0813 0908-0910 1001-1008 1101-1109 1201-1214 1501-1502 1521, 1601-1605	Общий мышьяк Селен	(0,008-0,298) мг/кг (0,020-10,500) мг/кг
246	ГОСТ 30692	Корма, комбикорма, комбикормовое сырьё	-	2301-2306 2308-2309	Медь Цинк Кадмий Свинец	(1,0-200,0) мг/кг (1,0-200,0) мг/кг (0,1-10,0) мг/кг (0,1-10,0) мг/кг
247	ГОСТ 27998, п. 2	Корма растительного происхождения	-	2301-2306 2308-2309	Железо	(50-500) мг/кг
248	ГОСТ 27997	Корма растительного происхождения	-	2301-2306 2308-2309	Марганец	(20-200) мг/кг
249	ГОСТ Р 53218	Органические удобрения, торф	-	3101	Медь Свинец Цинк Никель Хром Кадмий	(0,1-200,0) мг/кг (0,1-10,0) мг/кг (1,0-200,0) мг/кг (0,1-10,0) мг/кг (0,1-10,0) мг/кг (0,1-10,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
250	Методические указания по определению тяжелых металлов в почвах сельскохозяйственных угодий и продукции растениеводства, М., ЦИНАО, 10.03.92	Почва, продукция растениеводства, корма	-	0017	Цинк Медь Свинец Кадмий Ртуть	(2-100) мг/кг (2-100) мг/кг (2-100) мг/кг (2-100) мг/кг (0,7-250,0) мг/кг
251	М 02-902-125-2005 Определение As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Sn, Zn (кислоторастворимые формы) в почвах и донных отложениях атомно-абсорбционным методом	Почвы	-	0017	Мышьяк Кадмий Медь Ртуть Марганец Свинец Цинк Свинец	(0,2 - 2,0) мг/кг (0,010 - 10) мг/кг (0,020 - 40,0) мг/кг (0,20 - 5,0) мг/кг (2,0 - 40,0) мг/кг (0,1-80) мг/кг (1,0- 10) мг/кг (0,1- 80,0) мг/кг
252	ГОСТ 26423	Почва	-	0017 00 0000	Удельная электрическая проводимость рН в водной вытяжке Плотный остаток водной вытяжки	(0-19999) мкСм/см (1,0-3,0) мСм/см (1-14) ед.рН (0,1-2,0) %
253	ГОСТ 26483 п. 4.1, п. 4.2	Почва	-	0017 00 0000	рН в солевой вытяжке	(4,0-8,5) ед. рН
254	ГОСТ 26212, п. 4	Почва	-	0017 00 0000	Гидролитическая кислотность	(0,2-18,0) ммоль/100г
255	ГОСТ 26213, п. 1, п. 2	Почва	-	0017 00 0000	Органическое вещество (гумус)	(0,02-15) %
256	ГОСТ 26489	Почва	-	0017 00 0000	Обменный аммоний	(0,4-60) мг/кг
257	ГОСТ 26425, п. 2	Почва	-	0017 00 0000	Ион хлорида в водной вытяжке	(0,00458-1,76) % (0,129-50,0) ммоль/100г
258	ГОСТ 26426, п. 1	Почва	-	0017 00 0000	Иона сульфата в водной вытяжке	(0,2-12) ммоль/100г
259	ГОСТ 26107	Почва	-	0017 00 0000	Общий азот	(0-5) %

1	2	3	4	5	6	7
260	ГОСТ Р 54650, п. 9, п. 9.2	Почва	-	0017 00 0000	Подвижный фосфор	(25-250) мг/кг
261	ГОСТ 26204, п. 4, п. 4.2	Почва	-	0017 00 0000	Подвижный фосфор	(0,4-250,0) мг/кг
262	ГОСТ 26205, п. 4, п. 4.2	Почва	-	0017 00 0000	Подвижный фосфор	(8-80) мг/кг
263	ГОСТ Р 54650, п. 9, п. 9.3	Почва	-	0017 00 0000	Подвижный калий	(50-500) мг/кг
264	ГОСТ 26204, п. 4, п. 4.3	Почва	-	0017 00 0000	Подвижный калий	(0,4-250) мг/кг
265	ГОСТ 26205, п. 4, п. 4.3	Почва	-	0017 00 0000	Подвижный калий	(40-400) мг/кг
266	ГОСТ 26210	Почва	-	0017 00 0000	Подвижный калий	(0,5-400) мг/кг
267	Методика выполнения измерений массовой доли подвижных форм металлов (меди, свинца, цинка, никеля, кадмия, кобальта, хрома, марганца) в пробах почвы атомно-абсорбционным анализом РД 52.18.289-90, Москва 1990, п.5	Почва	-	0017 00 0000	Медь (подвижная форма)	(4-100) мг/кг
					Свинец (подвижная форма)	(20-400) мг/кг
					Цинк (подвижная форма)	(1-20) мг/кг
					Никель (подвижная форма)	(6-100) мг/кг
					Кадмий (подвижная форма)	(1-40) мг/кг
					Кобальт (подвижная форма)	(10-40) мг/кг
					Хром (подвижная форма)	(10-200) мг/кг
					Марганец (подвижная форма)	(2-60) мг/кг
269	Методика выполнения измерений массовой доли кислоторастворимых форм металлов (меди, свинца, цинка, никеля, кадмия) в пробах почвы атомно-абсорбционным анализом РД 52.18.191-89, Москва, 1990	Почва	-	0017 00 0000	Медь (кислоторастворимая форма)	(20-500) мг/кг
					Свинец (кислоторастворимая форма)	(20-500) мг/кг
					Цинк (кислоторастворимая форма)	(20-500) мг/кг
					Никель (кислоторастворимая форма)	(20-500) мг/кг
					Кадмий (кислоторастворимая форма)	(1-50) мг/кг
270	ПНД Ф 16.1:2.21-98 Методика выполнения измерений массовой доли нефтепродуктов в пробах почв и грунтов флуориметрическим методом с использованием анализатора жидкости «Флюорат-02»	Почва	-	0017	Массовая доля нефтепродуктов	(50-100000) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
271	БСТ-МВИ-03-03 Методика выполнения измерений массовой доли бенз(а)пирена в продовольственном сырье, пищевых продуктах и почве методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Копченые мясные, рыбные и жировые продукты Зерно Почва	- - -	0201-0210 0301-0304 1001-1008 1101- 1105,1206 0017	Бенз(а)пирен Бенз(а)пирен Бенз(а)пирен	(0,0005-0,0050) мг/кг (0,0005-0,0050) мг/кг

Директор ФГБУ "Башкирский референтный центр Россельхознадзора"

должность уполномоченного лица

П.И. Мехоношин

подпись уполномоченного лица инициалы, фамилия уполномоченного лица

Прошито, пронумеровано

и скреплено печатью

— листа(ов)



Руководитель экспертной группы

эксперт по аккредитации:

Е. А. Трюхан

Члены экспертной группы:

технический эксперт

Н. Л. Ситникова

технический эксперт

О. В. Тыщенко