

05.10.2020
СОКРАЩЕНА

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Общество с ограниченной ответственностью «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ» (рег. № ТРПБ.RU.ИН24)
наименование испытательной лаборатории (центра)

140060, Московская область, пгт. Октябрьский, ул. Дорожная, дом 10
142182, Московская область, г. Подольск, мкр. Климовск, Бережковский проезд, д.4

адрес места осуществления деятельности

Адрес: 140060, Московская область, пгт. Октябрьский, ул. Дорожная, дом 10

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
23	ГОСТ Р 53323	Огнепреградители и искрогасители	28.99.39	8481 80 990 9	Требования безопасности	соответствует/не соответствует
					Функциональные требования	соответствует/не соответствует
32	ГОСТ Р 53273	Устройства спасательные прыжковые пожарные	28.99.3	4016 95, 6306 12, 6306 19, 6306 90	Общие технические требования	соответствует/не соответствует
					Линейные размеры	0 - 4000 мм
					Массовые показатели	0 - 50 кг
					Измерение времени	0 - 180 с

1	2	3	4	5	6	7
					Прочностные характеристики при контакте с нагретой поверхностью	0 - 300 °C
					Грузомакеты для динамических испытаний	100 кг
					Измерение линейных размеров	0 - 20 000 мм
33	ГОСТ Р 53271	Устройства спасательные рукавные пожарные	28.99.3	6307	Общие технические требования	соответствует/не соответствует
					Линейные размеры	0 - 10 000 мм
					Массовые показатели	0 - 50 кг
					Измерение времени	0 - 180 с
					Коэффициента ослабления инфракрасного излучения	0 - 70 %
					Относительное разрывное удлинение	0 - 30 %
					Проверка остаточной деформации рукава	0 - 15 %
35	ГОСТ Р 53280.4	Порошки огнетушащие общего назначения	20.59	2836 30 000 0, 3104 30 000 0, 3105 40 000 0, 3813	Общие технические требования	соответствует/не соответствует
					Кажущаяся плотность	700 - 1000 кг/м³
					Массовое количество остатка порошка на сите	0 - 1000 мкм
					Массовая доли влаги	0 - 0,35 %
					Склонность к влагопоглощению	0 - 3 %
					Склонность к слеживанию	0 - 2 %
					Способности к водоотталкиванию	0 - 120 мин
					Текучесть	0 - 0,28 кг/с
					Остаток порошка	0 - 10 %
					Определение огнетушащей способности порошка	соответствует / не соответствует
43	ГОСТ Р 53282	Изотермические пожарные резервуары, применяемые в автоматических установках газового пожаротушения	28.14 28.29.22 28.99.3	8481 80 000 0	Общие технические требования	соответствует/не соответствует
					Проверка температурного режима эксплуатации	-10 °C - +50 °C
					Габаритные размеры	0 – 3000 мм
					Массовые показатели	0 – 300 кг

1	2	3	4	5	6	7
					Проверка прочности и герметичности пробным давлением	0 - 22,5 МПа
					Определение интервалов времени	0 - 180 с
					Проверка работоспособности мембранно-предохранительного устройства	0 - 16,5 МПа
					Проверка вместимости баллона	0 - 300 л
64	ГОСТ Р 56027	Однородные и многослойные строительные материалы, лакокрасочные покрытия, кровельные мастики, мастичные покрытия и другие материалы строительного назначения	13.93.1 13.96 17.24 20.52 22.19 23.20 23.99 22.21 22.23.1 23.31 25.11 31.01 31.03 31.09	3214 90 000 9, 3916, 3918 10 100, 3918 90, 3919 10, 3919, 3920, 3921, 4008 11, 4411, 4412, 5111, 5112, 5209, 5211, 5212, 5309, 5310, 5311, 5407, 5408, 5512, 5514, 5515, 5516, 5802 30, 5603, 5701, 5702, 5703, 5704, 5705, 5801, 5804, 5903, 5904, 6301, 6806, 6815, 7019, 9401, 9404 90	Группа легковозгораемых строительных материалов	Относится / не относится
69	ГОСТ Р ИСО 9239-1	Напольные покрытия	13.93.1 23.20 22.23.1 23.31	3214 90 000 9, 3918 10 100, 3918 90, 3919 10, 3919 90, 3920, 3921, 4008 11, 4008 21 100, 4016 91, 4411, 4418 90 800, 5702 31, 5704 90, 5705, 5904	Длина распространения пламени по поверхности	0 - 500 мм

1	2	3	4	5	6	7
73	ГОСТ 27473-87 (МЭК 112)	Твердые электроизоляционные материалы	27.12 31.20	8536, 8537, 9107, 8500	Трекингостойкость: - напряжение испытания	250 В / 380 В

Генеральный директор ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ»
должность уполномоченного лица


подпись уполномоченного лица

С.В. Коротких
инициалы, фамилия уполномоченного лица