Руководитель Федеральной службы по аккредитации
Литвак А.Г.
~~А.И. Херсонцев~~

05 12 17

Приложение 1
к заявлению о **сокращении** области аккредитации
испытательного центра №075/17 от 29 ноября 2017 г.

на 49 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
ОБЩЕСТВА ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ «ПРИБОР-ТЕСТ»
124489, Россия, Москва, Зеленоград, 4807-й проезд, дом №7, строение 1

1	2	3	4	5	6	7

РАЗДЕЛ 1. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА «О БЕЗОПАСНОСТИ НИЗКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ» (ТР ТС 004/2011), УТВ. РЕШЕНИЕМ КТС № 768 ОТ 16 АВГУСТА 2011 г.

СОКРАЩЕНИЯ: ПИ – прочность изоляции;
ТУ – ток утечки;
МП – механическая прочность;
ИП – испытание падением;
ТС – теплостойкость;
ИРП – испытание раскаленной проволокой

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ И АППАРАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ПИЩИ И МЕХАНИЗАЦИИ КУХОННЫХ РАБОТ						
1.	ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ 30345.0-95 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003)	Электронагреватели трубчатые для приборов для нагревания жидкостей (кроме промышленных, предназначенных для плит, столов для приготовления пищи, печей)	–	из 8516	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2-6, 10 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	В соответствии с технической документацией на средства испытаний 0,5-4кВ 0,5мА 0,5Дж 1м 105°С 750°С

1	2	3	4	5	6	7
2.	ГОСТ МЭК 60335-2-6-2010 СТБ МЭК 60335-2-6-2006 СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003)	Электронагреватели трубчатые для плит, столов для приготовления пищи, печей	-	из 8516	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2-6, 10 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	В соответствии с технической документацией на средства испытаний 0,5-4кВ 0,5мА 0,5Дж 1м 105°С 750°С
3.	СТБ МЭК 60335-2-13-2005 (МЭК 60335-2-13:2004) ГОСТ МЭК 60335-2-6-2010 СТБ МЭК 60335-2-6-2006 (МЭК 60335-2-6:2008) СТБ IEC 60335-2-9-2008 (МЭК 60335-2-9:2008) СТБ МЭК 60335-2-12-2005 (МЭК 60335-2-12:2002) СТБ МЭК 60335-2-78-2003 СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003)	Электроприборы для приготовления пищи	-	из 8516	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2-6, 10 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	В соответствии с технической документацией на средства испытаний 0,5-4кВ 0,5мА 0,5Дж 1м 105°С 750°С
4.	СТБ МЭК 60335-2-13-2005 (МЭК 60335-2-13:2004) ГОСТ МЭК 60335-2-6-2010 СТБ МЭК 60335-2-6-2006 (МЭК 60335-2-6:2008) СТБ IEC 60335-2-9-2008	Электроприборы для приготовления пищи специального назначения	-	из 8516	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2-6, 10 ПИ	В соответствии с технической документацией на средства испытаний 0,5-4кВ 0,5мА 0,5Дж

1	2	3	4	5	6	7
	(МЭК 60335-2-9:2008) СТБ МЭК 60335-2-25-2006 СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003)				ТУ МП ИП ТС ИРП	1м 105°С 750°С
5.	СТБ МЭК 60335-2-15-2006 (МЭК 60335-2-15:2005) СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003)	Электрические кастрюли для приготовления пищи	-	из 8516	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2-6, 10 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	В соответствии с технической документацией на средства испытаний 0,5-4кВ 0,5мА 0,5Дж 1м 105°С 750°С
6.	СТБ МЭК 60335-2-15-2006 (МЭК 60335-2-15:2005) СТБ МЭК 60335-2-21-2005 (МЭК 60335-2-21:2004) ГОСТ МЭК 60335-2-35-2009 ГОСТ Р МЭК 60335-2-73-2000 ГОСТ Р 52161.2.74-2008 СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003)	Электроприборы для нагрева жидкостей	-	из 8516	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2-6, 10 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	В соответствии с технической документацией на средства испытаний 0,5-4кВ 0,5мА 0,5Дж 1м 105°С 750°С
7.	ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ 30345.0-95	Приборы с электродвигателем бытовые	-	из 8413 8414	Требования Безопасности	В соответствии с технической документацией на

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ МЭК 60335-1-2008 СТБ МЭК 60335-2-14-2005 (МЭК 60335-2-14:2002) ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 ГОСТ Р 52161.2.65-2008 ГОСТ 30345.56-98 ГОСТ МЭК 60335-2-31-2010 ГОСТ Р 52161.2.51-2008 СТБ МЭК 60335-2-77-2002 ГОСТ МЭК 60335-2-80-2002 СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003)			8421 8433 8509	Статья 4, абзацы 2-6, 10 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	средства испытаний 0,5-4кВ 0,5мА 0,5Дж 1м 105°С 750°С
8.	ГОСТ МЭК 60335-2-6-2010 СТБ МЭК 60335-2-6-2006 (МЭК 60335-2-6:2008)	Электроконфорки для бытовых электронагревательных приборов	-	из 8516	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2-6, 10 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	В соответствии с технической документацией на средства испытаний 0,5-4кВ 0,5мА 0,5Дж 1м 105°С 750°С
9.	СТБ МЭК 60335-2-24-2007 СТБ IEC 62552-2009 (IEC 62552:2007) СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003)	Холодильники, морозильники и льдогенераторы	-	из 8418	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2-6, 10 ПИ ТУ	В соответствии с технической документацией на средства испытаний 0,5-4кВ 0,5мА 0,5Дж 1м

1	2	3	4	5	6	7
					МП ИП ТС ИРП	105°С 750°С
10.	СТБ МЭК 60335-2-14-2005 СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003)	Кухонные машины	-	из 8509	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2-6, 10 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	В соответствии с технической документацией на средства испытаний 0,5-4кВ 0,5мА 0,5Дж 1м 105°С 750°С
11.	СТБ МЭК 60335-2-5-2005 СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003)	Машины посудомоечные	-	из 8422	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2-6, 10 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	В соответствии с технической документацией на средства испытаний 0,5-4кВ 0,5мА 0,5Дж 1м 105°С 750°С
12.	СТБ МЭК 60335-2-14-2005 СТБ EN 50366-2007	Машины и приборы для механизации кухонных	-	из 8509	Требования Безопасности	В соответствии с технической документа

1	2	3	4	5	6	7
	(EN 50366:2003)	работ			Статья 4, абзацы 2-6, 10 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	ицией на средства испыта-ний 0,5-4кВ 0,5мА 0,5Дж 1м 105°С 750°С
13.	СТБ МЭК 60335-2-24-2007 СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003)	Мороженицы со встроенным мотор-компрессором	-	из 8418	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2-6, 10 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	В соответствии с техни-ческой документацией на средства испытаний 0,5-4кВ 0,5мА 0,5Дж 1м 105°С 750°С

1	2	3	4	5	6	7
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ И АППАРАТЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ (СТИРКИ, ГЛАЖКИ, СУШКИ, ЧИСТКИ) БЕЛЬЯ, ОДЕЖДЫ И ОБУВИ						
14.	СТБ МЭК 60335-2-15-2006 (МЭК 60335-2-15:2005) СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003)	Электроприборы для нагрева жидкостей	-	из 8516 8436	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2-6, 10 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	В соответствии с технической документацией на средства испытаний 0,5-4кВ 0,5мА 0,5Дж 1м 105°С 750°С
15.	ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ 30345.0-95 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003)	Электрические отпариватели для одежды	-	из 8516	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2-6, 10 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	В соответствии с технической документацией на средства испытаний 0,5-4кВ 0,5мА 0,5Дж 1м 105°С 750°С
16.	ГОСТ МЭК 60335-2-3-2009 (МЭК 60335-2-3:2005) СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003)	Утюги	-	из 8516 8451 8420	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2-6, 10	В соответствии с технической документацией на средства испытаний 0,5-4кВ 0,5мА

1	2	3	4	5	6	7
					ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5Дж 1м 105°С 750°С
17.	СТБ МЭК 60335-2-44-2004 СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003)	Гладильные машины	-	из 8516	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2-6, 10 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	В соответствии с технической документацией на средства испытаний 0,5-4кВ 0,5мА 0,5Дж 1м 105°С 750°С
18.	СТБ МЭК 60335-2-4-2005 СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003)	Центрифуги	-	из 8509	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2-6, 10 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	В соответствии с технической документацией на средства испытаний 0,5-4кВ 0,5мА 0,5Дж 1м 105°С 750°С

1	2	3	4	5	6	7
19.	СТБ IEC 60335-2-7-2007 ГОСТ Р 52161.2.7-2009 СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003)	Стиральные машины	-	из 8450	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2-6, 10 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	В соответствии с технической документацией на средства испытаний 0,5-4кВ 0,5мА 0,5Дж 1м 105°С 750°С
20.	ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ 30345.0-95 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003)	Электрические щётки для одежды	-	из 8509	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2-6, 10 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	В соответствии с технической документацией на средства испытаний 0,5-4кВ 0,5мА 0,5Дж 1м 105°С 750°С
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ И АППАРАТЫ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ						
21.	ГОСТ МЭК 60335-2-88-2001 ГОСТ 30345.33-97 ГОСТ МЭК 60335-2-27-2009 ГОСТ МЭК 60335-2-23-2009 ГОСТ 30345.44-98 ГОСТ 27570.31-91	Инструменты и приборы санитарно-гигиенические электронагревательные, приборы электрические ультрафиолетового и инфракрасного излучения	-	из 8516	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2-6, 10	В соответствии с технической документацией на средства испытаний 0,5-4кВ 0,5мА 0,5Дж

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 30345.44-98 СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003) ГОСТ 27570.01-92, (IEC 967-88) изменение №1 от 01.09.1996	по уходу за кожей			ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	1м 105°С 750°С
22.	ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ 30345.0-95 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003)	Зубные щетки, питаемые от батарей, их зарядные устройства и батареи	-	из 8509	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2-6, 10 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	В соответствии с технической документацией на средства испытаний 0,5-4кВ 0,5мА 0,5Дж 1м 105°С 750°С
23.	ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002 СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003)	Гидромассажные ванны	-	из 9019	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2-6, 10 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	В соответствии с технической документацией на средства испытаний 0,5-4кВ 0,5мА 0,5Дж 1м 105°С 750°С

1	2	3	4	5	6	7
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ И АППАРАТЫ ДЛЯ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ, НОГТЯМИ И КОЖЕЙ						
24.	СТБ МЭК 60335-2-8-2006 СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003)	Бритвы, машинки для стрижки волос	-	из 8510	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2-6, 10 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	В соответствии с технической документацией на средства испытаний 0,5-4кВ 0,5мА 0,5Дж 1м 105°С 750°С
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ И АППАРАТЫ ВИБРОМАССАЖНЫЕ						
25.	ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ 30345.0-95 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003)	Приборы для массажа	-	из 8509	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2-6, 10 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	В соответствии с технической документацией на СИ и ИО 0,5-4кВ 0,5мА 0,5Дж 1м 105°С 750°С
АУДИО- И ВИДЕОАППАРАТУРА, ПРИЕМНИКИ ТЕЛЕ- И РАДИОВЕЩАНИЯ						
26.	ГОСТ IEC 60065-2011 СТБ МЭК 60065-2004	Устройства радиоприемные: магнитолы; магниторадиолы; радиокомплексы;	-	из 8520 8527 8528	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2-6, 10	В соответствии с технической документацией на средства испытаний 0,5-4кВ

1	2	3	4	5	6	7
		радиолы; радиоприемники; тюнеры; устройства радиоприемные комбинированные; телетюнеры, тюнеры спутникового телевидения			ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5мА 0,5Дж 1м 105°С 750°С
27	ГОСТ IEC 60065-2011 СТБ МЭК 60065-2004	Аппаратура видеозаписи и воспроизведения бытовая, включая видеомагнитофоны бытовые, видеопроигрыватели бытовые, видеоигры	-	из 8521	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2-6, 10 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	В соответствии с технической документацией на средства испытаний 0,5-4кВ 0,5мА 0,5Дж 1м 105°С 750°С
28	ГОСТ IEC 60065-2011 СТБ МЭК 60065-2004	Телевизионные, видеокамеры бытовые с питанием от сети	-	из 8525	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2-6, 10 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	В соответствии с технической документацией на средства испытаний 0,5-4кВ 0,5мА 0,5Дж 1м 105°С 750°С

1	2	3	4	5	6	7
29.	ГОСТ IEC 60065-2011 СТБ МЭК 60065-2004	Электрофоны и электро-проигрыватели	-	из 8519	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2-6, 10 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	В соответствии с техни-ческой документацией на средства испытаний 0,5-4кВ 0,5мА 0,5Дж 1м 105°С 750°С
30.	ГОСТ IEC 60065-2011 СТБ МЭК 60065-2004	Громкоговорители многопрограммные с питанием от сети переменного тока	-	из 8518	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2-6, 10 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	В соответствии с техни-ческой документацией на средства испытаний 0,5-4кВ 0,5мА 0,5Дж 1м 105°С 750°С
31.	ГОСТ IEC 60065-2011 СТБ МЭК 60065-2004	Усилители низкой частоты, автономные, эквалайзеры	-	из 8518	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2-6, 10 ПИ ТУ МП	В соответствии с техни-ческой документацией на средства испытаний 0,5-4кВ 0,5мА 0,5Дж 1м 105°С

1	2	3	4	5	6	7
					ИП ТС ИРП	750°С
32.	ГОСТ IEC 60950-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60065-2009 СТБ МЭК 60065-2004	Телефонные аппараты для проводной связи с беспроводной трубкой	-	из 8517	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2-6, 10 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	В соответствии с технической документацией на средства испытаний 0,5-4кВ 0,5мА 0,5Дж 1м 105°С 750°С
33.	ГОСТ IEC 60950-1-2011	Приставки к телефонным аппаратам с питанием от сети	-	из 8517 8543	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2-6, 10 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	В соответствии с технической документацией на средства испытаний 0,5-4кВ 0,5мА 0,5Дж 1м 105°С 750°С
34.	ГОСТ IEC 60950-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60065-2009 СТБ МЭК 60065-2004 ГОСТ 12.2.007.0-75	Автоответчики телефонные	-	из 8517	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2-6, 10	В соответствии с технической документацией на средства испытаний 0,5-4кВ

1	2	3	4	5	6	7
					ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5мА 0,5Дж 1м 105°С 750°С
35.	ГОСТ IEC 60950-1-2011	Аппараты факсимильные	-	из 8517	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2-6, 10 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	В соответствии с технической документацией на средства испытаний 0,5-4кВ 0,5мА 0,5Дж 1м 105°С 750°С
		УДЛИНИТЕЛИ				
36.	ГОСТ 16962.2-90 ГОСТ 7396.1-89 (IEC 83-75) изменение № 1 от 01.01.1993 ГОСТ 30988.1-2002 (IEC 60884-1:1994) ГОСТ 30988.2.5-2003 (IEC 60884-2-5:1995) СТБ ГОСТ Р 51322.2.5-2002 (IEC 60884-2-5-95)	Соединения штепсельные. Приборные удлинители и разветвители, включая удлинители на катушках	-	из 8436 8544	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2-6, 10 ПИ ТУ МП ИП ТС	В соответствии с технической документацией на средства испытаний 0,5-4кВ 0,5мА 0,5Дж 1м 105°С 750°С

1	2	3	4	5	6	7
	СТБ ГОСТ Р 51322.2.2-2003 (IEC 60884-2-2-89) СТБ ГОСТ Р 51322.2.6-2003 (IEC 60884-2-6-97) ГОСТ Р 51322.2.6-99 (IEC 60884-2-6-97) ГОСТ 30851.1-2002 (IEC 60320-1-94) ГОСТ 31223-2003 (IEC 61242:1995) ГОСТ Р 51539-96 (IEC 61242:1995) СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003)				ИРП	

1	2	3	4	5	6	7

РАЗДЕЛ 2. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА «ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ» (ДАЛЕЕ ТР ТС 020/2011 г.) (УТВЕРЖДЕН РЕШЕНИЕМ КОМИССИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ОТ 09.12.2011 Г № 879)

СОКРАЩЕНИЯ:

ЭСР - электростатический разряд;
РЧП - радиочастотное поле;
НИП - наносекундные импульсные помехи;
МИП - микросекундные импульсные помехи;
КРП - кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными полями;
МППЧ - магнитное поле промышленной частоты;
ДИН - динамические изменения напряжения электропитания;
ИРП Uп – индустриальные радиопомехи: напряжение помехи;
ИРП Pп - индустриальные радиопомехи: мощность помехи;
ИРП Eп - индустриальные радиопомехи: напряженность поля помехи;
ИРП Iп - индустриальные радиопомехи: ток помехи;
ЭГСТ – эмиссия гармонических составляющих тока;
ОИНКНиФ – ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера;
ИЧПН – изменение частоты питающего напряжения;
ИСНП – искажение синусоидальности напряжения электропитания;
УКНП – колебания напряжения электропитания;
УПНПТ – пульсации напряжения электропитания постоянного тока;
УПКПИНП – изменения напряжения электропитания постоянного тока

1	2	3	4	5	6	7
№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ И ПРИБОРЫ БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ						
1.	ГОСТ 30805.14.1-2013 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ 30805.14.2-2013 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2005) ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008) СТБ IEC 61000-4-3-2009 (IEC 61000-4-3:2008) ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004) СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-6:2006) СТБ IEC 61000-4-8-2011 (IEC 61000-4-8:2009) ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004) ГОСТ 30805.16.2.1-2013 (СИСПР 16-2-1:2005)	Электрические аппараты и приборы бытового назначения: - для приготовления пищи; - для ухода за волосами, ногтями и кожей; - для обогрева тела; вибромассажные;	-	из 9019 8516	Требования по электромагнитной совместимости Статья 4, абзацы 2, 3 ЭСР РЧП НИП МИП КРП МППЧ ДИН ИРП Uп ИРП Рп ИРП Еп	В соответствии с технической документацией на средства испытаний ±(2-15)кВ 0,08-3ГГц 0,5-4кВ 0,5-4кВ 0,15-230МГц 50Гц Прерыв-я, выбросы, провалы 0,09-300МГц 30-1000МГц 0,03-18ГГц 0,09-30МГц 50Гц 50Гц

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 30805.16.2.2-2013 (СИСПР 16-2-2:2005) ГОСТ 30805.16.2.3-2013 (СИСПР 16-2-3:2006) ГОСТ Р 51318.16.2.4–2010 (СИСПР 16-2-4: 2003)				ИРП Iп ЭГСТ ТС ОИНКНиФ	
	ГОСТ 30805.14.1-2013 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ 30805.14.2-2013 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2-2005) ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2005) ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2-2008) СТБ IEC 61000-4-3-2009 (IEC 61000-4-3:2008) ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004) СТБ МЭК 61000-4-5:2006 (IEC 61000-4-5:2005) СТБ IEC 61000-4-6-2009 (IEC 61000-4-6:2006) СТБ IEC 61000-4-8-2011 (IEC 61000-4-8:2009) ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004) ГОСТ 30805.16.2.1-2013 (СИСПР 16-2-1:2005)	Машины электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем	-	из 8509	Требования по электромагнитной совместимости Статья 4, абзацы 2, 3 ЭСР РЧП НИП МИП КРП МППЧ ДИН ИРП Uп ИРП Рп ИРП Еп ИРП Iп	В соответствии с технической документацией на средства испытаний ±(2-15)кВ 0,08-3ГГц 0,5-4кВ 0,5-4кВ 0,15-230МГц 50Гц Прерыв-я, выбросы, провалы 0,09-300МГц 30-1000МГц 0,03-18ГГц 0,09-30МГц 50Гц 50Гц

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 30805.16.2.2-2013 (СИСПР 16-2-2:2005) ГОСТ 30805.16.2.3-2013 (СИСПР 16-2-3:2006) ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010 (СИСПР 16-2-4: 2003)				ЭГСТ ТС ОИНКТиФ	
	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ И АППАРАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ПИЩИ И МЕХАНИЗАЦИИ КУХОННЫХ РАБОТ					
3.	ГОСТ 30805.14.1-2013 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ 30805.14.2-2013 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2005) ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008) СТБ IEC 61000-4-3-2009 (IEC 61000-4-3:2008) ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004) СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005) СТБ IEC 61000-4-6-2009 (IEC 61000-4-6:2006) СТБ IEC 61000-4-8-2011 (IEC 61000-4-8:2009) ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004)	Холодильники, морозильники и прочее холодильное или морозильное оборудование электрическое или других типов; тепловые насосы.	-	из 8418	Требования по электромагнитной совместимости Статья 4, абзацы 2, 3 (помехоустойчивость, помехоэмиссия) ЭСР РЧП НИП МИП КРП ДИН ИРП Uп ИРП Рп ИРП Еп	В соответствии с технической документацией на средства испытаний ±(2-15)кВ 0,08-3ГГц 0,5-4кВ 0,5-4кВ 0,15-230МГц Прерыв-я, выбросы, провалы 0,09-300МГц 30-1000МГц 0,03-18ГГц 0,09-30МГц 50Гц 50Гц

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 30805.16.2.1-2013 (СИСПР 16-2-1:2005) ГОСТ 30805.16.2.2-2013 (СИСПР 16-2-2:2005) ГОСТ 30805.16.2.3-2013 (СИСПР 16-2-3:2006) ГОСТ Р 51318.16.2.4–2010 (СИСПР 16-2-4: 2003) СТБ IEC 62552-2009 (IEC 62552:2007)				ИРП Iп ЭГСТ ТС ОИНКНиФ	
4.	ГОСТ Р 51318.11-2006 (СИСПР 11:2004) ГОСТ 30805.14.1-2013 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ 30805.14.2-2013 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2-2005) ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2005) ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2-2008) СТБ IEC 61000-4-3-2009 (IEC 61000-4-3:2008) ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004) СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005) СТБ IEC 61000-4-6-2009 (IEC 61000-4-6:2006)	Печи микроволновые	-	из 8516	Требования по электромагнитной совместимости Статья 4, абзацы 2, 3 (помехоустойчивость, помехоэмиссия) ЭСР РЧП НИП МИП КРП ДИН ИРП Uп ИРП Рп	В соответствии с технической документацией на средства испытаний ±(2-15)кВ 0,08-2ГГц 0,5-4кВ 0,5-4кВ 0,15-230МГц Прерыв-я, выбросы, провалы 0,09-300МГц 30-1000МГц 0,03-18ГГц 0,09-30МГц 50Гц 50Гц

1	2	3	4	5	6	7
	СТБ IEC 61000-4-8-2011 (IEC 61000-4-8:2009) ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004) ГОСТ 30805.16.2.1-2013 (СИСПР 16-2-1:2005) ГОСТ 30805.16.2.2-2013 (СИСПР 16-2-2:2005) ГОСТ 30805.16.2.3-2013 (СИСПР 16-2-3:2006) ГОСТ Р 51318.16.2.4–2010 (СИСПР 16-2-4: 2003)				ИРП Еп ИРП Iп ЭГСТ ТС ОИНКНиФ	
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ И ПРИБОРЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ (СТИРКИ, ГЛАЖКИ, СУШКИ, ЧИСТКИ) БЕЛЬЯ, ОДЕЖДЫ И ОБУВИ						
5.	ГОСТ 30805.14.1-2013 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ 30805.14.2-2013 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2-2005) ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2005) ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2-2008) СТБ IEC 61000-4-3-2009 (IEC 61000-4-3:2008) ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004) СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005)	Машины стиральные, бытовые или для прачечных, включая машины, оснащенные отжимным устройством.	-	из 8450	Требования по электромагнитной совместимости Статья 4, абзацы 2, 3 (помехоустойчивость, помехоэмиссия) ЭСР РЧП НИП МИП КРП ДИН	В соответствии с технической документацией на средства испытаний ±(2-15)кВ 0,08-3ГГц 0,5-4кВ 0,5-4кВ 0,15-230МГц Прерыв-я, выбросы, провалы 0,09-300МГц 30-1000МГц

1	2	3	4	5	6	7
	СТБ IEC 61000-4-6-2009 (IEC 61000-4-6:2006) СТБ IEC 61000-4-8-2011 (IEC 61000-4-8:2009) ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004) ГОСТ 30805.16.2.1-2013 (СИСПР 16-2-1:2005) ГОСТ 30805.16.2.2-2013 (СИСПР 16-2-2:2005) ГОСТ 30805.16.2.3-2013 (СИСПР 16-2-3:2006) ГОСТ Р 51318.16.2.4–2010 (СИСПР 16-2-4: 2003)				ИРП Uп ИРП Рп ИРП Еп ИРП Iп ЭГСТ ТС ОИПКНиФ	0,03-18ГГц 0,09-30МГц 50Гц 50Гц
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ И АППАРАТЫ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ						
6.	ГОСТ 30805.14.1-2013 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ 30805.14.2-2013 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2-2005) ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2005) ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2-2008) СТБ IEC 61000-4-3-2009 (IEC 61000-4-3:2008) ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004) СТБ МЭК 61000-4-5-2006	Инструменты и приборы санитарно-гигиенические электронагревательные, приборы электрические ультрафиолетового и инфракрасного излучения по уходу за кожей	-	из 8516	Требования по электромагнитной совместимости Статья 4, абзацы 2, 3 (помехоустойчивость, помехоэмиссия) ЭСР РЧП НИП МИП КРП ДИН	В соответствии с технической документацией на средства испытаний ±(2-15)кВ 0,08-3ГГц 0,5-4кВ 0,5-4кВ 0,15-230МГц Прерыв-я, выбросы, провалы 0,09-300МГц

1	2	3	4	5	6	7
	(IEC 61000-4-5:2005) СТБ IEC 61000-4-6-2009 (IEC 61000-4-6:2006) СТБ IEC 61000-4-8-2011 (IEC 61000-4-8:2009) ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004) ГОСТ 30805.16.2.1-2013 (СИСПР 16-2-1:2005) ГОСТ 30805.16.2.2-2013 (СИСПР 16-2-2:2005) ГОСТ 30805.16.2.3-2013 (СИСПР 16-2-3:2006) ГОСТ Р 51318.16.2.4–2010 (СИСПР 16-2-4: 2003)				ИРП Uп ИРП Рп ИРП Еп ИРП Iп ЭГСТ ТС ОИНКНиФ	30-1000МГц 0,03-18ГГц 0,09-30МГц 50Гц 50Гц
7	ГОСТ 30805.14.1-2013 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ 30805.14.2-2013 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2-2005) ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2005) ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2-2008) СТБ IEC 61000-4-3-2009 (IEC 61000-4-3:2008) ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004) СТБ МЭК 61000-4-5-2006	Зубные щетки, питаемые от батарей, их зарядные устройства и батареи	-	из 8509	Требования по электромагнитной совместимости Статья 4, абзацы 2, 3 (помехоустойчивость, помехоэмиссия) ЭСР РЧП НИП МИП КРП ДИН	В соответствии с технической документацией на средства испытаний ±(2-15)кВ 0,08-3ГГц 0,5-4кВ 0,5-4кВ 0,15-230МГц Прерыв-я, выбросы, провалы 0,09-300МГц

1	2	3	4	5	6	7
	(IEC 61000-4-5:2005) СТБ IEC 61000-4-6-2009 (IEC 61000-4-6:2006) СТБ IEC 61000-4-8-2011 (IEC 61000-4-8:2009) ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004) ГОСТ 30805.16.2.1-2013 (СИСПР 16-2-1:2005) ГОСТ 30805.16.2.2-2013 (СИСПР 16-2-2:2005) ГОСТ 30805.16.2.3-2013 (СИСПР 16-2-3:2006) ГОСТ Р 51318.16.2.4–2010 (СИСПР 16-2-4: 2003)				ИРП Uп ИРП Рп ИРП Еп ИРП Iп ЭГСТ ТС ОИНКНиФ	30-1000МГц 0,03-18ГГц 0,09-30МГц 50Гц 50Гц
8	ГОСТ 30805.14.1-2013 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ 30805.14.2-2013 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2-2005) ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2005) ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2-2008) СТБ IEC 61000-4-3-2009 (IEC 61000-4-3:2008) ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004) СТБ МЭК 61000-4-5-2006	Гидромассажные ванны	-	из 9019	Требования по электромагнитной совместимости Статья 4, абзацы 2, 3 (помехоустойчивость, помехоэмиссия) ЭСР РЧП НИП МИП КРП ДИН	В соответствии с технической документацией на средства испытаний ±(2-15)кВ 0,08-3ГГц 0,5-4кВ 0,5-4кВ 0,15-230МГц Прерыв-я, выбросы, провалы 0,09-300МГц

1	2	3	4	5	6	7
	(IEC 61000-4-5:2005) СТБ IEC 61000-4-6-2009 (IEC 61000-4-6:2006) СТБ IEC 61000-4-8-2011 (IEC 61000-4-8:2009) ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004) ГОСТ 30805.16.2.1-2013 (СИСПР 16-2-1:2005) ГОСТ 30805.16.2.2-2013 (СИСПР 16-2-2:2005) ГОСТ 30805.16.2.3-2013 (СИСПР 16-2-3:2006) ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010 (СИСПР 16-2-4: 2003)				ИРП Uп ИРП Рп ИРП Еп ИРП Iп ЭГСТ ТС ОИНКИиФ	30-1000МГц 0,03-18ГГц 0,09-30МГц 50Гц 50Гц
	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ И ПРИБОРЫ ДЛЯ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ, НОГТЯМИ И КОЖЕЙ					
9.	ГОСТ 30805.14.1-2013 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ 30805.14.2-2013 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2-2005) ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2005) ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2-2008) СТБ IEC 61000-4-3-2009 (IEC 61000-4-3:2008) ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004)	Электробритвы, машинки для стрижки волос и приспособления для удаления волос со встроенным электродвигателем.	-	из 8510	Требования по электромагнитной совместимости Статья 4, абзацы 2, 3 (помехоустойчивость, помехоэмиссия) ЭСР РЧП НИП МИП КРП ДИП	В соответствии с технической документацией на средства испытаний ±(2-15)кВ 0,08-3ГГц 0,5-4кВ 0,5-4кВ 0,15-230МГц Прерыв-я, выбросы, провалы

1	2	3	4	5	6	7
	СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005) СТБ IEC 61000-4-6-2009 (IEC 61000-4-6:2006) СТБ IEC 61000-4-8-2011 (IEC 61000-4-8:2009) ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004) ГОСТ 30805.16.2.1-2013 (СИСПР 16-2-1:2005) ГОСТ 30805.16.2.2-2013 (СИСПР 16-2-2:2005) ГОСТ 30805.16.2.3-2013 (СИСПР 16-2-3:2006) ГОСТ Р 51318.16.2.4–2010 (СИСПР 16-2-4: 2003)				ИРП Uп ИРП Рп ИРП Eп ИРП Iп ЭГСТ ТС ОИНКНиФ	0,09-300МГц 30-1000МГц 0,03-18ГГц 0,09-30МГц 50Гц 50Гц
	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ И АППАРАТЫ ВИБРОМАССАЖНЫЕ					
10.	ГОСТ 30805.14.1-2013 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ 30805.14.2-2013 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2005) ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008) СТБ IEC 61000-4-3-2009 (IEC 61000-4-3:2008) ГОСТ 30804.4.4-2013	Приборы для массажа	-	из 8509	Требования по электромагнитной совместимости Статья 4, абзацы 2, 3 (помехоустойчивость, помехоэмиссия) ЭСР РЧП НИП МИП КРП	В соответствии с технической документацией на средства испытаний ±(2-15)кВ 0,08-3ГГц 0,5-4кВ 0,5-4кВ 0,15-230МГц Прерыв-я, выбросы,

1	2	3	4	5	6	7
	(IEC 61000-4-4:2004) СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005) СТБ IEC 61000-4-6-2009 (IEC 61000-4-6:2006) СТБ IEC 61000-4-8-2011 (IEC 61000-4-8:2009) ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004) ГОСТ 30805.16.2.1-2013 (СИСПР 16-2-1:2005) ГОСТ 30805.16.2.2-2013 (СИСПР 16-2-2:2005) ГОСТ 30805.16.2.3-2013 (СИСПР 16-2-3:2006) ГОСТ Р 51318.16.2.4–2010 (СИСПР 16-2-4: 2003)				ДИН ИРП Uп ИРП Рп ИРП Еп ИРП Iп ЭГСТ ТС ОИНКНиФ	провалы 0,09-300МГц 30-1000МГц 0,03-18ГГц 0,09-30МГц 50Гц 50Гц
	АУДИО И ВИДЕОАППАРАТУРА, ПРИЕМНИКИ ТЕЛЕ- И РАДИОВЕЩАНИЯ					
11	ГОСТ 30805.13-2013 (СИСПР 13:2006) СТБ ЕН 55020-2005 (EN 55020:2002) ГОСТ 30805.22-2013 (СИСПР 22:2006) ГОСТ 30805.24-2002 (СИСПР 24:1997) ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2-2005) ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2005)	Устройства радиоприемные: магнитолы; магниторадиолы; радиокомплексы; радиолы; радиоприемники; тюнеры; устройства радиоприемные комбинированные; телетюнеры, тюнеры спутникового телевидения.	-	из 8520 8527 8528	Требования по электромагнитной совместимости Статья 4, абзацы 2, 3 (помехоустойчивость, помехоэмиссия) ЭСР РЧП НИП МИП КРП	В соответствии с технической документацией на средства испытаний ±(2-15)кВ 0,08-3ГГц 0,5-4кВ 0,5-4кВ 0,15-230МГц Прерыв-я,

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2-2008) СТБ IEC 61000-4-3-2009 (IEC 61000-4-3:2008) ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004) СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005) СТБ IEC 61000-4-6-2009 (IEC 61000-4-6:2006) СТБ IEC 61000-4-8-2011 (IEC 61000-4-8:2009) ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004) ГОСТ 30805.16.2.1-2013 (СИСПР 16-2-1:2005) ГОСТ 30805.16.2.2-2013 (СИСПР 16-2-2:2005) ГОСТ 30805.16.2.3-2013 (СИСПР 16-2-3:2006) ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010 (СИСПР 16-2-4: 2003) ГОСТ 12252-86 ГОСТ 30318-95 ГОСТ 30338-95 СТБ EN 300 220-1-2011 СТБ EN 300 440-1-2011 ГОСТ Р 52459.1–2009 (ЕН 301 489-1–2008) ГОСТ Р 52459.2–2009				ДИН ИРП Uп ИРП Рп ИРП Еп ИРП Iп ЭГСТ ТС ОИНКНиФ	выбросы, провалы 0,09-300МГц 30-1000МГц 0,03-18ГГц 0,09-30МГц 50Гц 50Гц

1	2	3	4	5	6	7
	(ЕН 301 489-2–2002) ГОСТ Р 52459.3–2009 (ЕН 301 489-3–2002) ГОСТ Р 52459.4–2009 (ЕН 301 489-4–2002) ГОСТ Р 52459.5–2009 (ЕН 301 489-5–2002) ГОСТ Р 52459.6–2009 (ЕН 301 489-6–2002) ГОСТ Р 52459.7–2009 (ЕН 301 489-7–2005) ГОСТ Р 52459.8–2009 (ЕН 301 489-8–2002) ГОСТ Р 52459.9–2009 (ЕН 301 489-9–2002) ГОСТ Р 52459.10–2009 (ЕН 301 489-10–2002) ГОСТ Р 52459.11–2009 (ЕН 301 489-11–2006) ГОСТ Р 52459.12–2009 (ЕН 301 489-12–2003) ГОСТ Р 52459.13–2009 (ЕН 301 489-13–2002) ГОСТ Р 52459.14–2009 (ЕН 301 489-14–2003) ГОСТ Р 52459.15–2009 ЕН 301 489-15–2002) ГОСТ Р 52459.16–2009 (ЕН 301 489-16–2002) ГОСТ Р 52459.17–2009					

1	2	3	4	5	6	7
	(ЕН 301 489-17–2008) ГОСТ Р 52459.18–2009 (ЕН 301 489-18–2002) (ЕН 301 489-19–2002) ГОСТ Р 52459.20–2009 (ЕН 301 489-20–2002) ГОСТ Р 52459.22–2009 (ЕН 301 489-22–2003) ГОСТ Р 52459.23–2009 (ЕН 301 489-23–2007) ГОСТ Р 52459.24–2009 (ЕН 301 489-24–2007) ГОСТ Р 52459.25–2009 (ЕН 301 489-25–2005) ГОСТ Р 52459.26–2009 (ЕН 301 489-26–2005) ГОСТ Р 52459.27–2009 (ЕН 301 489-27 - 2004) ГОСТ Р 52459.28–2009 (ЕН 301 489-28–2004) ГОСТ Р 52459.31–2009 (ЕН 301 489-31–2005) ГОСТ Р 52459.32–2009 (ЕН 301 489-32–2005)					
12.	ТР ТС 020/2011 ГОСТ 12252-86 ГОСТ 30318-95 ГОСТ 30338-95 ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)	Аппаратура видеозаписи и воспроизведения бытовая, включая видеомагнитофоны бытовые, видеопроигрыватели бытовые, видеоигры	-	из 8521	Требования по электромагнитной совместимости Статья 4, абзацы 2, 3 (помехоустойчивость, помехоэмиссия)	

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004) ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008) ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004) ГОСТ 30805.13-2013 (CISPR 13:2006) ГОСТ 30805.16.2.1-2013 (CISPR 16-2-1:2005) ГОСТ 30805.16.2.2-2013 (CISPR 16.2.2:2005) ГОСТ 30805.16.2.3-2013 (CISPR 16.2.3:2006) ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006) ГОСТ CISPR 24-2013 (CISPR 24:2010) ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010 (CISPR 16-2-4:2003) ГОСТ Р 52459.10-2009 (EN 301 489-10 V1.3.1 (2002-08)) ГОСТ 32134.11-2013 (EN 301 489-11 V1.3.1 (2006-05)) ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008) ГОСТ 32134.12-2013 (EN 301 489-11 V1.3.1 (2006-05)) ГОСТ 32134.13-2013 (EN 301 489-13 V1.2.1 (2002-08))				ЭСР РЧП НИП МИП КРП ДИН ИРП Uп ИРП Рп ИРП Еп ИРП Iп ЭГСТ ТС ОИНКНиФ	

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 32134.14-2013 (EN 301 489-14 V1.2.1 (2003-05)) ГОСТ Р 52459.15-2009 (EN 301 489-15 V1.2.1 (2002-08)) ГОСТ Р 52459.16-2009 (EN 301 489-16 V1.2.1 (2002-08)) ГОСТ Р 52459.17-2009 (EN 301 489-17 V1.3.2:2008) ГОСТ Р 52459.18-2009 (EN 301 489-18 V1.3.1 (2002-08)) ГОСТ Р 52459.19-2009 (EN 301 489-19 V1.2.1 (2002-11)) ГОСТ Р 52459.20-2009 (EN 301 489-20 V1.2.1 (2002-11)) ГОСТ Р 52459.2-2009 (EN 301 489-2 V1.3.1 (2002-08)) ГОСТ Р 52459.22-2009 (EN 301 489-22 V1.3.1 (2003-11)) ГОСТ Р 52459.23-2009 (EN 301 489-23 V1.3.1:2007) ГОСТ Р 52459.24-2009 (EN 301 489-24 V1.4.1:2007) ГОСТ Р 52459.25-2009 (EN 301 489-25 V2.3.2 (2005-07)) ГОСТ Р 52459.26-2009 (EN 301 489-26 V2.3.2 (2005-07)) ГОСТ Р 52459.27-2009 (EN 301 489-27 V1.1.1 (2004-06)) ГОСТ Р 52459.28-2009 (EN 301 489-28 V1.1.1 (2004-09)) ГОСТ Р 52459.31-2009 (EN 301 489-31 V1.1.1 (2005-09))					

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 52459.3-2009 (EN 301 489-3 V1.4.1 (2002-08)) ГОСТ Р 52459.32-2009 (EN 301 489-32 V1.1.1 (2005-09)) ГОСТ Р 52459.4-2009 (EN 301 489-4 V1.3.1:2002) ГОСТ Р 52459.5-2009 (EN 301 489-5 V1.3.1 (2002-08)) ГОСТ Р 52459.6-2009 (EN 301 489-6 V1.2.1:2002) ГОСТ Р 52459.7-2009 (EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11)) ГОСТ Р 52459.8-2009 (EN 301 489-8 V1.2.1 (2002-08)) ГОСТ Р 52459.9-2009 (EN 301 489-9 V1.3.1:2002) СТБ EN 300 220-1-2011 (EN 300 220-1 V2.3.1:2010) СТБ EN 300 440-1-2011 (EN 300 440-1 V1.6.1 (2010-08)) ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006) СТБ IEC 61000-4-6-2011 (IEC 61000-4-6:2008) ГОСТ 30804.4.6-2002 ГОСТ Р 51317.4.6-99 (IEC 61000-4-6:1996) ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 (IEC 61000-4-8:2009) ГОСТ Р 50648-94 (IEC 61000-4-8:1993) СТБ ЕН 55020-2005					

1	2	3	4	5	6	7
	(EN 55020:2002) ГОСТ IEC 61000-4-5-2014 (IEC 61000-4-5:2005) ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC 61000-4-5:1995)					
13	ГОСТ 30805.13-2013 (СИСПР 13:2006) СТБ ЕН 55020-2005 (EN 55020:2002) ГОСТ 30805.22-2013 (СИСПР 22:2006) ГОСТ 30805.24-2002 (СИСПР 24:1997) ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2005) ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008) СТБ IEC 61000-4-3-2009 (IEC 61000-4-3:2008) ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004) СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005) СТБ IEC 61000-4-6-2009 (IEC 61000-4-6:2006) СТБ IEC 61000-4-8-2011 (IEC 61000-4-8:2009) ГОСТ 30804.4.11-2013	Телевизионные, видеокамеры бытовые с питанием от сети	-	из 8525	Требования по электромагнитной совместимости Статья 4, абзацы 2, 3 (помехоустойчивость, помехоэмиссия) ЭСР РЧП НИП МИП КРП ДИН ИРП Uп ИРП Рп ИРП Еп ИРП Iп ЭГСТ ТС	В соответствии с технической документацией на средства испытаний ±(2-15)кВ 0,08-3ГГц 0,5-4кВ 0,5-4кВ 0,15-230МГц Прерыв-я, выбросы, провалы 0,09-300МГц 30-1000МГц 0,03-18ГГц 0,09-30МГц 50Гц 50Гц

1	2	3	4	5	6	7
	(IEC 61000-4-11:2004) ГОСТ 30805.16.2.1-2013 (СИСПР 16-2-1:2005) ГОСТ 30805.16.2.2-2013 (СИСПР 16-2-2:2005) ГОСТ 30805.16.2.3-2013 (СИСПР 16-2-3:2006) ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010 (СИСПР 16-2-4: 2003) ГОСТ 12252-86 ГОСТ 30318-95 ГОСТ 30338-95 СТБ EN 300 220-1-2011 СТБ EN 300 440-1-2011 ГОСТ Р 52459.1–2009 (ЕН 301 489-1–2008) ГОСТ Р 52459.2–2009 (ЕН 301 489-2–2002) ГОСТ Р 52459.3–2009 (ЕН 301 489-3–2002) ГОСТ Р 52459.4–2009 (ЕН 301 489-4–2002) ГОСТ Р 52459.5–2009 (ЕН 301 489-5–2002) ГОСТ Р 52459.6–2009 (ЕН 301 489-6–2002) ГОСТ Р 52459.7–2009 (ЕН 301 489-7–2005) ГОСТ Р 52459.8–2009 (ЕН 301 489-8–2002)				ОИПКНиФ	

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 52459.9–2009 (ЕН 301 489-9–2002) ГОСТ Р 52459.10–2009 (ЕН 301 489-10–2002) ГОСТ Р 52459.11–2009 (ЕН 301 489-11–2006) ГОСТ Р 52459.12–2009 (ЕН 301 489-12–2003) ГОСТ Р 52459.13–2009 (ЕН 301 489-13–2002) ГОСТ Р 52459.14–2009 (ЕН 301 489-14–2003) ГОСТ Р 52459.15–2009 ЕН 301 489-15–2002) ГОСТ Р 52459.16–2009 (ЕН 301 489-16–2002) ГОСТ Р 52459.17–2009 (ЕН 301 489-17–2008) ГОСТ Р 52459.18–2009 (ЕН 301 489-18–2002) (ЕН 301 489-19–2002) ГОСТ Р 52459.20–2009 (ЕН 301 489-20–2002) ГОСТ Р 52459.22–2009 (ЕН 301 489-22–2003) ГОСТ Р 52459.23–2009 (ЕН 301 489-23–2007) ГОСТ Р 52459.24–2009 (ЕН 301 489-24–2007) ГОСТ Р 52459.25–2009					

1	2	3	4	5	6	7
	(ЕН 301 489-25–2005) ГОСТ Р 52459.26–2009 (ЕН 301 489-26–2005) ГОСТ Р 52459.27–2009 (ЕН 301 489-27 - 2004) ГОСТ Р 52459.28–2009 (ЕН 301 489-28–2004) ГОСТ Р 52459.31–2009 (ЕН 301 489-31–2005) ГОСТ Р 52459.32–2009 (ЕН 301 489-32–2005)					
14.	ГОСТ 30805.13-2013 (СИСПР 13:2006) СТБ ЕН 55020-2005 (EN 55020:2002) ГОСТ 30805.22-2013 (СИСПР 22:2006) ГОСТ 30805.24-2002 (СИСПР 24:1997) ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2-2005) ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2005) ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2-2008) СТБ IEC 61000-4-3-2009 (IEC 61000-4-3:2008) ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004) СТБ МЭК 61000-4-5-2006	Усилители низкой частоты, автономные, эквалайзеры	-	из 8518	Требования по электромагнитной совместимости Статья 4, абзацы 2, 3 (помехоустойчивость, помехоэмиссия) ЭСР РЧП НИП МИП КРП ДИН ИРП Uп ИРП Рп	В соответствии с технической документацией на средства испытаний ±(2-15)кВ 0,08-3ГГц 0,5-4кВ 0,5-4кВ 0,15-230МГц Прерыв-я, выбросы, провалы 0,09-300МГц 30-1000МГц 0,03-18ГГц 0,09-30МГц 50Гц

1	2	3	4	5	6	7
	(IEC 61000-4-5:2005) СТБ IEC 61000-4-6-2009 (IEC 61000-4-6:2006) СТБ IEC 61000-4-8-2011 (IEC 61000-4-8:2009) ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004) ГОСТ 30805.16.2.1-2013 (СИСПР 16-2-1:2005) ГОСТ 30805.16.2.2-2013 (СИСПР 16-2-2:2005) ГОСТ 30805.16.2.3-2013 (СИСПР 16-2-3:2006) ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010 (СИСПР 16-2-4: 2003) ГОСТ 12252-86 ГОСТ 30318-95 ГОСТ 30338-95 СТБ EN 300 220-1-2011 СТБ EN 300 440-1-2011 ГОСТ Р 52459.1–2009 (ЕН 301 489-1–2008) ГОСТ Р 52459.2–2009 (ЕН 301 489-2–2002) ГОСТ Р 52459.3–2009 (ЕН 301 489-3–2002) ГОСТ Р 52459.4–2009 (ЕН 301 489-4–2002) ГОСТ Р 52459.5–2009 (ЕН 301 489-5–2002)				ИРП Eп ИРП Iп ЭГСТ ТС ОИНКНиФ	50Гц

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 52459.6–2009 (ЕН 301 489-6–2002) ГОСТ Р 52459.7–2009 (ЕН 301 489-7–2005) ГОСТ Р 52459.8–2009 (ЕН 301 489-8–2002) ГОСТ Р 52459.9–2009 (ЕН 301 489-9–2002) ГОСТ Р 52459.10–2009 (ЕН 301 489-10–2002) ГОСТ Р 52459.11–2009 (ЕН 301 489-11–2006) ГОСТ Р 52459.12–2009 (ЕН 301 489-12–2003) ГОСТ Р 52459.13–2009 (ЕН 301 489-13–2002) ГОСТ Р 52459.14–2009 (ЕН 301 489-14–2003) ГОСТ Р 52459.15–2009 ЕН 301 489-15–2002) ГОСТ Р 52459.16–2009 (ЕН 301 489-16–2002) ГОСТ Р 52459.17–2009 (ЕН 301 489-17–2008) ГОСТ Р 52459.18–2009 (ЕН 301 489-18–2002) (ЕН 301 489-19–2002) ГОСТ Р 52459.20–2009 (ЕН 301 489-20–2002) ГОСТ Р 52459.22–2009					

1	2	3	4	5	6	7
	(ЕН 301 489-22–2003) ГОСТ Р 52459.23–2009 (ЕН 301 489-23–2007) ГОСТ Р 52459.24–2009 (ЕН 301 489-24–2007) ГОСТ Р 52459.25–2009 (ЕН 301 489-25–2005) ГОСТ Р 52459.26–2009 (ЕН 301 489-26–2005) ГОСТ Р 52459.27–2009 (ЕН 301 489-27 - 2004) ГОСТ Р 52459.28–2009 (ЕН 301 489-28–2004) ГОСТ Р 52459.31–2009 (ЕН 301 489-31–2005) ГОСТ Р 52459.32–2009 (ЕН 301 489-32–2005)					
15	ГОСТ 30805.22-2013 (СИСПР 22.2006) ГОСТ 30805.24-2002 (СИСПР 24.1997) ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2-2005) ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2005) ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2-2008) СТБ IEC 61000-4-3-2009 (IEC 61000-4-3:2008) ГОСТ 30804.4.4-2013	Телефонные аппараты для проводной связи с беспроводной трубкой	-	из 8517	Требования по электромагнитной совместимости Статья 4, абзацы 2, 3 (помехоустойчивость, помехоэмиссия) ЭСР РЧП НИП МИП КРП	В соответствии с технической документацией на средства испытаний ±(2-15)кВ 0,08-3ГГц 0,5-4кВ 0,5-4кВ 0,15-230МГц Прерыв-я, выбросы,

1	2	3	4	5	6	7
	(IEC 61000-4-4:2004) СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005) СТБ IEC 61000-4-6-2009 (IEC 61000-4-6:2006) СТБ IEC 61000-4-8-2011 (IEC 61000-4-8:2009) ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004) ГОСТ 30805.16.2.1-2013 (СИСПР 16-2-1:2005) ГОСТ 30805.16.2.2-2013 (СИСПР 16-2-2:2005) ГОСТ 30805.16.2.3-2013 (СИСПР 16-2-3:2006) ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010 (СИСПР 16-2-4: 2003) ГОСТ 12252-86 ГОСТ 30318-95 ГОСТ 30338-95 СТБ EN 300 220-1-2011 СТБ EN 300 440-1-2011 ГОСТ Р 52459.1–2009 (ЕН 301 489-1–2008) ГОСТ Р 52459.2–2009 (ЕН 301 489-2–2002) ГОСТ Р 52459.3–2009 (ЕН 301 489-3–2002) ГОСТ Р 52459.4–2009 (ЕН 301 489-4–2002)				ДИН ИРП Uп ИРП Рп ИРП Еп ИРП Iп ЭГСТ ТС ОИНКНиФ	провалы 0,09-300МГц 30-1000МГц 0,03-18ГГц 0,09-30МГц 50Гц 50Гц

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 52459.5–2009 (ЕН 301 489-5–2002) ГОСТ Р 52459.6–2009 (ЕН 301 489-6–2002) ГОСТ Р 52459.7–2009 (ЕН 301 489-7–2005) ГОСТ Р 52459.8–2009 (ЕН 301 489-8–2002) ГОСТ Р 52459.9–2009 (ЕН 301 489-9–2002) ГОСТ Р 52459.10–2009 (ЕН 301 489-10–2002) ГОСТ Р 52459.11–2009 (ЕН 301 489-11–2006) ГОСТ Р 52459.12–2009 (ЕН 301 489-12–2003) ГОСТ Р 52459.13–2009 (ЕН 301 489-13–2002) ГОСТ Р 52459.14–2009 (ЕН 301 489-14–2003) ГОСТ Р 52459.15–2009 ЕН 301 489-15–2002) ГОСТ Р 52459.16–2009 (ЕН 301 489-16–2002) ГОСТ Р 52459.17–2009 (ЕН 301 489-17–2008) ГОСТ Р 52459.18–2009 (ЕН 301 489-18–2002) (ЕН 301 489-19–2002) ГОСТ Р 52459.20–2009					

1	2	3	4	5	6	7
	(ЕН 301 489-20–2002) ГОСТ Р 52459.22–2009 (ЕН 301 489-22–2003) ГОСТ Р 52459.23–2009 (ЕН 301 489-23–2007) ГОСТ Р 52459.24–2009 (ЕН 301 489-24–2007) ГОСТ Р 52459.25–2009 (ЕН 301 489-25–2005) ГОСТ Р 52459.26–2009 (ЕН 301 489-26–2005) ГОСТ Р 52459.27–2009 (ЕН 301 489-27 - 2004) ГОСТ Р 52459.28–2009 (ЕН 301 489-28–2004) ГОСТ Р 52459.31–2009 (ЕН 301 489-31–2005) ГОСТ Р 52459.32–2009 (ЕН 301 489-32–2005)					
16.	ГОСТ Р 51326.1-99 (IEC 61008-1:1996) СТБ ГОСТ Р 51326.1-2003 (IEC 61008-1:1996 ГОСТ 30850.2.1-2002 (IEC 60669-2-1:96) ГОСТ 30850.2.2-2002 (IEC 60669-2-2:1996) ГОСТ 30850.2.3-2002 (IEC 60669-2-3:1997) ГОСТ Р 50030.1-2007	Выключатели автоматические низковольтные постоянного и переменного тока для бытового и промышленного назначения	-	из 8536	Требования по электромагнитной совместимости Статья 4, абзацы 2, 3 ЭСР РЧП НИП МИП КРП	В соответствии с технической документацией на средства испытаний ±(2-15)кВ 0,08-3ГГц 0,5-4кВ 0,5-4кВ 0,15-230МГц Прерыв-я, выбросы, провалы

1	2	3	4	5	6	7
	IEC 60947-1:2004) ГОСТ Р 51327.1-2010 (IEC 61009-1:2006)				ДИН ИРП Uп ИРП Рп ИРП Еп ИРП Iп ЭГСТ ТС ОИНКНиФ	0,09-300МГц 30-1000МГц 0,03-18ГГц 0,09-30МГц 50Гц 50Гц
17.	ГОСТ Р 51326.1-99 (IEC 61008-1:1996) СТБ ГОСТ Р 51326.1-2003 (IEC 61008-1:1996 ГОСТ 30850.2.1-2002 (IEC 60669-2-1:96) ГОСТ 30850.2.2-2002 (IEC 60669-2-2:1996) ГОСТ 30850.2.3-2002 (IEC 60669-2-3:1997) ГОСТ Р 50030.1-2007 IEC 60947-1:2004) ГОСТ Р 51327.1-2010 (IEC 61009-1:2006)	Выключатели и переключатели универсальные малогабаритные, крестовые, ползунковые, ключи	-	из 8536	Требования по электромагнитной совместимости Статья 4, абзацы 2, 3 ЭСР РЧП НИП МИП КРП ДИН ИРП Uп	В соответствии с технической документацией на средства испытаний ±(2-15)кВ 0,08-3ГГц 0,5-4кВ 0,5-4кВ 0,15-230МГц Прерыв-я, выбросы, провалы 0,09-300МГц 30-1000МГц 0,03-18ГГц 0,09-30МГц 50Гц

1	2	3	4	5	6	7
					ИРП Rп ИРП Eп ИРП Iп ЭГСТ ТС ОИНКНиФ	50Гц
18.	ГОСТ Р 51326.1-99 (IEC 61008-1:1996) СТБ ГОСТ Р 51326.1-2003 (IEC 61008-1:1996 ГОСТ 30850.2.1-2002 (IEC 60669-2-1:96) ГОСТ 30850.2.2-2002 (IEC 60669-2-2:1996) ГОСТ 30850.2.3-2002 (IEC 60669-2-3:1997) ГОСТ Р 50030.1-2007 IEC 60947-1:2004) ГОСТ Р 51327.1-2010 (IEC 61009-1:2006) ГОСТ Р 51329-2013	Устройства защитного отключения	-	из 8536	Требования по электромагнитной совместимости Статья 4, абзацы 2, 3 ЭСР РЧП НИП МИП КРП ДИН ИРП Uп ИРП Rп ИРП Eп	В соответствии с технической документацией на средства испытаний ±(2-15)кВ 0,08-3ГГц 0,5-4кВ 0,5-4кВ 0,15-230МГц Прерыв-я, выбросы, провалы 0,09-300МГц 30-1000МГц 0,03-18ГГц 0,09-30МГц 50Гц 50Гц

1	2	3	4	5	6	7
					ИРП Iп ЭГСТ ТС ОИНКНиФ	
19.	ГОСТ Р 51326.1-99 (IEC 61008-1:1996) СТБ ГОСТ Р 51326.1-2003 (IEC 61008-1:1996 ГОСТ 30850.2.1-2002 (IEC 60669-2-1:96) ГОСТ 30850.2.2-2002 (IEC 60669-2-2:1996) ГОСТ 30850.2.3-2002 (IEC 60669-2-3:1997) ГОСТ Р 50030.1-2007 IEC 60947-1:2004) ГОСТ Р 51327.1-2010 (IEC 61009-1:2006)	Рубильники и врубные переключатели, разъединители, выключатели неавтоматические, выключатели-разъединители, переключатели-разъединители	-	из 8536	Требования по электромагнитной совместимости Статья 4, абзацы 2, 3 ЭСР РЧП НИП МИП КРП ДИН ИРП Uп ИРП Рп ИРП Еп ИРП Iп ЭГСТ ТС ОИНКНиФ	В соответствии с технической документацией на средства испытаний ±(2-15)кВ 0,08-3ГГц 0,5-4кВ 0,5-4кВ 0,15-230МГц Прерыв-я, выбросы, провалы 0,09-300МГц 30-1000МГц 0,03-18ГГц 0,09-30МГц 50Гц 50Гц

1	2	3	4	5	6	7
20	ГОСТ Р 51326.1-99 (IEC 61008-1:1996) СТБ ГОСТ Р 51326.1-2003 (IEC 61008-1:1996 ГОСТ 30850.2.1-2002 (IEC 60669-2-1:96) ГОСТ 30850.2.2-2002 (IEC 60669-2-2:1996) ГОСТ 30850.2.3-2002 (IEC 60669-2-3:1997) ГОСТ Р 50030.1-2007 IEC 60947-1:2004) ГОСТ Р 51327.1-2010 (IEC 61009-1:2006)	Выключатели и переключатели пакетные	-	из 8536	Требования по электромагнитной совместимости Статья 4, абзацы 2, 3 ЭСР РЧП НИП МИП КРП ДИН ИРП Uп ИРП Рп ИРП Еп ИРП Iп ЭГСТ ТС ОИНКНиФ	В соответствии с технической документацией на СИ и ИО ±(2-15)кВ 0,08-3ГГц 0,5-4кВ 0,5-4кВ 0,15-230МГц Прерыв-я, выбросы, провалы 0,09-300МГц 30-1000МГц 0,03-18ГГц 0,09-30МГц 50Гц 50Гц

Генеральный директор ООО «Прибор-Тест» А.В. Косотуров

Руководитель ИЦ ООО «Прибор-Тест» Г.В. Синцов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ * МОСКВА * ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * ОГРН 1085024033053 * ИНН 5024 * "Прибор-Тест"