

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательный лабораторный центр
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

(уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510109)

214018, Россия, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д.26, литера Ж;
214018, Россия, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д.26, литера В;
214018, Россия, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д.26, литера Д;
214013, Россия, Смоленская область, г.Смоленск, переулок Тульский, д.12, литера А;
214013, Россия, Смоленская область, г.Смоленск, переулок Тульский, д.12, литера Б;
216500, Россия, Смоленская область, Рославльский район, г.Рославль, ул. Карла Маркса д.32;
215505, Россия, Смоленская область, Сафоновский район, г.Сафонов, ул. Октябрьская, д.68;
215110, Россия, Смоленская область, Вяземский район, г.Вязьма, ул.Герцена д.16

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе документы, устанавливающие правила и методы отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
214018, Россия, Смоленская область, г. Смоленск, ул.Тенишевой, д.26, литера Ж						
1.	ГОСТ 34135, п.7	Рубленые мясные и мясосодержащие кулинарные изделия и полуфабрикаты	10.13.14.163	160100 1602	Массовая доля хлеба	(0,6-40,0)%
2.	ГОСТ 31657, п.6.4	Субпродукты птицы пищевые	10.12.10- 10.12.40	0207	Органолептические показатели: -внешний вид	-
					-цвет	-
					-запах	-
3.	ГОСТ 31467, п.6	Мясо птицы, пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы			Пробоподготовка	-

1	2	3	4	5	6	7
4.	ГОСТ 31469, п.3	Сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты	1.89.1-10.89.12 01.47.2	0408	Пробоподготовка	-
5.	ГОСТ 34254 п.7.2	Молоко сгущенное стерилизованное	10.51.51	0402 91 0402 99	Органолептические показатели: -внешний вид и консистенция	-
					-цвет	-
					-вкус и запах	-
6.	ГОСТ 26809.1, п.6	Молоко, молочные, молочные составные и молочносодержащие продукты	01.41.20	0401 0402	Пробоподготовка	-
7.	ГОСТ 26809.2, п.5.2.10	Масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляную пасту из коровьего молока, молочный жир, сливочно-растительные спреды и топленые смеси, сыры, сырные массы, сырные продукты, плавленые сыры, плавленые сырные продукты	10.51.3	0405	Пробоподготовка	-
8.	ГОСТ 34254, п.7.5	Молоко сгущенное стерилизованное	10.51.51	0402 91 0402 99	<i>Расчетный показатель:</i> массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка <i>Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами:</i> массовая доля влаги, массовая доля жира	-
					<i>Расчетный показатель:</i> массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке <i>Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами:</i> массовая доля белка, массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	-

1	2	3	4	5	6	7
16.	ГОСТ 34178, п.9.14.3.2	Спреды и смеси топленые	10.42.10 10.51.3	0405909 000	Массовая доля никеля/никель	(0,2 – 3,0) мг/кг
17.	ГОСТ 34178, п.9.13.4	Спреды и смеси топленые		1517909 900 2106909 804 1517101 000 1517901 9000	<i>Расчетный показатель:</i> показатель окислительной порчи (перекисное число) <i>Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами:</i> перекисное число жировой фазы, массовая доля жира	-
18.	ГОСТ 31964, п.6	Макаронные изделия	10.73	1902	Пробоподготовка	-
19.	ГОСТ 5667, п.2	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	10.71.	1905	Пробоподготовка	-
20.	ГОСТ 5904, п.7	Изделия кондитерские	10.71	1905	Пробоподготовка	-

1	2	3	4	5	6	7
21.	ГОСТ 7631, п.3-5	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	01.49.23 03.11.12 03.11.20 03.11.30 03.11.41 03.11.42 03.11.63 03.12.12 03.12.20 03.12.30.120 03.12.30.190 03.21.12 03.21.20 03.21.30 03.21.41 03.21.43 03.21.44 03.21.49 03.21.50.110 03.22.10 03.22.20 03.22.30 03.22.40.110 10.20.11- 10.20.16 10.20.22- 10.20.26 10.20.31- 10.20.34 10.41.12 10.86.10.500	0301 0302 0303 0304 0305 0306 0307 0308 1212 1504 1604 1605 0511 91 901	Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
22.	ГОСТ 5903, п.6.2	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71	1905	Масса сахарозы	(8-40) мг
					<i>Расчетный показатель:</i> массовая доля общего сахара, выраженная в сахарозе <i>Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами:</i> масса сахарозы, масса навески	-
					<i>Расчетный показатель:</i> массовая доля общего сахара в пересчете на сухое вещество <i>Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами:</i> массовая доля общего сахара, массовая доля влаги	-
23.	ГОСТ 34298, п.7.2.4	Свежие плоды томатов, поставляемые и реализуемые для потребления в свежем виде	01.13.34	0702	Органолептические показатели: -внешний вид	-
					-состояние плодов	-
					-запах и вкус	-
					-наличие плодов мятых, перезревших, загнивших, заплесневевших, увядших, подмороженных, зеленых, с солнечными ожогами, с прилипшей землей	Наличие/отсутствие
					-посторонние примеси	Наличие/отсутствие
24.	ГОСТ 32285, п.9.2.6	Свежая столовая свекла, предназначенная для поставки предприятиям розничной торговой сети и общественного питания и реализации в розничной торговой сети	01.13.49.110	0706	Органолептические показатели: -внешний вид	-
					-внутреннее состояние плодов	-
					-запах и вкус	-
					-наличие корнеплодов увядших, с признаками морщинистости, запаренных, подмороженных, загнивших	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
25.	ГОСТ 34307, п.7,8	Плоды нижеперечисленных разновидностей цитрусовых культур, поставляемые и реализуемые в свежем виде для потребления: лимоны, апельсины, лайм, мандарины, грейпфруты, пумело	01.23.1	0805	Органолептические показатели: -внешний вид	-
					-запах и вкус	-
					-наличие плодов загнивших, заплесневевших, давленных, подмороженных, зеленых, с признаками сморщивания и обезвоживания, с повреждениями, затрагивающими мякоть плода	Наличие/отсутствие
26.	ГОСТ 32284, п.9.2.6	Свежая столовая морковь, предназначенная для поставки предприятиям розничной торговой сети и общественного питания и реализации в розничной торговой сети	01.13.41.110	0706	Органолептические показатели: -внешний вид	-
					-запах и вкус	-
					-наличие корнеплодов загнивших, увядших, с признаками морщинистости, разветвленных, запаренных, подмороженных, треснувших с открытой сердцевинной, частей корнеплодов менее 70 мм.	Наличие/отсутствие
27.	ГОСТ 34325, п.7.2.5	Свежие плоды сладкого стручкового перца, поставляемые и реализуемые в свежем виде для потребления	01.13.31	0709	Органолептические показатели: -внешний вид	-
					-запах и вкус	-
					-состояние плодов	-
					-наличие плодов гнилых, увядших, подмороженных, с вырванной плодоножкой	Наличие/отсутствие
					-посторонние примеси	Наличие/отсутствие
28.	ГОСТ 34314, п.7.2.4	Свежие яблоки, поставляемые и реализуемые в свежем виде для потребления	01.24.10.000	0808 10	Органолептические показатели: -внешний вид	-
					-запах и вкус	-
					-наличие плодов загнивших, гнилых, с признаками увядания, с побурением мякоти, испорченных	-

1	2	3	4	5	6	7
29.	ГОСТ 34340, п.7.7	Свежие персики и нектарины, поставляемые и реализуемые в свежем виде для потребления	01.24.25.000 01.24.26.000	0809 30	Органолептические показатели: -внешний вид	-
					-запах и вкус	-
					-наличие плодов зеленых, загнивших, увядших, заплесневевших, сильно помятых	Наличие/отсутствие
30.	ГОСТ 33801, п.7.3	Свежие плоды вишни и черешни, поставляемые и реализуемые в свежем виде для потребления	01.24.24.000 01.24.29.110	0809 21 0809 29	Органолептические показатели: -внешний вид	-
					-запах и вкус	-
					-наличие плодов загнивших, увядших, заплесневевших, сильно помятых, перезревших	Наличие/отсутствие
31.	ГОСТ 34306, п.7.2.4	Свежие луковичи репчатого лука, поставляемые и реализуемые для потребления в свежем виде	01.13.43.110	0703 10	Органолептические показатели: -внешний вид	-
					-запах и вкус	-
					-наличие лукович загнивших, гнилых, запаренных, со следами плесени, подмороженных	Наличие/отсутствие
32.	ГОСТ 7176, п.6.2.4	Клубни картофеля продовольственного ранних и поздних сроков созревания, поставляемые и реализуемые в свежем виде для потребления	01.13.51	0701	Органолептические показатели: -внешний вид	-
					-запах и вкус	-
					- наличие клубней, позеленевших на площади более 1/4 поверхности, поврежденных грызунами, подмороженных, клубней раздавленных, половинок и частей клубня	Наличие/отсутствие
33.	ГОСТ 34125, п.5.2	Сушеные фрукты и овощи, их смеси, полуфабрикаты из них, в том числе цукаты	10.39.13- 10.39.14	0712 0813	Пробоподготовка	-
34.	ГОСТ 34129, п.5	Соленые и квашенные овощи, соленые и моченые фрукты, их смеси, полуфабрикаты из них	10.39.17- 10.39.18	0711 0812	Пробоподготовка	-

1	2	3	4	5	6	7
35.	ГОСТ 33823, п.7.4	Быстрозамороженные фрукты (ягоды) целые и резаные.	10.39. 10.39.21	0811	Органолептические показатели: -внешний вид	-
					-цвет	-
					-вкус и запах	-
					-консистенция	-
36.	ГОСТ Р 54683, п.7.4	Быстрозамороженные овощи (целые и резаные) и их смеси, вырабатываемые из предварительно подготовленных и замороженных свежих овощей с добавлением или без добавления грибов и картофеля, предназначенные для непосредственного употребления в пищу после доведения продукта до кулинарной готовности, реализуемые через розничную торговлю или на предприятиях общественного питания	10.39.11	0710	Органолептические показатели: -внешний вид	-
					-цвет	-
					-вкус и запах	-
					-консистенция	-
37.	ГОСТ 8756.11, п.6	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе осветленные фруктовые и овощные соки, нектары, морсы, сокосодержащие напитки и экстракты	10.32.2	2009	Прозрачность	Наличие/отсутствие
38.	ГОСТ 28188-2014, п.7.7	Напитки безалкогольные	11.07.19	2201	<i>Расчетный показатель:</i> объемная доля этилового спирта <i>Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами :</i> массовая доля этилового спирта, относительная плотность напитка	-

1	2	3	4	5	6	7
39.	ГОСТ Р 55292, п.7.3	Напитки пивные	11.05.10.160	2203 00	<i>Расчетный показатель:</i> объемная доля этилового спирта <i>Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами:</i> массовая доля этилового спирта, относительная плотность водно-спиртового раствора	-
40.	ГОСТ 32030, п.6.13	Вина столовые и виноматериалы столовые	11.02.1	2204	<i>Расчетный показатель:</i> общая объемная доля этилового спирта <i>Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами:</i> объемная доля этилового спирта, потенциальная объемная доля этилового спирта, массовая концентрация сахаров в пересчете на инвертный сахар.	-
41.	ГОСТ 32000, п.3.3	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные напитки и соки для промышленной переработки	11.01	2203 2204 2205 2206 2208	<i>Расчетный показатель:</i> массовая концентрация остаточного экстракта <i>Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами:</i> массовая концентрация приведенного экстракта, массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на винную или яблочную кислоту	-
42.	ГОСТ 33817	Этиловый спирт из пищевого сырья всех видов, зерновой, висковый и ромовый дистилляты и спиртные напитки	11.01.10.500 11.01.10.600 11.01.10.700	2207 2208	Органолептические показатели: -внешний вид (прозрачность, наличие посторонних включений, насыщенность двуокисью углерода)	-
					-цвет	-
					-запах, аромат	-
					-вкус	-

1	2	3	4	5	6	7
43.	ГОСТ 31494, п.7.5	Безалкогольный напиток-квас	11.07.19.120	2201	<i>Расчетный показатель:</i> объемная доля спирта <i>Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами:</i> массовая доля спирта, относительная плотность водно-спиртового раствора	-
44.	ФР.1.31.2013.14658 (М 04-78-2013)	Алкогольная продукция: вина, винодельческая продукция, пиво и продукты пивоварения	11.01	2203 2204 2205 2206 2208	Массовая концентрация общего диоксида серы/диоксид серы	(5-1000) мг/дм ³
45.	ГОСТ Р 54607.1, п.5	Продукция общественного питания	10.85.1	2106 90	Подготовка проб продукции	-
46.	ГОСТ 15113.0, п.3	Концентраты пищевые	10.89.19	2104 2106	Пробоподготовка	-
47.	ГОСТ Р 54607.4, п.7.1-7.2	Продукция общественного питания	10.85.1	2106 90	Массовая доля сухих веществ	(0,2-100,0) %
48.	ГОСТ Р 54607.5, п.7.1, п. 7.3	Продукция общественного питания			Массовая доля жира/жир	(0,5-100,0) %
49.	ГОСТ Р 54607.7, п.6	Продукция общественного питания, включая блюда и напитки, изготовленные с использованием белоксодержащих пищевых продуктов			Массовая доля азота	(0,1-100,0) %
					<i>Расчетный показатель:</i> массовая доля белка <i>Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами:</i> массовая доля азота	-
50.	ГОСТ Р 54607.8, п.7.1	Продукция общественного питания			Массовая доля сухих веществ	(0,3-100,0) %
51.	ГОСТ Р 54607.8, п 7.3	Продукция общественного питания			Массовая доля жира/жир	(0,6-100,0) %

1	2	3	4	5	6	7
52.	СТ РК 2011-2010, п.4	Пищевые продукты и продовольственное сырье, включая продукты детского питания, за исключением алкогольных напитков и биологически активных добавок к пище	01.11,01.13	0201-	Гексахлорциклогексан (ГХЦГ) и его изомеры:	
			01.24,01.25	0210		
			01.47	0301-	α -гексахлорциклогексан	(0,005 – 2,0) мг/кг (мг/дм ³)
			03.11, 03.12	0308	γ -гексахлорциклогексан (линдан)	(0,005 – 2,0) мг/кг (мг/дм ³)
			10.11-10.13	0401-	β - гексахлорциклогексан	(0,005 – 2,0) мг/кг (мг/дм ³)
			10.20,10.51	0410	ДДТ - 4,4'-	(0,005 – 2,0) мг/кг (мг/дм ³)
			10.52	0701-	дихлордифенилтрихлорэтана и его метаболиты/ ДДТ и его метаболиты:	
			10.86.10.100	0714		
			10.86.10.200	0801-	ДДД - 4,4'-дихлордифенилдихлорэтан	(0,005 – 2,0) мг/кг (мг/дм ³)
			10.86.10.500	0814	ДДЭ (ДДЕ) - 4,4'-	(0,005 – 2,0) мг/кг (мг/дм ³)
			10.86.10.600	1601-	дихлордифенилдихлорэтилен	
				1605	Гексахлорбензол	(0,005 – 2,0) мг/кг
53.	ГОСТ 31628			2001-	Гептахлор	(0,005 – 2,0) мг/кг
				2009	Массовая концентрация мышьяка	(0,001-5,0) мг/кг (мг/дм ³)
				2105		
54.	МВИ.МН 2352-2005	Рыба и рыбная продукция	03.11.1-	0301-	Полихлорированные бифенилы/ ПХБ:	
			03.11.4	0308	ПХБ-28	(0,0001 - 0,0300) мг/кг
			03.11.6		ПХБ-52	(0,0001 - 0,0300) мг/кг
			03.11.12		ПХБ-101	(0,0001 - 0,0300) мг/кг
			03.11.20		ПХБ-118	(0,0001 - 0,0300) мг/кг
			03.11.30		ПХБ-153	(0,0001 - 0,0300) мг/кг
					ПХБ-138	(0,0001 - 0,0300) мг/кг
					ПХБ-180	(0,0001 - 0,0300) мг/кг
					Гексахлорциклогексан (ГХЦГ) и его изомеры:	
					α - гексахлорциклогексан	(0,0001 - 0,0300) мг/кг
					γ -гексахлорциклогексан (линдан)	(0,0001 - 0,0300) мг/кг
					β - гексахлорциклогексан	(0,0001 - 0,0300) мг/кг
					ДДТ - 4,4'-	(0,0001 - 0,0300) мг/кг
					дихлордифенилтрихлорэтана и его метаболиты:	
					ДДД - 4,4'-дихлордифенилдихлорэтан	(0,0001 - 0,0300) мг/кг
					ДДЭ (ДДЕ) - 4,4'-	(0,0001 - 0,0300) мг/кг
					дихлордифенилдихлорэтилен	
					Альдрин	(0,0001 - 0,0300) мг/кг
					Гептахлор	(0,0001 - 0,0300) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
55.	РД 52.24.407-2017	Вода природная	36.00.1	2201	Массовая концентрация хлоридов/хлориды (по Cl)	(10-20000) мг/дм ³
56.	РД 52.24.496-2018 п.9.2.1	Вода природная Вода питьевая Вода бассейнов	36.00.1 36.00.11 11.07.1 10.86.10.310 36.00.12	2201 -	Прозрачность	(1-30) см
57.	РД 52.24.496-2018 п.10	Вода природная	36.00.1	2201	Интенсивность запаха при 20°C	(0-5) баллов
					Интенсивность запаха при 60°C	(0-5) баллов
58.	РД 52.24.403-2018	Вода природная Вода питьевая	36.00.1 36.00.11 11.07.1 10.86.10.310 36.00.12	2201 2201.10 2201.90	Массовая концентрация ионов кальция/ кальций (Ca)	(1,0-2000) мг/дм ³
59.	ГОСТ 31857 метод 1	Вода питьевая Вода природная	36.00.1 36.00.11 11.07.1 10.86.10.310 36.00.12	2201 2201.10 2201.90	Массовая концентрация АПАВ/ поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные	без учета разбавления: (0,025-2,0) мг/дм ³ при разбавлении: (2,0-200) мг/дм ³
60.	ГОСТ 31870 метод 1	Вода питьевая, вода дистиллированная	36.00.1 36.00.11 11.07.1 10.86.10.310 36.00.12 20.13.52.120	2201 2201.10 2201.90 2853 90 100 0	Железо / массовая концентрация железа/ железо (Fe, суммарно)/ железо суммарно (Fe)/железо (включая хлорное железо) по Fe	(0,04-0,25) мг/дм ³
61.	ФР.1.31.2015.19419 (М 01-45-2009)	Вода питьевая Вода минеральная Вода природная	36.00.1 36.00.11 11.07.1 10.86.10.310 36.00.12	2201 2201.10 2201.90	Массовая концентрация бромид-ионов/ бромид-ион	(0,05-100) мг/дм ³
					Массовая концентрация йодид-ионов/ йодиды (I)/йодид-ион (I)/ йод	(0,1-100) мг/дм ³
62.	РД 52.24.419-2019	Вода природная Вода питьевая	36.00.1 36.00.11 11.07.1	2201 2201.10 2201.90	Массовая концентрация растворенного кислорода/ растворенный кислород	(1-15) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
63.	ГОСТ 31863	Вода питьевая	36.00.12		Массовая концентрация цианидов/ цианиды (CN ⁻)/ цианиды (по CN ⁻)/ цианиды	без учета разбавления: (0,01-0,25) мг/дм ³ при разбавлении: (0,25-2,5) мг/дм ³
64.	ГОСТ Р 58144	Вода дистиллированная	20.13.52.120	2853 90 100 0	Содержание веществ, восстанавливающих KMnO ₄	розовая окраска/ нет розовой окраски
					Водородный показатель, pH	(1-12) ед.pH
					Удельная электрическая проводимость при температуре 20 °С	(0-2) См/м
					Удельная электрическая проводимость при температуре 25 °С	(0-2) См/м
65.	ГОСТ 26423 п.4.1	Почва	-	-	Пробоподготовка	-
214018, Россия, Смоленская область, г. Смоленск, ул.Тенишевой, д.26, литера Д						
66.	МУ 2.6.1.038-15	Земельные участки	-	-	Плотность потока радона	(15,5-9,6·10 ⁶)мБк/(м ² с)
67.	МВИ № 40090.6K815	Воздух жилых и служебных помещений	-	-	Объемная активность радона в воздухе жилых и служебных помещений	(15,0-3,4·10 ⁶) Бк/м ³
68.	МВИ № 40090.6K816	Земельные участки	-	-	Плотность потока радона с поверхности земли и строительных конструкций	(2,0-4,7·10 ³) мБк/(м ² с)
69.	МВИ № 40090.6K817	Воздух жилых и служебных помещений	-	-	Средняя за время экспозиции объемная активность радона в воздухе жилых и служебных помещений	(15-2·10 ⁵) Бк/м ³
70.	Руководство по эксплуатации РЭ МКС-АТ6130С	Земельные участки, жилые, общественные и производственные здания и сооружения, металлолом, транспортные средства, открытая местность, радиоизотопные приборы	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения.	(0,1 мкЗв/ч – 1 мЗв/ч)
71.	МУ 3.1.3490-17, приложение№2, серологический метод	Сыворотка крови человека	-	-	Антитела к вирусам гриппа А и В	Титр (от 1/10 до 1/1280)

1	2	3	4	5	6	7
72.	МУК 4.2.3533 – 18 в главе XI – пункт 11.1.4	Сыворотка крови человека	-	-	Антитела к антигенам описторхисов	Титр (менее чем 1/100, от 1/100 до 1/12800)
	в главе XI – пункт 11.1.7				Антитела к антигенам трихинелл	Титр (менее чем 1/100, от 1/100 до 1/12800)
	в главе XI – пункт 11.1.6				Антитела к антигенам токсокар	Титр (менее чем 1/100, от 1/100 до 1/12800)
	в главе XI – пункт 11.1.11				Антитела к антигенам эхинококков	Титр (менее чем 1/100, от 1/100 до 1/12800)
	в главе XI – пункт 11.2.5				Антитела к антигенам токсоплазм	Титр (менее чем 1/100, от 1/100 до 1/12800)
214018, Россия, Смоленская область, г. Смоленск, ул.Тенишевой, д.26, литера В						
73.	Инструкция № 15-6/42 от 30.10.1990 г. п.4.2.3 Бактериологический метод	Смывы с поверхностей.	-	-	Иерсинии	Отсутствие/наличие
74.	ГОСТ 31719	Пищевые продукты, продовольственное сырье животного происхождения	10.11-10.13 10.86.10.600	0202-0210	ДНК крупного рогатого скота (Bos taurus)	Обнаружено/ не обнаружено
					ДНК свиньи (Sus scrofa)	Обнаружено/ не обнаружено
					ДНК птиц рода Gallus (Куры)	Обнаружено/ не обнаружено
					ДНК птиц рода Meleagris (Индейки)	Обнаружено/ не обнаружено
75.	МР 4.0001-15 Инструкция к тест-системе «Горбуша-Кета-Нерка»	Рыба и рыбная продукция	03.11 03.12 03.21 03.22 10.20 10.86.10.500	0301-0308 0511919 01	ДНК митохондриального генома лососевых рыб вида Oncorhynchus gorbuscha	Обнаружено/ не обнаружено
					ДНК митохондриального генома лососевых рыб вида Oncorhynchus keta	Обнаружено/ не обнаружено
					ДНК митохондриального генома лососевых рыб вида Oncorhynchus nerka	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
214013, Россия, Смоленская область, г. Смоленск, переулок Тульский, д.12, литера Б						
76.	Инструкция 4.2.10-21-25-2006, глава 5-8, кроме п.26.2	Рыба и рыбная продукция	03.11 03.12 03.21	0301-0308 0511919	Жизнеспособность личинок гельминтов/ личинки паразитов (в живом виде)	Отсутствие/наличие
77.	СТ РК 2779, п.п.1-4.4, 4.6, 5, 6.1, 6.3, 8	Рыба и нерыбные объектов промысла (моллюсков, ракообразных, земноводных, пресмыкающихся), а также продуктов их переработки	03.22 10.20 10.86.10.500	01	Жизнеспособность личинок гельминтов/личинки паразитов (в живом виде)	Отсутствие/наличие
78.	ГОСТ Р 54378, кроме п.9.2-9.3	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Методы определения жизнеспособности личинок гельминтов			Жизнеспособность личинок гельминтов/личинки паразитов (в живом виде)	Отсутствие/наличие
214013, Россия, Смоленская область, г. Смоленск, переулок Тульский, д.12, литера А						
79.	МРЗ.1.2.0072-13	Слизь из верхних дыхательных путей	-	-	B.pertussis/коклюш B.parapertussis/паракоклюш	Обнаружены/ не обнаружены Обнаружены/ не обнаружены
80.	ГОСТ ISO/TS 21872-1	Пищевые продукты	01.11,01.13 01.24,01.25	0201-0210	Vibrio parahaemoliticus/ V. parahaemoliticus	обнаружены/ не обнаружены
81.	МР 17РС-4/5735	Пищевые продукты	01.47 03.11,03.12 10.11-10.13 10.20,10.51, 10.52 10.86.10.100 10.86.10.200	0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 1601-1605 2001-2009 2105	Бактерии рода Salmonella /Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы Бактерии рода Shigella/Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы Энтеробактерии Стафилококк/S.aureus Bacillus cereus/ B.cereus Clostridium perfringens/Cl. perfringens	обнаружены/ не обнаружены обнаружены/ не обнаружены обнаружены/ не обнаружены обнаружены/ не обнаружены (1-9,9·10 ⁿ) КОЕ/см ³ (1-9,9·10 ⁿ) КОЕ/г обнаружены/ не обнаружены обнаружены/ не обнаружены
82.	ГОСТ 33924	Молоко и молочная продукция.	10.51 10.52 10.86.10.100	0401-0406 210500	Бифидобактерии	(1-9,9·10 ⁿ) КОЕ/см ³ (1-9,9·10 ⁿ) КОЕ/г

1	2	3	4	5	6	7
83.	ГОСТ 31657 п.6.2.	Субпродукты птицы пищевые	10.12	0207	Отбор проб	-
84.	ГОСТ Р ИСО 17604	Поверхность туши в процессе первичной переработки убойных животных и сельскохозяйственной птицы	10.11 10.12 10.13	0207 0210	Отбор проб	-
85.	ГОСТ 31490 п.6.1.1	Мясо птицы (куриное и индюшное) механической обвалки.	10.12 10.13	0207 0210 160100 1602	Отбор проб	-
86.	МУ 3049-84	Продукты животноводства и птицеводства.	10.11 10.12 10.13 01.47.21	0407 0407 0201- 0210 160100 1602	Отбор проб	-
87.	ГОСТ 31654 п.7.1	Пищевые куриные яйца-диетические и столовые, предназначенные для реализации.	01.47.21 10.89.12	0407 0408	Отбор проб	-
88.	ГОСТ 32261 п.7.1	Масло сливочное.	10.51.3	0405	Отбор проб	-
89.	ГОСТ 31979 п.6	Молоко и молочные продукты.	04.41.20 10.51 10.52 10.86.10.100	0401- 0406 1702 210500 3501	Отбор проб	-
90.	ГОСТ Р 58340	Молоко и молочная продукция.	04.41.20 10.51 10.52 10.86.10.100	0401- 0406 1702 210500 3501	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
91.	ГОСТ ISO 1839	Чай из упаковок любого объёма.	10.83	0902100 001 0902100 009 0902200 000	Отбор проб	-
92.	ГОСТ ИСО 4072	Зелёный кофе.	10.83	0901210 001 0901210 002	Отбор проб	-
93.	МУ 5048-89 п.1.1, п.1.2, п.1.3	Продукция растениеводства (плодоовощная продукция).	01.11.61 01.11.62 01.11.69 01.13 01.22-01.28 02.30.40 10.32 10.39 10.83 10.86.10.200	0701- 0714 0801- 0813 0901- 0910 1105 1212 1801 2001- 2009 2101 2103 220900	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
94.	СТ СЭВ 4295-83 п.3	Фрукты и овощи свежие.	01.11.61 01.11.62 01.11.69 01.13 01.22-01.28 02.30.40 10.32 10.39 10.83 10.86.10.200	0701- 0714 0801- 0813 0901- 0910 1105 1212 1801 2001- 2009 2101 2103 220900	Отбор проб	-
95.	МУ 2051-79	Сельскохозяйственная продукция. Продукты питания. Объекты окружающей среды.	-	-	Отбор проб	-
96.	ГОСТ 33303	Продукты пищевые и продовольственное сырьё.	-	-	Отбор проб	-
97.	МУ 2.3.2.1917-04 п.8.1	Пищевая продукция, полученная из/или с использованием сырья растительного происхождения, имеющего генетически модифицированные аналоги	-	-	Отбор проб	-
98.	МУ №122-5/72 от 23 октября 1991г. раздел 1, п.7.1, п.7.2	Продукция общественного питания.	-	-	Отбор проб	-
99.	ГОСТ 18963	Вода питьевая Вода расфасованная в емкости (упакованная питьевая вода)	36.00.11 11.07.1 10.86.10.310	2201	Общее количество бактерий/ ОМЧ	(1-9,9·10 ^н) КОЕ/см ³
					Бактерии группы кишечных палочек/ БГКП	обнаружены/ не обнаружены
100.	СТБ ISO 16266	Вода питьевая. Вода расфасованная в емкости (упакованная питьевая вода) Вода плавательных бассейнов	36.00.11 11.07.1 10.86.10.310 36.00.12	2201	Синегнойная палочка/ Pseudomonas aeruginosa	обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
101.	СТБ ISO 7899-2	Вода питьевая Вода расфасованная в емкости (упакованная питьевая вода) Вода плавательных бассейнов.	36.00.11 11.07.1 10.86.10.310 36.00.12	2201	Кишечные энтерококки/ Энтерококки (фекальные стрептококки)	(1-9,9·10 ⁿ) КОЕ/100 мл обнаружены/ не обнаружены
102.	СТБ ISO 6461-2	Вода питьевая Вода расфасованная в емкости (упакованная питьевая вода)	36.00.1 10.86.10.310 11.07.1	2201	Споры сульфитредуцирующих анаэробов (clostridia)/ Споры сульфитредуцирующих клостридий	обнаружены/ не обнаружены
103.	ГОСТ 31955.1, кроме п.8.4	Вода питьевая Вода расфасованная в емкости (упакованная питьевая вода)	36.00.1 10.86.10.310 11.07.1	2201	E.coli/ Escherichia coli (E.coli)	(1-9,9·10 ⁿ) КОЕ/100 мл обнаружены/ не обнаружены
					Колиформные бактерии/ БГКП/ Бактерии группы кишечной палочки	(-9,9·10 ⁿ) КОЕ/100 мл обнаружены/ не обнаружены
104.	ГОСТ 32220 п.8.3	Питьевая вода Вода, расфасованная в ёмкости	10.86.10.300 36.00.11	2201	Отбор проб	-
105.	ГОСТ Р 58144 п.6	Вода дистиллированная	2.20.13.52.120	2853 90 100 0	Отбор проб	-
106.	СанПиН 2.4.7.007-93 п.5	Игрушки	32.40.11- 32.40.42	3407000 00 3215190 000 950300 9504200 00 950430 950510 950300	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
107.	МР 1.2.0134-18 раздел IV,V	Игрушки, продукция предназначенная для детей и подростков	32.40.11- 32.40.42 14.19 15.12 15.20 22.29 23.13 23.41 58.19 17.22 17.23	3407000 00 3215190 000 950300 9504200 00 950430 950510 95030 3920- 3921 7013 6911 9619 4202 4802 4805 4820 4901- 4902 из 6001- из 6506	Отбор проб	-
108.	ГОСТ Р 56991 п.3	Химические дезинфицирующие средства	21.20.10.158 21.20.10.159	из 3808	Отбор проб	-
109.	ГОСТ Р 58151.3 п.4				Отбор проб	-
110.	ГОСТ Р 57001 п.3				Отбор проб	-
111.	ГОСТ 33795 п.7.2	Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов, в том числе мебель.	16.10.23	440122	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
112.	БВЭК.431440.08.05 РЭ «Методика (метод) выполнения прямых измерений измерителями параметров электромагнитного поля ПЗ-34» Приложение Е. Часть 1	Рабочие места.	-	-	Плотность потока энергии (в диапазоне частот 300 МГц-18 ГГц)	(0,5-10000,0) мкВт/см ²
	БВЭК.431440.08.05 РЭ «Методика (метод) выполнения прямых измерений измерителями параметров электромагнитного поля ПЗ-34» Приложение Е. Часть 2	Здания Открытая территория			Плотность потока энергии (в диапазоне частот 300 МГц-18 ГГц)	(0,5-10000,0) мкВт/см ²
113.	Прибор комбинированный «ТКА- ПКМ» (модель 20). Руководство по эксплуатации ТУ 4215-003-16796024-04 (п.7)	Рабочие места. Жилые и общественные здания. Места размещения пассажиров и другие служебные и бытовые помещения железнодорожного подвижного состава	-	-	Температура воздуха	(0-50) °С
					Относительная влажность воздуха	(10-98)%
114.	Прибор комбинированный «ТКА- ПКМ» (модель 41) Люксметр, яркомер, измеритель температуры и относительной влажности воздуха. Руководство по эксплуатации ТУ 4215-003-16796024-04 (п.7)	Рабочие места. Жилые и общественные здания. Места размещения пассажиров и другие служебные и бытовые помещения железнодорожного подвижного состава	-	-	Температура воздуха	(0-50) °С
					Относительная влажность воздуха	(10-98)%
					Уровень искусственной освещенности	(10 – 200 000) лк
					Освещенность искусственная	(10 – 200 000) лк
					Освещенность общая	(10 – 200 000) лк
					Освещенность поверхности стола	(10 – 200 000) лк
					Освещенность экрана	(10 – 200 000) лк
					Освещенность комбинированная	(10 – 200 000) лк
					Освещенность на классной доске	(10 – 200 000) лк
					Яркость рабочей поверхности	(10 – 200 000) кд/м ²

1	2	3	4	5	6	7
115.	Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М» Руководство по эксплуатации БВЕК.43 1110.04РЭ	Рабочие места. Жилые и общественные здания. Места размещения пассажиров и другие служебные и бытовые помещения железнодорожного подвижного состава	-	-	Температура воздуха	от минус 40 °С до плюс 85 °С
					Относительная влажность воздуха	(3-97) %
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
		Рабочие места			Интенсивность теплового облучения	(10-1000) Вт/м ²
	Приложение 1	Рабочие места			ТНС – индекс	(0-85) °С
	Приложение 2	Жилые и общественные здания. Места размещения пассажиров и другие служебные и бытовые помещения железнодорожного подвижного состава			Результирующая температура помещения	(0-85) °С
116.	Методика измерения параметров освещения приборами eЛайт СВТМ.424179.001 МИ (№88-РА.RU.311210-2018)	Рабочие места. Жилые и общественные здания. Места размещения пассажиров и другие служебные и бытовые помещения железнодорожного подвижного состава. Придомовая территория. Объекты улично-дорожной сети в пределах городских и сельских населенных пунктов	-	-	Уровень искусственной освещенности	(0,1 – 200 000) лк
					Освещенность искусственная	(0,1 – 200 000) лк
					Освещенность общая	(0,1 – 200 000) лк
					Освещенность поверхности стола	(0,1 – 200 000) лк
					Освещенность экрана	(0,1 – 200 000) лк
					Освещенность комбинированная	(0,1 – 200 000) лк
					Освещенность на классной доске	(0,1 – 200 000) лк
					Освещенность на дорожном покрытии	(0,1 – 200 000) лк
					Вертикальная освещенность на окнах здания	(0,1 – 200 000) лк
					Яркость рабочей поверхности	(1 – 200 000) кд/м ²
					КЕО	(0,01-100)%
					Коэффициент пульсации	(1-100)%

1	2	3	4	5	6	7
117.	Р 2.2.2006-05 приложение 9	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	-
118.	ФР. 1.31.2009.05414	Воздух рабочей зоны	-	-	Хлористый винил /хлорэтен, винилхлорид, хлорвинил, хлорэтилен, этиленхлорид	(0,05-30) мг/м³
119.	СДЦА 413214.001.000 РЭ	Воздух рабочей зоны	-	-	Озон	(0-2,0) мг/м³
					Оксид этилена / 1,2-Эпоксидтан/ Оксидан, эпоксиэтилен, этилена окись, этиленоксид	(0-200) мг/м³
					Сероводород /Дигидросульфид/ Водород сульфид	(0-20) мг/м³
					Аммиак	(0-100) мг/м³
		Территория жилой застройки. Атмосферный воздух населенных мест. Воздух помещений, жилые и общественные здания. Лечебно- профилактические учреждения и аптеки воздух помещений. Воздух рабочей зоны			Диоксид серы /Сера диоксид/Сернистый ангидрид/Сернистый газ	(0-20) мг/м³
					Диоксид азота /Азота диоксид/Азот(IV) оксид/Азота двуокись	(0-10) мг/м³
					Формальдегид /Метаналь	(0-2) мг/м³
					Хлористый водород/Гидрохлорид (по молекуле HCl)/ Водород хлорид/ Хлоргидрат	(0-20) мг/м³
					Отбор проб	-
					120.	ЕКМР 413322.001 РЭ
Метанол/метиловый спирт	(0,25-100,0)мг/м³					
Озон	(0,015-2,0) мг/м³					
Отбор проб	-					

1	2	3	4	5	6	7
121.	БВЕК 610000.001РЭ	Территория жилой застройки. Атмосферный воздух населенных мест. Воздух помещений, жилые и общественные здания. Лечебно-профилактические учреждения и аптеки воздух помещений.	-	-	Пыль/Взвешенные частицы PM10	(0,1-150) мг/м ³
					Пыль/Взвешенные частицы PM2.5	(0,1-150) мг/м ³
		Территория жилой застройки. Воздух помещений, жилые и общественные здания. Лечебно-профилактические учреждения и аптеки воздух помещений. Воздух рабочей зоны.			Пыль/Взвешенные вещества	(0,1-150) мг/м ³
					Отбор проб	-
122.	ГОСТ 7702.2.1 (кроме п.7.2, 7.3,8.3,8.4)	Смывы с поверхностей окружающей производной среды	-	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов / количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (бактерий, грибов, дрожжей) /КМАФАнМ	(1-9,9·10 ⁿ) КОЕ/см ³
123.	МУ 3.1.3420-17	Смывы с эндоскопов	-	-	Бактерии группы кишечной палочки/БГКП	обнаружены/ не обнаружены
					Золотистый стафилококк/S.aureus	обнаружены/ не обнаружены
					Синегнойная палочка/ Pseudomonas aeruginosa	обнаружены/ не обнаружены
					Плесневые и дрожжевые грибы	(1-9,9·10 ⁿ) КОЕ/мл обнаружены/ не обнаружены
					Общая микробная обсемененность/ КМАФАнМ/ мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	(1-9,9·10 ⁿ) КОЕ/мл

1	2	3	4	5	6	7
127.	Инструкция № 5319-91 п.1, п.13.1, п.13.2, п.13.4.	Смывы с поверхностей технологического оборудования, инвентаря, тары, рук рабочих	-	-	МАФАнМ/КМАФАнМ/мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы/общее микробное число/ОМЧ	(1-9,9·10 ⁿ) КОЕ/см ³
					Бактерии группы кишечной палочки/БГКП/колиформные бактерии	обнаружены/ не обнаружены
					Плесневые грибы/ Плесени	(1-9,9·10 ⁿ) КОЕ обнаружены/ не обнаружены
		Воздушная среда			МАФАнМ/КМАФАнМ/мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы/общее микробное число/ОМЧ	(1-9,9·10 ⁿ) КОЕ
					Плесневые грибы/ Плесени	(1-9,9·10 ⁿ) КОЕ
128.	Инструкция № 5319 -91 п.1	Смывы с поверхностей технологического оборудования, инвентаря, тары, рук рабочих. Воздушная среда	-	-	Отбор проб	-
129.	МУ 2657-82 п.2, п.3	Смывы с оборудования, инвентаря, посуды, рук персонала, санитарной одежды	-	-	Отбор проб	-
130.	ИК 10-04-06-140-87 п.7	Смывы с инвентаря и оборудования	-	-	Отбор проб	-
131.	МУК 4.2.762-99	Смывы с рук персонала, специальной одежды, инвентаря и оборудования	-	-	Отбор проб	-
132.	МУ 4.2.2723-10п.10	Смывы в лечебно- профилактических учреждениях, объекты окружающей среды	-	-	Отбор проб	-
133.	МУК 4.2.2942-11	Воздушная среда. Объекты внешней среды. Изделия медицинского назначения	-	-	Отбор проб	-
134.	СанПиН 2.1.2.1188-03 п.5.3.6	Вода бассейнов. Смывы с поверхности	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
135.	МУ 287-113	Изделия медицинского назначения	-	-	Отбор проб	-
136.	МУ 3182-84 п.2	Смывы с инвентаря, оборудования рук и санитарной одежды персонала. Воздушная среда.	-	-	Отбор проб	-
137.	МУ 3.2.1756-03	Смывы с рук персонала, инвентаря и оборудования. Плодоовощная продукция. Вода природная, питьевая бассейнов. Сточные воды, осадки сточных вод. Песок, почва. Мясо, мясная продукция	-	-	Отбор проб	-
138.	МУК 4.2.3016-12 п.3, п.6.2	Смывы. Плодовоовощная, плодово-ягодная, растительная продукция.	-	-	Отбор проб	-
139.	МУК 4.2.2357-08 п.5	Объекты окружающей среды	-	-	Отбор проб	-
216500, Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль ул. Карла Маркса, д.32						
140.	ГОСТ ISO/TS 21872-1	Пищевые продукты	03.11.1- 03.11.3 03.12.1- 03.12.2 03.21.1- 03.21.5 03.22.1- 03.22.4 03.1, 03.2	0301- 0308	Vibrio parahaemoliticus/ V. parahaemoliticus	Обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
141.	Портативный нитратомер "Нитрат-Тест" Руководство по эксплуатации ЖИГН.432239.002 РЭ	Продукция растениеводства (плодоовощная продукция)	01.11.61 01.11.62 01.11.69 01.13 01.22-01.28 02.30.40 10.32 10.39 10.83 10.86.10.200	0701-0714 0801-0813 0901-0910 1105 1212 1801 2001-2009 2101 2103 220900	Массовая концентрация нитрат-ионов	(10-19999) мг/дм ³
142.	СТ РК 2779, п.п.1-4.4, 4.6, 5, 6.1, 6.3, 8	Рыба и нерыбные объектов промысла (моллюсков, ракообразных, земноводных, пресмыкающихся), а также продуктов их переработки	03.11 03.12 03.21 03.22 10.20	0301-0308 0511919 01	Жизнеспособность личинок гельминтов/личинки паразитов (в живом виде)	Отсутствие/наличие
143.	Инструкция 4.2.10-21-25-2006, глава 5-8, кроме п.26.2	Рыба и рыбная продукция	10.86.10.500		Жизнеспособность личинок гельминтов/ личинки паразитов (в живом виде)	Отсутствие/наличие
144.	Инструкция 4.2.10-21-25-2006 глава 4	Морские, пресноводные рыбы, икры рыб, нерыбные объекты промысла (ракообразные, моллюски, земноводные) и продукты их переработки	10.20.1 10.41.12 10.85.12.000 10.89.11.124	1604 1605 0302-0308	Отбор проб	-
145.	ГОСТ Р 54378, кроме п.9.2-9.3	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Методы определения жизнеспособности личинок гельминтов	03.11 03.12 03.21 03.22 10.20 10.86.10.500	0301-0308 0511919 01	Жизнеспособность личинок гельминтов/личинки паразитов (в живом виде)	Отсутствие/наличие
146.	ГОСТ 31657 п.6.2.	Субпродукты птицы пищевые	10.12	0207	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
147.	ГОСТ 31490 п.6.1.1	Мясо птицы (куриное и индюшное) механической обвалки	10.12 10.13	0207 0210 160100 1602	Отбор проб	-
148.	ГОСТ Р ИСО 17604	Поверхность туши в процессе первичной переработки убойных животных и сельскохозяйственной птицы	10.11 10.12 10.13	0207 0210	Отбор проб	-
149.	МУ 3049-84	Продукты животноводства и птицеводства	10.11 10.12 10.13	0407 0201- 0210	Отбор проб	-
150.	ГОСТ 7269 п.4	Мясо и субпродукты продуктивных и промысловых животных	01.47.21 01.47.11 10.1	160100 1602 0207 0210	Отбор проб	-
151.	ГОСТ 31654 п.7.1	Пищевые куриные яйца-диетические и столовые, предназначенные для реализации.	01.47.21 10.89.12	0407 0408	Отбор проб	-
152.	ГОСТ Р 58340	Молоко и молочная продукция	04.41.20 10.51 10.52 10.86.10.100	0401- 0406 1702 210500 3501	Отбор проб	-
153.	ГОСТ 31339	Рыба, нерыбные объекты, и продукция вырабатываемая из них	10.20.1 10.41.12 10.85.12.000 10.89.11.124	1604 1605 0302- 0308	Отбор проб	-
154.	ГОСТ 31752 п.7.1	Упакованные в потребительскую тару хлебобулочные изделия	10.71.1 10.71.11	1905	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
155.	ГОСТ 31805 п.8	Хлебобулочные изделия из пшеничной хлебопекарной муки, предназначенные для непосредственного употребления в пищу, а также в качестве сырья для производства панировочных сухарей, сухарей, гренок, сухого хлебного кваса и др.	10.71.1 10.71.11	1905	Отбор проб	-
156.	ГОСТ 31807 п.8	Хлебобулочные изделия из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки, предназначенные для непосредственного употребления в пищу, а также как сырье для производства панировочных сухарей, сухарей, гренок и др.	10.71.1 10.71.11	1905	Отбор проб	-
157.	ГОСТ 32751	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.12 10.72.12 10.72.19.110 10.82.2	1704 1905	Отбор проб	-
158.	ГОСТ 33303	Продукты пищевые и продовольственное сырьё	-	-	Отбор проб	-
159.	МУ 2.3.2.1917-04 п.8.1	Пищевая продукция полученная из/или с использованием сырья растительного происхождения, имеющего генетически модифицированные аналоги	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
160.	МУ 5048-89 п.1.1, п.1.2, п.1.3	Продукция растениеводства (плодоовощная продукция)	01.11.61 01.11.62 01.11.69 01.13 01.22-01.28 02.30.40 10.32 10.39 10.83 10.86.10.200	0701- 0714 0801- 0813 0901- 0910 1105 1212 1801 2001- 2009 2101 2103 220900	Отбор проб	-
161.	ГОСТ 32080 п.4	Ликероводочные изделия: крепкие ликеры, десертные ликеры, эмульсионные ликеры, кремы, наливки, пунши, сладкие настойки, полусладкие настойки, горькие настойки, слабоградусные полусладкие настойки, горькие настойки, слабоградусные горькие настойки, десертные напитки, аперитивы, коктейли, бальзамы, слабоградусные газированные и негазированные напитки, спиртные напитки из зернового сырья, а также джины, виски, ром, текилу, аквавит и другие ликероводочные изделия, полученные из растительного сырья	11.01	2208	Отбор проб	-
162.	МУ №122-5/72 от 23 октября 1991г. раздел I п.7.1, п.7.2	Продукция общественного питания	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
163.	ГОСТ 18963-73	Вода питьевая. Вода расфасованная в емкости (упакованная питьевая вода)	36.00.11 11.07.1 10.86.10.310	2201	Общее количество бактерий/ ОМЧ Бактерии группы кишечных палочек/ БГКП	(1-9,9·10 ^н) КОЕ/см ³ обнаружены/ не обнаружены
164.	ГОСТ 31955.1, кроме п.8.4	Вода питьевая, вода расфасованная в емкости (упакованная питьевая вода)	36.00.1 10.86.10.310 11.07.1	2201	E.coli/ Escherichia coli (E.coli) Колиформные бактерии/ БГКП/ Бактерии группы кишечной палочки	(1-9,9·10 ^н) КОЕ/100 мл обнаружены/ не обнаружены (1-9,9·10 ^н) КОЕ/100 мл обнаружены/ не обнаружены
165.	СТБ ISO 7899-2	Вода питьевая, вода расфасованная в емкости(упакованная питьевая вода),вода плавательных бассейнов	36.00.11 11.07.1 10.86.10.310 36.00.12	2201	Кишечные энтерококки/ Энтерококки (фекальные стрептококки)	(1-9,9·10 ^н) КОЕ/100 мл обнаружены/ не обнаружены
166.	СТБ ISO 6461-2	Вода питьевая, вода расфасованная в емкости (упакованная питьевая вода)	36.00.1 10.86.10.310 11.07.1	2201	Споры сульфитредуцирующих анаэробов (clostridia)/ Споры сульфитредуцирующих клостридий	обнаружены/ не обнаружены
167.	СТБ ISO 16266	Вода питьевая вода расфасованная в емкости (упакованная питьевая вода) вода плавательных бассейнов	36.00.11 11.07.1 10.86.10.310 36.00.12	2201	Синегнойная палочка/ Pseudomonas aeruginosa	обнаружены/ не обнаружены
168.	ГОСТ Р 58144 п.6	Вода дистиллированная.	2.20.13.52.120	2853 90 100 0	Отбор проб	-
169.	ГОСТ 32220	Питьевая вода. Вода расфасованная в ёмкости (упакованная питьевая вода).	10.86.10.300 36.00.11	2201	Отбор проб	-
170.	СанПиН 2.4.7.007-93 п.5	Игрушки.	32.40.11- 32.40.42	3407000 00 3215190 000 950300 9504200 00 950430 950510 950300	Отбор проб	-
171.	ГОСТ Р 58151.3 п.7.1.1	Химические дезинфицирующие средства	21.20.10.158 21.20.10.159	из 3808	Определение средней массы таблетки	(0-20) г

1	2	3	4	5	6	7
172.	ГОСТ Р 58151.3 п.7.1.2	Химические дезинфицирующие средства	21.20.10.158 21.20.10.159	из 3808	Определение средней массы таблетки	(21 - 500) г
173.	ГОСТ Р 58151.3 п.7.2	Химические дезинфицирующие средства	21.20.10.158 21.20.10.159	из 3808	Определение коэффициента пропитки	-
174.	ГОСТ Р 58151.3 п.4	Химические дезинфицирующие средства	21.20.10.158 21.20.10.159	из 3808	Отбор проб	-
175.	ГОСТ Р 57001 п.4-8	Химические дезинфицирующие средства	21.20.10.158 21.20.10.159	из 3808	Массовая доля активного хлора	(0,2 – свыше 8,0)%
					Массовая концентрация активного хлора	(3,0 - 200,0) г/дм³
176.	ГОСТ Р 57001 п.3	Химические дезинфицирующие средства	21.20.10.158 21.20.10.159	из 3808	Отбор проб	-
177.	Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (модель 41) Руководство по эксплуатации ТУ 4215-003-167960 24-04	Жилые, общественные здания, производственные помещения, рабочие места. Придомовая территория	-	-	Температура воздуха	(0-50) °С
					Относительная влажность воздуха	(10-98) %
					Освещенность рабочей поверхности	(10 – 200 000) лк
					Освещенность искусственная	(10 – 200 000) лк
					Освещенность комбинированная	(10 – 200 000) лк
					Освещенность общая	(10 – 200 000) лк
					Освещенность поверхностей стола	(10 – 200 000) лк
					Освещенность на классной доске	(10 – 200 000) лк
					Яркость поверхности	(10-200000) кд/м²
178.	Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (08) Руководство по эксплуатации NE 4215-003-16796024-16	Жилые, общественные здания, производственные помещения, рабочие места.	-	-	Освещенность рабочей поверхности	(10 – 200 000) лк
					Освещенность искусственная	(10 – 200 000) лк
					Освещенность комбинированная	(10 – 200 000) лк
					Освещенность общая	(10 – 200 000) лк
					Освещенность поверхностей стола	(10 – 200 000) лк
					Освещенность на классной доске	(10 – 200 000) лк
					Коэффициент пульсации	(1-100) %
179.	Термометр лабораторный электронный ЛТ -300 Руководство по эксплуатации ТКЛШ2.822.000 РЭ	Жилые, общественные помещения	-	-	Результирующая температура	от минус 50°С до плюс 300°С

1	2	3	4	5	6	7
180.	Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (модель 09) Руководство по эксплуатации ТУ 4215-003-16796024-2016	Жилые, общественные здания, производственные помещения, рабочие места.	-	-	Освещенность рабочей поверхности	(10 – 200 000) лк
					Освещенность искусственная	(10 – 200 000) лк
					Освещенность комбинированная	(10 – 200 000) лк
					Освещенность общая	(10 – 200 000) лк
					Освещенность поверхностей стола	(10 – 200 000) лк
					Освещенность на классной доске	(10 – 200 000) лк
					Яркость поверхности	(10-200000) кд/м ²
					Коэффициент пульсации	(1 - 100) %
181.	Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (модель 60) Руководство по эксплуатации ТУ 4215-003-16796024-04	Жилые, общественные здания, производственные помещения, рабочие места.	-	-	Температура воздуха	(0-50) °С
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
					Относительная влажность воздуха	(10-98) %
182.	Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (модель 63) Руководство по эксплуатации ТУ 4215-003-16796024-16	Жилые, общественные здания, производственные помещения, рабочие места.	-	-	Температура воздуха	от минус 30°С до плюс 60°С
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
					Относительная влажность воздуха	(5-98) %
					Освещенность рабочей поверхности	(10 – 200 000) лк
					Освещенность искусственная	(10 – 200 000) лк
					Освещенность комбинированная	(10 – 200 000) лк
					Освещенность общая	(10 – 200 000) лк
					Освещенность поверхностей стола	(10 – 200 000) лк
					Освещенность на классной доске	(10 – 200 000) лк
183.	Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7М (Д) Руководство по эксплуатации ТФАП.413614.009 РЭ	Жилые, общественные здания, производственные помещения, рабочие места.	-	-	Относительная влажность воздуха	(0-99)%
					Температура воздуха	от минус 20°С до плюс 60°С
					Атмосферное давление	(630-795) мм.рт.ст

1	2	3	4	5	6	7
184.	Шумомер-анализатор спектра, виброметр портативный «ОКТАВА-110А» Руководство по эксплуатации РЭ 4381-003-76596538-06	Жилые, общественные здания, производственные помещения, рабочие места. Территория жилой застройки.	-	-	Эквивалентный уровень звука	(22 – 139) дБА
					Максимальный уровень звука	(22 – 139) дБА
185.	Измеритель общей и локальной вибрации портативный «ОКТАВА-101ВМ» Руководство по эксплуатации РЭ 4277-002-76596538-05	Жилые, общественные здания, производственные помещения, рабочие места.	-	-	Эквивалентный скорректированный уровень виброускорения	(63-183) дБ
					Уровень виброускорения в октавных полосах частот	(63-183) дБ
186.	Измеритель электрического поля ИЭП-05 Руководство по эксплуатации ПАЭМ.411153.002 РЭ	Рабочие места пользователей персональными компьютерами (ПК) и средствами информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)	-	-	Напряженность электрического поля	(0,7 – 199) В/м
187.	Измеритель магнитного поля ИМП-05 Руководство по эксплуатации ПАЭМ.411153.001 РЭ				Плотность магнитного потока	(7-1990) нТл
188.	Измеритель напряженности электростатического поля ИЭСП-01 Руководство по эксплуатации ПАЭМ.4111720.001 РЭ				Напряженность электростатического поля	(1 – 180) кВ/м
189.	Прибор для ИК-измерения температуры Testo-810 Руководство по эксплуатации	Общественные здания, производственные помещения, рабочие места.	-	-	Температура поверхностей	от минус 30°С до плюс 300°С

1	2	3	4	5	6	7
190.	Дозиметр гамма-излучения ДКГ-03Д «ГРАЧ» Руководство по эксплуатации ФБКМ.412113.029 РЭ	Жилые, общественные, производственные здания и сооружения. Земельные участки, территории жилой застройки, под строительство жилых домов, зданий и сооружения общественного и производственного назначения. Металлолом (лом черных и цветных металлов). Транспортные средства	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения/ мощность эквивалентной дозы гамма-излучения/ МЭД гамма-излучения	(0,1-3·10 ³) мкЗв/ч
191.	Приборы сцинтилляционные геологоразведочные СРП-68 Техническое описание и инструкция по эксплуатации ЖШО.280.004 ТО		-	-	Поисковая гамма-съемка/ мощность экспозиционной дозы гамма-излучения	(0-3000) мкР/ч
192.	Портативный газоанализатор «ЭКОЛАБ» Руководство по эксплуатации ЕКМР 413322.001РЭ	Атмосферный воздух	-	-	Азота диоксид/диоксид азота	(0,02-40,00)мг/м ³
					Аммиак	(0,02-10,00)мг/м ³
					Ангидрид сернистый/диоксид серы	(0,025-5,000)мг/м ³
					Углерод оксид/угарный газ	(1,5-10,0)мг/м ³
					Формальдегид	(0,0015-0,250)мг/м ³
		Воздух рабочей зоны	-	-	Азота диоксид/диоксид азота	(1,0-40,0) мг/м ³
					Аммиак	(10,0-400,0)мг/м ³
					Ангидрид сернистый/диоксид серы	(5,0-200,0)мг/м ³
					Углерод оксид/угарный газ	(10,0-400,0)мг/м ³
					Формальдегид	(0,25-10,00)мг/м ³
193.	ГОСТ 26483	Почвы	-	-	Водородный показатель солевой вытяжки, рН (солевая вытяжка)	(1-12) ед.рН

1	2	3	4	5	6	7
194.	Инструкция № 5319-91 п.1, п.13.1, п.13.2, п.13.4.	Смывы с поверхностей технологического оборудования, инвентаря, тары, рук рабочих	-	-	МАФАнМ/КМАФАнМ/мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы/общее микробное число/ОМЧ	(1-9,9·10 ^н)КОЕ/см ³
					Бактерии группы кишечной палочки/БГКП/колиформные бактерии	обнаружены/ не обнаружены
					Плесневые грибы/ Плесени	(1-9,9·10 ^н)КОЕ обнаружены/ не обнаружены
		Воздушная среда			МАФАнМ/КМАФАнМ/мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы/общее микробное число/ОМЧ	(1-9,9·10 ^н)КОЕ
					Плесневые грибы/ Плесени	(1-9,9·10 ^н)КОЕ обнаружены/ не обнаружены
195.	Инструкция № 5319-91 п.1, п.12	Смывы с поверхностей технологического оборудования, инвентаря, тары, рук рабочих. Воздушная среда	-	-	Отбор проб	-
196.	МР 2.3.2.2327-08 п.7.1.	Смывы с оборудования и инвентаря, тары и упаковки, рук работников, спецодежды	-	-	КМАФАнМ/ мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	(1-9,9·10 ^н)КОЕ/см ³
					Бактерии группы кишечной палочки/БГКП	обнаружены/ не обнаружены
					Плесени/ Плесневые грибы	(1-9,9·10 ^н)КОЕ /см ³ обнаружены/ не обнаружены
					Отбор проб	-
197.	МР 2.3.2.2327-08 п.7.2	Воздушная среда	-	-	КМАФАнМ/ мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	(1-9,9·10 ^н) КОЕ
					Плесени/Плесневые грибы	(1-9,9·10 ^н) КОЕ обнаружены/ не обнаружены
					Дрожжи	(1-9,9·10 ^н) КОЕ обнаружены/ не обнаружены
					Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
198.	Инструкция №1400/1751 п.2.3	Смывы с технологического оборудования, инвентаря, тары, рук и одежды персонала	-	-	КМАФАнМ/ мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	(1-9,9·10 ^н)КОЕ/см ³
					Бактерии группы кишечной палочки/БГКП	обнаружены/ не обнаружены
					Золотистый стафилококк/ S.aureus	обнаружены/ не обнаружены
					Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	обнаружены/ не обнаружены
					Отбор проб	-
199.	ГОСТ 7702.2.1 (кроме п.7.2, 7.3,8.3,8.4)	Смывы с поверхностей окружающей производной среды	-	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов / количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (бактерий, грибов, дрожжей) /КМАФАнМ	(1-9,9·10 ^н)КОЕ/см ³
200.	МУ 3.1.3420-17	Смывы с эндоскопов	-	-	Бактерии группы кишечной палочки/БГКП	обнаружены/ не обнаружены
					Золотистый стафилококк/S.aureus	обнаружены/ не обнаружены
					Синегнойная палочка/ Pseudomonas aeruginosa	обнаружены/ не обнаружены
					Плесневые и дрожжевые грибы	(1-9,9·10 ^н)КОЕ/мл обнаружены/ не обнаружены
					Общая микробная обсемененность/ КМАФАнМ/ мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	(1-9,9·10 ^н)КОЕ/мл
					Отбор проб	-
201.	МУ 3.2.1756-03 п.2	Смывы. Объекты санитарно-паразитологического надзора	-	-	Отбор проб	-
202.	ИК10-04-06-140-87 п.7	Смывы с инвентаря и оборудования	-	-	Отбор проб	-
203.	МУ 4.2.2723-10 п.10	Смывы в лечебно-профилактических учреждениях, объекты окружающей среды (вода, почва, воздух).	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
217.	ГОСТ 34314, п.7.2.4	Свежие яблоки, поставляемые и реализуемые в свежем виде для потребления	01.24.10	0808 10 800 6	Внешний вид	-
					Запах и вкус	-
218.	ГОСТ 34298, п.7.2.4	Свежие плоды томатов, поставляемые и реализуемые для потребления в свежем виде	01.13.34	0702 00 000 5	Внешний вид	-
					Запах и вкус	-
219.	ГОСТ 34340, п.7.7	Свежие персики и нектарины, поставляемые и реализуемые в свежем виде для потребления	01.24.25 01.24.26	0809 30	Внешний вид	-
					Запах и вкус	-
220.	ГОСТ 5667, п.5а	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	10.71.11	1905 90 300 0	Внешний вид	-
					Форма	-
					Цвет	-
					Вкус	-
					Запах	-
					Состояние мякиша, внутренне состояние, хрупкость	-
					Состояние начинки	-
221.	ГОСТ Р 54645, п.8.8	Сухарные хлебобулочные изделия, предназначенные для непосредственного употребления в пищу	10.72.11.000	1905 40 100 0	Внешний вид	-
					Форма	-
					Поверхность	-
					Цвет	-
					Вкус	-
					Запах	-
					Хрупкость	-
222.	ГОСТ 34306, п.7.2.4	Свежие луковицы репчатого лука, поставляемые и реализуемые для потребления в свежем виде	01.13.44	0703 10	Внешний вид	-
					Запах и вкус	-
223.	ГОСТ 7176, п.6.2.4	Клубни картофеля продовольственного ранних и поздних сроков созревания, поставляемые и реализуемые в свежем виде для потребления	01.13.51	0710 10 000 0	Внешний вид	-
					Запах и вкус	-
224.	ГОСТ 33927, п.7.2	Сырки творожные глазированные	10.51.56.153	0406 10 500 9	Внешний вид	-
					Вкус и запах	-
					Консистенция	-
					Цвет	-

1	2	3	4	5	6	7
225.	ГОСТ 34355, п.7.2	Сливки - сырье, сырые и пастеризованные, производимые из коровьего молока	10.51.56.431	0401 40 100 0	Внешний вид и консистенция	-
					Цвет	-
226.	ГОСТ 33957, п.6.1	Сыворотка молочная - сырье	10.51.55	0404 10 120 9	Внешний вид	-
					Вкус и запах	-
					Консистенция	-
					Цвет	-
227.	ГОСТ 33956, п.7.4	Альбумин молочный и пасты альбуминные	10.51.56.361	3502 90 700 0	Внешний вид и консистенция	-
					Вкус и запах	-
					Цвет	-
228.	ГОСТ 34354, п.7.4	Пахта и напитки на ее основе	10.51.56.410	0403 90 610 0	Внешний вид	-
					Вкус и запах	-
					Консистенция	-
					Цвет	-
229.	ГОСТ 33952, п.7.2.4	Свежие головки (соцветия) цветной капусты, поставляемые и реализуемые для потребления	01.13.13	0704 10 000 0	Внешний вид	-
					Запах и вкус	-
230.	ГОСТ 33953, п.7.7	Свежие ягоды земляники, поставляемые и реализуемые для потребления в свежем виде и для промышленной переработки	01.25.13	0810 10 000 0	Внешний вид	-
					Запах и вкус	-
231.	ГОСТ 34307, п.7.8	Плоды цитрусовых культур, поставляемые и реализуемые в свежем виде для потребления	01.23	0805	Внешний вид	-
					Запах и вкус	-
232.	ГОСТ 32940, п.6.2	Молоко козье	01.45.22	0401	Внешний вид	-
					Консистенция	-
					Цвет	-
233.	ГОСТ 19792, п.7.3	Мед натуральный	01.49.21	0409	Внешний вид (консистенция) / внешний вид и консистенция	-
					Аромат	-
					Вкус	-
234.	ГОСТ 19792 п.7.2				Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
235.	ГОСТ 34266, п.7.3	Свежие плоды (соплодия) ананасов, поставляемые и реализуемые в свежем виде для потребления	10.39.21.110	0804 30 000 1	Внешний вид	-
					Запах и вкус	-
236.	ГОСТ 34270, п.7.3	Свежие плоды авокадо, предназначенные для поставки и реализации в свежем виде для потребления	10.39.21.110	0804 40	Внешний вид	-
					Запах и вкус	-
237.	ГОСТ 18488, п.4.2.1, п. 4.2.2	Концентраты пищевые сладких блюд	10.89.19.230	2106	Внешний вид	-
					Вкус и запах	-
					Консистенция	-
					Цвет	-
238.	ГОСТ Р 50366, п.2.2.1	Концентраты пищевые. Полуфабрикаты мучных изделий	10.89.19.290	2106	Внешний вид	-
					Цвет	-
239.	ГОСТ 29299	Мясо и мясные продукты	10.11-10.13	0201-0210	Нитрит натрия/ нитрит калия, нитрит натрия - по отдельности или в комбинации в пересчете на нитрит натрия	(20 – 80) мг/кг
240.	ГОСТ 33923, п.7.7	Консервы молочные составные сгущенные с сахаром	10.51.51.110	0402 10 190 0	<i>Расчетный показатель:</i> массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка <i>Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами:</i> массовая доля влаги, массовая доля сухих веществ немолочных компонентов, массовая доля жира	-
					<i>Расчетный показатель:</i> массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке <i>Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами:</i> массовая доля общего белка, массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	-

1	2	3	4	5	6	7
241.	ГОСТ 33921, п.7.5	Консервы молочные. Молоко сгущенное с сахаром вареное	10.51.51.133	0402	<i>Расчетный показатель:</i> массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка <i>Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами:</i> массовая доля влаги, массовая доля сахарозы, массовая доля жира	-
242.	ГОСТ 33921, п.7.8	Консервы молочные. Молоко сгущенное с сахаром вареное	10.51.51.133	0402	<i>Расчетный показатель:</i> массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке <i>Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами:</i> массовая доля общего белка, массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	-
243.	ГОСТ 33922, п.6.5	Консервы молочные. Сливки сухие	10.51.2	3302 10 900 0	<i>Расчетный показатель:</i> массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка <i>Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами:</i> массовая доля влаги, массовая доля жира	-
					<i>Расчетный показатель:</i> массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке <i>Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами:</i> массовая доля общего белка, массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	-

1	2	3	4	5	6	7
244.	ГОСТ 26971	Зерно риса, овса, гречихи; рисовая, овсяная, гречневая крупа; рисовая, овсяная, гречневая мука и толокно, используемые для производства продуктов детского питания	10.61.32	1103	Кислотность	(1,0 – 12,0) °(градус)
245.	ГОСТ Р 58144	Вода дистиллированная	20.13.52.120	2853 90 100 0	Содержание веществ, восстанавливающих KMnO ₄ /Массовая концентрация веществ, восстанавливающих KMnO ₄ (O)	Розовая окраска/ отсутствие розовой окраски
					Водородный показатель, pH	(1 – 12) ед. pH
					Отбор проб	
246.	ГОСТ 15113.1, п.3	Концентраты пищевые	10.89.19	2106	Масса нетто/масса	(1,0 – 3000,0) г.
247.	ГОСТ 15113.1, п.5	Концентраты пищевые			Массовая доля отдельных компонентов/массовая доля компонентов	-
248.	ГОСТ 15113.3, п.2	Концентраты пищевые			Внешний вид и цвет	-
					Вкус и запах	-
					Консистенция	-
249.	ГОСТ 15113.4, п. 3	Концентраты пищевые			Массовая доля влаги/влаги	(0,5 – 50,0) %
250.	ГОСТ 15113.5, п.2	Концентраты пищевые			Общая кислотность / кислотность/ титруемая кислотность в пересчете на соответствующую кислоту (яблочную, лимонную, молочную, винную)	(0,03-16,75) %
251.	ГОСТ 15113.5, п.3	Концентраты пищевые			Общая кислотность / кислотность/ титруемая кислотность	(0,10-50,00) градус
252.	ГОСТ 15113.6, п.3	Концентраты пищевые, в рецептуру которых входит сахар-песок или сахар-рафинад	10.89.19	2106	Массовая доля сахарозы	(1 – 90) %
253.	ГОСТ 15113.7, п.2	Концентраты пищевые, в рецептуру которых входит поваренная соль (хлористый натрий)			Массовая доля хлористого натрия/поваренная соль (хлористый натрий)/массовая доля поваренной соли	(0,3 – 36,0) %
254.	ГОСТ 15113.8, п.2	Концентраты пищевые			Массовая доля золы	(0,05 – 20,00) %
255.	ГОСТ 15113.8, п.3	Концентраты пищевые			Массовая доля золы, нерастворимой в растворе соляной кислоты 10 %	(0,01-100,00) %
256.	ГОСТ Р 52610	Концентраты пищевые			Массовая доля влаги	(3,0 – 15,0) %

1	2	3	4	5	6	7
257.	ГОСТ Р 52416	Концентраты пищевые	10.89.19	2106	Массовая доля золы/массовая доля золы в пересчете на сухое вещество	(0,5 – 16,0) %
258.	ГОСТ 19327, п.3.2	Концентраты пищевые. Первые и вторые обеденные блюда			Продолжительность восстанавливаемости концентратов быстрого приготовления , в минутах	-
259.	ГОСТ ISO 11133	Продукты пищевые	03.11.1- 03.11.4 03.12.1- 03.12.3 03.21.1- 03.21.5 03.22.1- 03.22.4 10.11-10.89	0201- 0410 0701- 1214 1501- 2309 2501	Пробоподготовка	-
260.	ГОСТ ISO/ TS 21872-1				Vibrio parahaemoliticus/ V. parahaemoliticus	Обнаружены/не обнаружены
261.	ГОСТ ISO 2825	Пряности и приправы	10.84	0910 99 990 0	Пробоподготовка	-
262.	ГОСТ Р ИСО 17604	Поверхность туши в процессе первичной переработки убойных животных и сельскохозяйственной птицы	10.11.1 10.11.3 10.12.1 10.12.2	0201- 0208	Отбор проб	-
263.	СТ РК 2779, п.п.1-4.4, 4.6, 5, 6.1, 6.3, 8	Рыба и нерыбные объектов промысла (моллюсков, ракообразных, земноводных, пресмыкающихся), а также продуктов их переработки	03.11 03.12 03.21 03.22 10.20 10.86.10.500	0301- 0308 0511919 01	Жизнеспособность личинок гельминтов/личинки паразитов (в живом виде)	Отсутствие/наличие
264.	МУК 4.2.2747-10 п. 7.1.2	Мясо и мясная продукция	10.11-10.13	0201- 0210	Личинки трихинелл	Обнаружены/не обнаружены
265.	МУК 4.2.2747-10, п.7.2	Мясо и мясная продукция			Цистицерки (финны)	Обнаружены/не обнаружены
266.	МУК 4.2.2747-10, п.4	Мясо и мясная продукция			Отбор проб	-
267.	ГОСТ 7702.2.1 (кроме п.7.2, 7.3,8.3,8.4)	Смывы с поверхностей окружающей производной среды	-	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов / количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (бактерий, грибов, дрожжей) /КМАФАнМ	(1 -9,9x10 ⁿ)КОЕ/см ³

1	2	3	4	5	6	7
268.	ГОСТ 20235.0, п.1	Мясо кроликов	10.11.39.110	0208 10	Отбор проб	-
269.	ГОСТ Р 58340	Молоко и молочная продукция	10.51	0401-0410	Отбор проб	-
270.	ГОСТ 32901	Молоко и молочная продукция	10.51	0401-0410	Отбор проб	-
271.	ГОСТ 31339, п.5	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	10.20	0301-0308	Отбор проб	-
272.	ГОСТ 32080, п.4	Изделия ликероводочные	11.01.10.120	2208 90	Отбор проб	-
273.	ГОСТ 33444	Крахмал и крахмалопродукты	10.62	1108 12 000 0	Отбор проб	-
274.	ГОСТ 31752	Изделия хлебобулочные в упаковке	10.71 10.86.10.700	1905	Отбор проб	-
275.	ГОСТ 31964, п.5	Изделия макаронные	10.73.11	1902 19 100 0	Отбор проб	-
276.	ГОСТ 1721	Свежая столовая морковь, заготавливаемая, поставляемая для потребления в свежем виде	01.13.41.110	0706 10 000 1	Отбор проб	-
277.	ГОСТ 1724 п.3.1	Свежая белокочанная капуста, заготавливаемую, поставляемую для потребления в свежем виде	01.13.12.120	0704 90 100 1	Отбор проб	-
278.	СТ СЭВ 4295-83 п.3	Фрукты и овощи свежие	10.39	0701-0714	Отбор проб	-
279.	ГОСТ 32034, п.6.1	Гидролизаты крахмала	10.62	1108 12 000 0	Отбор проб	-
280.	ГОСТ Р 54731, п.6.1	Дрожжи хлебопекарные прессованные	10.89.13.111	2102 10 900 0	Отбор проб	-
281.	ГОСТ ISO 1839	Чай из упаковок любого объема	10.83.1	0902 40 000 0	Отбор проб	-
282.	ГОСТ 34110	Фрукты, овощи, грибы и продукты их переработки замороженные	10.39	0701-0714 0803-0814	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
283.	СанПиН 2.4.4.2599-10	Продукция общественного питания (все виды оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей и подростков)	10.85.11- 10.85.14 10.85.19 10.86.10 10.89.11 10.89.14 10.89.15 10.89.19	1603 1902 2104 2106	Отбор проб	-
284.	СанПиН 2.1.7.1287-03	Почва	-	-	Отбор проб	-
285.	ПНД Ф 12.15.1	Сточная вода	-	-	Отбор проб	-
286.	МУ 2.6.1.1868-04	Пищевые продукты	10.11-10.89	0201- 0410 0701- 1214 1501- 2309 2501	Отбор проб	-
287.	СанПиН 3.2.3215-14	Объекты внешней среды	-	-	Отбор проб	-
288.	МУ 2.3.2.1917-04 п.8.1	Пищевая продукция, полученная из/или с использованием сырья растительного происхождения, имеющего генетически модифицированные аналоги	-	-	Отбор проб	-
289.	МУ №1-40/3805 от 01.11.1991 (МУ 122-5/72), п.1.1	Продукция общественного питания	10.85.11- 10.85.14 10.85.19 10.86.10 10.89.11 10.89.14 10.89.15 10.89.19	1603 1902 2104 2106	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
290.	ГОСТ 33303	Продукты пищевые и продовольственное сырье	03.11.1- 03.11.4 03.12.1- 03.12.3 03.21.1- 03.21.5 03.22.1- 03.22.4 10.11-10.89	0201- 0410 0701- 1214 1501- 2309 2501	Отбор проб	-
291.	СТБ ISO 16266	Вода питьевая. Вода расфасованная в емкости (упакованная питьевая вода) Вода плавательных бассейнов.	36.00.11 11.07.1 10.86.10.310 36.00.12	2201	Синегнойная палочка/ <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	обнаружены/ не обнаружены
292.	МУК 4.2.1018-01 п.8.5, Приложения 1,2	Вода питьевая..	36.00.11	2201	Колифаги	(1-9,9)·10 ⁿ БОЕ/см ³ /мл Обнаружены/не обнаружены
		Вода бассейнов	36.00.12	—		
293.	МУК 4.2.1884-04, п.3.5	Вода природная. Вода бассейнов.	36.00.1 36.00.12	— —	Ооцисты криптоспоридий	Обнаружены/не обнаружены
294.	МУК 4.2.1884-04, п.3.4	Вода, расфасованная в емкости (упакованная питьевая вода).	11.07.1 10.86.10.310	2201	Яйца гельминтов/жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол) Цисты лямблий/цисты кишечных патогенных простейших (жизнеспособные)	Обнаружены/не обнаружены
295.	МУК 4.2.1884-04, п.2.9	Вода природная.	36.00.1	—	Колифаги	(1-9,9)·10 ⁿ БОЕ/см ³ /мл Обнаружены/не обнаружены
296.	МУК 4.2.1884-04, Приложение 1	Вода минеральная.	11.07.1	2201	Общее микробное число (ОМЧ) при 22°С	(0-300)КОЕ/мл
297.	ГОСТ 18963	Вода питьевая. Вода расфасованная в емкости (упакованная питьевая вода)	36.00.11 11.07.1 10.86.10.310	2201	Общее количество бактерий/ ОМЧ	(1-9,9·10 ⁿ)КОЕ/см ³
298.	ГОСТ 31955.1, кроме п.8.4	Вода питьевая. Вода расфасованная в емкости (упакованная питьевая вода).	36.00.1 10.86.10.310 11.07.1	2201	E.coli/ <i>Escherichia coli</i> (E.coli)	(1-9,9·10 ⁿ)КОЕ/100 мл обнаружены/ не обнаружены
					Колиформные бактерии/ БГКП/ Бактерии группы кишечной палочки	(1-9,9·10 ⁿ)КОЕ/100 мл обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
299.	СТБ ISO 6461-2	Вода питьевая Вода, расфасованная в емкости (упакованная питьевая вода)	36.00.11 11.07.1 10.86.10.310	2201	Споры сульфитредуцирующих анаэробов (clostridia)/ Споры сульфитредуцирующих клостридий	обнаружены/ не обнаружены
300.	МУ 2.1.4.1184-03, Приложение 11	Вода, расфасованная в емкости (упакованная питьевая вода)	11.07.1 10.86.10.310	2201	Ооцисты криптоспоридий	обнаружены/не обнаружены
301.	ГОСТ 31864	Вода питьевая Вода питьевая, расфасованная в емкости Вода природная	36.00.11 11.07.11.121	2201	Отбор проб	-
302.	ГОСТ 29188.0	Парфюмерно-косметическая продукция, кроме туалетного твердого мыла	20.41-20.42	3301-3307	Отбор проб	-
303.	ГОСТ 790	Хозяйственное твёрдое мыло, мыло туалетное	20.41.31.110-20.41.31.123	3401 11 000 3401 19 000 0 3401 20	Отбор проб	-
304.	ГОСТ 32479 п.6.2	Порошкообразные, гранулированные, агломерированные, формованные (таблетки, блоки и др.), пастообразные, жидкие (в т.ч. загущенные) средства для стирки.	20.41.2-20.41.3	3401-3402	Отбор проб	-
305.	ГОСТ 33795 п.7.2	Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов, в том числе мебель.	16.10.1-16.10.3 16.21-16.24 16.29	4401-4911	Отбор проб	-
306.	МР 1.2.0134-18 разделы IV,V	Игрушки и продукция, предназначенная для детей и подростков	32.40.1-32.40.4	9503 9504 40 000 0 9504 90 100 0	Отбор проб	-
307.	ГОСТ Р 57001 п.4-8	Химические дезинфицирующие средства	-	-	Массовая доля активного хлора	(0,2 -свыше 8,0)%
					Массовая концентрация активного хлора	(3,0 – 200,0) г/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
308.	ГОСТ Р 57001 п.3	Химические дезинфицирующие средства	-	-	Отбор проб	-
309.	МУК 4.2.2942-11 п.3	Изделия медицинского назначения. Смывы с поверхности и рук персонала	-	-	Отбор проб	-
310.	МУК 4.2.2942-11 п.3.1	Воздушная среда	-	-	Общее количество микроорганизмов/ОМЧ	$(1-9,9) \cdot 10^n$ КОЕ/см ³
					<i>S.aureus</i>	$(1-9,9) \cdot 10^n$ КОЕ/см ³
					Плесневые и дрожжевые грибы	$(1-9,9) \cdot 10^n$ КОЕ/см ³
311.	Инструкция (рег. уд. № ФСР 2011/10981-2011)	Дезинфекционные камеры	-	-	<i>Micobacterium</i> штамм В5	Отсутствие роста/ наличие роста
312.	МР 2.3.2.2327-08 п.7.1.	Смывы с оборудования и инвентаря, тары и упаковки, рук работников, спецодежды	-	-	КМАФАнМ/ мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	$(1-9,9 \cdot 10^n)$ КОЕ/см ³
					Бактерии группы кишечной палочки/БГКП	обнаружены/ не обнаружены
					Плесени/ Плесневые грибы	$(1-9,9 \cdot 10^n)$ КОЕ /см ³ обнаружены/ не обнаружены
313.	МР 2.3.2.2327-08 п.7.2	Воздушная среда	-	-	КМАФАнМ/ мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	$(1-9,9 \cdot 10^n)$ КОЕ
					Плесени/Плесневые грибы	$(1 -9,9 \cdot 10^n)$ КОЕ обнаружены/ не обнаружены
					Дрожжи	$(1 -9,9 \cdot 10^n)$ КОЕ обнаружены/ не обнаружены
314.	МУ 3.1.3420-17	Смывы с эндоскопов	-	-	Бактерии группы кишечной палочки/БГКП	обнаружены/ не обнаружены
					Золотистый стафилококк/ <i>S.aureus</i>	обнаружены/ не обнаружены
					Синегнойная палочка/ <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	обнаружены/ не обнаружены
					Плесневые и дрожжевые грибы	$(1 -9,9 \cdot 10^n)$ КОЕ/мл обнаружены/ не обнаружены
					Общая микробная обсемененность/ КМАФАнМ/ мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	$(1 -9,9 \cdot 10^n)$ КОЕ/мл
					Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
215110, Россия, Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. Герцена д.16						
315.	ГОСТ 33741, п.6, 9	Консервы мясные и мясосодержащие	10.11.1-10.11.3 10.86.10.600 10.13.14800 10.13.14.810	0201-0210	Массовая доля составных частей: массовая доля мяса и жира, массовая доля бульона, рассола, соуса, желе, жира	(1-100)%
316.	ГОСТ 34135, п.5, п.7	Изделия кулинарные и полуфабрикаты рубленные мясные и мясосодержащие			Массовая доля хлеба	(0,6 – 40,0) %
317.	ГОСТ 4288, п.2.3	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса			Внешний вид	-
					Цвет	-
					Консистенция	-
					Вкус	-
			Запах	-		
	ГОСТ 4288, п.2.6		Кислотность / Общая кислотность	(0,6 - 20) °Т		
318.	ГОСТ 34254, п.7.3	Консервы молочные. Молоко сгущенное с сахаром вареное	10.51.1 10.51.2	0401-0404	Массовая доля сухих веществ	(1-100)%
319.	ГОСТ Р 54669, п.7	Молоко и продукты переработки молока			Кислотность	(2 – 250) °Т
320.	ГОСТ Р 54761, п.6				Массовая доля СОМО	(0,5 – 99,0) %
321.	ГОСТ 32892				Активная кислотность (рН)	(3 – 8) ед. рН
322.	ГОСТ Р 54758, п.6	Молоко и продукты переработки молока (молоко и жидкие продукты переработки молока)			Плотность	(1015-1040) кг/м³
323.	ГОСТ Р 55361, п.5	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока	10.51.3	0405	Отбор проб и подготовка их к испытаниям	-
	ГОСТ Р 55361, п.7.2				Масса нетто	(5,0 – 2100,0) г
	ГОСТ Р 55361, п. 7.4				Массовая доля жира	(50 - 75) %
	ГОСТ Р 55361, п.7.5				Расчетный показатель: Массовая доля жира. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги, массовая доля СОМО, массовая доля хлористого натрия, массовая доля сухого обезжиренного вещества	-

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 55361, п.7.6	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока	10.51.3	0405	Массовая доля влаги	(0,5 – 60) %
	ГОСТ Р 55361, п.7.7				Массовая доля влаги	(0,5 - 60,0) %
	ГОСТ Р 55361, п.7.8				Массовая доля влаги	(10,0 - 60,0) %
	ГОСТ Р 55361,п.7.11				Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка/ Массовая доля СОМО	(1 - 25) %
	ГОСТ Р 55361,п 7.12				Массовая доля хлористого натрия (поваренная соль) / Массовая доля поваренной соли	(0,5 – 3,0) %
	ГОСТ Р 55361,п 7.14				Кислотность / Титруемая кислотность	(1,0 – 6,0)°K
	ГОСТ Р 55361,п.7.15				Титруемая кислотность жировой фазы	(1,0 – 6,0)°K
	ГОСТ Р 55361,п.7.16				Титруемая кислотность молочной плазмы	(10,0 – 70,0)°T
	ГОСТ Р 55361, п.9, п.10				Массовая доля сухого обезжиренного вещества	(1,0 - 25,0) %
324.	ГОСТ Р ИСО 22935-2	Молоко и молочные продукты	01.41.20 01.49.22 10.51.11 10.51.12 10.51.30	0401- 0406	Внешний вид	-
					Консистенция	-
					Вкус	-
					Запах	-
					Цвет	-
					Рисунок (для сыров)	-
325.	ГОСТ 3623, п.7.2	Молоко и молочные продукты	10.51.51	0401- 0406	Фосфатаза	обнаружена / не обнаружена
326.	ГОСТ 28283	Молоко коровье	10.51.52 10.51.56		Запах и вкус	-
327.	ГОСТ 29245, п.3	Молочные консервы	10.52.10		Вкус и запах	-
328.	ГОСТ Р 54668, п.7	Молоко и продукты переработки молока	10.51.40	0401- 0406	Консистенция	-
					Внешний вид	-
					Цвет	-
					Массовая доля влаги	(0,5 - 99,0) %
329.	ГОСТ 30305.3	Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие			Массовая доля сухого вещества	(0,5 - 99,0) %
					Кислотность	(0,5 -250,0)°T

1	2	3	4	5	6	7
330.	ГОСТ 26808, п.4	Консервы из рыбы и морепродуктов	03.12.1-03.12.3	0301-0308	Массовая доля сухих веществ	(10,0 – 50,0) %
331.	ГОСТ Р 55503, п.9.4	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них			Общий фосфор/ массовая доля общего фосфора	(0,8 – 20,0) г/кг
332.	ГОСТ 7631, п.5	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	03.11.12	0301	Подготовка к проведению определения показателей	-
			03.11.20	0302		
	ГОСТ 7631, п.6.1		03.11.30	0303	Внешний вид и цвет	-
	ГОСТ 7631, п.6.4		03.11.41	0304	Посторонние примеси	наличие / отсутствие
	ГОСТ 7631, п.6.5		03.11.42	0305	Консистенция	-
	ГОСТ 7631, п.6.6		03.11.63	0306	Запах	-
	ГОСТ 7631, п.6.7		03.12.12	0307	Вкус	-
	ГОСТ 7631, п.7.2		03.12.20	0308	Длина (высота)	(10 - 100) см
333.	ГОСТ 7636, п.2	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	03.12.30.120	0511	Масса	(5,0 – 2100,0) г
			03.12.30.190	1212	Подготовка к анализу средней пробы	-
	ГОСТ 7636, п.3.3.1, п.3.3.2		03.21.12	1604		
			03.21.20	1605	Массовая доля воды	(0,5 – 100,0) %

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 7636, п.4.5	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	03.21.30 03.21.41 03.21.43 03.21.44 03.21.49 03.21.50.110 10.20.11- 10.20.16 10.20.21- 10.20.26 10.20.31- 10.20.34 10.20.41 10.86.10.500	2301	Соотношение отдельных частей продукта/соотношение рыбы (морских беспозвоночных) и овощей/ соотношение рыбы(морских беспозвоночных) и желе/ соотношение рыбы (морских беспозвоночных)и заливки/ соотношение рыбы и плотной части в мучных изделиях с начинками из рыбы или рыбных фаршей и других морепродуктов	(0,1 – 100,0) %
334.	ГОСТ 5667, п.5а	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.61.11 10.61.12 10.61.21- 10.61.24 10.61.31 10.61.33 10.61.10 10.62.11 10.62.13 10.62.14	1901 1902 1904 1905	Внешний вид Цвет Состояние мякиша Консистенция Вкус Запах	- - - - - -
335.	ГОСТ 5667, п.6	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.62.20 10.71.11		Масса	(5,0-2100,0) г
336.	ГОСТ 5668, п.1	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.71.12 10.72.11 10.72.12		Подготовка проб к испытанию	-
	ГОСТ 5668, п.5				Массовая доля жира	(0,56-22,66) %

1	2	3	4	5	6	7
			10.72.19 10.73.11 10.73.12 10.81.11- 10.81.14 10.81.19 10.82.11- 10.82.13 10.82.21- 10.82.24 10.83.15		Расчетный показатель: Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля жира, влага	-
337.	ГОСТ 5898, п.2	Изделия кондитерские	10.72.1 10.72.9 10.86.10.860	1701- 1704 1803- 1806 1905 0409	Кислотность	(0,1 -100,0)°
338.	ГОСТ 5898, п.4				Щелочность	(0,1 -100,0)°
339.	ГОСТ 5898, п.6				Активная кислотность/ концентрация водородных ионов/ pH	(1 – 12) ед. pH

1	2	3	4	5	6	7
340.	ГОСТ ISO 2173	Продукты переработки фруктов и овощей	01.13.11- 01.13.17 01.13.19 01.13.21 01.13.29 01.13.31- 01.13.34 01.13.39 01.13.41- 01.13.44 01.13.49- 01.13.53 01.13.59 01.13.71 01.13.80 01.13.90 01.21.11 01.21.12 01.22.11 01.22.14 01.22.19 01.23.11- 01.23.14 01.23.19	0701- 0714 0801- 0813 2001- 2009	Массовая доля растворимых сухих веществ	(1,0 – 85,0) %
341.	ГОСТ 28561, п.1, п.2	Продукты переработки плодов и овощей	01.24.10 01.24.21- 01.24.29		Массовая доля влаги и сухих веществ	(1,0 – 100,0) %
342.	ГОСТ 26188	Продукты переработки фруктов и овощей, консервы мясные и мясорастительные	01.25.11- 01.25.13 01.25.19 01.25.20 01.25.31 01.25.35 01.25.39 01.25.90 01.27.11 10.32.1		pH	(2 – 12) ед.pH
343.	ГОСТ 8756.1, п.5	Продукты переработки фруктов, овощей и грибов			Вкус и запах	-
					Внешний вид	-
					Консистенция	-
					Цвет	-
					Состояние заливки	-
	ГОСТ 8756.1, п.6				Масса нетто или объем	(5,0-2100,0) г (50,0 - 1000,0) см ³
	ГОСТ 8756.1, п.7				Массовая доля составных частей	(1,0 – 100,0) %
	ГОСТ 8756.1, п.5				Посторонние примеси	наличие / отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
344.	ГОСТ 34127, метод Б	Продукция соковая	10.32.11- 10.32.19 10.32.2		Массовая доля титруемых кислот/ титруемая кислотность/ кислотность	(0,1 – 35,0 вкл.)%
345.	ГОСТ ISO 928	Пряности и приправы	10.32.21-		Массовая доля общей золы	(0,5 – 99,0) %
346.	ГОСТ 24556, п.2	Продукты переработки плодов и овощей	10.32.27 10.32.29		Массовая доля аскорбиновой кислоты (витамина С)	(0,001 – 0,2) %
347.	ГОСТ 26323, п.4	Продукты переработки плодов и овощей	10.39.11- 10.39.18 10.32.21 10.39.25		Массовая доля примесей растительного происхождения / Примеси растительного происхождения	(0 - 100) % (наличие / отсутствие)
348.	ГОСТ 26188	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные	10.86.10.200		pH	(2 - 12) ед. pH
349.	ГОСТ 6687.5, п.2	Продукция безалкогольной промышленности	10.86.10.300	2202991 900	Внешний вид	-
			11.07	2202100 000	Прозрачность	-
			11.07.19	2202999 500	Цвет	-
			11.07.19.130	2202999 900	Аромат	-
			11.07.19.190	2202100 000	Вкус	-
			11.07.19.121	2106905 900	Посторонние примеси	наличие / отсутствие
	ГОСТ 6687.5, п.3		11.07.19.140		Объем	(50,0 - 1000,0) см ³
350.	ГОСТ 6687.4	Напитки безалкогольные, квасы и сиропа			Кислотность (pH)	(1 - 20) см ³ NaOH/100 см ³
351.	ГОСТ 30060	Пиво	11.05.10.110	2203000 100	Внешний вид	-
			11.05.10.120	2203000 900	Прозрачность	-
			11.05.10.130		Цвет	-
			11.05.10.140		Аромат	-
			11.05.10.150		Вкус	-
					Объем	(25 - 500) см ³

1	2	3	4	5	6	7
352.	Инструкция № 5319-91 п.1, п.13.1, п.13.2, п.13.4	Смывы с поверхностей технологического оборудования, тары, рук рабочих	-	-	МАФАнМ/КМАФАнМ/мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы/общее микробное число/ОМЧ	(1-9,9·10 ⁿ) КОЕ/см ³
					Бактерии группы кишечной палочки/БГКП/колиформные бактерии	обнаружены/ не обнаружены
					Плесневые грибы/ Плесени	(1-9,9·10 ⁿ) КОЕ обнаружены/ не обнаружены
					МАФАнМ/КМАФАнМ/мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы/общее микробное число/ОМЧ	(1-9,9·10 ⁿ) КОЕ
	Инструкция № 5319-91 п.1	Воздушная среда			Плесневые грибы/ Плесени	(1-9,9·10 ⁿ) КОЕ обнаружены/ не обнаружены
					Отбор проб	-
353.	ГОСТ ISO /TS 21872-1	Пищевые продукты	03.11.1- 03.11.3 03.12.1- 03.12.2 03.21.1- 03.21.5 03.22.1- 03.22.4 03.11.1- 03.11.3 03.1, 03.2	0301- 0308	Vibrio parahaemoliticus/ V. parahaemoliticus	обнаружены/ не обнаружены
354.	ГОСТ Р 54378, кроме п.9.2-9.3	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Методы определения жизнеспособности личинки гельминтов	03.11 03.12 03.21 03.22 10.20 10.86.10.500	0301- 0308 0511919 01	Жизнеспособность личинок гельминтов/личинки паразитов (в живом виде)	Отсутствие/наличие

1	2	3	4	5	6	7
355.	СТ РК 2779, п.п.1-4.4, 4.6, 5, 6.1, 6.3, 8	Рыба и нерыбные объектов промысла (моллюсков, ракообразных, земноводных, пресмыкающихся), а также продуктов их переработки	03.11 03.12 03.21 03.22 10.20	0301-0308 0511919 01	Жизнеспособность личинок гельминтов/личинки паразитов (в живом виде)	Отсутствие/наличие
356.	Инструкция 4.2.10-21-25-2006, глава 5-8, кроме п.26.2	Рыба и рыбная продукция	10.86.10.500		Жизнеспособность личинок гельминтов/ личинки паразитов (в живом виде)	Отсутствие/наличие
357.	ГОСТ Р 58340	Молоко и молочная продукция	10.51.1-10.51.5	0401-0406	Отбор проб	-
358.	ГОСТ Р 51447	Мясо и мясные продукты.	10.11 10.12 10.13	0201-0210 1501-1502 1601-1602	Отбор проб	-
359.	ГОСТ 31654 п.7.1	Пищевые куриные яйца-диетические и столовые, предназначенные для реализации.	01.47.21 10.89.12	0407 0408	Отбор проб	-
360.	ГОСТ ISO 1839	Чай из упаковок любого объёма.	10.83	0902100 001 0902100 009 0902200 000	Отбор проб	-
361.	МУ 2.3.2.1917-04 п.8.1	Пищевая продукция, полученная из/или с использованием сырья растительного происхождения, имеющего генетически модифицированные аналоги	-	-	Отбор проб	-
362.	ГОСТ 3220	Питьевая вода Вода, расфасованная в ёмкости	10.86.10.300 36.00.11	2201	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
363.	СТ СЭВ 4295-83 п.3	Фрукты и овощи свежие	01.13 01.22 10.39.21	0703 0704 0708 0709 0810	Отбор проб	-
364.	ГОСТ 34125	Сушеные фрукты и овощи, их смеси, полуфабрикаты из них, в том числе цукаты	01.11.79 10.39.13	0712	Отбор проб	-
365.	ГОСТ 32080 п.4	Ликероводочные изделия	11.01	2208	Отбор проб	-
366.	МУ 5048-89 п.1.1, п.1.2, п.1.3	Продукция растениеводства (плодоовощная продукция).	01.11.61 01.11.62 01.11.69 01.13 01.22- 01.25 10.39 10.83	0701- 0709 0805- 0810	Отбор проб	-
367.	ГОСТ 33303	Продукты пищевые и продовольственное сырье	-	-	Отбор проб	-
368.	МУ 3049-84	Продукты животноводства и птицеводства	-	-	Отбор проб	-
369.	МУ №122-5/72 от 23 октября 1991г. раздел 1 п.7.1, п.7.2	Продукция общественного питания	-	-	Отбор проб	-
370.	ГОСТ 18156 метод Б	Вода питьевая Вода дистиллированная	36.00.11 36.00.2 10.86.10.300	0201	Массовая концентрация алюминия/ Алюминий (Al ³⁺)/ алюминий (Al)/алюминий	(0,04 – 0,56) мг/дм ³
371.	РД 52.24.403-2018	Вода природная	36.00.12	-	Массовая концентрация ионов кальция/ кальций (Ca)	(1,0 – 2000) мг/дм ³
372.	ГОСТ 4386 п.1	Вода питьевая	36.00.11 36.00.2 10.86.10.300	0201	Массовая концентрация фторидов/ Фториды (F ⁻) Фториды ион (F ⁻)/ фторид-ион (F ⁻)	(0,10 – 190) мг/дм ³
373.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-02	Вода природная	36.00.12	-	Массовая концентрация фторид-ионов/ Фтор	(0,1 – 5) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
374.	ГОСТ 18309 Метод А	Вода питьевая Вода природная	36.00.11 36.00.2 10.86.10.300	0201	Массовая концентрация ортофосфатов/ фосфатов (PO_4^{3-})	без учета разбавления: (0,01-0,4) мг/дм ³ при разбавлении: (0,4-40) мг/дм ³
					Массовая концентрация полифосфатов/полифосфаты (по PO_4^{3-})/ полифосфаты (PO_4)	без учета разбавления: (0,01-0,4) мг/дм ³ при разбавлении: (0,4-40) мг/дм ³
375.	ПНД Ф 14.1:2:3.1-95	Вода природная	36.00.12	-	Массовая концентрация ионов аммония	(0,05 – 150) мг/дм ³
					Расчетный показатель: массовая концентрация аммонийного азота/аммиак (по азоту) Показатель необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальными методами: массовая концентрация и ионов аммония	(0,04 – 116,5) мг/дм ³
376.	ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000	Вода природная	36.00.12	-	Массовая концентрация алюминия/ Алюминий	(0,04 – 0,56) мг/дм ³
377.	ПНД Ф 14.1:2:3.110-97	Вода природная			Массовая концентрация взвешенных веществ/взвешенные вещества	(3,0 – 5000) мг/дм ³
378.	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	Вода питьевая Вода природная	36.00.11 36.00.2 10.86.10.300 36.00.12	0201	Массовая концентрация общего железа/Железо (Fe, суммарно)/ Железо суммарно(Fe)/ Железо (включая хлорное железо) по Fe	(0,05 – 10,0) мг/дм ³
379.	ПНД Ф 14.1:2:61-96	Вода природная	36.00.12	-	Массовая концентрация ионов марганца/ Марганец	(0,005 – 10) мг/дм ³
380.	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	Вода природная			Массовая концентрация нитрат-ионов/ нитраты (по NO_3^-)	(0,1 – 100) мг/дм ³
381.	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95	Вода природная			Массовая концентрация нитрит-ионов/ нитриты (по NO_2^-)	(0,02 – 3) мг/дм ³
382.	ПНД Ф 14.1:2:4.159-2000 ФР.1.31.2007.03797	Вода природная			Массовая концентрация сульфат-ионов / Сульфаты (по SO_4)	(10 – 1000) мг/дм ³
383.	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97	Вода природная			Массовая концентрация хлоридов/ хлориды (по Cl)	(10,0 – 5000) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
384.	РД 52.24.496-2018	Вода природная Вода бассейнов	36.00.12	2201	Температура	(1 - 100) °С
					Прозрачность	(1 - 30) см
					Интенсивность запаха при 20°С	(0 - 5) баллов
					Интенсивность запаха при 60°С	(0 - 5) баллов
385.	ГОСТ 6709	Вода дистиллированная	20.13.52.120	2853 90 100 0	Массовая концентрация алюминия (Al)	не более 0,05 мг/дм ³ / более 0,05 мг/дм ³
					Массовая концентрация свинца (Pb)	не более 0,05 мг/дм ³ / более 0,05 мг/дм ³
386.	ГОСТ Р 58144	Вода дистиллированная	20.13.52.120	2853 90 100 0	Определение содержания веществ, восстанавливающие марганцовокислый калий (KMnO ₄)	Наличие /отсутствие окраски
					рН /водородный показатель	(1-12)ед.рН
					Удельная электрическая проводимость	(1-99,9)мкСм/см
					Отбор проб	-
387.	ГОСТ 23268.3	Вода питьевая	11.07.11 10.86.10.300	2201	Массовая концентрация гидрокарбонат-ионов/ гидрокарбонаты	(100 – 7000) мг/дм ³
388.	ГОСТ Р 55684 способ Б	Вода питьевая Вода природная	36.00.11 36.00.2 10.86.10.300 36.00.12	2201	Перманганатная окисляемость окисляемость/перманганатная в пересчете на атомарный кислород	(0,25 - 100) мгО/дм ³ (мгО ₂ /дм ³ , мг/л)
389.	ГОСТ 18963	Вода питьевая вода расфасованная в емкости (упакованная питьевая вода)	36.00.11 11.07.1 10.86.10.310	2201	Общее количество бактерий/ ОМЧ	(1-9,9·10 ⁿ) КОЕ/см ³
390.	СТБ ISO 6461-2				Бактерии группы кишечных палочек/ БГКП	обнаружены/не обнаружены
					Споры сульфитредуцирующих анаэробов (clostridia)/ Споры сульфитредуцирующих клостридий	обнаружены/ не обнаружены
391.	ГОСТ 31955.1, кроме п.8.4	Вода питьевая, вода расфасованная в емкости (упакованная питьевая вода)	36.00.11 10.86.10.310 11.07.1	2201	E.coli/ Escherichia coli (E.coli)	(1-9,9·10 ⁿ)КОЕ/100 мл обнаружены/ не обнаружены
					Колиформные бактерии/ БГКП/ Бактерии группы кишечной палочки	(1-9,9·10 ⁿ)КОЕ/100 мл обнаружены/ не обнаружены
392.	СТБ ISO 7899-2				Кишечные энтерококки/ Энтерококки (фекальные стрептококки)	(1-9,9·10 ⁿ)КОЕ/100мл обнаружены/ не обнаружены
393.	СТБ ISO 16266				Синегнойная палочка/ Pseudomonas aeruginosa	обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
394.	МУК 4.2.1884-04 п.3.1-п.3.3 приложение 11,12	Вода природная	36.00.12	2201	Яйца гельминтов	обнаружены/не обнаружены
					Онкосферы тениид	обнаружены/не обнаружены
					Цисты кишечных патогенных простейших	обнаружены/не обнаружены
					Отбор проб	-
395.	МУК 4.2.2314-08 п.п.1-4; 5.1.2-5.1.3.2.	Вода питьевая Вода плавательных бассейнов	36.00.11 36.00.12	2201	Яйца гельминтов	обнаружены/не обнаружены
					Цисты кишечных патогенных простейших	обнаружены/не обнаружены
396.	ГОСТ 33795 п.7.2	Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов, в том числе мебель	16.10.10 16.10.21 16.10.23	4401 4408 6808	Отбор проб	-
397.	МР 1.2.0134-18 разделы IV,V	Игрушки. Продукция, предназначенная для детей и подростков	32.40.11- 32.40.42	3407000 00 950300 9504200 00	Отбор проб	-
				950430 950510 950300		
398.	Р 4.2.2643-10 п.4.2.4	Дезинфицирующие средства Дезинфицирующие растворы	21.20.10.158 21.20.10.159	из 3808	Массовая доля четвертичных аммониевых солей / Массовая доля ЧАС	(0,004 - 3,6) %
399.	ГОСТ Р 57001 п.4-8 ГОСТ Р 57001 п.3	Химические дезинфицирующие средства			Массовая доля активного хлора	(0,2 - свыше 8,0) %
					Массовая концентрация активного хлора	(3,0 - 200,0) г/дм ³
400.	ГОСТ Р 58151.3 п.4					
					Отбор проб	-
401.	МУ 2.6.1.2838-11 п.5	Жилые, общественные и производственные здания и сооружения	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения/ Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения/ МЭД-гамма излучение	(0,1-10 ³) мк Зв/час

1	2	3	4	5	6	7
402.	СанПиН 2.6.1.993-00п.4-6	Металлолом (лом чёрных и цветных металлов)	-	7204 41	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения/ Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения/ МЭД-гамма излучения	(0,1-10 ³) мкЗв/час
403.	МУ 2.6.1.2398-08	Земельные участки, отводимые под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения/ Мощность дозы гамма- излучения/ МЭД-гамма излучения	0,1 мкЗв/ч – 1 мЗв/ч
					Поисковая гамма-съемка	-
404.	МУК 2.6.1.1087-02 МУК 2.6.1.2152-06	Металлолом (лом чёрных и цветных металлов)	24.10.14 38.11.58	7204 7204 21	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения/ Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения/ МЭД-гамма излучения	(0,1-10 ³) мкЗв/час
405.	Дозиметр-радиометр поисковой «МКС/СРП-08А» Руководство по эксплуатации АЖНС.412152.001 РЭ	Жилые, общественные и производственные здания и сооружения. Земельные участки, территории жилой застройки, отводимые под строительство жилых домов, зданий и сооружений, общественного и производственного назначения. Металлолом (лом чёрных и цветных металлов). Транспортные средства	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения/ Поисковая гамма-съемка	(0,03-500) мкЗв/час
406.	Дозиметр радиометр МКС-АТ6130С Руководство по эксплуатации п.3	Земельные участки, жилые, общественные и производственные здания и сооружения. Металлолом Транспортные средства	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	0,1 мкЗв/ч – 1 мЗв/ч

1	2	3	4	5	6	7
407.	СанПиН 2.2.4.3359 п.7.3.7	Рабочие места.	-	-	Напряженность электростатического поля	(1-180) кВ/м
					Напряженность магнитного поля	(0,004-8) А/м
					Плотность магнитного потока	(5-10000) нТл
					Плотность потока энергии	(0,26-100000)мкВт/см ²
					Напряженность электрического поля диапазон 5 Гц-2 кГц диапазон 2 кГц-400 кГц Плотность магнитного потока диапазон 5 Гц-2 кГц диапазон 2 кГц-400 кГц	(5 - 1000) В/м (0,5 - 40) В/м (62,5-5000) нТл (5 - 500) нТл
408.	Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный ВЕ- метр-АТ-003. Руководство по эксплуатации. БВЕК.43 1440.08.04 РЭ	Жилые и общественные здания Рабочие места	-	-	Напряженность электрического поля	(0,5-1000) В/м
					Напряженность магнитного поля	(0,004-8) А/м
					Плотность магнитного потока	(5-10000) нТл
409.	Руководство по эксплуатации. Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп» БВЕК. 43 1110.04 РЭ	Жилые и общественные здания Рабочие места	-	-	Температура воздуха	от минус 40°С до плюс 85°С
					Относительная влажность воздуха	(3-97)%
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
					Атмосферное давление	(600-825) мм. рт. ст.
410.	Измеритель общей и локальной вибрации портативной «ОКТАВА-101ВМ». Руководство по эксплуатации. РЭ 4277- 002-76596538-05	Жилые и общественные здания Рабочие места	-	-	Уровень виброускорения в октавных полосах частот	(64-183)дБ
					Эквивалентный скорректированный уровень виброускорения	(64-183)дБ
					Эквивалентный скорректированный уровень виброускорения	(70-183) дБ
					Уровень виброускорения в октавных полосах частот	(70-183) дБ

1	2	3	4	5	6	7
411.	Шумомер-анализатор спектра, виброметр портативный ОКТАВА-110А. Руководство по эксплуатации. РЭ 4381-003-76596538-06	Жилые и общественные здания. Рабочие места Территория жилой застройки.	-	-	Уровень звука, эквивалентный уровень звука	(22 – 139) дБА
					Максимальный уровень звука	(22 – 139) дБА
					Уровни звукового давления в октавных полосах частот	(22 – 139) дБА
412.	Люксметр «ТКА-Люкс». Руководство по эксплуатации ТУ-4437-005-16796024-2000	Рабочие места Жилые и общественные здания. Придомовая территория. Объекты улично-дорожной сети в пределах территорий городских и сельских населенных пунктов	-	-	Уровень искусственной освещенности	(1-200 000) лк
					Освещенность рабочей поверхности	(1-200 000) лк
					Освещенность искусственная	(1-200 000) лк
					Освещенность комбинированная	(1-200 000) лк
					Освещенность общая	(1-200 000) лк
					Освещенность поверхностей стола	(1-200 000) лк
					Освещенность на классной доске	(1-200 000) лк
					Освещенность на дорожном покрытии	(1-200 000) лк
413.	ГОСТ 55707 п.8	Объекты улично-дорожной сети в пределах территорий городских и сельских населенных пунктов	-	-	Освещенность на дорожном покрытии	(1 - 200 000) лк
414.	ЯРКГ 2.840.003-04 РЭ	Территория жилой застройки. Атмосферный воздух населенных мест. Воздух рабочей зоны.	-	-	Толуол/Метилбензол	(0-2000)мг/м ³
					Бензол	(0-2000)мг/м ³
					о-Ксилол/1,2-Диметилбензол	(0-2000)мг/м ³
					м-Ксилол/1,3 Диметилбензол	(0-2000)мг/м ³
					п- Ксилол/1,4 Диметилбензол	(0-2000)мг/м ³
					Углеводороды нефти (по бензину) пересчете на С	(0-2000)мг/м ³
					Бензин/Бензин (растворитель, топливный)	(0-2000)мг/м ³
					Керосин (по бензину)/ Керосин в пересчете на С	(0-2000)мг/м ³
					Ацетон / Пропан-2-он	(0-2000)мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
415.	ДКТЦ.413441.104РЭ	Воздух рабочей зоны	-	-	Фенол/ Гидроксibenзол	(0,15-2,0) мг/м ³
					Формальдегид/метаналь	(0,25-5,0) мг/м ³
					Углеводороды алифатические (C4- C10) (по гексану) /в пересчете на С	(50-2000) мг/м ³
416.	БВЕК 610000.001РЭ	Территория жилой застройки. Атмосферный воздух населенных мест. Воздух помещений, жилые и общественные здания. Лечебно-профилактические учреждения и аптеки воздух помещений. Воздух рабочей зоны	-	-	Пыль/Взвешенные вещества	(0,1-150) мг/м ³
					Пыль/Взвешенные частицы РМ 10	(0,1-150) мг/м ³
					Пыль/Взвешенные частицы РМ 2.5	(0,1-150) мг/м ³
417.	ГОСТ 7702.2.1 (кроме п.7.2, 7.3,8.3,8.4)	Смывы с поверхностей окружающей производной среды	-	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов / количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (бактерий, грибов, дрожжей) /КМАФАнМ	(1-9,9·10 ^н)КОЕ/см ³
418.	Инструкция №1400/1751 п.2.3	Смывы с технологического оборудования, инвентаря, тары, рук и одежды персонала	-	-	КМАФАнМ/ мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	(1-9,9·10 ^н) КОЕ/см ³
					Бактерии группы кишечной палочки/БГКП	обнаружены/ не обнаружены
					Золотистый стафилококк/ S.aureus	обнаружены/ не обнаружены
					Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	обнаружены/ не обнаружены
					Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
419.	МР 2.3.2.2327-08 п.7.1.	Смывы с оборудования и инвентаря, тары и упаковки, рук работников, спецодежды	-	-	КМАФАнМ/ мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	(1-9,9·10 ^н) КОЕ/см ³
					Бактерии группы кишечной палочки/БГКП	обнаружены/ не обнаружены
					Плесени/ Плесневые грибы	(1-9,9·10 ^н) КОЕ /см ³ обнаружены/ не обнаружены
					Отбор проб	-
420.	МР 2.3.2.2327-08 п.7.2	Воздушная среда	-	-	КМАФАнМ/ мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	(1-9,9·10 ^н) КОЕ
					Плесени/Плесневые грибы	(1-9,9·10 ^н) КОЕ обнаружены/ не обнаружены
					Дрожжи	(1-9,9·10 ^н) КОЕ обнаружены/ не обнаружены
421.	МУ 3.1.3420-17	Смывы с эндоскопов	-	-	Отбор проб	-
					Бактерии группы кишечной палочки/БГКП	обнаружены/ не обнаружены
					Золотистый стафилококк/S.aureus	обнаружены/ не обнаружены
					Синегнойная палочка/ Pseudomonas aeruginosa	обнаружены/ не обнаружены
					Плесневые и дрожжевые грибы	(1-9,9·10 ^н) КОЕ/мл обнаружены/ не обнаружены
					Общая микробная обсемененность/ КМАФАнМ/ мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	(1-9,9·10 ^н) КОЕ/мл
422.	МУ 2657-82 п.2, п.3	Смывы с оборудования, инвентаря, посуды, рук персонала, санитарной одежды.	-	-	Отбор проб	-
423.	МУК 4.2.2942-11	Воздушная среда. Объекты внешней среды. Изделия медицинского назначения	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
424.	МУ 4.2.2723-10 п.10	Смывы в лечебно-профилактических учреждений, объекты окружающей среды (вода, почва, воздух).	-	-	Отбор проб	-
425.	МУ 3.2.1756-03 п.2	Смывы. Объекты санитарно-паразитологического надзора	-	-	Отбор проб	-
426.	СанПиН 2.1.2.1188-03 п. 5.3.6	Вода бассейнов. Смывы с поверхности.	-	-	Отбор проб	-
427.	МУ 287-113 Приложение 5	Изделия медицинского назначения.	-	-	Отбор проб	-
428.	МУ 3182-84 п.2	Смывы с инвентаря, оборудования рук и санитарной одежды персонала. Воздушная среда.	-	-	Отбор проб	-
429.	МУК 4.2.1035-01 п.2	Дезинфекционные камеры	-	-	Отбор проб	-
430.	МУК 4.2.2357-08 п.5	Объекты окружающей среды	-	-	Отбор проб	-
431.	МУК 4.2.1887-04 п. 7.2.3, 8.1-8.1.2	Носоглоточная слизь	-	-	Менингококк/Neisseria meningitidis/ Род Нейссерии	Обнаружены/ не обнаружены

Врио главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

Е.Г. Майорова