ПРИКАЗ
от «3» марта 2020 г.
№ РК-1-273

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Предгорном районе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц : RA.RU.21АК76)

Наименование испытательной лаборатории (центра)

Адрес: 357351, Ставропольский край, Предгорный район, станица. Ессентукская, ул.Эскадронная, дом 76

адреса места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения (показатель)
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 4288	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленного мяса.	10.1 10.11.1 10.11.11 10.11.12 10.11.13 10.11.14 10.11.15 10.11.2 10.11.20 10.11.3 10.11.31 10.11.32 10.11.33	0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208 0209 0210 0305 0306 0307 0401 0402 04030404 04050406 0407 0409 0410 040811	Отбор проб	-
					Отбор проб	-
2.	ГОСТ 8756.0	Продукты пищевые консервированные.			Отбор проб	-
3.	ГОСТ 9792	Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц..			Отбор проб	-
4.	ГОСТ 20235.0	Мясо кроликов.			Отбор проб	-
5.	ГОСТ 31467	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы.			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
6.	ГОСТ 31720	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы.	10.11.34 10.11.35 10.11.39	04081981 04081989 04089980	Отбор проб	-
7.	ГОСТ Р 51447	Мясо и мясные продукты.	10.11.5 10.11.50	0701 0702 07030704	Отбор проб	-
8.	ГОСТ 32164	Продукты пищевые.	10.11.6 10.12	0705 0706 0708 0709	Отбор проб	-
9.	МУК 2.6.1.1194-03	Пищевая продукция	10.12.1 10.12.10	0712 0713 0714 0801		
10.	ГОСТ Р ИСО 707	Молоко и молочные продукты.	10.12.2 10.12.20	0802 0803 0804	Отбор проб	-
11.	ГОСТ 3622	Молоко и молочные продукты.	10.12.3 10.12.30	08050806 0810	Отбор проб	-
12.	ГОСТ 13928	Молоко и сливки заготовляемые.	10.12.4 10.12.40	08110812 0813 0814	Отбор проб	-
13.	ГОСТ 26809.1	Молоко и молочная продукция.	10.13 10.13.1 10.13.11	0901 0902 0903 0904 0905 0906	Отбор проб	-
14.	ГОСТ 26809.2	Молоко и молочная продукция.	10.13.14 10.13.15	0907 09080909	Отбор проб	-
15.	ГОСТ Р 55063	Сыры и сыры плавленые.	10.2 10.20.1 10.20.11	09101001 10021003 1004 1008	Отбор проб	-
16.	ГОСТ 31339	Рыба нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	10.20.12 10.20.13 10.20.14	11011102 1103 1104 1105 1106	Отбор проб	-
17.	ГОСТ 5667	Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия	10.20.15 10.20.2 10.20.22 10.20.23	1107 1108 1201 1202 1203 1204 1205 1206	Отбор проб	-
18.	ГОСТ 13586.3	Зерно.	10.20.24	1207 1208	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
19.	ГОСТ 13586.3	Зерно.	10.20.25 10.20.26	1209 1210 1212 3401	Отбор проб	-
20.	ГОСТ Р ИСО 24333	Зерно и продукты ее переработки	10.20.3 10.20.31	1501 1502 1503 1504	Отбор проб	-
21.	ГОСТ 26312.1	Крупа.	10.20.32	15061507	Отбор проб	-
22.	ГОСТ 27668	Мука и отруби	10.20.33 10.20.34	1508 1509 1510 1511	Отбор проб	-
23.	ГОСТ 31964	Изделия макаронные	10.3	1512 1513	Отбор проб	-
24.	ГОСТ 5904	Изделия кондитерские.	10.31	1514 1515	Отбор проб	-
25.	ГОСТ 19792	Мед натуральный.	10.31.1 10.31.12	1516 1517 1601 1602	Отбор проб	-
26.	ГОСТ 12569	Сахар.	10.31.13	1603 1604	Отбор проб	-
27.	ГОСТ 12569	Сахар и кондитерские изделия	10.31.14 10.32	1605 1701 1702 1703	Отбор проб	-
28.	ГОСТ Р 54644	Мед натуральный.	10.32.1	1704 1801	Отбор проб	-
29.	ГОСТ 1750	Фрукты сушеные.	10.32.11 10.32.12	1802 1803 1804 1805	Отбор проб	-
30.	ГОСТ 7194	Картофель свежий.	10.32.13 10.32.14	1806 1901 1902 1903	Отбор проб	-
31.	ГОСТ 13341 ГОСТ 34125	Овощи сушенные.	10.32.15 10.32.16	1904 1905 20012002	Отбор проб	-
32.	МУ 5048-89	Плодоовощная продукция	10.32.17 10.32.18	2003 2004 2005 2006	Отбор проб	-
33.	ГОСТ 26313	Продукты переработки фрукт и овощей.	10.32.19 10.32.2	2007 2008 2009 2101	Отбор проб	-
34.	ГОСТ 26671	Продукты переработки фруктов и овощей, консервы мясные и мясорастительные.	10.32.21 10.32.22 10.32.23	2102 2103 2104 2105 2106	Отбор проб	-
35.	ГОСТ 27853 ГОСТ 34129	Овощи соленые и квашеные, плоды и ягоды моченые.	10.32.24 10.32.25	220110 2201 2202	Отбор проб	-
36.	ГОСТ Р ИСО 5555	Жировые и растительные жиры и масла.	10.32.26 10.32.29	2203 2204 2205 2206	Отбор проб	-
37.	ГОСТ 8285	Жиры животные топленые.			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
38.	ГОСТ 10852	Семена масличные.	10.32.27 10.39.1 10.39.11 10.39.12 10.39.12 10.39.13 10.39.14 10.39.15. 10.39.16 10.39.17 10.39.2 10.39.21 10.39.22 10.39.23 10.39.24 10.39.25 10.4 10.4.41 10.41.11 10.41.12 10.41.19 10.41.2 10.41.21	2207 2208 2209 250100	Отбор проб	-
39.	ГОСТ 29142 (ИСО 542-90)	Семена масличных культур.			Отбор проб	-
40.	ГОСТ 31762	Майонезы и соусы майонезные.			Отбор проб	-
41.	ГОСТ 32189	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности.			Отбор проб	-
42.	ГОСТ 32190	Масла растительные.			Отбор проб	-
43.	ГОСТ 6687.0	Продукция безалкогольной промышленности.			Отбор проб	-
44.	ГОСТ 12786	Пиво.			Отбор проб	-
45.	ГОСТ 23268.0	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые.			Отбор проб	-
46.	ГОСТ 31730	Продукция винодельческая.			Отбор проб	-
47.	ГОСТ 32035	Водки и водки особые.			Отбор проб	-
48.	ГОСТ 32036	Спирт этиловый из пищевого сырья.			Отбор проб	-
49.	ГОСТ Р 52482	Соль поваренная пищевая			Отбор проб	-
50.	ГОСТ 33770	Соль поваренная пищевая			Отбор проб	-
51.	ГОСТ Р ИСО 1839	Концентраты пищевые. Чай			Отбор проб	-
52.	ГОСТ 15113.0	Концентраты пищевые			Отбор проб	-
53.	ГОСТ 28875	Пряности.			Отбор проб	-
54.	ГОСТ 28876	Пряности и приправы.			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
55.	ГОСТ 30390	Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, реализуемая населению.			Отбор проб	-
56.	МУК 1-40/3805	Продукция общественного питания.			Отбор проб	-
57.	МУК 4237	Продукция общественного питания			Отбор проб	-
58.	ГОСТ Р 51944	Мясо птицы.	10.41.22 10.41.23 10.41.5 10.41.51 10.41.6 10.41.60 10.42 10.5 10.51.11 10.51.12 10.51.2 10.51.21 10.51.22 10.51.3 10.51.30 10.51.4 10.51.40 10.51.51 10.51.56 10.52 10.52.1 10.52.10 10.6 10.61.1 10.61.2 10.61.21		запах	Соответствует/не соответствует
					прозрачность и аромат бульона	Соответствует/не соответствует
					консистенция	Соответствует/не соответствует
					внешний вид	Соответствует/не соответствует
					цвет	Соответствует/не соответствует
59.	ГОСТ 28283	Молоко коровье.			вкус и запах	(1-5) балл
60.	ГОСТ 31449	Молоко коровье сырое.			консистенция	Соответствует/не соответствует
					цвет	Соответствует/не соответствует
61.	ГОСТ Р ИСО 22935-2	Молоко и молочные продукты.			запах	Соответствует/не соответствует
					внешний вид	Соответствует/не соответствует
					консистенция	Соответствует/не соответствует
62.	ГОСТ 33632	Молоко и молочные продукты			внешний вид	(1-5) балл
					цвет	(1-2) балл
					запах	(1-10) балл
					вкус	(1-10) балл

1	2	3	4	5	6	7
			10.61.22 10.61.24		консистенция	Соответствует/не соответствует
63.	ГОСТ 7631	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	10.61.3 10.61.31 10.61.32 10.61.33 10.61.34 10.61.40 10.7 10.71 10.71.11 10.71.1 10.71.12 10.72 10.72.1 10.72.11 10.72.12 10.72.19 10.73 10.73.1 10.73.11 10.8 10.81 10.81.1 10.81.11 10.81.12 10.81.13 10.82 10.82.1 10.82.11 10.82.12 10.82.13 10.82.2		внешний вид	Соответствует/не соответствует
					цвет	Соответствует/не соответствует
					запах	Соответствует/не соответствует
					консистенция	Соответствует/не соответствует
					вкус	Соответствует/не соответствует
64.	ГОСТ 8756.1	Продукты переработки фруктов, овощей и грибов.			внешний вид	(1-5) балл
					цвет	(1-5) балл
					запах	(1-5) балл
					консистенция	(1-5) балл
					вкус	(1-5) балл
65.	ГОСТ 26664	Консервы и пресервы рыбы и морепродуктов.			внешний вид	Соответствует/не соответствует
					цвет	Соответствует/не соответствует
					запах	Соответствует/не соответствует
					консистенция	Соответствует/не соответствует
					вкус	Соответствует/не соответствует
66.	ГОСТ 5667	Хлеб и хлебобулочные изделья.			цвет	Соответствует/не соответствует
					поверхность	Соответствует/не соответствует
					форма	Соответствует/не

1	2	3	4	5	6	7
			10.82.21 10.82.22 10.82.23 10.82.24 10.83 10.83.1 10.83.11 10.83.12 10.83.14 10.84.1 10.84.11 10.84.12 10.84.2 10.84.21 10.84.22 10.84.23 10.84 10.84.3 10.84.30 10.85 10.85.1 10.85.11 10.85.12 10.85.13 10.85.14 10.85.19 10.86 10.86.1 10.86.10 10.8911 10.89.12 10.89.13 10.89.15			соответствует
67.	ГОСТ 26312.2	Гречневая крупа и овсяные хлопья			вкус	Соответствует/не соответствует
					запах	Соответствует/не соответствует
					состояние мякиша	Соответствует/не соответствует
					запах	Соответствует/не соответствует
					цвет	Соответствует/не соответствует
					вкус	Соответствует/не соответствует
					развариваемость	Соответствует/не соответствует
68.	ГОСТ 27558	Мука и отрубы			запах	Соответствует/не соответствует
					цвет	Соответствует/не соответствует
					вкус	Соответствует/не соответствует
69.	ГОСТ 31964	Изделия макаронные.			запах	Соответствует/не соответствует
					цвет	Соответствует/не соответствует
					внешний вид	Соответствует/не соответствует
70.	ГОСТ 12576	Сахар.			цвет	Соответствует/не соответствует
					запах	Соответствует/не соответствует
					вкус	Соответствует/не

1	2	3	4	5	6	7
			10.89.19 11. 11.01.1 11.01.10 11.02 11.02.11			соответствует
					сыпучесть	Соответствует/не соответствует
					чистота раствора	Соответствует/не соответствует
71.	ГОСТ 5897	Изделия кондитерские.			внешний вид	Соответствует/не соответствует
					цвет	Соответствует/не соответствует
72.	РСТ РСФСР 608	Грибы. Шампиньоны свежие культивируемые.			внешний вид консистенция	Соответствует/не соответствует
					цвет	Соответствует/не соответствует
					запах	Соответствует/не соответствует
					вкус	Соответствует/не соответствует
					аромат	Соответствует/не соответствует
73.	ГОСТ 33540	Морковь столовая свежая для промышленной переработки			внешний вид	Соответствует/не соответствует
					консистенция	Соответствует/не соответствует
					цвет	Соответствует/не соответствует
					запах	Соответствует/не соответствует
					вкус	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					аромат	Соответствует/не соответствует
74.	ГОСТ 1722	Свекла столовая свежая, заготовляемая и поставляемая.			внешний вид	Соответствует/не соответствует
					консистенция	Соответствует/не соответствует
					цвет	Соответствует/не соответствует
					запах	Соответствует/не соответствует
					вкус	Соответствует/не соответствует
					аромат	Соответствует/не соответствует
75.	ГОСТ 33494	Капуста белокочанная свежая для промышленной переработки.			внешний вид	Соответствует/не соответствует
					консистенция	Соответствует/не соответствует
					цвет	Соответствует/не соответствует
					запах	Соответствует/не соответствует
					вкус	Соответствует/не соответствует
					аромат	Соответствует/не соответствует
76.	ГОСТ 1750	Фрукты сушеные.	11.02.1 11.02.11 11.03.1 11.03 11.03.10 11.04.		внешний вид	Соответствует/не соответствует
					консистенция	Соответствует/не соответствует
					цвет	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
			11.04.1 11.04.10 11.05 11.05.1 11.05.10 11.06.		запах	Соответствует/не соответствует
					вкус	Соответствует/не соответствует
					аромат	Соответствует/не соответствует
77.	ГОСТ 32896	Фрукты сушеные.	11.06.1 11.06.10 11.07 11.07.1 11.07.11 11.07.19 01 01.11 01.11.1 01.11.11 01.11.12 01.11.2 01.11.20 01.11.3 01.11.31 01.11.32 01.11.33 01.11.49 01.11.6 01.11.7 01.12 01.12.1 01.13.1 01.13.4 01.13.41 01.13.42		внешний вид	Соответствует/не соответствует
					консистенция	Соответствует/не соответствует
					цвет	Соответствует/не соответствует
					запах	Соответствует/не соответствует
					вкус	Соответствует/ не соответствует
					аромат	Соответствует/ не соответствует
78.	ГОСТ 32285	Свекла столовая свежая, реализуемая в розничной торговой сети.			внешний вид	Соответствует/ не соответствует
					консистенция	Соответствует/ не соответствует
					цвет	Соответствует/ не соответствует
					запах	Соответствует/ не соответствует
					вкус	Соответствует/ не соответствует
					аромат	Соответствует/ не соответствует
79.	ГОСТ 32572	Чай.			внешний вид	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
			01.13.43 01.13.44 01.13.49 01.13.5 01.13.51 01.13.7 01.13.71 01.13.9 01.13.90 01.19.10 01.2 01.21 01.21.11 01.22 01.23 01.24 01.24.1 01.24.2 01.24.21 01.24.22 01.24.24 01.24.25 01.25 01.25.90 03.01 03.11 03.11.1 03.11.12 03.11.2 03.11.20 03.11.3 03.11.30		консистенция	Соответствует/не соответствует
					цвет	Соответствует/не соответствует
					запах	Соответствует/не соответствует
					вкус	Соответствует/не соответствует
					аромат	Соответствует/не соответствует
80.	ГОСТ Р 51783 ГОСТ 34306	Лук репчатый свежий, реализуемый в розничной торговли.			внешний вид	Соответствует/ не соответствует
					консистенция	Соответствует/ не соответствует
					цвет	Соответствует/ не соответствует
					запах	Соответствует/ не соответствует
					вкус	Соответствует/ не соответствует
					аромат	Соответствует/ не соответствует
81.	ГОСТ Р 51808	Картофель продовольственный.			внешний вид	Соответствует/ не соответствует
					консистенция	Соответствует/ не соответствует
					цвет	Соответствует/ не соответствует
					запах	Соответствует/ не соответствует
					вкус	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
			03.11.4 03.11.41 21.10.54 21.2 21.20 21.20.10		аромат	Соответствует/ не соответствует
82.	ГОСТ Р 51809	Капуста белокочанная свежая, реализуемая в розничной торговли			внешний вид	Соответствует/ не соответствует
					консистенция	Соответствует/ не соответствует
					цвет	Соответствует/ не соответствует
					запах	Соответствует/ не соответствует
					вкус	Соответствует/ не соответствует
					аромат	Соответствует/ не соответствует
83.	ГОСТ 5472	Масла растительные.			запах	Соответствует/ не соответствует
					цвет	Соответствует/ не соответствует
					прозрачность	Соответствует/ не соответствует
					консистенция	Соответствует/ не соответствует
					вкус	Соответствует/ не соответствует
84.	ГОСТ 8285	Жиры животные топленные.			запах	Соответствует/ не соответствует
					цвет	Соответствует/ не соответствует
					прозрачность	Соответствует/ не соответствует
					консистенция	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					вкус	Соответствует/ не соответствует
85.	ГОСТ 31762	Майонезы и соусы майонезные.			запах	Соответствует/ не соответствует
					цвет	Соответствует/ не соответствует
					прозрачность	Соответствует/ не соответствует
					консистенция	Соответствует/ не соответствует
					вкус	Соответствует/ не соответствует
86.	ГОСТ 32189	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			запах	Соответствует/ не соответствует
					цвет	Соответствует/ не соответствует
					прозрачность	Соответствует/ не соответствует
					консистенция	Соответствует/ не соответствует
					вкус	Соответствует/ не соответствует
87.	ГОСТ 27988	Семена масличные.			цвет	Соответствует/ не соответствует
					запах	Соответствует/ не соответствует
88.	ГОСТ 6687.5	Продукция безалкогольной промышленности.			цвет	Соответствует/ не соответствует
					внешний вид	Соответствует/ не соответствует
					аромат	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					вкус	Соответствует/ не соответствует
					прозрачность	Соответствует/ не соответствует
					высота пены	Соответствует/ не соответствует
					пеностойкость	Соответствует/ не соответствует
89.	ГОСТ 30060	Пиво.			цвет	Соответствует/не соответствует
					внешний вид	Соответствует/не соответствует
					аромат	Соответствует/не соответствует
					вкус	Соответствует/не соответствует
					прозрачность	Соответствует/не соответствует
					высота пены	Соответствует/не соответствует
					пеностойкость	(0-5) мм
90.	ГОСТ 32051	Продукция винодельческая.			цвет	(0-10) балл
					внешний вид	Соответствует/не соответствует
					аромат	Соответствует/ не соответствует
					вкус	Соответствует/ не соответствует
					прозрачность	Соответствует/ не соответствует
					высота пены	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					пеностойкость	Соответствует/не соответствует
91.	ГОСТ Р 55313 ГОСТ 33817	Спирт этиловый из пищевого сырья, напитки спиртные.			цвет	(1-10) балл (1-25) балл
					внешний вид	(1-10) балл (1-25) балл
					аромат	(1-10) балл (1-25) балл
					вкус	(1-10) балл (1-25) балл
					прозрачность	(1-10) балл (1-25) балл
					высота пены	Соответствует/не соответствует
					пеностойкость	Соответствует/не соответствует
92.	ГОСТ 33770	Соль поваренная пищевая.			внешний вид	Соответствует/не соответствует
					цвет	Соответствует/не соответствует
					запах	Соответствует/не соответствует
					вкус	Соответствует/не соответствует
93.	ГОСТ Р 54731	Дрожжи хлебопекарные прессованные.			внешний вид	Соответствует/не соответствует
					цвет	Соответствует/не соответствует
					запах	Соответствует/не соответствует
					вкус	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
94.	ГОСТ 4288	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленного мяса.			Массовая доля влаги	(0,7-80,0) %
95.	ГОСТ 9793	Мясо и мясные продукты.			Массовая доля влаги	(0,7-80,0) %
96.	ГОСТ 31930	Мясо птицы замороженное.			Массовая доля влаги	(0,7-80,0) %
97.	ГОСТ 33319	Мясо и мясные продукты.			Массовая доля влаги	(0,7-80,0) %
98.	ГОСТ Р 51479	Мясо и мясные продукты.			Массовая доля влаги	(0,7-80,0) %
99.	ГОСТ 9957	Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины, говядины.			Массовая доля хлорида натрия	(0,2-29,2) %
100.	ГОСТ 9957	Мясо и мясные продукты.			Массовая доля хлорида натрия	(0,2-29,2) %
101.	ГОСТ 26186	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные.			Массовая доля хлорида натрия	(0,2-29,2) %
102.	ГОСТ 23042	Мясо и мясные продукты.			Массовая доля жира	(1,0-80,0) %
103.	ГОСТ 26183	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные.			Массовая доля жира	(1,0-80,0) %
104.	ГОСТ 32951	Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие.			массовая доля фарша	(5-60) %
105.	ГОСТ 25011	Мясо и мясные продукты.			Массовая доля белка	(1-55) %
106.	МУК 4.1.3217	Пищевые продукты и продовольственное сырье.			массовая доля фосфатов	(менее 50/ свыше 300) мг/100г
107.	ГОСТ 8558.1	Продукты мясные.			массовая доля нитрита	(0,001-0,006) %
108.	ГОСТ Р ISO 2446	Молоко.			Массовая доля жира	(1-40) %
109.	ГОСТ 5867	Молоко и молочные продукты.			Массовая доля жира	(1-6) % (1-40) %

1	2	3	4	5	6	7
110.	ГОСТ 30648.1	Продукты молочные для детского питания.			Массовая доля жира	(1-6) % (1-40) %
111.	ГОСТ Р 55063	Сыры и сыры плавленые.			Массовая доля жира	(7-39) %
112.	ГОСТ Р 55361	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока.			Массовая доля жира	(50,0-75,0) %
113.	ГОСТ 23327	Молоко и молочные продукты.			Массовая доля белка	(0,10-100,00) %
114.	ГОСТ 25179	Молоко.			Массовая доля белка	(0,10-100,00) %
115.	ГОСТ 25179	Молоко и молочные продукты.			Массовая доля белка	(0,10-100,00) %
116.	ГОСТ 30648.2	Продукты молочные для детского питания.			Массовая доля белка	(0,10-100,00) %
117.	ГОСТ Р 53951	Продукты молочные, молочные составные и молокосодержащие.			Массовая доля белка	(0,10-100,00) %
118.	ГОСТ Р 54662	Сыры и сыры плавленые.			Массовая доля белка	(0,10-100,00) %
119.	ГОСТ 3626	Молоко и молочные продукты.			сухие вещества,	(1,0-90,0) %
					сухой обезжиренный молочный остаток (СОМО)	(0,5-99.0)%
120.	ГОСТ Р 54761	Молоко и молочная продукция.			сухие вещества	(1,0-25,0) %
					сухой обезжиренный молочный остаток (СОМО)	(0,5-99.0)%
121.	ГОСТ 3624	Молоко и молочные продукты.			кислотность	(2-250)° Т
122.	ГОСТ 30648.4	Продукты молочные для детского питания.			кислотность	(2-250)° Т
123.	ГОСТ Р 54669	Молоко и продукты переработки молока.			кислотность	(2-250)° Т
124.	ГОСТ Р 55361	Жир молочный, масло и паста			кислотность	(2-250)° Т

1	2	3	4	5	6	7
		масляная из коровьего молока			титруемая кислотность молочной плазмы	(10-70)° Т
125.	ГОСТ Р 50457	Жиры и масла животные и растительные.			кислотность	(1,0-75) мг КОН/г
126.	ГОСТ Р 54758	Молоко и продукты переработки молока.			плотность	(1015-1040) кг/м^3
127.	ГОСТ 30648.3	Продукты молочные для детского питания.			Массовая доля влаги	(0,5-99,0) %
					сухие вещества	(1,0-90,0) %
128.	ГОСТ Р 54668	Молоко и продукты переработки молока.			Массовая доля влаги	(0,5-99,0) %
					сухие вещества	(1,0-90,0) %
129.	ГОСТ Р 55063	Сыры.			Массовая доля влаги	(0,5-99,0) %
					сухие вещества	(1,0-90,0) %
130.	ГОСТ Р 52686	Сыры.			массовая доля влаги в обезжиренном веществе	(15-69) %
131.	ГОСТ Р 54667	Молоко и продукты переработки молока.			Массовой доли сахарозы	(1,0-50,0) %
132.	ГОСТ 24065	Молоко.			Массовая доля сода	(0,05-1) %
133.	ГОСТ 24066	Молоко.			аммиак	(6-9*10^{-3}) %
134.	ГОСТ 24067	Молоко.			перекись водорода	(от 0,001) %
135.	ГОСТ 3623	Молоко и молочные продукты.			фосфатаза	Не допускается
					пероксидаза	Не допускается
136.	ГОСТ 3627	Молоко и молочные продукты.			Массовая доля хлористого натрия	(0,1-7,0) %
137.	ГОСТ Р 55361	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока				(0,5-3,0) %
138.	ГОСТ Р 55063	Сыры				(0,5-10.0)%

1	2	3	4	5	6	7
139.	ГОСТ 7636	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки.			Массовая доля хлористого натрия	(0,3-64,8) %
140.	ГОСТ 27207	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов.			Массовая доля хлористого натрия	(0,3-64,8) %
141.	ГОСТ 7636	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки.			Массовая доля влаги	(1,0-90) %
142.	ГОСТ 7636	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки.			Массовая доля жира	(0-35,5)
143.	ГОСТ 26829	Консервы и пресервы из рыбы.			Массовая доля жира	(0-35,5)
144.	ГОСТ Р 55503	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них.			ортофосфаты	(1-20) мг/кг
145.	СанПиН 42-123-4083	Рыбопродукты			общий фосфор	(0,8-20,0) мг/кг
146.	ГОСТ 31339	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них.			гистамин	(20-175) мг/кг
147.	ГОСТ 27082	Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей.			Массовая доля глазури	(0-5) кг
148.	ГОСТ 26808	Консервы из рыбы и морепродуктов.			кислотность	(0,3-1,2) %
149.	ГОСТ 7636	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки.			сухие вещества	(1,0-90) %
150.	ГОСТ 26664	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов.			аммиак	$(6,0\text{-}9,0)*10^{-3}$%
151.	ГОСТ ISO 712	Зерно и зерновые продукты.			масса нетто	(0-5) кг
152.	ГОСТ 9404	Мука и отруби			масса составных частей	(100-5000) г
153.	ГОСТ 13586.5	Зерно.			влага	(0,5-50) %
154.	ГОСТ 21094	Хлеб и хлебобулочные изделия			влажность	(1,0-30) %
155.	ГОСТ 26312.7	Крупа			влажность	Не более 15%
					влажность	(1,0-80) %
					влажность	(0,5-50) %

1	2	3	4	5	6	7
156.	ГОСТ 29143	Зерно и зернопродукты			влажность	Не более 15%
157.	ГОСТ 31964	Изделия макаронные			влажность	Не более 15%
158.	ГОСТ 5670	Хлебобулочные изделия.			кислотность (щелочность)	(0,5-5) град
159.	ГОСТ 26312.6	Крупа.			кислотность (щелочность)	(0,5-50) град
160.	ГОСТ 27493	Мука и отруби.			кислотность (щелочность)	(0,3-50) град
161.	ГОСТ 31964	Изделия макаронные			кислотность (щелочность)	(0,3-50) град
162.	ГОСТ 5668	Хлебобулочные изделия.			Массовая доля жира	(0,7-50) %
163.	ГОСТ 5672	Хлеб и хлебобулочные изделия.			Массовая доля сахара	(1,0-20) %
164.	ГОСТ 5669	Хлебобулочные изделия.			пористость	(0-0,150) кг.
165.	ГОСТ 5698	Хлебобулочные изделия.			поваренная соль	(0,14-5) %
166.	ГОСТ 20239 ГОСТ 31964	Мука, крупа и отруби.			металломагнитная примесь	Обнаружено/не обнаруженно
167.	ГОСТ Р 51411	Зерно и продукты ее переработки.			общая зола	(0,1-5) %
168.	ГОСТ 27839	Мука пшеничная			количество клейковины	(0-150) усл.ед.
169.	ГОСТ 30483	Зерно.			сорная примесь	(0-0,8) %
					зерновая примесь	(0-1) %
170.	ГОСТ 5900	Изделия кондитерские			Массовая доля влага	(0,10- 1,00) %.
					Массовая доля сухих веществ	(1,0-90) %
171.	ГОСТ Р 54642	Сахар.			Массовая доля влаги	(0,10- 1,00) %.
					Массовая доля сухих веществ	(1,0-90) %
172.	ГОСТ 31902	Изделия кондитерские.			Массовая доля жира	(0,7-50) %
173.	ГОСТ 5898	Изделия кондитерские.			кислотность (щелочность)	(0,2-50)°

1	2	3	4	5	6	7
174.	ГОСТ 5903	Изделия кондитерские.			массовая доля сахара	(0,2-80) %
175.	ГОСТ 32167	Мед.			массовая доля сахара	(0,2-80) %
176.	ГОСТ 19792	Мед натуральный.			кислотность	(1-10) $см^3$NaOH/100г
177.	ГОСТ 31774	Мед.			массовая доля воды	(1-90)%
178.	ГОСТ Р 54386 п.6 п.8 п.10	Мед.			Активность сахараза	(20,0-200,0)ед/кг
					диастазное число	(3,0-40,0) ед.Готе
					нерастворимые вещества	(0-0,5) %
179.	ГОСТ 12575	Сахар.			редуцирующие вещества	(0-50)
180.	МУ 5048-89	Продукция растениеводства.			Массовая доля нитратов	(50-3000) мг/кг
181.	ГОСТ 8756.13	Продукты переработки плодов и овощей.			Массовая доля редуцирующих сахаров	(3-80) %
182.	ГОСТ 8756.10	Продукты переработки фруктов и овощей.			содержание мякоти	(5-20)%
183.	ГОСТ 26186	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные.			хлориды	(0,2-10) %
184.	ГОСТ Р 54347	Продукты переработки фруктов и овощей.			крахмал	(от 0,1) %
185.	ГОСТ ISO 750	Продукты переработки фруктов и овощей.			титруемая кислотность	(0,1-45) %
186.	ГОСТ Р 51938	Соки фруктовые и овощные.			Массовая концентрация сахарозы	(0,02-2,0) $см^3$
187.	ГОСТ Р 51437	Соки фруктовые и овощные.			содержание общих сухих веществ	(2-25)%
188.	ГОСТ ИСО 2173	Продукты переработки фруктов и овощей.			Массовая доля растворимых сухих вещества	(2-80) % (°Брикса)

1	2	3	4	5	6	7
					примеси растительного происхождения	Обнаружено/не обнаружено
189.	ГОСТ Р 51433	Соки фруктовые и овощные.			растворимые сухие вещества	(2-80) % (˚Брикса)
					примеси растительного происхождения	Обнаружено/не обнаружено
190.	ГОСТ 26323	Продукты переработки фруктов и овощей.			растворимые сухие вещества	(2-80) % (˚Брикса)
					примеси растительного происхождения	Обнаружено/не обнаружено
191.	ГОСТ ISO 762	Продукты переработки фруктов и овощей.			минеральные примеси (песок)	Обнаружено/не обнаружено
192.	ГОСТ 8756.4	Продукты пищевые консервированные.			минеральные примеси (песок)	Обнаружено/не обнаружено
193.	ГОСТ 8756.11	Продукты переработки фруктов и овощей.			прозрачность и растворимость	(0,5-150) ЕМ/дм^3
194.	ГОСТ 8285	Жиры животные топленые.			Массовая доля влаги и летучие веществ	(5-95) %
195.	ГОСТ 11812	Масла растительные.			Массовая доля влаги и летучие веществ	(5-95) %
196.	ГОСТ 31762	Майонезы и соусы майонезные.			Массовая доля влаги и летучие веществ	(5-95) %
197.	ГОСТ 32189	Маргарины, жиры			Массовая доля влаги и летучие веществ	(5-95) %
198.	ГОСТ Р 50456	Жиры и масла животные и растительные.			Массовая доля влаги и летучие веществ	(5-95) %
199.	ГОСТ 8285	Жиры животные топленые			кислотность	(0,07-7,5) %
200.	ГОСТ 31762	Майонезы и соусы майонезные			кислотность	(0,07-7,5) %
201.	ГОСТ 32189	Маргарины, жиры			кислотность	(0,07-7,5) %
202.	ГОСТ Р 50457	Жиры и масла животные и растительные.			кислотность	(0,07-7,5) %
203.	ГОСТ 10854	Семена масличные.			сорная примесь	Обнаружено/не

1	2	3	4	5	6	7
						обнаружено
204.	ГОСТ 10856	Семена масличные.			влажность	До 20 %
205.	ГОСТ 8285	Жиры животные топленые			кислотное число	(0,1-30) мг КОН/г
206.	ГОСТ 31933	Масла растительные.			кислотное число	(0,1-30) мг КОН/г
207.	ГОСТ 8285	Жиры животные топленые			перекисное число жира	(0,1-45) мэкв/кг
208.	ГОСТ 26593	Масла растительные.			перекисное число жира	(0,1-45) мэкв/кг
209.	ГОСТ Р 51487	Масла растительные и жиры животные.			перекисное число жира	(0,1-45) мэкв/кг
210.	Инструкция № 143-5/129-19 от 20.06.90	Фритюрный жир			степень термического окисления (качественная проба)	Не выше 1 %
211.	ГОСТ 3639	Растворы водно-спиртовые			крепость, объемная доля этилового спирта	(0-100) °С
212.	ГОСТ 12787	Пиво			крепость, объемная доля этилового спирта	(0-100) °С
213.	ГОСТ 32035	Водки и водки особые.			крепость, объемная доля этилового спирта	(0-100) °С
214.	ГОСТ 32036	Спирт этиловый из пищевого сырья.			крепость, объемная доля этилового спирта	(0-100) °С
215.	ГОСТ 32080	Изделия ликероводочные.			крепость, объемная доля этилового спирта	(0-100) °С
216.	ГОСТ 32095	Продукция алкогольная и сырье для ее производства.			крепость, объемная доля этилового спирта	(0-100) °С
217.	ГОСТ 32114	Продукция алкогольная и сырье для ее производства.			массовая концентрация титруемых кислот	Не менее /не более
218.	ГОСТ 32001	Продукция алкогольная и сырье для ее производства.			Массовая концентрация летучих кислот	Не менее /не более
219.	ГОСТ 6687.5	Продукция безалкогольной промышленности.			полнота налива	(0-100) °С

1	2	3	4	5	6	7
220.	ГОСТ 23943	Вина и коньяки.			полнота налива	(0-100) °С
221.	ГОСТ 13195	Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты. Соки плодово-ягодные спиртованные			Массовая концентрация железа	(0,03-1,5) мг/дм ^{3}
222.	ГОСТ 13192	Вина, виноматериалы, коньяки.			Масса инвертного сахара	(13-20) г/дм ^{3}
223.	ГОСТ 6687.2	Продукция безалкогольной промышленности.			Массовая доля сухих веществ	(0-35) %
224.	ГОСТ 6687.4	Напитки безалкогольные, квасы и сиропы.			кислотность	(1-20) см^3/100 см^3
225.	ГОСТ 12788	Пиво			кислотность	(1,3-6,0) см^3 NaOH/100 см^3
226.	ГОСТ 32035	Водки и водки особые.			щелочность	(0,2-25,0) см^3/100 см^3
227.	ГОСТ 32115	Продукция алкогольная и сырье для ее производства.			массовая концентрация диоксида серы	(200-300) мг/дм ^{3}
228.	ГОСТ 32000	Продукция алкогольная и сырье для ее производства.			массовая концентрация приведенного экстракта	(16-18) г/дм ^{3}
229.	ГОСТ 13194	Коньяки и коньячные спирты.			метиловый спирт	(0,0001-0,05) %
230.	ГОСТ 12280	Вина, виноматериалы, коньячные и плодовые спирты.			Массовая концентрация альдегидов	-
231.	ГОСТ 14139	Коньячные плодовые спирты.			средние эфиры	-
232.	ГОСТ 13193	Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты. Соки плодово-ягодные спиртованные			летучие кислоты	(0,1-5,0) г/дм^3
233.	ГОСТ 14138	Продукция алкогольная и сырье для ее производства.			высшие спирты	(30-850) мг/100 см^3 безводного спирта
234.	ГОСТ 7698	Крахмал и крахмало продукты.			Массовая доля влаги	(17-20) %
235.	ГОСТ 15113.4	Концентраты пищевые.			Массовая доля влаги	(8,5-13,0)%
236.	ГОСТ Р 54729	Соль поваренная пищевая.			Массовая доля влаги	(1,0-90) %

1	2	3	4	5	6	7
237.	ГОСТ 13685	Соль поваренная.			Массовая доля хлорида натрия	(0,10-7,0) %
					Массовая доля нерастворимого остатока	(0,03-0,89)%
238.	ГОСТ Р 54345	Соль поваренная пищевая.			Массовая доля хлорида натрия	(0,10-7,0) %
					Массовая доля нерастворимого остатока	(0,03-0,85)%
239.	ГОСТ Р 51575	Соль поваренная пищевая йодированная.			Массовая доля йода	(20-60) мкг/г
240.	ГОСТ ISO 1576	Чай.			Массовая доля водонерастворимой золы	От не более 4 % и выше
241.	ГОСТ ISO 1572	Чай.			Массовая доля сухого вещества	(0-100) %
242.	ГОСТ Р 54731	Дрожжи хлебопекарные прессованные.			Массовая доля сухого вещества	(0-100) %
243.	ГОСТ 7698	Крахмал.			кислотность	(0-50) $см^3$
244.	ГОСТ 15113.5	Концентраты пищевые.			кислотность	(0-25) $см^3$
245.	ГОСТ Р 54731	Дрожжи хлебопекарные прессованные.			кислотность	(0-25) $см^3$
246.	ГОСТ Р 54751	Соль пищевая.			основное вещество	97,0-99,9%
247.	ГОСТ 15113.7	Концентраты пищевые.			Массовая доля хлористого натрия	-(0-25) $см^3$
248.	ГОСТ 19885-74	Чай.			танин	(8-9,1) %
249.	ГОСТ 15113.9	Концентраты пищевые.			Массовая доля жира	-
250.	ГОСТ ISO 927	Пряности и приправы.			посторонние примеси	Обнаружено/не обнаружено
251.	ГОСТ 15113.2	Концентраты пищевые .			посторонние примеси	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
252.	МУ 4237	Готовые блюда			энергетическая ценность (калорийность)	-
253.	МУ №1-40/3805 ГОСТ Р 54607.3	Продукция общественного питания			качество термической обработки (проба на пероксидазу)	Не допускается
254.	ГОСТ 7047	Витамины А, С, Д, В , В и Р.			витамин С (аскорбиновая кислота)	(2,0-3000) мг/кг или мг/дм^3
255.	МУК 4.4.1.011-93	Продовольственное сырье и пищевые продукты			нитрозамины (НДМА и НДЭА)	(0,001-0,02) мг/кг
256.	СанПиН 42-123-4083-86	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них			гистамин	от 0,1 мг/кг
257.	МУ 2142-80	Продукты питания, корма, вода			ГХЦГ (α, β, γ - изомеры)	(0,005-2,0) мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	(0,005-2,0) мг/кг
258.	ГОСТ 30349	Плодоовощная продукция.			ГХЦГ (α, β, γ - изомеры)	(0,001-0,02)мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	(0,007-0,02)мг/кг
259.	ГОСТ 23452	Молоко и молочные продукты			ГХЦГ (α, β, γ - изомеры)	(0,005-5,0)мг/кг (0,05-5,0)мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	(0,005-5,0)мг/кг (0,05-5,0)мг/кг
260.	ГОСТ 13496.20	Комбикорма, комбиркомовое сырье			ГХЦГ (α, β, γ - изомеры)	(0,05-0,2)мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	(0,01-0,05)мг/кг
261.	ГОСТ 30536-2013	Водка и спирт этиловый из пищевого сырья.			метиловый спирт	(0,0001-0,05) %
					2-пропанол	(0,5-10) мг/дм3
					1-пропанол	(0,5-10) мг/дм3
					изобутанол	(0,5-10) мг/дм3
					1-бутанол	(0,5-10) мг/дм3
					изоамилол	(0,5-10) мг/дм3
					метилацетат	(0,5-10) мг/дм3
					этилацетат	(0,5-10) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
					уксусный альдегид	(0,5-10) мг/дм3
					ацетальдегид	(0,5-10) мг/дм3
262.	ГОСТ 30711	Продукты пищевые			афлатоксин В1	(0,003-0,02) мг/кг (0,0005-0,005) мг/кг (в молочных)
					афлатоксинМ1	(0,0005-0,005) мг/кг
263.	МУ 5177	Зерно и зернопродукты			дезоксиниваленол	(< 0,2) мг/кг (<0,05) мг/кг
					зеараленон	(< 0,1) мг/кг (<0,005) мг/кг
264.	ГОСТ 28038	Продукты переработки плодов и овощей			патулин	от 10 мкг/дм3
265.	МУ 3184	Зерно			Т-2 токсин	(0,05-0,3) мг/кг
266.	ГОСТ 30178	Сырье и продукты пищевые			свинец	(0,002-5,0) мг/кг
					кадмий	(0,002- 1,0) мг/кг
					медь	(0,5- 30,0) мг/кг
					цинк	(1-100) мг/кг
267.	МУК 4.1.985	Пищевые продукты и продовольственное сырье			пробоподготовка	-
268.	ГОСТ 26929	Сырье и продукты пищевые			свинец	(0,02- 10,0) мг/л
					кадмий	(0,005- 1,0) мг/л
					медь	(0,005- 5,0) мг/л
					цинк	(0,005- 1,0) мг/л
					никель	(0,05- 2,0) мг/л
					хром	(0,05- 2,0) мг/л
269.	ГОСТ 31707	Продукты пищевые.			селен	0,002-0,005 мг/кг
					мышьяк	0,002-0,005 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
270.	ГОСТ Р 51766	Сырье и продукты пищевые.			мышьяк	0,001-0,020мг/дм3
271.	МУ 01-19/47-11	Сырье и продукты пищевые.			свинец	(0,01-1,0) мг/кг
					кадмий	(0,01-1,0) мг/кг
					медь	(0,5-30,0) мг/кг
					цинк	(1,0-100,0) мг/кг
					никель	(0,02-10,0) мг/кг
					хром	(0,01-10,0) мг/кг
272.	ГОСТ 26927	Сырье и продукты пищевые.			ртуть	(0,003-5,0) мг/кг
273.	МУК 4.1.1472	Пищевые продукты, корма			ртуть	(0,001-10) мг/кг
274.	ГОСТ 30178	Сырье и продукты пищевые			свинец	(0,002-5,0) мг/кг
					кадмий	(0,002- 1,0) мг/кг
275.	ГОСТ Р 51766	Сырье и продукты пищевые.			мышьяк	0,001-0,020мг/дм3
276.	ГОСТ 26927	Сырье и продукты пищевые.			ртуть	(0,003-5,0) мг/кг
277.	МР 1.2.0022	Дезинфицирующие средства	93 9214 93 9216 93 9217	3808	Отбор проб	-
278.	ГОСТ 14193 п.4.4	Дезинфицирующие средства	93 9214 93 9216 93 9217	3808	массовая доля активного хлора	(0-100) %
279.	ГОСТ Р 54562 п.7.4					
280.	ГОСТ 11086 п.3.4				массовая доля активного хлора	(0-100) %
281.	ГОСТ 24716				массовая доля активного хлора	(0-100) %
282.	ГОСТ 25263 п.4.3				массовая доля активного хлора	(0-100) %
283.	Инструкция №1/06 на Жавелин				массовая доля активного хлора	(0-100) %
284.	Инструкция №1/07 наЖавельон/Новелти Хлор				массовая доля активного хлора	(0-100) %
285.	Инструкция №1/10				массовая доля активного	(0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
	на Жавель Син				хлора	
286.	Инструкция №03/09 на Жавилар Эффект				массовая доля активного хлора	(0-100) %
287.	Инструкция №4/09 на Жавель Абсолют				массовая доля активного хлора	(0-100) %
288.	Инструкция №1/06 на Жавель ХТХ				массовая доля активного хлора	(0-100) %
289.	Инструкция №01/09 на Жавилар Плюс				массовая доля активного хлора	(0-100) %
290.	Инструкция №11-3/150-09 на Жавель Солид				массовая доля активного хлора	(0-100) %
291.	Инструкция №02-М/06 на Клорсепт				массовая доля активного хлора	(0-100) %
292.	Инструкция №29-08/11 на Медихлор				массовая доля активного хлора	(0-100) %
293.	Инструкция №012/2008 на Форэкс-хлор Комплит				массовая доля активного хлора	(0-100) %
294.	Инструкция №011/2006 на Форэкс-хлор Дисолид				массовая доля активного хлора	(0-100) %
295.	Инструкция №6/05 на Хлормисепт				массовая доля активного хлора	(0-100) %
296.	Инструкция №103 наХлормикс				массовая доля активного хлора	(0-100) %
297.	Инструкция №9/05 на Хлорэффект				массовая доля активного хлора	(0-100) %
298.	Инструкция №24/12 на ДЕО-Хлор				массовая доля активного хлора	(0-100) %
299.	Инструкция на Ди-Хлор Инструкция № 06				массовая доля активного хлора	(0-100) %
300.	от 2012г на Ди-Хлор-Экстра				массовая доля активного хлора	(0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
301.	Инструкция №7/11 на "Конти-хлор"				массовая доля активного хлора	(0-100) %
302.	МУ №01-19/93-12 на "Клорсепт"				массовая доля активного хлора	(0-100) %
303.	Инструкция №3/05 на "Люмакс-хлор"				массовая доля активного хлора	(0-100) %
304.	Инструкция №5/11 на "ОКА-ТАБ		-	-	массовая доля активного хлора	(0-100) %
305.	Инструкция на ПРЕСЕПТ				массовая доля активного хлора	(0-100) %
306.	Инструкция на "Пюржавель"				массовая доля активного хлора	(0-100) %
307.	Инструкция №5/11				массовая доля активного хлора	(0-100) %
308.	Инструкция на "ЭМОВЕКС"				массовая доля активного хлора	(0-100) %
309.	Инструкция №3-2/07 на "Хлормисепт-Р"				массовая доля активного хлора	(0-100) %
310.	Инструкция №18/07 на "Бриллиантовый МИГ-2"				массовая доля активного хлора	(0-100) %
311.	Инструкция №001/2005 на "Форэкс-хлор"				массовая доля активного хлора	(0-100) %
312.	Инструкция на "Анолит"				массовая доля активного хлора	(0-100) %
313.	ГОСТ 31861	Вода питьевая. Вода природная (поверхностная и подземная, в т.ч. вода источников питьевого водоснабжения.	36 36.00 36.00.11 36.00.12	22013214 33013303 330410 330420	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
314.	ГОСТ Р 56237 (ИСО 5667-5:2006)	Вода питьевая	20.42.11 20.42.12 20.42.13 20.42.14 20.42.15 20.42.16 20.42.17 20.42.18 20.42.19	330430 3304910 3304990 330510 330520 33053033 0590 330610 330620 330690 33071033 0720 330730 340111 340120 34013034 07391810 39193919 10 3920 3921 3922 3923 39243925 3926 3927 39283929	Отбор проб	-
315.	ГОСТ 2761	Источники централизованного водоснабжения			Отбор проб	-
316.	ГОСТ 23268.0.	Воды минеральные питьевые лечебно-столовые и природные столовые			Отбор проб	-
317.	ГОСТ 17.1.5.05	Поверхностные и морские воды, лед, атмосферные осадки			Отбор проб	-
					Отбор проб	-
318.	ПНДФ Ф 12.15.1	Сточные воды			Отбор проб	-
319.	МУК 4.1/4.3.2038	Игрушки			Отбор проб	-
320.	РД 52.04.186	Атмосферный воздух			Отбор проб	-
321.	ГОСТ 29188.0	Парфюмерно-косметическая продукция			Отбор проб	-
322.	ГОСТ Р 57164	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения; Вода централизованных систем			запах	(0-5) балл
					вкус	(0-5) балл
					мутность	От 1,0-ЕМФ От (0,58) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		горячего водоснабжения; Питьевая вода, расфасованная в ёмкости (бутилированная); Вода минеральная; Вода нецентрализованного водоснабжения; Вода водных объектов питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Вода плавательных бассейнов; Вода аквапарков; Вода сточная (очищенная); Вода техническая		3930 3931 3932 39333934 3939 3940 3941 3942 3943 3944 3945 3946 3947 39484014 40164203 43014820 4821 48234901 49035602 56035701 57025703 57045705 58085901 59035904 59055909 60016003 60026101 6102 6103		
323.	ГОСТ 3351	Вода питьевая			запах	(0-5) балл
					вкус	(0-5) балл
					мутность	От 1,0-ЕМФ От (0,58) мг/дм^3
324.	ГОСТ 31868	Вода природная (поверхностная и подземная, в т.ч. вода источников питьевого водоснабжения. Вода питьевая. Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную, искусственно минерализованную, питьевую воду для детского питания. Вода плавательных бассейнов. Вода аквапарков			цветность	(1 - 70) °с
325.	РД 52.24.496-18 п.10	Вода природная (поверхностная и подземная). Вода сточная (очищенная)			запах	(0-5) балл
326.	ПНД Ф 14.1:2:3.110	Природные очищенные сточная			взвешенные вещества	(3-5000) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
	(Издание 2016г.)					
327.	Методическая инструкция Ю.В. Новиков	Питьевая природная, сточная вода			окраска плавающие примеси	Не допускается
328.	ПНД Ф 14.1:2:4.213 (Издание 2005 г)	Питьевая природная и сточная вода			мутность	(0,1-5,0) мг/дм3 (по каолину) и (1,0-100,0) ЕМФ (ЕМ/дм3) по формазину
329.	ПНД Ф 14.1:2:4.207 (Издание 2004 г.)	Питьевая природная и сточная вода			цветность	(1 - 500) °С
330.	ГОСТ 23268.1	Вода минеральная питьевая, лечебно - столовая, лечебная, природная столовая			прозрачность, цвет, запах, вкус	Соответствует/не соответствует
331.	ГОСТ 22648	Игрушки			запах водной вытяжки	(0-5) балл
332.	ГОСТ 33045 п.6 (метод Б)	Вода питьевая. Вода природная (поверхностная и подземная, в т.ч. вода источников питьевого водоснабжения. Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную, искусственно минерализованную, питьевую воду для детского питания.			нитриты	(0,003 - 0,3) мг/дм^3
	п.5 (метод А)				аммиак и аммоний-ион /по азоту/	(0,1 - 3,0) мг/дм^3
	п.9 (метод Д)				нитраты	(0,1 - 2,0) мг/дм^3
333.	ГОСТ 31940 п.5 (метод 2)	Вода питьевая		6104 61056107 6108 6109 6110 611130 6112 6114	сульфаты	(10-2500) мг/дм^3
334.	ГОСТ 4386 п.1 (вариант А)	Вода питьевая			фториды	(0,05-1,0) мг/дм^3
335.	ГОСТ 4245 п.2	Вода питьевая			хлориды	(от 10) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
336.	ГОСТ 18190	Вода питьевая		6115 6116 6201 6202 6203 6204 6205 6206 6207 6208 6209 6210 6210 6212 6213 6214 6216 63016302 6401 6402 64036404 6405 65006806 68086811 69076908 69116914 7010 70137310 83098712 87148715 94019403 9503 9505 95069603	остаточный активный хлор	(от 0,3) мг/дм3
337.	ГОСТ 18164	Вода питьевая			общая минерализация (сухой остаток)	(2-1000)
338.	ПНДФ 14.1:2:4.128 (Издание 2012 г.)	Природная, питьевая, сточная вода			нефтепродукты	(0,005-50) мг/дм^3
339.	ПНД Ф 14.1:2:4.114 (Издание 2011 г.)	Природная, питьевая, сточная вода			сухой и прокалённый остаток	(50-25000) мг/дм3
340.	ПНД Ф 14.1:2:4.158 (Издание 2014 г.)	Природная, питьевая, сточная вода			Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	(0,025-2,0) мг/дм3
341.	ГОСТ 31957	Вода			щелочность	(0,1-100) ммоль/дм3
342.	ГОСТ 31857 п.4 (метод 2)	Вода питьевая			Поверхностно-активные вещества (ПАВ)	(0,015-0,25) мг/дм3
343.	ГОСТ 31954 (метод А)	Вода питьевая			жесткость общая	(от 0,1) градус жесткости
344.	ПНДФ 14.1:2:3:4.154 (Издание 2012 г.)	Природная, питьевая, сточная вода			окисляемость перманганатная	(0,25-100) мгО/дм3
345.	ГОСТ 4011 п.2	Вода питьевая			железо	(0,10-2,00) мг/дм3
346.	ГОСТ 18309 п.5	Вода			полифосфаты	(от 0,01) мг/дм3
347.	ПНД Ф 14.1:2:4.36 (Издание 2010 г.)	Природная, питьевая, сточная вода			бор (суммарно)	(0,05 - 5,0) мг/дм3
348.	ПНД Ф 14.1:2:4.187 (Издание 2010 г.)	Природная, питьевая, сточная вода			формальдегид	(0,02 - 0,5) мг/дм3
349.	ПНД Ф 14.1:2:4.109 (Издание 2004 г.)	Вода природная и сточная очищенная			сероводород	(2,0 - 4000) мкг/дм3
350.	ГОСТ 31957	Вода			гидрокарбонаты	(6,1-6100) мг/дм3
351.	ГОСТ 23268.3	Вода минеральная питьевая,			гидрокарбанат - ион	(от 5) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
		лечебно - столовая, лечебная, природная столовая				
352.	ГОСТ 23268.4	Вода минеральная питьевая, лечебно - столовая, лечебная, природная столовая			сульфат-ион	(от 2,0) мг/дм3
353.	ГОСТ 23268.5	Вода минеральная питьевая, лечебно - столовая, лечебная, природная столовая			кальций	от 1 мг/дм3
					магний	от 1 мг/дм3
354.	ГОСТ 23268.6	Вода минеральная питьевая, лечебно - столовая, лечебная, природная столовая			натрий	(1,0 - 8,0) мг/дм3
355.	ГОСТ 23268.7	Вода минеральная питьевая, лечебно - столовая, лечебная, природная столовая			калий	(0,1 - 2,0) мг/дм3
356.	ГОСТ 23268.8	Вода минеральная питьевая, лечебно - столовая, лечебная, природная столовая.			нитрит - ион	(0,005 - 0,03) мг/дм3
357.	ГОСТ 23268.9	Вода минеральная питьевая, лечебно - столовая, лечебная, природная столовая.			нитрат - ион	(0,001 - 0,005) мг/дм3
358.	ГОСТ 23268.10	Вода минеральная питьевая, лечебно - столовая, лечебная, природная столовая.			ион - аммония	(0,05 - 4,0) мг/дм3
359.	ГОСТ 23268.12	Вода минеральная питьевая, лечебно - столовая, лечебная, природная столовая.			перманганатная окисляемость	(от 10,0) мг/дм3
360.	ГОСТ 23268.17	Вода минеральная питьевая, лечебная			хлорид - ион	(2,0 - 40,0) мг/дм3
361.	ГОСТ 23268.18	Вода минеральная питьевая, лечебная			фторид - ион	(0,005 - 50,0) мг/дм3
362.	ПНД Ф 14.1:2:4.50 (Издание 2011г.)	Вода питьевая, поверхностная, сточная			железо	0,05-10,0мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
363.	ПНДФ 14.1:2:4.182 (Издание 2010 г.)	Вода питьевая, природная, сточная			фенолы (общие и летучие)	(0,0005-25,0) мг/дм^3
364.	ПНД Ф 14.1:2:3.110 (Издание 2016г.)	Вода природная, очищенная, сточная			взвешенные вещества и примеси	(от 3)мг/дм3
365.	ПНДФ 14.1:2:3.101 (Издание 2016 г)	Вода природная, очищенная, сточная			растворенный кислород	(1,0-15,0) мг/дм^3
366.	ПНДФ 14.1:2.159 (Издание 2005 г.)	Вода природная, очищенная, сточная			сульфаты	(10,0-1000) мг/дм3
367.	ПНДФ 14.1:2:3:4.121 (Издание 2018 г.)	Вода			pH	(1-14)
368.	ПНДФ 14.1:2:3.96 (Издание 2016 г.)	Вода природная, очищенная, сточная			хлориды	(10,0-10000) мг/дм3
369.	ПНДФ 14.1:2:3:4.123 (Издание 2004 г.)	Вода поверхностная, подземная, питьевая			биохимическая потребность в кислороде ($БПК_5$)	(0,5-300) мгO_2/дм^3
370.	ПНД Ф 14.1:2:3.100 (Издание 2016 г)	Вода поверхностная, подземная, питьевая			химическое потребление кислорода (бихроматная окисляемость) (ХПК)	(4,0-80,0) мг /дм3
371.	ПНДФ 14.1:2:4.3 (издание 2011г.)	Вода питьевая, поверхностная, сточная			нитриты	0,02-3,0мг/дм3
372.	ПНД Ф 14.1:2:4.262 (Издание 2010г.)	Вода питьевая, поверхностная, сточная			аммиак	0,05-4,0 мг/дм3
373.	ПНД Ф 14.1:2:4.4 (Издание 2011 г.)	Вода природная, очищенная, сточная			нитраты	(0,1-100) мг/дм^3
374.	ПНД Ф 14.1:2:4.113 (Издание 2018г.)	Вода питьевая, поверхностная, сточная			активный хлор	(0,05-5) мг/дм3
375.	РД 52.24.496 п.9.1	Вода			температура	((-5)-(+40) ^{0}C
376.	РД 52.24.403	Вода нецентрализованного водоснабжения; Вода водных объектов питьевого, хозяйственно-бытового и			Кальций	(1,0 - 200,0) мг/дм3 .

1	2	3	4	5	6	7
		рекреационного водопользования; Вода сточная				
377.	МУК 4.3.2900-11	Вода горячая централизованного водоснабжения			измерение температуры горячей воды	(60-75)°С
378.	ГОСТ 6709	Вода дистиллированная			аммиак и аммонийные соли	Менее/ более
					нитраты	Менее/ более
					сульфаты	Менее/ более
					хлориды	Менее/ более
					алюминий	Менее/ более
					железо	Менее/ более
					кальций	Менее/ более -
					вещества восстанавливающие перманганат калия	Менее/ более -
379.	ГОСТ Р 52501	Вода дистиллированная			удельная электрическая проводимость	(0,001-300)мкСм/см
380.	ГОСТ 27026	Вода дистиллированная			Массовая концентрация. остатка после выпаривания	(0-100) %
381.	ПНДФ 14.1:2:3:4.121 (Издание 2018 г.)	Вода			водородный показатель pH	(1-14)
382.	ГОСТ 25779	Игрушки			стойкость защитно-декоративного покрытия изделий к влажной обработке	(0-5) балл
383.	МУК 4.1/4.3.2038	Игрушки			стойкость защитно-декоративного покрытия изделий к влажной обработке	(0-5) балл
384.	МУ 2142-80	Вода			ДДТ и его метаболиты	(0,005-2,0)мкг/дм3
					ГХЦГ (α, β, γ- изомеры)	(0,005-2,0)мкг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
385.	ГОСТ 31858	Питьевая вода в том числе расфасованная в емкости, природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе источники питьевого водоснабжения			ГХЦГ (α, β, γ- изомеры)	0,1 до 6,0 мкг/дм3
					ДДТ и его метаболиты	0,1 до 6,0 мкг/дм3
386.	ГОСТ 30178	Вода питьевая, минеральная природная столовая, лечебно - столовая, лечебно - искусственно - минерализованная			свинец	(0,01-1,0) мг/кг
					кадмий	(0,01-1,0) мг/кг
					медь	(0,5-30) мг/кг
387.	МЗ СССР МУ 5178-90	Вода питьевая, минеральная природная столовая, лечебно - столовая, лечебно - искусственно - минерализованная			ртуть	(0,005-0,03) мг/кг
388.	ГОСТ Р 51766	Вода питьевая, минеральная природная столовая, лечебно - столовая, лечебно - искусственно - минерализованная			мышьяк	(0,001-0,020)мг/дм3
389.	ГОСТ 31707	Вода питьевая, минеральная природная столовая, лечебно - столовая, лечебно - искусственно - минерализованная			селен	(0,005-0,02) мг/кг
390.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.264	Вода питьевая, поверхностная, подземная, сточная			барий	(0,1-6) мг/дм3
391.	ПНД Ф 14.1:2:4.139 (изд. 2010)	Вода питьевая, природная, сточная			свинец	(0,02 - 0,5) мг/дм^3
					медь	(0,01 – 10,0)мг/дм^3
					кадмий	(0,005 - 0,5)мг/дм^3
					кобальт	(0,015 – 0,5)мг/дм^3
					никель	(0,15 – 1,0) мг/дм^3
					хром	(0,02-10,0) мг/дм^3
					цинк	(0,004 – 0,2)мг/дм^3
					марганец	(0,01 – 5,0) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
392.	ПНД Ф 14.1:2.214 (изд.2011г.)	Вода питьевая, поверхностная, сточная			свинец	(0,02-10,0) мг/дм3
					кадмий	(0,005-10,0)мг/дм3
					медь	(0,005-10,0)мг/дм3
					цинк	(0,005-10,0)мг/дм3
					никель	(0,005-10,0)мг/дм3
					кобальт	(0,02-5) мг/дм3
					марганец	(0,01-5) мг/дм3
					хром	(0,05-10,0) мг/дм3
393.	ГОСТ 31870	Вода питьевая			кадмий	(0,0001-0,01) мг/дм^3
					кобальт	(0,001-0,05)мг/дм^3
					марганец	(0,001-0,05)мг/дм^3
					медь	(0,001-0,05)мг/дм^3
					никель	(0,001-0,05)мг/дм^3
					свинец	(0,001-0,05)мг/дм^3
					хром	(0,001-0,05)мг/дм^3
					цинк	(0,001-0,05)мг/дм^3
					селен	(0,002-0,05)мг/дм^3
					барий	(0,01-0,2) мг/дм^3
394.	МУК 4.1.1469-03	Вода питьевая, природная, сточная			ртуть	(0,00001-0,01)мг/дм3
395.	ГОСТ 31950	Вода			ртуть	(от 0,001) мг/дм3
396.	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (изд. 2010)	Игрушки			кадмий	(0,005 - 0,5)мг/дм3
					свинец	(0,02 - 0,5) мг/дм3
					хром	(0,02-10,0) мг/дм3
397.	ГОСТ 26930	Парфюмерно-косметическая продукция			мышьяк	-
398.	ГОСТ 30178	Парфюмерно-косметическая продукция			свинец	(0,02 - 0,5) мг/дм3
399.	ГОСТ 26927	Парфюмерно-косметическая продукция			ртуть	(0,003-5,0) мг/кг
400.	МУК 4.1.1472	Парфюмерно-косметическая продукция			ртуть	(0,001-10) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
401.	ГОСТ 17.4.4.02	Грунты, почвы, песок	-	-	Отбор проб	-
402.	ГОСТ 17.4.3.01				Отбор проб	-
403.	ГОСТ 28168				Отбор проб	-
404.	МУ 2.1.7.730-99					
405.	ГОСТ 26488	Почва			нитраты	-
406.	ПНДФ 16.1:2.21 (Издание 2012г.)	Грунты, почвы			нефтепродукты	(0,005-20,0) мг/кг
407.	ПНДФ 16.1:2.3:3.45	Почвы, осадки сточных вод			формальдегид	(0,05-5,0) мг/кг
408.	МУ 1541-76	Почва			2,4-Д кислоты, её соли и эфиры	от 0,2 мг/кг от 0,01 мг/кг
409.	МУ 2142-80	Почва			ДДТ и его метаболиты	(0,005-2,0) мг/кг
					ГХЦГ (α, β, γ- изомеры)	(0,005-2,0) мг/кг
410.	МУ 1766-77	Почва			ДДТ и его метаболиты	0,005-0,07 мг/кг
					ГХЦГ (α, β, γ- изомеры)	0,005-0,07 мг/кг
411.	РД 52.18.286-91	Почва			свинец	(1,0 - 20,0) мкг/мл
					кадмий	(0,05 - 2,0) мкг/мл
					медь	(0,2 - 5,0) мкг/мл
					цинк	(0,05 - 1,0) мкг/мл
					никель	(0,3 - 5,0) мкг/мл
					марганец	(0,1-3,0) мкг/мл
					хром	(0,5 - 10,0) мкг/мл
					кобальт	(0,5 - 5,0)мкг/мл
412.	РД 52.18.289-90	Почва			свинец	(1,0 - 20,0) мкг/мл
					кадмий	(0,05 - 2,0) мкг/мл
					медь	(0,2 - 5,0) мкг/мл
					цинк	(0,05 - 1,0) мкг/мл
					никель	(0,3 - 5,0) мкг/мл
					марганец	(0,1-3,0) мкг/мл
					хром	(0,5 - 10,0) мкг/мл
					кобальт	(0,5 - 5,0)мкг/мл
413.	Руководство по сан-	Почва			свинец	(1,0 - 20,0) мкг/мл

1	2	3	4	5	6	7
	химисследованиям почвы под ред. ПодуновойЛ.Г.Руководство по эксплуатации спектрометра атомно-абсорбционного "КВАНТ-2А"				кадмий	(0,05 - 2,0) мкг/мл
					медь	(0,2 - 5,0) мкг/мл
					цинк	(0,05 - 1,0) мкг/мл
					никель	(0,3 - 5,0) мкг/мл
					марганец	(0,1-3,0) мкг/мл
					хром	(0,5 - 10,0) мкг/мл
					кобальт	(0,5 - 5,0)мкг/мл
414.	Руководство по эксплуатации ртутно-гидридного генератора "ГРГ-107"	Почва			ртуть	(0,005-1,0) мкг/мл
415.	М-МВИ-80-2008	Почва			ртуть	(0,005-1,0) мкг/мл
416.	РД 52.18.191-89	Почва			свинец	(1,0 - 20,0) мкг/мл
					кадмий	(0,05 - 2,0) мкг/мл
					медь	(0,2 - 5,0) мкг/мл
					цинк	(0,05 - 1,0) мкг/мл
					никель	(0,3 - 5,0) мкг/мл
417.	МУК 4.1.1471-03				ртуть	(0,002-20) мкг/мл
418.	ГОСТ Р ИСО 16000-1	Воздух замкнутых помещений. Атмосферный воздух			Отбор проб	-
419.	ГОСТ Р ИСО 16000-2					
420.	ГОСТ Р ИСО 16000-3					
421.	ГОСТ Р ИСО 16000-5					
422.	РД 52.04.186-89					
423.	ГОСТ 12.1.005	Воздух рабочей зоны			Отбор проб	-
424.	МУК 4.1.2468	Воздух рабочей зоны			аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (пыль)	(1—250) мг/м^3
425.	МУ № 1638	Воздух рабочей зоны			двуокись азота (азота диоксид)	(1-5) мг/м^3
426.	МУ № 1644-77	Воздух рабочей зоны			хлор	(0,5-1,0) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
427.	МУ № 1639-77	Воздух рабочей зоны			озон	(0,05-0,1) мг/м^3
428.	МУ № 4820-88	Воздух рабочей зоны			формальдегид	(0,025-0,5) мг/м^3
429.	МУ № 1461-76	Воздух рабочей зоны			фенол (гидроксибензол)	(0,2-10) мкг
430.	ГОСТ 12.1.014	Воздух рабочей зоны			аммиак	(2-100) мг/м^3
					двуокись азота (азота диоксид)	(1-30) мг/м3 (0-200) мг/м3
					сероводород	(2,0-120,0) мг/м^3
					углерод оксид	(0-50)мг/м3
					хлор	(0-200)мг/м3
					углеводороды С1-С10	(0-2,0) г/м3
					углеводороды С1-С10	0-186,9 мг/м3
431.	РД 52.04.186-89	Воздух замкнутых помещений, атмосферный воздух			азота диоксид	(0,02-1,40) мг/м^3
					фенол (гидроксибензол)	(0,004-0,2) мг/м3
					аммиак	(0,03-6,0)мг/м3
432.	Руководство по эксплуатации спектрометра атомно-абсорбционного "КВАНТ-2А" Руководство по эксплуатации ртутно-гидридного генератора "ГРГ-107"	Воздух рабочей зоны; атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений			ртуть	(0,004-0,064) мг/м3
433.	МУ 4513-87	Воздух рабочей зоны; атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений			ртуть	(0,004-0,064)мг/м3
434.	МВИ-4215-002-56591409	Воздух рабочей зоны; атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений			углерод оксид	(1,5-10,0) мг/м3
435.	МВИ-4215-001А 56591409	Воздух рабочей зоны; атмосферный воздух, воздух			углерод оксид	(10,0-400,0) мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
		замкнутых помещений				
436.	МВИ-4215-002-56591409	Воздух рабочей зоны; атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений			азота оксид	(0,03—2,5) мг/м^3
					ангидрид сернистый (сера диоксид)	(0,025—5) мг/м^3
437.	МВИ-4215-001А-56591409	Воздух рабочей зоны; атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений			озон	(0,05—2) мг/м^3
438.	МВИ-4215-006-56591409	Воздух рабочей зоны; атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений			взвешенные вещества	(0,075-1,0) мг/м3
439.	МВИ-4215-004А-56591409	Воздух рабочей зоны; атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений			взвешенные вещества	(1,0-40,0) мг/м3
440.	МВИ-4215-001А-56591409	Воздух рабочей зоны; атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений			дигидросульфид (сероводород)	(5,0-200,0) мг/м3
441.	МВИ-4215-002-56591409	Воздух рабочей зоны; атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений			формальдегид	(0,25-10,0) мг/м3
442.	МВИ-4215-001А-56591409	Воздух рабочей зоны; атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений			формальдегид	(0,25-10,0) мг/м3
443.	МВИ-4215-002-56591409	Воздух рабочей зоны; атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений			фенол (гидроксибензол)	(0,15-6,0) мг/м3
444.	МВИ-4215-001А-56591409	Воздух рабочей зоны; атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений			фенол (гидроксибензол)	(0,15-6,0) мг/м3
445.	МИ-4215-013-56591409	Воздух рабочей зоны; атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений			углеводороды по гексану (С1-С10)	(150-6000) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
446.	МВИ-4215-007-565914009	Воздух рабочей зоны; атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений			углеводороды предельные (С12-С19)	(0,5-50) мг/м3
447.	МВИ-4215-001А-56591409	Воздух рабочей зоны; атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений			хлор	(0,5-20,0) мг/м3
448.	РД 52.04.186	Воздух рабочей зоны; атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений			взвешенные вещества	(0,26-50,0) мг/м3
449.	ГОСТ 32163	Продукты пищевые	01. 01.11 01.11.1 01.11.11 01.11.2 01.11.20 01.11.3 01.11.49 01.11.6 01.11.7 01.12 01.13 01.19 01.20 01.21.11 01.23 01.24.1 03.1 03.11 03.11.12 03.11.42 11.01	0201-0205 0301-0304 0407-0408 1601-1602 0401-0406 1101-1104 1604-1605 1801-1802 2002-2009 2201-2203 2201	отбор проб	-
450.	ГОСТ 32161	Продукты пищевые			отбор проб	-
451.	ГОСТ 32164	Продукты пищевые			отбор проб	-
452.	МУК 2.6.1194	Пищевые продукты			отбор проб	-
453.	ГОСТ 31861	Вода			отбор проб	-
454.	ГОСТ 32163	Продукты пищевые.			Удельная активность Стронций-90	(0,05 - 10000) Бк /кг
455.	ГОСТ 32161	Продукты пищевые.			Удельная активность Цезий-137	(0,05 - 10000) Бк /кг
456.	МИ утв ГНМЦ "ВНИИФТРИ"от 22.12.2003г.	Пищевые продукты			Удельная активность Цезий-137	(0,05 - 10000) Бк /кг
					Удельная активность Стронций-90	(0,05 - 10000) Бк /кг
457.	МУК 2.6.1.1194-03	Пищевые продукты			Удельная активность Цезий-137	(0,05 - 10000) Бк /кг
					Удельная активность Стронций-90	(0,05 - 10000) Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
458.	ГОСТ 31864	Вода питьевая, вода расфасованная в емкости, природных, подземных и поверхностных вод	11.02.11 11.03 11.03.11 11.04 11.04.11 10.32.1 10.32.21- 10.32.27 36.00.1 36.00.11 36.00.12 36 36.00 36.00.1 36.00.11 36.00.12	-	Суммарная удельная альфа-активность	(0,02-1000) Бк/кг
459.	МР 2.6.1.0064	Вода питьевая, вода минеральная, вода расфасованная в емкости			Суммарная удельная альфа-активность	(0,02-1000) Бк/кг
					суммарная удельная бетта активность	(0,1-3000) Бк/кг
460.	МР № 11-2/42-09 от 04.04.2000	Вода питьевая, вода расфасованная в емкости			Суммарная удельная альфа-активность	(0,02-1000) Бк/кг
					суммарная удельная бетта активность	(0,1-3000) Бк/кг
461.	МИ утв. ГНМЦ "ВНИИФТРИ" от 22.12.03	Вода питьевая			Суммарная удельная альфа-активность	(0,02-1000) Бк/кг
					суммарная удельная бетта активность	(0,1-3000) Бк/кг
462.	МУ 2.6.1.2838-11	Жилые дома, общественные и производственные здания и сооружения			Эквивалентная равновесная объемная активность радона	(1-1,0*10$^{6)}$ Бк/м3 0,5-1,0*10^{4} Бк/м3 (20-20000) Бк/м3 (1-2*10$^{6)}$ Бк/м3
463.	МУ 2.6.1.2398-08	Земельные участки под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения			плотность потока радона	(20-10$^{3)}$ мБк/с*м2 (3-1*10$^{5)}$ мБк/с*м^{2}
464.	МУ 2.6.1.2838-11	Жилые дома, общественные и производственные здания и сооружения			Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения	(0-3000)мкР/ч 0,01мР/ч-9,999Р/ч 0,1мкЗв/ч- 99,991мкЗв/ч /ч

1	2	3	4	5	6	7
465.	МУ 2.6.1.2398-08	Земельные участки под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения			Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения	(0-3000)мкР/ч 0,01мР/ч-9,999Р/ч 0,1мкЗв/ч-99,991мкЗв/ч /ч
466.	ГОСТ 26669	Продукты пищевые и вкусовые	10.12.30 10.12.4 10.41.19 10.41.2 10.41.21 10.41.22 10.41.23 10.41.5 10.41.51 10.41.6 10.41.60 10.42 10.5 10.51.11 10.51.12 10.51.2 10.51.21 10.51.22 10.51.3 10.51.30 10.51.4 10.51.40 10.51.51 10.51.56	0201-0205 0301-0304 0407-0408 1601-1602 0401-0406 1101-1104 1604-1605 1801-1802 2002-2009 2201-2203	Отбор проб	-
467.	ГОСТ 26670	Продукты пищевые и вкусовые			Отбор проб	-
468.	ГОСТ ISO 11133	Продукты пищевые и вкусовые			Отбор проб	-
469.	ГОСТ 31904	Продукты пищевые и вкусовые			Отбор проб	-
470.	МУК 4.2.1847-04	Продукты пищевые и вкусовые			Отбор проб	-
471.	ГОСТ 8756.18	Консервированные пищевые продукты			Отбор проб	-
472.	ГОСТ 10444.1	Консервированные пищевые продукты			Отбор проб	-
473.	ГОСТ 26809.1	Молоко и молочные продукты			Отбор проб	-
474.	ГОСТ 26809.2	Молоко и молочные продукты			Отбор проб	-
475.	ГОСТ Р ИСО 707	Молоко и молочные продукты			Отбор проб	-
476.	ГОСТ 27543	Кондитерские изделия			Отбор проб	-
477.	ГОСТ Р 51447 (ИСО 3100-1-91)	Мясо и мясная продукция			Отбор проб	-
478.	ГОСТ Р 51448 (ИСО 3100-2-88)	Мясо и мясная продукция			Отбор проб	-
479.	ГОСТ 21237	Мясо и мясная продукция			Отбор проб	-
480.	ГОСТ 9792	Мясо и мясная продукция			Отбор проб	-
481.	ГОСТ 31467	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Отбор проб	-
482.	ГОСТ 7702.2.0	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы			Отбор проб	-
483.	ГОСТ ИСО 7218	Пищевые продукты	11. 11.01.1 11.01.10	-	Расчетный метод: КМАФАнМ	(<1 ,0-9,9 x 10^7) КОЕ/$см^3$(г)

1	2	3	4	5	6	7
			11.02.11 11.03.1 11.04.10 11.05 11.05.1 11.05.10 11.06 11.06.1 11.06.10 11.07 11.07.1			
			11.07.11 11.07.19 01 01.11 01.11.1 01.11.11 01.11.12 01.11.2 01.11.20 01.11.3 01.11.31 01.11.32 01.11.33 01.11.49 01.11.6 01.11.7 01.12 01.12.1 01.13.1			

1	2	3	4	5	6	7
			01.13.4 01.13.41 01.13.42 01.13.43 01.13.44 01.13.49 01.13.5 01.13.51 01.13.7 01.13.71			
			01.13.9 01.13.90 01.19.10 01.2 01.21 01.21.11 01.22 01.23 0124 01.24.1 01.24.2 01.24.21 01.24.22 01.24.24 01.24.25 01.25 01.25.90 10.89.19.2 10			

1	2	3	4	5	6	7
484.	ГОСТ Р 54354	Мясо и мясные продукты	10.1	0201-0205 1601-1602	КМАФАнМ	(<1 ,0-9,9 x 10^7) КОЕ/$см^3$(г)
					БГКП	Обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии рода Proteus	Обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии рода Pseudomonas	Обнаружено/ не обнаружено
					Дрожжи и плесневые грибы	(<1 ,0-9,9 x 10^2) КОЕ/$см^3$(г)
					Молочнокислые микроорганизмы	(<1 ,0-9,9 x 10^8) КОЕ/$см^3$(г)
					Сульфитрудуцирующие клостридии	Обнаружено/ не обнаружено
					энтерококки	(<1 ,0-9,9 x 10^4) КОЕ/$см^3$(г)
					Бактерии рода Salmonella	Обнаружено/ не обнаружено
					Listeria monocytogenes	Обнаружено/ не обнаружено
					E. coli	Обнаружено/ не обнаружено
					S.aureus	Обнаружено/ не обнаружено
					Коагулазоположительные стафилококки	Обнаружено/ не обнаружено
					Yersinia enterocolitica	Обнаружено/ не обнаружено
					Bacillus cereus	(<1 ,0-9,9 x 10^4) КОЕ/$см^3$(г)

1	2	3	4	5	6	7
485.	ГОСТ Р 54374	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, а также жир - сырец птицы.	10.12	1601-1602	БГКП(колиформные бактерии)	Обнаружено/ не обнаружено
486.	ГОСТ 7702.2.7	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы.			Бактерии рода Proteus	Обнаружено/ не обнаружено
487.	ГОСТ 7702.2.6	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы.			Сульфитрудуцирующие клостридии	Обнаружено/ не обнаружено
488.	ГОСТ Р 54674	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, а также жир -сырец птицы.	-	-	S.aureus	Обнаружено/ не обнаружено
489.	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, а также жир -сырец птицы.			Бактерии рода Salmonella	Обнаружено/ не обнаружено
490.	ГОСТ 32149	Пищевые продукты переработки яиц птицы.	01.47	0407	КМАФАнМ	(<1 ,0-9,9 х 10^4) КОЕ/$см^3$(г)
					БГКП (колиформные бактерии)	Обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии рода Proteus	Обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии рода Salmonella	Обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии рода S.aureus	Обнаружено/ не обнаружено
491.	ГОСТ 32901	Молоко и продукты переработки молока. Стерильные молочные продукты.	10.51	0401-0405	Отбор проб	-
					КМАФАнМ	(<1 ,0-9,9 х 10^6) КОЕ/$см^3$(г)
					БГКП	Обнаружено/ не обнаружено
					Промышленная стерильность	стерильно/ нестерильно
492.	ГОСТ 30347	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0405	S.aureus	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
493.	ГОСТ 32012	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0405	Споры мезофильных анаэробных микроорганизмов	(<1 ,0-9,9 x 10^6) КОЕ/$см^3$(г)
494.	ГОСТ 32219	Молоко	10.51.11	0401-0405	тетрациклиновая группа стрептомицин пенициллин левомицетин	Наличие/ отсутствие
495.	ГОСТ 10444.11	Кисломолочные продукты	10.51	0403	Молочнокислые микроорганизмы	Обнаружено/ не обнаружено
496.	ГОСТ 33491	Кисломолочные продукты	10.51	0403	Бифидумбактерии бифидум	(<1 ,0-9,9 x 10^8) КОЕ/$см^3$(г)
497.	МУК 4.2.999	Кисломолочные продукты	10.51	0403	Бифидобактерии	(<1 ,0-9,9 x 10^8) КОЕ/$см^3$(г)
498.	ГОСТ 33924	Молоко и молочная продукция	10.51.1 10.51.2 10.51.4	0403	Бифидобактерии	(<1 ,0-9,9 x 10^8) КОЕ/$см^3$(г)
499.	ГОСТ 33566	Молоко и молочные продукты	10.51	0407-0408	Дрожжи	(<1 ,0-9,9 x 10^3) КОЕ/$см^3$(г)
					Плесневые грибы	(<1 ,0-9,9 x 10^3) КОЕ/$см^3$(г)
500.	ГОСТ 10444.12	Пищевые продукты и корма для животных	10.1 10.2 10.3 10.6 10.7. 10.8 10.9 10.89.19.2 10	0201-0205 0301-0304 0407-0408 1601-1602 0401-0406 1101-1104 1604-1605 1801-1802 2002-2009 2201-2203	Дрожжи	(<1 ,0-9,9 x 10^5) КОЕ/$см^3$(г)
					Плесневые грибы	(<1 ,0-9,9 x 10^3) КОЕ/$см^3$(г)
501.	ГОСТ ISO 21527-1	Пищевые продукты и корма для животных(кроме молока)	10.1, 10.2 10.3, 10.6	1601-1605 0207-0208	Дрожжевые грибы	(<1 ,0-9,9 x 10^4) КОЕ/$см^3$(г)

1	2	3	4	5	6	7
			10.7, 10.8,10.9	0302-0304 0401-0406 1604-1605	Плесневые грибы	(<1 ,0-9,9 x 10^2) КОЕ/$см^3$(г)
502.	ГОСТ ISO 21527-2	Пищевые продукты и корма для животных	10.1 10.2 10.3 10.6 10.7. 10.8 10.9	1801	Дрожжевые грибы	(<1 ,0-9,9 x 10^4) КОЕ/$см^3$(г)
					Плесневые грибы	(<1 ,0-9,9 x 10^2) КОЕ/$см^3$(г)
503.	ГОСТ 10444.8	Пищевые продукты и корма для животных	10.3 10.8 10.89.19.2 10	0201-0205 0301-0304 0407-0408 1601-1602 0401-0406 1101-1104 1604-1605 1801-1802 2002-2009 2201-2203	Отбор проб	-
					Bacillus cereus	(<1 ,0-9,9 x 10^4) КОЕ/$см^3$(г)
504.	ГОСТ Р ИСО 21871	Пищевые продукты и корма для животных			Bacillus cereus	(<1 ,0-9,9 x 10^4) КОЕ/$см^3$(г)
505.	ГОСТ 10444.15	Пищевые продукты			КМАФАнМ	(<1 ,0-9,9 x 10^6) КОЕ/$см^3$(г)
506.	ГОСТ 31747	Продукты пищевые			БГКП	Обнаружено/ не обнаружено
507.	ГОСТ 30726	Продукты пищевые			Бактерии вида E. coli	Обнаружено/ не обнаружено
508.	ГОСТ 31746	Продукты пищевые			Коагулазоположительные стафилококки и S.aureus	Обнаружено/ не обнаружено
509.	ГОСТ 28560	Продукты пищевые			Бактерии рода Proteus	Обнаружено/ не обнаружено
510.	ГОСТ 29185	Пищевые продукты и корма для животных			Сульфитредуцирующие бактерии	Обнаружено/ не обнаружено
511.	ГОСТ 31659 (ISO 6579:2002)	Продукты пищевые			Бактерии рода Salmonella	Обнаружено/ не обнаружено
512.	ГОСТ ISO 6785	Молоко и молочная продукция обнаружение Salmonellaspp			Salmonella spp.	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
513.	ГОСТ 32010	Продукты пищевые			Бактерии рода Shigella	Обнаружено/ не обнаружено
514.	ГОСТ 32031	Продукты пищевые			Listeria monocytogenes	Обнаружено/ не обнаружено
515.	МУК 4.2.1122	Продукты пищевые			Listeria monocytogenes	Обнаружено/ не обнаружено
516.	Инструкция ГК СЭН РФ № 5319	Пищевые продукты из рыбы и морских беспозвоночных	10.2. 10.20.1 10.20.11	1604-1605	Отбор проб	-
					Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	(<1 ,0-9,9 x 10^4) КОЕ/$см^3$(г)
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	Обнаружено/ не обнаружено
					Патогенная микрофлора, в т.ч. сальмонеллы	Обнаружено/ не обнаружено
					Парагемолитический вибрион	(<1 ,0-9,9 x 10^2) КОЕ/$см^3$(г)
					Дрожжи	(<1 ,0-9,9 x 10^3) КОЕ/$см^3$(г)
					Плесневые грибы	(<1 ,0-9,9 x 10^3) КОЕ/$см^3$(г)
					Золотистый стафилококк	Обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии рода Протеев	Обнаружено/ не обнаружено
					Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/ не обнаружено
517.	МУК 4.2.2046	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	10.2. 10.20.1 10.20.11	1604-1605	Парагемолитический вибрион	(<1 ,0-9,9 x 10^2) КОЕ/$см^3$(г)
518.	ГОСТ 28566	Продукты пищевые	-	-	Энтерококки	(<1 ,0-9,9 x 10^4)

1	2	3	4	5	6	7
						КОЕ/см^3(г)
519.	МУК 4.2.762	Кондитерские изделия готовые с кремом	-	1905	Отбор проб	-
					КМАФАнМ	(<1 ,0-9,9 х 10^6) КОЕ/см^3(г)
					БГКП	Обнаружено/ не обнаружено
					Дрожжи	(<1 ,0-9,9 х 10^4) КОЕ/см^3(г)
					Плесени	(<1 ,0-9,9 х 10^2) КОЕ/см^3(г)
					S.aureus	Обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии рода Salmonella	Обнаружено/ не обнаружено
520.	МУ 3.1.1.2438	Плодоовощная продукция. Инвентарь, оборудование, посуда, санитарная одежда и руки персонала, с целью контроля качества дезинфекции, методом смывов с поверхностей.	10.3 10.31	2002-2008	Отбор проб	-
					Возбудитель псевдотуберкулеза и кишечногоиерсиниоза	Обнаружено/ не обнаружено
521.	МУК 4.2.3019	Плодоовощная продукция. . Инвентарь, оборудование, посуда, санитарная одежда и руки персонала, с целью контроля качества дезинфекции, методом смывов с поверхностей. Клинический материал от людей: испражнения	10.3 10.31	2002-2008	Отбор проб	-
					Возбудитель псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза	Обнаружено/ не обнаружено
522.	ГОСТ 32064	Продукты пищевые	-	2009	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	(<1 ,0-9,9 х 10^2)КОЕ/см^3(г) Обнаружено/

1	2	3	4	5	6	7
						не обнаружено
523.	МР МЗ РФ № 96/225	Минеральные воды	11.07.11.121	2201	Фекальные колиформные бактерии	Обнаружено/ не обнаружено
					КМАФАнМ	(<1 ,0-9,9 х 10^2)КОЕ/$см^3$
					Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено/ не обнаружено
524.	ГОСТ 18963	Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные расфасованные в емкости.	11.07.11.121	2201	Общее количество бактерий	(<1 ,0-9,9 х 10^3) КОЕ/$см^3$
					Бактерии группы кишечных палочек	Обнаружено/ не обнаружено
525.	ГОСТ 31747	Продукты пищевые (кроме молока)	-	-	Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Обнаружено/ не обнаружено (<1 ,0-9,9 х 10^6) КОЕ/$см^3$
526.	ГОСТ Р 54755	Продукты пищевые	-	220110	Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено/ не обнаружено
527.	ГОСТ 30712	Напитки безалкогольные	11 11.01 11.01.1 11.01.10-11.07.1	2202	Отбор проб и подготовка к методам исследований	-
					КМАФАнМ	(<1 ,0-9,9 х 10^3) КОЕ/$см^3$
					Количество мезофильных аэробных микроорганизмов	(<1 ,0-9,9 х 10^3) КОЕ/$см^3$
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Обнаружено/ не обнаружено
					Дрожжи	(<1 ,0-9,9 х 10^3) КОЕ/$см^3$
					Плесневые грибы	(<1 ,0-9,9 х 10^3) КОЕ/$см^3$

1	2	3	4	5	6	7
528.	ИК 10-04-06-140	Напитки безалкогольные, концентраты и смеси для напитков, сиропы, сахар-песок, жидкий сахар. Напитки брожения, пиво.	11 11.01 11.01.1 11.01.- 11.07.	2202-2203	Отбор проб	-
					БГКП	Обнаружено/ не обнаружено
					Дрожжи	(<1 ,0-9,9 x 10^3) КОЕ/$см^3$
					Плесени	(<1 ,0-9,9 x 10^3) КОЕ/$см^3$
529.	ГОСТ Р 52711	Консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей. Пастеризованная соковая продукция из фруктов. Свежеотжатые соки. Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, консервированная и газированнаяс использованием углекислоты с pH 3,8 и ниже,концентрированные соки, концентрированные фруктовые и (или) овощные пюре.	10.32.1	2009	Отбор проб	-
					КМАФАнМ	(<1 ,0-9,9 x 10^4) КОЕ/$см^3$
					БГКП (колиформные бактерии)	Обнаружено/ не обнаружено
					Дрожжи	(<1 ,0-9,9 x 10^4) КОЕ/$см^3$ Обнаружено/ не обнаружено
					Плесневые грибы	(<1 ,0-9,9 x 10^3) КОЕ/$см^3$
					Патогенные, в том числе сальмонеллы	Обнаружено/ не обнаружено
					S.aureus	Обнаружено/ не обнаружено
					Молочнокислые микроорганизмы	Обнаружено/ не обнаружено
					Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы в т.ч. B. cereus B. polymyxa B. subtilis	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/ не обнаружено
					Мезофильные клостридии, в т.ч. C.perfringens	Обнаружено/ не обнаружено
530.	ГОСТ 30425	Консервированные пищевые продукты, в т.ч. консервы полные групп "А", "Б", "В" и "Г"	10.20.25 10.13.15 10.39.1	1602-1604 2005-2007	Промышленная стерильность	Стерильно/ нестерильно
531.	ГОСТ 10444.9	Консервированные пищевые продукты, в т.ч. консервы полные групп "А", "Б", "В" и "Г"	10.20.25 10.13.15 10.39.1	1602-1604 2005-2007	C.perfringens	Обнаружено/ не обнаружено
532.	ГОСТ 31744	Консервированные пищевые продукты, в т.ч. консервы полные групп "А", "Б", "В" и "Г"	10.20.25 10.13.15 10.39.1	1602-1604 2005-2007	C.perfringens	Обнаружено/ не обнаружено
533.	ГОСТ 10444.14	Консервированные пищевые продукты, в т.ч. консервы полные групп "А", "Б", "В" и "Г"	10.20.25 10.13.15 10.39.1	1602-1604 2005-2007	Плесени	(<1 ,0-9,9 x 10^3) КОЕ/$см^3$
534.	ГОСТ 31903	Продукты пищевые	-	-	тетрациклиновая группа стрептомицин пенициллин	Наличие/ отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
535.	МУК 4.2.026	Продукты пищевые	-	-	тетрациклиновая группа стрептомицин пенициллин	Наличие/ отсутствие
536.	МУ 3049	Продукты животноводства	-	-	Определение бацитрацина	Наличие/ отсутствие
537.	МУК 4.2.801	Косметика, т.ч.: косметика детская, косметика вокруг глаз, для губ, интимная косметика, средства гигиены полости рта, остальная косметика, ампульная косметика	20.42.11 20.42.12 20.42.13 20.42.14 20.42.15 20.42.16 20.42.17 20.42.18 20.42.19	33030010 33030090 330410 33042 330430 3304910 330510 330520 330530 330590	Отбор проб	-
					Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	(<1 ,0-9,9 x 10^2) КОЕ/$см^3$
					Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы	(<1 ,0-9,9 x 10^2) КОЕ/$см^3$
					Бактерии семейства Enterobacteriaceae	Обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии вида Staphylococcus aureus	Обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено/ не обнаружено
					Стерильность	Стерильно/ не стерильно
538.	ГОСТ 7983	Пасты зубные	20.42.18.110 20.42.18.120	330610	МАФАнМ	(<1 ,0-9,9 x 10^2) КОЕ/$см^3$
					бактерии семейства Enterobacteriaceae	Наличие/ отсутствие
					P. aeruginosa	Наличие/ отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
					S.aureus	Наличие/ отсутствие
					плесневые грибы, дрожжи	(<1 ,0-9,9 x 10^2) КОЕ/$см^3$
539.	ГОСТ Р 51577	Средства гигиены полости рта жидкие	20.42.18.190	3306	МАФАнМ	(<1 ,0-9,9 x 10^2) КОЕ/$см^3$
					бактерии семейства Enterobacteriaceae	Обнаружено/ не обнаружено
					Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено/ не обнаружено
					Staphylococcus aureus	Обнаружено/ не обнаружено
					плесневые грибы, дрожжи	Присутствие/ отсутствие
540.	ГОСТ Р ИСО 7218	Косметика	20.42.1	3304-3306	КМАФАнМ	(<1 ,0-9,9 x 10^2) КОЕ/$см^3$
541.	ГОСТ ISO 21148	Продукция парфюмерно-косметическая	20.42.1	3304-3306	Отбор проб	-
542.	ГОСТ ISO 18416	Продукция парфюмерно-косметическая	20.42.1	3304-3306	Candida albicans	(<1 ,0-9,9 x 10^2) КОЕ/$см^3$
543.	ГОСТ ISO 21149	Продукция парфюмерно-косметическая	20.42.1	3304-3306	Мезофильные аэробные микроорганизмы	(<1 ,0-9,9 x 10^2) КОЕ/$см^3$
544.	ГОСТ ISO 22718	Продукция парфюмерно-косметическая	20.42.1	3304-3306	Staphylococcus aureus	Обнаружено/ не обнаружено
545.	ГОСТ ISO 22717	Продукция парфюмерно-косметическая	20.42.1	3304-3306	Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
546.	ГОСТ 31861	Вода питьевая централизованных систем водоснабжения, в том числе горячего. Вода нецентрализованного водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода поверхностных водных объектов. Сточная вода.	36. 36.00 36.00.01 36.00.11 36.00.12	220110	Отбор проб	-
547.	ГОСТ Р 56237 (ИСО 5667-5:2006)	Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения.	36. 36.00 36.00.01 36.00.11 36.00.12	220110	Отбор проб	-
548.	ГОСТ 31942 (ИСО 19458:2006)	Вода питьевая централизованных систем водоснабжения, в том числе горячего. Вода нецентрализованного водоснабжения. Вода плавательных бассейнов. Вода поверхностных водных объектов. Сточная вода.	36. 36.00 36.00.01 36.00.11 36.00.12	220110	Отбор проб	-
549.	МУК 4.2.1018 с изменениями	Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения, в том числе систем горячего водоснабжения. Вода диализная	36. 36.00 36.00.01 36.00.11 36.00.12	220110	Отбор проб	-
					ОМЧ	(<1 ,0-9,9 x 10^2) КОЕ/$см^3$
					ОКБ (общие колиформные бактерии)	Обнаружено / не обнаружено (<1 ,0-9,9 x 10^4) КОЕ/$см^3$
					ТКБ (Термотолерантные колиформные бактерии)	Обнаружено / не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
						(<1 ,0-9,9 x 10^4) КОЕ/$см^3$
					Колифаги	(<1 ,0-9,9 x 10^2) БОЕ/$см^3$
					Споры сульфатредуцирующих клостридий	Обнаружено / не обнаружено
550.	МР 24 мая 1984 года	Вода питьевая централизованного водоснабжения, вода бассейнов, аквапарков, вода минеральная, вода поверхностных водных объектов, вода сточная	36.00.11	-	P. aeruginosa	Обнаружено / не обнаружено
551.	МУК 4.2.1884с изменениями	Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования, а также у населённых мест.	36. 36.00 36.00.01 36.00.11 36.00.12	-	Отбор проб	-
					ОКБ (общие колиформные бактерии)	(<1 ,0-9,9 x 10^8) КОЕ/$см^3$
					ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии)	(<1 ,0-9,9 x 10^8) КОЕ/$см^3$
					Колифаги	(<1 ,0-9,9 x 10^2) БОЕ/$см^3$
					Патогенных бактерий семейства Enterobacteriaceae рода Salmonella	Обнаружено / не обнаружено
					S.aureus	(<1 ,0-9,9 x 10^6) КОЕ/$см^3$
					Энтерококки	(<1 ,0-9,9 x 10^4) КОЕ/$см^3$
					ОМЧ при 22 °С	(<1 ,0-9,9 x 10^6) КОЕ/$см^3$
					ОМЧ при 37 °С	(<1 ,0-9,9 x 10^6)

1	2	3	4	5	6	7
						КОЕ/см^3
					Споры сульфитредуци-рующих клостридий	Обнаружено / не обнаружено
					E.coli	(<1 ,0-9,9 x 10^8) КОЕ/см^3
					Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол)	Обнаружено / не обнаружено
					Ооцисты криптоспоридий	Обнаружено / не обнаружено
552.	МУ 2.1.5.800	Сточные воды.	-	-	ОКБ (общие колиформные бактерии)	(<1 ,0-9,9 x 10^8) КОЕ/см^3
					ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии)	(<1 ,0-9,9 x 10^8) КОЕ/см^3
					Колифаги	(<1 ,0-9,9 x 10^2) БОЕ/см^3
					Сальмонеллы	Обнаружено / не обнаружено
553.	МУ 2.1.4.1184	Питьевая вода, расфасованная в ёмкости	36. 36.00 36.00.01 36.00.11 36.00.12	220110	ОМЧ при 22 °С	(<1 ,0-9,9 x 10^2) КОЕ/см^3
					ОМЧ при 37 °С	(<1 ,0-9,9 x 10^2) КОЕ/см^3
					ОКБ (общие колиформные бактерии)	Обнаружено / не обнаружено
					ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии)	Обнаружено / не обнаружено
					ГКБ (глюкозоположи-тельные колиформные бактерии)	Обнаружено / не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено / не обнаружено
					Колифаги	(<1 ,0-9,9 x 10^2) БОЕ/$см^3$
554.	МУ 4.2.2723	Объекты окружающей среды (вода, почва, смывы (инвентарь, оборудование, посуда, санитарная одежда и руки персонала, с целью контроля качества дезинфекции, методом смывов с поверхностей), воздух закрытых помещений. Клинический материал от людей (испражнения, кровь, рвотные массы, промывные воды желудка, желчь, дуоденальное содержимое, моча, операционный материал, спинномозговая жидкость, секционный материал). Серологическая диагностика.	36. 36.00 36.00.01 36.00.11 36.00.12	220110	Бактерии рода сальмонелла	Обнаружено / не обнаружено
555.	МУК 4.2.2218	Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования, а также у населённых мест. Вода сточная. Ил.Содержимое выгребных ям.	-	-	Отбор проб	-
					Холерный вибрион: Возбудители Vibrio cholerae неагглютинирующиеся холерными сыворотками О1 серогруппы, О139 серогруппы культуры	Обнаружено / не обнаружено
556.	МУК 4.2.2870	Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного	-	-	Отбор проб	-
					Холерный вибрион: Возбудители Vibrio	Обнаружено / не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		водопользования, а также у населённых мест. Вода сточная. Ил.Содержимое выгребных ям.			cholerae неагглютинирующиеся холерными сыворотками О1 серогруппы, О139 серогруппы культуры	
557.	МР МЗ РФ №96/225	Воды минеральные природные	-	-	Количество мезофильных, мезотрофных аэробов и факультативных анаэробов (Общее микробное число)	(<1 ,0-9,9 х 10^2) КОЕ/$см^3$
					Индекс общих колиформных бактерий	Обнаружено / не обнаружено (<3 ,0-9,9 х 10^3) КОЕ/$см^3$
					Индекс фекальных колиформных бактерий	Обнаружено / не обнаружено (<3 ,0-9,9 х 10^3) КОЕ/$см^3$
					Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено / не обнаружено присутствие/ отсутствие
558.	МУК 4.2.2217	Вода водопроводная горячего водоснабжения, вода бассейнов аквапарков. Смывы с объектов (оборудования для кондиционирования и вентиляции, водонагревательных и охладительных систем)	-	-	Подготовка проб.	-
					Legionella pneumophila	Обнаружено / не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
559.	ГОСТ 17.4.3.01	Почва	-	-	Отбор проб	-
560.	ГОСТ 17.4.4.02	Почва	-	-	Отбор проб	-
561.	МР ФЦ/4022-04 от 24.12.2004 г.	Почва	-	-	Отбор проб	-
					Индекс БГКП	(<1—1:1000)
					Индекс энтерококков	(<1—1:1000)
					Патогенные энтеробактерии, в т.ч. родов Salmonella, Shigella.	Обнаружено / не обнаружено
562.	МУ МЗ СССР № 1446	Почва	-	-	Индекс БГКП	(<1—1:1000)
563.	МУ МЗ СССР 2293	Почва	-	-	Индекс энтерококков	(<1—1:1000)
564.	МУ МЗ СССР № 143-9/316-17	Лечебная грязь	-	300450000	Отбор проб	-
					Общее микробное число	(<1 - 1 x 10^5 кл/г)
					Титр лактозоположительных кишечных палочек	(<1 - 1 x 10^5 г)
					Титр сульфитвосстанавливающих клостридий	(<1 - 1 x 10^4 г)
					Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено / не обнаружено
					Энтерококк	Обнаружено / не обнаружено
					S.aureus	Обнаружено / не обнаружено
565.	ГОСТ 10444.12	Аппликатор грязевой лечебно-профилактический	-	-	Дрожжи	(<1 ,0-9,9 x 10^2) КОЕ/$см^3$
					Плесневые грибы	(<1 ,0-9,9 x 10^2) КОЕ/$см^3$
566.	МУК 4.2.2942	Воздух помещений лечебных учреждений	-	-	Отбор проб	-
					Общее количество микроорганизмов	(<1 ,0-9,9 x 10^3) КОЕ/$см^3$

1	2	3	4	5	6	7
					S.aureus	Обнаружено/ не обнаружено
					Плесневые и дрожжевые грибы	Обнаружено/ не обнаружено
		Смывы с объектов окружающей среды лечебных учреждений, в т.ч. изделий медицинского назначения, шовного материала, спецодежды, рук персонала	-	-	БГКП	Обнаружено / не обнаружено
					S.aureus	Обнаружено / не обнаружено
					P. aeruginosa	Обнаружено / не обнаружено
					Сальмонелла	Обнаружено / не обнаружено
					Стерильность	Стерильно/ не стерильно
567.	МУ 3.5.1937	Эндоскопы	-	-	Стерильность	Стерильно/ не стерильно
					БГКП	Обнаружено / не обнаружено
					Золотистый стафилококк	Обнаружено / не обнаружено
					Синегнойная палочка	Обнаружено / не обнаружено
					Грибы рода Кандида	Обнаружено / не обнаружено
568.	МУ № 287-113	Изделия медицинского назначения	-	-	Отбор проб	
					БГКП	Обнаружено / не обнаружено
					Золотистый стафилококк	Обнаружено / не обнаружено
					Синегнойная палочка	Обнаружено / не обнаружено
					Стерильность	Стерильно/ не

1	2	3	4	5	6	7
						стерильно
					Контроль эффективности стерилизации	эффективна/не эффективна
569.	МУ 15/6-5	Паровые, воздушные стерилизаторы.	-	-	Контроль эффективности стерилизации	эффективна/неэффективна
570.	МУК 4.2.1036	Паровые, воздушные стерилизаторы.	-	-	Контроль эффективности стерилизации	эффективна/неэффективна
571.	МУК 4.2.1035	Дезинфекционные камеры	-	-	Контроль эффективности стерилизации	эффективна/неэффективна
572.	МУ МЗ СССР № 3182 с дополнением	Воздух помещений аптек (чистая зона)	-	-	Отбор проб	-
					ОМЧ (общее микробное число)	(<1 ,0-9,9 х 10^2) КОЕ/$см^3$
					Золотистый стафилококк	Обнаружено/ не обнаружено
					плесневые и дрожжевые грибы	Обнаружено/ не обнаружено
		Инвентарь аптек, оборудование, руки и санитарная одежда персонала	-	-	БГКП (бактерии группы кишечных палочек)	Обнаружено / не обнаружено
					Золотистый стафилококк	Обнаружено / не обнаружено
		Вспомогательный материал из аптек (посуда, пробки, прокладки)	-	-	КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов)	(<1 ,0-9,9 х 10^2) КОЕ/$см^3$
					БГКП	Обнаружено/ не обнаружено
		Инъекционные растворы до стерилизации	-	-	КМАФАнМ	(<1 ,0-9,9 х 10^2) КОЕ/$см^3$
					БГКП	Обнаружено/ не

1	2	3	4	5	6	7
						обнаружено
573.	Дополнение № 5191-90 к МУ МЗ СССР № 3182	Вода дистиллированная, используемая для изготовления инъекционных растворов; растворы для инъекций до стерилизации, в т.ч. глюкозы 5%, 10%, 25%, 40% и натрия хлорида 0,9%.	-	-	Пирогенобразующие микроорганизмы	(<1 ,0-9,9 x 10^2) КОЕ/$см^3$
574.	МУ МЗ СССР № 2657	Инвентарь, оборудование, посуда, санитарная одежда и руки персонала, с целью контроля качества дезинфекции, методом смывов с поверхностей.	-	-	Отбор проб	-
					БГКП (колиформные бактерии)	Обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии рода Staphylococcus	Обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии рода Proteus	Обнаружено/ не обнаружено
					ОМЧ	(<1 ,0-9,9 x 10^2) КОЕ/$см^3$
575.	СП 4695-88	Холодильники	-	-	Плесени	(<1 ,0-9,9 x 10^3) КОЕ/$см^3$
576.	МУ 4.2.2039	Клинический материал от людей	-	-	Отбор проб	-
577.	МР 4.2.0078/1	Клинический материал от людей: спинномозговая жидкость, кровь, носоглоточная слизь, секционный материал.	-	-	Выделение и культивирование основных возбудителей гнойных бактериальных менингитов	-

1	2	3	4	5	6	7
578.	МУ № 04-723/3	Клинический материал от людей: испражнения, кровь, рвотные массы, промывные воды желудка, желчь, дуоденальное содержимое, моча, гной, спинномозговая жидкость, соскоб с розеол, операционный материал, женское грудное молоко, слизь из носа и зева, мокрота, отделяемое из цервикального канала, секционный материал. Серологическая диагностика.	-	-	Отбор проб	-
579.	Приказ МЗ СССР № 535 от 22 апреля 1985 г.	Клинический материал от людей: кровь, желчь, моча, гной, спиномозговая жидкость, операционный материал, отделяемое глаз, отделяемое ушей, инфицированные раны, слизь из носа и зева, мокрота, отделяемое из цервикального канала, секционный материал.	-	-	Стерильность крови	Обнаружено/ не обнаружено
					Стафилококки	(<1 ,0-9,9 x 10^9) КОЕ/$см^3$
					Стрептококки	(<1 ,0-9,9 x 10^9) КОЕ/$см^3$
					Нейссерии	(<1 ,0-9,9 x 10^9) КОЕ/$см^3$
					Гемофилус	(<1 ,0-9,9 x 10^9) КОЕ/$см^3$
					Коринебактерии	(<1 ,0-9,9 x 10^9) КОЕ/$см^3$
					Семейство Энтеробактерии	(<1 ,0-9,9 x 10^9) КОЕ/$см^3$
					Псевдомонады	(<1 ,0-9,9 x 10^9) КОЕ/$см^3$

1	2	3	4	5	6	7
580.	МР 0100/13745-07-34 от 29 декабря 2007 г.	Клинический материал от людей: испражнения, кровь, рвотные массы, промывные воды желудка, желчь, дуоденальное содержимое, моча, соскоб с розеол, грудное молоко, костный мозг, секционный материал	-	-	Отбор проб. Возбудители брюшного тифа и паратифов А, В и С	Обнаружено / не обнаружено
581.	МУК 4.2.3065	Клинический материал от людей: отделяемое ротоглотки, носа, глаза, уха, кожи, раны, гениталий и пр. Контроль питательных сред.	-	-	Отбор проб Коринебактерии дифтерии	Обнаружено / не обнаружено
582.	МУК 4.2.1887	Клинический материал от людей: спиномозговая жидкость, кровь, носоглоточная слизь, секционный материал.	-	-	Отбор проб	-
					Нейссерии	Обнаружено / не обнаружено
					Пневмококки	Обнаружено / не обнаружено
					Гемофилы	Обнаружено / не обнаружено
583.	МР 3.1.2.0072	Клинический материал от людей: слизь из верхних дыхательных путей. Серологическая диагностика. Контроль питательных сред.	-	-	Отбор проб	-
					Бордетеллы	Обнаружено / не обнаружено
584.	Приказ МЗ РФ № 231 от 09.06.2003г	Клинический материал от людей: испражнения	-	-	Отбор проб	-
					Бифидобактерии	(<1 ,0-9,9 х 10^{10}) КОЕ/$см^3$
					Лактобактерии	(<1 ,0-9,9 х 10^{9}) КОЕ/$см^3$
					Энтерококки	(<1 ,0-9,9 х 10^{10}) КОЕ/$см^3$
					Стафилококки	(<1 ,0-9,9 х 10^{9})

1	2	3	4	5	6	7
						КОЕ/см^3
					Дрожжеподобные и грибы рода Candida	(<1 ,0-9,9 х 10^9) КОЕ/см^3
					Бактерии семейства Enterobacteriaceae	(<1 ,0-9,9 х 10^9) КОЕ/см^3
585.	МР МЗ РСФСР от 03.06.86.	Клинический материал от людей: гной, экссудаты, пунктаты, отделяемое ран, испражнения, моча, рвотные массы, и т. д	-	-	Отбор проб	-
					Неферментирующие грамотрицательные бактерии (НГОБ)	(<1 ,0-9,9 х 10^9) КОЕ/см^3
586.	МУК 4.2.1890	Выделенные культуры микроорганизмов	-	-	Чувствительность к антибактериальным препаратам	Резистентно/ Промежуточно/ чувствительно
587.	МУК 4.2.2316 пункт 5, пункт 6.1, пункт 6.2, пункт 6.3, пункт 6.4, пункт 7	Контроль питательных сред: SDS бульон, Кода Питательная среда №10 или аналог Бульон Сабуро Легионелбакагар Тиогликолевая среда Питательная среда №8 Питательная среда №9 Питательная среда для определения чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам (типа АГВ) Ацетатный агар Питательная среда №14 ГРМ (цитратный агарСиммонса) Иерсиния-агар ГРМ-АГАР. ГМФ агар	-	-	Приготовление и контроль питательных сред	Пригодно/ не пригодно

1	2	3	4	5	6	7
		Агар бактериологический Агар Сабуро Среда Гисса-ГРМ с мальтозой Среда Гисса-ГРМ с маннитом Среда Гисса-ГРМ с сахарозой Среда Гисса-ГРМ с лактозой Пептон бактериологический ГРМ бульон Щелочной агар Пептон основной Среда Эйкмана МИС ЦПХ агар Железосульфитный агар Среда Китта-Тароции Агар МакКонки-ГРМ Среда Левина Магниевая среда Среда Кинг Байрд-Паркер агар Агар Эндо-ГРМ Висмут-сульфит-ГРМ-агар Олькеницкий Агар Плоскирева –ГРМ Энтерококкагар Лактобакагар Селенитовый бульон Среда Вильсон-Блера Бифидум-среда Среда Кларка Среда Пизу Коринебакагар Коринетоксагар				

1	2	3	4	5	6	7
		Бордетелагар Шоколадыйагар Сыворотка крупного рогатого скота Элективный солевой агар Солевой агар-М Дифференциально-диагностический агар подтверждения присутствия бактерий родов Proteus, Morganella, Providencia Среда Бликфельда (плотная) Среда Бликфельда (жидкая) Среда М17 Солевой бульон КМАФАнМ Селективная среда для определения бактерий родов Proteus, Morganella, Providencia XLD агар Основа среды Мюллера-Кауфмана Агар лактозный с бриллиантовым зеленым и феноловым красным Сердечно-мозговой бульон Основа агара Oxford для листерий Основа дифференциального агара для листерий Селективный агар для листерий (основа) по Оттавиани и Агости Основа диагностического агара				

1	2	3	4	5	6	7
		для листерий Основа бульона для обогащения листерий Среда ПАЛ Среда ПБЛ Желчно-эскулиновый агар Основа агара Bacillus cereus Питательный бульон для накопления сальмонелл по Раппапорту-Вассилиадису (RVS-бульон) Кесслер ГРМ Буферная пептонная вода Среда Донована Агар с фенилаланином Цетримидный агар Джиолитти -Кантони бульон ДДА- дифференциально-диагностический агар для вибрионов Желчь бактериологическая Дрожжевой экстракт Основа бульона по Мюллеру-Кауфману Основа среды по Мюллеру-Кауфману Триптон соевый полимиксиновый бульон Селективный агар Сланец-Бартли для энтерококков ЩПС набор Набор сахаров для идентификации энтеробактерий				

1	2	3	4	5	6	7
588.	МУ 2.1.4.1057 пункт 11, пункт 11.1, пункт 11.2, пункт 11.3, пункт 11.3.1, пункт 11.3.2, пункт 11.3.3, пункт 11.4, пункт 11.4.1, пункт 11.4.2, пункт 11.6	Контроль питательных сред: SDS бульон, Кода Питательная среда №10 или аналог Бульон Сабуро Легионелбак агар Тиогликолевая среда Питательная среда №8 Питательная среда №9 Питательная среда для определения чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам (типа АГВ) Ацетатный агар Питательная среда №14 ГРМ (цитратный агар Симмонса) Иерсиния-агар ГРМ-АГАР, ГМФ агар Агар бактериологический Агар Сабуро Среда Гисса-ГРМ с мальтозой Среда Гисса-ГРМ с маннитом Среда Гисса-ГРМ с сахарозой Среда Гисса-ГРМ с лактозой Пептон бактериологический ГРМ бульон Щелочной агар Пептон основной Среда Эйкмана	-	-	Приготовление и контроль питательных сред	Пригодно/ не пригодно

1	2	3	4	5	6	7
		МИС ЦПХ агар Железосульфитный агар Среда Китта-Тароции Агар МакКонки-ГРМ Среда Левина Магниевая среда Среда Кинг Байрд-Паркер агар Агар Эндо-ГРМ Висмут-сульфит-ГРМ-агар Олькеницкий Агар Плоскирева –ГРМ Энтерококкагар Лактобакагар Селенитовый бульон Среда Вильсон-Блера Бифидум-среда Среда Кларка Среда Пизу Коринебакагар Коринетоксагар Бордетелагар Шоколадый агар Сыворотка крупного рогатого скота Элективный солевой агар Солевой агар-М Дифференциально-диагностический агар подтверждения присутствия бактерий родов Proteus, Morganella, Providencia				

1	2	3	4	5	6	7
		Среда Бликфельда (плотная) Среда Бликфельда (жидкая) Среда М17 Солевой бульон КМАФАнМ Селективная среда для определения бактерий родов Proteus, Morganella, Providencia XLD агар Основа среды Мюллера-Кауфмана Агар лактозный с бриллиантовым зеленым и феноловым красным Сердечно-мозговой бульон Основа агара Oxford для листерий Основа дифференциального агара для листерий Селективный агар для листерий (основа) по Оттавиани и Агости Основа диагностического агара для листерий Основа бульона для обогащения листерий Среда ПАЛ Среда ПБЛ Желчно-эскулиновый агар Основа агара Bacillus cereus Питательный бульон для накопления сальмонелл по Раппапорту-Вассилиадису (RVS-бульон)				

1	2	3	4	5	6	7
		Кесслер ГРМ Буферная пептонная вода Среда Донована Агар с фенилаланином Цетримидный агар Жиолитти- Кантони бульон ДДА- дифференциально-диагностический агар для вибрионов Желчь бактериологическая Дрожжевой экстракт Основа бульона по Мюллеру-Кауфману Основа среды по Мюллеру-Кауфману Триптон соевый полимиксиновый бульон Селективный агар Сланец-Бартли для энтерококков ЩПС набор Набор сахаров для идентификации энтеробактерий				
589.	МУК 4.2.3016	Свежая и свежезамороженная зелень столовая, овощи, фрукты и ягоды.	10.3 10.31	0710	Отбор проб	-
590.	ГОСТ 31339	Рыба, моллюски, ракообразные, земноводные, пресмыкающиеся и продукты их переработки	10.2 10.20	0301-0304	Отбор проб	-
591.	МУК 3.2.988 пункт 3.1	Рыба, моллюски, ракообразные, земноводные, пресмыкающиеся и продукты их переработки	10.2 10.20	0301-0304	Отбор проб	-
					Личинки паразитов в живом виде	Обнаружено/ не обнаружено
592.	МУК 4.2.2314	Вода питьевая централизованного	-	-	Цисты лямблий	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		водоснабжения, вода бассейнов, аквапарков, питьевая вода расфасованная в емкости			Яйца гельминтов	Обнаружено/ не обнаружено
593.	МУК 4.2.2661	Сточная вода, осадок сточных вод. Почва населенных мест, сельско-хозяйственных угодий, территорий курортных зон и отдельных учреждений, песок, ил.Объекты окружающей среды (инвентарь, оборудование, посуда, санитарная одежда и руки персонала и т.д.) с целью контроля качества дезинфекции, методом смывов с поверхностей.	-	-	Отбор проб Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол), онкосферытениид	Обнаружено/ не обнаружено
594.	МУК 4.2.3145	Клинический материал от людей: испражнения, перинатальный соскоб	-	-	Отбор проб и подготовка к методам исследований яиц гельминтов описторхфасциолы широкий лентец свиной цепень карликовый цепень бычий цепень остриц аскариды власоглав стронгилоид анкилостома и некатор	Обнаружено/ не обнаружено
595.	МУК 4.2.3145 Пункт 1.1.1. Пункт 1.1.1.2.1 Пункт 1.1.1.2.5 Пункт 1.1.1.4	Клинический материал от людей: кал, перинатальный соскоб	-	-	Отбор проб	-
					яиц гельминтов	Обнаружено/ не обнаружено
					описторхфасциолы	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					широкий лентец	Обнаружено/ не обнаружено
					свиной цепень	Обнаружено/ не обнаружено
					карликовый цепень	Обнаружено/ не обнаружено
					бычий цепень	Обнаружено/ не обнаружено
					острицы	Обнаружено/ не обнаружено
					аскариды	Обнаружено/ не обнаружено
					стронгилоид	Обнаружено/ не обнаружено
					власоглав	Обнаружено/ не обнаружено
					анкилостома и некатор	Обнаружено/ не обнаружено
596.	МУК 4.2.3222	Контрольные препараты крови	-	-	Малярийные плазмодии	Обнаружено/ не обнаружено
597.	МУ 3.1.7.3402 Пункт 9.3.1 Пункт 9.3.2 Инструкция 01-11/19-08 от 31 марта 2008 года	Клинический материал от людей (сыворотка крови)	-	-	антитела к возбудителю - бруцеллеза	Положительно/ отрицательно/ сомнительно
598.	Инструкция по применению «Диагностикум туляремийный жидкий для объемной и кровянокапельной	Клинический материал от людей (сыворотка крови)	-	-	антитела к возбудителю - туляремии	Положительно/ отрицательно/ сомнительно

1	2	3	4	5	6	7
	реакции агглютинации» Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/03073 от 23.05.2018 г					
599.	Инструкция по применению набора реагентов «Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный Ви-антигенный ,жидкий»(Тест Ви РПГА) Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4189 от 18.08.2017 г	Клинический материал от людей (сыворотка крови)	-	-	антитела к возбудителю - сальмонеллёзов	Положительно/ отрицательно/ сомнительно
600.	Инструкция от 14.04.03	серологическое определение содержания дифтерийного антитоксина в сыворотках крови человека	-	-	антитела к возбудителю - дифтерийного	Положительно/ отрицательно/ сомнительно
601.	Инструкция от 14.04.03	серологическое определение содержания столбнячного антитоксина в сыворотках крови человека	-	-	антитела к возбудителю - столбнячного	Положительно/ отрицательно/ сомнительно
602.	ГОСТ 30494	Жилые и общественные здания, рабочие места, производственная зона	-	-	температура	((- 40) –(+ 85)) ^{0}C
					влажность	(10 - 98) %
					скорость движения воздуха	(0,1 - 20) м/с
					давление воздуха	(80 - 110) кПа
603.	СанПиН 2.2.4.548	Жилые и общественные здания, рабочие места, производственная	-	-	температура	((- 40) –(+ 85)) ^{0}C
					влажность	(10 — 98) %

1	2	3	4	5	6	7
		зона			скорость движения воздуха	(0,1 — 20) м/с
					давление воздуха	(80 — 110) кПа (600-825) мм.рт.ст.
604.	МУК 4.3.2756	Рабочие места, производственная зона	-	-	температура	((- 40)- (+ 85)) ^{0}C
					влажность	(10 - 98) %
					скорость движения воздуха	(0,1 - 20) м/с
					давление воздуха	(80 - 110) кПа (600-825) мм.рт.ст.
605.	Руководство по эксплуатации прибора "МЭС-200А" ЯВША.416311.003 РЭ	Жилые и общественные здания, рабочие места, производственная зона, открытые территории	-	-	температура	(- 40 - + 85) ^{0}C
					влажность	(10- 98) %
					скорость движения воздуха	(0,1 -20) м/с
					давление воздуха	(80 - 110) кПа
606.	ГОСТ ISO 9612	Рабочие места, производственная зона	-	-	Эквивалентный уровень звука	(10- 20000) Гц
						(1,6 – 20000) кГЦ
						(24 — 140) дБ
						(22-140) дБА
						(22-139) дБА
607.	МУ 1844	Рабочие места, производственная зона	-	-	Уровни звука	(10- 20000) Гц
						(1,6 - 20000) кГЦ
						(24 - 140) дБ
						(22-140) дБА
						(22-139) дБА
					Уровни звукового давления в октавных полосах	(10- 20000) Гц
						(1,6 - 20000) кГЦ
						(24 - 140) дБ

1	2	3	4	5	6	7
						(22-140) дБА
						(22-139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(10- 20000) Гц
						(1,6 - 20000) кГЦ
						(24 - 140) дБ
						(22-140) дБА
						(22-139) дБА
608.	ГОСТ 23337	Селитебная территория, помещения жилых и общественных зданий	-	-	Уровни звука	(10- 20000) Гц
						(1,6 - 20000) кГЦ
						(24 - 140) дБ
						(22-140) дБА
						(22-139) дБА
					Уровни звукового давления в октавных полосах	(10- 20000) Гц
						(1,6 - 20000) кГЦ
						(24 - 140) дБ
						(22-140) дБА
						(22-139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(10- 20000) Гц
						(1,6 - 20000) кГЦ
						(24 - 140) дБ
						(22-140) дБА
						(22-139) дБА
					Максимальный уровень звука	(10- 20000) Гц
						(1,6 - 20000) кГЦ
						(24 - 140) дБ
						(22-140) дБА
						(22-139) дБА
609.	МУК 4.3.2194	Жилые и общественные здания, территория жилой застройки	-	-	Уровни звука	(10- 20000) Гц
						(1,6 - 20000) кГЦ

1	2	3	4	5	6	7
						(24 - 140) дБ
						(22-140) дБА
						(22-139) дБА
					Уровни звукового давления в октавных полосах	(10- 20000) Гц
						(1,6 - 20000) кГЦ
						(24 - 140) дБ
						(22-140) дБА
						(22-139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(10- 20000) Гц
						(1,6 - 20000) кГЦ
						(24 - 140) дБ
						(22-140) дБА
						(22-139) дБА
					Максимальный уровень звука	(10- 20000) Гц
						(1,6 - 20000) кГЦ
						(24 - 140) дБ
						(22-140) дБА
						(22-139) дБА
610.	МР 2908	Рабочие места, производственная зона	-	-	Эквивалентный уровень звука	(10- 20000) Гц
						(1,6 - 20000) кГЦ
						(24 - 140) дБ
						(22-140) дБА
						(22-139) дБА
611.	ГОСТ Р 54933	Местность прилегающая к железнодорожным путям	-	-	Уровни звука	(10- 20000) Гц
						(1,6 - 20000) кГЦ
						(24 - 140) дБ
						(22-140) дБА
						(22-139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(10- 20000) Гц
						(1,6 - 20000) кГЦ
						(24 - 140) дБ

1	2	3	4	5	6	7
						(22-140) дБА
						(22-139) дБА
					Максимальный уровень звука	(10- 20000) Гц
						(1,6 - 20000) кГЦ
						(24 - 140) дБ
						(22-140) дБА
						(22-139) дБА
612.	ГОСТ 20444	Улицы, автомобильные и железные дороги, открытые линии метрополитена	-	-	Уровень звукового давления	(10- 20000) Гц
						(1,6 - 20000) кГЦ
						(24 - 140) дБ
						(22-140) дБА
						(22-139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(10- 20000) Гц
						(1,6 - 20000) кГЦ
						(24 - 140) дБ
						(22-140) дБА
						(22-139) дБА
					Максимальный уровень звука	(10- 20000) Гц
						(1,6 - 20000) кГЦ
						(24 - 140) дБ
						(22-140) дБА
						(22-139) дБА
613.	ГОСТ 12.1.003	Рабочие места, производственная зона	-	-	Уровни звука	(10- 20000) Гц
						(1,6 - 20000) кГЦ
						(24 - 140) дБ
						(22-140) дБА
						(22-139) дБА
					Уровни звукового давления в октавных полосах	(10- 20000) Гц
						(1,6 - 20000) кГЦ
						(24 - 140) дБ
						(22-140) дБА

1	2	3	4	5	6	7
						(22-139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(10- 20000) Гц
						(1,6 - 20000) кГЦ
						(24 - 140) дБ
						(22-140) дБА
						(22-139) дБА
					Максимальный уровень звука	(10- 20000) Гц
						(1,6 - 20000) кГЦ
						(24 - 140) дБ
						(22-140) дБА
						(22-139) дБА
614.	Методика выполнения измерений, приложения к руководству по эксплуатации ПКДУ.41100.005 РЭ ПКДУ.411000.001.02 РЭ ПКДУ.411000.001.03 РЭ Руководство по эксплуатации шумомер-виброметр, анализатор спектра ОКТАВА-110А-ЭКО ПКДУ.411000.005 РЭ	Жилые и общественные здания, рабочие места, производственная зона, открытая местность	-	-	Уровни звука	(10- 20000) Гц
						(1,6 - 20000) кГЦ
						(24 - 140) дБ
						(22-140) дБА
						(22-139) дБА
					Уровни звукового давления в октавных полосах	(10- 20000) Гц
						(1,6 - 20000) кГЦ
						(24 - 140) дБ
						(22-140) дБА
						(22-139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(10- 20000) Гц
						(1,6 - 20000) кГЦ
						(24 - 140) дБ
						(22-140) дБА
						(22-139) дБА
					Максимальный уровень звука	(10- 20000) Гц
						(1,6 - 20000) кГЦ
						(24 - 140) дБ
						(22-140) дБА

1	2	3	4	5	6	7
						(22-139) дБА
					Пиковый уровень звука	(10- 20000) Гц
						(1,6 - 20000) кГЦ
						(24 - 140) дБ
						(22-140) дБА
						(22-139) дБА
615.	Руководство по эксплуатации анализатора шума и вибрации SVAN-947	Жилые и общественные здания, рабочие места, производственная зона, открытая местность	-	-	Уровни звука	(10- 20000) Гц
						(1,6 - 20000) кГЦ
						(24 - 140) дБ
						(22-140) дБА
						(22-139) дБА
					Уровни звукового давления в октавных полосах	(10- 20000) Гц
						(1,6 - 20000) кГЦ
						(24 - 140) дБ
						(22-140) дБА
						(22-139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(10- 20000) Гц
						(1,6 - 20000) кГЦ
						(24 - 140) дБ
						(22-140) дБА
						(22-139) дБА
					Максимальный уровень звука	(10- 20000) Гц
						(1,6 - 20000) кГЦ
						(24 - 140) дБ
						(22-140) дБА
						(22-139) дБА
					Пиковый уровень звука	(10- 20000) Гц
						(1,6 - 20000) кГЦ
						(24 - 140) дБ
						(22-140) дБА
						(22-139) дБА

1	2	3	4	5	6	7
616.	ГОСТ 12.1.012	Рабочие места, производственная зона	-	-	Вибрация общая	(60 - 177) дБ (56-174) дБ
617.	ГОСТ 31191.4	Рельсовые транспортные средства	-	-	Вибрация общая	(60 - 177) дБ (56-174) дБ
618.	ГОСТ 31191.1	Жилые и общественные здания, рабочие места, производственная зона	-	-	Вибрация общая: среднеквадратичное значение корректированного виброускорения	(60 - 177) дБ (56-174) дБ
619.	ГОСТ 31191.2	Внутри здания	-	-	Вибрация общая: среднеквадратичное значение корректированного виброускорения	(60 - 177) дБ (56-174) дБ
620.	ГОСТ 31319	Рабочие места	-	-	Вибрация общая: Эквивалентное виброускорение	(60 - 177) дБ (56-174) дБ
					Среднеквадратичное значение корректированного виброускорения	60 - 177) дБ (56-174) дБ
621.	МУК 4.3.1675	Рабочие места, производственная зона и общественные здания	-	-	Аэроионный состав воздуха: концентрация аэроионов положительной полярности	$(1*10^2 — 10*10^5)$ $см^{-3}$
					Концентрация аэроионов отрицательной полярности	$(1*10^2 — 10*10^5)$ $см^{-3}$
					Коэффициент униполярности	$(1*10^2 — 10*10^5)$ $см^{-3}$

1	2	3	4	5	6	7
622.	Руководство по эксплуатации МАС-01 № МГФК 510000.001РЭ	Рабочие места, производственная зона, жилые и общественные здания	-	-	Аэроионный состав воздуха: концентрация аэроионов положительной полярности	$(1*10^2 — 10*10^5)$ $см^{-3}$
					Концентрация аэроионов отрицательной полярности	$(1*10^2 — 10*10^5)$ $см^{-3}$
					Коэффициент униполярности	$(1*10^2 — 10*10^5)$ $см^{-3}$
623.	СанПиН 2.2.4.1294-03	Производственные и общественные помещения	-	-	Аэроионный состав воздуха: концентрация аэроионов положительной полярности	$(1*10^2 — 10*10^5)$ $см^{-3}$
					Концентрация аэроионов отрицательной полярности	$(1*10^2 — 10*10^5)$ $см^{-3}$
					Коэффициент униполярности	$(1*10^2 — 10*10^5)$ $см^{-3}$
624.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340	Рабочие места	-	-	напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц-2 кГц и	(5,0-1000) В/м
					напряженность электрического поля в диапазоне частот 2 кГц-400 кГц	(0,5-40) В/м
					напряженность электрического поля в диапазоне частот 50 Гц	(5,0-1000) В/м 50 В/м-50 Кв/м
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 5Гц-2	62,5 нТл-5 мкТл 100 нТл-10 мкТл

1	2	3	4	5	6	7
					кГц	
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 2 кГц-400кГц	(5,0-500) нТл
					напряженность магнитного поля 50 Гц	62,5 нТл -10мкТл 1 мкТл – 5 мТл
625.	СанПиН 2.2.2/2.4.2620	Рабочие места	-	-	напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц-2 кГц и	(5,0-1000) В/м
					напряженность электрического поля в диапазоне частот 2 кГц-400 кГц	(0,5-40) В/м
					напряженность электрического поля в диапазоне частот 50 Гц	(5,0-1000) В/м 50 В/м-50 Кв/м
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 5Гц-2 кГц	62,5 нТл-5 мкТл 100 нТл-10 мкТл
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 2 кГц-400кГц	(5,0-500) нТл
					напряженность магнитного поля в диапазоне частот 50 Гц	62,5 нТл -10мкТл 1 мкТл – 5 мТл
626.	ГОСТ 12.1.045	Рабочие места	-	-	Напряженность электростатического	(0,3 — 180) кВ/м

1	2	3	4	5	6	7
					поля	
627.	Руководство по эксплуатации прибора СТ-01 МГФК.410000.001 РЭ	Рабочие места, производственные помещения, жилые и общественные здания	-	-	Напряженность электростатического поля	(0,3 — 180) кВ/м
628.	ГОСТ 12.1.002	Рабочие места	-	-	напряженность электрического поля в диапазоне частот 50 Гц	(5,0-1000) В/м 50 В/м-50 Кв/м
629.	ГН 2.1.8/2.2.4.2262	Помещения жилых и общественных зданий, селитебные территории	-	-	напряженность магнитного поля в диапазоне частот 50 Гц	62,5 нТл -10мкТл 1 мкТл – 5 мТл
630.	МУК 4.3.2491	Рабочие места, производственные помещения	-	-	напряженность электрического поля в диапазоне частот 50 Гц	(5,0-1000) В/м 50 В/м-50 Кв/м
					напряженность магнитного поля в диапазоне частот 50 Гц	62,5 нТл -10мкТл 1 мкТл – 5 мТл
631.	МУ 4109	Населенная и ненаселенная местность	-	-	напряженность электрического поля промышленной частоты в диапазоне частот 50 Гц	(5,0-1000) В/м 50 В/м-50 Кв/м
					напряженность магнитного поля промышленной частоты в диапазоне частот 50 Гц	62,5 нТл -10мкТл 1 мкТл – 5 мТл

1	2	3	4	5	6	7
632.	СанПиН 2.1.2.2645	Жилые здания и помещения	-	-	напряженность электрического поля в диапазоне частот 50 Гц	(5,0-1000) В/м 50 В/м-50 Кв/м
					напряженность магнитного поля в диапазоне частот 50 Гц	62,5 нТл -10мкТл 1 мкТл – 5 мТл
					коэффициент естественной освещенности	-
633.	ГОСТ Р 55710	Рабочие места внутри зданий	-	-	искусственная освещенность	(1-200000) лк (0,1-200000) лк
					коэффициент пульсации освещенности	(1 — 100) %
634.	ГОСТ Р 55709	Рабочие места вне зданий	-	-	искусственная освещенность	(1-200000) лк (0,1-200000) лк
					коэффициент пульсации освещенности	(1 — 100) %
635.	МУК 4.3.2812	Рабочие места	-	-	искусственная освещенность	(1-200000) лк (0,1-200000) лк
					коэффициент пульсации освещенности	(1 — 100) %
					коэффициент естественной освещенности	-
					яркость	(1-200000) кд/м^2
636.	СанПиН 2.2.4.3359-16	Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах	-	-	искусственная освещенность	(1-200000) лк (0,1-200000) лк
					коэффициент пульсации освещенности	(1-100) %

1	2	3	4	5	6	7
					коэффициент естественной освещенности	-
					температура	(- 40 — + 85) 0С
					влажность	(3— 98) %
					скорость движения воздуха	(0,1 — 20) м/с
					Напряженность электромагнитного поля промышленной частоты: напряженность электрического поля 50 Гц	(5,0-1000) В/м 50 В/м-50 Кв/м
					напряженность магнитного поля в диапазоне частот 50 Гц	62,5 нТл -10мкТл 1 мкТл – 5 мТл
					напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц-2 кГц и	(5,0-1000) В/м
					напряженность электрического поля в диапазоне частот 2 кГц-400 кГц	(0,5-40) В/м
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 5Гц-2 кГц	62,5 нТл-5 мкТл 100 нТл-10 мкТл

1	2	3	4	5	6	7
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 2 кГц-400кГц	(5,0-500) нТл
					Напряженность электростатического поля	(0,3 — 180) кВ/м
					Шум: постоянный, непостоянный: Эквивалентный уровень звука	(10- 20000) Гц
						(1,6 - 20000) кГЦ
						(24 - 140) дБ
						(22-140) дБА
						(22-139) дБА
					максимальный уровень звука	(10- 20000) Гц
						(1,6 - 20000) кГЦ
						(24 - 140) дБ
						(22-140) дБА
						(22-139) дБА
					пиковый уровень звука	(10- 20000) Гц
						(1,6 - 20000) кГЦ
						(24 - 140) дБ
						(22-140) дБА
						(22-139) дБА
637.	ГОСТ 24940-2016	Здания и сооружения, рабочие места, места производства вне зданий, улиц, дорог, площадей, пешеходных зон	-	-	искусственная освещенность	(1-200000) лк (0,1-200000) лк
					коэффициент естественной освещенности	-
					Вертикальная освещенность (засветка окон)	(1-200000) лк (0,1-200000) лк

1	2	3	4	5	6	7
638.	ГОСТ 33393	Здания и сооружения, рабочие места	-	-	Коэффициент пульсации освещенности	(1-100) %

Главный врач филиала — Г.О. Леонов

должность уполномоченного лица | подпись уполномоченного лица | инициалы, фамилия уполномоченного ли

Прошнурова пронумеровано
95 (девяност ...ять) страниц

Федеральная служба по аккредитации * Росаккредитация * ОГРН 51177...
Управление аккредитации

Эксперт по аккредитации _____ Е.В. Шишкова
подпись расшифровка подписи

Технический эксперт _____ С.П. Мурманцева
подпись