

3 КЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (Заместитель Руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

ЛИТВАК А.Г.
2009^{сентябрь} 8

Приложение № 2 к аттестату аккредитации
№ RA.RU.21ГА69

от «___» _____ 20___ г.
на 9 листах, лист 1

Область аккредитации

Испытательного лабораторного центра Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в городе Железногорске»
наименование испытательной лаборатории (центра)

307173 Россия, Курская область, г. Железногорск, ул. 21 Партсъезда, д. 17
307170 Россия, Курская область, г. Железногорск, ул. Рокоссовского 54 «а»

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
Медико-биологические испытания						
307173 Россия, Курская область, г. Железногорск, ул. 21 Партсъезда, д. 17						
Санитарно-гигиеническая лаборатория						
1.	РД 52.04.794-2014	Атмосферный воздух территорий (в т. ч. общественной и жилой зон, промплощадок, на границе СЗЗ, в местах размещения отходов), закрытых помещений, жилых и общественных зданий, промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Диоксид серы	0,03 – 5,0 мг/м ³
2.	РД 52.04.823-2015		-	-	формальдегид	0,01 – 0,2 мг/м ³

3.	ГОСТ Р 55684 п.9.1.2.	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная)	из 36.00, 11.07, 10.86	из 22	Окисляемость перманганатная	(0,25-100,0) мгО/дм ³
4.	ГОСТ Р 57164	Вода природная и питьевая, в том числе расфасованная в емкости	из 36.00, 11.07, 10.86	из 22	Запах при 20 и 60 °С Вкус, привкус Мутность	(0-5) баллов (0-5) баллов (0,58-9,28) мг/дм ³ (по каолину) (1-16) ЕМФ (по формазину)
5.	МВИ массовой концентрации химически потребляемого кислорода (ХПК) в водных средах с использованием анализатора жидкости «ЭКСПЕРТ-001» Свидетельство об аттестации № 001-120-05 от 14.05.2005г.	Вода поверхностная и очищенная сточная	36.00.11, 36.00.12	из 2201 10 - 2202 10	Химическое потребление кислорода	5-1500мгО/дм ³
6.	ГОСТ 26483	Почва	-	-	Водородный показатель рН	(1-14) ед. рН
7.	ГОСТ 28268 п.1.	Почва	-	-	Влажность	1-50%
8.	МУ 4237-86	Продукция общественного питания	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Белок (расчетный метод) Сухие вещества Зола Жир (метод Гербера) Расчет энергетической ценности	от 0,18% (0,01-100,0)% от 0,001% (0,1-22,66)% -
9.	ГОСТ 31930 п. 4 (ГОСТ Р 54042)	Мясо птицы замороженное	из 10.12	из 02	Массовая доля влаги и мясного сока, выделившиеся при размораживании мяса птицы	(0,09-100)%
307170 Россия, Курская область, г. Железногорск, ул. Рокоссовского 54 «а»						
Отдел организации исследований и испытаний						
10.	ГОСТ ISO 9612	Рабочие места, производственная зона, производственные помещения Территории (в т.ч. общественной, жилой, производственной зон, граница СЗЗ, в том числе при отводе участков)	-	-	Шум: постоянный, непостоянный, уровни звука, уровень звука в дБа, уровень звукового давления в дБ в октавных полосах со	20-150дБ 2-40000Гц 31,5-16000Гц 2-16Гц 25Гц-100кГц 6,3-1250Гц 0,8-160Гц

					среднегеометрическими частотами, Гц, эквивалентный уровень звука, максимальный уровень звука, пиковый уровень звука	
11.	МУК 4.3.2755-10	Средства индивидуальной защиты Рабочие места, производственная зона, производственные помещения Помещения и оборудование	из 08.91-08.99, 13.20-13.20, 13.92, 13.95-13.96, 14.12, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.12, 15.20, 17.22-17.23, 20.13, 20.59, 22.19, 22.21 - 22.29, 26.40, 28.25, 30.92, 32.30, 32.40, 32.50-32.50, 32.99, 58.11, 58.19	из 25, 28, 34, 39, 40, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 84, 87, 90, 95, 96	Температура ТНС- индекс	(-40+85)°C (+10 – +50)°C
12.	МУ 4109-86	Территории Помещения жилых и общественных зданий Рабочие места, производственная зона, производственные помещения Помещения и оборудование	-	-	Напряженность ЭМП промышленной частоты (50Гц)	(5-1000)В/м (50)мА/м-(8)А/м
13.	ГОСТ 20444	Территории	-	-	Шум: (0,8-40000)Гц	(20-150)дБ
14.	ГОСТ Р 53187	Территории	-	-	Шум: (0,8-40000) Гц	(20-150)дБ
15.	МУК 2194-07	Территории	-	-	Шум: (0,8-40000) Гц	(20-150)дБ
16.	МУК 4.3.2756-10	Помещения жилых и общественных зданий Рабочие места, производственная зона, производственные помещения Помещения и оборудование	-	-	Температура относительная влажность, скорость воздушного потока ТНС- индекс	(-40+85)°C (3-97)% (0,1-20)м/с (+10 – +50)°C
17.	ГОСТ 30494	Помещения жилых и общественных зданий Помещения и оборудование	-	-	скорость воздушного потока ТНС- индекс	(0,1-20)м/с (+10 – +50)°C
18.	ГОСТ 12.4.021	Помещения жилых и общественных зданий Рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	Температура относительная влажность, скорость воздушного потока ТНС- индекс	(-40+85)°C (3-97)% (0,1-20)м/с (+10 – +50)°C
19.	ГОСТ 26824	Помещения жилых и общественных зданий	-	-	Освещённость естественная и	(1-200000) лк

		Рабочие места, производственная зона, производственные помещения Помещения и оборудование			искусственная: уровни освещенности, коэффициент естественной освещенности уровень яркости	(0,01-100)% (1-200000)кд/м ² (1-100)%
20.	МР 3863-85	Помещения жилых и общественных зданий Рабочие места, производственная зона, производственные помещения Помещения и оборудование	-	-	Освещённость естественная и искусственная: уровни освещенности, коэффициент естественной освещенности уровень яркости	(1-200000) лк (0,01-100)% (1-200000)кд/м ² (1-100)%
21.	МУ 2.2.4.706-98/ МУ ОТ РМ 01-98	Помещения жилых и общественных зданий Рабочие места, производственная зона, производственные помещения Помещения и оборудование	-	-	уровень яркости	(1-100)%
22.	ГОСТ 24940	Помещения жилых и общественных зданий Рабочие места, производственная зона, производственные помещения Помещения и оборудование	-	-	уровень яркости	(1-100)%
23.	ГОСТ 33393	Помещения жилых и общественных зданий Рабочие места, производственная зона, производственные помещения Помещения и оборудование	-	-	Освещённость естественная и искусственная: уровни освещенности, коэффициент естественной освещенности уровень яркости	(1-200000) лк (0,01-100)% (1-200000)кд/м ² (1-100)%
24.	ГОСТ 55710	Помещения жилых и общественных зданий Рабочие места, производственная зона, производственные помещения Помещения и оборудование	-	-	Освещённость естественная и искусственная: уровни освещенности, коэффициент естественной освещенности уровень яркости	(1-200000) лк (0,01-100)% (1-200000)кд/м ² (1-100)%
25.	ГОСТ 8995-3	Рабочие места, производственная зона, производственные помещения Помещения и оборудование	-	-	Освещённость естественная и искусственная: уровни освещенности, коэффициент естественной освещенности уровень яркости	(1-200000) лк (0,01-100)% (1-200000)кд/м ² (1-100)%
26.	СанПиН 2.2.4.3359- 16	Рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	скорость воздушного потока	(0,1-20)м/с

	п.2.3, 10.3.				ТНС- индекс уровень яркости	(10-2500) Вт/м ² (1-100)%
27.	МР 2.2.7.2129-06	Рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	скорость воздушного потока ТНС- индекс	(0,1-20)м/с (+10 – +50)°C
28.	МУ 2055-79	Помещения жилых и общественных зданий Рабочие места, производственная зона, производственные помещения Помещения и оборудование	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне частот (5Гц- 2кГц), напряженность магнитного поля в диапазоне (5Гц- 2кГц), напряженность электрического поля в диапазоне часто (2кГц- 400кГц), напряженность магнитного поля в диапазоне часто (2кГц-400кГц) Напряженность ЭМП промышленной частоты (50Гц)	(5-1000)В/м (50мА-4)А/м (0,5-40)В/м (4-400)мА/м (5-1000)В/м (50мА/м-8)А/м (0,5-1940)В/м
29.	МУК 4.3.2491-09	Рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	Напряженность ЭМП промышленной частоты (50Гц)	5-1000В/м 50мА/м-8А/м 0,5-1940В/м
30.	ГОСТ Р 50923	Помещения жилых и общественных зданий Рабочие места, производственная зона, производственные помещения Помещения и оборудование	-	-	Шум (0,8-40000Гц) Освещённость естественная и искусственная: уровни освещенности, коэффициент естественной освещенности уровень яркости Температура относительная влажность, скорость воздушного потока ТНС- индекс Напряженность электрического поля в	(20-150)дБ (1-200000) лк (0,01-100)% (1-200000)кд/м ² (0,01-100)% (-40+85)°C (3-97)% (0,1-20)м/с (+10 – +50)°C (5-1000)В/м

					диапазоне частот (5Гц-2кГц) напряженность магнитного поля в диапазоне (5Гц-2кГц), напряженность электрического поля в диапазоне часто (2кГц-400кГц), напряженность магнитного поля в диапазоне часто (2кГц-400кГц)	(50мА-4)А/м (0,5-40)В/м (4-400)мА/м (5-1000)В/м
31.	МУК 4.3.2812-10	Рабочие места, производственная зона, производственные помещения Помещения и оборудование	-	-	Освещённость естественная и искусственная: уровни освещенности, коэффициент естественной освещенности уровень яркости	(1-200000) лк (0,01-100)% (1-200000)кд/м ² (1-100)%
32.	ГОСТ Р 55709	Рабочие места, производственная зона, производственные помещения Помещения и оборудование	-	-	Освещённость естественная и искусственная: уровни освещенности, коэффициент естественной освещенности уровень яркости	(1-200000) лк (0,01-100)% (1-200000)кд/м ² (1-100)%
33.	ГОСТ Р 55710	Рабочие места, производственная зона, производственные помещения Помещения и оборудование	-	-	уровень яркости	(1-100)%
34.	МУ 1844-78	Рабочие места, производственная зона, производственные помещения Помещения и оборудование	-	-	Шум (0,8-40000)Гц	(20-150)Б
Микробиологическая лаборатория						
35.	ГОСТ 10444.12	Продовольственное сырье и пищевые продукты	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Дрожжевые и плесневые грибы	0-1x10 ⁵ КОЕ
36.	ГОСТ 30706	Продукты молочные для детского питания	из 01.41, 01.45, 01.49, 10.51- 10.52, 10.86	из 04, 21	Дрожжевые и плесневые грибы	0-1x10 ⁵ КОЕ

37.	ГОСТ 28805	Продовольственное сырье и пищевые продукты	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Осмолерантные дрожжи и плесневые грибы	0-1x10 ⁵ КОЕ-
38.	ГОСТ 33566	Молоко и молочная продукция	01.41.20, 01.45.21 -01.45.22, 01.49.22, 10.51.11 - 10.52.10, 10.86.10	из 0401 10 - 0406 90, 2105 00	Дрожжевые и плесневые грибы	0-1x10 ⁵ КОЕ-
39.	ГОСТ ISO 21527-2 (взамен ГОСТ Р 51278 (ИСО 7698))	Пищевые продукты и корма для животных	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 10.91, 10.92, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 33, 35	Дрожжевые и плесневые грибы	0-1x10 ⁵ КОЕ-
40.	МУК 4.2.577-96 п.7.8	Продукты детского и лечебного питания и их компонентов	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Дрожжи и плесневые грибы	0-1x10 ⁵ КОЕ
41.	ГОСТ 26968 п.4.2.,5	Сахар	из 10.51, 10.62, 10.81, 10.82	из 17	Дрожжи и плесневые грибы	0-1x10 ⁵ КОЕ -
42.	МУК 4.2.762-99 п.4.5	Готовые изделия с кремом	из 10.71, 10.72, 10.81, 10.82, 10.86.	из 17- 21, 04	Дрожжи и плесневые грибы	0-1x10 ⁵ КОЕ
43.	ГОСТ Р 54354 п.8.15	Мясо и мясные продукты	из 10.11- 10.13, 01.47, 10.86, 10.89	из 02, 04, 16	Дрожжи и плесени	0-1x10 ⁵ КОЕ -
44.	ГОСТ 32901 п.8.5.; 8:6	Молоко и молочные продукты	01.41.20, 01.45.21 -01.45.22, 01.49.22, 10.51.11 - 10.52.10,	из 0401 10 - 0406 90, 2105 00	Дрожжевые и плесневые грибы.	0-1x10 ⁵ КОЕ -

45.	Инструкция Минздрава СССР от 22.02.1991 № 5319-91 п. 13.2	Рыба, рыбные продукты и морские беспозвоночные, смывы с объектов внешней среды на предприятиях рыбной промышленности	10.86.10 03.11.20 - 03.12.12, 03.12.20, 03.21.11 - 03.22.40, 10.20.11 - 10.20.41, 10.86.10	из 0301 11 - 0308 90, 1603 00 - 1605 69	Дрожжи и плесневые грибы.	0-1x10 ⁵ КОЕ -
		Смывы на предприятиях по производству пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных	-	-	Дрожжи и плесневые грибы.	0-1x10 ³ КОЕ -
		Воздух на предприятиях по производству пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных	-	-	Дрожжи и плесневые грибы.	0-1x10 ³ КОЕ -
46.	ГОСТ 26972 п. 4.3	Зерно, мука, крупа, толокно для продуктов детского питания	01.11.11 - 01.12.10, 10.61.11 - 10.62.13, 10.71.11, 10.72.11, 10.72.19, 10.73.11 - 10.73.12, 10.86.10, 11.06.10	из 1001 11 - 1008 90, 1101 00 - 1108 19, 1109 00, 1901 10 - 1904 90, 1905 10 - 1905 90, 2301 10 - 2309 90	Дрожжевые и плесневые грибы.	0-1x10 ⁵ КОЕ -
47.	ГОСТ 30712 п. 4.6	Продукты безалкогольной промышленности	11.07.19	из 2202 10 - 2202 99	Дрожжевые и плесневые грибы	0-1x10 ⁵ КОЕ -
48.	ИК 10-04-06-140-87	Пивоваренные и безалкогольные напитки	11.07.19, 11.05.10	из 2202 10 - 2202 99, 2203 00	Дрожжевые и плесневые грибы	0-1x10 ⁵ КОЕ --
49.	ГОСТ 30425 п. 7.8	Консервы	из 01.11-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11- 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02-04, 07-09, 11-13, 150-17, 19-22, 25, 29, 33, 35	Молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи.	0-1x10 ⁵ КОЕ --
50.	МУ 3182-84	Дистиллированная вода	из 20.13	из 28	Плесневые и дрожжевые грибы.	0-1x10 ³ КОЕ -
		Воздух производственных помещений аптек	-	-	Дрожжевые и плесневые грибы	0-1x10 ³ КОЕ -
51.	МУК 4.2.2942-11 п.3.1	Воздух в ЛПУ, парикмахерских, косметических, маникюрных и педикюрных салонов, предприятиях пищевой промышленности	-	-	Дрожжевые и плесневые грибы	0-1x10 ³ КОЕ -
52.	МР 2.3.2.2327-08	Смывы на предприятиях молочной промышленности	-	-	Дрожжевые и плесневые грибы	0-1x10 ³ КОЕ -
		Воздух на предприятиях молочной промышленности	-	-	Дрожжевые и плесневые грибы	0-1x10 ³ КОЕ -
		Молоко и молочные продукты	из 01.41, 01.45, 01.49,	из 04, 21	Дрожжи и плесневые грибы.	0-1x10 ⁵ КОЕ -

