

м.п.

Руководитель (заместитель руководителя)

Федеральной службы по аккредитации

ЕИТВАК А.Г.

подпись

инициалы, фамилия

23 MAR 2018

Приложение

к заявлению о сокращении области аккредитации

№ РОСС RU.0001.514614

от «14» марта 2018 г.

на 2 листах, лист 1

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
по агрохимическому обслуживанию сельскохозяйственного производства
федерального государственного бюджетного учреждения «Станция агрохимической службы «Солянская»
663953, Красноярский край, Рыбинский район, с. Новая Солянка, ул. Первомайская, 19

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 32258-2013	Молоко и молочная продукция	-	-	бенз(а)пирен	(0,0001-0,005) мг/кг
2	ГОСТ 30349-96	Удобрения сапропелевые	-	-	гептахлор	-
3	ГОСТ Р 51480-99	Мясо и мясопродукты, птица	-	-	массовая доля хлоридов	от 1%
4	МУ 1218-75	Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия, корма, овощи	-	-	метилмеркурийодид	от 0,01 мг/кг
5	ГОСТ 7636-85 п.5.7	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	-	-	сорбиновой кислоты	-
6	ГОСТ 27001-86 п.2	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	-	-	массовая доля бензойнокислого натрия	0,05% - 0,1%
7	ГОСТ 31770-2012	Сахар и кондитерские изделия	-	-	электропроводность	(0,10-3,0) ОмСм×см ⁻¹
8	ГОСТ 25555.5-2014 п.10	Флодоовощная продукция	-	-	массовая доля диоксида серы	от 2*10 ⁻³ %

9	ГОСТ 18190-72 п.2 п.3	Вода питьевая, природная (поверхностная и грунтовая)	-	-	остаточный активный хлор	-
---	--------------------------	---	---	---	-----------------------------	---

Директор ФГБУ «САС «Солянская»-руководитель
испытательной лаборатории по агрохимическому обслуживанию
сельскохозяйственного производства



Т.В.Авдюкова

М.П.

