

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

КАЛАГОВ К.Э.

подпись

инициалы, фамилия

03 СЕН 2018



Приложение

к заявлению о сокращении области
аккредитации

№ РОССТУ.0001.510907

от «___» _____ 20___ г.

на 11 листах, лист 1

3 КЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ

**Область аккредитации
испытательного лабораторного центра
филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»
в поселке Ува**

427260 Удмуртская республика, п. Ува, ул. Советская, 1

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
1. Физико-химические методы						
1.1 Фотометрический метод						
1	ГОСТ 3351-74	Вода питьевая			мутность	1,0-8 ЕМФ от 0,58мг/дм ³ от 1 ЕМФ
2	ГОСТ 18165-89	Вода питьевая	01.13 01.21	0701 0702 00 000	алюминий	0,04-0,56 мг/дм ³
3	ГОСТ 4974-72	Вода питьевая	01.22.1	0704	марганец	0,01-1,0 мг/дм ³
4	РД 52.04.186-89 п.5.3.3.7	Атмосферный воздух	01.23 01.24.1	0706 0707 00	формальдегид	0,01-0,22 мг/м ³
5	ГОСТ 8558.1-78	Мясо и мясные продукты	01.24.21 01.25.19	0708 0709	Массовая доля нитрита натрия	0,00002-0,012%
6	ГОСТ 23231-90	Мясо и мясные продукты	01.25.3 01.27 01.27.12 01.27.11	0710 0711 0712 0802	Остаточная активность кислой фосфатазы	5-40 мкг/мл в анализируемом объеме пробы
1.2 Хроматографический метод						
7	ГОСТ 31858-2012	Вода питьевая	01.28	0803	ГХЦГ и его изомеры	0,1-6,0 мкг/дм ³
8	ГОСТ 31858-2012	Вода питьевая	01.41.2	0805	ДДТ и его метаболиты	0,1-6,0 мкг/дм ³
9	МУ 2482-81	Рыба и рыбная продукция	01.41.20.110 01.47.21	0808 0810	ГХЦГ и его изомеры ДДТ и его метаболиты	0,01-1,0 мг/кг 0,01-1,0 мг/кг
10	МУ 1875-78	Растительные масла	01.47.22 01.49.21 02.30.40	0901 0902 1101 00	ГХЦГ и его изомеры ДДТ и его метаболиты	0,008-2,0 мг/кг 0,008-2,0 мг/кг 0,05-2,0 мг/кг
11	ГОСТ 32122-2013 ГОСТ 32308-2013	Мясо и мясные продукты	03.11.20 03.11.4	1102 1103	ГХЦГ и его изомеры ДДТ и его метаболиты	0,005-5,0 мг/кг 0,005-5,0 мг/кг
12	ГОСТ 23452-79	Молоко и молочные продукты	03.11.63 03.12.20 03.21.50	1601 00 1602 1604	ГХЦГ и его изомеры ДДТ и его метаболиты	-
1.3 Потенциометрический (ионометрический) метод						
13	ГОСТ 29270-95	Продукты переработки плодов и овощей	03.22.20 03.22.40	1605 1701	Нитраты	5-2500 мг/кг
1.4 Гравиметрический метод						
14	ГОСТ 30317-95	Изделия хлебобулочные сухарные	10.11 10.11.1 10.11.2 10.11.3	1702 1704 1806 1901	Массовая доля влаги, массовая доля влаги и летучих веществ, влажность	-

1	2	3	4	5	6	7
15	ГОСТ 30317-95 ГОСТ 8494-96		10.11.50 10.12	1901 10 000 0 1902	Набухаемость	-
16	ГОСТ 25555.3-82	Продукты переработки плодов и овощей	10.12.1 10.12.20 10.12.30	1904 1905 2001	Посторонние примеси, в том числе растительные и минеральные	-
17	ГОСТ Р 52702-2006	Мясо кур замороженное	10.12.4	2002	Массовая доля влаги	-
18	ГОСТ Р 51479-99	Мясо и мясные продукты	10.13.1 10.13.14	2003 2004	Массовая доля влаги и сухих веществ	-
19	ГОСТ 9793-74	Продукты мясные	10.13.15 10.20.1	2005 2006 00	Массовая доля влаги и сухих веществ	0,05-10,0 %
20	ГОСТ Р 52179-2003	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	10.20.11 10.20.12 10.20.13	2007 2008 2009	Массовая доля влаги Кислотность, титруемая кислотность	-
21	ГОСТ Р 52377-2012	Макаронные изделия	10.20.14 10.20.15 10.20.16 10.39.1 10.39.2 10.4	2101 2104 2105 00 2106 2205 2206 00	Массовая доля влаги Массовая доля золы Сохранность формы сваренных изделий, сухое вещество, перешедшее в варочную воду	1,0-30,0%
22	ГОСТ 5900-73	Изделия кондитерские	10.41 10.41.1	2207 2208	Массовая доля влаги и сухих веществ	-
23	ГОСТ 5901-87	Кондитерские изделия	10.41.2 10.41.5 10.41.60	2501 00 3302 3303 00	Массовая доля золы и металломагнитной примеси	0,05-5,0 %
24	ГОСТ 27494-87	Мука и отруби	10.42.10	3304	Зольность	0,1-5,0 %
25	ГОСТ Р 54645-2011	Изделия хлебобулочные сухарные	10.5	3306	Набухаемость	-
26	ГОСТ Р 52675-2006	Мясные и мясосодержащие полуфабрикаты	10.51 10.51.1 10.51.2 10.51.3	3305 3307 3401 3402	Массовая доля начинки или покрытия Массовая доля сухих веществ	-
27	ГОСТ 23042-86	Мясо и мясные продукты	10.51.4 10.51.5 10.51.51 10.51.52	4002 4408 4410 4411	Массовая доля жира	0,7-50 %
1.5 Титриметрический метод						
28	ГОСТ Р 51455-99	Йогурты			Кислотность	-
29	ГОСТ 25555.0-82	Продукты переработки плодов и овощей			Кислотность:	-

1	2	3	4	5	6	7
30	ГОСТ 27082-89 ГОСТ Р 51331-99	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов Йогурты	10.51.54 10.51.55 10.51.56	4412 4413 00 000 0 4415	титруемая кислотность общая кислотность	-
31	ГОСТ 25011-81	Мясо и мясные продукты	10.52.10	4418	Массовая доля белка	4,0-98,0 %
32	ГОСТ 10574-91	Продукты мясные	10.61	4419	Массовая доля крахмала	0,7-15,4 %
33	ГОСТ 8494-96	Сухари сдобные пшеничные	10.61.1	5007	Кислотность	-
34	ГОСТ Р 52377-2005	Макаронные изделия	10.61.21	5208	Кислотность	
35	ГОСТ Р 52179-2003	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	10.61.22 10.61.24 10.61.3	5209 5210 5211	Массовая доля поваренной соли	0-1,5 %
36	ГОСТ 9957-73	Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины и говядины	10.62 10.62.1	5212	Массовая доля поваренной соли	0,1-7,0 %
37	ГОСТ 27082-89	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.7 10.71		Общая кислотность	-
38	ГОСТ Р 51654-2000	Алкогольная продукция и сырье для ее производства	10.72 10.8		Массовая концентрация летучих кислот	-
39	ГОСТ Р 51621-2000		10.81 10.84.1		Массовая концентрация титруемых кислот	-
40	ГОСТ Р 51655-2000		10.84.2 10.89 10.89.1		Массовая концентрация свободного и общего диоксида серы	
1.6 Бутирометрический			11			
41	ГОСТ 26183-84	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные	11.0 11.01		Массовая доля жира	-
42	ГОСТ 7636-85	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	11.02 11.03 11.04			-
43	ГОСТ Р 52377-2005	Макаронные изделия	11.06 11.07			-
1.7. Органолептический метод			11.07.19			
44	ГОСТ 26312.3-84 ГОСТ 27559-87	Крупа Мука и отруби	13.10 13.91 13.92 13.95		Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) суммарная плотность	-

1	2	3	4	5	6	7
			13.96		загрязнения	
45	ГОСТ 13340.1-77	Овощи сушеные	14.1		внешний вид	-
			14.13		посторонние примеси	
			14.14		вид подготовки плодов	
46	ГОСТ Р 52404-2005 ГОСТ Р 52523-2006	Алкогольная и алкогольсодержащая продукция	14.19		вкус и запах, цвет	-
			14.20		прозрачность, осадок	
			14.3		посторонние включения	
47	ГОСТ 9959-91	Мясо и мясные продукты	14.31		внешний вид,	
			15.1		консистенция, цвет и вид	
			15.20		на разрезе, запах и вкус	
48	ГОСТ Р 52091-2003 ГОСТ Р 52090-2003 ГОСТ Р 52093-2003 ГОСТ Р 52094-2003 ГОСТ Р 51331-99 ГОСТ Р 52096-2003 ГОСТ Р 52092-2003 ГОСТ Р 52969-2008 ГОСТ Р 52970-2008 ГОСТ Р 52179-2003 ГОСТ Р 52175-2003	Молоко и молочные продукты	16.10		внешний вид,	
			16.21		консистенция, цвет, запах	
			16.22		и вкус, структура ,	
			16.23		рисунок	
			16.24			
			16.29			
			17.11			
			17.12			
			17.21			
			17.22			
			20.4			
1.8. Колориметрический (визуальный метод)			20.41			
49	ГОСТ 3623-73	Молоко и молочные продукты	20.42		Фосфотаза в молоке и	-
			20.59		молочных продуктах	
			20.60.1			
2. Отбор проб			22.1			
50	ГОСТ 26671-85 ГОСТ Р 53597-2009 ГОСТ Р 52675-2006 ГОСТ Р 54004-10 ГОСТ Р 53669-2003	Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки.	22.2		-	-
			23.3			
			23.4			
51	ГОСТ Р 54004-10 ГОСТ 26809-86	Молоко и молочные продукты			-	-
52	ГОСТ Р 52377-05 ГОСТ Р 54004-10	Зерно (семена), мукомольно-крупяные и			-	-

1	2	3	4	5	6	7
		хлебобулочные изделия				
53	ГОСТ Р 54640-2011 ГОСТ Р 54004-10	Сахар и кондитерские изделия			-	-
54	ГОСТ 7177-80 ГОСТ 7178-85 ГОСТ 7176-85 ГОСТ Р 54752-2011 ГОСТ Р 51808-2001 ГОСТ Р 51810-2001 ГОСТ Р 51811-2001 ГОСТ Р 51783-2001 ГОСТ 1936-85 ГОСТ 26313-84	Флодоовощная продукция			-	-
55	ГОСТ Р 51144-98	Напитки			-	-
56	ГОСТ Р 52482-2005	Другие продукты				
57	ГОСТ Р 51592-2000 ГОСТ Р 51593-2000 ГОСТ Р 53415-2009 ГОСТ 31862-2012	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в т.ч горячая. Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения Вода источников нецентрализованного водоснабжения.			-	-
58	ГОСТ Р 51592-2000 ГОСТ Р 53415-2009 ГОСТ 31862-2012	Вода поверхностных водоёмов Вода плавательных бассейнов			-	-

1	2	3	4	5	6	7
		Вода сточная				
59	МУ 3.5.1937-04	Материал на стерильность			-	-
60	МУК 3.1.1.2438-09	Биологический клинический материал			-	-
3. Физические факторы ионизирующей и неионизирующей природы						
61	ГОСТ Р ИСО 9612-2013	Рабочие места на различных категориях объектов			Уровни шума	20-140 дБ; 31,5-16000 Гц; 25-20000 Гц (1/3).
62	ГОСТ 12.1.003-83	Рабочие места на различных категориях объектов			Уровни шума, инфразвука	20-140 дБ; 31,5-16000 Гц; 25-20000 Гц (1/3).
63	ГОСТ 30683-2000	Рабочие места на различных категориях объектов			Уровни шума, инфразвука	20-140 дБ; 31,5-16000 Гц; 25-20000 Гц (1/3).
64	ГОСТ 31169-2003	Рабочие места на различных категориях объектов			Уровни шума	20-140 дБ; 31,5-16000 Гц; 25-20000 Гц (1/3).
65	ГОСТ 31171-2003	Рабочие места на различных категориях объектов			Уровни шума	20-140 дБ; 31,5-16000 Гц; 25-20000 Гц (1/3).
66	Руководство по эксплуатации приборов «Октава 110А»	Рабочие места на различных категориях объектов			Уровни звукового давления ультразвука	5-40 кГц
67	Руководство по эксплуатации приборов ВЕ-МЕТР-АТ-003	Рабочие места на различных категориях объектов			Напряженность электрического и магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	45-55 Гц 5-1000В/м 50-8000 А/м
68	ГОСТ ИСО 10326-1-2002 ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2004 ГОСТ 31192.1-2004	Рабочие места на различных категориях объектов			Уровни виброускорения или виброскорости	54-175 дБ; 1-125 Гц (общая); 8-1000 Гц (локальная)

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 31192.2-2005 ГОСТ 31318-2006 ГОСТ 31319-2006 ГОСТ ИСО 8041-2006 ГОСТ 30873.2-2006 ГОСТ 30873.3-2006 ГОСТ 30873.4-2006 ГОСТ 30873.5-2006 ГОСТ 30873.6-2006 ГОСТ 30873.7-2006 ГОСТ 30873.8-2006 ГОСТ 30873.9-2006 ГОСТ 30873.10-2006 ГОСТ 30873.11-2006 ГОСТ 30873.12-2006 ГОСТ 30873.13-2006 ГОСТ 30873.14-2006					
69	Руководство по эксплуатации приборов «ТКА-01/3»	Рабочие места на различных категориях объектов			Интенсивность ультрафиолетового излучения	200-280нм: 0,0001-20 Вт/м ² 280-315 нм: 0,01-60 Вт/м ² 315-400 нм: 0,01-60 Вт/м ²
70	ГОСТ 12.1.003-83	Помещения жилых и общественных зданий различных категорий объектов			Уровни шума, инфразвука	20-140 дБ; 31,5-16000 Гц; 25-20000 Гц (1/3).
71	Руководство по эксплуатации приборов «Октава 110А»	Помещения жилых и общественных зданий различных категорий объектов			Уровни звукового давления ультразвука	5-40 кГц
72	Руководство по эксплуатации приборов ВЕ-МЕТР-АТ-003	Помещения жилых и общественных зданий различных категорий объектов			Напряженность электрического и магнитного поля	45-55 Гц 5-1000В/м 50-8000 А/м

1	2	3	4	5	6	7
					промышленной частоты 50 Гц	
73	ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ Р 53963.1-2010 ГОСТ Р 53963.2-2010	Помещения жилых и общественных зданий различных категорий объектов			Уровни виброускорения или виброскорости	54-175 дБ; 1-125 Гц (общая); 8-1000 Гц (локальная)
74	Руководство по эксплуатации приборов «ТКА-01/3»	Помещения жилых и общественных зданий различных категорий объектов			Интенсивность ультрафиолетового излучения	200-280нм: 0,0001-20 Вт/м ² 280-315 нм: 0,01-60 Вт/м ² 315-400 нм: 0,01-60 Вт/м ²
75	МУК 4.3.2756-10 Руководство по эксплуатации приборов Измеритель температура и влажности ТКА-ТВ	Помещения жилых и общественных зданий различных категорий объектов			Интенсивность теплового излучения	0,5-2000 Вт/м ³
76	ГОСТ 12.1.003-83	Территория промышленной зоны. Территория участков застройки (земельные участки). Граница санитарно-защитной зоны.			Уровни шума, инфразвука	20-140 дБ; 31,5-16000 Гц; 25-20000 Гц (1/3).
77	СанПиН 2.2.4.1191-03 МУК 4.3.2491-09 Руководство по эксплуатации приборов ВЕ-МЕТР-АТ-003	Территория промышленной зоны. Территория участков застройки (земельные участки). Граница санитарно-защитной зоны.			Напряженность электрического и магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	45-55 Гц 5-1000В/м 50-8000 А/м
4. Бактериологические методы						
78	ГОСТ Р 53944-2010	Продукты переработки яиц			St.aureus	-
79	ГОСТ 30347-97	Молоко и молочные продукты			St.aureus	

1	2	3	4	5	6	7
80	ГОСТ 29185-91 ГОСТ 7702.2.6-93	Продукты пищевые			Сульфитредуцирующие клостридии	
81	ГОСТ 23454-79	Молоко и молочные продукты			Ингибирующие вещества	
82	ГОСТ Р 54077-2010	Молоко и молочные продукты			Соматические клетки	
83	ГОСТ Р 53665-2009	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Патогенные микрорганизмы , в т.ч. сальмонеллы	
84	ГОСТ Р 53944-2010	Продукты переработки яиц			Патогенные микрорганизмы , в т.ч. сальмонеллы	
85	Приказ МЗ РФ от 21.10.97 № 309	Лекарственные формы			Бактерии семейства Enterobacteriaceae Пирогенообразующие микрорганизмы	
86	ОСТ 11 029.003-80	Вода			Общее микробное число	-
87	Руководство к ПБДЭ. НПО «Диагностические системы», Н. Новгород. 2009г. МУК 4.2.2963-11	Клинический материал: обнаружение и идентификация микроорганизмов возбудителей 3-4 групп патогенности.			энтеробактерии	-
88	Инструкция по бактериологическому и серологическим исследованиям при коклюше и паракоклюше 1984 г. ГОСТ ISO 11133-2-2011	Контроль питательных сред Питательные среды			контроль питательных сред для идентификации коклюша и паракоклюш качественный и количественный контроль	

