

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

ЖИТВАК А.Т.

подпись _____ инициалы, фамилия

Приложение

к аттестату аккредитации

№ RA.RU.21HA14

от " 20 г.

на 4 листах, лист 1

300419

Область аккредитации Испытательной микробиологической лаборатории
Общество с ограниченной ответственностью «Центр Новых Технологий Плюс»
142290, Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д. 8

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний)	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	МУК 3.2.988-00	Пищевая продукция (рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них и т.д.)	03.01 03.1 03.2 10.2 10.8 11.0	0301-0308 1603-1605	Паразиты и личинки паразитов в живом виде	Обнаружены/ не обнаружены
2.	МУК 4.2.3016-12	Пищевая продукция	10.3 10.4 10.6	2101 0701-0714 0801-0814	Гельминты и цисты кишечных простейших	Обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

стр.2 из 4

			10.7 10.8 10.9 11.0	0901-0910 1101-1109 1201-1214 1001-1008 1901-1905 2001-2009 2203-2209		
3.	ГОСТ Р 56139 (ГОСТ 32923)	Пищевая продукция (молоко и молочная продукция, в том числе для детского питания и т.д.)	10.5	0401-0410 2105-2106	Пробиотические микроорганизмы (родов <i>Bifidobacterium</i> , <i>Lactobacillus</i> , <i>Propionibacterium</i> , а также используемые в ассоциациях с ними бактерии рода <i>Lactococcus</i> , вида <i>Streptococcus</i> <i>thermophilus</i>)	От $1,0 \times 10^1$ КОЕ/г (см ³)
4.	ГОСТ 31746	Биологические активные добавки (БАД)	-	2106909809	S. aureus	Обнаружен/не обнаружен $1,0 \times 10^1 - 9,9 \times 10^9$ КОЕ/г (см ³)
5.	ГОСТ 10444.12				Дрожжи	$1,0 \times 10^1 - 9,9 \times 10^9$ КОЕ/г (см ³)
6.	ГОСТ 10444.8				B. cereus	Обнаружен/не обнаружен $1,0 \times 10^1 - 9,9 \times 10^9$ КОЕ/г (см ³)

1	2	3	4	5	6	7
7.	МУК 4.2.801-99 (Пункт 4.1)	Игрушки с наполнителями для детей до 1 года, формующиеся массы и краски, наносимые пальцами	32.40.39.194 32.40.39.216 32.40.39.217 32.40.39.110 32.40.39.261 32.40.39.262	9501 9502 9503 9504 9505	Общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов и факультативных анаэробов), КОЕ/г (мл) Дрожжи, плесневые грибы	1,0×10 ¹ -9,9×10 ⁹ КОЕ/г (см ³)
8.	МУК 4.2.801-99 (Пункт 4.2)				Дрожжи, плесневые грибы	1,0×10 ¹ -9,9×10 ⁹ КОЕ/г (см ³)
9.	МУК 4.2.801-99 (Пункт 4.3)				Бактерии семейства энтеробактерии	Обнаружены/ не обнаружены
10.	МУК 4.2.801-99 (Пункт 4.5)				Пагогенные стафилококки	Обнаружены/ не обнаружены
11.	МУК 4.2.801-99 (Пункт 4.4)				Псевдомонас аэрогиноза	Обнаружена/ не обнаружена
12.	Инструкция Минздрава Республики Беларусь от 18.07.2012 № 006-0712	Игрушки с наполнителями для детей до 1 года, формующиеся массы и краски, наносимые пальцами	32.40.39.194 32.40.39.216 32.40.39.217 32.40.39.110 32.40.39.261 32.40.39.262	9501 9502 9503 9504 9505	-Общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов и факультативных анаэробов и факультативных анаэробов), КОЕ/г (мл) Дрожжи, плесневые грибы	1,0×10 ¹ -9,9×10 ⁹ КОЕ/г (см ³) 1,0×10 ¹ -9,9×10 ⁹ КОЕ/г (см ³)
					Бактерии семейства энтеробактерии	Обнаружены/ не обнаружены


1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

стр. 4 из 4

	Патогенные стафилококки	Обнаружены/ не обнаружены
	Псевдомонас аэрогиноза	Обнаружена/ не обнаружена

Директор

Должность уполномоченного лица



[Handwritten Signature]

подпись уполномоченного лица

О.И. Шишкина

инициалы, фамилия
уполномоченного лица