Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
ЛИТВАК А.Г.

подпись *инициалы, фамилия*

м. п.

Приложение
к заявлению о сокращении области
аккредитации
№ 581
от «08» августа 2017 г.
на 4 листах, лист 1

Область аккредитации испытательного центра

Испытательный центр продукции вагоностроения Общества с ограниченной ответственностью
«Инженерный Центр подвижного состава» (ИЦ ПВ ООО «ИЦПС»)
наименование испытательного центра
170003, Россия, Тверская область, г. Тверь, Петербургское шоссе, д. 45-б
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
Технический регламент ТС «О безопасности железнодорожного подвижного состава» (ТР ТС 001/2011) Составные части железнодорожного подвижного состава						
1	ГОСТ Р 54798, раздел 5	**Воздухораспределители**	**-**	**8607**	Обеспечение выполнения условий эксплуатации с учетом внешних климатических и механических воздействий	-
	ГОСТ Р 54798, раздел 5				Обеспечение безопасности конструкции в течение назначенного срока службы (ресурса), назначенного срока хранения, выдерживание воздействия и нагрузок в процессе эксплуатации	-
	НБ ЖТ ЦТ-ЦЛ-ЦВ 01, таблицы 4-6, приложение А				Обеспечение выполнения условий эксплуатации с учетом внешних климатических и механических воздействий	-
	НБ ЖТ ЦТ-ЦЛ-ЦВ 01, таблицы 4-6, приложение А				Обеспечение безопасности конструкции в течение назначенного срока службы (ресурса), назначенного срока хранения, выдерживание воздействия и нагрузок в процессе эксплуатации	-
2	ГОСТ 2593, раздел 7	**Рукава соединительные для тормозов железнодорожного подвижного состава**	**-**	**4009**	Обеспечение выполнения условий эксплуатации с учетом внешних климатических и механических воздействий	-
	ГОСТ 2593, раздел 7				Обеспечение безопасности конструкции в течение назначенного срока службы (ресурса), назначенного срока хранения, выдерживание воздействия и нагрузок в процессе эксплуатации	-
	ГОСТ 1335, раздел 4				Обеспечение выполнения условий эксплуатации с учетом внешних климатических и механических воздействий	-
	ГОСТ 1335, раздел 4				Обеспечение безопасности конструкции в течение назначенного срока службы (ресурса), назначенного срока хранения, выдерживание воздействия и нагрузок в процессе эксплуатации	-
	ГОСТ Р 54798, раздел 5				Обеспечение безопасности конструкции в течение назначенного срока службы (ресурса), назначенного срока хранения, выдерживание воздействия и нагрузок в процессе эксплуатации	-

1	2	3	4	5	6	7
3	ГОСТ Р 54798, раздел 5	**Тормозные краны машиниста**	-	**8607**	Обеспечение выполнения условий эксплуатации с учетом внешних климатических и механических воздействий	-
	ГОСТ Р 54798, раздел 5				Обеспечение безопасности конструкции в течение назначенного срока службы (ресурса), назначенного срока хранения, выдерживание воздействия и нагрузок в процессе эксплуатации	-
4	ГОСТ 30467, раздел 4 ГОСТ 30630.0.0	**Устройства автоматического регулирования тормозной силы в зависимости от загрузки (авторежим)**	-	**85**	Обеспечение выполнения условий эксплуатации с учетом внешних климатических и механических воздействий	-
	ГОСТ 30467, раздел 4				Обеспечение технической совместимости с инфраструктурой железнодорожного транспорта и другим железнодорожным подвижным составом, эксплуатирующимся на этой инфраструктуре	-
	ГОСТ 30467, раздел 4				Обеспечение сцепления в поездах для передачи динамических усилий на режимах тяги и торможения	-
	ГОСТ 30467, раздел 4				Обеспечение безопасности конструкции в течение назначенного срока службы (ресурса), назначенного срока хранения, выдерживание воздействия и нагрузок в процессе эксплуатации	-
	ГОСТ 30467, раздел 4				Обеспечение автоматическими тормозами возможность применения различных режимов торможения в зависимости от загрузки железнодорожного подвижного состава, длины состава и профиля железнодорожного пути	-
	ГОСТ 30630.0.0				Обеспечение выполнения условий эксплуатации с учетом внешних климатических и механических воздействий	-
	ГОСТ Р 54798, раздел 5				Обеспечение безопасности конструкции в течение назначенного срока службы (ресурса), назначенного срока хранения, выдерживание воздействия и нагрузок в процессе эксплуатации	-
	ГОСТ Р 54798, раздел 5				Обеспечение автоматическими тормозами возможность применения различных режимов торможения в зависимости от загрузки железнодорожного подвижного состава, длины состава и профиля железнодорожного пути	-
	ГОСТ 32880, разделы 7, 8				Обеспечение автоматическими тормозами возможность применения различных режимов торможения в зависимости от загрузки железнодорожного подвижного состава, длины состава и профиля железнодорожного пути	-

1	2	3	4	5	6	7
5	ГОСТ 30467, раздел 4	**Автоматический регулятор тормозной рычажной передачи (авторегулятор)**	**-**	**8607**	Обеспечение выполнения условий эксплуатации с учетом внешних климатических и механических воздействий	-
	ГОСТ 30467, раздел 4				Обеспечение безопасности конструкции в течение назначенного срока службы (ресурса), назначенного срока хранения, выдерживание воздействия и нагрузок в процессе эксплуатации	-
	ГОСТ Р 54798, раздел 5				Обеспечение безопасности конструкции в течение назначенного срока службы (ресурса), назначенного срока хранения, выдерживание воздействия и нагрузок в процессе эксплуатации	-

Руководитель ИЦ ПВ ООО «ИЦПС» — *должность уполномоченного лица*

подпись уполномоченного лица

В. В. Галов — *инициалы, фамилия уполномоченного лица*

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр железнодорожного состава» Санкт-Петербург
Испытательный центр продукции вагоностроения