




Руководитель
Федеральной службы по аккредитации
ИТВАК А.Г.
подпись инициалы, фамилия

23 08 18 Приложение
к аттестату аккредитации

№ RA.RU.21ПЕ96 от 22.04.2015г

от " " 2018 г.
на 39 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
государственного бюджетного учреждения Брянской области «Почепская зональная ветеринарная лаборатория»
наименование испытательной лаборатории (центра)

243400 Брянская область Почепский район город Почеп переулок 2-й Мглинский дом 12; 242220 Брянская область город Трубчевск
улица Урицкого дом 2;

243360 Брянская область Выгоничский район поселок Выгоничи улица Комсомольская дом 20
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
243400 Брянская область Почепский район город Почеп переулок 2-й Мглинский дом 12						
1	ГОСТ Р ИСО 22935 п. 11	молоко и молочные продукты	01.41.2	0401	внешний вид	соответствует/не соответствует
					запах и аромат	соответствует/не соответствует
					консистенция	соответствует/не соответствует
2	ГОСТ 32219	Молоко коровье сырое, пастеризованное, стерилизованное	01.41.2	04	антибиотики: в лактамы: -пенициллин G	Наличие / отсутствие Наличие (> 1,5 мкг/мл) / Отсутствие (< 1,5 мкг/мл)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		ое, предварительн о восстановленн ое сухое коровье молоко			-ампициллин	Наличие (> 3 мкг/мл) / Отсутствие (< 3 мкг/мл)
					-амоксициллин	Наличие (> 4 мкг/мл) / Отсутствие (< 4 мкг/мл)
					-оксациллин	Наличие (> 6 мкг/мл) / Отсутствие (< 6 мкг/мл)
					-клоксацillin	Наличие (> 6 мкг/мл) / Отсутствие (< 6 мкг/мл)
					-диклоксацillin	Наличие (> 6 мкг/мл) / Отсутствие (< 1,5 мкг/мл)
					-нафциллин	Наличие (> 1,5 мкг/мл) / Отсутствие (< 1,5 мкг/мл)
					цефалоспорины: -цефкином	Наличие (> 15 мкг/мл) / Отсутствие (< 15 мкг/мл)
					-цефазетрил	Наличие (> 100 мкг/мл) / Отсутствие (< 100 мкг/мл)
					-цефалониум	Наличие (> 18 мкг/мл) / Отсутствие (< 18 мкг/мл)
					-цефоперазон	Наличие (> 40 мкг/мл) / Отсутствие (< 40 мкг/мл)
					-цефапирин	Наличие (> 50 мкг/мл) /

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					-цефалотин	Отсутствие (< 50 мкг/мл) Наличие (> 80 мкг/мл) / Отсутствие (< 80 мкг/мл)
					-цефтиофур	Наличие (> 90 мкг/мл) / Отсутствие (< 90 мкг/мл)
					тетрациклины: -тетрациклин	Наличие (> 8 мкг/мл) / Отсутствие (< 8 мкг/мл)
					-окситетрациклин	Наличие (> 10 мкг/мл) / Отсутствие (< 10 мкг/мл)
					-доксидиклин	Наличие (> 6 мкг/мл) / Отсутствие (< 6 мкг/мл)
					-хлортетрациклин	Наличие (> 4 мкг/мл) / Отсутствие (< 4 мкг/мл)
					стрептомицин: -стрептомицин	Наличие (> 100 мкг/мл) / Отсутствие (< 100 мкг/мл)
					-хлорамфеникол	Наличие (> 0,3 мкг/мл) / Отсутствие (< 0,3 мкг/мл)
					-дигидрострептомицин	Наличие (> 100 мкг/мл) / Отсутствие (< 100 мкг/мл)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
3	ГОСТ 25228	Молоко и молочные продукты	10.51	04	термоустойчивость по алкогольной пробе	группа 1,2,3,4,5.
4	ГОСТ 32901 п.8,1	молоко и молочная продукция	01.41.2	0401	Редуктазная проба	класс 1,2
	п. 8.2				Сычужно-бродильная проба	класс 1,2,3
	п. 8.3				Сычужная проба	класс 1,2,3
	п. 8.4				КМАФАнМ	от 10 КОЕ/мл (г)
	п. 8.5				БГКП	обнаружено/ не обнаружено
					дрожжи	от 5 КОЕ/г
5	ГОСТ 33566	молоко и молочную продукцию	10.51	04	плесени	от 5 КОЕ/г
6	ГОСТ 9959	мясо, мясные и мясосодержащие продукты	10.11.1 10.1	02 16	Внешний вид,	соответствует/не соответствует
					Цвет,	соответствует/не соответствует
					Вкус,	соответствует/не соответствует
					Запах	соответствует/не соответствует
					консистенция	соответствует/не соответствует
7	ГОСТ 10444.8	пищевые продукты и корма для животных	10.91.1	02 16 23	<i>Bacillus cereus</i>	от 10 КОЕ/мл (г)
8	ГОСТ ISO 21871	пищевые продукты и корма для животных	10.91.1	02 16 23	<i>Bacillus cereus.</i>	от 10 КОЕ/мл (г)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
9	ГОСТ 32149	пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйст венной птицы	-	04	количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов; бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии); в бактерии рода Salmonella;	от 15 КОЕ/ мл (г) Обнаружено / не обнаружено Обнаружено / не обнаружено
					бактерии рода Proteus;	Обнаружено / не обнаружено
					бактерии вида Staphylococcus aureus.	Обнаружено / не обнаружено
10	Методы выделения и идентификации энтерогеморрагической кишечной палочки E. coli O157:H7 4.2.992-00	контроль качества продовольстве нного сырья и пищевых продуктов	-	02 16	кишечная палочка E. coli O157:H7	Обнаружено / не обнаружено
11	Организация контроля и методы выявления бактерий Listeria monocytogenes в пищевых продуктах 4.2.1122	Пищевые продукты	-	02 03 04 0504 00 000 0 0506 16	Listeria monocytogens	Обнаружено / не обнаружено
12	ГОСТ 32168 п. 6.7.3;	Мед	01.49.21	0409 00 000 0	спиртовая реакция на падь	Положительно / отрицательно
13	ГОСТ Р 18057	Корма грубые	-	-	микроскопические грибы	Обнаружено / не обнаружено

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
14	ГОСТ Р 18057	все виды комбикормов	10.91.1	-	микроскопические грибы	Обнаружено / не обнаружено
15	ГОСТ 13496.5	все виды комбикорма	10.91.1	-	спорынья	(0,05 - 0,25)%
16	Инструкция о радиологическом контроле качества кормов N 13-7-2/216 от 1.12.94г	корма	10.91.1	-	цезий 137	от 3,0 до $5 \cdot 10^7$ Бк
					стронций 90	от 0,5 до $1 \cdot 10^6$ Бк
17	Методика измерения активности радионуклеидов. Установка спектрометрическая МКС- 01А «Мультирад» гамма- спектрометрический тракт «Мультирад-гамма»	продукция животного и растительного происхождения , корма, объекты внешней среды	10.1 10.2 10.3 10.5 10.9 10.91.1	02 03 04 07 16 23	цезий 137	от 3,0 до $5 \cdot 10^7$ Бк
18	Методика измерения активности радионуклеидов Установка спектрометрическая МКС- 01А «Мультирад» бета- спектрометрический тракт «Мультирад-бета»	продукция животного и растительного происхождения , корма, объекты внешней среды	10.1 10.2 10.3 10.5 10.9 10.91.1	02 03 04 07 16 23	стронций 90	от 0,5 до $1 \cdot 10^6$ Бк
19	ГОСТ Р 54040	продукция растениеводства и корма	10.91.1	-	удельная активность Cs 137	от 2 до 10^4 Бк/кг.
20	Рекомендации по санитарно-	Контроль качества	-	-	Общее микробное число	от 15 колоний
					Коли-титр	Обнаружено / не обнаружено

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	бактериологическому исследованию смывов с поверхностей объектов, подлежащих ветеринарному надзору 1988 № 432-3	дезинфекции объектов, подлежащих ветеринарному надзору			Патогенная микрофлора	Обнаружено / не обнаружено
21	Методические указания по бактериологическому исследованию молока и секрета вымени коров N 115-69 30.12.1983 г.	Бактериологич еское исследование молока и секрета вымени коров	-	-	Золотистый стафилококк	Обнаружено / не обнаружено
					Стрептококк	Обнаружено / не обнаружено
					Бактерии группы кишечной палочки	Обнаружено / не обнаружено
					Синегнойная палочка	Обнаружено / не обнаружено
					Грибы рода Candida	Обнаружено / не обнаружено
					чувствительность к антибактериальным препаратам: азитромицин амикацин амоксациллин ампициллин бензилпенициллин ванкомицин гентамицин канамицин норфлоксацин оксациллин офлоксацин стрептомицин	устойчивые/ промежуточная устойчивость/ чувствительные

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					цефтриаксон цефалотин цефатоксим цефтазидим цефазолин	
22	Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды 4.2.1018-01	санитарно-микробиологический контроль качества питьевой воды	-	-	общее число микроорганизмов	от 10 КОЕ /100 мл
					общие колиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено
					термотолерантные колиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено
23	Методические указания по лабораторной диагностике сальмонеллеза человека и животных, обнаружение сальмонелл в кормах, продуктах питания, и объектах внешней среды от ГУВ МСХ и МЗ СССР 1990г.	Биологический материал подстилочный материал, корма		-	Возбудитель сальмонеллеза	Обнаружено / не обнаружено Выделено/не выделено
24	Лабораторная диагностика сальмонеллезов, обнаружение сальмонелл в пищевых продуктах и объектах окружающей среды 4.2.2723-10					

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
25	ГОСТ 26503	Биологический материал	-	-	Возбудители клостридиозов	Обнаружено / не обнаружено Выделено/не выделено
26	Методические указания по лабораторной диагностике пастереллезов животных и птиц от 20.08.92 № 22- 7/82	Биологический материал	-	-	Возбудитель пастереллеза	Обнаружено / не обнаружено Выделено/не выделено
27	МУ по лабораторной диагностике стрептококкоза от 28.09.90г. п.1 п.2 п.3	Биологический материал	-	-	Возбудитель стрептококкоза	Обнаружено / не обнаружено Выделено/не выделено
28	Наставления по диагностике бруцеллеза животных № 13-5-02/0850 от 29.09.03г. (п.4.2.,п.4.3.,п. 4.3.3., п.4.3.5.,п.4.4.2.,п.4.4.4., п.4.5)	Биологически й материал	-	-	Антитела к возбудителю бруцеллеза	обнаружено (положительно)/ не обнаружено (отрицательно)/ сомнительно
29	ГОСТ 25385	Биологический материал			Возбудитель бруцеллеза	Обнаружено / не обнаружено Выделено/не выделено
30	ГОСТ 33675					

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
31	МУК 4.2.2413-08 Лабораторная диагностика и обнаружение возбудителя сибирской язвы (п. 4. (б,в,г,д), п.4.2.1., п.4.4.1, п.4.6., п.5, п.5.1.1., п.5.2., п.5.3., п.5.4.1., п.5.6., п.5.6.1.1., п.5.6.1.2., п.5.6.1.3., п.5.6.1.7., п.5.6.1.8., п.5.6.2.1., п.6)	Биологический материал, объекты окружающей среды	-	-	Возбудитель сибирской язвы	Обнаружено / не обнаружено Выделено/не выделено
32	Наставление по исследованию кожевенного и мехового сырья на сибирскую язву реакцией преципитации ГУВ МСХ СССР 25.05.71 г., (РП)	Кожевенное и меховое сырье, шкуры не боевого происхождения животных	-	-	Возбудитель сибирской язвы	Обнаружено / не обнаружено Выделено/не выделено
33	Временные методические указания по обнаружению возбудителя сибирской язвы в почве Москва 1970г.	почва	-	-	Возбудитель сибирской язвы	Обнаружено / не обнаружено Выделено/не выделено
34	Методические указания по лабораторным исследованиям на псевдомоноз животных и	Биологический материал	-	-	Возбудитель псевдомоноза	Обнаружено / не обнаружено Выделено/не выделено

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	птиц от 4.11.88г. № 432-3					
35	Методические указания по бактериологической диагностике колибактериоза (эшерихиоза) животных от 27.07.00г., № 13-7-2/2117	Биологический материал	-	-	Возбудитель колибактериоза	Обнаружено / не обнаружено Выделено/не выделено
36	Методические указания по лабораторной диагностике пневмококка животных от 05.01.84г № 115-6а	Биологический материал	-	-	Возбудитель пневмококкоза	Обнаружено / не обнаружено Выделено/не выделено
37	Методические указания по лабораторной диагностике рожи (эризипелоида) свиней № 13-5-02/0005 от 26.01.01г	Биологический материал	-	-	Возбудитель рожи свиней	Обнаружено / не обнаружено Выделено/не выделено
38	Методические указания по лабораторной диагностике браздота овец от 27.04.1984г. № 115-6а	Биологический материал	-	-	Возбудитель браздота	Обнаружено / не обнаружено Выделено/не выделено
39	Методические указания по лабораторной диагностике инфекционной энтеротоксемии животных и анаэробной дизентерии ягнят от 15.02.84г № 115-6а	Биологический материал	-	-	Возбудитель инфекционной энтеротоксемии	Обнаружено / не обнаружено Выделено/не выделено
					Возбудитель анаэробной дизентерии ягнят	Обнаружено / не обнаружено Выделено/не выделено
40	Методические указания по лабораторной диагностике	Биологический материал	-	-	Возбудитель трихомоноза	Обнаружено / не обнаружено Выделено/не выделено

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	трихомоноза крупного рогатого скота № 13-7-2/555 от 19.03.1996г.					
41	Методические указания по лабораторной диагностике ботулизма от 02.11.1982г. № 115-6а (п.1.2., п.3.1., п.3.2., п. 3.3., п.4.)	Биологический материал	-	-	Возбудитель ботулизма	Обнаружено / не обнаружено Выделено/не выделено
42	ГОСТ 26073	Биологический материал	-	-	Возбудитель паратуберкулеза	Обнаружено / не обнаружено Выделено/не выделено
43	Наставление по диагностике паратуберкулеза № 13-5- 02/0050 от 15.04.01г.					
44	Лабораторная диагностика листериоза животных и людей, меры борьбы и профилактики от 13 февраля 1987г. (п.1., п.2., п.3., п.4.1., п.4.2. п.4.3.)	Биологический материал	-	-	Возбудитель листериоза	Обнаружено / не обнаружено Выделено/не выделено
	п.8.2.				Антитела к возбудителю листериоза	обнаружено (положительно)/ не обнаружено (отрицательно)/ сомнительно
45	Инструкция по	Биологический	-	-	Антитела к возбудителю	обнаружено (положительно)/

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	применению набора диагностического для постановки реакции связывания комплимента (РСК) при листериозе утв. 31.10.2006г.	материал			листериоза	не обнаружено (отрицательно)/ сомнительно
46	Временная инструкция о мероприятиях по диагностике, профилактике и ликвидации вибриозов крупного рогатого скота и овец (в ред. циркулярного письма Минсельхоза СССР от 13.05.1976, указания Минсельхоза СССР от 06.03.1979 N 115-6а) п.31. (п.32., п.33., п.34., п.35.)	Биологический материал		-	Возбудитель кампилобактериоза (вибриоз)	Обнаружено / не обнаружено Выделено/не выделено
47	Методические указания по лабораторной диагностике стафилококкоза животных ГУВ Госагропрома СССР N 432-3 29.07.87 г. № 6199-Пр/08	Биологический материал	-	-	Возбудитель стафилококкоза	Обнаружено / не обнаружено Выделено/не выделено
48	Методические указания по лабораторной диагностике смешанной кишечной инфекции молодняка животных, вызываемой патогенными	Биологический материал	-	-	Возбудители смешанной кишечной инфекции	Обнаружено / не обнаружено Выделено/не выделено

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	энтеробактериями Департаментом ветеринарии МСХ и П РФ N 13-7-2/1759 11.10.99 г.					
49	Методические указания по лабораторной диагностике эмфизематозного карбункула от 10.10.82г. № 115-6а	Биологический материал	-	-	Возбудитель ЭМКАРа (эмфизематозный карбункул)	Обнаружено / не обнаружено Выделено/не выделено
50	Методические указания по лабораторным исследованиям на злокачественный отек животных № 115-6а от 27.04.84г.	Биологический материал	-	-	Возбудитель злокачественного отека	Обнаружено / не обнаружено Выделено/не выделено
51	Методические указания по лабораторной диагностике столбняка от 02.02.1983г № 115-6а	Биологический материал	-	-	Возбудитель столбняка	Обнаружено / не обнаружено Выделено/не выделено
53	ГОСТ 20909.2	Сперма	01.49.2	0511	Общее количество бактерий	от 1 КОЕ/мл
					Коли-титр	<0,001/0,01/0,1/>0,111
54	ГОСТ 32198 п.8.3,				Синегнойная палочка	Обнаружено / не обнаружено Выделено/не выделено

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	п. 8.4,				Анаэробная микрофлора	Обнаружено / не обнаружено Выделено/не выделено
	п. 8.5				Грибы	Обнаружено / не обнаружено Выделено/не выделено
55	МУ по лабораторной диагностике браулеза пчел от 07.12.87г. № 432-3	Биологический материал	-	-	Возбудитель браулеза	Обнаружено / не обнаружено Выделено/не выделено
56	МУ по лабораторной диагностике амебиаза пчел от 23.04.84г. № 115- ба	Биологический материал	-	-	Возбудитель амебиаза	Обнаружено / не обнаружено Выделено/не выделено
57	Му по лабораторной диагностике варроатоза и определение степени поражения пчелиной семьи клещами Варроа в условиях пасеки от 30.12.82г	Биологический материал	-	-	Возбудитель варроатоза	Обнаружено / не обнаружено Выделено/не выделено
58	МУ по лабораторным исследованиям на нозематоз медоносных пчел от 25.04.85г.	Биологический материал	-	-	Возбудитель нозематоза	Обнаружено / не обнаружено Выделено/не выделено

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
59	МУ по лабораторной диагностике порошковидного расплода от 14.0.9.82г. № 115-6а	Биологический материал	-	-	Возбудитель порошковидного расплода	Обнаружено / не обнаружено Выделено/не выделено
60	МУ по лабораторной диагностике американского гнильца пчел от 18.08.86г. № 433-6	Биологический материал	-	-	Возбудитель американского гнильца	Обнаружено / не обнаружено Выделено/не выделено
61	МУ по лабораторной диагностике европейского гнильца пчел от 15.08.86г. № 433-6	Биологический материал	-	-	Возбудитель европейского гнильца	Обнаружено / не обнаружено Выделено/не выделено
62	МУ по лабораторной диагностике парагнильца пчел от 18.08.86г. № 433-6		-	-	Возбудитель парагнильца	Обнаружено / не обнаружено Выделено/не выделено
63	МУ по лабораторной диагностике аскосфероза пчел и выделению возбудителя из пыльцы (перги) утв. 09 апреля 1986г.	Биологический материал	-	-	Возбудитель аскосфероза	Обнаружено / не обнаружено Выделено/не выделено
64	Методические указания по диагностике лейкоза крупного рогатого скота №» 13-7-2/2130 от 23.08.00 (п.2., п.2.2., п.5.)	Биологический материал	-	-	антитела к вирусу лейкоза КРС	Не выявлено (отрицательно)/ Выявлено (положительно)
					количество лейкоцитов	От 1 ЕД/мкл

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					количество лимфоцитов	От 1 ЕД/мкл
65	Методические указания по лабораторной диагностике ИНАН утв. ГУВ МСХ СССР, 25.03.1983г.	Биологический материал	-	-	антитела к вирусу ИНАН	Не выявлено (отрицательно)/ Выявлено (положительно)
66	Инструкция по применению набора для диагностики инфекционной анемии лошадей в реакции диффузной преципитации (РДП) ФКП «Щелковский биокомбинат»					
67	Методические указания по лабораторной диагностике хламидийных инфекций у животных № 13-7-2/643 от 30.06.99г. п. 2.	Биологический материал	-	-	антитела к возбудителю хламидиоза	обнаружено (положительно)/ не обнаружено (отрицательно)/ сомнительно
68	Инструкция по применению набора для диагностики хламидиоза с/х животных в РСК и РДСК				антитела к возбудителю хламидиоза	обнаружено (положительно)/ не обнаружено (отрицательно)/ сомнительно
69	Методические указания по лабораторным исследованиям на трипаносомозы лошадей, верблюдов, ослов, мулов и собак № 13-7-3/150 от	Биологический материал	-	-	антитела к возбудителю случной болезни	обнаружено (положительно)/ не обнаружено (отрицательно)/ сомнительно

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	06.09.1994г. п.4.					
70	Инструкция по применению антигена трипанозомного лиофилизированного для РСК					
71	Наставление по диагностике сапа № 13-7- 2/537 от 26.09.1996г. (п.3.)	Биологический материал	-	-	антитела к возбудителю сапа	обнаружено (положительно)/ не обнаружено (отрицательно)/ сомнительно -
72	Инструкция по применению антигена сапного цветного для пластинчатой реакции агглютинации от 25.09.2014г.					
73	Наставление по диагностике инфекционной болезни овец, вызываемой БРУЦЕЛЛА ОВИС (инфекционный эпидидимит баранов) от 13 ноября 1991г.	Биологический материал	-	-	антитела к возбудителю инфекционного эпидидимита баранов	обнаружено (положительно)/ не обнаружено (отрицательно)/ сомнительно
74	Инструкция по применению набора специфических					

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	компонентов для диагностики болезней овец, вызываемой бруцеллой овис утв. 03.03.2008г.					
75	Инструкция по применению набора для выявления антител против Mycobacterium avium subsp. Paratuberculosis (ИФА)	Биологический материал	-	-	антитела к возбудителю паратуберкулеза	обнаружено (положительно)/ не обнаружено (отрицательно)/ сомнительно
76	Инструкция по применению набора для выявления антител к респираторно- синцитиальному вирусу крупного рогатого скота иммуноферментным методом «РСИ- СЕРОТЕСТ»	Биологический материал	-	-	антитела к респираторно- синцитиальному вирусу	Не выявлено (отрицательно)/ Выявлено (положительно)/ сомнительно
77	Инструкция по применению набора компонентов для диагностики вирусной диареи КРС методом иммуноферментного анализа	Биологический материал	-	-	антитела к вирусу диареи крупного рогатого скота	Не выявлено (отрицательно)/ Выявлено (положительно)/ сомнительно
78	Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу инфекционного	Биологический материал	-	-	антитела к вирусу инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота	Не выявлено (отрицательно)/ Выявлено (положительно)/ сомнительно

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	ринотрахеита КРС иммуноферментным методом					
79	Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу репродуктивного и респираторного свиней иммуноферментным методом	Биологический материал	-	-	антитела к вирусу репродуктивного и респираторного синдрома свиней	Не выявлено (отрицательно)/ Выявлено (положительно)/ сомнительно
80	Инструкция по применению набора реагентов для выявления антител к вирусу классической чумы свиней иммуноферментным методом «КЧС-Серотест»	Биологический материал	-	-	антитела к вирусу классической чумы свиней	Не выявлено (отрицательно)/ Выявлено (положительно)/ сомнительно
81	Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу гриппа А иммуноферментным методом «Грипп А- Серотест»	Биологический материал	-	-	антитела к вирусу гриппа А	Не выявлено (отрицательно)/ Выявлено (положительно)/ сомнительно

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
82	Методические указания по лабораторным исследованиям на пироплазмидозы животных № 13-7-2/2183 от 09.11.2000г. (п.3.2.)	Биологический материал	-	-	Возбудитель пироплазмидозов	Обнаружено /не обнаружено Выявлено/не выявлено
83	ГОСТ Р 54627 (п.8.2, п.8.3, п.9.2, п.10.4.4, п.11.3, п.11.4)	Биологический материал	-	-	Возбудитель нематодоза	Обнаружено /не обнаружено Выделено/не выделено
					Возбудитель цестодоза	Обнаружено /не обнаружено Выделено/не выделено
					Возбудитель нематодоза	Обнаружено /не обнаружено Выделено/не выделено
					Возбудитель цестодоза	Обнаружено /не обнаружено Выделено/не выделено
					Возбудитель фасциолеза	Обнаружено /не обнаружено Выделено/не выделено
					Возбудитель парамфистоматоза	Обнаружено /не обнаружено Выделено/не выделено
					Возбудитель дикроцелиоза	Обнаружено /не обнаружено Выделено/не выделено
					Возбудитель фасциолеза	Обнаружено /не обнаружено

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						Выделено/не выделено
					Возбудитель стронгилятоза	Обнаружено /не обнаружено Выделено/не выделено
					Возбудитель трихоцефалеза	Обнаружено /не обнаружено Выделено/не выделено
					Возбудитель цестодоза	Обнаружено /не обнаружено Выделено/не выделено
					Возбудитель диктиокаулез	Обнаружено /не обнаружено Выделено/не выделено
					Возбудитель протостронгилез	Обнаружено /не обнаружено Выделено/не выделено
					Возбудитель мюллерииоз	Обнаружено /не обнаружено Выделено/не выделено
					Возбудитель цистокаулез	Обнаружено /не обнаружено Выделено/не выделено
					Возбудитель нематодоза	Обнаружено /не обнаружено Выделено/не выделено
84	ГОСТ 25383 (СТ СЭВ 2547-80)	Биологический материал, объектов внешней среды	-	-	Возбудитель кокцидиоза	Обнаружено /не обнаружено Выделено/не выделено
85	Лабораторная диагностика гельминтозов и протозоозов 4.2.3145-13				Возбудитель гельминтоза	Обнаружено /не обнаружено Выделено/не выделено
86	МУ по диагностике гельминтозов животных ГУВ МСХ СССР 29.04.80 (п.1.4.1, п.1.4.2)	Биологический материал	-	-	Возбудитель аскаридоза	Обнаружено /не обнаружено Выделено/не выделено
					Возбудитель трихоцефалеза	Обнаружено /не обнаружено Выделено/не выделено
					Возбудитель эзофагостомоза	Обнаружено /не обнаружено Выделено/не выделено

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Возбудитель стронгилоидоза	Обнаружено /не обнаружено Выделено/не выделено
					Возбудитель метастронгилеза	Обнаружено /не обнаружено Выделено/не выделено
					Возбудитель трихоцефалеза	Обнаружено /не обнаружено Выделено/не выделено
					Возбудитель мониезиоза	Обнаружено /не обнаружено Выделено/не выделено
					Возбудитель фасциолеза	Обнаружено /не обнаружено Выделено/не выделено
					Возбудитель диктиокаулеза	Обнаружено /не обнаружено Выделено/не выделено
					Возбудитель мюллеризиоза	Обнаружено /не обнаружено Выделено/не выделено
87	МУ по лабораторным исследованиям на демодекоз животных от 24.03.1995 № 137-2/263	Биологический материал	-	-	Возбудитель демодекоза	Обнаружено /не обнаружено Выделено/не выделено
89	Методические указания по проведению микологических исследований патологического материала и кормов Г п В МСХ СССР 24.07.1959г.	Биологический материал, корма	-	-	Микроскопические грибы	Обнаружено/не обнаружено
90	МУ по санитарно-микологической оценке и улучшению качества кормов ГУВ МСХ СССР	Корма	-	-	Микроскопические грибы	Обнаружено/не обнаружено

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	25.02.1985г.					
242220 Брянская область город Трубчевск улица Урицкого дом 2						
91	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР- ХЛАМИДИЯ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителей хламидиоза (Chlamydomphila spp.) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ПЦР РВ) ТУ 9398-108- 51062356-2016 ООО «Вет Фактор», г.Москва	Биологический материал	-	-	ДНК возбудителя хламидиоза	обнаружено (положительно)/ не обнаружено (отрицательно)/
92	ГОСТ 25386 (п.2.1)	Биологический материал	-	-	Антитела к возбудителю Лептоспироза	обнаружено (положительно)/ не обнаружено (отрицательно)/

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
94	Набор для выявления ДНК патогенных лептоспир методом ПЦР с электрофоретической детекцией, в полной комплектации ООО «Фрактал Био» г.Санкт- Петербург	биологический материал	-	-	ДНК -возбудителя лептоспироза	обнаружено (положительно)/ не обнаружено (отрицательно)/
95	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР- БЛЮТАНГ-ФАКТОР», для выявления РНК вируса блютанга (Bluetongue virus. BTV) в биологическом материале от жвачных методом совмещенной реакции обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ) 21.10.60-137- 51062356-2017 ООО «ВЕТ ФАКТОР» г.Москва	Биологический материал	-	-	РНК возбудителя Блютанга	Не выявлено (отрицательно)/ Выявлено (положительно)/

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
96	Инструкция по применению тест-системы «РИНАКОР» для выявления возбудителя ринотрахеита крупного рогатого скота методом полимеразной цепной реакции. Утв. ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора г. Москва;	Биологический материал	-	-	ДНК возбудителя инфекционного ринотрахеита	Не выявлено (отрицательно)/ Выявлено (положительно)/
97	Инструкция по применению тест-системы для диагностики инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота методом полимеразной цепной реакции в реальном времени, ООО «Ветбиохим», г.Москва Утв. Россельхознадзором 21.05.2009г.;	биологический материал	-	-	ДНК возбудителя-инфекционного ринотрахеита	Не выявлено (отрицательно)/ Выявлено (положительно)/

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
98	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР- РИНОТРАХЕИТ-КРС- ФАКТОР» предназначен для выявления ДНК вируса ринотрахеита (Bovineherpesvirus 1, BoHV-1) в биологическом материале и патологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени в присутствии внутреннего положительного контроля	Биологический материал)	-	-	ДНК возбудителя инфекционного ринотрахеита	Не выявлено (отрицательно)/ Выявлено (положительно)/

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
99	Инструкция по применению тест-системы (ВД) для выявления вирусной диареи крупного рогатого скота методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекции в режиме реального времени. Утв. ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, г.Москва	Биологический материал	-	-	РНК возбудителя вирусной диареи КРС	Не выявлено (отрицательно)/ Выявлено (положительно)/
100	Инструкция по применению тест-системы для обнаружения вируса диареи крупного рогатого скота методом полимеразной цепной реакции в реальном времени, ООО «Ветбиохим», г.Москва. Утв. Россельхознадзором 21.05.2009г.	Биологический материал	-	-	РНК возбудителя вирусной диареи КРС	Не выявлено (отрицательно)/ Выявлено (положительно)/

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
101	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-КЧС-ФАКТОР» для выявления РНК вируса классической чумы свиней (Classical swine fever virus) в биологическом материале и продуктах свиного происхождения методом современной обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени. (ОТ и ПЦР РВ) ООО «ВЕТ ФАКТОР» г.Москва	Биологический материал	-	-	РНК возбудителя классической чумы свиней	Не выявлено (отрицательно)/ Выявлено (положительно)/
102	Инструкция по применению тест-системы для обнаружения вируса классической чумы свиней методом полимеразной цепной реакции в реальном времени, ООО «Ветбиохим», г.Москва. Утв. Россельхознадзором 21.05.2009г.	Биологический материал	-	-	РНК возбудителя классической чумы свиней	Не выявлено (отрицательно)/ Выявлено (положительно)/

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
103	Инструкция по применению тест-системы «АЧС» для выявления вируса африканской чумы свиней методом полимеразной цепной реакции. ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспатребнадзора, г.Москва	Биологический материал, продукты свиноводства, изделия свиного происхождения	-	-	ДНК возбудителя африканской чумы свиней (АЧС)	Не выявлено (отрицательно)/ Выявлено (положительно)/
105	Инструкция по применению тест-системы для выявления вируса африканской чумы свиней методом полимеразной цепной реакции в реальном времени, ООО «Ветбиохим», г.Москва	биологический материал, готовая мясная продукция	-	-	ДНК возбудителя африканской чумы свиней (АЧС)	Не выявлено (отрицательно)/ Выявлено (положительно)/
106	Инструкция по применению набора для выявления ДНК вируса африканской чумы свиней, в полной комплектации, ООО «Фрактал Био», г.Санкт-Петербург	биологический материал, продукты питания	-	-	ДНК возбудителя африканской чумы свиней (АЧС)	Не выявлено (отрицательно)/ Выявлено (положительно)/

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код <u>ОКПД 2</u>	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	Инструкция по применению набора для выявления ДНК вируса африканской чумы свиней методом ПЦР с электрофоретической детекцией, в полной комплектации, ООО «Фрактал Био», г.Санкт-Петербург	биологический материал	-	-	ДНК возбудителя африканской чумы свиней (АЧС)	Не выявлено (отрицательно)/ Выявлено (положительно)/
107	Инструкция по применению «ПЦР-АЧС-ФАКТОР», набора реагентов для выявления ДНК вируса африканской чумы свиней (Africanswinefevervirus) в биологическом материале и продуктах свиного происхождения методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени, ТУ 9398-104-51062356-2015 ООО «Вет Фактор», г.Москва	Биологический материал, продукты свиного происхождения, корма	-	-	ДНК возбудителя африканской чумы свиней	Не выявлено (отрицательно)/ Выявлено (положительно)/
108	Инструкция по применению тест-системы для обнаружения вируса парагриппа-3 методом	Биологический материал	-	-	РНК возбудителя Парагриппа-3	Не выявлено (отрицательно)/ Выявлено (положительно)/

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код <u>ОКПД 2</u>	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	полимеразной цепной реакции в реальном времени, ООО «Ветбиохим», г.Москва. Утв. Россельхознадзором, 21.05.2009г.					
109	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР- ПАРАГРИПП-3-КРС- ФАКТОР» для выявления РНК вируса парагриппа-3 крупного рогатого скота (Bovineparainfluenzavirus 3) в биологическом материале методом совмещенной реакции обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции с гибридизационно- флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ и ПЦР РВ) ТУ 9398-123- 51062356-2016 ООО «ВЕТ ФАКТОР» г.Москва	Биологический материал	-	-	РНК возбудителя Парагриппа-3	Не выявлено (отрицательно)/ Выявлено (положительно)/

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
110	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ГРИПП-А-ФАКТОР», для выявления РНК вируса гриппа А (Influenzavirus А) в биологическом материале методом совмещенной реакции обратной транскрипции и полимиразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ) ТУ 9398-105-51062356-2015 ООО «ВЕТ ФАКТОР» г.Москва	Биологический материал, корма, мясная продукция	-	-	РНК возбудителя гриппа А	Не выявлено (отрицательно)/ Выявлено (положительно)/
111	Инструкция по применению тест-системы для обнаружения и дифференциации гриппа А подтипов Н5 и Н7 методом полимеразной цепной реакции, ООО «Ветбиохим», г.Москва	Биологический материал	-	-	РНК возбудителя гриппа А подтипов Н5 и Н7	Не выявлено (отрицательно)/ Выявлено (положительно)/
112	Инструкция по применению Тест-системы для обнаружения	Биологический материал	-	-	РНК возбудителя репродуктивно-респираторного синдрома свиней	Не выявлено (отрицательно)/ Выявлено (положительно)/

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	вируса репродуктивного и респираторного синдрома свиней методом полимеразной цепной реакции в реальном времени ООО «ВЕТБИОХИМ» г.Москва					
113	Инструкция по применению Тест- системы для обнаружения парвовируса свиней методом полимеразной цепной реакции в реальном времени ООО «ВЕТБИОХИМ» г.Москва	Биологический материал	-	-	ДНК возбудителя парвовирусной инфекции	Не выявлено (отрицательно)/ Выявлено (положительно)/
114	Инструкция по применению «ПЦР- РОТАВИРУС-ФАКТОР», набора реагентов для выявления РНК ротавирусов группы А (Rotavirus A) в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ) ТУ 21.10.60-102-	Биологический материал	-	-	РНК возбудителя ротавирусной инфекции	Не выявлено (отрицательно)/ Выявлено (положительно)/

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	51062356-2015 ООО «ВЕТ ФАКТОР» г.Москва					
115	Инструкция по применению «ПЦР- КОРОНОВИРУС-КРС- ФАКТОР), набора реагентов для выявления РНК коронавируса (Bovine coronavirus, BCoV) крупного рогатого скота в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ) ТУ 21.10.60-106- 51062356-2015 ООО «ВЕТ ФАКТОР» г.Москва	Биологический материал	-	-	РНК возбудителя коронавирусной инфекции КРС	Не выявлено (отрицательно)/ Выявлено (положительно)/
116	Инструкция по применению «ПЦР- ШМАЛЛЕНБЕРГА- ФАКТОР), набора реагентов для выявления РНК вируса Шмалленберга в биологическом материале методом обратной транскрипции и	Биологический материал	-	-	РНК возбудителя Шмалленберга	Не выявлено (отрицательно)/ Выявлено (положительно)/

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ) ТУ 21.10.60-122- 51062356-2016 ООО «ВЕТ ФАКТОР» г.Москва					
117	Инструкция по применению «ПЦР- ОСПА-ФАКТОР», набора реагентов для выявления ДНК вируса оспы овец и коз (<i>Variaolaovium</i>) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени. ТУ 21.10.60-120-51062356- 2016 ООО «ВЕТ ФАКТОР» г.Москва	Биологический материал	-	-	ДНК возбудителя оспы	Не выявлено (отрицательно)/ Выявлено (положительно)/
118	Методические указания по диагностике лейкоза крупного рогатого скота №» 13-7-2/2130 от 23.08.00 (п.2.)	Биологический материал	-	-	антитела к вирусу лейкоза КРС	Не выявлено (отрицательно)/ Выявлено (положительно)/
119	Наставления по диагностике бруцеллеза	Биологически й материал	-	-	Возбудитель бруцеллеза	обнаружено (положительно)/ не обнаружено (отрицательно)/


№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	животных № 13-5-02/0850 от 29.09.03г. (п.4.2., п.4.5)					сомнительно
243360 Брянская область Выгоничский район поселок Выгоничи улица Комсомольская дом 20						
120	МУК 5-1-14/1001	Зерно, корма и компоненты для их производства	10.91.1	10 23	Сумма афлатоксинов В ₁ , В ₂ , G ₁ , G ₂	(0,001-0,02) мг/кг (млн ⁻¹)
					Афлатоксин В ₁	(0,002-0,05) мг/кг (млн ⁻¹)
					Г-2 токсин	(0,02-5,0) мг/кг (млн ⁻¹)
					Зеараленон	(0,04-1,0) мг/кг (млн ⁻¹)
					Охратоксин А	(0,002-0,04) мг/кг (ppb)
					Дезоксиниваленол	(0,25-5,0) мг/кг (ppm)
					Фумонизин В ₁ , В ₂	(0,25-5,0) мг/кг (млн ⁻¹)
121	ГОСТ 32194	Корма и комбикорма	10.91.1	23	Альфа-ГХЦГ	(0,005-0,02) мг/кг
					Бета-ГХЦГ	(0,005-0,01) мг/кг
					Гамма-ГХЦГ	(0,005-0,2) мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	(0,01-0,05) мг/кг
122	ГОСТ 30692	Растительные корма,	01.11 10.91.1	10 23	Свинец	(0,1-10,0) мг/кг, (млн ⁻¹)
					Кадмий	(0,1-10,0) мг/кг (млн ⁻¹)
					Медь	(1,0-200,0) мг/кг (млн ⁻¹)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		комбикорма, комбикормовое сырье (за исключением минерального происхождения)			Цинк	(1,0-200,0) мг/кг (млн ⁻¹)
123	ГОСТ Р 51766	Сырье и пищевые продукты	01 10.1 10.2 10.5 10.91.1	-	Мышьяк	(0,01-20,0) мг/кг, (млн ⁻¹)
124	ГОСТ 31650	Средства лекарственные для животных, корма, кормовые добавки	01	23	Ртуть	(0,025-0,600) мг/кг, (млн ⁻¹)
125	ГОСТ 24596.6 п. 8	Фосфаты кормовые	01	-	Массовая доля влаги/влага/влажность	(0,05 - 5,00)%
126	ГОСТ 24596.5	Фосфаты кормовые	01	-	Активность водородных ионов	(0-14) ед. pH
127	ГОСТ 24596.2 п.7	Фосфаты кормовые	01	-	Массовая доля фосфора (в перерасчете на P ₂ O ₅)	(25-60)%
128	ГОСТ 24596.8	Фосфаты	01	-	Массовая доля мышьяка	(0,0002-0,008)%

на 39 листах, лист 39

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	п. 8	кормовые				

Директор ГБУ БО «Почепская ЗВЛ»



А.Я. Малышев