


030419

Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
КАЛАГОВ К.Э.

Подпись _____ инициалы, фамилия
Приложение к
заявлению о сокращении области
аккредитации

№ RA.RU.514335

от «09» сентября 2015г.
на 2 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории

Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»


352330 Краснодарский край город Усть-Лабинск улица Островского дом 115 Литер: Ббб16263 Литер: АА1аа1 (архив)

353200 Краснодарский край станция Динская улица Кирпичная дом 55 а помещения 1-37 46 58-75 45 (архив)

353100 Краснодарский край станция Выселки улица Северная дом 5 помещения 1-23 29 (архив)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
352330 Краснодарский край город Усть-Лабинск улица Островского дом 115 Литер: Ббб16263						
1	Инструкция к прибору «ИЭСП-01» (Госреестр №17663-04)	Средства отображения информации индивидуального пользования Производственная (рабочая) среда	-	-	Напряженность электростатического поля	(1-180) кВ/м

1	2	3	4	5	6	7
353200 Краснодарский край станция Динская улица Кирпичная дом 55 а помещения 1-37 58-75 45						
2	МУК 4.2.2217-07	Объекты окружающей среды	-	2201	Возбудитель легионеллеза	обнаружено/ не обнаружено
353100 Краснодарский край станция Выселки улица Северная дом 5 помещения 1-23						
3	МУК 4.2.2217-07	Объекты окружающей среды	-	2201	Возбудитель легионеллеза	обнаружено/ не обнаружено



Главный врач Усть-Лабинского филиала ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

З.Ю. Нагороков
(инициалы, фамилия)