


Э КЗЕМЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
М.П.  
ИТВАК А.Г.

инициалы, фамилия

Приложение 19 СЕН 2018
к аттестату аккредитации
№ RA.RU.21KB05
от «03» августа 2017г.

на 11 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центр)

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «ТС-Тест»

наименование испытательной лаборатории (центр)

142300, РОССИЯ, Московская область, Чеховский район, город Чехов, ш. Симферопольское, д. 2

адрес места осуществления деятельности

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая харак- теристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, МАСЛА И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЖИДКОСТИ						
1.	п. 4.14.1 ГОСТ 2517	Смазочные материа- лы, в том числе: смазочные масла органического проис- хождения: масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиа- ционных поршневых двигателей)	20.59.41.000 19.20.29.110	из 2710 из 3403	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
п. 4.14.1 ГОСТ 2517	Масла гидравлические	20.59.41.000 19.20.29.130	2710 19 840 0 из 3403	Отбор проб	-	
	Масла трансмиссион- ные	20.59.41.000 19.20.29.120	2710 19 880 0 из 2710 20 из 3403			
	Масла industrialiаль- ные	20.59.41.000 19.20.29.140	2710 19 820 0 2710 19 880 0 2710 19 980 0 из 2710 20 из 3403			
	Масла компрессорные	20.59.41.000 19.20.29.150	2710 19 820 0 из 3403			
	Масла турбинные	20.59.41.000 19.20.29.160	2710 19 820 0 из 3403			
	Масла антикоррози- онные	20.59.41.000 19.20.29.171	2710 19 920 0 из 3403			
	Масла электроизо- ляционные	20.59.41.000 19.20.29.172	2710 19 920 0 из 3403			
	Масла базовые	20.59.41.000 19.20.29.180	2710 19 980 0 из 2710 20 из 3403			
	Пластичные смазки	20.59.41.000 19.20.29.210	из 2710 19 из 2710 20 из 3403			
	Специальные жидко- сти: охлаждающие жид- кости (в том числе смазочно- охлаждающие жидкости)	20.59.43.120 19.20.29.230	2710 19 290 0 2710 19 920 0 из 2710 20 из 3403 3820 00 000 0			
	тормозные жидкости	20.59.43.110	3819 00 000 0			
	Нефтепродукты отра- ботанные	20.59.41.000 38.12.25.000	2710 99 000 0			

1	2	3	4	5	6	7
2.	ГОСТ 33 (ИСО 3104)	Смазочные материалы, в том числе: смазочные масла органического происхождения: масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей)	20.59.41.000 19.20.29.110	2710 19 820 0 из 3403	Кинематическая вязкость	(0,6-300) мм ² /с
		Масла гидравлические	20.59.41.000 19.20.29.130	2710 19 840 0 из 3403		
		Масла трансмиссионные	20.59.41.000 19.20.29.120	2710 19 880 0 из 2710 20 из 3403		
		Масла промышленные	20.59.41.000 19.20.29.140	Из 2710 из 3403		
		Масла компрессорные	20.59.41.000 19.20.29.150	2710 19 820 0 из 3403		
		Масла турбинные	20.59.41.000 19.20.29.160	2710 19 820 0 из 3403		
		Масла антикоррозионные	20.59.41.000 19.20.29.171	2710 19 920 0 из 3403		
		Масла электроизоляционные	20.59.41.000 19.20.29.172	2710 19 920 0 из 3403		
		Масла базовые	20.59.41.000 19.20.29.180	2710 19 980 0 из 2710 20 из 3403		
		Тормозные жидкости	20.59.43.110	3819 00 000 0		
		Нефтепродукты отработанные	20.59.41.000 38.12.25.000	2710 99 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
3.	ГОСТ 1036	Смазочные материалы, в том числе: Пластичные смазки	20.59.41.000 19.20.29.210	из 2710 19 из 2710 20 из 3403	Содержание механических примесей	(0.001-10,0)%
4.	ГОСТ 26378.1	Нефтепродукты отработанные	20.59.41.000 38.12.25.000	2710 99 000 0	Содержание воды	(0-90)%
5.	ГОСТ 26378.2	Нефтепродукты отработанные	20.59.41.000 38.12.25.000	2710 99 000 0	Содержание механических примесей	-
6.	ГОСТ 26378.4	Нефтепродукты отработанные	20.59.41.000 38.12.25.000	2710 99 000 0	Температура вспышки в открытом тигле	(0-500) °С
7.	ГОСТ 2477	Смазочные материалы, в том числе: смазочные масла органического происхождения: масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей)	20.59.41.000 19.20.29.110	2710 19 820 0 из 3403	Содержание воды	(0-90) % об.
		Масла гидравлические	20.59.41.000 19.20.29.130	2710 19 840 0 из 3403		
		Масла трансмиссионные	20.59.41.000 19.20.29.120	2710 19 880 0 из 2710 20 из 3403		
		Масла промышленные	20.59.41.000 19.20.29.140	2710 19 820 0 2710 19 880 0 2710 19 980 0 из 2710 20 из 3403		
		Масла компрессорные	20.59.41.000	2710 19 820 0		

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 2477		19.20.29.150	из 3403	Содержание воды	(0-90) % об.
	Масла турбинные	20.59.41.000 19.20.29.160	2710 19 820 0 из 3403			
	Масла антикоррозионные	20.59.41.000 19.20.29.171	2710 19 920 0 из 3403			
	Масла электроизоляционные	20.59.41.000 19.20.29.172	2710 19 920 0 из 3403			
	Масла базовые	20.59.41.000 19.20.29.180	2710 19 980 0 из 2710 20 из 3403			
	Пластичные смазки	20.59.41.000 19.20.29.210	из 2710 19 из 2710 20 из 3403			
	Нефтепродукты отработанные	20.59.41.000 38.12.25.000	2710 99 000 0			
	Масла гидравлические	20.59.41.000 19.20.29.130	2710 19 840 0 из 3403			
	Масла трансмиссионные	20.59.41.000 19.20.29.120	2710 19 880 0 из 2710 20 из 3403			
	Масла промышленные	20.59.41.000 19.20.29.140	2710 19 820 0 2710 19 880 0 2710 19 980 0 из 2710 20 из 3403			
	Масла компрессорные	20.59.41.000 19.20.29.150	2710 19 820 0 из 3403			
	Масла турбинные	20.59.41.000 19.20.29.160	2710 19 820 0 из 3403			
	Масла антикоррозионные	20.59.41.000 19.20.29.171	2710 19 920 0 из 3403			
	Масла электроизоляционные	20.59.41.000 19.20.29.172	2710 19 920 0 из 3403			
	Масла базовые	20.59.41.000	2710 19 980 0			

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 2477		19.20.29.180	из 2710 20 из 3403	Содержание воды	(0-90) % об.
		Пластичные смазки	20.59.41.000 19.20.29.210	из 2710 19 из 2710 20 из 3403		
		Нефтепродукты отра- ботанные	20.59.41.000 38.12.25.000	2710 99 000 0		
8.	ГОСТ 4333	Смазочные материа- лы, в том числе: смазочные масла органического про- исхождения: масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей)	20.59.41.000 19.20.29.110	2710 19 820 0 из 3403	температура вспыш- ки и воспламенения в открытом тигле	(от минус 30 до плюс 800) °С
		Масла гидравлические	20.59.41.000 19.20.29.130	2710 19 840 0 из 3403		
		Масла трансмиссион- ные	20.59.41.000 19.20.29.120	2710 19 880 0 из 2710 20 из 3403		
		Масла industrialiаль- ные	20.59.41.000 19.20.29.140	2710 19 820 0 2710 19 880 0 2710 19 980 0 из 2710 20 из 3403		
		Масла компрессорные	20.59.41.000 19.20.29.150	2710 19 820 0 из 3403		
		Масла турбинные	20.59.41.000 19.20.29.160	2710 19 820 0 из 3403		
		Масла антикоррози-	20.59.41.000 19.20.29.171	2710 19 920 0		


1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 4333	онные		из 3403	температура вспышки и воспламенения в открытом тигле	(от минус 30 до плюс 800) °С
		Масла электроизоляционные	20.59.41.000 19.20.29.172	2710 19 920 0 из 3403		
		Масла базовые	20.59.41.000 19.20.29.180	2710 19 980 0 из 2710 20 из 3403		
		Тормозные жидкости	20.59.43.110	3819 00 000 0		
		Нефтепродукты отработанные	20.59.41.000 38.12.25.000	2710 99 000 0		
9.	ГОСТ 6370	Смазочные материалы, в том числе: смазочные масла органического происхождения: масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей)	20.59.41.000 19.20.29.110	2710 19 820 0 из 3403	Содержание механических примесей	(0.001-20)%
		Масла гидравлические	20.59.41.000 19.20.29.130	2710 19 840 0 из 3403		
		Масла трансмиссионные	20.59.41.000 19.20.29.120	2710 19 880 0 из 2710 20 из 3403		
		Масла промышленные	20.59.41.000 19.20.29.140	2710 19 820 0 2710 19 880 0 2710 19 980 0 из 2710 20 из 3403		
		Масла компрессорные	20.59.41.000 19.20.29.150	2710 19 820 0 из 3403		
		Масла турбинные	20.59.41.000	2710 19 820 0		

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 6370		19.20.29.160	из 3403	Содержание механических примесей	(0.001-20)%
		Масла антикоррозионные	20.59.41.000 19.20.29.171	2710 19 920 0 из 3403		
		Масла электроизоляционные	20.59.41.000 19.20.29.172	2710 19 920 0 из 3403		
		Масла базовые	20.59.41.000 19.20.29.180	2710 19 980 0 из 2710 20 из 3403		
		Специальные жидкости: охлаждающие жидкости (в том числе смазочно-охлаждающие жидкости)	20.59.43.120 19.20.29.230	2710 19 290 0 2710 19 920 0 из 2710 20 из 3403 3820 00 000 0		
		Тормозные жидкости	20.59.43.110	3819 00 000 0		
		Нефтепродукты отработанные	20.59.41.000 38.12.25.000	2710 99 000 0		
10.	ГОСТ 22567.5	Специальные жидкости: охлаждающие жидкости (в том числе смазочно-охлаждающие жидкости)	20.59.43.120 19.20.29.230	2710 19 290 0 2710 19 920 0 из 2710 20 из 3403 3820 00 000 0	Водородный показатель (рН)	(0-14) ед
		Тормозные жидкости	20.59.43.110	3819 00 000 0		
11.	ГОСТ 28084 п. 4.3	Специальные жидкости: охлаждающие жидкости (в том числе смазочно-охлаждающие жидкости)	20.59.43.120 19.20.29.230	2710 19 290 0 2710 19 920 0 из 2710 20 из 3403 3820 00 000 0	Температура начала кристаллизации	(10-минус 78) °С

1	2	3	4	5	6	7
12.	ГОСТ Р 54291 СТ РК ИСО 3924	Тормозные жидкости	20.59.43.110	3819 00 000 0	Газохроматографический метод определения распределения компонентов по диапазону температур кипения Температура кипения при давлении 101,3кПа (760 мм.рт.ст)	(0-538) °С
13.	ГОСТ 1057	Смазочные материалы селективной очистки, в том числе: смазочные масла органического происхождения: масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей)	20.59.41.000 19.20.29.110	2710 19 820 0 из 3403	Содержание фенола, крезола или их смеси	(0-0,400) мг/дм ³ (0-0,5)%
		Масла базовые селективной очистки	20.59.41.000 19.20.29.180	2710 19 980 0 из 2710 20 из 3403		
14.	ГОСТ 1520	Смазочные материалы селективной очистки, в том числе: смазочные масла органического происхождения: масла моторные (универсальные, карбюраторные,	20.59.41.000 19.20.29.110	2710 19 820 0 из 3403	Содержание фурфу-рола	Качественно Отсутствие/ Присутствие

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 1520	дизельные, для авиационных поршневых двигателей)			Содержание фурфу-рола	Качественно Отсутствие/ Присутствие
		Масла базовые селективной очистки	20.59.41.000 19.20.29.180	2710 19 980 0 из 2710 20 из 3403		
15.	ГОСТ Р МЭК 61619 ГОСТ EN 12766-1 ГОСТ EN 12766-2 ГОСТ EN 12766-3	Смазочные материалы, в том числе: смазочные масла органического происхождения: масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей)	20.59.41.000 19.20.29.110	2710 19 820 0 из 3403	Содержание полихлорбифенилов	(0,001-100) мг/кг
		Масла электроизоляционные	20.59.41.000	2710 19 920 0 из 3403		
		Масла электроизоляционные	20.59.41.000	2710 19 920 0 из 3403		
16.	ГОСТ 12.1.044	Смазочные материалы, в том числе: смазочные масла органического происхождения: масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей)	20.59.41.000 19.20.29.110	2710 19 820 0 из 3403	Температура самовоспламенения	(0-600) °C

1	2	3	4	5	6	7
ГОСТ 12.1.044	Масла гидравлические	20.59.41.000 19.20.29.130	2710 19 840 0 из 3403	Температура само- воспламенения	(0-600) °C	
	Масла трансмиссион- ные	20.59.41.000 19.20.29.120	2710 19 880 0 из 2710 20 из 3403			
	Масла industrialiаль- ные	20.59.41.000 19.20.29.140	Из 2710 Из 3403			
	Масла компрессорные	20.59.41.000 19.20.29.150	2710 19 820 0 из 3403			
	Масла турбинные	20.59.41.000 19.20.29.160	2710 19 820 0 из 3403			
	Масла антикоррози- онные	20.59.41.000 19.20.29.171	2710 19 920 0 из 3403			
	Масла электроизо- ляционные	20.59.41.000 19.20.29.172	2710 19 920 0 из 3403			
	Масла базовые	20.59.41.000 19.20.29.180	2710 19 980 0 из 2710 20 из 3403			
	Нефтепродукты отра- ботанные	20.59.41.000 38.12.25.000	2710 99 000 0			
	Масла базовые	20.59.41.000 19.20.29.180	2710 19 980 0 из 2710 20 из 3403			



Руководитель ИД ООО «ТС-Тест»

С.В. Миронова