

3 КЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
КАЛАГОВ К.Э.

подпись
27 АПР 2018

Приложение
к заявлению о сокращении области
аккредитации № 07-471

от "23" апреля 2018 г.
на 3 листах, лист 1

Сокращаемая область аккредитации испытательного центра «Красстрой» АО «Красноярский ПромстройНИИПроект
660041 г.Красноярск, пр.Свободный, 75

№п/ п	Документы, устанавли- вающие пра- вила и методы испытаний	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕА- ЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 10134.1	Стекло неорганическое и стеклокристал- лические материалы.	-	-	Водостойкость	-
2	ГОСТ 26302	Стекло.	-	-	Козффициент направленного и отраженного светопропускания	-
3	ГОСТ 10705, 4.4	Трубы стальные сварные.	-	-	Размеры.	-
4	ГОСТ 27005	Бетоны легкие и ячеистые	-	-	Правила контроля средней плот- ности	
5	ГОСТ 10304	Заклепки	-	-	Геометрические размеры	
6	ГОСТ 10705	Трубы стальные сварные	-	-	размеры	-
	ГОСТ 10922 п.7	Трубы стальные электросварные прямо- шовные.	-	-	Размеры, механические испытания	
7	ГОСТ 30246	Прокат тонколистовой рулонный с за-	-	-	Прочность покрытия при изгибе	-

		щитно-декоративным лакокрасочным покрытием			«Т»	
8	ГОСТ 11701	Металлы.	24.42.24	7606 11	растяжение тонких листов и лент	
9	ГОСТ 26877	Металлопродукция.	-	-	Отклонения формы	
10	ГОСТ 14019	Материалы металлические	-	-	Изгиб	
11	ГОСТ 10922. 7	Арматурные и закладные изделия , их сварные, вязанные и механические соединения для железобетонных конструкций	-	-	Размеры, форма, прочность сварных соединений	
12	ГОСТ 310.2	Цементы, методы определения тонкости помола	-	-	Тонкость помола	Менее 0,008
13	ГОСТ 310.3	Цементы.	-	-	Нормальная густота, сроки схватывания, равномерность изменения объема	-
14	ГОСТ 2140	Древесина	-	-	Видимые пороки	
15	ГОСТ 11047	Детали и изделия деревянные для малоэтажных зданий	-	-	Геометрические параметры, масса	-
16	ГОСТ 30972 6.2.3	Заготовки и детали деревянные клееные для оконных и дверных блоков	16.10.39.000	4404 10	Размеры, отклонения формы.	-
17	ГОСТ 9620	Древесина слоистая клееная.	-	-	Общие требования к испытаниям	-
18	ГОСТ 15612	Изделия из древесины и древесных материалов	-	-	Пороки, шероховатость	-
19	ГОСТ 20022.6	Защита древесины.	-	-	Способы пропитки	-
20	Гост 23789	Вяжущие гипсовые.	-	-	Объемное расширение Удельная поверхность	-
21	ГОСТ 23404	Панели легкие ограждающие с утеплителем из пенопласта	-	-	Модуль упругости и сдвига пенопласта	-
22	ГОСТ 4981 3,2-3,5	Балки перекрытий деревянные	-	-	Линейные размеры, отклонения от прямолинейности, перпендикулярн	-
23	ГОСТ 28015 3.1-3.7	Щиты покрытий пола деревянные однослойные	-	-	Размеры, отклонения от перпендикулярности смежных кромок, формы	-

24	ГОСТ 30246 Прил В	Прокат тонколистовой рулонный с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием для строительных конструкций Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана	-	-	Прочность покрытия при изгибе «Т»	-
25	ГОСТ 24258	Средства подмащивания	-	-	Геометрические параметры	-
26	ГОСТ 30256	Материалы и изделия строительные.	-	-	Определение теплопроводности электрическим зондом	-
27	ГОСТ 26602.4	Блоки оконные.	-	-	Общий коэффициент светопропускания.	-
28	ГОСТ 30109	Двери деревянные .	-	-	Испытания на сопротивление взлому	-
29	ГОСТ 21631	Листы из алюминия и алюминиевый сплавов	-	-	Измерения отклонений формы	-
30	ГОСТ 26877	Металлопродукция.	-	-	Отклонения формы	-
31	ГОСТ 409	Пластмассы ячеистые.	-	-	Кажущаяся плотность	-
32	ГОСТ 2678 п.3.11	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные.	-	-	Водонепроницаемость	-
33	ТУ производителя	Покрытие дорожное на основе резиновой крошки по ТУ	-	-	Размеры, прочность при разрыве, водопоглощение, истираемость	-
34	ГОСТ 9479	Плиты, блоки и изделия архитектурно-строительные из природного камня	-	-	Размеры, правильность формы Ср.плотность исходной горной породы	-
35	ГОСТ 9480	Плиты декоративные на основе природного камня	-	-	Размеры, правильность формы	-

Генеральный директор АО «Красноярский ПромстройНИИпроект»



А.А.Архипов