


Руководитель (заместитель руководителя)
 м.п. 
 Подпись
 Приложение к аттестату аккредитации
 № RA:RU.21П82 от "27" февраля 2015г
 на 260, лист 1
 12 АПР 2016

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
 Федерального государственного бюджетного учреждения
 «Новосибирская межобластная ветеринарная лаборатория»

630007 г. Новосибирск, ул.Серебренниковская, д.5; 630087 г. Новосибирск, ул.Немировича-Данченко, д.167

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОК ПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
630087 г. Новосибирск, ул.Немировича-Данченко, д.167						
1	ГОСТ Р 51471	Молочный жир, выделенный из молока и молочных продуктов.	—	04	Обнаружения растительных жиров газожидкостной хроматографией стеринам.	—
2	ГОСТ Р 31979	Молоко и молочные продукты.	—	04	Обнаружения растительных жиров газожидкостной хроматографией стеринам.	—
3	ГОСТ Р 52677	Растительные масла и животные жиры, а также на продукты их переработки (гидрогенизированные, перезтерифицированные, фракционированные жиры и масла, спреды, топленые смеси, маргарины и др.).	—	04	Содержание трансизомеров ненасыщенных жирных кислот. Массовая доля трансизомеров жирных кислот.	—

1	2	3	4	5	6	7
4	ГОСТ Р 31754	Растительные масла и животные жиры, а также на продукты их переработки (гидрогенизированные, перезтерифицированные, фракционированные жиры и масла, спреды, топленые смеси, маргарины и др.).	—	04	Содержание трансизомеров ненасыщенных жирных кислот.	—
5	ГОСТ 30418	Растительные масла.	—	04	Массовая доля линолевой кислот. Массовая доля метиловых эфиров жирных кислот. Жирнокислотный состав.	(1 - 30) % (0,1-100)% (0,1-100)% (0,1-100)%
6	ГОСТ 30623	Растительные масла и маргариновая продукция.	—	04	Массовая доля линолевой кислот. Метод обнаружения фальсификации.	(0,1-100)% —
7	ГОСТ Р 51483	Растительные масла и животные жиры.	—	04	Массовая доля метиловых эфиров жирных кислот. Жирнокислотный состав. Массовая доля линолевой кислоты.	(0,1- 100)% (0,1- 100)% (1 - 30) %
8	ГОСТ Р 51486	Растительные масла и животные жиры.	—	04	Массовая доля метиловых эфиров жирных кислот.	(0,1- 100)%
9	ГОСТ 31665	Растительные масла и животные жиры.	—	04	Массовая доля метиловых эфиров жирных кислот.	(0,1- 100)%
10	ГОСТ 31663	Молоко и молочная продукция.	—	04	Массовая доля метиловых эфиров жирных кислот.	(0,1- 100)%

1	2	3	4	5	6	7
11	ГОСТ 7047	Витаминные препараты.	—	30	Отбор проб. Ретинол (А). Массовая доля Ретинола (А). Аскорбиновая кислота (С). Массовая доля Аскорбиновой кислоты (С). Кальциферол (Д). Массовая доля Кальциферола (Д). Тиамин (В1). Массовая доля Тиамина (В1). Рибофлавин (В2). Ниацин (РР). Массовая доля Ниацина (РР).	—
12	МИ № 03	Пищевая продукция, корма.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22, 23	Ретинол (А). Кальциферол (Д). Токоферол (Е). Массовая доля витаминов А, Д, Е, В, С, К, Н, РР.	—
13	ГОСТ 30627.1	Молочные продукты для детского питания.	—	04	Массовая доля витамина А (ретинола).	—
14	ГОСТ 30627.3	Молочные продукты для детского питания.	—	04	Массовая доля витамина Е (токоферола).	—
15	ГОСТ Р 52690	Пищевые продукты: свежие фрукты и овощи, компоты, соковая продукция (соки, нектары, морсы и сокосодержащие напитки), овощные, фруктовые, фруктово-молочные пюре, в том числе продукты детского питания, крупяные и молочные смеси.	—	08, 04, 20, 19	Массовая концентрация витамина С (аскорбиновая кислота)	(2,0-3000) мг/кг
16	ГОСТ 30627.2	Молочные продукты для детского питания.	—	08, 04, 20, 19	Массовая доля витамина С (аскорбиновая кислота)	(2,0-3000) мг/кг
17	ГОСТ Р ЕН 14130	Пищевые продукты.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Определене витамина С	(2,0-3000) мг/кг
18	ГОСТ 30627.5	Молочные продукты для детского питания.	—	08, 04, 20, 19	Массовая доля витамина В(1) (тиамина).	—
19	ГОСТ 30627.6	Молочные продукты для детского питания.	—	08, 04, 20, 19	Массовая доля витамина В(2) (рибофлавина).	—

1	2	3	4	5	6	7
20	ГОСТ 30627.4	Молочные продукты для детского питания.	—	08, 04, 20, 19	Массовая доля витамина РР (ниацина).	—
21	ГОСТ 31660	Пищевые продукты: безалкогольные напитки, минеральные питьевые, лечебные, лечебно-столовые и природные столовые воды, хлеб и хлебобулочные изделия, дрожжи, поваренную и лечебно-профилактическую соль, молоко и молочные продукты, кисломолочные и жировые продукты, в том числе на пищевые йодированные продукты.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Массовая концентрация йода.	(0,02-10)% - молоко (0,05-10,0) мг/кг - яйца, масложировая продукция (0,2-2,5) мг/кг- Продукты переработки зерна, хлебобулочные и макаронные изделия (1 – 60) мг/кг - продукция чайной , соляной промышленности, производственно- пищевые концентраты (5,0-100) мг/кг - дрожжи хлебопекарные прессованные, сушеные
22	ГОСТ 26929	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов.	—
23	ГОСТ Р ЕН 13804	Продукты пищевые.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Пробоподготовка. Определение следовых элементов.	—
24	ГОСТ EN 13804	Продукты пищевые.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Пробоподготовка. Определение следовых элементов.	—

1	2	3	4	5	6	7
25	ГОСТ 31671 (EN13805:2002)	Продукты пищевые.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Пробоподготовка. Определение следовых элементов.	—
26	МУК 4.1.986	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Массовая доля свинца. Массовая доля кадмия.	(0,01-10,0)мг/кг (0,02-10,0) мг/кг (0,01-5,0)мг/кг (0,01-2,0) мг/кг
27	ГОСТ 30178	Пищевое сырье и продукты.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Свинец Кадмий. Медь. Цинк. Железо. Свинец Кадмий. Медь. Цинк. Железо.	Молочная продукция: (0,01-10,0)мг/кг (0,01-5,0)мг/кг (0,1-100) мг/кг (0,2-200) мг/кг (0,1-10) мг/кг Лекарственные препараты: (0,1-2,0) млн-1 (0,02-1,0) млн-1 (0,05-5) млн-1 (0,1-10,0) млн-1 (0,1-10) млн-1
28	ГОСТ EN 14083	Продукты пищевые.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Свинец Кадмий. Хром. Молибден.	Молочная продукция: (0,01-10,0)мг/кг (0,01-5,0)мг/кг — — Лекарственные препараты: (0,1-2,0) млн-1 (0,02-1,0) млн-1 — —

1	2	3	4	5	6	7
29	ГОСТ Р 51301	Продукты пищевые и продовольственное сырье.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Свинец Кадмий. Медь. Цинк.	Молочная продукция: (0,01-10,0)мг/кг (0,01-5,0)мг/кг (0,1-100) мг/кг (0,2-200) мг/кг Лекарственные препараты: (0,02-10,0) мг/кг (0,01-2,0) мг/кг (1-100) мг/кг (5-200) мг/кг
30	ГОСТ 26932	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Свинец	(0,01-10,0)мг/кг
31	ГОСТ 26930	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Мышьяк.	(0,02-10,0)мг/кг
32	ГОСТ Р 51766	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Мышьяк.	(0,01-20,0)млн-1
33	ГОСТ 31707	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Мышьяк. Селен.	(0,02-10,0)мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
34	ГОСТ Р 53182	Пищевые продукты за исключением продуктов для которых методы определения мышьяка и селена регламентированы специальными стандартами.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Мышьяк. Селен.	Молочная продукция: (0,02-10,0)мг/кг — Лекарственные препараты: (0,01-20,0)млн-1 —
35	ГОСТ 26933	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Кадмий.	(0,01-5,0)мг/кг
36	ГОСТ Р 53183 (ЕН 13806:2002)	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Ртуть.	(0,002-0,2)мг/кг
37	ГОСТ 26927	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Ртуть. Массовая концентрации ртути (для торфа)	(0,002-0,2)мг/кг —
38	МУ 31-15/03	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Олово.	—
39	ФР.1.31.2007.03300	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Олово.	—

1	2	3	4	5	6	7
40	ГОСТ 23452	Молоко и молочные продукты.	-	04	Содержание остаточных количеств пестицидов: хлорорганические ГХЦГ и его изомеры (α-, β-, γ-ГХЦГ) ДДТ и его метаболиты (ДДД, ДДЕ) ГХБ алдрин гептахлор гексахлорбензол квинтоцен хлороталонил хлордан гептахлор-эпоксид эндосульфат	Молочная продукция - от 0,01 мг/кг Яйца и яичные продукты - (0,001-0,15) мг/кг Лекарственные препараты - (0,007-0,15) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
41	EN 15662:2007	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Содержание остаточных количеств пестицидов: хлорорганические ГХЦГ и его изомеры (α-, β-, γ-ГХЦГ) ДДТ и его метаболиты (ДДД, ДДЕ) ГХБ алдрин гептахлор гексахлорбензол квинтоцен хлороталонил хлордан гептахлор-эпоксид эндосульфан фосфорорганические диметоат диазинон паратион-метил пириимифос-метил этафос хлорпирифос карбофос формотион метакрифос синтетические пиретроиды бифентрин дельтаметрин лямбда-цигалотрин перметрин фенвалерат циперметрин	0,005-0,1 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
42	ФР.1.31.2010.07610	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	-	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Содержание остаточных количеств пестицидов: хлорорганические ГХЦП и его изомеры (α-,β-, γ-ГХЦП) ДДТ и его метаболиты (ДДД, ДДЕ) ГХБ алдрин гептахлор гексахлорбензол квинтоцен хлороталонил хлордан гептахлор-эпоксид эндосульфат фосфорорганические диметоат диазинон паратион-метил пиримифос-метил этафос хлорпирифос карбофос формотион метакрифос синтетические пиретроиды бифентрин дельтаметрин лямбда-цигалотрин перметрин фенвалерат шиперметрин	

1	2	3	4	5	6	7
43	Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде: Т1, 2 / Сост. Клисенко М.А. - М.: Колос, 1992	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	-	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Содержание остаточных количеств пестицидов: хлорорганические ГХЦГ и его изомеры (α-, β-, γ-ГХЦГ) ДДТ и его метаболиты (ДДД, ДДЕ) ГХБ алдрин гептахлор гексахлорбензол квинтоцен хлороталонил хлордан гептахлор-эпоксид эндосульфат фосфорорганические диметоат диазинон паразион-метил пиримифос-метил этафос хлорпирифос карбофос формотион метакрифос синтетические пиретроиды бифентрин дельтаметрин лямбда-цигалотрин перметрин фенвалерат циперметрин	0,005-0,1 мг/кг
44	МУК 4.1.1821	Печень, почки, мясо, жир сельскохозяйственных животных, молоко.	-	02, 04	Пестициды других групп.	(0,005-0,5) мг/кг (0,003-1,0) мг/кг
45	МУК 4.1.1012	Продукты питания животного происхождения (органы и ткани животных, плазма, молоко).	-	02, 04	Содержание аверсектина С	(0,005-0,5) мг/кг (0,003-1,0) мг/кг
46	МУК 4.1.1919	Молоко и плазма животных.	-	04	Массовая концентрация авермектиновых комплексов (аверсектина С и аверсектина С).	(0,005-0,5) мг/кг (0,003-1,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
47	ГОСТ Р 51650	Продовольственное сырье, пищевые продукты, пищевые и вкусовые добавки.	–	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Массовая доля бенз(а)пирена.	(0,0001-0,005) мг/кг От 0,0002 мг/кг (0,0001-0,002) мг/кг
48	ГОСТ 31745	Продовольственное сырье, пищевые продукты.	–	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Массовая доля бенз(а)пирена.	(0,0001-0,005) мг/кг От 0,0002 мг/кг
49	БСТ-МВИ-03-03	Продовольственное сырье, пищевые продукты.	–	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Массовая доля бенз(а)пирена.	(0,0001-0,005) мг/кг От 0,0002 мг/кг
50	МУ 1426-76 МЗ СССР	Продовольственное сырье, пищевые продукты.	–	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Массовая доля бенз(а)пирена.	(0,0001-0,005) мг/кг (0,0001-0,002) мг/кг
51	МУК 4.1.1023	Пищевые продукты.	–	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Полихлорированные бифенилы (ПХБ) (6 маркерные).	(0,001-1,5)мг/кг
52	ГОСТ 31983	Продукты пищевые, корма и продовольственное сырье.	–	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Полихлорированные бифенилы (ПХБ) (6 маркерные). Хлорорганические пестициды. Ртутьорганические пестициды. Фосфорорганические пестициды. Синтетические пиретроиды. Пестициды других групп.	(0,001-1,5)мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
53	ГОСТ Р 53991	Продукты пищевые, корма и продовольственное сырье.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Полихлорированные бифенилы (ПХБ) (6 маркерные). Пестициды: хлорорганические, фосфорорганические, ртутьорганические, синтетические пиретроиды; пестициды других групп.	(0,001-1,5) мг/кг (0,01 – 0,15) мг/кг
54	ГОСТ 26928	Пищевые продукты.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Железо.	(0,1-10) мг/кг
55	МУК 4.1.991	Продовольственное сырье, пищевые продукты.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Медь. Цинк.	(1-100) мг/кг (0,2-200) мг/кг (5-200) мг/кг
56	ГОСТ 26931	Продовольственное сырье, пищевые продукты.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Массовая концентрации меди.	(0,1-100) мг/кг
57	ГОСТ 26934	Продовольственное сырье, пищевые продукты.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Цинк.	(0,2-200) мг/кг
58	МУ № 01-19/47-11	Продовольственное сырье, пищевые продукты.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Никель.	—
59	ГОСТ Р 55573	Мясо, субпродукты, мясные и мясосодержащие продукты.	—	02	Содержание кальция. Натрия, калия, магния, марганца методом ААС.	(10 - 8000) мг/кг —

1	2	3	4	5	6	7
60	ГОСТ Р 55482	Мясо и мясную продукцию, в том числе субпродукты, а также специализированные и функциональные мясные продукты.	—	02	Содержание водорастворимых витаминов.	—
61	ГОСТ Р 55484	Мясо, субпродукты, жир-сырец, мясные и мясосодержащие продукты, продукты из шпика.	—	02	Натрия, калия, магния, марганца методом ААС.	—
62	ГОСТ 32150	Пищевые яйца и пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы (жидкие, концентрированные и сухие - яичная масса, яичный меланж, яичный желток).	—	04	Жирно-кислотный состав.	(0,2 – 100)%
63	ГОСТ Р 55483	Мясо, субпродукты, жир-сырец, мясные и мясосодержащие продукты, продукты из шпика.	—	02	Жирно-кислотный состав.	(0,2 – 100)%
64	МУ 4082	Зерно Орехи	—	08, 10	Афлатоксин В1.	(0,003-0,02) мг/кг От 0,2 мг/кг
65	ГОСТ Р 50206 (ВЭЖХ)	Животные и растительные жиры и масла.	—	04, 15	Содержание антиокислителей: бутилоксианизол, бутилокситолуол, санохлин, нифлекс- Д	—
66	ГОСТ 30417	Растительные масла и устанавливает методы определения массовых долей витаминов А и Е.	—	15	Массовая доля витаминов А и Е.	—
67	ГОСТ 30624	Растительные масла.	—	15	Фальсификация масел.	—

1	2	3	4	5	6	7
68	ГОСТ Р 51483	Растительные масла и животные жиры.	—	04, 15	Массовая доля метиловых эфиров жирных кислот. Жирнокислотный состав. Массовая доля линолевой кислоты.	(0,1 - 100)% (0,1 - 100) % (1 - 30) %
69	ГОСТ 28928	Заменители масла какао, содержащие не более 2% трансизомеров жирных кислот и не более 1% жирных кислот с длиной цепи менее C ₁₄ .	—	15	Состав триглицеридов (для заменителей масла какао).	(1 - 100)%
70	ГОСТ Р ИСО 23275-1	Масло какао и шоколад.	—	15	Состав триглицеридов (для заменителей масла какао).	(1 - 100)%
71	ГОСТ Р ИСО 23275-2	Масло какао и шоколад.	—	15	Состав триглицеридов (для заменителей масла какао).	(1 - 100)%
72	ГОСТ 31664	Растительные масла и животные жиры.	—	15, 04	Состав триглицеридов (для заменителей масла какао).	(1 - 100)%
73	ГОСТ 30089	Растительные масла.	—	15	Массовая доля эруковой кислоты.	(1 - 70) %
74	ГОСТ 32122	Растительные масла.	—	15	Хлорорганические.	(0,001-0,15) мг/кг
75	ГОСТ 32811	Орехи миндаля сладкого (<i>Amygdalus communis</i> L.); заготавливаемые, закупаемые заготовительными и торгующими организациями, реализуемые в торговой сети и используемые для переработки.	—	07	Органолептические показатели. Крахмальность внешний вид, запах, цвет, механические повреждения, содержания сахаров, степень зрелости, повреждения сельскохозяйственным и вредителями и болезнями. Массовая доля влаги. Зараженность вредителями.	— — —

1	2	3	4	5	6	7
76	МУ 5048	Воздух.	—	—	Нитраты.	(24÷9188)мг/кг (6 - 9033) мг/кг
77	ГОСТ 30349	Плоды, овощи и продукты их переработки.	—	07, 08	Хлорорганические пестициды.	(0,01-0,15) мг/кг
78	ГОСТ 30710	Овощи, фрукты и продукты их переработки.	—	07, 08	Фосфорорганические пестициды.	(0,01-0,15) мг/кг
79	ГОСТ 33835	Фруктовые и овощные соки, нектары и сокодержавные напитки.	—	20	Массовая доля лимонной кислоты.	—
80	ГОСТ 25999	Продукты переработки плодов и овощей.	—	07, 08	B1 (тиамин).	—
81	МУ 08-47/164	Пищевые консервированные продукты из овощей, фруктов, ягод, овощей с мясом, крупами, молоком.	—	07, 08	B1 (тиамин).	—
82	ФР.1.31.2005.01551	Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе.	—	20	B1 (тиамин).	—
83	МУ 08-47/144	Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе.	—	20	B2 (рибофлавин).	—
84	ФР.1.31.2004.01074	Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе.	—	20	B2 (рибофлавин).	—
85	ГОСТ Р 50479 (ФЭК, СФ)	Продукты переработки плодов и овощей.	—	07, 08	PP (ниацин).	—
86	ГОСТ 24556	Продукты переработки плодов и овощей.	—	07, 08	C (аскорбиновая кислота).	—
87	ГОСТ Р 51429	Фруктовые и овощные соки и подобные им продукты.	—	20	Массовая доля натрия. Массовая доля калия. Массовая доля кальция. Массовая доля магния.	(10-100) мг/кг (200-4000) мг/кг (10-300) мг/кг (10-100) мг/кг
88	ГОСТ 10967	Зерно зерновых и семена зернобобовых культур поставляемые на продовольственные и кормовые цели.	—	10, 12	Определения запаха и цвета.	—

1	2	3	4	5	6	7
89	ГОСТ 13586.5	Зерновые (злаковые), включая кукурузу, в т.ч. кукурузу в початках, стержни кукурузы, и зернобобовые культуры.	—	10	Влажность.	—
90	ГОСТ 29305 (ИСО 6540-80)	Целые и измельченные зерна кукурузы	—	10	Влажность.	—
91	ГОСТ 29144-91 (ИСО 7111-85)	Зерновые и зернобобовые культуры.	—	10	Влажность.	—
92	ГОСТ 29143-91 (ИСО 712-85)	Зерновые и зернобобовые культуры.	—	10	Влажность.	—
93	ГОСТ 29294	Пивоваренный солод и ячмень.	—	10	Определение запаха и вкуса. Определение количества мучнистых, стекловидных и темных зерен. Определение массовой доли влаги. Определение массовой доли экстракта.	—
94	ГОСТ Р 52061	Солод ржаной сухой	—	10	Определение внешнего вида и цвета, запаха и вкуса. Определение массовой доли влаги. Определение качества помола размолотого сухого ржаного солода.	—

1	2	3	4	5	6	7
95	ГОСТ 30483	Зерно зерновых и семена бобовых культур, предназначенные для продовольственных, кормовых и технических целей, а также солод.	—	10, 12	Определение сорной примеси и ее фракций, в том числе испорченных зерен, а также вредной и особо учитываемой примесей;	—
					Определение зерновой примеси и ее фракций, в том числе поврежденных зерен, а также семян бобовых культур, поврежденных зерновками и листовертками;	—
					Определение сорной и зерновой примесей риса, а том числе меловых зерен, а также красных, пожелтевших, зеленых стекловидных и глинистых зерен риса;	—
					Определение зерен пшеницы, поврежденных клопом-черепашкой;	—
					Определение мелких зерен и крупности;	—
					Определение металломагнитной примеси.	—
96	ГОСТ Р 55289	Рис.	—	10	Методика определения показателя "отношение длины к ширине зерна риса".	—
97	ГОСТ 7066	Чечевица.	—	10	Определение категории крупности.	—
98	ГОСТ 28419	Зерно пшеницы, ржи и ячменя.	—	10	механизированный метод определения сорной и зерновой примесей на анализаторе засоренности У1-ЕАЗ-М.	—
99	ГОСТ 13586.4	Зерно зерновых и зернобобовых культур, предназначенные для продовольственных, кормовых и технических целей. Солод ржаной сухой.	—	10	Определения зараженности и поврежденности вредителями (насекомыми и клешами) в явной и скрытой форме.	—
100	ГОСТ 13586.6	Зерновые и зернобобовые культуры, предназначенные для продовольственных, кормовых и технических целей.	—	10	Определения зараженности вредителями для зерновых в явной форме и зернобобовых культур в явной и скрытой формах.	—
101	ГОСТ 28666.1 -90 (ИСО 6639/1-86)	Зерновые и бобовые культуры.	—	10	Определения скрытой зараженности насекомыми.	—

1	2	3	4	5	6	7
102	ГОСТ 28666.2-90 (ИСО 6639/2-86)	Зерновые и бобовые культуры.	—	10	Определения скрытой зараженности насекомыми. Отбор проб от зерновых и бобовых.	—
103	ГОСТ 28666.3-90 (ИСО 6639/3-86)	Зерновые и бобовые культуры.	—	10	Определения скрытой зараженности насекомыми.	—
104	ГОСТ 28666.4-90 (ИСО 6639/4-86)	Зерновые и бобовые культуры.	—	10	Определения скрытой зараженности насекомыми.	—
105	ГОСТ 12045	Семена сельскохозяйственных культур, за исключением семян хлопчатника, лекарственных растений, цветочных культур, семян эфиромасличных культур.	—	12	Определения заселенности их вредителями - насекомыми и клешами.	—
106	ГОСТ 10840	Зерно, предназначенное для производственных, фуражных и технических целей	—	10	Определения натуры.	—
107	ГОСТ Р 54895	Зерно пшеницы, ржи, ячменя, овса, предназначенное для продовольственных и непродовольственных целей	—	10	Определения натуры с применением пурки.	—
108	ГОСТ ISO 520	Зерно зерновых и бобовых культур, а также семена масличных культур.	—	10	Определения массы 1000 зерен или 1000 семян.	—
109	ГОСТ ISO 7971-3	Зерно.	—	10	Масса гектолитра.	—
110	ГОСТ 30046 (ИСО 7971)	Зерно зерновых и бобовых культур, семена масличных культур.	—	10, 12	Определения насыпной плотности зерна, называемой "масса гектолитра".	—
111	ГОСТ 10940	Зерно, предназначенное для производственных, фуражных и технических целей.	—	10	Определение типового состава.	—
112	ГОСТ 10843	Зерно гречихи, проса, овса и риса.	—	10	Определение пленчатости.	—
113	ГОСТ 10987	Зерно пшеницы и риса.	—	10	Определения стекловидности.	—
114	ГОСТ 30044 (ИСО 5532)	Твердая пшеница.	—	10	Определение неполнотью стекловидных зерен.	—

1	2	3	4	5	6	7
115	ГОСТ Р 54478	Зерно мягкой и твердой пшеницы.	—	10	Определения количества клейковины.	—
116	ГОСТ 31699 (ISO 21415-1)	Пшеница и пшеничная мука.	—	10	Определения качества клейковины.	—
117	ГОСТ Р 53020 (ISO 21415-1:2006)	Пшеница и пшеничная мука.	—	10	Содержание сырой клейковины.	—
118	ГОСТ 27676	Зерно пшеницы, ржи, а также выработанную из него муку.	—	10	Определение числа падения.	—
119	ГОСТ 30498 (ISO 3093-82)	Зерно и зернобобовые культуры	—	10	Определение числа падения.	—
120	ГОСТ 31646	Зерно пшеницы, предназначенное для продовольственных и кормовых целей, выработки комбикормов.	—	10	Определения содержания фузариозных зерен.	—
121	Методические указания по учету фузариозного колоса и визуальному определению фузариозного зерна пшеницы МЗ СССР, Госагропрома и Минхлебопродукта СССР 20.11.1996г	Зерно пшеницы.	—	10	Определение фузариозного зерна пшеницы.	—
122	Временные методические рекомендации по визуальному определению фузариозного зерна ячменя и ржи. Минхлебопродукт 02.06.1992г	Зерно ячменя и ржи.	—	10	Определение фузариозного зерна ячменя и ржи.	—
123	ГОСТ 11225	Кукуруза в початках, предназначенная для продовольственных, кормовых и технических целей.	—	07	Определение выхода зерна из початков кукурузы.	—
124	ГОСТ 22983	Зерно проса, предназначенное для использования в пищевых и кормовых целях.	—	10	Определение массовой доли ядра.	—
125	ГОСТ 19092-92	Гречиха.	—	10	Содержание ядра.	—
126	ГОСТ Р 56105	Гречиха.	—	10	Содержание ядра.	—

1	2	3	4	5	6	7
127	ГОСТ 28673	Зерно овса.	—	10	Содержание ядра.	—
128	ГОСТ 10847	Зерно, предназначенное для продовольственных, фуражных и технических целей.	—	10	Зольность.	—
129	ГОСТ Р 51411	Зерно и продукты его переработки продовольственного назначения.	—	10	Зольность.	—
130	ГОСТ 26312.2	Крупа.	—	10	Определения запаха, цвета, вкуса, а также развариваемости гречневой крупы и овсяных хлопьев.	—
131	ГОСТ 27558	Мука и отруби.	—	11,10	Определения цвета, запаха, вкуса и хруста.	—
132	ГОСТ 9404	Мука и отруби.	—	11,10	Определения влажности.	—
133	ГОСТ 26312.7	Крупа.	—	10	Определения влажности.	—
134	ГОСТ 27560	Мука и отруби.	—	11,10	Определение крупности.	—
135	ГОСТ 26312.4	Крупа.	—	10	Определение крупности или номера крупы. Определение примесей: сорной, вредной и минеральной, битых ядер, мучки, испорченных ядер, необрушенных зерен, недодира, цветковых пленок, пожелтевших, меловых, красных и с красными полосками и глинистых ядер риса. Определение доброкачественного ядра.	—
136	ГОСТ 27559	Мука и отруби.	—	11,10	Определения зараженности и загрязненности вредителями хлебных запасов (насекомыми и клещами).	—
137	ГОСТ 26312.3	Крупа.	—	10	Определения зараженности вредителями хлебных запасов (насекомыми и клещами).	—

1	2	3	4	5	6	7
138	ГОСТ 27839	Пшеничная мука.	—	11	Определение количества клейковины.	—
139	ГОСТ 28796	Пшеничная мука.	—	11	Определение содержания сырой клейковины.	—
140	ГОСТ 28797	Различным сортам муки из мягкой пшеницы.	—	11	Определение сухой клейковины.	—
141	ГОСТ 20239	Мука, крупа и отруби.	—	10,11	Определение влажности сырой клейковины.	—
142	ГОСТ 26361	Пшеничная мука. Ржаная хлебопекарная мука.	—	11	Определение металломагнитной примеси.	—
143	ГОСТ Р 51293 Приложение 1 к ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна». и другие НД на продукцию.	Зерновые, зернобобовые и масличные культуры.	—	10	Идентификация общего положения.	—
144	НД на продукцию	Зерновые, зернобобовые и масличные культуры.	—	10	Состояние.	—
145	М 04-10-2007	Продукты переработки зерна (мука, крупа, побочные продукты мукомольно-крупяной промышленности.	—	10	Ретинол (А) Токоферол (Е)	—
146	ГОСТ 29138	Витаминизированная пшеничная мука, хлеб и хлебобулочные изделия, обогащаемые смесью витаминов.	—	11	Массовая доля Тиамина (В1).	—
147	ГОСТ 29139	Витаминизированная пшеничная мука, хлеб и хлебобулочные изделия, обогащаемые смесью витаминов.	—	11	Массовая доля Рибофлавина (В2).	—
148	ГОСТ 29140	Витаминизированная пшеничная мука, хлеб и хлебобулочные изделия, обогащаемые смесью витаминов.	—	11	Массовая доля Ниацина (РР).	—

1	2	3	4	5	6	7
149	ГОСТ 27988	Семена масличных культур, заготовляемые и поставляемые для промышленной переработки.	—	12	Цвет, запах.	—
150	ГОСТ 17082.4	Плоды эфирномасличных культур, предназначенные для промышленной переработки и использования в качестве пряностей.	—	12	Запах и зараженность вредителями.	—
151	ГОСТ 10854	Семена масличных культур, включая сою и арахис, заготовляемые и поставляемые для промышленной переработки.	—	12, 08	Определение сорной, масличной и особо учитываемой примеси.	—
152	ГОСТ 17081	Плоды кориандра (<i>Coriandrum sativum</i> L.), заготовляемые и поставляемые для промышленной переработки.	—	12	Внешний вид, запах, цвет, обеспеченность.	—
153	ГОСТ 17082.3	Плоды эфиромасличных культур, предназначенные для промышленной переработки и использования в качестве пряности.	—	12	Определение сорной, масличной и особо учитываемой примеси.	—
154	ГОСТ 9158	Семена конопли, заготовляемые и поставляемые для промышленной переработки.	—	12	Чистота семян конопли.	—
155	ГОСТ 10855	Семена масличных культур, используемые в качестве сырья для маслособывающей промышленности.	—	12	Лузжистость (для подсолнечника).	—
156	ГОСТ 10853	Семена масличных культур, а также сою и арахис, заготовляемые и поставляемые для промышленной переработки.	—	12	Вредная примесь зерна (спорынья, горчак ползучий, софора листопадная, термосис ланцетный, вязель разноцветный, гелиотроп опушенноплодный, триходесма седая, куколь, плесень опьяняющий, головневые (маранье, синегузочные) зерна; семена клещевины. Зараженность и поврежденность вредителями.	—

1	2	3	4	5	6	7
157	ГОСТ 10856	Семена масличных культур, включая сою, используемые в качестве сырья для масложировой промышленности. .	—	12	Влажность.	—
158	ГОСТ 17082.2	Плоды эфиромасличных культур, предназначенные для промышленной переработки.	—	12	Влажность.	—
159	ГОСТ 28238	Семена высокоолеиновых (не менее 58,0%) сортов и гибридов подсолнечника.	—	12	Олеиновая кислота.	—
160	МУ 1792	Продукция рыбная пищевая товарная (без рыбных консервов). Улов рыбы (без китов, морского зверя, морепродуктов, ракообразных). Нерыбные объекты промысла (моллюски, ракообразные, водоросли морские, и продукты их переработки). Жир пищевой из рыб и морских млекопитающих. Консервы, пресервы из рыбы и нерыбных объектов промысла.	—	03	Полихлорированные бифенилы (6 маркерные).	(0,001-1,5) мг/кг
161	МУ 2141	Продукция рыбная пищевая товарная (без рыбных консервов). Улов рыбы (без китов, морского зверя, морепродуктов, ракообразных). Нерыбные объекты промысла (моллюски, ракообразные, водоросли морские, и продукты их переработки). Жир пищевой из рыб и морских млекопитающих. Консервы, пресервы из рыбы и нерыбных объектов промысла.	—	03, 16	Полихлорированные бифенилы (6 маркерные).	(0,001-1,5) мг/кг
162	ГОСТ Р 53184	Рыба, морские беспозвоночные и продукты их переработки.	—		Полихлорированные бифенилы (6 маркерные). Пестициды: хлорорганические, фосфорорганические, ртутьорганические, синтетические пиретроиды; пестициды других групп.	(0,001-1,5) мг/кг (0,005 — 0,15) мг/кг (0,01 — 0,15) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
163	ГОСТ 31792	Рыба, морские беспозвоночные и продукты их переработки.	—	03	Полихлорированные бифенилы (6 маркерные).	(0,001-1,5) мг/кг
164	СанПиН 42-123-4083	Рыбопродукты.	—	03	Биогенные амины (гистамин - для скумбриевых, лососевых, тунцовых, сельдевых).	—
165	МУ 4274	Продукция рыбная пищевая товарная	—	03	Биогенные амины (гистамин - для скумбриевых, лососевых, тунцовых, сельдевых).	—
166	МУ 2489	Продукция рыбная пищевая товарная	—	03	Биогенные амины (гистамин - для скумбриевых, лососевых, тунцовых, сельдевых).	—
167	ГОСТ Р 53149	Рыба, морские беспозвоночные и продукты их переработки.	—	03	Биогенные амины (гистамин - для скумбриевых, лососевых, тунцовых, сельдевых).	—
168	ГОСТ 31789	Рыба, морские беспозвоночные и продукты их переработки.	—	03	Биогенные амины (гистамин - для скумбриевых, лососевых, тунцовых, сельдевых).	—
169	ГОСТ Р 53152	Продовольственное сырье, пищевые продукты, пищевые и вкусовые добавки.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Бенз(а)пирен.	(0,0001-0,005) мг/кг От 0,0002 мг/кг (0,0001-0,002) мг/кг
170	ГОСТ 31857	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, и вода подземных и поверхностных источников питьевого водоснабжения.	—	22	Массовая концентрация анионных ПАВ.	От 0,015 мг/ дм3
171	ГОСТ 31866	Питьевая вода, включая минеральную, воду поверхностных и подземных источников.	—	22	Марганец.	От 10 мкг/л

1	2	3	4	5	6	7
172	ГОСТ 31870	Питьевые, в том числе расфасованные в емкости, и природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе источники водоснабжения.	—	22	Алюминий. Барий. Бериллий. Ванадий. Висмут. Железо. Кадмий. Кобальт. Марганец. Медь. Молибден. Мышьяк. Никель. Олово. Свинец. Селен. Серебро. Сурьма. Титан. Хром. Цинк.	(0,01-0,001) (0,01-0,2) (0,001 – 0,002) (0,005-0,05) (0,005-0,1) (0,04-0,25) (0,001-0,01) (0,001-0,05) (0,001-0,05) (0,001-0,05) (0,001-0,2) (0,005-0,3) (0,001-0,05) (0,005-0,002) (0,001-0,05) (0,002-0,05) (0,0005-0,01) (0,005-0,02) (0,1-0,5) (0,001-0,05) (0,001-0,05)
173	ГОСТ 26313	Пищевая продукция.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Отбор проб.	—
174	ГОСТ Р 51447	Пищевая продукция.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Отбор проб.	—
175	СТБ 1050	Пищевая продукция.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Отбор проб.	—

1	2	3	4	5	6	7
176	ГОСТ 13586.3	Зерновые (злаковые) и зернобобовые культуры и кукурузы в початках.	—	10	Методы отбора проб зерна.	—
177	ГОСТ 10852	Семена масличных культур, включая сою и арахис, заготавливаемые и поставляемые для промышленной переработки.	—	12	Правила приемки, методы отбора и формирования проб.	—
178	ГОСТ Р ИСО 24333	Зерно и продукты его переработки.	—	10	Отбор проб.	—
179	ГОСТ Р 50437 (ИСО 951)	Бобовые культуры в мешках.	—	12	Отбор проб.	—
180	ГОСТ 27668	Мука и отруби.	—	11, 10	Правила приемки и методы отбора проб.	—
181	ГОСТ 29142	Семян масличных культур.	—	12	Метод отбора проб.	—
182	ГОСТ 17082.1	Плоды эфиромасличных культур, заготавливаемые и поставляемые для промышленной переработки, а также используемые как пряность.	—	10	Правила приемки, методы отбора и формирования проб.	—
183	ГОСТ Р 54015	Пищевые продукты.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Отбор проб.	—
184	ГОСТ Р 54607.1	Продукция общественного питания.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Отбор проб.	—
185	Методические указания по учету фузариозного колоса и визуальному определению фузариозного зерна пшеницы МЗ СССР.	Пшеница и ячмень.	—	10	Зерна с признаками фузариоза	—

1	2	3	4	5	6	7
186	Временные методические рекомендации по визуальному определению фузариозного зерна ячменя и ржи Минхлебопродукт 02.06.92 г.	Зерно ячменя и ржи.	—	10	Зерна с признаками фузариоза.	—
187	ГОСТ 29305	Зерна кукурузы.	—	10	Влажность	—
188	ГОСТ Р 53100	Средства лекарственные для ветеринарного применения, корма и кормовые добавки.	—	30	Свинец Кадмий	(0,02-10,0) мг/кг (0,01-5,0) мг/кг
189	ГОСТ Р 55447	Корма, комбикорма и комбикормовое сырье.	—	23	Кадмий Свинец Олово Хром	(0,01-5,0) мг/кг (0,02-10,0) мг/кг — —
190	ГОСТ Р 53101	Средства лекарственные для ветеринарного применения, корма и кормовые добавки.	—	30	Мышьяк	(0,02-20,0) мг/кг
191	ГОСТ 31650	Средства лекарственные для ветеринарного применения, корма и кормовые добавки.	—	30	Ртуть	(0,025-0,6) мг/кг
192	ГОСТ 32343 (ISO 6869)	Корма, комбикормовую продукцию, комбикормовое сырье.	—	23	Железо Медь Цинк Марганец Кальций Магний Калий Натрий	— — — — — — — —
193	ГОСТ 30692	Все виды растительных кормов, комбикорма, комбикормовое сырье.	—	23	Свинец Кадмий Медь Цинк	(0,02-10,0) мг/кг (0,02-2,0) мг/кг (1-100) мг/кг (5-200) мг/кг
194	ГОСТ 27997	Корма растительные.	—	23	Марганец	—

1	2	3	4	5	6	7
195	ГОСТ 26570	Все виды растительных кормов, комбикормов и комбикормового сырья (за исключением кормовых фосфатов).	–	23	Кальций	–
196	ГОСТ 28901 (ИСО 6491-80)	Все виды растительных кормов, комбикормов и комбикормового сырья (за исключением кормовых фосфатов).	–	23	Кальций	–
197	ГОСТ 30502	Все виды растительных кормов, комбикормов и комбикормового сырья (за исключением кормовых фосфатов).	–	23	Магний	–
198	ГОСТ 30504	Все виды растительных кормов, комбикормов, комбикормовое сырье (за исключением минерального сырья, дрожжей кормовых и паприна).	–	23	Калий	–
199	ГОСТ 31651	Средства лекарственные для животных, корма и кормовые добавки.	–	30	Селен	–
200	ГОСТ Р 51637	Премиксы.	–	23	Кобальт Железо. Медь.	(0,1-10) млн-1 (1-100) мг/кг (1,0-10,0) мг/кг
201	ГОСТ 31481	Корма и комбикормовое сырье.	–	23	Хлорорганические пестициды	(0,01 – 0,15) мг/кг
202	ГОСТ Р 52698	Комбикорма и комбикормовое сырье.	–	23	Хлорорганические пестициды	(0,01 – 0,15) мг/кг
203	ГОСТ 13496.20	Комбикорма и комбикормовое сырье.	–	23	ДДТ и его метаболиты, альфа-ГХЦГ и гамма-ГХЦГ	(0,01 – 0,15) мг/кг
204	ГОСТ 13496.4 п.2	Корма, комбикорма и комбикормовое сырье (за исключением минерального происхождения, дрожжей кормовых и паприна).	–	23	Массовая доля сырого протеина.	–
205	ГОСТ 20083-74	Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье.	–	23	Анаболические стероиды и производные стильбена	(0,1-100,0) мкг/кг
206	ГОСТ 27998-88	Корма растительного происхождения.	–	23	Железо	(0,1-10) млн-1

1	2	3	4	5	6	7
207	ГОСТ 32194	Корма, комбикорма.	—	23	Хлорорганические пестициды	(0,005 – 0,15) мг/кг
208	ГОСТ 13496.12	Комбикорма и комбикормовое сырье.	—	23	Общая кислотность.	—
209	ГОСТ 26573.1	Премиксы.	—	23	Витамин А.	—
210	ГОСТ Р 52147	Белково-витаминно-минеральные и амидо-витаминно-минеральные добавки.	—	23	Витамин А, Д, Е.	—
211	ГОСТ 32042	Премиксы.	—	23	Витамины группы В.	—
212	ГОСТ 32043	Премиксы.	—	23	Витамин А, Д, Е.	—
213	Методика «Индикация бактерий рода «Протеус» в кормах животного происхождения» МСХ СССР, ГУВ.	Сухие животные корма.	—	23	Бактерии рода «Протеус»	—
214	ГОСТ ISO 6497	Корма, в том числе рыбного корма, для проведения контроля качества для торговых, технических и правовых целей.	—	23	Отбор проб.	—
215	Инструкция по апробации сортовых посевов. Часть 1 (зерновые, крупяные, зернобобовые, масличные и прядильные культуры).	Зерновые, крупяные, зернобобовые, масличные и прядильные культуры.	—	10	Определение сортовой чистоты	—
216	Инструкция по апробации сортовых посевов. Часть 2 (сахарная свекла, картофель, многолетние и однолетние кормовые травы).	Сахарная свекла, картофель, многолетние и однолетние кормовые травы.	—	07, 23	Опробация сортовых посевов (посадок) лекарственных культур).	—
217	Методика проведения лабораторного сортового контроля по группам сельскохозяйственных растений.	Семена зерновых культур.	—	12	Определение сортовой чистоты методом электрофореза запасных белков.	—

1	2	3	4	5	6	7
218	ГОСТ 12036	Семена зерновых, зернобобовых, масличных, эфиромасличных, технических, лекарственных и ароматических, овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты, малораспространенных овощных культур, кормовых и медоносных трав, аридных кормовых культур, семена овощных культур дражированные.	—	12	Отбор проб.	—
219	ГОСТ 12037	Семена зерновых, зернобобовых, масличных, эфиромасличных, технических, лекарственных и ароматических, овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты, малораспространенных овощных культур, кормовых и медоносных трав, аридных кормовых культур, семена овощных культур дражированные.	—	12	Определение чистоты и отхода семян.	—
220	ГОСТ 12038	Семена зерновых, зернобобовых, масличных, эфиромасличных, технических, лекарственных и ароматических, овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты, малораспространенных овощных культур, кормовых и медоносных трав, аридных кормовых культур, семена овощных культур дражированные.	—	12	Определение всхожести.	—
221	ГОСТ 12039	Семена зерновых, зернобобовых, масличных, эфиромасличных, технических, овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты, кормовых и медоносных трав.	—	12	Определение жизнеспособности.	—

1	2	3	4	5	6	7
222	ГОСТ 12041	Семена зерновых, зернобобовых, масличных, эфиромасличных, технических, лекарственных и ароматических, овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты, малораспространенных овощных культур, кормовых и медоносных трав, аридных кормовых культур, семена овощных культур дражированные.	—	12	Определение влажности.	—
223	ГОСТ 12042	Семена зерновых, зернобобовых, масличных, эфиромасличных, технических, лекарственных и ароматических, овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты, малораспространенных овощных культур, кормовых и медоносных трав, аридных кормовых культур, семена овощных культур дражированные.	—	12	Определение массы 1000 семян.	—
224	ГОСТ 12043	Семена зерновых, зернобобовых, масличных, эфиромасличных, технических, лекарственных и ароматических, овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты, кормовых и медоносных трав.	—	12	Определение подлинности.	—
225	ГОСТ 12044	Семена зерновых, зернобобовых, масличных, эфиромасличных, технических культур.	—	12	Определение зараженности болезнями	—
226	ГОСТ 12046	Семена зерновых, зернобобовых, масличных, эфиромасличных, технических, лекарственных и ароматических, овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты, кормовых и медоносных трав, аридных кормовых культур.	—	12	Документы о качестве.	—

1	2	3	4	5	6	7
227	ГОСТ 12047	Семена зерновых, зернобобовых, масличных, эфиромасличных, технических, лекарственных и ароматических, овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты, кормовых и медоносных трав, аридных кормовых культур.	—	12	Арбитражное определение качества.	—
228	ПРИКАЗ от 6 октября 1999 года N 689 Об утверждении Правил проведения сравнительных анализов семян сельскохозяйственных растений в спорных случаях.	Семяна сельскохозяйственных растений.	—	12	Анализ семян сельскохозяйственных растений в спорных случаях.	
229	Инструкция по апробации сортовых посевов (посадок) эфиромасличных культур, 1982г	Эфиромасличные культуры.	—	06	Определение сортовой чистоты.	—
230	ГОСТ 3577	Саженьцы розы фирномасличной.	—	06	Отбор проб. Посадочные качества: Внешний вид, наличие вредителей и болезней, количество скелетных побегов и основных корней, толщина корневой шейки и основных корней, длина корневой системы.	—
231	ГОСТ 3578	Саженьцы герани фирномасличной.	—	06	Отбор проб. Посадочные качества: Внешний вид, наличие вредителей и болезней, высота стебля, количество боковых побегов и скелетных корней, толщина корневой шейки, длина корневой системы.	—
232	ГОСТ 3579	Саженьцы лаванды настоящей.	—	06	Отбор проб. Посадочные качества: Внешний вид, наличие вредителей и болезней, количество скелетных побегов, толщина корневой шейки, высота надземной части, длина корневой системы.	—
233	ГОСТ 30556	Семена эфиромасличных культур.	—	12	Определение всхожести.	—

I	2		3		4		5		6		7	
234	ГОСТ 30025		Семена эфиромасличных культур.		—		12		Определение чистоты и отхода семян.		—	
235	ГОСТ 30360		Семена эфиромасличных культур.		—		12		Определение зараженности болезнями.		—	
236	ГОСТ 10429		Семена кенафа.		—		12		Отбор проб. Посевные качества: наличие вредителей и болезней, чистота, отход, примеси, всхожесть, влажность, масса 1000 семян.		—	
237	ГОСТ 30361		Семена эфиромасличных культур.		—		12		Определение заселенности вредителями.		—	
238	Апробация сортовых посевов (посадов) лекарственных культур, 1984 г.		Лекарственные культуры.		—		06		Определение сортовой чистоты.		—	
239	Инструкция по апробации семеноводческих посевов овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты, 2008 г.		Овощные, бахчевые культуры, кормовые корнеплоды и кормовая капуста.		—		07		Определение сортовой чистоты.		—	
240	Инструкция по апробации посевов цветочных культур, 1985 г.		Цветочные культуры.		—		06		Определение сортовой чистоты.		—	
241	Инструкции по апробации посевов овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты", утвержденной Минсельхозом 30 июня 1976 г		Посевы овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты.		—		06		Определение сортовой чистоты.		—	
242	ГОСТ 30088		Лук-севок и лук-выборок.		—		06		Посевные качества: Внешний вид, наличие вредителей и болезней, группа, размер луковиц по наибольшему поперечному диаметру, отход, примеси.		—	
243	ГОСТ 30106		Чеснок семенной.		—		12		Сортовые и посевные качества: Внешний вид, наличие вредителей и болезней, чистота и отход, размер.		—	
244	ГОСТ 24933.0		Семена цветочных культур.		—		12		Отбор проб.		—	

1	2	3	4	5	6	7
245	ГОСТ 25622	Черенки гвоздики ремонтантной и хризантемы.	—	06	Отбор проб. Посадочные качества: Внешний вид, наличие вредителей и болезней, длина черенка, количество междоузлий, количество развитых листьев, диаметр мочки корней.	—
246	ГОСТ 27635	Саженьцы сортов роз и сиреней.	—	06	Отбор проб. Посадочные качества: Внешний вид, наличие вредителей и болезней, диаметр штамба в месте прививки, количество основных побегов, количество основных корней, длина каждого из основных корней.	—
247	ГОСТ 28851	Черенки цветочных культур.	—	06	Отбор проб. Посадочные качества: Внешний вид, наличие вредителей и болезней, длина, диаметр корневой системы, количество пар листьев, количество листьев, количество почек, количество междоузлий.	—
248	ГОСТ 28852	Рассада цветочных культур.	—	06	Отбор проб. Посадочные качества: Внешний вид, наличие вредителей и болезней, высота, диаметр розетки, количество листьев в розетке, количество пар листьев, количество побегов, наличие развитой розетки листьев, развитая розетка листьев и высотой, развитая розетка листьев с корнями высотой, высота развитого растения, высота розетки листьев с корнями.	—

1	2	3	4	5	6	7
249	ГОСТ 28850	Корневища, клубни и другие вегетативные части растений цветочных культур.	-	06	Отбор проб. Посадочные качества: Внешний вид, наличие вредителей и болезней, высота надземной части, годичное корневище с пучком корней, деленная часть растения с корнями и побегами, деленная часть растения с побегами, деленная часть растения с почками, деленная часть растения с хорошо развитой корневой системой и почками, деленное корневище с корнями и почками, дернинка размером, диаметр верхней части корневища, диаметр клубня, количество листьев в розетке, количество листьев, длина корневища, количество побегов с развитой корневой системой, количество побегов на корневище, количество побегов, количество побегов отрастания, количество почек возобновления на корневище, количество почек возобновления на отрезке корневища, количество почек на корневище или отпрыске, количество почек на почке на корнеклубне, количество почек на корнеклубне с хорошо развитой корневой шейкой, количество почек на части куста, количество почек на части растения, количество розеток на корневом отпрыске, количество розеток листьев, количество стеблей на корневище, количество стеблей, наличие листьев в розетке на растении или части его, отрезок корневища с корнями и почкой, отрезок корневища с побегами или почками, побег с розетка листьев диаметром,	-

1	2	3	4	5	6	7
250	ГОСТ 28850	Корневища, клубни и другие вегетативные части растений цветочных культур.	—	06	хорошо развитой корневой системой и почками возобновления, побег с корневищем и количеством почек возобновления, побег с корневищем и почками, размер дернинки, розетка листьев с корнями, розетка листьев с корнями и почками, розетка листьев с хорошо развитой корневой системой, укорененная розетка листьев, часть растения с развитой розеткой листьев, часть растения с развитыми почками и побегами, часть корневища с побегами, часть куста с розетками листьев, весной, часть корневища с хорошо развитой корневой системой и почками.	—
251	ГОСТ 28849	Луковицы и коубнелуковицы цветочных культур.	—	06	Отбор проб. Посадочные качества: Внешний вид, наличие вредителей и болезней, длина окружности в наибольшем поперечном сечении по размерам.	—
252	ГОСТ 24933.1	Семена цветочных культур	—	12	Определение чистоты и отхода семян.	—
253	ГОСТ 24933.2	Семена цветочных культур.	—	12	Определение всхожести и энергии прорастания.	—
254	ГОСТ 24933.3	Семена цветочных культур.	—	12	Определение влажности.	—
255	ГОСТ 13056.1	Семена деревьев и кустарников, косточковых и семечковых древесных пород, бобовых деревьев и кустарников, орехоплодных и плюсконосовых деревьев и кустарников.	—	12	Отбор образцов	—
256	ГОСТ 24835	Саженцы деревьев и кустарников.	—	06	Отбор проб. Посадочные качества: Внешний вид, наличие вредителей и болезней, толщина стволика у корневой шейки, высота надземной части, длина корневой системы.	—

1	2	3	4	5	6	7
257	ГОСТ 28055	Саженцы деревьев и кустарников. Садовые и архитектурные формы.	—	06	Отбор проб. Посадочные качества: Внешний вид, наличие вредителей и болезней, высота надземной части, высота штамба, диаметр кроны, диаметр ствола на высоте 1,3 м от корневой шейки, длина наибольшей скелетной ветви для саженцев с плакучей кроной, длина наибольшей скелетной ветви, количество скелетных ветвей, прямолинейность штамба, размер земляного кома, размеры корневой системы для саженцев с оголенной корневой системой, размеры корневой системы, симметричность кроны.	—
258	ГОСТ 24909	Саженцы деревьев декоративных лиственных пород.	—	06	Отбор проб. Посадочные качества: Внешний вид, наличие вредителей и болезней, величина земляного кома, высота саженца, высота штамба, диаметр корневой системы, диаметр штамба, количество скелетных ветвей.	—
259	ГОСТ 13056.2	Семена деревьев и кустарников, косточковых и семечковых древесных пород, бобовых деревьев и кустарников, орехоплодных и плюсконосных деревьев и кустарников.	—	12	Определение чистоты.	—
260	ГОСТ 13056.3	Семена деревьев и кустарников, косточковых и семечковых древесных пород, бобовых деревьев и кустарников, орехоплодных и плюсконосных деревьев и кустарников.	—	12	Определение влажности.	—
261	ГОСТ 13056.4	Семена деревьев и кустарников, косточковых и семечковых древесных пород, бобовых деревьев и кустарников, орехоплодных и плюсконосных деревьев и кустарников.	—	12	Определение массы 1000 семян.	—
262	ГОСТ 13056.5	Семена деревьев и кустарников, косточковых и семечковых древесных пород, бобовых деревьев и кустарников, орехоплодных и плюсконосных деревьев и кустарников.	—	12	Определение зараженности болезнями.	—

1	2	3	4	5	6	7
263	ГОСТ 13056.6	Семена деревьев и кустарников, косточковых и семечковых древесных пород, бобовых деревьев и кустарников, орехоплодных и плюсконосных деревьев и кустарников.	—	12	Определение всхожести.	—
264	ГОСТ 13056.7	Семена деревьев и кустарников, косточковых и семечковых древесных пород, бобовых деревьев и кустарников, орехоплодных и плюсконосных деревьев и кустарников.	—	12	Определение жизнеспособности.	—
265	ГОСТ 13056.8	Семена деревьев и кустарников, косточковых и семечковых древесных пород, бобовых деревьев и кустарников, орехоплодных и плюсконосных деревьев и кустарников.	—	12	Определение доброкачественности.	—
266	ГОСТ 13056.9	Семена деревьев и кустарников, косточковых и семечковых древесных пород, бобовых деревьев и кустарников, орехоплодных и плюсконосных деревьев и кустарников.	—	12	Определение зараженности и повреждения вредителями.	—
267	ГОСТ 25769	Саженьцы деревьев хвойных пород для озеленения городов.	—	06	Отбор проб. Посадочные качества: Внешний вид, наличие вредителей и болезней, высота растения, диаметр кроны, размер кома.	—
268	ГОСТ 26495	Саженьцы привитые сосны обыкновенной и ели европейской с закрытой корневой системой.	—	06	Отбор проб. Посадочные качества: Внешний вид, наличие вредителей и болезней, высота стволика, диаметр стволика у корневой шейки, длина корневого пучка.	—
269	ГОСТ 27610	Саженьцы вечнозеленых лиственных деревьев и кустарников.	—	06	Отбор проб. Посадочные качества: Внешний вид, наличие вредителей и болезней, высота надземной части, высота штамба, диаметр штамба, количество скелетных ветвей, размеры земляного кома.	—

1	2	3	4	5	6	7
270	Инструкция по апробации маточных насаждений и посадочного материала плодовых, ягодных, цветочно-декоративных культур и винограда, 1994 г.	Маточные насаждения и посадочный материал плодовых, ягодных, цветочно-декоративных культур и винограда.	—	06	Определение сортовой чистоты.	—
271	ГОСТ Р 53050	Материал для размножения винограда (черенки, побеги).	—	06	Отбор проб. Посадочные качества: Внешний вид, наличие вредителей и болезней, возраст побега, длина черенка, количество полноценных живых глазков, толщина черенков в верхнем обрезе, высота пенька над верхним узлом, пенек под нижним узлом, влажность черенка.	—
272	ГОСТ 31783	Посадочный материал винограда (саженцы).	—	06	Отбор проб. Посадочные качества: Внешний вид, наличие вредителей и болезней, диаметр саженцев в середине междоузлия, длина вызревшей части однолетнего побега, длина зеленого побега, длина зеленого побега, длина саженцев, количество листьев на зеленом побеге, количество основных корней, наличие подвойной поросли и/или корней на привое, состояние однолетних побегов, срастание привоя с подвоем.	—
273	ГОСТ 3317	Сеянцы деревьев и кустарников.	—	06	Отбор проб. Посадочные качества: Внешний вид, наличие вредителей и болезней, толщина стволика у корневой шейки, высота надземной части.	—
274	ГОСТ 26231	Сеянцы и саженцы шиповника.	—	06	Отбор проб. Посадочные качества: Внешний вид, наличие вредителей и болезней, высота надземной части, количество скелетных разветвлений побегов, толщина стволика у корневой шейки, количество основных скелетных корней, длина корневой системы.	—

1	2	3	4	5	6	7
275	ГОСТ Р 53135	Посадочный материал плодовых, ягодных, субтропических, орехоплодных, цитрусовых культур и чая.	—	06	Отбор проб. Посадочные качества: Внешний вид, наличие вредителей и болезней, высота надземной части, расстояние боковых ответвлений от корневой шейки, вызревание тканей, распускание почек, возраст, характер корневой системы, число корней, зона корнеобразования, диаметр ствола, длина побега, боковые разветвления, диаметр черенка, состояние почек, длина корней, побурение коры и камбия, наличие защитного слоя, число скелетных разветвлений корней, тип корневой системы, побурение тканей коры на корнях, наличие каллуса, совмещение камбиальных слоев, повреждение листового аппарата, корневая система (тип, число разветвлений, наличие повреждений, число основных корней, сморщенность, сухость, отслаивание, отсутствие клубеньков), штамп (высота, диаметр, направление, раны, трещины коры, пенки, ожоги, несовместимость привоя и подвоя, искривления), крона (побег продолжения, наличие центрального проводника, число основных побегов и конкурентов, поросль скелетообразователя, гибель почек, повреждения), высота саженца, число и длина боковых ветвей, диаметр основания стволика, число междоузлий на побеге, толщина рожка, число нормально развитых и молодых листьев, диаметр стволика сеянца и подвоя, диаметр штамба подвоя.	—
276	ГОСТ 26869	Саженьцы декоративных кустарников.	—	06	Отбор проб. Посадочные качества: Внешний вид, наличие вредителей и болезней, высота надземной части, количество скелетных ветвей, длина корневой системы, длина побега, диаметр кроны, размер земляного кома.	—

1	2	3	4	5	6	7
277	ГОСТ 28829	Саженьцы декоративных деревьев и кустарников в контейнерах.	—	06	Отбор проб. Посадочные качества: Внешний вид, наличие вредителей и болезней, высота саженца, высота штамба, количество скелетных ветвей, диаметр штамба, диаметр кроны, размеры контейнера, высота надземной части, количество основных побегов.	—
278	ГОСТ 14335	Сеянцы и саженцы шелковицы.	—	06	Отбор проб. Посадочные качества: Внешний вид, наличие вредителей и болезней, диаметр штамба у основания кроны, длина штамба (от корневой шейки до основания кроны), диаметр стволика на высоте 1200 мм, содержание саженцев с двумя основными побегами, наличие обмерзших побегов кроны, а у однолетних - стволиков, диаметр корневой шейки, длина стволика, длина стержневого корня для всех форм шелковицы, наличие обмерзшей надземной части в % от общей длины стволика, содержание сеянцев, не соответствующих установленному диаметру корневой шейки или длине стержневого корня.	—
279	ГОСТ Р 55329	Картофель семенной	—	12	Отбор проб Определение посадочных качеств Определение зараженности болезнями и поврежденности вредителями	—
280	Инструкция по анализу сортовой чистоты и сортовой принадлежности семян методом электрофореза запасных белков семян.	Семена зерновых культур.	—	12	Определение сортовой чистоты и сортовой принадлежности семян методом электрофореза запасных белков семян.	—
281	ГОСТ 22617.0	Семена сахарной свеклы.	—	12	Отбор проб.	—
282	ГОСТ 22617.1	Семена сахарной свеклы.	—	12	Определение чистоты и отхода семян, выравненности по размерам и односемянности.	—
283	ГОСТ 22617.2	Семена сахарной свеклы.	—	12	Определение всхожести, однородности и доброкачественности.	—

1	2	3	4	5	6	7
284	ГОСТ 22617.3	Семена сахарной свеклы.	—	12	Определение влажности.	—
285	ГОСТ 22617.4	Семена сахарной свеклы.	—	12	Определение массы 1000 семян и массы одной посевной единицы.	—
286	ГОСТ 22617.6	Семена сахарной свеклы.	—	12	Документы о качестве.	—
287	ГОСТ 12430	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	Отбор проб подкарантинной продукции	—
288	ГОСТ 20562-75	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	Отбор проб подкарантинной продукции	—
289	Методические указания. Нормы отбора образцов от подкарантинной продукции. М., 2002. Утверждено Руководителем Департамента растениеводства МСХ РФ В.Г.Рябовым	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	Отбор проб подкарантинной продукции	—
290	ГОСТ 28420	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	Вредители (насекомые и клещи)	выявлен/не выявлен

1	2	3	4	5	6	7
291	Воронцов А.И. Лесная энтомология: М.: Высшая школа, 1982.-384 с., ил.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Acleris gloverana (Walsingham) Западная черноголовая листовертка Acleris variana (Fernald) Восточная черноголовая листовертка Choristoneura fumiferana (Clemens) Американская еловая листовертка Choristoneura occidentalis Freeman Западная еловая листовертка	выявлен/не выявлен
292	Методические рекомендации по выявлению и идентификации бронзовой березовой златки Agrilus anxius Gory. ФГБУ «ВНИИКР», Е.А. Даниленко, К.А. Гребенников, Москва, 2016.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Agrilus anxius Gory Бронзовая березовая златка	выявлен/не выявлен
293	Вредители и болезни цветочно-декоративных растений. М.: Наука, 1982.592 с. Авт.: Ю.В. Синадский, И.Т.Корнеева, И.Б. Добровичская и др.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Диагностика систематического положения вредных организмов, близость к карантинным объектам	–
294	Вредные организмы, имеющие карантинное значение для Европы (под ред. Ю.Ф.Савотикова, А.И.Сметника) М.Колос, 1996 г. – 912 с.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Acleris gloverana (Walsingham) Западная черноголовая листовертка Acleris variana (Fernald) Восточная черноголовая листовертка Choristoneura fumiferana (Clemens) Американская еловая листовертка Choristoneura occidentalis Freeman Западная еловая листовертка	выявлен/не выявлен

1	2	3	4	5	6	7
295	А.К. Ахагов, С.С. Ижевский. Вредители тепличных и оранжерейных растений. Новосибирск, 2011. Москва: Товарищество научных изданий КМК. 2004.307с.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Echinothrips americanus Morgan Эхинотрипс американский Frankliniella fusca (Hinds) Американский табачный трипс Frankliniella insularis (Franklin) Индийский цветочный трипс Frankliniella rapamensis Hood. Панамский трипс Frankliniella parvula Hood Банановый трипс Frankliniella tritici (Fitch) Восточный цветочный трипс Frankliniella schultzei (Trybom) Томатный трипс Frankliniella williamsi Hood Кукурузный трипс Thrips hawaiiensis Morgan Гавайский трипс	выявлен/не выявлен
296	ЕОКЗР. Диагностический протокол Rhizoeus hibisci. РМ 7/55	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Rhizoeus hibisci Kawai & Takagi Гибискусовый корневой червец	выявлен/не выявлен
297	ЕОКЗР. Диагностический протокол Globodera rostochiensis Behrens и Globodera pallida. РМ 7/40 (3).	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Globodera pallida (Stone) Behrens Бледная картофельная нематода Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens Золотистая картофельная нематода	выявлен/не выявлен
298	Инструкция по выявлению золотистой и бледной картофельных нематод и мерам борьбы с ними. Москва, ВО Агропромиздат, 1988.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Globodera pallida (Stone) Behrens Бледная картофельная нематода Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens Золотистая картофельная нематода	выявлен/не выявлен

1	2	3	4	5	6	7
299	Паразитические нематоды растений и меры борьбы с ними. Том 1. Кирьянова Е.С. и Крабль Э.Л. Издательство «Наука», Ленинград, 1969, стр.443с.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	-	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Globodera pallida (Stone) Behrens Бледная картофельная нематода Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens Золотистая картофельная нематода	выявлен/не выявлен
300	Паразитические нематоды растений и меры борьбы с ними. Том 2. Кирьянова Е.С. и Крабль Э.Л. Издательство «Наука», Ленинград, 1971, 522с.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	-	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Globodera pallida (Stone) Behrens Бледная картофельная нематода Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens Золотистая картофельная нематода	выявлен/не выявлен
301	Определитель насекомых Европейской части СССР. Т. 1-5 под общ. ред. чл.- корр. АН СССР Бей- Биенко Г.Я. М.,-Л., Наука, 1965-1970 гг.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	-	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Диагностика систематического положения вредных организмов, близость к карантинным объектам	-
302	Доброхотов В.Н. Семена сорных растений. Издательство Сельскохозяйственной литературы, журналов и плакатов, Москва, 1961г.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	-	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Диагностика систематического положения вредных организмов, близость к карантинным объектам	-
303	Хохряков М.К., Доброзракова Т.Л., Степанов К.М., Летова М.Ф. Определитель болезней растений. 3-е изд., испр.-СПб.: изд-во «Лань», 2003.-592 с.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	-	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Диагностика систематического положения вредных организмов, близость к карантинным объектам	-

1	2	3	4	5	6	7
304	ЕОКЗР. Диагностический протокол Margarodes vitis. РМ 7/82(1).	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Margarodes vitis (Philippi) Южноамериканский виноградный червец; Rhizococcus hibisci Kawai & Takagi Гибискусовый корневой червец Margarodes vitis (Philippi) Южноамериканский виноградный червец; Pseudosoccus comstocki (Kuwana) Червец Комстока; Quadraspidiotus perniciosus Comst. Калифорнийская щитовка Ceroplastes rusci (Linnaeus) Инжировая восковая ложнощитовка Ceroplastes japonicus Green Японская восковая ложнощитовка Lopholeucaspis japonica (Cockerell) Японская палочковидная щитовка; Pseudosoccus citriculus Green Восточный мучнистый червец.	выявлен/не выявлен
305	Борхсениус Н.С. Практический определитель кокцид (Coccoidea) культурных растений и лесных пород СССР. «Наука», Ленинград, 1973.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48		выявлен/не выявлен
306	СТО ВНИИКР 2.004-2010 Калифорнийская щитовка. Методы выявления и идентификации.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Quadraspidiotus perniciosus Comst. Калифорнийская щитовка	выявлен/не выявлен
307	ЕОКЗР. Диагностический протокол Lopholeucaspis japonica. РМ 7/54(1)	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Lopholeucaspis japonica (Cockerell) Японская палочковидная щитовка	выявлен/не выявлен

1	2	3	4	5	6	7
308	A key for the identification of larvae of <i>Anoplophora chinensis</i> , <i>Anoplophora glabripennis</i> and <i>Psacothea hilaris</i> (Coleoptera Cerambycidae Lamiinae) in Europe//REDIA, XCV, 2012: 57-65	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	<i>Anoplophora chinensis</i> (Forster) Китайский усач	выявлен/не выявлен
309	Снитко, М. Л. Карантин растений: в 2 ч. Ч. 2: Карантинные вредители: учебно-методическое пособие / М. Л. Снитко, Л. Г. Коготко. – Горки: БГСХА, 2012. – 77 с.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	<i>Nuponia rugivorella</i> (Matsumura) Грушевая огневка	выявлен/не выявлен
310	Инструкция по диагностике и выявлению рака стволов и стеблей сосны <i>Atropellis spr.</i> //Вестник лесного карантина, 2001, №2. Утв. Росгосинспекцией по карантину растений 15.12.2000	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	<i>Atropellis pinicola</i> Zeller & Gooodding Рак (ожог) стволов и ветвей сосны <i>Atropellis piniphilla</i> (Weir.) Lohman & Cash Рак (ожог) стволов и ветвей сосны	выявлен/не выявлен
311	Трейвас Л.Ю. Болезни и вредители хвойных растений: атлас-определитель.-М.: ЗАО «Фитон+», 2010.-144с.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	<i>Atropellis pinicola</i> Zeller & Gooodding Рак (ожог) стволов и ветвей сосны <i>Atropellis piniphilla</i> (Weir.) Lohman & Cash Рак (ожог) стволов и ветвей сосны	выявлен/не выявлен
312	ЕОКЗР. Диагностический протокол <i>Ceratocystis fagacearum</i> . РМ 7/1(1)	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	<i>Ceratocystis fagacearum</i> (Bretz.) Hunt. Сосудистый микоз дуба	выявлен/не выявлен

1	2	3	4	5	6	7
313	СТО ВНИИКР 3.009-2011 «Возбудитель сосудистого микоза дуба <i>Ceratocystis fagacearum</i> (Bretz) Hunt. Методы выявления и идентификации»	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	<i>Ceratocystis fagacearum</i> (Bretz.) Hunt. Сосудистый микоз дуба	выявлен/не выявлен
314	ЕОКЗР. Диагностический протокол <i>Mycosphaerella dearnessii</i> P.M 7/46(2)	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	<i>Mycosphaerella dearnessii</i> M.E.Bar. Коричневый пятнистый ожог хвой сосны	выявлен/не выявлен
315	<i>Phymatotrichopsis omnivora</i> (Duggar) Hennebert Техасская корневая гниль.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	<i>Phymatotrichopsis omnivora</i> (Duggar) Hennebert Техасская корневая гниль	выявлен/не выявлен
316	Инструкция по обследованию посевов и посадок на выявление техасской корневой гнили. М., Министерство сельского хозяйства СССР, 1974г.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	<i>Phymatotrichopsis omnivora</i> (Duggar) Hennebert Техасская корневая гниль	выявлен/не выявлен
317	Александров И.Н. Техасская корневая гниль// ЗикР, 2010. № 2	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	<i>Phymatotrichopsis omnivora</i> (Duggar) Hennebert Техасская корневая гниль	выявлен/не выявлен

1	2	3	4	5	6	7
318	Атлас болезней и вредителей плодовых, ягодных, овощных культур и винограда. Г. Ванек, В.Н. Корчагин, Л.Г. Тер-Симонян, М., 1989.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	Диагностика систематического положения вредных организмов, близость к карантинным объектам	–
319	М.В. Горленко Бактериальные болезни растений. Государственное издательство «Высшая школа» Москва-1961.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	Диагностика систематического положения вредных организмов, близость к карантинным объектам	–
320	Руководство для изучения бактериальных болезней растений. Под. ред. проф. В.П. Израйльского. Изд. 3-е, перераб. и доп. М., «Колос», 1968. 343 с.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	Диагностика систематического положения вредных организмов, близость к карантинным объектам	–
321	Трейвас Л.Ю. Болезни и вредители садовых растений: атлас-определитель.-М.: ЗАО «Фитон+», 2008.-192с.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. Бактериальный ожог плодовых культур	выявлен/не выявлен
322	Методы диагностики карантинных болезней. М., 1985 – 109с.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. Бактериальный ожог плодовых культур	выявлен/не выявлен

1	2	3	4	5	6	7
323	Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге возбудителя бактериального ожога плодовых <i>Erwinia amylovora</i> (Buttill) Winslow et al. M., 2008.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	<i>Erwinia amylovora</i> (Buttill) Winslow et al. Бактериальный ожог плодовых культур	выявлен/не выявлен
324	Приходько Ю.Н. Вирусы семечковых и косточковых плодовых культур.-Воронеж: ИПЦ «Научная книга», 2011.-468с.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	<i>Plum rox potyvirus</i> Потивирус шарки (оспы) слив	выявлен/не выявлен
325	Походенко П.А., Упадышев М.Т. Диагностика вируса шарки сливы на косточковых культурах// Защита и карантин растений , 2008 год, № 7	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	<i>Plum rox potyvirus</i> Потивирус шарки (оспы) слив	выявлен/не выявлен
326	СТО ВНИИКР 3.005–2011 «Возбудитель фитофтороза корней земляники и малины <i>Phytophthora fragariae</i> Nicksan. Методы выявления и идентификации». ФГБУ «ВНИИКР», М., 2011.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	<i>Phytophthora fragariae</i> Nicksan Фитофторозная корневая гниль земляники и малины	выявлен/не выявлен
327	Атлас вредителей, возбудителей растений, сорняков, имеющих карантинное значение для Российской Федерации/ А.С. Васютин, В.И. Левченко, В.А. Совершенова; Под ред.: А.С. Васютин.- Спешепечать, М.: 2002-136с.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	<i>Amautopyza maculosa</i> (Malloch) Хризантемовый листовой минер <i>Phytophthora fragariae</i> Nicksan Фитофторозная корневая гниль земляники и малины	выявлен/не выявлен

1	2	3	4	5	6	7
328	Справочник по карантинным и другим опасным вредителям, болезням и сорным растениям Издательство «Колос» Москва - 1970.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	Phytophthora fragariae Niekman Фитофторозная корневая гниль земляники и малины	выявлен/не выявлен
329	ЕОКЭР. Диагностический протокол Liriomyza spp. РМ 7/53(1)	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	Apatomyza maculosa (Malloch) Хризантемовый листовой минер Liriomyza sativae Blanchard Овощной листовой минер Liriomyza trifolii (Burgess) Американский клеверный минер Liriomyza pietzkei Spencer Американский луковый минер Liriomyza langei Frick Калифорнийский гороховый минер	выявлен/не выявлен
330	СТО ВНИИКР 2.031–2012 «Американский клеверный минер Liriomyza trifolii (Burg.), южноамериканский листовой минер Liriomyza huidobrensis (Blanchard) и томатный минер Liriomyza sativae Blanchard. Методы выявления и идентификации»	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	Liriomyza sativae Blanchard Овощной листовой минер Liriomyza trifolii (Burgess) Американский клеверный минер Liriomyza huidobrensis Blanchard Южноамериканский листовой минер	выявлен/не выявлен
331	Методика досмотра срезов цветков и горшечных растений на выявление карантинных вредителей. – С-П, 1999. – 10 с.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	Apatomyza maculosa (Malloch) Хризантемовый листовой минер	выявлен/не выявлен

1	2	3	4	5	6	7
332	Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге южноамериканского листового минера <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard). М., 2008.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	<i>Liriomyza huidobrensis</i> Blanchard Южноамериканский листовой минер	выявлен/не выявлен
333	СТО ВНИИКР 2.003-2009 Совки рода <i>Spodoptera</i>	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	<i>Spodoptera litoralis</i> (Boisduval) Египетская хлопковая совка <i>Spodoptera litura</i> (Fabricius) Азиатская хлопковая совка <i>Spodoptera eridania</i> (Cramer) Южная совка	выявлен/не выявлен
334	СТО ВНИИКР 2.003-2012 «Азиатская хлопковая совка <i>Spodoptera litura</i> (Fabricius) и египетская хлопковая совка <i>Spodoptera litoralis</i> (Boisduval). Методы выявления и идентификации."	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	<i>Spodoptera litura</i> (Fabricius) Азиатская хлопковая совка <i>Spodoptera eridania</i> (Cramer) Южная совка	выявлен/не выявлен
335	ЕОКЗР. Диагностический протокол <i>Frankliniella occidentalis</i> . РМ 7/11(1).	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	<i>Frankliniella occidentalis</i> Pergande Западный цветочный трипс	выявлен/не выявлен
336	ЕОКЗР. Диагностический протокол <i>Thrips palmi</i> . ISPM 27.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	<i>Thrips palmi</i> Karny Трипс Пальма	выявлен/не выявлен

1	2	3	4	5	6	7
337	Методические рекомендации по выявлению трипсов в подкарантинной продукции и морфологической идентификации калифорнийского (западного цветочного) трипса <i>Frankliniella occidentalis</i> и трипса Пальмы <i>Thrips palmi</i> ВНИИКР, Волков О.Г., 2007	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	<i>Frankliniella occidentalis</i> Pergande Западный цветочный трипс <i>Thrips palmi</i> Kamy Трипс Пальма	выявлен/не выявлен
338	Клишина И.С., Другова Е.В. Американский трипс – новый вредитель закрытого грунта/Защита и карантин растений, № 4, 2009 г., с.35-37	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	<i>Echinothrips americanus</i> Morgan Эхинотрипс американский	выявлен/не выявлен
339	ЕОКЗР. Диагностический протокол <i>Scirtothrips aurantii</i> , <i>Scirtothrips citri</i> , <i>Scirtothrips dorsalis</i> . РМ 7/56.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	<i>Scirtothrips aurantii</i> Faure Южноафриканский щитрусосовый трипс <i>Scirtothrips citri</i> (Moulton) Цитрусосовый трипс <i>Scirtothrips dorsalis</i> Hood Индокитайский цветочный трипс	выявлен/не выявлен
340	СТО ВНИИКР 3.012-2012 «Возбудитель аскохитоза хризантем <i>Didymella ligulicola</i> (K.F. Baker, Dimock & L.H. Davis) von Agx. Методы выявления и идентификации».	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	<i>Didymella ligulicola</i> (K.F. Baker, Dimock & L.H. Davis) von Agx Аскохитоз хризантем	выявлен/не выявлен
341	СТО ВНИИКР 3.013-2012 «Возбудитель белой ржавчины хризантем <i>Puccinia horiana</i> P. Hennings. Методы выявления и идентификации»	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	<i>Puccinia horiana</i> Henn. Белая ржавчина хризантем	выявлен/не выявлен

1	2	3	4	5	6	7
342	ЕОКЗР. Диагностический протокол Russinia horiana Henn. РМ 7/27(1).	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Russinia horiana Henn. Белая ржавчина хризантем	выявлен/не выявлен
343	Недолужко А.И. Белая ржавчина хризантем в Приморском крае //ЗиКР, 2008 год, № 2.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Russinia horiana Henn. Белая ржавчина хризантем	выявлен/не выявлен
344	Сборник руководящих документов по лесному карантину. Под общей редакцией начальника Государственной инспекции по карантину растений Р.Ф. Васютина А.С. и директора ВНИИКР Сметника А.И. Москва-1998.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Dendrolimus sibiricus Chetverikov Сибирский шелкопряд	выявлен/не выявлен
345	Инструкция по диагностике и выявлению рака стволов и стеблей сосны Atropellis spp. //Вестник лесного карантина, 2001, №2. Утв. Ростосинспекцией по карантину растений 15.12.2000	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Atropellis pinicola Zeller & Goodding Рак (ожог) стволов и ветвей сосны Atropellis piniphilla (Weir.) Lohman & Cash Рак (ожог) стволов и ветвей сосны	выявлен/не выявлен
346	Атлас вредителей, возбудителей растений, сорняков, имеющих карантинное значение для Российской Федерации/ А.С. Васютин, В.И. Левченко, В.А. Совершенова; Под ред.: А.С. Васютина.- Спешпечат, М.: 2002-136с.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Atropellis pinicola Zeller & Goodding Рак (ожог) стволов и ветвей сосны Atropellis piniphilla (Weir.) Lohman & Cash Рак (ожог) стволов и ветвей сосны	выявлен/не выявлен

1	2	3	4	5	6	7
347	Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге большого елового лубоеда <i>Dendroctonus micans</i> (Kug.) М., 2008	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	<i>Dendroctonus micans</i> (Kugelmann) Большой еловый лубоед	выявлен/не выявлен
348	Большой еловый лубоед в сосновых лесах Сибири/ Н.Г. Коломиец, Д.А. Богданова.- Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние РАН, 1999.-112 с.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	<i>Dendroctonus micans</i> (Kugelmann) Большой еловый лубоед	выявлен/не выявлен
349	СТО ВНИИКР 2.034-2013 «Североамериканские короеды рода <i>Dendroctonus</i> . Методы выявления и идентификации»	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	<i>Dendroctonus brevicornis</i> Le Conte Западный сосновый лубоед <i>Dendroctonus ponderosae</i> Hopkins Горный сосновый лубоед <i>Dendroctonus rufipennis</i> (Kirby) <i>Dendroctonus valens</i> Le Conte Рыжий сосновый лубоед	выявлен/не выявлен
350	ЕОКЗР. Диагностический протокол <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner & Buhner) Nickle. РМ 7/4(3).	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	<i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner & Buhner) Nickle Сосновая стволовая нематода	выявлен/не выявлен
351	СТО ВНИИКР 6.003-2010 «Сосновая стволовая нематода <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner & Buhner) Nickle. Методы выявления и идентификации».	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	<i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner & Buhner) Nickle Сосновая стволовая нематода	выявлен/не выявлен

1	2	3	4	5	6	7
352	Определитель насекомых Дальнего Востока России. Т. III. Жесткокрылые, или Жуки. Ч. 3. – Владивосток: Дальнаука, 1996, 556 с.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	Ips grandicollis (Eichhoff) Восточный пятизубчатый короед Ips calligraphus (Germar) Восточный шестизубчатый короед Ips pini (Say) Орегонский сосновый короед Ips plagiographus (Le Conte) Калифорнийский короед	выявлен/не выявлен
353	Методические рекомендации по выявлению и идентификации андийских картофельных долгоносиков рода <i>Ptenophterus</i> . ФГБУ «ВНИИКР», 2014.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	<i>Ptenophterus</i> spp. Андийские картофельные долгоносики	выявлен/не выявлен
354	Методические рекомендации по выявлению и идентификации картофельного жука-блошки. ВНИИКР, 2013, Курбаков С.А.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	<i>Epirix susumeris</i> Harris Картофельный жук-блошка <i>Epirix tubensis</i> Gentner Картофельный жук-блошка клубневая	выявлен/не выявлен
355	СТО ВНИИКР 2.020–2011 «Картофельная моль <i>Phthorimaea operculella</i> (Zell.). Методы выявления и идентификации»	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	<i>Phthorimaea operculella</i> (Zeller) Картофельная моль	выявлен/не выявлен
356	ЕОКЗР. Диагностический протокол <i>Tecia solanivora</i> (Povolny). РМ 7/72(1).	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	<i>Tecia solanivora</i> (Povolny) Гватемальская картофельная моль	выявлен/не выявлен

1	2	3	4	5	6	7
357	Инструкция по выявлению золотистой и бледной картофельных нематод и мерам борьбы с ними. Москва ВО Агропромиздат, 1988.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	Globodera pallida (Stone) Behrens Бледная картофельная нематода Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens Золотистая картофельная нематода	выявлен/не выявлен
358	Прикладная нематология / Н.Н. Буторина, С.В. Зиновьева, О.А. Кулинич и др.; Ин-т паразитологии РАН. - М.: Наука, 2006. - 350с.: ил.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	Globodera pallida (Stone) Behrens Бледная картофельная нематода Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens Золотистая картофельная нематода	выявлен/не выявлен
359	СТО ВНИИКР 6.001–2010 «Картофельные цистообразующие нематоды Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens и Globodera pallida (Stone) Behrens. Методы выявления и идентификации»	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	Globodera pallida (Stone) Behrens Бледная картофельная нематода Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens Золотистая картофельная нематода	выявлен/не выявлен
360	СТО ВНИИКР 3.014–2012 «Возбудитель головни картофеля Thecarphora solani (Thurimulachar & O'Brien) Mordue. Методы выявления и идентификации»	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	Thecarphora solani Thurim et O'Brien Головная картофелья	выявлен/не выявлен
361	ЕОКЗР. Диагностический протокол Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. PM 7/21(1).	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Бурая гниль картофеля	выявлен/не выявлен

1	2	3	4	5	6	7
362	Руководство для изучения бактериальных болезней растений. Под ред. проф. В.П. Израильского. Изд. 3-е, перераб. и доп. М., «Колос», 1968. 343 с. с илл.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Бурая гниль картофеля	выявлен/не выявлен
363	Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге возбудителя бурой бактериальной гнили картофеля Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. М., 2008	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Бурая гниль картофеля	выявлен/не выявлен
364	БЕКЗР. Диагностический протокол Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival. PM 7/28(1).	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	Рак картофеля Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival	выявлен/не выявлен
365	Методические рекомендации по тестированию почвы из очагов возбудителя рака картофеля Synchytrium endobioticum для снятия карантина, 2009. ВНИИКР, Яковлева В.А.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	Рак картофеля Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival	выявлен/не выявлен
366	Инструкция по выявлению рака картофеля и мерам борьбы с ним. Сост. сотрудниками ВНИИКР, ВИЗР Т.П. Петропавловской, Т.С.Ефременко, В.П. Тарасовой, Л.П.Салтыковой. М.: Агропромиздат 1988.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	Рак картофеля Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival	выявлен/не выявлен

1	2	3	4	5	6	7
367	Дементьева М.И., Выгонский М.И. Болезни плодов, овощей и картофеля при хранении: Альбом.- М.: ВО «Агропромиздат», 1988.- 231 с.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	-	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Диагностика систематического положения вредных организмов, близость к карантинным объектам	-
368	Наумов Н.А. Болезни сельскохозяйственных растений. Изд.2-е, доп. Государственное издательство с-х литературы М.Л.-1952.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	-	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Диагностика систематического положения вредных организмов, близость к карантинным объектам	-
369	Определитель болезней сельскохозяйственных культур / М.А.Хохряков, В.А. Потлайчук, А.Я. Семенов, М.А. Элбакян.-Л.: Колос. Ленингр. отд-ние, 1984.-304 с.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	-	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Диагностика систематического положения вредных организмов, близость к карантинным объектам	-
370	Методы диагностики карантинных болезней. Сборник научных трудов. М., 1985.-109с.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	-	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Диагностика систематического положения вредных организмов, близость к карантинным объектам	-
371	Методические рекомендации по выявлению и идентификации южноамериканской томатной моли Tuta absoluta (Meutick). ВНИИКР, 2012	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	-	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Tuta absoluta (Povolny) Южноамериканская томатная моль.	выявлен/не выявлен

1	2	3	4	5	6	7
372	Жимерикин В.Н., Миронова М.К., Дудов М.В. Южноамериканская томатная моль, № 6 (2009 год)	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Tuta absoluta (Povolny) Южноамериканская томатная моль.	выявлен/не выявлен
373	Равашех Шариф Халид Абдул-Азизов., Заяц В.Г. Томатная минирующая моль – опасный карантинный вредитель томата, № 12 (2011 год)	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Tuta absoluta (Povolny) Южноамериканская томатная моль.	выявлен/не выявлен
374	Справочник-определитель карантинных и других опасных вредителей сырья, продуктов запаса и посевного материала / Сост. Я.Б. Мордкович и Е.А. Соколов. М.: Колос, 1999. 384 с.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Callosobruchus spp. Зерновки рода Callosobruchus.	выявлен/не выявлен
375	Болезни и вредители плодов субтропических и тропических культур. Пособие для экспертов. М.И. Выгонский, И.С. Узунов. Торгово-промышленная палата СССР, М.:1982	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Диагностика систематического положения вредных организмов, близость к карантинным объектам.	–
376	ЕОКЗР. Диагностический протокол Ceratitis capitata (Wiedemann)/ РМ 7/104(1).	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Ceratitis capitata (Wiedemann) Средиземноморская плодовая муха.	выявлен/не выявлен

1	2	3	4	5	6	7
377	Кандыбина М.Н. Личинки плодовых мух- пёстрокрылок. Л., Наука, 1977	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Ceratitis capitata (Wiedemann) Средиземноморская плодовая муха Bactrocera tryoni (Froggatt) Квинслендская фруктовая муха Bactrocera cuscubitae (Coquillett) Африканская дынная муха Myiopardalis pardalina (Bigot) Дынная муха Rhagoletis pomonella Walsh Яблонная муха Rhagoletis mendax Curnan Черничная пестрокрылка	выявлен/не выявлен
378	Инструкция по выявлению, локализации и ликвидации очагов средиземноморской плодовой мухи. М., 1997	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Ceratitis capitata (Wiedemann) Средиземноморская плодовая муха	выявлен/не выявлен
379	ЕОКЗР. Диагностический протокол Margarodes vitis (Philippi). РМ 7/82(1).	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Margarodes vitis (Philippi) Южноамериканский виноградный червец.	выявлен/не выявлен
380	Методические рекомендации по выявлению и идентификации яблонной мухи ВНИИР, 2013 Нестеренкова А.Э.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Rhagoletis pomonella Walsh Яблонная муха.	выявлен/не выявлен

1	2	3	4	5	6	7
381	Сборник по карантину растений (определитель). Министерство сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации Государственная служба карантина растений Российской Федерации Центральная лаборатория по карантину растений. Барнаул – 2000.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	<i>Carposina niponensis</i> Wlsingham Персиковая плодожорка.	выявлен/не выявлен
382	СТО ВНИИКР 2.002-2009 Персиковая плодожорка. Методы выявления и идентификации. М., 2009	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	<i>Carposina niponensis</i> Wlsingham Персиковая плодожорка.	выявлен/не выявлен
383	Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге восточной плодожорки <i>Grapholita molesta</i> (Busck). М., 2008	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	<i>Grapholita molesta</i> (Busck) Восточная плодожорка.	выявлен/не выявлен
384	Выявление, локализация и ликвидация очагов восточной плодожорки. Инструкция. М.: 1991.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	<i>Grapholita molesta</i> (Busck) Восточная плодожорка.	выявлен/не выявлен
385	СТО ВНИИКР 2.006-2010 Восточная плодожорка. Методы выявления и идентификации.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	<i>Grapholita molesta</i> (Busck) Восточная плодожорка.	выявлен/не выявлен

1	2	3	4	5	6	7
386	ЕОКЗР. Диагностический протокол <i>Drosophila suzukii</i> (Matsumura). РМ 7/115(1).	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	<i>Drosophila suzukii</i> (Matsumura) Азиатская ягодная дрозифила.	выявлен/не выявлен
387	Методические рекомендации по выявлению и идентификации черничной пестрокрылки. М., ВНИИР, 2013. Нестеренкова А.Э.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	<i>Rhagoletis mendax</i> Cullpan Черничная пестрокрылка.	выявлен/не выявлен
388	ЕОКЗР. Диагностический протокол <i>Trogoderma granarium</i> Everts. РМ 7/13(2).	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	<i>Trogoderma granarium</i> Everts Капровый жук.	выявлен/не выявлен
389	СТО ВНИИР 2.001-2009 капровый жук. Методы выявления и идентификации.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	<i>Trogoderma granarium</i> Everts Капровый жук.	выявлен/не выявлен
390	Закладной Г.А., Ратанов В.Ф. Вредители хлебных запасов и меры борьбы с ними. М., «Колос», 1973.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	<i>Trogoderma granarium</i> Everts Капровый жук <i>Saulophilus latinasus</i> (Say) Широкохотный амбарный долгоносик.	выявлен/не выявлен

1	2	3	4	5	6	7
391	ЕОКЗР. Диагностический протокол <i>Tilletia indica</i> . РМ 7/29(2)	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	<i>Tilletia indica</i> Mitra Индийская (карнальская) головня пшеницы.	выявлен/не выявлен
392	СТО ВНИИКР 3.010–2012«Возбудитель индийской головни пшеницы <i>Tilletia indica</i> Mitra. Методы выявления и идентификации», ФГБУ «ВНИИКР», М., 2012	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	<i>Tilletia indica</i> Mitra Индийская (карнальская) головня пшеницы.	выявлен/не выявлен
393	Грибные болезни сельскохозяйственных растений. Выпуск 1 Зерновые и крупяные культуры. С.Н. Лекомцева. СПб-2006.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	<i>Tilletia indica</i> Mitra Индийская (карнальская) головня пшеницы.	выявлен/не выявлен
394	Диагностика основных грибных болезней хлебных злаков. Т.И. Ишкова, Л.И. Иванова-Берестецкая, Е.Л. Гасич, М.М. Левитин, Д.Ю. Власов. Издание 3-е. СПб-2008.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	<i>Tilletia indica</i> Mitra Индийская (карнальская) головня пшеницы.	выявлен/не выявлен
395	Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге амброзии трехраздельной <i>Ambrosia trifida</i> L. М., 2008	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Амброзия трехраздельная <i>Ambrosia trifida</i> L.	выявлен/не выявлен

1	2	3	4	5	6	7
396	Справочник по карантинным и другим опасным вредителям, болезням и сорным растениям Издательство «Колос» Москва - 1970.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Амброзия полыннолистная <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L. Амброзия трехраздельная <i>Ambrosia trifida</i> L. Амброзии многолетняя <i>Ambrosia psilostachya</i> DC.	выявлен/не выявлен
397	Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге паслена колючего <i>Solanum rostratum</i> Dun. М., 2008	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Паслен колючий <i>Solanum rostratum</i> Dun.	выявлен/не выявлен
398	Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге паслена трехцветкового <i>Solanum triflorum</i> Nutt. М., 2008	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Паслен трехцветковый <i>Solanum triflorum</i> Nutt.	выявлен/не выявлен
399	Методические рекомендации по выявлению и идентификации ценхруса малоцветкового и близких к нему видов. Кулакова Ю.Ю., Кулаков В.Г. М., ВНИИКР, 2013.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Ценхрус малоцветковый <i>Cenchrus pauciflorus</i> Benth.	выявлен/не выявлен
400	Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге ценхруса малоцветкового <i>Cenchrus pauciflorus</i> Benth. М., 2008	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Ценхрус малоцветковый <i>Cenchrus pauciflorus</i> Benth.	выявлен/не выявлен

1	2	3	4	5	6	7
401	Методические указания по выявлению южного гельминтоспориоза кукурузы (раса Т) на посевах и в семенном материале. М., ЦНТИ, 1990.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	Cochliobolus heterostrophus Drechs. (race T) Южный гельминтоспориоз кукурузы раса Т	выявлен/не выявлен
402	СТО ВНИИКР 3.008 –2011 «Возбудители диплоидоза кукурузы Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton и Stenocarpella macrospora (Earle) Sutton. Методы вы-в-ления и идентификации», ФГБУ «ВНИИКР»	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	Stenocarpella macrospora (Earle) Sutton Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton Диплоидоз кукурузы.	выявлен/не выявлен
403	Атлас вредителей, возбудителей болезней растений, сорняков, имеющих карантинное значение для Российской Федерации/ А.С.Васютин, В.И.Левченко, В.А.Совершенова; Под ред.: А.С. Васютин.- Спешечать, М.: 2002-136с.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	Диагностика систематического положения вредных организмов, близость к карантинным объектам.	–
404	Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов. М., «Колос», 1972.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	Диагностика систематического положения вредных организмов, близость к карантинным объектам.	–
405	Атлас болезней и вредителей масличных культур. Государственное сельскохозяйственное издательство в Праге, 1968 г.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al. Фомопсис подсолнечника.	выявлен/не выявлен

1	2	3	4	5	6	7
406	Вредные организмы, имеющие карантинное фитосанитарное значение для Российской Федерации: справочник/ под ред. С.А. Данкверта, М. И. Маслова, У.Ш. Магомедова, Я.Б. Мордковича.- Воронеж: Научная книга, 2009.- 449 с.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	-	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al. Фомопис подсолнечника.	выявлен/не выявлен
407	СТО ВНИИКР 3.006-2011 «Возбудитель фомописа подсолнечника Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al. Методы выявления и идентификации». ФГБУ «ВНИИКР»	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	-	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al. Фомопис подсолнечника.	выявлен/не выявлен
408	А.М. Лазарев Диагностика бактериозов свеклы и меры борьбы с ними. Санкт- Петербург: ГНУ ВИЗР, 2008. 82 с.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	-	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Диагностика систематического положения вредных организмов, близость к карантинным объектам.	-
409	ЕОКЗР. Диагностический протокол Meloïdogyne chitwoodi и M. fallax. РМ 7/41(2).	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	-	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Meloïdogyne chitwoodi Golden, O'Bannon, Santo & Finley Колумбийская галловая нематода Meloïdogyne fallax Karssen Ложная колумбийская галловая нематода.	выявлен/не выявлен
410	СТО ВНИИКР 6.004-2011 «Галловые нематоды Meloïdogyne chitwoodi Golden et al. И M. fallax Karssen. Методы выявления и идентификации». ФГБУ «ВНИИКР», М., 2011	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	-	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Meloïdogyne chitwoodi Golden, O'Bannon, Santo & Finley Колумбийская галловая нематода Meloïdogyne fallax Karssen Ложная колумбийская галловая нематода.	выявлен/не выявлен

1	2	3	4	5	6	7
411	ОЕРР/ЕРРО (1980) Data sheets on quarantine organisms No. 35, <i>Conotrachelus nenuphar</i> . Bulletin ОЕРР/ЕРРО Bulletin 10 (1).	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	<i>Conotrachelus nenuphar</i> (Herbst) Плодовый долгоносик.	выявлен/не выявлен
412	Справочник по карантинным и другим опасным вредителям, болезням и сорным растениям. Москва. 1970., с.16-18	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	<i>Pantomorus leucoloma</i> Boheman Белокаемчатый жук.	выявлен/не выявлен
413	ЕОКЗР. Диагностический протокол <i>Popillia japonica</i> . РМ 7/74(1).	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	<i>Popillia japonica</i> Newman Японский жук.	выявлен/не выявлен
414	ЕОКЗР. Диагностический протокол <i>Diabrotica virgifera</i> . РМ 7/36(1).	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	<i>Diabrotica barberi</i> Smith & Lawtence Северный кукурузный жук <i>Diabrotica virgifera virgifera</i> Le Conte Западный кукурузный жук	выявлен/не выявлен
415	ЕОКЗР. Диагностический протокол <i>Bursaphelenchus xilophilus</i> . РМ 7/4(3).	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	<i>Bursaphelenchus xilophilus</i> - сосновая стволовая нематода.	выявлен/не выявлен

1	2	3	4	5	6	7
416	Инструкция по предотвращению заноса и распространения сосновой древесной нематоды <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> на территории Российской Федерации Утверждено А.С.Васютиным, 1999	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	<i>Bursaphelenchus xylophilus</i> - сосновая стволовая нематода.	выявлен/не выявлен
417	Методические рекомендации по процедуре осмотра и отбора проб лесоматериалов для лабораторной карантинной фитосанитарной экспертизы. Кулинич О.А., Пономарев В.Л. М., ВНИИКР, 2013	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	Отбор проб подкарантинной продукции.	–
418	Кулинич О.А., Богун Зао, Рысс А.Ю., Козырева Н.И. Сосновая стволовая нематода, № 7 (2010)	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	<i>Bursaphelenchus xylophilus</i> - сосновая стволовая нематода.	выявлен/не выявлен
419	Кулинич О.А., Рогожин Е.А., Рысс А.Ю. и др. Сосновая стволовая нематода: освоен экспресс – метод ее выявления, № 11 (2008)	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	<i>Bursaphelenchus xylophilus</i> - сосновая стволовая нематода.	выявлен/не выявлен

1	2	3	4	5	6	7
420	Организация фитосанитарного надзора и сертификации лесоматериалов (с доп. и изм. на 01.11.1999). Утверждено Васютиным А.С., 1999	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	<i>Agrius planipennis</i> Fairmaire Ясеновая изумрудная златка <i>Monochamus gallorprovincialis</i> (Olivier) Чёрный сосновый усач <i>Monochamus impluviatus</i> Motschulsky Чёрный крапчатый усач <i>Monochamus nitens</i> Bates Чёрный блестящий усач <i>Monochamus saltuarius</i> Gebler Чёрный бархатно-пятнистый усач <i>Monochamus sutor</i> Linnaeus Малый черный еловый усач <i>Monochamus urussovii</i> (Fischer v. Waldheim) Большой черный еловый усач	выявлен/не выявлен
421	Ижевский С.С., Никитский Н.Б., Волков О.Г., Долгин М.М. Иллюстрированный справочник жуков-ксилофагов-вредителей леса и лесоматериалов Российской Федерации.- Тула: Гриф и К, 2005. 220с.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	<i>Agrius planipennis</i> Fairmaire Ясеновая изумрудная златка <i>Monochamus gallorprovincialis</i> (Olivier) Чёрный сосновый усач <i>Monochamus impluviatus</i> Motschulsky Чёрный крапчатый усач <i>Monochamus nitens</i> Bates Чёрный блестящий усач <i>Monochamus saltuarius</i> Gebler Чёрный бархатно-пятнистый усач <i>Monochamus sutor</i> Linnaeus Малый черный еловый усач <i>Monochamus urussovii</i> (Fischer v. Waldheim) Большой черный еловый усач	выявлен/не выявлен

1	2	3	4	5	6	7
422	Татарина А.Ф., Никитский Н.Б., Долгин М.М. Усачи, или Дровосеки.- СПб.: Наука, 2007.- 301 с.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	-	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	<i>Agrius planipennis</i> Fairmaire Ясенева изумрудная златка <i>Monochamus gallorprovincialis</i> (Olivier) Чёрный сосновый усач <i>Monochamus impluviatus</i> Motschulsky Чёрный крапчатый усач <i>Monochamus nitens</i> Bates Чёрный блестящий усач <i>Monochamus saltuarius</i> Gebler Чёрный бархатно-пятнистый усач <i>Monochamus sutor</i> Linnaeus Малый черный еловый усач <i>Monochamus urussovii</i> (Fischer v. Waldheim) Большой черный еловый усач	выявлен/не выявлен
423	Усачи Северной Азии (<i>Prioninae</i> , <i>Disteniinae</i> , <i>Lertiniinae</i> , <i>Aseminiinae</i>). А.И. Черепанов. Новосибирск, «Наука», 1979. 700 с.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	-	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	<i>Agrius planipennis</i> Fairmaire Ясенева изумрудная златка <i>Monochamus gallorprovincialis</i> (Olivier) Чёрный сосновый усач <i>Monochamus impluviatus</i> Motschulsky Чёрный крапчатый усач <i>Monochamus nitens</i> Bates Чёрный блестящий усач <i>Monochamus saltuarius</i> Gebler Чёрный бархатно-пятнистый усач <i>Monochamus sutor</i> Linnaeus Малый черный еловый усач <i>Monochamus urussovii</i> (Fischer v. Waldheim) Большой черный еловый усач	выявлен/не выявлен

1	2	3	4	5	6	7
424	Ильинский А.И. Определитель вредителей леса. М., Сельхозиздат, 1962. 392с.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	<i>Agrius planipennis</i> Fairmaire Ясеновая изумрудная златка <i>Monochamus galloprovincialis</i> (Olivier) Чёрный сосновый усач <i>Monochamus impluviatus</i> Motschulsky Чёрный крапчатый усач <i>Monochamus nitens</i> Bates Чёрный блестящий усач <i>Monochamus saltuarius</i> Gebler Чёрный бархатно-пятнистый усач <i>Monochamus sutor</i> Linnaeus Малый чёрный еловый усач <i>Monochamus urussovii</i> (Fischer v. Waldheim) Большой чёрный еловый усач	выявлен/не выявлен
425	В.Ю. Масляков, С.С. Ижевский. Адвентивные (инвазионные) растительноядные насекомые на территории России. М.: ИГРАН. 124с.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	Прочие усачи р. <i>Monochamus</i>	выявлен/не выявлен
426	Инструкция по диагностике и выявлению рака стволов и стеблей сосны <i>Atropellis</i> spp. // Вестник лесного карантина, 2001, №2. Утв. Росгосинспекцией по карантину растений 15.12.2000	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	<i>Atropellis pinicola</i> Zeller & Goodding Рак (ожог) стволов и ветвей сосны <i>Atropellis piniphilla</i> (Weir.) Lohman & Cash Рак (ожог) стволов и ветвей сосны	выявлен/не выявлен

1	2	3	4	5	6	7
427	Карантинные вредители лесов европейской части России. Справочник. - Н.Новгород: Нижегородский печатник, 2000-192с.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	-	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Polygraphus proximus Blandford Уссурийский полиграф Lumantia dispar asiatica Vnukovskij Азиатский полвид непарного шелкопряда (Lda) Pantomorus leucoloma Boheman Белокаемчатый жук Zugogramma exclamationis (Fabricius) Подсолнечниковый листоед Agrilus mali (Motschulsky) Яблонная златка Epilachna vigintioctomaculata Motschulsky Картофельная коровка Диагностика систематического положения вредных организмов, близость к карантинным объектам.	-
428	Воронцов А.И. Насекомые-разрушители древесны.- М.: Лесн. пром-сть, 1981.-176 с., илл.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	-	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Anoplophora glabripennis (Motschulsky) Азиатский усач.	выявлен/не выявлен
429	СТО ВНИИКР 2.005-2010 азиатский усач. Методы выявления и идентификации. М., 2010.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	-	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Anoplophora glabripennis (Motschulsky) Азиатский усач.	выявлен/не выявлен
430	Кулинич О.А. Азиатский усач, ЗикР, № 9 (2001)	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	-	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Anoplophora glabripennis (Motschulsky) Азиатский усач.	выявлен/не выявлен

/	2	3	4	5	6	7
431	Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других карантинных материалов. М., «Колос», 1972	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Dermestidae (Coleoptera) - кожееды.	выявлен/не выявлен
432	Временные методические рекомендации по нормам отбора образцов для проведения карантинной фитосанитарной экспертизы при обследовании подкарантинных объектов. М., ВНИИКР, 2010, 33 с.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Отбор проб подкарантинной продукции.	–
433	Методические указания по обследованию земельных угодий на выявление карантинных сорняков. М., «Колос», 1966	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Диагностика систематического положения вредных организмов, близость к карантинным объектам.	–
434	ЕОКЗР. Диагностический протокол Bemisia tabaci. РМ 7/35(1)	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	ЕОКЗР. Диагностический протокол Bemisia tabaci. РМ 7/35(1).	выявлен/не выявлен
435	ЕОКЗР. Диагностический протокол Tetranychus evansi. РМ 7/116(1).	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Tetranychus evansi Baker and Pritchard Красный томатный паутинный клещ.	выявлен/не выявлен

1	2	3	4	5	6	7
436	Справочник по вредителям, болезням растений и сорнякам, имеющим карантинное значение для территории Российской Федерации. – Нижний Новгород: Арника, 1995.-231с., илл. Ю. Ф. Савотиков, А.И. Сметник.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Диагностика систематического положения вредных организмов, близость к карантинным объектам.	выявлен/не выявлен
437	Омельченко Н.А., Малюга А.А., Евтушенко Т.Н. Вредители зерновых культур. Справочник. Новосибирск, 2011.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Диагностика систематического положения вредных организмов, близость к карантинным объектам.	выявлен/не выявлен
438	Акулов Е.Н., Кулинич О.А., Пономарев В.Л. Полиграф уссурийский – новый инвазийный вредитель хвойных лесов России, ЗИКР, № 7 (2011)	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Polygraphus proximus Blandford Уссурийский полиграф.	выявлен/не выявлен
439	Определитель насекомых Дальнего Востока России. Т. 5. Ручейники и чешуекрылые. Ч. 4. Владивосток, 2003, 687 с	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Helicoverpa zea (Boddie) Американская кукурузная совка.	выявлен/не выявлен

1	2	3	4	5	6	7
440	Краткий справочник новых карантинных вредных организмов, включенных в перечень РФ в 2014г.Быково, 2015.- 120с.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Blissus leucorтерus (Say) Пшеничный клоп Halymorpha halys Stål Коричнево-мраморный клоп Leptoglossus occidentalis Heidemann Сосновый семенной клоп Chrysodeixis eriosoma (Doubleday) Зеленая садовая совка Chrysodeixis chalcites (Esper) Золотистая двухпятнистая совка Pectinophora gossypiella (Saunders) Хлопковая моль Spodoptera frugiperda (Smith) Кукурузная листовая совка Nyulacta huebneri (Westwood) Австралийская многоядная мешочница Corythucha arcuata (Say) Дубовая кружевница Corythucha ciliata Say Клоп платановая кружевница Saperda candida Fabricius Яблоневый круглоголовый усач-скрипун Dendroctonus brevicornis Le Conte Западный сосновый лубоед Dendroctonus ponderosae Hopkins Горный сосновый лубоед Dendroctonus rufipennis (Kirby). Еловый лубоед. Dendroctonus valens Le Conte Рыжий сосновый лубоед.	выявлен/не выявлен
441	Кривошеев С.П. Американская белая бабочка на Украине, ЗМКР, № 5 (2009)	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Hyalanthria cunea Druce Американская белая бабочка.	выявлен/не выявлен

1	2	3	4	5	6	7
442	Соколов Е.А. Жуки – притворяшки – вредители запасов, ЗикР, № 2 (2009)	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Диагностика систематического положения вредных организмов, близость к карантинным объектам.	–
443	Лапа А.М., Яновский Ю.П. Калифорнийская шитовка в центральной лесостепи Украины, ЗикР, № 2 (2001)	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Диагностика систематического положения вредных организмов, близость к карантинным объектам.	–
444	Русалкина А.А. Слиловая плодожорка, ЗикР, № 7 (2001 год)	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Диагностика систематического положения вредных организмов, близость к карантинным объектам.	–
445	Справочник-определитель карантинных и других опасных вредителей сырья, продуктов запаса и посевного материала/ Сост. Я.Б. Мордкович, Е.А. Соколов; Под ред. В.В. Поповича.- М.: Колос, 1999.- 384с.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Диагностика систематического положения вредных организмов, близость к карантинным объектам.	–
446	Б.М. Мамаев Определитель насекомых по личинкам. Пособие для учителей. М.: «Просвещение», 1972. 400 с.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Диагностика систематического положения вредных организмов, близость к карантинным объектам.	–

1	2	3	4	5	6	7
447	Справочник по карантинным и другим опасным вредителям, болезням и сорным растениям Издательство «Колос» Москва - 1970	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	-	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	Диагностика систематического положения вредных организмов, близость к карантинным объектам.	-
448	Кошникович В.И. Учет и прогноз болезней растений: Учеб. пособие/ МСХ РФ.Новосиб. гос. аграр. ун-т. - Новосибирск 2005.- 101с.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	-	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	Диагностика систематического положения вредных организмов, близость к карантинным объектам.	-
449	Сборник инструктивных материалов по карантину растений. Смоленск-1984.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	-	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	Диагностика систематического положения вредных организмов, близость к карантинным объектам.	-
450	Ареалы и зоны вредоносности основных сорных растений, вредителей и болезней сельскохозяйственных культур. Санкт-Петербург: ВИЗР РАСХН, 2005, 84 с.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	-	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	Диагностика систематического положения вредных организмов, близость к карантинным объектам.	-
451	Болезни картофеля/ К. В.Полкова, Ю.И.Шнейдер, А.С.Воловик, В.А. Шмыгля.- М.: Колос, 1980.-304с.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	-	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	Диагностика систематического положения вредных организмов, близость к карантинным объектам.	-

1	2	3	4	5	6	7
452	Методы диагностики фитосанитарного состояния картофеля: Метод. указания / Новосиб. гос. Аграрн. ун-т; Сост: Ю.В.Пилипова, Е.М.Шалдаева.- Новосибирск, 2003.-30с.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Диагностика систематического положения вредных организмов, близость к карантинным объектам.	—
453	М.И. Дементьева Фитопатология. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Агропромиздат, 1985.-397 с.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Диагностика систематического положения вредных организмов, близость к карантинным объектам.	—
454	С. Е. Грушевой Сельскохозяйственная фитопатология. М., изд-во «Колос» . 1956.447с.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Диагностика систематического положения вредных организмов, близость к карантинным объектам.	—
455	Определитель болезней растений по внешним признакам. Л.С. Гутнер, Т.Л. Доброзракова, А.С. Летов, К.М. Степанов. Сельхозиздат М.Л. -1937.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Диагностика систематического положения вредных организмов, близость к карантинным объектам.	—
456	Определитель болезней сельскохозяйственных культур / М.А.Хохряков, В.А.Потлайчук, А.Я.Семенов, М.А. Элбакян.-Л.: Колос. Ленингр. отд-ние, 1984.-304 с., ил.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Диагностика систематического положения вредных организмов, близость к карантинным объектам.	—

1	2	3	4	5	6	7
457	Йорданка Станчева. Атлас болезней сельскохозяйственных культур. 1-5 София-Москва 2002-2005.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	Диагностика систематического положения вредных организмов, близость к карантинным объектам.	–
458	Дьяченко В.С. Болезни и вредители овощей и картофеля при хранении. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Агропромиздат, 1985. - 192 с.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	Диагностика систематического положения вредных организмов, близость к карантинным объектам.	–
459	Определитель болезней сельскохозяйственных культур / М.А.Хохряков, В.А.Потлайчук, А.Я.Семенов, М.А. Элбакян. -Л.: Колос. Ленингр. отд-ние, 1984.-304 с., ил.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	Диагностика систематического положения вредных организмов, близость к карантинным объектам.	–
460	Диагностика вирусных заболеваний овощных культур защищенного грунта и меры борьбы с ними. Учебно-методическое пособие. СПб, 2006, 20 с.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	Диагностика систематического положения вредных организмов, близость к карантинным объектам.	–
461	Петсов Е.В., Дроτικού А.М., Орденко Н.С. Выявление и диагностика семян карантинных сорных растений, ЗикР, № 4 (2011 год)	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	Диагностика систематического положения вредных организмов, близость к карантинным объектам.	–

1	2	3	4	5	6	7
462	Петсов Е.В., Дротигова А.М., Орденко Н.С. Выявление и диагностика семян карантинных сорных растений, ЗИПР, № 4 (2011 год)	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	Диагностика систематического положения вредных организмов, близость к карантинным объектам.	–
463	Артохин К.С. Сорные растения. Атлас. Ростов-на Дону, 2004, 144с.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	Диагностика систематического положения вредных организмов, близость к карантинным объектам.	–
464	Атлас семян и плодов сорных растений, встречающихся в подкарантинных грузах и материалах. Москва: Товарищество научных изданий КМК. 1999. 264 с. Г.П. Москаленко, Б.И. Юдин	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	Ambrosia psilostachya DC. Амброзия многолетняя. Ambrosia trifida L. Амброзия трёхраздельная. Bidens pilosa L. Черда волосистая. Cenchrus pauciflorus Benth. Ценхрус малоцветковый. Cuscuta spp. Повилики. Euphorbia dentata Michx. Молочай зубчатый. Helianthus californicus DC. Подсолнечник калифорнийский. Helianthus ciliaris DC. Подсолнечник реснитчатый. Ipomoea hederacea L. Ипомея плющевидная. Ipomoea lacunosa L. Ипомея ямчатая. Iva axillaris Pursh. Бузинник пазушный. Solanum carolinense L. Паслен каролинский. Solanum elaeagnifolium Cav. Паслен. линейнолиственный. Solanum rostratum Dun. Паслен колючий. Solanum triflorum Nutt. Паслен трехцветковый. Striga spp. Стриги.	выявлен/не выявлен

1	2	3	4	5	6	7
465	Бойкова С.В. Защита растений. Карантинные объекты Западной Сибири: учебное пособие. - М.: Колос, 2010. - 82 с.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	-	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	Диагностика систематического положения вредных организмов, близость к карантинным объектам	-
466	Волкова Е.М., Данкверт С.А., Масов М.И., Магомедов У.Ш. Атлас плодов и семян сорных и ядовитых растений, засоряющих подкарантинную продукцию. Москва: Товарищество научных изданий КМК. 2007. 301 с.,	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	-	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	Диагностика систематического положения вредных организмов, близость к карантинным объектам.	-
467	Рубец В.С., Пыльнев В.В., Буко О.А., Березкин А.Н., Джлиед Хоссин, Комарова Е.А. Атлас растений, учитываемых при апробации сортовых посевов многолетних и однолетних кормовых трав: Уч. Пособие.- М.: ФГОУ ВПО РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева, 2007.- 169с.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	-	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	Диагностика систематического положения вредных организмов, близость к карантинным объектам.	-
468	И.А. Шанцер Растения средней полосы Европейской России. Полевой атлас. 2-е изд. М.: Т-во научных изданий КМК. 2007. 470 с	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	-	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	Диагностика систематического положения вредных организмов, близость к карантинным объектам.	-

1	2	3	4	5	6	7
469	Решетняк А.Ю., Павлова О.И., Захаров А.Ф., Санаров Е.С. Сорные рас-тения посевов зерновых культур Западной Сибири.- Новосибирск: Издательский дом «Вояж». 2009.- 96с.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	-	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Диагностика систематического положения вредных организмов, близость к карантинным объектам.	-
470	Омельченко Н.А., Корнилова М.В., Евтушенко Т.Н. Наиболее вредоносные сорные растения, справочник. Новосибирск, 2011 г.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	-	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Диагностика систематического положения вредных организмов, близость к карантинным объектам.	-
471	Определитель растений Новосибирской области/ И.М. Красноборов, М.Н. Ломоносова, Д.Н. Шауло и др.- Новосибирск: Наука. Сибирское предприятие РАН, 2001.- 477с.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	-	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Диагностика систематического положения вредных организмов, близость к карантинным объектам.	-
472	Определитель растений Кемеровской области/ И.М. Красноборов Э.Д.Крапивкина, М.Н. Ломоносова и др.- Новосибирск: Наука. Сибирское предприятие РАН, 2000.- 492с.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	-	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Диагностика систематического положения вредных организмов, близость к карантинным объектам.	-
473	Определитель семян главнейших сорняков Северо- кавказского края И.Т. Васильченко. Ростов на Дону, 1928.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	-	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Диагностика систематического положения вредных организмов, близость к карантинным объектам.	-

1	2	3	4	5	6	7
474	Красников А.А., Жирова О.С., Черный И.В. Растения Маслянинского района (Новосибирская область).- Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2003. -64 с.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	-	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Диагностика систематического положения вредных организмов, близость к карантинным объектам.	-
475	Доброхотов В.Н. Семена сорных растений. Издательство с-х литературы, журналов и плакатов, М. 1961г.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	-	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Диагностика систематического положения вредных организмов, близость к карантинным объектам.	-
476	Названия основных видов сорных растений флоры России и стран СНГ. Н.Н. Лунова, И.Н. Надточий. ВИЗР, 2003.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	-	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Диагностика систематического положения вредных организмов, близость к карантинным объектам.	-
477	Буч Т.Г., Качура Н.Н, Швыдкая В.Д., Андреева Е.Р. Сорные растения Приморского края и меры борьбы с ними. Владивосток: Дальневост. КН. изд-во, 1981. 243 с.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	-	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Диагностика систематического положения вредных организмов, близость к карантинным объектам.	-
478	Орехова Т.П. Семена Дальневосточных древесных растений (морфология, анатомия, биохимия и хранение). Владивосток. Дальнаука, 2005.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	-	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Диагностика систематического положения вредных организмов, близость к карантинным объектам.	-

1	2	3	4	5	6	7
479	Определитель всходов сорных растений. Фисюнова А.В. К., «Урожай», 1976, 232с.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	-	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Диагностика систематического положения вредных организмов, близость к карантинным объектам.	-
480	Исаев В.В. Прогноз и картографирование сорняков.- М.: Агропромиздат, 1990.-192с.: ил.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	-	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Диагностика систематического положения вредных организмов, близость к карантинным объектам.	-
481	Сорные растения флоры СССР. Никитин В.В. Л.: Наука, 1983.- 454с.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	-	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Диагностика систематического положения вредных организмов, близость к карантинным объектам.	-
482	Сорные растения СССР. Том 1-4. Б.А.Келлер. Изд-во академии наук СССР Л.-1934-1935гг.	Подкарантинные материалы:растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	-	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Диагностика систематического положения вредных организмов, близость к карантинным объектам	-
483	Скворцов А.К. Гербарий. Пособие по методике и технике. М., «Наука», 1977-199 с.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	-	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Отбор проб подкарантинной продукции	-

1	2	3	4	5	6	7
484	Флора европейской части СССР, том 1-8. Отв. ред. А. А. Федоров. Изд-во «Наука», Л., 1974, 1989.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	Диагностика систематического положения вредных организмов, близость к карантинным объектам.	—
485	Флора средней полосы европейской части России. П. Ф. Маевский. 10-е издание. Товарищество научных изданий КМК. 2006, 600 с.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	Диагностика систематического положения вредных организмов, близость к карантинным объектам.	—
486	ГОСТ Р 51247	Пестициды.	—	38	Содержание основного вещества и примесей. Стойкость при охлаждении.	(0-100)%
487	ГОСТ 16291	Пестициды.	—	38	Стабильность водных эмульсий.	—
488	ГОСТ 16484	Пестициды.	—	38	Стабильность водных суспензий.	—
489	ГОСТ 14870	Пестициды.	—	38	Массовая доля воды.	—
490	ГОСТ 23266	Пестициды.	—	38	Массовая доля воды.	—
491	ГОСТ 30439	Пестициды.	—	38	Дисперсность.	—
492	ГОСТ Р 50550	Пестициды.	—	38	Показатель активности водородных ионов (кислотность).	—
493	ГОСТ 18995	Органические химические продукты.	—	27	Плотность. Температура кипения.	—
494	ГОСТ 26712	Органические удобрения.	—	27	Отбор проб, подготовка к анализу. Внешний вид, цвет, запах.	—

1	2	3	4	5	6	7
495	ГОСТ 5396	Фрезерный и кусковой торф, торфяные брикеты и полубрикеты, торфяные удобрения, грунты.	—	27	Отбор проб, подготовка к анализу. Внешний вид, цвет, запах.	—
496	ГОСТ 11303	Торф и продукты его переработки.	—	27	Отбор проб, подготовка к анализу. Внешний вид, цвет, запах.	—
497	ГОСТ 11304	Торф и продукты его переработки.	—	27	Отбор проб, подготовка к анализу. Внешний вид, цвет, запах.	—
498	ГОСТ 13674	Торф и продукты его переработки.	—	27	Отбор проб, подготовка к анализу. Внешний вид, цвет, запах.	—
499	ГОСТ 17644	Торф.	—	27	Отбор проб, подготовка к анализу. Внешний вид, цвет, запах.	—
500	ГОСТ 27894.0	Торф.	—	27	Отбор проб, подготовка к анализу. Внешний вид, цвет, запах.	—
501	ГОСТ Р 54519	Органические удобрения.	—	27, 31	Отбор проб, подготовка к анализу. Внешний вид, цвет, запах.	—
502	ГОСТ 26713	Органические удобрения.	—	27, 31	Влага и сухой остаток.	—
503	ГОСТ 11305	Торф и продукты его переработки.	—	27	Влага (для торфа).	—
504	ГОСТ 24160	Торф.	—	27	Влагаёмкость и Водопоглощаемость (для торфа).	—
505	ГОСТ 26714	Удобрения органические.	—	27	Зола.	—
506	ГОСТ 11306	Торф и продукты его переработки.	—	27	Зольность (для торфа).	—
507	ГОСТ 26716	Удобрения органические.	—	27	Амонийный азот.	—
508	ГОСТ 28990	Удобрения.	—	27	Амонийный азот.	—
509	ГОСТ 27894.3	Торф и продукты его переработки.	—	27	Аммиачный азот.	—

1	2	3	4	5	6	7
510	ГОСТ 27894.4	Торф и продукты его переработки.	—	27	Нитратный азот.	—
511	ГОСТ 26717	Удобрения органические.	—	27	Общий фосфор.	(0-1,25) %
512	ГОСТ 27894.5	Удобрения органические.	—	27	Подвижный фосфор.	—
513	ГОСТ 26207	Почвы	—	27	Подвижный фосфор.	—
514	ГОСТ 26718	Удобрения органические.	—	27	Общий калий.	В пересчете на сухое вещество (0-1,16)% K ₂ O
515	ГОСТ 27894.6	Торф и продукты его переработки.	—	27	Подвижный калий.	(10-100) мг/дм ³
516	ГОСТ 27894.7	Торф и продукты его переработки.	—	27	Подвижные формы железа.	—
517	ГОСТ 27894.8	Торф и продукты его переработки.	—	27	Хлор (для торфа).	—
518	ГОСТ 27894.9	Торф и продукты его переработки.	—	27	Водорастворимые соли (для торфа).	—
519	ГОСТ 27894.10	Торф и продукты его переработки.	—	27	Обменный кальций и магний.	—
520	ГОСТ 27979	Удобрения органические.	—	27	Кислотность (рН, показатель активности водородных ионов).	—
521	ГОСТ 11623	Торф.	—	27	Обменная и активная кислотность (для торфа).	—
522	ГОСТ 27894.1	Торф и продукты его переработки.	—	27	Гидролитическая кислотность (для торфа).	—
523	ГОСТ 10650	Торф.	—	27	Степень разложения (для торфа).	—
524	ГОСТ 28245	Торф.	—	27	Степень разложения (для торфа). Ботанический состав.	—
525	ГОСТ 11130	Торф и продукты его переработки.	—	27	Мелочь и засорённость (для торфа).	—
526	ГОСТ 13673	Торф и продукты на его основе.	—	27	Мелочь и засорённость (для торфа).	—

I	2	3	4	5	6	7
527	ГОСТ 24701	Торф.	—	27	Плотность.	—
528	ГОСТ 18132	Брикеты и полубрикеты торфяные.	—	27	Механическая прочность.	—
529	ГОСТ 27894.2	Торф и продукты его переработки.	—	27	Ёмкость поглощения торфом аммиака.	—
530	ГОСТ 9517	Бурые окисленные каменные угли и лигниты.	—	27	Массовая доля гуминовых кислот.	—
531	ГОСТ 27980	Удобрения органические.	—	27, 31	Органическое вещество.	—
532	Методические указания по определению тяжёлых металлов в почвах сельскохозяйственной продукции растениеводства (издание 2-е, переработанное и дополненное).	Почвы.	—	27	Массовая концентрация ртути (для торфа).	(0,04-0,71) мкг/см ³
					Массовая концентрация ртути.	(0-20) мкг
					Массовая доля мышьяка (для торфа).	—
					Массовая концентрация меди (для торфа).	—
533	МУ 31-11/05 ФР 1.34.2005.02119 Методические указания по определению тяжёлых металлов в почвах сельскохозяйственной продукции растениеводства.	Почвы.	—	27	Кислорастворимые формы тяжёлых металлов:	(0,2-60) мг/кг
					Медь.	(0,1-100,0) мг/кг
					Цинк.	(0,5-60) мг/кг
					Свинец.	(0,5-60) мг/кг.
					Никель.	(0,05-20) мг/кг
534	РД 52.18.191	Почвы.	—	27	Кислорастворимые формы тяжёлых металлов:	(0,2-60) мг/кг
					Медь.	(0,1-100,0) мг/кг
					Цинк.	(0,5-60) мг/кг
					Свинец.	(0,5-60) мг/кг.
					Никель.	(0,05-20) мг/кг
					Кадмий.	

1	2	3	4	5	6	7
535	РД 52.18.289	Почвы.	—	27	Кислоторастворимые формы тяжёлых металлов: Медь. Цинк. Свинец. Никель. Кадмий.	(0,2-60) мг/кг (0,1-100,0) мг/кг (0,5-60) мг/кг (0,5-60) мг/кг. (0,05-20) мг/кг
536	МУ 2142	Вода, продукты питания, корма и табачные изделия.	—	27	Хлорорганические пестициды.	(0,005- 0,5) мг/кг
537	МУ 1766	Почвы.	—	27	Хлорорганические пестициды.	(0,005- 0,5) мг/кг
538	МУ 3222	Продукты растительного и животного происхождения, вода, корма, лекарственные растения, почва.	—	27	Фосфорорганические пестициды.	(0,005- 0,5) мг/кг
539	МУ 4344	Растения, почва, вода водоёмов.	—	27	Синтетические пиретроиды.	(0,005-0,5) мг/кг
540	МУ 2473	Растения, почва, вода водоёмов.	—	27	Синтетические пиретроиды.	(0,005-0,5) мг/кг
541	МУ 1218	Овощи, продукты животноводства, корма, патологический материал.	—	27	Ртутьорганические пестициды.	—
542	МУК 4.1.1062-01	Почвы и отходы производства.	—	27	Определение органических веществ в почве.	—
543	МР № ФЦ/4022	Почва.	—	27	Индекс БГКП (коли-индекс). Индекс энтерококков. Патогенные, в т.ч. Сальмонеллы.	—
544	МУ 2293	Почва.	—	27	Наличие патогенных микроорганизмов (кишечной палочки, сальмонелл, протей, энтерококков, клостридий, бацилл).	—

1	2	3	4	5	6	7
545	Методика количественного химического анализа. Определение массовой доли сульфатной серы (в пересчете на S) в минеральных удобрениях объемным методом.	Минеральные удобрения, мелиоранты-удобрения известняковые.	—	31	Массовая доля сульфатной серы (в пересчете на S)	—
546	ГОСТ 12071	Грунты.	—	27	Отбор проб.	—
547	ГОСТ 27753.1	Грунты тепличные.	—	27	Отбор проб.	—
548	ГОСТ 27753.0	Грунты тепличные.	—	27	Классификация.	—
549	ГОСТ 22733	Грунты тепличные.	—	27	Максимальная плотность.	—
550	ГОСТ 12248	Грунты.	—	27	Прочность и деформируемость.	—
551	ГОСТ 12536	Грунты.	—	27	Гранулометрический состав.	—
552	ГОСТ 23740	Грунты.	—	27	Содержание органических веществ.	—
553	ГОСТ 27753.10	Грунты тепличные.	—	27	Содержание органических веществ.	—
554	ГОСТ 27753.3	Грунты тепличные.	—	27	pH водной суспензии.	—
555	ГОСТ 27753.4	Грунты тепличные.	—	27	Общая засоленность.	—
556	ГОСТ 27753.5	Грунты тепличные.	—	27	Водорастворимый фосфор.	—
557	ГОСТ Р 54650	Почвы.	—	27	Водорастворимый калий. Водорастворимый фосфор.	—
558	ГОСТ 27753.6	Грунты тепличные.	—	27	Водорастворимый калий.	—
559	ГОСТ 27753.7	Грунты тепличные.	—	27	Нитратный азот.	—
560	ГОСТ 27753.8	Грунты тепличные.	—	27	Аммонийный азот.	—
561	ГОСТ 27753.9	Грунты тепличные.	—	27	Водорастворимый кальций и магний.	—

1	2	3	4	5	6	7
562	ГОСТ 27753.11	Грунты тепличные.	—	27	Хлорид.	—
563	ГОСТ 27753.12	Грунты тепличные.	—	27	Водорастворимый натрий, калий.	—
564	Методические указания по определению содержания подвижного фтора в почвах ионометрическим методом.	Почвы.	—	27	Подвижный фтор.	—
565	ГОСТ Р 50688	Почвы.	—	27	Подвижные формы бора.	(0,1-10) мг/кг
566	ГОСТ Р 50686	Почвы.	—	27	Подвижные формы цинка.	(0,01-20) мг/кг
567	ГОСТ Р 50687	Почвы.	—	27	Подвижные формы кобальта.	(0,1-1,0) мг/кг
568	ГОСТ Р 50683	Почвы.	—	27	Подвижные формы кобальта.	(0,1-1,0) мг/кг
569	ГОСТ Р 50682	Почвы.	—	27	Подвижные формы марганца.	(10-100) мг/кг
570	ГОСТ Р 50685	Почвы.	—	27	Подвижные формы марганца.	(10-100) мг/кг
571	ГОСТ Р 50684	Почвы.	—	27	Подвижные формы меди.	(0-1,0) мкг/см ³
572	ГОСТ Р 50689	Почвы.	—	27	Подвижные формы молибдена.	(0,01-1,0) мг/кг
573	ГОСТ 26488	Почвы.	—	27	Нитраты.	(2,80-109) мг на 1 кг почвы.
574	ГОСТ 26951	Почвы.	—	27	Нитраты.	—
575	МУ 5044	Вода, зерновые культуры и растительный материал.	—	22,10	ТМГД.	—
576	ФР.1.31.2005.01725	Почвы, грунты и осадки сточных вод.	—	27	Бенз(а)пирен.	(0,004-0,080) мг/кг
577	ПНД Ф16.1:2.2:2.3:39	Почвы, грунты, твёрдые отходы, донные отложения.	—	27	Бенз(а)пирен.	—

1	2	3	4	5	6	7
578	МУК 4.1.1274	Почвы, грунты, твёрдые отходы, донные отложения.	—	27	Бенз(а)пирен.	(0,005-2,0) мг/кг
579	М 03-04-2007	Почвы, грунты, твёрдые отходы, донные отложения.	—	27	Бенз(а)пирен.	—
580	ПНД Ф 16.1.2.22	Минеральные, органоминеральные почвы и донные отложения.	—	27, 31	Нефть и нефтепродукты.	(20-20000) мг/кг
581	ПНД Ф 16.1.38	Почвы.	—	27	Нефть и нефтепродукты.	(20-20000) мг/кг
582	РД 52.18.647	Почвы.	—	27	Нефть и нефтепродукты.	(20-20000) мг/кг
583	МУК 4.1.1061-01	Почвы.	—	27	Определение органических веществ в почве.	—
584	ГОСТ Р 54038	Почвы.	—	27	Цезий-137.	От (3 -5x104) Бк
585	ГОСТ Р 54041	Почвы.	—	27	Стронций-90.	От (1.4- 5x105) Бк/кг
586	ГОСТ 28168	Почвы.	—	27	Отбор проб.	—
587	ГОСТ 17.4.3.01	Почвы.	—	27	Отбор проб.	—
588	ГОСТ 17.4.4.02	Почвы.	—	27	Отбор проб.	—
589	Методические указания по проведению комплексного агрохимического обследования почв сельскохозяйственных угодий Минсельхозпрод РФ, М. 1994 г.	Почвы сельскохозяйственных зон, орошаемые почвы, донные отложения.	—	27	Отбор и подготовка проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа.	—
590	ГОСТ 17.4.3.03	Почвы.	—	27	Загрязняющие вещества.	—
591	ГОСТ 29269	Почвы.	—	27	Отбор проб и подготовка к испытаниям.	—

1	2	3	4	5	6	7
592	Общесоюзная инструкция по почвенным исследованиям и составлению крупномасштабных карт землепользования, Минсельхоз СССР, М., 1973	Почвы.	—	27	Тип почв. Подтип почв. Механический состав. Мощность гумусового горизонта.	—
593	ГОСТ 17.4.2.03	Почвы.	—	27	Паспорт почв.	—
594	ГОСТ 26423	Почвы.	—	27	pH водной вытяжки.	—
595	ГОСТ 26483	Почвы.	—	27	pH солевой вытяжки.	—
596	ГОСТ 26212	Почвы.	—	27	Гидролитическая кислотность.	—
597	ГОСТ 26484	Почвы.	—	27	Обменная кислотность.	—
598	ГОСТ 26213	Почвы.	—	27	Массовая доля органического вещества.	—
599	ГОСТ 17.4.4.01	Почвы.	—	27	Емкость катионного обмена. Степень насыщенных оснований.	0,1-50) мг.экв/100г. (0,1-50) мг/кг.
600	ГОСТ 28268	Почвы.	—	27	Массовая доля влажности. Массовая доля максимальной гигроскопической влажности.	(0,5-90)%. (0,01-1)%. (0,1-60) мг/л
601	ГОСТ 26489	Почвы.	—	27	Обменный аммоний.	(0,1-60) ммоль/100г
602	ГОСТ 26487	Почвы.	—	27	Обменный магний.	(0,1-20) ммоль/100г
603	ГОСТ 26428	Почвы.	—	27	Обменный магний.	(0,1-20) ммоль/100г
604	ГОСТ 26490	Почвы.	—	27	Сера.	(0,1-24) мг/кг
605	РД 52.18.91-89	Почвы.	—	27	Хром.	(0,01-1,0)мг/кг
606	ГОСТ 26261	Почвы.	—	27	Валовая форма фосфора, калия.	(50-1000) мг/кг (2000-30000) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
607	ФР.1.31.2003.00912	Сырьё, продукты пищевые. Почвы.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Валовая форма мышьяка.	(0,05-20)мг/кг
608	ПНД Ф 16.1.2.3.3.44	Почвы.	—	27	Фенол.	(0,05-4)мг/кг
609	ПНД Ф 14.1.2.100-97	Природные и очищенные сточные воды.	—	22	ХПК	(4,0-80,0) мг/дм ³
610	РД 52.24.446-2008	Воды.	—	22	Хром (IV)	(0,0001-0,15) мг/дм ³
611	ПНД Ф 14.1.2.193	Воды.	—	22	Тетраэтилсвинец	(0,005-1,0) мг/дм ³
612	ПНД Ф 14.1.2.2-95	Воды.	—	22	Железо (II)	(0,004-0,04) мг/дм ³
613	ПНД Ф 14.1.2.47	Воды природные и сточные.	—	22	Молибден.	(0,04-4,0) мг/дм ³
614	ПНД Ф 14.1.2.4.128	Воды питьевые и природные	—	22	Нефтепродукты.	(0,005-50,0) мг/дм ³
615	ПНД Ф 14.1.2.4.186	Воды питьевые (в том числе расфасованные в ёмкости), сточные воды.	—	22	Бенз(а)пирен.	(0,002-0,5) мг/дм ³
616	ПНД Ф 14.1.4.182	Питьевые, природные и сточные воды.	—	22	Фенолы.	(0,0005-25,0 мг/дм ³
617	ПНД Ф 14.1.2.95	Природные и очищенные сточные воды.	—	22	Кальций.	(5,0-100) мг/дм ³
618	ПНД Ф 14.1.2.4.140	Питьевые, природные и сточные воды.	—	22	Хром.	(0,020-500) мг/дм ³
619	ПНД Ф 14.1.2.49	Природные и сточные воды.	—	22	Мышьяк.	(0,05-0,8) мг/дм ³
620	ПНД Ф 14.1.2.20-95	Воды питьевые, поверхностные и сточные.	—	22	Ртуть.	(0,002-0,015) мг/дм ³
621	ПНД Ф 14.1.2.4.204	Питьевые, природные и сточные воды.	—	22	Хлорорганические пестициды. Полихлорированные бифенилы. Гексахлорбензол.	(0,00001-0,001) мг/дм ³ (0,000005-0,001) мг/дм ³
622	МУК 4.1.1132	Вода, зерно, солома зерновых культур и зерно кукурузы		22, 10, 23	Остаточные количества 2,4-Д	От 0,005 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
623	МУ №1541-76	Вода, почва, фураж, продукты питания растительного и животного происхождения.	–	22, 23, 07, 02, 03, 04, 08, 27	2,4 Д	(0,005-1) мкг/дм ³
624	ПНД Ф 14.1-2.4.205	Питьевые, природные и сточные воды.	–	22	Фосфорорганические пестициды Симм-триазиновые пестициды. Ароматические углеводороды.	(0,00005-0,005) мг/дм ³ (0,00005-0,5) мг/дм ³ (0,00005-0,05) мг/дм ³
625	ГОСТ Р 50928	Премиксы.	–	23	Массовая доля витаминов А, Д, Е.	–
626	ГОСТ Р 50929	Премиксы.	–	23	Массовая доля витаминов группы В.	–
627	ГОСТ Р 53352	Средства лекарственные для животных, корма и кормовые добавки.	–	30, 23	Ртуть.	(0,002-0,2) мг/кг (0,0025-5) млн-1
628	ГОСТ 26576.2	Премиксы.	–	23	Железо. Медь.	(0,1-10) млн-1 (1-100) мг/кг (1,0-10,0) мг/кг
629	ГОСТ Р 53150	Продукты пищевые.	–	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Подготовка и минерализация проб.	–
630	ГОСТ Р 54639	Продукты пищевые и корма для животных.	–	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22, 23	Ртуть.	(0,02-1,0) млн-1
631	ГОСТ 26312.1	Крупа.	–	10	Правила приемки и методы отбора проб.	–

1	2	3	4	5	6	7
632	ГОСТ 30711	Пищевые продукты.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Афлатоксин M ₁ Афлатоксин B ₁	В молоке (0,0005-0,005) мг/кг В яйце, орехах (0,003- 0,02) мг/кг В молоке (0,0005-0,003) мг/кг
633	ГОСТ 31709 (ИСО 14674)	Молоко и сухое молоко.	—	04	Афлатоксин M ₁	(0,0005-0,005) мг/кг От 0,0001 мг/кг
630007 г. Новосибирск, ул.Серебренниковская, д.5						
634	ГОСТ 31722	Кондитерские изделия: шоколад и отделяемую составную часть шоколада в шоколаде с начинкой и шоколадных изделиях (далее - шоколад) с добавлением молока и (или) продуктов его переработки.	—	17	Массовая доля молочного жира в пастильных изделиях	—
635	ЕОКЗР. Методы инспекции и тестирования. Фитоплазмы на плодовых деревьях и винограде. PM 3/57(1).	Подкарantinные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Grapevine flavescence dorée phytoplasma золотистого пожелтения винограда	выявлен/не выявлен
636	ЕОКЗР. Диагностический протокол Grapevine flavescence dorée phytoplasma. PM 7/79(1).	Подкарantinные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Grapevine flavescence dorée phytoplasma золотистого пожелтения винограда	выявлен/не выявлен

1	2	3	4	5	6	7
637	ЕОКЗР. Диагностический протокол <i>Xylophilus amarelus</i> . РМ 7/96(1)	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	<i>Xylophilus amarelus</i> (Papagoroulos) Willem et al. Возбудитель бактериального увядания винограда	выявлен/не выявлен
638	ЕОКЗР. Диагностический протокол для <i>Erwinia amylovora</i> РМ 7/20(1)	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	<i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow et al. Бактериальный ожог плодовых культур	выявлен/не выявлен
639	СТО ВНИИКР 4.001–2010 «Возбудитель ожога плодовых деревьев <i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow et al. Методы выявления и идентификации».	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	<i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow et al. Бактериальный ожог плодовых культур	выявлен/не выявлен
640	ЕОКЗР. Диагностический протокол <i>Plum pox rotavirus</i> . РМ 7/32(1).	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	<i>Plum pox rotavirus</i> Потивирус шарки (оспы) слив	выявлен/не выявлен
641	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса шарки (оспы) сливы методом обратной транскрипции и ПЦР. М., АгроДиагностика.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	<i>Plum pox rotavirus</i> Потивирус шарки (оспы) слив	выявлен/не выявлен

1	2	3	4	5	6	7
642	СТО ВНИИКР 5.002-2011 «Потивирус шарки (оспы) слив Plum pox potyvirus. Методы выявления и идентификации». ФГБУ «ВНИИКР», М., 2011.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Plum pox potyvirus Потивирус шарки (оспы) слив	выявлен/не выявлен
643	СТО ВНИИКР 4.009-2013 «Возбудитель бурой бактериальной гнили картофеля Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Методы выявления и идентификации»	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Бурая гниль картофеля	выявлен/не выявлен
644	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК возбудителя бурой бактериальной гнили картофеля (Ralstonia solanacearum) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). М., АгроДиагностика.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Бурая гниль картофеля	выявлен/не выявлен
645	СТО ВНИИКР 5.003-2011 «Андийский латентный тимовирус картофеля Andean potato latent tymovirus. Методы выявления и идентификации». ФГБУ «ВНИИКР»	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Potato Andean latent tymovirus Андийский латентный тимовирус картофеля	выявлен/не выявлен
646	СТО ВНИИКР 5.004-2011 «Андийский комовирус крапчатости картофеля Andean potato mottle comovirus. Методы выявления и идентификации»	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	Potato Andean mottle comovirus Андийский комовирус крапчатости картофеля	выявлен/не выявлен

1	2	3	4	5	6	7
647	СТО ВНИИКР 5.005-2012 «Вирус Т картофеля <i>Potato virus T</i> . Методы выявления и идентификации»	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	Potato T andesvirus Вирус Т картофеля	выявлен/не выявлен
648	Инструкция по применению набора реагентов по выявлению ДНК возбудителя бледной цистообразующей картофельной нематоды (<i>Globodera pallida</i>) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). М., АгроДиагностика	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	<i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens Бледная картофельная нематода.	выявлен/не выявлен
649	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК возбудителя золотистой цистообразующей картофельной нематоды (<i>Globodera rostochiensis</i>) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). М., АгроДиагностика	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	<i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens Золотистая картофельная нематода.	выявлен/не выявлен
650	СТО ВНИИКР 4.002-2010 Вилт кукурузы. Методы выявления и идентификации. М., 2010	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	<i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye – Бактериальный вилт кукурузы.	выявлен/не выявлен
651	ЕОКЗР. Диагностический протокол <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye. РМ 7/60(1)	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	<i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye – Бактериальный вилт кукурузы.	выявлен/не выявлен

1	2	3	4	5	6	7
652	ЕОКЭР. Диагностический протокол <i>Erwinia stewartii</i> (Smith)Dye. PM 7/60(1).	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	<i>Erwinia stewartii</i> (Smith)Dye Бактериальный вилт кукурузы	выявлен/не выявлен
653	СТО ВНИИКР 4.002–2010 «Возбудитель бактериального вилта кукурузы <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert et al. Методы выявления и идентификации», ФГБУ «ВНИИКР»	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	–	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44, 47,48	<i>Erwinia stewartii</i> (Smith)Dye Бактериальный вилт кукурузы	выявлен/не выявлен
654	ГОСТ 8764	Молочные и молокосодержащие консервы.	–	04	Органолептические показатели: Вкус, запах, консистенция, внешний вид, цвет, посторонние запахи и привкусы, внешний вид упаковки, герметичность банок, состояние внутренней поверхности банок.	–
655	ГОСТ 28283	Сырое и термически обработанное коровье молоко.	–	04	Органолептические показатели: Вкус, запах, консистенция, внешний вид, цвет, посторонние запахи и привкусы, внешний вид упаковки, герметичность банок, состояние внутренней поверхности банок.	–
656	ГОСТ 29245	Консервы молочные.	–	04	Органолептические показатели: Вкус, запах, консистенция, внешний вид, цвет, посторонние запахи и привкусы, внешний вид упаковки, герметичность банок, состояние внутренней поверхности банок.	–
657	ГОСТ Р ИСО 22935-2	Молоко и молочные продукты.	–	04	Органолептические показатели: Вкус, запах, консистенция, внешний вид, цвет, посторонние запахи и привкусы, внешний вид упаковки, герметичность банок, состояние внутренней поверхности банок.	–

1	2	3	4	5	6	7
658	ГОСТ Р ИСО 22935-3	Молоко и молочные продукты.	—	04	Органолептические показатели: Вкус, запах, консистенция, внешний вид, цвет, посторонние запахи и привкусы, внешний вид упаковки, герметичность банок, состояние внутренней поверхности банок.	—
659	ГОСТ Р 52688	Сухие молокосвертывающие ферментные препараты на основе кислых протеаз животного происхождения, предназначенные для свертывания молока при производстве сыров, творога и других молочных и молочносодержащих продуктов.	—	04	Органолептические показатели: Вкус, запах, консистенция, внешний вид, цвет, посторонние запахи и привкусы, внешний вид упаковки, герметичность банок, состояние внутренней поверхности банок.	—
660	ГОСТ 23453	Сырое молоко.	—	04	Соматические клетки.	(90 – 1500) тыс/см ³
661	ГОСТ Р ИСО 13366-1	Сырое и химически консервированное молоко.	—	04	Соматические клетки.	(90 – 1500) тыс/см ³
662	ГОСТ 32901	Молоко и продукты переработки молока.	—	04	Микробиологические показатели: Методы отбор и подготовки проб к микробиологическому анализу. Бактерии группы кишечной палочки (колиформы). Промышленная стерильность.	—
663	ГОСТ 26669	Пищевые и вкусовые продукты.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Микробиологические показатели: Методы отбор и подготовки проб к микробиологическому анализу.	—
664	ГОСТ ISO 7218	Пищевые продукты, корма для животных, окружающая среда.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22, 23	Микробиологические показатели: Методы отбор и подготовки проб к микробиологическому анализу.	—
665	ГОСТ Р 54004	Пищевые продукты.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Микробиологические показатели: Методы отбор и подготовки проб к микробиологическому анализу. Отбор проб.	—

1	2	3	4	5	6	7
666	ГОСТ Р 53430	Молоко и продукты переработки молока.	—	04	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.	—
667	ГОСТ 30705	Молочные продукты для детского питания.	—	04	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.	—
668	ГОСТ 30347	Молоко и молочные продукты, закваски, бактериальные концентраты и препараты.	—	04	<i>S. aureus</i>	—
669	ГОСТ Р 52814	Пищевые продукты.	—	04	Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы.	—
670	ГОСТ 31659	Пищевые продукты.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы.	—
671	ГОСТ Р 51921	Пищевые продукты, в том числе на продукты детского, лечебного и специализированного питания: мясо, включая мясо птицы, субпродукты и мясные продукты; рыбу, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них; молоко и молочные продукты; маргарин, майонез, свежие и замороженные овощи, картофель, салаты из овощей.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	<i>Listeria monocytogenes</i> .	—
672	ГОСТ 32031	Пищевые продукты.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	<i>Listeria monocytogenes</i>	—
673	ГОСТ 30726	Пищевые продукты.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	<i>E. coli</i>	—
674	ГОСТ Р 52830	Продукты, предназначенные для употребления в пищу человеком и для кормления животных, а также образцов окружающей среды в местах производства и оборота пищевых продуктов.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22, 23	<i>E. coli</i>	—

1	2	3	4	5	6	7
675	ГОСТ 31708	Продукты, предназначенные для употребления в пищу человеком и для кормления животных, а также образцов окружающей среды в местах производства и оборота пищевых продуктов.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	E.coli	—
676	ГОСТ 29185	Пищевые продукты.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Сульфитредуцирующие клостридии.	—
677	МУК 4.2.999	Кисломолочные продукты.	—	04	Бифидобактерии.	—
678	ГОСТ 31981	Упакованные в потребительскую упаковку йогурты из коровьего молока и (или) молочных продуктов, предназначенные для непосредственного употребления в пищу.	—	04	Бифидобактерии.	—
679	ГОСТ ISO 21527-1	Продукты с активностью воды больше 95%, предназначенные для потребления человеком или для кормления животных (яйца, мясо, порошковые продукты (кроме сухого молока), фрукты, овощи, свежая паста и др.)).	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Дрожжи, плесени.	—
680	ГОСТ 10444.12	Пищевые продукты и корма для животных.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22, 23	Дрожжи, плесени.	—
681	ГОСТ 30706	Молочные продукты для детского питания.	—	04	Дрожжи, плесени.	—
682	МУК 4.2.577	Детское, лечебное питание и их компоненты.	—	19	Ацидофильные микроорганизмы.	—
683	ГОСТ Р 54075	Сырое и подвергнутое термизации или низкотемпературной пастеризации молоко, сыры и другая молочная продукция.	—	04	Количество спор мезофильных лактатсбраживающих анаэробных бактерий.	—

1	2	3	4	5	6	7
684	ГОСТ 32012 п. 7	Сырое и подвергнутое термизации или низкотемпературной пастеризации молоко, сыры и другая молочная продукция.	—	04	Количество спор мезофильных лактатсбраживающих анаэробных бактерий.	—
685	МР 2.3.2.2327	Пищевые продукты, корма для животных, пробы окружающей среды в сфере производства и обработки пищевых продуктов.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22, 23	Количество протеолитических бактерий.	—
686	ГОСТ Р 54005	Пищевые продукты, корма для животных, пробы окружающей среды в сфере производства и обработки пищевых продуктов.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22, 23	Бактерии семейства Enterobacteriaceae.	—
687	ГОСТ 32064	Пищевые продукты, корма для животных, пробы окружающей среды в сфере производства и обработки пищевых продуктов.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22, 23	Бактерии семейства Enterobacteriaceae.	—
688	ГОСТ Р 51472	Цельное сухое быстрорастворимое молоко.	—	04	Количество белых пятен.	—
689	ГОСТ 26809.2	Молоко, молочный напиток, молочные и молкосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, масло из коровьего молока и масляную пасту, сливочно-растительный спред и сливочно-растительную топлёную смесь, мороженое и смеси для мороженого.	—	04	Подготовка проб к физико-химическому анализу.	—
690	ГОСТ 3622	Молоко, молочный напиток, молочные и молкосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, масло из коровьего молока и масляную пасту, сливочно-растительный спред и сливочно-растительную топлёную смесь, мороженое и смеси для мороженого.	—	04	Методы отбора и подготовка проб к физико-химическому анализу.	—
691	ГОСТ 29245	Молочные консервы.	—	04	Группы чистоты.	—

1	2	3	4	5	6	7
692	ГОСТ 8218	Сырое, термически обработанное молоко, молочные и молокосодержащие консервы.	—	04	Группы чистоты.	—
693	ГОСТ 32892	Молоко и продукты переработки молока.	—	04	Активная кислотность.	(3,0- 8,0) ед. рН
694	ГОСТ 30648.5	Молочные продукты для детского питания, кроме каш.	—	04	Активная кислотность.	(3,0- 8,0) ед. рН
695	ГОСТ 31978	Казеины и казеинаты.	—	04	Активная кислотность.	Казеин сычужный (5,0-8,0) ед. рН. Казеин кислотный (3,0-6,0) ед. рН. Казеинат (5,5-7,0) ед. рН.
696	ГОСТ 33613	Все виды сливочного масла и масляной пасты.	—	04	Активная кислотность.	(3,0- 8,0) ед. рН
697	ГОСТ Р 51467	Казеины и казеинаты.	—	04	Активная кислотность.	(3,0- 8,0) ед. рН
698	ГОСТ 3624	Молоко и молочные и молокосодержащие продукты.	—	04	Кислотность.	—
699	ГОСТ Р 54669	Молоко и продукты переработки молока, в том числе молочные составные и молокосодержащие продукты. Не распространяется на йогурты, казеины, казеинаты, молочные консервы и масло из коровьего молока.	—	04	Кислотность.	(2- 250)°Т
700	ГОСТ 30305.3	Сгущенные молочные, молокосодержащие консервы, сухие молочные продукты.	—	04	Кислотность.	—

1	2	3	4	5	6	7
701	ГОСТ Р 55361	Молочный жир, масло (топленое и сливочное, кроме сухого), масляная паста из коровьего молока.	—	04	Отбор проб. Кислотность. Массовая доля влаги и сухого вещества. Массовая доля хлористого натрия. Массовая доля жира. Массовая доля сухих веществ. Массовая доля жира. Массовая доля хлористого натрия (поваренная соль).	—
702	ГОСТ 31976	Йогурты и продукты йогуртные.	—	04	Кислотность.	(50-110)°Т
703	ГОСТ Р 51455	Йогурты и продукты йогуртные.	—	04	Кислотность.	—
704	ГОСТ Р 55626	Замороженные взбитые десерты шербеты, предназначенные для непосредственного употребления в пищу.	—	19	Кислотность. Массовая доля влаги и сухого вещества. Массовая доля сахарозы, редуцирующих сахаров. Температура.	—
705	ГОСТ 30648.4	Молочные продукты для детского питания и устанавливает.	—	04	Кислотность.	—
706	ГОСТ Р 54758	Молоко и продукты переработки молока.	—	04	Плотность.	(1015 -1040) кг/м
707	ГОСТ 3625	Молоко, молочный напиток, сырые сливки и питьевые сливки, молочные и молкосодержащие продукты, жидкие кисломолочные продукты, стуженные молочные и молкосодержащие консервы, вторичные продукты переработки молока.	—	04	Плотность.	(1015 -1040) кг/м

1	2	3	4	5	6	7
708	ГОСТ 3626	Молоко, молочные и молокосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, масло из коровьего молока и масляную пасту, сливочно-растительный спред и сливочно-растительную топлёную смесь, мороженое.	—	04	Массовая доля влаги и сухого вещества.	(0,5-99,9) %
709	ГОСТ 29246	Сухие молочные и молокосодержащие консервы.	—	04	Массовая доля влаги и сухого вещества.	—
710	ГОСТ 30305.1	Сгущенные молочные консервы.	—	04	Массовая доля влаги и сухого вещества.	—
711	ГОСТ 30648.3	Все виды молочных продуктов для детского питания (жидкие, пастообразные, сухие).	—	04	Массовая доля влаги и сухого вещества.	—
712	ГОСТ Р 51464	Казеины и казеинаты.	—	04	Массовая доля влаги и сухого вещества.	—
713	ГОСТ 55290	Все типы казеинов и казеинатов.	—	04	Массовая доля влаги и сухого вещества.	—
714	ГОСТ ISO 6734/IDF 15	Сгущенном молоке с сахаром.	—	04	Массовая доля влаги и сухого вещества.	—
715	ГОСТ Р 54668	Молоко и продукты переработки молока, в том числе молочные составные и молокосодержащие продукты.	—	04	Массовая доля влаги и сухого вещества.	—

1	2	3	4	5	6	7
716	ГОСТ Р 55063 п.5.5, п.7.2, п.7.3, п.7.5, п.7.6, п.7.7, п.7.8, п.7.9, п.7.10, п.7.11, п.7.13, п.7.15	Сыры, плавленые сыры.	—	04	Массовая доля влаги и сухого вещества. Массовая доля хлористого натрия. Массовая доля сахарозы, редуцирующих сахаров. Массовая доля жира. Массовая доля соли.	(0,5-99,9) % (0,1-7,0) % (0,5-10,0) % Сахароза: (1,0 -50,0) % Общий сахар: (2,0- 50,0) % Глюкоза: (0,1-0,5) % Лактоза (0,5 -50,0) % Лактулоза: (0-71,5) мг/100см3 От 0,1 % — —
717	ГОСТ ISO 6731/IDF 21	Молоке, сливках и стуженном молоке без сахара.	—	04	Массовая доля влаги и сухого вещества.	—
718	ГОСТ 3627	Сыр и сырные продукты, брынзу, соленые творожные продукты, сливочное масло и масляную пасту.	—	04	Массовая доля хлористого натрия.	(0,1-7,0) % (0,5-10,0) %
719	ГОСТ Р 54076	Сыры и сырные продукты.	—	04	Массовая доля хлористого натрия.	(0,1-7,0) % (0,5-10,0) %
720	ГОСТ Р 54045	Сыры, плавленые сыры и сырные продукты.	—	04	Массовая доля хлористого натрия.	(0,1-7,0) % (0,5-10,0) %

1	2	3	4	5	6	7
721	ГОСТ Р 54667 п. 4.2 п. 6 п. 7	Молоко и продукты переработки молока.	—	04	Массовая доля сахарозы, редуцирующих сахаров.	Сахароза: (1,0 -50,0) % Общий сахар: (2,0- 50,0) % Глюкоза: (0,1-0,5) % Лактоза (0,5 -50,0) % Лактулоза: (0-71,5) мг/100см3
722	ГОСТ 29248	Сгущенные и сухие молочные консервы.	—	04	Массовая доля сахарозы, редуцирующих сахаров.	Сахароза: (1,0 -50,0) % Общий сахар: (2,0- 50,0) % Глюкоза: (0,1-0,5) % Лактоза (0,5 -50,0) % Лактулоза: (0-71,5) мг/100см3
723	ГОСТ 30305.2	Сгущенные молочные консервы с сахаром и сухие смеси для мороженого.	—	04	Массовая доля сахарозы, редуцирующих сахаров.	Сахароза: (1,0 -50,0) % Общий сахар: (2,0- 50,0) % Глюкоза: (0,1-0,5) % Лактоза (0,5 -50,0) % Лактулоза: (0-71,5) мг/100см3

1	2	3	4	5	6	7
724	ГОСТ 30648.7	Молочные продукты для детского питания жидкие и сухие, в состав которых входит сахароза.	—	04	Массовая доля сахарозы, редуцирующих сахаров.	Сахароза: (1,0 -50,0) % Общий сахар: (2,0- 50,0) % Глюкоза: (0,1-0,5) % Лактоза (0,5 -50,0) % Лактулоза: (0-71,5) мг/100см3
725	ГОСТ Р 51258	Молоко, молочный напиток, молочные продукты, сладкий плавленый сыр.	—	04	Массовая доля сахарозы, редуцирующих сахаров.	Сахароза: (1,0 -50,0) % Общий сахар: (2,0- 50,0) % Глюкоза: (0,1-0,5) % Лактоза (0,5 -50,0) % Лактулоза: (0-71,5) мг/100см3
726	ГОСТ Р 54760	Молочные продукты и продукты детского питания на молочной основе.	—	04	Массовая доля сахарозы, редуцирующих сахаров.	Сахароза: (1,0 -50,0) % Общий сахар: (2,0- 50,0) % Глюкоза: (0,1-0,5) % Лактоза (0,5 -50,0) % Лактулоза: (0-71,5) мг/100см3

1	2	3	4	5	6	7
727	ГОСТ Р 51469	Массовой долей углеводов не более 2%.	—	04	Массовая доля сахарозы, редуцирующих сахаров.	Сахароза: (1,0 -50,0) % Общий сахар: (2,0- 50,0) % Глюкоза: (0,1-0,5) % Лактоза (0,5 -50,0) % Лактулоза: (0-71,5) мг/100см3
728	ГОСТ Р 51259	Молоко и молочные продукты.	—	04	Массовая доля сахарозы, редуцирующих сахаров.	Сахароза: (1,0 -50,0) % Общий сахар: (2,0- 50,0) % Глюкоза: (0,1-0,5) % Лактоза (0,5 -50,0) % Лактулоза: (0-71,5) мг/100см3
729	ГОСТ Р 51939	Молоко.	—	04	Массовая доля сахарозы, редуцирующих сахаров.	Сахароза: (1,0 -50,0) % Общий сахар: (2,0- 50,0) % Глюкоза: (0,1-0,5) % Лактоза (0,5 -50,0) % Лактулоза: (0-71,5) мг/100см3
730	ГОСТ 5867	Молоко, молочный напиток, молочные и молкосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, масло и масляную пасту, сливочно-растительный спред и сливочно-растительную топленую смесь, мороженое.	—	04	Массовая доля жира.	От 0,1 %

1	2	3	4	5	6	7
731	ГОСТ 22760	Молоко (цельное, обезжиренное сырое, пастеризованное, гомогенизированное), сливки и молочные продукты без сахарозы (кисломолочные напитки, творог, сухое молоко).	—	04	Массовая доля жира.	От 0,1 %
732	ГОСТ 29247	Сгущенные и сухие молочные и молокосодержащие консервы.	—	04	Массовая доля жира.	От 0,1 %
733	ГОСТ 30648.1	Жидкие, пастообразные (творог) и сухие молочные продукты для детского питания.	—	04	Массовая доля жира.	От 0,1 %
734	ГОСТ Р 51452	Сушенные молочные консервы стерилизованные и с сахаром.	—	04	Массовая доля жира.	От 0,1 %
735	ГОСТ Р 51457	Сыры и сыры плавленые.	—	04	Массовая доля жира.	От 0,1 %
736	ГОСТ Р ИСО 2446	Молоко.	—	04	Массовая доля жира.	От 0,1 %
737	ГОСТ Р 55247	Молочные составные и молокосодержащие продукты.	—	04	Массовая доля жира.	От 0,1 %
738	ГОСТ Р 55332	Молоко и молочные продукты (сливки, сметану, сухое молоко, сгущенное молоко).	—	04	Массовая доля свободного (дестабилизированного) жира.	(0,10-15,0)%
739	ГОСТ 31633	Молоко и молочную продукцию (сырые сливки, сырое молоко, питьевые сливки, питьевое молоко).	—	04	Массовая доля молочного жира.	(10,0 - 100,0)%
740	ГОСТ Р 53749	Молоко и молочную продукцию (сырые сливки, сырое молоко, питьевые сливки, питьевое молоко).	—	04	Массовая доля молочного жира.	(10,0 - 100,0)%
741	ГОСТ 31506	Молоко и молочные продукты.	—	04	Определение наличия жиров немолочного происхождения	
742	ГОСТ Р 54761	Молоко и молочные продукты.	—	04	Сухой обезжиренный молочный остаток.	(0,5 -99,0) %

1	2	3	4	5	6	7
743	ГОСТ 23327	Сырое, пастеризованное и стерилизованное молоко и молочный напиток, а также на кисломолочные напитки без наполнителей.	—	04	Массовая доля белка.	(0,1 - 100,0) %
744	ГОСТ 25179	Молоко с кислотностью не выше 20 °Т.	—	04	Массовая доля белка.	(0,1 - 100,0) %
745	ГОСТ 30648.2	Молочные продукты для детского питания (жидкие, пастообразные, сухие).	—	04	Массовая доля белка.	(0,1 - 100,0) %
746	ГОСТ Р 51470	Казеины и казеинаты.	—	04	Массовая доля белка.	(0,1 - 100,0) %
747	ГОСТ Р 53951	Молочные, молочные составные и молкосодержащие продукты: творог и творожные продукты, сметану и продукты на ее основе, консервы молочные и молкосодержащие сухие, консервы молочные и молкосодержащие сгущенные, молочную сыворотку и продукты на ее основе.	—	04	Массовая доля белка.	(0,1 - 100,0) %
748	ГОСТ Р 54756	Молочную продукцию в части сырого молока, сырых сливок, питьевого молока, питьевых сливок.	—	04	Массовая доля белка.	(0,1 - 100,0) %
749	ГОСТ Р 54662	Сыры, сырные массы и плавленые сыры, в т.ч. сырные соусы.	—	04	Массовая доля белка.	(0,1 - 100,0) %
750	ГОСТ Р 55246	Молоко и молочные продукты (сырое молоко, питьевое молоко, сырые сливки, питьевые сливки, сыворотка).	—	04	Массовая доля небелкового азота.	(0,005-0,080)%
751	ГОСТ Р 51463	Сычужные казеины и казеинаты (за исключением аммонийного).	—	04	Массовая доля золы.	—
752	ГОСТ Р 51466	Кислотные казеины и казеины, полученные молочнокислым брожением.	—	04	Массовая доля «связанной золы».	—
753	ГОСТ 24065	Молоко.	—	04	Массовая доля соды.	От 0,05 %
754	ГОСТ 24066	Молоко.	—	04	Наличие аммиака (качественная реакция)	—

1	2	3	4	5	6	7
755	ГОСТ Р 55282	Сырое молоко.	—	04	Содержание мочевины.	—
756	ГОСТ 24067	Молоко.	—	04	Содержание перекиси водорода. Качественная реакция.	От 0,001 %
757	ГОСТ 30305.4	Сухие молочные продукты.	—	04	Индекс растворимости.	—
758	ГОСТ 30648.6	Сухие молочные продукты для детского питания.	—	04	Индекс растворимости.	—
759	ГОСТ Р ИСО 8156	Сухое молоко и сухие молочные продукты.	—	04	Индекс растворимости.	—
760	ГОСТ 31584 (ISO 9874:2006)	Молоко.	—	04	Массовая доля общего фосфора.	—
761	ГОСТ 31980	Молоко.	—	04	Массовая доля общего фосфора.	—
762	ГОСТ Р 51473	Молоко.	—	04	Массовая доля общего фосфора.	—
763	ГОСТ Р 51458	Сыры и плавленые сыры.	—	04	Массовая доля общего фосфора.	—
764	ГОСТ Р 54074	Сухое обезжиренное молоко.	—	04	Пригодность для сыроделия.	—
765	ГОСТ 30637	Сырое молоко.	—	04	Раскисление.	От 0,2 %

1	2	3	4	5	6	7
766	ГОСТ Р 52179	Маргарины, сливочно-растительные спреды и сливочно-растительные топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности.	—	04	Подготовка проб к испытаниям. Внешний вид, запах, цвет, вкус, прозрачность, консистенция. Перекисное число. Массовая доля линолевой кислоты. Массовая доля влаги и летучих веществ. Массовая доля жира. Массовая доля хлористого натрия. Кислотность, кислотное число. Температура плавления жиров, выделенного из маргарина, температура застывания, твердость жира. Массовая доля сорбиновой кислоты. Массовая доля бензойной кислоты. Массовая доля бензоата натрия.	— (0,1-40,0) ммоль кислорода/кг жира. (0,1-100)% — (5,0-95,0)% (0-1,5) % (0,5 - 3,0)°К t плавления (20- 50)°С (0,05-0,20) % (0,05 - 0,20) % (0,07 % - 0,20) %
767	ГОСТ 26593	Все виды растительных масел различной степени очистки.	—	04	Перекисное число.	(0,1-40,0) ммоль кислорода/ кг жира
768	ГОСТ Р 51487	Растительные масла и животные жиры.	—	04	Перекисное число.	(0,1-40,0) ммоль кислорода/ кг жира
769	ГОСТ Р 51453	Молочный жир, обезжиренное коровье масло (сливочное и топленое), а также на безводный молочный жир других животных, перекисное число которого не превышает 1,0 мэкв/кг.	—	04	Перекисное число.	(0,1-40,0) ммоль кислорода/ кг жира
770	ГОСТ Р 52994 (ИСО 3976:2006)	Молочный жир с пероксидным числом до 1,3 ммоль кислорода на килограмм.	—	04	Перекисное число.	—

1	2	3	4	5	6	7
771	ГОСТ Р 51331	Йогурты из коровьего молока и (или) молочных продуктов.	—	04	Активность кислой фосфатазы. Бифидобактерии.	—
772	ГОСТ 3623	Пастеризованное молоко, сливки, пахта, сыворотку.	—	04	Активность кислой фосфатазы.	—
773	ГОСТ Р 52175	Мороженое с молочным жиром и белком молочное, сливочное и пломбир.	—	04	Взбитость мороженого.	(60-130)%
774	ГОСТ Р 55331	Молоко (сырое, питьевое, молочный напиток) и молочные продукты.	—	04	Содержание кальция.	(0,100-1,500)%
775	ГОСТ 25101	Молоко.	—	04	Точка замерзания	(-0,505-0,575) С0
776	ГОСТ Р 51468	Кислотные, сычужные и полученные молочно-кислым брожением казеины.	—	04	Определение свободной кислотности.	—
777	ГОСТ Р 51465	Казеины и казеинаты.	—	04	Определение содержания пригорелых частиц.	—
778	ГОСТ 31716	Молоко сухое.	—	04	Определение молочной кислоты и лактатов.	—
779	ГОСТ Р 51257	Сыры плавленые и продукты на основе плавленого сыра.	—	04	Массовая доля лимонной кислоты в виде свободной кислоты или ее соли.	—
780	ГОСТ Р 51459	Сыр и плавленый сыр.	—	04	Массовая доля лимонной кислоты.	—

1	2	3	4	5	6	7
781	ГОСТ Р 52100	Жировые продукты: спреды, представляющие собой продукт массовой долей общего жира от 39% до 95% включительно, и топленые смеси массовой долей общего жира не менее 99%, вырабатываемые из молочного жира и/или растительных масел с добавлением пищевых, вкусоароматических добавок и витаминов или без них. Спреды и топленые смеси предназначены для непосредственного употребления в пищу, использования в кулинарии, в общественном питании, для диетического питания, а также для хлебопекарной, кондитерской, пищевого концентратной, консервной и других отраслей пищевой промышленности. (Не распространяется на масло коровье, маргарин и продукты с содержанием общего жира менее 39%).	-	04	Подготовка проб к испытаниям. Массовая доля растительного или немолочного жира. Массовая доля молочного жира.	Общего жира (39 – 99) % (15-40)% (41-85)%
782	ГОСТ Р 52253	Масло из коровьего молока (далее - масло) массовой долей молочного жира не менее 50,0% и масляную пасту из коровьего молока (далее - масляная паста) массовой долей молочного жира от 39,0% до 49,0%* включительно, предназначенные для непосредственного употребления в пищу, кулинарных целей и использования в смежных отраслях промышленности.	-	04	Термостойчивость. Массовая доля растительного или немолочного жира. Содержание трансизомеров ненасыщенных жирных кислот. Массовая доля метиловых эфиров жирных кислот.	(0,93±0,07). Общего жира (39 – 99) % - -
783	ГОСТ Р 54017	Пищевые продукты.	-	04	Содержание стронция Sr 90	(1.4-5x10 ⁵)Бк
784	МУК 4.3.2503	Пищевые продукты.	-	04	Содержание стронция Sr 90	(1.4-5x10 ⁵)Бк
785	ГОСТ 32163	Пищевые продукты.	-	04	Содержание стронция Sr 90	(1.4-5x10 ⁵)Бк

1	2	3	4	5	6	7
786	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного бета-спектрометра с по «Прогресс», 2004г.	Пищевые продукты. Корма. Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов.	–	04	Содержание стронция Sr 90	(1,4-5x10 ⁵)Бк
787	МУК 2.6.1.1194	Пищевые продукты.	–	04	Отбор проб. Содержание цезия Cs-137 Цезий-137	(3 -5x10 ⁴)Бк (3 -5x104)Бк
788	ГОСТ Р 54016	Пищевые продукты.	–	04	Содержание цезия Cs-137	(3 -5x10 ⁴)Бк
789	ГОСТ 32161	Пищевые продукты.	–	04	Содержание цезия Cs-137	(3 -5x10 ⁴)Бк
790	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с по «Прогресс», 2003г.	Пищевые продукты.	–	04	Содержание цезия Cs-137	(3 -5x10 ⁴)Бк
791	Методические указания по количественному экспресс-определению афлатоксина М ₁ с помощью тест-системы Ridascreeп (ИФА) 17ФЦ/3735	Молоко, сухое молоко и сырье.	–	04	Афлатоксин М ₁	От 0,000125 мг/кг
792	ГОСТ Р 52831	Молоко и сухое молоко.	–	04	Афлатоксин М ₁	От 0,000125 мг/кг. (0,0005-0,005) мг/кг
793	Методические указания по количественному экспресс-определению афлатоксина М ₁ с помощью тест-системы Ridascreeп (ИФА) № 17ФЦ/3739	Молоко, сухое молоко и сырье.	–	04	Афлатоксин М ₁	От 0,000005 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
794	МУК 4.1.2204	Продовольственное сырье и пищевые продукты.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Охратоксин А	От 0,0001 мг/кг - молоко, молочные продукты. (0,001-0,016) мг/кг - яйца и яичные продукты. (0,0001-0,016) мг/кг - зерновые и зернобобовые культуры. Корма.
795	МУ 3184	Продовольственное сырье и пищевые продукты.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Охратоксин А Т-2 токсина	—
796	МУК 4.1.1912 (ИФА)	Продукты животного происхождения.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Левометицин (хлорамфеникол)	От 0,000005 мг/кг - молоко. От 0,000025 мг/кг - сухое молоко, сыр и др. От 0,0005 мг/кг - сливочное масло, яйца, продукция пчеловодства. От 0,0002 мг/кг - корма животного и растительного происхождения. От 0,00000625 мг/кг - мясо. Биологический материал: от 0,000025 мг/кг - сыворотка крови/плазма. От 0,0003 - моча.

1	2	3	4	5	6	7
797	ГОСТ Р 52842 (ИСО 18330:2003)	Молоко и молочные продукты.	—	04	Левомецитин (хлорамфеникол). Тетрациклиновая группа. Метаболиты нитрофуранов (АОЗ).	Молоко от 0,000005 мг/кг, сливочное масло от 0,0005 мг/кг, сухое молоко, сыр, и др. от 0,000025 мг/кг. Молоко и молочные продукты от 0,001 мг/кг, сливочное масло от 0,003 мг/кг, сыр от 0,004 мг/кг. От 0,00005 мг/кг.
798	ГОСТ 32254	Сырое и термически обработанное молоко.	—	04	Левомецитин (хлорамфеникол). Тетрациклиновая группа. Стрептомицин. Сульфаметазин.	От 0,00015 мг/кг. От 0,01 мг/кг. От 0,1 мг/кг. От 0,1 мг/кг.
799	МУК 4.1.2158 (ИФА)	Пищевое сырье и пищевые продукты животного происхождения (в мясе и мясопродуктах; в птице и птицепродуктах; в молоке и молочных продуктах).	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Тетрациклиновая группа.	От 0,002 мг/кг - мясо. От 0,005 мг/кг - в колбасных изделиях. От 0,003 мг/кг - яйца. От 0,003 мг/кг - сливочное масло. От 0,002 мг/кг - мясо, яйца.

1	2	3	4	5	6	7
800	ГОСТ Р 53774 (ИФА)	Сырое, пастеризованное, стерилизованное и предварительно восстановленное сухое коровье молоко.	—	04	Тетрациклин, пенициллин	—
801	ГОСТ Р 32219	Сырое, пастеризованное, стерилизованное и предварительно восстановленное сухое коровье молоко.	—	04	Тетрациклин, пенициллин	—
802	ГОСТ Р 51600	Сырое, пастеризованное, стерилизованное и предварительно восстановленное сухое коровье молоко.	—	04	Пенициллин, гризин, бацитрацин, цефалоспориновая группа, аминогликозиды, макролиды и др. Ингибирующие вещества. Левомецетин (хлорамфеникол)	—
803	ГОСТ Р 31502	Сырое, пастеризованное, стерилизованное и предварительно восстановленное сухое коровье молоко.	—	04	Пенициллин, гризин, бацитрацин, цефалоспориновая группа, аминогликозиды, макролиды и др.	—
804	МУ 3049 МЗ СССР	Молоко, молочные продукты, яйца, мясо, мясные продукты, в т.ч. мясо и субпродукты птицы (тетрациклиновая группа). Молоко и молочные продукты, яйца (стрептомицин). Молоко и молочные продукты (пенициллина). Мясо (гризин, цинкбацитрацина).	—	04, 02	Пенициллин, гризин, бацитрацин, цефалоспориновая группа, тетрациклиновая группа, стрептомицин, аминогликозиды, макролиды и др.	—
805	Методические указания по количественному определению макролидов (тилозина) в мясе и молоке методом ИФА	Молоко. Яйца и яичные продукты. Мясо и мясопродукты.	—	04, 02	Макролиды: Тилозин	От 0,015 мг/кг. - молоко От 0,0015 мг/кг. - яйца и яичные продукты, мясо и мясопродукты.
806	Методические указания по количественному определению цефалоспориновой группы в мясе, молоке, рыбе, креветках методом ИФА	Молоко. Яйца и яичные продукты, рыба, креветки, мясо.	—	04, 02, 03	Цефалоспориновая группа	От 0,005 мг/кг. - молоко. От 0,002 мг/кг. - яйца и яичные продукты, рыба, креветки, мясо.

1	2	3	4	5	6	7
807	Методические указания по количественному определению хинолонов с помощью тест-системы Ridascreeп	Рыбная продукция. Яйца и яичная продукция. Продукция молочной и маслосырродельной промышленности.	—	04, 02, 03	Хинолоны	От 0,008 мг/кг. От 0,005 мг/кг. От 0,0005 мг/кг.
808	ГОСТ 23454 п.8	Молоко.	—	04, 02, 03	Ингибирующие вещества	—
809	Инструкция по применению тест-систем.	Пищевые продукты. Яйца и яичные продукты. Зерновые и зернобобовые культуры. Продукты переработки зерна. Зерно злаковых, бобовых культур на кормовые цели. Кормовые продукты перерабатывающих предприятий. Комбикорма, премиксы, белково- витаминные добавки, фосфаты кормовые, мука известняковая, мел природный. Корма животного происхождения Мука кормовая из рыбы и морепродуктов.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22, 23	Нитроимидазолы	—
810	Инструкция по применению тест-систем (ПЦР)	Продукты питания. Корма для животных.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22, 23	Видовая принадлежность тканей жвачных животных, кур и свиней (ДНК)	—

7	2	3	4	5	6	7
811	Инструкция по применению тест-системы PremiTest № ПВН-1-4.6/01921	Мясо всех видов убойных животных. Яйца и яичные продукты. Рыба и рыбная продукция. Комбикорма, премиксы, белково- витаминные добавки, фосфаты кормовые, мука известняковая, мел природный. Корма животного происхождения. Мука кормовая из рыбы и морепродуктов.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22, 23	Левомецетин (хлорамфеникол), тетрациклин, стрептомицин, пенициллин, бацитрацин (кроме рыбы), сульфаметазин, хинолоны.	—
812	Инструкция по применению тест-систем	Яйца и яичные продукты. Зерновые и зернобобовые культуры. Продукты переработки зерна. Зерно злаковых, бобовых культур на кормовые цели. Кормовые продукты перерабатывающих предприятий. Комбикорма, премиксы, белково- витаминные добавки, фосфаты кормовые, мука известняковая, мел природный. Корма животного происхождения. Мука кормовая из рыбы и морепродуктов. Консервы в корм животным.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22, 23	Кокцидиостатики: монензин, салиномицин/ наразин, ласалоцид, мадурамицин	От 0,03 мг/кг
813	Инструкция по применению тест-системы для выявления и идентификация спор и вегетативных форм бактерий вида <i>Bacillus anthracis</i> методом ПЦР	Биологический материал от больных и павших животных, объекты окружающей среды	—	—	Идентификация возбудителя сибирской язвы	—

1	2	3	4	5	6	7
814	Инструкция по применению тест-системы (ПЦР).	Рыба и рыбная продукция	—	03	Видовая принадлежность тканей рыб: ДНК горбуши, кеты, нерки	—
815	Инструкция по применению тест-система для выявления антител к возбудителю Salmonella Enteritidis методом ИФА.	Биологический и патологический материал	—	—	Идентификация возбудителя сальмонеллеза	—
816	Инструкция по применению тест-системы для выявления и дифференциации возбудителей туберкулеза M.bovis, M.tuberculosis, BCG и др. методом ПЦР.	Биологический и патологический материал	—	—	Идентификация возбудителя туберкулеза	—
817	Инструкция по применению тест-системы для выявления лептоспироза методом ПЦР, ПВР-1 3.5/01562	Биологический и патологический материал	—	—	Возбудитель лептоспироза	—
818	Инструкция по применению тест-система для выявления антител к возбудителю лептоспироза методом ИФА МУ № 13-7-2/2137	Биологический и патологический материал	—	—	Возбудитель лептоспироза	—
819	Инструкция по применению тест-системы для выявления возбудителей микоплазмоза методом ПЦР	Биологический и патологический материал	—	—	Респираторный микоплазмоз	—
820	Инструкция по применению тест-система для выявления антител к возбудителю микоплазмоза методом ИФА	Биологический и патологический материал	—	—	Респираторный микоплазмоз	—
821	Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к трихинеллезу непрямым методом ИФА	Сыворотка, плазма крови	—	—	Идентификация возбудителя трихинеллеза животных	—
822	Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к токсоплазмозу непрямым методом ИФА	Биологический и патологический материал	—	—	Возбудитель токсоплазмоза	—

1	2	3	4	5	6	7
823	Инструкция по применению тест-системы для выявления генома вируса блютанга методом ПЦР, ПБР-1-8.8/2316	Биологический и патологический материал	—	—	Блютанг	—
824	Инструкция по применению тест-системы «КЧС» для выявления вируса классической чумы свиней методом ПЦР	Биологический и патологический материал	—	—	Классическая чума свиней	—
825	Инструкция по применению тест-системы «АЧС» для выявления возбудителя африканской чумы свиней методом ПЦР	Биологический и патологический материал	—	—	Африканская чума свиней	—
826	Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к возбудителю везикулярной болезни в сыворотке крови свиней методом иммуноферментного анализа.	Биологический и патологический материал	—	—	Везикулярная болезнь свиней	—
827	Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу энзоотического лейкоза КРС методом ИФА	Биологический и патологический материал	—	—	Лейкоз КРС	—
828	Инструкция по применению тест-системы для выявления специфических антител к инфекционному ринотрахеиту КРС методом ИФА.	Биологический и патологический материал	—	—	Инфекционный ринотрахеит КРС	—
829	Инструкция по применению тест-системы для выявления возбудителя вирусной диареи крупного рогатого скота методом ПЦР с гибридно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени»	Биологический и патологический материал	—	—	Вирусная диарея КРС	—

1	2	3	4	5	6	7
830	Инструкция по применению тест-системы для выявления специфических антител против белка р80 при диагностике вирусной диареи методом ИФА	Биологический и патологический материал	—	—	Вирусная диарея КРС	—
831	Инструкция по применению тест-системы для выявления РНК вируса Шмалленберга методом полимеразной цепной реакции	Биологический и патологический материал	—	—	Болезнь Шмалленберга	—
832	Инструкция по применению тест-системы для выявления и идентификации субтипов H5, H7 и H9 Influenza virus A в биологическом материале методом ПЦР с гибридационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени»	Биологический и патологический материал	—	—	Грипп птиц	—
833	Инструкция по применению тест-системы для выявления антител в сыворотке крови к инфекционной анемии лошадей методом ИФА	Биологический и патологический материал	—	—	Инфекционная анемия лошадей	—
834	Инструкция по применению тест-системы для диагностики иммунодефицита кошек методом ПЦР с гибридационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени»	Биологический и патологический материал	—	—	Иммунодефицит кошек. Инфекционная экстремелия мышей.	—
835	МУК 4.2.2304	Пищевые продукты.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22, 23	Генетически модифицированные организмы (ГМО)	—

1	2	3	4	5	6	7
836	ГОСТ Р 52173	Пищевое сырье и продукты.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22, 23	Генетически модифицированные организмы (ГМО)	От 0,03%
837	ГОСТ Р 52723	Корма, пищевые продукты, продовольственное сырье растительного, животного происхождения, в том числе подвергавшихся термической обработке.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22, 23	Генетически модифицированные организмы (ГМО). Видовая принадлежность тканей жвачных животных, кур и свиней (ДНК).	—
838	ГОСТ Р 53214 (ИСО 2427)	Пищевые продукты, семена, корма и растительные образцы, отобранные из окружающей среды.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 12, 16, 20, 22, 21, 22, 23	Генетически модифицированные организмы (ГМО)	От 0,03%
839	ГОСТ Р 53244 (ИСО 21570)	Корма, растительные образцы, отобранные из окружающей среды.	—	23	Генетически модифицированные организмы (ГМО)	От 0,03%
840	ГОСТ 31719	Корма, пищевые продукты, продовольственное сырье растительного, животного происхождения, в том числе подвергавшихся термической обработке.	—	23	Генетически модифицированные организмы (ГМО). Видовая принадлежность тканей жвачных животных, кур и свиней (ДНК).	—
841	ГОСТ ISO 20837	Пищевые продукты, а также в случае необходимости при некоторой адаптации применением к кормам и к пробам окружающей среды.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22, 23	Полимерная цепная реакция (ПЦР) для обнаружения патогенных микроорганизмов в пищевых продуктах.	—
842	Приказ МСХ № 425 от 10.09.2008 г	Сырье, корма и комбикорма животного происхождения.	—	23	Видовая принадлежность тканей жвачных животных, кур и свиней (ДНК)	—
843	МУ 4.1/4.2.2484	Продукция молочной и маслосыродельной промышленности.	—	04	Фальсификация молочной продукции.	—
844	МУ 31-07/04 ФР.1.31.2004.01166	Все группы пищевых продуктов и продовольственного сырья, включая напитки, овощи и фрукты; биологически активных добавках к пище, лекарственных препаратах, витаминах, а также в кормах и продуктах их переработки, биологических объектах (моче).	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22, 30	Массовая концентрация йода.	—

1	2	3	4	5	6	7
845	ГОСТ 7269	Мясо и субпродукты продуктивных и промысловых животных.	—	02	Органолептические показатели: вкус, запах, консистенция, внешний вид.	—
846	ГОСТ 9959	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты.	—	02	Органолептические показатели: вкус, запах, консистенция, внешний вид.	—
847	ГОСТ 29128	Мясные продукты.	—	02	Органолептические показатели: вкус, запах, консистенция, внешний вид.	—
848	ГОСТ 31470	Мясо птицы, в т. ч. обваленное и измельченное, а также субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы.	—	02	Свежесть	—
849	ГОСТ 31720	Пищевые яичные продукты, выработанные из пищевых яиц сельскохозяйственной птицы: яичную массу; яичный меланж, яичный белок, яичный желток жидкие и сухие; полуфабрикаты и кулинарные изделия из яиц, яичного меланжа, яичного белка и яичного желтка.	—	04	Органолептические показатели: вкус, запах, консистенция, внешний вид.	—
850	ГОСТ Р 51944	Мясо птицы (потрошенные и полупотрошенные тушки и их части: кур, уток, гусей, индеек, цесарок, перепелов, цыплят-бройлеров, цыплят, утят, гусят, индюшат, цесарят, перепелят).	—	02	Органолептические показатели: вкус, запах, консистенция, внешний вид. Температура в толще полуфабриката.	—
851	ГОСТ Р 53404	Пищевые яйца - индюшине, цесарины, перепелины, страусины (далее - яйца), предназначенные для пищевых целей.	—	04	Органолептические показатели: вкус, запах, консистенция, внешний вид. Температура в толще полуфабриката.	—
852	ГОСТ Р 53669	Пищевые яичные продукты, выработанные из пищевых яиц сельскохозяйственной птицы: яичную массу; яичный меланж, яичный белок, яичный желток жидкие и сухие; полуфабрикаты и кулинарные изделия из яиц, яичного меланжа, яичного белка и яичного желтка.	—	04	Органолептические показатели: вкус, запах, консистенция, внешний вид.	—

1	2	3	4	5	6	7
853	ГОСТ Р 53747	Мясо птицы, в т.ч. обваленное и измельченное, а также субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, а также жир-сырец птицы.	—	02	Органолептические Показатели: вкус, запах, консистенция, внешний вид. Массовая доля крахмала. Массовая доля сахара и массовая доля общих углеводов. Массовая доля хлеба. Качественное определение наполнителя. Свежесть мяса (качественные реакции) Количество летучих жирных кислот. Кислотное число жира в мясе и жировой ткани. Перекисное число жира в мясе и жировой ткани. Кислотность. Общая (титруемая) кислотность (для полуфабрикатов, в рецептуре которых предусмотрен хлеб).	— От 2,0 % (2,0 - 20,0) % — — — (1,0- 30,0) мг КОН (0,5 -30,0)мг КОН/г (0,2 - 40,0) ммоль (1/2 О2)/кг (0,3 – 10,0) °Т —
854	ГОСТ 33741	Консервированные пищевые продукты, кроме молочных.	—	16	Органолептические показатели: вкус, запах, консистенция, внешний вид. Определение массы нетто или объема Определение массовой доли составных частей.	—
855	ГОСТ 20235.0	Мясо кроликов.	—	02	Отбор образцов. Органолептические показатели: внешний вид и цвета; состояния мышц на разрезе; консистенция; запах; прозрачности и аромата бульона.	—
856	ГОСТ 8756.18	Консервированные пищевые продукты, расфасованные в металлическую, стеклянную, деревянную тару. Не распространяется на молочные консервы	—	16	Определение внешнего вида, герметичности тары и состояния внутренней поверхности металлической тары.	—
857	ГОСТ 23392	Говяжье, баранье, свиное мясо и мясо других видов убойного скота и на мясные субпродукты (кроме печени, мозгов, легких, селезенки и почек).	—	02	Свежесть мяса. Количество летучих жирных кислот	— (1,0- 30,0) мг КОН

1	2	3	4	5	6	7
858	ГОСТ Р 53853	Мясо птицы (тушки и части тушек кур, цыплят, цыплят-бройлеров, цесарят, индеек, перепелов, уток, утят, гусей, гусят, индюшат).	—	02	Свежесть мяса	Свежесть мяса
859	ГОСТ 20235.1	Мясо кроликов.	—	02	Свежесть мяса.	—
860	ГОСТ 31931	Мясо птицы (тушки и части тушек кур, цыплят, цыплят-бройлеров, цесарят, перепелов, уток, утят, гусей, гусят, индеек, индюшат).	—	02	Количество летучих жирных кислот	(1,0-30,0) мг КОН
861	ГОСТ Р 51448	Мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы.	—	02	Методы отбора проб и подготовка к микробиологическому анализу.	—
862	ГОСТ Р 54354	Мясо (все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса.	—	02	Методы отбора проб и подготовка к микробиологическому анализу.	—
863	ГОСТ Р ИСО 6867-2	Мясо и мясные продукты.	—	02	Методы отбора проб и подготовка к микробиологическому анализу.	—
864	ГОСТ 10444.15	Пищевые продукты.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.	—
865	ГОСТ Р 52816	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов.	—	02, 03, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Бактерии группы кишечной палочки (колиформы).	—
866	ГОСТ 31747	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Бактерии группы кишечной палочки (колиформы).	—
867	ГОСТ Р 50455	Все виды мяса и мясные продукты.	—	02	Патогенные микроорганизмы в т.ч. Сальмонелла.	—
868	ГОСТ Р 52815	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов.	—	02, 03, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	S.aureus.	—

1	2	3	4	5	6	7
869	ГОСТ 31746	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов.	—	02, 03, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	S.aureus.	—
870	ГОСТ 28560	Пищевые продукты.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Бактерии рода Proteus.	—
871	ГОСТ Р 30726	Пищевые продукты.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	E. Coli.	—
872	ГОСТ Р 50454	Мясо и мясные продукты.	—	02, 04	E. Coli.	—
873	ГОСТ 54005	Пищевые продукты, а также корма для животных, пробы окружающей среды в сфере производства и обработки пищевых продуктов.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Бактерии семейства Enterobacteriaceae.	—
874	ГОСТ 10444.8	Пищевые продукты и корма для животных. Для испытания проб окружающей среды, отобранных из зоны производства и переработки пищевых продуктов.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	B.cereus	—
875	ГОСТ ISO 21871	Пищевые продукты и корма для животных.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22, 23	B.cereus	—
876	ГОСТ Р ИСО 21871	Пищевые продукты и корма для животных.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22, 23	B.cereus	—

1	2	3	4	5	6	7
877	ГОСТ 10444.11	Пищевые и кисломолочные продукты, закваски, бактериальные концентраты и бактериальные препараты молочнокислых бактерий. Пищевые продукты и корма для животных.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22, 23	B. cereus. Молочнокислые микроорганизмы.	—
878	ГОСТ 10444.9	Пищевые продукты.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	C. Perfringens	—
879	ГОСТ 10444.7	Пищевые продукты.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	C. botulinum	—
880	ГОСТ Р 54354	Мясо (все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса.	—	02	Методы отбора проб и подготовка к микробиологическому анализу. Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. Бактерии группы кишечной палочки (колиформы). Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонелла. S.aureus. Бактерии рода Proteus. Сульфитредуцирующие клостридии. E. coli. B. cereus. Молочнокислые микроорганизмы. Плесени, дрожжи. Бактерии рода Enterococcus.	—
881	ГОСТ 28566	Пищевые продукты.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Бактерии рода Enterococcus.	—
882	ГОСТ 30425	Все виды полных консервов.	—	16	Промышленная стерильность.	—

1	2	3	4	5	6	7
883	ГОСТ Р 50396.0	Мясо птицы (тушка птицы и ее части, мясо птицы механической обвалки), пищевые субпродукты птицы, полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы, а также пищевой жир-сырец птицы.	—	02	Методы отбора проб и подготовка к микробиологическому анализу.	—
884	ГОСТ 7702.2.0	Мясо птицы в виде потрошенных, полупотрошенных и потрошенных с комплектом потрохов и шей тушек, частей, полученных при их разделке, а также обваленное и измельченное; субпродукты и полуфабрикаты птицы.	—	02	Методы отбора проб и подготовка к микробиологическому анализу.	—
885	ГОСТ 31467	Мясо птицы (тушки и их части, мясо птицы механической обвалки), пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы.	—	02	Методы отбора проб и подготовка к микробиологическому анализу.	—
886	ГОСТ Р 53597	Мясо птицы (тушки и их части, мясо птицы механической обвалки), пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы.	—	02	Методы отбора проб и подготовка к микробиологическому анализу.	—
887	ГОСТ Р ИСО 6887-2	Мясо и мясные продукты.	—	02	Методы отбора проб и подготовка к микробиологическому анализу.	—
888	ГОСТ Р 53665	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, а также жир-сырец птицы.	—	02	Патогенные микроорганизмы в т.ч. Сальмонеллы.	—
889	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы.	—	02	Патогенные микроорганизмы в т.ч. Сальмонеллы.	—
890	ГОСТ Р 54374	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, а также жир-сырец птицы.	—	02	Бактерии группы кишечной палочки (колиформы).	—
891	ГОСТ Р 54674	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы.	—	02	S.aureus.	—
892	ГОСТ Р 50396.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, а также жир-сырец птицы.	—	02	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.	—

1	2	3	4	5	6	7
893	ГОСТ 7712.2.0	Мясо и мясопродукты, а также все виды убойных животных, колбасные изделия и продукты из мяса убойных животных, консервированные продукты.	—	02, 16	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.	—
894	ГОСТ 7702.2.7	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, а также пищевой жир-сырец птицы.	—	02	Бактерии рода <i>Proteus</i> .	—
895	ГОСТ 7702.2.6	Мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты, колбасные изделия и продукты (кулинарные изделия и кулинарные полуфабрикаты) из мяса птицы, в т.ч. паштеты, готовые быстрозамороженные блюда, зельцы, студни, заливные, продукты сублимационной сушки из мяса птицы, также пищевой жир-сырец птицы.	—	02	Сульфитредуцирующие клостридии.	—
896	ГОСТ 31904	Пищевые продукты.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Микробиологические показатели. Методы отбор и подготовки проб к микробиологическому анализу.	—
897	Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю тушек, мяса птицы, птицепродуктов, яиц и яйцепродуктов на птицеводческих и птицеперерабатывающих предприятиях от 28.08.1990г.	Тушки птиц, мяса птицы, птицепродукты, яйца.	—	02	Методы отбор и подготовки проб к микробиологическому анализу.	—
898	ГОСТ Р 53944	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы.	—	04	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. Бактерии группы кишечной палочки (колиформы). Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы. Бактерии рода <i>Proteus</i> . <i>S.aureus</i> .	—

1	2	3	4	5	6	7
899	ГОСТ 32149	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы.	—	04	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. Бактерии группы кишечной палочки (колиформы). Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы. Бактерии рода <i>Proteus</i> . <i>S.aureus</i> .	—
900	ГОСТ 26186	Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы, включая продукты питания из картофеля.	—	07, 16	Массовая доля хлоридов. Массовая доля хлористого натрия.	От 1,0 %
901	ГОСТ 31102.1	Мясо, включая мясо птицы, и мясные продукты, с содержанием хлорида натрия не менее 1,0%.	—	02	Массовая доля хлоридов.	От 1,0 %
902	ГОСТ 11293	Пищевой и технический желатин.	—	17	Массовая доля влаги, добавленной влаги, сухих веществ. Массовая доля золы. Посторонние примеси. Прозрачность раствора желатина. Массовая доля сернистой кислоты в пересчете на сернистый ангидрид. Органолептические показатели: Внешний вид, запах, цвет, вкус.	—
903	ГОСТ 4288	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы).	—	16	Массовая доля влаги, добавленной влаги, сухих веществ. Массовая доля золы. Массовая доля хлеба. Качественное определение наполнителя. Кислотность. Температура в толще полуфабриката. Масса основного изделия.	— — — — (0,3 – 10,0) °Т — —

1	2	3	4	5	6	7
904	ГОСТ 9793	Сырокопченые, полукопченые, варено-копченые, вареные, фаршированные, ливерные и кровяные колбасы, мясные хлебы, сосиски, сардельки, продукты из свинины, баранины, говядины, мяса птицы и других видов убойного скота (вареные, варено-копченые, копчено-запеченные, бекон запеченные, жареные и сырокопченые), бекон соленый в полутушах, зельцы, студни, паштеты и фаршковые консервы.	—	16	Массовая доля влаги, добавленной влаги, сухих веществ. Массовая доля золы.	—
905	ГОСТ Р 51479	Мясо, включая мясо птицы, и мясные продукты.	—	02	Массовая доля влаги, добавленной влаги, сухих веществ.	—
906	ГОСТ 31930	Замороженное мясо птицы (тушки кур, индеек, уток, гусей, цесарок, перепелов и их части).	—	02	Массовая доля влаги, добавленной влаги, сухих веществ	—
907	ГОСТ Р 53746	Сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты.	—	04	Массовая доля влаги, добавленной влаги, сухих веществ. Массовая доля белковых веществ . Массовая доля хлористого натрия. Массовая доля сахара и массовая доля общих углеводов. Массовая доля жира. Посторонние примеси. Индекс растворимости. Массовая доля свободных жирных кислот. Эффективность пастеризации (качественная реакция). Концентрация водных ионов.	— (4,0 - 98,0) % (1,0 -25,0) % (2,0 - 20,0) % (3,0 - 30,0) % — (60,0- 100,0) % (2,0 - 14,0) % — —

1	2	3	4	5	6	7
908	ГОСТ 31469	Сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты.	—	04	Массовая доля влаги, добавленной влаги, сухих веществ. Массовая доля белковых веществ . Массовая доля хлористого натрия. Массовая доля сахара и массовая доля общих углеводов. Массовая доля жира. Посторонние примеси. Индекс растворимости. Массовая доля свободных жирных кислот. Эффективность пастеризации (качественная реакция). Концентрация водных ионов.	— (4,0 - 98,0) % (1,0 -25,0) % (2,0 - 20,0) % (3,0 - 30,0) % — (60,0- 100,0) % (2,0 - 14,0) % — —
909	ГОСТ 32008 (ISO 937:1978)	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты.	—	02	Массовая доля азота.	—
910	ГОСТ 25011	Мясо и мясные продукты, а также консервы на мясной основе для детского питания.	—	02	Массовая доля белка. Сырой протеин, белок.	—
911	ГОСТ Р 50453	Мясо и мясопродукты.	—	02	Массовая доля азота. Массовая доля белка.	—
912	ГОСТ 31027	Мясо и мясопродукты.	—	02	Массовая доля азота.	—
913	ГОСТ 9957	Фаршированные, вареные, полукопченые, сырокопченые, сырые, ливерные и кровяные колбасы, мясные хлебы, сосиски, сардельки, паштеты, зельцы, студни, продукты из свинины, баранины и говядины (вареные, варено-копченые, копчено-запеченные, запеченные, жареные и соленные), бекон соленный в полутушках.	—	16	Массовая доля хлористого натрия.	(1,0 -25,0) %
914	ГОСТ Р 51480	Мясо, включая мясо птицы, и мясных продуктов, с содержанием хлорида натрия не менее 1,0%	—	02	Массовая доля хлористого натрия. Массовая доля соли. Массовая доля хлорида натрия .	—
915	ГОСТ ISO 1841-2	Мясо и мясные продукты, включая мясо птицы и продукты из него.	—	02	Массовая доля хлористого натрия. Массовая доля хлорида натрия.	—

1	2	3	4	5	6	7
916	ГОСТ 10574	Мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы).	—	02	Массовая доля крахмала. Содержание крахмала.	От 2,0 %
917	ГОСТ 29301	Мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продуктах из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы).	—	02, 16	Массовая доля крахмала.	От 2,0 %
918	ГОСТ 23042	Мясо и мясные продукты (кроме мясных консервов).	—	02	Массовая доля жира.	(3,0 - 30,0) %
919	ГОСТ 26183	Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы.	—	02, 16, 07	Массовая доля жира.	(3,0 - 30,0) %
920	ГОСТ Р 50456	Животные и растительные жиры и масла.	—	04	Массовая доля золы. Массовая доля влаги и летучих веществ.	—
921	ГОСТ 31727	Все виды мяса, в том числе мясо птицы и мясные продукты.	—	02	Массовая доля общей золы.	от 0% до 20%
922	ГОСТ Р 53642	Все виды мяса, в том числе мяса птицы и мясных продуктах.	—	02	Массовая доля золы.	—
923	ГОСТ 9794	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты.	—	02	Массовая доля фосфора. Массовая доля общего фосфора.	—
924	ГОСТ 32009	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы).	—	02	Массовая доля фосфора	—
925	ГОСТ Р 51482	Мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы).	—	02, 16	Массовая доля фосфора. Массовая доля общего фосфора.	—
926	ГОСТ 31110 (ГОСТ Р ИСО 13496)	Мясные продукты.	—	02	Массовая доля фосфора.	—

1	2	3	4	5	6	7
927	ГОСТ Р 52197	Следующие виды мяса и мясных продуктов, в том числе с использованием мяса птицы: - мясо механической обвалки; - мясные полуфабрикаты (рубленные, фарш, пельмени); - колбасные изделия; - мясные и мясорастительные консервы (далее - консервы).	-	02, 16	Массовая доля костных включений.	-
928	ГОСТ 31466	Продукты переработки мяса птицы (мясо птицы механической обвалки, фарши, паштеты, бескостные и рубленные полуфабрикаты, кулинарные и колбасные изделия, фаршевые консервы).	-	02, 16	Массовая доля костных включений.	-
929	ГОСТ Р 52417	Мясо птицы механической обвалки.	-	02	Массовая доля костных включений.	-
930	ГОСТ Р 53599	Продукты переработки мяса птицы (мясо птицы механической обвалки, фарши, паштеты, бескостные и рубленные полуфабрикаты, кулинарные и колбасные изделия, фаршевые консервы).	-	02	Массовая доля костных включений.	-
931	ГОСТ 32224	Мясо и мясные продукты для детского питания, в том числе с использованием мяса птицы: мясные полуфабрикаты (рубленные, фарши, полуфабрикаты в тесте); мясо механической обвалки и дообвалки; колбасные изделия; мясные, мясорастительные и растительно-мясные консервы и другие мясные продукты для детского питания.	-	02, 16, 19	Массовая доля костных включений.	-
932	ГОСТ Р 54057	Консервы из мяса и субпродуктов птицы с нормируемым размером частиц, включая консервы для детского питания.	-	02, 16, 19	Дисперсность.	-
933	ГОСТ 31932	Консервы из мяса и субпродуктов птицы с нормируемым размером частиц, включая консервы для детского питания.	-	02, 16, 19	Дисперсность.	-

1	2	3	4	5	6	7
934	ГОСТ Р 54047	Мясо и мясные продукты, в том числе из мяса птицы: консервы, рубленые полуфабрикаты, фаршированные полуфабрикаты с рубленой начинкой (покрытием), в том числе полуфабрикаты в тесте, колбасные изделия.	—	02, 16, 19	Дисперсность.	—
935	ГОСТ 8756.17	Консервированные пищевые продукты.	—	02, 16, 19	Температура плавления желе в мясных консервах.	—
936	ГОСТ Р 55480	Мясо, субпродукты, жир-сырец, мясные и мясосодержащие продукты, продукты из шпика.	—	02	Кислотное число жира в мясе и жировой ткани.	(0,5 -30,0)мг КОН/г
937	ГОСТ Р 50457	Животные и растительные жиры и масла и не применяют для восков.	—	04	Кислотность, кислотное число жира в мясе и жировой ткани.	(0,5 -30,0)мг КОН/г
938	ГОСТ Р 54346	Мясо, мясные, мясосодержащие продукты, жир-сырец и продукты из шпика (далее - продукты).	—	02	Перекисное число жира в мясе и жировой ткани.	(0,2 - 40,0) ммоль (1/2 O ₂)/кг
939	ГОСТ 23231	Варенные колбасы, сосиски, сардельки и варенные продукты из свинины.	—	02, 16	Остаточная активность кислот фосфатазы.	(0,000 -0,012)% фенола
940	ГОСТ 31787	Мясные продукты - варенные колбасные изделия из термически обработанных ингредиентов (ливерные колбасы и паштеты с использованием субпродуктов).	—	02, 16	Остаточная активность кислот фосфатазы.	(0,000 -0,012)% фенола
941	ГОСТ Р 53641	Мясные продукты - варенные колбасные изделия из термически обработанных ингредиентов (ливерные колбасы и паштеты с использованием субпродуктов).	—	02, 16	Остаточная активность кислот фосфатазы.	(0,000 -0,012)% фенола
942	ГОСТ Р 51478	Мясо, включая мясо птицы, и мясные продукты.	—	02, 16	Концентрация водных ионов.	—
943	ГОСТ Р 52675	мясные и мясосодержащие полуфабрикаты, предназначенные для реализации в торговле и сети общественного питания.	—	02, 16	Массовая доля составных частей (начинки или покрытия). Массовая доля влаги. Массовая доля сухих веществ.	—

1	2	3	4	5	6	7
944	ГОСТ 8558.1	Мясные продукты всех видов, при изготовлении которых применяют нитрит, а также рассолы и посолочные смеси.	—	02, 16	Массовая доля нитрита.	—
945	ГОСТ 29299	Мясо и мясные продукты.	—	02, 16	Массовая доля нитрита.	—
946	ГОСТ 29300	Мясо и мясные продукты.	—	02, 16	Массовая доля нитрита.	—
947	ГОСТ 8558.2	Мясные продукты всех видов, а также рассолы и посолочные смеси.	—	02, 16	Массовая доля нитрата.	—
948	ГОСТ 29270	Продукты переработки плодов и овощей.	—	07	Нитраты.	(5-250) мг/кг
949	МР 4046-85 МЗ СССР	Продовольственное сырье и пищевые продукты.	—	04	Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА)	От 0,001 мг/кг
950	МУК 4.4.1.011-93 МЗ СССР	Продовольственное сырье и пищевые продукты.	—	04	Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА)	От 0,001 мг/кг
951	ГОСТ Р 55810	Мясо, жир-сырец, мясные и мясосодержащие продукты, в том числе полуфабрикаты и продукты из шпика.	—	02, 16	Тиобарбитуровое число.	(0,039-2,000) МА/кг
952	ГОСТ Р 55479	Мясо, субпродукты, мясные и мясосодержащие продукты.	—	02	Содержание amino-аммиачного азота.	(25,0-300,0) мг/100г
953	ГОСТ Р 51481	Рафинированные животные и растительные жиры и масла.	—	04	Устойчивость к окислению.	—
954	ГОСТ ИСО 13493	Мышечная ткань мяса, включая мясо птицы, где массовая доля хлорамфеникола составляет не менее 6,5 мкг/кг.	—	02	Определение хлорамфеникола. Левометицин (хлорамфеникол).	—
955	МУК 4.3.2504	Продукты пищевые.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Цезий-137.	(3 -5x10 ⁴) Бк

1	2	3	4	5	6	7
956	ГОСТ 32164	Продукты пищевые.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Отбор проб. Цезий-137.	— (3 -5x10 ⁻⁴) Бк
957	ГОСТ 21237	Мясо и субпродукты от всех видов убойного скота.	—	02	Идентификация: - бацилл сибирской язвы, - бактерий рода Сальмонелла, - бактерий из рода кишечной палочки – Эшерихий - бактерий из рода Протея, - бактерий рожи свиней, - бактерий листериоза, - бактерий пастереллеза. - бактерий из группы кокков, - патогенных и токсигенных клостридий.	—
958	ГОСТ Р 54056	Пищевые яичные продукты, выработанные из пищевых яиц сельскохозяйственной птицы: жидкие и сухие яичный меланж, яичный желток, яичные полуфабрикаты и кулинарные изделия и предназначен для качественной идентификации наличия в яичных продуктах яичного желтка и/или яичного меланжа из яиц кур (Gallus gallus), уток (Anas platyrhynchos), гусей (Anser anser), индейки (Meleagris gallopavo), цесарки (Numida meleagris), перепелов (Coturnix coturnix) и страусов (Struthio camelus) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Настоящий стандарт не распространяется на яичные продукты, содержащие только яичный белок.	—	04	Идентификация видовой принадлежности яиц птицы.	—
959	ГОСТ 32148	Пищевые яичные продукты, выработанные из пищевых яиц сельскохозяйственной птицы: жидкие и сухие яичный меланж, яичный желток, яичные полуфабрикаты и кулинарные изделия.	—	04	Идентификация видовой принадлежности яиц птицы.	—

1	2	3	4	5	6	7
960	ГОСТ Р 51604	- Мясо всех видов убойных животных и птицы; - Мясо механической дообвалки, в том числе мясо птицы; - Мясные полуфабрикаты (натуральные, рубленые, фарш, пельмени), в том числе с использованием мяса птицы; - Продукты из свинины; - Колбасные изделия, в том числе с использованием мяса птицы; - Мясные и мясорастительные консервы, в том числе с использованием мяса птицы.	-	02, 16	Гистологическая идентификация состава.	-
961	ГОСТ 31479	Мясо и мясопродукты: - мясо всех видов убойных животных и птицы; - мясо механической дообвалки, в том числе мясо птицы; - мясные полуфабрикаты (натуральные, рубленые, фарш, пельмени), в том числе с использованием мяса птицы; - продукты из свинины; - колбасные изделия, в том числе с использованием мяса птицы; - мясные и мясорастительные консервы, в том числе с использованием мяса птицы.	-	02, 16	Гистологическая идентификация состава.	-
962	ГОСТ 19496	Мясо всех видов убойных животных и птицы, мясо механической обвалки и дообвалки; мясные и мясосодержащие полуфабрикаты (кускового, рубленые, фарши, пельмени), в том числе с использованием мяса птицы; продукты из мяса; колбасные изделия, в том числе с использованием мяса птицы; мясные и мясосодержащие консервы, в том числе с использованием мяса птицы.	-	02, 16	Гистологическая идентификация состава.	-

1	2	3	4	5	6	7
963	ГОСТ Р 54368	Мясо и мясные продукты.	—	02, 16	Определение растительных компонентов.	
964	ГОСТ Р 53213	- Мясо всех видов убойных животных и птицы; - Мясо механической дообвалки, в том числе мясо птицы; - Мясные полуфабрикаты (натуральные, рубленые, фарш, пельмени), в том числе с использованием мяса птицы; - Продукты из свинины; - Колбасные изделия, в том числе с использованием мяса птицы; - Мясные мясосодержащие (включая мясорастительные) консервы, в том числе с использованием мяса птицы.	—	02, 16	Гистологический метод определения растительных белковых добавок.	—
965	ГОСТ 31474	Мясо и мясoproductы: - мясо всех видов убойных животных и птицы; - мясо механической обвалки и дообвалки, в том числе мясо птицы; - мясные и мясосодержащие полуфабрикаты (кусовые, рубленые, фарш, пельмени), в том числе с использованием мяса птицы; - продукты из мяса, в том числе мяса птицы; - колбасные изделия, в том числе с использованием мяса птицы; - мясные и мясосодержащие (включая мясорастительные) консервы, в том числе с использованием мяса птицы.	—	02, 16	Определения растительных белковых добавок	—
966	ГОСТ Р 52480	Мясо и мясные продукты	—	02, 16	Ускоренный гистологический метод определения структурных компонентов состава	—

1	2	3	4	5	6	7
967	ГОСТ 31796	Мясо всех видов убойных животных, мясо механической обвалки, в том числе мясо птицы; мясные полуфабрикаты (натуральные, рубленые, фарши, пельмени), в том числе с использованием мяса птицы; продукты из мяса; колбасные изделия, в том числе с использованием мяса птицы; мясные и мясорастительные фаршевые консервы, в том числе с использованием мяса птицы.	—	02, 16	Определение структурных компонентов состава мяса и мясных продуктов.	—
968	ГОСТ 31500	Мясо и мясопродукты: - мясо всех видов убойных животных и птицы; - мясо механической обвалки и дообвалки, в том числе мясо птицы; - мясные и мясосодержащие полуфабрикаты (кусковые, рубленые, фарш, пельмени), в том числе с использованием мяса птицы; - продукты из мяса, в том числе мяса птицы; - колбасные изделия, в том числе с использованием мяса птицы; - мясные и мясосодержащие (включая мясорастительные) консервы, в том числе с использованием мяса птицы.	—	02, 16	Определение растительных углеводных добавок.	—
969	ГОСТ Р 55481	Мясо всех видов убойных животных, мясо птицы, субпродукты.	—	02, 16	Гризин, пенициллин бацитрацин, тетрациклиновая группа, стрептомицин.	—
970	МУК 13-7-2/1873 (ИФА)	Мясо, печень, моча, фекалии.	—	02	Гормоны и стимуляторы роста: Дизитилстильбестрол (ДЭС).	От 0,0001 мг/кг. От 0,0025 мг/кг. В моче от 0,0002 мг/кг. В желчи от 0,002 мг/кг. В фекалиях от 0,0001 мг/кг. В мясе, печени от 0,0001 мг/кг.

1	2	3	4	5	6	7
971	Методические указания по количественному определению тестостерона с помощью тест системы Ridascreen.	Яйца и яичные продукты. Патологический и биологический материал.	—	04	Тестостерон.	От 0,00005 мг/кг
972	Методические указания по количественному определению эстрадиола с помощью тест системы Ridascreen	Яйца и яичные продукты. Патологический и биологический материал.	—	04	17β- эстрадиол.	От 0,00005 мг/кг
973	МУК 13-7-2/1869 (ИФА)	Мясо, печень, фекалии.	—	02	Тренболон.	От 0,00005 мг/кг
974	МУК 13-7-2/1870 (ИФА)	Мясо, моча.	—	02	19-нортестостерон.	От 0,0007 мг/кг. В мясе от 0,0007 мг/кг. В моче от 0,0001 мг/кг.
975	МУК 13-7-2/1872 (ИФА)	Мясо, моча.	—	02	Метилтестостерон.	От 0,0001 мг/кг. В мясе от 0,0001 мг/кг. В моче от 0,0002 мг/кг.
976	МУК 13-7-2/1875 (ИФА)	Мясо, печень, моча.	—	02	Зеранол.	От 0,0005 мг/кг. В мясе от 0,0005 мг/кг. В моче от 0,0015 мг/кг.
977	МУК 13-7-2/1868 (ИФА)	Мясо, печень, моча, глазные яблоки.	—	02	Кленбутерол.	От 0,00004 мг/кг.
978	МУК 13-7-2/1871 (ИФА)	Патологический и биологический материал. Яйца и яичные продукты.	—	04	Этинилэстрадиол.	От 0,0001 мг/кг. —
979	Методические указания по количественному определению рактопамина с помощью тест-системы RIDASCREEN Ractopamin	Патологический и биологический материал. Яйца и яичные продукты.	—	04	Рактопамин.	От 0,0001 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
980	Методические указания по количественному определению ацетилгестагена с помощью тест-системы RIDASCREEN	Яйца и яичные продукты. Комбикорма, премиксы, белково-витаминные добавки, фосфаты кормовые, мука известняковая, мел природный. Корма животного происхождения Мука кормовая из рыбы и морепродуктов.	—	04, 23	Группа ацетилгестагенов.	От 0,0003 мг/кг
981	Методические указания по количественному определению меленгестролацетата с помощью тест-системы RIDASCREEN	Яйца и яичные продукты.	—	04	Меленгестролацетат.	От 0,0003 мг/кг
982	Инструкция по применению Набора реагентов для определения видовой принадлежности <i>in vitro</i> белков сыворотки крови человека, крупного рогатого скота, лошади, свиньи, птицы, кошки, собаки. Утв. Приказом Росздравнадзора 02.08.2010 г.	Кровь, сыворотка крови, экстракты из следов крови.	—	—	Видовая принадлежность мяса.	—
983	ГОСТ Р 53595	Майонезы и майонезные соусы.	—	21	Подготовка проб к испытаниям.	—
984	ГОСТ 5472	Растительные масла.	—	15	Органолептические показатели : Внешний вид, запах, цвет, вкус, прозрачность, консистенция.	—
985	ГОСТ 8285	Топленые животные жиры (пищевые, кормовые и технические).	—	04	Органолептические показатели : Внешний вид, запах, цвет, вкус, прозрачность, консистенция. Массовая доля неомыляемых веществ. Кислотность, кислотное число. Степень окислительной порчи жира. Перекисное число жира. Массовая доля веществ, не растворимых в эфире.	—

1	2	3	4	5	6	7
986	ГОСТ 32190	Растительные масла, в том числе подвергнутые переработке с изменением химического состава, любого места происхождения, назначения, способа производства, и устанавливает правила приемы, методы и средства отбора проб нерасфасованных и расфасованных растительных масел.	—	15	Органолептические показатели : Внешний вид, запах, цвет, вкус, прозрачность, консистенция.	—
987	ГОСТ 31762	Майонезы и майонезные соусы.	—	21	pH. Массовая доля влаги и летучих веществ. Массовая доля жира. Стойкость эмульсии. Кислотность, кислотное число. Массовая доля яичных продуктов в пересчете на сухой желток. Массовая доля белковых веществ. Перекисное число жира.	— — (5,0-95,0)% (0-100) % (0,5 - 3,0)°K (0,5 - 5,0) % (0,5 - 3,0) % (0,1-40) ммоль O2/кг жира (0,1-45) ммоль O2/кг жира (0-30) мэкв O2/кг жира
988	ГОСТ 5477	Растительные масла.	—	15	Цветное число.	—
989	ГОСТ 5481	Растительные масла.	—	15	Нежировые примеси (отстой по массе).	—
990	ГОСТ Р 52676	Растительные масла.	—	15	Массовая доля фосфорсодержащих веществ.	(2 - 2300) мг/кг фосфора
991	ГОСТ 31753 п.4	Растительные масла.	—	15	Массовая доля фосфорсодержащих веществ.	(2 - 2300) мг/кг фосфора

1	2	3	4	5	6	7
992	ГОСТ 11812	Растительные масла.	—	15	Массовая доля влаги и летучих веществ.	—
993	ГОСТ 32189	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности.	—	15	Массовая доля влаги и летучих веществ. Массовая доля жира. Массовая доля хлористого натрия. Кислотность, кислотное число. Температура плавления жиров, выделенного из маргарина, температура застывания, твердость жира. Массовая доля сорбиновой кислоты. Массовая доля бензойной кислоты. Массовая доля бензоата натрия. Перекисное число жира.	— (5,0-95,0)% (0- 1,5) % (0,5 - 3,0)°К t плавления (20- 50)°С. t застывания (0- 50)°С. (0,05-0,20) % (0,05 - 0,20) % (0,07 % - 0,20) % (0-30) мэкв 02/кг жира
994	ГОСТ 5475	Растительные масла.	—	15	Йодное число.	(5 - и свыше 200) г J2/100 г
995	ГОСТ Р ИСО 3961	Животные и растительные жиры и масла.	—	15, 04	Йодное число.	(5 - и свыше 200) г J2/100 г
996	ГОСТ 5479	Растительные масла и натуральные жирные кислоты.	—	15, 04	Массовая доля неомыляемых веществ.	—
997	ГОСТ 5478	Растительные масла и натуральные жирные кислоты.	—	15, 04	Число омыления.	—
998	ГОСТ 5474	Масла растительные и жиры.	—	15, 04	Массовая доля золы.	—
999	ГОСТ Р ИСО 6884	Животные и растительные жиры и масла, включая кислые масла.	—	15, 04	Массовая доля золы.	—

1	2	3	4	5	6	7
1000	ГОСТ 5480	Растительные масла.	—	15	Массовая доля золы.	—
1001	ГОСТ 31092	Семена масличные. Не применяют к семенам хлопчатника с прилегающим пухоотделением, а также для масла, извлекаемого из плодов пальмы и оливкового дерева.	—	12	Кислотность, кислотное число	—
1002	ГОСТ 52110	Растительные масла.	—	15	Кислотность, кислотное число.	—
1003	ГОСТ 31933	Растительные масла.	—	15	Кислотность, кислотное число.	—

1	2	3	4	5	6	7
1004	ГОСТР 52179	Маргарины, сливочно-растительные спреды и сливочно-растительные топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности.	—	15	Подготовка проб к испытаниям. Органолептические показатели: Внешний вид, запах, цвет, вкус, прозрачность, консистенция. Перекисное число. Массовая доля линолевой кислоты. Массовая доля влаги и летучих веществ. Массовая доля жира. Массовая доля хлористого натрия. Кислотность, кислотное число. Температура плавления жиров, выделенного из маргарина, температура застывания, твердость жира. Массовая доля сорбиновой кислоты. Массовая доля бензойной кислоты. Массовая доля бензоата натрия. Перекисное число жира.	— — (0,1- 40,0) ммоль кислорода/ кг жира (0,1-100)% — (5,0-95,0)% (0- 1,5) % (0,5 - 3,0)°K — t плавления (20- 50)°C t застывания (0- 50)°C (0,05-0,20) % (0,05 - 0,20) % (0,07 % - 0,20) %
1005	ГОСТ 5485	Растительные масла.	—	15	Содержание минеральных кислот.	—
1006	ГОСТ 5487	Растительные масла при массовой доле хлопкового масла более 1%.	—	15	Присутствие хлопкового масла.	От 1 %
1007	ГОСТ 5488	Растительные масла при массовой доле кунжутного масла более 0,4%.	—	15	Присутствие кунжутного масла.	От 4 %

1	2	3	4	5	6	7
1008	ГОСТ 28930	Заменители масла какао, содержащие не более 2% трансизомеров жирных кислот и не более 1% жирных кислот с длиной цепи менее C ₁₄ .	—	15	Совместимость с маслом какао.	—
1009	ГОСТ 1045	Жир, полученный из любых видов животного пищевого сырья, предназначенный для технических целей.	—	04	Расслоение.	—
1010	ГОСТ 11254	Пищевые и кормовые животные топлёные жиры и кормовую муку животного происхождения.	—	04, 23	Содержание антиокислителей: бутилоксианизол, бутилокситолуол, санохлин, нифлекс-Д	—
1011	ГОСТ 1129	Подсолнечное масло, предназначенное для непосредственного употребления в пищу, производства пищевых продуктов, в том числе для детского питания, и промышленной переработки.	—	15	Холодный тест. Анизидиновое число.	— —
1012	ГОСТ Р 53099	Животные и растительные жиры и масла.	—	04, 15	Анизидиновое число.	—
1013	ГОСТ 31756	Животные и растительные жиры и масла.	—	04, 15	Анизидиновое число.	—
1014	ГОСТ Р ИСО 27107	Животные и растительные жиры и масла, жирные кислоты и их смеси.	—	04, 15	Перекисное число жира.	(0,1-40) ммоль О ₂ /кг жира (0,1-45) ммоль О ₂ /кг жира (0-30) мэкв О ₂ /кг жира
1015	ГОСТ 7194	Свежий картофель.	—	07	Органолептические показатели. Крахмальность внешнего вида, запах, цвет, механические повреждения, содержания сахаров, степень зрелости, повреждения сельскохозяйственным и вредителями и болезнями. Наличие земли и примесей.	—

1	2	3	4	5	6	7
1016	ГОСТ 1721	Свежая столовая морковь (Daucus carota L.), заготавливаемая, поставляемая для потребления в свежем виде и для промышленной переработки.	—	07	Органолептические показатели. Крахмальность внешний вид, запах, цвет, механические повреждения, содержания сахаров, степень зрелости, повреждения сельскохозийственным и вредителями и болезнями.	—
1017	ГОСТ 1722	Свежая столовая морковь (Daucus carota L.), заготавливаемая, поставляемая для потребления в свежем виде и для промышленной переработки.	—	07	Органолептические показатели. Крахмальность внешний вид, запах, цвет, механические повреждения, содержания сахаров, степень зрелости, повреждения сельскохозийственным и вредителями и болезнями.	—
1018	ГОСТ 1723	Свежий репчатый лук (Allium cepa L.), заготавливаемый и поставляемый для потребления в свежем виде и для промышленной переработки.	—	07	Органолептические показатели. Крахмальность внешний вид, запах, цвет, механические повреждения, содержания сахаров, степень зрелости, повреждения сельскохозийственным и вредителями и болезнями. Массовая доля сухого обезжиренного остатка какао.	— —
1019	МУК 4.2.3016	Плодоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция.	—	07, 08	Яйца гельминтов и цист патогенных простейших.	—
1020	ГОСТР 52816	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов.	—	02, 03, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Бактерии группы кишечной палочки (колиформы).	—
1021	ГОСТ 28561	Продукты переработки плодов и овощей, включая продукты питания из картофеля.	—	07, 08	Массовая доля влаги. Массовая доля сухих веществ.	— —

1	2	3	4	5	6	7
1022	ГОСТ 17594	Собранные в осенне-весенний период и высушенные листья благородного лавра (<i>Laurus nobilis</i> L.), предназначенные для использования в качестве пряности.	—	09	Массовая доля влаги. Наличие земли и примесей.	— —
1023	ГОСТ 31852	Очищенные семена - "кедровые орехи", собираемые с пинии - итальянской сосны (<i>Pinus pinea</i> Linnaeus) (далее - кедровые орехи) и предназначенные для употребления в пищу человеком. Стандарт не распространяется на обжаренные или подвергнутые другой переработке очищенные кедровые орехи.	—	08, 12	Массовая доля влаги. Размер.	— —
1024	ГОСТ 28562	Продукты переработки плодов и овощей.	—	07, 08	Массовая доля сухих веществ. Массовая доля растворимых сухих веществ.	— —
1025	ГОСТ 27572	Яблоки культурных сортов (<i>Malus domestica</i> Borkh), заготавливаемые и поставляемые для промышленной переработки.	—	08	Массовая доля сухих веществ.	—
1026	ГОСТ 1750	Сушеные фрукты, (готовый продукт), их смеси, полуфабрикат и фруктовые десерты.	—	08	Органолептические показатели: вкус и запах. Наличие земли и примесей. Зараженность вредителями. Массовая доля сернистого ангидрида. Массовая доля овощей от массы нетто консервов, составных частей. Массовая доля влаги и сухих веществ. Массовая доля минеральных примесей. Массовая доля металлических примесей.	— — — — — — — —

1	2	3	4	5	6	7
1027	ГОСТ 7177	Свежие плоды продовольственных арбузов (<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai), поставляемые и реализуемые для потребления в свежем виде.	—	08	Содержание поврежденных плодов.	—
1028	ГОСТ 7178	Свежие дыни (<i>Cucumis melo</i> L.), поставляемые и реализуемые для потребления.	—	08	Содержание поврежденных плодов.	—
1029	ГОСТ 7975	Плоды тыквы продовольственной свежей культурных сортов видов <i>Cucurbita pepo</i> L., <i>Cucurbita moschata</i> Duch. и <i>Cucurbita maxima</i> Duch. и их гибридов, поставляемые и реализуемые для потребления в свежем виде и для промышленной переработки.	—	07	Содержание поврежденных плодов.	—
1030	ГОСТ 27198	Свежий виноград, предназначенный для потребления в свежем виде и промышленной переработки.	—	08	Концентрация сахаров.	—
1031	МУК 5-1-14-1001 (ИФА)	Зерно, корма и компоненты для их производства.	—	10, 23	Афлатоксин В1 (орехи). Дезоксиниваленол. Зеараленон. Т-2 токсин (НТ-2 токсин). Фумонизины. Охратоксин А.	Орехи от 0,001 мг/кг От 0,2 мг/кг От 0,05 мг/кг От 0,001 мг/кг От 0,025 мг/кг От 0,001 мг/кг
1032	Методика № 04.2013-04 (ИФА)	Свежие овощи, картофель, бахчевые культуры, фрукты, грибы и орехи (кроме семенного и посадочного материала) замороженные овощи, ягоды.	—	07, 08	Афлатоксин В1 (орехи)	От 0,001 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
1033	Методика № 11.2012-02 (ИФА)	Свежие овощи, картофель, бахчевые культуры, фрукты, грибы и орехи (кроме семенного и посадочного материала) замороженные овощи, ягоды.	—	07, 08	Дезоксиниваленол.	От 0,2 мг/кг
1034	Методика № 12.2012-03 (ИФА)	Свежие овощи, картофель, бахчевые культуры, фрукты, грибы и орехи (кроме семенного и посадочного материала) замороженные овощи, ягоды.	—	07, 08	Зеараленон.	От 0,05 мг/кг
1035	Методика № 06.2013-06 (ИФА)	Свежие овощи, картофель, бахчевые культуры, фрукты, грибы и орехи (кроме семенного и посадочного материала) замороженные овощи, ягоды.	—	07, 08	T-2 токсин (HT-2 токсин).	От 0,001 мг/кг
1036	Методика № 08.2011-01 (ИФА)	Свежие овощи, картофель, бахчевые культуры, фрукты, грибы и орехи (кроме семенного и посадочного материала) замороженные овощи, ягоды.	—	07, 08	Охратоксин А.	От 0,001 мг/кг
1037	Методика № 05.2013-05 (ИФА)	Свежие овощи, картофель, бахчевые культуры, фрукты, грибы и орехи (кроме семенного и посадочного материала) замороженные овощи, ягоды.	—	07, 08	Фумонизины.	От 0,025 мг/кг
1038	ГОСТ 31748 (ISO 16050) ВЭЖХ	Зерновые культуры, орехи и продукты их переработки.	—	10, 08	Афлатоксин В1 (орехи). Афлатоксины.	(0,003-0,02) мг/кг От 0,008 мг/кг
1039	ГОСТ 26671	Продукты переработки плодов и овощей (кроме сушеных овощей и фруктов, солений и квашений), мясные и мясо-растительные консервы.	—	07, 08, 02, 16	Подготовка проб к физико-химическому анализу.	—
1040	ГОСТ 28467	Продукты переработки плодов и овощей.	—	07, 08	Массовая доля бензойной кислоты.	(5×10 ⁻³)%
1041	ГОСТ 30669	Продукты переработки плодов и овощей.	—	07, 08	Массовая доля бензойной кислоты.	(5-60) мкг
1042	ГОСТ 26181	Продукты переработки плодов и овощей.	—	07, 08	Массовая доля сорбиновой кислоты.	(0 до 10) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
1043	ГОСТ Р 50476	Продукты переработки плодов и овощей.	—	07, 08		(Не более 75)% нормируемого значения
1044	ГОСТ Р 52052	Продукты переработки плодов и овощей.	—	07, 08	Массовая доля сорбиновой кислоты.	(50-1500) мг/кг
1045	ГОСТ 30670	Продукты переработки плодов и овощей.	—	07, 08	Бензойно-кислый натрий.	(50-1500) мг/кг
1046	ГОСТ 25555.1	Продукты переработки плодов и овощей.	—	07, 08	Массовая доля сорбиновой кислоты.	(100 – 1000) мг/кг
1047	ГОСТ 8756.11	Соки и экстракты.	—	07, 08	Летучие кислоты.	—
1048	ГОСТ Р 51432	Фруктовые и овощные соки и подобные им продукты и устанавливает метод определения содержания в них золы.	—	20	Прозрачность соков и экстрактов, растворимость экстрактов.	—
1049	ГОСТ 25555.4	Продукты переработки плодов и овощей.	—	20	Массовая доля золы.	—
1050	ГОСТ Р 51436	Фруктовые и овощные соки и подобные им продукты.	—	07, 08	Щелочность общей и водорастворимой золы.	—
1051	ГОСТ 8756.4	Консервированные продукты.	—	20	Щелочность общей и водорастворимой золы.	—
1052	ГОСТ 25555.3	Продукты переработки плодов и овощей, включая продукты питания из картофеля.	—	16	Содержание минеральных примесей, песка. Количество минеральных примесей.	—
1053	ГОСТ 26323	Продукты переработки плодов и овощей.	—	07, 08	Содержание минеральных примесей, песка. Массовая доля минеральных примесей. Содержание примесей растительного происхождения.	—

1	2	3	4	5	6	7
1054	ГОСТ Р 51441	Фруктовые, овощные соки и подобные им продукты.	—	20	Содержание уксусной кислоты (ацетата).	—
1055	ГОСТ Р 51122	Плодовые и овощные соки.	—	20	Формальное число.	(0-14) ед. рН
1056	ГОСТ 25555.5	Продукты переработки плодов и овощей.	—	20	Содержание диоксида серы.	От 0,001 %
1057	ГОСТ Р 51123	Плодовые и овощные соки.	—	20	Содержание сульфатов.	—
1058	ГОСТ Р 51124	Плодовые и овощные соки.	—	20	Содержание пролина.	—
1059	ГОСТ Р 51430	Фруктовые и овощные соки и подобные им продукты.	—	20	Содержание фосфора.	—
1060	ГОСТ 26188	Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы.	—	20	Определение рН.	—
1061	ГОСТ Р 51438	Фруктовые, овощные соки и подобные им продукты.	—	20	Водородный показатель .	(1-14) ед. рН
1062	ГОСТ Р 51433	Фруктовые, овощные соки и подобные им продукты.	—	20	Содержание азота (по Кьельдалю)	—
1063	ГОСТ 29031	Продукты переработки плодов и овощей.	—	20	Массовая доля растворимых сухих веществ.	—
1064	ГОСТ Р 51437	Продукты переработки плодов и овощей.	—	20	Массовая доля сухих веществ или влаги.	—
1065	ГОСТ 8756.10	Консервированные соки с мякотью, напитки.	—	20	Массовая доля сухих веществ или влаги.	—
1066	ГОСТ Р 51442	Консервированные соки с мякотью, напитки.	—	20	Содержание мякоти.	—
1067	ГОСТ ISO 2448	Продукты переработки плодов и овощей, содержащие до 5% этилового спирта.	—	22, 07, 08	Содержание этилового спирта.	От 5%

1	2	3	4	5	6	7
1068	ГОСТ 32249	Фруктовые и овощные соки, нектары, сокодержавные напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные морсы, в т.ч. обогащенные и для детского питания.	—	20	Содержание этилового спирта.	(50-50000) мг/дм³
1069	ГОСТ 750	Продукты переработки плодов и овощей.	—	07, 08	Титруемая кислотность. Массовая доля титруемых кислот.	— —
1070	ГОСТ Р 51434	Фруктовые, овощные соки и подобные им продукты.	—	20	Титруемая кислотность.	—
1071	ГОСТ 24283	Плодовые, ягодные, овощные и овоще-плодовые гомогенизированные консервы детского питания.	—	19	Качество измельчения.	—
1072	ГОСТ Р 51938	Фруктовые и овощные соки, нектары и сокодержавные напитки.	—	20	Массовая доля сахарозы.	—
1073	ГОСТ 8756.13	Продукты переработки плодов и овощей.	—	07, 08	Массовая доля сахарозы.	—
1074	ГОСТ Р 51439	Фруктовые, овощные соки и подобные им продукты.	—	20	Массовая доля хлоридов.	1 мг/дм³ или (10-1 · 10-4) мин-1(0,001-1,0%)
1075	ГОСТ 8756.9	Консервированные пищевые продукты.	—	16	Массовая доля осадка.	—
1076	ГОСТ 29032	Продукты переработки плодов и овощей.	—	07, 08	Содержание оксиметилфурфура.	От 8 мг/кг (ТСХ) От 2 мг/кг (СФ)

1	2	3	4	5	6	7
1077	ГОСТ 28038	Продукты переработки плодов и овощей, в том числе на соковую продукцию: фруктовые соки и нектары, фруктовые концентрированные соки, фруктовые пюре и концентрированные морсы, морсы и концентрированные морсы, сокосодержащие напитки, соковую продукцию обогащенную и для детского питания.	–	07, 08, 20	Патулин.	От 0,025 мг/кг
1078	ГОСТ Р 51440	Сок яблочный, сок яблочный концентрированный и напитки, содержащие яблочный сок.	–	20	Патулин.	–
1079	ГОСТ Р 51435	Сок яблочный, сок яблочный концентрированный и напитки, содержащие яблочный сок.	–	20	Патулин.	–
1080	ГОСТ 29033	Зерно и продукты его переработки.	–	10	Массовая доля жира.	–
1081	ГОСТ 10844	Зерно, предназначенное для продовольственных, фуражных и технических целей.	–	10	Кислотность.	–
1082	ГОСТ Р 53162	Зерновые культуры, орехи и продукты переработки.	–	10, 08	Афлатоксин В1.	От 0,008 мг/кг
1083	МУ 3940	Зерновые культуры, орехи и продукты переработки.	–	10, 08	Дезоксиниваленол.	От 0,7 мг/кг
1084	МУ 5177	Зерновые культуры, орехи и продукты переработки. Производство чайной, соляной промышленности и производственно-пищевых концентратов. Зерно злаковых, бобовых культур на кормовые цели.	–	10, 08, 09	Дезоксиниваленол.	От 0,2 мг/кг
1085	ГОСТ EN 15891	Продовольственном зерне (в том числе, в муке), пищевых продуктах на зерновой основе, а также продуктах на зерновой основе для питания грудных детей и детей раннего возраста.	–	10, 11	Дезоксиниваленол.	–

1	2	3	4	5	6	7
1086	ГОСТ Р 51116	Зерно (пшеницу, кукурузу, ячмень, овес), продукты его переработки (муку, крупу, отруби и др.), комбикорма.	—	10, 11	Дезоксиниваленол.	(0,2-0,4) мг/кг
1087	ГОСТ EN 15850	Продукты для детского питания на основе кукурузы, ячменной, кукурузной и пшеничной муки, поленте и продуктах на зерновой основе для питания грудных детей и детей раннего возраста.	—	10, 11	Зеараленон.	От 0,1 мг/кг
1088	ГОСТ 32587	Зерно и продукты его переработки.	—	10	Охратоксин А.	(0,0025-1) мг/кг
1089	ГОСТ EN 14132	Ячмень.	—	10	Охратоксин А.	От 0,1 мкг/кг
1090	ГОСТ EN 13585	Кукуруза.	—	10	Фумонизины.	—
1091	ГОСТ EN 14352	Пищевые продукты на основе кукурузы.	—	10	Фумонизины (кукуруза).	(90-1414) мкг/кг
1092	Инструкция по применению тест-систем.	Зерновые и зернобобовые культуры.	—	10	Кокцидиостатики: монензин, салиномицин/наразин, ласалоцид, мадурамицин.	От 0,03 мг/кг
1093	ГОСТ 27493	Мука и отруби.	—	11, 10	Кислотность.	—
1094	ГОСТ 26971	Зерно риса, овса, гречихи; рисовую, овсяную, гречневую крупу; рисовую, овсяную, гречневую муку и толокно, используемые для производства продуктов детского питания.	—	10	Кислотность.	—
1095	ГОСТ 26312.6	Овсяные хлопья.	—	10	Кислотность.	—
1096	ГОСТ 26312.5	Крупа.	—	10	Зольность.	—
1097	ГОСТ 27494	Мука и отруби.	—	11, 10	Зольность.	—
1098	ГОСТ 15113.6	Пищевые концентраты, в рецептуру которых входит сахар-песок или сахар-рафинад.	—	21	Массовая доля сахарозы.	—
1099	ГОСТ 27495	Мука.	—	11	Автолитическая активность.	—

1	2	3	4	5	6	7
1100	ГОСТ 31700	Зерно и продукты его переработки: муку, крупу, зародышевые хлопья, отруби (далее - продукт).	-	10	Кислотное число жира.	(2 - 200) мг КОН /г жира
1101	ГОСТ 5667	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия.	-	19	Органолептические показатели: Внешний вид, запах, вкус, цвет, поверхность, излом, форма. Масса изделия.	-
1102	ГОСТ 24557	Сдобные хлебобулочные изделия, вырабатываемые из пшеничной муки высшего и первого сортов и другого сырья, с содержанием по рецептуре сахара и жиров в сумме от 14% и более.	-	19	Органолептические показатели: внешний вид, запах, вкус, цвет, поверхность, излом, форма. Массовая доля начинки.	-
1103	ГОСТ 5698	Хлеб и хлебобулочные изделия, в том числе бараночные и сухарные.	-	19	Органолептические показатели: внешний вид, запах, вкус, цвет, поверхность, излом, форма. Массовая доля поваренной соли.	-
1104	ГОСТ 5901	Кондитерские изделия и полуфабрикаты.	-	17	Органолептические показатели: внешний вид, запах, вкус, цвет, поверхность, излом, форма. Массовая доля золы и металломагнитных примесей. Массовая доля золы.	-
1105	ГОСТ 31743	Макаронные изделия, изготовленные из пшеничной муки и воды, в том числе на яичные и овощные.	-	19	Органолептические показатели: внешний вид, запах, вкус, цвет, поверхность, излом, форма.	-
1106	ГОСТ 21094	Хлеб и хлебобулочные изделия.	-	19	Влажность.	-
1107	ГОСТ 5670	Хлебобулочные изделия, а также на хлебобулочные изделия пониженной влажности.	-	19	Кислотность.	-
1108	ГОСТ 5669	Хлебобулочные изделия массой 0,2 кг и более.	-	19	Пористость.	-

1	2	3	4	5	6	7
1109	ГОСТ 5672	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, хрустящие хлебцы, соломку.	—	19	Массовая доля сахара.	—
1110	ГОСТ 5668	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, соломку.	—	19	Массовая доля жира.	—
1111	ГОСТ 11270	Соломка, изготавливаемая из пшеничной муки первого и высшего сортов с добавлением сахара, жира и другого сырья.	—	19	Органолептические показатели.	—
1112	ГОСТ Р 54645	Сухарные хлебобулочные изделия, предназначенные для непосредственного употребления в пищу.	—	19	Масса нетто. Количество в 1 кг. Количество лома, горбушек, сухарей уменьшенного размера, отдельных компонентов. Набухаемость. Влажность.	— — — — —
1113	ГОСТ 15113.1	Концентраты пищевые.	—	21	Масса нетто. Крупность помола. Размер.	— — —
1114	ГОСТ 8494	Сдобные пшеничные сухари, вырабатываемые из муки высшего, первого и второго сортов.	—	19	Количество лома, горбушек, сухарей уменьшенного размера, отдельных компонентов. Набухаемость. Влажность.	— — —

1	2	3	4	5	6	7
1115	ГОСТ 686	Армейские сухари, представляющие собой ломти хлеба, высушенные для придания им стойкости при хранении.	—	19	Количество лома, горбушек, сухарей уменьшенного размера, отдельных компонентов. Набухаемость. Кислотность.	— — —
1116	ГОСТ 15113.9	Пищевые концентраты, в рецептуру которых входят жир и жиросодержащие компоненты.	—	21	Массовая доля жира.	—
1117	ГОСТ 7128	Бараночные хлебобулочные изделия, вырабатываемые из пшеничной муки высшего или первого сорта и другого сырья.	—	19	Набухаемость. Влажность.	— —
1118	ГОСТ 32124	Бараночные хлебобулочные изделия, предназначенные для непосредственного употребления в пищу.	—	19	Набухаемость. Влажность.	— —
1119	ГОСТ 15113.5	Пищевые концентраты.	—	21	Кислотность.	—
1120	ГОСТ ИСО 7304	Крупка и макаронные изделия из твердой пшеницы.	—	10	Органолептические показатели: степень разваренности.	—
1121	ГОСТ Р 52377	Крупка и макаронные.	—	10, 19	Подготовка проб к физико-химическим исследованиям.	—
1122	ГОСТ 31750	Макаронные изделия.	—	19	Зольность (общая зола).	—
1123	ГОСТ 5897	Кондитерские изделия и полуфабрикаты.	—	17	Определение органолептических показателей: вкус, запах, внешний вид. Масса нетто, размеры, масса составных частей.	— —
1124	ГОСТ 5904	Кондитерские изделия.	—	17	Подготовка проб к физико-химическим исследованиям.	—

1	2	3	4	5	6	7
1125	ГОСТ 5898	Кондитерские изделия и полуфабрикаты.	—	17	Кислотность.	—
					Щелочность.	—
1126	ГОСТ 31902	Кондитерские изделия и полуфабрикаты.	—	17	Массовая доля жира.	—
1127	ГОСТ 5899	Кондитерские изделия и полуфабрикаты.	—	17	Массовая доля жира.	—
1128	ГОСТ 5900	Кондитерские изделия и полуфабрикаты.	—	17	Массовая доля влаги и сухих веществ.	—
1129	ГОСТ Р 53164	Кондитерские изделия: шоколад и отделяемую составную часть шоколада в шоколаде с начинкой и шоколадных изделиях (далее - шоколад) без добавлений и с добавлением молока и (или) продуктов его переработки.	—	17	Массовая доля сухого обезжиренного остатка какао.	—
1130	ГОСТ 31723	Кондитерские изделия: шоколад и отделяемую составную часть шоколада в шоколаде с начинкой и шоколадных изделиях (далее - шоколад) без добавлений и с добавлением молока и (или) продуктов его переработки.	—	17	Массовая доля сухого обезжиренного остатка какао.	—
1131	ГОСТ 31682	Кондитерские изделия: шоколад и отделяемая составная часть шоколада в шоколаде с начинкой и шоколадных изделиях без добавлений и с добавлением молока и (или) продуктов его переработки.	—	17	Массовая доля общего сухого остатка какао.	—
1132	ГОСТ 31681	Кондитерские изделия: шоколад и отделяемая составная часть шоколада в шоколаде с начинкой и шоколадных изделиях с добавлением молока и (или) продуктов его переработки.	—	17	Массовая доля сухого обезжиренного остатка молока в шоколадных изделиях с молоком. Содержание сухого обезжиренного остатка молока.	— (0 - 50)%
1133	ГОСТ 12574	Сахар-песок и сахар-рафинад.	—	17	Массовая доля золы.	—

1	2	3	4	5	6	7
1134	ГОСТ 5903	Кондитерские изделия и полуфабрикаты.	-	17	Массовая доля сахара.	-
1135	ГОСТ 10114	Мучные кондитерские изделия.	-	17	Намокаемости печенья, галет и крекера.	-
1136	ГОСТ 26811	Кондитерские изделия, изготовленные на основе фруктово-ягодного сырья, консервированного сернистым ангидридом, а также кондитерские изделия и полуфабрикаты, изготовленные с добавлением пиросульфита натрия или калия.	-	17	Массовая доля общей сернистой кислоты.	-
1137	ГОСТ 25268	Диабетические кондитерские изделия.	-	17	Ксилит и сорбит.	-
1138	ГОСТ 5896	Кондитерские изделия.	-	17	Содержание спирта.	-
1139	ГОСТ 5902	Кондитерские изделия и полуфабрикаты.	-	17	Степени измельчения.	-
1140	ГОСТ 10857	Семена масличных культур, используемые в качестве сырья для маслосдобывающей промышленности.	-	12	Определения плотности.	-
1141	ГОСТ 10858	Семена масличных культур, предназначенные для промышленной переработки.	-	12	Масличность.	-
1142	ГОСТ 26597	Семена подсолнечника, предназначенные для промышленной переработки.	-	12	Кислотное число масла в семенах.	-
1143	ГОСТ Р 53457	Рапсовое масло, вырабатываемое из семян рапса, предназначенное для непосредственного употребления в пищу, промышленного производства пищевых продуктов и промышленной переработки.	-	15	Кислотное число масла.	-
1144	ГОСТ 26664	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов.	-	16	Внешний вид, запах, цвет, консистенция, вкус.	-
					Масса нетто.	-
					Массовая доля составных частей.	-

1	2	3	4	5	6	7
1145	ГОСТ 7631	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов.	—	16	Внешний вид, запах, цвет, консистенция, вкус. Подготовка проб к физико-химическим исследованиям.	—
1146	ГОСТ 31412	Водоросли, морские травы и продукцию из них.	—	12	Внешний вид, запах, цвет, консистенция, вкус, наличие плесени. Массовая доля сорбиновой кислоты. Общая кислотность.	—
1147	Методика паразитологического инспектирования морской рыбы и рыбной продукции утвержденной	Продукция рыбная пищевая товарная (без рыбных консервов). Улов рыбы (без китов, морского зверя, морепродуктов, ракообразных). Нерыбные объекты промысла (моллюски, ракообразные, водоросли морские, и продукты их переработки). Жир пищевой из рыб и морских млекопитающих.	—	03	Паразитарная чистота. Отбор проб по паразитарной чистоте.	—
1148	МУК 3.2.988	Рыба, и нерыбные объекты промысла (моллюски, ракообразные, земноводные, пресмыкающиеся), а также продукты их переработки.	—	03	Паразитарная чистота.	—
1149	МУ 3.2.1756	Пищевые объекты. Объекты водопользования. Коммунальные объекты. Промышленные объекты. Транспортные объекты. Дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные учреждения. Объекты отдыха населения. Лечебно-профилактические и оздоровительные организации. Торговые объекты.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Отбор проб по паразитарной чистоте.	—
1150	ГОСТ Р 54378	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них.	—	03	Жизнеспособность личинок гельминтов.	—

1	2	3	4	5	6	7
1151	МУК 4.2.2046	Рыба, нерыбные объекты промысла, продукты, вырабатываемые из них, вода поверхностных водоемов и другие объекты. Продукция общественного питания.	—	03	V.parahaemolyticus.	—
1152	ГОСТ 7636 п.1, п.2, п.3.1, п.3.2.1, п.3.5.1, п.3.5.2, п.3.6, п.3.7.1, п.3.7.2, п.3.7.6, п.3.8, п.3.9, п.4, п.5.1, п.5.3, п.5.4, п.5.5, п.5.6, п.5.7, п.5.8, п.5.9, п.6.1, п.6.2, п.6.3, п.6.4, п.6.5.1, п.6.6, п.6.7, п.6.8, п.6.9, п.6.10, п.6.11, п.6.13, п.6.14, п.6.15, п.7.1, п.7.2.1, п.7.2.3, п.7.3, п.7.5, п.7.6, п.7.7, п.7.8, п.7.9, п.7.10, п.7.11, п.7.12, п.7.13, п.8, п.9.1, п.9.2, п.9.3, п.9.4, п.9.5, п.9.6, п.9.7, п.9.9, п.9.10, п.9.11, п.10, п.11, п.12, п.13	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки.	—	03	Подготовка проб к физико-химическим исследованиям. Массовая доля хлористого натрия . Массовая доля воды. Массовая доля азота летучих оснований. Массовая доля белковых веществ. Массовая доля перекиси водорода в белковой массе. Массовая доля жира. Массовая доля примесей нежирового характера. Массовая доля уротропина. Массовая доля неомыляемых веществ. Массовая доля золы. Массовая доля фосфора. Массовая доля песка. Массовая доля минеральных примесей. Массовая доля хитина. Массовая доля ионола. Массовая доля витаминов A, D. Массовая доля свободной уксусной кислоты. Массовая доля консервантов. Массовая доля панировки. Массовая доля азота летучих оснований. Растворимость рыбного белка в воде. Растворимость и прозрачность гидролизата, жира. Растворимость концентрата. Наличие аммиака (качественная реакция). Наличие сероводорода (качественная реакция). Водоудерживающая способность продукта.	—

1	2	3	4	5	6	7
1153	ГОСТ 7636 п.1, п.2, п.3.1, п.3.2.1, п.3.5.1, п.3.5.2, п.3.6, п.3.7.1, п.3.7.2, п.3.7.6, п.3.8, п.3.9, п.4, п.5.1, п.5.3, п.5.4, п.5.5, п.5.6, п.5.7, п.5.8, п.5.9, п.6.1, п.6.2, п.6.3, п.6.4, п.6.5.1, п.6.6, п.6.7, п.6.8, п.6.9, п.6.10, п.6.11, п.6.13, п.6.14, п.6.15, п.7.1, п.7.2.1, п.7.2.3, п.7.3, п.7.5, п.7.6, п.7.7, п.7.8, п.7.9, п.7.10, п.7.11, п.7.12, п.7.13, п.8, п.9.1, п.9.2, п.9.3, п.9.4, п.9.5, п.9.6, п.9.7, п.9.9, п.9.10, п.9.11, п.10, п.11, п.12, п.13	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки.	-	03	Температура плавления. Посторонние примеси. Внешний вид. Соотношение отдельных частей продукта. Кислотное число жира. Число омыления. Йодное число. Перекисное число. Сырой протеин, белок.	-
1154	ГОСТ 31339	Рыба, нерыбные объекты и продукция вырабатываемая из них. (Не распространяется на консервы и пресервы, водоросли, морские травы и продукцию, вырабатываемую из них (кроме кулинарных изделий), сухие супы, а также на коженное (в том числе из рыб), меховое и техническое сырье из водных млекопитающих. Не распространяется на правила приемы и методы отбора проб для паразитологических исследований рыбы и нерыбных объектов.).	-	03	Масса нетто. Массовая доля глазури.	-

1	2	3	4	5	6	7
1155	ГОСТ 26185	Морские водоросли, морские травы и продукты, вырабатываемые из них. (Не распространяется на консервы и пресервы.)	—	12	Посторонние примеси. Массовая доля воды. Металломагнитные примеси. Крупность помола. Размеры.	—
1156	ГОСТ Р 50846	Рыбное сырье и рыбная продукция (рыба холодного копчения и соленая).	—	04	Массовая доля аммиака.	—
1157	ГОСТ 27082	Консервы и пресервы из рыбы, водные беспозвоночные, водные млекопитающие и водоросли.	—	16, 12	Общая кислотность.	—
1158	ГОСТ 28972	Консервы и продукты из рыбы и нерыбных объектов промысла.	—	16, 12	Активная кислотность. рН рыбы.	—
1159	МУК 4.4.1.011	Продовольственное сырье и пищевые продукты.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА). N-нитроамины.	От 0,001 мг/кг От 0,001 мг/кг
1160	МР 01.015	Моллюски.	—	03	Сакситоксин.	От 0,05 мг/кг
1161	Инструкция для количественного определения малахитового зеленого в рыбе, икре, ракообразных моллюсках и др.	Продукция рыбная пищевая товарная (без рыбных консервов). Улов рыбы (без китов, морского зверя, морепродуктов, ракообразных). Нерыбные объекты промысла (моллюски, ракообразные, водоросли морские, и продукты их переработки). Жир пищевой из рыб и морских млекопитающих.	—	03	Красители: Малахитовый зеленый.	(0,0001-0,00025) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
1162	ГОСТ 8756.0	Консервированные пищевые продукты, кроме молочных.	—	16	Отбор проб. Подготовка проб к физико-химическим исследованиям.	—
1163	ГОСТ 27207	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов.	—	03, 16	Массовая доля поваренной соли.	—
1164	ГОСТ 30054	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов.	—	03, 16	Массовая доля посторонних примесей.	—
1165	ГОСТ 26808	Консервы из рыбы и морепродуктов.	—	03, 16	Массовая доля сухих веществ.	—
1166	ГОСТ 26829	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов.	—	03, 16	Массовая доля жира.	—
1167	ГОСТ 20221	Рыбные консервы.	—	03, 16	Массовая доля отстоя в масле.	—
1168	ГОСТ Р 51492	Рыбные консервы.	—	03, 16	Массовая доля отстоя в масле.	—
1169	ГОСТ 32157	Рыбные консервы.	—	03, 16	Массовая доля отстоя в масле.	—
1170	ГОСТ 19182	Пресервы из неразделанной рыбы пряного и специального посолов, изготовленные из созревающей свежей (сырца), охлажденной или мороженой рыбы.	—	03, 16	Буферность.	—
1171	ГОСТ 27001	Пресервы из рыбы и морепродуктов. Икра разных видов рыб.	—	03, 16	Массовая доля консервантов.	—
1172	ГОСТ 31935	Пшеничный крахмал, получаемый при комплексной переработке зерна пшеницы.	—	11	Органолептические показатели: вкус, запах, цвет.	—
1173	ГОСТ 32159	Кукурузный крахмал, полученный при переработке зерна кукурузы.	—	35	Органолептические показатели: вкус, запах, цвет.	—
1174	ГОСТ Р 51985	Кукурузный крахмал, полученный при переработке зерна кукурузы.	—	35	Органолептические показатели: вкус, запах, цвет.	—

1	2	3	4	5	6	7
1175	ГОСТ Р 53501	Кукурузный крахмал, полученный при переработке зерна кукурузы.	—	35	Органолептические показатели: вкус, запах, цвет.	—
1176	ГОСТ Р 53876	Картофельный крахмал, получаемый механической переработкой картофеля.	—	35	Органолептические показатели: вкус, запах, цвет.	—
1177	ГОСТ 32034	Гидролизаты крахмала, полученные путем ферментативного или кислотного, или ферментативно-кислотного гидролиза крахмала и предназначенные для производства хлебопекарных и кормовых дрожжей, этилового спирта, ферментов, пищевых добавок, в т.ч. пищевой лимонной кислоты.	—	35	Органолептические показатели: вкус, запах, цвет, внешний вид.	—
1178	ГОСТ Р 52060	Крахмальная патока (glucose syrup - глюкозный сироп, maltose syrup - мальтозный сироп, starch syrup - крахмальный сироп, corn syrup - кукурузный сироп), вырабатываемую путем гидролиза крахмала с применением кислот и/или амилолитических ферментных препаратов с последующим фильтрованием гидролизата, обесцвечиванием его активным углем и увариванием до определенной массовой доли сухих веществ.	—	35	Органолептические показатели: вкус, запах, цвет. Кислотность. Присутствие свободных минеральных кислот. Механические примеси. Массовая доля золы.	— — — — —
1179	ГОСТ Р 52672	Гидролизаты крахмала, полученные путем ферментативного или кислотного, или ферментативно-кислотного гидролиза крахмала и предназначенные для производства хлебопекарных и кормовых дрожжей, этилового спирта, ферментов, пищевых добавок, в т.ч. пищевой лимонной кислоты.	—		Органолептические показатели: вкус, запах, цвет. Массовая доля сухого вещества. Массовая доля золы. Массовая доля ферментируемых сахаров. Редуцирующие сахара.	— — — — —

1	2	3	4	5	6	7
1180	ГОСТ 7698	Картофельный, кукурузный, амилопектиновый кукурузный, пшеничный, рисовый, гороховый, тапиоковый и модифицированный крахмалы.	-	35	Органолептические показатели: вкус, запах, цвет, внешний вид. Подготовка проб к физико-химическим исследованиям. Кислотность. Массовая доля влаги. Массовая доля сернистого ангидрида. Количество крапин. Массовая доля протеина. Массовая доля золы. Цветная реакция с йодом.	- - - - - - - -
1181	ГОСТ Р 55802	Крахмал.	-		Массовая доля влаги.	-
1182	ГОСТ 975	Кристаллическая гидратная глюкоза, полученная физико-химической и биологической обработкой крахмала.	-		Присутствие свободных минеральных кислот. Массовая доля железа.	- -
1183	ГОСТ Р 55800	Крахмал.	-	35	Массовая доля золы.	-
1184	ГОСТ Р 55297	Фосфатный крахмал, получаемый из картофельного, кукурузного и кукурузного амилопектинового крахмалов с применением солей фосфорной кислоты и карбамида или без него.	-	35	Водородный показатель.	-

1	2	3	4	5	6	7
1185	ГОСТ 19792	Натуральный мед - продукт переработки медоносными пчелами нектара или пади.	—	04	Аромат, вкус, пылевые зерна, признаки брожения.	—
					Физико- химические показатели: аромат, вкус.	—
					Доминирующие пылевые зерна.	—
					Массовая доля воды.	(13- 25)%
					Массовая доля редуцирующих сахаров.	(70- 96)%
					Массовая доля сахаров.	(1,00-26,00)%
					Диастазное число.	(3,0- 40,0) ед Готе
					Содержание гидроксиметилфурфурала, оксиметилфурфурола.	Количество - (1,0- 85) мг/кг; качественно - (1,0—85) мг/кг
					Наличие механических примесей.	—

1	2	3	4	5	6	7
1186	ГОСТ 28887	Сухая цветочная пыльца (пчелиные обножки), заготавливаемая для использования в пищевых и кормовых целях, а также для промышленной переработки.	—	04	Органолептические показатели физико-химические показатели: аромат, вкус. Массовая доля воды. Массовая доля протеина. Массовая доля золы. Массовая доля минеральных примесей. Наличие механических примесей. Водородный показатель. Свободная кислотность. Флавоноидные соединения. Окисляемость.	— (13-25)% — — — — (3,0-9,0) pH (0 до 80) мэкв/кг (0,1-10,0) % —
1187	ГОСТ 31766	Отдельные виды натуральных цветочных медов - монофлорные мёды, производимые медоносными пчелами из нектара цветков растений преимущественно определенного вида.	—	04	Аромат, вкус, цвет, содержание доминирующих пыльцевых зерен. Физико-химические показатели.	—
1188	ГОСТ 31767	Маточное пчелиное адсорбированное молочко, предназначенное для использования в пищевых целях.	—	04	Внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус. Физико-химические показатели.	—
1189	ГОСТ 31923	Пчелиный экстракционный воск, получаемый путем экстрагирования его из заводской мервы бензином или растворителем марки Невфрас П63/75 и предназначенный для использования в промышленных целях.	—	04	Цвет в изломе, структура в изломе, запах. Физико-химические показатели.	—

1	2	3	4	5	6	7
1190	ГОСТ 21180	Вошина, предназначенная для использования в пчеловодстве и представляющая собой восковой лист, на обеих сторонах которого имеются отгибки, подобные основаниям пчелиных ячеек.	—	04	Органолептические показатели: цвет, запах, наличие влаги на поверхности листа. Физико-химические показатели:	—
1191	ГОСТ Р 52451	Отдельные виды натуральных цветочных медов - монофлорные мёды, производимые медоносными пчелами из нектара цветков растений преимущественно определенного вида.	—	04	Органолептические показатели: Аромат, вкус, цвет. Физико-химические показатели.	—
1192	ГОСТ Р 52680	Маточное пчелиное адсорбированное молочко, предназначенное для использования в пищевых целях.	—	04	Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус. Физико-химические показатели.	—
1193	ГОСТ Р 55324	Расплод медоносных пчел <i>apis mellifera</i> L., представляющий собой совокупность развивающихся особей пчелиной семьи.	—	—	Органолептические показатели физико-химические показатели: аромат, вкус.	—
1194	ГОСТ Р 53408	Перга - продукт, произведенный пчелами из пыльцевой обножки, уложенной в ячейки сотов и залитой медом.	—	04	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус. Физико-химические показатели.	—
1195	ГОСТ 31769	Мед.	—	04	Пыльцевой состав (частота встречаемости пыльцевых зерен).	—
1196	ГОСТ Р 52940	Мед.	—	04	Пыльцевой состав (частота встречаемости пыльцевых зерен).	—
1197	ГОСТ Р 53126	Мед.	—	04	Массовая доля воды.	(13-25)%
1198	ГОСТ 31774	Мед.	—	04	Массовая доля воды.	(13-25)%

1	2	3	4	5	6	7
1199	ГОСТ 31776	Перга - продукт, произведенный пчелами из пыльцевой обножки, уложенной в ячейки сотов и залитой медом.	—	04	Массовая доля воды. Массовая доля протеина. Массовая доля воска. Водородный показатель, свободная кислотность. Флавоноидные соединения. Окисляемость.	(13-25)% — — (3,0- 9,0) рН (0 до 80) мэкв/кг (0,1 – 10,0) % —
1200	ГОСТ Р 53883	Мед.	—	04	Массовая доля редуцирующих сахаров. Массовая доля сахаров.	(70- 96)% (1,00-26,00)%
1201	ГОСТ 32167	Мед.	—	04	Массовая доля редуцирующих сахаров. Массовая доля сахаров.	(70- 96)% (1,00-26,00)%
1202	ГОСТ 28888	Пчелиное сырое маточное молочко, заготавливаемое для промпереработки в пищевых целях.	—	04	Наличие механических примесей Массовая доля сахаров. Водородный показатель, свободная кислотность. Метод определения деценовых кислот. Окисляемость. Массовая доля протеина. Массовая доля воска. Массовая доля сухих веществ.	— (1,00-26,00)% (3,0- 9,0) рН (0 до 80) мэкв/кг (3,0-9,0)% — — —

1	2	3	4	5	6	7
1203	ГОСТ Р 54386	Мед.	—	04	Диагностическое число.	(3,0-40,0) ед Готе
					Массовая доля нерастворимых веществ.	(0-0,500) %
					Активности сахаразы.	(20,0 - 200,0) ед/кг
1204	ГОСТ 31768	Натуральный мед.	—	04	Содержание гидроксибензилфурфурала, оксиметилфурфура.	Количество - (1,0-85) мг/кг; качественно - (1,0 - 85) мг/кг
1205	ГОСТ Р 52834	Натуральный мед.	—	04	Содержание гидроксибензилфурфурала. Содержание оксиметилфурфура.	Количество - (1,0-85) мг/кг; качественно - (1,0 - 85) мг/кг Качественно - (1,0 - 85) мг/кг
1206	ГОСТ 28886	Прополис (пчелиный клей), заготовляемый для промпеределки.	—	04	Наличие механических примесей. Флавоноидные соединения. Окисляемость. Массовая доля воска. Иодное число.	— (0,1 - 10,0) % — — —
1207	ГОСТ Р 53120	Мед.	—	04	Электропроводность.	(0,1-3,0) мСм*см-1
1208	ГОСТ 31770	Мед.	—	04	Электропроводность.	(0,1-3,0) мСм*см-1
1209	ГОСТ Р 53121	Мед.	—	04	Цветность	(0-150) мм включительно по шкале Пфунда
1210	ГОСТ 31771	Мед.	—	04	Цветность	(0-150) мм включительно по шкале Пфунда

1	2	3	4	5	6	7
1211	ГОСТ Р 53125	Мед.	—	04	Оптическая активность.	(-100 - + 100) град. включительно
1212	ГОСТ 31773	Мед.	—	04	Оптическая активность.	(-100 - + 100) град. включительно
1213	ГОСТ Р 53877	Мед.	—	04	Водородный показатель.	(3,0- 9,0) рН
1214	ГОСТ 32169	Мед.	—	04	Свободная кислотность.	(0 до 80) мэкв/кг
1215	ГОСТ Р 53878	Натуральный падевый мед.	—	04	Водородный показатель.	(3,0- 9,0) рН
1216	ГОСТ 32168	Натуральный падевый мед.	—	04	Свободная кислотность.	(0 до 80) мэкв/кг
1217	ГОСТ Р 54946	Мед.	—	04	Присутствие пади в меде.	—
1218	ГОСТ Р 54947	Мед.	—	04	Присутствие пади в меде.	—
1219	ГОСТ Р 54644	Натуральный мед.	—	04	Массовая концентрация этанола.	(4,0 - 150,0) мг/кг
1220	ГОСТ Р 54948	Мед.	—	04	Массовая доля пролина.	(170- 770) млн-1 мг/кг
1221	ГОСТ Р 55314	Пчелиное маточное молочко.	—	04	Массовая доля пролина.	(170- 770) млн-1 мг/кг
1222	ГОСТ Р 55312	Прополис.	—	04	Массовая доля глицерина.	(25,00 – 570) мг/кг
1223	ГОСТ Р 54655	Натуральный мед.	—	04	Метод определения лецеиновых кислот.	(3,0-9,0)%
1224	ГОСТ Р 52834 (ВЭЖХ)	Натуральный мед.	—	04	Флавоноидные соединения.	(0,1 – 10,0) %
			—	04	Тетрациклин, ролитетрациклин, левомицетин (хлорамфеникол).	От 0,006 мг/кг
			—	04	Содержание гидроксиметилфурфурала, оксиметилфурфурола.	От 0,000025 мг/кг
			—	04		Количество - (1,0- 85) мг/кг
			—	04		Качественно - (1,0 – 85) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
1225	ГОСТ 15113.3	Пищевые концентраты.	-	20	Органолептические показатели: внешнего вида, цвета, запаха, вкуса, консистенции.	-
1226	ГОСТ 32572	Чай.	-	09	Органолептические показатели: внешний вид чайного листа, цвет настоя, аромат настоя, вкус настоя, определение внешнего вида разваренного чайного листа.	-
1227	ГОСТ 28875	Пряности и смеси из них.	-	09	Отбор проб. Органолептические показатели: внешний вид (форма, цвет), запах, вкус. Массовая доля влаги. Массовая доля минеральных примесей. Зараженность вредителями. Металлических примесей и примесей растительного происхождения. Дефектов внешнего вида и пораженных плесенью. Определение крупности помола. Массовая доля эфирных масел.	-
1228	ГОСТ Р ИСО 3972	Продукты пищевые.	-	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Органолептические показатели: внешний вид. Метод исследования вкусовой чувствительности.	-

1	2	3	4	5	6	7
1229	ГОСТ 13685	Поваренная соль, предназначенная для пищевых целей, на кормовую соль, хлористый натрий для промышленного потребления и рассолы хлорида натрия.	—		Органолептические показатели: вкус, запах, цвет, внешний вид. Подготовка проб к физико-химическим исследованиям. рН. Массовая доля влаги. Массовая доля хлористого натрия. Нерастворимый в воде остаток. Массовая доля кальций-иона. Массовая доля тиосульфата натрия.	— — — — — — (15-40·10-3) %
1230	ГОСТ 33770	Пищевую соль.	—	09	Органолептические показатели: вкус, запах, цвет, внешний вид.	—
1231	ГОСТ 15113.0	Пищевые концентраты.	—	09	Подготовка проб к физико-химическим исследованиям.	—
1232	ГОСТ 32170	Чай.	—	09	Массовая доля влаги. Массовая доля минеральных примесей. Зараженность вредителями. Массовая доля мелочи.	— — — —
1233	ГОСТ 15113.7	Пищевые концентраты, в рецептуру которых входит поваренная соль (хлористый натрий).	—	09	Массовая доля хлористого натрия.	—

1	2	3	4	5	6	7
1234	ГОСТ 33771	Пищевая соль.	—	09	Массовая доля хлористого натрия.	—
					Массовая доля магний- иона.	—
					Массовая доля тиосульфата натрия.	(15-40·10 ⁻³) %
1235	ГОСТ ISO 928	Пряности иприправы.	—	09	Массовая доля золы.	(0,5-16)%
1236	ГОСТ 15113.8	Пищевые концентраты.	—	09	Массовая доля золы.	(0,5-16)%
1237	ГОСТ Р 52416	Пищевые концентраты (концентраты обеденных блюд, сухие завтраки, кофепродукты).	—	09	Массовая доля золы.	(0,5-16)%
1238	ГОСТ ISO 1576	Черный и зеленый байховый чай.	—	09	Массовая доля золы.	(0,5-16)%
1239	ГОСТ 8756.21	Продукты переработки плодов и овощей, включая продукты питания из картофеля.	—	09	Массовая доля жира.	—
1240	ГОСТ ISO 1572	Черный чай.	—	09	Массовая доля сухх веществ.	—
1241	ГОСТ Р ИСО 9768	Чай.	—	09	Массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ.	—
1242	ГОСТ 28553	Черный и зеленый байховый чай.	—	09	Массовая доля сырой клетчатки.	—
1243	ГОСТ ISO 15598	Чай.	—	09	Массовая доля сырой клетчатки.	—
1244	ГОСТ 19885	Черный, зеленый и желтый (натуральный концентрат чая) нерасфасованный и расфасованный байховый чай, зеленый кирпичный и черный плиточный чай.	—	09	Кофеин. Танин.	(0,03- 5,4) % —
1245	ГОСТ Р 51182	Кофепродукты (растворимые и нерастворимые кофейные напитки).	—	09	Кофеин.	(0,03- 5,4) %
1246	ГОСТ ISO 10727	Чай.	—	09	Кофеин.	(0,03- 5,4) %

1	2	3	4	5	6	7
1247	ГОСТ 15113.2	Пищевые концентраты.	—	09	Массовая доля минеральных примесей.	—
					Зараженность вредителями.	—
1248	ГОСТ 13340.2	Сушеные овощи.	—	07	Массовая доля минеральных примесей.	—
					Зараженность вредителями.	—
					Массовая доля металлических примесей.	—
1249	ГОСТ Р 51181	Концентраты пищевые детского и диетического питания.	—	09	Массовая доля каротиноидов.	(0,8 x 10 ⁻³ - 6,7 x 10 ⁻³) %
1250	ГОСТ 32097	Укусы из пищевого сырья, вырабатываемые биохимическим способом путем аэробного окисления уксуснокислыми бактериями пищевого сырья - этилового спирта из пищевого сырья, спирта, содержащегося в виноградных и плодовых виноградинах, головной фракции этилового спирта, предназначенные для пищевых целей и для реализации в розничной торговой сети.	—	21	Органолептические показатели: Внешний вид, запах, цвет, вкус. Полнота налива. Массовая концентрация органических кислот в пересчете на уксусную. Объемная доля остаточного спирта.	—
1251	ГОСТ Р 51575	Йодированную пищевую поваренную соль.	—	09	Массовая доля йода. Массовая доля тиосульфата натрия.	(20 - 60) мкг/г (15-40-10-3) %
1252	ГОСТ 3351	Воды питьевые	—	22	Органолептические показатели: вкус, привкус, запах, прозрачность	—
1253	ГОСТ Р 54316	Минеральные природные питьевые воды, предназначенные для реализации потребителям.	—	22	Органолептические показатели: вкус, привкус, запах, прозрачность.	—
1254	ГОСТ Р 53415	Поверхностные, подземные, питьевые, сточные воды, а также воду плавательных бассейнов.	—	22	Отбор проб для микробиологического анализа.	—

1	2	3	4	5	6	7
1255	ГОСТ 31942	Поверхностные, подземные, питьевые, сточные воды, а также воду плавательных бассейнов.	—	22	Отбор проб для микробиологического анализа.	—
1256	МУК 4.2.1018	Питьевая вода.	—	22	Общее микробное число (ОМЧ). Общие колиформные бактерии (ОКБ). Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ). Сульфитредуцирующие клостридии.	— — — —
1257	ГОСТ 18963	Питьевая вода.	—	22	Общее микробное число (ОМЧ). Общие колиформные бактерии (ОКБ). Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ). Сульфитредуцирующие клостридии.	— — — —
1258	ГОСТ 31868	Питьевая, в том числе расфасованная в емкости, и природная (поверхностная и подземная) вода, в том числе вода источников питьевого водоснабжения.	—	22	Цветность.	(0-70) градусов
1259	ГОСТ Р 52769	Питьевая и природная вода, в том числе вода источников питьевого водоснабжения.	—	22	Цветность.	(0-70) градусов
1260	ГОСТ 23268.1	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды.	—	22	Полнота налива.	—
1261	ГОСТ Р 51232	Питьевая вода, производимая и подаваемая централизованными системами питьевого водоснабжения.	—	22	pH. Водородный показатель.	— —
1262	ГОСТ 18164	Питьевая вода.	—	22	Сухой остаток.	—

1	2	3	4	5	6	7
1263	ГОСТ 31954 п.4, п.5	Природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе воды источников питьевого водоснабжения, а также на питьевую воду, в том числе расфасованную в емкости.	—	22	Общая жесткость.	(0,1 - 0,4) °Ж
1264	ГОСТ 31865	Природные (подземные и поверхностные) воды, включая источники питьевого водоснабжения, а также питьевую воду, в том числе расфасованную в емкости.	—	22	Общая жесткость.	(0,1 - 0,4) °Ж
1265	ГОСТ Р 52029	Природная и питьевая вода.	—	22	Общая жесткость.	(0,1 - 0,4) °Ж
1266	ГОСТ 33045 п.5, п.6, п.9	Питьевая вода, природная и сточная вода.	—	22	Массовая концентрация нитритов, нитрит-ионов, нитратов. Аммиак, ионы аммония.	От 0,003 мг/дм³ / (0,005 - 0,03) мг в пробе
1267	ГОСТ 23268.8	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды.	—	22	Массовая концентрация нитритов, нитрит-ионов.	От 0,003 мг/дм³ / (0,005 - 0,03) мг в пробе
1268	МУК 4.1.065	Питьевые, поверхностные воды, воды подземных источников водопользования.	—	22	Массовая концентрация нитритов, нитрит-ионов.	От 0,003 мг/дм³ / (0,005 - 0,03) мг в пробе
1269	ГОСТ 18826	Питьевая вода.	—	22	Массовая концентрация нитратов, нитрат-ионов.	От 0,1 мг/дм³ / (0,001 - 5) мг в пробе
1270	ГОСТ 23268.9	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды.	—	22	Массовая концентрация нитратов, нитрат-ионов.	От 0,1 мг/дм³ / (0,001 - 5) мг в пробе
1271	ГОСТ 4245	Питьевая вода.	—	22	Содержание хлоридов, хлорид-ионов.	От 20 мг/дм³
1272	ГОСТ 23268.17	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды.	—	22	Содержание хлоридов, хлорид-ионов.	От 20 мг/дм³
1273	ГОСТ Р 52964	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости.	—	22	Массовая концентрация сульфатов, сульфат-ионов.	(25 - 500) мг/дм³ От 0,2 мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
1274	ГОСТ 31940 п.6	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости.	—	22	Массовая концентрация сульфатов, сульфат-ионов.	(25 – 500) мг/дм ³ От 0,2 мг/дм ³
1275	ГОСТ 23268.4	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды.	—	22	Массовая концентрация сульфатов, сульфат-ионов.	(25 – 500) мг/дм ³ От 0,2 мг/дм ³
1276	ГОСТ Р 52963	Питьевая и природная вода, в том числе вода источников питьевого водоснабжения, а также сточная вода.	—	22	Массовая концентрация карбонатов. Массовая концентрация гидрокарбонатов. Щелочность.	(6 – 6000) мг/дм ³ (6,1 – 6100) мг/дм ³ От 5 мг/дм ³ (0,1 – 100) ммоль/дм ³
1277	ГОСТ 31957	Питьевая и природная вода, в том числе вода источников питьевого водоснабжения, а также сточная вода.	—	22	Массовая концентрация карбонатов. Массовая концентрация гидрокарбонатов. Щелочность.	(6 – 6000) мг/дм ³ (6,1 – 6100) мг/дм ³ От 5 мг/дм ³ (0,1 – 100) ммоль/дм ³
1278	ГОСТ 23268.3	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды.	—	22	Массовая концентрация гидрокарбонатов.	(6,1 – 6100) мг/дм ³ От 5 мг/дм ³
1279	ГОСТ 18190	Питьевая вода.	—	22	Массовая концентрация остаточного активного хлора.	От 0,15 мг/дм ³
1280	ГОСТ Р 55683	Питьевая вода (в том числе вода бассейнов).	—	22	Массовая концентрация остаточного активного хлора.	От 0,15 мг/дм ³
1281	ГОСТ 23268.2	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды.	—	22	Массовая концентрация двуокиси углерода.	От 5 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
1282	ПНДФ 14.1.2.4.154	Питьевая вода. Природная вода. Сточная вода.	–	22	Перманганатная окисляемость.	(0,25 -100) мг О/дм3 (0,5- 100) мг О/дм3 (10) мг /дм3
1283	ГОСТ 23268.12	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды.	–	22	Перманганатная окисляемость.	(0,25 -100) мг О/дм3 (0,5- 100) мг О/дм3 (10) мг /дм3
1284	ГОСТ Р 55684 (ИСО 8467)	Вода, в том числе вода, расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная) вода.	–	22	Перманганатная окисляемость.	(0,25 -100) мг О/дм3 (0,5- 100) мг О/дм3 (10) мг /дм3
1285	ГОСТ 4974	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, и вода подземных и поверхностных источников питьевого водоснабжения.	–	22	Марганец.	От 10 мкг/л
1286	МУ 2.1.4.1184	Питьевая вода.	–	22	Щелочность.	(0,1 – 100) ммоль/дм3
1287	ИСО 9963-1	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, и вода подземных и поверхностных источников питьевого водоснабжения.	–	22	Щелочность.	(0,1 – 100) ммоль/дм3
1288	РД 52.24.488	Вода питьевая, природная	–	22	Массовая концентрация летучих фенолов.	(2,0-30,0) мкг/ дм3
1289	ГОСТ 4386	Питьевая вода.	–	22	Массовая концентрация фторидов, фторид-ионов.	(0,02-1,0) мг/ дм3
1290	ГОСТ 23268.18	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды.	–	22	Массовая концентрация фторидов, фторид-ионов.	(0,02-1,0) мг/ дм3
1291	ГОСТ 23268.16	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды.	–	22	Массовая концентрация иодид-ионов.	–

1	2	3	4	5	6	7
1292	ГОСТ 23268.13	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды.	—	22	Массовая концентрация ионов серебра.	От 1x10 ⁻⁴ в пробе
1293	ГОСТ 23268.11	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды.	—	22	Массовая концентрация ионов железа.	От 0,5 -мг в пробе
1294	ГОСТ 23268.10	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды.	—	22	Массовая концентрация ионов аммония.	(0,05 - 4)мг/ дм ³
1295	ГОСТ 23268.7	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды.	—	22	Массовая концентрация ионов калия.	(0,1 - 2) мг в пробе
1296	ПНДФ 14.1:2.48	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, и вода подземных и поверхностных источников питьевого водоснабжения.	—	22	Массовая концентрация ионов меди	—
1297	ГОСТ 23268.5	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды.	—	22	Массовая концентрация ионов кальция. Массовая концентрация ионов магния.	От 1 мг в пробе От 1 мг в пробе
1298	ГОСТ 18309	Питьевая вода.	—	22	Полифосфаты.	От 0,01 мг/л
1299	ГОСТ 31864	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, и вода подземных и поверхностных источников питьевого водоснабжения.	—	22	Суммарная альфа- активность. Суммарная бета- активность.	(0.01-1x10 ³) (0.1 - 3x10 ³)
1300	Методика выполнения измерений суммарной альфа- и бета активности водных проб альфа-бета радиометром УМФ-2000, Радиационный контроль питьевой воды МР	Вода питьевая , минеральная расфасованная в емкости ; систем централизованного и нецентрализованного хозяйственно-питьевого одоснабжения; для приготовления напитков; пищевых продуктов, пищевого льда. Вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вода минеральная природная.	—	22	Суммарная альфа- активность. Суммарная бета- активность.	(0.01-1x10 ³) (0.1 - 3x10 ³)

1	2	3	4	5	6	7
1301	ГОСТ Р 52501	Вода для лабораторного анализа, используемая в лабораторных исследованиях.	—	22	Удельная электрическая проводимость. Массовая концентрация веществ, восстанавливающих $\text{KMnO}_4(\text{O})$. Оптическая плотность при длине волны 254 нм	— — —
1302	ГОСТ 6709	Дистиллированная вода, получаемая в перегонных аппаратах и применяемую для анализа химических реактивов и приготовления растворов реактивов.	—	22	Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей. Массовая концентрация нитрат-ионов. Массовая концентрация сульфат-ионов. Массовая концентрация хлорид-ионов. Массовая концентрация кальция. Массовая концентрация меди. Массовая концентрация свинца. Массовая концентрация цинка. Массовая концентрация веществ, восстанавливающих. Массовая концентрация алюминия. Массовая концентрация железа. Водородный показатель. Удельная электрическая проводимость.	(0.002-0.02) мг/дм ³ (0.005-0.2) мг/дм ³ (0.015-0.5) мг/дм ³ (0.001-0.02) мг/дм ³ (0.008-0.8) мг/дм ³ (0.0005-0.02) мг/дм ³ (0.001-0.05) мг/дм ³ (0.001-0.2) мг/дм ³ $\text{KMnO}_4(\text{O})$ (0.001-0.2) мг/дм ³ (0.001-0.05) мг/дм ³ (0.001-0.05) мг/дм ³ (1-14) ед. рН (5*10-4)
1303	РД 52.24.383	Поверхностные воды суши и очищенные сточные воды любой минерализации.	—	22	Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей.	(0.002-0.02) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
1304	РД 52.24.486	Вода дистиллированная.	—	22	Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей.	(0.002-0.02) мг/дм ³
1305	ГОСТ 18165	Питьевая вода.	—	22	Массовая концентрация алюминия.	(0.001-0.05) мг/дм ³
1306	МУК 4.1.057	Питьевые воды и воды поверхностных и подземных источников водопользования.	—	22	Массовая концентрация алюминия.	(0.001-0.05) мг/дм ³
1307	ГОСТ 4011	Питьевая вода.	—	22	Массовая концентрация железа.	(0.001-0.05) мг/дм ³
1308	ГОСТ 12576	Сахар-песок и сахар-рафинад.	—	21	Органолептические показатели.	—
1309	ГОСТ 26968	Сахар-песок, сахар-рафинад, рафинированный сахар-песок и жидкий сахар.	—	21	Методы отбора и подготовка проб к микробиологическому анализу.	—
					Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.	—
					Дрожжи плесени.	—
1310	ГОСТ Р 54642	Сахар белый (кристаллический, кусковой, сахарную пудру), сахар-песок, тростниковый сахар-сырец.	—	21	Массовая доля влаги и сухих веществ.	—
1311	ГОСТ 31896	Жидкий сахар, представляющий собой водный раствор сахара, предназначенный для использования при изготовлении пищевых продуктов, кулинарных изделий и реализации в розничной торговой сети.	—	21	Массовая доля влаги и сухих веществ. Водородный показатель.	(1-14) ед.рН
1312	ГОСТ 12570	Сахар-песок, сахар-рафинад, сахар-сырец.	—	21	Массовая доля влаги и сухих веществ.	—
1313	ГОСТ 12571	Белый сахар (кристаллический, кусковой), сахар-песок, тростниковый сахар-сырец.	—	21	Массовая доля сахарозы.	—
1314	ГОСТ 12578	Прессованный сахар-рафинад.	—	21	Массовая доля мелочи.	—
1315	ГОСТ 12572	Сахар-песок и сахар-рафинад.	—	21	Цветность сахара.	—

1	2	3	4	5	6	7
1316	ГОСТ Р 52305	Сахар-сырец, являющийся продуктом переработки сырья растительного происхождения (сахарного тростника) и предназначенный для производства сахара-песка, сахара-рафинада, жидкого и других видов сахара.	—	21	Цветность сахара.	—
1317	ГОСТ 12575	Сахар-песок, сахар-рафинад, сахар-сырец.	—	21	Массовая доля редуцирующих веществ.	—
1318	ГОСТ 12577	Сахар-рафинад.	—	21	Крепость и продолжительность растворения в воде.	—
1319	ГОСТ 12573	Белый (кристаллический, кусковой) сахар и сахар-песок. Сахар-рафинад.	—	21	Массовая доля ферропримесей.	—
1320	ГОСТ 12579	Сахар-песок и рафинированный сахар-песок.	—	21	Гранулометрический состав.	—
1321	ГОСТ Р 52304	Свекловичная меласса, предназначенная для производства этилового спирта из пищевого сырья, пищевой лимонной кислоты, хлебопекарных, кормовых дрожжей и использования в корм сельскохозяйственным животным.	—	21	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус. Массовая доля влаги и сухих веществ. Массовая доля сахарозы. Массовая доля редуцирующих веществ. Водородный показатель.	— — — — (1-14) ед.рН

1	2	3	4	5	6	7
1322	ГОСТ 30561	Свековичная меласса, предназначенная для производства этилового спирта из пищевого сырья, пищевой лимонной кислоты, хлебопекарных, кормовых дрожжей и использования в корм сельскохозяйственным животным.	—	21	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус, Массовая доля влаги и сухих веществ. Массовая доля сахарозы. Массовая доля редуцирующих веществ. Водородный показатель.	— — — — (1-14) ед.рН
1323	ГОСТ 52304	Продукция сахарной промышленности	—	21	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус, Массовая доля влаги и сухих веществ. Массовая доля сахарозы. Массовая доля редуцирующих веществ. Водородный показатель.	— — — — (1-14) ед.рН
1324	ГОСТ 13340.1	Сушеные овощи.	—	07	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, консистенция, запах вкус.	—
1325	ГОСТ 28741	Сушеные, обжаренные, быстрозамороженные продукты питания из картофеля.	—	07	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, консистенция, запах вкус.	—
1326	ГОСТ 12231	Соленые и квашеные овощи, моченые плоды и ягоды.	—	08, 07	Массовая доля овощей от массы нетто консервов, составных частей.	—

1	2	3	4	5	6	7
1327	ГОСТ 28501	Сушеные косточковые фрукты (абрикосы, алычу, вишни, жердели, кизил, персики, сливы, черешни): полуфабрикат, заготавливаемый для заводской обработки, и готовый продукт, реализуемый в виде сухофруктовых смесей или без смеси.	—	08	Массовая доля овощей от массы нетто консервов, составных частей.	—
1328	ГОСТ ISO 2173	Продукты переработки фруктов и овощей.	—	08	Массовая доля растворимых сухих веществ.	—
1329	ГОСТ Р 52477	Маринованные овощи, изготовленные из свежих или предварительно заготовленных целых или нарезанных овощей или их смесей, залитых маринадной заливкой с добавлением растительного масла или без него.	—	07	Содержание посторонних примесей.	—
1330	ГОСТ ISO 762	Продукты переработки фруктов и овощей.	—	07, 08	Массовая доля минеральных примесей.	—
1331	ГОСТ Р 53956	Быстрозамороженные фрукты (целые и резанные), предназначенные для реализации через розничную торговую сеть, предприятия общественного питания и для промышленной переработки.	—	08	Температура продукта.	—
1332	ГОСТ Р 54845	Хлебопекарные сушеные дрожжи (далее - сушеные дрожжи), представляющие собой биомассу технически чистой культуры дрожжей <i>Saccharomyces cerevisiae</i> .	—	21	Массовая доля влаги. Подъемная сила.	—
1333	ГОСТ Р 54731	Хлебопекарные пресованные дрожжи высшего и первого сортов, представляющие собой биомассу технически чистой культуры дрожжей <i>Saccharomyces cerevisiae</i> .	—	21	Массовая доля сухого вещества. Стойкость.	—
1334	ГОСТ 30060	Пиво и пивные напитки.	—	22	Органолептические показатели: внешний вид, прозрачность, аромат, вкус.	—

1	2	3	4	5	6	7
1335	ГОСТ 6687.5	Продукция безалкогольной промышленности (жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер и др.).	—	22	Органолептические показатели: внешний вид, аромат, вкус.	—
1336	ГОСТ Р 51174	Пиво.	—	22	Органолептические показатели.	—
1337	ГОСТ 31711	Пиво (кроме специального пива).	—	22	Органолептические показатели: прозрачность, аромат, вкус.	—
1338	ГОСТ 30712	Продукты безалкогольной промышленности (безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье).	—	22	Отбор и подготовка проб для микробиологических исследований. Бактерии группы кишечной палочки (колиформы). Дрожжи плесени.	—
1339	ГОСТ 31712	Джемы, изготовленные из свежих, или быстрозамороженных, или сушеных, целых, нарезанных или измельченных фруктов (овощей) или из полуфабрикатов, асептически заготовленных, подготовленных в соответствии с установленной технологией, сахара или сахаров, с добавлением или без добавления пектина, в которых массовая доля фруктовой (овощной) части составляет не менее 35%.	—	20	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.	—
1340	ГОСТ 10846	Зерно и продукты его переработки.	—	10	Массовая доля белка. Массовая доля белковых веществ в сухом веществе солода.	—

1	2	3	4	5	6	7
1341	МУ 1-40/3805 п.2.1.1, п.2.1.2, п.2.1.4, 2.2.1, п.2.2.4, п.2.2.6, п.2.3.1, п.2.3.4, п.2.3.5, п.2.3.6, п.2.4.1, п.2.4.2, п.2.4.3, п.2.5.1, п.2.5.2, п.2.5.3, п.2.6.1, п.2.7, п.2.8.1, п.3.2.2, п.3.2.4, п.3.5, п.3.6, п.4.4.1, п.4.4.2, п.4.4.3, п.4.5.1, п.4.6.1.7, п.7.2.1, п.7.4.5	Продукция общественного питания.	-	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Массовая доля влаги. Массовая доля сухих веществ. Массовая доля хлеба, панировочных сухарей. Массовая доля мясной начинки, мясной или тестовой оболочки Массовая доля общего фосфора Массовая доля жира Массовая доля белка Массовая доля соли Массовая доля крахмала Качественное определение наполнителя. Общая (титруемая) кислотность (для полуфабрикатов, в рецептуре которых предусмотрен хлеб). Массовая доля сернистого ангидрида Размер корнеплодов (луковиц) по наибольшему поперечному диаметру Содержание корнеплодов (луковиц) с отклонениями от установленного размера Толщина тестовой оболочки, в местах заделки, толщина пласта Массовая доля сорбиновой кислоты Масса добавки (сельди, мяса, моркови и др.) Массовая доля яиц Массовая доля муки Степень термического окисления жира (для изделий жареных во фритюре) Масса добавки	-

1	2	3	4	5	6	7
1342	МУ 1-40/3805 п.2.1.1, п.2.1.2, п.2.1.4, 2.2.1, п.2.2.4, п.2.2.6, п.2.3.1, п.2.3.4, п.2.3.5, п.2.3.6, п.2.4.1, п.2.4.2, п.2.4.3, п.2.5.1, п.2.5.2, п.2.5.3, п.2.6.1, п.2.7, п.2.8.1, п.3.2.2, п.3.2.4, п.3.5, п.3.6, п.4.4.1, п.4.4.2, п.4.4.3, п.4.5.1, п.4.6.1.7, п.7.2.1, п.7.4.5	Продукция общественного питания.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Масса плотной части Масса мяса, птицы, рыбы, фрикаделек, клецек, гренек Масса гарнира. Ферментная инактивация Массовая доля манной крупы Полнота вложения сырья (кофе) в кофе черный Определение плотности Содержание лактозы Содержание экстрактивных веществ (в настое и напитке) Жженый сахар Массовая доля спирта Массовая доля сахара, сахарозы Кислотность Массовая доля молока (для изделий с молоком) Щелочность pH рыбы Пористость Массовая доля золы Массовая доля общей сернистой кислоты Намокаемость Масса основного изделия	—
1343	ГОСТ 53104	Продукцию общественного питания массового изготовления.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Органолептические показатели: внешний вид, текстура, консистенция, запах, вкус.	—
1344	ГОСТ 31986	Продукцию общественного питания массового изготовления.	—		Органолептические показатели: внешний вид, текстура, консистенция, запах, вкус.	—
1345	ГОСТ Р 51148	Продукция общественного питания.	—		Методы отбора проб и подготовка к микробиологическому анализу.	—
1346	ГОСТ 32151	Торговые описания мяса уток - потрошенных тушек и их частей (тушек/частей).	—		Сульфидредуцирующие кластридии.	—

1	2	3	4	5	6	7
1347	ГОСТ Р 54607.2	Продукция общественного питания.	—		Кислотность. Массовая доля влаги. Массовая доля сухих веществ. Массовая доля хлеба, панировочных сухарей. Массовая доля соли. Массовая доля крахмала. Качественное определение наполнителя. Массовая доля сахара, сахарозы. Массовая доля молока (для изделий с молоком). Щелочность.	(4-10) ед. pH — — — — — — — — —
1348	ГОСТ 31936	Полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов сельскохозяйственной птицы - кур, цыплят, цыплят-бройлеров, индеек, индюшат, гусей, гусят, цесарок, цесарят и перепелов.	—	02, 16	Массовая доля панировки. Массовая доля мясной начинки, мясной или тестовой оболочки.	—
1349	ГОСТ 8756.15	Продукты пищевые консервированные.	—	16	Общая (титруемая) кислотность (для полуфабрикатов, в рецептуре которых предусмотрен хлеб).	—
1350	ГОСТ 490	Пищевая добавка - молочная кислота E270.	—	09,21	Органолептические показатели: Внешний вид, запах, цвет, вкус	—
1351	ГОСТ 908	Лимонная кислоту моногидрат пищевую (далее - лимонная кислота), получаемую из углеводосодержащего сырья в результате микробиологического синтеза (ферментации) с использованием нетоксикогенных штаммов гриба <i>Aspergillus niger</i> , предназначенную для применения в пищевой промышленности при производстве пищевых продуктов в качестве пищевой добавки Е 330.	—	09,21	Органолептические показатели: Внешний вид, запах, цвет, вкус	—
1352	ГОСТ 6034	Декстрины.	—	09,21	Органолептические показатели: Внешний вид, запах, цвет, вкус	—

1	2	3	4	5	6	7
1353	ГОСТ 14618.0	Эфирные масла, душистые вещества и полупродукты их синтеза.	–	09,21	Органолептические показатели: Внешний вид, запах, цвет, вкус	–
1354	ГОСТ 29186	Пектин.	–	09,21	Органолептические показатели: Внешний вид, запах, цвет, вкус	–
1355	ГОСТ 31227	Пищевую добавку цитраты натрия E331, представляющую собой 1-замещенные (i), 2-замещенные (ii) и 3-замещенные (iii) натриевые соли лимонной кислоты и предназначенную для использования в пищевой промышленности.	–	09,21	Органолептические показатели: Внешний вид, запах, цвет, вкус	–
1356	ГОСТ 31725	Пищевая добавка фосфаты натрия E339, представляющую собой 1-замещенные (i), 2-замещенные (ii) и 3-замещенные (iii) натриевые соли ортофосфорной кислоты и предназначенную для использования в пищевой промышленности как регулятор кислотности, эмульгатор, влагоудерживающий агент, эмульгирующая соль и стабилизатор пищевых продуктов.	–	09,21	Органолептические показатели: Внешний вид, запах, цвет, вкус	–
1357	ГОСТ 31656	Пищевая добавка E326 пищевой молочнокислый калий (лактат калия) (далее - пищевой лактат калия), предназначенную для использования в пищевой промышленности как регулятор кислотности пищевых продуктов.	–	09,21	Органолептические показатели: Внешний вид, запах, цвет, вкус	–
1358	ГОСТ 31726	Пищевая добавка кислоту лимонную безводную E330, получаемую из углеводсодержащего сырья в результате микробиологического синтеза (ферментации) с использованием нетоксикогенных штаммов гриба <i>Aspergillus niger</i> и предназначенную для использования в пищевой промышленности как регулятор кислотности и антиокислитель пищевых продуктов.	–	09,21	Органолептические показатели: Внешний вид, запах, цвет, вкус	–

1	2	3	4	5	6	7
1359	ГОСТ 31687	Пищевая добавка фосфаты калия E340, представляющую собой 1-замещенные (i), 2-замещенные (ii) и 3-замещенные (iii) калиевые соли ортофосфорной кислоты и предназначенную для использования в пищевой промышленности как регулятор кислотности, эмульгатор, влагоудерживающий агент, эмульгирующая соль и стабилизатор пищевых продуктов.	—	09,21	Органолептические показатели: Внешний вид, запах, цвет, вкус	—
1360	ГОСТ 31686	Пищевая добавка фосфаты кальция E341, представляющую собой 1-замещенные (i), 2-замещенные (ii) и 3-замещенные (iii) кальциевые соли ортофосфорной кислоты и предназначенную для использования в пищевой промышленности как регулятор кислотности, вещество для обработки муки, стабилизатор, разрыхлитель, носитель, антислеживающий агент, эмульгирующая соль пищевых продуктов.	—	09,21	Органолептические показатели: Внешний вид, запах, цвет, вкус	—
1361	ГОСТ Р 53119	Пищевая добавка натрий молочнокислый (лактат натрия) E325, представляющую собой водный раствор натриевой соли молочной кислоты и предназначенную для использования в пищевой промышленности.	—	09,21	Органолептические показатели: Внешний вид, запах, цвет, вкус	—
1362	ГОСТ Р 53667	Пищевая добавка	—	09,21	Органолептические показатели: Внешний вид, запах, цвет, вкус	—
1363	ГОСТ 31905	Пищевая добавка распространяется на пищевую добавку E327 лактат кальция, предназначенную для использования в пищевой промышленности как вещество для обработки муки, регулятор кислотности пищевых продуктов.	—	09,21	Органолептические показатели: Внешний вид, запах, цвет, вкус	—

1	2	3	4	5	6	7
1364	ГОСТ 32007	Пищевая добавка фосфаты кальция E341, представляющую собой 1-замещенные (i), 2-замещенные (ii) и 3-замещенные (iii) кальциевые соли ортофосфорной кислоты и предназначенную для использования в пищевой промышленности как регулятор кислотности, вещество для обработки муки, стабилизатор, разрыхлитель, носитель, антилеживающий агент, влагоудерживающий агент, эмульгирующая соль пищевых продуктов.	—	09,21	Органолептические показатели: Внешний вид, запах, цвет, вкус	—
1365	ГОСТ 32052	Лецитины E322, представляющие собой комплексную смесь апетоннерастворимых фосфолипидов и сопутствующих им веществ: триацилглицеринов, углеводов, жирных кислот и др., и предназначенные для использования в пищевой промышленности в качестве поверхностно-активных веществ.	—	09,21	Органолептические показатели: Внешний вид, запах, цвет, вкус	—
1366	ГОСТ 32053	Пищевая добавка E261(i), представляющую собой калиевую соль уксусной кислоты и предназначенную для использования в пищевой промышленности.	—	09,21	Органолептические показатели: Внешний вид, запах, цвет, вкус	—
1367	СТ РК ГОСТ Р 53039	Пищевая добавка Добавки пищевые. Калий молочно-кислый пищевой (лактат калия) E32.	—	09,21	Органолептические показатели: Внешний вид, запах, цвет, вкус	—
1368	ГОСТ Р 53040	Добавки пищевые. Кислота лимонная безводная E330.	—	09,21	Органолептические показатели: Внешний вид, запах, цвет, вкус	—
1369	СТ РК ГОСТ Р 53119	Пищевая добавка. Натрий молочно-кислый (лактат натрия E325).	—	09,21	Органолептические показатели: Внешний вид, запах, цвет, вкус	—

1	2	3	4	5	6	7
1370	ГОСТ Р 55580	Пищевая добавка E503, представляющую собой аммониевые соли угольной кислоты: смесь карбоната аммония, гидрокарбоната аммония, карбамата аммония E503(i) и гидрокарбонат аммония E503(ii) использования в пищевой промышленности как регулятор кислотности, разрыхлитель пищевых продуктов.	—	09,21	Органолептические показатели: Внешний вид, запах, цвет, вкус	—
1371	ГОСТ Р 55582	Пищевая добавка E282, представляющую собой кальциевую соль пропионовой кислоты и предназначенную для использования в пищевой промышленности как консервант пищевых продуктов.	—	09,21	Органолептические показатели: Внешний вид, запах, цвет, вкус	—
1372	ГОСТ Р 55583	Пищевая добавка сорбат калия E202, представляющую собой калиевую соль сорбиновой кислоты и предназначенную для использования в пищевой промышленности как консервант пищевых продуктов.	—	09,21	Органолептические показатели: Внешний вид, запах, цвет, вкус	—
1373	ГОСТ Р 55581	Пищевая добавка E283, представляющую собой калиевую соль пропионовой кислоты и предназначенную для использования в пищевой промышленности как консервант пищевых продуктов.	—	09,21	Органолептические показатели: Внешний вид, запах, цвет, вкус	—
1374	ГОСТ Р 55973	Пищевая добавка хлорид кальция, применяемый в производстве пищевых продуктов.	—	09,21	Органолептические показатели: Внешний вид, запах, цвет, вкус	—
1375	ГОСТ Р 55067	Хлористый магний (бишофит) и водный раствор магния хлористого (водный раствор бишофита), применяемые для производства металлического магния и других соединений магния, а также в других сферах промышленности.	—	09,21	Органолептические показатели: Внешний вид, запах, цвет, вкус	—

1	2	3	4	5	6	7
1376	ГОСТ Р 55054	Пищевая добавка пирофосфаты E450, представляющую собой натриевые, калиевые и кальциевые соли пирофосфорной кислоты и предназначенную для использования в пищевой промышленности.	—	09,21	Органолептические показатели: Внешний вид, запах, цвет, вкус Массовая доля влаги. Массовая доля потерь при прокаливании. Массовая доля нерастворимого в воде вещества. Массовая доля нерастворимого в кислоте вещества.	—
1377	ГОСТ Р 55053	Пищевая добавка E501, представляющую собой калиевые соли угольной кислоты, безводную и гидратированную форму карбонатов калия E501(i) и гидрокарбонат калия E501(ii) (далее - пищевые карбонаты калия) и предназначенную для использования в пищевой промышленности.	—	09,21	Органолептические показатели: Внешний вид, запах, цвет, вкус	—
1378	СТБ 1053-98	Пищевая продукция.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Отбор проб.	—
1379	СТБ 1056-98	Пищевая продукция.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Отбор проб.	—
1380	ГОСТ 31861	Любые типы вод.	—	22	Отбор проб.	—
1381	ГОСТ 31862	Питьевая вода.	—	22	Отбор проб.	—
1382	ГОСТ Р 51419	Зерно злаковых, бобовых культур на кормовые цели.	—	10	Подготовка проб к физико-химическому анализу.	—
1383	ГОСТ Р 54951	Все виды кормов для животных, кроме кормов, содержащих увлажнители.	—	23	Массовая доля влаги.	—

1	2	3	4	5	6	7
1384	ГОСТ Р 52838	Все виды кормов для животных, кроме кормов, содержащих увлажнители.	—	23	Массовая доля сухого вещества	(5,0-95,0) %
1385	ГОСТ Р 51417	Корма, комбикорма и комбикормовое сырье.	—	23	Массовая доля сырого протеина.	—
1386	ГОСТ 32044.1	Корма, комбикорма и комбикормовое сырье.	—	23	Массовая доля сырого протеина.	—
1387	ГОСТ ISO 9648	Зерно сорго.	—	10	Содержания танинов.	—
1388	ГОСТ 31674	Фуражное зерно (пшеница, кукуруза, овес, ячмень) и продукты его переработки (мука, крупа, отруби, лузга, жмыхи, шроты); растительные корма (сено, солома, травяная мука); комбикорма для продуктивных и непродуктивных животных (в том числе консервы) и Сырье для их производства (корма животного происхождения; продукты микробиологического синтеза; сухое молоко; концентрированные кормовые добавки). Кроме кормов, имеющих в составе лекарственных препараты.	—	10	Общая токсичность	—
1389	ГОСТ Р 52337	Фуражное зерно (пшеница, кукуруза, овес, ячмень) и продукты его переработки (мука, крупа, отруби, лузга, жмыхи, шроты); растительные корма (сено, солома, травяная мука); комбикорма для продуктивных и непродуктивных животных (в том числе консервы) и Сырье для их производства (корма животного происхождения; продукты микробиологического синтеза; сухое молоко; концентрированные кормовые добавки). Кроме кормов, имеющих в составе лекарственных препараты.	—	10	Общая токсичность	—

1	2	3	4	5	6	7
1390	ГОСТ Р 52839	Все виды кормов растительного происхождения, включая жидкие и пастообразные корма, комбикорма, комбикормовое сырье, жмыхи и шроты, за исключением кормов минерального происхождения и кормовых дрожжей.	—	23	Массовая доля сырой клетчатки	(2,0 - 50,0) %
1391	ГОСТ 31675	Все виды кормов растительного происхождения, включая жидкие и пастообразные корма, комбикорма, комбикормовое сырье, жмыхи и шроты, за исключением кормов минерального происхождения и кормовых дрожжей.	—	23	Массовая доля сырой клетчатки	(2,0 - 50,0) %
1392	ГОСТ 13496.15	Все виды растительных кормов, комбикормов, комбикормовое сырье (за исключением минерального сырья, дрожжей кормовых и паприна), муку животного происхождения.	—	23	Массовая доля жира.	
1393	ГОСТ 13496.19	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье.	—	23	Содержание нитритов.	—
1394	ГОСТ 26226	Корма растительные, комбикорма, комбикормовое сырье.	—	23	Массовая доля золы.	—
1395	ГОСТ 32045	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье.	—	23	Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте.	—
1396	ГОСТ Р 53900	Зерно кормового ячменя, используемое для производства кормов и комбикормов.	—	10	Обменная энергия.	—
1397	ГОСТ Р 53901	Зерно кормового овса, используемого для производства кормов и комбикормов.	—	10	Обменная энергия.	—
1398	ГОСТ Р 54079	Зерно кормовой ржи, используемое для производства кормов и комбикормов.	—	10	Обменная энергия.	—
1399	ГОСТ Р 54078	Зерно пшеницы кормовой, используемое для производства кормов и комбикормов.	—	10	Обменная энергия.	—

1	2	3	4	5	6	7
1400	ГОСТ Р 53903	Зерно кормовой кукурузы, используемое для производства кормов и комбикормов.	–	10	Обменная энергия.	–
1401	МУ ГУВ	Корма.	–	23	Микологический анализ.	
1402	ГОСТ 31480	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье.	–	23	Содержание аминокислот: лизин, метионин, треонин, цистин, триптофан.	–
1403	ГОСТ Р 51420 (ИСО 6491-98)	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье.	–	23	Массовая доля фосфора.	–
1404	ГОСТ Р 54040	Продукция растениеводства и корма.	–	23	Радионуклиды: Цезий-137	(3 - 5x10 ⁴)Бк
1405	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с по «Прогресс», 2003г.	Продукция растениеводства и корма.	–	23	Радионуклиды: Цезий-137	(3 - 5x10 ⁴)Бк
1406	ГОСТ 32251	Корма, комбикорма.	–	23	Афлатоксин В1.	От 0,008 мг/кг
1407	ГОСТ 28001	Зерно, продукты его переработки и все виды комбикормов.	–	10	Зеараленон. Охратоксин А.	От 0,1 мг/кг От 0,1 мг/кг
1408	МУ 3245-85	Пищевые продукты.	–	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Охратоксин А.	От 0,1 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
1409	ГОСТ 31653	Зерновые корма, зернобобовые кормовые культуры, искусственно высушенные и грубые корма, продукцию комбикормовой промышленности (комбикорма полнорационные, комбикорма-концентраты), сырье для производства кормов и кормовые добавки, за исключением кормовых добавок минерального происхождения и продукции органического синтеза.	—	23	Афлатоксин В1. Охратоксин. Т-2 токсин. Зеараленон. Фумонизин.	0,002 мг/кг 0,001 мг./кг 0,05 мг/кг 0,05 мг/кг 0,25 мг/кг
1410	Правила бактериологического исследования кормов, 1975 г.	Кормов животного и растительного происхождения, комбикормов и рыбной муки.	—	23	Общее количество микробных клеток. Энтеропатогенные типы кишечной палочки. Сальмонеллы. Анаэробы.	—
1411	МУ №5-1-14/971	Мясное сырье, молоко и растительные корма.	—	02,04, 23	Возбудитель иерсиниоза.	—
1412	Методика бактериологического исследования кормов на пастереллы, ГОСАГРОПРОМ СССР, ГУВ	Корма.	—	23	Возбудитель пастереллёза.	—
1413	Методика бактериологического исследования кормов на энтерококки Госагропром СССР	Корма.	—	23	Энтерококки.	—
1414	МУ № 432-3	Объекты, подлежащие ветеринарному надзору. Смывы с с производственного оборудования и средств индивидуальной защиты	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Синегнойная палочка. Общее количество микробных клеток. Наличие патогенных бактерий (сальмонелл, энтеропатогенных сероваров эшерихий, анаэробов). Стафилококки. Споробразующие аэробы. Кишечная палочка (в т. ч. коли-титр)	—
1415	ГОСТ 31878	Корма для животных.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	БГКП (колиформные бактерии), наиболее вероятное число.	—

1	2	3	4	5	6	7
1416	ГОСТ Р 53400 (ИСО 7937)	Продукты, предназначенные для употребления в пищу человека, и корма для животных, а также образцы окружающей среды в местах производства и оборота пищевых продуктов.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Clostridium perfringens.	—
1417	ГОСТ Р ИСО 10272-1	Продукцию, предназначенную для потребления человеком или кормления животных.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Campylobacter spp.	—
1418	ГОСТ Р 53993 (ISO/TS 10272-2)	Пищевая продукция и корма для животных; пробы окружающей среды в области производства и обращения пищевой продукции.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Campylobacter spp.	—
1419	ГОСТ ISO/TS 10272-2 часть 2	Пищевая продукция и корма для животных; пробы окружающей среды в области производства и обращения пищевой продукции.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Campylobacter spp.	—
1420	ГОСТ 31744 (ISO 7937)	Пищевая продукция и корма для животных; пробы окружающей среды в области производства и обращения пищевой продукции.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Clostridium perfringens.	—
1421	ГОСТ Р 52830 (ИСО 7251)	Пищевая продукция и корма для животных; пробы окружающей среды в области производства и обращения пищевой продукции.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Escherichia coli.	—
1422	ГОСТ 13979.4	Жмыхи, шроты и горчичный порошок, получаемые при переработке масличных семян.	—	23	Цвет, запах, количество темных включений и мелочи, внешний вид	—
1423	ГОСТ Р 55489	Кукурузный глютен.	—	23	Цвет, запах, количество темных включений и мелочи, внешний вид	—
1424	ГОСТ 13979.5	Жмыхи, шроты и горчичный порошок.	—	23	Металломагнитная примесь	—

1	2	3	4	5	6	7
1425	ГОСТ 13496.9	Комбикорма.	—	23	Металломагнитная примесь	—
1426	ГОСТ 31484	Комбикорма, белково-витаминно-минеральные и амидо-витаминно-минеральные концентраты, кормовые смеси, премиксы.	—	23	Металломагнитная примесь	—
1427	ГОСТ 13979.9	Жмыхи, шроты.	—	23	Активность уреазы	(0,05 – 2,0) ед. рН
1428	ГОСТ Р 54705	Жмыхи, шроты и горчичный порошок.	—	23	Массовая доля влаги и летучих веществ.	От 1,0 %
1429	ГОСТ Р 53799	Соевый кормовой тостированный шрот.	—	23	Энергетическая питательность Посторонние примеси.	—
1430	ГОСТ 11246	Шрот подсолнечный.	—	23	Энергетическая питательность Посторонние примеси.	—
1431	ГОСТ 30257	Шрот рапсовый.	—	23	Энергетическая питательность Посторонние примеси.	—
1432	ГОСТ 11048	Жмых рапсовый.	—	23	Энергетическая питательность Посторонние примеси.	—
1433	ГОСТ 27149	Жмых соевый.	—	23	Энергетическая питательность Посторонние примеси.	—
1434	ГОСТ 80	Кормовые продукты перерабатывающих предприятий: отруби, жмыхи, шроты	—	23	Энергетическая питательность Посторонние примеси.	—
1435	ГОСТ 13979.6	Жмыхи, шроты и горчичный порошок.	—	23	Массовая доля сырой золы.	—
1436	ГОСТ 32041	Все виды комбикормов и комбикормового сырья.	—	23	Массовая доля сырой золы.	—
1437	ГОСТ Р 51418	Все виды комбикормов и комбикормового сырья.	—	23	Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте	—
1438	ГОСТ Р 54035	Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье	—	23	Анаболические стероиды и производные стильбена	(0,1-100,0) мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
1439	ГОСТ 32015	Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье.	—	23	Анаболические стероиды и производные стилибена	(0,1-100,0) мкг/кг
1440	ГОСТ Р 55453	Корма для непродуктивных животных - кошек, собак, декоративных птиц, рыб и грызунов.	—	23	Внешний вид	—
1441	ГОСТ Р 51095	Премиксы.	—	23	Внешний вид и цвет	—
1442	ГОСТ Р 52812	Смеси кормовые.	—	23	Внешний вид и цвет	—
1443	ГОСТ 14050	Мука известняковая.	—	23	Суммарная массовая доля карбонатов кальция и магния Массовая доля влаги Внешний вид	—
1444	ГОСТ Р 50257	Полнорационные комбикорма для свиней.	—	23	Внешний вид и цвет	—
1445	ГОСТ 24596.6	Фосфаты кормовые.	—	23	Массовая доля влаги	—
1446	ГОСТ 31640	Все виды кормов растительного и животного происхождения, включая жидкие и пастообразные корма, комбикорма, комбикормовое сырье, жмыхи и шроты, за исключением кормов минерального происхождения.	—	23	Массовая доля сухого вещества	(5,0 – 95,0) %
1447	ГОСТ 13496.5	Комбикорма.	—	23	Содержание спорыньи	—
1448	ГОСТ 26657	Все виды растительных кормов, комбикормов, комбикормовое сырье (за исключением минерального сырья, дрожжей кормовых и паприна).	—	23	Массовая доля фосфора	—
1449	ГОСТ 24596.2	Фосфаты кормовые.	—	23	Массовая доля фосфора	—
1450	ГОСТ 24596.4	Фосфаты кормовые.	—	23	Кальций	—
1451	ГОСТ 24596.3	Кормовые фосфаты.	—	23	Массовая доля азота	—

1	2	3	4	5	6	7
1452	ГОСТ 13496.1	Комбикорма и комбикормовое сырьё.	—	23	Массовая доля хлорида натрия	—
1453	ГОСТ Р 51421	Все виды кормов, комбикормов и комбикормового сырья.	—	23	Массовая доля водорастворимых хлоридов	—
1454	ГОСТ 13496.8	Комбикорма.	—	23	Крупность размола и содержание неразмолотых семян.	—
1455	ГОСТ 23999	Кормовой фосфат кальция	—	23	Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте.	—
1456	ГОСТ 13496.18	Комбикорма и комбикормовое сырьё.	—	23	Кислотный жир.	—
1457	ГОСТ 29113	Комбикорма и комбикормовое сырьё.	—	23	Массовая доля карбамида.	—
1458	ГОСТ 24596.5	Комбикорма и комбикормовое сырьё.	—	23	Показатель активности водородных ионов.	—
1459	ГОСТ Р ИСО 30024	Корма для животных.	—	23	Активность фитазы.	—
1460	ГОСТ Р 51636	Все виды кормов растительного происхождения, комбикорма, комбикормовое сырьё.	—	23	Массовая доля водорастворимых углеводов.	(1-50) %
1461	ГОСТ 4808	Корма	—	23	Органолептические показатели. Количество кормовых едениц.	—
1462	ГОСТ 14107	Стебли кенафа семенных и зеленцовых посевов.	—	23	Органолептические показатели.	—
1463	ГОСТ 14897	Солома льна-долгунца.	—	23	Органолептические показатели.	—
1464	ГОСТ 13797	Витаминная мука, получаемая из искусственно высушенной и измельченной древесной зелени хвойных и лиственных пород.	—	23	Органолептические показатели.	—

1	2	3	4	5	6	7
1465	ГОСТ 18691	Искусственно высушенные травяные корма, предназначенные для использования при производстве комбикормов, кормовых смесей или для непосредственного скормливания сельскохозяйственным животным и птице.	—	23	Органолептические показатели.	—
1466	ГОСТ 23637	Сенаж.	—	23	Органолептические показатели. Количество кормовых единиц.	—
1467	ГОСТ 23638	Силос из зелёных растений.	—	23	Органолептические показатели.	—
1468	ГОСТ 27345	Треста конопляная.	—	23	Органолептические показатели.	—
1469	ГОСТ 27024	Солома конопляная.	—	23	Органолептические показатели.	—
1470	ГОСТ 27978	Корма зелёные.	—	23	Органолептические показатели.	—
1471	ГОСТ 28736	Корнеплоды кормовые	—	23	Органолептические показатели.	—
1472	ГОСТ 31809	Барда кормовая.	—	23	Органолептические показатели.	—
1473	ГОСТ Р 53098	Барда кормовая.	—	23	Органолептические показатели.	—
1474	ГОСТ Р 55452	Сено и сенаж.	—	23	Органолептические показатели.	—
1475	ГОСТ 13496.13	Комбикорма.	—	23	Запах. Заражённость вредителями хлебных запасов.	—
1476	ГОСТ 13496.17	Сено, силос, сенаж, искусственно высушенные травяные корма, муку из древесной зелени, зеленую массу травянистых культур.	—	23	Определение каротина.	—
1477	ГОСТ 26180	Корма растительного происхождения.	—	23	Содержание аммиачного азота. Активная кислотность.	—
1478	ГОСТ 17566	Корма.	—	23	Внешний вид	—

1	2	3	4	5	6	7
1479	ГОСТ 17681	Кормовая мука животного происхождения, костяная мука для минерального подкорма животных и птиц, рога-копытная мука, кормовой белковый концентрат.	—	23	Определение металомангнитной примеси Определение крупности помола Определение влаги Определение золы Определение клетчатки	—
1480	ГОСТ Р 50032	Мука, изготовленная из рыбы, морских млекопитающих, ракообразных и беспозвоночных.	—	23	Массовая доля карбамида	—
1481	ГОСТ 25311	Кормовая мука животного происхождения.	—	23	Общее количество микробов Бактерии группы кишечной палочки Бактерии из рода сальмонелл Анаэробы	—
1482	ГОСТ 18663	Кормовой витамин В12.	—	30	Безвредность	—
1483	ГОСТ 28178	Дрожжи кормовые.	—	21	Содержание нитратов.	—
1484	ГОСТ 23635	Ферментный препарат амилосубтилиин Г3х	—	30	Безвредность.	—
1485	ГОСТ Р 50436	Семенное зерно.	—	12	Отбор проб.	—
1486	ГОСТ 7482	Сырой и дистиллированный глицерин.	—	29	Массовая доля хлоридов. Массовая доля хлористого натрия.	От 0,005% Cl ⁻ — bkb в пересчете на NaCl от 0.01%
1487	ГОСТ 6823	Натуральный сырой глицерин, изготовляемый из натуральных растительных масел и жиров.	—	29	Измерение поверхностноактивных веществ.	—

1	2	3	4	5	6	7
1488	ГОСТ 790	Хозяйственное твердое мыло и туалетное мыло.	—	29	Массовая доля хлоридов. Массовая доля хлористого натрия Качественное число (массовая доля жирных кислот). Температура застывания жирных кислот, выделенных из мыла. Массовая доля неомыляемых органических веществ и неомыленного мыла. Первоначальный объем пены. Массовая доля примесей, нерастворенных в воде.	От 0,005% Cl— bkb в пересчете на NaCl от 0.01% — — — — —
1489	ГОСТ 26715	Удобрения органические.	—	27, 31	Общий азот.	—
1490	МУК 4.2.2661	Объекты окружающей среды.	—	—	Цисты кишечных патогенных простейших.	—
1491	ГОСТ Р 53117	Удобрения органические.	—	27, 31	Личинки и куколки синантропных мух. Цисты кишечных патогенных простейших. Содержание яиц и личинок гельминтов.	—
1492	МУК 2.1.7.2657	Почва.	—	27	Личинки и куколки синантропных мух.	—
1493	ГОСТ 54001	Удобрения органические.	—	27, 31	Содержание яиц и личинок гельминтов.	—
1494	ГОСТ Р 53745	Удобрения органические.	—	27, 31	Удельная эффективность активности природных радионуклидов.	—
1495	ГОСТ Р 53398	Удобрения органические.	—	27, 31	Удельная активность техногенных радионуклидов.	—
1496	ГОСТ 20432	Удобрения.	—	27, 31	Отбор проб, подготовка к исследованиям. Внешний вид, цвет, запах.	—

1	2	3	4	5	6	7
1497	ГОСТ 4.77	Удобрения минеральные.	—	27, 31	Отбор проб, подготовка к исследованиям. Внешний вид, цвет, запах.	—
1498	ГОСТ 21560.0	Удобрения минеральные.	—	27, 31	Отбор проб, подготовка к исследованиям.	—
1499	ГОСТ 30182	Удобрения минеральные.	—	27, 31	Отбор проб, подготовка к исследованиям.	—
1500	ГОСТ 23954	Удобрения минеральные.	—	27, 31	Правила приёмки.	—
1501	ГОСТ 20851.2	Удобрения минеральные.	—	27, 31	Массовая доля фосфатов.	(3-55) %
1502	ГОСТ 20851.3	Удобрения минеральные.	—	27, 31	Массовая доля калия.	(3-53) %
1503	ГОСТ 29313	Удобрения минеральные.	—	27, 31	Массовая доля аммонийного азота.	(16,5-18,5) %
1504	ГОСТ 29304	Удобрения минеральные.	—	27, 31	Массовая доля аммонийного азота.	(20-35) %
1505	ГОСТ 30181.6	Удобрения минеральные.	—	27, 31	Массовая доля аммонийного азота.	(16,5-18,5) %
1506	ГОСТ 30181.8	Удобрения минеральные.	—	27, 31	Массовая доля аммонийного азота.	(20-35) %
1507	ГОСТ 30181.5	Удобрения минеральные.	—	27, 31	Массовая доля амидного азота.	(20 -- 46) %
1508	ГОСТ 30181.3	Удобрения минеральные.	—	27, 31	Массовая доля нитратного азота.	(10-20) %
1509	ГОСТ 30181.1	Удобрения минеральные.	—	27, 31	Массовая доля суммарного азота.	(10-35) %
1510	ГОСТ 30181.2	Удобрения минеральные.	—	27, 31	Массовая доля суммарного азота.	(40-46) %
1511	ГОСТ 30181.7	Удобрения минеральные.	—	27, 31	Массовая доля суммарного азота.	(19-47) %
1512	ГОСТ 20851.4	Удобрения минеральные.	—	27, 31	Массовая доля воды (влаги).	(0,1-12,0) %
1513	ГОСТ 29208.2	Удобрения минеральные.	—	27, 31	Массовая доля воды (влаги).	От 0,02%
1514	ГОСТ 21560.1	Удобрения минеральные.	—	27, 31	Гранулометрический состав (зерновой).	—
1515	ГОСТ 24024.1	Удобрения минеральные.	—	27, 31	Гранулометрический состав (зерновой).	—

1	2	3	4	5	6	7
1516	ГОСТ 21560.2	Удобрения минеральные.	—	27, 31	Гранулометрический состав (зерновой).	—
1517	ГОСТ 21560.3	Удобрения минеральные.	—	27, 31	Динамическая прочность и истираемость.	—
1518	ГОСТ 21560.5	Удобрения минеральные.	—	27, 31	Рассыпчатость.	—
1519	ГОСТ 28512.1	Удобрения минеральные.	—	27, 31	Насыпная плотность.	—
1520	ГОСТ 28512.2	Удобрения минеральные.	—	27, 31	Насыпная плотность.	—
1521	ГОСТ 28512.3	Удобрения минеральные.	—	27, 31	Насыпная плотность.	—
1522	ГОСТ 29207-91	Мочевина.	—	27, 31	pH (в мочеvine).	—
1523	ГОСТ Р 50568.2	Мочевина.	—	27, 31	Щелочность.	—
1524	ГОСТ Р 50568.3	Мочевина.	—	27, 31	Массовая доля железа.	(0-500) мкг
1525	СТ СЭВ 3367	Удобрения с микроэлементами.	—	31	Массовая доля молибдена.	(0,01-0,1) %
1526	СТ СЭВ 3366	Удобрения с микроэлементами.	—	31	Массовая доля марганца.	—
1527	СТ СЭВ 3363	Удобрения с микроэлементами.	—	31	Массовая доля бора.	—
1528	ГОСТ 21138.1	Мел.	—	31	Массовая доля водорастворимых веществ .	—
1529	ГОСТ 21138.2	Мел.	—	31	Массовая доля сульфат ионов.	—
1530	ГОСТ 21138.3	Мел.	—	31	Массовая доля хлорид-ионов.	—
1531	ГОСТ 21138.4	Мел.	—	31	Массовая доля меди.	—
1532	ГОСТ 21138.6	Мел.	—	31	Определении массовой доли нерастворимого в соляной кислоте остатка.	—
1533	ГОСТ 21138.7	Мел.	—	31	Массовая доля полуторных окислов железа и алюминия.	—
1534	ГОСТ 21138.8	Мел.	—	31	Массовая доля железа.	—

1	2	3	4	5	6	7
1535	ГОСТ 21138.9	Мел.	-	31	Массовая доля марганца.	-
1536	ГОСТ 19920	Минеральные удобрения, мелиоранты- удобрения известняковые.	-	31	Содержание песка.	-
1537	ГОСТ 27749.0	Карбамид (мочевина).	-	31	Массовая доля азота.	-
1538	ГОСТ 30181.9	Удобрения минеральные.	-	31	Массовая доля азота.	-
1539	ГОСТ 29302	Нитрат аммония технический.	-	31	Массовая доля азота.	-
1540	ГОСТ Р 50568.1	Карбамид (мочевина).	-	31	Массовая доля азота.	-
1541	ГОСТ 27749.1	Карбамид (мочевина).	-	31	Массовая доля биурета.	(2-80) мг
1542	ГОСТ Р 50568.7	Карбамид (мочевина).	-	31	Массовая доля биурета.	(2-80) мг
1543	ГОСТ 27749.2	Карбамид (мочевина).	-	31	Массовая доля свободного аммиака	-
1544	ГОСТ 24024.2	Фосфор и неорганические соединения фосфора.	-	31	Массовая доля нерастворимых в воде веществ.	-
1545	ГОСТ 29208.1	Хлорат натрия технический.	-	31	Массовая доля нерастворимых в воде веществ.	-
1546	ГОСТ 29238	Нитрат аммония технический.	-	31	Массовая доля нерастворимых в воде веществ.	-
1547	ГОСТ 29337	Сульфат аммония технический.	-	31	Массовая доля нерастворимых в воде веществ.	-
1548	ГОСТ Р 50568.5	Карбамид (мочевина).	-	31	Буферная ёмкость.	-
1549	ГОСТ 24024.3	Фосфор и неорганические соединения фосфора.	-	31	Пентанатрийфосфат.	-
1550	ГОСТ 24024.4	Фосфор и неорганические соединения фосфора.	-	31	Степень белизны.	-
1551	ГОСТ 24024.6	Фосфор и неорганические соединения фосфора.	-	31	Хлориды.	-

1	2	3	4	5	6	7
1552	ГОСТ 29208.3	Хлорат натрия технический.	—	31	Хлориды.	—
1553	ГОСТ 29208.4	Хлорат натрия технический.	—	31	Массовая доля хлората с применением бихромата.	—
1554	ГОСТ 29288	Удобрения с высоким содержанием азота.	—	31	Способность удерживать масло (нитрит аммония).	—
1555	ГОСТ 29336	Сульфат аммония технический.	—	31	Свободная кислота.	—
1556	ГОСТ Р 50568.4	Карбамид (мочевина).	—	31	Цвет формальдегидного раствора.	—
1557	ГОСТ 53380-2009	Почвы и грунты тепличные	—	27	Эффективная удельная активность естественных радионуклидов.	—
1558	МУ 2293	Почвы.	—	27	Наличие патогенных микроорганизмов (кишечной палочки, сальмонеллы, протей, энтерококков, клостридий, бацилл).	—
1559	МУК 4.2.2661-10.4.2	Объекты окружающей среды (почва, вода, бытовые и ливневые стоки, их осадки, навоз и навозные стоки, предметы обихода и другие).	—	—	Яйца и личинки гельминтов, цисты простейших.	—
1560	ГОСТ 26107	Почвы.	—	27	Массовая доля общего азота.	(0,01-1)%
1561	ПНД Ф 14.1.2:3:4.121	Воды питьевые, поверхностные, подземные и сточные.	—	22	Водородный показатель.	(1-14) ед.рН
1562	ПНД Ф 14.1.2:159	Воды природные и сточные.	—	22	Сульфат ионы.	(10.0-1000) мг/дм³
1563	РД 52.24.465	Воды суши и очищенные сточные воды.	—	22	Сульфат ионы.	(2.0-50.0) мг/дм³
1564	ПНД Ф 14.1.2:114	Природные и очищенные сточные воды.	—	22	Сухой остаток.	(50.0-25000) мг/дм³
1565	ПНД Ф 14.1.2:98	Природные и очищенные сточные воды.	—	22	Жесткость общая.	(0.1-8.0) мг/дм³
1566	ПНД Ф 14.1.2:1	Природные и очищенные сточные воды.	—	22	Ионы аммония.	(0.05-4.0) мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
1567	ПНД Ф 14.1.2.3	Природные и очищенные сточные воды.	—	22	Нитрит-ионы.	(0.02-0.6) мг/дм ³
1568	ПНД Ф 14.1.2.4	Природные и очищенные сточные воды.	—	22	Нитрат-ионы.	(0.1-10.0) мг/дм ³
1569	ПНД Ф 14.1.2.96	Природные и очищенные сточные воды.	—	22	Хлориды.	(10-250) мг/дм ³
1570	ПНД Ф 14.1.2.106	Природные и очищенные сточные воды.	—	22	Общий фосфор.	(0.04-0.40) мг/дм ³
1571	ПНД Ф 14.1.2.112	Природные и очищенные сточные воды.	—	22	Фосфат-ионы.	(0.05-1.0) мг/дм ³
1572	ПНД Ф 14.1.2.3.4.123	Воды питьевые, поверхностные, подземные и сточные и очищенные.	—	22	БПК.	(0.5-300) мг/дм ³
1573	ПНД Ф 14.1.2.101	Природные и очищенные воды.	—	22	Растворенный кислород.	(1.0-15.0) мг/дм ³
1574	ПНД Ф 14.1.2.110	Природные и очищенные сточные воды.	—	22	Взвешенные вещества.	(2-50) мг/дм ³
1575	ПНД Ф 14.1.15	Природные и очищенные сточные воды.	—	22	АПВ.	(0.015-0.25) мг/дм ³
1576	ПНД Ф 14.1.2.4.194	Природные и очищенные сточные воды.	—	22	НПАВ.	(0.50-10.0) мг/дм ³
1577	ПНД Ф 14.1.2.122	Природные и очищенные сточные воды.	—	22	Жиры.	(0.5-50.0) мг/дм ³
1578	ПНД Ф 14.1.2.56	Природные и очищенные сточные воды.	—	22	Цианиды.	(0.005-0.25) мг/дм ³
1579	ПНД Ф 14.1.2.4.137	Природные и очищенные сточные воды.	—	22	Магний.	(0.04-200) мг/дм ³
1580	ПНД Ф 14.1.2.97	Природные и очищенные сточные воды.	—	22	Формальдегид.	(0.025-0,25) мг/дм ³
1581	РД 52.24.496	Поверхностные воды суши.	—	22	Температура. Парозрачность. Запах.	(1-30)°С (1-30)см (0-5) баллов
1582	РД 52.24.360	Природные и очищенные сточные воды.	—	22	Фторид ионы.	(0.30-200) мг/дм ³
1583	ПНД Ф 14.1.2.178	Питьевые, природные и сточные воды.	—	22	Сероводород и сульфиды.	(0.02-10) мг/дм ³
1584	РД 52.24.391	Поверхностные воды суши.	—	22	Натрий.	(1-50) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
1585	ПНД Ф 14.1:2:4.139	Питьевые, природные и сточные воды.	—	22	Железо. Медь.	(0.1-500) мг/дм³ (0.1-100) мг/дм³
1586	ПНД Ф 14.1:2:4.166	Питьевые, природные и сточные воды.	—	22	Алюминий.	(0.04-0.56) мг/дм³
1587	МУ 2.1.5.800	Сточные воды.	—	22	Общие колиформные бактерии, КОЕ/мл. Сальмонеллы.	
1588	ГОСТ Р 50801	Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов.	—	44	Радионуклиды: Цезий-137 Стронций-90	(3 -5x104) Бк (1.4 -5x105) Бк/кг
1589	ГОСТ 20264.1	Препараты ферментные.	—	30	Массовая доля влаги. Внешний вид, цвет, запах. Крупность помола, остаток на сите. Механические включения.	—
1590	РД 42-501	Инъекционные лекарственные средства.	—	30	Механические включения.	—
1591	ГФ XI	Сырье лекарственное животного и растительного происхождения. Лекарственные препараты на основе растительного и животного сырья. Сыворотки и препараты крови, глобулины. Вакцины для ветеринарии. Препараты диагностические, ветеринарные тест-системы. Витамины кормовые. Антибиотики кормовые. Антибиотики для животных.	—	30	Крупность помола, остаток на сите. Объем препарата во флаконе. Стерильность. Микробиологическая чистота. Безвредность в тест-дозе.	—
1592	ГОСТ 31926	Средства лекарственные для ветеринарного применения.	—	30	Безвредность в тест-дозе.	—
1593	ГОСТ Р 54905	Препараты ферментные.	—	30	Ферментативная активность бета-глюкоказы.	—

1	2	3	4	5	6	7
1594	ГОСТ 31662	Препараты ферментные.	—	30	Ферментативная активность целлюлазы.	(0,5-25,0) ед. ЦдА (50-500) ед. КМЦдА
1595	ГОСТ 20264.2	Препараты ферментные.	—	30	Протеолитическая активность.	—
1596	ГОСТ Р 53974	Препараты ферментные.	—	30	Протеолитическая активность.	—
1597	ГОСТ 31487	Препараты ферментные.	—	30	Ферментативная активность фитазы.	—
1598	ГОСТ 31488	Препараты ферментные.	—	30	Ферментативная активность ксиланазы.	—
1599	ГОСТ Р 55302	Препараты ферментные.	—	30	Ферментативная активность ксиланазы.	—
1600	ГОСТ Р 54330	Препараты ферментные.	—	30	Амилолитическая активность.	(0-100000) ед. АС/г (ед. ГлС/г).
1601	ГОСТ Р 55765	Тканевые инактивированные вакцины против вирусной геморрагической болезни кроликов.	—	30	Нарушение целостности ампул, флаконов.	—
1602	ГОСТ 25587 (СТ СЭВ 1742)	Птица сельскохозяйственная.	—	30	Активность вирусвакцины.	—
1603	НД № 13-5-2/1062	Ветеринарные препараты.	—	30	Внешний вид, цвет Физико-химические исследования: Подготовка проб к физико-химическому анализу. Посторонние примеси, плесени и др. Водородный показатель (рН). Растворимость. Массовая доля влаги. Массовая доля золы. Стабильность эмульсии. Стабильность пены. Токсичность.	

1	2	3	4	5	6	7
1604	ГОСТ 21825	Сок желудочный	—	—	Органолептические показатели. Физико-химические исследования: Подготовка проб к физико-химическому анализу. Наличие механических примесей, плесени, хлопьев, осадка. Подлинность. Кислотность. Концентрация водных ионов. Содержание консерванта.	—
1605	ГФ XII	Препараты химико-фармацевтические, антибиотики, витамины, коферменты, ферменты, аминокислоты, органопрепараты (эндокринные препараты) биопрепараты, сырье и продукты лекарственных растительные и животные.	—	30	Микробиологическая чистота Стерильность Морфология культуры Концентрация микробных клеток, спор.	—
1606	ГОСТ 29112	Среды питательные.	—	38	Внешний вид Цвет Прозрачность Физико-химические исследования: Подготовка проб к физико-химическому анализу Массовая доля азота Массовая доля полипептидов Массовая доля углеводов	—
1607	ГОСТ Р ИСО 11133-1	Среды питательные.	—	38	Специфическая активность Показатель ингибиции Дифференцирующие свойства.	—
1608	ГОСТ Р ИСО 11133-2	Среды питательные.	—	38	Показатель ингибиции.	—
1609	Санитарные правила для холодильников №4695-88	Холодильники, производственные цехи и холодокомбинаты.	—	—	Плесени.	—

1	2	3	4	5	6	7
1610	МУ 4.2.2723	Пищевые продукты и объекты окружающей среды.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Бактерии рода Сальмонелла.	—
1611	МУ по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами № 2657, МЗ СССР.	Смывы с производственного оборудования и средств индивидуальной защиты.	—	—	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) Общая бактериальная обсемененность Бактерии рода <i>Proteus</i> <i>Staphylococcus aureus</i> Сальмонеллы	—
1612	Инструкция по порядку и периодичности контроля за содержанием микробиологических и химических загрязнителей в мясе, птице, яйцах и продуктах их переработки № 1400/1751.	Мясо-, птице- и яйцеперерабатывающие предприятия	—	—	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) <i>Staphylococcus aureus</i> Сальмонеллы.	—
1613	Инструкция по ветеринарно-санитарной обработке вагонов после перевозки животных, продуктов и сырья животного происхождения № 13-8-01/7100 МСХ РФ.	Железнодорожных крытые, специализированные для перевозки животных и изотермические вагоны.	—	—	<i>Staphylococcus aureus</i>	—
1614	МУК 4.2.2884-11	Объекты окружающей среды и пищевые продукты.	—	—	Общее микробное число. Колиформные бактерий (в т.ч. <i>E.coli</i>). Бактерии семейства <i>Enterobacteriaceae</i> . <i>Staphylococcus aureus</i> . Количество листерий.	—
1615	Методическое руководство по санитарно-микробиологическому контролю мясных и молочных продуктов на наличие листерий. Минсельхоз России, Департамент ветеринарии, 27.02.2004	Мясные и молочные продукты.	—	02, 04	Листерии (в т.ч. <i>Listeria monocytogenes</i>).	—

1	2	3	4	5	6	7
1616	Методические рекомендации. Обнаружение и идентификация <i>Pseudomonas aeruginosa</i> .	Объекты окружающей среды (пищевые продукты, вода, сточные жидкости).	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> .	
1617	Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю производства пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных № 5319-91	Пищевая продукция из рыбы и морских беспозвоночных.	—	03	Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы. Бактерии группы кишечных палочек (коли-формы).	
1618	Инструкция по микробиологическому контролю производства на предприятиях молочной промышленности.	Предприятия молочной промышленности.	—	—	Бактерии группы кишечной палочки Общее количество бактерий.	
1619	Утв. зам. Главного государственного санитарного врача СССР, 28.12.87	Смывы с производственного оборудования и средств индивидуальной защиты.	—	—	Общее количество бактерий.	—
1620	Инструкция № 15-6/42 Минздрав СССР.	Пищевые блоки, овощехранилища.	—	—	Иерсинии.	—
1621	МУ № 433-6	Пчелы.	—	—	Американский гнилец	—
1622	Наставление № 13-5-02/0850	Животные сельскохозяйственные.	—	01	Идентификация возбудителя бруцеллеза	—
1623	ГОСТ 25385 п.1, п.2.2	Животные сельскохозяйственные.	—	01	Идентификация возбудителя бруцеллеза	—
1624	Дифференциальная диагностика бруцеллеза и иерсиниоза и меры по их профилактике. Рекомендации МСХиП РСФСР, 1991 год.	Животные сельскохозяйственные.	—	01	Идентификация возбудителя бруцеллеза	—

1	2	3	4	5	6	7
1625	Инструкция по применению тест системы для выявления возбудителя бруцеллеза методом ПЦР, ПВР-1-4.8/00993	Животные сельскохозяйственные	-	01	Идентификация возбудителя бруцеллеза	-
1626	Инструкция по применению набора для серологической диагностики бруцеллёза крупного и мелкого рогатого скота в реакции непрямой гемагглютинации (РНГА)	Сыворотка крови	-	-	Идентификация возбудителя бруцеллеза	-
1627	МУ № 115-6а от 02.11.1982 г.	Биологический и патологический материал.	-	-	Идентификация возбудителя ботулизма	-
1628	МУ № 115-6а от 27.04.1984 г.	Биологический и патологический материал.	-	-	Идентификация возбудителя браззота.	-
1629	МР № 13-5-02/1043 от 11.05.2004 г.	Биологический и патологический материал.	-	-	Идентификация бактерий желудочно-кишечного тракта животных.	-
1630	Инструкция № 13-4-2/1249 от 26.05.98 г.	Биологический и патологический материал.	-	-	Идентификация возбудителя вибриоза рыб.	-
1631	МУ по лабораторной диагностике гафниоза пчел.	Пчелы.	-	-	Идентификация возбудителя гафниоза пчел.	-
1632	МУ № 115-6а. от 16.04.1981 г.	Биологический и патологический материал.	-	-	Идентификация возбудителя гемофилеза.	-
1633	МУ 116-18 от 17.10.1978 г.	Биологический и патологический материал.	-	-	Идентификация возбудителя гемофилеза.	-
1634	МУ № 115-6а от 25.12.1983 г.	Биологический и патологический материал.	-	-	Обнаружение возбудителя дизентерии свиней.	-
1635	МУ № 433-6 от 15.08.1986 г.	Пчелы.	-	-	Идентификация возбудителя европейского гнильца пчел.	-
1636	МУ № 115-6а от 05.01.1984 г.	Биологический и патологический материал.	-	-	Идентификация возбудителя злокачественного отека животных. Идентификация возбудителя пневмококковой (диплококковой) инфекции животных.	-

1	2	3	4	5	6	7
1637	МУ № 13-4-2/1749 от 04.10.99 г.	Биологический и патологический материал.	—	—	Идентификация возбудителя иерсиниоза.	—
1638	№ 115-6а от 15.02.1984 г.	Биологический и патологический материал.	—	—	Идентификация возбудителя инфекционной энтеротоксемии и анаэробной дизентерии ягнят.	—
1639	МУ по лабораторной диагностике инфекционной анаэробной энтеротоксемии животных.	Биологический и патологический материал.	—	—	Идентификация возбудителя инфекционной анаэробной энтеротоксемии животных.	—
1640	МУ по лабораторной диагностике инфекционной энтеротоксемии животных и анаэробной дизентерии ягнят.	Биологический и патологический материал.	—	—	Идентификация возбудителя инфекционной энтеротоксемии и анаэробной дизентерии ягнят.	—
1641	МУ № 13-7-2/2117 от 27.07.2000 г.	Биологический и патологический материал.	—	—	Идентификация возбудителя колибактериоза	—
1642	Извлечение из временной инструкции по диагностике, профилактике и ликвидации вибриоза крупного рогатого скота и овец.	Биологический и патологический материал.	—	—	Идентификация возбудителя кампилобактериоза (вибриоза).	—
1643	Методика бактериологической диагностики кампилобактериоза животных.	Биологический и патологический материал.	—	—	Идентификация возбудителя кампилобактериоза (вибриоза).	—
1644	МУ № 115-6а от 24.12.1984 г.	Биологический и патологический материал.	—	—	Идентификация возбудителя контагиозного метрита лошадей.	—
1645	ГОСТ 26503 п.1, п.2, п.3	Животные сельскохозяйственные.	—	—	Идентификация возбудителя клостридиозов.	—
1646	Приложение к «Инструкции по профилактике и ликвидации копытной гнили овец и коз», Лабораторная диагностика копытной гнили овец и коз.	Биологический и патологический материал.	—	—	Идентификация возбудителя копытной гнили овец и коз.	—

1	2	3	4	5	6	7
1647	Инструкция по борьбе с копытной гнилью овец.	Биологический и патологический материал.	—	—	Идентификация возбудителя копытной гнили овец и коз.	—
1648	Методические рекомендации по лабораторной диагностике листериоза животных и людей.	Сыворотка крови.	—	—	Идентификация возбудителя листериоза.	—
1649	Инструкция по применению тест системы для выявления и идентификации <i>Listeria monocytogenes</i> методом ПЦР, ПВР-1-3.1/00763	Биологический и патологический материал.	—	—	Идентификация возбудителя листериоза.	—
1650	Инструкция по применению тест-набора для выявления антител к возбудителю <i>Listeria monocytogenes</i> методом ИФА.	Биологический и патологический материал.	—	—	Идентификация возбудителя листериоза.	—
1651	Наставление по лабораторной диагностике листериоза животных, 1971 г.	Биологический и патологический материал.	—	—	Идентификация возбудителя листериоза.	—
1652	Наставление № 13-5-2/1948 от 30.03.2000 г.	Молоко.	—	04	Идентификация возбудителей мастита.	—
1653	МУ № 115-6а от 30.12.1983 г.	Молоко.	—	04	Идентификация возбудителей мастита.	—
1654	МУ № 115-6а от 16.02.1983 г.	Биологический и патологический материал.	—	—	Идентификация возбудителя мыта, в том числе отбор проб.	—
1655	МУ по лабораторной диагностике некробактериоза. ГУВ МСХ СССР	Биологический и патологический материал.	—	—	Идентификация возбудителя некробактериоза.	—
1656	МУ № 423-3	Биологический и патологический материал.	—	—	Идентификация возбудителя псевдомоноза.	—
1657	МУ № 13-4-2/1403	Биологический и патологический материал.	—	—	Идентификация возбудителя псевдомоноза.	—
1658	МУ № 22-7/82	Биологический и патологический материал от животных и птиц..	—	—	Идентификация возбудителя пастереллеза.	—
1659	ГОСТ 26073 (СТ СЭВ 3458-81) п.1, п.2, п.4, п.5	Крупный и мелкий рогатый скот.	—	01	Обнаружение возбудителя паратуберкулеза.	—
1660	Наставление № 13-5-02/0050	Биологический и патологический материал.	—	—	Обнаружение возбудителя паратуберкулеза.	—

1	2	3	4	5	6	7
1661	МУ № 115-6а от 14.09.1982 г.	Биологический и патологический материал.	—	—	Идентификация возбудителя порошководного расплода пчел.	—
1662	МУ № 13-5-02/0005	Трубчатая кость, селезенка, печень, почка, сердце от трупов свиней.	—	—	Идентификация возбудителя рожи свиней.	—
1663	МУК 4.2.2413-08	Биологический и патологический материал, объекты окружающей среды.	—	—	Идентификация возбудителя сибирской язвы.	—
1664	МУК 4.2.2941-11	Биологический и патологический материал, объекты окружающей среды.	—	—	Идентификация возбудителя сибирской язвы.	—
1665	Наставление по исследованию коженого мехового сырья на сибирскую язву реакцией преципитации.	Коженное меховое сырьё.	—	41	Идентификация возбудителя сибирской язвы.	—
1666	МУ 4.2.2831-11	Биологический и патологический материал, объекты окружающей среды.	—	—	Идентификация возбудителя сапа.	—
1667	МУ по лабораторной диагностике сапа.	Биологический и патологический материал, объекты окружающей среды.	—	—	Идентификация возбудителя сапа.	—
1668	Наставление № 13-7-2/537	Сыворотка крови.	—	—	Идентификация возбудителя сапа.	—
1669	МУ 4.2.2723-10	Клинический материал, пищевые продукты и объекты окружающей среды.	—	—	Идентификация возбудителя сальмонеллеза.	—
1670	Инструкция по применению тест системы для выявления возбудителя сальмонеллеза методом ПЦР, ПВР-1-4.0/00513	Биологический и патологический материал.	—	—	Идентификация возбудителя сальмонеллеза.	—
1671	МУ по лабораторной диагностике столбняка.	Биологический и патологический материал.	—	—	Идентификация возбудителя столбняка.	—
1672	МУ по лабораторной диагностике стрептококкоза животных.	Биологический и патологический материал.	—	—	Идентификация возбудителя стрептококкоза.	—

1	2	3	4	5	6	7
1673	МУ № 13-7-2/1759	Биологический и патологический материал.	—	—	Идентификация возбудителя смешанной кишечной инфекции (патогенные энтеробактерии).	—
1674	МУ № 13-7-2/1758	Биологический и патологический материал.	—	—	Идентификация возбудителя смешанной кишечной инфекции (патогенные энтеробактерии).	—
1675	ГОСТ 26072	Животные и птица сельскохозяйственные.	—	—	Идентификация возбудителя туберкулеза.	—
1676	Наставление по лабораторной диагностике туберкулеза животных. МСХ РФ Департамент ветеринарии от 18.11.2002 г.	Биологический и патологический материал.	—	—	Идентификация возбудителя туберкулеза.	—
1677	ГОСТ 27318-87 (СТ СЭВ 5627-86)	Животные сельскохозяйственные.	—	—	Атипичные микобактерии.	—
1678	МУ № 13-7-2/2137	Патологический материал.	—	—	Идентификация возбудителя туберкулеза.	—
1679	Наставление по диагностике туберкулеза животных, Утв. МСХ РФ Департамент ветеринарии от 18.11.2002 г.	Животные сельскохозяйственные.	—	—	Идентификация возбудителя туберкулеза.	—
1680	МУ № 28-6/23 от 12.09.1983 г.	Биологический и патологический материал.	—	—	Идентификация возбудителя туляремии.	—
1681	МУ № 3.1.2007-05	Биологический и патологический материал.	—	—	Идентификация возбудителя туляремии.	—
1682	МУ № 19-7-2/83	Пчелы живые. Подмор.	—	—	Идентификация возбудителя цитробактериоза пчел.	—
1683	МУ № 115-6а от 10.10.1982 г.	Биологический и патологический материал.	—	—	Идентификация возбудителя эмфизематозного карбункула.	—
1684	МУ № 13-4-2/1115 от 09.12.97 г. п.2, п.3.1, п.3.2	Карпы	—	04	Идентификация возбудителя эритродерматита карпов.	—
1685	МУК 4.2.992-00	Биологический материал, пищевые продукты, сырьё.	—	—	Идентификация возбудителя энтерогеморрагической кишечной палочки E. coli O 157:H7.	—

1	2	3	4	5	6	7
1686	Наставление по лабораторной диагностике инфекционной болезни овец вызываемой бруцелла овис (инфекционный эпидидимит баранов) Утв. ГУВ МСХ СССР 13.11.91г. (серологические исследования в РДСК, РНГА).	Биологический и патологический материал.	—	—	Идентификация возбудителя инфекционного эпидидимита баранов.	—
1687	ГОСТ 25386	Биологический и патологический материал.	—	—	Возбудитель лептоспироза.	—
1688	МУ по определению чувствительности к антибиотикам возбудителей инфекционных болезней сельскохозяйственных животных. ГУВ МСХ 30.10.1971 г.	Культура микроорганизмов.	—	—	Определение чувствительности к антибиотикам выделенных культур возбудителей инфекционных заболеваний.	—
1689	МУК 4.2.2495	Культура микроорганизмов.	—	—	Определение чувствительности к антибиотикам выделенных культур возбудителей инфекционных заболеваний.	—
1690	МУК 4.2.1890-04	Культура микроорганизмов.	—	—	Определение чувствительности к антибиотикам выделенных культур возбудителей инфекционных заболеваний.	—
1691	ГОСТ 24168	Сперма.	—	—	Общее количество бактерий, коли-титр, патогенные и условно-патогенные бактерии.	—
1692	ГОСТ 20909.2	Сперма.	—	—	Общее количество бактерий. Коли-титр.	—
1693	ГОСТ 23745	Сперма.	—	—	Общее количество бактерий, коли-титр, патогенные и условно-патогенные бактерии.	—
1694	ГОСТ 26030	Сперма.	—	—	Коли-титр, бактерии, вызывающие инфекционные заболевания.	—

1	2	3	4	5	6	7
1695	ГОСТ 26029		Сперма.	—	Общее количество бактерий, коли-титр, патогенные и условно-патогенные бактерии.	—
1696	МУ № 13-5-02/0855		Сперма.	—	Общее количество микроорганизмов, коли-титр, патогенные и условно-патогенные бактерии.	—
1697	МУ № 13-2-20/1036		Сперма.	—	Общее количество микроорганизмов, коли-титр, патогенные и условно-патогенные бактерии.	—
1698	МУ № 115-6а от 05.07.1983		Пчелы.	—	Идентификация возбудителя акарапидоза.	—
1699	МУ № 115-6а.		Пчелы.	—	Идентификация возбудителя варроатоза.	—
1700	МУ по лабораторным исследованиям на нозематоз медоносных пчел. ГУВ МСХ СССР.		Живые пчелы, свежий подмор пчелиных семей или погибшая матка, фекалии, перга, пробы мёда.	—	Идентификация возбудителя нозематоза.	—
1701	МУ № 13-7-2/2183		Сыворотка крови, мазки крови из периферических сосудов уха, хвоста или венчика, мазки из пунктатов лимфатических узлов, патологический материал (часть печени, легких, селезенки, почки, гепатита головного мозга и лимфатические узлы).	—	Идентификация возбудителя пироплазмозов животных	—
1702	МУ № 13-7-2/1428		Ножи диафрагмы, части межреберных, шейных, жевательных, поясничных, икроножных мышц, сгибатели и разгибатели пясти, мышцы языка, сыворотка крови, мясной сок от животных.	—	Идентификация возбудителя трихинеллеза животных.	—
1703	МУ № 13-7-2/555		Биологический и патологический материал.	—	Идентификация возбудителя трихомоноза КРС.	—

1	2	3	4	5	6	7
1704	ГОСТ 25383	Фекалии.	—	—	Возбудитель эймериоза.	—
1705	МУ № 13-7-2/2045	Фекалии, тонкий и толстый отделы кишечника, трупы животных.	—	—	Возбудитель эймериоза.	—
1706	Методические рекомендации по лабораторным исследованиям на акантоцефалёзы животных. ГУВ МСХ СССР.	Фекалии.	—	—	Возбудитель акантоцефалёзов.	—
1707	МУК 4.2.735	Фекалии, трупы животных.	—	—	Возбудители гельминтозов, цисты простейших.	—
1708	Методические указания по лабораторным исследованиям на гельминтозы плотоядных. ГУВ МСХ СССР.	Фекалии, трупы животных.	—	—	Возбудители гельминтозов, цисты простейших.	—
1709	Методические указания по лабораторным исследованиям на стронгилоидоз животных. ГУВ МСХ СССР.	Фекалии.	—	—	Возбудители гельминтозов, цисты простейших.	—
1710	Методические указания по лабораторным исследованиям на безноитиоз крупного рогатого скота. ГУВ МСХ СССР.	мазки крови, патологический материал (параженные участки кожи, цисты).	—	—	Возбудитель безноитиоза.	—
1711	Методические указания по лабораторным исследованиям на боррелиоз (спирохетоз) птиц. ГУВ МСХ СССР.	Кровь птиц	—	—	Возбудитель боррелиоза птиц.	—
1712	Методические указания по лабораторным исследованиям на трипаносомозы лошадей, верблюдов, ослов, мулов и собак. Утв. Департаментом ветеринарии МСХ РФ 06.09.94г. (серологическое исследование в РСК).	Биологический и патологический материал.	—	—	Возбудитель случной болезни.	—

1	2	3	4	5	6	7
1713	Методические указания по лабораторной диагностике токсоплазмоза животных. Утв. Департаментом ветеринарии МСХ РФ 11.06.99г.	Биологический и патологический материал.	—	—	Возбудитель токсоплазмоза.	—
1714	Методические указания по лабораторной диагностике токсоплазмоза животных. Утв. Департаментом ветеринарии МСХ РФ 11.06.99г.	Биологический и патологический материал.	—	—	Возбудитель токсоплазмоза.	—
1715	Наставление по применению набора для диагностики токсоплазмоза животных в РСК. Утв. Департаментом ветеринарии РФ 04.12.97г.	Биологический и патологический материал.	—	—	Возбудитель токсоплазмоза.	—
1716	Методические рекомендации по применению набора реагентов для выявления ДНК <i>Toxoplasma gondii</i> в клиническом материале методом ПЦР с гибридно-флуорисцентной детекцией.	Биологический и патологический материал.	—	—	Возбудитель токсоплазмоза.	—
1717	МУ 13-7-2/598	Биологический и патологический материал.	—	—	Возбудитель токсоплазмоза.	—
1718	Методические указания по лабораторной диагностике аскаридоза пчел и выделению возбудителя из пыльцы (перги).	Биологический материал	—	—	Возбудитель аскаридоза, в том числе отбор проб.	—
1719	Инструкция о мероприятиях по борьбе с бронхитом пчел.	Биологический материал	—	—	Возбудитель бронхитомикоза, в том числе отбор проб.	—
1720	Методические указания по лабораторной диагностике меланоза пчел.	Биологический материал	—	—	Возбудитель меланоза пчел, в том числе отбор проб	—
1721	Методические указания по проведению микологических исследований патологического материала и кормов.	Биологический материал	—	—	Возбудитель микозов.	—

1	2	3	4	5	6	7
1722	Методика микологического исследования и оценки спермы, применяемой при искусственном осеменении сельскохозяйственных животных.	Биологический материал	—	—	Оценка качества спермы.	—
1723	Методические указания по применению унифицированных биохимических методов исследований крови, мочи и молока в ветеринарных лабораториях.	Биологический материал.	—	—	Биохимические показатели крови (ALT-аланинаминотрансфераза, AST-аспартатаминотрансфераза, альбумин, амилаза, билирубин, глюкоза, железо, кальций, щелочная фосфатаза, креатинин, мочевины, протеин, фосфор, хлориды, магний, натрий, калий, медь, цинк, холестерин), мочи (рН, лейкоциты, нитриты, белок, глюкоза, кетоновые тела, удельный вес, уробилиноген, билирубин, эритроциты, гемоглобин).	—
1724	Справочник. Методы ветеринарной клинической лабораторной диагностики.	Биологический материал.	—	—	Биохимические показатели крови (ALT-аланинаминотрансфераза, AST-аспартатаминотрансфераза, альбумин, амилаза, билирубин, глюкоза, железо, кальций, щелочная фосфатаза, креатинин, мочевины, протеин, фосфор, хлориды, магний, натрий, калий, медь, цинк, холестерин), мочи (рН, лейкоциты, нитриты, белок, глюкоза, кетоновые тела, удельный вес, уробилиноген, билирубин, эритроциты, гемоглобин).	—

1	2	3	4	5	6	7
1725	Справочник. Клиническая гематология животных.	Число лейкоцитов, эритроцитов, гемоглобин, гематокрит, средний корпускулярный объем эритроцита, среднее содержание корпускулярного гемоглобина, средняя концентрация корпускулярного гемоглобина, число тромбоцитов, процентное содержание лимфоцитов, процентное содержание моноцитов, процентное содержание эозинофилов, процентное содержание гранулоцитов, число лимфоцитов, число моноцитов, число эозинофилов, число гранулоцитов, тромбозит, средний объем тромбоцитов.	—	—	Клинический анализ крови.	—
1726	Методические указания по патоморфологической диагностике болезней животных, птиц и рыб в ветеринарных лабораториях.	Патологический, биологический материал.	—	—	Заболевания животных, птиц и рыб инфекционной и неинфекционной этиологии.	—
1727	МУ по количественному определению эстрадиола в образцах мяса и сыворотки крови КРС с помощью тест-системы RIDASCREEN.	Патологический, биологический материал	—	—	Эстрадиол.	В мясе от 0,0005 мг/кг, в плазме от 0,00002 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
1728	МУ 5-1-14/1005 по количественному определению стрептомицина в образцах мяса, печени с помощью тест-системы RIDASCREEN.	Продовольственное сырье и продукты питания.	—	—	Стрептомицин. Нитрофураны. Сульфаметазин. Метаболиты нитрофуранов (АОЗ, АМОЗ).	Мясо от 0,020 мг/кг Печень: от 0,025 мг/кг От 0,005 мг/кг мед АОЗ мясо, печень, яйцо 0,0001 мг/кг; АМОЗ мясо, печень, яйцо от 0,0002 От 0,01 мг/кг АОЗ рыба от 0,00005 мг/кг АМОЗ рыба от 0,0002 мг/кг
1729	МУ по количественному определению хинолонов методом ИФА.	Патологический, биологический материал.	—	—	Хинолоны.	Мясо, яйцо от 0,005 мг/кг
1730	МУ по количественному определению тилозина в образцах мяса и молока методом ИФА.	Патологический, биологический материал.	—	—	Тилозин.	Мясо, молоко от 0,0015 мг/кг
1731	ГОСТ 26075 (СТ СЭВ 3452-81) п.6, п.7, п.9, п.10	Головной мозг.	—	—	Бешенство.	—
1732	Методические указания по лабораторной диагностике бешенства, Утв. Департаментом ветеринарии.	Свежий труп или голова от собаки (кошки, лисицы, песца, овцы, теленка и др.), от крупных животных - голова или головной мозг (свежий или консервированный).	—	—	Бешенство.	—

1	2	3	4	5	6	7
1733	Наставление № 13-7-2/1453 по применению набора препаратов для лабораторной диагностики бешенства методом иммуноферментного анализа (ИФА).	Свежий или свежемороженый головной мозг животных.	—	—	Бешенство.	—
1734	ГОСТ 26075	Свежий труп или голова мелких животных, голова или головной мозг крупных животных.	—	—	Бешенство.	—
1735	Наставление по лабораторной диагностике орнитоза (хламидиоза) птиц № 13-7-2/1573	Сыворотка крови, патологический материал (соскобы с конъюнктивы, клоаки, помёт, кусочки печени, селезенки, экссудат брюшной полости.	—	—	Хламидиоз (орнитоз).	—
1736	МУК по лабораторной диагностике хламидийных инфекций у животных № 13-7-2/643	Сыворотка крови, патологический материал (соскобы с конъюнктивы, генеталий, фекалии, кусочки паренхиматозных органов, лимфоузлы, семенники, пробы эякулята, спермы, абортированные плоды, кусочки планцеты.	—	—	Хламидиоз.	—
1737	Инструкция № ПВР-1-3.1/00759 по применению тест системы для выявления возбудителя хламидиоза Chlamydomphila psittaci методом ПЦР.	Патологический и биологический материал.	—	—	Хламидиоз.	—
1738	Инструкция по применению набора для выявления антител к возбудителю хламидиоза жвачных методом ИФА.	Сыворотка крови.	—	—	Хламидиоз.	—
1739	Инструкция по применению тест-системы для выявления генома вируса блютанга методом ПЦР, ПВР-1-8.8/2316	Патологический и биологический материал.	—	—	Блютанг.	—

1	2	3	4	5	6	7
1740	Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу блютанга иммуноферментным методом «Блютанг-Серотест» ПВР -I- 7.8/02296	Сыворотка крови.	—	—	Блютанг.	—
1741	ГОСТ 25754 (СТ СЭВ 3453-81) п.1, п.3	Головной и спинной мозг, миндалины, селезенка, почки, легкие, лимфатические узлы, крастный костный мозг, кровь, трубчатая длинная кость.	—	—	Классическая чума свиней.	—
1742	МУК № 13-4-2/809 по лабораторной диагностике КЧС.	Сыворотка крови, лимфатические узлы, части миндалин, селезенки, легкого, почки, кровь и костный мозг (из грудной или трубчатой кости).	—	—	Классическая чума свиней.	—
1743	Инструкция по применению набора реагентов «КЧС-серотест» для выявления антител к вирусу классической чумы свиней методом ИФА, ПВР-I-1.4/01333.	Сыворотка крови.	—	—	Классическая чума свиней.	—
1744	Инструкция по применению тест-системы «КЧС» для выявления вируса классической чумы свиней методом ПЦР.	Патологический и биологический материал.	—	—	Классическая чума свиней.	—
1745	ГОСТ 28573 п.1, п.7	Селезенка, лимфатические узлы, пробы легкого, крови и костного мозга.	—	—	Африканская чума свиней.	—
1746	Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу АЧС иммуноферментным методом (ИФА).	Сыворотка крови.	—	—	Африканская чума свиней.	—

1	2	3	4	5	6	7
1747	Инструкция по применению тест-системы «АЧС» для выявления возбудителя африканской чумы свиней методом ПЦР.	Патологический и биологический материал.	—	—	Африканская чума свиней.	—
1748	Наставление № 13-3/5 по применению набора антигенов и сывороток для диагностики гриппа свиней.	Сыворотка крови.	—	—	Грипп свиней.	—
1749	Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу гриппа свиней иммуноферментным методом (ИФА).	Сыворотка крови.	—	—	Грипп свиней.	—
1750	Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к возбудителю везикулярной болезни в сыворотке крови свиней методом иммуноферментного анализа.	Сыворотка крови.	—	—	Везикулярная болезнь свиней.	—
1751	МУ по диагностике парвовирусной болезни свиней.	Сыворотка крови, абортотированный плод.	—	—	Парвовирусная инфекция.	—
1752	Инструкция по применению набора для диагностики парвовирусной болезни свиней в реакции гемагглютинации (РГА) и реакции торможения гемагглютинации (РТГА).	Сыворотка крови.	—	—	Парвовирусная инфекция.	—

1	2	3	4	5	6	7
1753	Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу репродуктивного и респираторного синдрома свиней иммуноферментным методом «РРСС-СЕРОТЕСТ плюс» ПВР -1-3.8/02158	Сыворотка крови.	—	—	Репродуктивно-респираторный синдром свиней.	—
1754	Наставление № 13-5-02/600 по применению набора реагентов для выявления антител к вирусу репродуктивно-респираторного синдрома свиней иммуноферментным методом.	Сыворотка крови.	—	—	Репродуктивно-респираторный синдром свиней.	—
1755	Инструкция по применению системы для обнаружения вируса репродуктивного и респираторного синдрома свиней (РРСС) методом ПЦР.	Патологический и биологический материал.	—	—	Репродуктивно-респираторный синдром свиней.	—
1756	Инструкция по применению набора реагентов для выявления антител к цирковирусу свиней второго типа (ЦВС-2) иммуноферментным методом (ИФА), ПВР-1-1.5/01441	Сыворотка крови.	—	—	Цирковирус свиней второго типа (ЦВС-2).	—
1757	Инструкция по применению системы для обнаружения цирковируса свиней II типа методом ПЦР.	Патологический и биологический материал.	—	—	Цирковирус свиней второго типа (ЦВС-2).	—
1758	ГОСТ 25580 (СТ СЭВ 2698-80) п.1, п.2	Сыворотка крови.	—	—	Трансмиссивный гастроэнтерит свиней.	—
1759	МУ по лабораторной диагностике вирусного (трансмиссивного) гастроэнтерита свиней.	Сыворотка крови, патологический материал (кусочки легкого, печени, селезенки, почки, головного мозга и пораженные участки тонкого отдела кишечника).	—	—	Трансмиссивный гастроэнтерит свиней.	—

1	2	3	4	5	6	7
1760	Инструкция № ПВР-1-1.5/01445 по применению набора для выявления антител к вирусу ТГС методом ИФА «ТГС-серотест».	Сыворотка крови.	—	—	Трансмиссивный гастроэнтерит свиней.	—
1761	Инструкция по применению системы для выявления вируса трансмиссивного гастроэнтерита свиней методом ПЦР.	Патологический и биологический материал.	—	—	Трансмиссивный гастроэнтерит свиней.	—
1762	Инструкция по применению набора для выявления антител к возбудителю ротавируса свиней методом ИФА.	Сыворотка крови.	—	—	Ротавирусная инфекция свиней.	—
1763	Инструкция по применению системы для диагностики возбудителя ротавирусной инфекции животных методом ПЦР.	Патологический и биологический материал.	—	—	Ротавирусная инфекция.	—
1764	Наставление Утв. ГУВ МСХ СССР	Сыворотка крови, фекалии.	—	—	Ротавирусная инфекция свиней.	—
1765	Наставление по применению набора для выявления антигенов вируса ТГС и РВС методом ИФА, ПВР -1-2.1/00674	Фекалии.	—	—	Трансмиссивный гастроэнтерит и ротавирусная инфекция свиней.	—
1766	Инструкция по применению набора для выявления и дифференциации антител к вирусу трансмиссивного гастроэнтерита свиней и респираторного коронавируса свиней иммуноферментным методом «ТГС/РКВС -серотест» № ПВР -1-3.8/02155.	Сыворотка крови.	—	—	Трансмиссивный гастроэнтерит и респираторный коронавирус свиней.	—

1	2	3	4	5	6	7
1767	МУ № 115-6а по лабораторной диагностике энзоотического энцефаломиеелита (болезни тешена) свиней, Утв. ГУВ МСХ СССР	Сыворотка крови, патологический материал (мозжечок, продолговатый и спинной мозг).	—	—	Болезнь Тешена.	—
1768	Методические указания по лабораторной диагностике болезни Тешена №13-5-02/0368	Сыворотка крови, патологический материал (мозжечок, продолговатый и спинной мозг).	—	—	Болезнь Тешена.	—
1769	ГОСТ 25753 (СТ СЭВ 3454-81) п.1, п.2	Головной и спинной мозг, легкие, печень, селезенка, миндалины, почки, лимфатические узлы, абортрованные плоды, плацента, сыворотка крови.	—	—	Болезнь Ауески.	—
1770	Методические указания по лабораторной диагностике болезни Ауески животных.	Сыворотка крови, головной мозг (полушария, мозжечок, продолговатый мозг), лимфоузлы, легкие, печень, селезенка, почки.	—	—	Болезнь Ауески.	—
1771	Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу болезни Ауески иммуноферментным методом.	Сыворотка крови.	—	—	Болезнь Ауески.	—
1772	ГОСТ 25384 (СТ СЭВ 2597-80) п.1, п.2.1	Патологический материал (стенки и содержимое афт (лимфа) на слизистой оболочке языка (у крупного рогатого скота), на пяточке (у свиньи), на коже венчика и межпальцевой щели (у крупного и мелкого рогатого скота, свиней, верблюдов и др.), лимфатические узлы, поджелудочную железу и мышцу сердца), кровь.	—	—	Яшур.	—
1773	ГОСТ 25382-82	Патологический и биологический материал.	—	—	Лейкоз.	—

1	2	3	4	5	6	7
1774	ГОСТ 25382 (СТ СЭВ 2702-80, СТ СЭВ 6284-88)	Кровь, сыворотки крови, кусочки органов и тканей (лимфатические узлы, селезенка, печень, почки, сердце, мышцы, грудная кость, стенка органов пищеварения и другие ткани), пунктат из костного мозга (грудная кость) и лимфоузлов.	—	—	Лейкоз.	—
1775	МУ 13-7-2/130 по диагностике лейкоза крупного рогатого скота.	Кровь, сыворотки крови, молоко, молозиво, секрет вымени, лимфатические узлы.	—	—	Лейкоз.	—
1776	Инструкция по применению системы для выявления вируса лейкоза крупного рогатого скота (КРС) методом ПЦР.	Патологический и биологический материал.	—	—	Лейкоз.	—
1777	Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу энзоотического лейкоза КРС методом ИФА.	Сыворотка крови.	—	—	Лейкоз.	—
1778	ГОСТ 25755 п.1, п.2.4, п.2.6, п.2.7, п.2.9	Смывы со слизистой носа, глаз, влагалища, препуция, сперма, кусочки носовой перегородки, трахеи, гортани, легких, селезенка, лимфатические узлы, сыворотка крови.	—	—	Инфекционный ринотрахеит КРС.	—
1779	Инструкция по применению тест-системы для выявления специфических антител к инфекционному ринотрахеиту КРС методом ИФА.	Сыворотка крови.	—	—	Инфекционный ринотрахеит КРС.	—

1	2	3	4	5	6	7
1780	Инструкция по применению тест-системы для выявления ДНК возбудителя ринотрахеита крупного рогатого скота методом ПЦР в режиме реального времени».	Патологический и биологический материал.	-	-	Инфекционный ринотрахеит КРС.	-
1781	Методика № 115-6а по исследованию спермы крупного рогатого скота на контаминацию вирусом инфекционного ринотрахеита пустулезного вульвовагинита.	Неразбавленная и разбавленная сперма	-	-	Инфекционный ринотрахеит КРС.	-
1782	Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота иммуноферментным методом «ИРТ- Серотест» ПВР-1-3.8/02157	Сыворотка крови.	-	-	Инфекционный ринотрахеит КРС.	-
1783	Методические указания по лабораторной диагностике респираторно-кишечных инфекций крупного рогатого скота, Утв. ГУВ МСХ СССР	Слизистая носа, трахеи, легкие, головной мозг, органы abortированного плода. Слизистая носа, кишечника, преджелудков, трахеи, легкие, почка. Слизистая носа, трахеи, легкие, селезенка. Слизистая носа, кишечника, преджелудков, трахеи, легкие, почка. Слизистая носа, трахеи, легкие.	-	-	Инфекционный ринотрахеит КРС. Вирусная диарея. Парагрипп-3. Аденовирусная инфекция. Респираторно-синцициальная инфекция.	-

1	2	3	4	5	6	7
1784	Инструкция по применению тест-системы для выявления возбудителя вирусной диареи крупного рогатого скота методом ПЦР с гибридационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени».	Патологический и биологический материал.	-	-	Вирусная диарея КРС	-
1785	Наставление № 13-7-2/1012 по применению набора компонентов для диагностики вирусной диареи КРС методом ИФА	Сыворотка крови, плазма крови, молоко	-	-	Вирусная диарея КРС	-
1786	Инструкция по применению тест-системы для выявления специфических антител против белка р80 при диагностике вирусной диареи методом ИФА	Сыворотка крови, плазма крови, молоко	-	-	Вирусная диарея КРС	-
1787	Дополнения к методическим указаниям по серодиагностике аденовирусной инфекции крупного рогатого скота в реакции непрямой гемагглютинации	Сыворотка крови.	-	-	Аденовирусная инфекция.	-
1788	Методические рекомендации по диагностике, профилактике и ликвидации болезни Шмалленберга № ИМ-25-24/5584	Сперма, цельная кровь, сыворотка крови и (или) мозолища, головной, спинной мозг, селезенка, органы воспроизводства от самок, от абортированных плодов и мертворожденных животных - пробы головного мозга, мекония, амниотической жидкости, плаценты, пуповины.	-	-	Болезнь Шмалленберга.	-
1789	Инструкция к набору по выявлению антител к вирусу Шмалленберга методом иммуноферментного анализа (ИФА)	Сыворотка, плазма крови.	-	-	Болезнь Шмалленберга.	-

1	2	3	4	5	6	7
1790	Инструкция по применению тест-системы для выявления РНК вируса Шмалленберга методом полимеразной цепной реакции	Патологический и биологический материал.	-	-	Болезнь Шмалленберга.	-
1791	Инструкция по применению набора для диагностики паратриппа-3 крупного рогатого скота, ПВР -1-4.9/02420	Сыворотка крови.	-	-	Паратрипп-3.	-
1792	Наставление № 13-7-2/748 по применению набора диагностикомов паратриппа-3 КРС	Сыворотка крови.	-	-	Паратрипп-3.	-
1793	Инструкция по применению системы для обнаружения вируса паратриппа-3 методом ПЦР	Патологический и биологический материал.	-	-	Паратрипп-3.	-
1794	Наставление по применению набора диагностикомов респираторно- синцитиальной инфекции КРС.	Сыворотка крови.	-	-	Респираторно-синцитиальная инфекция КРС.	-
1795	Инструкция № ПВР-1-7.8/02308 по применению набора для выявления антител к респираторно- синцитиальному вирусу крупного рогатого скота иммуноферментным методом «РСИ-СЕРОТЕСТ»	Сыворотка крови.	-	-	Респираторно-синцитиальная инфекция КРС.	-
1796	Временные методические указания по лабораторной диагностике ротавирусного энтерита новорожденных телят.	Сыворотка крови, фекалии.	-	-	Ротавирусная инфекция КРС.	-

1	2	3	4	5	6	7
1797	Наставление по применению набора компонентов для выявления ротавирусного антигена в фекалиях крупного рогатого скота методом иммуноферментного анализа.	Фекалии.	—	—	Ротавирусная инфекция КРС.	—
1798	Инструкция по применению набора для выявления антител к ротавирусной инфекции КРС иммуноферментным методом.	Сыворотка крови.	—	—	Ротавирусная инфекция КРС.	—
1799	Методические указания по лабораторной диагностике оспы крупного рогатого скота, овец, коз, свиней и верблюдов МУ № 115-ба	Мазки из содержимого везикул, мазки-отпечатки с оспенных поражений кожи, содержимое везикул, целые папулы и пустулы, пробы кожи.	—	—	Оспа крупного рогатого скота, овец, коз, свиней и верблюдов.	—
1800	Временные методические указания по лабораторной диагностике коронавируса энтерита крупного рогатого скота методом гемагглютинации.	Сыворотка крови.	—	—	Коронавирусная инфекция крупного рогатого скота.	—
1801	МУ № 13-7-2/939 по патогистологической диагностике прионных инфекций животных	Головной и спинной мозг.	—	—	Губкообразная энцефалопатия крупного рогатого скота.	—
1802	Методические указания по лабораторной диагностике катаральной лихорадки крупного рогатого с коза, овец и коз № 432-5	Селезенка, лимфатические узлы, кусочки мышц, сердца, языка, губ, стенок книжки и рубца, селезенка, легкие, печень, почки и надпочечники, кровь, сыворотка крови.	—	—	Катаральная лихорадка.	—
1803	Инструкция № 115-ба	Сыворотка крови, патологический материал (легкие, лимфатические узлы).	—	—	Аденоматоз овец и коз	—

1	2	3	4	5	6	7
1804	МУ по патоморфологической диагностике болезней животных, птиц и рыб в ветеринарных лабораториях № 13-7-2/2137.	Кусочки пораженной ткани легкого. Головной мозг, аммонов рог, варолиев мост и ножки мозжечка животных. Головной мозг. Продолговатый мозг (каудальная, средняя и краниальная части), варолиевмозг, четырёххолмия, кора головного мозга овец и коз. Печень, почки, сердце, легкие, головной мозг, лимфоузлы, тонкий и толстый отделы кишечника. Кишечник, почки. Фабрициевы сумки Биологический и патологический материал.	-	-	Аденоматоз овец и коз. Трансмиссивная энцефалопатия норок. Губкообразная энцефалопатия крупного рогатого скота. Скрепи овец и коз. Классическая чума свиней. Трансмиссивный гастроэнтерит свиней. Б. Гамборо. Идентификация возбудителя туберкулеза. Возбудитель лептоспироза.	-
1805	Временные методические указания по лабораторной диагностике миксоматоза кроликов № 116-6а.	Пораженная кожа с подкожной клетчаткой кроликов.	-	-	Миксоматоз кроликов.	-
1806	Инструкция № 432-3 по профилактике и ликвидации ВГБК.	Патологический материал -печень, легкие, сердце, кровь кроликов.	-	-	Вирусная геморрагическая болезнь кроликов.	-
1807	ГОСТ 25581 п.1, п.2.2, п.2.3, п.2.4, п.2.5	Сыворотка крови, головной мозг, селезенка, гортанные и клоакальные смывы.	-	-	Грипп птиц.	-
1808	Методические рекомендации по лабораторному мониторингу гриппа птиц на территории Российской Федерации, Утв. Россельхознадзором.	Сыворотка крови, помет, клоакальные и/или трахеальные смывы.	-	-	Грипп птиц.	-

1	2	3	4	5	6	7
1809	Ветеринарные правила лабораторной диагностики гриппа А птиц № 105, Утв. Минсельхоз России	Сыворотка крови, помет, клоакальные и/или трахеальные смывы, патологический материал (органы, ткани головного мозга, легких, трахеи, селезенки, участков кишечника, почек, сердца).	—	—	Грипп птиц.	—
1810	Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу гриппа птиц в сыворотке крови методом ИФА, ПВР -1-1.6/01625.	Сыворотка крови.	—	—	Грипп птиц.	—
1811	ГОСТ 25587 (СТ СЭВ 1742-79) п.1, п.2.2, п.2.3, п.2.5	Сыворотка крови, патологический материал: головной мозг, селезенка, печень, почки, трахея, легкие, гортанные, клоакальные смывы.	—	—	Болезнь Ньюкасла. Определение активности вирусвакцины.	—
1812	Методические указания по определению уровня антител к вирусу ньюкаслской болезни в реакции торможения гемагглютинации (РТГА). № 13-7-2/988	Сыворотка крови.	—	—	Болезнь Ньюкасла.	—
1813	Методические указания по лабораторной диагностике болезни Ньюкасла и классической чумы птиц (грипп птиц).	Больная птица или трупы свежелогибших птиц или селезенка (печень, мозг, почки, легкие), сыворотка крови.	—	—	Болезнь Ньюкасла.	—
1814	Инструкция № ПВР-1-3.1/00752 по применению тест-набора для выявления антител к возбудителю болезни Ньюкасла методом ИФА.	Сыворотка крови	—	—	Болезнь Ньюкасла.	—
1815	Методические указания по определению биологической активности вирусвакцины против ньюкаслской болезни птиц № 115-6.	Вакцина	—	—	Болезнь Ньюкасла. Определение активности вирусвакцины.	—

1	2	3	4	5	6	7
1816	Методические указания по лабораторной диагностике оспы птиц. № 115-ба	Больные или павшие птицы (куры, индейки, голуби, канарейки и др.	—	—	Оспа птиц.	—
1817	Временные МУ № 044-3 по диагностике б. Гамборо	Сыворотка крови, патологический материал (фабрициевы сумки) от больных цыплят 25...50-дневного возраста.	—	—	Болезнь Гамборо.	—
1818	Наставление № 13-7-2/1888	Сыворотка крови.	—	—	Болезнь Гамборо.	—
1819	Инструкция № ПВР-1-5.9/00275 по применению тест-набора для выявления антител к возбудителю инфекционной бурсальной болезни птиц методом ИФА.	Сыворотка крови.	—	—	Болезнь Гамборо.	—
1820	МУ по лабораторной диагностике ИБК № 115-ба.	Сыворотка крови, кусочки гортани, трахеи, легких.	—	—	Инфекционный бронхит кур.	—
1821	ГОСТ 25583 п. 1	Сыворотка крови, трахея, слизистая оболочка носовой полости, почки, легкие, яйцеводы.	—	—	Инфекционный бронхит кур.	—
1822	Инструкция № ПВР-1.3.1/00750 по применению тест-набора для выявления антител к возбудителю инфекционного бронхита птиц методом ИФА.	Сыворотка крови.	—	—	Инфекционный бронхит кур.	—
1823	Методические указания для выявления антител к вирусу инфекционного бронхита кур иммуноферментным анализом №13-7-2/1222.	Сыворотка крови.	—	—	Инфекционный бронхит кур.	—

1	2	3	4	5	6	7
1824	Инструкция № ПВР-1-4.9/00207 по применению набора для определения антител к вирусу синдрома снижения яйценоскости-76 иммуноферментным методом, Утв. Россельхознадзором.	Сыворотка крови.	-	-	Синдром снижения яйценоскости.	-
1825	МУ по лабораторной диагностике ССЯ-76 в РЗГА.	Сыворотка крови.	-	-	Синдром снижения яйценоскости.	-
1826	Инструкция по применению тест-набора для выявления антител к возбудителю реовирусной инфекции птиц методом ИФА.	Сыворотка крови.	-	-	Реовирусная инфекция.	-
1827	Методические указания по выявлению парамиксовирусов, их идентификации и выявлению специфических антител методом ИФА. МУ № 044-3.	Сыворотка крови, патологический материал (головной мозг, селезенка, легкие).	-	-	Парамиксовирус птиц.	-
1828	ГОСТ 25586 п.1, п.2.1, п.2.2, п.2.4	Яичник, почки, печень, селезенки, железистый желудок, бедренный нерв, сердце, скелетные мышцы от птицы, биопрепараты.	-	-	Болезнь Марека.	-
1829	Инструкция по применению тест-набора для выявления антител к возбудителю болезни Марека методом ИФА.	Сыворотка крови	-	-	Определение активности вирусвакцины. Болезнь Марека.	-
1830	МУ № 115-6а от 01.03.1979 г.	Сыворотка крови, патологический материал (кусочки пораженных органов, кожи, мышц, периферических нервов - плечевого, крестцово-седалищного сплетения, фабрицеву сумку, тимус).	-	-	Болезнь Марека.	-

1	2	3	4	5	6	7
1831	Инструкция по применению тест-набора для выявления антител к возбудителю инфекционного ринотрахеита птиц методом ИФА.	Сыворотка крови.	-	-	Инфекционный ринотрахеит кур.	-
1832	Временное наставление по применению набора для выявления антител к вирусу инфекционного ларинготрахеита птиц в сыворотках крови кур иммуноферментным методом (в порядке широкого производственного испытания) № 13-7-2/1431.	Сыворотка крови.	-	-	Инфекционный ларинготрахеит кур.	-
1833	Инструкция по применению тест-набора для выявления антител к возбудителю инфекционного ларинготрахеита птиц методом ИФА.	Сыворотка крови	-	-	Инфекционный ларинготрахеит кур.	-
1834	ГОСТ 25582 п.1, п.2.3, п.2.4	Сыворотка крови, патологический материал (слизистая оболочка гортани, трахеи, конъюнктивы, носовых ходов от павших птиц).	-	-	Инфекционный ларинготрахеит кур.	-
1835	Наставление № 13-7-2/1263	Биологический и патологический материал.	-	-	Инфекционный ларинготрахеит кур.	-
1836	МУ по определению биологической активности вирусвакцины против инфекционного ларинготрахеита птиц из клона "НТ" штамма "ЦНИИПП" № 044-3.	Биопрепараты.	-	-	Инфекционный ларинготрахеит кур.	-
1837	МУ № 432-3	Биопрепараты.	-	-	Инфекционный ларинготрахеит кур, определение биологической активности вирусвакцины.	-

1	2	3	4	5	6	7
1838	Инструкция по применению тест-набора для выявления антител к возбудителю аденовирусной инфекции птиц методом ИФА.	Сыворотка крови.	—	—	Аденовирусная инфекция птиц.	—
1839	Методические указания по применению набора антигенов и сывороток для диагностики аденовирусной инфекции птиц в реакции диффузионной преципитации и реакции нейтрализации на куриных эмбрионах № 432-3.	Сыворотка крови.	—	—	Аденовирусная инфекция птиц.	—
1840	Временное наставление по применению набора для выявления антигена парвовирусного энтерита собак, панлейкопении кошек и вирусного энтерита норков методом ИФА. ВН № 13-5-02/0489.	Кровь, фекалии кошек. Тонкий и толстый участок кишечника от павшей кошки.	—	—	Парвовирусный энтерит собак, панлейкопении кошек, вирусный энтерит норков.	—
1841	МУ № 132-5-02/0492	Кровь, фекалии норков. Тонкий, толстый кишечник от павших норков.	—	—	Парвовирусный энтерит собак, панлейкопении кошек, вирусный энтерит норков.	—
1842	Инструкция по применению системы для диагностики парвовирусного энтерита собак и норков и панлейкопении кошек методом ПЦР.	Патологический и биологический материал.	—	—	Парвовирусный энтерит собак, панлейкопении кошек, вирусный энтерит норков.	—
1843	Методические указания № 115-6а по лабораторной диагностике ринопневмонии лошадей (РТГА).	Сыворотка крови. От больных животных -слизь из носовой полости; от павших - кусочки легких на границе здоровой и пораженной ткани.	—	—	Ринопневмония лошадей.	—
1844	Временные методические указания по лабораторной диагностике инфекционной анемии лошадей. Утв. ГУВ МСХ СССР № 115-6а.	Сыворотка крови, патологический материал – печень, селезенка, почки, легкие, лимфатические узлы, сердце лошадей.	—	—	Инфекционная анемия лошадей.	—

1	2	3	4	5	6	7
1845	Инструкция по применению набора для диагностики инфекционной анемии лошадей в РДП, Утв. Россельхознадзором.	Сыворотка крови.	—	—	Инфекционная анемия лошадей.	—
1846	Инструкция по применению тест-системы для выявления антител в сыворотке крови к инфекционной анемии лошадей методом ИФА.	Сыворотка крови.	—	—	Инфекционная анемия лошадей.	—
1847	Временное наставление по лабораторной диагностике гриппа лошадей, Утв. ГУВ МСХ СССР.	Сыворотка крови.	—	—	Грипп лошадей.	—
1848	Инструкция по применению набора антигенов и сывороток для диагностики гриппа лошадей, Утв. Россельхознадзором.	Сыворотка крови.	—	—	Грипп лошадей.	—
1849	МУ № 13-5-2/0492	Пробы конъюнктивных и назальных смывов, дефибринизированная кровь или участки головного мозга.	—	—	Чума плотоядных.	—
1850	Инструкция № ПВР-1.3.1/00739 по применению набора для выявления антигенов аденовирусов плотоядных иммуноферментным анализом (ИФА), Утв. Россельхознадзором.	Фекалии, моча, носовые и фарингеальные смывы, дефибринизированная кровь, фрагменты печени.	—	—	Аденовирусная инфекция плотоядных.	—
1851	Инструкция по применению набора для выявления антигена вируса чумы собак иммуноферментным анализом (ИФА) ПВР -1.-1.0./00308.	Дефибринизированная кровь или участки головного мозга.	—	—	Чума собак.	—
1852	МУ № 116-16	Головной мозг, аммонов рог, варолиев мост и ножки мозжечка животных.	—	—	Трансмиссивная энцефалопатия норок.	—

1	2	3	4	5	6	7
1853	Временная инструкция о мероприятиях по диагностике и борьбе с трансмиссивной энцефалопатией норок. ГУВ АПК СССР 09.04.86	Аммонов рог, кора больших полушарий.	—	—	Трансмиссивная энцефалопатия норок.	—
1854	Наставление № 13-7-2/142 по применению набора антигенов и контрольной сыворотки по серологической диагностике алеутской болезни норок в иммуноэлектроосмофорезе.	Сыворотка крови.	—	—	Алеутская болезнь норок.	—
1855	Наставление № 000890-ОГ по применению тест-системы для диагностики алеутской болезни норок методом ИФА.	Сыворотка крови.	—	—	Алеутская болезнь норок.	—
1856	МУ № 115-6а	Свежие трупы, кусочки тощей и подвздошной кишок.	—	—	Вирусный энтерит норок.	—
1857	МУ № 115-6а	Печень, селезенка, почки, головной мозг, сердце, кусочки 12-перстной кишки, носовая слизь от павших гусей.	—	—	Вирусный энтерит гусей.	—
1858	МУ по обнаружению флуоресцентным методом антибиотиков тетрациклинового ряда в тканях зубов и костей животных для контроля поедаемости оральных антирабических вакцин №8.	Костная ткань.	—	—	Обнаружение антибиотиков тетрациклинового ряда в тканях зубов и костей животных для контроля поедаемости оральных антирабических вакцин.	—
1859	ГОСТ 25723	Измененные участки кожи и слизистых оболочек сельскохозяйственных животных.	—	—	Контагиозный пустулезный дерматит	—
1860	Методические указания по лабораторным исследованиям на саркоптоидозы животных Утв. Департаментом ветеринарии МСХ РФ.	Соскоб с пораженной кожи животного	—	—	Возбудитель саркоптоидозов	—

1	2	3	4	5	6	7
1861	Методические указания по лабораторным исследованиям на демодекоз животных Утв. Департаментом ветеринарии МСХ РФ.	Соскоб с кожи животного, содержащее узелков	–	–	Возбудитель демодекоза	–
1862	ГОСТ Р 53594	Корма, физиологические жидкости (моча), органы и ткани (мышцы, печень, глаза), шерсть животных.	–	23	диэтилстильбэстрол метилтестостерон, 19-нортестостерон, тренболон, кленбутерол.	Предел обнаружения 0,0001 мг/кг, 0,0001 мг/кг, 0,0007 мг/кг, 0,00005 мг/кг, 0,00004 мг./кг
1863	ГОСТ Р 8.633	Зерно злаковых культур и продукты его переработки: мука, отруби, крупы Семена масличных культур, отруби, жмыхи. Шроты.	–	10, 11	Влажность.	–
1864	ГОСТ Р 8.634	Зерно злаковых культур и продукты его переработки: мука, отруби, крупы Семена масличных культур, отруби, жмыхи. Шроты.	–	10, 11	Влажность.	–
1865	Инструкция №1100/2451-98-115	Зерно злаковых культур и продукты его переработки: мука, отруби, крупы Семена масличных культур, отруби, жмыхи. Шроты.	–	10, 11	Зараженность возбудителями «картофельной болезни» хлеба.	–
1866	ГОСТ 32905	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье.	–	23	Содержание сырого жира.	–
1867	ГОСТ ISO 6498	Корма, корма для непродуктивных животных, комбикорма	–	23	Подготовка проб.	–
1868	ГОСТ Р 6887-2	Корма, корма для непродуктивных животных, пищевые продукты.	–	23	Подготовка проб.	–
1869	ГОСТ 32933	Корма, комбикорма	–	23	Содержание сырой золы.	–
1870	ГОСТ Р 54759	Продукты переработки молока и молоко содержащие продукты	–	04	Массовая доля крахмала	–

1	2	3	4	5	6	7
1871	ГОСТ ISO/TS 22113/IDF/RM	Молоко и молочные продукты	—	04	Титруемая кислотность молочного жира	—
1872	ГОСТ 32939	Молоко и молочные продукты	—	04	Массовая концентрация амиака	—
1873	МУК 4.22661-10.4.2	Объекты окружающей среды	—	—	Яйца и личинки гельминтов цист простейших	—
1874	Инструкция по применению набора для выявления возбудителя актинобациллезной плеввропневмонии свиней методом ИФА.	Патологический, биологический материал.	—	—	Актинобациллезная плеввропневмония свиней	—
1875	Инструкция по применению набора для выявления возбудителя болезней Гамборо, болезней Ньюкасла, актинобациллезной плеввропневмонии свиней методом ПЦР.	Патологический, биологический материал.	—	—	Болезнь Гамборо, болезнь Ньюкасла, актинобациллезная плеввропневмония свиней.	—
630007 г. Новосибирск, ул.Серебренниковская, д.5, 630087 г. Новосибирск, ул.Немировича-Данченко, д.167						
1876	ГОСТ Р 53161	Продукты питания.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Внешний вид, запах, цвет, обеспеченность, аромат, вкус.	—
1877	ИСО 661	Животное и растительные жиры и масла.	—	04	Подготовка проб к испытаниям.	—
1878	ГОСТ 32188	Маргарины, предназначенные для непосредственного употребления в пищу, приготовления пищи в домашних условиях и в системе общественного питания, а также как сырье для хлебопекарной, кондитерской, пищекоцентрированной, консервной и других отраслей пищевой промышленности.	—	04	Подготовка проб к испытаниям.	—

1	2	3	4	5	6	7
1879	ГОСТ 32775	Натуральный жареный кофе, в т.ч. декофеинизированный, предназначенный для приготовления горячего напитка кофе, для реализации в торговой сети, системе общественного питания, промышленной переработки.	—	09, 21	Органолептические показатели: цвет, аромат, вкус, внешний вид. Массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ. Кофеин. Степень помола	— — (0,03- 5,4) % —
1880	ГОСТ Р ИСО 1839	Черный, зеленый и желтый байховый чай, ароматизированный черный и зеленый байховый чай, плиточный и зеленый кирпичный чай.	—	09,21	Отбор проб.	—
1881	ГОСТ 32776	Натуральный растворимый кофе, представляющий собой высушенный экстракт натурального жареного кофе, предназначенный для быстрого приготовления горячих и холодных напитков кофе, для реализации в торговой сети, системе общественного питания, промышленной переработки и других целей.	—	09,21	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, аромат. рН. Массовая доля влаги. Массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ. Кофеин. Полная растворимость.	—


1	2	3	4	5	6	7
1882	Р 4.1.1672-03 Глава 1. I. 1, 2. II. 1, 2, 3. III. 4. Глава 2. I. 1, 2, 3, 5. Глава 4. I.	Биологически активные добавки к пище. Молоко.	—	09,21	Определения общего белка. Определение аминокислотного состава. Определения содержания жира в БАД на растительной и жировой основе Определение жирнокислотного состава. Определение содержания стерина. Содержания редуцирующих веществ, общего сахара и сахарозы Определение витаминов А, Е и каротиноидов. Определение витамина В-6 (пиридоксина). Одновременное определение витаминов. Определение аскорбиновой кислоты (витамин С). Определение консервантов (бензойная и сорбиновая кислоты). Тест на натрий-ион, калий-ион, кальций-ион, фосфат-ион, лактат-ион, пропионат-ион. Подлинность препарата. Содержание суммарного фосфора. Содержание золы, сульфатной золы.	—

Директор ФГБУ "Новосибирская МВЛ"

должность уполномоченного лица


В.В. Ларин

инициалы, фамилия уполномоченного лица



Прошнуровано и пронумеровано

260 листов



Эксперт по аккредитации

Т.В. Калинина

Технический эксперт

Л.Ю. Бадулина

Тамбов