ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
ЛИТВАК А.Г.
Подпись инициалы,фамилия
18.10.17

Приложение
к заявлению о сокращении области аккредитации
№ 22/7451
от «13» 10 2017 г.
На 2 листах, лист 1

Область аккредитации испытательного лабораторного центра
Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Кстовском, Большемурашкинском, Бутурлинском, Дальнеконстантиновском, Перевозском районах»

наименование испытательной лаборатории (центра)

607651, Нижегородская область, г. Кстово, ул. Талалушкина, 11

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД2 <**>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон определения <*****>
1	2	3	4	5	6	7
1. Органолептический метод						
1	ГОСТ 28283-2015	Молоко коровье	10.5	0401	внешний вид, консистенция, цвет	-
2	ГОСТ 31986-2012	Продукция общественного питания массового изготовления	10.85.1	из разд. IV		
3	ГОСТ 9959-91	Мясо и мясные продукты	10.1	из 02		
4	ГОСТ 32051-2013	Продукция винодельческая	11.02	2204		

1	2	3	4	5	6	7
5	ГОСТ Р 55313-2012	Спирт этиловый из пищевого сырья и напитки спиртные	11.01.10	2208		

Руководитель Испытательного лабораторного центра Ю.В. Соколова