


Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации



подпись _____
инициалы, фамилия Дитвак А.Г.

Приложение к заявлению о сокращении области
аккредитации № 176
от «26» сентября 2017г.

На 3 листах, лист 1

Область аккредитации

Испытательного центра Государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Республиканская ветеринарная лаборатория»
167009, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Северная, д. 69

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 3626-73	Молоко и молочные продукты	92 2000	0405 0406	Физико-химические показатели: массовая доля влаги сухое вещество	(10,0-60,0) % (1,0-60,0) %
2.	ГОСТ Р 52994- 2008	Жир молочный	92 1500 92 2100	0405	Физико-химические показатели: перексидное число	(0,1-1,3) ммоль кислорода на кг (2,5-202,5) мг/кг
3.	МУК № 13-7- 2/1874 - 2000	Рыба и рыбная продукция	92 4000 92 6000	0301-0305	гистамин	

Приложение к заявлению о сокращении области аккредитации
 № 176 от «16» апреля 2017г
 На 3 листах, лист 2

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
4.	М 04-15-2009	Пищевые продукты и продовольственное сырье	92 1300 92 6300 92 6800 92 6900	0210 0305	бенз[а]пирена	(0,2-10) мкг/кг
5.	МУ № 4120-86	Вода питьевая	-	-	ДДТ и его метаболиты α, β, γ-изомеры ГХЦГ	(0,0002 -0,0010) мг/дм ³ (0,00008 -0,0001) мг/ дм ³
6.	ГОСТ 23454-79	Молоко сырое, цельное, частично или полностью обезжиренное, термически обработанное	92 2000	0401 0402 0403	Физико-химические показатели: ингибирующие вещества	отсутствие - наличие
7.	ГОСТ 31710-2012 (ISO 8870:2006)	Молоко и продукты на основе молока.	92 2000	0401 0402 0403 0404 0405 0406	Staphylococcus aureus	не обнаружено-обнаружено
8.	ГОСТ 32064-2013	Продукты пищевые	91 1000 91 2000 91 3000 91 4000 92 1000 92 2000 92 4000 92 6000 92 9000 929600	0201-0210 0301-0307 0401-0409 0701-0714 0801-0814 1001-1008 1101-1109 1201-1214 1501-1522 1601-1602 1701-1704 1901-1905 2001-2008	Бактерий семейства Enterobacteriaceae	-

Приложение к заявлению о сокращении области аккредитации
 № 176 от «26» апреля 2017г
 На 3 листах, лист 3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
9.	ГОСТ 31903-2012	Продукты пищевые	92 2000 92 1000	0201-0210 0401-0408	антибиотики	отсутствие-наличие
10.	МУК 4.1.2158-07	Пищевое сырье и продукты животного происхождения.	92 2000 92 1000	0201-0210 0401-0408	сульфаниламидные препараты	(0,002-0,02) мг/кг



(Handwritten signature)

Директор Государственного бюджетного учреждения
 Республики Коми «Республиканская ветеринарная лаборатория»

Н.В. Бельх