Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

м.п. _____
подпись инициалы, фамилия

УПРАВЛЕНИЕ АККРЕДИТАЦИИ
20 СЕН 2017
МАКАРЕНКО Д.А.

Приложение
к аттестату аккредитации
№ RA.RU.21AK17
от "22" июня 2016 г.
на 3 листах, лист 1

Область аккредитации расширяемая № 1 испытательной лаборатории (центра)

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Кстовском, Большемурашкинском, Бутурлинском, Дальнеконстантиновском, Перевозском районах»

наименование испытательной лаборатории (центра)

607651, Нижегородская область, г. Кстово, ул. Талалушкина, 11

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД2 <**>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон определения <*****>
1	2	3	4	5	6	7
1. Физико-химические методы						
1.1. Фотометрический метод						
1	РД 52.04.831-2015 (ФР.1.31.2016.23390)	Атмосферный воздух	-	-	Углеродсодержащий аэрозоль	0,03-1,8 мг/м^3
1.2 Пикнометрический метод						
2	ГОСТ 33276-2015 (п. 6)	Продукция соковая	10.32.1 10.32.21.110 10.32.21.120 10.32.27	2009 2007	относительная плотность	1,000-1,400 ед.отн.плот.
					массовая доля растворимых сухих веществ	0,2-80,0 %

1	2	3	4	5	6	7
1.3. Хроматографический метод (метод газовой хроматографии)						
3	ГОСТ 33833-2016	Напитки спиртные	Из группы 11.01	220830 220840 220850 220870 220890	объемная доля метилового спирта	0,003-0,120 %
1.4 Визуальный метод						
4	ГОСТ 31768-2012 (п. 3.4)	Мед натуральный	01.49.21.110	040900000	гидроксиметилфурфураль	-
5	ГОСТ 32776-2014 (прил. В)	Кофе растворимый	10.83	210111001	продолжительность растворения в воде	-
1.5 Органолептический метод						
6	ГОСТ Р 57164-2016 (п. 5)	Вода природная, питьевая, в том числе расфасованная в емкости	11.07.11	2201101100	Запах при 20 °С	0 – 5 баллов
					Запах при нагревании до 60 °С	0 – 5 баллов
					Привкус	0 – 5 баллов
1.6 Потенциометрический метод						
7	ГОСТ 29188.2-2014	Продукция парфюмерно-косметическая	Из группы 20.42.1	Из группы 33	Водородный показатель pH	-
2. Физические методы						
8	СанПиН 2.2.4.3359-16 (п.II, III, VII(7.3.7), X)	Рабочие места	-	-	Уровень звукового давления (в полосах частот), эквивалентные и максимальные уровни звука, пиковый уровень звука,	24-137 дБ
					Параметры микроклимата: - температура воздуха - скорость движения воздуха - относительная влажность воздуха	 0 до +50°С 0,1 - 10 м/с 0 - 98 %
					Уровень электростатического поля	1–199,9 кВ/м

1	2	3	4	5	6	7
					Освещенность: - естественное освещение (КЕО) -искусственное освещение (средняя освещенность на рабочей поверхности, коэффициент пульсации, яркость)	10- 200000 лк 10-200000 кд/м^2 1-100 %
					Напряженность электрического и магнитных полей на рабочих местах пользователей ПК	4,8-4400 В/м, 0,06-600А/м

Руководитель Испытательного лабораторного центра _____ Ю.В.Соколова

должность уполномоченного лица подпись уполномоченного лица инициалы, фамилия уполномоченного лица

м.п.

Прошито, пронумеровано
Скреплено печатью
3 листа

Эксперт по аккредитации _____ Т.А. Корзун

Технический эксперт _____ Н.М. Мосолова

ДОРОШЕНКО А.А.