



Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ
ОТ 20.07.2014
№ 143-д/В

ЭКЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.21ПН40

Испытательный центр ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория» (ИЦ ФГБУ «Ленинградская МВЛ»)

наименование испытательной лаборатории (центра) юридического лица

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.21ПН40

1. 196158, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д.15, лит. А
2. 196600, Санкт-Петербург, город Пушкин, Софийский бульвар, д.4а, литера А
3. 180014, Псковская обл., г. Псков, ул. Николая Васильева, д.77, пом. 1007

адреса места осуществления деятельности испытательной лаборатории (центра)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1. 196158, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д.15, лит. А						
1.	Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу африканской чумы свиней ИФА "АЧС-СЕРОТЕСТ плюс" от 12.03.2018 г., ООО "Ветбиохим"	Биологический материал. Сыворотка крови	-	-	Антитела к вирусу африканской чумы свиней	выявлено/не выявлено
2.	Инструкция по применению набора для выявления антител у вируса ньюкаслской болезни в РТГА" от 11.2013 г. ФГБУ "ВНИИЗЖ"	Клинический материал. Сыворотка крови	-	-	Антитела к болезни Ньюкасла	не выявлены/ выявлены в титре
3.	Инструкция к тест-системе для выявления антител к возбудителю инфекционной анемии лошадей	Биологический материал	-	-	Антитела к возбудителю инфекционной анемии лошадей	положительная (≤ ед. о. п. положительного контроля)/ отрицательная (> ед. о. п. положительного контроля)
4.	ГОСТ 34105 п. 7.2, 7.6, п. 7.3, п. 7.4, п. 7.5, п. 7.9	Биологический материал	-	-	Антитела к бруцеллезным антигенам	положительная/ отрицательная/ сомнительная
5.	Инструкция к тест-системе для выявления антител к возбудителю бруцеллеза	Биологический материал	-	-	Антитела к возбудителю бруцеллеза Brucella abortus	положительная/ отрицательная/ сомнительная
6.	ОФС.1.2.4.0004.15	Лекарственные средства	-	-	Аномальная токсичность	токсично/не токсично (выдержал испытание/не выдержал испытание), (токсично в тест-дозе/не токсично в тест-дозе)

1	2	3	4	5	6	7
7.	Инструкция по применению набора реагентов «АмплиСенс® ГМ соя-линии-1-FL»	Продукты питания, пищевое сырьё, корма для животных, кормовые добавки, кормовое сырьё, семена и посадочный материал, сырьё растительного происхождения	10.91.10.180- 10.91.10.170 10.91.10.210 10.91.10.220 10.92.10.190 10.91.10.150 10.41.4 01.11.81 01.11.2 10		ДНК ГМ сои линии A5547-127 ДНК ГМ сои линии 40-3-2 ДНК ГМ сои линии A2704-12 ДНК ГМ сои линии FG72 ДНК ГМ сои линии Syh0h2 ДНК ГМ сои линии MON89788 ДНК ГМ сои линии CV127 ДНК ГМ сои линии MON87701	обнаружена/не обнаружена обнаружена/не обнаружена обнаружена/не обнаружена обнаружена/не обнаружена обнаружена/не обнаружена обнаружена/не обнаружена обнаружена/не обнаружена
8.	Инструкция по применению набора реагентов «АмплиСенс® ГМ соя-линии-2-FL»				Промотор SsuAga	обнаружен/не обнаружен
9.	Инструкция по применению набора реагентов «Растение / SsuAga / E9 скрининг»				Терминатор E9	обнаружен/не обнаружен
10.	Инструкция по применению набора реагентов «Рапс идентификация скрин 8»				ДНК растения Линия GT73 ГМ рапса Линия T45 ГМ рапса Линия MS8 ГМ рапса Линия RF1 ГМ рапса	обнаружена/не обнаружена обнаружена/не обнаружена обнаружена/не обнаружена обнаружена/не обнаружена обнаружена/не обнаружена
11.	Инструкция по применению набора реагентов «Кукуруза идентификация скрин 10»	Продукты питания, пищевое сырьё, корма для животных, кормовые добавки, кормовое сырьё, семена и посадочный материал, сырьё растительного происхождения	10.91.10.180- 10.91.10.170 10.91.10.210 10.91.10.220 10.92.10.190 10.91.10.150 10.41.4 01.11.81 01.11.2 10		Линия RF3 ГМ рапса Линия RF2 ГМ рапса Линия MON88302 ГМ рапса Линия MS1 ГМ рапса Линия MON810 ГМ кукурузы Линия NK603 ГМ кукурузы Линия Bt11, ГМ кукурузы Линия MON863 ГМ кукурузы Линия MIR604 ГМ кукурузы Линия GA21 ГМ кукурузы Линия T25 ГМ кукурузы Линия 3272 ГМ кукурузы Линия TC1507 ГМ кукурузы Линия MZHG0JG ГМ кукурузы Линия TC1507 ГМ кукурузы	обнаружена/не обнаружена обнаружена/не обнаружена обнаружена/не обнаружена обнаружена/не обнаружена обнаружена/не обнаружена обнаружена/не обнаружена обнаружена/не обнаружена обнаружена/не обнаружена обнаружена/не обнаружена обнаружена/не обнаружена обнаружена/не обнаружена обнаружена/не обнаружена обнаружена/не обнаружена обнаружена/не обнаружена обнаружена/не обнаружена обнаружена/не обнаружена
12.	Инструкция по применению набора реагентов «Кукуруза TC 1507 идентификация»					
13.	Инструкция по применению набора				Линия MON87705 ГМ сои	обнаружена/не обнаружена

1	2	3	4	5	6	7
	реагентов «Соя MON 87705 идентификация»					
14.	Инструкция по применению набора реагентов «Соя DP-305423 идентификация»				Линия DP-305423 ГМ сои	обнаружена/не обнаружена
15.	Инструкция по применению набора реагентов «Соя DP-356043 идентификация»				Линия DP-356043 ГМ сои	обнаружена/не обнаружена
16.	Инструкция по применению набора реагентов «Соя MON87708 идентификация»	Продукты питания, пищевое сырьё, корма для животных, кормовые добавки, кормовое сырьё, семена и посадочный материал, сырьё растительного присхождения	10.91.10.180- 10.91.10.170 10.91.10.210 10.91.10.220 10.92.10.190 10.91.10.150 10.41.4 01.11.81 01.11.2 10		Линия MON87708 ГМ сои	обнаружена/не обнаружена
17.	Инструкция по применению набора реагентов «Соя MON87769 идентификация»				Линия MON87769 ГМ сои	обнаружена/не обнаружена
18.	Инструкция по применению набора реагентов «Кукуруза Bt176 идентификация»				Линия Bt176 ГМ кукурузы	обнаружена/не обнаружена
19.	Инструкция по применению набора реагентов «Рапс GT73 идентификация»				Линия GT73 ГМ рапса	обнаружена/не обнаружена
20.	Инструкция по применению набора реагентов «Рапс T45 идентификация»				Линия T45 ГМ рапса	обнаружена/не обнаружена
21.	Инструкция по применению набора реагентов «Рапс MS8 идентификация»	Продукты питания, пищевое сырьё, корма для животных, кормовые добавки, кормовое сырьё, семена и посадочный материал, сырьё растительного присхождения	10.91.10.180- 10.91.10.170 10.91.10.210 10.91.10.220 10.92.10.190 10.91.10.150 10.41.4 01.11.81 01.11.2 10		Линия MS8 ГМ рапса	обнаружена/не обнаружена
22.	Инструкция по применению набора реагентов «Рапс RF1 идентификация»				Линия RF1 ГМ рапса	обнаружена/не обнаружена
23.	Инструкция по применению набора реагентов «Рапс RF3 идентификация»				Линия RF3 ГМ рапса	обнаружена/не обнаружена
24.	Инструкция по применению набора реагентов «Рапс MS1 идентификация»				Линия MS1 ГМ рапса	обнаружена/не обнаружена
25.	Инструкция по применению набора реагентов «Рапс MON88302 идентификация»				Линия MON88302 ГМ рапса	обнаружена/не обнаружена
26.	Инструкция по применению набора реагентов «Рапс RF2 идентификация»	Продукты питания, пищевое сырьё, корма для животных, кормовые добавки, кормовое сырьё, семена и посадочный материал, сырьё растительного	10.91.10.180- 10.91.10.170 10.91.10.210 10.91.10.220 10.92.10.190		Линия RF2 ГМ рапса	обнаружена/не обнаружена
27.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления элементов ГМО «tE9», «сr2-сr4epsrs» и ДНК гороха				Конструкция сr2-сr4epsrs терминатор tE9 ДНК гороха (Pisum sativum)	обнаружена/не обнаружена обнаружен/не обнаружен обнаружена/не обнаружена

1	2	3	4	5	6	7
	Рисum sativum методом ПЦР с гибридационно-флуоресцентной детекцией	присхождения	10.91.10.150 10.41.4 01.11.81 01.11.2 10			
28.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления элементов ГМО «pSsuAra», «pat», «tE9» и «str2-cr4erpsps»				Ген pat Промотор pSsuAra Конструкция str2-cr4erpsps Терминатор tE9 ДНК животных рода Sus (Свиньи) ДНК птиц рода Gallus (Куры) ДНК птиц рода Meleagris (Индейки)	обнаружена/не обнаружена обнаружен/не обнаружен обнаружена/не обнаружена обнаружена/не обнаружена обнаружена/не обнаружена обнаружена/не обнаружена обнаружена/не обнаружена
29.	Инструкция по применению набора реагентов «АмплиСенс® Свинина-FL»					
30.	Инструкция по применению набора реагентов «АмплиСенс® Курица / Индейка-FL»					
31.	Инструкция по применению набора реагентов «Oncorhynchus gorbuscha / Oncorhynchus keta / Oncorhynchus nerka Ident RT multiplex»	Продукты питания, полуфабрикаты, пищевое сырье, корма для животных, кормовые добавки, кормовое сырье	10.91.10.180- 10.91.10.170 10.91.10.210 10.91.10.220 10.92.10.190		ДНК горбуши (Oncorhynchus gorbuscha) ДНК кеты (Oncorhynchus keta) ДНК нерки (Oncorhynchus nerka)	обнаружена / не обнаружена обнаружена/не обнаружена обнаружена/не обнаружена
32.	Инструкция по применению набора реагентов «Salvelinus spp / Oncorhynchus kisutch / Salmo salar Ident RT multiplex»		10.91.10.150 10.41.4 01.11.81 01.11.2, 10		ДНК гольца (Salvelinus spp) ДНК кижуча (Oncorhynchus kisutch) ДНК сёмги (Salmo salar)	обнаружена/не обнаружена обнаружена/не обнаружена обнаружена/не обнаружена
33.	Инструкция по применению набора реагентов «Capra hircus Ident RT»				ДНК козы (Capra hircus)	обнаружена/не обнаружена
34.	Инструкция по применению набора реагентов «Gallus gallus / Meleagris galloravo / Anas platyrhynchos Ident RT multiplex»				ДНК курицы (Gallus gallus) ДНК индейки (Meleagris galloravo) ДНК утки (Anas platyrhynchos)	обнаружена/не обнаружена обнаружена/не обнаружена обнаружена/не обнаружена
35.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК лошади (Equus Caballus), свиньи (Sus Scrofa), КРС (Bovinae) и барана (Ovis Aries) «Ident RT-скрин 4»				ДНК лошади (Equus Caballus) ДНК свиньи (Sus Scrofa) ДНК говядины (Bovinae) ДНК барана (Ovis Aries)	обнаружена/не обнаружена обнаружена/не обнаружена обнаружена/не обнаружена обнаружена/не обнаружена
36.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения видоспецифичной ДНК кролика (Oryctolagus cuniculus) «Oryctolagus cuniculus Ident RT»	Продукты питания, полуфабрикаты, пищевое сырье, корма для животных, кормовые добавки, кормовое сырье	10.91.10.180- 10.91.10.170 10.91.10.210 10.91.10.220 10.92.10.190 10.91.10.150 10.41.4		ДНК кролика (Oryctolagus cuniculus)	обнаружена/не обнаружена
37.	Инструкция по применению набора				ДНК свиньи (Sus Scrofa)	обнаружена/не обнаружена

1	2	3	4	5	6	7
	реагентов «ПЦР-СВИНИНА-КУРИЦА-ФАКТОР»		01.11.81 01.11.2, 10		ДНК курицы (Gallus gallus)	обнаружена/не обнаружена
38.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-БАРАНИНА-ГОВЯДИНА-ФАКТОР»				ДНК Bos taurus (быки)	обнаружена/не обнаружена
39.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК рыб (атлантический лосось, радужная форель, кижуч)				ДНК Ovis Agies (бараны)	обнаружена/не обнаружена
40.	Набор реагентов для выявления ДНК рыб: (треска, пикша, минтай)				ДНК радужной форели Oncorhynchus mykiss	обнаружена/не обнаружена
41.	ГОСТ 24835 п. 3.4.2	Саженьцы деревьев и кустарников	02.10.11.200-		ДНК сёмги (Salmo salar)	обнаружена/не обнаружена
42.	п. 3.4.3				ДНК кижуча (Oncorhynchus kisutch)	обнаружена/не обнаружена
43.	п. 1.3				ДНК минтая Gadus chalcogrammus	обнаружена/не обнаружена
44.	п. 1.5				ДНК пикши Melanogrammus aeglefinus	обнаружена/не обнаружена
45.	ГОСТ 24909 п. 3.2.4	Саженьцы деревьев	02.10.11.200-		ДНК трески Gadus morhua	обнаружена/не обнаружена
46.	п. 3.2.7	декоративных лиственных пород согласно приложению 2,			Высота надземной части	(5-350) см
47.	п. 3.4	предназначенные для озеленения городов и других населенных мест.			Длина корневой системы	(5-90) см
					Внешний вид саженьца	-
					Внешний вид корневой системы	-
					Искривление штамба	(1-5) мм
					Размер земляного кома	1,0x1,0x0,6-1,5x1,5x0,65 м
					Внешний вид	-
48.	ГОСТ 25769 п.3.3	Саженьцы деревьев хвойных пород согласно приложению 2, выращиваемые в питомниках и предназначенные для озеленения городов.	02.10.11.200-		Внешний вид	-
49.	ГОСТ 26495 п. 3.3.2	Привитые саженьцы с закрытой корневой системой сосны обыкновенной и ели европейской для лесной зоны и сосны обыкновенной для лесостепной зоны	-		Диаметр стволика	(1-50) мм
50.	п. 3.3.3				Высота наземной части	(5-500) см
51.	п.3.3.5				Длина корневого пучка	(1-40) см
52.	п. 3.3.1				Внешний вид	-
53.	ГОСТ 27610 п. 3.3.3	Саженьцы вечнозеленых лиственных деревьев и кустарников	02.10.11.200-		Диаметр штамба	(1,0-4,0) см
54.	п. 3.3.5				Диаметр корневой системы	(30-40) см
55.	п. 3.3.6				Длина корневой системы	(20-30) см

1	2	3	4	5	6	7
56. п. 3.3.7					Искривление штамба	(1-5) см
57. п. 3.3.8					Внешний вид	-
58. ГОСТ 28055 п. 3.3.4		Сажень садовых форм			Диаметр кроны	(0,2-1,5) м
59. п. 3.3.5		лиственных и хвойных деревьев			Длина наибольшей скелетной ветви	(0,3-1,3) м
60. п. 3.3.9		и кустарников, а также			Искривление штамба	-
61. п. 3.3.10		архитектурных форм			Симметричность кроны	-
62. п. 3.3.11		лиственных деревьев и кустарников			Внешний вид	-
63. ГОСТ 30088 п.5.2.3.1, кр. п.5.2.3.5.2		Лук-севок и лук-выборок,			Наличие клещей	наличие/отсутствие
64. п.5.2.3.2, кр. п.5.2.3.5.2		предназначенные для посева			Внешний вид	-
65. п.5.2.3.3, кр. п.5.2.3.5.2		(посадки).			Чистота	(1,0-100,0) %
66. кр. п.5.2.3.5.2, п.5.2.3.5					Зараженность болезнями	(0,1-100,0) %
67. ГОСТ 30106 кр. п.5.2.3.5.2, п. 5.2.3.1		Чеснок семенной			Наличие клещей	наличие/отсутствие
68. кр. п.5.2.3.5.2, п. 5.2.3.2		предназначенный для посева			Внешний вид	-
69. кр. п.5.2.3.5.2, п. 5.2.3.3		(посадки)			Чистота	(1,0-100,0) %
70. кр. п.5.2.3.5.2, п.5.2.3.5					Зараженность болезнями	(0,1-100,0) %
71. ГОСТ 28849 п. 3.3.1		Луковицы и клубнелуковицы			Внешний вид: окраска, форма	-
		цветочных культур			наличие механических повреждений	-
72. ГОСТ Р 53135 п. 6.3		Посадочный материал (подвой, черенки, сажень, рассада)			Внешний вид, наличие механических повреждений, сморщивания, растрескивания, паршин и отслаивания коры, состояния почек, листового аппарата, степени совместимости привоя и подвоя у саженцев плодовых культур, наличие каллуса, изолирующего слоя, совмещения камбиальных слоев привоя и подвоя (на растениях, полученных методом зимней прививки), повреждения болезнями и вредителями	(1-15) шт.
73. п. 6.4					Число побегов	(1-20) шт.
					Число корней	(5-90) см
					Длина побегов	(10-80) см
					Высота штамба	(10-200) см
					Высота саженца	(10-200) см

1	2	3	4	5	6	7
74.	ГОСТ 3317 п. 3.4.3	Сеянцы деревьев и кустарников	02.10.1	-	Длина корневой системы	(3-30) см
75.	п. 3.4.4		02.10.11.100		Внешний вид	-
76.	ГОСТ 27635 п. 3.3.1	Саженьцы садовых сортовых	01.30.10.142	-	Высота наземной части	(0,5-1,2) м
77.	п. 3.3.4	роз: чайногибридных,	01.30.10.140		Длина скелетных ветвей	(20-30) см
78.	п. 3.3.6	грандифлора, флорибунда,			Диаметр корневой системы	(20-30) см
79.	п. 3.3.7	шлетистых, шлетистых			Длина корневой системы	(15-25) см
80.	п. 3.3.8	крупноцветковых,			Искривление штамба	(0-4) см
81.	п. 3.3.9	полушлетистых, ремонтантных,			Внешний вид	-
		кордеса, миниатюрных,				
		почвопокровных, парковых,				
		полиантовых. Саженьцы				
		сортовых сиреней				
82.	ГОСТ 26231 п. 3.3.1	Сеянцы и саженьцы шиповника	02.10.11	-	Внешний вид	-
83.	ГОСТ 26869 п. 3.2.2	Саженьцы декоративных	02.10.11.200	-	Диаметр кроны	(15-30) см
		кустарников шлетственных и			Диаметр кома	(20-30) см
84.	п. 3.2.4	хвойных пород, не			Высота кома	(15-25) см
85.	п. 3.4	распространяется на саженьцы			Внешний вид, наличие внешних	-
		садовых и архитектурных форм			признаков повреждения вредителями и	
		шлетственных (шлетопадных и			болезнями, а также механических	
		вечнозеленых), а также			повреждений	
86.	п.2	саженьцы кустарниковых пород,			Отбор проб	-
		выращиваемых в контейнерах				
87.	ГОСТ 28829 п. 3.2.6	Саженьцы декоративных	02.10.11	-	Количество скелетных ветвей	4-6 шт.
88.	п. 3.2.7	шлетственных, вечнозеленых,			Внешний вид	-
		хвойных деревьев и				
		кустарников с типичной,				
		пирамидальной и шаровидной				
		формой кроны				
89.	ГОСТ 28850 п. 3.3.1	Корневища, клубни и другие	01.30	-	Внешний вид, состояние посадочного	-
		вегетативные части растений	01.30.10		материала, наличие вредителей,	
		цветочных культур			болезней и механических повреждений	
90.	п. 3.3.3				Диаметр клубня и корневища	(0,5-5,0) см
91.	п. 3.3.4				Длина корневища	(1-100) см
92.	ГОСТ 28851 п. 3.3.1	Укорененные черенки	01.30	-	Внешний вид, состояние черенков,	-
		цветочных культур, кроме			наличие вредителей, болезней,	
		гвоздики ремонтантной и			механических повреждений	
		хризантемы индийской				

1	2	3	4	5	6	7
93.	ГОСТ 25622 п. 3.3.1	Укорененные черенки гвоздики садовой ремонтантной и хризантемы	01.30.10.110	-	Внешний вид, наличие болезней и вредителей	-
94.	ГОСТ 28852 п. 3.3.1	Рассада цветочных культур	-	-	Внешний вид, состояние рассады, наличие вредителей, механических повреждений	-
95.	ГОСТ Р 53050 п. 7.2	Черенки вызревших побегов винограда	-	-	Внешний вид	-
96.	ГОСТ 25311 п.п.3.2, 4.2.1-4.2.4, 4.2.7	Мука кормовая животного происхождения	10.20 10.91	-	Бактерии группы кишечной палочки (Кишечная палочка)	присутствие/отсутствие (выделено/не выделено)
97.	п.п.4.3				Бактерии из рода сальмонелл (Сальмонеллы)	присутствие/отсутствие (выделено/не выделено)
98.	п.п.3.2, 4.4				Анаэробы	обнаружены/не обнаружены (выделено/не выделено)
99.	п.п.4.4.2				Ботулинический токсин	Отрицательный результат биопробы / положительный результат биопробы
100.	ГОСТ 31928 п.п.4.2-4.7.1, 8.1-8.2, 10.2-10.3, 10.6-10.7, 11	Средства лекарственные для ветеринарного применения пробиотические, кормовые добавки, закваски, молочная сыворотка	21.10 10.51	-	Пробиотические микроорганизмы	не обнаружены/ количество КОЕ/г (см3)
101.	Методы микробиологического контроля почвы. МР № ФЦ/4022 от 24.12.2004 г. п.6, п.7	Почва, органические удобрения	20.15.80	-	Индекс БГКП	1-1000
102.	п.6, п.8				Индекс энтерококков	1-1000
103.	п.6, п.11				Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
104.	СОП 05-05.1-01 по лабораторной диагностике на условно-патогенную микрофлору	Клинический и биологический материал от животных, птиц	-	-	Условно-патогенная микрофлора	выделено/не выделено
105.	СОП 05-05-03 по лабораторной диагностике сальмонеллезов животных и птиц, обнаружение сальмонелл в биологическом материале, инкубационном яйце и кормах	Патологический и биологический материал от животных, птиц, инкубационное яйцо, корма	-	-	Возбудитель сальмонеллеза, сальмонеллы, сальмонеллы в 25 г	выделено/не выделено
106.	ISO 11290-1:2017 п.п.9.1-9.5, 10	Продукты, корма, кормовое сырье	-	-	Listeria monocytogenes и Listeria spp в 25 г	Обнаружено в 25 г /не обнаружено в 25 г
107.	Инструкция 4.2.10-21-25-2006	Рыба, моллюски, ракообразные,	03.11, 03.12	0301 -	Паразитарная чистота	обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
	«Паразитологический контроль качества рыбной продукции»	пресноводные, пресмыкающиеся и продукты их переработки	03.21.03.22 10.20 10.41.12	0307 1604	(паразиты/личинки паразитов)	(жизнеспособные/нежизнеспособные) Показатели зараженности (экстенсивность инвазии, амплитуда интенсивности, индекс обилия, среднее число паразитов на 1 кг мышечной ткани)
108.	СТ РК 2779-2015 п.4 (кроме п.4.4.9.4), п.5, п.6.1, п.6.3, п.6.4				Личинки гельминтов (нематод, скребней, трематод, цестод) (паразитарная чистота/паразиты/личинки паразитов)	обнаружены/не обнаружены (жизнеспособные/нежизнеспособные) Показатели зараженности (экстенсивность инвазии, амплитуда интенсивности, индекс обилия, среднее число паразитов на 1 кг мышечной ткани)
109.	MP 4.0001-15				Определения видовой принадлежности (ДНК рыб)	обнаружено/не обнаружено
110.	ГФ XIV, ОФС.1.2.4.0002.18, и иные утвержденные в установленном порядке нормативные документы, конкретизирующие применение метода исследования (испытания), измерения, устанавливающие требования к лекарственным средствам, зарегистрированным в установленном порядке и включенным в Государственные реестры лекарственных средств для ветеринарного применения государств-членов Евразийского экономического союза	Лекарственные средства, в т.ч. лекарственные средства содержащие живые микроорганизмы. Препараты химико-гепатевтические для ветеринарного применения, в том числе витамины, аминокислоты, органопрелараты, жиры, вакцины, антибиотики, кормовые, антибиотики. Железы, эндокринное сырье.	10.91.10.160- 10.91.10.152 10.11.60.150 21.10.20.110 20.14.4 20.14.51.110 20.15.49.000 20.14.51.110 20.14.4 21.10.2		Микробиологическая чистота: Pseudomonas aeruginosa Бактерии Staphylococcus aureus (Staphylococcus aureus) Сальмонеллы E.coli Бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружено в 1 г (мл)/ не обнаружено в 1 г (мл) обнаружено в 1 г (мл)/ не обнаружено в 1 г (мл) обнаружены/не обнаружены) обнаружено в 10 и 25гр (мл)/ не обнаружено в 10 и 25гр (мл) (обнаружены/не обнаружены) обнаружено в 1 г (мл)/ не обнаружено в 1 г (мл) обнаружены/не обнаружены) обнаружено в 1 г (мл)/ не обнаружено в 1 г (мл) обнаружены/не обнаружены)

1	2	3	4	5	6	7
					Общее микробное число (Общее число бактерий)	$<10^3 \cdot 10^2$ КОЕ/г (мл)
					Общее число дрожжевых и плесневых грибов (Общее число грибов)	$<10^3 \cdot 10^2$ КОЕ/г (мл)
111.	ГФ XIV, ОФС.1.2.4.0003.15, и иные утвержденные в установленном порядке нормативные документы, конкретизирующие применение метода исследования (испытания), измерения, устанавливающие требования к лекарственным средствам, зарегистрированным в установленном порядке и включенным в Государственные реестры лекарственных средств для ветеринарного применения государств-членов Евразийского экономического союза				Стерильность	соответствует требованиям испытания на стерильность / не соответствует требованиям испытания на стерильность (стерильно/не стерильно)
112.	ГОСТ 34165	Зерновые, зернобобовые, продукты их переработки	01.11 01.12	-	Загрязненность насекомыми вредителями	не обнаружено/(0,1-100) экз./кг
113.	ГОСТ 15113.0	Концентраты пищевые	-	-	Отбор проб	-
114.	Иллюстрированное пособие по идентификации гусениц, повреждающих свежую плодовую продукцию, Инв. № 60-2015 МР ВНИИКР. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Плоды (фрукты, овощи) свежие, ягоды, посадочный материал ловушки, сметки, насекомые	-	-	Насекомые отряда Lepidoptera	обнаружено/не обнаружено, (определение до любой таксономической единицы)
115.	Справочное пособие по идентификации личинок плодовых мух-пестрокрылок Terphritidae, обнаруживаемых в свежей плодовой продукции, Инв. № 20-2013 ВНИИКР. Метод: визуальный, микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)				Насекомые семейства Terphritidae	обнаружено/не обнаружено, (определение до любой таксономической единицы)
116.	СТО ВНИИКР 2.034-2018 «Короеды рода Dendroctonus. Методы выявления и идентификации». Методы: визуальный, морфологический (идентификация без	Хвойные культуры. Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры, ловушки, сметки,	-	-	Насекомые отряда Coleoptera	обнаружено/не обнаружено, (определение до любой таксономической единицы)

1	2	3	4	5	6	7
	изготовления препаратов)	насекомые				
117.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации хлопковой моли <i>Pectinophora gossypiella</i> (Saunders), Инв. № 31-2017 МР ВНИИКР. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)	Хлопчатник, бамия, канатник, гибискус, люцерна, ловушки, сметки, насекомые	-	-	Насекомые отряда Lepidoptera в т.ч.: <i>Pectinophora gossypiella</i> (Saunders)-хлопковая моль	обнаружено/не обнаружено, (определение до любой таксономической единицы обнаружено/не обнаружено)
118.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации гибискусового корневого червца <i>Rhizocesus hibisci</i> (Kawai&Takagi), Инв. № 52-2017 МР ВНИИКР. Метод: визуальный, микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)	Цветочно-декоративные растения, декоративно-лиственные растения, посадочный материал, ловушки, сметки, насекомые	-	-	Насекомые отряда Hemiptera: в т.ч.: <i>Rhizocesus</i> (<i>Ripersiella</i>) <i>hibisci</i> Kawai & Takagi-гибискусовый корневой червец	обнаружено/не обнаружено, (определение до любой таксономической единицы) обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
119.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации грушевой огневки <i>Numonia prunivorella</i> (Matsumura), Инв. № 137-2017 МР ВНИИКР. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов) микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)	Груша, виды рода <i>Rugus</i> , ловушки, сметки, насекомые	-	-	Насекомые отряда Lepidoptera в т.ч.: <i>Numonia prunivorella</i> Mats.- грушевая огневка	обнаружено/не обнаружено, (определение до любой таксономической единицы) обнаружено/не обнаружено
120.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации западной чернотеловой листовертки <i>Ascleris gloveana</i> (Walsingham), Инв. № 141-2017 МР ВНИИКР. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры. Хвойные культуры, ловушки, сметки, насекомые	-	-	Насекомые отряда Lepidoptera. в т.ч.: <i>Ascleris gloveana</i> (Walsingham)-западная чернотеловая листовертка-почкоед	обнаружено/не обнаружено, (определение до любой таксономической единицы) обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
121.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации зеленой садовой совки <i>Chrysodeixis eriosoma</i> (Doubleday), Инв. № 143-2017 МР ВНИИКР. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)	Овощи, декоративные растения, с/х растения во время вегетации (в т.ч. в закрытом грунте), ловушки, сметки, насекомые	-	-	Насекомые отряда Lepidoptera: в т.ч.: обнаружено/не обнаружено, (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено, (определение до любой таксономической единицы)
122.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточного цветочного трипса <i>Frankliniella tritici</i> (Fitch), Инв. № 144-2017 МР ВНИИКР. Метод: визуальный, микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов без обработки)				<i>Chrysodeixis eriosoma</i> (Doubleday) зеленая садовая совка	обнаружено/не обнаружено
					Насекомые отряда Thysanoptera: в т.ч.: обнаружено/не обнаружено, (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено, (определение до любой таксономической единицы)
123.	Методические рекомендации по идентификации личинок карантинных видов плодовых мух (Tephritidae), Инв. № 44-2018 ВНИИКР. Метод: визуальный, микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов без обработки)	Плоды (фрукты, овощи) свежие, ягоды, посадочный материал, ловушки, сметки, насекомые	-	-	<i>Frankliniella tritici</i> (Fitch) - восточный цветочный трипс	обнаружено/не обнаружено
124.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации гусениц карантинных и некоторых вредоносных видов выемчатокрылых молей (Gelechiidae), Инв. № 120-2018 ВНИИКР. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)				Насекомые семейства Tephritidae	обнаружено/не обнаружено, (определение до любой таксономической единицы)
125.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации тополевого корневого усача <i>Plectrodera scalator</i> (Fabricius), Инв. № 35-2018 МР ВНИИКР. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления)	Растения сем. ивовые, ловушки, сметки, насекомые	-	-	Насекомые сем. Gelechiidae	обнаружено/не обнаружено, (определение до любой таксономической единицы)
					Насекомые отряда Coleoptera: в т.ч.: обнаружено/не обнаружено, (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено, (определение до любой таксономической единицы)
					<i>Plectrodera scalator</i> (Fabricius) -	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	препаратов)				корневой усач	обнаружено
126.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации усача Радде <i>Neocerambyx gaddei</i> Blessig, Инв. № 72-2018 МР ВНИИКР. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Листовенные деревья, ловушки, сметки, насекомые	-	-	Насекомые отряда Coleoptera: в т.ч.:	обнаружено/не обнаружено, (определение до любой таксономической единицы)
127.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации псевдотсуговой волнянки <i>Orgyia pseudotsugata</i> (McDunnough), Инв. № 09-2018 МР ВНИИКР. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)	Пихта, псевдотсуга, листовница, ель, сосна, ловушки, сметки, насекомые	-	-	<i>Neocerambyx gaddei</i> Blessig - усач Радде Насекомые отряда Lepidoptera: в т.ч.:	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено (определение до любой таксономической единицы)
128.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации диабротки красивой <i>Diabrotica speciosa</i> (Germar), Инв. № 10-2018 МР ВНИИКР. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)	С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми, в т.ч. собранные при фитосанитарном обследовании, ловушки, сметки, насекомые	-	-	<i>Orgyia pseudotsugata</i> (McDunnough) - псевдотсуговая волнянка Насекомые отряда Coleoptera: в т.ч.:	обнаружено/не обнаружено обнаружено (определение до любой таксономической единицы)
129.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации овочного долгоносика <i>Listroderes costirostris</i> (Shoenher), Инв. № 112-2018 МР ВНИИКР. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)				<i>Neocerambyx gaddei</i> Blessig - усач Радде Насекомые отряда Coleoptera: в т.ч.:	обнаружено/не обнаружено обнаружено (определение до любой таксономической единицы)
130.	Загуляев А.К. Моли и огневки - вредители зерна и продовольственных запасов. М.-Л., Изд-во "Наука", 1965. -				<i>Listroderes costirostris</i> (Shoenher) - овошной долгоносик Насекомые отряда Lepidoptera:	обнаружено/не обнаружено обнаружено (определение до любой

1	2	3	4	5	6	7
1	271 с Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)					таксономической единицы)
131.	Мержеевская О.И. Гусеницы совок (Noctuidae), их биология и морфология (определитель). Изд-во "Наука и техника". Минск, 1967. - 452 с. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)				Насекомые семейства Noctuidae	обнаружено/не обнаружено, определение до любой таксономической единицы
132.	Мамаев Б.М. Определитель насекомых по личинкам. Пособие для учителей. 400 с. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)				Насекомые класса Insecta:	обнаружено/не обнаружено (определение до любой таксономической единицы)
133.	Зайцев Ю.М., Медведев Л.Н. Личинки жуков-листоедов России. М.: Т-во научных изданий КМК. 2009. 246 с Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)	С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые- вредители с/х культур, повреждения насекомыми, в т.ч. собранные при фитосанитарном обследовании, ловушки, сметки, насекомые	-	-	Насекомые семейства Chrysomelidae	обнаружено/не обнаружено (определение до любой таксономической единицы)
134.	Ахатов А.К., Ижевский С.С. Защита тепличных и оранжерейных растений (морфология, образ жизни, вредоносность, борьба). М.: Т-во научных изданий КМК. 2004. С. 3-174 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов)				Насекомые классов Insecta и Arachnida	обнаружено/не обнаружено (определение до любой таксономической единицы)

1	2	3	4	5	6	7
	препаратов со специальной обработкой)					
135.	Митрофанов В.И., Стрункова З.И., Лившиц И.З. Определитель тетраниховых клещей фауны СССР и сопредельных стран (Tetranychidae, Vgubidae), Душанбе, 1987. - 223с. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)				Насекомые классов Arachnida	обнаружено/не обнаружено (определение до любой таксономической единицы)
136.	Фауна СССР Том VI, вып. 1- Паукообразные. Захваткин А.А., М.-Л., Изд-во академии наук, 1941. - 475 с. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)				Насекомые классов Arachnida	обнаружено/не обнаружено (определение до любой таксономической единицы)
137.	Митрофанов В.И., Босенко Л.И., Бичевский М.Я. Определитель тетраниховых клещей хвойных пород. Изд-во «Зинатне», Рига, 1975. - 39с. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)				Насекомые классов Arachnida	обнаружено/не обнаружено (определение до любой таксономической единицы)
138.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации короеда усеченного Snetus mutilatus (Blandford), Инв. № 95-2018 МР ВНИИЖР. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Лиственные деревья, ловушки, сметки, насекомые	-	-	Насекомые отряда Coleoptera: в т.ч.: Snetus mutilatus (Blandford) короед усеченного	обнаружено/не обнаружено, (определение до любой таксономической единицы) обнаружено/не обнаружено
139.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации	Виды рода Ptinus , сем. Ebenaseae, Fagaseae,	-	-	Насекомые отряда Coleoptera: в т.ч.	обнаружено/не обнаружено, (определение до любой

1	2	3	4	5	6	7
1	красношейного усача <i>Agotia bungi</i> (Faldertmann), Инв. № 96-2018 МР ВНИИКР. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Juglandaceae, Meliaceae, Oleaceae, Rosaceae, Ruticaceae, Rosaceae, Salicaceae, Theaceae, ловушки, сметки, насекомые			<i>Agotia bungi</i> (Faldertmann) - красношейный усач	таксономической единицы) обнаружено/не обнаружено
140.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации южноамериканской плодовой мухи <i>Anastrepha fraterculus</i> (Wiedemann) и южноамериканской тыквенной мух <i>Anastrepha grandis</i> (Macquart), Инв. № 73-2018 МР ВНИИКР. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)	Плоды (фрукты, овощи) свежие, ягоды, посадочный материал, ловушки, сметки, насекомые	-		Насекомые отряда Diptera в т.ч.: <i>Anastrepha fraterculus</i> (Wiedemann) - южноамериканская плодовая муха <i>Anastrepha grandis</i> (Macquart) - южноамериканская тыквенная муха	обнаружено/не обнаружено, (определение до любой таксономической единицы) обнаружено/не обнаружено, обнаружено/не обнаружено
141.	Фауна европейского Северо-Востока России. Усачи. Т. VIII ч.2. Татаринова А.Ф., Никитский Н.Б., Долгин М.М. Усачи, или Дровосеки (Coleoptera, Cerambycidae). - СПб.: Наука, 2007. - 301 с. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры, насекомые-вредители, ловушки, сметки	-		Насекомые отряда Coleoptera	обнаружено/не обнаружено (определение до любой таксономической единицы)
142.	Жангиев Р.Д. Жуки-кожееды (семейство Dermestidae) фауны СССР. Изд-во Моск. Университет, 1976. - 182с. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)	С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, ловушки, сметки, насекомые	-		Насекомые отряда Coleoptera	обнаружено/не обнаружено (определение до любой таксономической единицы)
143.	Загуляев А.К. Моли - вредители меха, шерсти и борьба с ними. М.-Л., Изд-во академии наук СССР, 1958. - 194 с. Метод: визуальный, морфологический				Насекомые отряда Lepidoptera	обнаружено/не обнаружено (определение до любой таксономической

1	2	3	4	5	6	7
	(идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)					единицы)
144.	Определитель обитающих в почве личинок насекомых, под ред. Гилярова М.С., Изд-во "Наука", М. 1964. - 920 с. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)				Насекомые класса Insecta	обнаружено/не обнаружено (определение до любой таксономической единицы)
145.	Никольская М.Н. Хальциды фауны СССР (Chalcidoidea). М.-Л., Изд-во академии наук СССР, 1952. - 576 с. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)				Насекомые семейства Chalcidoidea	обнаружено/не обнаружено (определение до любой таксономической единицы)
146.	Данинг Е.М. Кокциды Дальнего Востока СССР (Homoptera, Coccinea) с анализом филогении кокцид мировой фауны. Л., "Наука", 1980.- 368 с. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)				Насекомые отряда Homoptera	обнаружено/не обнаружено (определение до любой таксономической единицы)
147.	Кривошенина М.Г. Определитель семейств родов палеарктических двукрылых насекомых подотряда Nematocera по личинкам. М.: Т-во научных изданий КМК. 2012. 244 с. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)	С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, ловушки, сметки, насекомые	-	-	Насекомые отряда Diptera	обнаружено/не обнаружено (определение до любой таксономической единицы)

1	2	3	4	5	6	7
148.	Коршунов Ю.П. Булавоусые чешуекрылые Северной Азии. - М.: Т-во научных изданий КМК. 2002. 424 с. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)				Насекомые отряда Lepidoptera	обнаружено/не обнаружено (определение до любой таксономической единицы)
149.	Львовский А.Л., Моргун Д.В. Булавоусые чешуекрылые Восточной Европы. - М.: Т-во научных изданий КМК. 2007. 443 с. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)				Насекомые отряда Lepidoptera	обнаружено/не обнаружено (определение до любой таксономической единицы)
150.	Определитель насекомых Дальнего Востока СССР. Т. I. Первичнобескрылые, древнекрылые, с не полным превращением. - Л.: Наука. 1986. -458 с Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)				Насекомые класса Insecta	обнаружено/не обнаружено (определение до любой таксономической единицы)
151.	Определитель насекомых Дальнего Востока СССР. Т. III. Жесткокрылые, или жуки. Ч.1 - Л.: Наука. 1989. -572 с Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)				Насекомые отряда Coleoptera	обнаружено/не обнаружено (определение до любой таксономической единицы)
152.	Определитель насекомых Дальнего Востока СССР. Т. III. Жесткокрылые, или жуки. Ч.2 - Л.: Наука. 1992. -704 с Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления	С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, ловушки, сметки,	-	-	Насекомые отряда Coleoptera	обнаружено/не обнаружено (определение до любой таксономической единицы)

1	2	3	4	5	6	7
	препаратов)	насекомые				
153.	Определитель насекомых Европейской части СССР. Т. IV. Ч.3 Чепуекрылые - Л.: Наука. 1986. -504 с Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)				Насекомые отряда Lepidoptera	обнаружено/не обнаружено (определение до любой таксономической единицы)
154.	Фауна СССР. Том I, вып. 2- насекомые чепуекрылые Гусеницы. Герасимов А.М., М.-Л., Изд-во академии наук, 1952. -339с Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)				Насекомые отряда Lepidoptera	обнаружено/не обнаружено (определение до любой таксономической единицы)
155.	Фауна СССР. Том XXIV, вып. 1- Жуки-Зерновки (Bruchidae). Лукьянович Ф.К., Тер-Минасян М.Е., М.-Л., Изд-во академии наук, 1957. -209с Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)				Насекомые отряда Coleoptera	обнаружено/не обнаружено (определение до любой таксономической единицы)
156.	Фауна СССР. Том V, вып. 1- Листовертки Tortricidae, триба плодожорки Laspeyresini. Данилевский А.С., Кузнецов В.И., М.-Л., Изд-во "Наука", 1968. -635с Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)				Насекомые отряда Lepidoptera	обнаружено/не обнаружено (определение до любой таксономической единицы)

1	2	3	4	5	6	7
157.	Фауна СССР. Том IV, вып. 6 - Настоящие моли (Tineidae). Загуляев А.К., М.-Л., Изд-во академии наук, 1979. -408с Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)				Насекомые отряда Lepidoptera	обнаружено/не обнаружено (определение до любой таксономической единицы)
158.	Фауна СССР. Том IV, вып. 5 - Настоящие моли (Tineidae). Загуляев А.К., М.-Л., Изд-во академии наук, 1975. -428с Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)	С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, ловушки, сметки, насекомые	-	-	Насекомые отряда Lepidoptera	обнаружено/не обнаружено (определение до любой таксономической единицы)
159.	Фауна СССР. Том IV, вып. 4 - Настоящие моли (Tineidae). Загуляев А.К., М.-Л., Изд-во академии наук, 1973. -128с Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)				Насекомые отряда Lepidoptera	обнаружено/не обнаружено (определение до любой таксономической единицы)
160.	Фауна СССР. Том IV, вып. 3 - Настоящие моли (Tineidae). Загуляев А.К., М.-Л., Изд-во академии наук, 1960. -269с Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)				Насекомые отряда Lepidoptera	обнаружено/не обнаружено (определение до любой таксономической единицы)
161.	Фауна СССР. Том IV, вып. 2 - Настоящие моли (Tineidae). Загуляев А.К., М.-Л., Изд-во академии наук, 1964. -424с Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления				Насекомые отряда Lepidoptera	обнаружено/не обнаружено (определение до любой таксономической единицы)

1	2	3	4	5	6	7
	препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)					
162.	Фауна СССР. Том XII - Волнянки (Orgyidae). Кожанчиков И.В., М.-Л., Изд-во академии наук, 1950. -582с Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)				Насекомые отряда Lepidoptera	обнаружено/не обнаружено (определение до любой таксономической единицы)
163.	Синантропные двукрылые фауны СССР. Штакельберг А.А., М.-Л., Изд-во академии наук, 1956. -164с Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)	С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, ловушки, сметки, насекомые	-	-	Насекомые отряда Diptera	обнаружено/не обнаружено (определение до любой таксономической единицы)
164.	Определитель сельскохозяйственных вредителей по повреждениям культурных растений. Под ред. Д-ра с.-х. наук, проф., Г.Е. Осмоловского. Л., "Колос", 1976. 696 с. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)				Насекомые класса Insecta	обнаружено/не обнаружено (определение до любой таксономической единицы)
165.	Определитель вредных и полезных насекомых и клещей овощных культур и картофеля СССР/ В.С. Великань, В.Б. Голуб., Е.Л. Гурьева и др.; Сост. Л.М. Копанева. - Л., "Колос", 1982. 272 с. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)				Насекомые класса Insecta	обнаружено/не обнаружено (определение до любой таксономической единицы)
166.	Определитель вредных и полезных				Насекомые класса Insecta	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	насекомых и клещей технических культур в СССР/ В.С. Великань, В.Б. Голуб, Е.Л. Гурьева и др.; Сост. Л.М. Копанева. - Л., "Колос", 1981. 272 с. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)					(определение до любой таксономической единицы)
167.	Определитель вредных и полезных насекомых и клещей плодовых и ягодных культур в СССР/ В.С. Великань, А.М. Гегечкори, В.Б. Голуб и др.; Сост. Л.М. Копанева. - Л., "Колос", 1984. 288 с. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)	С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые и клещи -вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами	-	-	Насекомые класса Insecta	обнаружено/не обнаружено (определение до любой таксономической единицы)
168.	Гусев В.И. Определитель повреждений лесных, декоративных и плодовых деревьев и кустарников. - М.: Лесн. Пром-ть, 1984. 472 с. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)				Насекомые класса Insecta	обнаружено/не обнаружено (определение до любой таксономической единицы)
169.	Васильев В.П., Лившиц И.З. Вредители плодовых культур. -М.: Колос, 1984. -399 с Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)				Насекомые класса Insecta	обнаружено/не обнаружено (определение до любой таксономической единицы)
170.	Бэкер Э., Уартон Г. Введение в акарологию. М.: Изд-во иностранной литературы, 1955. - 476 с Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов),				Насекомые классов Arachnida	обнаружено/не обнаружено (определение до любой таксономической единицы)

1	2	3	4	5	6	7
	микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)					
171.	Методические рекомендации по идентификации ценхруса длинноколючкового <i>Cenchrus longispinus</i> (Hack.) Fern. - Инва. № 118-2018 МР ВНИИКР. Метод: морфологический	Подкарantinная продукция и материалы, в т.ч. зерно продовольственное и фуражное; крупы; солод; продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; овощи бобовые; сушеная зелень пряных культур, тмин, кумин, фенхель, кунжут, мак; семенной материал; сено; чай зеленый, специи; растения в субстрате.	10.61.3 11.60 01.11 01.28 10.91 10.91.10.110 91.02.2 01.21 10.39.25.131 01.16.19 01.16.11 91.02.2 01.45.3 01.49.39 10.11.4 02.10.1	-	<i>Cenchrus longispinus</i> (Hack.) Fern. - Ценхрус длинноколючковый	обнаружено/не обнаружено
172.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации видов рода повилика <i>Cuscuta</i> L., Инв. № 11-2015 МР ВНИИКР. Метод: морфологический				<i>Cuscuta</i> spp.-р. Повилики	обнаружено/не обнаружено
173.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации ипомеи плющевидной <i>Ipomoea hederacea</i> (L.) Jacq., Инв. № 38-2017 МР ВНИИКР. Метод: морфологический				<i>Ipomoea hederacea</i> L.-Ипомея плющевидная	обнаружено/не обнаружено
174.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации ипомеи ямчатой <i>Ipomoea lacunosa</i> L., Инв. № 37-2017 МР ВНИИКР. Метод: морфологический	коллекции семян и гербарии; солома; шерсть, волокна льна и хлопка; рассада, саженцы винограда; почва; коллекции семян, гербарии, живые растения, в т.ч. собранные при фитосанитарном обследовании, семена и плоды сорных растений и др.	01.30.10.136		<i>Ipomoea lacunosa</i> L.-Ипомея ямчатая	обнаружено/не обнаружено
175.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации молочая зубчатого <i>Euphorbia dentata</i> Michx., Инв. № 131-2017 МР ВНИИКР. Метод: морфологический				<i>Euphorbia dentata</i> Michx.-Молочай зубчатый	обнаружено/не обнаружено
176.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечника калифорнийского <i>Helianthus californicus</i> DC., Инв. № 132-2017 МР ВНИИКР. Метод: морфологический				<i>Helianthus californicus</i> DC.- Подсолнечник калифорнийский	обнаружено/не обнаружено
177.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации сициоса угловатого <i>Sicyos angulatus</i> L., Инв. № 117-2018 МР ВНИИКР. Метод:				Сициос угловатый <i>Sicyos angulatus</i> L.	обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	морфологический					
178.	Броувер В., Штелин А. и др. Справочник по семеноведению сельскохозяйственных, лесных и декоративных культур с ключом для определения важнейших семян. Пер. с нем. М, 2010, 694 с.	Семена и плоды сорных растений	10.61.3 11.60, 01.11 01.28 10.91 10.91.10.110 91.02.2 01.21 10.39.25.131 01.16.19 01.16.11 91.02.2 01.45.3 01.49.39 10.11.4 02.10.1 01.30.10.136	-	Род и вид сорных растений	обнаружено/не обнаружено
179.	Васильченко И.Т. Определитель всходов сорных растений. Л.: Колос, 1979, 344с.	Зерновые и пропашные культуры, посевы многолетних трав	01.19 01.30	-	Сорные растения	обнаружено/не обнаружено, определение до рода или вида
180.	Маевский П.Ф. Флора средней полосы европейской части России. 11 изд. -М.: Товарищество научных изданий КМК, 2014, 632 с.				Сорные растения	обнаружено/не обнаружено, определение до рода или вида
181.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя антракноза хлопчатника <i>Glomerella gossypii</i> Edgerton, Инв. № 97-2017 МР ВНИИР (п.3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4). Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия, биологический, ПЦР (полимеразная цепная реакция).	Хлопчатник. Фрагмент мицелия чистой культуры возбудителя	-	-	Грибы рода <i>Colletotrichum</i> в т.ч. <i>Colletotrichum (Glomerella) gossypii</i> - возбудитель антракноза хлопчатника	обнаружено/не обнаружено
182.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя пурпурного церкоспороза сои <i>Cercospora kikuchii</i> (T. Matsu & Tomoyasu) Gardn, ИНВ. № 96-2017 МР ВНИИР (п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, прил В)	Соя. Фрагмент мицелия чистой культуры возбудителя.	-	-	Грибы рода <i>Cercospora</i> карантинные, в т.ч. <i>Cercospora kikuchii</i> (T. Matsu & Tomoyasu) Gardn.	обнаружено/не обнаружено (определение до любой таксономической единицы) обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, биологический, морфометрия, ПЦР (полимеразная цепная реакция).					
183.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя южной пятнистости листьев кукурузы <i>Cochliobolus carbonum</i> R. R. Nelson, Инв. № 136-2017 МР ВНИИКР (п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, прил. Г) Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия, биологический, ПЦР (полимеразная цепная реакция).	Кукуруза. Фрагмент мицелия чистой культуры возбудителя..	-	-	Грибы рода <i>Helminthosporium</i> в т. ч. <i>Helminthosporium (Cochliobolus) carbonum</i>	обнаружено/не обнаружено (определение до любой таксономической единицы) обнаружено/не обнаружено
184.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя вязкой гнили черники <i>Diaporthe vaccinii</i> Shear, Инв. № 135-2017 МР ВНИИКР (п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, прил. Г) Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия, биологический, ПЦР (полимеразная цепная реакция).	Растения рода <i>Vaccinium</i> . Фрагмент мицелия чистой культуры возбудителя.	-	-	Грибы рода <i>Phomopsis</i> в т. ч. <i>Phomopsis (Diaporthe) vaccinii</i> Shear	обнаружено/не обнаружено (определение до любой таксономической единицы) обнаружено/не обнаружено
185.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя цветочного ожога камелии <i>Ciborinia camelliae</i> Kohn, Инв. № 139-2017 МР ВНИИКР (п. 2.1, 2.2, 2.3, прил В) Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, биологический, морфометрия, ПЦР (полимеразная цепная реакция).	Растения рода <i>Camellia</i> . Фрагмент мицелия чистой культуры возбудителя.	-	-	Грибы рода <i>Sclerotinia</i> <i>Sclerotinia (Ciborinia) camelliae</i>	обнаружено/не обнаружено (определение до любой таксономической единицы) обнаружено/не обнаружено
186.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя ржавчины пеларгонии <i>Puccinia pelargonii-zonalis</i> Doidge, Инв. №	Растения рода <i>Pelargonium</i> . Урединиоспоры гриба.	-	-	Грибы рода <i>Puccinia</i> т. ч. <i>Puccinia pelargonii-zonalis</i> Doidge	обнаружено/не обнаружено (определение до любой таксономической единицы) обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
138-2017 МР ВНИИР (п.2.1.2.2, 2.3, 2.4, прил.В) Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, биологический, морфометрия, ППР (полимеразная цепная реакция).						
187. Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя суховершинности ясеня <i>Chalara fraxinea</i> T. Kowalski, ИНВ. № 133-2017 МР ВНИИР (п. 2.1, 2.2, 2.3 (стр.12-14). Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия, биологический.	Ясень (род <i>Fraxinus</i>)	-			Грибы рода <i>Hymenoscyphus</i> т.ч. <i>Hymenoscyphus pseudoalbidus</i> (<i>Chalara fraxinea</i> T.Kowalski)	обнаружено/не обнаружено (определение до любой таксономической единицы) обнаружено/не обнаружено
188. Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя фитофтороза ольхи <i>Phytophthora alni</i> Brasier & Kirk ИНВ. № 134-2017 МР ВНИИР (п.2.1.1, 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, прил В, В) Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, биологический, морфометрия, ППР (полимеразная цепная реакция).	Ольха (род <i>Alnus</i>) Пораженная растительная ткань, биоприманки, чистая культура возбудителя	-			Грибы рода <i>Phytophthora</i> в т.ч. <i>Phytophthora alni</i> Brasier & Kirk	обнаружено/не обнаружено (определение до любой таксономической единицы) обнаружено/не обнаружено
189. Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя язвенного заболевания ореха <i>Sirococcus clavignenti-juglandacearum</i> Nair, Kostichka & Kuntz, ИНВ. № 140-2017 МР ВНИИР (п.3.1.1, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, прил В) Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, биологический, морфометрия, ППР (полимеразная цепная реакция).	Орех (род <i>Juglans</i>) Пораженная растительная ткань, семена, чистая культура возбудителя	01.19 01.30			Грибы порядка <i>Diaporthales</i> в т.ч. <i>Sirococcus clavignenti-juglandacearum</i> Nair, Kostichka & Kuntz	обнаружено/не обнаружено (определение до любой таксономической единицы) обнаружено/не обнаружено
190. Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя листового ожога лука	Прочие семена овощных культур для посева (в том числе семена луковых культур), лук репчатый, лук —	-			<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>allii</i> (Roumagnac et al.)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
191.	Xanthomonas axloporidis pv. allii (Roumagnac et al.), Инв. № 130-2017 МР ВНИИКР (п.1, 3,4, 5.2.1, 5.2.2, 6, прил.А, Б, В, Г, Д, И) Метод: ПЦР (полимеразная цепная реакция), культурально-морфологический метод.	шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные; образцы, отобранные в результате обследований подкарантинных объектов (листовые пластинки, фрагменты стеблей, семена).	-	-	Candidatus phytoplasma rugi	обнаружено/не обнаружено
192.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя истощения группы Candidatus Phytoplasma rugi, Инв. № 98-2016 МР ВНИИКР Метод: ПЦР (полимеразная цепная реакция).	Груша и другие растения – хозяева (части растений, корни)	-	-	Peach latent mosaic viroid	обнаружено/не обнаружено
193.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации вириоида латентной мозаики персика Peach latent mosaic viroid, Инв. № 53-2015 МР ВНИИКР (п.1.1-1.4, 2) Метод: ПЦР (полимеразная цепная реакция).	Посадочный материал семечковых и косточковых плодовых растений	01.19 01.30	-	Impratiens necrotic spot tospovirus	обнаружено/не обнаружено
194.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя желтого слизистого бактериоза пшеницы Rathayibacter tritici (Carlson&Vidater) Zgurskaya et. al. Метод:	Посадочный материал ежевики, луковицы, клубни, клубневидные корни, клубнелуковицы, корневища, включая разветвленные находящиеся в состоянии вегетативного покоя цветочных культур, рассада цветочных культур, рассада томата, перца, огурца	-	-	Rathayibacter tritici (Carlson&Vidater) Zgurskaya et. al.	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	культурально-морфологический анализ, биохимический анализ, метод ПЦР (полимеразная цепная реакция)	семенная). Растения-хозяева (части растений), семена				
195.	Инв. № 67-2015 МР ВНИИКР. Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя бактериальной пятнистости тыквенных культур <i>Acidovorax citrulli</i> . (кроме 2.5, 3.4, 3.5.3.2, 3.5.6, прил. В) – вторая редакция от 20.12.2018. Метод: Культурально-морфологический анализ, метод ПЦР (полимеразная цепная реакция).	Растительный материал, семенной материал и плоды семейства тыквенных культур (<i>Cucurbitaceae</i>), растительные экстракты и живые бактериальные культуры	01.19 01.30	-	<i>Acidovorax citrulli</i> (Shaad et al)	обнаружено/не обнаружено
196.	Комплект реагентов для выделения ДНК ПРОБА-ЦТАБ (ООО «Агродиагностика»). Метод: ПЦР (полимеразная цепная реакция).	Груша и другие растения – хозяева (части растений, корни). Яблоня, декоративные и плодовые растения	01.19 01.30	-	<i>Candidatus Phytoplasma rugi</i> <i>Candidatus Phytoplasma mali</i>	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
197.	Инструкция по применению комплекта реагентов для выделения нуклеиновых кислот «Проба-НК», (ООО «Агродиагностика») Метод: ПЦР (полимеразная цепная реакция)	Растительный материал	-	-	Potato spindle tuber viroid Raspberry ringspot nepovirus Impatiens necrotic spot tospovirus Potato black ringspot virus Plum pox potyvirus Beet necrotic yellow vein benyvirus <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens-бледная картофельная нематода <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens - золотистая картофельная нематода <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner & Buhner) Nickle - сосновая стволовая нематода <i>Bursaphelenchus mucronatus</i> Mamiya, Enda - древесная стволовая нематода <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>Stewartii</i> (Smith) Mergaent et al. - возбудитель	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
198.	Инструкция по применению комплекта реагентов для выделения ДНК «Проба ГС», (ООО «Агродиагностика») Метод: ПЦР (полимеразная цепная реакция)	Нематода, растительный материал, культуры микроорганизмов	-	-		

1	2	3	4	5	6	7
					бактериального вилта кукурузы	
					Erwinia amylovora (Burill) Winslow et al – возбудитель ожога плодовых деревьев	обнаружено/не обнаружено
					Ralstonia solanacearum (Smith.)	обнаружено/не обнаружено
					Yabuuchi et al. – возбудитель бурой гнили картофеля	
					Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al.-возбудитель кольцевой бактериальной гнили картофеля	обнаружено/не обнаружено
					Candidatus phytoplasma mali- возбудитель	обнаружено/не обнаружено
					пролиферации яблони	
					Candidatus Phytoplasma rugi- возбудитель истощения груши	обнаружено/не обнаружено
					Diaporthe helianthi (Phomopsis helianthi) - фомопсис подсолнечника	обнаружено/не обнаружено
					Cochliobolus carbonum Nelson - возбудитель южной пятнистости листьев кукурузы	обнаружено/не обнаружено
					Candidatus Phytoplasma rugi - возбудитель истощения груши;	обнаружено/не обнаружено
					Candidatus Phytoplasma mali - возбудитель фитоплазмы пролиферации яблони	обнаружено/не обнаружено
					Xanthomonas axonopodis pv. allii (Roumagnac et al.)-возбудитель листового ожога лука	обнаружено/не обнаружено
199.	Инструкция к набору DNeasy Plant Mini Kit («Qiagen») Метод: ПЦР (полимеразная цепная реакция).	Груша и другие растения – хозяева (части растений, корни). Яблоня, декоративные и плодовые растения. Прочие семена овощных культур для посева (в том числе семена луковых культур), лук репчатый, лук – шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные; образцы, отобранные в результате обследований подкарантинных объектов (листовые пластинки,	-	-		

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		и декоративных культур (части растений, семена). Посадочный материал ежевики, луковицы, клубни, клубневидные корни, клубнелуковицы, корневища, включая разветвленные, находящиеся в состоянии вегетативного покоя цветочных культур, рассада цветочных культур, рассада томата, перца, огурца. Орех (род Juglans) (пораженная растительная ткань, семена, чистая культура возбудителя). Пораженная растительная ткань, чистая культура возбудителя). Чистая культура гриба. Фрагмент мицелия чистой культуры гриба. Урединиоспоры гриба			- возбудитель фитофтороза ольхи Diaporthe vassinii Shear – возбудитель вязкой гнили черники Cochliobolus carbonum R.R. Nelson - возбудитель южной пятнистости листьев кукурузы Cercospora kikuchii (T. Matsu & Tomoyasu) Gardn -возбудитель пурпурного церкоспороза сои Ciborinia samelliae Kohn - возбудитель цветочного ожога камелии Glomerella gossypii Edgerton - возбудитель антракноза хлопчатника Puccinia relargonii-zonalis Doidge- возбудитель ржавчины пеларгонии	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
202.	Инструкция по применению набора реактивов MML V RT kit (ООО «Евроген») Метод: ППР (полимеразная цепная реакция	Посадочный материал ежевики, луковицы, клубни, клубневидные корни, клубнелуковицы, корневища цветочных культур, рассада цветочных культур, рассада томата, перца, огурца. Посадочный материал семечковых и косточковых плодовых растений. Растения томата, перца, пасленов, тыквы, фасоли, физалиса, петунии, табака, лизиянгуса, мальвы, вигны, огурца, люфы, баклажана, некоторых сорных растений. Семена картофеля,	-	-	Impatiens necrotic spot tospovirus - тосповирус некротической пятнистости бальзамина Peach latent mosaic viroid - вириод латентной мозаики персика Chrysanthemum stunt viroid - вириод карликовости хризантемы Tomato yellow leaf curl begomovirus - бегомовирус желтой курчавости листьев томата Potato yellowing virus – вирус пожелтения картофеля	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		физалиса перуанского, перца, клубни картофеля.				
203.	Инструкция к ScreenMix-HS (ООО «Евроген») Метод: ППР (полимеразная цепная реакция	Посадочный материал ежевики, луковичы, клубни, клубневидные корни, клубнелуковицы, корневища, включая разветвленные, находящиеся в состоянии вегетативного покоя цветочных культур, рассада цветочных культур, рассада томата, перца, огурца. Посадочный материал семечковых и косточковых плодовых растений. Плодовые, ягодные, овощные, орехоплодные, цветочно-декоративные, древесные, травянистые культуры, виноград (части растений, семена). Растения (рассада, саженцы, черенки и подвой) картофеля, плодовых, ягодных, овощных и декоративных культур (части растений, семена).	-	-	Impatiens necrotic spot tospovirus - тосповирус некротической пятнистости балзамина Peach latent mosaic viroid - вириод латентной мозаики персика Tobacco ringspot perovirus - неговирус кольцевой пятнистости табака Tomato ringspot perovirus - неговирус кольцевой пятнистости томата	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
		Фрагмент мицелия чистой культуры возбудителя	-	-	Cercospora kikuchii (T. Matsu & Tomoyasu) Gardn	обнаружено/не обнаружено
204.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК возбудителя пурпурного перкоспороза сои методом полимеразной цепной реакции в реальном времени ППР «Cercospora kikuchii-РВ»	Пшеница, меслин, рожь, овес, семена канареечника, прочие злаки	-	-	Anguina spp - нематоды рода ангуина	обнаружено/не обнаружено
205.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации нематод рода Anguina spp, Инв. № 34-2018 МР ВНИИКР, п. 1, 2, 3, 4, 4.1, 5.1.1, 5.1.3. Метод: Бермана, морфологический.	Клубнеплоды; посадочный материал сельскохозяйственных	-	-	Ditylenchus destructor Thorne-стеблевая нематода картофеля	обнаружено/не обнаружено
206.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации стеблевых нематод					

1	2	3	4	5	6	7
	<i>Ditylenchus destructor</i> и <i>Ditylenchus dipsaci</i> , Инв. № 93-2017 МР ВНИИКР, п. 7 Метод : вороночный	и декоративных культур (саженцы, луковичы, корневища и т.д.) Клубни картофеля (семенного) Посадочный материал сельскохозяйственных и декоративных культур, лука, чеснока, ржи, овса, кукурузы, клевера, люцерны, декоративных растений сем. <i>Liliaceae</i> и <i>Asteraceae</i> (саженцы, луковичы, семена, корневища и т.д.) надземные части растений (саженцы, луковичы, семена, корневища и т.д.) черенки			<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuhn) Filipjev - стеблевая нематода	обнаружено/не обнаружено
					<i>Ditylenchus africanus</i>	обнаружено/не обнаружено
					<i>Ditylenchus gigas</i>	обнаружено/не обнаружено
					<i>Ditylenchus myceliophagus</i>	обнаружено/не обнаружено
207.	Информация по объектам: Методы выделения и идентификации почвенных нематод семейства Longidoridae в условиях карантинных лабораторий. О.В. Сергеева, К. П. Разуваева. Известия Санкт- Петербургского аграрного университета №1 (54), СПбГАУ 2019. с 69-73 Метод: промывки почвы	Клубни картофеля посадочный материал сельскохозяйственных и декоративных культур (саженцы, корневища и т.д.), почва, торф, торфогрунт	-	-	Нематодные вредители растений	обнаружено/не обнаружено
208.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации ложной галловой нематоды <i>Nacobbus abeetgans</i> Thorne & Allen, Инв. № 78-2018 МР ВНИИКР. 1-5. Приложение А, Б. Метод: расщепления тканей, морфологический.	Овощные культуры, растения для открытого грунта, салат латук и цикорий, морковь, репа, свекла шпинат, батат, улюкао, картофель.	-	-	<i>Nacobbus abeetgans</i> Thorne & Allen- ложная галловая нематода	обнаружено/не обнаружено
209.	Монография Нематоды растений и почв (афеленхоидиды и сейнуриды). И.А. Барановская. Москва «Наука» 1981, 235 с. Метод: морфологический	Нематоды	-	-	Нематодные вредители растений	обнаружено/не обнаружено
210.	Жуков А.М., Гниенко Ю.И., Жуков П.Д. Опасные малоизученные болезни хвойных пород в лесах России: изд.2-е, испр. и доп.- Пушкино: ВНИИЛМ, 2013.-128 стр.	Хвойные растения	-	-	Грибы царства Fungi в т.ч.	обнаружено/не обнаружено (определение до любой таксономической единицы)
					<i>Mycosphaerella dearnessii</i> Barr -	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, биологический, морфометрия.				возбудитель коричневого пятнистого ожога хвой сосны	
211.	Лулева Н.Н., Мысник Е.Н. Современная ботаническая номенклатура видов сорных растений Российской Федерации. Под редакцией И.Я. Гричанова. Санкт-Петербург: ВИЗР, 2018, 80 с. (Приложение к журналу «Вестник защиты растений», №26). Метод: морфологический	Семена и плоды сорных растений	-	-	Сорные растения	обнаружено/не обнаружено (определение до любой таксономической единицы)
212.	СТО ВНИИКР 8.001-2018 «Подкарантинная продукция. Методы и нормы отбора образцов при карантинном фитосанитарном досмотре и лабораторных исследованиях»	Продукция растительного происхождения, лесоматериалы, упаковочные и крепежные материалы и др.	-	-	Отбор проб	-
213.	СТО ВНИИКР 2.017-2018 «Большой еловый лубоед <i>Dendroctonus piceans</i> (Kugelann) Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима»	Древесные и кустарниковые растения, срезанные ветви (включая рождественские деревья), посадочный материал, лесоматериалы и упаковочные материалы родов <i>Abies</i> (пихта), <i>Pinus</i> (сосна), <i>Larix</i> (лиственница), <i>Picea</i> (ель)	-	-	Отбор проб	-
214.	СТО ВНИИКР 2.056-2018 «Индокитайский цветочный трипс <i>Scirtothrips dorsalis</i> Hood. Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима»	Растения семейства Амарантовые, Бобовые, Виноградовые, Мальвовые, Пасленовые, Розовые, Тыквенные, Кленовые, Астровые, Балзаминовые, Вьюнковые, Маревые и др.	-	-	Отбор проб	-
215.	СТО ВНИИКР 2.057-2018 «Бронзовая березовая златка <i>Agrius anxius</i> Gory. Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и	Древесные и кустарниковые растения, посадочный материал, лесоматериалы и древесные упаковочные материалы рода <i>Betula</i>	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
	установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима»	(береза)				
216.	СТО ВНИИКР 2.058-2018 «Китайский усач <i>Anoplophora chinensis</i> (Forster). Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима»	Древесные и кустарниковые растения, посадочный материал, лесоматериалы и древесные упаковочные материалы семейств Кленовые, Адоксовые, Сумаховые, Падубовые, Аралиевые, Березовые, Казуариновые, Кизилловые, Кипарисовые, Лоховые, Вересковые, Бобовые, Дербенниковые, Тутовые, Мелиевые, Молочайные, Буковые, Ореховые, Лавровые, Маслиновые, Сосновые, Платановые, Гречишные, Крушинные, Розовые, Рутовые, Ивовые, Сипиндовые, Стираксовые, Чайные, Вязовые, Вербеновые	-	-	Отбор проб	-
217.	СТО ВНИИКР 2.059-2018 «Северный кукурузный жук <i>Diabrotica barbei</i> Smith&Lawtence. Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима»	Растения кукурузы, растения семейства Астровые, Маревые, Тыквенные, Бобовые	-	-	Отбор проб	-
218.	СТО ВНИИКР 2.055-2018 «Американский эхинотрипс <i>Echinotrips americanus</i> Morgan. Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов	Растения семейств Ароидные, Бобовые, Лилейные, Молочайные, Астровые, Пасленовые, Розовые, Злаки и др.	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1	и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима»					
219.	СТО ВНИИКР 4.014-2018 «Возбудитель бактериального вилта гвоздики <i>Burkholderia caryophylli</i> (Burkholder) Yabuuchi et al. Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима»	Растения гвоздики садовой, гвоздики турецкой, садовой группы Оллвуда	-	-	Отбор проб	-
220.	СТО ВНИИКР 5.013-2018 «Вирус рапшлевидности листьев черешни <i>Cherry gasp leaf virus</i> . Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима»	Растения черешни, вишни магалебской, персика, сливы домашней, яблони, малины	01.24; 01.25.20.120 01.25.12; 01.24.1; 01.24.27; 01.24.25;	-	Отбор проб	-
221.	СТО ВНИИКР 5.014-2018 «Вироид латентной мозаики персика <i>Peach latent mosaic virus</i> . Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима»	Растения персика, абрикоса, миндаля, сливы домашней, гибридов персика с миндалем и сливой, черешни, сливы китайской, абрикоса японского, груши домашней, группы дикой	01; 01.24.25 01.24.29.110 01.24.23; 01.25.31; 01.24.27; 01.24.21; 01.13.23.112	-	Отбор проб	-
222.	СТО ВНИИКР 5.015-2018 «Вирус желтой курчавости листьев томата <i>Tomato yellow leaf curl virus</i> . Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима»	Растения томата, фасоли, перца, тыквы, физалиса, петунии, табака, лизантуса, мальвы, вигны	01; 01.13.34; 01.12.12.110 01.11.61; 01.12.13; 01.28.12; 01.13.39.130 01.12.13.199 01.15.10; 01.30	-	Отбор проб	-
223.	СТО ВНИИКР 2.007-2016 "Капровый	Продукты запаса,	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1	жук <i>Trogoderma granarium Everts</i> " Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима.	сельскохозяйственная продукция и продукты ее переработки				
224.	СТО ВНИИКР 2.008—2016 "Калифорнийская щитовка <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> (Comstock.) Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима.	Растения семейства Розовые; плодовые культуры (яблоня, груша, персик, слива, мушмула германская, мушмула японская, айва); ягодные (красная и черная смородина, малина, ежевика); лесодекоративные растения (береза, шиповник, роза, ива, акация, боярышник, бук, сирень, клен, орех, тополь, бересклет японский, лигуструм, жимолость японская, ирга); посадочный материал, прививочный материал	01.30.10 02.10.11	-	Отбор проб	-
225.	СТО ВНИИКР 2.009—2016 «Западный кукурузный жук <i>Diabrotica virgifera virgifera</i> Leconte. Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима	Растения кукурузы, пшеницы, полбы, щетинника зеленого, пырея нежного, растения семейства Астровые, Маревые, Тыквенные, Бобовые, Пасленовые	01.11	-	Отбор проб	-
226.	СТО ВНИИКР 2.010—2016 «Персиковая плодожорка <i>Carposina niponensis</i> Walsingham. Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установления карантинной	Культурные, дикорастущие плодовые растения, в том числе плоды и посадочный материал, семейства Розовые	01.30.10.130-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
	фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима»					
227.	СТО ВНИИКР 2.011—2016 «Восточная плодожорка <i>Grapholita molesta</i> (Busck). Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима»	Культурные и дикорастущие плодовые растения, в том числе плоды и посадочный материал, семейства Розовые	-	-	Отбор проб	-
228.	СТО ВНИИКР 2.012—2016 "Западный цветочный трипс <i>Frankliniella occidentalis</i> Regg. Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима.	Открытый грунт: растения абрикоса, персика, нектарина, сливы, розы, гвоздики, душистого горошка, гладиолуса, гороха, томата, перца, земляники, свеклы, моркови, хлопчатника, грейпфрута, винограда, лука, фасоли, сафлора, растения семейства тыквенные. Закрытый грунт: хризантема, гербера, сенполия	-	-	Отбор проб	-
229.	СТО ВНИИКР 2.013—2016 "Трипс Пальми <i>Thrips palmi</i> Ratny. Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима.	Растения семейств пасленовые, бобовые, орхидные, тыквенные. Растения баклажана, перца, томата, картофеля, табака, тыквы, огурца, дыни, кабачка, арбуза, вигны, гороха, фасоли, сои, кунжута, подсолнечника, хлопчатника, орхидеи, хризантемы, розы и др.	-	-	Отбор проб	-
230.	СТО ВНИИКР 2.014—2016 "Табачная белокрылка <i>Bemisia tabaci</i> Genn. Правила проведения карантинных	Растения закрытого грунта: горшечные культуры, однолетние и многолетние	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
	фитосанитарных исследований подкарантинных объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима.	декоративные культуры, овощные, посадочный материал. Маниока, хлопок, батат, табак, томат, перец, тыква, огурец, гибискус, гербера, глоксиния, салат, пуансетия или молочай красивейший, растения семейств Астровые, Капустовые, Вьюнковые, Гыквенные, Молочайные, Бобовые, Мальвовые, Пасленовые				
231.	СТО ВНИИКР 2.015-2016 "Азиатский подвид непарного шелкопряда <i>Lumantria dispar asiatica</i> Vnukovskij Правила проведения карантинных фитосанитарных исследований подкарантинных объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима.	Древесные и кустарниковые растения, посадочный материал, лесоматериалы и древесные упаковочные материалы семейств березовые, буковые, липовые, ивовые, вязовые, сапиндовые, розовые, бобовые, лециновые, сосновые	-	-	Отбор проб	-
232.	СТО ВНИИКР 2.016-2016 «Сибирский шелкопряд <i>Dephrolimus sibiricus</i> Tschetverikov. Правила проведения карантинных фитосанитарных исследований подкарантинных объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима»	Древесные и кустарниковые растения, посадочный материал, лесоматериалы родов пихта, лиственница, сосна, ель и тсуга	-	-	Отбор проб	-
233.	СТО ВНИИКР 2.018-2016 "Картофельная моль <i>Phthorimaea operculella</i> (Zeller) Правила проведения карантинных фитосанитарных исследований подкарантинных объектов и установления карантинной	Растения картофеля, баклажана, перца стручкового, свеклы обыкновенной, табака обыкновенного, томата	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
	Фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима".					
234.	СТО ВНИИКР 2.021—2016 "Американская белая бабочка <i>Nurphatriga caryae</i> Другу Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима.	Растения клена ясенелистного, шелковицы белой, шелковицы черной, посадочный материал и плоды растений рода яблоня, груша, слива, орех	-		Отбор проб	-
235.	СТО ВНИИКР 2.022—2016 «Картофельный жук-блещка клубневая <i>Eritrix tuberosa</i> Gentner. Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима»	Растения картофеля, томата, табака, растения семейства Пасленовые, а также бобы, огурец, свекла, морковь, салат, капуста и различные сорные растения	-	-	Отбор проб	-
236.	СТО ВНИИКР 2.023—2016 "Средиземноморская плодовая муха <i>Ceratitis capitata</i> (Wiedemann). Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима.	Плодовые и овощные растения, в том числе плоды и посадочный материал. Кумкват, гуава, мандарин, апельсин, манго, лайм, грейпфрут, плоды опунции, персики, абрикосы, слива, алыча, черешня, вишня, груша, яблоня, земляника, шелковица, виноград, томаты, перец, лимон, нектарин, клементин, инжир, гранат, хурма, мушмула, папайя, финики, огурцы, баклажаны, бананы	-	-	Отбор проб	-
237.	СТО ВНИИКР 2.025—2016 «Гутовая щитовка <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targioni-Tozzetti). Правила проведения	Плодовые, ягодные и декоративные растения, в том числе посадочный и	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
	карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима»	прививочный материал				
238.	СТО ВНИИКР 2.027–2016 "Яблонная муха <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh) Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима.	Растения яблони, сливы, груши, персика, абрикоса, черноплодной рябины, боярышника, кизильника, снежноягодника, черники и голубики, в том числе плоды и посадочный материал	-	-	Отбор проб	-
239.	СТО ВНИИКР 2.028–2016 "Зерновки рода <i>Callosobruchus</i> Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима.	Растения сои, маша, вигны, фасоли, бобов, гороха посевного, гороха голубиноного, нута, чины, чечевицы, гледичии, долихоса и др. растений, включая их семена	-	-	Отбор проб	-
240.	СТО ВНИИКР 2.029–2016 "Южноамериканский листовый минер <i>Ligotyuza huiborensis</i> (Blanchard) " Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима.	Растения, выращиваемые в открытом грунте: горшечные культуры, однолетние и многолетние декоративные культуры, овощные культуры, в том числе посадочный материал. Растения семейств Сельдереевые, Астровые, Капустовые, Гвоздичные, Маревые, Тыквенные, Бобовые, Лилиевые, Львовые, Кислицевые, Синюшниковые, Пасленовые, Настурциевые, Фиалковые	-	-	Отбор проб	-
241.	Методические рекомендации по	Растения семейства Злаковые	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1	проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге эпидемического клона <i>Blissus leucorhynchus</i> (Say) на территории Российской Федерации, инв.№07-2015 МРО ВНИИКР	(яровая и озимая пшеница, сорго, суданская трава, различные сорта кукурузы, ячмень, просо, рожь, рис и др.)				
242.	СТО ВНИИКР 2.035-2016 "Азиатская хлопковая совка <i>Spodoptera litura</i> (Fabricius). Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима.	Растения хлопчатника, табака, кукурузы, риса, сои, капусты, перца, картофеля, томата, гвоздики, люцерны, клевера, огурца, таро, арахис, джугут, чай, баклажан, батат, фасоль, вигна, роза, земляника, тыква и другие растения семейства Мальвовые, Злаковые, Молюсци, Крестоцветные, Зонтичные, Ароидные, Пасленовые, Маревые, Вересковые, Бобовые, Каперсовые, Яснотковые, Астровые, тыквенные	-	-	Отбор проб	
243.	СТО ВНИИКР 2.039-2016 "Азиатский усач <i>Anoplophora glabripennis</i> Motschulsky. Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима.	Древесные и кустарниковые растения, посадочный материал, лесоматериалы и древесные упаковочные материалы семейств кленовые, ивовые, вязовые, багрянниковые, березовые, буковые, маслиновые, платановые, розовые, сапиндовые	-	-	Отбор проб	
244.	СТО ВНИИКР 2.040-2016 "Японская паучковая щитовка <i>Lopholeucaspis japonica</i> (Cockerell). Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов	Цитрусовые, плодовые, субтропические и лесодекоративные растения, в том числе посадочный и прививочный материал	-	-	Отбор проб	

1	2	3	4	5	6	7
	и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима.					
245.	СТО ВНИИКР 2.041–2016 "Японский жук <i>Popillia japonica</i> Newman. Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима.	Растения яблони, айвы, вишни, сливы, винограда, смородины, малины, персика, черники, кукурузы, пшеницы, ячменя, овса, сои, клевера, розы, липы, березы, дуба, вяза и каштана	-	-	Отбор проб	-
246.	СТО ВНИИКР 2.042–2016 "Восточная каштановая орехотворка <i>Dryocosmus kuriphilus</i> Yasumatsu. Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима.	Древесные растения, посадочный материал и срезанные ветви рода каштан.	-	-	Отбор проб	-
247.	СТО ВНИИКР 2.043–2016 "Виноградная филлоксеры <i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch). Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима.	Растения и посадочный материал рода виноград	-	-	Отбор проб	-
248.	СТО ВНИИКР 2.044–2016 "Южноамериканская томатная моль <i>Tuta absoluta</i> (Meugick). Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима.	Растения и посадочный материал декоративных и дикорастущих растений семейств Пасленовые, Бобовые	-	-	Отбор проб	-
249.	СТО ВНИИКР 2.045–2016 "Еловая	Древесные растения,	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1	листовертка-почкоед Choristoneura fumiferana (Clemens). Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима.	посадочный материал и лесоматериалы родов пихта, ель, лиственница, сосна, можжевельник, тсуга и псевдотсуга				
250.	СТО ВНИИКР 2.046–2016 "Белопятнистый усач Monochamus scutellatus (Say). Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима.	Древесные и кустарниковые растения, посадочный материал, лесоматериалы и древесные упаковочные материалы родов сосна, пихта, ель, лиственница, тсуга, псевдотсуга.	-	-	Отбор проб	-
251.	СТО ВНИИКР 2.047–2016 "Американский клеверный минер Ligiumyza trifolii (Burgess). Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима.	Растения, выращиваемые в закрытом грунте: горшечные культуры, однолетние и многолетние декоративные культуры, овощные культуры, в том числе посадочный материал. Растения семейств Астровые.	-	-	Отбор проб	-
252.	СТО ВНИИКР 2.048–2016 "Овощной листовой минер Ligiumyza sativae Blanchard. Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима.	Растения, выращиваемые в закрытом грунте: горшечные культуры, однолетние и многолетние декоративные культуры, овощные культуры, в том числе посадочный материал. Растения семейств Тыквенные, пасленовые, Бобовые	-	-	Отбор проб	-
253.	СТО ВНИИКР 2.049—2017«Клоп платановая кружевница Scolytuscha ciliata	Растение рода Платан, Платан Западный, Платан	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1	(Say). Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима»	восточный или Чинар, Платан кистистый, Платан Райта, Платан кленолистный				
254.	СТО ВНИИКР 2.050—2017 «Коричнево-мраморный клоп <i>Halysotomographa halys</i> Stal. Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима»	Бахчевые, плодовые и ягодные растения, декоративные, лесные травы и сорняки	-	-	Отбор проб	-
255.	СТО ВНИИКР 2.051—2017 «Сосновый семенной клоп <i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann. Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима»	Древесные и кустарниковые растения, посадочный материал, лесоматериалы	-	-	Отбор проб	-
	карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима»	родов сосна, пихта, ель, тсуга, псевдотсуга, кедр, калоптерис, кипарис, можжевельник, фисташка и миндаль				
256.	СТО ВНИИКР 2.052—2017 «Клоп дубовая кружевница <i>Corithucha aspiata</i> (Say). Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима»	Древесные растения, срезанные ветви и посадочный материал рода Дуб.	-	-	Отбор проб	-
257.	СТО ВНИИКР 2.053—2017 «Ясенева изумрудная златка <i>Agilus planipennis</i> Fairmaire. Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима»	Древесные и кустарниковые растения, посадочный материал, лесоматериалы и древесные упаковочные материалы рода ясень, орех, вяз и липа.	-	-	Отбор проб	-
258.	СТО ВНИИКР 2.054—2017 «Уссурийский полиграф <i>Polygraphus proximus</i> Blandford. Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований	Древесные и кустарниковые растения, срезанные ветви (включая рождественские	-	-	Отбор проб	-

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		том числе шерсть, моча, сетчатка глаз			ритодрин фенотерол тербуталин циматерол кленпентерол кленпроперол цимбутерол изоксисуприн сальбутамол	(0,1-100) мкг/кг (0,5-50,0) мкг/кг (0,5-50,0) мкг/кг (0,5-50,0) мкг/кг (0,5-50,0) мкг/кг (0,5-100) мкг/кг (0,5-100) мкг/кг (0,5-100) мкг/кг (0,5-100) мкг/кг
265.	МУ А-1/045 методические указания по арбитражному определению остаточного содержания полипептидных антибиотиков в продукции животноводства методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором (ФР.1.39.2018.29628)	Пищевая продукция и сырье: яйца, мышечная ткань, субпродукты, молочная продукция	10.11 10.12 10.13 10.20 03.11 03.12 10.51 10.52	0210, 1601 1602, 0401 - 0406, 2105, 0409 2001 - 2009, 1904 - 1905 1704, 1604	Массовая доля полипептидных антибиотиков: бацитрацин А бацитрацин В колистин А колистин В полимиксин В1 полимиксин В2 вирджи尼亚мицин S1 вирджи尼亚мицин M1 актиномицин D новобиоцин	 (5-500) мкг/кг (1-100) мкг /кг (5-500) мкг/кг (3,75-375) мкг/кг (5-500) мкг/кг (2,5-250) мкг/кг (5-500) мкг/кг (5-500) мкг/кг (5-500) мкг/кг (5-500) мкг/кг
266.	Инструкция по определению микробной трансглутаминазы с помощью набора реагентов «МТТ-ИФА» производства ООО Хема	Продукты питания и пищевое сырье	10.11 10.12 10.13 10.20 03.11 03.12 10.51 10.52 01.41 01.45.2	- 0709, 1805 - 1806 1202, 1001 - 1008 0713, 1201 - 1207, 3504	Микробная трансглутаминаза	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
267.	МВИ.МН 2436-2015 «Методика выполнения измерений содержания хлорамфеникола (левомицетина) в продукции животного происхождения с использованием тест-систем Ridascreen Cloramphenicol и ПРОДОСКРИНХлорамфеникол	Сырое, пастеризованное, стерилизованное, сухое восстановленное молоко, восстановленные молочные смеси для детского питания Стушенное молоко Мороженное, молочные коктейли Рыба, продукты из рыбы, креветки, жиры животные, шпик, субпродукты, консервы мясные и мясорастительные Йогурт с наполнителями Йогурт без наполнителей и другие кисломолочные продукты, молочная сыворожка, восстановленная сухая молочная сыворожка Творог Масло сливочное Сыр Мясо, готовые к употреблению мясные продукты Яйца, яичный порошок Мед	01.49.22,10 10.11 10.12 10.13 10.20 03.11 03.12 10.51 10.52 01.49 01.47 10.89 01.41 01.45.2 01.49.22,10	0210, 1601 1602, 0401 – 0406, 2105, 0409 2001 – 2009, 1904 – 1905 1704, 1604 2104, 0201 – 0210 0301 – 0307, 1501 – 1518 0701 – 0709, 1805 – 1806 1202, 1001 – 1008 0713, 1201 – 1207, 3504	Массовая концентрация хлорамфеникола/Хлорамфеникол	(0,01-0,150) мкг/кг (0,025-0,750) мкг/кг (0,020-0,300) мкг/кг (0,01-0,300) мкг/кг (0,013-0,750) мкг/кг (0,013-0,750) мкг/кг (0,100-0,750) мкг/кг (0,02-0,750) мкг/кг (0,100-1,500) мкг/кг (0,130-5,025) мкг/кг (0,025-0,750) мкг/кг (0,013-0,750) мкг/кг (0,05-0,750) мкг/кг (0,075-0,750) мкг/кг (1,0-18,0) мкг/кг (0,5-18,0) мкг/кг
268.	МВИ.МН 3951-2015 «Методика выполнения измерений содержания антибиотиков группы тетрациклинов в продукции животного происхождения с использованием тест-систем Ridascreen Tetracyclin и ПРОДОСКРИНТетрациклин	Молоко сырое, пастеризованное, стерилизованное, молоко сухое восстановленное, сухие восстановленные смеси для детского питания, мороженное на молочной основе	10.11 10.12 10.13 10.20 03.11 03.12 10.51 10.52	0210, 1601 1602, 0401 – 0406, 2105, 0409 2001 – 2009,	Массовая доля тетрациклинов/Тетрациклины/Тетрациклиновая группа	(1,0-18,0) мкг/кг (0,5-18,0) мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		молочная сыворотка, восстановленная сухая молочная сыворотка кисломолочные продукты сыр масло сливочное творог, творожные продукты стуженное молоко яйца, порошок яичный мясо, рыба, продукты из рыбы готовые мясные продукты, консервы мясные и мясорастительные, жиры животные, шпик, субпродукты мед	01.49 01.47 10.89 01.41 01.45.2 01.49.22,10	1904 – 1905 1704, 1604 2104, 0201 – 0210 0301 – 0307, 1501 – 1518 0701 – 0709, 1805 – 1806 1202, 1001 – 1008 0713, 1201 – 1207, 3504		(3,0-36,0) мкг/кг (2,0-18,0) мкг/кг (4,0-43,2) мкг/кг (2,9-45,0) мкг/кг (3,0-45,0) мкг/кг (2,0-18,0) мкг/кг (4,0-72,0) мкг/кг (6,0-108,0) мкг/кг (2,0-18,0) мкг/кг (5,0-36,0) мкг/кг
269.	МВИ.МН 2642-2015 Методика выполнения измерений содержания стрептомицина в продукции животного происхождения с использованием тест-систем RidascreenStreptomycin производства R-Biopharm AG Германия и ПРОДОСКРИНС-трептомицин	Молоко сырое, пастеризованное, стерилизованное , молоко сухое восстановленное, восстановленные сухие молочные смеси для детского питания, молочная сыворотка, восстановленная сухая молочная сыворотка, творог, коктейли молочные, кисломолочные продукты, мороженное на молочной основе Стуженное молоко Масло сливочное Мясо, печень, сыр	10.51 10.52 10.11 10.12 10.13	0210, 1601 1602, 0401 – 0406, 2105, 0409 2001 – 2009, 1904 – 1905 1704, 1604 2104, 0201 – 0210 0301 – 0307, 1501 – 1518 0701 – 0709, 1805 – 1806 1202, 1001 – 1008 0713, 1201 – 1207, 3504	Массовая концентрация стрептомицина/Стрептомицин	(4,0-90,0) мкг/кг (10-810) мкг/кг (40-3240) мкг/кг (10-1013) мкг/кг (25-2025) мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
270.	МВИ.МН.4275-2012 Методика выполнения измерений содержания метаболитов нитрофуранов в продукции животного происхождения с использованием тест-систем RidascreenStreptococcus производства R-Biopharm AG Германия	Мясо (мышцы), яйца, яичный порошок, молоко (сырое, пастеризованное, стерилизованное), молоко сухое восстановленное, мед, рыба	10.11 10.12 10.13 10.20 03.11 03.12 10.51 10.52 01.49 01.47 10.89 01.41 01.45.2 01.49.22,10	0210, 1601 1602, 0401 - 0406, 2105, 0409 2001 - 2009, 1904 - 1905 1704, 1604 2104, 0201 - 0210 0301 - 0307, 1501 - 1518 0701 - 0709, 1805 - 1806 1202, 1001 - 1008 0713, 1201 1207, 3504	Массовая концентрация метаболита нитрофуранов: AMOZ (AMOЗ) AOZ (AOЗ) AND (АГД) CEM (CEM)	(0,2-8,00) мкг/кг (0,1-2,00) мкг/кг (0,2-4,00) мкг/кг, (0,5-4,00) мкг/кг для меда (0,2-9,00) мкг/кг
271.	МВИ.МН.4652-2013 методика выполнения измерений . определение содержания бацитрацина в продукции животного происхождения методом ИФА с использованием тест-систем производства EuroProxima.	Мясо, колбасные изделия яйца	10.11, 10.12 10.13, 10.47 10.89	0201-0210 0407-0408	Содержание бацитрацина/Бацитрацин	(9,4-300) мкг/кг (9,4-300) мкг/кг
272.	МВИ.МН.5336-2015 Методика выполнения измерений содержания антибиотиков группы пенициллинов в продукции животного происхождения методом ИФА с использованием тест-систем производства EuroProxima.	Мясо Молоко сырое, пастеризованное, стерилизованное, молоко сухое восстановленное Молоко сгущенное Творог, сыр (мягкий, полутвердый, твердый, масло сливочное, коктейли молочные, кисломолочные продукты (йогурт, сметана, кефир, пахта, и т.п.), мороженое на молочной	10.11 10.12 10.13 10.51 10.52	0201-0210, 3504, 0401-0410	Массовая концентрация антибиотиков группы пенициллинов/ Пенициллины/Пенициллин	(2,5-160,0) мкг/кг (0,16-8,00) мкг/кг (1,00-32,00) мкг/кг (2,5-160,0) мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		основе, молочная сыворотка, восстановленная молочная сыворотка				
273.	Инструкция к тест-системе для определения линкомицина методом иммуноферментного анализа в различных пробах	Молоко	10.51	-	Линкомицин	(45-800) мкг/кг,
		Молоко (чувствительное)	10.11			(0,045-0,8) мг/кг;
		Ткани	10.12			(0,6-4) мкг/кг,
		Печень	10.13			(0,0006-0,004) мг/кг;
		Мед	03.11			(41-800) мкг/кг,
		Яйца	03.12			(0,041-0,8) мг/кг;
			01.49			(100-2000) мкг/кг,
			01.47			(0, 1-2,0) мг/кг;
						(7-200) мкг/кг,
						(0,007-0,2) мг/кг;
						(20-400) мкг/кг,
						(0,02-0,4) мкг/кг
274.	ГОСТ 34480	Продукты убоя, мясная продукция; мясо птицы, субпродукты и продукты его переработки	10.11 10.12 10.13	-	Амфениколы и пенициллины: хлорамфеникол флорфеникол флорфеникол амин тиамфеникол бензилпенициллин феноксиметилпенициллин ампициллин оксациллин амоксициллин диклоксациллин клоксациллин, нафциллин	(0,2-1000)мкг/кг (1,0-1000) мкг/кг (1,0-1000) мкг/кг (1,0-1000) мкг/кг (1,0-1000) мкг/кг (1,0-1000) мкг/кг (1,0-1000) мкг/кг (1,0-1000) мкг/кг (1,0-1000) мкг/кг (1,0-1000) мкг/кг (1,0-1000) мкг/кг (1,0-1000) мкг/кг
275.	ГОСТ 34533	Пищевые продукты и продовольственное сырье-молоко, молочные продукты, яйца, яичный порошок, яичный меланж, мясо и мясные продукты (все виды животных), мясо и продукты	10.11 10.12 10.13 10.20 03.11 03.12 10.51 10.52	0210, 1601 1602, 0401 - 0406, 2105, 0409 2001 - 2009, 1904 - 1905 1704, 1604	Сульфаниламиды, нитроимидазолы, пенициллины, амфениколы: диметридазол ронидазол ипронидазол гидроксимпронидазол метронидазол,	(1,0-1000,0) мкг/кг (1,0-1000,0) мкг/кг (1,0-1000,0) мкг/кг (1,0-1000,0) мкг/кг (1,0-1000,0) мкг/кг (1,0-1000,0) мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		из мяса птицы, мед, рыбу, морепродукты.	01.49 01.47 10.89 01.41 01.45.2 01.49.22.10	2104, 0201 - 0210 0301 - 0307, 1501 - 1518 0701 - 0709, 1805 - 1806 1202, 1001 - 1008 0713, 1201 - 1207, 3504	гидроксиметронидазол	(1,0-1000,0) мкг/кг
					тернидазол	(1,0-1000,0) мкг/кг
					гинидазол	(1,0-1000,0) мкг/кг
					гидроксиметилметронидазол	(1,0-1000,0) мкг/кг
					хлорамфеникол	(1,0-1000,0) мкг/кг
					флорфеник	(0,2-1000,0) мкг/кг
					флорфеникол амин	(1,0-1000,0) мкг/кг
					тиамфеникол	(1,0-1000,0) мкг/кг
					сульфапиридин	(1,0-1000,0) мкг/кг
					сульфагуанидин	(1,0-1000,0) мкг/кг
					сульфаниламид	(1,0-1000,0) мкг/кг
					сульфадиазин,	(1,0-1000,0) мкг/кг
					сульфатиазол	(1,0-1000,0) мкг/кг
					сульфамеразин	(1,0-1000,0) мкг/кг
					сульфаметазин	(1,0-1000,0) мкг/кг
					сульфахлорпиридазин	(1,0-1000,0) мкг/кг
					сульфахиноксалин	(1,0-1000,0) мкг/кг
					сульфазтоксипоридазин	(1,0-1000,0) мкг/кг
					сульфаметаксазол	(1,0-1000,0) мкг/кг
					сульфаметоксипиридазин	(1,0-1000,0) мкг/кг
					сульфамоксол	(1,0-1000,0) мкг/кг
					сульфадиметоксин	(1,0-1000,0) мкг/кг
					триметоприм;	(1,0-1000,0) мкг/кг
					бензилпенициллин	(1,0-1000,0) мкг/кг
					феноксиметилпенициллин	(1,0-1000,0) мкг/кг
					ампициллин	(1,0-1000,0) мкг/кг
					оксациллин	(1,0-1000,0) мкг/кг
					амоксциллин	(1,0-1000,0) мкг/кг
					диклоксациллин	(1,0-1000,0) мкг/кг
					клоксациллин	(1,0-1000,0) мкг/кг
					нафциллин	(1,0-1000,0) мкг/кг
					Кокцидиостатики:	
276. ГОСТ 34535		Пищевые продукты, корма,	10.10, 10.50	-		

1	2	3	4	5	6	7
		продовольственное сырье	01.41, 01.45.2 01.49.22 10.86.10 10.11 10.12 10.13 03.11 03.12		ампролиум клопидол ронидазол тернидазол тинидазол арприноцид этопабат галафугинон динитрокарбанилид (никарбазид) толтразурила сульфон диклазурил толтразурил робенидин декоквинат	(1,0-1000,0) мкг/кг (1,0-1000,0) мкг/кг (1,0-1000,0) мкг/кг (1,0-1000,0) мкг/кг (1,0-1000,0) мкг/кг (1,0-1000,0) мкг/кг (1,0-1000,0) мкг/кг (1,0-1000,0) мкг/кг (1,0-1000,0) мкг/кг (1,0-1000,0) мкг/кг (1,0-1000,0) мкг/кг (1,0-1000,0) мкг/кг
					ласалацид монензин мадурамицин салиномицин наразин Мышьяк/массовая доля мышьяка	(1,0-1000,0) мкг/кг (1,0-1000,0) мкг/кг (1,0-1000,0) мкг/кг (1,0-1000,0) мкг/кг (1,0-1000,0) мкг/кг (0,1-20,0) мг/кг
277. ГОСТ Р 53101		Средства лекарственные для ветеринарного применения, корма и кормовые добавки	10.91 10.92	-	Мышьяк/массовая доля мышьяка	(0,1-20,0) мг/кг
278. ГОСТ 32161		Продукты пищевые, продовольственное сырье	10	0210, 1601 1602, 0401 - 0406, 2105, 0409 2001 - 2009, 1904 - 1905 1704, 1604 2104, 0201 - 0210 0301 - 0307, 1501 - 1518	Удельная активность Cs-137	(3-10') Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
				0701 – 0709, 0801 – 0810 1805 – 1806, 1202 1001 – 1008, 0713 1201 – 1207, 0801 – 0810		
279. ГОСТ 32163		Продукты пищевые, продовольственное сырье			Удельная активность стронция Sr-90	$(0,1-6 \cdot 10^4)$ Бк/кг
280. ГОСТ Р 53398		Органические удобрения, сапропель и торф	08.92.1 20.15.8	-	Удельная активность цезия -137 (^{137}Cs)	$(2-10000)$ Бк/кг
281. ГОСТ Р 54038		Почвы	-	-	Удельная активность стронция-90 (^{90}Sr)	$(0,2-200,0)$ Бк/кг
282. ГОСТ 30108		Материалы и изделия строительные	08.1, 16.23 23.2, 23.3 23.4, 23.5 23.6, 23.7 23.9	-	Удельная активность ^{137}Cs	$(2-10^4)$ Бк/кг
283. МВИ № 40090.5И665 Методика измерения суммарной альфа-активности с использованием сцинтиляционного альфа-радиометра с программным обеспечением "ПРОГРЕСС" (свидетельство об аттестации N 40090.5И665 от 28.07.2005)		Вода питьевая, природная и сточная	36.00.1	2201 – 2202	Суммарная удельная альфа-активность радионуклидов	$(0,01-1000)$ Бк/л
284. ГОСТ 33795		Продукция растениеводства, сельского и лесного хозяйства, продукция мясной, молочной, рыбной, мукомольно- крупяной, комбикормовой промышленности, плодов, ягод, грибов дикорастущих, медицинских, химико- фармацевтической продукции и продукции медицинского	36.00.1 01.15, 20.15 08.1, 16.23 23.2, 23.3 23.4, 23.5 23.6, 23.7 23.9, 01.49.3 16, 31.0 10, 01.11 01.12, 11.06 01.19, 20.14 20.15, 21.10	2401, 4103 4107, 3101 0210, 1601 1602, 0401 – 0406 2105, 0409 2001 – 2009 1904 – 1905, 1704 1604, 2104 0401 –	Удельная активность радионуклидов: Цезий 137/Cs-137, Стронций 90/Sr-90 Активность радионуклида 137цезий Удельная активность радионуклида 90стронций Удельная активность радионуклида 137цезий	$(5-2 \cdot 10^4)$ Бк/кг $(15-15 \cdot 10^3)$ Бк/кг $(5-2 \cdot 10^4)$ Бк/кг $(15-15 \cdot 10^3)$ Бк/кг $(5-2 \cdot 10^4)$ Бк/кг
285. ФР.1.38.2011.10033 Методика измерений удельной активности природных радионуклидов, цезия-137, стронция-90 в пробах объектов окружающей среды и продукции промышленных предприятий с применением спектрометра-радиометра гамма и бета-излучений МКГБ-01					Удельная активность радионуклида 226Ra	$(12-2 \cdot 10^4)$ Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
	«РАДЭК» и гамма-спектрометра МКСП-01 «РАДЭК» (МВИ № 126/210-(01.00250-2008)-2011)	назначения, материалов строительных, продукции лесозаготовительной и лесопильно-деревообрабатывающей промышленности, воды, активированного угля, почвы, объекты окружающей среды, продукции предприятий, в т.ч. пушнина и коженное сырье, табак.	01.25, 01.47 01.28, 02.30 01.27, 10.85 01.13, 01.26 01.24, 01.22 01.23, 01.21 01.45, 01.11 01.49, 03.11 03.12, 03.22 10.2, 10.20.2 5.110, 10.20. 12.110, 0.20. 16.110, 16 31.0	0406, 2105 – 2106, 0801 – 0810, 0301 – 0307 1604	Удельная активность радионуклида ^{232}Th Удельная активность радионуклида ^{40}K	($8\cdot 10^3$) Бк/кг ($50\cdot 16\cdot 10^3$) Бк/кг
286.	ФР.1.40.2017.25774 Методика измерений активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением «Прогресс» (МРК № 40151.16397/ RA RU.311243-2015)	Пищевые продукты, строительные материалы, пиломатериалы, минеральное сырье, почва, осадки и воздушные фильтры			Активность радионуклида 137цезий Удельная активность расчетная радионуклида 137цезий Активность радионуклидов: Cs 137, Cs 134; J 131; Ra 226; Th232; K40 и другие гамма-излучающие радионуклиды	($1\cdot 10^3$) Бк ($1\cdot 10^3$) Бк/кг ($0\cdot 10^3$) Бк
287.	ФР.1.40.2014.18552 Методика радиационного контроля «Сцинтилляционный бета-спектрометр с программным обеспечением «Прогресс». Методика измерения активности радионуклидов» (МРК № 40152.4Д362/01.00294-2010)				Удельная активность бета-излучающих радионуклидов Активность радионуклида 90стронций Удельная активность расчетная радионуклида 90 стронций Суммарная бета-активность	($0\cdot 1\cdot 6\cdot 0\cdot 10^3$) Бк ($5\cdot 3\cdot 10^6$) Бк/кг ($0\cdot 6\cdot 0\cdot 10^4$) Бк/кг
3. 180014, Псковская обл., г. Псков, ул. Н. Васильева, д.77, пом. 1007						
288.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации западной еловой листовертки ChoristoneuraoccidentalisFreeman. М.:ВНИИКР, 2015. Метод: визуальный, морфологический	Древесные культуры	02.10.1	-	ChoristoneuraoccidentalisFreeman западная еловая листовертка и насекомые сем. Lepidoptera	обнаружено/не обнаружено
289.	Практическое пособие по идентификации клещей и насекомых в овощных теплицах. Под редакцией А. К.	Овощные и цветочные культуры	01.13 01.19	-	Насекомые класса Insecta-вредители с/х растений, продуктов запаса	обнаружено/не обнаружено, (определение до любой таксономической единицы)

1	2	3	4	5	6	7
	Ахатова, Изд. Товарищество научных изданий КМК, М., 2016 Метод: визуальный, морфологический					
290.	Вредители тепличных и оранжерейных растений (морфология, образ жизни, вредоносность, борьба). Под редакцией А. К. Ахатова и С. С. Ижевского, Изд. Товарищество научных изданий КМК, М., 2004. Метод: визуальный, морфологический	Овощные и цветочные культуры	01.13 01.19	-	Насекомые класса Insecta-вредители с/х растений, продуктов запаса	обнаружено/не обнаружено, (определение до любой таксономической единицы)
291.	Справочник по семеноведению сельскохозяйственных, лесных и декоративных культур с ключом для определения важнейших семян. Под редакцией В. Броувера, А. Штелина, Изд. Товарищество научных изданий КМК, русское издание, М., 2010 Метод: визуальный, морфологический	Семена и плоды сорных растений	01.11, 11.60 10.61.3 01.28, 01.21 10.39.25.1 31 01.16.19 01.16.11	-	Семена и плоды сорных растений	обнаружено/не обнаружено, (определение до любой таксономической единицы)
292.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации горчака ползучего <i>Astragalus</i> (L.) DC. М: ВНИИКР, 2013 Метод: морфологический	Семена и плоды сорных растений	10.91 91.02.2 01.45.3 01.49.39 10.11.4 02.10.1		<i>Astragalus</i> (L.) - горчак ползучий и др. растения класса Dicotyledoneae семейства Asteraceae	обнаружено/не обнаружено
293.	Флора средней полосы Европейской части России. Под редакцией П. Ф. Маевского, Изд. Товарищество научных изданий КМК, М., 2006 Метод: визуальный, морфологический	Сорные растения	01.30	-	Сорные растения	обнаружено/не обнаружено, (определение до любой таксономической единицы)
294.	Паразитические нематоды растений и меры борьбы с ними. Том I. Под редакцией Е. С. Кирьянова и Э.Л. Краль, Изд. «Наука», Л., 1969. Метод: визуальный, морфологический	Плодовые культуры; посадочный материал сельскохозяйственных и декоративных культур (саженцы). Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры, посадочный материал. Пасленовые, тыквенные растения,	02.10.11 02.20 16.10.10 01.13; 01.2 01.30.10 01.30.10.1 23 01.11.17, 17.10.20 01.30.10.1 21	-	Нематодные вредители растений	обнаружено/не обнаружено, (определение до любой таксономической единицы)
295.	Паразитические нематоды растений и меры борьбы с ними. Том II. Под редакцией Е. С. Кирьянова и Э.Л. Краль, Изд. «Наука», Л., 1971. Метод: визуальный, морфологический	Плодовые культуры; посадочный материал. Пасленовые, тыквенные растения,	01.11.17, 17.10.20 01.30.10.1 21	-	Нематодные вредители растений	обнаружено/не обнаружено, (определение до любой таксономической единицы)

1	2	3	4	5	6	7
296.	Определитель сельско-хозяйственных вредителей по повреждениям растений. Под редакцией Г. Е. Осмоловского, Изд. «Колос», Л., 1976. Метод: визуальный, морфологический	плодовые и ягольные, лесные травы и сорняки. Хлопок. Цветочно-декоративные растения, посадочный материал. Картофель. Зерновые, технические, масличные, овощные, лесные, цветочные культуры, продовольственное и фуражное зерно, продукты переработки, орехи, тара и упаковка	01.13 01.30.10.1 40 01.11 01.13 01.20 01.25.3 01.11.8 01.26.20 02.30.40.1 30 17.12		Насекомые класса Insecta-вредители с/х растений, продуктов запаса	обнаружено/не обнаружено, (определение до любой таксономической единицы)
297.	Грибы-паразиты культурных растений. Определитель. Том I. Грибы совершенные. Под редакцией Н. М. Подопличко, Изд. «Наукова думка», К., 1977. Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия	Культурные растения	01.12.2	-	Грибы-паразиты культурных растений	обнаружено/не обнаружено, (определение до любой таксономической единицы)
298.	Грибы-паразиты культурных растений. Определитель. Том II. Грибы несовершенные. Под редакцией Н. М. Подопличко, Изд. «Наукова думка», К., 1977. Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия	Культурные растения	01.12.2	-	Грибы-паразиты культурных растений	обнаружено/не обнаружено, (определение до любой таксономической единицы)
299.	Грибы-паразиты культурных растений. Определитель. Том III. Пикнидиальные грибы. Под редакцией Н. М. Подопличко, Изд. «Наукова думка», К., 1978. Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия	Культурные растения	01.12.2	-	Грибы-паразиты культурных растений	обнаружено/не обнаружено, (определение до любой таксономической единицы)
300.	Определитель паразитных грибов на плодах и семенах культурных растений. Под редакцией А. Я. Семенова, Л. П. Абрамова, М. К. Хохрякова, Изд. «Колос», 1980 Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия	Плоды и семена сорных растений	01.11, 11.60 10.61.3 01.28, 01.21 10.39.25.1 31 01.16.19 01.16.11 10.91	-	Грибы-паразиты семян и плодов сорных растений	обнаружено/не обнаружено, (определение до любой таксономической единицы)

1	2	3	4	5	6	7
			91.02.2 01.45.3 01.49.39 10.11.4 02.10.1			
301.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя фитофтороза древесных и кустарниковых растений культур PhythorhthogatomumM.: ВНИИКР, 2014 Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия	Саженьцы, посадочный материал древесных кустарниковых растений	01.12.2	-	PhythorhthogatomumWeges et al. Фитофтороз древесных и кустарниковых растений и др. видов рода Phythorhthogassp.	обнаружено/не обнаружено, (определение до любой таксономической единицы)
302.	СТО ВНИИКР 8.001 «Продукция подкарантинная. Методы и нормы отбора образцов при карантинном фитосанитарном досмотре и лабораторных исследованиях»	Растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва и др.	01.02 01.30	-	Отбор проб	-
303.	СТО ВНИИКР 2.034 «Короеды рода DendroctonusErichson. Методы выявления и идентификации». Метод: визуальный, морфологический	Саженьцы, диаметр ствола которых более 15 см, лесоматериалы неокоренные, упаковочные материалы древесные с неокоренными частями	02.10.11.1 10 02.10.11.2 10 02.20.11 02.20.11	-	Короедырода DendroctonusErichson. и др. насекомые класса Insecta семейства Scolytidae	обнаружено/не обнаружено, (определение до любой таксономической единицы)
304.	СТО ВНИИКР 2.017 «Большой еловый лубоед Dendroctonusmicans (Kugelann). Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима»	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, посадочный материал	02.2 16.10.10 02.10.11	-	Отбор проб	-
305.	СТО ВНИИКР 2.055 «Американский эхинотрипеEchinotrripsamericanusMorgan . Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного	Овощные, цветочные культуры	01.13 01.30	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
	фитосанитарного режима»					
306.	СТО ВНИИКР 2.056 «Индокитайский цветочный трипс <i>Scirtothrips dorsalis</i> Hood. Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима»	Овощные, цветочные культуры	01.13 01.30	-	Отбор проб	-
307.	СТО ВНИИКР 2.057 «Бронзовая березовая златка <i>Agilus anxius</i> Gory. Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима»	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, посадочный материал	02.2 16.10.10 02.10.11	-	Отбор проб	-
308.	СТО ВНИИКР 2.058 «Китайский усач <i>Anoplophora chinensis</i> (Forster). Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима»	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, посадочный материал	02.2 16.10.10 02.10.11	-	Отбор проб	-
309.	СТО ВНИИКР 2.059 «Северный кукурузный жук <i>Diabrotica barbei</i> Smith & Lawrence. Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима»	Овощные, цветочные культуры	01.13 01.30	-	Отбор проб	-
310.	11-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации рода <i>Cuscuta</i> L.	Сорные растения	01.30	-	<i>Cuscuta</i> L. и другие растения класса <i>Magnoliopsida</i> – двудольные	обнаружено/не обнаружено, (определение до любой таксономической единицы)

1	2	3	4	5	6	7
1	– вторая редакция 2018 г.Метод: морфологический					
311.	31-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации молочной зубчатого <i>Euphorbia dentata</i> Michaux – вторая редакция 2018 г. Метод: морфологический	Сорные растения	01.30	-	Молочай зубчатый <i>Euphorbia dentata</i> Michaux и другие растения рода <i>Euphorbia</i> , подрода <i>Poinsettia</i>	обнаружено/не обнаружено, (определение до любой таксономической единицы)
312.	135-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя вязкой гнили черники <i>Diaporthe vassinii</i> Shear – вторая редакция 2018 г. Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия	Растения, ягоды семейства Вересковые (Ericaceae).	01.30	-	Вязкая гниль черники <i>Diaporthe vassinii</i> Shear и другие грибы семейства <i>Diaporthe</i> (Phomopsis)	обнаружено/не обнаружено, (определение до любой таксономической единицы)
313.	136-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя южной пятнистости листьев кукурузы <i>Cochliobolus carbonum</i> R.R. Nelson 2018 г. Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия	Кукуруза семенная, кукуруза семенная прочая, сорго	01.11	-	Южная пятнистость листьев кукурузы <i>Cochliobolus carbonum</i> R.R. Nelson и другие грибы рода <i>Helminthosporium</i> spp.	обнаружено/не обнаружено, (определение до любой таксономической единицы)
314.	138-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя ржавчины пеларгонии <i>Russciana pelargonii-zonalis</i> Doideg – вторая редакция 2018 г. Визуальный, биологический, макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфологический методы	Растения (посадочный материал) рода <i>Pelargonium</i> sp.	01.30		Ржавчина пеларгонии <i>Russciana pelargonii-zonalis</i> Doideg и другие грибы рода <i>Russciana</i>	обнаружено/не обнаружено, (определение до любой таксономической единицы)
315.	34-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации нематод рода <i>Anguina</i> spp. Метод Бермана, модифицированный метод Бермана, морфологический метод	Растения, почва	01.30		Нематод рода <i>Anguina</i> spp. и другие нематоды отрядов <i>Dorylaimida</i> , <i>Tylechida</i>	обнаружено/не обнаружено, (определение до любой таксономической единицы)

1	2	3	4	5	6	7
316.	44-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по идентификации личинок карантинных видов плодовых мух (Tephritidae). Метод: визуальный, морфологический, микроскопический (идентификация с приготвлением микропрепарата со спец. обработкой)	Плоды, ягоды, посадочный материал	02.10.11 02.20 16.10.10 01.13; 01.2 01.30 01.11.17, 17.10.20 01.30.10.1 21 01.13 01.30.10.1 40 01.11 01.13 01.20 01.25.3 01.11.8 01.26.20 02.30.40.1 30 17.12	-	Личинки семейства Пестрокрылок	обнаружено/не обнаружено, (определение до любой таксономической единицы)
					или Плодовые мухи Tephritidae: Bactrocera curvipes (Cognillett, 1849) – африканская дынная муха. Bactrocera dorsalis (Hendel, 1912) – восточная фруктовая муха Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824) – средиземноморская плодовая муха Myiopardalis pardalina (Bigot, 1891) – дынная муха Rhagoletis cingulata (Loew, 1862) – восточная вишневая ямуха Rhagoletis mendax Curran, 1932 – черничная пестрокрылка Rhagoletis pomonella (Walsh, 1867) – яблонная муха и другие личинки круглошовных двукрылых (Diptera - Cyclorhapha – Muscomorpha)	обнаружено/не обнаружено
	72-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации усача раде Neocerambuxtracheiblessig Метод: визуальный, морфологический	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры, посадочный материал	02.20 16.10.10 02.10.11 01.30	-	Усач раде Neocerambuxtracheiblessig и другие насекомые подсемейства Cerambycidae	обнаружено/не обнаружено
318.	96-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации красношейного усача Agomiabungii (Faldetmann) Метод: визуальный, морфологический	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры, посадочный материал	02.20 16.10.10 02.10.11 01.30	-	Красношейный усач Agomiabungii (Faldetmann) и другие насекомые подсемейства Cerambycidae	обнаружено/не обнаружено
319.	117-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации сициоса угловатого Sicyosangulatus L.	Семена и плоды сорных растений	01.11 10.61.3 11.60, 01.28 10.90, 91.02.2 01.45.3 01.49.39 10.11.4	-	Сициосугловатый Sicyosangulatus L. и другие растения и семена рода Sicyos L.	обнаружено/не обнаружено
320.	118-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации ценхруса				Ценхрус длиннокопчиковый Cenchrus longispinus (Hack.) и другие соплодия и семена рода Cenchrus	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1	длинноколочкового <i>Cenchrus longispinus</i> (Hack.) Fern.		02.10.1			
321.	120-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации гусениц карантинных и некоторых вредоносных видов выемчатокрылых молей (Gelechiidae) Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)	Пасленовые культуры, бамя, канатник, хлопчатник, гибискус, люцерна	01.13	-	насекомые отряда Чешуекрылые Lepidoptera: Выемчатокрылые моли (Gelechiidae): Картофельная моль Plutomaea orreulella Южноамериканская томатная моль Tuta absoluta / Гватемальская картофельная моль – Tecia solanivora. Хлопковая моль – Pectinophora gossypiella и другие	обнаружено/не обнаружено (определение до лобой таксономической единицы)
322.	31-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации хлопковой мели Pectinophora gossypiella (Saunders) – вторая редакция 2018 г. Метод: визуальный, морфологический	Хлопок	01.16 13.10	-	Хлопковая моль Pectinophora gossypiella и другие насекомые отряда Lepidoptera	обнаружено/не обнаружено
323.	37-2017 МР ВНИИКР Методических рекомендаций по выявлению и идентификации ипомеи ямчатой Ipomoea lacunosa L. – вторая редакция 2018 г.	Семена и плоды сорных растений	01.11, 11.60 10.61.3 01.28, 10.91 10.91.10.110 91.02.2 01.45.3 01.49.39 10.11.4 02.10.1	-	Ипомея ямчатая Ipomoea lacunosa L.	обнаружено/не обнаружено
324.	38-2017 МР ВНИИКР Методических рекомендаций по выявлению и идентификации ипомеи плосцевидной Ipomoea hederaea (L.) Jacq. – вторая редакция 2018 г.				Ипомея плосцевидная Ipomoea hederaea (L.) Jacq	обнаружено/не обнаружено
325.	52-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации гибискусового корневого червца Rhizocatus hibisci (Kawai & Takagi) – вторая редакция 2018 г. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления	Цветы, декоративные растения и посадочный материал, культуры открытого и закрытого грунта Овощные и цветочные культуры (в т.ч. растения защищенного и открытого	01.19.2 01.30.10.121 01.30.10 02.10.11 01.30.10.122	-	Гибискусовый корневой червец Rhizocatus hibisci (Kawai & Takagi) и другие насекомые отряда Hemiptera	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)	грунта				
326.	96-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя пурпурного церкоспороза сои <i>Cercospora kikuchii</i> (T. Matsu&Tomoyasu) Gardn. – вторая редакция 2018 г. Визуальный, макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфологический методы	Соя, бобовые культуры, дурнульник, ипомея, табак.	01.11 01.15	-	Пурпурный церкоспороз сои <i>Cercospora kikuchii</i> (T. Matsu&Tomoyasu) Gardn и другие виды грибов рода <i>Cercospora</i>	обнаружено/не обнаружено
327.	132-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечника калифорнийского <i>Helianthus californicus</i> DC. – вторая редакция 2018 г	Семена и плоды сорных растений	01.11, 11.60 10.61.3 01.28, 01.21 10.39, 25.131 01.16.19 01.16.11	-	Подсолнечник калифорнийский <i>Helianthus californicus</i> DC и другие растения и семена рода <i>Helianthus</i> L.	обнаружено/не обнаружено
			10.91 91.02.2 01.45.3 01.49.39 10.11.4 02.10.1			
328.	134-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя фитофтороза ольхи <i>Phytophthora alni</i> Brasier&Kirk – вторая редакция 2018 г. Визуальный, макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфологический методы	Лесные деревья, черенки укорененные и молодые растения, растения для открытого грунта	02.10 01.30	-	Фитофтороз ольхи <i>Phytophthora alni</i> Brasier&Kirk и другие грибы рода <i>Phytophthora</i>	обнаружено/не обнаружено
329.	137-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации грушевой огневки <i>Numonia rivorella</i> (Matsumura) – вторая редакция 2018 г. Метод: визуальный, морфологический, идентификация с	Растения рода <i>Rutus</i>	01.30		Грушевая огневка <i>Numonia rivorella</i> (Matsumura) и другие насекомые отряда <i>Lepidoptera</i>	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	изготовлением препаратов со специальной обработкой					
330.	139-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя цветочного ожога камелий <i>Cibotriacameliae</i> Kohn – вторая редакция 2018 г. Визуальный, макроанализ (визуальный), биологический, микроскопирование, морфологический методы	Растения для открытого грунта рода <i>Camelliasp.</i> Растения для защищенного грунта цветущие растения с бутонами или цветками рода <i>Camelliasp.</i>	01.30	-	Цветочный ожог камелий <i>Cibotriacameliae</i> Kohn и другие грибы царства Fungi	обнаружено/не обнаружено
331.	141-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западной черной головной листовёртки <i>Ascleriglovesana</i> (Walsingham) – вторая редакция 2018 г. Метод: визуальный, морфологический, идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой	Деревья, саженцы родов: <i>Abies</i> , <i>Picea</i> , <i>Larix</i> , <i>Tsuga</i> , <i>Pseudotsuga</i> .	02.10 01.30	-	Западная черная головная листовёртка <i>Ascleriglovesana</i> (Walsingham) и других насекомых семейства чешуекрылых, или бабочек (<i>Lepidoptera</i>)/	обнаружено/не обнаружено
332.	143-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации зеленой садовой совки <i>Chrysodeixiserosoma</i> (Doubleday) – вторая редакция 2018 г. Метод: визуальный, морфологический, идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой.	Культурные и дикие растения, саженцы и плоды.	01.11, 11.60 10.61.3 01.28, 01.21 10.39.25.131 01.16, 01.30 10.91, 02.10 91.02.2 01.45.3 01.49.39 10.11.4 02.10.1	-	Зеленая садовая совка <i>Chrysodeixiserosoma</i> (Doubleday) и других насекомых семейства чешуекрылых, или бабочек (<i>Lepidoptera</i>)/	обнаружено/не обнаружено
333.	144-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточного цветочного трипса <i>Frankliniellatritici</i> (Fitch) – вторая редакция 2018 г. Метод: визуальный, микроскопический	Овощные и цветочные культуры (в т.ч. растения защищенного и открытого грунта)	01.19.2 01.30.10.121 01.30.10 02.10.11 01.30.10.122	-	Восточный цветочный трипс <i>Frankliniellatritici</i> (Fitch) и другие насекомые подсемейства <i>Thripinae</i> родов <i>Iridothrips</i> , <i>Kakothrips</i> и <i>Parafrankliniella</i> .	обнаружено/не обнаружено
334.	09-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации псевдотсуговой волнянки	Деревья и саженцы: пихты, псевдотсуги, лиственницы, ели, сосны	02.10 01.30	-	Псевдотсуговая волнянка <i>Orgyia pseudotsugata</i> (McDunnough,) и другие насекомые	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	Orgyipseudotsugata (McDunnough, 1921) Метод: визуальный, морфологический				отряда Lepidoptera	
335.	10-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации диатроги красивой Diabroticaresciosa (Germar) Метод: визуальный, морфологический	Кукуруза, пшеница, арахис, соя, картофель и другие растения семейства Тыквенные. Томат, Перец стручковый, капуста, салат, рапс, люцерна, бобы, горох, яблоня, виноград, подсолнечник, батат, маниока, имбирь, хризантема и другие растения.	01.30	-	Диатрогика красивая Diabroticaresciosa (Germar) и другие насекомые подсемейств жуков листоедов	обнаружено/не обнаружено
336.	35-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации тополевого корневого усаха Plectroderasculator (Fabricius) Метод: визуальный, морфологический	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры	02.2 16.10.10 02.10.11	-	Топлевый корневой усач Plectroderasculator (Fabricius) и др. насекомые класса Insecta отр. Coleoptera	обнаружено/не обнаружено
337.	73-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации южноамериканской плодовой мухи Anastrepha fraterculus (Wiedemann) и южноамериканской тыквенной мухи Anastrepha grandis (Macquart)	Растения семейства Тыквенные	01.30	-	Южноамериканская плодовая муха Anastrepha fraterculus (Wiedemann) и южноамериканская тыквенная муха Anastrepha grandis (Macquart) и другие насекомые родов Tephritidae, Anastrepha	обнаружено/не обнаружено
338.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации ложной галловой нематоды Nacobbus aberrans Thorne & Allen, Инв. № 78-2018 МР ВНИИКР. 1-5. Приложение А, Б. Метод: расщепления тканей, морфологический.	Овощные культуры, растения для открытого грунта, салат латук и цикорий, морковь, репа, свекла шпинат, батат, улюкао, картофель.	-	-	Nacobbus aberrans Thorne & Allen- ложная галловая нематода	обнаружено/не обнаружено
339.	95-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации короеда усеченного Cnestus mutilatus (Blandford) Метод: визуальный, морфологический	Живые растения, включая их корни, черенки и отводки. Листья, ветки и другие части растений без цветов или бутонов, равы, мхи, лишайники, свежие, засушенные, окрашенные, отбеленные и т.п.	02.20 16.10.10 02.10.11 01.30	-	Короеда усеченный Cnestus mutilatus (Blandford) и др. насекомые класса Insecta отр. Coleoptera	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		Древесина топливная. Лесоматериал и пиломатериал, изделия из древесины, плетеные изделия и материалы, корзины.				
340.	112-2018 МР ВНИИР Методические рекомендации по выявлению и идентификации овощного долгоносика <i>Listroderescostirostris</i>	Плодовые культуры; посадочный материал сельскохозяйственных и декоративных культур (саженцы). Цветочно-декоративные растения, посадочный материал. Картофель.	01.30 10.39	-	Овощной долгоносик <i>Listroderescostirostris</i>) и др. насекомые класса Insecta отр. Coleoptera подсемейства Curculionidae.	обнаружено/не обнаружено
341.	Определитель насекомых Европейской части СССР в пяти томах, том I. Низшие, древнекрылые, с неполным превращением. (ред. Г.Я.Бей-Биенко); Москва-Л, Наука	Плодовые культуры; посадочный материал сельскохозяйственных и декоративных культур (саженцы)	02.10.11 02.20 16.10.10 01.13; 01.2 01.30.10 01.30.10.123	-	Насекомые отряда Rodura, Насекомые отряда Orthoptera Насекомые отряда Homoptera Насекомые отряда Hemiptera Насекомые отряда Thysanoptera	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
342.	Определитель насекомых Европейской части СССР в пяти томах, том II. Жестокрылые и веерокрылые. (ред. Г.Я.Бей-Биенко); Москва-Л, Наука	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры, посадочный материал	01.11.17, 17.10.20 01.30.10.121 01.13 01.30.10.140		Насекомые отряда Coleoptera	обнаружено/не обнаружено
343.	Определитель насекомых Европейской части СССР в пяти томах, том III ч 1. Переончатокрылые. (ред. Г.С.Медведев); Ленинград, Наука	Пасленовые, тыквенные растения, плодовые и ягольные, лесные травы и сорняки	01.11 01.13 01.20 01.25.3 01.11.8 01.26.20 02.30.40.130		Насекомые отряда Hymenoptera	обнаружено/не обнаружено
344.	Определитель насекомых Европейской части СССР в пяти томах, том III ч 2. Переончатокрылые (ред. Г.С.Медведев); Ленинград, Наука	Хлопок, Цветочно-декоративные растения, посадочный материал			Насекомые надсемейства Chalcidoidea	обнаружено/не обнаружено
345.	Определитель насекомых Европейской части СССР в пяти томах, том III ч 3. Переончатокрылые. (ред. Г.С.Медведев); Ленинград, Наука	Картофель Зерновые, технические, масличные, овощные, лесные, цветочные культуры, продовольственное и фуражное зерно, продукты переработки, орехи			Насекомые надсемейства Proctotrupoidea Насекомые надсемейства Ceraulphonoidea	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
346.	Определитель насекомых Европейской	Плодовые культуры;	02.10.11	-	Насекомые отряда Hymenoptera	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	части СССР в пяти томах, том IV ч 1. Чешуекрылые. (ред. Г.С.Медведев); Ленинград, Наука	посадочный материал сельскохозяйственных и декоративных культур (саженцы)	02.20 16.10.10 01.13; 01.2 01.30.10 01.30.10.123			
347.	Определитель насекомых Европейской части СССР в пяти томах, том IV ч 2. Чешуекрылые. (ред. Г.С.Медведев); Ленинград, Наука	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры, посадочный материал	01.11.17, 17.10.20 01.30.10.121		Насекомые отряда Lepidoptera	обнаружено/не обнаружено
348.	Определитель насекомых Европейской части СССР в пяти томах, том IV ч 3. Чешуекрылые. (ред. Г.С.Медведев); Ленинград, Наука	Пасленовые, тыквенные растения, плодовые и ягодные, лесные травы и сорняки	01.13 01.30.10.140 01.11		Насекомые семейства Caprosinidae	обнаружено/не обнаружено
		Хлопок. Цветочно-декоративные растения, посадочный материал.	01.13 01.20 01.25.3		Насекомые семейства Pyralidae	обнаружено/не обнаружено
			01.11.8		Насекомые семейства Galleriidae	обнаружено/не обнаружено
349.	Определитель насекомых Европейской части СССР в пяти томах, том V ч 1. Двукрылые, блохи. (ред. Г.Я.Бей-Биенко); Ленинград, Наука	Картофель. Зерновые, технические, масличные, овощные, лесные, цветочные культуры, продовольственное и фуражное зерно, продукты переработки, орехи	01.26.20 02.30.40.130		Насекомые семейства Phycitidae	обнаружено/не обнаружено
350.	Определитель насекомых Европейской части СССР в пяти томах, том V ч 2. Двукрылые, блохи. (ред. Г.Я.Бей-Биенко); Ленинград, Наука				Насекомые семейства Рутаustidae	обнаружено/не обнаружено
					Насекомые отряда Diptera	обнаружено/не обнаружено
351.	Жуки-кожееды (семейство Dermestidae) фауны СССР. Жантиев Р.Д., Изд-во Моск. Университет, 1976. - 182с. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)	С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами	02.20, 01.20, - 16.10.10 01.13; 01.2 01.30.10 17.10.20 01.13, 01.11 01.25.3 01.26.20 02.30.40.130 17.12, 16.20 01.12 01.19.10.110 08.92.1 20.15.8 23.99.19.111 21.20.23.190 02.10, 01.30		Насекомые отряда Coleoptera	обнаружено/не обнаружено, (определение до любой таксономической единицы)
352.	Фауна России и сопредельных стран. Насекомые хоботные, Том X, Подотряд	Плоды (фрукты, овощи) свежие, ягоды, посадочный материал	01.2 01.30.10		Насекомые хоботные подотряд жокциды (Cossinea) из семейств:	обнаружено/не обнаружено, (определение до любой

1	2	3	4	5	6	7
	кокциды (Coccinea), семейства Phoenicosocidae, Diaspididae. Данциг Е.М., СПб, Наука, 1993. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)				Phoenicosocidae и Diaspididae	таксономической единицы)
353.	Гусеницы совок (Noctuidae), их биология и морфология (определитель). Мержеевская О.И. Изд-во "Наука и техника". Минск, 1967. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)	С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми.	-	-	Насекомые семейства Noctuidae	обнаружено/не обнаружено, (определение до любой таксономической единицы)
354.	Определитель: Гусеницы, встречающиеся в при карантинной экспертизе свежих фруктов. А.А.Варшалович/Сборник по карантину растений, вып. 18, М. 1966г. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)	Плоды, ягоды, посадочный материал. С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми.	-	-	Насекомые: отряда Lepidoptera - чешуекрылые (личиночная стадия), подотряда Arhidinea	обнаружено/не обнаружено, (определение до любой таксономической единицы)
355.	Определитель насекомых Дальнего Востока СССР. В шести томах. Том 1. Первичнобескрылые, древнекрылые, с неполным превращением. П.А. Лера, Ленинград «Наука», 1986 г. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)	Овощные и цветочные культуры (в т.ч. растения защищенного и открытого грунта), с/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур. Плодовые культуры; посадочный материал сельскохозяйственных и декоративных культур (саженцы)	-	-	Насекомые класса Insecta-вредители с/х растений, продуктов запаса	обнаружено/не обнаружено, (определение до любой таксономической единицы)
356.	Определитель насекомых Дальнего Востока	Овощные и цветочные	-	-	Насекомые класса Insecta-вредители	обнаружено/не обнаружено,

1	2	3	4	5	6	7
	СССР. В шести томах. Том VI. Двукрылые и блохи. Часть 1. П.А. Лера, Владивосток Дальнаука, 1999г. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)	культуры (в т.ч. растения защищенного и открытого грунта), с/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур. Плодовые культуры; посадочный материал сельскохозяйственных и декоративных культур (саженцы)			с/х растений, продуктов запаса	(определение до любой таксономической единицы)
357.	Фауна СССР. Насекомые чешуекрылые т. ХП, вып. 3, Совки (посем. Agrotinae), И.В. Кожанчиков. Москва, Ленинград Издательство Академии Наук СССР 1937г. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)	С/х культуры (во всех фазах развития) и другие растения, насекомые-вредители с/х культур и другие насекомые.	-	-	Насекомые класса Insecta-вредители с/х растений, продуктов запаса	обнаружено/не обнаружено, (определение до любой таксономической единицы)
358.	Фауна СССР. Жесткокрылые. Том XXII, вып. 1. Н.Н. Плавильщиков. Жуки древесные. Часть 3. Подсемейство Latiniinae, ч. 1. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)	Плодовые культуры; посадочный материал сельскохозяйственных и декоративных культур (саженцы). Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры, посадочный материал. Пасленовые, тыквенные растения, плодовые и ягольные, лесные травы и сорняки. Хлопок, Цветочно-декоративные растения, посадочный материал. Картофель. Зерновые, технические, масличные, овощные, лесные, цветочные культуры, продовольственное и фуражное зерно, продукты переработки, орехи	-	-	Насекомые класса Insecta-вредители с/х растений, продуктов запаса	обнаружено/не обнаружено, (определение до любой таксономической единицы)
359.	Определитель жуков. Издание 2-е. Якобсон	С/х культуры (во всех фазах	-	-	Насекомые класса Insecta	обнаружено/не обнаружено,

1	2	3	4	5	6	7
	Т.Г., Москва, Ленинград 1931г., Государственное издательство Сельскохозяйственной и колхозно-кооперативной литературы. Метод визуальный, морфологический.	развития) и другие растения, насекомые-вредители с/х культур и другие насекомые				(определение до любой таксономической единицы)
360.	Определитель тетраниховых клещей фауны СССР и сопредельных стран (Tetranychidae, Bryobiidae), Митрофанов В.И., Стрункова З.И., Лившиц И.З., Душанбе, 1987. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)	С/х культуры (во всех фазах развития) и другие растения, насекомые-вредители с/х культур и другие насекомые. Посадочный материал сельскохозяйственных и декоративных культур (саженцы, клубни, луковичы, корневища и т.п.). Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры	-		Насекомые классов Arachnida	обнаружено/не обнаружено, (определение до любой таксономической единицы)
361.	Личинки жуков-листоедов России. Зайцев Ю.М., Медведев Л.Н., М.: Т-во научных изданий КМК. 2009. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)	С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми, в т.ч. собранные при фитосанитарном обследовании	02.10.11 02.20	-	Насекомые семейства Chrysomelidae	обнаружено/не обнаружено, (определение до любой таксономической единицы)

Руководитель Испытательного Центра ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория»

должность уполномоченного лица

Баргман Ж.Е.

инициалы, фамилия уполномоченного лица

Директор федерального государственного бюджетного учреждения «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория»

должность уполномоченного лица


Бровкина Н.В.

инициалы, фамилия уполномоченного лица



Пронумеровано, пронумеровано

сорок два) лист 2



Эксперт по аккредитации

Т.В. Калинина

Технические эксперты

Н.А. Демьянова

М.К. Ковтун