Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
М.П. КАЛАГОВ К.Э.
подпись инициалы, фамилия

Приложение к аттестату аккредитации
РОСС RU.0001.510881

на 75 листах, лист 1

170919

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия"

наименование испытательной лаборатории (центра)

358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Балакаева, д. 8
Литер 1, этаж 1 № 1-44, этаж 2 № 18, этаж 3 № 7; Литер 2, этаж 1 № 1-42, этаж 3 № 1-24;
Литер 3, Б, В, Г, а, этаж 1 № 1-45, 53-64, 66, 70-73, этаж 2 № 1-27

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Балакаева, д. 8, Литер 3, Б, В, Г, а, этаж 1 № 1-45, 53-64, 66, 70-73, этаж 2 № 1-27					
1.	ГОСТ 13928 п.1., п.2	Молоко и сливки заготовляемые			Отбор проб	-
2.	ГОСТ Р ИСО 707	Молоко и молочные продукты			Отбор проб	-
3.	ГОСТ Р 51447 (ИСО 3100-1-91)	Мясо и мясные продукты	10.11	0201-0207	Отбор проб	
4.	ГОСТ 7269 п.1	Мясо	10.1		Отбор проб	-
5.	ГОСТ 52675 п.6,п.7.1, п.	Полуфабрикаты мясные и	10.13		Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
	7.10.2	мясосодержащие.				
6.	ГОСТ 9792	Колбасные изделия, продукты из мяса			Отбор проб	-
7.	ГОСТ 7702.2.0 п.1.1-1.1.2	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи.			Отбор проб	-
8.	ГОСТ 31467 п.5.	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Отбор проб	-
9.	ГОСТ Р 54349	Мясо и субпродукты птицы			Отбор проб	-
10.	ГОСТ Р 54356	Мясо и субпродукты птицы			Отбор проб	-
11.	ГОСТ 27853	Овощи соленые и квашеные, плоды и ягоды моченые.	10.31 10.39	2001-2008	Отбор проб	-
12.	ГОСТ 8756.0 п.2, п.3	Продукты пищевые консервированные.			Отбор проб	-
13.	ГОСТ 26313	Продукты переработки плодов и овощей.			Отбор проб	-
14.	ГОСТ 32036 п.5	Спирт этиловый из пищевого сырья.	11.01-11.05 11.07	2201-2208	Отбор проб	-
15.	ГОСТ 5964 п.4	Спирт этиловый			Отбор проб	-
16.	ГОСТ 32035 п.3, п.4	Водки и водки особые.			Отбор проб	-
17.	ГОСТ 31730	Продукция винодельческая			Отбор проб	-
18.	ГОСТ 12786	Пиво			Отбор проб	-
19.	ГОСТ 6687.0	Продукция безалкогольная			Отбор проб	-
20.	ГОСТ 23268.0	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые			Отбор проб	-
21.	ГОСТ Р ИСО 1839	Чай	10.83	0901-0909	Отбор проб	-
22.	ГОСТ 32170	Чай			Отбор проб	-
23.	ГОСТ Р ИСО 7516	Чай растворимый			Отбор проб	-
24.	ГОСТ 27668 п.4, п.5	Мука и отруби.	10.61	1902-0905 1101-1103	Отбор проб	-
25.	ГОСТ 26312.1	Крупа			Отбор проб	-
26.	ГОСТ Р 54640	Сахар	10.81	1701991001	Отбор проб	-
27.	ГОСТ 33770 п.3.1.1.-3.3.2	Соль пищевая	10.84	2501	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
28.	ГОСТ 15113.0	Концентраты пищевые	10.85 10.86	2104	Отбор проб	-
29.	ГОСТ 13979.0	Жмыхи, шроты и горчичный порошок.	10.41.41	2306300000	Отбор проб	-
30.	ГОСТ 28875 п. 2.1.	Пряности	10.84	0909-0910	Отбор проб	-
31.	ГОСТ 28876 (ИСО 948)	Пряности и приправы			Отбор проб	-
32.	ГОСТ 31904	Продукты пищевые.	10.51 10.52	0401-0406 2105	Отбор проб	-
33.	ГОСТ 32164	Продукты пищевые.	01.12, 01.13 01.21-01.28 03.11, 03.12 10.11,10.12 10.13,10.31 10.32,10.39 10.41,10.42 10.51,10.52 10.61,10.71 10.73,10.8 11.01-11.05 11.07	0201-0207 0301-0308 0401-0407 0409 0701-0709 0710,0712 0801-0813 1902-1904 1501-1517 1101-1103 2001-2008 2103-2105 2201-2208 2501,2106 9271,9214 1701,0901 1602,1901 1902 2201-2206	Отбор проб	-
34.	ГОСТ Р 54607.1 п.4.5, п.4.6	Продукция общественного питания	10.85		Отбор проб	-
35.	ГОСТ 13586.3	Зерно	01.11 01.12	1001-1008	Отбор проб	-
36.	ГОСТ Р ИСО 4333	Зерновые и бобовые			Отбор проб	-
37.	ГОСТ 31762 п.4.1	Майонезы и соусы майонезные	10.84.12.130	2103909001	Отбор проб	-
38.	ГОСТ 32190 разд.6	Масла растительные.	10.41, 10.42	1507-1515 1516,1517	Отбор проб	-
39.	ГОСТ 8285 пп. 2.1.1-2.1.6	Жиры животные топленые			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
40.	ГОСТ 31942 (ISO 19458:2006)	Вода .	-	-	Отбор проб	-
41.	ГОСТ 31861	Вода	-	-	Отбор проб	-
42.	ГОСТ 31862	Вода питьевая	-	-	Отбор проб	-
43.	ГОСТ 3885 п. 2.2, п. 2.4	Вода дистиллированная	-	-	Отбор проб	-
44.	ГОСТ Р 53123 (ИСО 10381-5:2005)	Почвы	-	-	Отбор проб	-
45.	ГОСТ 17.4.3.01	Почвы	-	-	Отбор проб	-
46.	ГОСТ 28168	Почвы	-	-	Отбор проб	-
47.	ГОСТ 17.4.4.02 разд.3	Почвы	-	-	Отбор проб	-
48.	ГОСТ 17.1.5.01	Донные отложения	-	-	Отбор проб	-
49.	ГОСТ 29188.0 разд.4	Парфюмерно-косметическая продукция	20.41,20.42	3301-3007 3401-3007 9601-9607	Отбор проб	-
50.	ГОСТ 18321	Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты; Товары для детей и подростков; Изделия легкой промышленности	22.22,22.29 23.41,25.92 32.40,32.30 14.1,14.3 15.12,15.20 17.22,17.12 17.29,17.23	3901,4401,4503,4819 6305,6901,7001,7301 7418,7601,8401,8501 3901,4001,4201,4301 4801,5601,6001 - 6501 6901,7001,7301,8215 20 8715 00,9601,3407 00,9503 00,3304 3401 3801 – 4001,4201,4301 5001 – 5801,6001-6501, 8421,9001	Отбор проб	-
51.	ГОСТ 8844	Товары для детей и подростков. Изделия легкой промышленности			Отбор проб	-
52.	ГОСТ 9173				Отбор проб	-
53.	ГОСТ 9289 п.4				Отбор проб	-
54.	ГОСТ 13587 п.2.1-2.5				Отбор проб	-
55.	ГОСТ 23948 п.7				Отбор проб	-
56.	ГОСТ 30407 (ИСО 7086-1, ИСО 7086-2) п. 7	Товары для детей и подростков			Отбор проб	-
57.	ГОСТ 50962 п.4.2				Отбор проб	-
58.	ГОСТ Р 52557 п.6.4				Отбор проб	-
59.	ГОСТ 126 разд.3	Изделия легкой промышленности			Отбор проб	-
60.	ГОСТ 16218.0				Отбор проб	-
61.	ГОСТ 20566	Товары для детей и подростков. Изделия легкой промышленности. Упаковка, материалы упаковочные			Отбор проб	-
62.	ГОСТ 8047	Упаковка. Материалы упаковочные			Отбор проб	-
63.	ГОСТ Р 54474				Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
64.	ГОСТ 32179 разд. 6				Отбор проб	-
65.	МУК 2.6.1.1194-03 п. 4	Пищевые продукты	01.12,01.13 01.21-01.28 03.11,03.12 10.11,10.12 10.13,10.31 10.32,10.39 10.41,10.42 10.51,10.52 10.61,10.71 10.73,10.8 11.01-11.05 11.07	0201-0207 0301-0308 0401-0407 0409 0701-0709 0710 0712 0801-0813 1902-1904 1501-1517 1101-1103 2001-2008 2103-2105 2201-2208 2501,2106 9271,9214 1701,0901 1602,1901 1902 2201-2206	Отбор проб	-
66.	МУК 4.2.2661-10 п. 10.1.	Поверхность помещения и оборудования	-	-	Отбор проб	-
67.	МУ 2657-82 п.п.2.7.1-2.7.3, 2.8, 5.1, 5.2.1, 5.2.3	Объекты окружающей среды, в т.ч. пищевые продукты, спецодежда, руки персонала. оборудование, инвентарь объектов общепита , торговли	-	-	Отбор проб	-
	Паразитологические исследования					
68.	МУК 3.2.988-00, п. 3.2 , 4, 5.1, 7	Рыба и продукты ее переработки	03.11,03.12 10.20	0301-0308	Личинки паразитов в живом виде: нематоды, трематоды, цестоды	отсутствие/наличие
69.	МУК 4.2.2747-10, пп.7.1.1, 7.1.2.1, 7.2, 8	Мясо и мясная продукция	10.11,10.12 10.13	0201-0207	Возбудители паразитарных болезней: финны	отсутствие/наличие

1	2	3	4	5	6	7
					(цистицерки), личинки трихинелл	
70.	МУК 4.2.3016-12 пп. 3, 4, 6.1., 6.2, 6.4, 7.1, 7.2	Свежие и свежезамороженные плоды, овощи, ягоды, зелень столовая, свежеотжатые соки	10.31,10.32 10.39	0701-0709,0710,0712 0801-0813,2001-2008	Яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших	отсутствие/наличие
71.	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.3.	Вода природная, питьевая, бассейнов, расфасованная в емкости.	-	-	Цисты кишечных патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов	отсутствие/наличие
72.	МУК 4.2.1884-04 пп. 3.5, 3.7	Вода природная, питьевая	-	-	Яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших	отсутствие/наличие
73.	МУК 4.2.2661-10 пп. 4.1, 4.2, 4.5, 4.7, 6., 7., 10.1., 10.2, 10.4, 15.1	Сточная вода, осадки сточных вод, донные отложения, смывы с объектов, почва	-	-	Яйца и личинки гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших	отсутствие/наличие
	Исследования на вирусологические инфекции					
74.	МУК 4.2.2304-07 п.9.2.3; п.9.2.4; п.9.2.5.;	Пищевые продукты и продовольственное сырье, биологически-активные добавки к пище	01.12,01.13 01.21-01.28 03.11,03.12 10.11,10.12 10.13,10.31 10.32,10.39 10.41,10.42 10.51,10.52 10.61,10.71 10.73,10.8 11.01-11.05 11.07	0201-0207,0301-0308 0401-0407,0409, 0701-0709 0710,0712,0801-0813 1902-1904,1501-1517 1101-1103,2001-2008 2103-2105,2201-2208 2501,2106,9271,9214 1701,0901,1602 1901,1902,2201-2206	Рекомбинантная ДНК, характерная для ГМО растительного происхождения.	обнаружено/не обнаружено
75.	Инструкция по применению набора реагентов					
76.	МУК 4.2.2029-05: п. 5.1; п.5.5; п.8.	Вода сточная; Вода сточная на этапах очистки и обеззараживания; Вода пресных и морских поверхностных водоемов,			Выявление и дифференциация ДНК (РНК): - Шигелла (Shigella spp.), - E.Coli (EIEC), - Сальмонелла (Salmonella	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		используемых в рекреационных целях, а также в качестве источников хозяйственно-питьевого водоснабжения; Вода плавательных бассейнов; Вода подземных водоисточников; Вода питьевая (водопроводная; расфасованная в ёмкости и др.); Вода из децентрализованных водоисточников.			spp.), - Кампилобактер (Campylobacter spp.), - Аденовирус (Adenovirus F), - Ротавирус (Rotavirus A), - Норовирус (Norovirus), - Астовирус (Astrovirus), - Энтеровирус (Enterovirus), - Вирус гепатита А (HAV).	
	Исследование физических факторов					
77.	МУК 4.3.2194-07	Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки. Рабочие места на различных категориях объектов.	-	-	Эквивалентный и максимальный уровень звука	20-140 дБ
78.	ГОСТ 23337				Эквивалентный и максимальный уровень звука	
79.	ГОСТ 20444				Эквивалентный и максимальный уровень звука	
80.	ГОСТ Р ИСО 9612				Эквивалентный и максимальный уровень звука	
81.	ГОСТ 31325				Эквивалентный и максимальный уровень звука	
82.	ГОСТ 31296.2				Эквивалентный и максимальный уровень звука	
83.	ГОСТ Р 52231				Эквивалентный и максимальный уровень звука	
84.	МУ 1844-78				Эквивалентный и максимальный уровень звука	
85.	МР 4.3.0008-10				Эквивалентный и максимальный уровень звука	

1	2	3	4	5	6	7
86.	ГОСТ 31191-1	Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки. Рабочие места на различных категориях объектов.			Вибрация общая, локальная	66-183 дБ
87.	ГОСТ 31191				Вибрация общая, локальная	
88.	ГОСТ 31192.1				Вибрация общая, локальная	
89.	ГОСТ 31192.2				Вибрация общая, локальная	
90.	ГОСТ 31316				Вибрация общая, локальная	
91.	ГОСТ 31191.5				Вибрация общая, локальная	
92.	ГОСТ 31319				Вибрация общая, локальная	
93.	ГОСТ 31318				Вибрация общая, локальная	
94.	МУ 3911-85				Вибрация общая, локальная	
95.	ГОСТ 12.1.002	Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки. Рабочие места на объектах различных категорий			Электромагнитное поле промышленной частоты 50 Гц	Электрическое поле 0,01-1 кВт/м 00 Магнитное поле 0,1-1800 А/м
96.	МУК 4.3.2491-09				Электромагнитное поле промышленной частоты 50 Гц	
97.	МУК 4.3.1676-03	Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки. Рабочие места на объектах различных категорий			Электромагнитное поле диапазона радиочастот 27-2400 МГц	10-1500 В/м 0,26-100000 мкВт/см^2
98.	СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 Приложение2				Электромагнитное поле диапазона радиочастот 27-2400 МГц	
99.	МУК 4.3.1677-03				Электромагнитное поле диапазона радиочастот 27-2400 МГц	
100.	ГОСТ 12.1.006	Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки. Рабочие места на объектах различных категорий			Напряженность электромагнитного поля (ЭМП), Плотность потока энергии диапазона частот 60 кГц-300 ГГц.	10-1500 В/м 0,26-100000 мкВт/см^2
101.	МУК 4.3.1167-02				Плотность потока энергии электромагнитного поля диапазона радиочастот 300 МГц-300 ГГц	
102.	ГОСТ Р 50949	Рабочие места на объектах различных			Напряженность электрического поля от ПЭВМ	5,0-1000 В/м 0,5-40,0 В/м

1	2	3	4	5	6	7
		категорий			Напряженность магнитного потока от ПЭВМ	62,5 нТл-5 мкТл 5,0-500 нТл
103.	ГОСТ Р 50949 п. 6.12.	Рабочие места с ПЭВМ			Электростатический потенциал экрана	0,1-15,0 кВ
104.	МУК 4.3.1675-03	Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки. Рабочие места на объектах различных категорий			Аэроионный состав воздуха	100-106 $см^{-3}$
105.	ГОСТ 24940	Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки. Рабочие места на объектах различных категорий			Искусственная освещенность	1-200000 лк
					Естественная освещенность (КЕО)	1-100 %
106.	ГОСТ 26824				Яркость	10-200000 кд/$м^3$
107.	ГОСТ 33393				Коэффициент пульсации	1-100 %
108	МУК 4.3.2812-10	Рабочие места на объектах различных категорий			Искусственная освещенность	1-200000 лк
					Естественная освещенность (КЕО)	1-100 %
					Яркость	10-200000 кд/$м^3$
					Коэффициент пульсации	1-100 %
109	ГОСТ 30494	Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки. Рабочие места на объектах различных категорий			Температура воздуха	0-50 ˚С
					Относительная влажность воздуха	10-98 %
					Скорость движения воздуха	0,1-20 м/с
					Температура поверхности	-30…+200 ˚С
110	МУК 4.3.2756-10	Рабочие места на объектах различных категорий			Температура воздуха	0-50 ˚С
					Относительная влажность воздуха	10-98 %
					Скорость движения воздуха	0,1-20 м/с
					Температура поверхности	-30…+200 ˚С
					ТНС-индекс	0-50 ˚С

1	2	3	4	5	6	7
111	МУК 4.3.2900-11	Системы централизованного горячего водоснабжения			Температура воды	0-105 °С
	Радиологические исследования					
112	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением «ПРОГРЕСС» 2003г. (МВИ №40090.3Н700)	Вода источников централизованного, нецентрализованного водоснабжения, открытые водоёмы	01.12,01.13 01.21-01.28 03.11,03.12 10.11,10.12 10.13,10.31 10.32,10.39 10.41,10.42 10.51,10.52 10.61,10.71 10.73 10.81-10.89 11.01-,11.05 11.07	0201-0207,0301-0308 0401-0407,0409 0701-0709,0710 0712,0801-0813 1902-1904,1501-1517 1101-1103,2001-2008 2103-2105,2201-2208 2501,2106,9271,9214 1701,0901,1602 1901,1902,2201-2206	Удельная активность Цезия-137	$3\text{-}5\cdot10^4$ Бк/кг
					Удельная активность Йода-131	$3\text{-}5\cdot10^4$ Бк/кг
		Пищевые продукты	-	-	Удельная активность Цезия-137	$3\text{-}5\cdot10^4$ Бк/кг,
					Удельная активность Йода-131	$3\text{-}5\cdot10^4$ Бк/кг
		Почва, грунты	-	-	Удельная активность: Цезия-137	$3\text{-}5\cdot10^4$ Бк/кг
					Радия-226	$8\text{-}5\cdot10^4$ Бк/кг
					Тория-232	$7\text{-}5\cdot10^4$ Бк/кг
					Калия-40	$40\text{-}5\cdot10^4$ Бк/кг
		Строительные материалы	-	-	Удельная активность природных радионуклидов: Радия-226	$8\text{-}5\cdot10^4$ Бк/кг
					Тория-232	$7\text{-}5\cdot10^4$ Бк/кг
					Калия-40	$40\text{-}5\cdot10^4$ Бк/кг
		Продукция лесного хозяйства	-	-	Удельная активность Цезия-137	$3\text{-}5\cdot10^4$ Бк/кг
113	Методика измерения активности радионуклидов с	Вода источников централизованного, нецентрализованного	-	-	Суммарная бета-активность	$0{,}3\text{-}10^6$ Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
	использованием сцинтилляционного бета-спектрометра с программным обеспечением «ПРОГРЕСС» 2004г.(МВИ №40090.4Г006)	водоснабжения, открытые водоёмы. Вода питьевая, расфасованная в емкости.				
		Пищевые продукты	-	-	Удельная активность Стронция-90	0,5-10^6 Бк/кг
		Продукция лесного хозяйства			Удельная активность Стронция-90	0,5-10^6 Бк/кг
114.	Методика измерения суммарной альфа-активности с использованием сцинтилляционного альфа-радиометра с программным обеспечением "Прогресс" (МВИ № 40090.5И665)	Вода источников централизованного, нецентрализованного водоснабжения, открытые водоёмы. Вода питьевая, расфасованная в емкости.	-	-	Суммарная альфа-активность	0,2-5·10^4 Бк/кг
115.	Методика измерения активности радона в воде с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением "Прогресс", 2008г. (МВИ № 40090.8К212)	Вода источников централизованного, нецентрализованного водоснабжения, открытые водоёмы.	-	-	Удельная активность Радона-222	8-5·10^4 Бк/кг
116.	МР "Использование измерительного радиологического комплекса с программным обеспечением "Прогресс" для исследования проб воды на соответствие уровню вмешательства, установленному для	Вода источников централизованного, нецентрализованного водоснабжения, открытые водоёмы. Вода питьевая, расфасованная в емкости.	-	-	Удельная активность: Радона-222	8-5·10^4 Бк/кг
					суммарная альфа-активность	0,2 - 5·10^4 Бк/кг
					суммарная бета-активность	0,3 - 10^6 Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
	природной радиоактивности питьевой воды"2001г					
117.	МР по применению радиологических комплексов "Прогресс" для определения соответствия проб питьевой воды требованиям радиационной безопасности, 2005г (№434/25-5182)	Вода источников централизованного, нецентрализованного водоснабжения, открытые водоёмы. Вода питьевая, расфасованная в емкости.	-	-	Удельная активность: Радона-222,	$8\text{-}5\cdot10^4$ Бк/кг
					суммарная альфа-активность	$0,2 - 5\cdot10^4$ Бк/кг
					суммарная бета-активность	$0,3 - 10^6$ Бк/кг
118.	Методики ускоренного радиохимического приготовления счетных образцов проб продовольствия для определения активности радионуклидов Цезия-137 и Стронция-90 на гамма-, бета-спектрометрах комплекса "Прогресс", 1999г (№42090.6В523)	Пищевые продукты	01.12,01.13 01.21-01.28 03.11,03.12 10.11,10.12 10.13,10.31 10.32,10.39 10.41,10.42 10.51,10.52 10.61,10.71 10.73,10.8 11.01-,11.05 11.07	0201-0207,0301-0308 0401-0407,0409 0701-0709,0710,0712 0801-0813,1902-1904 1501-1517,1101-1103 2001-2008,2103-2105 2201-2208,2501,2106 9271,9214,1701,0901 1602,1901,1902,2201-2206	Удельная активность Цезия-137	$3\text{-}5\cdot10^4$ Бк/кг
					Удельная активность Стронция-90	$0,5\text{-}10^6$ Бк/кг
119.	МР по приготовлению счетных образцов для спектрометрических комплексов с программным обеспечением "Прогресс", 2008г.(п.7.1-7.2,8,9,10)	Пищевые продукты			Удельная активность Цезия-137	$3\text{-}5\cdot10^4$ Бк/кг
			-	-	удельная активность Стронция-90	$0,5\text{-}10^6$ Бк/кг
					Удельная активность Йода-131	$3\text{-}5\cdot10^4$ Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
		Почва, грунты	-	-	Удельная активность: Цезия-137	3-5·10^4 Бк/кг
					Радия-226	8-5·10^4 Бк/кг
					Тория-232	7-5·10^4 Бк/кг
					Калия-40	40-5·10^4 Бк/кг
		Строительные материалы	-	-	Удельная активность природных радионуклидов: Радия-226	8-5·10^4 Бк/кг
					Тория-232	7-5·10^4 Бк/кг
					Калия-40	40-5·10^4 Бк/кг
		Продукция лесного хозяйства	-	-	Удельная активность Цезия-137	3-5·10^4 Бк/кг
					удельная активность Стронция-90	0,5-10^6 Бк/кг
120.	ГОСТ 30108-94(п.4.2)	Строительные материалы	-	-	Удельная активность природных радионуклидов: Радия-226	8-5·10^4 Бк/кг
					Тория-232	7-5·10^4 Бк/кг
					Калия-40	40-5·10^4 Бк/кг
121.	ГОСТ Р 50801-95 п.7.4-7.6	Продукция лесного хозяйства	-	-	Удельная активность Цезия-137	3-5·10^4 Бк/кг
					удельная активность Стронция-90	0,5-10^6 Бк/кг
122.	ГОСТ 32161-2013 п.5	Пищевые продукты	01.12,01.13 01.21-01.28 03.11,03.12 10.11,10.12 10.13,10.31 10.32,10.39 10.41,10.42 10.51,10.52 10.61,10.71 10.73,10.8 11.01-11.05 11.07	0201-0207,0301-0308 0401-0407,0409 0701-0709,0710,0712 0801-0813,1902-1904 1501-1517,1101-1103 2001-2008,2103-2105 2201-2208,2501,2106 9271,9214,1701,0901 1602,1901,1902 2201-2206	Удельная активность Цезия-137	3-5·10^4 Бк/кг
123.	ГОСТ 32163-2013 п.5	Пищевые продукты			Удельная активность Стронция-90	0,5-10^6 Бк/кг
124.	МУК 2.6.1.1194-03 п.п. 4, 5.2	Пищевые продукты			Отбор проб	-
					Удельная активность Цезия-137	3-5·10^4 Бк/кг
					удельная активность Стронция-90	0,5-10^6 Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
125.	МУ 2.6.1.1981-05(п.6)	Вода источников централизованного, нецентрализованного водоснабжения, открытые водоёмы. Вода питьевая, расфасованная в емкости.	-	-	Удельная активность: Радона-222,	$8\text{-}5\cdot10^4$ Бк/кг
					суммарная альфа-активность	$0{,}2 - 5\cdot10^4$ Бк/кг
					суммарная бета-активность	$0{,}3 - 10^6$ Бк/кг
126.	МУК 2.6.1.1087-02 п.п.6.6-6.9 (с дополнением 1 МУК 2.6.1.2152-06)	Металлолом	-	-	Мощность дозы гамма-излучения	0,05 мкЗв/ч – 10 Зв/ч
					Мощность дозы нейтронного излучения	0,1мкЗв/ч -10 мЗв/ч
					Плотность потока альфа-излучения	$0{,}1 - 10^5$ мин$^{-1}$см$^{-2}$
					Плотность потока бета-излучения	$1{,}0 - 5\cdot10^5$ мин$^{-1}$см$^{-2}$
127.	МУ 2.6.1.2398-08 (п.5,6)	Земельные участки под строительство	-	-	Плотность потока радона	20-1000 мБк/(м^2×с)
					Удельная активность: Цезия-137	$3\text{-}5\cdot10^4$ Бк/кг
					Радия-226	$8\text{-}5\cdot10^4$ Бк/кг
					Тория-232	$7\text{-}5\cdot10^4$ Бк/кг
					Калия-40	$40\text{-}5\cdot10^4$ Бк/кг
					Мощность дозы гамма-излучения	0,05 мкЗв/ч – 10 Зв/ч
128.	МУ 2.6.1.2838-11(п.5,6)	Воздух жилых, общественных и производственных зданий и сооружений	-	-	Объемная активность радона	$20\text{-}2{,}0\cdot10^4$ Бк·м3
					Мощность дозы гамма-излучения	0,05 мкЗв/ч - 10 Зв/ч
129.	МУ 2.6.1.1982-05(п.5.6-5.13)	Лечебно-профилактические учреждения (рабочие места, производственная зона).	-	-	Мощность дозы рентгеновского излучения	0,05 мкЗв/ч - 10 Зв/ч
130.	МУ 2.6.1.2135-06 (п.3.2-3.6)	Рабочие места в отделении лучевой терапии (закрытые радионуклидные источники)	-	-	Мощность дозы	0,05 мкЗв/ч - 10 Зв/ч
131.	СанПиН 2.6.1.3164-14 (п.8.5,8.6)	Рентгеновские дефектоскопы (рабочие места)	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	0,05 мкЗч – 10 Зв/ч

1	2	3	4	5	6	7
132.	СанПиН 2.6.1.3488-17 (п.5.4-5.7)	Лучевые досмотровые установки (рабочие места)	-	-	Мощность амбиентной дозы рентгеновского излучения	0,05 мкЗв/ч – 10 Зв/ч
133.	СП 2.6.1.3241-14 (п.6.6, 6.7)	Радионуклидные дефектоскопы (рабочие места)	-	-	Мощность экспозиционной дозы гамма-, нейтронного излучения	0,05 мкЗв/ч – 10 Зв/ч
					Плотность потока бета-частиц	$1\text{-}10^5$ мин$^{-1}$см$^{-2}$
134	Рекомендация. Утверждена 10.07.1998г. ЦМИИ ГП ВНИИФТРИ (п.6.2,7.1.-7.3)	Жилые и рабочие помещения. Почвенный воздух	-	-	Объемная активность радона	$20\text{-}2{,}0\cdot10^4$ Бк·м$^{-3}$
		Поверхность земли			Плотность потока радона	20-1000 мБк/(м^2×с)
135.	МУ 2.6.1.1868-04(п.7.3,7.4)	Территория населенных пунктов, жилые и общественные здания и сооружения	-	-	Мощность дозы гамма-излучения	0,05 мкЗв/ч – 10 Зв/ч
					Объемная активность радона	$20 - 2{,}0\cdot10^4$ Бк·м$^{-3}$
	358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Балакаева, д. 8, Литер 2, этаж 1, № 1-42, этаж 3 № 1-24					
	Санитарно-гигиенические исследования					
136.	ГОСТ 4011 РД 52.24.433-2005	Вода питьевая, расфасованная в емкости; Вода природная, питьевая, вода плавательных бассейнов, вода аквапарков. Упаковка, материалы упаковочные.	22.22,22.29 23.41,25.92 17.12	3923, 4415 4416 4503,4819 6305,6914 7010,7013 7323,7418 7615	Железо	0,1-2,0 мг/дм^3
					Кремний	0,5-15,0 мг/дм^3
137.	ГОСТ 31956				Хром (III),(VI) -суммарно	0.25-25.0 мг/дм^3
138.	ГОСТ 31869	Вода питьевая, расфасованная в емкости; Вода природная, питьевая, вода плавательных бассейнов, вода аквапарков. Упаковка, материалы упаковочные.			Барий	0,05-5,0 мг/дм^3
					Литий	0,015-2,0 мг/дм^3
		Вода питьевая, расфасованная в емкости; Вода природная, питьевая, вода плавательных бассейнов, вода аквапарков;	11.07	2201,2202	Аммоний	0,5-5000 мг/дм^3
					Калий	0,5-5000 мг/дм^3
					Натрий	0,5-5000 мг/дм^3
					Магний	0,25-2500мг/дм^3
					Стронций	0,5-50 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		вода сточная очищенная; вода для гемодиализа			Кальций	0,5-5000 мг/дм³
139.	ГОСТ 31867	Вода питьевая, расфасованная в емкости; Вода природная, питьевая			Хлорид-ионы	0,5-50 мг/дм³
					Сульфат-ионы	0,5-50 мг/дм³
					Нитрат- ионы	0,5-50 мг/дм³
					Нитрит-ионы	0,5-50 мг/дм³
					Фосфат-ионы	0,5-20 мг/дм³
					Фторид-ионы	0,3-20,0 мг/дм³
140.	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99	Вода питьевая, расфасованная в емкости; Вода природная, питьевая, вода сточная очищенная.			Хлорид-ионы	0,5-20000 мг/дм³
					Сульфат-ионы	0,5-20000 мг/дм³
					Нитрат- ионы	0,2-100 мг/дм³
					Нитрит-ионы	0,2-100 мг/дм³
					Фосфат-ионы	0,25-100 мг/дм³
					Фторид-ионы	0,1-25,0 мг/дм³
141.	ГОСТ 4386 п. 3	Вода питьевая, расфасованная в емкости; Вода природная, питьевая, вода плавательных бассейнов, вода аквапарков, вода сточная очищенная; Упаковка, материалы упаковочные; Товары для детей и подростков; Средства индивидуальной защиты	22.22,22.29 23.41,25.92 32.40,32.30 14.11,14.31 15.12,15.20 17.22,17.12 17.23,32.99 14.12	3922-3926,4014-4017 4202-4205,4303-4304 4803,4806,4816-4820 5601,6001 – 6006 6101-6117 6201-6217 6301-6305 6401-6405 6504-6506 6910-6914,7010,7013 7018, 7323,7418 7615,8215 20,8715 00 9606,9608,9609,9615 4415,4416,9503 00 4503,5006 -5007 5110-5113,5207-5212 5306,5309-5311 5406-5408,5511-5516 5601-5607,5801-5811	Фторид-ион	0,1-190,0 мг/дм³
142.	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95	Вода питьевая, расфасованная в емкости; Вода природная, питьевая, вода плавательных бассейнов, вода аквапарков, вода сточная очищенная; Упаковка, материалы упаковочные; Товары для детей и подростков; Игрушки			Бор	0,05-5,0 мг/дм3
143.	ГОСТ 31949				Бор	0,05-5,0 мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
144.	ГОСТ 29188.2	Товары для детей и подростков. Изделия парфюмерно-косметические.	32.30,14.11 14.31,15.12 15.20,17.22 17.12,17.23 20.41,20.42	3922-3926,3301-3307 3401,3402 3404,4014-4017 4803,9606,9608,9609 9615	pH	1-14 . pH
145.	МУ по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек. п. 5.1.2.	Товары для детей и подростков. Изделия парфюмерно-косметические. Средства индивидуальной защиты.	20.41,20.42 32.30,14.11 14.31,15.12 15.20,17.22 17.12,17.23 32.99,14.12	3922-3926 3301-3307 3401,3402 3404,4014-4017 4803,9606 9608,9609 9615,9004	Изменение pH водной вытяжки	1-14 . pH
146.	ГОСТ Р 57164	Вода питьевая, расфасованная в емкости; Вода природная, питьевая	11.07	2201,2202	Запах	0-5 балл
					Вкус	0-5 балл
					Мутность	1-40 ЕМ/дм³ (по формазину)
147.	ПНД Ф 12.16.1-10 п. 3, 4, 6	Вода сточная очищенная	-	-	Температура	0-100°С
					Запах	0-5 балл
					Прозрачность	0-30
148.	РД 52.24.496-2018	Вода природная поверхностных вод суши	-	-	Температура	0-100°С
					Запах	0-5 балл
					Прозрачность	0-30
149.	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	Вода сточная очищенная	-	-	Железо	0,1-10,0 мг/дм³
150.	ГОСТ 31868	Вода питьевая, расфасованная в емкости; Вода природная, питьевая	11.07	2201,2202	Цветность	0°-70°
151.	РД 52.24.497-2005	Вода сточная очищенная			Цветность	5-500°
152.	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05	Вода природная, питьевая, вода сточная очищенная	-	-	Мутность	1,0-100,0 ЕМ/дм³ (по формазину)
153.	ГОСТ 33045 метод А, Б, Д	Вода питьевая, расфасованная в емкости; Вода природная, питьевая, вода плавательных бассейнов, вода аквапарков,	11.07	2201,2202	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	0,1-3,0 мг/дм³
					Нитриты	0,003-0,30 мг/дм³
					Нитраты	0,1-2,0 мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
		вода сточная очищенная				
154.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Вода питьевая, расфасованная в емкости; Вода природная, питьевая, вода плавательных бассейнов, вода аквапарков, вода сточная очищенная			pH - водородный показатель	.1-14 pH
155.	РД 52.24.360-2008	Вода природная, питьевая, вода сточная очищенная	-	-	Фториды	0,3-200,0 мг/дм³
156.	РД 52.24.367-2010				Нитрат-ион	0,03-70 мг/дм³
157.	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98				Нефтепродукты	0,005-50,0 мг/дм³
158.	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000				Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	0,025-2,0мг/дм³
159.	ГОСТ 31857 метод 1	Вода питьевая, расфасованная в емкости; Вода природная, питьевая, вода плавательных бассейнов, вода аквапарков	11.07	2201,2202		
160.	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	Вода природная, вода сточная очищенная	11.07	2201,2202	Сухой остаток	50-25000 мг/дм³
161.	ГОСТ 18164	Вода питьевая, расфасованная в емкости			Сухой остаток	50-25000 мг/дм³
162.	ПНД Ф 14.1:2.3.110-97	Вода природная, вода сточная очищенная	-	-	Взвешенные вещества	3-5000 м³
163.	ПНД Ф 14.1:2.3.108-97				Сульфаты	50-300 дм³
164.	ГОСТ 31957 п.п. 5.4., 5.5.	Вода питьевая, расфасованная в емкости; Вода природная, питьевая, вода плавательных бассейнов, вода аквапарков, вода сточная очищенная	11.07	2201,2202	Щелочность	0,1-100 ммоль/дм³
					Карбонаты	6-6000 мг/дм³
					Гидрокарбонаты	6,1-6100 мг/дм³
165.	ГОСТ 31954	Вода питьевая, расфасованная в емкости; Вода природная, питьевая			Жесткость	Нижний предел обнаружения 0,1 ° Ж
166.	ПНД Ф 14.1:2.3.95-97	Вода природная, вода	-	-	Кальций	1,0-100,0 мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
167.	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97	сточная очищенная			Жесткость	0,1-8,0 °Ж
168.	ГОСТ 4245 п.2	Вода питьевая, расфасованная в емкости	11.07	2201,2202	Хлориды	Нижний предел обнаружения 10 мг/дм³
169.	ГОСТ 18190				Свободный остаточный хлор	0,05-5,0 мг/дм³
170.	ПНДФ 14.1:2.4.113-97	Вода природная, вода сточная очищенная	-	-	Массовая концентрация «общего хлора»	0,05-1000,0 мг/дм³
171	ПНД Ф14.1:2:3..96-97	Вода природная, вода сточная очищенная			Хлориды	10-50000 мг/дм³
172.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Вода питьевая, расфасованная в емкости; Вода природная, питьевая, вода плавательных бассейнов, вода аквапарков, вода сточная очищенная	11.07	2201,2202	Перманганатная окисляемость	0,25-100 мг/дм³
173.	ПНДФ 14.1:2.3.101-97	Вода природная, вода сточная очищенная	-	-	Растворенный кислород	1,0-15,0 мг/дм³
174.	ГОСТ 6709	Вода дистиллированная	-	-	Аммиак и аммонийные соли	0,5-5000 мг/дм³
					Нитраты	0,5-50 мг/дм³
					Сульфаты	0,5-50 мг/дм³
					Хлориды	0,5-50 мг/дм³
					Железо	0,04-25 мг/дм³
					Кальций	0,5-5000 мг/дм³
					Вещества, восстанавливающиеся $KMnO_4$	бесцветный/окрашенный
					Алюминий	0,01-10 мг/дм³
					Свинец	0,002-5 мг/дм³
					Медь	0,001-5 мг/дм³
					Цинк	0,001-50 мг/дм³
					Удельная электропроводность	0-199.9мСм/см
					Внешний вид	0-5 балл
					Запах	0-5 балл
175.	ГОСТ Р 52501	Вода для лабораторного анализа	-	-	Остаток после выпаривания	определяется/не определяется
					Оптическая плотность	определяется/не определяется

1	2	3	4	5	6	7
176.	ПНД Ф 14.1:2:4.186-02 (издание 2010г)	Вода питьевая, расфасованная в емкости; Вода природная, питьевая, вода плавательных бассейнов, вода аквапарков. Школьно-письменные принадлежности (водная вытяжка)	11.07,17.23	2201,2202,9606,9608 9609	Бенз(а)пирен	природные и питьевые: 0,5-500 нг/дм^3; сточные воды: 2-500 нг/дм^3.
177.	ГОСТ 31858	Вода питьевая, расфасованная в емкости; Вода природная, питьевая	11.07	2201,2202	Гексахлорциклогексан (α, β, γ -изомеры)	0,1 до 6,0 мкг/дм^3
					4,4'-Дихлордифенилтрихлорэтан и его метаболиты	
					Гексахлорбензол	
178.	ГОСТ 31951-2012 метод 1				Хлороформ	0,0015 - 0,15 мг/дм^3
					1,2-дихлорэтан	0,005 - 0,2 мг/дм^3
					Четыреххлористый углерод	0,0001 - 0,05 мг/дм^3
					Тетрахлорэтилен	0,0001 - 0,05 мг/дм^3
					Бромдихлорметан	0,0003 - 0,045 мг/дм^3
179.	ГОСТ 31941 п.6.	Вода питьевая, вода природная, сточная очищенная	-	-	2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота	0,003 до 0,1 мг/дм^3
180.	МР 01.021-07	Вода питьевая, вода природная и плавательных бассейнов	-	-	Индекс токсичности	0-100%
181.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 метод А	Вода природная, питьевая, вода плавательных бассейнов, вода аквапарков, вода сточная очищенная. Упаковка, материалы упаковочные. Товары для детей и подростков. Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты. Изделия легкой	22.22,22.29, 23.41,25.92 32.40,32.30 14.11,14.31 15.12,15.20 17.22,17.12 17.23,32.99	3240,3922-3926 4014-4017,4202-4205 4303-4304,4803 4806,4816-4820 5601,6001 – 6006 6101-6117,6201-6217 6301-6305 6401-6405 6504-6506,6910-6914 7010,7013,7018,7323 7418,7615,8215 20	Фенол	0,0005-25,0 мг/дм^3
182.	ПНД Ф 14.1:2:4.187-02				Формальдегид	0,02-0,5 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		промышленности.		8715 00,9503,9606 9608,9609,9615 4415,4416,9503 00 4503,5006 -5007 5110-5113,5207-5212 5306,5309-5311 5406-5408,5511-5516 5601-5607,5801-5811		
183.	ГОСТ 18165	Вода питьевая, расфасованная в емкости; Вода природная, питьевая, вода плавательных бассейнов, вода аквапарков. Упаковка, материалы упаковочные. Товары для детей и подростков.	22.22,22.29 23.41,25.92 17.12	3923,4415,4416,4503 4819,6914,7010,7013 7323,7418,7615	Алюминий	0,04-0,56 мг/дм3
184.	ГОСТ 31866	Вода питьевая, расфасованная в емкости; Вода природная, питьевая, вода плавательных бассейнов, вода аквапарков. Упаковка, материалы упаковочные. Товары для детей и подростков. Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты. Изделия легкой промышленности.	22.22,22.29 23.41,25.92 32.40,32.30 14.11,14.31 15.12,15.20 17.22,17.12 17.23	3240,3922-3926 4014-4017,4202-4205 4303-4304,4803,4806 4816-4820,5601 6001 – 6006,6101-6117 6201-6217 6301-6305 6401-6405 6504-6506 6910-6914,7010,7013 7018,7323,7418,7615 8215 20,8715 00,9503 9606,9608,9609,9615 4415,4416,9503 00 4503,5006 -5007 5110-5113,5207-5212 5306,5309-5311 5406-5408,5511-5516 5601-5607,5801-5811	Мышьяк Марганец Свинец Кадмий Медь Цинк	0,001-0,2 мг/дм^3 0,002-0,5 мг/дм^3 0,0002-0,05 мг/дм^3 0,0002-0,005 мг/дм^3 0,0006-1,0 мг/дм^3 0,0005-0,1 мг/дм^3
185.	МУ 31-03/04	Вода питьевая,	11.07	2201,2202	Свинец	0,0002-0,05 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		расфасованная в емкости; Вода природная, питьевая, вода плавательных бассейнов, вода аквапарков, вода сточная очищенная			Кадмий	0,0002-0,005 мг/дм³
					Медь	0,0006-1,0 мг/дм³
					Цинк	0,0005-0,1 мг/дм³
186.	МУ 31-09/04				Мышьяк	0,002-0,200мг/дм³
187.	МУ 31-08/04				Йод	0,0007-2,2 мг/дм³
188.	МУ 31-10/04				Марганец	0,005-5,0 мг/дм³
189.	МУ 31-13/06				Селен	0,0005-0,050 мг/дм³
190.	ГОСТ 31950 метод 1	Вода питьевая, расфасованная в емкости; Вода природная, питьевая, вода плавательных бассейнов, вода аквапарков. Товары для детей и подростков. Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты.	11.07,22.29 23.41,32.40 32.30	2201,2202,3922,3924 7010,7013,7323,7418 7615,3240,9503	Ртуть	0,1-5,0 мкг/дм³
191.	ПНД Ф 14.1:2:4.20-95	Вода питьевая, вода природная, сточная очищенная			Ртуть	0,00001-0,015 мг/дм³
192.	ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000				Алюминий	0,04-0,56 мг/дм³
193.	МУ 1766-77	Почвы, грунты, донные отложения			Гексахлорциклогексан (α, β, γ - изомеры)	0,005- 0,07 мг/кг
					Гексахлорбензол	
					4,4'-Дихлордифенилтрихлорэтан и его метаболиты	
194.	ПНДФ 16.1:2:2.2:2.3:3.39-2003 (Издание 2012 г)				Бенз(а)пирен	0,005-2,0 мг/кг
195.	МР 01.019-07				Индекс токсичности	0-100
196.	ГОСТ 26424	Почвы, грунты, донные отложения			Карбонат-ион	6,1-500 мг/кг
					Бикарбонат-ион	
197.	ГОСТ 26425 п.1				Хлорид-ион	3,5-1000 мг/кг
198.	ГОСТ 26426 п.1				Сульфат-ион	9,6-1000 мг/кг
199.	ПНД Ф 16.1:2:2.3:2.2.69-10				Хлорид-ионы	3-20000 мг/кг
					Сульфат-ионы	3-20000 мг/кг
					Оксалат-ионы	3-100 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Нитрат-ионы	3-10000 мг/кг
					Фторид-ионы	1-100 мг/кг
					Формиат-ионы	1-500 мг/кг
					Фосфат-ионы	3-5000 мг/кг
					Ацетат-ионы	3-1000 г
200.	М 03-08-2011 (ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.74-2012)				Аммоний	2-20000 мг/кг
					Калий	2-20000 мг/кг
					Натрий	2-20000 мг/кг
					Магний	1-10000 мг/кг
					Кальций	2-10000 мг/кг
201.	ПНД Ф 16.1.21-98				Нефтепродукты	0,005-20,0 мг/г
202.	ГОСТ 26423				pH	2-14 .pH
203.	ГОСТ 26951				Нитраты	Нижний предел обнаружения 2,8 мг/кг
204.	МУ 31-11/05	Почвы, грунты, донные отложения			Свинец	0,5-60,0 мг/кг
					Кадмий	0,10-20,0 мг/кг
					Медь	1,0-100,0 мг/кг
					Цинк	1,0-100,0 мг/кг
					Ртуть	0,10-30,0 мг/кг
205.	МУК 4.1.1271-03	Воздух атмосферный на территории жилой застройки, в административных и жилых зданиях. Упаковка, материалы и упаковочные. Товары для детей и подростков. Игрушки, игровые приборы, игровые комплекты. Изделия легкой промышленности	22.22,22.29 23.41,25.92 32.40,32.30 14.11,14.31 15.12,15.20 17.22,17.12 17.23	3240,3922-3926 4014-4017,4202-4205 4303-4304,4803,4806 4816-4820,5601 6001 – 6006,6101-6117 6201-6217 6301-6305 6401-6405 6504-6506 6910-6914,7010,7013 7018,7323,7418,7615 8215 20,8715 00,9503 9606,9608,9609,9615 4415,4416,9503 00 4503,5006 -5007 5110-5113,5207-5212 5306,5309-5311	Фенол	в атмосферном воздухе: 0,1-10 мг/м^3
		Воздух рабочей зоны				0,2-10,0 мг/м^3
206.	МУК 4.1.1272-03	Воздух атмосферный на территории жилой застройки, в			Формальдегид	в атмосферном воздухе: 0,01-0,25 мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
		административных и жилых зданиях. Упаковка, материалы и упаковочные. Товары для детей и подростков. Игрушки, игровые приборы, игровые комплекты. Изделия легкой промышленности.		5406-5408,5511-5516 5601-5607,5801-5811		
		Воздух рабочей зоны			Формальдегид	0,04-1,0 мг/м³
207.	М 02-14-2007	Атмосферный воздух	-	-	Бенз(а)пирен	0,0005-10 мкг/м³
		Воздух рабочей зоны				0,02-500 мкг/м³
208.	МУ 08-47/143	Воздух рабочей зоны и атмосферный воздух населенных мест	-	-	Свинец	0,0001-1,0 мг/м³
					Медь	0,001-10,0 мг/м³
209.	МУ 4945-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Оксид хрома (VI)	0,003-0,06 мг/м³
					Оксид хрома (III)	0,5-9,5 мг/м³
					Марганец	0,05-1,25 мг/м³
					Медь	0,4-8,0 мг/м³
					Никель	0,025-1,25 мг/м³
210.	РД 52.04.186-89 п.п. 5.2.1.4., 5.2.1.1., 5.2.6., 5.2.7.1., 5.2.3.6., 5.2.7.7., 5.2.1.6., 5.2.5.7	Воздух атмосферный на территории жилой застройки, в административных и жилых зданиях.	-	-	Азота диоксида	0,02-1,4 мг/м³
					Аммиак	0,003-0,6 мг/м³
					Взвешенные вещества	0,26-50 мг/м³
					Сера диоксид	0,003-0,24 мг/м³
					Хлористый водород	0,1-2,0 мг/м³
					Серная кислота	0,005-3,00 мг/м³
					Азота оксид	0,016-0,94 мг/м³
211.	ФР.1.31.200906144 (МВИ-4512-002-565911409-2009	Воздух атмосферный на территории жилой застройки, в административных и жилых зданиях.	-	-	Сероводород	0,004-5,0 мг/м³
					Оксид углерода	1,5-10,0 мг/м³
					Диоксид углерода	1950-4500 мг/м³
					Озон	0,015-0,050 мг/м³
					Бензин	0,75-50,0 мг/м³
		Воздух рабочей зоны			Сероводород	6-200 мг/м³
					Оксид углерода	12-400 мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
					Диоксид углерода	0,3-10 мг/м^3
					Озон	0,06-2,0 мг/м^3
					Бензин	50-2000 мг/м^3
212.	МУК 4.1.2473-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Азота диоксид	1,0-20,0 мг/м^3
213.	МУ 1637-77				Аммония и ионы аммония	1,0-50,0 мг/м^3
214.	МУ 4588-88				Сера диоксид (ангидрид сернистый)	5,0-50,0 мг/м^3
					Серная кислота	0,5-5,0 мг/м^3
215.	МУ 4592-88				Кислота этановая (уксусная кислота)	2,5-25,0 мг/м^3
216.	МУ 4574-88				Аэрозоли едких щелочей	0,25-5,0 мг/м^3
217.	МУК 4.1.2468-09				Взвешенные вещества	1,0-250,0 мг/м^3
218.	МВИ №46-07	Воздух жилых и общественных зданий и сооружений, в т.ч. детские учреждения, учреждения бытового обслуживания, торговли и общепита, спортивно-оздоровительные, культурно-развлекательные объекты, лечебные учреждения. Территория жилой застройки. Воздух рабочей зоны	-	-	Ацетальдегид	0,50-100 мг/м^3
					Метиловый спирт	0,50-100 мг/м^3
					Винилацетат	0,08-400,0 мг/м^3
219.	МВИ № 64-04				Хлорбензол	0,05-200 мг/м^3
					Метилен хлористый	1,0-3000 мг/м^3
					Хлористый винил	0,05-30 мг/м^3
220.	МВИ № 65-04				Бутан	1,0-1500 мг/м^3
221.	МВИ № 66-04				Ацетон	0,05-800 мг/м^3
					П-ксилол	0,05-400 мг/м^3
					О-ксилол	0,05-400 мг/м^3
					М-ксилол	0,05-400 мг/м^3
					Окись этилена	0,10-100 мг/м^3
					Изопропиловый спирт	0,05-100 мг/м^3
					Изобутиловый спирт	0,05-100 мг/м^3
					Толуол	0,05-400 мг/м^3
					Эпихлоргидрин	0,10-100 мг/м^3
					Бензол	0,05-100 мг/м^3
					Этилацетат	0,08-800 мг/м^3
222.	М-МВИ-871-01				Ртуть	0,0001-0,0500 мг/м^3
223.	БВЕК 610000.001 РЭ	Воздух жилых и общественных зданий и сооружений, в т.ч. детские	-	-	Массовая концентрация пыли	0,1-150,0 мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
		учреждения, учреждения бытового обслуживания, торговли и общепита, спортивно-оздоровительные, культурно-развлекательные объекты, лечебные учреждения. Территория жилой застройки. Воздух рабочей зоны				
224.	ЕКМР 413322.001 РЭ	Воздух жилых и общественных зданий и сооружений, в т.ч. детские учреждения, учреждения бытового обслуживания, торговли и общепита, спортивно-оздоровительные, культурно-развлекательные объекты, лечебные учреждения. Территория жилой застройки. Воздух рабочей зоны	-	-	Азота диоксид	0,02-40,0 мг/м³
					Азот оксид	0,003-100,0 мг/м³
					Аммиак	0,02-400,0 мг/м³
					Серы диоксид	0,025-200,0 мг/м³
					Предельные углеводороды C_1-C_5	25-35000 мг/м³
					Формальдегид	0,0015-10,0 мг/м³
225.	ГОСТ Р ИСО 16017-1	Воздух жилых и общественных зданий и сооружений, в т.ч. детские учреждения, учреждения бытового обслуживания, торговли и общепита, спортивно-оздоровительные, культурно-развлекательные объекты, лечебные учреждения. Территория жилой застройки и рабочей зоны	-	-	Ацетон	0,5 мкг/ м³ - 100,0 мг/м³
					Бензол	0,5 мкг/ м³ - 100,0 мг/м³
					Изопропиловый спирт	0,5 мкг/ м³ - 100,0 мг/м³
					Хлористый винил	0,5 мкг/ м³ - 100,0 мг/м³
					Метанол	0,5 мкг/ м³ - 100,0 мг/м³
					Этиленоксид	0,5 мкг/ м³ - 100,0 мг/м³
					о-,м-,п-ксилол	0,5 мкг/ м³ - 100,0 мг/м³
					Толуол	0,5 мкг/ м³ - 100,0 мг/м³
					Этилацетат	0,5 мкг/ м³ - 100,0 мг/м³
					Винилацетат	0,5 мкг/ м³ - 100,0 мг/м³
					Хлорбензол	0,5 мкг/ м³ - 100,0 мг/м³
					Метилен хлористый	0,5 мкг/ м³ - 100,0 мг/м³
					Изобутиловый спирт	0,5 мкг/ м³ - 100,0 мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
					Пропилбензол	0,5 мкг/ м³ - 100,0 мг/м³
					1-метилстирол	0,5 мкг/ м³ - 100,0 мг/м³
					Стирол	0,5 мкг/ м³ - 100,0 мг/м³
					Эпихлоргидрин	0,5 мкг/ м³ - 100,0 мг/м³
					Этилбензол	0,5 мкг/ м³ - 100,0 мг/м³
226.	ГОСТ 22648	Упаковка, материалы упаковочные	22.22,22.29 23.41,25.92 32.40,32.30 14.11,14.31 15.12,15.20 17.22,17.12 17.29,17.23	3923,4415,4416,4503 4819,6305,6914,7010 7013,7323,7418,7615	Органолептические показатели: запах и привкус вытяжки	0 – 5 баллов
227.	Инструкция 4077-86	Упаковка, материалы упаковочные; Товары для детей и подростков; Игрушки	22.22,22.29 23.41,25.92 32.40,32.30 14.11,14.31 15.12,15.20 17.22,17.12 17.23	3240,3922-3926 4014-4017,4202-4205 4303-4304,4803,4806 4816-4820,5601 6001 – 6006,6101-6117 6201-6217 6301-6305 6401-6405 6504-6506 6910-6914,7010,7013 7018,7323,7418,7615 8215 20,8715 00,9503 9606,9608,9609,9615 4415,4416,9503 00 4503,5006 -5007 5110-5113,5207-5212 5306,5309-5311 5406-5408,5511-5516 5601-5607,5801-5811	Интенсивность и характеристика запаха	0 – 5 баллов
					Миграция химических веществ в воздух, модельную среду (подготовка модельных сред)	-
		Упаковка, материалы упаковочные; Товары для детей и подростков; Игрушки			2-меркаптобензтиазол (каптакс)	0,02 -0,15 мг/дм³
					Тетраметилтиурамдисульфид (Д, Е)	0,025 -0,1 мг/дм³
		Школьно – письменные принадлежности, игрушки			Альтакс	0,03 – 0,1 мг/дм³
		Упаковка, материалы упаковочные; Товары для детей и подростков;			Дибутилфталат	0,1- 0,5 мг/дм³
		Игрушки; Продукция легкой промышленности			Диоктилфталат	0,05 – 2,4 мг/дм³
228.	Инструкция 880-71	Упаковка, материалы упаковочные			Интенсивность и характеристика запаха, привкус	0 – 5 баллов
		Товары для детей и подростков; Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты; Изделия легкой			Миграция химических веществ в воздух, модельную среду (подготовка модельных сред)	-

1	2	3	4	5	6	7
		промышленности				
229.	Инструкция № 4259-87	Упаковка, материалы упаковочные; Товары для детей и подростков; Игрушки			ε - капролактам	0,02 – 15,0 мг/дм^3
230.	Методические указания по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек	Школьно – письменные принадлежности, игрушки (Модельная среда)	17.23	9606,9608,9609	Агидол 2	0,05 - 10 мг/дм^3
231.	ГОСТ 25779 п.п. 3.1., 3.8., 3.13., 3.15., 3.16., 3.31., 3.32., 3.36., 3.52., 3.53.1., 3.56., 3.58., 3.68., 3.70., 3.71., 3.76., 3.78.,3.79., 3.82.2.1-3.82.2.6., 3.83., 3.85., 3.86.,	Товары для детей и подростков; Игрушки, игровые наборы (Модельная вытяжка)	22.22,22.29 23.41,25.92 32.40,32.30 14.11,14.31 15.12,15.20 17.22,17.12 17.23	3240,3922-3926 4014-4017,4202-4205 4303-4304,4803 4806,4816-4820 5601,6001 – 6006 6101-6117 6201-6217 6301-6305 6401-6405 6504-6506 6910-6914,7010 7013,7018,7323 7418,7615,8215 20 8715 00,9503,9606 9608,9609,9615,4415 4416,9503 00,4503 5006 -5007,5110-5113 5207-5212,5306 5309-5311,5406-5408 5511-5516,5601-5607 5801-5811	Органолептика образца и модельных растворов: описание внешнего вида; характер поверхности; запах	Запах: 0 – 5 баллов
232.	МУК 4.1/4.3.2038-05 п.п. 7,8				Устойчивость защитно-декоративного покрытия к влажной обработке, действию слюны и пота	Устойчиво / неустойчиво
233.	МУК 4.1/4.3.1485-03 п.3.1., 3.6.	Товары для детей и подростков; Изделия легкой промышленности (водная вытяжка)			Органолептика образца и модельных растворов: запах	0– 5 баллов
234.	ГОСТ Р 51068 п.п. 6.5., 6.4., 6.2.	Соски детские	17.22	4014	Устойчивость к пятикратной дезинфекции кипячением	Устойчив / неустойчив
					Отсутствие слипания	Отсутствие /

1	2	3	4	5	6	7
						присутствие
					Сохранение внешнего вида и окраски	Изменяется / не изменяется
					Отсутствие деформации и трещин при воздействии воды при температуре от 65 до 75^{0}С	Отсутствие деформации / наличие деформации
235.	ГОСТ Р 50962 п.п.5.5.-5.7.	Посуда, изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения из пластмасс и пленочных полимерных материалов	22.22,22.29	3922-3926,4014-4017 6910-6914	Устойчивость защитно-декоративного покрытия к влажной обработке	Устойчиво / неустойчиво
					Стойкость к раствору кислоты и мыльно-щелочным растворам	Стойко / Нестойко
236.	ГОСТ Р 54592 п. 6.1.8.	Обувь детского ассортимента	15.20	6401-6405	высота каблука	0 – 10 см
237.	ГОСТ 28631 п.п. 6.2.2, 7.2., 7.3.	Портфели, ученические ранцы	15.12	4202-4205	линейные размеры	0 – 50 см
					масса изделия	0 – 3 кг
238.	ГОСТ 6410 п.4.9.	Обувь резиновая, резиново-текстильная	15.20	6401-6405	водонепроницаемость	Водонепроницаема / водопроницаема
239.	ГОСТ 126					
240.	ГОСТ 28735	Обувь			масса полупары обуви	0– 3 кг
241	ГОСТ 3816 (ИСО 811-81)	Текстильно-галантерейные, штучные изделия товаров детского ассортимента, легкой промышленности	13.92,14.11	Из 3304,Из 3401 4303-4304,5006 -5007 5110-5113,5207-5212 5306,5309-5311 5406-5408,5511-5516 5601-5607,5801-5811 6001 – 6006,6101-6117 6201-6217 6301-6305 6504-6506	гигроскопичность	0 – 20%
242.	Р 4.2.2643-10 п.п. 4.2.1., 4.2.2., 4.2.4.	Дезинфицирующие средства: хлорамин, гипохлорит кальция, хлорная известь,			Массовая доля активного хлора	0 – 60 %
		Перекись водорода			Массовая доля водорода	0 – 60 %

1	2	3	4	5	6	7
					перекиси	
		другие группы дезинфицирующих средств			Массовая доля ЧАС - четвертичных аммониевых соединений	0- 50 %
243.	МУ 08-47/145	Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты	32.40	3240, 9503	свинец	0,2-250,0 мг/кг
					кадмий	0,3-30,0 мг/кг
244.	МУ 08-47/146	Посуда и посудохозяйственные товары	17.22	3922-3926, 4803 6910-6914,7010 7013,7018,7323 7418, 7615	свинец	0,0001-10,0 мг/дм³ или мг/дм²
					кадмий	0,0001-1,0 мг/дм³ или мг/дм²
					медь	0,001-2,0 мг/дм³ или мг/дм²
					цинк	0,002-2,0 мг/дм³ или мг/дм²
245.	ГОСТ 4152	Товары для детей и подростков; Изделия легкой промышленности	22.22,22.29 23.41,25.92 14.11,14.31 15.12,15.20 17.22,17.12 17.23	3922-3926,4014-4017 4202-4205,4303-4304 4803,4806,4816-4820 5601,6001 – 6006 6101-6117,6201-6217 6301-6305 6401-6405 6504-6506,6910-6914 7010,7013,7018,7323 7418,7615,8215 20 8715 00,9606,9608 9609,9615,4415 4416,9503 00,4503 5006 -5007,5110-5113 5207-5212,5306 5309-5311,5406-5408 5511-5516,5601-5607 5801-5811	Мышьяк	0,01-0,1 мг/дм³
246.	ГОСТ 26930	Парфюмерно-косметическая продукция	20.41,20.42	3301-3307,3401,3402 3404	Мышьяк	Предел обнаружения: 0,05 мг/кг
247.	СТБ ГОСТ Р 51212 (метод 1)	Товары для детей и подростков.	22.22,22.29 23.41,25.92	3922-3926,4014-4017 4202-4205,4303-4304	Ртуть	0,1-5,0 мкг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
		Изделия легкой промышленности	14.11,14.31 15.12,15.20 17.22,17.12 17.23	4803,4806,4816-4820 5601,6001–6006,6101-6117,6201-6217 6301-6305 6401-6405 6504-6506,6910,6914,7010,7013,7018,7323,7418, 7615,8215 20,8715 00,9606,9608,9609,9615,4415,4416,9503 00,4503,5006-5007,5110-5113,5207-5212,5306,5309,5311,5406-5408,5511-5516,5601-5607,5801-5811		
248.	МУ 5125-89	Смывы с кожных покровов и спецодежды	-	-	Ртуть	0,000012-0,0002 мг/см²
249.	МУ 5126-89				Свинец	0,2-1,0 мг/см²
250.	МУК 4.1.742-99	Упаковка, материалы упаковочные. Товары для детей и подростков. Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты. Изделия легкой промышленности. Средства индивидуальной защиты	22.22,22.29 23.41,25.92 32.40,32.30 14.11,14.31 15.12,15.20 17.22,17.12 17.23,32.99 14.12	3240,3922-3926 4014-4017,4202-4205 4303-4304,4803,4806 4816-4820,5601 6001 – 6006,6101-6117 6201-6217 6301-6305 6401-6405 6504-6506 6910-6914,7010,7013 7018,7323,7418,7615 8215 20,8715 00,9503 9606,9608,9609,9615 4415,4416,9503 00 4503,5006 -5007 5110-5113,5207-5212 5306,5309-5311 5406-5408,5511-5516 5601-5607,5801-5811	Свинец	0,0025-0,025 мг/дм³
					Кадмий	0,00025-0,025 мг/дм³
					Медь	0,0025-0,025 мг/дм³
					Цинк	0,0025-0,025 мг/дм³
251.	ГОСТ 33824	Пищевые продукты,	01.12,01.13	0201-0207,0301-0308	Свинец	0,004-10,0мг/кг (мг/дм³)

1	2	3	4	5	6	7
		продовольственное сырье, БАД Средства индивидуальной защиты	01.21-01.28 03.11,03.12 10.11,10.12 10.13,10.31 10.32,10.39 10.41,10.42 10.51,10.52 10.61,10.71 10.73 10.81-10.89 11.01-,11.05 11.07,32.99 14.12	0401-0407,0409 0701-0709,0710 0712,0801-0813 1902-1904,1501-1517 1101-1103,2001-2008 2103-2105,2201-2208 2501,2106,9271,9214 1701,0901,1602,1901 1902,2201-2206,4015 5906,6401,6402,6403 6404,6405,650610, 650691,650699,9020 9404	Кадмий	0,001-50,0мг/кг (мг/дм³)
					Медь	0,002-30,0мг/кг (мг/дм³)
					Цинк	0,01-100,0мг/кг (мг/дм³)
252.	ГОСТ 31628				Мышьяк	0,001-10,0 мг/кг (мг/дм³)
253.	ГОСТ 26927				Ртуть	0,003-5,0 мг/кг
254.	МУ 31-04/04				Свинец	0,01-6,0 мг/кг
					Кадмий	0,0015-1,0 мг/кг
					Медь	0,05-30,0 мг/кг
					Цинк	0,5-100,0 мг/кг
255.	МУ 31-05/04				Мышьяк	0,005-5,0мг/кг
256.	МУ 5178-90				Ртуть	0,005-0,03 мг/кг
257.	ГОСТ 26928				Железо	0,2 – 120 мг/кг
258.	ГОСТ 26935				Олово	5,0 – 250 мг/кг
259.	ГОСТ 31660				Йод	0,2 – 60 мг/кг
260.	МУ 31-07/04					0,02 - 2000,0мг/кг
261.	М 04-42-2009	Пищевые продукты, продовольственное сырье, БАД	01.12,01.13 01.21-01.28 03.11,03.12 10.11,10.12 10.13,10.31 10.32,10.39 10.41,10.42 10.51,10.52 10.61,10.71 10.73 10.81-10.89 11.01-11.05 11.07	0201-0207,0301-0308 0401-0407,0409 0701-0709,0710,0712 0801-0813,1902-1904 1501-1517,1101-1103 2001-2008,2103-2105 2201-2208,2501,2106 9271,9214,1701,0901 1602,1901,1902 2201-2206	Охратоксин А	0,0025-1 мг/кг
262.	МУК 4.1.2204-07				Охратоксин А	0,0001-0,016 мг/кг
263.	ГОСТ 30711				Афлатоксин М1	0,0005 – 0,005 мг/кг
					Афлатоксин В1	0,003 – 0,02 мг/кг (кроме молочных продуктов) 0,0005 – 0,003 мг/кг (для молочных продуктов)
264.	МУК 4.4.1.011-93				Нитрозамины (НДМА и НДЭА)	0,001 – 0,02 мг/кг
265.	М 04-15-2009				Бенз(а)пирен	0,1-100 мкг/кг
266.	ГОСТ Р 51650 п. 5.3.2.				Бенз(а)пирен	0,0002-0,005 мг/кг
267.	МУ 1541-76				2,4-D кислота, ее соли и эфиры	0,02 – 0,2 мг/кг
268.	МУ 2142-80				ГХЦГ (α,β,γ-изомеры)	0,005 – 0,5 мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	
					Гексахлорбензол	
269.	М 04-32-2009 схема А				Афлатоксин В1	0,0002-0,05 мг/кг
270.	М 04-10-2007 (Издание 2012 г)				Витамин А	0,2-200 мг/кг
					Витамин Е	1,0-100000 мг/кг
271.	ГОСТ 23452 п.9	Молоко и молочные	10.51,10.52	0401-0406,2105	ГХЦГ (α, β, γ-изомеры)	0,005-0,5 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		продукты			ДДТ и его метаболиты	
272.	ГОСТ 30349 п.5	Плоды, овощи и продукты их переработки	10.31,10.32 10.39	0701-0709,0710,0712 0801-0813,2001-2008	ГХЦГ (α, β, γ-изомеры)	0,001 – 0,5 мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	
273.	МУ 1218-75	Продукты животного происхождения, молоко, мясо	10.11,10.12 10.13,10.51 10.52	0201-0207,0401-0406 2105	Ртутьорганические пестициды	0,01 – 1,0 мг/кг
274.	М 04-14-2005 (издание 2010)	Молоко и молочные продукты	10.51,10.52	0401-0406,2105	Афлатоксин М1	0,0002-0,005 мг/кг
275.	М 04-40-2011	Продовольственное зерно, мукомольно-крупяные изделия	10.61,01.11 01.12	1001-1008,1101-1103 1902	Зеараленон	0,1-10 мг/кг
276.	М 04-45-2012				Дезоксиниваленол	0,2-5,0 мг/кг
277.	МР 5177-90 п.п. 2.4., 3.4.				Зеараленон	0,005 - 10 мг/кг
					Дезоксиниваленол	0,05 – 5,0 мг/кг
278.	ГОСТ 28038	Плодоовощная продукция, соки, соковая продукция	10.31,10.32 10.39	0701-0709,0710 0712,0801-0813 2001-2008	Патулин	0,01-0,075 мг/кг
279.	ГОСТ 31644	Плодоовощная продукция, соки, соковая продукция	10.31,10.32 10.39,11.07 10.89.19.210	0701-0709,0710,0712 0801-0813,2001-2008 040900,2106	5-Оксиметилфурфурол	1-50 /дм³
280.	М 04-71-2011	Плодоовощная продукция, соки, соковая продукция, напитки безалкогольные, мед, БАД				1-1000 г
281.	МУК 4.1.2420-08	БАД, детское питание, продукты для питания беременных и кормящих женщин	10.89.19.210 10.86	2106,2007 2104200010 1901100000	Меламин	1,0-100 мг/кг
282.	ГОСТ 7269п. 5	Мясо, субпродукты	10.11,10.12 10.13	0201-0207	Органолептическая оценка (внешний вид, консистенция, запах, состояние жира, сухожилий, прозрачность и запах(аромат) бульона)	-
283.	ГОСТ 4288п. 2.2., 2.3., 2.5.,	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса(котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)			Органолептическая оценка (внешний вид, качество фарша, запах, вкус в сыром и жареном виде)	-
					Масса изделия	-

1	2	3	4	5	6	7
		Рубленые мясные и мясосодержащие кулинарные изделия и полуфабрикаты			Массовая доля влаги	2,0-80,0%
284.	ГОСТ 34135 п.6.,п.8				Качественный метод определения хлеба	Бесцветный/окрашенный
					Массовая доля хлеба	2-40%
285.	ГОСТ 9959	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты			Органолептическая оценка (внешний вид, цвет, вкус, запах (аромат), консистенция)	-
286.	ГОСТ 33741	Консервы мясные, мясосодержащие			Органолептическая оценка (внешний вид, цвет, консистенция, запах, вкус)	-
					Масса нетто	-
					Массовая доля составных частей	-
287.	ГОСТ 31720 п. 5	Полуфабрикаты, кулинарные изделия из яиц и яйцепродуктов Пищевые продукты переработки яиц	01.47	040700	Органолептическая оценка (внешний вид, цвет, консистенция, текстура)	-
288.	РСТ РСФСР 107-80 п.2.3.,4.2.,4.3.	Вареники быстрозамороженные Вареники быстрозамороженные, полуфабрикат, с различными видами фарша	10.31	2004	Органолептическая оценка (внешний вид, вкус и запах)	-
					Массовая доля фарша	1,0-60,0 %
					Толщина теста	0- 10 мм
					Толщина теста в местах заделки	
289.	ГОСТ Р 51944	Мясо птицы	10.12	0207	Органолептическая оценка (внешний вид, цвет, консистенция, запах, состояние мышц, жира, прозрачность и запах бульона, состояние и вид кожи)	-
					Температура мяса	0-250 °С
					Масса	0 - 3 кг
290.	ГОСТ 31655 п.п. 7.3., 7.4.	Яйца пищевые	01.47 10.13	040700, 0207	Масса яиц	0 – 200 г
291.	ГОСТ 31654 п.п. 7.3.,7.4.				Состояние воздушной камеры:	-

1	2	3	4	5	6	7
					высота, состояние и положение желтка, целостность скорлупы	
292.	ГОСТ 31469-2012 п.п. 5, 6, 15	Пищевые продукты переработки яиц			Массовая доля жир	3-30 %
					Массовая доля сухих веществ	8-99,5 %
					Растворимость в пересчете на сухое вещество	От 15 до 100%
293.	ГОСТ 31467 п.6	Мясо птицы (тушки и их части, мясо птицы механической обвалки), пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы			Подготовка проб к испытаниям	-
294.	ГОСТ 3739 п. 3.	Мясо фасованное	10.11 10.12 10.13	0201-0207	Масса порции	0 – 3 кг
295.	ГОСТ 23392 п.6.2	Мясо, мясные субпродукты			Свежесть мяса (химическим методом по бульону)	-
296.	ГОСТ 9957 п. 7	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты			Массовая доля хлористого натрия	0,1 – 7,0% вкл
297.	ГОСТ Р 51480 (ИСО 1841-1-96)	Мясо, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты			Массовая доля хлорида	нижний предел обнаружения от 1 %
298.	ГОСТ 10574 п.6.,7.				Крахмал (качественный метод)	Бесцветный/окрашенный
					Массовая доля крахмала	0,03-15,4%вкл
299.	ГОСТ 23231	Колбасы и продукты мясные вареные			Остаточная активность кислой фосфатазы	0-0,012 % (по фенолу)
300.	ГОСТ 8558.1 п. 8	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы), мясо птицы			Массовая доля нитрита натрия	0,00002 – 0,012 %вкл
301.	ГОСТ 29299				Массовая доля нитрита натрия	20 – 200 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
302.	ГОСТ 9793	Мясо, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.11 10.12 10.13	0201-0207	Массовая доля влаги	1,0-85,0 %
303.	ГОСТ 33319	Мясо, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты			Массовая доля влаги	1,0-85,0 %
304.	ГОСТ 32009				Массовая доля общего фосфора	0,01-1,5 %
305.	ГОСТ 9794 п.8				Массовая доля общего фосфора	0,04-0,25 %
306.	ГОСТ 26183	Мясные и мясорастительные консервы; Продукты переработки плодов и овощей, включая продукты питания из картофеля			Массовая доля жира	0,2-50 %
307.	ГОСТ 26186 п. 3				Массовая доля хлоридов	0,2-10%
308.	ГОСТ 23042 п.7	Мясо, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты			Массовая доля жира	0,2-50 %
309.	ГОСТ 25011 п.6	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты, консервы			Массовая доля белка	1-55%
310.	ГОСТ 8756.18	Пищевые продукты консервированные			Герметичность тары, состояние внутренней поверхности металлической и стеклянной тары	-
311.	ГОСТ 31727 п.8.3.	Мясо, включая мясо птицы и мясных продуктах			Массовая доля общей золы	0-20
312.	ГОСТ 32951 п.п. 7.12., 7.13	Мясные и мясосодержащие полуфабрикаты			Массовая доля начинки или покрытия	-
					Температура полуфабриката	
313.	ГОСТ 31470 п.п. 4; 6	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.13	0207	Органолептические показатели (цвет, запах, консистенция, внешний вид)	-
					Свежесть мяса	-
314.	ГОСТ 31930 п. 4	Замороженное мясо птицы			Массовая доля влаги и мясного сока, выделившихся при размораживании мяса птицы	-

1	2	3	4	5	6	7
315.	ГОСТ 5472	Растительные масла	10.42	1507-1515	Органолептические показатели (цвет, запах, прозрачность)	-
316.	ГОСТ 11812 п.1				Массовая доля влаги и летучих веществ	0,1 – 5 %
317.	ГОСТ Р 50456 метод А	Животных и растительных жирах и маслах	10.41, 10.42	1507-1515,1516	Массовая доля влаги и летучих веществ	
318.	ГОСТ 5474	Растительные масла	10.42	1507-1515	Массовая доля общей золы	0-2
319.	ГОСТ 5481 п.п. 5, 6				Массовая доля нежировых примесей;	0-2 %
					Объёмная доля отстоя	0-5 %
320.	ГОСТ 31933 п. 7				Кислотное число	0,1 – 30,0 мг КОН/г
321.	ГОСТ Р 50457 п. 4	Животные и растительные жиры и масла растительные масла и животные жиры	10.41,10.42	1507-1515,1516	Кислотное число	1,0 – 75 мг КОН/г
322.	ГОСТ Р 51487-99				Перекисное число	0,1-45 ммоль/кг 1/2 О
323.	ГОСТ 26593	Растительные масла	10.42	1507-1515	Перекисное число	0,1 – 40,0 ммоль/кг 1/2 О
324.	ГОСТ 5478				Число омыления	100-400 КОН/г
325.	ГОСТ 5480 п. 1				Мыло	Отсутствие/наличие
326.	ГОСТ 5477 п. 5				Цветность	1-100 йода
327.	ГОСТ 30418	Растительные масла и маргариновая продукция, животные жиры, БАД	10.41,10.42	1507-1515,1517	Массовая доля масляной кислоты	0-100%
328.	ГОСТ 30623					
329.	ГОСТ 31663				Массовая доля капроновой кислоты	0-100%
					Массовая доля каприновой кислоты	0-100%
					Массовая доля каприловой кислоты	0-100%
					Массовая доля ундекановой кислоты	0-100%
					Массовая доля лауриновой кислоты	0-100%
					Массовая доля тридекановой кислоты	0-100%

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля миристиновой кислоты	0-100%
					Массовая доля миристолеиновой кислоты	0-100%
					Массовая доля пентадекановой кислоты	0-100%
					Массовая доля цис-10-пентадекановой кислоты	0-100%
					Массовая доля пальмитиновой кислоты	0-100%
					Массовая доля пальмитолеиновой кислоты	0-100%
					Массовая доля маргариновой кислоты	0-100%
					Массовая доля маргарин-олеиновой кислоты	0-100%
					Массовая доля стеариновой кислоты	0-100%
					Массовая доля элаидиновой кислоты	0-100%
					Массовая доля олеиновой кислоты	0-100%
					Массовая доля линолелаидиновой кислоты	0-100%
					Массовая доля линолевой кислоты	0-100%
					Массовая доля γ- линоленовой кислоты	0-100%
					Массовая доля линоленовой кислоты	0-100%
					Массовая доля арахиновой кислоты	0-100%
					Массовая доля гондоиновой кислоты	0-100%

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля генейкозановой кислоты	0-100%
					Массовая доля 11,14 эйкозатриеновой кислоты	0-100%
					Массовая доля 8,11,14 эйкозатриеновой кислоты	0-100%
					Массовая доля 11,14,17 эйкозатриеновой кислоты	0-100%
					Массовая доля арахидоновой кислоты	0-100%
					Массовая доля бегеновой кислоты	0-100%
					Массовая доля эруковой кислоты	0-100%
					Массовая доля 5,8,11,14,17 эйкозапентаеновой кислоты	0-100%
					Массовая доля трикозановой кислоты	0-100%
					Массовая доля 13,16 докозадиеновой кислоты	0-100%
					Массовая доля лигноцериновой кислоты	0-100%
					Массовая доля невроновой кислоты	0-100%
					Массовая доля 4,7,10,13,16,19 докозагексаеновой кислоты	0-100%
					Массовая доля деценовой кислоты	0-100%
330.	ГОСТ 31665	Масла растительные и жиры животные, БАД	10.41,10.42	1507-1515,1516	Получение метиловых эфиров жирных кислот	-
331.	ГОСТ 31762 п.п. 4.1.-4.3., 4.8., 4.13., 4.15., 4.16.	Майонезы и соусы майонезные	10.84.12.130	2103909001	Органолептические показатели (консистенция, внешний вид, цвет, запах, вкус)	-
					Массовая доля влаги	1,0-95,0 %
					Массовая доля жира	5,0-95,0 %

1	2	3	4	5	6	7
					Кислотность	0,05-10,0 %
					Перекисное число жира	0,1 – 40,0 ммоль/кг 1/2 О
					Стойкость эмульсии	Стойкая/ нестойкая
332.	ГОСТ 32189 п.п. 5.2., 5.6., 5.7., 5.8., 5.10., 5.11., 5.12., 5.14., 5.20.	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	10.42	1517	Органолептические показатели (цвет, запах, консистенция, вкус)	-
					Массовая доля влаги и летучих веществ	0-99,9 %
					Массовая доля жира	0-100 %
					Массовая доля сухого обезжиренного остатка	0-30%
					Кислотность	0,5-3,0 °К
					Массовая доля поваренной соли	0-1,5 %
333.	ГОСТ 26809.1 п. п. 3, 5.1.1-5.3.25., п.6	Молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты	10.51,10.52 10.41,10.42	0401-0406,2105,1516	Методы подготовки проб к испытаниям	-
334.	ГОСТ 26809.2 п.п.5.1, 5.2.1-5.2.3, 5.2.6-5.2.8, п.5.3.1 -5.3.23., 5.2.10., п. 5.3.25.	Масло и масляную пасту из коровьего молока, сливочно-растительные спреды, сыры, сырные продукты, плавленые сыры, плавленые сырные продукты			Методы подготовки проб к испытаниям	-
335.	ГОСТ Р ИСО 22935-2	Молоко, молочные продукты			Органолептические показатели (консистенция, внешний вид, цвет, запах, вкус)	-
336.	ГОСТ 29245 п.3	Консервы молочные			Органолептические показатели (консистенция, цвет, запах, вкус)	-
337.	ГОСТ 3622 п. 3	Молоко и молочные продукты			Метод подготовки проб к испытаниям	-
338.	ГОСТ 28283	Молоко коровье			Органолептические показатели (запах, вкус)	-

1	2	3	4	5	6	7
339.	ГОСТ 5867 п. 2	Молоко и молочные продукты			Массовая доля жира	0-85%
340.	ГОСТ 29247	Сгущенные и сухие молочные и молокосодержащие консервы			Массовая доля жира	
341.	ГОСТ 3626	Молоко и молочные продукты			Массовая доля влаги и сухого вещества	1,0-90,0 %
342.	ГОСТ Р 54668 п. 7.,8	Молоко и продукты переработки молока, в том числе молочные составные и молокосодержащие продукты			Массовая доля влаги и сухого вещества	0,5-99,0
343.	ГОСТ Р 55361 п.п. 7.4., 7.5., 7.7., 7.8., 7.10., 7.11, 7.12., 7.15., 7.16.	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Массовая доля влаги и сухого вещества	0,5-60 %
					Массовая доля хлористого натрия	0,5-3,0 %
					Массовая доля жира	50-85 %
					Кислотность жировой фазы, молочной плазмы	0,1 – 6 ° К
					Кислотность молочной плазмы	10 70°Т
344.	ГОСТ Р 51453	Жир молочный			Перекисное число	0,1 – 40,0 ммоль/кг 1/2 О
345.	ГОСТ Р 55063 п. п.7.6.,7.8., 7.10.	Сыры, сыры плавленые			Массовая доля влаги и сухого вещества	3-70 %
					Массовая доля хлористого натрия	1-8 %
					Массовая доля жира	7-39
346.	ГОСТ 29246 п.2	Консервы молочные			Массовая доля влаги	0,8-20,0 %
345.	ГОСТ 30305.1 п. 4	Консервы молочные сгущенные			Массовая доля влаги	
346.	ГОСТ Р 54761	Молоко и молочные продукты			СОМО	0,5-99,0 %
347.	ГОСТ 30305.3 п. 5	Консервы молочные сгущенные и продукты			Кислотность	1 – 150 °Т

1	2	3	4	5	6	7
		молочные сухие				
348.	ГОСТ Р 54669 п. 7	Молоко и продукты переработки молока			Кислотность	2-250 ° Т
349.	ГОСТ 23327	Молоко и молочные продукты			Массовая доля белка	0,10-100,00 %
350.	ГОСТ Р 53951	Молочная продукция (молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты, молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира)			Массовая доля белка	0,10-100,00 %
351.	ГОСТ 34454				Массовая доля белка	0,10-100,00 %
352.	ГОСТ 30305.4	Продукты молочные сухие			Индекс растворимости	-
353.	ГОСТ 3627 п. 2	Молочные продукты			Массовая доля хлористого натрия	0,2-7,0 %
354.	ГОСТ 3623	Молоко и молочные продукты			Эффективность термической обработки	Бесцветный/окрашенный
355.	ГОСТ 3624				Кислотность	2-250 ° Т
					Кислотность жировой фазы, молочной плазмы	0,1 – 6 ° К
					Кислотность молочной плазмы	10 - 70°Т
356.	ГОСТ Р 54758 п. 6.	Молоко и продукты переработки молока			Плотность	1015-1040 \м3
357.	ГОСТ 29248	Консервы молочные			Массовая доля сахара	0 – 50 %
358.	ГОСТ 24065 п. 2.	Молоко			Массовая доля соды	нижний предел обнаружения 0,05%
359.	ГОСТ 8218				Чистота	-
360.	ГОСТ 31339 п.п. 5, 4.3.1.2а	Рыба, нерыбные объекты и продукция, вырабатываемая из них	03.11,03.12 10.20	0301-0308	Массовая доля снега, глазури	-
361.	ГОСТ 26664	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			Органолептические показатели (внешний вид, запах, цвет, консистенция, вкус)	-

1	2	3	4	5	6	7
					Масса нетто	-
					Массовая доля составных частей	-
362.	ГОСТ 7631 п.п. 6,7.3.	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них			Органолептические показатели (внешний вид, запах, цвет, консистенция, вкус)	-
					Глубокое обезвоживание	-
					Посторонние примеси	-
363.	ГОСТ 27207	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			Массовая доля поваренной соли	0,3-64,8%
364.	ГОСТ 20221	Консервы рыбные			Массовая доля отстоя в масле	-
365.	ГОСТ 32157				Массовая доля отстоя в масле	
366.	ГОСТ 27082	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			Общая кислотность	0,3 -1,2%
367.	ГОСТ 26829				Массовая доля жира	0,2-50%
368.	ГОСТ 7636 п.п. 3.3., 3.5.1., 3.7., 4.5., 5.9., 7.9., 7.12.	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Массовая доля поваренной соли	0,3-64,8%
					Массовая доля влаги	0,1-100%
					Массовая доля жира	0,2-50%
					Массовая доля составных частей	-
					Массовая доля минеральных примесей	-
					Кислотное число	0,14-28мгКОН/г
					Перекисное число	0,03-1,3%
369.	ГОСТ 26808 п.4	Консервы из рыбы и морепродуктов			Массовая доля сухих веществ	10-50%
370.	ГОСТ Р 50846	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Массовая доля аммиака	нижний предел обнаружения 0,05%
371.	МУ 4274	Рыба и продукты ее переработки			Гистамин	10 200 мг/кг
372.	ГОСТ 30615	Сырье и продукты пищевые	10.11,10.12 10.13,03.11 03.12,10.20	0201-0207,0301-0308	Массовая доля фосфора (фосфаты)	0,2-10г/кг

1	2	3	4	5	6	7
373.	ГОСТ 31964 п.6.,7 -7.10	Макаронные изделия	10.73	1902-1905,1902209900	Органолептические показатели (цвет, форма, запах вкус)	-
					Массовая доля влаги	0 – 20 %
					Кислотность	1-12°
					Массовая доля золы	0 – 20 %
					Сохранность формы сваренных макаронных изделий	Сохранение формы изделия/ деформация изделий
					Масса сухого вещества, перешедшая в варочную воду	0 – 20 %
					Металломагнитная примесь	Отсутствие/наличие
					Зараженность вредителями	Отсутствие/наличие
374.	ГОСТ 31749 п.п.8.1., 8.3.-8.7.	Макаронные изделия быстрого приготовления			Органолептические показатели (запах вкус)	-
					Массовая доля влаги	0 – 20 %
					Кислотность	1-12°
					Массовая доля золы	0 – 20 %
					Металломагнитная примесь	Отсутствие/наличие
					Зараженность вредителями	
375.	ГОСТ 27558	Мука и отруби	10.61	1902-1905,1101-1103	Органолептические показатели (цвет, хруст, запах, вкус)	Отсутствие/наличие
376.	ГОСТ 9404				Массовая доля влаги	1,0-30 %
377.	ГОСТ 27494 п.6.4., 6.5.2				Зольность (массовая доля золы)	0,38-6,05 %
						0,47-6,29 %
378.	ГОСТ 27493				Кислотность по болтушке	1-7,5°
379.	ГОСТ 27560				Крупность помола	-
380.	ГОСТ 27559				Зараженность вредителями	Обнаружено/не обнаружено
					Загрязненность вредителями	
381	ГОСТ 20239				Массовая доля металлических примесей	Отсутствие/наличие
382.	ГОСТ 27839 п.п. 9.2., 9.4.	Мука пшеничная			Массовая доля сырой клейковины	0 – 50 %
					Качество клейковины	0 – 100 у.ед.
383.	ГОСТ 31699				Содержание клейковины	0 – 50 %

1	2	3	4	5	6	7
384.	ГОСТ 26361	Мука			Белизна	0-100 д.
385.	ГОСТ 26312.2	Крупа			Органолептические показатели (цвет, запах, вкус)	-
					Развариваемость	
386.	ГОСТ 26312.5				Зольность (в пересчете на сухое вещество)	0,1-5,0%
387.	ГОСТ 26312.7				Влажность	0,5-50%
388.	ГОСТ 26312.4				Массовая доля доброкачественного ядра	0 – 100 %
					Массовая доля примесей	
389.	ГОСТ 26312.3				Зараженность вредителями хлебных запасов	Обнаружено/не обнаружено
390.	ГОСТ 27676	Мука	01.11,01.12 10.61	1001-1008	Число падения	60-999
391.	ГОСТ 26971	Зерно, крупа, толокно для продуктов детского питания			Кислотность	1-12°
392.	ГОСТ 5667 п. 5а	Хлеб и хлебобулочные изделия, хлебобулочные изделия пониженной влажности, бараночные, сухарные изделия, соломку	10.71	1905	Органолептические показатели (форма, поверхность, цвет, вкус, запах, внешний вид, состояние мякиша)	-
393.	ГОСТ 21094				Влажность	1,0-80 %
394.	ГОСТ 24557 п.3				Массовая доля начинки	-
395.	ГОСТ 5670				Кислотность	0,2-50°
396.	ГОСТ 5669				Пористость	-
397.	ГОСТ 5668 п.5				Массовая доля жира	0,7-50 %
398.	ГОСТ 5672 п.4				Массовая доля сахара (в пересчете на сухое вещество)	1,0-20 %
399.	ГОСТ 10114	Кондитерские изделия и полуфабрикаты кондитерского производства			Намокаемость	-
400.	ГОСТ 5900 п. 7				Массовая доля влаги	0,5-50 %
401.	ГОСТ 5901п.п. 8, 9, 10				Массовая доля металломагнитной примеси	0,00003-0,00010%
					Массовая доля общей золы	0,02-0,2 %
					Массовая доля золы, нерастворимой в растворе соляной кислоты массовой	0,02-0,1 %

1	2	3	4	5	6	7
					долей 10%	
402.	ГОСТ 5903 п.п. 3., 6.2.				Массовая доля общего сахара	0,2-80 %
					Массовая доля редуцирующих веществ	0,2-80 %
403.	ГОСТ 5898 п.п. 2- 4				Кислотность	0,2-50°
					Щелочность	
404.	ГОСТ 5897 п.п. 2, 5.1.				Органолептические показатели (форма, поверхность, цвет, вкус, запах, внешний вид)	-
					Массовая доля составных частей	
405.	ГОСТ 31902 п.8				Массовая доля жира	0-60%
406.	ГОСТ 5904 п.3				Подготовка проб к испытаниям	-
407.	ГОСТ 8494 п.п.3.7,3.11	Сухари сдобные пшеничные			Органолептические показатели (цвет, вкус, запах, внешний вид, хрупкость)	-
					Влажность	1-30%
					Набухаемость	-
408.	ГОСТ 12576	Сахар	10.81	1701991001	Органолептические показатели (цвет, вкус, запах, внешний вид, чистота раствора)	-
409.	ГОСТ Р 54642				Массовая доля влаги	0,10-1,00%
					Массовая доля сухих веществ	0-100%
410.	ГОСТ 12574				Массовая доля золы	0,007-2,0%
411.	ГОСТ 12573				Массовая доля ферропримесей	0,10-5,0 %
412.	ГОСТ 12577 п.2				Продолжительность растворения в воде	-
413.	ГОСТ 31774	Мёд	01.49.21	040900	Массовая доля воды	13,0-25,0 %
414.	ГОСТ 32167				Массовая доля редуцирующих сахаров, сахарозы	(70,00-96,00)% 1,0-26,0%
415.	ГОСТ 34232 п.10., 7				Массовая доля нерастворимого вещества	0-0,500 %
					Диастазное число	3-40 ед. Готе
416.	ГОСТ 32169				Кислотность свободная	0-80 мэкв/кг

1	2	3	4	5	6	7
417.	ГОСТ 31769				Пыльца	-
418.	ГОСТ 31770				Электропроводность	0,10-3,00мСм·см$^{-1}$
419.	ГОСТ 8756.0 п.4	Продукты пищевые консервированные.	10.31,10.39	2001-2008	Подготовка проб к испытаниям	-
420.	ГОСТ 8756.1				Органолептические показатели (цвет, вкус, запах, внешний вид, консистенция)	-
					Масса нетто (объем)	0 – 3 кг
					Массовая доля составных частей	0 – 100 %
421.	ГОСТ 8756.4				Массовая доля минеральных примесей	0 – 10 %
422.	ГОСТ 8756.8 п. 3				Цвет томатопродуктов	-
423.	ГОСТ 8756.9				Массовая доля осадка	0 – 50 %
424.	ГОСТ 8756.10 п. 6				Массовая доля мякоти	1-30
425.	ГОСТ 8756.11 п. 6				Прозрачность	-
426.	ГОСТ 8756.13 п. 3				Массовая доля сахаров	3-80%
427.	ГОСТ 8756.21 п. 2				Массовая доля жира	от 0,3 %
428.	ГОСТ 34130 п.9.,10.,12.,13.,14.	Фрукты сушеные и овощи сушеные	10.39	0801-0813	Органолептические показатели (цвет, вкус, запах, внешний вид, консистенция)	-
					Массовая доля металлической примеси	0 – 5 %
					Зараженность вредителями хлебных запасов	Обнаружено/не обнаружено
					Массовая доля дефектных плодов и примесей	0 – 5 %
					Массовая доля минеральных примесей (песка)	0 – 5 %
429.	ГОСТ 34125 п.5.2	Сушеные фрукты и овощи, их смеси, полуфабрикаты из них, в том числе цукаты	10.39	0712	Подготовка проб к испытаниям	-
430.	МУ 5048 п. 2	Продукция растениеводства	10.31,10.32 10.39	0701-0709,0710,0712 0801-0813,2001-2008	Нитраты	6-3000 мг/кг.

1	2	3	4	5	6	7
431.	ГОСТ 7194 п.2.3. 2.5.	Картофель свежий	10.31	0701	Органолептические показатели (внешний вид)	-
					Наличие примесей	Обнаружено/не обнаружено
432.	ГОСТ 12231	Овощи соленые и квашеные, плоды ягоды моченые.			Соотношение составных частей	-
433.	ГОСТ 26671	Продукты переработки фруктов и овощей. Консервы мясные и мясорастительные.	10.39	0701-0709,0710,0712	Подготовка проб к испытаниям	-
434.	ГОСТ 32284	Морковь столовая свежая.	10.31,10.32 10.39	0701-0709,0710,0712 0801-0813,2001-2008	Органолептические показатели (цвет, вкус, запах, внешний вид)	-
435.	ГОСТ 32285	Свекла столовая свежая.			Органолептические показатели (вкус, запах, внешний вид, внутреннее строение)	-
436.	ГОСТ 31821	Баклажаны свежие.			Органолептические показатели (вкус, запах, внешний вид, внутреннее строение)	-
437.	ГОСТ Р 54695	Фасоль овощная свежая			Органолептические показатели (вкус, запах, внешний вид, внутреннее строение)	-
438.	ГОСТ 34306 п.7	Лук репчатый свежий			Органолептические показатели (вкус, запах, внешний вид)	-
439.	ГОСТ 7176 п.6	Картофель свежий продовольственный			Органолептические показатели (вкус,запах, внешний вид,размер клубней)	-
440.	ГОСТ 32786 п. 9.3.5.	Виноград столовый свежий			Органолептические показатели (состояние винограда, степень зрелости, внешний вид)	-
441.	ГОСТ Р 51603-2000 п. 7.2.5.	Бананы свежие			Органолептические показатели (вкус, запах, внешний вид, степень зрелости, цвет мякоти)	-
442.	ГОСТ 21922 п.3.4.	Черешня свежая			Органолептические показатели (внешний вид, зрелость	-

1	2	3	4	5	6	7
					плодов, повреждения и зараженность вредителями)	
443.	ГОСТ 21921 п. 3.4.	Вишня свежая			Органолептические показатели (внешний вид, зрелость плодов, повреждения и зараженность вредителями)	-
444.	ГОСТ 34314 п.5.2	Яблоки свежие			Органолептические показатели (внешний вид, запах, вкус)	-
445.	ГОСТ 21713 п.3.4.	Груши свежие			Органолептические показатели (внешний вид, зрелость плодов, повреждения и зараженность вредителями)	-
446.	ГОСТ 32787 п. 9.5.	Абрикосы свежие			Органолептические показатели (внешний вид, зрелость плодов, повреждения и зараженность вредителями, запах, вкус)	-
447.	ГОСТ 7178 п. 3.1.	Дыни свежие			Органолептические показатели (внешний вид, зрелость плодов, повреждения, запах, вкус)	-
448.	ГОСТ 7177	Арбузы свежие			Органолептические показатели (внешний вид, зрелость плодов, повреждения, запах, вкус)	-
449.	ГОСТ 13908	Перец сладкий свежий			Органолептические показатели (внешний вид, состояние плодов, повреждения, запах, вкус)	-
450.	ГОСТ 34307 п. 5.2	Плоды цитрусовые			Органолептические показатели (внешний вид, запах, вкус)	-
451.	ГОСТ ИСО 750	Продукты переработки плодов и овощей, соковую продукцию из фруктов и овощей			Массовая доля титруемых кислот, кислотность	0,1 – 45,0 %
452.	ГОСТ 34127				Массовая доля титруемых кислот	0,1-35 %

1	2	3	4	5	6	7
453.	ГОСТ 25555.3 п. 4				Массовая доля минеральных примесей, не растворимых в соляной кислоте	0,1-5 %
454.	ГОСТ ИСО 762				Массовая доля минеральных примесей	0,1-5 %
455.	ГОСТ 26323 п.п. 4, 5				Примеси растительного происхождения	0,1-5 %
456.	ГОСТ 25555.1				Массовая доля летучих кислот	0,1-50 %
457.	ГОСТ ИСО 2448				Массовая доля этилового спирта	0,07- 5 %
458.	ГОСТ 25555.4 п. 2				Массовая доля золы	0,1-5,0 %
459.	ГОСТ 25555.5 п. 7				Массовая доля диоксида серы	0,001-1,0%
460.	ГОСТ 28561-90 п. 2				Массовая доля сухих веществ	1,0-100%
					Массовая доля влаги	1,0-100%
461.	ГОСТ 33977 п.5				Массовая доля сухих веществ	0,2-100%
462.	ГОСТ 29031				Массовая доля сухих веществ, не растворимых в воде	0,2-30%
463.	ГОСТ ИСО 2173				Массовая доля растворимых сухих веществ	2-80%
464.	ГОСТ 34128				Массовая доля растворимых сухих веществ	2-80%
465.	ГОСТ 29270 п. 5				Нитраты	36 – 9000мг\кг 6-6200 мг/дм^3
466.	ГОСТ Р 51434	Соки фруктовые и овощные			Массовая доля титруемой кислотности	0,2% до 2,1%.
467.	ГОСТ Р 51436				Общая щелочность золы	5-80 ммоль NaOH/дм^3
468.	ГОСТ Р 51437				Массовая доля сухих веществ	2-25
469.	М 04-51-2008 Изд 2013	Безалкогольная, включая, спортивные и энергетические напитки, соковая, винодельческая ликероводочная и пивоваренная продукция	11.07 11.01-11.05	2201-2208	Массовая концентрация кофеина	10-1000 мг/дм^3
					Массовая концентрация сорбиновой кислоты и их солей	
					Массовая концентрация бензойной кислоты и их солей	

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая концентрация аскорбиновой кислоты	
					Массовая концентрация сахарина	
					Массовая концентрация ацесульфама К	
470.	М 04-47-2012	Продукция винодельческая, соковая, безалкогольная, слабоалкогольная и алкогольная, продукция пивоварения			Массовая концентрация щавелевой кислоты	1-10000 мг/дм³
					Массовая концентрация муравьиной кислоты	
					Массовая концентрация винной кислоты	
					Массовая концентрация янтарной кислоты	
					Массовая концентрация молочной кислоты	
					Массовая концентрация уксусной кислоты	
					Массовая концентрация яблочной кислоты	1-20000 мг/дм³
					Массовая концентрация лимонной кислоты	1-250000 мг/дм³
471.	М 04-48-2012	Безалкогольная продукция, включая, спортивные и энергетические напитки, соки и соковая продукция, вина и винодельческая продукция, водки и ликероводочные изделия, пиво и продукты пивоварения			Массовая концентрация красителя тартразин	1,0-250 мг/дм3
					Массовая концентрация красителя желтый «солнечный закат»	
					Массовая концентрация красителя кармуазин, азорубин	
					Массовая концентрация красителя понсо 4R	
					Массовая концентрация красителя красный очаровательный АС	

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая концентрация красителя патентованный синий	
					Массовая концентрация красителя индигокармин	
					Массовая концентрация красителя бриллиантовый синий FCF	
					Массовая концентрация красителя зеленый S	
					Массовая концентрация красителя блестящий чёрный PN	
					Массовая концентрация красителя амарант	
					Массовая концентрация красителя эритрозин	
					Массовая концентрация красителя красный 2G	
472.	М 04-69-2011	Безалкогольная, слабоалкогольная и алкогольная, плодоовощная, соковая, мед, БАД			Массовая концентрация (доля) фруктозы	2-800 г/дм^3(0,2-80%)
					Массовая концентрация (доля) глюкозы	
					Массовая концентрация (доля) сахарозы	
473.	ГОСТ 32037	Напитки газированные безалкогольные и слабоалкогольные, квасы			Массовая доля двуокиси углерода	0-600
474.	ГОСТ 30536	Водки и водки особые, этиловый ректификованный спирт из пищевого сырья			Объемная доля метилового спирта	0,0001 – 0,0500%
					Массовая концентрация изопропилового спирта	0,5-10,0 г/дм^3
					Массовая концентрация пропилового спирта	
					Массовая концентрация	

1	2	3	4	5	6	7
					изобутилового спирта	
					Массовая концентрация бутилового спирта	
					Массовая концентрация изоамилового спирта	
					Массовая концентрация метилового эфира уксусной кислоты	
					Массовая концентрация этилового эфира уксусной кислоты	
					Массовая концентрация уксусного альдегида	
475.	ГОСТ 32035 п.5.1, 5.3.1.,5.4	Водки и водки особые			Полнота налива	0 – 1000 мл
					Крепость	0-100%
					Щелочность	0,5-3,5 см^3/100см^3
476.	ГОСТ 13194	Коньяки, коньячные спирты			Массовая концентрация метилового спирта	0,25 – 1,75 г/дм^3
477.	ГОСТ 13195	Вина, виноматериалы, коньяки, коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные			Массовая концентрация железа	0,03 – 20,0г/дм^3
478.	ГОСТ 23943	Вина и коньяки			Полнота налива	0-1000 мл
479.	ГОСТ Р 53954	Винодельческая продукция			Массовая концентрация золы	1,00-3,50 г /дм3
					Щелочность золы	20,00-50,00 мг-экв NaOH/ дм^3
480.	ГОСТ 32036 п. 6.4.	Спирт этиловый из пищевого сырья			Чистота	-
481.	ГОСТ 31685				Массовая концентрация сухого остатка	1-20 мг/дм^3
482.	ГОСТ32081	Продукция алкогольная			Относительная плотность	0 – 100 %
483.	ГОСТ 32000				Массовая концентрация приведенного экстракта	0,1-50 г/дм^3
484.	ГОСТ 32114				Массовая концентрация титруемых кислот	1-13 /дм^3
485.	ГОСТ 32095				Объемная доля этилового	0-100%

1	2	3	4	5	6	7
					спирта	
486.	ГОСТ 32115				Массовая концентрация свободного и общего диоксида серы	0-300мг/дм³
487.	ГОСТ 32001				Массовая концентрация летучих кислот	0-1,2 г/дм³
488.	ГОСТ 12258	Советское шампанское, игристые вина и шипучие вина			Давление двуокиси углерода	0-600 а
489.	ГОСТ 32080 п. 5.3.1.,5.4.1., 5.6.1.	Изделия ликероводочные			Крепость (объемная доля этилового спирта)	0-100%
					Массовая концентрация общего экстракта	0,1-47,0 г/100см³
					Массовая концентрация титруемых кислот	0,1-10 г/100см³
490.	ГОСТ 3639 п. 2	Растворы водно-спиртовые			Концентрация этилового спирта	0-100%
491.	ГОСТ 30060 п. 3	Пиво			Органолептические показатели (прозрачность, вкус, внешний вида)	-
					Высота пены	-
					Пеностойкость	-
492.	ГОСТ 32038				Массовая доля двуокиси углерода	-
493.	ГОСТ 12787 п.1, п.3				Массовая доля этилового спирта	0-7,71 %
					Массовая доля действительного экстракта	0-100%
					Массовая доля сухих веществ в начальном сусле	8-21
494.	ГОСТ 12788 п. 1				Кислотность	1,3-6,0 см³ NaOH конц. 1 моль/дм³
495.	ГОСТ 12789 п. 1				Цвет	-
496.	ГОСТ 6687.2 п. 4	Напитки безалкогольные, квасы			Массовая концентрация сухих веществ	0-100%

1	2	3	4	5	6	7
497.	ГОСТ 6687.4				Кислотность	1-20см³/100см³
498.	ГОСТ 6687.5				Органолептические показатели (внешний вид, прозрачность, цвет, аромат, вкус)	-
499.	ГОСТ 6687.6				Стойкость	Стойкая/ нестойкая
500.	ГОСТ 6687.7				Массовая концентрация этилового спирта	0-100%
501.	ГОСТ 23268.1 п.п. 2, 4	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые			Органолептические показатели (внешний вид, прозрачность, цвет, запах, вкус, посторонние включения)	-
					Полнота налива	0 – 1000 мл
502.	ГОСТ 23268.2				Массовая доля двуокиси углерода	0,1 – 5 %
503.	ГОСТ 23268.3 п. 2а				Массовая концентрация гидрокарбонат-ионов	нижний предел обнаружения 5 мг/дм³
504.	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 Изд.2011				Массовая концентрация Аммония	0,5-5000 мг/дм³
					Массовая концентрация калия	0,5-5000 мг/дм³
					Массовая концентрация Натрия	0,5-5000 мг/дм³
					Массовая концентрация Кальция	0,5-5000 мг/дм³
					Массовая концентрация Магния	0,25-2500мг/дм³
505.	ГОСТ 32572	Чай	10.83	0901 0902	Органолептические показатели (внешний вид, цвет настоя, аромат, вкус, разваренность чайного листа)	-
506.	ГОСТ 1936 п.п. 2.5., 2.7.1.				Массовая доля влаги	0-100%
					Массовая доля металломагнитной примеси	0-100%
507.	ГОСТ ИСО 1572				Массовая доля сухого вещества	0-100%
508.	ГОСТ Р ИСО 9768				Массовая доля	0-100%

1	2	3	4	5	6	7
					водорастворимых экстрактивных веществ	
509.	ГОСТ ИСО 1576				Массовая доля водорастворимой золы	0-100%
					Массовая доля водонерастворимой золы	0-100%
510.	ГОСТ ИСО 1575				Массовая доля общей золы	0-100%
511.	ГОСТ 32775 приложение Б	Кофе жареный в зернах, молотый			Органолептические показатели (внешний вид, цвет и аромат сухого продукта, аромат и вкус напитка)	-
512.	ГОСТ 15113.2	Концентраты пищевые, в том числе для детского питания	10.85,10.86	2104	Посторонние минеральные примеси	Отсутствие/ наличие
					Посторонние примеси и стекловидные хлопья	Отсутствие/ наличие
					Металлические примеси	Отсутствие/ наличие
					Загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	Обнаружено/не обнаружено
513.	ГОСТ 15113.4 п. 2				Массовая доля влаги	0-100%
514.	ГОСТ 15113.5 п. 2				Общая кислотность	0-100%
515.	ГОСТ 15113.6 п. 3				Массовая доля сахарозы	0-100%
516.	ГОСТ 15113.7 п. 2				Массовая доля хлористого натрия	0-100%
517.	ГОСТ 15113.8 п. 2				Массовая доля золы	0-100%
518.	ГОСТ 15113.9 п.п. 5, 6, 3				Массовая доля жира	0-100%
519.	ГОСТ 33770 п.4	Соль поваренная пищевая	10.84	2501	Органолептические показатели (внешний вид, вкус, цвет, запах)	-
520.	ГОСТ Р 54729				Массовая доля влаги	0,05-5 %
521.	ГОСТ 33769				Массовая доля хлор-иона	58,0-61,0 %
522.	ГОСТ Р 54345				Массовая доля нерастворимого в воде остатка	0,01-0,90 %
523.	ГОСТ 32252	Молоко питьевое для детского питания	10.86	190110,1602100010	Органолептические показатели (внешний вид, консистенция,	-

1	2	3	4	5	6	7
					вкус, цвет, запах)	
524.	ГОСТ 30648.1 п. 4	Продукты молочные для детского питания			Массовая доля жира	0,5-30 %
525.	ГОСТ 30648.4 п. 4				Титруемая кислотность	0 – 10 %
526.	ГОСТ 30648.6				Растворимость	-
527.	ГОСТ 30648.7 п. 5				Массовая доля сахарозы	0 – 30 %
528.	ГОСТ 30648.3 п.4				Массовая доля влаги и сухих веществ	0 – 20 %
529.	ГОСТ 30648.2 п. 4				Массовая доля белка	0 – 20 %
530.	ГОСТ 32224	Мясо и мясные продуктов для детского питания			Размер костных включений	-
531.	ГОСТ Р 52704 п. 6.4.	Консервы мясорастительные из мяса птицы для питания детей раннего возраста			Массовая доля сухих веществ	0 – 100 %
532.	ГОСТ 28875 п.п. 3.3., 3.4., 3.5.	Пряности, приправы	10.84	0904-0910	Органолептические показатели (внешний вид, запах, вкус)	-
					Зараженность вредителями	Обнаружено/ не обнаружено
					Массовая доля металлических примесей	0 – 100 %
					Массовая доля примесей растительного происхождения	0 – 100 %
					Массовая доля минеральных примесей	0 – 100 %
533.	ГОСТ ИСО 928				Массовая доля золы	1-30
534.	Р 4.1.1672 1. II. 1.3., II. 1.2.В,1., 5.VI.2., .5.VI.1., п.п. 1. I. 1.,	БАД к пище	10.89.19.210	2106	Массовая доля жира	0-85%
					Кислотное число	1,0 – 75 мг КОН/г
					Перекисное число	0,1-45 ммоль/кг 1/2 О
					Массовая доля белка	0-20 %
535.	ГОСТ Р 54607.1	Продукция общественного питания	10.85		Подготовка проб к испытаниям	-
536.	ГОСТ 31986				Органолептические показатели (внешний вид, запах, вкус, текстура, консистенция)	-
537.	МУ 1-40/3805 п.п. 2.1.1., 2.1.4., 2.2.5., 2.2.6., 2.8.1.,				Массовая доля сухих веществ, влаги	0 – 100 %

1	2	3	4	5	6	7
	2.5.1., 2.3.4., 2.3.5.. 7.4.5., 7.1., 7.2.,				Массовая доля жира	0 – 20 %
					Массовая доля поваренной соли	0 – 20 %
					Кислотность	0 – 10 %
					Массовая доля сахара	0-50%
					Пищевая ценность	-
					Степень термического окисления фритюрных жиров	Бесцветный/окрашенный
					Качество термической обработки	Бесцветный/окрашенный
538.	МУ № 4237	Общественное питание в организованных коллективах			Жир	0 –30 г/порцию
					Сухие вещества	0 – 150 г/порцию
					Зола	0 – 10 г/порцию
					Белок	0 – 20 г/порцию
					Углеводы	0-80 г/порцию
					Энергетическая ценность (калорийность)	-
539.	ГОСТ 24556 п. 2	Продукты переработки плодов и овощей	10.32	2009	Массовая доля витамина С	Нижний предел обнаружения 0,001%
540.	М 04-59-2009 изд 2014г	Продовольственное сырье и пищевые продукты, БАД.	01.12,01.13 01.21-01.28 03.11,03.12 10.11,10.12 10.13,10.31 10.32,10.39 10.41,10.42 10.51,10.52 10.61,10.71 10.73,10.81-10.89,11.01-11.05,11.07	0201-0207,0301-0308 0401-0407,0409 0701-0709,0710,0712 0801-0813,1902-1904 1501-1517,1101-1103 2001-2008,2103-2105 2201-2208,2501,2106 9271,9214,1701,0901 1602,1901,1902,2201-2206	Массовая доля Сорбиновой кислоты и ее солей	от 20 до 10000 вкл мг/кг
					Массовая доля Бензойной кислоты и ее солей	
					Массовая доля Ацесульфама К	
					Массовая доля Сахаринат натрия	
541.	ГОСТ 33630	Сыры и сыры плавленые	10.51	0406	Органолептические показатели (внешний вид, цвет, консистенция, вкус, запах)	-

1	2	3	4	5	6	7
542.	ГОСТ 32915	Молоко и молочная продукция.	10.51,10.52	0401-0406,2105	Массовая доля масляной кислоты	0-100%
					Массовая доля капроновой кислоты	0-100%
					Массовая доля каприновой кислоты	0-100%
					Массовая доля каприловой кислоты	0-100%
					Массовая доля ундекановой кислоты	0-100%
					Массовая доля лауриновой кислоты	0-100%
					Массовая доля тридекановой кислоты	0-100%
					Массовая доля миристиновой кислоты	0-100%
					Массовая доля миристолеиновой кислоты	0-100%
					Массовая доля пентадекановой кислоты	0-100%
					Массовая доля цис-10-пентадекановой кислоты	0-100%
					Массовая доля пальмитиновой кислоты	0-100%
					Массовая доля пальмитолеиновой кислоты	0-100%
					Массовая доля маргариновой кислоты	0-100%
					Массовая доля маргарин-олеиновой кислоты	0-100%
					Массовая доля стеариновой кислоты	0-100%
					Массовая доля элаидиновой кислоты	0-100%

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля олеиновой кислоты	0-100%
					Массовая доля линолелаидиновой кислоты	0-100%
					Массовая доля линолевой кислоты	0-100%
					Массовая доля γ- линоленовой кислоты	0-100%
					Массовая доля линоленовой кислоты	0-100%
					Массовая доля арахиновой кислоты	0-100%
					Массовая доля гондоиновой кислоты	0-100%
					Массовая доля генейкозановой кислоты	0-100%
					Массовая доля 11,14 эйкозатриеновой кислоты	0-100%
					Массовая доля 8,11,14 эйкозатриеновой кислоты	0-100%
					Массовая доля 11,14,17 эйкозатриеновой кислоты	0-100%
					Массовая доля арахидоновой кислоты	0-100%
					Массовая доля бегеновой кислоты	0-100%
					Массовая доля эруковой кислоты	0-100%
					Массовая доля 5,8,11,14,17 эйкозапентаеновой кислоты	0-100%
					Массовая доля трикозановой кислоты	0-100%
					Массовая доля 13,16 докозадиеновой кислоты	0-100%

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля лигноцериновой кислоты	0-100%
					Массовая доля невроновой кислоты	0-100%
					Массовая доля 4,7,10,13,16,19 докозагексаеновой кислоты	0-100%
543.	ГОСТ 24066	Молоко.	10.51	0401	Качественный метод определения аммиака	Бесцветный/окрашенный
544.	ГОСТ 24067	Молоко.	10.51	0401	Качественный метод определения перекиси водорода.	Бесцветный/окрашенный
545.	ГОСТ 33632	Молочный жир, масло и паста масляная из коровьего молока	10.51,10.52	0401-0406,2105	Органолептические показатели (внешний вид, цвет, консистенция, вкус, запах)	-
	Микробиологические исследования					
546.	ГОСТ ISO 7218	Продукты пищевые Соковая продукция из фруктов и овощей. Масложировая продукция. Мясо, мясная продукция Молоко, молочная продукция	01.12,01.13 01.21-01.28 03.11,03.12 10.11,10.12 10.13,10.31 10.32,10.39 10.41,10.42 10.51,10.52 10.61,10.71 10.73,10.86 11.01-,11.05 11.07	0201-0207,0301-0308 0401-0407,0409 0701-0709,0710 0712,0801-0813 1902-1904,1501-1517 1103,2001-2008 2103-2105,2201-2203 2501,2106,1701,0901 1602,1901	Подсчет микроорганизмов	-
547.	ГОСТ ISO 11133				Контроль качества приготовления культуральных сред	-
548.	ГОСТ 26669				Подготовка проб к микробиологическим исследованиям	-
549.	ГОСТ 26670				Культивирование микроорганизмов	-
550.	ГОСТ 10444.1 (СТ СЭВ 3833-82)	Консервы			Приготовление растворов, реактивов, красок, индикаторов и питательных сред, применяемых в микробиологическом анализе	-
551.	ГОСТ 10444.15	Пищевые продукты. Молоко, молочная продукция Мясо, мясная продукция. Масложировая продукция.			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (далее по тексту КМАФАнМ)	1,1-9,9x10^{n} КОЕ/г (см^{3})

1	2	3	4	5	6	7
552.	ГОСТ 31659	Пищевые продукты			Бактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено
553.	ГОСТ 31747	Пищевые продукты			БГКП (колиформные бактерии)	обнаружено/не обнаружено
554.	ГОСТ 31746	Пищевые продукты, консервированные. Свежеотжатые соки. Масложировая продукция. Продукты пищевые для специализированного питания			Коагулазоположительные стафилококки, St. Aureus	обнаружено/не обнаружено
					St. Aureus	обнаружено/не обнаружено
555.	ГОСТ 30726	Пищевые продукты. Соковая продукция из фруктов и овощей. Продукты пищевые для специализированного питания			Escherichia coli	обнаружено/не обнаружено
556.	ГОСТ 31708 (ISO 7251:2005)	Пищевые продукты			Escherichia coli	обнаружено/не обнаружено
557.	ГОСТ 32031	Пищевые продукты			Listeria monocytogenes	обнаружено/не обнаружено
558.	МУК 4.2.1122-02	Пищевые продукты. Продукты детского, лечебного и специализированного питания			Listeria monocytogenes	обнаружено/не обнаружено
559.	ГОСТ 10444.9	Пищевые продукты. Соковая продукция из фруктов и овощей			Мезофильные клостридии Clostridium perfringens	обнаружено/не обнаружено
560.	ГОСТ 29185				Мезифильные сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/не обнаружено
561.	ГОСТ 10444.11	Продукты пищевые. Соковая продукция из фруктов и овощей.			Неспорообразующие молочнокислые микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
562.	ГОСТ ISO 21871	Пищевые продукты. Соковая продукция из фруктов и овощей. Продукты пищевые для специализированного питания			Bacillus cereus	обнаружено/не обнаружено
563.	ГОСТ 10444.8	Пищевые продукты.			Bacillus cereus	обнаружено/не обнаружено
		Соковая продукция из фруктов и овощей.			Bacillus cereus	обнаружено/не обнаружено
		Продукты пищевые для специализированного питания			Bacillus cereus	обнаружено/не обнаружено
564.	ГОСТ Р 50455 (ИСО 3565-75)	Мясо и мясопродукты			Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
565.	ГОСТ 21237 п.4.2.4	Мясо и мясопродукты			Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
566.	ГОСТ 10444.12	Пищевые продукты. Соковая продукция из фруктов и овощей. Масложировая продукция. Продукты пищевые для специализированного питания			Плесени	обнаружено/не обнаружено
567.	ГОСТ 30706				Плесени	обнаружено/не обнаружено
568.	ГОСТ 28566 (СТ СЭВ 6646-89)	Пищевые продукты			Энтерококки	обнаружено/не обнаружено
569.	ГОСТ 32064				Бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружено/не обнаружено
570.	ГОСТ 28560				Бактерии родов Proteus, Morganella, Providencia	обнаружено/не обнаружено
571.	ГОСТ Р 32010				Бактерии рода Shigella	обнаружено/не обнаружено
572.	ГОСТ Р ИСО 10272-1	Пищевые продукты			Campylobacter spp.	обнаружено/не обнаружено
573.	ГОСТ ISO/TS 10272-2				Campylobacter spp.	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
574.	ГОСТ 32901 п.п.8.4 - 8.5, 8.8	Молоко и продукты переработки молока	10.51 10.52	0401-0406,2105	КМАФАнМ	1,1-9,9x10^{n} КОЕ/г (см^{3})
575.	ГОСТ 23454				Бактерии группы кишечной палочки (далее по тексту БГКП)	обнаружено/не обнаружено
					Ингибирующие вещества	наличие/отсутствие
					Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено
576.	ГОСТ 30347	Молоко и молочные продукты			Тетрациклин	обнаружено/не обнаружено
577.	ГОСТ 31903	Пищевые продукты	01.12,01.13 01.21-01.28 03.11,03.12 10.11,10.12 10.13,10.31 10.32,10.39 10.41,10.42 10.51,10.52 10.61,10.71 10.73,10.86 11.01-11.05 11.07	0201-0207 0401-0407	Стрептомицин	обнаружено/не обнаружено
					Антибиотики тетрациклиновой группы	обнаружено/не обнаружено
578.	ГОСТ 31502	Молоко и молочные продукты	10.51,10.52 10.11,10.12 10.13	0401-0406,2105	Стрептомицин	обнаружено/не обнаружено
					Пенициллин	обнаружено/не обнаружено
					Стрептомицин	обнаружено/не обнаружено
579.	МУ 3049-84	Продукты пищевые. Молоко и молочные продукты. Мясо и мясопродукты			Антибиотики тетрациклиновой группы	обнаружено/не обнаружено
					Бацитрацин	обнаружено/не обнаружено
					Бифидобактерии и /или др. пробиотические микроорганизмы	1,1-9,9x10^{n} КОЕ/г (см^{3})

1	2	3	4	5	6	7
580.	ГОСТ 31981	Молоко и молочные продукты			КМАФАнМ	1,1-9,9x10^{n} КОЕ/г (см^{3})
581.	ГОСТ 30705	Молочные продукты для детского питания			Подготовка проб для микробиологических исследований	-
582.	ГОСТ Р 51448 (ИСО 3100-2-88)	Мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы	10.11,10.12 10.13,0201-0207	-	КМАФАнМ	1,1-9,9x10^{n} КОЕ/г (см^{3})
583.	ГОСТ Р 54354-п.п.8.2 -8.6, 8.8-8.11, 8.14 - 8.16	Мясо (все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса			БГКП (колиформных бактерий)	Обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии рода Proteus	Обнаружено/не обнаружено
					P. aeruginosa	Обнаружено/ не обнаружено
					Плесневые грибы и дрожжи	Обнаружено/ не обнаружено
					Молочнокислые микроорганизмы	1,1-9,9x10^{n} КОЕ/г (см^{3})
					Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/ не обнаружено
					Энтерококки	Обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии рода Salmonella	Обнаружено/ не обнаружено
					Listeria monocytogenes	Обнаружено/ не обнаружено
					Bacillus cereus	Обнаружено/ не обнаружено
					Staphylococcus aureus, коагулазоположительные стафилококки	Обнаружено/ не обнаружено
					бактерии рода Campilobacter	Обнаружено/ не обнаружено
					Аэробы и анаэробы	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
584.	ГОСТ 21237	Мясо и субпродукты от всех видов убойного скота			Аэробы и анаэробы	Обнаружено/не обнаружено
585.	ГОСТ 20235.2	Мясо кроликов			Отбор проб	-
586.	ГОСТ 7702.2.0 п.п.8, 11	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Подготовка к микробиологическим исследованиям	-
					КМАФАнМ	1,1-9,9x10^{n} КОЕ/г (см^{3})
587.	ГОСТ 7702.2.1.				КМАФАнМ	1,1-9,9x10^{n} КОЕ/г (см^{3})
588.	ГОСТ Р 50396.				Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
589.	ГОСТ 31468				БГКП (колиформные бактерии)	обнаружено/не обнаружено
590.	ГОСТ Р 54374				Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено
591.	ГОСТ 7702.2.4 ГОСТ Р 54674				Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/не обнаружено
592.	ГОСТ 7702.2.6				Бактерии рода Proteus	обнаружено/не обнаружено
593.	ГОСТ 7702.2.7				Подготовка проб к микробиологическому анализу	-
594.	СТ СЭВ 3832-82	Консервы мясные			Подготовка проб к микробиологическому анализу	-
595.	ГОСТ 30425				КМАФАнМ,	1,1-9,9x10^{n} КОЕ/г (см^{3})
596.	ГОСТ Р 52711 п.4.4	Соковая продукция. Воздух производственных помещений. Смывы с оборудования.	10.31,10.32 10.39	2001-2008	Патогенные, условно патогенные микроорганизмы (B. cereus, B. subtilis,B polymyxa, S. aureus, Мезофильные клостридии (в том числе группы C.Perfringens), сульфитредуцирующие клостридии, сальмонеллы.	обнаружено/не обнаружено
	п. 4.8				Дрожжи, плесневые грибы, Молочнокислые и	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					уксуснокислые бактерии.	
	п. 4.6				БГКП (колиформные бактерии)	обнаружено/не обнаружено -
	п. 4.5	Питьевая исходная, технологическая промывная вода			КМАФАнМ	1,1-9,9x10^{n} КОЕ/г (см^{3})
597.	ГОСТ 30712 п.6.1, п.6.3, п.6.4	Продукты безалкогольной промышленности	11.07 11.01-11.05	2201 -2208	БГКП (колиформные бактерии);	Наличие/отсутствие
					Дрожжи, плесневые грибы	Наличие/отсутствие
					КМАФАнМ	1,1-9,9x10^{n} КОЕ/г (см^{3})
598.	ИК 10-5031536-105-91 п.п.5.1 - 5.3	Высокостойкие безалкогольные напитки			БГКП (колиформные бактерии)	Наличие/отсутствие
					Плесневые грибы	(0-300) КОЕ/г
					КМАФАнМ	1,1-9,9x10^{n} КОЕ/г (см^{3})
599.	ГОСТ 32149 п.п.7 -11	Пищевые продукты переработки яиц	01.47, 10.13	040700,0207	БГКП (колиформные бактерии);	обнаружено/не обнаружено
					Бактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено
					Бактерии рода Proteus;	обнаружено/не обнаружено
					St. aureus	обнаружено/не обнаружено
					Количество бактерий дрожжевых и плесневых грибов	Наличие/отсутствие
600.	ГОСТ ISO 21527-	Зерновые, зернобобовые и масличные	01.11,01.12 10.61	1001-1008	КМАФАнМ	1,1-9,9x10^{n} КОЕ/г (см^{3})
601.	ГОСТ 26972 п.п.4.1 - 4.3	Зерно, крупа, мука, толокно для детского питания			БГКП (колиформные бактерии)	обнаружено/не обнаружено
					Количество дрожжей и плесневых грибов	(0-300) КОЕ/г
					КМАФАнМ	1,1-9,9x10^{n} КОЕ/г (см^{3})
602.	ГОСТ 26968 п.4.1, п.4.2	Сахар-песок рафинированный	1081	1701991001	количество дрожжей и плесневых грибов	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					БГКП (колиформные бактерии)	отсутствие/наличие
603.	ГОСТ 18963 п.4.1, п.4.2	Вода питьевая.			Общее микробное число	От 0-300 КоЕ в 1 мл
					E. coli и колиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено
604.	ГОСТ 31955	Вода питьевая расфасованная в емкости.			ОКБ	обнаружено/не обнаружено
605.	МУК 4.2.1884-04 (изм.№1 МУК 4.2.2793-10) п.2.7, п.2.9, п.2.10	Вода поверхностных водоемов			ТКБ	обнаружено/не обнаружено
					колифаги	обнаружено/не обнаружено
					Возбудители кишечных инфекций	обнаружено/не обнаружено
					Общее микробное число / ОМЧ	От 20-300 КоЕ в 1 мл
606.	МУК 4.2.1018-01 (изм.№1 МУК 4.2.2794-10) п.8.1,п.8.2,п.8.4,п.8.5	Вода питьевая			Общие колиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено
					Термотолерантные колиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено
					Споры клостридий сульфитредуцирующих	обнаружено/не обнаружено
					Колифаги	обнаружено/не обнаружено
					КМАФАнМ	1,1-9,9x10^{n} КОЕ/г (см^{3})
607.	МУК 4.2.577-96 п.п.7.1-7.10, 7.13	Молоко и молочные продукты, стерилизованные продукты, сухие молочные продукты для детского питания	10.51,10.52	0401-0406,2105	БГКП (колиформные бактерии)	обнаружено/не обнаружено
					E. coli	обнаружено/не обнаружено
					коагулазоположительные стафилококки (S. aureus)	обнаружено/не обнаружено
					сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
					энтерококки	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					B. cereus	обнаружено/не обнаружено
					сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/не обнаружено
					количество дрожжей и плесневых грибов;	обнаружено/не обнаружено
					Ацидофильные бактерии	отсутствие/наличие
					бифидобактерии	1,1-9,9x10^{n} КОЕ/г (см^{3})
					КМАФАнМ	1,1-9,9x10^{n} КОЕ/г (см^{3})
					Enterobacter sakazakii	отсутствие/наличие
608.	МУК 4.2.2428-08	Детские молочные смеси, продукты прикорма сухие специализированные продукты для лечебного и профилактического питания детей первого года жизни			КМАФАнМ	1,1-9,9x10^{n} КОЕ/г (см^{3})
609.	МР 2.3.2.2327-08	Молоко и молочные продукты питьевая вода, смывы с оборудования, инвентаря, упаковочных материалов, рук персонала, воздух			БГКП (колиформные бактерии)	обнаружено/не обнаружено
					споры аэробных и факультативно-анаэробных мезофильных термофильных микроорганизмов,	обнаружено/не обнаружено
					молочнокислые микроорганизмы и бифидобактерии	1,1-9,9x10^{n} КОЕ/г (см^{3})
					Дрожжи и плесневые грибы	(0-300) КОЕ/г
					общие колиформные и термотолерантные колиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено
					шигеллы	обнаружено/не обнаружено
610.	МР МЗ РСФСР от 12.06.85г.	Молоко и молочные продукты, смывы с объектов окружающей среды			Бифидобактерии	1,1-9,9x10^{n} КОЕ/г (см^{3})

1	2	3	4	5	6	7
611.	МУК 4.2.999-00	Кисломолочные продукты			КМАФАнМ	1,1-9,9x10^{n} КОЕ/г (см^{3})
612.	МУК 4.2.762-99 п.п.4.1 - 4.5	Готовые изделия с кремом	10.71	1905	БГКП(колиформные бактерии)	обнаружено/не обнаружено
					Дрожжи, плесневые грибы	обнаружено/не обнаружено
					Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
					Коагулазоположительные стафилококки (S.aureus)	обнаружено/не обнаружено
					Парагемолитические вибрионы	обнаружено/не обнаружено
613.	МУК 4.2.2046-06	Рыба, нерыбные объекты промысла, продукты, выраба-тываемые из них, вода поверхностных водоемов.	03.11,03.12 10.20	0301-0308	КМАФАнМ	1,1-9,9x10^{n} КОЕ/г (см^{3})
614.	Инструкция № 5319-91 п.п.13.1 - 13.7	Пищевая продукция из рыбы и морских беспозвоночных			БГКП (колиформные бактерии)	обнаружено/не обнаружено
					золотистый стафилококк (S.aureus)	обнаружено/не обнаружено
					бактерии рода Proteus	обнаружено/не обнаружено
					дрожжи, плесневые грибы	обнаружено/не обнаружено
					сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/не обнаружено
					сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
					картофельная болезнь	обнаружено/не обнаружено
615.	ИК 1100/2451-98-115	Пищевые продукты	01.12,01.13 01.21-01.28 03.11,03.12 10.11,10.12 10.13,10.31	0201-0207,0301-0308 0401-0407,0409 0701-0709,0710,0712 0801-0813,1902-1904 1501-1517,1101-1103	Сальмонеллы,	обнаружено/не обнаружено
616.	Инструкция МЗ СССР № 1135-73 от 20.12.73 г	Пищевые продукты			B.cereus	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
			10.32,10.39 10.41,10.42 10.51,10.52 10.61,10.71 10.73,10.86 11.01-,11.05 11.07	2001-2008,2103-2105 2201-2208,2106,9271 9214,1701,0901,1602 1901,1902,2201-2206	коагулазоположительные стафилококки,	обнаружено/не обнаружено
					энтерококки,	обнаружено/не обнаружено
					патогеные галофилы	обнаружено/не обнаружено
					эшерихии,	обнаружено/не обнаружено
					протей	обнаружено/не обнаружено
					шигеллы	обнаружено/не обнаружено
					КМАФАнМ	1,1-9,9x10^{n} КОЕ/г (см^{3})
617.	МУК 4.2.801-99 п. 4.1. п.4.2	Парфюмерно-косметические изделия Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты Товары для детей и подростков	20.41,20.42	3304,9616109000 340700,950300	Количество дрожжей, дрожжеподобных и плесневых грибов	обнаружено/не обнаружено
					Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
618.	МУ 4.2.2723-10	Пищевые продукты Смывы с объектов окружающей среды. Вода питьевая, почва.	01.12,01.13 01.21-01.28 03.11,03.12 10.11,10.12 10.13,10.31 10.32,10.39 10.41,10.42 10.51,10.52 10.61,10.71 10.73,10.8 11.01-11.05 11.07	0201-0207,0301-0308 0401-0407,0409 0701-0709,0710 0712,0801-0813 1902-1904,1501-1517 1103,2001-2008 2103-2105,2201-2203 2501,2106,1701,0901 1602,1901,1902	Индекс БГКП	обнаружено/не обнаружено
619.	МР ФЦ № 4022 от 24.12.2004г. п. 7, п.8, п.11	Почва, грунты			Индекс энтерококков	обнаружено/не обнаружено
					Патогенные энтеробактерии	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					Общие колиформные бактерии,	обнаружено/не обнаружено
620.	МУ 2.1.5.800-99 п.п.6, 6.5, 7, 8	Сточные воды			Термотолерантные колиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено
					Колифаги	обнаружено/не обнаружено
					Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
					КМАФАнМ	1,1-9,9x10^{n} КОЕ/г (см^{3})
621.	Инструкция №3148-84 от 1984 г п.п.3.2.1 - 3.2.3, прил.1	Сухие и быстрозамороженные продукты из картофеля; вода; воздух; смывы с оборудования и рук.			БГКП (колиформные бактерии)	обнаружено/не обнаружено
					Количество плесневых грибов	обнаружено/не обнаружено
					Bacillus cereus	обнаружено/не обнаружено
					S. aureus	обнаружено/не обнаружено
					C. perfringens	обнаружено/не обнаружено
					стерильность	стерильно/нестерильно
622.	МУ 42-51-1-93	Стерильные лекарственные формы, стерильные упаковки, воздух производственных помещений, смывы с оборудования и рук персонала			микробная обсемененность	стерильно/нестерильно
623.	МУ 42-51-26-93				Стерильность	стерильно/нестерильно
624.	МУ 287-113-98	Изделия медицинского назначения, прошедшие стерилизацию			Отбор проб	-
625.	МУ 2657-82 п.п.2.7.1-2.7.3, 2.8, 5.1, 5.2.1, 5.2.3	Объекты окружающей среды, в т.ч. пищевые продукты, спецодежда, руки персонала. оборудование, инвентарь объектов общепит			БГКП	обнаружено/не обнаружено
					S. aureus	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		, торговли			Условно-патогенные бактерии	обнаружено/не обнаружено
					КМАФАнМ	1,1-9,9x10^{n} КОЕ/г (см^{3})
626.	ИК 10-04-06-140-87 п.7.1, прил. 4 п.1.2.4.4	Смывы с объектов окружающей среды предприятий пивоваренного и безалкогольного производства			БГКП	обнаружено/не обнаружено
					КМАФАнМ	1,1-9,9x10^{n} КОЕ/г (см^{3})
627.	МУ 2.1.4.1184-03	Смывы с объектов внешней среды предприятий по розливу воды, расфасованной в емкости и напитков			КМАФАнМ	1,1-9,9x10^{n} КОЕ/г (см^{3})
	358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Балакаева, д.8, Литер 1, этаж 1, № 1-44					
	Исследования на особо-опасные бактериальные инфекции					
628.	МУ 3.1.2438 -09 п.1.1.; п.1.2.; п.1.3. п.3.	Пищевые продукты; смывы; вода открытых водоемов; Зоологический материал – грызуны	10.31,10.32 10.39	0701-0709,0710,0712	Yersinia enterocolitica Yersinia pseudotuberculosis	обнаружено/не обнаружено
629.	МУК 4.2.3019-12 п.5.3.3.1 п.5.3.3.2.	Пищевые продукты; смывы; вода открытых водоемов; Зоологический материал – грызуны	10.31,10.32 10.39	0701-0709,0710,0712	Legionella pneumophila	обнаружено/не обнаружено
630.	МУК 4.2.2217-07 п.8.	Вода природная, питьевая, вода плавательных бассейнов; смывы с объектов окружающей среды	-	-	Vibrio cholerae	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
631.	МУК 4.2.2218 -07 п.5.2.2. п.5.3.	Вода поверхностных водоемов, питьевая, хозяйственно – бытовые сточные воды, смывы с объектов внешней среды	-	-	Francisella tularensis	обнаружено/не обнаружено
632.	МУ 3.1.2007 – 05 п.4.4.2. ; п.4.4.3.	Зоологический материал, в т.ч клещи, блохи			Возбудитель бруцеллеза	обнаружено/не обнаружено
633.	МУ 3.1.7.3402-16 п.9.5	Пищевые продукты, вода	01.12,01.13 01.21-01.28 03.11,03.12 10.11,10.12 10.13,10.31 10.32,10.39 10.41,10.42 10.51,10.52 10.61,10.71 10.73,10.8 11.01-11.05 11.07	0201-0207,0301-0308 0401-0407,0409 0701-0709,0710 0712,0801-0813 1902-1904,1501-1517 1101-1103,2001-2008 2103-2105,2201-2208 2501,2106,9271,9214 1701,0901,1602,1901 1902,2201-2206	Bacillus anthracis	обнаружено/не обнаружено
634.	МУК 4.2.2413 – 08 п.5.1.1.; п.5.2.; п.5.3.	Почва; вода; воздух, смывы с объектов внешней среды.	-	-	Leptospira interrogans	обнаружено/не обнаружено
635.	МУ 3.1.1128 – 02 п.6.2.3.4 п.6.2.5.; п.6.2.6.	Вода; зоологический материал – грызуны	-	-	Антиген коксиелл Бернета	обнаружено/не обнаружено
636.	Инструкция по применению тест-системы иммуноферментной для выделения антигенов коксиелл Бернета	Зоологический материал – грызуны, клещи	-	-	Ботулинические токсины Clostridium botulinum	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
637.	ГОСТ 10444.7 п.4.п.5.1.2.	Пищевые продукты	01.12,01.13 01.21-01.28 03.11,03.12 10.11,10.12 10.13,10.31 10.32,10.39 10.41,10.42 10.51,10.52 10.61,10.71 10.73,10.8 11.01-11.05 11.07	0201-0207,0301-0308 0401-0407,0409 0701-0709,0710,0712 0801-0813,1902-1904 1501-1517,1101-1103 2001-2008,2103-2105 2201-2208,2501,2106 9271,9214,1701,0901 1602,1901,1902 2201-2206		

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия»

(должность уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица) С.Д. Джамбинов

(инициалы, фамилия уполномоченного лица)

Руководитель ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия»

(должность уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица) О.С. Лиманская

(инициалы, фамилия уполномоченного лица)

Прошито, пронумеровано
75 (семьдесят пять) листов

Федеральная служба по аккредитации * Росаккредитация * ОГРН 5117746023756 *
Управление аккредитации

Эксперт по аккредитации Н.А. Демьянова

Технический эксперт Л.Ю. Бадулина