

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

Испытательный лабораторный центр Анапского филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

353440, Россия, Краснодарский край, г-к. Анапа, ул. Трудящихся, д. 1а. (Литер А)

353440, Россия, Краснодарский край, г-к. Анапа, ул. Трудящихся, д. 1а, помещение №1-11 (архив-Литер Б)

353500, Россия, Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Р. Люксембург, 21а (Литер

353500, Россия, Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Р. Люксембург, 21а, литер 3зз1 (архив)

353500, Россия, Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Р. Люксембург, 21а, литер Д (отбор проб)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений*	Наименование объекта	Код ОКП**	Код ТН ВЭД ТС**	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения**
1	2	3	4	5	6	7
Санитарно-гигиеническая лаборатория (г-к. Анапа, ул. Трудящихся, 1а)(Литер А)						
1. Физико-химические методы						
1.1. Фотометрический метод						
1.	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	Питьевая, поверхностная и сточная вода	-	-	Нитраты	Питьевые, поверхностные природные воды: (0,1 - 100) мг/дм ³ Сточные воды: (0,1 - 100) мг/дм ³
2.	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95	Питьевая, поверхностная и сточная вода	-	-	Нитриты	(0,02 - 3,0) мг/дм ³
3.	ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000	Природная, очищенная сточная и питьевая вода	-	-	Алюминий	(0,04-0,56) мг/дм ³
4.	ГОСТ 31857-2012 (Метод 3)	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная) вода, в том числе источники питьевого водоснабжения	-	-	Поверхностно-активные вещества (ПАВ)	(0,015-0,25) мг/дм ³
5.	РД 52.24.382-2006	Природная и очищенная сточная вода	-	-	Фосфаты	(0,010 - 0,200) мг/дм ³
6.	ГОСТ 31753-2012	Растительные масла	-	-	Массовая доля фосфорсодержащих веществ	(2,0-2300) мг/кг
7.	ГОСТ 9794-2015	Мясо, включая мясо птицы, мясные и мясо-содержащие продукты	-	-	Массовая доля общего фосфора	(0,04- 0,25)%
8.	МУ 4274-87 СанПиН 42-123-4083-86	Рыбные продукты	-	-	Гистамин	(20 - 175) мг/кг
9.	ГОСТ 26928-86	Пищевые продукты	-	-	Железо	(0,2 -120) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
1.4. Инверсионно-вольтамперометрический метод						
10.	ГОСТ 31628-2012	Пищевые продукты и продовольственное сырье, включая продукты детского питания, за исключением алкогольных напитков и биологически активных добавок к пище	-	-	Мышьяк	(0,001- 10,00)мг/дм ³
11.	МУ 31-11/05	Почва, тепличные грунты, сапропелях, илах, донных отложениях, твердых отходов (промышленных и бытовых)	-	-	Мышьяк	(0,10 – 40,0) мг/кг
1.5. Потенциометрический (ионометрический) метод						
12.	ГОСТ Р ISO 750-2013	Продукты переработки фруктов и овощей	-	-	Титруемая кислотность	(1-10)%
13.	ГОСТ 26971-86	Зерно риса, овса, гречихи; рисовую, овсяную, гречневую крупу; рисовую, овсяную, гречневую муку и толокно, используемые для производства продуктов детского питания	-	-	Кислотность	от 8,75 ед. pH
14.	ГОСТ Р 51439-99	Фруктовые, овощные соки и подобные им продукты	-	-	Хлориды	(0,01 -10) г/дм ³ (10 - 1·10 ⁴ мг/дм ³) или (10 до 1·10 ⁴) млн ⁻¹ (от 0,001 до 1,0%)
1.7. Гравиметрический метод						
15.	ГОСТ Р 51944 -2002	Мясо птицы (потрошенные и полупотрошенные тушки и их части: кур, уток, гусей, индеек, цесарок, перепелов, цыплят-бройлеров, цыплят, утят, гусят, индюшат, цесарят, перепелят)	-	-	Температура и масса	В зависимости от вида продукции
16.	ГОСТ Р 52417 -2005	Мясо птицы механической обвалки	-	-	Определения размеров костных частиц, и массовой доли костных включений	(0,1-1,5) %.
17.	ГОСТ 31466-2012	Продукты переработки мяса птицы (мясо птицы механической обвалки, фарши, паштеты, бескостные и рубленые полуфабрикаты, кулинарные и колбасные изделия, фаршевые консервы)	-	-	Массовая доля костных включений	(0,1 -0,6) %
18.	ГОСТ 30305.1 -95 (п.4)	Сгущенные молочные консервы	-	-	Массовая доля влаги	-
19.	ГОСТ ISO 6734/IDF 15 - 2012	Сгущенное молоко с сахаром	-	-	Общее содержание сухих веществ	-
20.	ГОСТ 26808-86 (п.2)	Консервы из рыбы и морепродуктов	-	-	Сухие вещества	(0,5-20)%
21.	ГОСТ 5479-64	Растительные масла и натуральные жирные кислоты	-	-	Массовая доля неомыляемых веществ	(0,2-1,0)%

1	2	3	4	5	6	7
22.	ГОСТ 5481-2014	Растительные масла	-	-	Нежировые примеси (отстой по массе)	от 0,04%
23.	ГОСТ 8285-91	Топленые животные жиры (пищевые, кормовые и технические)	-	-	Массовая доля влаги и летучих веществ	от 0,1%
24.	ГОСТ 20221-90	Рыбные консервы	-	-	Массовая доля отстоя в масле	(1-70)%
25.	ГОСТ 32157-2013	Рыбные консервы	-	-	Массовой доля отстоя в масле	-
1.8. Титриметрический метод						
26.	ГОСТ 10574 -2016	Мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы)	-	-	Массовая доля крахмала	(0,03 - 15,4)%
27.	ГОСТ 29301 -92	Мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы)	-	-		-
28.	ГОСТ Р 54756 -2011	Молоко и молочную продукцию в части сырого молока, сырых сливок, питьевого молока, питьевых сливок	-	-	Массовая доли сывороточных белков	(0,40-2,00) %
29.	МУК 4.1.1106-02	Пищевые продукты и сырье, а также на йодированные хлебобулочные изделия	-	-	Определение содержания йода	(10-450) мкг/кг
30.	ГОСТ 27082-2014	Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей	-	-	Общая кислотность	-
31.	ГОСТ 30627.2-98	Молочные продукты для детского питания	-	-	Массовая доля витамина С	-
1.9. Рефрактометрический метод						
32.	ГОСТ 15113.6-77 (п.3)	Сладкие блюда, сухие продукты для детского и диетического питания, полуфабрикаты мучные изделия и сухие завтраки	-	-	Содержание сахарозы	-
2. Химические методы						
2.1. Качественные реакции						
33.	ГОСТ 24065-80	Молоко	-	-	Карбонат или бикарбонат натрия (сода)	Обнаружено/не обнаружено
34.	ГОСТ 24066-80	Молоко	-	-	Аммиак	Обнаружено/не обнаружено
35.	ГОСТ 24067-80	Молоко	-	-	Наличие перекиси водорода	-
36.	ГОСТ 3623 -2015	Пастеризованное молоко, сливки, пахту, сыворотку и устанавливает методы опреде-	-	-	Пероксидаза (п.6.2)	-
					Фосфатаза	-

2		3	4	5	6	7
		ления пастеризации, а также на творог, сметану, сливочное масло, кисломолочные напитки и другие молочные продукты			Кислая фосфатаза	-
37.	ГОСТ 31768-2012	Мед	-	-	Качественная реакция на гидроксиметилфурфурол	-
38.	ГОСТ 7269-79	Говяжье, баранье, свиное мясо и мясо других видов убойных животных, на мякотные субпродукты (кроме печени, мозгов, легких, селезенки и почек)	-	-	Свежесть	-
2.2.Визуальные методы						
39.	ГОСТ 6687.5-86	Продукция безалкогольной промышленности (жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сула, концентраты и экстракты квасов, колер и др.)	-	-	Внешний вид, цвет напитка	-
3. Прочие методы						
40.	ГОСТ 13534- 2015	Мясные и мясосодержащие консервы	-	-	Упаковка, герметичность тары, состояние внутренней поверхности металлической тары	-
41.	ГОСТ 23651-79	Консервированная молочная продукция	-	-		
42.	ГОСТ 8756.18-70	Консервированные пищевые продукты	-	-		
4.Органолептические показатели						
43.	ГОСТ 7269-2015	Мясо и субпродукты продуктивных и промысловых животных	-	-	Свежесть	-
44.	ГОСТ 31720-2012	Пищевые яичные продукты, выработанные из пищевых яиц сельскохозяйственной птицы: яичную массу; яичный меланж, яичный белок, яичный желток жидкие и сухие; полуфабрикаты и кулинарные изделия из яиц, яичного меланжа, яичного белка и яичного желтка	-	-	Внешний вид, цвет, запах	-
45.	ГОСТ Р 51944-2002	Мясо птицы (потрошенные и полупотрошенные тушки и их части: кур, уток, гусей, индеек, цесарок, перепелов, цыплят-бройлеров, цыплят, утят, гусят, индюшат, цесарят, перепелят)	-	-	Запах	-
46.	ГОСТ 29245 -91	Продукция молочной и маслосыродельной промышленности, в том числе продукция общественного питания	-	-	Вкус и запах, консистенция, цвет	-

1	2	3	4	5	6	7
47.	ГОСТ Р 53161-2008	Метод парного сравнения	-	-	-	-
48.	ГОСТ 10967-90	Зерновые и зернобобовые культуры, в том числе продукция общественного питания	-	-	Запах, цвет	-
49.	ГОСТ 31766-2012	Мед	-	-	Внешний вид, вкус, аромат	-
50.	ГОСТ 7194-81	Свежий картофель	-	-	Механические повреждения	-
51.	ГОСТ 33540-2015	Морковь свежая	-	-	Внешний вид, запах	-
52.	ГОСТ 1722-85	Свекла столовая свежая	-	-	Внешний вид, запах	-
53.	ГОСТ 1723-86	Свежий репчатый лук	-	-	Внешний вид, запах	-
54.	ГОСТ 32284-2013	Морковь столовая свежая	-	-	Внешний вид, запах	-
55.	ГОСТ 34214-2017	Лук свежий зеленый	-	-	Внешний вид, запах	-
56.	ГОСТ 13340.1-77	Сушеные овощи	-	-	Внешний вид, цвет, консистенция, запах и вкус	-
57.	ГОСТ 32285-2013	Свежая столовая свекла	-	-	Внешний вид, запах	-
58.	ГОСТ 1750-86	Сушеные фрукты, (готовый продукт), их смеси, полуфабрикат и фруктовые десерты	-	-	Внешний вид, вкус, запах.	-
59.	ГОСТ 8756.1-79	Консервированные пищевые продукты	-	-	Внешний вид, вкус, запах	-
60.	ГОСТ 23268.1-91	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды	-	-	Прозрачность, цвет, запах и вкус	-
61.	ГОСТ 30060-93	Пиво	-	-	Внешний вид, аромат и вкус, высоты пены и пеностойкости	-
6. Методы прямых измерений						
6.1. Электрохимические методы						
62.	МВИ-4215-004А-56591409-2012	Воздух рабочей зоны	-	-	Пыль металлическая(взвешенные вещества)	(1,0 – 40) мг/м ³
7. Физические методы						
7.1. Измерение физических факторов						
63.	ГОСТ Р 51616-2000	Автомобильные транспортные средства на рабочем месте водителя в пассажирском помещении	-	-	Уровни звука	-
64.	ГОСТ 26329-84	Шум от вычислительных машин	-	-	Уровень звука	-
65.	ГОСТ 12.1.012-2004	Общие требования	-	-	-	-
66.	Инструкция к прибору «SVAN-943»		-	-	Эквивалентный уровень звука, максимальный уровень звука, октавные уровни звукового давления в октавных полосах среднегеометрических частот в диапазоне	(24 - 137)дБА

1	2	3	4	5	6	7
					от 31,5Гц до 8000Гц или третьоктавные уровни звукового давления в третьоктавных полосах среднегеометрических частот в диапазоне от 25 до 10000Гц, пиковый уровень	
67.	ГОСТ ИСО 10326-1-2002	Оценка сидений водителей	-	-	-	-
68.	Инструкция к прибору «Экофизика» Инструкция к прибору «SVAN-943»		-	-	Общая, локальная вибрация	(53-163)дБ (60- 177)дБ
69.	СанПиН 2.1.2.2645-10	Рабочие места в производственных условиях	-	-	Напряженность переменного магнитного поля частотой (10-30)кГц	-
70.	Инструкции к приборам «ТКА-ПКМ»(модель 08), «ТКА-ПКМ» (модель 31		-	-	Освещенность, коэффициент пульсации, яркость	-
71.	ГОСТ Р 55709-2013	Рабочие места вне зданий	-	-	Освещенность	-
72.	ГОСТ Р 50948-2001	Средства отображения информации на электронно- лучевых трубках и на плоских дискретных экранах	-	-	Яркость экрана	-
73.	ГОСТ 12.1.005-88	Рабочая зона	-	-	Показатели микроклимата (температура воздуха, температура поверхности, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха)	(-40 - +85) °С (3 - 97) % (0,1-20) м/с
74.	Инструкции к приборам «Testo 425» «ТКА – ПКМ» (модель 24) «Метеоскоп», «Метеоскоп М», «Testo 825»		-	-	Измерение микроклимата (температура, скорость движения воздуха, относительная влажность воздуха, индекс тепловой нагрузки (ТНС-индекс), интенсивность теплового облучения,	t 0 - +50 °С ДИ ТНС-индекса: от +10°С до +50°С w 3 - 9 % СДВ 0,1-20 м/с ИТО 1,0 до 2000 Вт/м2 ДИ давления воздуха: от

1	2	3	4	5	6	7
					давление воздуха) Температура поверхностей	80 до 110кПа Температура поверхно- стей: от -30°C до +400°C
9. Микробиологические показатели						
75.	ГОСТ 28805-90	Пищевые продукты	-	-	Осмолерантные дрожжи и плесневые грибы	Обнаружено/ необнаружено
76.	ГОСТ 10444.14-91	Концентрированные томатопродукты с со- держанием растворимых сухих веществ 12% и выше (томатная паста, томатные со- усы, томатный сок)	-	-	Плесени по Говарду	Обнаружено/ необнаружено
77.	ГОСТ 20235.2-74	Мясо кроликов	-	-	Сальмонеллы	Обнаружено/ необнаружено
					Бактерии рода Эшерихии	Обнаружено/ необнаружено
					Стафилококки	Обнаружено/ необнаружено
					Стрептококки	Обнаружено/ необнаружено
					Листерии	Обнаружено/ необнаружено
					Cl. perfringens	Обнаружено/ необнаружено
78.	ГОСТ 21237-75	Мясо и субпродукты всех видов убойного скота	-	-	Сальмонеллы	Обнаружено/ необнаружено
					Эшерихии	Обнаружено/ необнаружено
					Proteus	Обнаружено/ необнаружено
79.	ГОСТ Р 52711-2007	Фруктовые и овощные соки, нектары, мор- сы и молкосодержащие напитки	-	-	КМАФАнМ	(1-9.9)x10 ⁿ КОЕ/г (см) ³
					БГКП (колиформы)	Обнаружено/ необнаружено
					Дрожжи	(1-9.9)x10 ⁿ КОЕ/г (см) ³
					Плесневые грибы	(1-9.9)x10 ⁿ КОЕ/г (см) ³
					Молочнокислые бактерии	Обнаружено/ необнаружено
					B. subtilis	Обнаружено/ необнаружено
					B. polymyxa	Обнаружено/

1	2	3	4	5	6	7
						необнаружено
					B.cereus	Обнаружено/ необнаружено
					S.aureus	Обнаружено/ необнаружено
					Мезофильные клостридии	Обнаружено/ необнаружено
					Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/ необнаружено
					Сальмонеллы	Обнаружено/ необнаружено
80.	ГОСТ 26972-86	Зерно, вырабатываемая из него мука, крупа, толокно, используемые для производства продуктов детского питания	-	-	КМАФАнМ	(1-9.9)x10 ⁿ КОЕ/г (см) ³
					БГКП	Обнаружено/ необнаружено
81.	Инструкция № 1135-73	Пищевые продукты, остатки подозреваемой пищи, употребленной заболевшими, суточные пробы готовой пищи при расследовании пищевого отравления	-	-	Дрожжи и плесневые грибы	(1-9.9)x10 ⁿ КОЕ/г (см) ³
					Бактерии рода сальмонелла	Обнаружено/ необнаружено
					Бактерии рода Шигелла	Обнаружено/ необнаружено
					Бактерии рода Эшерихия	Обнаружено/ необнаружено
					Бактерии рода Proteus	Обнаружено/ необнаружено
					Патогенные галофилы (V. parahaemolyticus)	Обнаружено/ необнаружено
					Спороносные аэробы (B. cereus)	Обнаружено/ необнаружено
					Коагулазоположительные стафилококки	Обнаружено/ необнаружено
					Энтерококки	Обнаружено/ необнаружено
					Спороносные анаэробы (Cl. botulinum и ботулотоксин)	Обнаружено/ необнаружено
					Спороносные анаэробы (Cl. perfringens)	Обнаружено/ необнаружено
82.	МУК 4.2.026-95	Молоко и молочные продукты, кроме кисломолочных продуктов; сухие молочные	-	-	Антибиотики: тетрациклиновая группа	-

1	2	3	4	5	6	7
		продукты; яйца и меланж; мясо и мясные продукты			стрептомицин	-
					пенициллин	-
83.	МУК 4.2.2314-08	Вода плавательных бассейнов Вода аквапарков	-	-	Ооцисты криптоспоридий	-
84.	МУК 4.2.999-00	Продукты кисломолочные	-	-	Бифидобактерии	$\geq 1 \times 10^6$ КОЕ/см ³
85.	ГОСТ Р 54077-2010	Молоко сырое			Соматические клетки	-
86.	МУК 4.2.1122-2002	Пищевые продукты, в том числе продукты детского, лечебного и специализированного питания: мясо, включая мясо птицы, субпродукты и мясные продукты; рыбу, нерыбные объекты промысла и продукты, перерабатываемые из них; молоко и молочные продукты; спреды растительно-сливочные, свежие и свежемороженые овощи, картофель, салаты из сырых овощей и фруктов; соки свежееотжатые	-	-	<i>L. monocytogenes</i>	Обнаружено/ необнаружено
87.	Инструкция № 5319-91	Пищевая продукция из рыбы и нерыбных объектов морского промысла	-	-	КМАФАнМ	(1-9.9)x10 ⁿ КОЕ/г (см) ³
					БГКП	Обнаружено/ необнаружено
					Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Обнаружено/ необнаружено
					Дрожжи	(1-9.9)x10 ⁿ КОЕ/г (см) ³
					Плесени	(1-9.9)x10 ⁿ КОЕ/г (см) ³
					<i>Proteus</i>	Обнаружено/ необнаружено
					<i>S.aureus</i>	Обнаружено/ необнаружено
					Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/ необнаружено
					<i>V. parahaemolyticus</i>	(1-9.9)x10 ⁿ КОЕ/г (см) ³
88.	ГОСТ Р 54354-2011	Мясо, все виды убойных животных, полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса	-	-	КМАФАнМ	(1-9.9)x10 ⁿ КОЕ/г (см) ³
					БГКП (колиформы)	Обнаружено/ необнаружено
					Бактерии рода <i>Pseudomonas</i>	Обнаружено/ необнаружено
					<i>Proteus</i>	Обнаружено/ необнаружено
					Бактерии рода <i>Salmonella</i>	Обнаружено/

1	2	3	4	5	6	7
						необнаружено
					Listeria monocytogenes	Обнаружено/ необнаружено
					Escherichia coli	Обнаружено/ необнаружено
					Yersinia enterocolitica	Обнаружено/ необнаружено
					Дрожжи и плесневые грибы	(1-9.9)x10 ⁸ КОЕ/г (см) ³
					Сульфитредуцирующие кло- стридии	Обнаружено/ необнаружено
					Энтерококки	(1-9.9)x10 ⁸ КОЕ/г (см) ³
					S.aureus	Обнаружено/ необнаружено
					Коагулазоположительные стафилококки	Обнаружено/ необнаружено
					Bacillus cereus	Обнаружено/ необнаружено
89.	MP 2.3.2.2327-08	Микробиологический контроль на предпри- ятиях молочной промышленности Молоко и молочные продукты			Соматические клетки	(1-9.9)x10 ⁸ КОЕ/г (см) ³

Исследование материала от людей на бактериальные инфекции

90.	МУ № 04-723/3 от 17.12.84 г.	Исследования клинического материала: кровь, моча, фекалии, промывные рвотные массы, желчь, гной, пунктаты органов, экс- судат, слизь из носа и зева. спинномозговая жидкость, операционный материал черве- образного отростка, секционный материал	-	-	Шигеллы	-
					Сальмонеллы, в т.ч. брюшной тиф	-
					Эшерихии	-
					Условно-патогенные энте- робактерии	-
91.	МУК 4.2.2963-11	Моча, кровь, испражнения	-	-	Брюшной тиф, паратиф	-
92.	MP 01/15702-8-34					-
93.	MP 0100/13745-07-34 от 29.12.2007 г.	Фекалии	-	-	Дисбактериоз кишечника: патогенные микробы семей- ства кишечных	Обнаружено/ необнаружено
94.	Приказ МЗ РФ № 231 от 09.06.2003г.					Обнаруже-но/ необнаружено
95.	MP 2007 г.					Обнаруже-но/ необнаружено
96.	ОСТ 91500.11.0004-2003 г.					Обнаруже-но/ необнаружено
					гемолитическая кишечная палочка	Обнаружено/ необнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					лактозонегативная кишечная палочка	<10 ⁵ КОЕ/г
					другие условно-патогенные энтеробактерии	-
					стафилококк золотистый	Обнаружено/ необнаружено
					стафилококки (сапрофитный, эпидермальный)	-
					бифидобактерии	-
					лактобактерии	-
					кlostридии	-
					энтерококки	-
					дрожжевые грибы рода Кандида	-
					неферментирующие бактерии	-
97.	МУК 4.2.3019-12	Моча, смывы из зева, испражнения, кровь, операционный и секционный материал	-	-	Иерсиниоз	Обнаружено/ необнаружено
98.	Приказ МЗ СССР № 535 от 22.04.1985г.	Кровь, спинномозговая жидкость, желчь, моча, отделяемое дыхательных путей, открытые инфицированные раны, отделяемое глаз, отделяемое ушей, отделяемое женских половых органов, материал при аутопсии	-	-	Микрофлора	Обнаружено/ необнаружено
99.	Методические рекомендации МЗ РСФСР от 19.12.1991 г.		-	-		Обнаружено/ необнаружено
100.	МУК 4.2.3065-13	Слизь из зева и носа, кровь на напряженность иммунитета с дифтерийным и столбнячным диагностикумом	-	-	Коринебактерии	Обнаружено/ необнаружено
101.	МР от 06.04.2001 г.	Слизь из зева и носа	-	-	Стафилококк	Обнаружено/ необнаружено
102.	МУ 3.1.1885-04	Слизь из зева и носа	-	-	Стрептококк	Обнаружено/ необнаружено
103.	МУК 4.2.1887-04	Назофарингиальная слизь, спино-мозговая жидкость, кровь на гемокультуру, РПГА	-	-	Менингококк	Обнаружено/ необнаружено
104.	Инструкция МЗ СССР от 01.01.1984 г.	Слизь из задней стенки глотки	-	-	Коклюш, паракоклюш	Обнаружено/ необнаружено
105.	МУК 4.2.1890-04	Чувствительность микроорганизмов к антибактериальным препаратам	-	-	Семейство Enterobacteriaceae, P. aeruginosa, Staphylococcus, Streptococcus pneumonia, Enterococcus, Meningococcus и	Чувствительны/ нечувствительны

1	2	3	4	5	6	7
106.	МР от 06.04.2001 г.	Клетки эпителия слизистой оболочки переднего отдела носа	-	-	др. Стафилококк	-
107.	МР №11-11/9-6 от 28.04.1984 г.	Грудное молоко	-	-	Энтеробактерии	-
			-	-	Стафилококк	-
Серологические исследования на напряженность иммунитета						
108.	МУ 3.1.2943-11	Сыворотка крови	-	-	Напряженность иммунитета к дифтерии и столбняку (обнаружение антител)	-
109.	МУК 4.2.2939-11	Сыворотка крови	-	-	Напряженность иммунитета к туляремии (обнаружение антител)	-
Бактериологические исследования материала от людей на особо опасные инфекции						
110.	МУК 4.2.2218-07	Испражнения, рвотные массы, желчь, трупный материал	-	-	Холерный вибрион	Обнаружено/ необнаружено
Паразитологические методы исследования материала от людей						
111.	МУК 4.2.3222-14	Кровь	-	-	Возбудители малярии и другие кровепаразиты	-
112.	МУК 4.2.3145-13	Исследование биологического материала: кал, желчь, мокрота, лаважная жидкость, моча, перианальные отпечатки	-	-	Яйца и личинки гельминтов, патогенные кишечные простейшие, яйца остриц, яйца тениид	-
Санитарно-гигиеническая лаборатория (г.Темрюк, ул. Р.Люксембург,21а)						
1. Физико-химические методы						
1.1. Фотометрический метод						
113.	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	Питьевая, поверхностная и сточная вода	-	-	Нитраты	Питьевые, поверхностные природные воды: От 0,1 до 100 включ. Сточные воды: От 0,1 до 100 включ.
114.	ГОСТ 23268.8-78	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды	-	-	Нитриты	от 0,005 до 0,03 мг в пробе.
115.	РД 52.24.381-2006	Природные и очищенные сточные воды	-	-	Нитриты	(0,010 - 0,250) мг/дм ³
116.	ГОСТ 23268.10-78	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды	-	-	Ион аммония	(0,05 - 4) мг/дм ³
117.	ГОСТ 18309-2014 (метод А)	Природная (подземная и поверхностная) и сточная вода	-	-	Полифосфаты	(0,01-0,40) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
118.	РД 52.04.186-89 (п.п.5.2.1.5.)	Атмосферный воздух	-	-	Азота оксид	(0,1 - 1) мг/дм ³
119.	РД 52.04.186-89 (п.5.2.1.2.)	Атмосферный воздух	-	-	Аммиак	(0,01-2,5) мг/м ³
120.	РД 52.04.186-89 (п. 5.3.3.7.)	Атмосферный воздух	-	-	Формальдегид	(0,01-0,22) мг/м ³
121.	МУ 4945-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Марганец	(0,05 - 1,25) мг/м ³
122.	ГОСТ 31753-2012	Растительные масла	-	-	Массовая доля фосфорсо- держащих веществ	(2,0-2300) мг/кг
123.	ГОСТ 9794-2015	Мясо, включая мясо птицы, мясные и мясо- содержащие продукты	-	-	Массовая доля общего фосфора	(0,04 - 0,25)%
1.3. Хроматографический метод (метод тонкослойной хроматографии)						
124.	ГОСТ 30711 -01	Пищевые продукты	-	-	Афлатоксин В 1	(0,0005 -0,003) мг/кг
					Афлатоксин М 1	(0,0005 -0,005) мг/кг для молочных продуктов
125.	МУ № 5177-90	Пищевые продукты	-	-	Дезоксиниваленол	(0,2-3,0) мг/кг
			-	-	Зеараленон	(0,1-3,0) мг/кг
1.4. Инверсионно-вольтамперометрический метод						
126.	ГОСТ 31628-2012	Пищевые продукты и продовольственное сырье, включая продукты детского питания, за исключением алкогольных напитков и биологически активных добавок к пище	-	-	Мышьяк	(0,001- 10,00)мг/дм ³
127.	МУ 31-11/05	Почва,тепличные грунты, сапропелях,илах, донных отложениях, твердых отходов (промышленных и бытовых)	-	-	Мышьяк	(0,10 – 40,0) мг/кг
1.6. Потенциометрический (ионометрический) метод						
128.	ГОСТ Р 51478-99	Мясо, включая мясо птицы, и мясные про- дукты	-	-	pH	0-14 ед pH
129.	ГОСТ 28972-91	Рыба и нерыбные объекты промысла	-	-	Активная кислотность (pH)	(0-7) ед pH
1.7. Гравиметрический метод						
130.	РД 52.24.468-2005	Поверхностные воды суши и очищенная сточная вода	-	-	Взвешенные вещества	(5 - 50)мг/дм ³ св.50 мг/дм ³
131.	ГОСТ 17.2.4.05-83	Атмосферный воздух	-	-	Взвешенные вещества	(0 – 0,024) ммоль/дм ³
132.	МУК 4.1.2468-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Пыль	(0,04-10) мг/м ³
133.	ГОСТ Р 51944 -2002	Мясо птицы (потрошенные и полупотроше- ные тушки и их части: кур, уток, гусей, ин- деек, цесарок, перепелов, цыплят-	-	-	Температура и масса	-

	2	3	4	5	6	7
		бройлеров, цыплят, утят, гусят, индюшат, цесарят, перепелят)				
134.	ГОСТ Р 52417 -2005	Мясо птицы механической обвалки	-	-	Определения размеров костных частиц, и массовой доли костных включений	(0,1-1,5) %
135.	ГОСТ 31466-2012	Продукты переработки мяса птицы (мясо птицы механической обвалки, фарши, паштеты, бескостные и рубленые полуфабрикаты, кулинарные и колбасные изделия, фаршевые консервы)	-	-	Массовая доля костных включений	(0,1- 0,6) %
136.	ГОСТ 13586.5-2015	Зерна зерновых (злаковых), включая кукурузу, в т.ч. кукурузу в початках, стержни кукурузы, и зернобобовых культур	-	-	Влажность	-
137.	ГОСТ 29305-92 (ИСО 6540-80)	Целые и измельченные зерна кукурузы	-	-	Влажность	-
138.	ГОСТ 8756.9-2016	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на соковую продукцию, компоты, экстракты	-	-	Массовая доля осадка	(0,2- 10,0)%
139.	ГОСТ 8756.10-2015	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на соковую продукцию из фруктов и овощей	-	-	Массовая доля мякоти	(5,0- 20)%
140.	ГОСТ Р 51437-99	Фруктовые и овощные соки и подобные им продукты	-	-	Массовая доля общих сухих веществ	(2- 25)%
141.	ГОСТ 5479-64	Растительные масла и натуральные жирные кислоты	-	-	Массовая доля неомыляемых веществ	(0,2-1,0)%
142.	ГОСТ 5481-2014	Растительные масла	-	-	Нежировые примеси (отстой по массе)	от 0,04%
1.8. Титриметрический метод						
143.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97	Природная поверхностная пресная, грунтовая, сточная и очищенная сточная вода	-	-	Биохимическое потребление кислорода (БПК)	(0,5 – 1000) мгО ₂ /дм ³
144.	ГОСТ Р 54756 -2011	Молоко и молочную продукцию в части сырого молока, сырых сливок, питьевого молока, питьевых сливок	-	-	Массовая доли сывороточных белков	(0,40-2,00) %
145.	МУК 4.1.1106-02	Пищевые продукты и сырье, а также на йодированные хлебобулочные изделия	-	-	Определение содержания йода	(10-450) мкг/кг
146.	ГОСТ 30627.2-98	Молочные продукты для детского питания	-	-	Массовая доля	-

1	2	3	4	5	6	7
					витамина С	
1.9. Рефрактометрический метод						
147.	ГОСТ 15113.6-77 (п.3)	Сладкие блюда, сухие продукты для детского и диетического питания, полуфабрикаты мучные изделия и сухие завтраки	-	-	Содержание сахарозы	-
1.15. Кондуктометрический метод						
148.	ГОСТ Р 52501-2005	Вода дистиллированная	-	-	Удельная электрическая проводимость	(0,001-300) мкСм/см ³
2. Химические методы						
2.1. Качественные реакции						
149.	ГОСТ 24065-80	Молоко	-	-	Карбонат или бикарбонат натрия (сода)	Обнаружено/ не обнаружено Количественно от 0,05%
150.	ГОСТ 24066-80	Молоко	-	-	Аммиак	Обнаружено/ не обнаружено
151.	ГОСТ 24067-80	Молоко	-	-	Наличие перекиси водорода	-
152.	ГОСТ 3623 -2015	Пастеризованное молоко, сливки, пахту, сыворотку и устанавливает методы определения пастеризации, а также на творог, сметану, сливочное масло, кисломолочные напитки и другие молочные продукты	-	-	Пероксидаза (п.6.2)	-
			-	-	Фосфатаза	-
			-	-	Кислая фосфатаза	-
153.	ГОСТ 31768-2012	Мед	-	-	Качественная реакция на гидроксиметилфурфурол	-
154.	ГОСТ 7269-79	Говяжье, баранье, свиное мясо и мясо других видов убойных животных, на мякотные субпродукты (кроме печени, мозгов, легких, селезенки и почек)	-	-	Свежесть	-
2.2. Визуальные методы						
155.	ГОСТ 6687.5-86	Продукция безалкогольной промышленности (жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентрат кислого сула, концентраты и экстракты квасов, колер и др.)	-	-	Внешний вид, цвет напитка	-
3. Прочие методы						
156.	ГОСТ 13534- 2015	Мясные и мясосодержащие консервы	-	-	Упаковка, герметичность тары, состояние внутренней поверхности металлической тары	-
157.	ГОСТ 23651-79	Консервированная молочная продукция	-	-		-
158.	ГОСТ 8756.18-70	Консервированные пищевые продукты	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7
159.	ГОСТ 25228-82	Сырье и подвергнутые тепловой обработке молоко и сливки	-	-	Термоустойчивость по алкогольной пробе	-
4. Органолептические показатели						
160.	ГОСТ 7269-2015	Мясо и субпродукты продуктивных и промысловых животных	-	-	Свежесть	-
161.	ГОСТ 31720-2012	Пищевые яичные продукты, выработанные из пищевых яиц сельскохозяйственной птицы: яичную массу; яичный меланж, яичный белок, яичный желток жидкие и сухие; полуфабрикаты и кулинарные изделия из яиц, яичного меланжа, яичного белка и яичного желтка	-	-	Внешний вид, цвет, запах	-
162.	ГОСТ Р 51944-2002	Мясо птицы (потрошенные и полупотрошенные тушки и их части: кур, уток, гусей, индеек, цесарок, перепелов, цыплят-бройлеров, цыплят, утят, гусят, индюшат, цесарят, перепелят)	-	-	Запах	-
163.	ГОСТ 29245 -91	Продукция молочной и маслосырдельной промышленности, в том числе продукция общественного питания	-	-	Вкус и запах, консистенция, цвет	-
164.	ГОСТ Р 53161-2008	Метод парного сравнения	-	-	-	-
165.	ГОСТ 10967-90	Зерновые и зернобобовые культуры, в том числе продукция общественного питания	-	-	Запах, цвет	-
166.	ГОСТ 31766-2012	Мед	-	-	Внешний вид, вкус, аромат	-
167.	ГОСТ 7194-81	Свежий картофель	-	-	Механические повреждения	-
168.	ГОСТ 33540-2015	Морковь свежая	-	-	Внешний вид, запах	-
169.	ГОСТ 1722-85	Свекла столовая свежая	-	-	Внешний вид, запах	-
170.	ГОСТ 1723-86	Свежий репчатый лук	-	-	Внешний вид, запах	-
171.	ГОСТ 32284-2013	Морковь столовая свежая	-	-	Внешний вид, запах	-
172.	ГОСТ 34214-2017	Лук свежий зеленый	-	-	Внешний вид, запах	-
173.	ГОСТ 13340.1-77	Сушеные овощи	-	-	Внешний вид, цвет, консистенция, запах и вкус	-
174.	ГОСТ 32285-2013	Свежая столовая свекла	-	-	Внешний вид, запах	-
175.	ГОСТ 1750-86	Сушеные фрукты, (готовый продукт), их смеси, полуфабрикат и фруктовые десерты	-	-	Внешний вид, вкус, запах.	-
176.	ГОСТ 8756.1-79	Консервированные пищевые продукты	-	-	Внешний вид, вкус, запах	-
177.	ГОСТ 23268.1-91	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды	-	-	Прозрачность, цвет, запах и вкус	-

1	2	3	4	5	6	7
178.	ГОСТ 30060-93	Пиво	-	-	Внешний вид, аромат и вкус, высоты пены и пеностойкости	-

6. Физические методы**6.1. Измерение физических факторов**

179.	ГОСТ 31333-2006	Легковые пассажирские автомобили	-	-	Максимальный уровень звука	(22-139) дБ (20-140) дБ (24-139) дБ
180.	ГОСТ Р 50948-2001	Средства отображения информации на электронно-лучевых трубках и на плоских дискретных экранах	-	-	Яркость экрана	(1-200000) кд/м ²
181.	ГОСТ Р 50949-2001	Средства отображения информации на электронно-лучевых трубках и на плоских дискретных экранах	-	-	Яркость изображения	(1-200000) кд/м ²
182.	ГОСТ 12.1.005-88	Рабочая зона	-	-	Показатели микроклимата (температура воздуха, температура поверхности, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха)	(-40 - +85) °C (3 - 97) % (0,1-20) м/с

Бактериологическая лаборатория (г. Темрюк, ул. Р. Люксембург, 21а)**7. Микробиологические показатели**

183.	ГОСТ 28805-90	Пищевые продукты	-	-	Осмолерантные дрожжи и плесневые грибы	Обнаружено/ необнаружено
184.	ГОСТ 10444.14-91	Концентрированные томатопродукты с содержанием растворимых сухих веществ 12% и выше (томатная паста, томатные соусы, томатный сок)	-	-	Плесени по Говарду	Обнаружено/ необнаружено
185.	ГОСТ 20235.2-74	Мясо кроликов	-	-	Сальмонеллы	Обнаружено/ необнаружено
					Бактерии рода Эшерихии	Обнаружено/ необнаружено
					Стафилококки	Обнаружено/ необнаружено
					Стрептококки	Обнаружено/ необнаружено
					Листерии	Обнаружено/

2		3	4	5	6	7
186.	ГОСТ 21237-75	Мясо и субпродукты всех видов убойного скота	-	-	необнаружено	
					<i>Cl. perfringens</i>	Обнаружено/ необнаружено
					Сальмонеллы	Обнаружено/ необнаружено
					Эшерихии	Обнаружено/ необнаружено
187.	ГОСТ Р 52711-2007	Фруктовые и овощные соки, нектары, морсы и молокосодержащие напитки	-	-	Proteus	Обнаружено/ необнаружено
					КМАФАнМ	$(1-9.9) \times 10^n$ КОЕ/г (см) ³
					БГКП (колиформы)	Обнаружено/ необнаружено
					Дрожжи	$(1-9.9) \times 10^n$ КОЕ/г (см) ³
					Плесневые грибы	$(1-9.9) \times 10^n$ КОЕ/г (см) ³
					Молочнокислые бактерии	Обнаружено/ необнаружено
					<i>B. subtilis</i>	Обнаружено/ необнаружено
					<i>B. polymyxa</i>	Обнаружено/ необнаружено
					<i>B. cereus</i>	Обнаружено/ необнаружено
					<i>S. aureus</i>	Обнаружено/ необнаружено
					Мезофильные клостридии	Обнаружено/ необнаружено
					Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/ необнаружено
188.	ГОСТ 26972-86	Зерно, вырабатываемая из него мука, крупа, толокно, используемые для производства продуктов детского питания	-	-	Сальмонеллы	Обнаружено/ необнаружено
					КМАФАнМ	$(1-9.9) \times 10^n$ КОЕ/г (см) ³
189.	Инструкция № 1135-73	Пищевые продукты, остатки подозреваемой пищи, употребленной заболевшими, суточные пробы готовой пищи при расследовании пищевого отравления	-	-	БГКП	Обнаружено/ необнаружено
					Дрожжи и плесневые грибы	$(1-9.9) \times 10^n$ КОЕ/г (см) ³
					Бактерии рода сальмонелла	Обнаружено/ необнаружено
					Бактерии рода Шигелла	Обнаружено/ необнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					Бактерии рода Эшерихия	Обнаружено/ необнаружено
					Бактерии рода Proteus	Обнаружено/ необнаружено
					Патогенные галофилы (V. parahaemolyticus)	Обнаружено/ необнаружено
					Спороносные аэробы (B. cereus)	Обнаружено/ необнаружено
					Коагулазоположительные стафилококки	Обнаружено/ необнаружено
					Энтерококки	Обнаружено/ необнаружено
					Спороносные анаэробы (Cl. botulinum и ботулоток- син)	Обнаружено/ необнаружено
					Спороносные анаэробы (Cl. perfringens)	Обнаружено/ необнаружено
190.	МУК 4.2.026-95	Молоко и молочные продукты, кроме кис- ломолочных продуктов; сухие молочные продукты; яйца и меланж; мясо и мясные продукты	-	-	Антибиотики: тетрациклиновая группа	-
					стрептомицин	-
					пенициллин	-
191.	МУК 4.2.2314-08	Вода плавательных бассейнов Вода аквапарков	-	-	Ооцисты криптоспоридий	-
192.	МУК 4.2.999-00	Продукты кисломолочные	-	-	Бифидобактерии	$\geq 1 \times 10^6$ КОЕ/см ³
193.	ГОСТ Р 54077-2010	Молоко сырое			Соматические клетки	-
194.	МУК 4.2.1122-2002	Пищевые продукты, в том числе продукты детского, лечебного и специализированного питания: мясо, включая мясо птицы, субпродукты и мясные продукты; рыбу, не- рыбные объекты промысла и продукты, пе- рерабатываемые из них; молоко и молочные продукты; спреды растительно-сливочные, свежие и свежемороженые овощи, кар- тофель, салаты из сырых овощей и фрук- тов; соки свежееотжатые	-	-	L. monocytogenes	Обнаружено/ необнаружено
195.	Инструкция № 5319-91	Пищевая продукция из рыбы и нерыбных объектов морского промысла	-	-	КМАФАнМ	$(1-9.9) \times 10^n$ КОЕ/г (см) ³
					БГКП	Обнаружено/ необнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Обнаружено/ необнаружено
					Дрожжи	$(1-9.9) \times 10^n$ КОЕ/г (см) ³
					Плесени	$(1-9.9) \times 10^n$ КОЕ/г (см) ³
					Proteus	Обнаружено/ необнаружено
					S.aureus	Обнаружено/ необнаружено
					Сульфитредуцирующие кло- стридии	Обнаружено/ необнаружено
					V. parahaemolyticus	$(1-9.9) \times 10^n$ КОЕ/г (см) ³
					КМАФАнМ	$(1-9.9) \times 10^n$ КОЕ/г (см) ³
					БГКП (колиформы)	Обнаружено/ необнаружено
					Бактерии рода Pseudomonas	Обнаружено/ необнаружено
					Proteus	Обнаружено/ необнаружено
					Бактерии рода Salmonella	Обнаружено/ необнаружено
					Listeria monocytogenes	Обнаружено/ необнаружено
					Escherichia coli	Обнаружено/ необнаружено
					Yersinia enterocolitica	Обнаружено/ необнаружено
					Дрожжи и плесневые грибы	$(1-9.9) \times 10^n$ КОЕ/г (см) ³
					Сульфитредуцирующие кло- стридии	Обнаружено/ необнаружено
					Энтерококки	$(1-9.9) \times 10^n$ КОЕ/г (см) ³
					S.aureus	Обнаруже- но/необнаружено
					Коагулазоположительные стафилококки	Обнаруже- но/необнаружено
					Bacillus cereus	Обнаружено/ необнаружено
196.	ГОСТ Р 54354-2011	Мясо, все виды убойных животных, полу- фабрикаты, субпродукты, колбасные изде- лия и продукты из мяса	-	-		
197.	MP 2.3.2.2327-08	Микробиологический контроль на предпри- ятиях молочной промышленности			Соматические клетки	$(1-9.9) \times 10^n$ КОЕ/г (см) ³

1	2	3	4	5	6	7
		Молоко и молочные продукты				
Исследование материала от людей на бактериальные инфекции						
198.	МУ № 04-723/3 от 17.12.84 г.	Исследования клинического материала: кровь, моча, фекалии, промывные рвотные массы, желчь, гной, пунктаты органов, экссудат, слизь из носа и зева. спинномозговая жидкость, операционный материал червеобразного отростка, секционный материал	-	-	Шигеллы	-
					Сальмонеллы, в т.ч. брюшной тиф	-
					Эшерихии	-
					Условно-патогенные энтеробактерии	-
199.	МУК 4.2.2963-11	Моча, кровь, испражнения	-	-		-
200.	МР 01/15702-8-34					-
201.	МР 0100/13745-07-34 от 29.12.2007 г.				Брюшной тиф, паратиф	-
202.	Приказ МЗ РФ № 231 от 09.06.2003г.	Фекалии	-	-	Дисбактериоз кишечника: патогенные микробы семейства кишечных	Обнаружено/необнаружено
203.	МР 2007 г.					Обнаружено/необнаружено
						Обнаружено/необнаружено
204.	ОСТ 91500.11.0004-2003 г.				гемолитическая кишечная палочка	Обнаружено/необнаружено
					лактозонегативная кишечная палочка	<10 ⁵ КОЕ/г
					другие условно-патогенные энтеробактерии	-
					стафилококк золотистый	Обнаружено/необнаружено
					стафилококки (сапрофитный, эпидермальный)	-
					бифидобактерии	-
					лактобактерии	-
					клостридии	-
					энтерококки	-
					дрожжевые грибы рода Кандида	-
					неферментирующие бактерии	-
205.	МУК 4.2.3019-12	Моча, смывы из зева, испражнения, кровь, операционный и секционный материал	-	-	Иерсиниоз	Обнаружено/необнаружено
206.	Приказ МЗ СССР № 535	Кровь, спинномозговая жидкость, желчь,	-	-	Микрофлора	Обнаружено/

1	2	3	4	5	6	7
207.	от 22.04.1985г. Методические рекомендации МЗ РСФСР от 19.12.1991 г.	моча, отделяемое дыхательных путей, открытые инфицированные раны, отделяемое глаз, отделяемое ушей, отделяемое женских половых органов, материал при аутопсии	-	-		необнаружено Обнаружено/ необнаружено
208.	МУК 4.2.3065-13	Слизь из зева и носа, кровь на напряженность иммунитета с дифтерийным и столбнячным диагностикумом	-		Коринебактерии	Обнаружено/ необнаружено
209.	МР от 06.04.2001 г.	Слизь из зева и носа	-	-	Стафилококк	Обнаружено/ необнаружено
210.	МУ 3.1.1885-04	Слизь из зева и носа	-	-	Стрептококк	Обнаружено/ необнаружено
211.	МУК 4.2.1887-04	Назофарингиальная слизь, спино-мозговая жидкость, кровь на гемокультуру, РПГА	-	-	Менингококк	Обнаружено/ необнаружено
212.	Инструкция МЗ СССР от 01.01.1984 г.	Слизь из задней стенки глотки	-	-	Коклюш, паракоклюш	Обнаружено/ необнаружено
213.	МУК 4.2.1890-04	Чувствительность микроорганизмов к антибактериальным препаратам	-	-	Семейство Enterobacteriaceae, P. aeruginosa, Staphylococcus, Streptococcus pneumonia, Enterococcus, Meningococcus и др.	Чувствительны/ нечувствительны
214.	МР от 06.04.2001 г.	Клетки эпителия слизистой оболочки переднего отдела носа	-	-	Стафилококк	-
215.	МР №11-11/9-6 от 28.04.1984 г.	Грудное молоко	-	-	Энтеробактерии	-
			-	-	Стафилококк	-
Серологические исследования на напряженность иммунитета						
216.	МУ 3.1.2943-11	Сыворотка крови	-	-	Напряженность иммунитета к дифтерии и столбняку (обнаружение антител)	-
217.	МУК 4.2.2939-11	Сыворотка крови	-	-	Напряженность иммунитета к туляремии (обнаружение антител)	-
Бактериологические исследования материала от людей на особо опасные инфекции						
218.	МУК 4.2.2218-07	Испражнения, рвотные массы, желчь, трупный материал	-	-	Холерный вибрион	Обнаружено/ необнаружено
Паразитологические методы исследования материала от людей						
219.	МУК 4.2.3222-14	Кровь	-	-	Возбудители малярии и другие кровепаразиты	-

1	2	3	4	5	6	7
220.	МУК 4.2.3145-13	Исследование биологического материала: кал, желчь, мокрота, лаважная жидкость, моча, перианальные отпечатки	-	-	Яйца и личинки гельминтов, патогенные кишечные про- стейшие, яйца остриц, яйца тениид	-

Главный врач
Должность уполномоченного
лица

Подпись уполномоченного
лица

В.Ж. Юркин
инициалы, фамилия
уполномоченного лица

Прошито, пронумеровано

23 (двадцать три) листа