

Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

ЛИТВАК А.Г.

М.П.



инициалы, фамилия

Приложение к

Аттестату аккредитации

№ РОСС. RU.0001.513937

от «26» августа 2013г

На 57 листах, лист 1

Область аккредитаций испытательного лабораторного центра
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии № 58
Федерального медико-биологического агентства»
(наименование испытательной лаборатории (центра))
164500, Российская Федерация, Архангельская область, г. Северодвинск, Архангельское шоссе, д.58
(адрес места осуществления деятельности)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	Физико-химические исследования					
1.1	ГОСТ 26929-94	Пищевые продукты: Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки Молоко и молочные продукты Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия Сахар и кондитерские изделия Флодоовощная продукция Масличное сырье и жировые продукты	01.13.1-01.13.5, 01.13.8, 01.13.9; 01.21-01.26; 01.41.20.110; 01.47.21, 01.47.22; 01.49.21.110; 10.11.1-10.11.3; 10.12.1-10.12.4; 10.13.1; 10.20.1-10.20.3; 10.31.1; 10.32.1, 10.32.2; 10.39.1, 10.39.2; 10.41.1, 10.41.2, 10.41.5; 10.42.14	0201-0210, 0302-0305, 0401-0407, 0701-0704, 0706-0712, 0801-0812, 1101-1104, 1501-1504, 1506-1517, 1601-1602, 1604, 1701, 1704, 1905, 2201-2204	подготовка проб	отсутствует

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		Напитки Биологически активные добавки к пище	10.51.1-10.51.5, 10.52.1; 10.61.1-10.61.3; 10.62.1; 10.71.1, 10.72.1, 10.73.1; 10.81.1, 10.82.1, 10.82.2; 10.83.1;10.84.1-10.84.3; 10.85.1;10.86.1;10.89.1 11.01.1, 11.02.1, 11.03.1,11.04.1, 11.05.1, 11.07.1			
1.2	ГОСТ 30178-96	Пищевые продукты: Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки Молоко и молочные продукты Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них Мукомольно-крупяные и хлебобу- лочные изделия Сахар и кондитерские изделия Плодоовощная продукция Масличное сырье и жировые про- дукты Напитки Биологически активные добавки к пище	01.41.20.110; 01.47.21, 01.47.22; 01.49.21.110; 10.11.1-10.11.3; 10.12.1-10.12.4; 10.13.1; 10.20.1-10.20.3; 10.31.1; 10.32.1, 10.32.2; 10.39.1, 10.39.2; 10.41.1, 10.41.2, 10.41.5; 10.42.14 10.51.1-10.51.5, 10.52.1; 10.61.1-10.61.3; 10.62.1; 10.71.1, 10.72.1, 10.73.1; 10.81.1, 10.82.1, 10.82.2; 10.83.1;10.84.1-10.84.3; 10.85.1;10.86.1;10.89.1 11.01.1, 11.02.1, 11.03.1,11.04.1, 11.05.1, 11.07.1	0201-0210, 0302- 0305, 0401-0407, 0701-0704, 0706-0712, 0801- 0812, 1101-1104, 1501-1504, 1506- 1517, 1601-1602, 1604, 1701, 1704, 1905, 2201-2204	свинец кадмий железо медь	0,01-1,0 мг/кг 0,1-2,0 мкг/см ³ 0,01-1,0 мг/кг 0,02-1,0 мкг/см ³ 0,1-10,0 мкг/см ³ 0,05-5,0 мкг/см ³
1.3	ГОСТ Р 51766-01	Пищевые продукты: Мясо и мясопродукты; птица, яйца	01.41.20.110; 01.47.21, 01.47.22;	0201-0210, 0302- 0305, 0401-0407,	мышьяк	0,01-20 млн ⁻¹ (мг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		и продукты их переработки Молоко и молочные продукты Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них Мукомольно-крупяные и хлебобу- лочные изделия Сахар и кондитерские изделия Флодоовощная продукция Масличное сырье и жировые про- дукты Напитки Биологически активные добавки к пище	01.49.21.110; 10.11.1-10.11.3; 10.12.1-10.12.4; 10.13.1; 10.20.1-10.20.3; 10.31.1; 10.32.1, 10.32.2; 10.39.1, 10.39.2; 10.41.1, 10.41.2, 10.41.5; 10.42.14 10.51.1-10.51.5, 10.52.1; 10.61.1-10.61.3; 10.62.1; 10.71.1, 10.72.1, 10.73.1; 10.81.1, 10.82.1, 10.82.2; 10.83.1;10.84.1-10.84.3; 10.85.1;10.86.1;10.89.1 11.01.1, 11.02.1, 11.03.1,11.04.1, 11.05.1, 11.07.1	0701-0704, 0706-0712, 0801- 0812, 1101-1104, 1501-1504, 1506- 1517, 1601-1602, 1604, 1701, 1704, 1905, 2201-2204		
1.4	ГОСТ Р 53183-08	Пищевые продукты: Мясо и мясoпродукты; птица, яйца и продукты их переработки Молоко и молочные продукты Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них Мукомольно-крупяные и хлебобу- лочные изделия Сахар и кондитерские изделия Флодоовощная продукция Масличное сырье и жировые про- дукты Напитки Биологически активные добавки к пище	01.41.20.110; 01.47.21, 01.47.22; 01.49.21.110; 10.11.1-10.11.3; 10.12.1-10.12.4; 10.13.1; 10.20.1-10.20.3; 10.31.1; 10.32.1, 10.32.2; 10.39.1, 10.39.2; 10.41.1, 10.41.2, 10.41.5; 10.42.14 10.51.1-10.51.5, 10.52.1; 10.61.1-10.61.3; 10.62.1; 10.71.1, 10.72.1, 10.73.1; 10.81.1, 10.82.1, 10.82.2; 10.83.1;10.84.1-10.84.3;	0201-0210, 0302- 0305, 0401-0407, 0701-0704, 0706-0712, 0801- 0812, 1101-1104, 1501-1504, 1506- 1517, 1601-1602, 1604, 1701, 1704, 1905, 2201-2204	ртуть	0,002-0,2мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			10.85.1;10.86.1;10.89.1 11.01.1, 11.02.1, 11.03.1,11.04.1, 11.05.1, 11.07.1			
1.5	ПНД Ф 14.1:2:4.214-06	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения Вода централизованных систем го- рячего водоснабжения Вода источников централизованно- го водоснабжения Вода природная Вода сточная Вода питьевая, расфасованная в емкости Атмосферные осадки (выпадения)	36.00.11 11.07	- 2201	железо свинец кадмий марганец никель медь цинк хром	0,01-10,0 мг/дм ³ 0,002-10,0 мг/дм ³ 0,001-10,0 мг/дм ³ 0,001-10,0 мг/дм ³ 0,005-10,0 мг/дм ³ 0,001-10,0 мг/дм ³ 0,001-10,0 мг/дм ³ 0,005-10,0 мг/дм ³
1.6	РД 52.24.526-12	Вода природная Вода сточная Атмосферные осадки (выпадения)	-	-	мышьяк	2,0 - 20,0 мкг/дм ³
1.7	ГОСТ 31950 п.3 п.4	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения Вода централизованных систем го- рячего водоснабжения Вода источников централизованно- го водоснабжения Вода питьевая, расфасованная в емкости	36.00.11 11.07	- 2201	ртуть	0,0001-0,1 мг/ дм ³
1.8	ПНД Ф 14.1:2:4.260-10	Вода источников централизованно- го водоснабжения Вода централизованных систем питьевого водоснабжения	36.00.11	-	ртуть	0,0001-0,1 мг/ дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		Вода централизованных систем горячего водоснабжения Вода природная, Вода сточная Вода питьевая, расфасованная в емкости Атмосферные осадки (выпадения)	11.07	2201		
1.9	ВНИИ ОФИ №1-2000	Вода источников централизованного водоснабжения Вода централизованных систем питьевого водоснабжения Вода централизованных систем горячего водоснабжения Вода природная Вода сточная Вода питьевая, расфасованная в емкости	36.00.11 11.07	- 2201	ртуть	0,1-20 мкг/дм ³
1.10	РД 52.04.186-83 п.5.2.5.2.	Атмосферный воздух населенных мест	-	-	железо	0,01-1,5 мкг/м ³
					кадмий	0,002-0,24 мкг/м ³
					марганец	0,01-1,5 мкг/м ³
					медь	0,01-1,5 мкг/м ³
					никель	0,01-1,5 мкг/м ³
					свинец	0,06-1,5 мкг/м ³
					хром	0,01-1,5 мкг/м ³
					цинк	0,01-1,5 мкг/м ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	п.5.2.5.6				ртуть	0,16-16,70мкг/м ³
1.11	МУ 5128-89	Смывы	-	-	свинец	$0,65 \cdot 10^{-5}$ - $6,5 \cdot 10^{-4}$ мг/см ²
1.12	МУ 5125-89	Смывы с кожных покровов, спецодежды	-	-	ртуть	(0,000012 – 0,0002)мг/см ²
1.13	МУ 4945-88 3.4(атомно-абсорбционные метод)	Воздух рабочей зоны	-	-	хром	0,005-5,0 мг/м ³
					кадмий	0,02-2,0 мг/м ³
					медь	0,02-3,0мг/м ³
					цинк	0,01-5,0 мг/м ³
					никель	0,005-0,5 мг/м ³
					свинец	0,007-0,7 мг/м ³
					железо	0,01-10 мг/м ³
					марганец	0,02-3,0 мг/м ³
1.14	М-01В/2011	Воздух рабочей зоны	-	-	хром	0,015-10,0 мг/м ³
					железо	0,01-20 мг/м ³
					кадмий	0,01-4,0 мг/м ³
					марганец	0,01-5,0 мг/м ³
					медь	0,01-5,0 мг/м ³
					никель	0,02-5,0 мг/м ³
					ртуть	0,005-0,5 мг/м ³
					цинк	0,08-10 мг/м ³
1.15	МУ 4513-87	Воздух рабочей зоны	-	-	свинец	0,005-1,0 мг/м ³
					ртуть	0,004-0,064 мг/м ³
1.16	ПНД Ф 16.1:2.2:2.3.78-2013		-	-	кадмий	(1-40)мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		Почва			марганец	(2-60) мг/кг
					медь	(3-100) мг/кг
					никель	(4-100) мг/кг
					свинец	(10-400)мг/кг
					хром	(5-200) мг/кг
					цинк	(2-20)мг/кг
1.17	ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.36-2002	Почва	-	-	кадмий	(1-100)мг/кг
					марганец	(200-2000) мг/кг
					медь	(20-500)мг/кг
					никель	(50-500)мг/кг
					свинец	(10-500) мг/кг
					хром	(5-100) мг/кг
					цинк	(20-500) мг/кг
1.18	ГОСТ Р 50682-94 п.6.2	Почвы	-	-	марганец	отсутствует
1.19	ПНДФ 16.1:2.2:3.17-98	Почвы	-	-	мышьяк	0,2-20,0 мг/кг
1.20	РД 52.18.191-89	Почвы	-	-	медь	20,0-б/о мг/кг
					свинец	20,0-б/о мг/кг
					цинк	20,0-б/о мг/кг
					никель	20,0-б/о мг/кг
					кадмий	1,0 – б/о мг/кг
1.21	ПНД Ф 16.2.2:2.3.71-11 п.13(метод 4)	Почвы	-	-	марганец	2-2000 мг/кг 10-2000 мг/кг
					медь	2-2000 мг/кг 10-2000 мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					свинец	2-2000 мг/кг 10-2000 мг/кг
					никель	2-2000 мг/кг 10-2000 мг/кг
					цинк	1-5000 мг/кг 5-5000 мг/кг
					кадмий	0,5-1000 мг/кг 5-1000 мг/кг
					хром	2-2000 мг/кг 20-2000 мг/кг
1.22	МУ Методические указания по определению тяжелых металлов в кормах и растениях и их подвижных соединений в почвах. М. ЦИНАО 1993г. п.4.6 атомно-абсорбционный метод	Почвы	-	-	марганец	отсутствует
					медь	отсутствует
					свинец	отсутствует
					никель	отсутствует
					цинк	отсутствует
					кадмий	отсутствует
					хром	Отсутствует
1.23	ПНД Ф 16.1:2.3:3.10-98	Почвы	-	-	ртуть	0,1-5,0 мкг/кг
1.24	Руководство по санитарно-химическому исследованию почвы (нормативные материалы), Москва, 1993г. Атомно-абсорбционный метод	Почвы	-	-	медь	2-25 мг/кг
					никель	3,36-42 мг/кг
					цинк	18,4-25,0 мг/кг
					ртуть	0,015-0,5 мг/кг
					хром	2,0-200 мг/кг
					свинец	12-1200 мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	Метод инфракрасной спектро- метрии				нефтепродукты	отсутствует
1.25	ПНД Ф 14.1:2:4.168-00	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения Вода источников централизованно- го водоснабжения Вода природная Вода сточная Вода питьевая, расфасованная в емкости	36.00.11 11.07	- 2201	нефтепродукты	0,02-2,00 мг/дм ³
1.26	ПНД Ф 14.1:2:4.256-2009	Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения Вода источников централизованно- го водоснабжения Вода природная Вода сточная	-	-	НПАВ	(0,05-100,0)мг/дм ³
1.27	МУК 4.1.1956-05	Почвы	-	-	нефтепродукты	20-7000 мг/кг
1.28	Руководство по санитарно- химическому исследованию почвы (нормативные материа- лы), Москва, 1993г., с.121	Почвы	-	-	нефтепродукты	отсутствует
1.29	ГОСТ 26928-86	Продукты переработки зерна (мука, крупы) Хлеб, хлебобулочные и сдобные изделия	10.61.1-10.61.3; 10.71.1;	1101-1104, 1905	железо	отсутствует
1.30	ГОСТ Р 52769-07	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения Вода централизованных систем го- рячего водоснабжения Вода источников централизованно-	36.00.11	-	цветность	отсутствует

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определений
1	2	3	4	5	6	7
		го водоснабжения, Вода природная, Вода плавательных бассейнов, Вода аквапарков Вода питьевая, расфасованная в емкости	11.07	2201		
1.31	ГОСТ 31868 п.5	Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения Вода централизованных систем го- рячего водоснабжения Вода источников централизованно- го водоснабжения, Вода природная Вода плавательных бассейнов, Вода аквапарков Вода питьевая, расфасованная в емкости	36.00.11 11.07	- 2201	цветность	(1-70) градус цветности
1.32	ГОСТ 3351-74 п.5.3.3	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения Вода централизованных систем го- рячего водоснабжения Вода плавательных бассейнов, Вода аквапарков Вода питьевая, расфасованная в емкости	36.00.11 11.07	- 2201	мутность	отсутствует
1.33	ГОСТ 4011-72 п.2	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения Вода централизованных систем го-	36.00.11	-	железо	0,1-2,0 мг/дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		рячего водоснабжения Вода питьевая, расфасованная в емкости	11.07	2201		
1.34	ГОСТ 4192-82 п.3 п.4	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения Вода питьевая, расфасованная в емкости	36.00.11 11.07	- 2201	аммиак и ионы аммония (суммарно) нитриты	0,05-3,0 мг/дм ³ 0,003-0,3 мг/дм ³
1.35	ГОСТ 4386-89 п.1	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения Вода питьевая, расфасованная в емкости	36.00.11 11.07	- 2201	фториды	0,04-0,06 мг/дм ³ 0,05-1,0 мг/дм ³
1.36	ГОСТ 18165-89 п.6	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения Вода централизованных систем го- рячего водоснабжения Вода источников централизованно- го водоснабжения Вода питьевая, расфасованная в емкости	36.00.11 11.07	- 2201	алюминий	0,04-0,56 мг/дм ³
1.37	ГОСТ 18826-73 П.3	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения Вода питьевая, расфасованная в емкости	36.00.11 11.07	- 2201	нитраты	0,1-100 мг/дм ³
1.38	ПНД Ф 14.1:2.4.3—95	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения Вода питьевая, расфасованная в емкости Вода источников централизованно- го водоснабжения Вода природная Вода сточная	36.00.11 11.07	- 2201	нитриты	0,02-3,0 мг/дм ³
1.39	ПНД Ф 14.1:2.4.4-95	Вода централизованных систем	36.00.11	-	нитраты	0,1-100,0 мг/дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		питьевого водоснабжения Вода питьевая, расфасованная в емкости Вода источников централизованно- го водоснабжения Вода природная Вода сточная	11.07	2201		
1.40	ПНД Ф 14.1:2:4.50—96	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения Вода питьевая, расфасованная в емкости Вода источников централизованно- го водоснабжения Вода природная Вода сточная	36.00.11 11.07	- 2201	железо	0,05-10,0 мг/дм ³
1.41	ПНД Ф 14.1:2:4.52-96	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения Вода питьевая, расфасованная в емкости Вода источников централизованно- го водоснабжения Вода природная Вода сточная	36.00.11 11.07	- 2201	хром	0,01-1,0 мг/дм ³
1.42	ПНД Ф 14.1:2:104-97	Вода природная Вода сточная	-	-	фенол	0,002-0,025 мг/дм ³
1.43	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179—02	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения Вода питьевая, расфасованная в емкости Вода источников централизованно-	36.00.11 11.07	- 2201	фториды	0,1-5,0 мг/дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		го водоснабжения Вода природная Вода сточная				
1.44	ПНД Ф 14.1:2:4.262-10	Вода источников централизованно- го водоснабжения Вода природная Вода сточная	-	-	ионы аммония	0,05-4,0 мг/дм ³
1.45	ПНД Ф 14.1:2:4.178-02	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения Вода централизованных систем го- рячего водоснабжения Вода природная Вода сточная	36.00.11	-	суммарная концентрация сероводорода, гидросуль- фида и сульфид-ионов	0,002-10,0 мг/дм ³
1.46	РД 52.24.492-06	Вода природная Вода сточная	-	-	формальдегид	0,025-0,250мг/ дм ³
1.47	РД 52.04.186-83 5.2.1.4 5.2.7.1	Атмосферный воздух населенных мест	-	-	азота диоксид	0,02-1,40 мг/м ³
					серы диоксид	0,04-5,0 мг/м ³
1.48	РД 52.04.186-83 5.2.3.4	Атмосферный воздух населенных мест Воздух в зоне дыхания (плавательные бассейны)	-	-	хлор	0,012-0,30 мг/м ³
1.49	МУ 4945-88 п.3.1. фотометрический метод (метод2) п.3.1 фотометрический метод	Воздух рабочей зоны	-	-	озон	0,05-1,3 мг/м ³
					фтористый водород	0,1-5,0 мг/м ³
					нерастворимые соли фтори- стого водорода	1,0-20,0 мг/м ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					растворимые соли фтористо- го водорода	0,25-12,5 мг/м ³
					титан	6,0-62,0 мг/м ³
					железо	1,5-15,0 мг/м ³
					кремния диоксид кри- сталлический	0,5-12,5 мг/м ³
					кремния диоксид аморф- ный	0,5-12,5 мг/м ³
1.50	МУК 4.1.2473-09	Воздух рабочей зоны	-	-	азота оксид и диоксид	1,0-20,0 мг/м ³
1.51	МУК 4.1.007-13	Воздух рабочей зоны	-	-	азота диоксид	0,6-17,0 мг/м ³
1.52	МУК 4.1.2469-09	Воздух рабочей зоны	-	-	формальдегид	0,25-3,0 мг/м ³
1.53	РД 52.04.186-83 5.3.3.5 5.3.3.7	Атмосферный воздух	-	-	Фенол	(0,004-0,20) мг/м ³
					Формальдегид	(0,01-0,22) мг/м ³
1.54	МВИ-4215-002-56591409-2009 (ФР.1.31.2009.06144)	Атмосферный воздух	-	-	Диоксид серы SO ₂	(0,025-5,00)мг/м ³
					Оксид углерода (II) CO	(1,5-10,0) мг/м ³
					Оксид азота NO	(0,03-2,50) мг/м ³
					Диоксид азота NO ₂	(0,02-1,00) мг/м ³
					Озон O ₃	(0,015-0,50)мг/м ³
1.55	МИ-4215-023-56591409-2012 (ФР.1.31.2012.12313)	Атмосферный воздух	-	-	Метанол CH ₃ OH	(0,25-2,50) мг/м ³
1.56	МВИ-4215-001А-56591409- 2012 (ФР.1.31.2012.12432)	Воздух рабочей зоны	-	-	Акролеин C ₃ H ₄ O	(0,1-4,0) мг/м ³
					Оксид углерода (II) CO	(10,0-400,0) мг/м ³
					Оксид азота NO	(2,5-100,0) мг/м ³
					Диоксид азота NO ₂	(1-40) мг/м ³
					Озон O ₃	(0,05-2,00) мг/м ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.57	МИ-4215-012-56591409-2010 (ФР.1.31.2010.08574)	Воздух рабочей зоны	-	-	Метанол CH_3OH	(2,5-100,0) мг/м^3
1.58	МУ 4525-87	Воздух рабочей зоны	-	-	Метанол	(2,5-25,0) мг/м^3
1.59	МУК 4.1.2466-09	Воздух рабочей зоны	-	-	алюминий	0,4-8,0 мг/м^3
1.60	МУ 1461-76	Воздух рабочей зоны	-	-	фенол	0,024-1,2 мг/м^3
1.61	МУ 1621-77	Воздух рабочей зоны	-	-	ангидрид мышьяковистый	0,03-0,6 мг/м^3
1.62	МУ 1631-77	Воздух рабочей зоны	-	-	фосфора (V) оксид	0,03-0,3 мг/м^3
1.63	МУ 1639-77	Воздух рабочей зоны Воздух жилых и общественных зданий	-	-	озон	0,02-0,25 мг/м^3
1.64	МУ 1645-77	Воздух рабочей зоны	-	-	гидрохлорид	0,6-4,0 мг/м^3
1.65	МУ 1689-77	Воздух рабочей зоны	-	-	бутилацетат	2,5-37,5 мг/м^3
1.66	МУ 2246-80	Воздух рабочей зоны	-	-	фтористый водород	0,003-1,6 мг/м^3
1.67	МУ 4188-86	Воздух рабочей зоны	-	-	ртуть	0,005-0,5 мг/м^3
1.68	МУ 4588-88	Воздух рабочей зоны	-	-	кислота серная	0,5-5,0 мг/м^3
1.69	МУ 4592-88	Воздух рабочей зоны	-	-	кислота уксусная	2,5-25 мг/м^3
1.70	МУ 4926-88	Воздух рабочей зоны	-	-	гидрохинон	0,25-10,0 мг/м^3
1.71	МУ 5887-91	Воздух рабочей зоны	-	-	кремния диоксид аморф- ный	0,5-15 мг/м^3
1.72	МУ 5937-91	Воздух рабочей зоны	-	-	щелочи едкие	0,2-3,5 мг/м^3
1.73	МУ 5886-91	Воздух рабочей зоны	-	-	кремния диоксид кри- сталлический	0,05-30,0 мг/м^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.74	ПНД Ф 16.1:2:2:3.68-10	Почвы	-	-	марганец	0,166-16,6 г/кг
1.75	ГОСТ 6709-72	Вода дистиллированная	-	-	удельная электропроводимость	отсутствует
1.76	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения Вода централизованных систем горячего водоснабжения Вода источников централизованного водоснабжения Вода природная Вода сточная Вода питьевая, расфасованная в емкости Вода дистиллированная	36.00.11 11.07	- 2201	величина pH	(1-14) ед. pH
1.77	ГОСТ 26423-85	Почвы	-	-	водородный показатель pH	отсутствует
1.78	МУ 5048-89	Флодоовощная продукция	01.13.1-01.13.5, 01.13.8, 01.13.9; 01.21-01.26	0701-0704, 0706-0712, 0801-0812	массовая доля нитратов	НПО 30мг/кг
1.79	ГОСТ Р 54668-11 п.7	Молоко и молочная продукция	10.51.1-10.51.5, 10.52.1;	0401-0407	массовая доля влаги	1-90%
					массовая доля сухого обезжиренного вещества (остатка)	отсутствует
					массовая доля сухих веществ	отсутствует

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.80	ПНД Ф 14.1:2:4.254-09	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения Вода источников централизованных систем питьевого водоснабжения Вода природная Вода сточная	36.00.11	-	взвешенные вещества	0,5-5000 мг/дм ³
1.81	РД 52.04.186-83 п.4.11	Атмосферный воздух населенных мест	-	-	взвешенные вещества	0,4-150 мкг/м ³
1.82	ГОСТ 18164-82	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения Вода питьевая, расфасованная в емкости	36.00.11 11.07	- 2201	сухой остаток	50-25000 мг/дм ³
1.83	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения Вода питьевая, расфасованная в емкости Вода природная Вода сточная	36.00.11 11.07	- 2201	сухой остаток	50-25000 мг/дм ³
1.84	МУК 4.1.2468-09	Воздух рабочей зоны	-	-	пыль	1-250 мг/м ³
1.85	ГОСТ Р 54669-11	Молоко и молочная продукция	01.41.20.110, 10.51.1- 10.51.5, 10.52.1;	0401-0407	кислотность	отсутствует
1.86	ГОСТ Р 51575-00	Соль поваренная и лечебно - про- филактическая	10.84.3	2501	массовая доля йода	20-60мкг/г
	МУ 4237-86	Пищевые продукты и продовольст-	01.13.1-01.13.5, 01.13.8,	0201-0210, 0302-	белок	отсутствует

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		венное сырье	01.13.9; 01.21-01.26; 01.41.20.110; 01.47.21, 01.47.22; 01.49.21.110; 10.11.1-10.11.3; 10.12.1-10.12.4; 10.13.1; 10.20.1-10.20.3; 10.31.1; 10.32.1, 10.32.2; 10.39.1, 10.39.2; 10.41.1, 10.41.2, 10.41.5; 10.42.14 10.51.1-10.51.5, 10.52.1; 10.61.1-10.61.3; 10.62.1; 10.71.1, 10.72.1, 10.73.1; 10.81.1, 10.82.1, 10.82.2; 10.83.1; 10.84.1-10.84.3; 10.85.1; 10.86.1; 10.89.1 11.01.1, 11.02.1, 11.03.1, 11.04.1, 11.05.1, 11.07.1	0305, 0401-0407, 0701-0704, 0706-0712, 0801- 0812, 1101-1104, 1501-1504, 1506- 1517, 1601-1602, 1604, 1701, 1704, 1905, 2201-2204	углеводы	
1.87	МУ 4237-86	Пищевые продукты и продовольст- венное сырье	01.13.1-01.13.5, 01.13.8, 01.13.9; 01.21-01.26; 01.41.20.110; 01.47.21, 01.47.22; 01.49.21.110; 10.11.1-10.11.3; 10.12.1-10.12.4; 10.13.1; 10.20.1-10.20.3; 10.31.1; 10.32.1, 10.32.2; 10.39.1, 10.39.2; 10.41.1, 10.41.2, 10.41.5; 10.42.14	0201-0210, 0302- 0305, 0401-0407, 0701-0704, 0706-0712, 0801- 0812, 1101-1104, 1501-1504, 1506- 1517, 1601-1602, 1604, 1701, 1704, 1905, 2201-2204	энергетическая ценность	отсутствует

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			10.51.1-10.51.5, 10.52.1; 10.61.1-10.61.3; 10.62.1; 10.71.1, 10.72.1, 10.73.1; 10.81.1, 10.82.1, 10.82.2; 10.83.1; 10.84.1-10.84.3; 10.85.1; 10.86.1; 10.89.1 11.01.1, 11.02.1, 11.03.1, 11.04.1, 11.05.1, 11.07.1			
1.88	ГОСТ 4245-72 п.2	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения Вода источников централизованно- го водоснабжения Вода питьевая, расфасованная в емкости	36.00.11 11.07	- 2201	хлориды	0,1-10,0 мг/дм ³
1.89	ГОСТ 18190-72 п 3	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения Вода плавательных бассейнов, Вода аквапарков	36.00.11	-	остаточный свободный хлор	отсутствует
1.90	ПНД Ф 14.1:2.100-97	Вода природная Вода сточная	-	-	химическое потребление кислорода (бихроматная окисляемость)	4,0-80,0 мг/дм ³
1.91	РД 52.24.421-12	Вода природная Вода сточная	-	-	химическое потребление кислорода (бихроматная окисляемость)	4,0-80,0 мг/дм ³
1.92	ПНД Ф 14.1:2.101-97	Вода природная Вода сточная	-	-	растворенный кислород	1,0-15,0 мг/дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.93	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения Вода природная Вода сточная	-	-	биохимическое потребление кислорода	0,5-1000 мгО ₂ /дм ³
1.94	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения Вода источников централизованно- го водоснабжения Вода природная Вода сточная Вода питьевая, расфасованная в емкости	36.00.11 11.07	- 2201	окисляемость перманганатная	0,25 – 100 мг/дм ³
1.95	Р 4.2.2643 -10	Дезинфицирующие средства	-	-	массовая доля активного хлора	отсутствует
					массовая доля перекиси водорода	отсутствует
					массовая доля четвертичных аммониевых соединений	отсутствует
1.96	ГОСТ 22567.5-93	Дезинфицирующие средства	-	-	величина рН	(1-14) ед. рН
1.97	ГОСТ Р 54562-11	Известь хлорная	-	-	массовая доля активного хлора	отсутствует
1.98	ГОСТ 14193-78	Монохлорамин ХБ	-	-	массовая доля активного хлора	отсутствует
1.99	ГОСТ 25263-82	Кальция гипохлорит нейтральный.	-	-	массовая доля активного хлора	отсутствует
1.100	ГОСТ 11086-76	Гипохлорит натрия.	-	-	массовая доля активного хлора	отсутствует
1.101	ГОСТ Р 54758-11	Молоко и молочная продукция	01.41.20.110; 10.51.1; 1;	0401-0407	плотность	1015-1040 кг/м ³
1.102	ГОСТ 6709-72	Вода дистиллированная	-	-	кальций	отсутствует
					алюминий	отсутствует
					железо	отсутствует

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					медь	отсутствует
					свинец	отсутствует
					цинк	отсутствует
					аммиак и аммонийные соли	отсутствует
					хлориды	отсутствует
					сульфаты	отсутствует
					нитраты	отсутствует
					вещества, восстанавливающие KMnO_4	отсутствует
					остаток после выпаривания	отсутствует
1.103	ГОСТ 3623 п.7.1	Молоко и молочные продукты	01.41.20.110, 10.51.1-10.51.5, 10.52.1;	0401-0407	качество пастеризации	отсутствует
1.104	Методические указания по исследованию пищевых продуктов, М.1976г п.3, п.5	Продукция общественного питания	-	-	качество термообработки	отсутствует
1.105	МУ 4237-86	Пищевые продукты и продовольственное сырье	01.13.1-01.13.5, 01.13.8, 01.13.9; 01.21-01.26; 01.41.20.110; 01.47.21, 01.47.22; 01.49.21.110; 10.11.1-10.11.3; 10.12.1-10.12.4; 10.13.1; 10.20.1-10.20.3; 10.31.1; 10.32.1, 10.32.2; 10.39.1, 10.39.2; 10.41.1, 10.41.2, 10.41.5; 10.42.14 10.51.1-10.51.5, 10.52.1;	0201-0210, 0302-0305, 0401-0407, 1901-1905, 1701-1704, 1101-1104, 1501-1504, 1506-1517, 1601-1602, 1604, 1701, 1704, 1905	жир	отсутствует

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			10.61.1-10.61.3; 10.62.1; 10.71.1, 10.72.1, 10.73.1; 10.81.1, 10.82.1, 10.82.2; 10.83.1;10.84.1-10.84.3; 10.85.1;10.86.1;10.89.1 11.01.1, 11.02.1, 11.03.1,11.04.1, 11.05.1, 11.07.1			
1.106	ГОСТ 12.1.014-84	Воздух рабочей зоны			керосин	50-1000 мг/м ³
					серы диоксид	5-30 мг/м ³
					ксилол	20-500 мг/м ³
					бензин	50-1000 мг/м ³
					уайт-спирит	300-4000 мг/м ³
					углерода оксид	10-300 мг/м ³
					толуол	25-500 мг/м ³
					азота диоксид	2,5-50 мг/м ³
					фосфин	0,1-1,0 мг/м ³
					ацетон	100-2000 мг/м ³
					аммиак	2,5-300 мг/м ³
					углеводороды	100-2000 мг/м ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.107	ГОСТ 3351-74	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения Вода централизованных систем го- рячего водоснабжения Вода плавательных бассейнов, Вода аквапарков Вода питьевая, расфасованная в емкости	36.00.11 11.07	- 2201	вкус запах	0-5 баллов 0-5 баллов
2.	Микробиологические методы					
2.1	ГОСТ 7702.2.7 п.8	Мясо птицы, субпродукты и полу- фабрикаты из мяса птицы	10.12.1-10.12.4, 10.13.1	0207	Бактерии рода Proteus	обнаружено/ необнаружено
2.2	ГОСТ 10444.11-2013 п.9	Молоко и молочные продукты Флодоовощная продукция	01.41.20.110, 10.51.1- 10.51.5, 10.52.1; 10.32.1, 10.32.2;	0401-0406, 0701- 0704, 0706-0712, 0801-0812	Молочнокислые микро- организмы	отсутствие/наличие
2.3	ГОСТ 10444.12-2013 п.9	Пищевые продукты и продовольст- венное сырьё, кроме зерновых	01.13.1-01.13.5, 01.13.8, 01.13.9; 01.21-01.26; 01.41.20.110; 01.47.21, 01.47.22; 01.49.21.110; 10.11.1-10.11.3; 10.12.1-10.12.4; 10.13.1; 10.20.1-10.20.3; 10.31.1; 10.32.1, 10.32.2; 10.39.1, 10.39.2; 10.41.1, 10.41.2, 10.41.5; 10.42.14 10.51.1-10.51.5, 10.52.1; 10.71.1, 10.72.1, 10.73.1; 10.81.1, 10.82.1, 10.82.2;	0302-0305, 0401- 0407, 1901-1905, 1701- 1704, 0701-0704, 0706-0712, 1101- 1104, 1501-1504, 1506- 1517, 1601-1602, 1604, 1701, 1704, 1905	Плесневые грибы Дрожжи	отсутствие/наличие

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД ²	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			10.83.1;10.84.1-10.84.3; 10.85.1;10.86.1;10.89.1 11.01.1, 11.02.1, 11.03.1,11.04.1, 11.05.1, 11.07.1			
2.4	ГОСТ 10444.8-2013 п.9	Сахар и кондитерские изделия Флодоовощная продукция Биологически активные добавки к пище	10.32.1, 10.32.2; 10.71.1,10.72.1, 10.81.1, 10.89.19.210	1701, 1704, 0701- 0704, 0706-0712, 0801-0812	Bacillus cereus	отсутствие/наличие
2.5	ГОСТ 31468-2012 п.8	Мясо птицы, субпродукты и полу- фабрикаты из мяса птицы	10.12.1-10.12.4, 10.13.1	0207	Патогенные, в т.ч. саль- монеллы	обнаружено/ необнаружено
2.6	ГОСТ 32031-2012 п.10	Мясо и мясoпродукты; яйца и про- дукты их переработки Молоко и молочные продукты Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них Флодоовощная продукция Масличное сырьё и жировые про- дукты Продукция общественного питания	01.41.20.110; 01.47.21, 01.47.22; 01.49.21.110; 10.11.1-10.11.3; 10.12.1-10.12.4; 10.13.1; 10.20.1-10.20.3; 10.31.1; 10.32.1, 10.32.2; 10.39.1, 10.39.2; 10.41.1, 10.41.2, 10.41.5; 10.42.14 10.51.1-10.51.5, 10.52.1; 10.61.1-10.61.3; 10.62.1; 10.71.1, 10.72.1, 10.73.1; 10.81.1, 10.82.1, 10.82.2; 10.83.1;10.84.1-10.84.3; 10.85.1;10.86.1;10.89.1 11.01.1, 11.02.1, 11.03.1,11.04.1, 11.05.1, 11.07.1	0201-0206, 0208, 0302-0305, 0401- 0407, 0701-0704, 0706-0712, 0803, 0805-0810, 1501- 1504, 1506-1517, 1601-1602,1604	Listeria monocytogenes	обнаружено/ необнаружено

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
2.7	ГОСТ ISO 7218-11 п.10	Пищевые продукты: Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки Молоко и молочные продукты Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них Мукомольно-крупяные и хлебобу- лочные изделия Сахар и кондитерские изделия Плодоовощная продукция Масличное сырье и жировые про- дукты Напитки Биологически активные добавки к пище	01.13.1-01.13.5, 01.13.8, 01.13.9; 01.21-01.26; 01.41.20.110; 01.47.21, 01.47.22; 01.49.21.110; 10.11.1-10.11.3; 10.12.1-10.12.4; 10.13.1; 10.20.1-10.20.3; 10.31.1; 10.32.1, 10.32.2; 10.39.1, 10.39.2; 10.41.1, 10.41.2, 10.41.5; 10.42.14 10.51.1-10.51.5, 10.52.1; 10.61.1-10.61.3; 10.62.1; 10.71.1, 10.72.1, 10.73.1; 10.81.1, 10.82.1, 10.82.2; 10.83.1; 10.84.1-10.84.3; 10.85.1; 10.86.1; 10.89.1 11.01.1, 11.02.1, 11.03.1, 11.04.1, 11.05.1, 11.07.1	0201-0210, 0302- 0305, 0401-0406, 0701-0704, 0706-0712, 0801- 0812, 1101-1104, 1501-1504, 1506- 1517, 1601-1602, 1604, 1701, 1704, 1905, 2201-2204	общие требования и ре- комендации	отсутствует
2.8	ГОСТ 26669-85 (СТ СЭВ 3014- 81) п.2	Пищевые продукты: Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки	01.13.1-01.13.5, 01.13.8, 01.13.9; 01.21-01.26; 01.41.20.110; 01.47.21, 01.47.22; 01.49.21.110; 10.11.1-10.11.3; 10.12.1-10.12.4; 10.13.1; 10.20.1-10.20.3; 10.31.1; 10.32.1, 10.32.2; 10.39.1, 10.39.2; 10.41.1, 10.41.2, 10.41.5;	0201-0210, 0302- 0305, 0401-0406, 0701-0704, 0706-0712, 0801- 0812, 1101-1104, 1501-1504, 1506- 1517, 1601-1602, 1604, 1701, 1704, 1905, 2201-2204	подготовка проб	отсутствует
2.9	ГОСТ 26670-91 п.3, п.4, п.5	Молоко и молочные продукты Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них Мукомольно-крупяные и хлебобу- лочные изделия Сахар и кондитерские изделия Плодоовощная продукция Масличное сырье и жировые про-	01.13.1-01.13.5, 01.13.8, 01.13.9; 01.21-01.26; 01.41.20.110; 01.47.21, 01.47.22; 01.49.21.110; 10.11.1-10.11.3; 10.12.1-10.12.4; 10.13.1; 10.20.1-10.20.3; 10.31.1; 10.32.1, 10.32.2; 10.39.1, 10.39.2; 10.41.1, 10.41.2, 10.41.5;	0201-0210, 0302- 0305, 0401-0406, 0701-0704, 0706-0712, 0801- 0812, 1101-1104, 1501-1504, 1506- 1517, 1601-1602, 1604, 1701, 1704, 1905, 2201-2204	подготовка проб	отсутствует

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		дукты Напитки Биологически активные добавки к пище	10.42.14 10.51.1-10.51.5, 10.52.1; 10.61.1-10.61.3; 10.62.1; 10.71.1, 10.72.1, 10.73.1; 10.81.1, 10.82.1, 10.82.2; 10.83.1;10.84.1-10.84.3; 10.85.1;10.86.1;10.89.1 11.01.1, 11.02.1, 11.03.1,11.04.1, 11.05.1, 11.07.1			
2.10	ГОСТ Р 51448-99 п.3	Мясо и мясные продукты	10.11.1-10.11.3, 10.13	0201-0210	подготовка проб	отсутствует
2.11	ГОСТ Р 52815-07	Пищевые продукты и продовольст- венное сырьё, кроме молочных и мяса птицы, субпродуктов и полу- фабрикатов из мяса птицы	01.47.21, 01.47.22; 01.49.21.110; 10.11.1-10.11.3; 10.20.1-10.20.3; 10.31.1; 10.32.1, 10.32.2; 10.39.1, 10.39.2; 10.41.1, 10.41.2, 10.41.5; 10.42.14 10.61.1-10.61.3; 10.62.1; 10.71.1, 10.72.1, 10.73.1; 10.81.1, 10.82.1, 10.82.2; 10.83.1;10.84.1-10.84.3; 10.85.1;10.86.1;10.89.1 11.01.1, 11.02.1, 11.03.1,11.04.1, 11.05.1, 11.07.1	0201-0206, 0208, 0302-0305, 0701- 0704,0706-0712, 0803, 0805-0810, 1501-1504, 1506- 1517, 2201-2206	Staphylococcus aureus	отсутствует
2.12	ГОСТ 31746 п.8,п.9	Пищевые продукты и продовольст- венное сырьё, кроме молочных и мяса птицы, субпродуктов и полу-	01.47.21, 01.47.22; 01.49.21.110; 10.11.1-10.11.3;	0201-0206, 0208, 0302-0305, 0701- 0704,0706-0712,	Staphylococcus aureus	отсутствует

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		фабрикатов из мяса птицы	10.20.1-10.20.3; 10.31.1; 10.32.1, 10.32.2; 10.39.1, 10.39.2; 10.41.1, 10.41.2, 10.41.5; 10.42.14 10.61.1-10.61.3; 10.62.1; 10.71.1, 10.72.1, 10.73.1; 10.81.1, 10.82.1, 10.82.2; 10.83.1; 10.84.1-10.84.3; 10.85.1; 10.86.1; 10.89.1 11.01.1, 11.02.1, 11.03.1, 11.04.1, 11.05.1, 11.07.1921000	0803, 0805-0810, 1501-1504, 1506- 1517, 2201-2206		
2.13	ГОСТ 30347-97	Молоко и молочные продукты	01.41.20.110, 10.51.1- 10.51.5, 10.52.1;	0401-0406	Staphylococcus aureus	отсутствует
2.14	ГОСТ Р 54674-11 п.5	Мясо птицы, субпродукты и полу- фабрикаты из мяса птицы	10.12.1-10.12.4, 10.13.1	0207	Staphylococcus aureus	отсутствует
2.15	ГОСТ Р 52816-07	Пищевые продукты и продовольст- венное сырьё, кроме молочных	01.13.1-01.13.5, 01.13.8, 01.13.9; 01.21-01.26; 01.47.21, 01.47.22; 01.49.21.110; 10.11.1-10.11.3; 10.12.1-10.12.4; 10.13.1; 10.20.1-10.20.3; 10.31.1; 10.32.1, 10.32.2; 10.39.1, 10.39.2; 10.41.1, 10.41.2, 10.41.5; 10.42.14 10.61.1-10.61.3; 10.62.1; 10.71.1, 10.72.1, 10.73.1;	0201-0206, 0208, 0302-0305, 0701- 0704, 0706-0712, 0803, 0805-0810, 1501-1504, 1506- 1517, 2201-2206	БГКП (колиформы)	отсутствует

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			10.81.1, 10.82.1, 10.82.2; 10.83.1;10.84.1-10.84.3; 10.85.1;10.86.1;10.89.1 11.01.1, 11.02.1, 11.03.1,11.04.1, 11.05.1, 11.07.1			
2.16	ГОСТ 31747 п.9	Пищевые продукты и продовольст- венное сырьё, кроме молочных	01.13.1-01.13.5, 01.13.8, 01.13.9; 01.21-01.26; 01.47.21, 01.47.22; 01.49.21.110; 10.11.1-10.11.3; 10.12.1-10.12.4; 10.13.1; 10.20.1-10.20.3; 10.31.1; 10.32.1, 10.32.2; 10.39.1, 10.39.2; 10.41.1, 10.41.2, 10.41.5; 10.42.14 10.61.1-10.61.3; 10.62.1; 10.71.1, 10.72.1, 10.73.1; 10.81.1, 10.82.1, 10.82.2; 10.83.1;10.84.1-10.84.3; 10.85.1;10.86.1;10.89.1 11.01.1, 11.02.1, 11.03.1,11.04.1, 11.05.1, 11.07.1	0201-0206, 0208, 0302-0305, 0701- 0704,0706-0712, 0803, 0805-0810, 1501-1504, 1506- 1517, 2201-2206	БГКП (колиформы)	отсутствует
2.17	ГОСТ Р 54374-11 п.8	Мясо птицы, субпродукты и полу- фабрикаты из мяса птицы	10.12.1-10.12.4, 10.13.1	0207	БГКП (колиформы)	отсутствует
2.18	ГОСТ 32901	Молоко и молочные продукты	01.41.20.110, 10.51.1- 10.51.5, 10.52.1;	0401-0406	КМАФАнМ БГКП (колиформы) Плесени Дрожжи Эффективность пастери-	отсутствует

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					зации	
2.19	ГОСТ 10444.15-94 п.6	Пищевые продукты и продовольст- венное сырьё, кроме молочных	01.13.1-01.13.5, 01.13.8, 01.13.9; 01.21-01.26; 01.47.21, 01.47.22; 01.49.21.110; 10.11.1-10.11.3; 10.12.1-10.12.4; 10.13.1; 10.20.1-10.20.3; 10.31.1; 10.32.1, 10.32.2; 10.39.1, 10.39.2; 10.41.1, 10.41.2, 10.41.5; 10.42.14 10.61.1-10.61.3; 10.62.1; 10.71.1, 10.72.1, 10.73.1; 10.81.1, 10.82.1, 10.82.2; 10.83.1; 10.84.1-10.84.3; 10.85.1; 10.86.1; 10.89.1 11.01.1, 11.02.1, 11.03.1, 11.04.1, 11.05.1, 11.07.1	0201-0206, 0208, 0302-0305, 0701- 0704, 0706-0712, 0801-0812, 1501- 1504, 1506-1517, 2201-2206	КМАФАнМ	отсутствует
2.20	ГОСТ Р 50396.1-10 п.7	Мясо птицы, субпродукты и полу- фабрикаты из мяса птицы	10.12.1-10.12.4, 10.13.1	0207	КМАФАнМ	отсутствует
2.21	ГОСТ 10444.11-89 п.4.2	Молоко и молочные продукты Плодоовощная продукция	01.41.20.110, 10.51.1- 10.51.5, 10.52.1; 10.32.1, 10.32.2;	0401-0406, 0701- 0704, 0706-0712, 0801-0812	молочнокислые микроор- ганизмы	отсутствует
2.22	ГОСТ Р 52814-07	Пищевые продукты: Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки Молоко и молочные продукты	01.13.1-01.13.5, 01.13.8, 01.13.9; 01.21-01.26; 01.41.20.110; 01.47.21, 01.47.22;	0201-0210, 0302- 0305, 0401-0407, 0701-0704, 0706-0712, 0801-	патогенные, в т.ч. саль- монеллы	отсутствует

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия Сахар и кондитерские изделия Плодоовощная продукция Масличное сырье и жировые продукты Напитки Биологически активные добавки к пище	01.49.21.110; 10.11.1-10.11.3; 10.12.1-10.12.4; 10.13.1; 10.20.1-10.20.3; 10.31.1; 10.32.1, 10.32.2; 10.39.1, 10.39.2; 10.41.1, 10.41.2, 10.41.5; 10.42.14 10.51.1-10.51.5, 10.52.1; 10.61.1-10.61.3; 10.62.1; 10.71.1, 10.72.1, 10.73.1; 10.81.1, 10.82.1, 10.82.2; 10.83.1; 10.84.1-10.84.3; 10.85.1; 10.86.1; 10.89.1 11.01.1, 11.02.1, 11.03.1, 11.04.1, 11.05.1, 11.07.1	0812, 1101-1104, 1501-1504, 1506-1517, 1601-1602, 1604, 1701, 1704, 1905, 2201-2204		
2.23	ГОСТ 31659 п.8, п.9	Пищевые продукты: Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки Молоко и молочные продукты Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия Сахар и кондитерские изделия Плодоовощная продукция Масличное сырье и жировые продукты Напитки БАД к пище	01.13.1-01.13.5, 01.13.8, 01.13.9; 01.21-01.26; 01.41.20.110; 01.47.21, 01.47.22; 01.49.21.110; 10.11.1-10.11.3; 10.12.1-10.12.4; 10.13.1; 10.20.1-10.20.3; 10.31.1; 10.32.1, 10.32.2; 10.39.1, 10.39.2; 10.41.1, 10.41.2, 10.41.5; 10.42.14 10.51.1-10.51.5, 10.52.1; 10.61.1-10.61.3; 10.62.1;	0201-0210, 0302-0305, 0401-0407, 0701-0704, 0706-0712, 0801-0812, 1101-1104, 1501-1504, 1506-1517, 1601-1602, 1604, 1701, 1704, 1905, 2201-2204	патогенные, в т.ч. сальмонеллы	отсутствует

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			10.71.1, 10.72.1, 10.73.1; 10.81.1, 10.82.1, 10.82.2; 10.83.1;10.84.1-10.84.3; 10.85.1;10.86.1;10.89.1 11.01.1, 11.02.1, 11.03.1,11.04.1, 11.05.1, 11.07.1			
2.24	ГОСТ 32064	Пищевые продукты и продовольст- венное сырьё	01.13.1-01.13.5, 01.13.8, 01.13.9; 01.21-01.26; 01.41.20.110; 01.47.21, 01.47.22; 01.49.21.110; 10.11.1-10.11.3; 10.12.1-10.12.4; 10.13.1; 10.20.1-10.20.3; 10.31.1; 10.32.1, 10.32.2; 10.39.1, 10.39.2; 10.41.1, 10.41.2, 10.41.5; 10.42.14 10.51.1-10.51.5, 10.52.1; 10.61.1-10.61.3; 10.62.1; 10.71.1, 10.72.1, 10.73.1; 10.81.1, 10.82.1, 10.82.2; 10.83.1;10.84.1-10.84.3; 10.85.1;10.86.1;10.89.1 11.01.1; 11.02.1, 11.03.1,11.04.1, 11.05.1, 11.07.1	0201-0210, 0302- 0305, 0401-0407, 0701-0704, 0706-0712, 0801- 0812, 1101-1104, 1501-1504, 1506- 1517, 1601-1602, 1604, 1701, 1704, 1905, 2201-2204	патогенные, в т.ч. саль- монеллы	отсутствует
2.25	ГОСТ 32010	Пищевые продукты и продовольст- венное сырьё	01.13.1-01.13.5, 01.13.8, 01.13.9; 01.21-01.26; 01.41.20.110;	0201-0210, 0302- 0305, 0401-0407, 0701-0704,	патогенные, в т.ч. саль- монеллы	отсутствует

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			01.47.21, 01.47.22; 01.49.21.110; 10.11.1-10.11.3; 10.12.1-10.12.4; 10.13.1; 10.20.1-10.20.3; 10.31.1; 10.32.1, 10.32.2; 10.39.1, 10.39.2; 10.41.1, 10.41.2, 10.41.5; 10.42.14 10.51.1-10.51.5, 10.52.1; 10.61.1-10.61.3; 10.62.1; 10.71.1, 10.72.1, 10.73.1; 10.81.1, 10.82.1, 10.82.2; 10.83.1; 10.84.1-10.84.3; 10.85.1; 10.86.1; 10.89.1 11.01.1, 11.02.1, 11.03.1, 11.04.1, 11.05.1, 11.07.1	0706-0712, 0801- 0812, 1101-1104, 1501-1504, 1506- 1517, 1601-1602, 1604, 1701, 1704, 1905, 2201-2204		
2.26	ГОСТ Р 54755-11 п.9	Напитки Вода питьевая, расфасованная в ёмкости	11.01.1, 11.02.1, 11.03.1, 11.04.1, 11.05.1, 11.07.1	2201-2204	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	отсутствует
2.27	ГОСТ Р 54354-11 п.8	Мясо и мясопродукты	10.11.1-10.11.3; 10.12.1-10.12.4; 10.13.1;	0201-0206 0208-0210	<i>Staphylococcus aureus</i> Коагулазоположительные стафилококки БГКП (колиформы) КМАФАнМ Патогенные, в т.ч. саль- монеллы Плесени Дрожжи Молочнокислые микро- организмы	отсутствует

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Сульфитредуцирующие клубридии E. coli Enterococcus L. monocytogenes B. cereus Pseudomonas aeruginosa	
2.28	ГОСТ Р 53665-09	Мясо птицы, субпродукты и полу- фабрикаты из мяса птицы	10.12.1-10.12.4, 10.13.1	0207	Патогенные, в т.ч. саль- монеллы	отсутствует
2.29	ГОСТ 31468 п.8, п.9	Мясо птицы, субпродукты и полу- фабрикаты из мяса птицы	10.12.1-10.12.4, 10.13.1	0207	Патогенные, в т.ч. саль- монеллы	отсутствует
2.30	ГОСТ 10444.12-88 п.9, п.10	Пищевые продукты и продовольст- венное сырьё, кроме зерновых	01.13.1-01.13.5, 01.13.8, 01.13.9; 01.21-01.26; 01.41.20.110; 01.47.21, 01.47.22; 01.49.21.110; 10.11.1-10.11.3; 10.12.1-10.12.4; 10.13.1; 10.20.1-10.20.3; 10.31.1; 10.32.1, 10.32.2; 10.39.1, 10.39.2; 10.41.1, 10.41.2, 10.41.5; 10.42.14 10.51.1-10.51.5, 10.52.1; 10.71.1, 10.72.1, 10.73.1; 10.81.1, 10.82.1, 10.82.2; 10.83.1; 10.84.1-10.84.3; 10.85.1; 10.86.1; 10.89.1 11.01.1, 11.02.1, 11.03.1, 11.04.1, 11.05.1, 11.07.1	0201-0210, 0302- 0305, 0401-0407, 0701-0704, 0706-0712, 0801- 0812, 1501-1504, 1506- 1517, 1601-1602, 1604, 1701, 1704, 1905, 2201-2204	Плесени Дрожжи	отсутствует

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
2.31	ГОСТ 28805-90 п.4,п.5	Пищевые продукты и продовольственное сырьё, кроме зерновых	01.13.1-01.13.5, 01.13.8, 01.13.9; 01.21-01.26; 01.41.20.110; 01.47.21, 01.47.22; 01.49.21.110; 10.11.1-10.11.3; 10.12.1-10.12.4; 10.13.1; 10.20.1-10.20.3; 10.31.1; 10.32.1, 10.32.2; 10.39.1, 10.39.2; 10.41.1, 10.41.2, 10.41.5; 10.42.14 10.51.1-10.51.5, 10.52.1; 10.71.1, 10.72.1, 10.73.1; 10.81.1, 10.82.1, 10.82.2; 10.83.1;10.84.1-10.84.3; 10.85.1;10.86.1;10.89.1 11.01.1, 11.02.1, 11.03.1,11.04.1, 11.05.1, 11.07.1	0201-0210, 0302- 0305, 0401-0406, 0701-0704, 0706-0712, 0801- 0812, 1501-1504, 1506- 1517, 1601-1602, 1604, 1701, 1704, 1905, 2201-2204	Плесени Дрожжи	отсутствует
2.32	ГОСТ 30425-97 п.7, п.8	Мясо и мясопродукты; яйца и продукты их переработки Молоко и молочные продукты Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них Флодоовощная продукция Напитки	921000 922000 926000 927000 918000 973000 976000	0401-0404, 0711, 0812, 1602,1604 2201-2204	промышленная стерильность	отсутствует
2.33	ГОСТ 10444.9-88 п.4,п.5	Пищевые продукты и продовольственное сырьё Продукция общественного питания	01.13.1-01.13.5, 01.13.8, 01.13.9; 01.21-01.26; 01.41.20.110; 01.47.21, 01.47.22;	0302-0305, 0401- 0407, 0701-0704, 0706-0712, 0801-	Сульфитредуцирующие клубтридии	отсутствует

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			01.49.21.110; 10.11.1-10.11.3; 10.12.1-10.12.4; 10.13.1; 10.20.1-10.20.3; 10.31.1; 10.32.1, 10.32.2; 10.39.1, 10.39.2; 10.41.1, 10.41.2, 10.41.5; 10.42.14 10.51.1-10.51.5, 10.52.1; 10.61.1-10.61.3; 10.62.1; 10.71.1, 10.72.1, 10.73.1; 10.81.1, 10.82.1, 10.82.2; 10.83.1; 10.84.1-10.84.3; 10.85.1; 10.86.1; 10.89.1 11.01.1, 11.02.1, 11.03.1, 11.04.1, 11.05.1, 11.07.1	0812, 1101-1104, 1501-1504, 1506- 1517, 1601-1602, 1604, 1701, 1704, 1905, 2201-2204		
2.34	ГОСТ 29185-91 п.9, п.10	Мясо и мясопродукты; яйца и продукты их переработки Молоко и молочные продукты Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них Флодоовощная продукция Масличное сырьё и жировые продукты Биологически активные добавки к пище Продукция общественного питания	01.13.1-01.13.5, 01.13.8, 01.13.9; 01.21-01.26; 01.41.20.110; 01.47.21, 01.47.22; 01.49.21.110; 10.11.1-10.11.3; 10.12.1-10.12.4; 10.13.1; 10.20.1-10.20.3; 10.31.1; 10.32.1, 10.32.2; 10.39.1, 10.39.2; 10.41.1, 10.41.2, 10.41.5; 10.42.14 10.51.1-10.51.5, 10.52.1; 10.61.1-10.61.3; 10.62.1; 10.71.1, 10.72.1, 10.73.1;	0201-0206, 0208, 0302-0305, 0401- 0407, 0701- 0704, 0706-0712, 0803, 0805-0810, 1501-1504, 1506- 1517	Сульфитредуцирующие кlostридии	отсутствует

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			10.81.1, 10.82.1, 10.82.2; 10.83.1; 10.84.1-10.84.3; 10.85.1; 10.86.1; 10.89.1 11.01.1, 11.02.1, 11.03.1, 11.04.1, 11.05.1, 11.07.1			
2.35	ГОСТ Р 53400-09	Пищевые продукты и продовольст- венное сырьё Продукция общественного питания	01.13.1-01.13.5, 01.13.8, 01.13.9; 01.21-01.26; 01.41.20.110; 01.47.21, 01.47.22; 01.49.21.110; 10.11.1-10.11.3; 10.12.1-10.12.4; 10.13.1; 10.20.1-10.20.3; 10.31.1; 10.32.1, 10.32.2; 10.39.1, 10.39.2; 10.41.1, 10.41.2, 10.41.5; 10.42.14 10.51.1-10.51.5, 10.52.1; 10.61.1-10.61.3; 10.62.1; 10.71.1, 10.72.1, 10.73.1; 10.81.1, 10.82.1, 10.82.2; 10.83.1; 10.84.1-10.84.3; 10.85.1; 10.86.1; 10.89.1 11.01.1, 11.02.1, 11.03.1, 11.04.1, 11.05.1, 11.07.1	0201-0206, 0208, 0302-0305, 0401- 0407, 0701-0704, 0706-0712, 0803, 0805- 0810, 1501-1504, 1506-1517	Сульфитредуцирующие кlostридии	отсутствует
2.36	ГОСТ 31744-12 п.9, п.10	Пищевые продукты и продовольст- венное сырьё Продукция общественного питания	01.13.1-01.13.5, 01.13.8, 01.13.9; 01.21-01.26; 01.41.20.110; 01.47.21, 01.47.22; 01.49.21.110;	0201-0206, 0208, 0302-0305, 0401- 0407, 0701-0704, 0706-0712, 0803, 0805-	Сульфитредуцирующие кlostридии	отсутствует

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			10.11.1-10.11.3; 10.12.1-10.12.4; 10.13.1; 10.20.1-10.20.3; 10.31.1; 10.32.1, 10.32.2; 10.39.1, 10.39.2; 10.41.1, 10.41.2, 10.41.5; 10.42.14 10.51.1-10.51.5, 10.52.1; 10.61.1-10.61.3; 10.62.1; 10.71.1, 10.72.1, 10.73.1; 10.81.1, 10.82.1, 10.82.2; 10.83.1; 10.84.1-10.84.3; 10.85.1; 10.86.1; 10.89.1 11.01.1, 11.02.1, 11.03.1, 11.04.1, 11.05.1, 11.07.1	0810, 1501-1504, 1506-1517		
2.37	ГОСТ 7702.2.6 п.8, п.9	Мясо птицы, субпродукты и полу- фабрикаты птицы	10.12.1-10.12.4, 10.13.1	0207	Сульфитредуцирующие кlostридии	отсутствует
2.38	ГОСТ 30726-01 п.7, п.8	Мясо и мясопродукты; яйца и про- дукты их переработки Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них Биологически активные добавки к пище Продукция общественного питания	10.11.1-10.11.3; 10.12.1-10.12.4; 10.13.1; 01.47.21 10.20.1-10.20.3; 10.89.19.210 10.85.1;	0201-0206, 0208, 0302-0305	E. coli	отсутствует
2.39	ГОСТ 28566-90 п.4, п.5	Мясо и мясопродукты; яйца и про- дукты их переработки Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	10.11.1-10.11.3; 10.12.1-10.12.4; 10.13.1; 01.47.21 10.20.1-10.20.3;	0201-0206, 0208, 0302-0305	Enterococcus	отсутствует

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
2.40	ГОСТ Р 51921-02 п.10, п.11	Мясо и мясопродукты; яйца и продукты их переработки Молоко и молочные продукты Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них Флодоовощная продукция, Масличное сырьё и жировые продукты, Продукция общественного питания	01.13.1-01.13.5, 01.13.8, 01.13.9; 01.21-01.26; 01.41.20.110; 01.47.21, 01.47.22; 01.49.21.110; 10.11.1-10.11.3; 10.12.1-10.12.4; 10.13.1; 10.20.1-10.20.3; 10.31.1; 10.32.1, 10.32.2; 10.39.1, 10.39.2; 10.41.1, 10.41.2, 10.41.5; 10.42.14 10.51.1-10.51.5, 10.52.1; 10.81.1, 10.82.1, 10.82.2; 10.83.1;10.84.1-10.84.3; 10.85.1;10.86.1;10.89.1	0201-0206, 0208, 0302-0305, 0401- 0407, 0701-0704, 0706-0712, 0801- 0812,1501-1504, 1506-1517, 1601- 1602,1604	L. monocytogenes	отсутствует
2.41	МУК 4.2.1122-02 п.6	Мясо и мясопродукты; яйца и продукты их переработки Молоко и молочные продукты Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них Флодоовощная продукция Масличное сырьё и жировые продукты Продукция общественного питания	01.13.1-01.13.5, 01.13.8, 01.13.9; 01.21-01.26; 01.41.20.110; 01.47.21, 01.47.22; 01.49.21.110; 10.11.1-10.11.3; 10.12.1-10.12.4; 10.13.1; 10.20.1-10.20.3; 10.31.1; 10.32.1, 10.32.2; 10.39.1, 10.39.2; 10.41.1, 10.41.2, 10.41.5; 10.42.14 10.51.1-10.51.5, 10.52.1; 10.81.1, 10.82.1, 10.82.2; 10.83.1;10.84.1-10.84.3;	0201-0206, 0208, 0302-0305, 0401- 0407, 0701-0704, 0706-0712, 0803, 0805-0810, 1501- 1504, 1506-1517, 1601-1602,1604	L. monocytogenes	отсутствует

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			10.85.1;10.86.1;10.89.1			
2.42	ГОСТ 28560-90 п.4 п.5	Мясо и мясопродукты; яйца и продукты их переработки Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия Продукция общественного питания	10.11.1-10.11.3; 10.12.1-10.12.4; 10.13.1; 01.47.21 10.20.1-10.20.3; 10.61.1-10.61.3; 10.62.1; 10.71.1, 10.72.1, 10.73.1; 10.85.1	0201-0206, 0208, 0302-0305, 1001- 1008, 1101-1106	Proteus	отсутствует
2.43	МР МЗ РФ № 11-3/8-09 п.3.4	Плодоовощная продукция	01.13.1-01.13.5, 01.13.8, 01.13.9; 01.21-01.26	0701-0704, 0803, 0805-0810	бактерии рода Yersinia	отсутствует
2.44	МУК 4.2.2046-06 п.5	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	10.20.1-10.20.3;	0302-0305	V. parahaemolyticus	отсутствует
2.45	ГОСТ 10444.8-88 п.9, п.10	Сахар и кондитерские изделия Плодоовощная продукция Биологически активные добавки к пище	10.32.1, 10.32.2; 10.71.1,10.72.1, 10.81.1, 10.89.19.210	1701, 1704, 0701- 0704, 0706-0712, 0801-0812	B. cereus	отсутствует
2.46	ГОСТ 26968-86	Сахар	10.81.1	1701	КМАФАнМ БГКП (колиформы) Плесени Дрожжи	отсутствует
2.47	ГОСТ Р 51278-99 (ИСО 7698-90)	Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия	10.61.1-10.61.3; 10.71.11;	1001-1008, 1101- 1106	Плесени Дрожжи	отсутствует
2.48	МУК 4.2.762-99 п.4	Изделия кондитерские	10.71.12, 10.72.1;	1704, 1905	КМАФАнМ БГКП (колиформы) Staphylococcus aureus Плесени Дрожжи Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	отсутствует

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
2.49	МУ № 3182-84 п.3 п.4	Аптечная посуда, пробки, проклад- ки	-	-	ОМЧ БГКП	отсутствует
2.50	ГФ XI изд., вып.2	Вода очищенная Растворы стерильные Субстанции	-	-	Стерильность ОМЧ Enterobacteriaceae Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus	отсутствует
2.51	МУ 2.1.4.1184-03 Приложение7	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости	11.07.1	2201	ОМЧ ОКБ ГПКБ P. aeruginosa Колифаги	отсутствует
2.52	МУ МЗ СССР от 24.05.1984 г. П.4-8	Вода природная Вода бассейнов Вода аквапарков	-	-	Pseudomonas aeruginosa	отсутствует
2.53	МУК 4.2.1018-01 П.8	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения Вода питьевая, расфасованная в ёмкости Вода бассейнов Вода нецентрализованного снабже- ния Вода аквапарков	36.00.11 11.07.1	- 2201	ОМЧ ОКБ ТКБ Колифаги Споры сульфитредуци- рующих клостридий	отсутствует
2.54	МУК 4.2.1884-04	Вода источников централизован- ных систем питьевого водоснабже- ния Вода поверхностная Вода бассейнов Вода аквапарков Вода сточная	-	-	ОКБ ТКБ Колифаги S. aureus Возбудители инфекцион- ных заболеваний E.coli Энтерококки Споры сульфитредуци- рующих клостридий	отсутствует

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
2.55	МУК 4.2.2217-07 п.7, п.8., п.10	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения Вода централизованных систем го- рячего водоснабжения Вода бассейнов Вода аквапарков Вода природная Смывы с объектов окружающей среды (биоплёнки)	36.00.11	-	Legionella pneumophila	отсутствует
2.56	МР № 96/225 от 07.04.1997г.	Воды питьевые минеральные при- родные столовые, лечебно- столовые, лечебные	11.07	2201	КМАФАнМ БГКП (колиформы) БГКП (колиформы) фе- кальные Pseudomonas aeruginosa	отсутствует
2.57	МУК 4.2.2942-11 П.3.1, п.3.2., п.4	Воздух лечебно-профилактических организаций Смывы с объектов окружающей среды Стерильный материал Изделия медицинского назначения	-	-	БГКП Staphylococcus aureus Стерильность	отсутствует
2.58	МР 2.3.2.2327-08 П.7.2	Воздух предприятий молочной промышленности	-	-	КМАФАнМ Дрожжи, плесени	отсутствует
2.59	МР №ФЦ/4022 от 24.12.2004 г П.7 П.8 П.11	Почвы	-	-	БГКП Энтерококки Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	отсутствует
2.60	СП от 29.09.1986 г. П.5.1.2 П.5.1.3	Смывы с объектов окружающей среды	-	-	ОМЧ Коли-титр	отсутствует
2.61	МУ № 2657 от 31.12.1982 г.	Смывы с объектов окружающей среды	-	-	БГКП Staphylococcus aureus	отсутствует

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
2.62	МУ 4.2.2723-10 П.10, п.11, п.12	Смывы с объектов окружающей среды	-	-	патогенная микрофлора, в т.ч. сальмонеллы	отсутствует
2.63	МУК 4.2.1884-04 П.3.2, п.3.3, п.3.4	Вода природная	-	-	яйца гельминтов	отсутствует
2.64	МУК 4.2.2661-10	Вода сточная Смывы с объектов окружающей среды Почвы	-	-	яйца гельминтов	отсутствует
2.65	МУК 4.2.2314-08 П.5.1.2, п.5.1.3.1	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения Вода бассейнов Вода аквапарков	36.00.11	-	цисты лямблий яйца гельминтов	отсутствует
3	Методы прямых физических измерений					
3.1	ГОСТ Р ИСО 9612-2013	Рабочие места	-	-	шум	1,6Гц-20кГц
3.2	ГОСТ 23337-2014	Территория жилой застройки Жилые и общественные здания	-	-	шум	1,6Гц-20кГц
3.3	МУК 4.3.3212-14	Морские суда, суда внутреннего водного транспорта всех типов, морские сооружения	-	-	шум	1,6Гц-20кГц
3.4	МУК 4.3.3213-14	Морские и речные суда, всех типов, морские стационарные платформы, плавучие буровые установки	-	-	вибрация	1,6Гц-20кГц

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
3.5	МУК 4.3.3221-14	Жилые и общественные здания	-	-	вибрация	1,6Гц-20кГц
3.6	МУК 4.3.3214-14 п.5.4 п.5.6	Морские суда, суда внутреннего водного транспорта всех типов, морские сооружения	-	-	электрические и магнит- ные поля промышленной частоты (50Гц) электрические и магнитные поля (5Гц-400 кГц)	5Гц-400 кГц
3.7	МР 4.3.0008-10	Рабочие места Территория жилой застройки Жилые и общественные здания	-	-	шум	отсутствует
3.8	ГОСТ 12.1.050-86	Рабочие места	-	-	шум	отсутствует
3.9	МР 2908-82	Рабочие места	-	-	шум	отсутствует
3.10	ГОСТ 12.1.020-79	Рабочие места	-	-	шум	отсутствует
3.11	МУК 4.3.2194-07	Территория жилой застройки Жи- лые и общественные здания	-	-	шум	отсутствует
3.12	МУ 1844-78	Рабочие места Жилые и общественные здания	-	-	шум	отсутствует
3.13	ГОСТ 23337-78	Территория жилой застройки Жилые и общественные здания	-	-	шум	отсутствует
3.14	МУ 3911-85	Рабочие места	-	-	вибрация	отсутствует
3.15	ГОСТ 12.1.012-04	Рабочие места	-	-	вибрация	отсутствует
3.16	ГОСТ 12.1.047-85	Рабочие места	-	-	вибрация	отсутствует
3.17	ГОСТ 31319-06	Рабочие места	-	-	вибрация	отсутствует
3.18	ГОСТ 31191.2-04	Жилые и общественные здания	-	-	вибрация	отсутствует

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
3.19	СанПиН 2.2.4.548-96	Рабочие места	-	-	Параметры микроклимата: - температура воздуха; - относительная влажность воздуха; - скорость движения воздуха - интенсивность теплового облучения (ТНС-индекс)	отсутствует
3.20	МУК 4.3.2756-10	Рабочие места	-	-	Параметры микроклимата: - температура воздуха; - относительная влажность воздуха; - скорость движения воздуха - интенсивность теплового облучения (ТНС-индекс)	отсутствует
3.21	ГОСТ 30494-11	Жилые и общественные здания	-	-	Параметры микроклимата: - температура воздуха; - относительная влажность воздуха; - скорость движения воздуха	отсутствует
3.22	СанПиН 2.1.2.2645-10	Жилые здания и помещения	-	-	Параметры микроклимата: - температура	отсутствует

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					воздуха; - относительная влаж- ность воздуха; - скорость движения воз- духа	
3.23	МУК 4.3.2755-10	Рабочие места	-	-	интенсивность теплового облучения (ТНС-индекс)	отсутствует
3.24	СН 4557-88	Рабочие места	-	-	ультрафиолетовое излу- чение	отсутствует
3.25	СанПиН 2.2.4.1191-03	Рабочие места	-	-	Напряженность электро- магнитных полей: - напряженность электри- ческого поля; - напряженность магнит- ного поля; - плотность магнитного потока	отсутствует
3.26	СанПиН 2.2.4.1191-03	Общественные здания	-	-	напряженность электро- магнитных полей	отсутствует
3.27	МУК 4.3.2491-09	Рабочие места	-	-	напряженность электро- магнитных полей	отсутствует
3.28	МУК 4.3.007-98	Видеодисплейные терминалы, ПЭВМ	-	-	напряженность электро- магнитных полей	отсутствует
3.29	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТРМ 01- 98	Рабочие места	-	-	Показатели световой сре- ды: - коэффициент естествен- ной освещенности (КЕО); - уровень искусственной освещенности; - коэффициент пульса- ции; - яркость светящихся по- верхностей	отсутствует

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
3.30	МУК 4.3.2812-10 п.4.2 п.4.3 п.4.7 п.4.6	Рабочие места	-	-	Показатели световой среды: -коэффициент естественной освещенности (КЕО); - уровень искусственной освещенности; - коэффициент пульсации; -яркость светящихся поверхностей	отсутствует
3.31	ГОСТ Р 54944-12	Рабочие места	-	-	Показатели световой среды: -коэффициент естественной освещенности (КЕО); - уровень искусственной освещенности; - коэффициент пульсации; -яркость светящихся поверхностей	отсутствует
3.32	ГОСТ Р 54944-12 п.6.2 п.6.1	Жилые и общественные здания	-	-	Показатели световой среды: -коэффициент естественной освещенности (КЕО); - уровень искусственной освещенности; - коэффициент пульсации; -яркость светящихся поверхностей	отсутствует
3.33	ГОСТ 26824-2010	Рабочие места Жилые и общественные здания	-	-	яркость светящихся поверхностей	отсутствует
3.34	МУ 2.6.1.1982-05	Рабочие места	-	-	мощность эквивалентной	10нЗв -10 Зв

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
3.35	Методика измерений мощности поглощенной дозы в воздухе рентгеновского излучения	Рабочие места	-	-	дозы (МЭД) мощность поглощенной дозы (МПД)	1) Непрерывное излучение или кратковременное излучение длительностью 20 с МПД от 0,1 мкГр/ч до 400 мкГр/ч; энергетический д-н от 15 до 250 кэВ. 2) кратковременное излучение длительностью от 30мс до 20с МПД от 5 мкГр/ч до 400 мкГр/ч; энергетический д-н от 15 до 250 кэВ
3.36	Методика выполнения измерений плотности потока альфа-, бета-частиц с применением носимого радиометра типа МКС-АТ1117М	Лом черных и цветных металлов	38.32.2	7204, 7404, 7503, 7602, 7802, 7902, 8002, 81083	плотность потока альфа-, бета-излучения	плотность потока α-частиц : 0,1-10 ⁵ мин ⁻¹ см ⁻² ; β-частиц: 1-5*10 ⁵ мин ⁻¹ см ⁻²
		Рабочие места	-	-		
		Территория жилой застройки; санитарно-защитная зона и зона наблюдения предприятий; окружающая среда	-	-		
3.37	Методика выполнения измерений мощности амбиентной дозы фотонного излучения с применением носимых дозиметров типа ДКС-АТ1121, ДКС-АТ 1123, МКС-АТ1117М	Лом черных и цветных металлов	38.32.2	7204, 7404, 7503, 7602, 7802, 7902, 8002, 81083	мощность амбиентной дозы фотонного излучения	ДКС-АТ 1123 0,05 ...1*10 ⁷ мкЗв/ч 0,015...3 МэВ КС АТ1117М 0,03-300 мкЗв/ч 10мкЗв/ч-100 мЗв/ч 50кэВ...3МэВ
		Рабочие места	-	-		
		Жилые, общественные и производственные здания	-	-		
		Территория жилой застройки; санитарно-защитная зона и зона наблюдения предприятий; окружающая среда	-	-		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
3.38	МУК 2.6.1.1087-02	Лом черных и цветных металлов	38.32.2	7204, 7404, 7503, 7602, 7802, 7902, 8002, 81083	мощность амбиентной дозы фотонного излу- чения	БОИ-2: 10-100 мкЗв/ч БДКГ-03: 0,03-300 мкЗв/ч ДКС-АТ1123: 50нЗв/ч-103в/ч
3.39	МУ 2.6.1.32-01					
3.40	МУ 2.6.1.2838-11	Жилые, общественные и производ- ственные здания	-	-	мощность амбиентной дозы гамма-излучения	БОИ-2: 10-100 мкЗв/ч БДКГ-03: 0,03-300 мкЗв/ч ДКС-АТ1123: 50нЗв/ч- 10 Зв/ч
3.41	МУ 2.6.1.2398-08	Площадки под строительство (поч- вы, грунт)	-	-	мощность амбиентной дозы гамма-излучения	БОИ-2: 10-100 мкЗв/ч БДКГ-03: 0,03-300 мкЗв/ч ДКС-АТ1123: 50нЗв/ч- 10 Зв/ч
4	Радиологические методы (Спектрметрический метод)					
4.1	МР ВНИИФТРИ от 12.08.1998 Использование компьютерных гама-, бета- спектрометриче- ских комплексов с программ- ным обеспечением прогресс для испытаний проб продо- вольствия на соответствие тре- бованиям критериев радиаци- онной безопасности	Пищевые продукты и продовольст- венное сырье, Строительное сырье и материалы, отходы промышленного производ- ства, используемые для изготовле- ния строительных материалов и изделий, Вода природная, Вода сточная, Вода централизованных систем питьевого водоснабжения	01.13.1-01.13.5, 01.13.8, 01.13.9; 01.21-01.26; 01.41.20.110; 01.47.21, 01.47.22; 01.49.21.110; 10.11.1-10.11.3; 10.12.1-10.12.4; 10.13.1; 10.20.1-10.20.3; 10.31.1; 10.32.1, 10.32.2; 10.39.1, 10.39.2;	0201-0210, 0302- 0305, 0401-0407, 0701-0704, 0706-0712, 0801- 0812, 1101-1104, 1501-1504, 1506- 1517, 1601-1602, 1604, 1701, 1704, 1905, 6801-6815 2201	приготовление счетных образцов	отсутствует

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		Вода питьевая, расфасованная в емкости	10.41.1, 10.41.2, 10.41.5; 10.42.14 10.51.1-10.51.5, 10.52.1; 10.61.1-10.61.3; 10.62.1; 10.71.1, 10.72.1, 10.73.1; 10.81.1, 10.82.1, 10.82.2; 10.83.1; 10.84.1-10.84.3; 10.85.1; 10.86.1; 10.89.1 11.01.1, 11.02.1, 11.03.1, 11.04.1, 11.05.1, 11.07.1			
4.2	МИ ВНИИФТРИ от 05.05.96 Методика измерения активности бета-излучающих радионуклидов в счетных образцах с использованием программного обеспечения "Прогресс"	Пищевые продукты и продовольственное сырье, Строительное сырье и материалы, отходы промышленного производства, используемые для изготовления строительных материалов и изделий, Вода природная, Вода сточная, Вода централизованных систем питьевого водоснабжения Вода питьевая, расфасованная в емкости	01.13.1-01.13.5, 01.13.8, 01.13.9; 01.21-01.26; 01.41.20.110; 01.47.21, 01.47.22; 01.49.21.110; 10.11.1-10.11.3; 10.12.1-10.12.4; 10.13.1; 10.20.1-10.20.3; 10.31.1; 10.32.1, 10.32.2; 10.39.1, 10.39.2; 10.41.1, 10.41.2, 10.41.5; 10.42.14 10.51.1-10.51.5, 10.52.1; 10.61.1-10.61.3; 10.62.1; 10.71.1, 10.72.1, 10.73.1; 10.81.1, 10.82.1, 10.82.2; 10.83.1; 10.84.1-10.84.3; 10.85.1; 10.86.1; 10.89.1 11.01.1, 11.02.1, 11.03.1, 11.04.1, 11.05.1, 11.07.1	0201-0210, 0302-0305, 0401-0407, 0701-0704, 0706-0712, 0801-0812, 1101-1104, 1501-1504, 1506-1517, 1601-1602, 1604, 1701, 1704, 1905, 6801-6815, 2201	удельная активность радионуклида Стронций-90	минимальная значимая активность 1,4 Бк на счетный образец

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		Строительное сырье и материалы, отходы промышленного производства, используемые для изготовления строительных материалов и изделий	08.11, 08.12, 23.61.1, 23.65.11	6801-6815	удельная бета-активность	Минимальная значимая активность 1,4 Бк на счетный образец
		Вода природная	-	-		
		Вода сточная	-	-		
		Вода централизованных систем питьевого водоснабжения	-	-		
		Вода питьевая, расфасованная в емкости	11.07.1	2201		
4.3	МИ ВНИИФТРИ от 07.05.96 Методика измерения активности радионуклидов в счетных образцах на сцинтилляционном гамма-спектрометре с использованием программного обеспечения "Прогресс"	Пищевые продукты и продовольственное сырье, Строительное сырье и материалы, отходы промышленного производства, используемые для изготовления строительных материалов и изделий, Вода природная, Вода сточная, Вода централизованных систем питьевого водоснабжения Вода питьевая, расфасованная в емкости	01.41.20.110; 01.47.21, 01.47.22; 01.49.21.110; 10.11.1-10.11.3; 10.12.1-10.12.4; 10.13.1; 10.20.1-10.20.3; 10.31.1; 10.32.1, 10.32.2; 10.39.1, 10.39.2; 10.41.1, 10.41.2, 10.41.5; 10.42.14 10.51.1-10.51.5, 10.52.1; 10.61.1-10.61.3; 10.62.1; 10.71.1, 10.72.1, 10.73.1; 10.81.1, 10.82.1, 10.82.2; 10.83.1; 10.84.1-10.84.3; 10.85.1; 10.86.1; 10.89.1 11.01.1, 11.02.1,	0201-0210, 0302-0305, 0401-0407, 1901-1905, 1701-1704, 0701-0704, 0706-0712, 0801-0812, 1101-1104, 1501-1504, 1506-1517, 1601-1602, 1604, 1701, 1704, 1905, 6801-6815, 2201	удельная активность радионуклида Цезий-137	минимальная значимая активность 3 Бк на счетный образец

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			11.03.1, 11.04.1, 11.05.1, 11.07.1			
		Вода природная	-	-		
		Вода сточная	-	-		
		Почвы	-	-		
		Строительное сырье и материалы, отходы промышленного производ- ства, используемые для изготовле- ния строительных материалов и изделий	08.11, 08.12, 23.61.1, 23.65.11	6801-6815	удельная активность гам- ма-излучающих радио- нуклидов калий-40, радий-226, торий-232	минимальная значимая активность 40 Бк 8 Бк 7 Бк
5	Отбор проб					
5.1	ГОСТ 31862-2012	Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения	36.00.11	-	отбор проб	отсутствует
5.2	ГОСТ 31861	Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения Вода централизованных систем го- рячего водоснабжения Вода источников централизованно- го водоснабжения Вода природная Вода сточная Вода плавательных бассейнов, вода аквапарков	36.00.11	-	отбор проб	отсутствует
5.3	ГОСТ 31942-2012	Вода питьевая централизованных	36.00.11	-	отбор проб	отсутствует

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		систем питьевого водоснабжения Вода централизованных систем горячего водоснабжения Вода источников централизованного водоснабжения Вода природная Вода сточная Вода плавательных бассейнов, вода аквапарков				
5.4	ГОСТ 31904	Пищевые продукты: Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки Молоко и молочные продукты Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия Сахар и кондитерские изделия Флодоовощная продукция Масличное сырье и жировые продукты Напитки Биологически активные добавки к пище	01.13.1-01.13.5, 01.13.8, 01.13.9; 01.21-01.26; 01.41.20.110; 01.47.21, 01.47.22; 01.49.21.110; 10.11.1-10.11.3; 10.12.1-10.12.4; 10.13.1; 10.20.1-10.20.3; 10.31.1; 10.32.1, 10.32.2; 10.39.1, 10.39.2; 10.41.1, 10.41.2, 10.41.5; 10.42.14 10.51.1-10.51.5, 10.52.1; 10.61.1-10.61.3; 10.62.1; 10.71.1, 10.72.1, 10.73.1; 10.81.1, 10.82.1, 10.82.2; 10.83.1; 10.84.1-10.84.3; 10.85.1; 10.86.1; 10.89.1 11.01.1, 11.02.1, 11.03.1, 11.04.1, 11.05.1, 11.07.1	0201-0210, 0302-0305, 0401-0407, 0701-0704, 0706-0712, 0801-0812, 1101-1104, 1501-1504, 1506-1517, 1601-1602, 1604, 1701, 1704, 1905, 2201-2204	отбор проб	отсутствует

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
5.5	ГОСТ 31467-2012	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12.1-10.12.4, 10.13.1	0207	отбор проб	отсутствует
5.6	ГОСТ 32164	Пищевые продукты: Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки Молоко и молочные продукты Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия Сахар и кондитерские изделия Фруктоовощная продукция Масличное сырье и жировые продукты Напитки Биологически активные добавки к пище	01.41.20.110; 01.47.21, 01.47.22; 01.49.21.110; 10.11.1-10.11.3; 10.12.1-10.12.4; 10.13.1; 10.20.1-10.20.3; 10.31.1; 10.32.1, 10.32.2; 10.39.1, 10.39.2; 10.41.1, 10.41.2, 10.41.5; 10.42.14 10.51.1-10.51.5, 10.52.1; 10.61.1-10.61.3; 10.62.1; 10.71.1, 10.72.1, 10.73.1; 10.81.1, 10.82.1, 10.82.2; 10.83.1; 10.84.1-10.84.3; 10.85.1; 10.86.1; 10.89.1 11.01.1, 11.02.1, 11.03.1, 11.04.1, 11.05.1, 11.07.1	0201-0210, 0302-0305, 0401-0407, 0701-0704, 0706-0712, 0801-0812, 1101-1104, 1501-1504, 1506-1517, 1601-1602, 1604, 1701, 1704, 1905, 2201-2204	отбор проб	отсутствует
5.7	ГОСТ 7269-79	Мясо и мясопродукты	10.11.1-10.11.3; 10.12.1-10.12.4; 10.13.1;	0201-0210	отбор проб	отсутствует
5.8	ГОСТ 9792-73	Мясо и мясопродукты	10.11.1-10.11.3; 10.12.1-10.12.4; 10.13.1;	0201-0210	отбор проб	отсутствует
5.9	ГОСТ Р 51447-99	Мясо и мясопродукты	10.11.1-10.11.3; 10.12.1-10.12.4; 10.13.1;	0201-0210	отбор проб	отсутствует

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
5.10	ГОСТ 3622-68	Молоко и молочная продукция	10.51.1-10.51.5, 10.52.1; 01.41.20.110	0401-0406	отбор проб	отсутствует
5.11	ГОСТ 26809	Молоко и молочная продукция	10.51.1-10.51.5, 10.52.1; 01.41.20.110	0401-0406	отбор проб	отсутствует
5.12	ГОСТ 5667-65	Хлеб и хлебобулочные изделия.	10.71.11	1905	отбор проб	отсутствует
5.13	ГОСТ 5904-82	Изделия кондитерские мучные	10.71.12, 10.72.1	1704, 1905	отбор проб	отсутствует
5.14	ГОСТ 27668-88	Мука и отруби	10.61.1-10.61.3; 10.62.1;	1101-1104	отбор проб	отсутствует
5.15	ГОСТ 32190	Масла растительные	10.41.1, 10.41.2, 10.41.5; 10.42.14	1501-1504, 1506- 1517	отбор проб	отсутствует
5.16	МУ 5048-89	Флодоовощная продукция	01.13.1-01.13.5, 01.13.8, 01.13.9; 01.21-01.26	0701-0704, 0706-0712, 0801-0812	отбор проб	отсутствует
5.17	ГОСТ 13685-84	Соль поваренная и лечебно – про- филактическая	10.84.3	2501	отбор проб	отсутствует
5.18	ГОСТ Р 54004-10	Пищевые продукты: Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки Молоко и молочные продукты Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них Мукомольно-крупяные и хлебобу- лочные изделия Сахар и кондитерские изделия Флодоовощная продукция Масличное сырье и жировые про- дукты Напитки Биологически активные добавки к	01.13.1-01.13.5, 01.13.8, 01.13.9; 01.21-01.26; 01.41.20.110; 01.47.21, 01.47.22; 01.49.21.110; 10.11.1-10.11.3; 10.12.1-10.12.4; 10.13.1; 10.20.1-10.20.3; 10.31.1; 10.32.1, 10.32.2; 10.39.1, 10.39.2; 10.41.1, 10.41.2, 10.41.5; 10.42.14 10.51.1-10.51.5, 10.52.1; 10.61.1-10.61.3; 10.62.1;	0201-0210, 0302- 0305, 0401-0407, 0701-0704, 0706-0712, 0801- 0812, 1101-1104, 1501-1504, 1506- 1517, 1601-1602, 1604, 1701, 1704, 1905, 2201-2204	отбор проб	отсутствует

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		пище	10.71.1, 10.72.1, 10.73.1; 10.81.1, 10.82.1, 10.82.2; 10.83.1;10.84.1-10.84.3; 10.85.1;10.86.1;10.89.1 11.01.1, 11.02.1, 11.03.1,11.04.1, 11.05.1, 11.07.1			
5.19	ГОСТ Р 53597-09	Мясо птицы, субпродукты и полу- фабрикаты из мяса птицы	10.12.1-10.12.4, 10.13.1	0207	отбор проб	отсутствует
5.20	ГОСТ 31467	Мясо птицы, субпродукты и полу- фабрикаты из мяса птицы	10.12.1-10.12.4, 10.13.1	0207	отбор проб	отсутствует
5.21	МУК 2.6.1.1194-03	Пищевые продукты: Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки Молоко и молочные продукты Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них Мукомольно-крупяные и хлебобу- лочные изделия Сахар и кондитерские изделия Флодоовощная продукция Масличное сырье и жировые про- дукты Напитки Биологически активные добавки к пище	01.13.1-01.13.5, 01.13.8, 01.13.9; 01.21-01.26; 01.41.20.110; 01.47.21, 01.47.22; 01.49.21.110; 10.11.1-10.11.3; 10.12.1-10.12.4; 10.13.1; 10.20.1-10.20.3; 10.31.1; 10.32.1, 10.32.2; 10.39.1, 10.39.2; 10.41.1, 10.41.2, 10.41.5; 10.42.14 10.51.1-10.51.5, 10.52.1; 10.61.1-10.61.3; 10.62.1; 10.71.1, 10.72.1, 10.73.1; 10.81.1, 10.82.1, 10.82.2; 10.83.1;10.84.1-10.84.3; 10.85.1;10.86.1;10.89.1 11.01.1, 11.02.1, 11.03.1,11.04.1, 11.05.1, 11.07.1		отбор проб	отсутствует

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
5.22	ГОСТ Р 54015-10	Пищевые продукты: Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки Молоко и молочные продукты Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них Мукомольно-крупяные и хлебобу- лочные изделия Сахар и кондитерские изделия Флодоовощная продукция Масличное сырье и жировые про- дукты Напитки Биологически активные добавки к пище	01.13.1-01.13.5, 01.13.8, 01.13.9; 01.21-01.26; 01.41.20.110; 01.47.21, 01.47.22; 01.49.21.110; 10.11.1-10.11.3; 10.12.1-10.12.4; 10.13.1; 10.20.1-10.20.3; 10.31.1; 10.32.1, 10.32.2; 10.39.1, 10.39.2; 10.41.1, 10.41.2, 10.41.5; 10.42.14 10.51.1-10.51.5, 10.52.1; 10.61.1-10.61.3; 10.62.1; 10.71.1, 10.72.1, 10.73.1; 10.81.1, 10.82.1, 10.82.2; 10.83.1;10.84.1-10.84.3; 10.85.1;10.86.1;10.89.1 11.01.1, 11.02.1, 11.03.1,11.04.1, 11.05.1, 11.07.1		отбор проб	отсутствует
5.23	ГОСТ Р 31861	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения Вода централизованных систем го- рячего водоснабжения Вода источников централизованно- го водоснабжения Вода природная Вода сточная Вода плавательных бассейнов, вода аквапарков	36.00.11	-	отбор проб	отсутствует

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
5.24	ГОСТ 31861	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения	36.00.11	-	отбор проб	отсутствует
5.25	ГОСТ 31942	Вода природная Вода централизованных систем питьевого водоснабжения Вода питьевая, расфасованная в ёмкости Вода сточная Вода бассейнов	36.00.11 11.07	- 2201	отбор проб	отсутствует
5.26	РД 52.04.186-83	Атмосферный воздух населенных мест	-	-	отбор проб	отсутствует
5.27	ГОСТ 12.1.005-88	Воздух рабочей зоны	-	-	отбор проб	отсутствует
5.28	МУ 4945-88	Воздух рабочей зоны	-	-	отбор проб	отсутствует
5.29	М-01В/2011	Воздух рабочей зоны	-	-	отбор проб	отсутствует
5.30	МУК 4.1.2468-09	Воздух рабочей зоны	-	-	отбор проб	отсутствует
5.31	ГОСТ 17.4.3.01-83	Почвы	-	-	отбор проб	отсутствует
5.32	ГОСТ 17.4.4.02-84	Почвы	-	-	отбор проб	отсутствует

Главный врач ФГБУЗ ЦГиЭ №58 ФМБА России,
Руководитель ИЛЦ



Н.А. Мирончук