

28.01.2021
СОКРАЩЕНА

Область аккредитации испытательного центра «НИЦБЫТХИМ»
Общества с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр бытовой химии»
(ООО «НИЦБЫТХИМ») (RA.RU.21НЦ02)

наименование испытательной лаборатории (центра) юридического лица
адрес: 155088, г. Москва. ул. Угрешская. д. 14, стр. 1, офис 406, лаборатория 705, 706
адрес места осуществления деятельности испытательной лаборатории (центра)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
2.9	ГОСТ 790 Приложение 3. п. 3	Мыло и органические поверхностно-активные	20.41.31	3401	- Первоначальный объем пены для туалетного мыла, в зависимости от марки, в см ³ , не менее	0 – 900
2.10	ГОСТ 790 Приложение 3. п.1	вещества и средства, исполь- зуемые в качестве мыла			- Массовая доля суммы неомыляемых органических веществ и неомыленного жира	0,0 – 5,0 %
3.6	ГОСТ 32438	Средства отбеливающие для стирки	20.41.32.125	3809	- Массовая доля серосодержащих восстановителей в средствах, содержащих серосодержащие восстановители	1 - 70 %
4.12	ГОСТ 32466	Вещества органические поверхностно-активные, кроме мыла	20.41.31.210	3402	- Массовая доля или содержание неионогенных поверхностно-активных веществ	1,5 – 45,0 %

Генеральный директор ООО «НИЦБЫТХИМ»
Руководитель ИЦ



В.М. Филиппенков