


ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



УПРАВЛЕНИЕ АККРЕДИТАЦИИ
Руководитель (заместитель руководителя)

Федеральной службы по аккредитации
Д.А. МАКАРЕНКО

Подпись инициалы, фамилия

Приложение 27 Дек 2019

к аттестату аккредитации

№ РОСС RU.0001.21AU045

« _____ » _____ 2019 г.

на 149 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Научно-технический фонд "Сертификационный центр "КОНТСТАНД"

наименование испытательной лаборатории (центра)

127550, г. Москва, ул. Пронишниковая, дом 23 А, офис 2-1-4

443070, г. Самара, ул. Песчаная, 1

443076, г. Самара, Южный проезд, 106

адрес места осуществления деятельности

№ и/л	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе правила и методы отбора	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <*>	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения <*>
1	2	3	4	5	6	7
127550, г. Москва, ул. Пронишниковая, дом 23 А, офис 2-1-4						
1	ГОСТ Р 50442	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 00 000 0	Массовая доля серы	(0,05 - 5,0) %
	Нефть		06.10.10 06.10.10.210 06.10.10.300	2709 00 000 0 2710 00 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
		Керосины: - осветительный - приборный лигроин	19.20.24 19.20.24.120 19.20.24.110	2710 00 000 0		
		Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320	2710 00 000 0		
		Топливо нефтяное для газотурбинных установок	19.20.28.190 19.20.21.400	2710 00 000 0		
		Топливо печное	19.20.28.130	2710 00 000 0		
		Топливо котельное	19.20.28.100	2710 00 000 0		
		Топливо судовое	19.20.28.110			
		Мазут	19.20.28.120			
		Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей	19.20.28.120	2710 00 000 0		
		Газоконденсатные топлива.	19.20.32	2709 00 000 0		
		Газоконденсат. Бензины газовые: - стабильный - нестабильный				
2	ГОСТ 32385	Очистители автомобильных стекол	20.41.32.112	3402 00 000 0	Показатель активности водородных ионов	(2 - 12) единиц pH
3	ГОСТ Р 51069	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 00 000 0	Плотность	(0,650 - 1,100) г/см ³
		Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320	2710 00 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
		Топливо котельное Топливо судовое Топливо печное Мазут	19.20.28.100 19.20.28.110 19.20.28.120 19.20.28.130	2710 00 000 0		
4	ГОСТ Р ИСО 3675 (ISO 3675:1998)	Бензины автомобильные Топливо дизельное Топливо котельное Топливо судовое Топливо печное Мазут	19.20.21.100 19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.28.100 19.20.28.110 19.20.28.120 19.20.28.130	2710 00 000 0 2710 00 000 0	Плотность	(0,650 - 1,100) г/см ³
5	ГОСТ Р 51930	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 00 000 0	Объемная доля бензола	(0,1 - 5,0) %
6	ГОСТ Р 51947	Бензины автомобильные Бензины авиационные Топливо дизельное	19.20.21.100 19.20.21.200 19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320	2710 00 000 0 2710 00 000 0 2710 00 000 0	Массовая доля серы	(0,0150- 5,00) %
		Топливо нефтяное для газотурбинных установок Топливо котельное Топливо судовое Топливо печное Мазут Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей	19.20.28.190 19.20.21.400 19.20.28.100 19.20.28.110 19.20.28.120 19.20.28.130 19.20.28.120	2710 00 000 0 2710 00 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
7	ГОСТ 31649 п.6.5	Изделия косметические	20.42.1 20.42.12.120 20.42.13.000 20.42.14.120 20.42.12.110 20.42.14.110 20.42.14.140	3304 00 000 0	Кислотное число	(0-15,0) мг КОН/г
8	ГОСТ Р 52530	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 00 000 0	Концентрация железа	(0,01 - 0,10) г/дм ³
9	ГОСТ Р 52660 (EN ISO 20884:2004)	Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320	2710 00 000 0	Массовая доля серы	(5,0-500) мг/кг
10	ГОСТ Р 52714	Бензины автомобильные	9.20.21.100	2710 00 000 0	Массовая доля бензола	(0,05 - 45,0) %
11	ГОСТ Р ЕН ИСО 2719	Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320	2710 00 000 0	Температура вспышки в закрытом тигле	(0 - 300) °C
12	ГОСТ Р ЕН ИСО 3405	Бензины авиационные	19.20.21.200	2710 00 000 0	Фракционный состав	В диапазоне температур (0 - 400) °C
13	ГОСТ Р ЕН ИСО 20846	Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320	2710 00 000 0	Массовая доля серы	(3,0 - 500) мг/кг
14	ГОСТ 2517 п. 4.3-4.6	Нефть	06.10.10	2709 00 000 0	Отбор проб из резервуаров	-
15	ГОСТ 2517 п. 4.7-4.9;	Нефтепродукты	06.10.10.210	2710 00 000 0	Отбор проб из подземных хранилищ	
16	ГОСТ 2517 п. 4.10		06.10.10.300		Отбор проб из наливных судов	
17	ГОСТ 2517 п. 4.11		06.10.10.400		Отбор проб из тары	

1	2	3	4	5	6	7
18	ГОСТ 9.030 метод А	Жидкости охлаждающие низкозаморающие	20.14.23 20.59.43.120	2905 00 000 0 3820 00 000 0	Изменение массы, объема резины	(0-5,0) %
19	ГОСТ 33 (ИСО 3104-94)	Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320	2710 00 000 0	Кинематическая вязкость (в диапазоне температур от 20 до 100 °С) Динамическая вязкость	(0,6- 600) мм ² /с
		Топлива для реактивных двигателей	19.20.25 19.20.25.110 19.20.25.120	2710 00 000 0		
		Керосины: - осветительный - приборный лигроин	19.20.24.120 19.20.24.110	2710 00 000 0		
		Топливо печное	19.20.28.130	2710 00 000 0		
		Топливо нефтяное	19.20.28.110	2710 00 000 0		
		Топливо судовое Мазут	19.20.28.120			
		Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей	19.20.28.120	2710 00 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
		Масла моторные: - для дизельных двигателей - универсальные для карбюраторных и дизельных двигателей	19.20.29.112 19.20.29.113 19.20.29.114	2710 00 000 0 3403 00 000 0		
		Масла авиационные	19.20.29.111 19.20.29.180	2710 00 000 0		
		Масла гидравлические	19.20.29.120	2710 00 000 0		
		Масла индустриальные	19.20.29.130 19.20.29.180 19.20.29.190	2710 00 000 0		
		Масла электроизоляционные конденсаторные цилиндровые трансформаторные, кабельные	19.20.29.140	2710 00 000 0		
		Масла трансмиссионные	19.20.29.150	2710 00 000 0		
		Масла компрессорные и турбинные	19.20.29.160	2710 00 000 0		
		Масла технологические, мгчители	19.20.29.180 20.59.59.000	2710 00 000 0		
		Масла для химической, пищевой промышленностей, печатных красок, пластификаторы	20.59.56 20.59.56.140 19.20.29.190	2710 00 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
		Масло синтетическое	19.20.29.190	2710 00 000 0		
		МАС-ЗОНК				
		Масла консервационные	19.20.29.190	2710 00 000 0		
		Присадки:	20.59.42.120	3811 00 000 0		
		- к смазочным	20.59.42.130			
		материалам	20.59.42.140			
		- к топливам				
		- для нефти, битумов				
		Нефтепродукты	19.20.29.213	3403 00 000 0		
		смазочно-охлаждающие				
		Нефтепродукты	19.20.42.190	2710 00 000 0		
		отработанные				
		Газоконденсатные	19.20.32	2709 00 000 0		
		топлива.				
		Газоконденсат.				
		Бензины газовые:				
		- стабильный				
		- нестабильный				
		Продукты химические	20.59.42.140	3811 00 000 0		
		для процессов	20.59.59.000			
		строительства скважин,				
		добычи и транспорта				
		Жидкости тормозные и	20.59.43	2710 00 000 0		
		амортизационные	20.59.43.110	3819 00 000 0		
		жидкости охлаждающие	20.14.23	2905 00 000 0		
		низкотемпературные	20.59.43.120	3820 00 000 0		
20	ГОСТ 159	Внешний вид, цвет				окрашенный/не окрашенный
		Плотность				(0,600-1,100) г/см ³
		Разгонка				(0 - 100) %
		Содержание механических примесей				(0 - 0,005) %
		Содержание золы				(0 - 0,4) %
		Содержание фосфорнокислого натрия				(2,5-3,5) г/л

1	2	3	4	5	6	7
					Качественное определение Декстрина	Отсутствие/наличие
					Температура замерзания	(0 -минус 65) °C
					Содержание хлоридов	(0-0,0007) %
21	ГОСТ 1012 п.9.5	Бензины авиационные	19.20.21.200	2710 00 000 0	Содержание механических примесей и воды.	Отсутствие/наличие
					Цвет. Прозрачность	прозрачный/не прозрачный
22	ГОСТ 1431	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей	19.20.28.120	2710 00 000 0	Массовая доля серы	(0,5-3,5) %
23	ГОСТ 1461	Керосины: - осветительный - приборный дигроин Топливо дизельное	19.20.24.120 19.20.24.110 19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320	2710 00 000 0 2710 00 000 0	Зольность	(0,001-3,0) %
		Топливо печное	19.20.28.130	2710 00 000 0		
		Топлива для реактивных двигателей	19.20.25 19.20.25.110 19.20.25.120	2710 00 000 0		
		Топливо нефтяное для газотурбинных установок	19.20.28.190 19.20.21.400	2710 00 000 0		
		Топливо котельное	19.20.28.100	2710 00 000 0		
		Топливо судовое	19.20.28.110			
		Топливо печное	19.20.28.120			
		Мазут	19.20.28.130			

1	2	3	4	5	6	7
		Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей	19.20.28.120	2710 00 000 0		
		Масла авиационные	19.20.29.111 19.20.29.180	2710 00 000 0		
		Масла моторные: - для дизельных двигателей - универсальные для карбюраторных и дизельных двигателей	19.20.29.112 19.20.29.113 19.20.29.114	2710 00 000 0 3403 00 000 0		
		Масла гидравлические	19.20.29.120	2710 00 000 0		
		Масла индустриальные	19.20.29.130 19.20.29.180 19.20.29.190	2710 00 000 0		
		Масла электроизоляционные конденсаторные цилиндровые трансформаторные, кабельные	19.20.29.140	2710 00 000 0		
		Масла трансмиссионные	19.20.29.150	2710 00 000 0		
		Масла компрессорные и турбинные	19.20.29.160 19.20.29.111	2710 00 000 0		
		Смазки пластичные и суспензии для нанесения твердых смазочных покрытий	19.20.29.211 19.20.29.212	3403 00 000 0 3801 00 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
24	ГОСТ 1567 (ИСО 6246-95)	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 00 000 0	Концентрация фактических смол	(0-5,0) мг/100 см ³
		Бензины авиационные	19.20.21.200	2710 00 000 0		
		Растворители нефтяные	19.20.23.190	3814 00 000 0		
		Топлива для реактивных двигателей	19.20.25 19.20.25.110 19.20.25.120	2710 00 000 0		
		Нефть	06.10.10 06.10.10.210 06.10.10.300	2709 00 000 0 2710 00 000 0		
25	ГОСТ 1756 (ИСО 3007-99)	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 00 000 0	Давление насыщенных паров	(0-160) кПа
		Топлива для реактивных двигателей	19.20.25 19.20.25.110 19.20.25.120	2710 00 000 0		
		Бензины авиационные	19.20.21.200	2710 00 000 0		
		Газоконденсатные топлива.	19.20.32	2709 00 000 0		
		Бензины газовые: - стабильный - нестабильный				
26	ГОСТ 2070 метод А	Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320	2710 00 000 0	Иодное число	(0-10,0) г йода на 100 г продукта
		Бензины авиационные	19.20.21.200	2710 00 000 0		
		Топлива для реактивных двигателей	19.20.25 19.20.25.110 19.20.25.120	2710 00 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
		Топливо нефтяное для газотурбинных установок	19.20.28.190 19.20.21.400	2710 00 000 0		
		Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей	19.20.28.120	2710 00 000 0		
		Растворители нефтяные	19.20.23.190	3814 00 000 0		
27	ГОСТ 2177 (ISO 3405-88)	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 00 000 0	Фракционный состав	В диапазоне температур от 0 °С до 400 °С
		Бензины авиационные	19.20.21.200	2710 00 000 0		
		Керосины: - осветительный - приборный лигроин	19.20.24.120 19.20.24.110	2710 00 000 0		
		Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320	2710 00 000 0		
		Топливо печное	19.20.28.130	2710 00 000 0		
		Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей	19.20.28.120	2710 00 000 0		
		Газоконденсатные топлива. Газоконденсат. Бензины газовые: - стабильный - нестабильный	19.20.32	2709 00 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
		Нефтепродукты отработанные	19.20.42.190	2710 00 000 0		
		Растворители нефтяные	19.20.23.190	3814 00 000 0		
		Жидкость для розжига угля	19.20.4 19.20.40.120	2901 00 000 0		
		Топлива для реактивных двигателей	19.20.25 19.20.25.110 19.20.25.120	2710 00 000 0		
28	ГОСТ 2477	Нефть	06.10.10 06.10.10.210 06.10.10.300	2709 00 000 0 2710 00 000 0	Массовая доля воды	(0-10,0) % об.
		Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320	2710 00 000 0		
		Топливо нефтяное для газотурбинных установок	19.20.28.190 19.20.21.400	2710 00 000 0		
		Топливо печное	19.20.28.130	2710 00 000 0		
		Топливо котельное	19.20.28.100	2710 00 000 0		
		Топливо судовое	19.20.28.110			
		Мазут	19.20.28.120			
		Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей	19.20.28.120	2710 00 000 0		
		Масла авиационные	19.20.29.111 19.20.29.180	2710 00 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
		Масла моторные: - для дизельных двигателей - универсальные для карбюраторных и дизельных двигателей	19.20.29.112 19.20.29.113 19.20.29.114	2710 00 000 0 3403 00 000 0		
		Масла гидравлические	19.20.29.120	2710 00 000 0		
		Масла промышленные	19.20.29.130 19.20.29.180 19.20.29.190	2710 00 000 0		
		Масла электроизоляционные конденсаторные цилиндровые трансформаторные, кабельные	19.20.29.140	2710 00 000 0		
		Масла трансмиссионные	19.20.29.150	2710 00 000 0		
		Масла компрессорные и турбинные	19.20.29.160 19.20.29.111	2710 00 000 0		
		Масла технологические, мгчители	19.20.29.180 20.59.59.000	2710 00 000 0		
		Масла для химической, пищевой промышленностей, печатных красок, пластификаторы	20.59.56 20.59.56.140 19.20.29.190	2710 00 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
		Смазки пластичные и суспензии для нанесения твердых смазочных покрытий	19.20.29.211 19.20.29.212	3403 00 000 0 3801 00 000 0		
		Масла консервационные	19.20.29.190	2710 00 000 0		
		Присадки: - к смазочным материалам - к топливам - для нефти, битумов	20.59.42.120 20.59.42.130 20.59.42.140	3811 00 000 0		
		Нефтепродукты смазочно-охлаждающие	19.20.29.213	3403 00 000 0		
		Газоконденсатные топлива.	19.20.32	2709 00 000 0		
		Газоконденсат. Бензины газовые: - стабильный - нестабильный				
		Нефтепродукты отработанные	19.20.42.190	2710 00 000 0		
		Жидкости тормозные и амортизационные	20.59.43 20.59.43.110	2710 00 000 0 3819 00 000 0		
29	ГОСТ 51105 п.7.3	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 00 000 0	Внешний вид Испытания на медной пластине	прозрачный/не прозрачный класс (1 - 4)
30	ГОСТ 2706.1	Растворители нефтяные	19.20.23.190 20.14.73.190	3814 00 000 0	Внешний вид и цвет	прозрачный/не прозрачный
31	ГОСТ 3639 п.2	Очистители автомобильных стекол	20.41.32.112	3402 00 000 0	Объемная доля этилового спирта	(0-100) % (по объему)

1	2	3	4	5	6	7
32	ГОСТ 3900	Нефть	06.10.10 06.10.10.210 06.10.10.300	2709 00 000 0 2710 00 000 0	Плотность	(650-1100) кг/м ³
		Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 00 000 0		
		Бензины авиационные	19.20.21.200	2710 00 000 0		
		Керосины: - осветительный - приборный лигроин	19.20.24.120 19.20.24.110	2710 00 000 0		
		Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320	2710 00 000 0		
		Топлива для реактивных двигателей	19.20.25 19.20.25.110 19.20.25.120	2710 00 000 0		
		Топливо нефтяное для газотурбинных установок	19.20.28.190 19.20.21.400	2710 00 000 0		
		Топливо печное	19.20.28.130	2710 00 000 0		
		Топливо котельное	19.20.28.100	2710 00 000 0		
		Топливо судовое	19.20.28.110			
		Мазут	19.20.28.120			
		Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей	19.20.28.120	2710 00 000 0		
		Масла гидравлические	19.20.29.120	2710 00 000 0		
		Масла моторные: - для дизельных двигателей	19.20.29.112 19.20.29.113 19.20.29.114	2710 00 000 0 3403 00 000 0		
		- универсальные для карбюраторных и дизельных двигателей				

1	2	3	4	5	6	7
		Масла индустриальные	19.20.29.130 19.20.29.180 19.20.29.190	2710 00 000 0		
		Масла электроизоляционные конденсаторные цилиндрические трансформаторные, кабельные	19.20.29.140	2710 00 000 0		
		Масла трансмиссионные	19.20.29.150	2710 00 000 0		
		Масла компрессорные и турбинные	19.20.29.160 19.20.29.111	2710 00 000 0		
		Масла технологические, мягители	19.20.29.180 20.59.59.000	2710 00 000 0		
		Масла для химической, пищевой	20.59.56 20.59.56.140 19.20.29.190	2710 00 000 0		
		печатных красок, пластификаторы				
		Масло синтетическое МАС-ЗОНК	19.20.29.190	2710 00 000 0		
		Масла консервационные	19.20.29.190	2710 00 000 0		
		Нефтепродукты смазочно-охлаждающие	19.20.29.213	3403 00 000 0		
		Нефтепродукты отработанные	19.20.42.190	2710 00 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
		Газоконденсатные топлива. Газоконденсат. Бензины газовые: - стабильный - нестабильный	19.20.32	2709 00 000 0		
		Растворители нефтяные	19.20.23.190 20.14.73.190	3814 00 000 0		
		Жидкость для розжига угля	19.20.4 19.20.40.120	2901 00 000 0		
		Жидкости тормозные и амортизационные	20.59.43 20.59.43.110	2710 00 000 0 3819 00 000 0		
33	ГОСТ 4333 (ISO 2592:2000)	Топливо котельное	19.20.28.100	2710 00 000 0	Температура вспышки в открытом тигле и воспламенения	(0-360) °C
		Топливо судовое	19.20.28.110			
		Топливо печное	19.20.28.120			
		Мазут	19.20.28.130			
		Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей	19.20.28.120	2710 00 000 0		
		Масла авиационные	19.20.29.111 19.20.29.180	2710 00 000 0		
		Масла моторные: - для дизельных двигателей - универсальные для карбюраторных и дизельных двигателей	19.20.29.112 19.20.29.113 19.20.29.114	2710 00 000 0 3403 00 000 0		
		Масла гидравлические	19.20.29.120	2710 00 000 0		
		Масла индустриальные	19.20.29.130 19.20.29.180 19.20.29.190	2710 00 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
		Масла электроизоляционные конденсаторные цилиндрические трансформаторные, кабельные	19.20.29.140	2710 00 000 0		
		Масла компрессорные и турбинные	19.20.29.160 19.20.29.111	2710 00 000 0		
		Масла технологические, мыгчители	19.20.29.180 20.59.59.000	2710 00 000 0		
		Масла для химической, пищевой промышленности, печатных красок, пластификаторы	20.59.56 20.59.56.140 19.20.29.190	2710 00 000 0		
		Смазки пластичные и суспензии для нанесения твердых смазочных покрытий	19.20.29.211 19.20.29.212	3403 00 000 0 3801 00 000 0		
		Масла консервационные	19.20.29.190	2710 00 000 0		
		Присадки: - к смазочным материалам - к топливам - для нефти, битумов	20.59.42.120 20.59.42.130 20.59.42.140	3811 00 000 0		
		Нефтепродукты отработанные	19.20.42.190	2710 00 000 0		
		Растворители нефтяные	19.20.23.190 20.14.73.190	3814 00 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
34	ГОСТ 5066 (ИСО 3013-74)	Керосины: - осветительный - приборный лигроин Топливо дизельное Бензины авиационные Топлива для реактивных двигателей	19.20.24.120 19.20.24.110 19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.21.200 19.20.25 19.20.25.110 19.20.25.120	2710 00 000 0 2710 00 000 0 2710 00 000 0 2710 00 000 0	Температура помутнения Температура начала кристаллизации Температура замерзания	(0- минус 40) °C
35	ГОСТ 5481 п.6	Олифа Бензины автомобильные	20.30.22.130 19.20.21.100	1518 00 000 0 3814 00 000 0 2710 00 000 0	Объемная доля отстоя Кислотность и кислотное число	(0-1,0) % (0 - 5,0) мг КОН/100см³
36	ГОСТ 5985	Бензины авиационные Керосины: - осветительный - приборный лигроин Топлива для реактивных двигателей Топливо дизельное Топливо печное Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей	19.20.21.200 19.20.24.120 19.20.24.110 19.20.25 19.20.25.110 19.20.25.120 19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.28.130 19.20.28.120	2710 00 000 0 2710 00 000 0 2710 00 000 0 2710 00 000 0 2710 00 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
		Масла моторные: - для дизельных двигателей - универсальные для карбюраторных и дизельных двигателей	19.20.29.112 19.20.29.113 19.20.29.114	2710 00 000 0 3403 00 000 0		
		Масла авиационные	19.20.29.111 19.20.29.180	2710 00 000 0		
		Масла гидравлические	19.20.29.120	2710 00 000 0		
		Масла индустриальные	19.20.29.130 19.20.29.180 19.20.29.190	2710 00 000 0		
		Масла электроизоляционные конденсаторные цилиндровые трансформаторные, кабельные	19.20.29.140	2710 00 000 0		
		Масла трансмиссионные	19.20.29.150	2710 00 000 0		
		Масла компрессорные и турбинные	19.20.29.160 19.20.29.111	2710 00 000 0		
		Масло синтетическое МАС-3ОНК	19.20.29.190	2710 00 000 0		
		Смазки пластичные и суспензии для нанесения твердых смазочных покрытий	19.20.29.211 19.20.29.212	3403 00 000 0 3801 00 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
		Присадки: - к смазочным материалам - к топливам - для нефти, битумов Газоконденсатные топлива. Газоконденсат. Бензины газовые: - стабильный - нестабильный Растворители нефтяные	20.59.42.120 20.59.42.130 20.59.42.140 19.20.32 19.20.23.190	3811 00 000 0 2709 00 000 0 3814 00 000 0		
37	ГОСТ 6243 п.2	Нефтепродукты смазочно-охлаждающие	19.20.29.213	3403 00 000 0	Коррозионная агрессивность	выдерживает/не выдерживает
38	ГОСТ 6243 п.4				Водородный показатель pH	(0 - 14) ед. pH
39	ГОСТ 6307	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 00 000 0	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	(0 - 14) ед. pH, отсутствие/наличие
		Бензины авиационные	19.20.21.200	2710 00 000 0		
		Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320	2710 00 000 0		
		Топлива для реактивных двигателей	19.20.25 19.20.25.110 19.20.25.120	2710 00 000 0		
		Топливо нефтяное для газотурбинных установок	19.20.28.190 19.20.21.400	2710 00 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
40	ГОСТ 6321 (ИСО 2160-85)	Топливо котельное	19.20.28.100	2710 00 000 0	Испытание на медной пластинке	Класс (1-4)
		Топливо судовое	19.20.28.110			
		Топливо печное	19.20.28.120			
		Мазут	19.20.28.130			
		Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей	19.20.28.120	2710 00 000 0		
		Масла авиационные	19.20.29.111 19.20.29.180	2710 00 000 0		
		Масла гидравлические	19.20.29.120	2710 00 000 0		
		Масла индустриальные	19.20.29.130 19.20.29.180 19.20.29.190	2710 00 000 0		
		Масла трансмиссионные	19.20.29.150	2710 00 000 0		
		Масла компрессорные и турбинные	19.20.29.160 19.20.29.111	2710 00 000 0		
		Смазки пластичные и суспензии для нанесения твердых смазочных покрытий	19.20.29.211 19.20.29.212	3403 00 000 0 3801 00 000 0		
		Растворители нефтяные	19.20.23.190	3814 00 000 0		
		Жидкость для розжига угля	19.20.4 19.20.40.120	2901 00 000 0		
40	ГОСТ 6321 (ИСО 2160-85)	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 00 000 0	Испытание на медной пластинке	Класс (1-4)
		Бензины авиационные	19.20.21.200	2710 00 000 0		
		Топлива для реактивных двигателей	19.20.25 19.20.25.110 19.20.25.120	2710 00 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
		Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320	2710 00 000 0		
		Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей	19.20.28.120	2710 00 000 0		
		Топливо печное	19.20.28.130	2710 00 000 0		
		Растворители нефтяные	19.20.23.190	3814 00 000 0		
		Газоконденсатные топлива.	19.20.32	2709 00 000 0		
		Газоконденсат. Бензины газовые: - стабильный - нестабильный				
41	ГОСТ 6356	Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320	2710 00 000 0	Температура вспышки в закрытом тигле	(0 - 300) °C
		Топливо печное	19.20.28.130	2710 00 000 0		
		Топливо нефтяное для газотурбинных установок	19.20.28.190 19.20.21.400	2710 00 000 0		
		Топливо котельное	19.20.28.100	2710 00 000 0		
		Топливо судовое	19.20.28.110			
		Топливо печное	19.20.28.120			
		Мазут	19.20.28.130			
		Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей	19.20.28.120	2710 00 000 0		
		Масла гидравлические	19.20.29.120	2710 00 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
		Масла электроизоляционные конденсаторные цилиндровые трансформаторные, кабельные	19.20.29.140	2710 00 000 0		
		Масла технологические, мягители	19.20.29.180 20.59.59.000	2710 00 000 0		
		Масла для химической, пищевой промышленностей, печатных красок, пластификаторы	20.59.56 20.59.56.140 19.20.29.190	2710 00 000 0		
		Присадки: - к смазочным материалам - к топливам - для нефти, битумов	20.59.42.120 20.59.42.130 20.59.42.140	3811 00 000 0		
		Растворители нефтяные	19.20.23.190	3814 00 000 0		
		Жидкость для розжига угля	19.20.4 19.20.40.120	2901 00 000 0		
		Жидкости тормозные и амортизационные	20.59.43 20.59.43.110	2710 00 000 0 3819 00 000 0		
		Топлива для реактивных двигателей	19.20.25 19.20.25.110 19.20.25.120	2710 00 000 0		
42	ГОСТ 6370	Нефть	06.10.10 06.10.10.210 06.10.10.300	2709 00 000 0 2710 00 000 0	Массовая доля механических примесей	(0,001-1,0) %

1	2	3	4	5	6	7
		Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320	2710 00 000 0		
		Топливо нефтяное для газотурбинных установок	19.20.28.190 19.20.21.400	2710 00 000 0		
		Топливо котельное	19.20.28.100	2710 00 000 0		
		Топливо судовое	19.20.28.110			
		Топливо печное	19.20.28.120			
		Мазут	19.20.28.130			
		Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей	19.20.28.120	2710 00 000 0		
		Масла авиационные	19.20.29.111 19.20.29.180	2710 00 000 0		
		Масла моторные: - для дизельных двигателей - универсальные для карбюраторных и дизельных двигателей	19.20.29.112 19.20.29.113 19.20.29.114	2710 00 000 0 3403 00 000 0		
		Масла гидравлические	19.20.29.120	2710 00 000 0		
		Масла индустриальные	19.20.29.130 19.20.29.180 19.20.29.190	2710 00 000 0		
		Масла		2710 00 000 0		
		электроизоляционные конденсаторные цилиндровые трансформаторные, кабельные		2710 00 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
		Масла трансмиссионные	19.20.29.150	2710 00 000 0		
		Масла компрессорные и турбинные	19.20.29.160 19.20.29.111	2710 00 000 0		
		Масла технологические, мягчители	19.20.29.180 20.59.59.000	2710 00 000 0		
		Масла для химической, пищевой	20.59.56 20.59.56.140 19.20.29.190	2710 00 000 0		
		промышленностей, печатных красок, пластификаторы				
		Масло синтетическое МАС-3ОНК	19.20.29.190	2710 00 000 0		
		Смазки пластичные и суспензии для нанесения твердых смазочных покрытий	19.20.29.211 19.20.29.212	3403 00 000 0 3801 00 000 0		
		Присадки: - к смазочным материалам - к топливам - для нефти, битумов	20.59.42.120 20.59.42.130 20.59.42.140	3811 00 000 0		
		Газоконденсатные топлива. Газоконденсат. Бензины газовые: - стабильный - нестабильный	19.20.32	2709 00 000 0		
		Жидкости тормозные и амортизационные	20.59.43 20.59.43.110	2710 00 000 0 3819 00 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
43	ГОСТ 6994	Бензины авиационные	19.20.21.200	2710 00 000 0	Массовая доля ароматических углеводородов	(0-22,0) %
		Топлива для реактивных двигателей	19.20.25 19.20.25.110 19.20.25.120	2710 00 000 0		
44	ГОСТ 7657 п.4.6	Уголь древесный. Технические условия	20.14.72.000		Кажущаяся плотность	(0,37-0,45) г/см ³
45	ГОСТ 7657 п.4.7				Массовая доля золы	(1,0-4,0) %
46	ГОСТ 7657 п.4.8				Массовая доля нелетучего углерода	(67,0-95,0)%
					Массовая доля воды	
47	ГОСТ 7657 п.4.11				Масса 1 дм ³ угля	210-350 г
48	ГОСТ 7978	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей	19.20.28.120	2710 00 000 0	Наличие тетраэтилсвинца	Отсутствие/наличие
49	ГОСТ 8489	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 00 000 0	Концентрация фактических смол	(0 – 50) мг/100 см ³ топлива
		Бензины авиационные	19.20.21.200	2710 00 000 0		
		Топлива для реактивных двигателей	19.20.25 19.20.25.110 19.20.25.120	2710 00 000 0		
		Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320	2710 00 000 0		
		Газоконденсатные топлива. Газоконденсат. Бензины газовые: - стабильный - нестабильный	19.20.32	2709 00 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
		Растворители нефтяные	19.20.23.190	3814 00 000 0		
50	ГОСТ 10227 п.4.5	Топлива для реактивных двигателей	19.20.25 19.20.25.110 19.20.25.120	2710 00 000 0	Содержание механических примесей и воды	Отсутствие/наличие
51	ГОСТ 10227 п.4.9				Содержание водорастворимых кислот и щелочей	Отсутствие/наличие
52	ГОСТ 11362 п.10.6	Масла моторные: - для дизельных двигателей - универсальные для карбюраторных и дизельных двигателей	19.20.29.112 19.20.29.113 19.20.29.114	2710 00 000 0 3403 00 000 0	Щелочное число	(0,05-250,0) мг КОН/г
		Бензины авиационные	19.20.21.200	2710 00 000 0		
		Масла гидравлические	19.20.29.120	2710 00 000 0		
		Масла индустриальные	19.20.29.130 19.20.29.180 19.20.29.190	2710 00 000 0		
		Масла	19.20.29.140	2710 00 000 0		
		электроизоляционные конденсаторные цилиндровые трансформаторные, кабельные				
		Масла компрессорные и турбинные	19.20.29.160 19.20.29.111	2710 00 000 0		
		Масла консервационные	19.20.29.190	2710 00 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
		Присадки: - к смазочным материалам - к топливам - для нефти, битумов Нефтепродукты смазочно-охлаждающие	20.59.42.120 20.59.42.130 20.59.42.140 19.20.29.213	3811 00 000 0 3403 00 000 0		
53	ГОСТ 12417 (ИСО 3987-80)	Масла моторные: - для дизельных двигателей - универсальные для карбюраторных и дизельных двигателей Присадки: - к смазочным материалам - к топливам - для нефти, битумов	19.20.29.112 19.20.29.113 19.20.29.114 20.59.42.120 20.59.42.130 20.59.42.140	2710 00 000 0 3403 00 000 0 3811 00 000 0	Зольность сульфатная Метод определения массовой доли золы	(0,005-40,0) % (2,5-4,0) %
54	ГОСТ 12596	Угли активные	20.59.54.110 20.59.54.120 20.59.54.130 20.59.54.190			
55	ГОСТ 13210	Бензины авиационные	19.20.21.200	2710 00 000 0	Содержание свинца	(0-0,02) г/дм ³
56	ГОСТ 13538	Масла моторные: - для дизельных двигателей - универсальные для карбюраторных и дизельных двигателей	19.20.29.112 19.20.29.113 19.20.29.114	2710 00 000 0 3403 00 000 0	Массовая доля: - бария; - кальция; - цинка	(0-1,0) % (0-1,0) % (0-1,0) %

1	2	3	4	5	6	7
		Масла индустриальные	19.20.29.130 19.20.29.180 19.20.29.190	2710 00 000 0		
		Масла трансмиссионные	19.20.29.150	2710 00 000 0		
		Присадки: - к смазочным материалам - к топливам - для нефти, битумов	20.59.42.120 20.59.42.130 20.59.42.140	3811 00 000 0		
57	ГОСТ 14870 п.4	Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320	2710 00 000 0	Содержание воды	(0-10,0) % об
58	ГОСТ 16399	Продукты лесохимические			Метод определения воды	(0-6,0) %
59	ГОСТ 17323	Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320	2710 00 000 0	Массовая доля меркаптановой серы Массовая доля сероводорода	(0,0003-0,010) %
		Топливо нефтяное для газотурбинных установок	19.20.28.190 19.20.21.400	2710 00 000 0		
		Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей	19.20.28.120	2710 00 000 0		
		Топлива для реактивных двигателей	19.20.25 19.20.25.110 19.20.25.120	2710 00 000 0		
60	ГОСТ 31991.1	Олифы	20.30.22.130	1518 00 000 0 3814 00 000 0	Массовая доля летучих веществ	(15,0 - 50,0) %

1	2	3	4	5	6	7
61	ГОСТ 31939	Олифы	20.30.22.130	1518 00 000 0 3814 00 000 0	Массовая доля нелетучих веществ	(50,0 - 72,0)%
62	ГОСТ 18995.1 п.1	Средства по уходу за автомобилями	20.41.43.130	3402 00 000 0	Плотность	(650- 1100) кг/м ³
		Очистители автомобильных стекол	20.41.32.112	3402 00 000 0		
		Жидкости охлаждающие низкотемпературное	20.14.23 20.59.43.120	2905 00 000 0 3820 00 000 0		
		Продукты химические для процессов строительства скважин, добычи и транспорта нефти	20.59.42.140 20.59.59.000	3811 00 000 0		
		Очистители автомобильных стекол	20.41.32.112	3402 00 000 0	Температура кристаллизации	(плюс 250-минус 50) °C
		Жидкости охлаждающие низкотемпературное	20.14.23 20.59.43.120	2905 00 000 0 3820 00 000 0		
63	ГОСТ 19006	Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320	2710 00 000 0	Коэффициент фильтруемости	0 - 4
64	ГОСТ 19007	Олифа	20.30.22.130	1518 00 000 0 3814 00 000 0	Определение времени высыхания до степени 3	(1-48) ч
65	ГОСТ 19121	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 00 000 0	Массовая доля серы	(0,01-0,5) %
		Бензины авиационные	19.20.21.200	2710 00 000 0		
		Топлива для реактивных двигателей	19.20.25.110 19.20.25.120	2710 00 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
66	ГОСТ 19266	Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320	2710 00 000 0		
		Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей	19.20.28.120	2710 00 000 0		
		Олифа	20.30.22.130	1518 00 000 0 3814 00 000 0		
		Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320	2710 00 000 0		
67	ГОСТ 19932 (ИСО 6615-93)	Топливо нефтяное	19.20.28.110 19.20.28.120	2710 00 000 0	Коксуемость 10% остатка	(0 - 30,0) %
		Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей	19.20.28.120	2710 00 000 0		
		Мазут	19.20.28.110 19.20.28.120	2710 00 000 0		
		Масла авиационные	19.20.29.111 19.20.29.180	2710 00 000 0		
68	ГОСТ 20287 метод А	Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320	2710 00 000 0	Температура текучести	(плюс 15 - минус 60) °C
		Топливо печное	19.20.28.130	2710 00 000 0		
		Топливо нефтяное для газотурбинных установок	19.20.28.190 19.20.21.400	2710 00 000 0		
		Топливо котельное	19.20.28.100	2710 00 000 0		
		Топливо судовое	19.20.28.110 19.20.28.120			

1	2	3	4	5	6	7
		Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей	19.20.28.120	2710 00 000 0		
		Масла авиационные	19.20.29.111 19.20.29.180	2710 00 000 0		
		Масла моторные: - для дизельных двигателей - универсальные для карбюраторных и дизельных двигателей	19.20.29.112 19.20.29.113 19.20.29.114	2710 00 000 0 3403 00 000 0		
		Масла гидравлические	19.20.29.120	2710 00 000 0		
		Масла индустриальные	19.20.29.130 19.20.29.180 19.20.29.190	2710 00 000 0		
		Масла электроизоляционные конденсаторные цилиндровые трансформаторные, кабельные	19.20.29.140	2710 00 000 0		
		Масла трансмиссионные	19.20.29.150	2710 00 000 0		
		Масла компрессорные и турбинные	19.20.29.160 19.20.29.111	2710 00 000 0		
		Масла технологические, мягчитель	19.20.29.180 20.59.59.000	2710 00 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
		Масла для химической, пищевой промышленности, печатных красок, пластификаторы	20.59.56 20.59.56.140 19.20.29.190	2710 00 000 0		
		Масло синтетическое МАС-ЗОНК	19.20.29.190	2710 00 000 0		
		Масла консервационные	19.20.29.190	2710 00 000 0		
		Присадки: - к смазочным материалам - к топливам - для нефти, битумов	20.59.42.120 20.59.42.130 20.59.42.140	3811 00 000 0		
		Нефтепродукты отработанные	19.20.42.190	2710 00 000 0		
		Газоконденсатные топлива.	19.20.32	2709 00 000 0		
		Газоконденсат. Бензины газовые: - стабильный - нестабильный				
		Жидкости тормозные и амортизационные	20.59.43 20.59.43.110	2710 00 000 0 3819 00 000 0		
		Продукты химические для процессов строительства скважин, добычи и транспорта нефти	20.59.42.140 20.59.59.000	3811 00 000 0		
69	ГОСТ 20287 метод Б	Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.28.130	2710 00 000 0	Температура застывания	(плюс 15 - минус 60) °С
		Топливо печное		2710 00 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
		Топливо нефтяное для газотурбинных установок	19.20.28.190 19.20.21.400	2710 00 000 0		
		Топливо котельное	19.20.28.100	2710 00 000 0		
		Топливо судовое	19.20.28.110			
		Мазут	19.20.28.120			
		Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей	19.20.28.120	2710 00 000 0		
		Масла авиационные	19.20.29.111 19.20.29.180	2710 00 000 0		
		Масла моторные: - для дизельных двигателей - универсальные для карбюраторных и дизельных двигателей	19.20.29.112 19.20.29.113 19.20.29.114	2710 00 000 0 3403 00 000 0		
		Масла гидравлические	19.20.29.120	2710 00 000 0		
		Масла индустриальные	19.20.29.130 19.20.29.180 19.20.29.190	2710 00 000 0		
		Масла электроизоляционные конденсаторные цилиндровые трансформаторные, кабельные	19.20.29.140	2710 00 000 0		
		Масла трансмиссионные	19.20.29.150	2710 00 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
		Масла компрессорные и турбинные	19.20.29.160 19.20.29.111	2710 00 000 0		
		Масла технологические, мягчители	19.20.29.180 20.59.59.000	2710 00 000 0		
		Масла для химической, пищевой	20.59.56 20.59.56.140 19.20.29.190	2710 00 000 0		
		промышленностей, печатных красок, пластификаторы				
		Масло синтетическое МАС-3ОНК	19.20.29.190	2710 00 000 0		
		Масла консервационные	19.20.29.190	2710 00 000 0		
		Присадки: - к смазочным материалам - к топливам - для нефти, битумов	20.59.42.120 20.59.42.130 20.59.42.140	3811 00 000 0		
		Нефтепродукты отработанные	19.20.42.190	2710 00 000 0		
		Газоконденсатные топлива.	19.20.32	2709 00 000 0		
		Газоконденсат. Бензины газовые: - стабильный - нестабильный				
		Жидкости тормозные и амортизационные	20.59.43 20.59.43.110	2710 00 000 0 3819 00 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
		Продукты химические для процессов строительства скважин, добычи и транспорта нефти	20.59.42.140 20.59.59.000	3811 00 000 0		
70	ГОСТ 21058	Масла авиационные	19.20.29.111 19.20.29.180	2710 00 000 0	Пенообразующая способность: высота столба пены	(0-50) мм
					время разрушения пены	(0-250) с
71	ГОСТ 21103	Топлива для реактивных двигателей	19.20.25 19.20.25.110 19.20.25.120	2710 00 000 0	Содержание мыл нафтеновых кислот	Отсутствие/наличие
72	ГОСТ 21534	Нефть	06.10.10 06.10.10.210 06.10.10.300	2709 00 000 0 2710 00 000 0	Концентрация хлористых солей	(0-1000) мг/дм ³
73	ГОСТ 21749	Нефтепродукты смазочно-охлаждающие	19.20.29.213	3403 00 000 0	Число омыления Массовая доля свободных жиров	(0-100) мг КОН/г 0-1,0%
74	ГОСТ 22254	Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320	2710 00 000 0	Предельная температура фильтруемости	(0-40) °C
75	ГОСТ 22567.1	Средства моющие синтетические порошкообразные	20.41.32.110	3402 00 000 0	Пенообразующая способность	(0-250) мм
		Средства пеномоющие		3305 00 000 0 3401 00 000 0	Устойчивость пены	
		Изделия косметические	20.42.1 20.41.31.130 20.42.16.110	3304 00 000 0		
		Средства по уходу за автомобилями	20.41.43.130	3402 00 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
76	ГОСТ 22567.3	Средства моющие синтетические порошкообразные	20.41.32.110	3402 00 000 0	Стабильность	стабильно/не стабильно
77	ГОСТ 22567.5	Средства моющие синтетические порошкообразные Средства пеномоющие	20.41.32.110	3402 00 000 0 3305 00 000 0 3401 00 000 0	Концентрация водородных ионов	(0 - 14) единиц pH
78	ГОСТ 22567.6	Средства по уходу за автомобилями	20.41.43.130	3402 00 000 0	Массовая доля поверхностно-активных веществ	(5,0-20,0) %
		Жидкости охлаждающие низкотемпературные	20.14.23 20.59.43.120	2905 00 000 0 3820 00 000 0		
		Жидкости тормозные и амортизационные	20.59.43 20.59.43.110	2710 00 000 0 3819 00 000 0		
		Средства моющие синтетические порошкообразные	20.41.32.110	3402 00 000 0		
		Средства пеномоющие		3305 00 000 0 3401 00 000 0		
79	ГОСТ 22567.7	Средства по уходу за автомобилями	20.41.43.130	3402 00 000 0	Массовая доля фосфорнокислых солей	(0,7 - 25,0) %
		Средства моющие синтетические порошкообразные	20.41.32.110	3402 00 000 0		
		Средства моющие синтетические порошкообразные	20.41.32.110	3402 00 000 0		
80	ГОСТ 22567.8	Средства моющие синтетические порошкообразные	20.41.32.110	3402 00 000 0	Массовая доля силиката натрия	(0,01-0,1)%
81	ГОСТ 22567.10	Средства моющие синтетические порошкообразные	20.41.32.110	3402 00 000 0	Массовая доля активного кислорода	(5,0-15,0) %

1	2	3	4	5	6	7
82	ГОСТ 22567.14	Средства моющие синтетические порошкообразные	20.41.32.110	3402 00 000 0	Массовая доля воды	(5,0-15,0) %
83	ГОСТ 23008 п.3.2	Жидкости тормозные и амортизационные	20.59.43 20.59.43.110	2710 00 000 0 3819 00 000 0	Внешний вид	прозрачная/не прозрачная, отсутствие/наличие механических примесей
84	ГОСТ 23361 п.3.2	Средства пеномоющие		3305 00 000 0 3401 00 000 0	Внешний вид	отсутствие/наличие механических примесей
85	ГОСТ 23361 п.3.3				Цвет, запах	соответствие запаху применяемой отдушки, соответствие цвету контрольного образца
86	ГОСТ 23955	Олифа	20.30.22.130	1518 00 000 0 3814 00 000 0	Кислотное число	(0-200) мг КОН/г
87	ГОСТ 25371 (ИСО 2909-81)	Масла моторные: - для дизельных двигателей - универсальные для карбюраторных и дизельных двигателей Масла авиационные Масла гидравлические Масла индустриальные	19.20.29.112 19.20.29.113 19.20.29.114 19.20.29.111 19.20.29.180 19.20.29.120 19.20.29.130 19.20.29.180 19.20.29.190	2710 00 000 0 3403 00 000 0 2710 00 000 0 2710 00 000 0 2710 00 000 0 2710 00 000 0	Индекс вязкости	(0-200)
		Масла трансмиссионные Масла компрессорные и турбинные	19.20.29.150 19.20.29.160 19.20.29.111	2710 00 000 0 2710 00 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
		Масло синтетическое МАС-ЗОНК	19.20.29.190	2710 00 000 0		
88	ГОСТ 25644	Средства моющие синтетические порошкообразные	20.41.32.110	3402 00 000 0	Массовая доля пыли	(0-5,0) %
89	ГОСТ 26878	Средства пеномоющие		3305 00 000 0 3401 00 000 0	Массовая доля хлоридов	(1,0-7,0) %
		Изделия косметические	20.42.1 20.41.31.130 20.42.16.110	3304 00 000 0		
90	ГОСТ 27768	Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.21.312 19.20.21.322 19.20.21.332 19.20.21.313 19.20.21.323 19.20.21.333 19.20.21.314 19.20.21.324 19.20.21.334 19.20.21.315 19.20.21.325 19.20.21.335	2710 00 000 0	Цетановый индекс	30-65
91	ГОСТ 28084	Очистители автомобильных стекол	20.41.32.112	3402 00 000 0	Температура начала кристаллизации	(0-60) °C
		Жидкости охлаждающие низкотемпературные	20.14.23 20.59.43.120	2905 00 000 0 3820 00 000 0	Внешний вид	прозрачный/не прозрачный, отсутствие/наличие механических примесей
					Плотность	(0,800-1,100) г/см ³

1	2	3	4	5	6	7
					Коррозионное воздействие на металлы	(0-0,2) г/м ²
					Вспениваемость : объем пены	(0-30) см ³
					Устойчивость образовавшейся пены	(0-5) с
					Набухания резины	(0-5) %
					Водородный показатель pH	(7,5-11,0) единиц pH
92	ГОСТ 28781	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 00 000 0	Щелочность	(10 - 30) см ³
					Устойчивость в жесткой воде	отсутствие/наличие расщепления или осадка
		Бензины авиационные	19.20.21.200	2710 00 000 0	Давление насыщенных паров	(0 - 160) кПа
		Средства моющие синтетические порошкообразные	20.41.32.110	3402 00 000 0	Массовая доля анионоактивного вещества	(15-100) %
94	ГОСТ 29188.0 п.3.1	Изделия косметические	20.42.1 20.42.15.131 20.42.15.149 20.41.31.130 20.42.16.110 20.42.17.120 20.42.19.110 20.42.12.110 20.42.14.140	3304 00 000 0	Внешний вид, цвет и однородность.	однородная/не однородная, отсутствие/наличие механических примесей, данного изделия
95	ГОСТ 29188.0 п.3.2				Запах	Соответствие/не соответствие запаху

1	2	3	4	5	6	7
96	ГОСТ 29188.2	Изделия косметические	20.42.1 20.42.15.131 20.42.15.149 20.41.31.130 20.42.16.110 20.42.17.120 20.42.19.110 20.42.12.110 20.42.14.140	3304 00 000 0	Водородный показатель pH	(0 - 14) единиц pH
97	ГОСТ 29188.4	Средства пеномоющие		3305 00 000 0 3401 00 000 0	Массовая доля сухого остатка	(0-100) %
		Изделия косметические	20.42.1 20.42.15.149 20.42.17.120 20.42.12.120 20.42.12.110 20.42.14.110 20.42.14.140	3304 00 000 0	Массовая доля воды и летучих веществ	(0-100) %
98	ГОСТ 30050 (ИСО 3771-77)	Масла моторные: - для дизельных двигателей - универсальные для карбюраторных и дизельных двигателей	19.20.29.112 19.20.29.113 19.20.29.114	2710 00 000 0 3403 00 000 0	Общее щелочное число	(5,0-100) мг КОН/г
		Присадки: - к смазочным материалам - к топливам - для нефти, битумов	20.59.42.120 20.59.42.130 20.59.42.140	3811 00 000 0		
99	ОСТ 6-15-1662-90	Средства по уходу за автомобилями	20.41.43.130	3402 00 000 0	Моющая способность	(0 - 100) %

1	2	3	4	5	6	7
100	ГОСТ 12.1.044, п. 31	Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей)	19.20.29 19.20.29.110 19.20.29.111 19.20.29.112 19.20.29.119 19.20.29.113 19.20.29.114	2710 00 000 0 3403 00 000 0	Определение температуры самовоспламенения	(25-600) °C
		Масла трансмиссионные	19.20.29.150	2710 00 000 0 3403 00 000 0		
		Масла гидравлические и антикоррозионные	19.20.29.120	2710 00 000 0 3403 00 000 0		
		Масла индустриальные	19.20.29.130	2710 00 000 0 3403 00 000 0		
		Масла компрессорные и турбинные	19.20.29.160	2710 00 000 0 3403 00 000 0		
		Масла электроизоляционные конденсаторные цилиндровые трансформаторные, кабельные	19.20.29.140	2710 00 000 0 3403 00 000 0		
		Масла базовые	19.20.29.190	2710 00 000 0 3403 00 000 0		
		Масла технологические	19.20.29.180	2710 00 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
101	EN 116 (IP 309/99)	Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320	2710 00 000 0	Предельная температура фильтруемости	(0-40) °C
102	ISO 2719	Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.21.312 19.20.21.322 19.20.21.332 19.20.21.313 19.20.21.323 19.20.21.333 19.20.21.314 19.20.21.324 19.20.21.334 19.20.21.315 19.20.21.325 19.20.21.335	2710 00 000 0	Температура вспышки в закрытом тигле	(0 - 300) °C

1	2	3	4	5	6	7
103	ISO 3104:1994	Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.21.312 19.20.21.322 19.20.21.332 19.20.21.313 19.20.21.323 19.20.21.333 19.20.21.314 19.20.21.324 19.20.21.334 19.20.21.315 19.20.21.325 19.20.21.335	2710 00 000 0	Кинематическая вязкость	(0,6-6,0) мм ² /с
104	ISO 3771: 2011	Масла моторные: - для дизельных двигателей - универсальные для карбюраторных и дизельных двигателей	19.20.29.112 19.20.29.113 19.20.29.114	2710 00 000 0 3403 00 000 0	Общее щелочное число	(3,0-45,0) мг КОН/г
105	EN 13016-1-2007	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 00 000 0	Давление насыщенных паров	(9,0 - 150,0) кПа

1	2	3	4	5	6	7
106	EN 23015-1994 (ISO 3015:1992; IP 219/94)	Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.21.312 19.20.21.322 19.20.21.332 19.20.21.313 19.20.21.323 19.20.21.333 19.20.21.314 19.20.21.324 19.20.21.334 19.20.21.315 19.20.21.325 19.20.21.335	2710 00 000 0	Температура помутнения	(плюс 10 - минус 50) °C
107	EN ISO 3405-2011	Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.21.312 19.20.21.322 19.20.21.332 19.20.21.313 19.20.21.323 19.20.21.333 19.20.21.314 19.20.21.324 19.20.21.334 19.20.21.315 19.20.21.325 19.20.21.335	2710 00 000 0	Фракционный состав	В диапазоне температур от 0 °C до 400 °C
		Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 00 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
108	EN ISO 3675:1998	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 00 000 0	Плотность	(650-1100) кг/м ³
		Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320	2710 00 000 0		
109	EN ISO 12205:1996	Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320	2710 00 000 0	Окислительная стабильность: общее количество нерастворимых веществ общее количество осадка, г/ м ³	(15-30) г/м ³
110	EN ISO 12662:2014	Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320	2710 00 000 0	Общее загрязнение	(0-30) мг/кг
111	EN ISO 12937:2000	Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320	2710 00 000 0	Содержание воды	(0,003 - 0,100) %
		Пластичные смазки				
112	EN ISO 14596:2007	Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320	2710 00 000 0	Содержание серы	(0,001 - 2,5) %
		Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 00 000 0		
113	ASTM D 86	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 00 000 0	Фракционный состав	В диапазоне температур от 0 °C до 400 °C

1	2	3	4	5	6	7
		Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.21.312 19.20.21.322 19.20.21.332 19.20.21.313 19.20.21.323 19.20.21.333 19.20.21.314 19.20.21.324 19.20.21.334 19.20.21.315 19.20.21.325 19.20.21.335	2710 00 000 0		
114	ASTM D 93	Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.21.312 19.20.21.322 19.20.21.332 19.20.21.313 19.20.21.323 19.20.21.333 19.20.21.314 19.20.21.324 19.20.21.334 19.20.21.315 19.20.21.325 19.20.21.335	2710 00 000 0	Температура вспышки в закрытом тигле	(0 - 300) °C
		Топливо печное	19.20.28.130	2710 00 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
		Топливо нефтяное	19.20.28.110	2710 00 000 0		
		Топливо судовое	19.20.28.120			
		Мазут				
		Топливо нефтяное для газотурбинных установок	19.20.28.190 19.20.21.400	2710 00 000 0		
		Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей	19.20.28.120	2710 00 000 0		
		Масла гидравлические	19.20.29.120	2710 00 000 0		
		Масла	19.20.29.140	2710 00 000 0		
		электроизоляционные конденсаторные цилиндровые трансформаторные, кабельные				
		Масла технологические, мигчители	19.20.29.180 20.59.59.000	2710 00 000 0		
		Масла для химической, пищевой	20.59.56 20.59.56.140	2710 00 000 0		
		промышленностей, печатных красок, пластификаторы	19.20.29.190			
		Присадки: - к смазочным материалам - к топливам - для нефти, битумов	20.59.42.120 20.59.42.130 20.59.42.140	3811 00 000 0		
		Растворители нефтяные	19.20.23.190	3814 00 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
		Жидкость для розжига угли	19.20.4 19.20.40.120	2901 00 000 0		
		Жидкости тормозные и амортизационные	20.59.43 20.59.43.110	2710 00 000 0 3819 00 000 0		
115	ASTM D 95	Топливо котельное Топливо судовое Топливо печное Мазут	19.20.28.100 19.20.28.110 19.20.28.120 19.20.28.130	2710 00 000 0	Объемная доля воды	(0,1 - 10,0) % об.
116	ASTM D 97	Топливо дизельное Топливо нефтяное для газотурбинных установок Топливо печное Топливо нефтяное Топливо судовое Мазут Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей Масла моторные: - для дизельных двигателей - универсальные для карбюраторных и дизельных двигателей Масла гидравлические	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.28.190 19.20.21.400 19.20.28.130 19.20.28.110 19.20.28.120 19.20.28.120 19.20.29.112 19.20.29.113 19.20.29.114 19.20.29.120	2710 00 000 0 2710 00 000 0 2710 00 000 0 2710 00 000 0 2710 00 000 0 3403 00 000 0 2710 00 000 0	Температура текущей Температура застывания	(0 - минус 60) °C

1	2	3	4	5	6	7
		Масла индустриальные	19.20.29.130 19.20.29.180 19.20.29.190	2710 00 000 0		
		Масла электроизоляционные конденсаторные цилиндровые трансформаторные, кабельные	19.20.29.140	2710 00 000 0		
		Масла трансмиссионные	19.20.29.150	2710 00 000 0		
		Масла компрессорные и турбинные	19.20.29.160 19.20.29.111	2710 00 000 0		
		Масла технологические, магнителл	19.20.29.180 20.59.59.000	2710 00 000 0		
		Масла для химической, пищевой промышленностей, печатных красок, пластификаторы	20.59.56 20.59.56.140 19.20.29.190	2710 00 000 0		
		Масло синтетическое МАС-3ОНК	19.20.29.190	2710 00 000 0		
		Масла консервационные	19.20.29.190	2710 00 000 0		
		Присадки: - к смазочным материалам - к топливам - для нефти, битумов	20.59.42.120 20.59.42.130 20.59.42.140	3811 00 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
		Продукты химические для процессов строительства скважин, добычи и транспорта нефти	20.59.42.140 20.59.59.000	3811 00 000 0		
		Жидкости тормозные и амортизационные	20.59.43 20.59.43.110	2710 00 000 0 3819 00 000 0		
117	ASTM D 445	Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.21.312 19.20.21.322 19.20.21.332 19.20.21.313 19.20.21.323 19.20.21.333 19.20.21.314 19.20.21.324 19.20.21.334 19.20.21.315 19.20.21.325 19.20.21.335	2710 00 000 0	Кинематическая вязкость	(0,6 - 600) мм²/с
		Топливо котельное	19.20.28.100	2710 00 000 0		
		Топливо судовое	19.20.28.110			
		Топливо печное	19.20.28.120			
		Мазут	19.20.28.130			
		Масла моторные: - для дизельных двигателей - универсальные для карбюраторных и дизельных двигателей	19.20.29.112 19.20.29.113 19.20.29.114	2710 19 820 0 3403 19 900 0		

1	2	3	4	5	6	7
		Масла трансмиссионные	19.20.29.150	2710 19 880 0		
118	ASTM D 482	Топливо котельное Топливо судовое Топливо печное Мазут	19.20.28.100 19.20.28.110 19.20.28.120 19.20.28.130	2710 00 000 0	Зольность	(0,001 - 0,180) %
		Масла трансмиссионные	19.20.29.150	2710 00 000 0		
119	ASTM D 664	Масла моторные: - для дизельных двигателей - универсальные для карбюраторных и дизельных двигателей	19.20.29.112 19.20.29.113 19.20.29.114	2710 00 000 0 3403 00 000 0	Кислотное число	(0 - 100) мг КОН на 1 г
		Масла трансмиссионные	19.20.29.150	2710 00 000 0		
120	ASTM D 974	Масла моторные: - для дизельных двигателей - универсальные для карбюраторных и дизельных двигателей	19.20.29.112 19.20.29.113 19.20.29.114	2710 00 000 0 3403 00 000 0	Кислотное и щелочное число	(0,05-250,0) мг КОН/г
121	ASTM D 2500	Керосины: - осветительный - приборный лигроин	19.20.24.120 19.20.24.110	2710 00 000 0	Температура помутнения	(0- минус 49) °C

1	2	3	4	5	6	7
		Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.21.312 19.20.21.322 19.20.21.332 19.20.21.313 19.20.21.323 19.20.21.333 19.20.21.314 19.20.21.324 19.20.21.334 19.20.21.315 19.20.21.325 19.20.21.335	2710 00 000 0		
122	ASTM D 4294	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 00 000 0	Массовая доля серы	(0,01 - 5,0) %
		Керосины: - осветительный - приборный лигроиин	19.20.24.120 19.20.24.110	2710 00 000 0		
		Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320	2710 00 000 0		
		Топливо нефтяное для газотурбинных установок	19.20.28.190 19.20.21.400	2710 00 000 0		
		Топливо котельное	19.20.28.100	2710 00 000 0		
		Топливо судовое	19.20.28.110			
		Топливо печное	19.20.28.120			
		Мазут	19.20.28.130			

1	2	3	4	5	6	7
		Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей	19.20.28.120	2710 00 000 0		
		Растворители нефтяные	19.20.23.190	3814 00 000 0		
123	ASTM D 4927	Масла моторные: для дизельных двигателей - универсальные для карбюраторных и дизельных двигателей	19.20.29.112 19.20.29.113 19.20.29.114	2710 00 000 0 3403 00 000 0	Массовая доля бария	(0,04 – 8,5) %
					Массовая доля кальция	(0,01 – 1,0) %
					Массовая доля фосфора	(0,01 – 0,5) %
					Массовая доля серы	(0,01 – 4,0) %
					Массовая доля цинка	(0,01 – 0,6) %
		Масла индустриальные	19.20.29.130 19.20.29.180 19.20.29.190	2710 00 000 0		
		Масла трансмиссионные	19.20.29.150	2710 00 000 0		
		Масла компрессорные и турбинные	19.20.29.160 19.20.29.111	2710 00 000 0		
		Масла консервационные	19.20.29.190	2710 00 000 0		
		Присадки: - к смазочным материалам - к топливам - для нефти, битумов	20.59.42.120 20.59.42.130 20.59.42.140	3811 00 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
124	ASTM D 5771	Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.21.312 19.20.21.322 19.20.21.332 19.20.21.313 19.20.21.323 19.20.21.333 19.20.21.314 19.20.21.324 19.20.21.334 19.20.21.315 19.20.21.325 19.20.21.335	2710 00 000 0	Температура помутнения	(плюс 34- минус 56) °C
125	ASTM D 5845	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 00 000 0	Массовая доля метанола	(0,1 - 6) %
					Массовая доля этанола	(0,1 - 11) %
					Массовая доля третбуанола	(0,1 - 14) %
					Массовая доля МТБЭ, ТАМЭ, ЭТБЭ, ДИПЭ	(0,1 - 20) %

1	2	3	4	5	6	7
126	ASTM D 5950	Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.21.312 19.20.21.322 19.20.21.332 19.20.21.313 19.20.21.323 19.20.21.333 19.20.21.314 19.20.21.324 19.20.21.334 19.20.21.315 19.20.21.325 19.20.21.335	2710 00 000 0	Температура текучести Температура застывания	(минус 11 - минус 51) °C
		Топливо котельное Топливо судовое Топливо печное Мазут	19.20.28.100 19.20.28.110 19.20.28.120 19.20.28.130	2710 00 000 0		
127	ASTM D 6277	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 00 000 0	Объемная Доля Бензола	(0,1 - 10,0) % об.

1	2	3	4	5	6	7
г. Самара, ул Песчаная, дом 1						
128	ГОСТ 1497	Трубы стальные	24.2	7304 00 000 0	Временное сопротивление (σв)	(150-2000) Н/мм ² (МПа)
129	ГОСТ 6996		24.20	7305 00 000 0	Предел текучести физический (σт)	(150-1900) Н/мм ² (МПа)
			24.20.12.130	7306 00 000 0	Предел текучести условный с допуском на величину пластической деформации (σ _{0,2})	(150-1900) Н/мм ² (МПа)
			24.20.13.110		Относительное удлинение после разрыва δ, %	(5-90) %
			24.20.13.190		Относительное сужение после разрыва ψ, %	(5-80) %
			24.20.21.000			
			24.30.13.160			
		Детали соединительные приварные для стальных технологических трубопроводов на условное давление до 10 МПа	24.20.40.000	7307 00 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
130	ГОСТ 9454	Трубы стальные	24.2 24.20 24.20.12.130 24.20.13.110 24.20.13.190 24.20.21.000 24.30.13.160	7304 00 000 0 7305 00 000 0 7306 00 000 0	Ударная вязкость	Работа удара от 0,6 до 300 Дж
		Детали соединительные приварные для стальных технологических трубопроводов на условное давление до 10 МПа	24.20.40.000	7307 00 000 0		
		Трубы стальные	24.2 24.20 24.20.12.130 24.20.13.110 24.20.13.190 24.20.21.000 24.30.13.160	7304 00 000 0 7305 00 000 0 7306 00 000 0	Контроль неразрушающий. Контроль ультразвуковой. Наличие несплошностей	Обнаружено - не обнаружено
		Детали соединительные приварные для стальных технологических трубопроводов на условное давление до 10 МПа	24.20.40.000	7307 00 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
		Оборудование химическое, нефтегазоперерабатывающее	25.29.12 28.12.20.000 28.13.2	7309 00 000 0 7310 00 000 0 7311 00 000 0 7419 00 000 0 7508 00 000 0		
		Оборудование, работающее под избыточным давлением	28.29.11.140 28.29.11.130 28.29.12.130 28.99.39.130 28.99.39.190 28.99.52.000	7611 00 000 0 7612 00 000 0 7613 00 000 0 8108 00 000 0 8413 00 000 0 8415 00 000 0 8417 00 000 0 8419 00 000 0 8421 00 000 0 8423 00 000 0 8424 00 000 0 8474 00 000 0 8479 00 000 0 8480 00 000 0 8514 00 000 0 8515 00 000 0		
		Оборудование насосное (насосы, агрегаты и установки насосные)	28.12.12.110 28.12.13 28.13.1 28.13.14 28.13.31.110 28.93.12.000 28.99.39.190	8412 00 000 0 8413 00 000 0 8414 00 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
		Оборудование нефтепромысловое, буровое геологоразведочное	28.13.2 28.99.39.190	7207 00 000 0 8307 00 000 0 8421 00 000 0 8430 00 000 0 8431 00 000 0 8481 00 000 0 8669 00 000 0 8705 00 000 0		
		Оборудование нефтегазоперерабатыва ющее специальное	28.21.14.120 28.25.20.190 28.99.39.190	8417 00 000 0 8419 00 000 0 8421 00 000 0 8514 00 000 0		
		Арматура промышленная трубопроводная	28.14.20.000	8481 00 000 0		
131	ГОСТ 18442	Трубы стальные	24.2	7304 00 000 0	Контроль неразрушающий.	Обнаружено - не обнаружено
132	ГОСТ 7512		24.20	7305 00 000 0	Капиллярный метод.	
			24.20.12.130	7306 00 000 0	Наличие несплошностей, выходящих на поверхность	
			24.20.13.110			
			24.20.13.190			
			24.20.21.000			
			24.30.13.160			

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		Оборудование насосное (насосы, агрегаты и установки насосные)	28.12.12.110 28.12.13 28.13.1 28.13.14 28.13.31.110 28.93.12.000 28.99.39.190	8412 00 000 0 8413 00 000 0 8414 00 000 0		
133	ГОСТ 18442	Оборудование нефтепромысловое, буровое геологоразведочное	28.13.2 28.99.39.190	7207 00 000 0 8307 00 000 0 8421 00 000 0 8430 00 000 0 8431 00 000 0 8481 00 000 0 8669 00 000 0 8705 00 000 0		
		Оборудование нефтегазоперерабатыва ющее специальное	28.21.14.120 28.25.20.190 28.99.39.190	8417 00 000 0 8419 00 000 0 8421 00 000 0 8514 00 000 0		
		Арматура промышленная трубопроводная	28.14.20.000	8481 00 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
134	ГОСТ 23941	Оборудование экспериментальное	25.21.12.000	8406 00 000 0	Шумовые характеристики	От 40 до 159 дБ
135	ГОСТ 30457	Турбины	25.30	8410 00 000 0		
136	ГОСТ 27409	Турбины	25.30.11.110	8411 00 000 0		
137	ГОСТ 27679	Котлы	25.21.12.115			
138	ГОСТ Р 51400		28.11.2021			
139	ГОСТ Р 52990.1		28.11.21.190			
140	ГОСТ Р ИСО 16902-1		28.11.23.000			
			28.11.31.100			
		Турбонасосы для крупных энергоблоков	28.99.39	8413 00 000 0		
		Оборудование подъемно-транспортное (краны)	28.22.14	8421 00 000 0		
			28.22.14.121	8425 00 000 0		
			28.22.14.122	8426 00 000 0		
			28.92.61.130	8431 00 000 0		
141	ГОСТ 23941	Конвейеры ленточные стационарные (включая катушечные, скребковые, звеньевые и прочие	28.22.17.111	8428 00 000 0		
142	ГОСТ 30457		28.22.18.390			
			28.22.17.114			
		Тяги электрические	28.22.11.112	8425 00 000 0		
			28.22.20.000			
		Компрессоры и регуляторы давления компрессоров	30.20.40.150	8414 00 000 0 8419 00 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
		Оборудование насосное (насосы, агрегаты и установки насосные)	28.12.12.110 28.12.13 28.13.1 28.13.14 28.13.31.110 28.93.12.000 28.99.39.190	8412 00 000 0 8413 00 000 0 8414 00 000 0		
		Оборудование криогенное, компрессорное, холодильное, автоматическое, газоочистное, насосы вакуумные	28.13 28.13.23.000 28.99.39.150 28.99.39.190	8413 00 000 0 8414 00 000 0 8415 00 000 0 8416 00 000 0 8417 00 000 0 8418 00 000 0 8419 00 000 0 8420 00 000 0 8421 00 000 0		
143	ГОСТ 23941	Комплектные	28.13.2	8419 00 000 0		
144	ГОСТ 30457	технологические линии, установки и агрегаты	28.99.39.190	8420 00 000 0 8421 00 000 0 8431 00 000 0 8439 00 000 0 8441 00 000 0 8451 00 000 0 8474 00 000 0 8477 00 000 0 8479 00 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
		Оборудование нефтегазоперерабатывающее специальное	28.21.14.120 28.25.20.190 28.99.39.190	8417 00 000 0 8419 00 000 0 8421 00 000 0 8514 00 000 0		
		Оборудование специальное технологическое для химического нефтяного машиностроения	28.99.39.190	8419 00 000 0		
		Станки металлорежущие	28.41 28.41.21 28.41.22.110 28.41.23.130	8456 00 000 0 8457 00 000 0 8458 00 000 0 8459 00 000 0 8460 00 000 0 8461 00 000 0 8462 00 000 0 8463 00 000 0 8465 00 000 0 8466 00 000 0		
		Оборудование технологическое для литейного производства	28.92.4 28.92.40 28.92.40.134	8454 00 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
145	ГОСТ 23941	Линии для машиностроения.	26.20.46.190	8462 00 000 0		
146	ГОСТ 30457	Комплексы кузнечно-прессовых машин. Запасные части и узлы металлорежущих станков и кузнечнопрессовых машин	28.41.40.000 28.99.39.190	8463 00 000 0		
		Системы гибкие производственные, модули гибкие производственные, роботы				
		Гидроприводы и гидроавтоматика	28.12.1 28.12.11.110 28.12.13 28.12.12.110 28.12.16.000 28.12.20.000 28.15.24.133 28.15.24.134 28.15.26.140	8412 00 000 0 8413 00 000 0 8425 00 000 0 8467 00 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
		Пневмоприводы и пневматоматика, смазочное оборудование и фильтрующие устройства	28.12 28.12.11.120 28.13.11.120 28.29.12.130	8412 00 000 0 8413 00 000 0		
147	ГОСТ 23941	Машины для животноводства, птицеводства и кормопроизводства	27.51.21.119	2509 00 000 0		
148	ГОСТ 30457		28.13.14	2510 00 000 0		
			28.22.18.240	8413 00 000 0		
			28.29.12.110	8419 00 000 0		
			28.30	8421 00 000 0		
			28.30.51.000	8436 00 000 0		
			28.30.52.000	8516 00 000 0		
			28.30.59.190			
			28.30.82.110			
			28.30.83.110			
			28.30.83.120			
			28.30.83.140			
			28.30.83.150			
			28.30.83.160			
			28.30.84.110			
			28.30.84.120			
			28.30.86.110			
			28.93.12.000			
			29.20.23.190			
		Турбонасосы для крупных энергоблоков	28.99.39	8413 00 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
		Машины электрические	27 27.11.2 27.11.10.120 27.11.61.110	От 8501 00 000 0 до 8548 00 000 0		
		Комплектные устройства для управления и защиты специализированные разные	27.12.31.000	8504 00 000 0 8537 00 000 0		
149	ГОСТ 23941	Оборудование	25.29.12	7309 00 000 0		
150	ГОСТ 30457	химическое, нефтегазоперерабатыва ющее Оборудование, работающее под избыточным давлением	28.12.20.000 28.13.2 28.25.11.140 28.29.11.130 28.29.12.130 28.99.39.130 28.99.39.190 28.99.52.000	7310 00 000 0 7311 00 000 0 7419 00 000 0 7508 00 000 0 7611 00 000 0 7612 00 000 0 7613 00 000 0 8108 00 000 0 8413 00 000 0 8415 00 000 0 8417 00 000 0 8419 00 000 0 8421 00 000 0 8423 00 000 0 8424 00 000 0 8474 00 000 0 8479 00 000 0 8480 00 000 0 8514 00 000 0 8515 00 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
		Оборудование и аппаратура для газопламенной обработки металлов и металлизации изделий	28.29.11.120 28.29.70 28.29.70.110 28.99.39.190	8468 00 000 0 8515 00 000 0		
		Оборудование газоочистное и пылеулавливающее	28.25.14	8421 00 000 0		
151	ГОСТ 23941	Оборудование нефтепромысловое, буровое	28.13.2 28.99.39.190	7207 00 000 0 8307 00 000 0 8421 00 000 0 8430 00 000 0 8431 00 000 0 8481 00 000 0 8669 00 000 0 8705 00 000 0		
152	ГОСТ 30457	геологоразведочное				
		Оборудование технологическое и аппаратура для нанесения лакокрасочных покрытий на изделия машиностроения	28.99.39.190	8419 00 000 0 8422 00 000 0 8424 00 000 0 8479 00 000 0 8514 00 000 0 9024 00 000 0 9027 00 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
		Арматура промышленная трубопроводная	28.14.20.000	8481 00 000 0		
		Приборы контроля и регулирования технологических процессов	26.51.5 26.51.51.110 26.51.52.120 26.51.52.130 26.51.53 26.51.65.000 28.14.11.140	8481 00 000 0 9026 00 000 0		
153	РД 03-606-03	Трубы стальные	24.2 24.20	7304 00 000 0 7305 00 000 0	Визуально - измерительный контроль Контроль геометрии	Соответствует – не соответствует
			24.20.12.130 24.20.13.110 24.20.13.190 24.20.21.000 24.30.13.160	7306 00 000 0	Наличие поверхностных дефектов Наличие отклонений формы и размеров сварного шва	Обнаружено - не обнаружено Обнаружено - не обнаружено
		Трубы чугунные напорные и соединительные части к ним	24.20.40.000 24.51.20.110 24.51.30.000	7303 00 000 0 7307 00 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
		Детали соединительные приварные для стальных технологических трубопроводов на условное давление до 10 МПа	24.20.40.000	7307 00 000 0		
		Крепежные изделия общемашиностроительн ого применения (болты, винты, шурупы, гайки, шпильки, шпильнты, шайбы, заклепки, штифты и прочие крепежные изделия)	25.94.1 25.94.11.110 25.94.11.130 25.94.11.190 25.94.12	7318 00 000 0		
		Прокат цветных металлов	24.42.26 24.42.26.10	7606 00 000 0 7608 00 000 0		
		Рукава	22.19.30.131 22.19.30.131 22.19.30.135 22.19.30.139	8419 00 000 0 8424 00 000 0 8431 00 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
		Оборудование энергетическое	25.21.12.000	8406 00 000 0		
		Турбины	25.30	8410 00 000 0		
		Котлы	25.30.11.110	8411 00 000 0		
			25.21.12.115			
			28.11.21			
			28.11.21.190			
			28.11.23.000			
			28.11.31.100			
		Трубопроводы, оборудование	25.30.12.111	8414 00 000 0		
		Вспомогательное энергетическое	25.30.12.113	8416 00 000 0		
			25.30.12.114	8419 00 000 0		
			25.30.12.115			
			25.30.12.119			
			25.30.13.000			
		Турбонасосы для крупных энергоблоков	28.99.39	8413 00 000 0		
		Оборудование подъемно-транспортное (краны)	28.22.14	8421 00 000 0		
			28.22.14.121	8425 00 000 0		
			28.22.14.122	8426 00 000 0		
			28.92.61.130	8431 00 000 0		
		Конвейеры ленточные стационарные (включая катушечные, скребковые, звеньевые и прочие	28.22.17.111	8428 00 000 0		
			28.22.17.114			
			28.22.18.390			

1	2	3	4	5	6	7
		Тали электрические	28.22.11.112 28.22.20.000	8425 00 000 0		
		Компрессоры и регуляторы давления	30.20.40.150	8414 00 000 0 8419 00 000 0		
		Машины электрические	27 27.11.2 27.11.10.120 27.11.61.110	От 8501 00 000 0 до 854800 000 0		
		Оборудование и материалы электротехнические	27.12.2 27.90.11.000 27.12.31.000	От 8501 00 000 0 до 8548 00 000 0		
		Комплектные устройства для управления и защиты специализированные разные	27.12.31.000	8504 00 000 0 8537 00 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
		Оборудование химическое, нефтегазоперерабатывающее	25.29.12 28.12.20.000 28.13.2	7309 00 000 0 7310 00 000 0 7311 00 000 0		
		Оборудование, работающее под избыточным давлением	28.25.11.140 28.29.11.130 28.29.12.130 28.99.39.130 28.99.39.190 28.99.52.000	7419 00 000 0 7508 00 000 0 7611 00 000 0 7612 00 000 0 7613 00 000 0 8108 00 000 0 8413 00 000 0 8415 00 000 0 8417 00 000 0 8419 00 000 0 8421 00 000 0 8423 00 000 0 8424 00 000 0 8474 00 000 0 8479 00 000 0 8480 00 000 0 8514 00 000 0 8515 00 000 0		
		Оборудование насосное (насосы, агрегаты и установки насосные)	28.12.12.110 28.12.13 28.13.1 28.13.14 28.13.31.110 28.93.12.000 28.99.39.190	8412 00 000 0 8413 00 000 0 8414 00 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
		Оборудование криогенное, компрессорное, холодильное, автогенное, газоочистное, насосы вакуумные	28.13 28.13.23.000 28.99.39.150 28.99.39.190	8413 00 000 0 8414 00 000 0 8415 00 000 0 8416 00 000 0 8417 00 000 0 8418 00 000 0 8419 00 000 0 8420 00 000 0 8421 00 000 0		
		Оборудование и аппаратура для газопламенной обработки металлов и металлизации изделий	28.29.11.120 28.29.70 28.29.70.110 28.99.39.190	8468 00 000 0 8515 00 000 0		
		Оборудование газоочистное и пылеулавливающее	28.25.14	8421 00 000 0		
		Комплектные технологические линии, установки и агрегаты	28.13.2 28.99.39.190	8419 00 000 0 8420 00 000 0 8421 00 000 0 8431 00 000 0 8439 00 000 0 8441 00 000 0 8451 00 000 0 8474 00 000 0 8477 00 000 0 8479 00 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
		Оборудование нефтепромышленное, буровое геологоразведочное	28.13.2 28.99.39.190	7207 00 000 0 8307 00 000 0 8421 00 000 0 8430 00 000 0 8431 00 000 0 8481 00 000 0 8669 00 000 0 8705 00 000 0		
		Оборудование технологическое и аппаратура для нанесения лакокрасочных покрытий на изделия машиностроения	28.99.39.190	8419 00 000 0 8422 00 000 0 8424 00 000 0 8479 00 000 0 8514 00 000 0 9024 00 000 0 9027 00 000 0		
		Оборудование нефтегазоперерабатыва ющее специальное	28.21.14.120 28.25.20.190 28.99.39.190	8417 00 000 0 8419 00 000 0 8421 00 000 0 8514 00 000 0		
		Оборудование специальное технологическое для химического нефтяного машиностроения	28.99.39.190	8419 00 000 0		
		Арматура промышленная трубопроводная	28.14.20.000	8481 00 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
		Станки металлорезающие	28.41 28.41.21 28.41.22.110 28.41.23.130	8456 00 000 0 8457 00 000 0 8458 00 000 0 8459 00 000 0 8460 00 000 0 8461 00 000 0 8462 00 000 0 8463 00 000 0 8465 00 000 0 8466 00 000 0		
		Оборудование технологическое для литейного производства	28.92.4 28.92.40 28.92.40.134	8454 00 000 0		
		Линии для машиностроения. Комплексы кузнечно-прессовых машин. Запасные части и узлы металлорезающих станков и кузнечнопрессовых машин	26.20.46.190 28.41.40.000 28.99.39.190	8462 00 000 0 8463 00 000 0		
		Системы гибкие производственные, модули гибкие производственные, роботы				

1	2	3	4	5	6	7
		Инструмент режущий	25.73.30 25.73.30.141 25.73.30.161 25.73.30.163 25.73.30.164 25.73.30.165 25.73.30.170 25.73. 30.171 25.73.30.221 25.73.30.230 25.73.30.293 25.73.40 25.73.40.160 25.73.40.161 25.73.40.162 25.73.40.169 25.73.40.170 25.73.270 25.73.40.272	6804 00 000 0 8207 00 000 0 8466 00 000 0		
		Гидроприводы и гидравтоматика	28.12.1 28.12.11.110 28.12.13 28.12.12.110 28.12.16.000 28.12.20.000 28.15.24.133 28.15.24.134 28.15.26.140	8412 00 000 0 8413 00 000 0 8425 00 000 0 8467 00 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
		Пневмоприводы и пневмавтоматика, смазочное оборудование и фильтрующие устройства	28.12 28.12.11.120 28.13.11.120 28.29.12.130	8412 00 000 0 8413 00 000 0		
		Фланцы и крышки	28.15.39.120	7307 00 000 0		
		Нормали станочные с присоединительной арматурой для гидроприводов и смазки	28.99.39.190 24.20.40.000	7307 00 000 0		
		Приборы контроля и регулирования технологических процессов	26.51.5 26.51.51.110 26.51.52.120 26.51.52.130 26.51.53 26.51.65.000 28.14.11.140	8481 00 000 0 9026 00 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
		Машины для животноводства, птицеводства и кормопроизводства	27.51.21.119 28.13.14 28.22.18.240 28.29.12.110 28.30 28.30.51.000 28.30.52.000 28.30.59.190 28.30.82.110 28.30.83.110 28.30.83.120 28.30.83.140 28.30.83.150 28.30.83.160 28.30.84.110 28.30.84.120 28.30.86.110 28.93.12.000 29.20.23.190	2509 00 000 0 2510 00 000 0 8413 00 000 0 8419 00 000 0 8421 00 000 0 8436 00 000 0 8516 00 000 0		
154	ГОСТ 26563	Оборудование энергетическое	25.21.12.000	8406 00 000 0	Вибрация	От 0,1 до 11 м/с ²
155	ГОСТ 31193	Турбины	25.30	8410 00 000 0		
156	ГОСТ 31350	Котлы	25.30.11.110	8411 00 000 0		
157	ГОСТ Р ИСО 10326-1		25.21.12.115			
158	ГОСТ Р ИСО 10816-3		28.11.21			
159	ГОСТ Р ИСО 10816-4		28.11.21.190 28.11.23.000 28.11.31.100			

1	2	3	4	5	6	7
		Трубопроводы, оборудование вспомогательное энергетическое	25.30.12.111 25.30.12.113 25.30.12.114 25.30.12.115 25.30.12.119 25.30.13.000	8414 00 000 0 8416 00 000 0 8419 00 000 0		
		Турбонасосы для крупных энергоблоков	28.99.39	8413 00 000 0		
		Оборудование подъемно-транспортное (краны)	28.22.14 28.22.14.121 28.22.14.122 28.92.61.130	8421 00 000 0 8425 00 000 0 8426 00 000 0 8431 00 000 0		
		Конвейеры ленточные стационарные (включая катушки), скребковые, звеньевые и прочие	28.22.17.111 28.22.17.114 28.22.18.390	8428 00 000 0		
		Тапи электрические	28.22.11.112 28.22.20.000	8425 00 000 0		
		Компрессоры и регуляторы давления компрессоров	30.20.40.150	8414 00 000 0 8419 00 000 0		
		Машины электрические	27 27.11.2 27.11.10.120 27.11.61.110	От 8501 00 000 0 до 8548 00 000 0		
		Оборудование и материалы электротехнические	27.12.2 27.90.11.000 27.12.31.000	От 8501 00 000 0 до 8548 00 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
		Комплектные устройства для управления и защиты специализированные разные	27.12.31.000	8504 00 000 0 8537 00 000 0		
		Оборудование химическое, нефтегазоперерабатывающее	25.29.12 28.12.20.000 28.13.2	7309 00 000 0 7310 00 000 0 7311 00 000 0 7419 00 000 0		
		Оборудование, работающее под избыточным давлением	28.25.11.140 28.29.11.130 28.29.12.130 28.99.39.130 28.99.39.190 28.99.52.000	7508 00 000 0 7611 00 000 0 7612 00 000 0 7613 00 000 0 8108 00 000 0 8413 00 000 0 8415 00 000 0 8417 00 000 0 8419 00 000 0 8421 00 000 0 8423 00 000 0 8424 00 000 0 8474 00 000 0 8479 00 000 0 8480 00 000 0 8514 00 000 0 8515 00 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
		Оборудование насосное (насосы, агрегаты и установки насосные)	28.12.12.110 28.12.13 28.13.1 28.13.14 28.13.31.110 28.93.12.000 28.99.39.190	8412 00 000 0 8413 00 000 0 8414 00 000 0		
		Оборудование криогенное, компрессорное, холодильное, автогенное, газоочистное, насосы вакуумные	28.13 28.13.23.000 28.99.39.150 28.99.39.190	8413 00 000 0 8414 00 000 0 8415 00 000 0 8416 00 000 0 8417 00 000 0 8418 00 000 0 8419 00 000 0 8420 00 000 0 8421 00 000 0		
		Оборудование и аппаратура для газопламенной обработки металлов и металлизации изделий	28.29.11.120 28.29.70 28.29.70.110 28.99.39.190	8468 00 000 0 8515 00 000 0		
		Оборудование газоочистное и пылеулавливающее	28.25.14	8421 00 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
		Комплектные технологические линии, установки и агрегаты	28.13.2 28.99.39.190	8419 00 000 0 8420 00 000 0 8421 00 000 0 8431 00 000 0 8439 00 000 0 8441 00 000 0 8451 00 000 0 8474 00 000 0 8477 00 000 0 8479 00 000 0		
		Оборудование нефтепромысловое, буровое геологоразведочное	28.13.2 28.99.39.190	7207 00 000 0 8307 00 000 0 8421 00 000 0 8430 00 000 0 8431 00 000 0 8481 00 000 0 8669 00 000 0 8705 00 000 0		
		Оборудование технологическое и аппаратура для нанесения лакокрасочных покрытий на изделия машиностроения	28.99.39.190	8419 00 000 0 8422 00 000 0 8424 00 000 0 8479 00 000 0 8514 00 000 0 9024 00 000 0 9027 00 000 0		
		Оборудование нефтегазоперерабатывающее специальное	28.21.14.120 28.25.20.190 28.99.39.190	8417 00 000 0 8419 00 000 0 8421 00 000 0 8514 00 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
		Оборудование специальное технологическое для химического нефтяного машиностроения	28.99.39.190	8419 00 000 0		
		Станки металлорежущие	28.41	8456 00 000 0		
			28.41.21	8457 00 000 0		
			28.41.22.110	8458 00 000 0		
			28.41.23.130	8459 00 000 0		
				8460 00 000 0		
				8461 00 000 0		
				8462 00 000 0		
				8463 00 000 0		
				8465 00 000 0		
				8466 00 000 0		
		Оборудование технологическое для литейного производства	28.92.4 28.92.40 28.92.40.134	8454 00 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
		Линии для машиностроения. Комплексы кузнечно- прессовых машин. Запасные части и узлы металлорежущих станков и кузнечнопрессовых машин Системы гибкие производственные, модули гибкие производственные, роботы	26.20.46.190 28.41.40.000 28.99.39.190	8462 00 000 0 8463 00 000 0		
		Гидроприводы и гидроавтоматика	28.12.1 28.12.11.110 28.12.13 28.12.12.110 28.12.16.000 28.12.20.000 28.15.24.133 28.15.24.134 28.15.26.140	8412 00 000 0 8413 00 000 0 8425 00 000 0 8467 00 000 0		
		Пневмоприводы и пневматоматика, смазочное оборудование и фильтрующие устройства	28.12 28.12.11.120 28.13.11.120 28.29.12.130	8412 00 000 0 8413 00 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
		Приборы контроля и регулирования технологических процессов	26.51.5 26.51.51.110 26.51.52.120 26.51.52.130 26.51.53 26.51.65.000 28.14.11.140	8481 00 000 0 9026 00 000 0		
		Машины для животноводства, птицеводства и кормопроизводства	27.51.21.119 28.13.14 28.22.18.240 28.29.12.110 28.30 28.30.51.000 28.30.52.000 28.30.59.190 28.30.82.110 28.30.83.110 28.30.83.120 28.30.83.140 28.30.83.150 28.30.83.160 28.30.84.110 28.30.84.120 28.30.86.110 28.93.12.000 29.20.23.190	2509 00 000 0 2510 00 000 0 8413 00 000 0 8419 00 000 0 8421 00 000 0 8436 00 000 0 8516 00 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
160	ГОСТ 3728	Трубы стальные	24.2	7304 00 000 0	Механические свойства Временное сопротивление (бв) Предел текучести физический (бт) Предел текучести условный с допуском на величину пластической деформации (бс,2) Качество поверхности Металлографические исследования Коррозионная стойкость Функциональные показатели: - геометрические параметры - гидравлическое давление; - сплюсывание; - герметичность	(150-1000) Н/мм ² (МПа) (150-900) Н/мм ² (МПа) (150-900) Н/мм ² (МПа)
161	ГОСТ 8695		24.20	7305 00 000 0		
162	ГОСТ 9.302		24.20.12.130	7306 00 000 0		
163	ГОСТ 10006		24.20.13.110			
164	ГОСТ 17410		24.20.13.190			
165	ГОСТ 22536.1		24.20.21.000			
166	ГОСТ 8694		24.30.13.160			
167	ГОСТ 11706					
168	ГОСТ 12501					
169	ГОСТ 12345					
170	ГОСТ 12347				Соответствует-не соответствует Соответствует-не соответствует Соответствует-не соответствует От 1 до 12 м От 1 до 50 МПа Есть течь - нет	
171	ГОСТ 14782					
172	ГОСТ 22536.12					
173	ГОСТ 22536.6					
174	ГОСТ 23726					
175	ГОСТ 7564					
176	ГОСТ 8693					
177	ОСТ 26-5					
178	ГОСТ 3845 (трубы диаметром до 50 мм)					
179	ГОСТ 8731 (трубы диаметром до 50 мм)					

1	2	3	4	5	6	7
180	ГОСТ 9731	Валлоны	25.91.1	7309 00 000 0	Функциональные параметры Показатели, характеризующие качество Продукции УЗК Показатели надежности Требования безопасности, экологии и защиты здоровья людей: Механическая безопасность	-
181	ГОСТ 12247		25.91.11.000	7310 00 000 0		-
182	ГОСТ 24690		25.91.12	7311 00 000 0		-
183	ГОСТ 24691		25.91.12.000	7611 00 000 0		-
184	ГОСТ 26220			7612 00 000 0		-
185	ГОСТ 5044			7613 00 000 0		-
186	ГОСТ 13950					-
187	ГОСТ 17366					-
188	ГОСТ 18896					-
189	ГОСТ 21029					-
190	ГОСТ 26155					-
191	ГОСТ 1215	Трубы чугунные напорные и соединительные части к ним	24.20.40.000	7303 00 000 0	Механические свойства Качество поверхности Функциональные показатели: - геометрические параметры. - гидравлическое давление - герметичность; Требования к резьбе	Временное сопротивление от 333 до 588 Н/мм ² Предел текучести От 206 до 412 Н/мм ² Грат от 0 до 1 мм Диаметр от 114 до 1420 мм От 1 до 51 МПа Есть течь - нет Соответствует-не соответствует
192	ГОСТ 5525		24.51.20.110	7307 00 000 0		
193	ГОСТ 8944		24.51.30.000			
194	ГОСТ 9583					
195	ГОСТ 16078					

1	2	3	4	5	6	7
196	ГОСТ 3050	Детали соединительные приварные для стальных технологических трубопроводов на условное давление до 10 МПа	24.20.40.000	7307 00 000 0	Конструктивные размеры Показатели назначения Физико-механические свойства материала Герметичность Вибропрочность резьбовых соединений	Соответствует-не соответствует
197	ГОСТ 3124					-
198	ГОСТ 8965					Соответствует-не соответствует
199	ГОСТ 11447					От 1 до 51 МПа
200	ГОСТ 13977					Соответствует-не соответствует
201	ГОСТ 15763					
202	ГОСТ 17380					
203	ГОСТ 24201					
204	ГОСТ 25136					
205	ГОСТ 27456					
206	ГОСТ Р 50073					

1	2	3	4	5	6	7
207	ГОСТ 397	Крепежные изделия	25.94.1	7318 00 000 0	Контроль внешнего вида	-
208	ГОСТ 1147	объемно-машиностроительного применения (болты, винты, шурупы, гайки, шпильки, шпильки, шайбы, заклепки, штифты и прочие крепежные изделия)	25.94.11.110		Контроль геометрических параметров	Диаметр 2,5 ... 51 мм
209	ГОСТ 1759.0		25.94.11.130		Контроль механических свойств:	
210	ГОСТ 6402		25.94.11.190		-временное сопротивление;	
211	ГОСТ 10304		25.94.12		-предел текучести;	от 45 до 100 кгс/мм
212	ГОСТ 10461				-относительное удлинение;	от 27 до 90 кгс/мм
213	ГОСТ 10618				-напряжение от пробной нагрузки	Не менее 2 %
214	ГОСТ 12644				-разрыв на косой шайбе(по требованию потребителя для высокопрочных болтов)	От 6 до 2 кгс м/см ²
215	ГОСТ 14803				-твердость (для высокопрочных болтов)	-
216	ГОСТ 18123				Дефекты поверхности	-
217	ГОСТ Р ИСО 14589				Испытание на кручение	-
218	ГОСТ 10602				Контроль маркировки	Соответствует-не соответствует
					Контроль качества покрытий	Соответствует-не соответствует
					-толщина;	Соответствует-не соответствует
					-прочность сцепления;	Соответствует-не соответствует
					-пористость	
					Твердость поверхности(только для самонарезающих винтов)	От 0 до 12 мкм
					Стойкость резьбы при ввинчивании в стальную пластину(только для самонарезающих винтов)	Соответствует-не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Контроль механических свойств: -максимальная глубина обезуглероженной зоны G; -минимальная высота нео- безуглероженной зоны E Для заклёпок: Проведение испытания на расклепываемость Для шайб Контроль перпендикулярности цилиндрических поверхностей к опорным поверхностям	От 0 до 10 мкм От 0 до 15 мкм Соответствует-не соответствует Соответствует-не соответствует Соответствует-не соответствует Соответствует-не соответствует

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
220	ГОСТ 19034	Полимеры,	22.12.29.120	3917 00 000 0	Функциональные параметры	-
221	ГОСТ 18599	пластические массы, химические волокна и каучуки	22.21.21.129 22.21.21.130		Показатели, характеризующие качество продукции	-
					Показатели надежности	-
					Требования безопасности, экологии и защиты здоровья людей:	-
					Механическая безопасность	-
					Основные геометрические размеры	-
					Степень сшивки для труб из модифицированного полиэтилена	-
					Водопоглощение	-
					Стойкость при постоянном внутреннем давлении	-
					Изменение длины труб после прогрева	-
					Внешний вид поверхности	-
					Герметичность	-
					Относительное удлинение при разрыве	-
					Предел текучести при растяжении	-
					Прочность при растяжении	-
					Текучесть расплава	-
					Температура размягчения по Вика	-
					Также параметры и характеристики в соответствии с НД и ТУ на конкретный вид продукции	-

1	2	3	4	5	6	7
221	ГОСТ 18698	Рукава	22.19.30.131	8419 00 000 0	Функциональные параметры	Внутренний диаметр от 4,0 до 100,0 мм
222	ГОСТ 5398		22.19.30.131	8424 00 000 0		
223	ГОСТ 28618		22.19.30.135	8431 00 000 0		
224	ГОСТ 25676		22.19.30.139			
225	ГОСТ 7877					
226	ГОСТ 26089				Показатели надежности Требования безопасности, экологии и защиты здоровья людей: Механическая безопасность	Соответствует-не соответствует
227	ГОСТ 9356					
228	ГОСТ Р 50028					
229	ГОСТ 25736					
230	ГОСТ Р 50027					
231	ГОСТ 10731	Оборудование энергетическое Турбины Котлы	25.21.12.000	8406 00 000 0	Функциональные показатели Частота вращения роторов турбин Мощность Температура Прочность и плотность Давление Работа регуляторов безопасности Срабатывание стопорных, предохранительных и обратных клапанов Работа на холостом ходу Работа с нагрузкой Вибрация Шумовые характеристики Электробезопасность Пожаробезопасность Работа САУ Наработка на отказ	50 с ⁻¹ от 6000 кВт - Соответствует-не соответствует Соответствует-не соответствует Соответствует-не соответствует
232	ГОСТ 24278		25.30	8410 00 000 0		
233	ГОСТ 28757		25.30.11.110	8411 00 000 0		
234	ГОСТ 28775		25.21.12.115			
235	ГОСТ 28969		28.11.21			
236	ГОСТ 29328		28.11.21.190		Соответствует-не соответствует Соответствует-не соответствует Соответствует-не соответствует Соответствует-не соответствует Соответствует-не соответствует	Соответствует-не соответствует Соответствует-не соответствует Соответствует-не соответствует Соответствует-не соответствует Соответствует-не соответствует
237	ГОСТ 31297		28.11.23.000			
238	ГОСТ Р 52782		28.11.31.100			
239	ГОСТ ИСО 7919-4					
240	ГОСТ Р ИСО 11042-1					
241	СТБ ЕН 1319					

1	2	3	4	5	6	7
242	ГОСТ 22373	Трубопроводы, оборудование	25.30.12.111	8414 00 000 0	Функциональные показатели	Соответствует-не соответствует
243	ГОСТ 27824	вспомогательное энергетическое, Турбонасосы для крупных энергоблоков	25.30.12.113 25.30.12.114 25.30.12.115 25.30.12.119 25.30.13.000	8416 00 000 0 8419 00 000 0	Производительность на всасывании Частота вращения Неразрушающий контроль Давление Шумовые характеристики	50 с ⁻¹ До 1,5 РN От 40 до 120 дБ
245	ГОСТ 10150	Дизели и дизель-генераторы	27.11.3 28.11.13	8400 00 000 0 8500 00 000 0 8700 00 000 0	Функциональные показатели Частота вращения вала Шумовые характеристики Вибрация	от 450 до 1000 мин ⁻¹ - -
246	ГОСТ 30575					
247	ГОСТ 31349					
248	ГОСТ 10512	Оборудование горно-шахтное	25.11.23.112	8428 00 000 0	Функциональные показатели	не менее 4,5 м ² /мин
249	ГОСТ 15035		25.73.60.190	8430 00 000 0	Производительность	-
250	ГОСТ 22782.3		26.51.66.130	8431 00 000 0	Неразрушающий контроль	-
251	ГОСТ 26699		28.24.12.110		Тяговое усилие	-
252	ГОСТ 31191.1		28.25.14.120		Грузоподъемность	до 300 кН
253	ГОСТ 31192.1		28.25.20.120		Тяговое усилие	-
254	ГОСТ Р 50703		28.92.11.120		Номинальная вместимость	до 5 м3
255	ГОСТ Р 50910		28.92.12.121		Срабатывание тормозных и предохранительных устройств	-
256	ГОСТ Р 51042		28.92.61.110		Герметичность гидросистем	-
257	ГОСТ Р 51669		28.99.39.190		Клиренс	-
258	ГОСТ Р 51670				Срабатывание звуковых и световых сигнализаций	-
260	ГОСТ Р 52217				Концентрация вредных веществ в рабочей зоне	-
261	ГОСТ Р 52218					-
262	ГОСТ Р 53648					-
263	ГОСТ Р 53650					-
264	СТБ 1575				Наработка на отказ	-

1	2	3	4	5	6	7
265	ГОСТ 7075	Оборудование подъемно-транспортное (краны)	28.22.14	8421 00 000 0	Функциональные показатели Грузоподъемность Вылет наименьший на выносных опорах, без выносных опор Высота подъема с основной стрелой, со сменным рабочим оборудованием Высота в транспортном положении Длина в транспортном положении Глубина опускания при работе с 50 %-грузом Частота вращения Время полного изменения вылета Неразрушающий контроль Герметичность гидрорегагатов Срабатывание звуковой предупредительной сигнализации Срабатывание выключателей устройств для автоматического останова Усилия на органах управления Наработка на отказ Шумовые характеристики в кабине Электробезопасность Наличие предупреждающей окраски Наличие внешних световых приборов	от 0,05 до 63 тс Не менее 2,9 м От 6 до 10 м От 10 до 25 м От 1 до 3,8 м От 2 до 12,0 м Не менее 3,0 м От 0,5 до 2,0 мин ⁻¹ От 19 до 400 с Соответствует-не соответствует Соответствует-не соответствует Соответствует-не соответствует Соответствует-не соответствует От 180/200 ч От 40 до 107 дБ Соответствует-не соответствует
266	ГОСТ 7890		28.22.14.121	8425 00 000 0		
267	ГОСТ 22045		28.22.14.122	8426 00 000 0		
268	ГОСТ 22827		28.92.61.130	8431 00 000 0		
269	ГОСТ 25251					
270	ГОСТ 27584					
271	ГОСТ 28433					
272	ГОСТ 31271					

1	2	3	4	5	6	7
273	ГОСТ 30137	Конвейеры ленточные стационарные (включая калущие), скребковые, звеньевые и прочие	28.22.17.111 28.22.17.114 28.22.18.390	8428 00 000 0	Функциональные показатели Производительность Работоспособность на холостом ходу Работоспособность под нагрузкой Неразрушающий контроль Отклонение от прямолинейности в горизонтальной плоскости грузонесущего органа Амплитуда колебаний Электробезопасность Шумовые характеристики	от 1 до 500 м ³ /ч Соответствует-не соответствует Соответствует-не соответствует Соответствует-не соответствует Не более 10 мм на длине конвейера Соответствует-не соответствует Соответствует-не соответствует От 40 до 107 дБ

1	2	3	4	5	6	7
274	ГОСТ 3242	Тали электрические	28.22.11.112 28.22.20.000	8425 00 000 0	Грузоподъемность	от 0,1
275	ГОСТ 22584					до 80,0 тс
276	ГОСТ 24599					от 0,1 до 0,8 м/с
277	ГОСТ 28408					от 3,2 до 80,0 м не менее 0,5 МОм
					Скорость	
					Диапазон подъема	
					Сопротивление изоляции проводов	
					электрических цепей относительно	
					корпуса тали	
					Сопротивление цепей заземления	от 0,1 до 4 Ом
					любой точки тали относительно	
					двухавра пути	
					Работоспособность тормозной системы	-
					Шумовые характеристики	
					Электробезопасность	От 1 до 80 дБА
					Наличие сигнальной окраски	Соответствует-не соответствует
					Наработка на отказ для грейферов	-
					Герметичность уплотнений	Соответствует-не соответствует
					подшипников грейферов	-
					Твердость поверхности элементов	-
					конструкции	-

1	2	3	4	5	6	7
278	ГОСТ 12.2.110	Компрессоры и регуляторы давления компрессоров	30.20.40.150	8414 00 000 0 8419 00 000 0	Функциональные параметры Показатели, характеризующие качество продукции Показатели надежности Требования безопасности, экологии и защиты здоровья людей: Механическая безопасность Электробезопасность Шумовые характеристики Средняя наработка на отказ Максимальная температура на выходе	- Соответствует-не соответствует - Соответствует-не соответствует Соответствует-не соответствует Соответствует-не соответствует От 1 до 116 дБ Не менее 3 500 часов От 20 до 150 °
279	ГОСТ 20073					
280	ГОСТ 27407					
281	ГОСТ 27408					

1	2	3	4	5	6	7
282	ГОСТ 16264.0	Машины электрические	27	От 8501 00 000	Функциональные параметры Показатели, характеризующие качество продукции Показатели надежности Требования безопасности, экологии и защиты здоровья людей: Механическая безопасность Электробезопасность Уровень звукового давления Виброскорость Номинальная частота вращения Номинальная мощность Средняя наработка на отказ	Соответствует-не соответствует
283	ГОСТ 16264.3		27.11.2 27.11.10.120 27.11.61.110	0 до 8548 00 000 0		Соответствует-не соответствует
						Соответствует-не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
284	ГОСТ 12.2.024	Оборудование и материалы	27.12.2	От 8501 00 000	Функциональные параметры	Соответствует-не соответствует
285	ГОСТ 14794	материалы	27.90.11.000	0 до 8548 00 000	Показатели, характеризующие качество продукции	Соответствует-не соответствует
286	ГОСТ Р 52719	электротехнические	27.12.31.000	0	Показатели надежности	-
287	ГОСТ 16442				Требования безопасности, экологии и защиты	Соответствует-не соответствует
					здоровья людей:	Соответствует-не соответствует
					Механическая безопасность	От 0,1 до 10 Ом
					Электробезопасность	От 40 до 80 дБ
					Сопровождение заземляющего устройства	От 10 до 1250 кВ,
					Уровень звукового давления	1 минута
					Прочность изоляции	

1	2	3	4	5	6	7
288	ГОСТ 18962	Электротранспорт	27.90.11.000	8427 00 000 0	Функциональные показатели	-
289	ГОСТ 24282	производственный	28.22.15.110	8709 00 000 0	Грузоподъемность	-
290	ГОСТ 29249	напольный	28.22.15.120		Устойчивость продольная и поперечная	-
291	ГОСТ 31318	безрельсовый и			Герметичность гидравлической	-
292	ГОСТ Р 50609	приспособления к нему			системы	-
293	ГОСТ Р 51347				Наличие предохранительных	-
294	ГОСТ Р 51348				механизмов от перегрузки	-
295	ГОСТ Р 51349				Наличие ограничителей хода устройств	-
296	ГОСТ Р 53080				транспорта	-
					Статический коэффициент запаса	-
					прочности по разрывному усилию	-
					несущих цепей транспорта	-
					Срабатывание тормозной системы	-
					Срабатывание световой и звуковой	-
					сигнализаций	-
					Наличие аварийного выключателя	-
					Сопровождение изоляции токоведущих	-
					частей	-
					Электробезопасность	-
					Статические и динамические	-
					испытания защитного навеса	-
					Вибрация	-
					Шумовые характеристики	-

1	2	3	4	5	6	7
297	ГОСТ 20680	Оборудование химическое,	25.29.12	7309 00 000 0	Функциональные показатели	
298	РД 13-06-2006	нефтегазоперерабатывающее	28.12.20.000	7310 00 000 0	Производительность	от 2 до 400 т/ч
			28.13.2	7311 00 000 0	Внутренний объем	от 0,5 до 10 м ³
		Оборудование, работающее под избыточным давлением	28.25.11.140	7419 00 000 0	Давление	от минус 0,15 до 25 МПа
			28.29.11.130	7508 00 000 0	Температура наружных поверхностей аппаратов	от 20 до 45 °С
			28.29.12.130	7611 00 000 0	Неразрушающий контроль:	
			28.99.39.130	7612 00 000 0	Магнитопорошковый метод	
		Оборудование для черной и цветной металлургии	28.99.39.190	7613 00 000 0	Измерение твердости	
			28.99.52.000	8108 00 000 0	Капиллярные методы	
				8413 00 000 0	Наличие предохранительных устройств	Соответствует-не соответствует
				8415 00 000 0	Работоспособность контрольно-измерительной и аварийно-блокировочной систем автоматического управления	Соответствует-не соответствует
				8417 00 000 0	Наличие сигнальной окраски	Соответствует-не соответствует
				8419 00 000 0	Наличие ограждений движущихся частей	Соответствует-не соответствует
				8421 00 000 0	Наличие строповочных приспособлений	
				8423 00 000 0	Заземление	
				8424 00 000 0	Сопротивление изоляции токоведущих коммуникаций	От 0 до 10 Ом
				8474 00 000 0	Обкатка на холостом ходу	От 0,5 до 10 МОм
				8479 00 000 0	Обкатка под нагрузкой	от 10 до 30 мин
				8480 00 000 0	Электробезопасность	от 20 мин до 4 ч
				8514 00 000 0		Соответствует-не соответствует
				8515 00 000 0		От 40 до 80 дБ
					Шумовые характеристики	От 0,1 до 11 м/с ²
					Вибрация	до 10000 ч
					Наработка на отказ	

1	2	3	4	5	6	7
299	ГОСТ 11996	Оборудование для	28.29.42.190	8477 00 000 0	Функциональные показатели	-
300	ГОСТ 14106	переработки	28.41.22.110		Объем смесительной камеры	-
301	ГОСТ 14333	полимерных материалов	28.96.20.000		Неразрушающий контроль сварных соединений	-
302	ГОСТ 15940		28.96.10.110		Частота вращения ротора	-
			28.96.10.120		Наличие сигнальной окраски	-
					Наличие звуковой (световой) сигнализации	-
					Наличие предохранительных устройств	-
					Срабатывание аварийных устройств	-
					Обкатка на холостом ходу	-
					Электробезопасность	-
					Температура стенок автоклава	-
					Вибрация	-
					Шумовые характеристики	-
					Наработка на отказ	-
303	ГОСТ 22247	Оборудование насосное	28.12.12.110	8412 00 000 0	Функциональные показатели	Соответствует-не соответствует
304	ГОСТ 30576	(насосы, агрегаты и	28.12.13	8413 00 000 0		от 6,3 до 100,0 м ³ /ч
305	ГОСТ 31300	установки насосные)	28.13.1	8414 00 000 0		от 12,5 м
306	ГОСТ ПЕС 60335-2-41		28.13.14		Подача	не более 4 м
307	СТБ ЕН 809		28.13.31.110		Напор	-
308	СТБ 1831		28.93.12.000		Кавитационный запас	Соответствует-не соответствует
309	ГОСТ 6134		28.99.39.190		КПД	Соответствует-не соответствует
310	ГОСТ 28697				Частота вращения	От 0,1 до 11 м/с ²
311	ГОСТ 30645					Соответствует-не соответствует
312	ГОСТ Р 50981				Герметичность	

1	2	3	4	5	6	7
					Вибрация Неразрушающий контроль Шумовые характеристики Электробезопасность Термическая безопасность Механические показатели Наработка на отказ	От 40 до 80 дБ Соответствует-не соответствует - - не менее 5000 ч
313	ГОСТ 18517	Оборудование	28.13	8413 00 000 0	Функциональные показатели	Соответствует-не соответствует
314	ГОСТ 22502	криогенное,	28.13.23.000	8414 00 000 0	Прочность	Соответствует-не соответствует
315	ГОСТ 28904	компрессорное,	28.99.39.150	8415 00 000 0	Герметичность	от 0,16 до 1,00 м ³ /мин
316	ГОСТ 30829	холодильное,	28.99.39.190	8416 00 000 0	Производительность	от 325 до 1280 Вт
317	ГОСТ Р 51125	автомобильное,		8417 00 000 0	Хладопроизводительность	Соответствует-не соответствует
318	ГОСТ Р 51360	газоочистное, насосы		8418 00 000 0	Объем	-
319	ГОСТ 30646	вакуумные		8419 00 000 0	Неразрушающий контроль сварных соединений	Соответствует-не соответствует
320	ГОСТ 30872			8420 00 000 0	Срабатывание предохранительных, аварийных, сигнализирующих и блокировочных устройств	Соответствует-не соответствует
321	ГОСТ 31284			8421 00 000 0	Наличие отражений движущихся частей	не менее 2 МОм от 0,1 до 10 Ом
					Сопротивление изоляции электрических цепей	Соответствует-не соответствует от 1,4 до 11,0 мм/с
					Сопротивление цепи заземления	от 40 до 100 дБ до 15000 ч
					Электробезопасность	-
					Вибрация (среднеквадратичная скорость)	-
					Шумовые характеристики	
					Наработка на отказ	
					Транспортная тряска	
					Наличие приспособлений для строповки	

1	2	3	4	5	6	7
322	ГОСТ 12.2.054.1	Оборудование и аппаратура для газопламенной обработки металлов и металлизации изделий	28.29.11.120	8468 00 000 0	Функциональные показатели	Соответствует-не соответствует
323	ГОСТ 13861		28.29.70	8515 00 000 0	Прочность	время выдержки до 10 с
324	ГОСТ Р 50402		28.29.70.110 28.99.39.190		Герметичность	Соответствует-не соответствует
					Производительность	-
					Работоспособность	От 20 до 45 °С
					Температура поверхности	От 0,04 до 294 кПа
					Давление газа	Соответствует-не соответствует
					Неразрушающий контроль	До 1,5 Р _р max.
					Расход газа	Соответствует-не соответствует
					Время перекрытия газовых каналов	Соответствует-не соответствует
					Срабатывание предохранительных клапанов	Соответствует-не соответствует
					Наличие опознавательной окраски на вентиллях	От 0,1 до 10 Ом
					Электробезопасность	От 40 до 107 дБ
					Заземление	-
					Шумовые характеристики	
					Наработка на отказ	
325	ГОСТ 31336	Оборудование газоочистное и пылеулавливающее	28.25.14	8421 00 000 0	Функциональные показатели	время выдержки от 10 до 60 мин
					Герметичность	-
					Неразрушающий контроль	-
					Температура наружной поверхности оболочки	-
					Шумовые характеристики	-

1	2	3	4	5	6	7
326	ГОСТ Р ИСО 11448	Комплектные технологические линии, установки и агрегаты	28.13.2 28.99.39.190	8419 00 000 0 8420 00 000 0 8421 00 000 0 8431 00 000 0 8439 00 000 0 8441 00 000 0 8451 00 000 0 8474 00 000 0 8477 00 000 0 8479 00 000 0	Функциональные параметры Показатели, характеризующие качество Продукции Неразрушающий контроль Показатели надёжности Требования безопасности, экологии и защиты здоровья людей: Механическая безопасность Электробезопасность	Соответствует-не соответствует Соответствует-не соответствует Соответствует-не соответствует - Соответствует-не соответствует Соответствует-не соответствует Соответствует-не соответствует Соответствует-не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
327	ГОСТ 15880	Оборудование	28.13.2	7207 00 000 0	Функциональные показатели	-
328	ГОСТ 26698.2	нефтепромысловое, буровое	28.99.39.190	8307 00 000 0	Прочность	До 2,0 Рр
329	ГОСТ 30767	геологоразведочное		8421 00 000 0	Герметичность	от 7,4 до 458,5 м ³ /сут
330	ГОСТ 30776			8430 00 000 0	Подача	Соответствует-не соответствует от 13,8 до 140,0 МПа
331	ГОСТ 30768			8431 00 000 0	Напор	
332	ГОСТ 14169			8481 00 000 0	Крутящий момент	
333	ГОСТ 26698.2			8669 00 000 0	Частота вращения	
334	ГОСТ Р 50853	ГОСТ ИСО 7919-3		8705 00 000 0	Давление	Соответствует-не соответствует от 5,0 до 22,5 м/ч От 800 до 10000 кН От 0,125 до 50 т
335	ГОСТ ИСО 7919-3				Производительность	
					Тяговое усилие	
					Грузоподъемность	
					Неразрушающий контроль	
					Механические свойства:	Соответствует-не соответствует
					Предел текучести	
					Временное сопротивление	
					Относительное удлинение	
					Твердость	
					Контроль тормозной системы (для самоходных машин)	Соответствует-не соответствует
					Обкатка на холостом ходу	
					Работа под нагрузкой	
					Электробезопасность	
					Пожаробезопасность	
					Вибрация (виброускорение)	Соответствует-не соответствует От 0,1 до 11 м/с ² От 40 до 159 дБ
					Шумовые характеристики	
					Прочность	
					Герметичность	
					Давление	
336	ГОСТ 949	Емкости и баллоны для сжиженного газа,	25.29.12	7309 00 000 0	Стойкость к межкристаллитной коррозии	время выдержки от 3 до 7 с
337	ГОСТ 15860	Вентили к баллонам для сжиженного газа,	28.14.11.110	7311 00 000 0	Наработка на отказ	до 6,3 МПа
338	ГОСТ 21744	силосы металлургические, силфоны		8370 00 000 0		-
339	ГОСТ 27036					-
340	ГОСТ 21804					-

1	2	3	4	5	6	7
341	ГОСТ 26646	Оборудование для подготовки и очистки питьевой воды	28.13.22.000 28.29.12.110	8413 00 000 0 8419 00 000 0 8421 00 000 0	Функциональные показатели Номинальная производительность Удельная поверхность теплообмена Температура Давление Эффективность водоочистного устройства Вибрация Шумовые характеристики	- - - - - -
342	ГОСТ 5761	Арматура	28.14.20.000	8481 00 000 0	Функциональные показатели	Соответствует-не соответствует
343	ГОСТ 5762	промышленная			Прочность	До 1,5 РN
344	ГОСТ 9544	трубопроводная			Герметичность	От 1 до 3 минут при РN От 0,1 до 250 РN
					Давление номинальное	(до 10-7 Па для вакуума)
					Плотность материалов	До 1,5 РN
					Крутящий момент	от 250 до 1000 Н
					усилия на маховиках и рукоятках управления	
					Диаметр номинальный	от 40 до 2800 мм
					Герметичность затвора	До 1,1 РN
					Механические характеристики	-
					Пожароопасность	Соответствует-не соответствует
					Искробезопасность	-
					Заземление	От 0,1 до 10 Ом
					Наличие предохранительных клапанов	Соответствует-не соответствует
					Неразрушающий контроль	Соответствует-не соответствует
					Стойкость к межкристаллитной коррозии	Соответствует-не соответствует
					Наработка на отказ	-

1	2	3	4	5	6	7
344	ГОСТ 7599	Станки металлорежущие	28.41	8456 00 000 0	Функциональные показатели Твердость направляющих составных частей станка Несовпадение сопрягаемых контуров кордусных деталей Заземление Наличие защитных устройств Срабатывание предохранительных устройств и блокировок Срабатывание аварийного выключения Усилия на рукоятках и рычагах (маховиках) Сопротивление изоляции и испытание ее прочности на пробой Наличие предупредительных устройств, предупреждающих знаков и надписей Сигнальные цвета Испытание станка на холостом ходу Испытание станка в работе Работа систем смазки и охлаждения Температура масла Температура наружных поверхностей Эргономические показатели Электробезопасность Вибрация Шумовые характеристики	Соответствует-не соответствует
345	ГОСТ 30685		28.41.21	8457 00 000 0		-
346	ГОСТ ЕН 12415		28.41.22.110	8458 00 000 0		от 0 до 0,04 мм
347	ГОСТ ЕН 12478		28.41.23.130	8459 00 000 0		От 0,1 до 10 Ом
348	ГОСТ Р 51101			8460 00 000 0		Соответствует-не соответствует
349	ГОСТ Р ЕН 13788			8461 00 000 0		Соответствует-не соответствует
350	СТБ ЕН 12348			8462 00 000 0		От 1 до 80 Н/м
				8463 00 000 0		До 10 МОм
				8465 00 000 0		Соответствует-не соответствует
				8466 00 000 0		Соответствует-не соответствует
						Соответствует-не соответствует
						От 20 до 55 °С
						От 20 до 42 °С
						-
						Соответствует-не соответствует
						От 40 до 85 дБА

1	2	3	4	5	6	7
351	ГОСТ 6113	Машины кузнечно-пресовые (без машин с ручным и ножным приводом)	28.41.32.110 28.41.33 28.41.33.110 28.41.33.130 28.94.30.120 28.99.39.190	8462 00 000 0 8463 00 000 0	Функциональные показатели Производительность Температура Работоспособность Заземление Частота вращения Наличие защитных устройств Срабатывание предохранительных устройств и блокировок Срабатывание аварийного выключения Усилия Сопротивление изоляции и испытание ее прочности на пробой Наличие предупредительных устройств, предупредяющих знаков и надписей Сигнальные цвета и знаки безопасности Сопротивление изоляции Эргономические показатели Наличие указателей предельных положений Электробезопасность Вибрация Шумовые характеристики Наработка на отказ	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
352	ГОСТ 8390					

1	2	3	4	5	6	7
353	ГОСТ 25223	Оборудование деревообрабатывающее	28.49.1	8465 00 000 0	Функциональные показатели Несовпадение сопрягаемых контуров корпусных деталей Заземление Частота вращения Наличие защитных устройств Срабатывание предохранительных устройств и блокировок Срабатывание аварийного выключения Сопrotивление изоляции и испытание ее прочности на пробой Наличие предупредительных устройств, предупреждающих знаков и надписей Сигнальные цвета Производительность Испытание станка на холостом ходу Испытание станка в работе Испытание станка на соответствие нормам точности Работа систем смазки и охлаждения Температура Электробезопасность Вибрация Шумовые характеристики	-
354	СТБ EN 1870-10		28.29.12.110			-
355	СТБ EN 1870-15		28.49.24.110			-
356	СТБ EN 1870-16					-
357	СТБ EN 848-1					-
358	СТБ EN 859					-
359	СТБ EN 860					-
360	СТБ EN 861					-
361	СТБ EN 940					-
362	СТБ EN 1870-1					-
363	СТБ EN 1870-2					-
364	СТБ EN 1870-3					-
365	СТБ EN 1870-4					-
366	СТБ EN 1870-5					-
367	СТБ EN 1870-7					-
368	СТБ EN 1870-8					-
369	СТБ EN 1870-9					-
370	СТБ EN 12750					-

1	2	3	4	5	6	7
371	ГОСТ 15595	Оборудование	28.92.4	8454 00 000 0	Функциональные показатели	
372	СТБ ЕН 710	технологическое для	28.92.40		Давление	До 10000 кН
373	ГОСТ 30573	литейного производства	28.92.40.134		Отклонение формы и расположения рабочих поверхностей	Отсутствие-наличие
374	ГОСТ 30647				Работа гидравлической системы	Соответствует-не соответствует
					Заземление	От 0,1 до 10 Ом
					Усилие на рукоятках и рычагах (маховиках)	От 1 до 80 Н/м
					Наличие защитных устройств	Отсутствие-наличие
					Срабатывание предохранительных устройств и блокировок	Соответствует-не соответствует
					Срабатывание аварийного выключения	Соответствует-не соответствует
					Сопротивление изоляции	Соответствует-не соответствует
					Наличие предупредительных устройств, предупреждающих знаков и надписей	не менее 2 МОм
					Испытание машин в работе	Отсутствие-наличие
					Работа систем смазки и охлаждения	-
					Температура	Соответствует-не соответствует
					Электробезопасность	От 20 до 100 °С
					Пожаробезопасность	Соответствует-не соответствует
					Неразрушающий контроль	Соответствует-не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
375	ГОСТ 12.1.035	Оборудование для сварки трением, механическое, вспомогательное и для газотермического напыления	28.29.70 28.29.70.110	8468 00 000 0 8515 00 000 0	Функциональные показатели Температура нагрева поверхностей Заземление Прочность Герметичность Наличие запорных устройств Усилие на органах управления Наличие предупредительных знаков Эргономические показатели Электробезопасность Вибрация Шумовые характеристики	- - - - - - - - - -
376	ГОСТ 12.2.072	Линии для	26.20.46.190	8462 00 000 0	Функциональные показатели	Соответствует-не соответствует
377	ГОСТ 26053	машиностроения.	28.41.40.000	8463 00 000 0	Производительность	Соответствует-не соответствует
378	ГОСТ 26054	Комплексы кузнечно-прессовых машин.	28.99.39.190		Безотказность работы	-
379	ГОСТ 26056	Запасные части и узлы			Давление	Соответствует-не соответствует
380	ГОСТ 26057	металлорежущих станков и			Грузоподъемность	Соответствует-не соответствует
381	ГОСТ 27351	кузнечнопрессовых машин			Заземление	От 0,1 до 10 Ом
382	ГОСТ 27697	Системы гибкие производственные, модули гибкие производственные, роботы			Эргономические показатели	-
383	ГОСТ 31303				Функциональные показатели	Соответствует-не соответствует
					Сопротивление и прочность изоляции	2 МОм
					Электробезопасность	Соответствует-не соответствует
					Вибрация	От 0,1 до 11 м/с ²
					Шумовые характеристики	От 40 до 75 дБа
					Наработка на отказ	10 лет

1	2	3	4	5	6	7
384	ГОСТ Р 51140	Инструмент режущий	25.73.30	6804 00 000 0	Функциональные параметры: - средний период стойкости - скорость резания - подача - механические характеристики и размеры рабочих частей - физико-механические показатели Показатели, характеризующие качество продукции Требования безопасности, экологии и защиты здоровья людей: Механическая безопасность Электробезопасность	10 часов - - -
385	ГОСТ 11516		25.73.30.141	8207 00 000 0		
386	ГОСТ 23726		25.73.30.161	8466 00 000 0		
387	ГОСТ 2848		25.73.30.163			
388	ГОСТ 2838		25.73.30.164			
389	ГОСТ 4045		25.73.30.165			
390	ГОСТ 7210		25.73.30.170			
391	ГОСТ 7211		25.73.30.171			
392	ГОСТ 7212		25.73.30.221			
393	ГОСТ 7213		25.73.30.230			
394	ГОСТ 7214		25.73.30.293		Соответствует-не соответствует Соответствует-не соответствует Соответствует-не соответствует Соответствует-не соответствует Соответствует-не соответствует Соответствует-не соответствует Соответствует-не соответствует Соответствует-не соответствует Соответствует-не соответствует Соответствует-не соответствует	
395	ГОСТ 7236		25.73.40			
396	ГОСТ 7283		25.73.40.160			
397	ГОСТ 17199		25.73.40.161			
398	ГОСТ 17270		25.73.40.162			
399	ГОСТ 17438		25.73.40.169			
400	ГОСТ 17440		25.73.40.170			
401	ГОСТ 18981		25.73.270			
402	ГОСТ 21010		25.73.40.272			
403	ГОСТ 24474					
404	ГОСТ 25595					
405	ГОСТ 25605					
406	ГОСТ 25790					
407	ГОСТ 26665					
408	ГОСТ 28037					
409	ГОСТ 28241					
410	ГОСТ Р 50072					

1	2	3	4	5	6	7
411	ГОСТ 17108	Гидроприводы и гидроавтоматика	28.12.1	8412 00 000 0	Функциональные показатели	Соответствует-не соответствует
412	ГОСТ 18464		28.12.11.110	8413 00 000 0		
413	ГОСТ 20245		28.12.13	8425 00 000 0		
414	ГОСТ 20719		28.12.12.110	8467 00 000 0		
415	ГОСТ 26496		28.12.16.000			
416	ГОСТ Р ИСО 18413		28.12.20.000		Функциональные показатели	Соответствует-не соответствует
			28.15.24.133			
			28.15.24.134			
			28.15.26.140			

1	2	3	4	5	6	7
417	ГОСТ 15608	Пневмоприводы и пневмоавтоматика, смазочное оборудование и фильтрующие устройства	28.12	8412 00 000 0	Функциональные показатели Прочность Герметичность Давление Степень жесткости Объем КПД Время срабатывания Крутящий момент Усилие на штоке Работа тормозных устройств Эргономические показатели Заземление Срабатывание аварийных устройств Срабатывание цветовой или световой сигнализаций Электробезопасность Пожаробезопасность Вибрация Шумовые характеристики Неразрушающий контроль Наработка на отказ	Соответствует-не соответствует
418	ГОСТ 19862		28.12.11.120	8413 00 000 0		-
419	ГОСТ 28988		28.13.11.120			От 1 до 50 МПа
420	ГОСТ 29014		28.29.12.130			-
421	ГОСТ Р ИСО 8573-2					До 100 см ³
422	ГОСТ Р ИСО 8573-3					-
423	ГОСТ Р ИСО 8573-4					Соответствует-не соответствует
424	ГОСТ Р ИСО 8573-5					-
425	ГОСТ Р ИСО 8573-6					Соответствует-не соответствует
426	ГОСТ Р ИСО 8573-7					-
427	ГОСТ Р ИСО 8573-8					Соответствует-не соответствует
428	ГОСТ Р ИСО 8573-9					От 0,1 до 10 Ом
						Соответствует-не соответствует
						Соответствует-не соответствует
						Соответствует-не соответствует
						От 0,1 до 11 м/с ²
						От 40 до 75 дБа
						Соответствует-не соответствует
						От 1000 часов

1	2	3	4	5	6	7
429	ГОСТ 26546	Редукторы зубчатые общего назначения	28.15.23.110	8483 00 000 0	Функциональные показатели	-
230	ГОСТ Р ИСО 8579	Вариаторы и мотор- вариаторы	28.15.24.110 28.15.24.132 28.15.26	8501 00 000 0	Работа на холостом ходу Работа под нагрузкой Передаточное отношение Герметичность Биеение Крутящий момент Температура поверхности КПД Сопротивление и прочность изоляции Заземление Электробезопасность Вибрация Шумовые характеристики	- - - - - - - - - -
431	ГОСТ 191	Цепи приводные, тяговые, грузовые	25.93.17.110	7315 00 000 0	Грузоподъемность	-
432	ГОСТ 588	Пластиначатые, грузоподъемные, якорные	28.15.21		Разрушающая нагрузка	-
433	ГОСТ 589		28.15.21.111		Пробная нагрузка	-
434	ГОСТ 12996		28.25.21.120		Удлинение при пробной нагрузке	-
435	ГОСТ 23540		28.15.21.130		Общее удлинение при разрыве цепи	-
436	ГОСТ 25996		28.15.21.190		Неразрушающий контроль	-
437	ГОСТ 30188				Отношение технологической	-
438	ГОСТ 30441				испытательной нагрузки (либо	-
439	СТБ ЕН 1677-1				приемочной пробной) к разрушающей	-
440	СТБ ЕН 1677-2					-

1	2	3	4	5	6	7
442	ГОСТ 3635	Подшипники качения	28.15.10		Показатели назначения	-
443	ГОСТ 4060		28.15.10.110		Показатели надежности	-
444	ГОСТ 10058		28.15.10.111		Требования безопасности	-
445	ГОСТ 20821		28.15.10.115		Температурный режим	-
446	ГОСТ 24310		28.15.10.120		Производительность	-
447	ГОСТ 26676		28.15.10.128 28.15.10.130		Уровень шума Уровень вибрации Электробезопасность	- - -

1	2	3	4	5	6	7
448	ГОСТ 12.2.002.3	Тракторы и сельскохозяйственные машины	25.73.10.000	8429 00 000 0	Функциональные показатели	-
449	ГОСТ 12.2.002.4		28.22.18.200	8430 00 000 0	Устойчивость	-
450	ГОСТ 12.2.002.5		28.30.2	8432 00 000 0	Управляемость	-
451	ГОСТ 12.2.002.6		28.30.33.110	8433 00 000 0	Производительность	-
452	ГОСТ 12.4.095		28.30.33.120	8436 00 000 0	Функциональные показатели	-
453	ГОСТ 23173		28.30.34.000	8467 00 000 0	Грузоподъемность	-
454	ГОСТ 23982		28.30.54.110		Работоспособность	-
455	ГОСТ 26025		28.30.54.120		Дорожный просвет	-
456	ГОСТ 27310		28.30.59.110		Герметичность гидро- и пневмосистем, сосудов	-
457	ГОСТ 28286		28.30.59.111		Неразрушающий контроль	-
458	ГОСТ 28287		28.30.59.112		Срабатывание тормозной системы, предохранительных и блокировочных устройств	-
459	ГОСТ 28306		28.30.59.120		Срабатывание световой и звуковой сигнализаций	-
460	ГОСТ 28713		28.30.59.141		Наличие условных обозначений	-
461	ГОСТ 28714		28.30.59.142		Нагрузка на колеса	-
462	ГОСТ 28717		28.30.60.000		Наличие защитных ограждений рабочих органов машин	-
463	ГОСТ 28722		28.30.70.000		Наличие лестниц, перил	-
464	ГОСТ 31316		28.30.86.110		Эргономические показатели	-
465	ГОСТ 31323		28.30.86.130		Сопротивление изоляции	-
466	ГОСТ 31343		28.92.50.000		Механическая безопасность	-
467	ГОСТ 31344		28.93.16.000		Температурный режим	-
468	ГОСТ 31346		28.93.20.000		Электробезопасность	-
469	ГОСТ ИСО 14269-2				Вибрация	-
470	ГОСТ ИСО 14269-3				Шумовые характеристики	-
471	ГОСТ ИСО 14269-4					
472	ГОСТ ИСО 14269-5					
473	ГОСТ Р 52758					
474	ГОСТ Р 53053					

1	2	3	4	5	6	7
475	FOCT P ИСО 11449					
476	FOCT P ИСО 11449					
477	CTB 1679					
478	CTB EH 609-2					
479	CTB EN 14017					
480	CTB EN 14018					
481	CTB ISO 5674					
482	CTB EH 707					
483	CTB EH 1853					
484	CTB EH 12525					
485	CTB EH 12965					
486	CTB EH 13118					
487	CTB EH 13140					
488	CTB EH 13448					

1	2	3	4	5	6	7
489	ГОСТ 23708	Машины для	27.51.21.119	2509 00 000 0	Производительность	Соответствует-не соответствует
490	ГОСТ 26336	животноводства,	28.13.14	2510 00 000 0	Функциональные показатели	Соответствует-не соответствует
491	СТБ EN 703	птицеводства и	28.22.18.240	8413 00 000 0	Работоспособность	-
492	ГОСТ 30879	кормопроизводства	28.29.12.110	8419 00 000 0	Герметичность гидро- и пневмосистем,	Соответствует-не соответствует
493	ГОСТ 6939		28.30	8421 00 000 0	сосудов	Соответствует-не соответствует
494	ГОСТ 7496		28.30.51.000	8436 00 000 0	Неразрушающий контроль	От 1 до 80 Н/м
495	ГОСТ ИСО 10263-2		28.30.52.000	8516 00 000 0	Усилия на ручки управления	Соответствует-не соответствует
496	ГОСТ ИСО 11449		28.30.59.190		Срабатывание предохранительных и	Соответствует-не соответствует
497	ГОСТ ИСО 5691		28.30.82.110		блокировочных устройств	Соответствует-не соответствует
			28.30.83.110		Срабатывание световой и звуковой	
			28.30.83.120		сигнализаций	
			28.30.83.140		Наличие защитных ограждений	Отсутствие-наличие
			28.30.83.150		рабочих органов машин	-
			28.30.83.160		Наличие лестниц, перил	
			28.30.84.110		Эргономические показатели	От 0,1 до 10 Ом
			28.30.84.120		Сопrotивление изоляции	Соответствует-не соответствует
			28.30.86.110		Электробезопасность	Соответствует-не соответствует
			28.93.12.000		Пожаробезопасность	От 0,1 до 11 м/с2
			29.20.23.190		Вибрации	От 40 до 85 дБа
					Шумовые характеристики	до 720 ч
					Наработка на отказ	

1	2	3	4	5	6	7
498	ГОСТ 17.2.2.02	Двигатели тракторов и сельскохозяйственных машин, узлы и детали двигателей	28.11.13	8407 00 000 0	Функциональные показатели	-
499	ГОСТ Р 17.2.2.07		28.11.13.190	8408 00 000 0	Производительность	-
500	ГОСТ Р 52914				Мощность	-
501	ГОСТ 20000				Частота вращения	-
502	ГОСТ Р 51318.12				Крутящий момент	-
					Давление	-
					УЗК	-
					Температура поверхности	-
					Работа на холостом ходу	-
					Вибрации	-
					Шумовые характеристики	-
					Наработка на отказ	-

1	2	3	4	5	6	7
503	ГОСТ 12.1.049	Машины для землеройных и мелиоративных работ	28.92.2	8429 00 000 0	Функциональные показатели	-
504	ГОСТ 23987		28.92.21.110		Устойчивость	-
505	ГОСТ 27259		28.92.23.000		Неразрушающий контроль	-
506	ГОСТ 30035		28.92.26.110		Давление в гидросистеме	-
507	ГОСТ 30067		28.92.30.140		Герметичность гидроприводов и гидросистем	-
508	ГОСТ Р ИСО 3164		28.92.61.120		Работа на холостом ходу	-
509	ГОСТ Р ИСО 3449				Работа под нагрузкой	-
510	ГОСТ Р ИСО 3471				Работоспособность	-
511	ГОСТ Р ИСО 12117				Работа систем рулевого управления	-
512	СТБ EN 12643				Срабатывание тормозной системы	-
513	СТБ EN 474-1				Обзорность	-
514	СТБ EN 474-2				Освещенность	-
515	СТБ EN 474-3				Давление на грунт в транспортном положении рабочего органа	-
516	СТБ EN 474-4				Цвета сигнальные и знаки безопасности	-
517	СТБ EN 474-5				Наличие отраженных вращающихся частей	-
518	СТБ EN 474-6				Срабатывание звуковой и световой сигнализаций	-
519	СТБ EN 474-7				Срабатывание аварийной и блокировочной систем	-
520	СТБ EN 474-8				Усилие на рабочих органах	-
521	СТБ EN 474-10				Наличие и правильность крепления ремня безопасности	-
522	СТБ EN 474-11					-
523	СТБ ИСО 6683					-
524	СТБ ИСО 7096					-
525	ГОСТ 7090					-

1	2	3	4	5	6	7
					Прочность защитных устройств кабины Вместимость ковша Время и скорость перемещения рабочих элементов Эргономические показатели Электробезопасность Вибрация Шумовые характеристики Наработка на отказ	

1	2	3	4	5	6	7
526	ГОСТ 16349	Машины дорожные,	25.73.40.161	8429 00 000 0	Производительность	-
527	ГОСТ 27338	оборудование для	28.10.59.110	8479 00 000 0	Вместимость	-
528	ГОСТ 21915	приготовления	28.92.24		Функциональные показатели	-
529	ГОСТ 27945	строительных смесей	28.92.30.160		Неразрушающий контроль	-
530	СТБ ЕН 500-4		28.92.30.190		Герметичность	-
531	ГОСТ 30540		29.10.59.113		Работа на холостом ходу	-
			29.10.59.320		Работа с нагрузкой	-
			29.10.59.321		Усилие на органах управления	-
					Освещенность	-
					Срабатывание тормозной системы	-
					Дымность отработавших газов	-
					Цвета сигнальные и знаки безопасности	-
					Наличие ограждений вращающихся частей	-
					Срабатывание звуковой и световой сигнализаций	-
					Срабатывание аварийной и блокировочной систем	-
					Эргономические показатели	-
					Электробезопасность	-
					Пожаробезопасность	-
					Вибрации	-
					Шумовые характеристики	-
					Наработка на отказ	-

1	2	3	4	5	6	7
532	ГОСТ 12.2.013.0	Оборудование и машинны строительные	26.51.66.130	8430 00 000 0	Функциональные показатели Производительность Устойчивость к механическим воздействиям Вместимость Температура Крутящий момент Частота вращения Работа на холостом ходу Работа под нагрузкой Работоспособность Неразрушающий контроль Герметичность Цвета сигнальные и знаки безопасности Наличие ограждений Усилие на рабочих органах Срабатывание звуковой сигнализации Срабатывание аварийной системы и блокировочных устройств Коррозионная стойкость Высота подъема погрузчика Подъемное усилие Грузоподъемность Скорость движения Устойчивость	-
533	ГОСТ 12.2.030		28.22.14.126	8431 00 000 0		-
534	ГОСТ 10037		28.22.14.151	8425 00 000 0		-
535	ГОСТ 10084		28.22.14.159	8426 00 000 0		-
536	ГОСТ 12633		28.22.18.000	8427 00 000 0		-
537	ГОСТ 16519		28.22.18.390	8428 00 000 0		-
538	ГОСТ 30700		28.24.11.000	8467 00 000 0		-
539	ГОСТ 30873.11		28.24.12.110	8479 00 000 0		-
540	ГОСТ 31325		28.92.12.130			-
541	ГОСТ 31337		28.92.12.130			-
542	ГОСТ МЭК 1029-2		28.92.25.000			-
543	ГОСТ МЭК 1029-2		28.92.30.120			-
544	ГОСТ Р 53569		28.99.39.190			-
545	СТБ 1208		29.10.51.000			-
546	СТБ EN 12158-1					-
547	СТБ EN 12158-2					-
548	СТБ EN 12159					-
549	СТБ EN 792-2					-
550	СТБ EN 792-3					-
551	СТБ МЭК 60745-2-2					-
552	ГОСТ 30688					-

1	2	3	4	5	6	7
					Срабатывание тормозной системы Освещенность Обзорность Прочность кабины Вибрация Шумовые характеристики Наработка на отказ	

1	2	3	4	5	6	7
553	ГОСТ 9231	Оборудование для промышленности строительных материалов	28.92.40.120	8413 00 000 0	Функциональные показатели Герметичность Частота вращения Работа на холостом ходу Изгиб ударной нагрузкой Производительность Механические показатели Неразрушающий контроль Срабатывание системы блокировки Срабатывание звуковой сигнализации Торцевое и радиальное биение деталей станков Усилие на рукоятках и рычагах Концентрация пыли на рабочем месте оператора Температура нагрева подшипников и двигателей Сопротивление изоляции Освещенность Наличие сигнальных цветов и знаков безопасности Эргономические показатели Сопротивление изоляции Прочность изоляции Сопротивление заземления	-
554	ГОСТ 12367		28.99.39.190	8474 00 000 0		-
555	ГОСТ 12375			8479 00 000 0		-
556	ГОСТ 12376					-
557	ГОСТ 27412					-
558	ГОСТ 27636					-
559	ГОСТ 28122					-
560	ГОСТ 28541				Электробезопасность Пожаробезопасность Вибрация Шумовые характеристики Наработка на отказ	-
561	ГОСТ 30369					-

1	2	3	4	5	6	7
562	ГОСТ 15594	Оборудование технологическое для лесозаготовительной, и торфяной промышленности	28.99.39.190	8430 00 000 0	Функциональные показатели	-
563	ГОСТ 30411				Производительность	-
564	ГОСТ 30725				Герметичность	-
565	ГОСТ Р 51389				Частота вращения	-
566	ГОСТ Р 53051				Работа на холостом ходу	-
567	ГОСТ Р 53052				Изгиб ударной нагрузкой	-
568	СТБ EN 609-1				Механические показатели	-
569	СТБ EN 13525				Неразрушающий контроль	-
					Срабатывание системы блокировки	-
					Срабатывание звуковой сигнализации	-
					Торцевое и радиальное биение деталей станков	-
					Усилие на рукоятках и рычагах	-
					Концентрация пыли на рабочем месте оператора	-
					Температура нагрева подшипников и двигателей	-
					Сопротивление изоляции	-
					Освещенность	-
					Наличие сигнальных цветов и знаков безопасности	-
					Эргономические показатели	-
					Сопротивление изоляции	-
					Прочность изоляции	-
					Сопротивление заземления	-
					Электробезопасность	-
					Пожаробезопасность	-
					Вибрация	-
					Шумовые характеристики	-
					Наработка на отказ	-

1	2	3	4	5	6	7
570	ГОСТ 23080	Машины для городского коммунального хозяйства	29.10.59.130 29.10.59.320	8430 00 000 0 8700 00 000 0 8421 00 000 0 8403 00 000 0 8413 00 000 0 8414 00 000 0 8481 00 000 0	Функциональные показатели Производительность Работоспособность Усилие на органы управления Транспортный пробег Маневренность Наличие проблесковых маячков Освещенность Обзорность Коэффициент технического использования Вибрация Шумовые характеристики Наработка на отказ	- - не менее 200 ч - не менее 100 км - - - - - -
571	ГОСТ 27457	Оборудование прачечное промышленного типа	28.94.22 28.94.22.110	8450 00 000 0 8451 00 000 0	Функциональные показатели Загрузочная масса Объем барабана Срабатывание блокирующих устройств Срабатывание автоматических устройств Срабатывание аварийной кнопки Наличие ограждений движущихся частей машин Сопротивление изоляции Электробезопасность Наработка на отказ	- до 100 кг до 1200 дм ³ - - - - - - не менее 650 ч

1	2	3	4	5	6	7
572	ГОСТ Р 51361	Оборудование для химической чистки и крашения одежды и бытовых изделий	28.99.39.190	8451 00 000 0	Функциональные показатели Загрузочная масса Срабатывание автоматических устройств Наличие ограждений движущихся частей машин Сопроотивление изоляции Электробезопасность Пожаробезопасность Наработка на отказ	- - - - - - -

1	2	3	4	5	6	7
573	ГОСТ Р 51377	Машины и	27.51.11	8403 00 000 0	Функциональные параметры	-
574	ГОСТ Р 51983	оборудование для коммунального хозяйства прочие	27.51.21.119	8412 00 000 0	Параметры характеризующие качество продукции	-
575	ГОСТ Р 52209		28.29.1	8413 00 000 0	Требования безопасности, экологии и защиты	-
576	ГОСТ 31183		28.29.12.110	8414 00 000 0	здоровья людей	-
577	ГОСТ 31184		28.29.12.113	8419 00 000 0	Показатели назначения	-
578	ГОСТ ИСО 8380		28.29.12.114	8436 00 000 0	Показатели надежности	-
579	ГОСТ Р 51389		28.99.39.150	8421 00 000 0	Требования безопасности	-
			28.99.39.190	8481 00 000 0	Температурный режим	-
				8481 00 000 0	Производительность	-
				8481 00 000 0	Уровень шума	-
				8481 00 000 0	Уровень вибрации	-
				8481 00 000 0	Электробезопасность	-
				8537 00 000 0	Пожаробезопасность	-
				9032 00 000 0	Требования к конструкции:	-
				9405 00 000 0	защита, обеспечиваемая корпусом электробезопасность	-
					требования надежности	-
					Функциональные требования:	-
					период проверки пускового газового пламени	-
					отключение устройства зажигания	-
					сигнал индикации пламени	-
					действия по обеспечению безопасности	-

1	2	3	4	5	6	7
					погасание пламени контроль расхода воздуха для горения контроль других внешних устройств во время выполнения последовательности пуска требования к промежуткам времени требования к детектору пламени требования к блокирующему и повторно запускающему устройству Защита от внешних влияний: диапазон температур колебания напряжения питания прерывания или падения напряжения питания колебания частоты сети выбросы напряжения быстрые кратковременные выбросы электромагнитное излучение - невосприимчивость Электростатические разряды Защита от внутренних отказов Маркировка, инструкции по монтажу и эксплуатации	

1	2	3	4	5	6	7
580	ГОСТ 12.3.018	Вентиляторы общего назначения	28.25.20	8414 00 000 0	Функциональные показатели	-
581	ГОСТ 6625		28.25.20.10	8415 00 000 0	Работоспособность	-
582	ГОСТ 11004				Паропроизводительность	-
583	ГОСТ 11442				Подача	-
584	ГОСТ 24814				Давление	-
585	ГОСТ 24857				КПД	-
586	ГОСТ 28100				Аэродинамические характеристики	-
587	ГОСТ 31338				Прочность	-
					Механические свойства	-
					Неразрушающий контроль	-
					Осевые и радиальные зазоры	-
					Наличие ограждений движущихся частей машин	-
					Сопротивление изоляции и заземления	-
					Электробезопасность	-
					Пожаробезопасность	-
					Вибрация	-
					Шумовые характеристики	-
					Наработка на отказ	-

1	2	3	4	5	6	7
588	ГОСТ 30434	Кондиционеры промышленного общепро- мышленного назначения Оборудование кондиционеров	28.25.1 28.25.12 28.25.12.110	8415 00 000 0	Функциональные показатели Работоспособность Давление Температура Влажность Ток утечки и электрическая прочность КПД Механические свойства Неразрушающий контроль Наличие ограждений движущихся частей Сопротивление изоляции и заземления Электробезопасность Пожаробезопасность Вибрация Шумовые характеристики Наработка на отказ	- - - - - - - - - -

1	2	3	4	5	6	7
589	ГОСТ 26548	Воздухоохлаждаватели и воздухоохладители	25.21.1 25.21.11 25.21.11.130 25.21.12.000 25.21.13.000 27.52.14.000	7322 00 000 0 8419 00 000 0 8516 00 000 0	Функциональные показатели КПД Температура Срабатывание автоматики безопасности Время защитного отключения подачи газа Содержание вредных веществ на выходе из камеры горения для горелок Наличие ограждений движущихся частей Срабатывание предохранительных клапанов Шумовые характеристики	- - - - - - - - -

1	2	3	4	5	6	7
590	ГОСТ 8870	Оборудование и приборы для отопления	49 3000	7322 00 000 0	Функциональные показатели	-
591	ГОСТ 28679	и горячего водоснабжения	49 3100	7616 00 000 0	Прочность и плотность	-
			49 3110	8402 00 000 0	Герметичность	-
			49 3111	8403 00 000 0	Температура	-
			49 3112	8419 00 000 0	Неразрушающий контроль	-
			49 3120		Работоспособность	-
			49 3200		Площадь поверхности теплообмена	-
			49 3300		Гидравлическое сопротивление	-
			49 3400		внутренней поверхности трубной системы	-
			49 3500		Наработка на отказ	-
			49 3510		Требования к конструкции:	-
			49 3600		требования к конденсатообразованию	-
			49 3700		требования к устройствам регулировки, управления и защиты	-
			49 3800		Требования безопасности:	-
					герметичность	-
					номинальная, максимальная и	-
					минимальная подводимая тепловая	-
					мощность и номинальная	-
					теплопроизводительность	-
					требования безопасности работы	-
					температурный режим	-
					ветроустойчивость	-
					требования к сторанию газа	-
					КПД	-
					Прочность	-

1	2	3	4	5	6	7
592	ГОСТ 12.2.138	Оборудование	28.94.11.120	8444 00 000 0	Функциональные показатели	-
593	ГОСТ 6737	технологическое и	28.94.11.122	8445 00 000 0	Производительность	-
594	ГОСТ 9193	запасные части к нему	28.94.12	8447 00 000 0	Работа на холостом ходу	-
595	ГОСТ 12167	для легкой	28.94.13	8449 00 000 0	Работа под заправкой	-
596	ГОСТ 19716	промышленности, для	28.94.15.000	8451 00 000 0	Частота вращения вала	-
597	ГОСТ 24824	выработки химических	28.94.24.000	8452 00 000 0	Скорость	-
598	ГОСТ 27295	волокон, стекловолокон	28.94.30.110	8465 00 000 0	Температура	-
599	ГОСТ 31180	и асбестовых нитей	28.99.39.190	8477 00 000 0	Наличие загрязнений вращающихся узлов оборудования и нагревательных устройств	-
600	СТБ 1357				Срабатывание сигнализации и блокировок	-
					Освещенность	-
					Усилие на органах управления	-
					Отклонение от плоскостности	-
					Отклонение от параллельности	-
					Срабатывание тормозной системы	-
					Срабатывание аварийной системы	-
					Биеение	-
					Заземление	-
					Электробезопасность	-
					Пожаробезопасность	-
					Вибрация	-
					Шумовые характеристики	-
					Наработка на отказ	до 120 ч
					Длина перерабатываемого волокна	до 80 мм
					Число сложенных	6, 8, 10

1	2	3	4	5	6	7
601	ГОСТ 20258	Оборудование технологическое для пищевой, мясомолочной и рыбной промышленности	28.93.12.000	8402 00 000 0	Функциональные показатели Прочность Герметичность Производительность Температура наружных поверхностей Усилие на органы управления Срабатывание аварийной и блокировочной системы, предохранительных клапанов Срабатывание звуковой и световой сигнализаций Наличие защитных ограждений Сопrotивление изоляции Заземление Электробезопасность Пожаробезопасность Вибрация Шумовые характеристики Наработка на отказ Коэффициент технического использования Санитарные нормы	-
602	ГОСТ 21253		28.93.14.000	8403 00 000 0		-
603	ГОСТ 24885		28.93.17	8404 00 000 0		-
604	ГОСТ 28107		28.93.17.120	8422 00 000 0		-
605	ГОСТ 29065		28.53.17.150	8441 00 000 0		не более 35-45 °C
606	ГОСТ 30146		28.93.17.240	8438 00 000 0		-
607	ГОСТ 30150		28.93.17.290			-
608	ГОСТ 30316		22.93.32.000			-
609	СТБ EN 1678					-
610	СТБ EN 12463					-
611	СТБ EN 12852					-
612	СТБ EN 12855					-
613	СТБ EN 453					-
614	СТБ EN 12853					не более 80 дБ
615	СТБ EN 12854					не менее (0,92-0,93) %

1	2	3	4	5	6	7
616	ГОСТ 18518	Оборудование технологическое для мукомольно-крупяной, комбикормовой и элеваторной промышленности, промышленности минеральных удобрений и ядовитых химикатов	28.53.13.110 28.93.13.110 28.93.13.130 28.93.13.140 28.93.16.000 28.99.35.150 28.99.39.190	8414 00 000 0 8419 00 000 0 8421 00 000 0 8422 00 000 0 8437 00 000 0	Функциональные показатели Прочность Устойчивость Температура наружных поверхностей Температура нагрева подшипников при работе Неразрушающий контроль Срабатывание аварийной и блокировочной системы, предохранительных клапанов Срабатывание звуковой и световой сигнализаций Усилие на органы управления Наличие загрязнений Наличие строповочных устройств Электробезопасность Пожаробезопасность Искробезопасность Вибрация Шумовые характеристики Наработка на отказ	- - - не более 45 °С не более 60 °С - - - - - - - - - - - - -
617	ГОСТ 27962					

1	2	3	4	5	6	7
					электробезопасность сила, необходимая для выполнения операций по обслуживанию или уходу за аппаратом вручную Требования к конструкции Требования к рабочим характеристикам Технические требования: требования к конструкции и исполнению требования к материалам Требования к условиям эксплуатации Требования безопасности: герметичность Содержание окиси углерода в сухих продуктах сгорания содержание сажи	

1	2	3	4	5	6	7
630	ГОСТ Р 12.2.133	Оборудование	28.99.11	8440 00 000 0	Функциональные показатели	-
631	СТБ 1568	полиграфическое и	28.99.150	8441 00 000 0	Устойчивость	-
632	СТБ 1783	запасные части к нему	28.95.12.110	8442 00 000 0	Наличие отражений	-
			28.99.12.120	8443 00 000 0	Срабатывание блокировочных и аварийной систем	-
					Срабатывание звуковой сигнализации	-
					Заземление	-
					Сопротивление изоляции	-
					Электробезопасность	-
					Пожаробезопасность	-

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

г. Самара, Южный проезд, дом 106


633	ГОСТ 9.908	Трубы стальные	24.2	7304 00 000 0	Металлографические исследования Коррозионная стойкость	Пороговое напряжение от 50 до 90 % от фактического предела текучести
634	ГОСТ 5639		24.20	7305 00 000 0		
635	ГОСТ 5640		24.20.12.130	7306 00 000 0		
636	ГОСТ 1778		24.20.13.110 24.20.13.190 24.20.21.000 24.30.13.160			
		Детали соединительные приварные для стальных технологических трубопроводов на условное давление до 10 МПа	24.20.40.000	7307 00 000 0		

Президент Научно-технического фонда
"Сертификационный центр "КОНТСТАНД"

должность уполномоченного лица

И. о. руководителя испытательной лаборатории

должность уполномоченного лица



А.П. Шалин


инициалы, фамилия уполномоченного лица

Л.В. Чепрасова

инициалы, фамилия уполномоченного лица

Прошито, пронумеровано

149 (сто сорок девять) листов



Состав экспертной группы:

Эксперт по аккредитации

Токарева О. В.

Технический эксперт

Говоруха Д. Н.

Технический эксперт

Повадина О. Н.

ИВАНОВ
А. С.