Руководитель (заместитель руководителя)
федеральной службы по аккредитации
ЛИПАК А.Г.

Приложение к аттестату аккредитации
№ RA.RU.512357
от "05" октября 2015 г.
на 170 листах, лист 1

250119

ЭКЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ № 141 ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО - БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА»

наименование испытательной лаборатории (центра)

171841, Тверская обл., г. Удомля, ул. Энтузиастов,13; 171843 Тверская обл., г.Удомля, ул.К-Маркса, д.24; 172739, Тверская обл., Осташковский р-н, ЗАТО Солнечный, ул.Новая, д.49

адрес места осуществления деятельности

| №№ п/п | Документы устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений | Наименование объекта | КОД ОКПД 2 | Код ТН ВЭД ЕАЭС | Определяемые характеристики (показатели) | Диапазон измерений |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 171841, Тверская обл., г. Удомля, ул. Энтузиастов,13 | | | | | | |
| Физико-химические методы исследований, измерений, испытаний | | | | | | |
| 1 | ГОСТ 31904 | Пищевые продукты | 01.4, 01.41, 01.45.2, 01.46, 01.47, 01.49, 01.49.2, 03.1, 03.11, 03.12, 03.2, 03.21, 03.22, 10.1, 10.11, 10.12, 10.13, 10.2, 10.20, 10.3, 10.32.1, 10.32.19, 10.32.2, 10.39, 10.4, 10.41, 10.42, 10.5, 10.51, 10.52, 10.6, 10.61, 10.62, 10.7, 10.71, 10.72, 10.73, 10.8, 10.81, 10.82, 10.83, 10.84, 10.84.3, 10.85, 10.85.1, 10.86, 10.89, 10.9, 11.0, 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, | 0201 -0210, 0301-0308, 0401-0408, 0409 00 000 0, 0410 00 000 0, 0504 00 000 0, 0511, 0701, 0702 00 000, 0703 -0714, 0801-0813, 0814 00 000 0, 0901 -0910, 1001 -1008, 1101 00, 1102 -1108, 1109 00 000 0, 1201, 1202, 1203 00 000 0, 120400, 1205, 1206 00, 1207, 1208, 1212, 1214, 1213 00 000 0, 1501, 1502, 150300, 1504, 150500, 1506-1509, | отбор проб | - |
| 2 | МУ 4.2.2723-10 | Пищевые продукты и объекты окружающей среды | | | отбор проб | - |
| 3 | МУК 2.6.1.1194 | Продукты пищевые | | | отбор проб | - |
| 4 | ГОСТ Р 51650 | Продовольственное сырьё, пищевые продукты | | | массовая доля бенз(а)пирена | 0,2-10,0 мкг/кг |
| 5 | М 04-15-2004 | Колбасные изделия, мясо и рыбокопчёности, растительные масла, зерно продовольственное и продукты его переработки | 10.11, 10.12, 10.13, | 040700-0408; 0201-0210; 160100-1602909800; | массовая доля бенз(а)пирена | 0,2-10,0 мкг/кг |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | МУК 4.1.986-00 ГОСТ 26929 | Пищевые продукты и продовольственное сырьё | 01.4, 01.41, 01.45.2, 01.46, 01.47, 01.49, 01 49.2, 03.1, 03.11, 03.12, 03.2, 03.21, 03.22, 10.1, 10.11, 10.12, 10.13, 10.2, 10 20, 10.3, 10.32.1, 10.32.19, 10.32.2, 10.39, 10 4, 10.41, 10.42, 10.5, 10.51, 10 52, 10.6, 10.61, 10.62, 10.7, 10.71, 10 72, 10.73, 10 8, 10 81, 10.82, 10.83, 10 84, 10.84.3, 10.85, 10.85.1, 10.86, 10.89, 10.9, 11.0, 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, | 0203 -0210, 0301-0308, 0401-0408, 0409 00 000 0, 0410 00 000 0, 0504 00 000 0, 0511, 0701, 0702 00 000, 0703 -0714, 0801-0813, 0814 00 000 0, 0901 -0910, 1001 -1008, 1101 00, 1102 -1108, 1109 00 000 0, 1201, 1202, 1203 00 000 0, 120400, 1205, 1206 00, 1207, 1208, 1212, 1214, 1213 00 000 0, 1503, 1502, 150300, 1504, 150500, 1506-1509, | массовая доля свинца | 0,02-1,0 мг/кг |
| | | | | | массовая доля кадмия | 0,01-2,0 мг/кг |
| 7 | ГОСТ Р 51766 | | | | массовая доля мышьяка | 0,01-20,0 мг/кг |
| 8 | ГОСТ 26930<br>ГОСТ 26929 | | | | массовая доля мышьяка | 0,01-2,0 мг/кг |
| 9 | ГОСТ 26928<br>ГОСТ 26929 | Пищевые продукты | | | массовая доля железа | 10 -80 мкг/см$^3$ |
| 10 | МУК 4.1.991-00<br>ГОСТ 26929 | Пищевые продукты и продовольственное сырьё | | | массовая доля меди | 1-100 мг/кг |
| 11 | МУ №01-19/47-11 | | | | массовая доля никеля | 0,02-10,0 мг/кг |
| | | | | | массовая доля железа | 10-200 мг/кг |
| 12 | ISO 8294:1994<br>ГОСТ 26929 | Животные и растительные жиры и масла | 10.4. | 15.16, 15.18 | массовая доля меди | 1-100 мг/кг |
| | | | | | массовая доля никеля | 0,02-10,0 мг/кг |
| 13 | МУК 4.1.1472-03 | Твёрдые биоматериалы животного и растительного происхождения (пищевые продукты, корма и др.) | 01.11.1949, 01.11.49.190 | 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1006, 1008 | массовая доля ртути | 0,001-10,0 мг/кг |
| 14 | ГОСТ 26935<br>ГОСТ 26929 | Консервированные мясные, мясорастительные, плодовоовощные, молочные, рыбные продукты, напитки (фасованные в жестяные банки) | 10.2, 10.3 | 1601, 1602, 1603, 1604, 1605 | массовая доля олово | 5,0-250,0 мг/кг |
| 15 | ГОСТ 31481 | Корма, комбикорма, комбикормовое сырьё | 10.9 | 2308, 2309 | ДДТ и его метаболиты | 0,005-2,0 мг/кг |
| | | | | | ГХЦГ (α,β,γ-изомеры) | 0,004-2,0 мг/кг |
| | | | | | ГХБ | 0,005-2,0 мг/кг |
| 16 | ГОСТ 13496.20 | | | | ДДТ и его метаболиты | 0,005-2,0 мг/кг |
| | | | | | ГХЦГ (α,β,γ-изомеры) | 0,004-2,0 мг/кг |
| | | | | | ГХБ | 0,005-2,0 мг/кг |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | МУ 2142-80 | Продукты питания, корма и внешняя среда | 01.4, 01.41, 01.45.2, 01.46, 01.47, 01.49, 01.49.2, 03.1, 03.11, 03.12, 03.2, 03.21, 03.22, 10.1, 10.11, 10.12, 10.13, 10.2, 10.20, 10.3, 10.32.1, 10.32.19, 10.32.2, 10.39, 10.4, 10.41, 10.42, 10.5, 10.51, 10.52, 10.6, 10.61, 10.62, 10.7, 10.71, 10.72, 10.73, 10.8, 10.81, 10.82, 10.83, 10.84, 10.84.3, 10.85, 10.85.1, 10.86, 10.89, 10.9, 11.0, 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, | 0201-0210, 0301-0308, 0401-0408, 0409 00 000 0, 0410 00 000 0, 0504 00 000 0, 0511, 0701, 0702 00 000, 0703-0714, 0801-0813, 0814 00 000 0, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00, 1102-1108, 1109 00 000 0, 1201, 1202, 1203 00 000 0, 120400, 1205, 1206 00, 1207, 1208, 1212, 1214, 1213 00 000 0, 1501, 1502, 150300, 1504, 150500, 1506-1509, | ДДТ и его метаболиты | 0,005-2,0 мг/кг |
| | | | | | ГХЦГ (α,β,γ-изомеры) | 0,004-2,0 мг/кг |
| | | | | | ГХБ | 0,005-2,0 мг/кг |
| 18 | Справочник "Определение остаточных количеств пестицидов" /Сост. Клисенко М.А. и др./2т., Издательство "Здоровья" 1983г | | | | ДДТ и его метаболиты | 0,005-2,0 мг/кг |
| | | | | | ГХЦГ (α,β,γ-изомеры) | 0,004-2,0 мг/кг |
| | | | | | ГХБ | 0,005-2,0 мг/кг |
| 19 | МУ 1541-76 | Вода, почва, фуражи, продукты питания, продукты питания растительного и животного происхождения | - | - | 2,4 Д кислота и ее соли,эфиры | 0,04-2,0 мг/кг |
| 20 | ГОСТ 30710 | Овощи, фрукты, продукты их переработки | 10.3 | 0701-0714, 0801-0814 | метафос | 0,02-0,05 мг/кг |
| | | | | | хлорофос | 0,02-0,05 мг/кг |
| | | | | | карбофос | 0,1-0,5 мг/кг |
| | | | | | фосфамид | 0,01-0,06 мг/кг |
| | | | | | фозалон | 0,01-0,06 мг/кг |
| | | | | | метафос | 0,01-0,06 мг/кг |
| 21 | Унифицированная методика определения фосфорорганических пестицидов в продуктах растительного и животного происхождения, лекарственных растениях, кормах, воде, почве хроматографическими методами, утверждена 11.03.85 № 3222-85 | Продукты растительного и животного происхождения, лекарственные растения, корма, вода, почва | 10.9 | 2308, 2309, 0410, 1501-1522 | метафос | 0,02-0,05 мг/кг |
| | | | | | хлорофос | 0,02-0,05 мг/кг |
| | | | | | карбофос | 0,1-0,5 мг/кг |
| | | | | | фосфамид | 0,01-0,06 мг/кг |
| | | | | | фозалон | 0,01-0,06 мг/кг |
| | | | | | метафос | 0,01-0,06 мг/кг |
| 22 | ГОСТ 30711 | Пищевые продукты | 01.4, 01.41, 01.45.2, 01.46, 01.47, 01.49, 01.49.2, 03.1, 03.11, 03.12, 03.2, 03.21, 03.22, 10.1, 10.11, 10.12, 10.13, 10.2, 10.20, 10.3, 10.32.1, 10.32.19, 10.32.2, 10.39, 10.4, 10.41, 10.42, 10.5, 10.51, 10.52, 10.6, 10.61, 10.62, 10.7, 10.71, 10.72, 10.73, 10.8, 10.81, 10.82, 10.83, 10.84, 10.84.3, 10.85, 10.85.1, 10.86, 10.89, 10.9, 11.0, 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, | 0201-0210, 0301-0308, 0401-0408, 0409 00 000 0, 0410 00 000 0, 0504 00 000 0, 0511, 0701, 0702 00 000, 0703-0714, 0801-0813, 0814 00 000 0, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00, 1102-1108, 1109 00 000 0, 1201, 1202, 1203 00 000 0, 120400, 1205, 1206 00, 1207, 1208, 1212, 1214, 1213 00 000 0, 1501, 1502, 150300, 1504, 150500, 1506-1509, | массовая доля афлатоксина $B_1$ | 0,0007-0,05 мг/кг |
| | | | | | массовая доля афлатоксина M1 | 0,0002-0,005 мг/кг |
| 23 | ФР.1.31.2017.27025 (М 04-32-2004) | Пищевые продукты, продовольственное сырьё и комбикорма | | | массовая доля афлатоксина $B_1$ | 0,0007-0,05 мг/кг |
| | | | | | массовая доля афлатоксина M1 | 0,0002-0,005 мг/кг |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ГОСТ 32251 (ISO 17375:2006) | Корма, комбикорма | 10.9 | 2308, 2309 | массовая доля афлатоксина $B_1$ | 0,0007-0,05 мг/кг |
| 25 | МУ 5177-90 | Зерно и зернопродукты | - | 1101-1109 | массовая доля дезоксиниваленола | 0,2-3,0 мг/кг |
| 26 | ГОСТ Р 51116 (метод высокоэффективной жидкостной хроматографии) | Зерно и продукты переработки, комбикорма, кормовые смеси | - | 1101-1109, 2308, 2309 | массовая доля дезоксиниваленола | 0,2-3,0 мг/кг |
| 27 | М 04-40-2005 Методика выполнения измерений массовой доли зеараленона в пробах продовольственного зерна, мукомольно-крупяных изделий, комбикормах и сырье для их производства на зерновой основе методом ВЭЖХ с флуориметрическим и фотометрическим детектированием с использованием жидкостного хроматографа "Люмахром", разработана ООО "Люмекс", 2005г. | Продовольственное зерно, мукомольно-крупяных изделий, комбикормах и сырьё | - | 1101-1109, 2308, 2309 | массовая доля зеараленона | 0,1-10 мг/кг |
| 28 | МУ 5177-90 | Зерно и зернопродукты | - | 1101-1109 | массовая доля зеараленона | 0,1-10 мг/кг |
| 29 | ГОСТ 31691 | Зёрна (пшеница, кукуруза, ячмень) и продукты его переработки, комбикормов и сырья | - | 1101-1109 | массовая доля зеараленона | 0,1-10 мг/кг |
| 30 | ГОСТ 28001 | Фуражное зерно, продукты его переработки и все виды комбикорма | - | 1101-1109, 2308, 2309 | Т-2 токсина | 0,6-3,0 мг/кг |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | ГОСТ 28038 (метод тонкослойной хроматографии) | Продукты переработки плодов и овощей, в том числе на соковую продукцию: фруктовые соки инектары, фруктовые концентрированные соки, фруктовые пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, сокосодержащие напитки, соковая продукция, обогощённая и для детского питания | - | 2001-2009 | массовая доля патулина | 0,05-3,0 мг/кг |
| 32 | Методические рекомендации использования компьютеризированных программ гамма-бета-спектрометрических комплексов с програмным обеспечением "Прогресс" для испытаний проб продовольствия на соответствия требованиям критериев радиационной безопасности", утверждены директором Центра Метрологии ионизирующих излучений ГП "ВНИИФТРИ" Госстандарта России, 12.08.1998 | Пробы продовольствия | 01.4, 01.41, 01.45.2, 01.46, 01.47, 01.49, 01.49.2, 03.1, 03.11, 03.12, 03.2, 03.21, 03.22, 10.1, 10.11, 10 12, 10.13, 10.2, 10 20, 10.3, 10.32.1, 10.32.19, 10.32.2, 10.39, 10.4, 10.41, 10.42, 10.5, 10.51, 10.52, 10.6, 10.61, 10.62, 10.7, 10.71, 10.72, 10.73, 10.8, 10.81, 10.82, 10.83, 10.84, 10.84.3, 10.85, 10.85.1, 10.86, 10.89, 10.9, 11.0, 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, | 0201 -0210, 0301-0308, 0401-0408, 0409 00 000 0, 0410 00 000 0, 0504 00 000 0, 0511, 0701, 0702 00 000, 0703 -0714, 0801-0813, 0814 00 000 0, 0901 -0910, 1001 -1008, 1101 00, 1102 -1108, 1109 00 000 0, 1201, 1202, 1203 00 000 0, 120400, 1205, 1206 00, 1207, 1208, 1212, 1214, 1213 00 000 0, 1501, 1502, 150300, 1504, 150500, 1506-1509, | удельная активность Sr-90 | 0,05-10000 Бк/г |
| | | | | | удельная активность Cs-137 | 0,05-10000 Бк/г |
| 33 | ГОСТ 32161 | Пищевые продукты | | | удельная активность Cs-137 | 0,05-10000 Бк/г |
| 34 | ГОСТ 32163 | | | | удельная активность Sr-90 | 0,05-10000 Бк/г |
| 35 | ГОСТ 4288 | Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленного мяса | 10.11, 10.12, 10.13, | 040700-0408; 0201-0210; 160100-1602909800, | отбор проб | - |
| | п.2.1 | | | | кислотность | 0,2-50°Т |
| | п.2.6 | | | | наполнитель | 0,1-34,2 % |
| | п.2.7 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | ГОСТ 9792 | Фаршированные варёно-копчёные, полукопчёные, варёные, сырокопчёные, сырые, ливерные и кровяные колбасы, мясные хлеба, сосиски, сардельки, продукты из свинины, баранины, говядины и мясо других видов убойных животных и птиц (варёные, варёно-копчёные, копчёно-запечённые, запечённые, жаренные и сырокопчёные) | 10.11, 10.12, 10.13, | 0407000-0408; 0201-0210; 160100-1602909800; | отбор проб | - |
| 37 | ГОСТ 7269 | Мясо и субпродукты продуктивных и промысловых животных | | | отбор проб | - |
| 38 | ГОСТ Р 50396.0 | Продукты убоя птицы (тушки, части тушек, жир сырец, кожа, субпродукты, мясо птицы в механической обвалки, кость птицы пищевая, сырьё коллагенсодержащие), полуфабрикаты из мяса птицы | | | отбор проб | - |
| 39 | ГОСТ Р ИСО 17604 | Туши убойных животных и сельскохозяйственной птицы | - | 0201-0210 | отбор проб | - |
| 40 | ГОСТ 31467 | Мясо птицы (тушки и их части, мясо птицы в механической обвалки), пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы | 10.1 | 0207 | отбор проб | - |
| 41 | ГОСТ 21237 | Мясо и субпродукты от всех видов убойного скота | 10.11, 10.12, 10.13, | 0407000-0408; 0201-0210; 160100-1602909800; | отбор проб | - |
| 42 | ГОСТ Р 50396.0 | Мясо птицы (тушка птицы и её части, мясо птицы в механической обвалки), пищевые субпродукты птицы, полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы, а так же пищевой жир сырец птицы | | | отбор проб | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | ГОСТ 13928 | Молоко, сливки | 10.5 | 0401, 0402 | отбор проб | - |
| 44 | ГОСТ 26809 | Молоко, молочный напиток, молочные и молокосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, масло из коровьего молока и маслянная паста, сливочно-растительный спред и сливочно-растительная топлёная смесь, мороженное и смеси для мороженного | 10.5 | 0401-0406 | отбор проб | - |
| 45 | ГОСТ Р 55063 | Сыры, сыры плавленные | - | 0406 | отбор проб | - |
| 46 | ГОСТ Р ИСО 707 | Молоко, молочные продукты | 10.5 | 0401-0406 | отбор проб | - |
| 47 | ГОСТ 26809.2 | Масло (топлёное и сливочное кроме сухого) и маслянная паста из коровьего молока, молочный жир, сливочный, растительный спред и топлёные смеси, сыры, сырные массы, сырный продукт | 10.5 | 0405 | отбор проб | - |
| 48 | Инструкция №5319-91 «Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю производства пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных», утверждена Заместителем Министра здавоохранения СССР, Главным государственным санитарным врачом СССР, В.И.Чибураев 22.02.1991г. №5319 | Продукты из рыбы и нерыбных объектов морского промысла | 10.2, 10.20,10.20.25.110 | 0301-0308 | отбор проб | - |
| 49 | ГОСТ 31339 | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них. | 10.2, 10.20,10.20.25.110 | 0301-0307 | отбор проб | - |
| 50 | ГОСТ 26313-84 | Продукты переработки плодов и овощей | - | 160300-1604 1605 15 20 | отбор проб | - |
| 51 | ГОСТ 8756.0 | Консервированные пищевые продукты кроме молочных | - | 1602, 2001-2009 | отбор проб | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | ГОСТ 13586.3 | Зерно зерновых и зерно-бобовых культур | 10.6, 10.61, 10.62, | 1001-1008 | отбор проб | - |
| 53 | ГОСТ 27668 | Мука и отруби | 10.6, 10.61, 10.62, | 1101-1109 | отбор проб | - |
| 54 | ГОСТ Р ИСО 24333 | Зерно и продукты его переработки | 10.6, 10.61, 10.62, | 1001-1008 | отбор проб | - |
| 55 | ГОСТ 26312.1 | Крупа | 10.6, 10.61, 10.62, | 1003 | отбор проб | - |
| 56 | ГОСТ 5667<br>п.2<br>п.5а | Хлеб, хлебобулочные, сдобные, диетические изделия | 10.7 | 1905 | отбор проб<br>Органолептические показатели (вкус,запах,цвет, хруст, форма, излом, хрупкость) | -<br>- |
| 57 | ГОСТ 18321 | Продовольственная продукция, сырьё, материалы | - | - | отбор проб | - |
| 58 | ГОСТР 54640 | Сахар | 10.8, 10.81, 10.82, 10.83, 10.84, 10.84.3, 10.85, 10.85.1, 10.86, 10.89, 15.84.23 | 1701-1704 | отбор проб | - |
| 59 | ГОСТ 5904 | Кондитерские изделия | 10.7 | 1905 | отбор проб | - |
| 60 | ГОСТ 19792 | Натуральный мёд | 01.49.21 | 0409 00 000 0 | отбор проб | - |
| 61 | ГОСТ Р 54644<br>п.6.1 | | | | отбор проб | - |
| | п.6.4 | | | | массовая доля влаги | 13,0-25,0 % |
| | п.6.5 | | | | редуцирующие сахара | 55-90 % |
| | п.6.5 | | | | массовая доля сахарозы | 1,0-20,0 % |
| | п.6.6 | | | | диастазное число | 1-20 ед. Готе |
| | п.6.7 | | | | Оксиметилфурфурол | 1,0-100,0 мг/кг |
| 62 | ГОСТ 1721<br>п.3.1 | Свежая столовая морковь | 10.3 | 0706 | отбор проб | - |
| | п.3.2 | | | | запах и вкус | - |
| | п.3.2 | | | | размер | - |
| | п.3.2 | | | | внешний вид (окраска, форма) | - |
| 63 | ГОСТ 1723<br>п.3.1 | Свежий репчатый лук | - | 0703 | отбор проб | - |
| | п.3.2 | | | | запах и вкус | - |
| | п.3.2 | | | | внешний вид (окраска, форма) | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | ГОСТ 1722 п.3.1 | Свежая столовая свекла | - | 0706 | отбор проб | - |
| | п.3.2 | | | | запах и вкус | - |
| | п.3.2 | | | | внешний вид (окраска, форма) | - |
| 65 | ГОСТ 1724 п.3.1 | Свежая белокачанная капуста | - | 0704 | отбор проб | - |
| | п.3.2 | | | | запах и вкус | - |
| | п.3.2 | | | | внешний вид (окраска, форма) | - |
| 66 | ГОСТ 1725 п.2 | Свежие томаты | - | 0702 | отбор проб | - |
| | п.3.1 | | | | запах и вкус | - |
| | п.3.1 | | | | внешний вид (окраска, форма) | - |
| 67 | ГОСТ 33932 п.6.2 | Свежие плоды огурцов | - | 0707 | отбор проб | - |
| | п.7 | | | | запах и вкус | - |
| | п.7 | | | | внешний вид (окраска, форма) | - |
| 68 | ГОСТ 7194 п.2.1 | Свежий картофель | - | 0701 | отбор проб | - |
| | п.2.5 | | | | внешний вид | - |
| 69 | ГОСТ 16832 | Грецкие орехи | - | 0802 | отбор проб | - |
| 70 | ГОСТ 26671 | Фрукты и овощи, в том числе на фруктовые и овощные соки, нектары, морсы и сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированное пюре, морсы и концентрированные морсы, компоты, кисели, джемы, повидло, варенье, быстрозамороженные фрукты и овощи, мясные и мясорастительные консервы | - | 0701-0714, 0801-0814 | отбор проб | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | ГОСТ 16270<br>п.2<br>п.2в | Яблоки свежие ранних сортов, груши свежих поздних сортов | - | 0808 | отбор проб | - |
| | | | | | внешний вид (окраска, форма) | - |
| 72 | ГОСТ 21713<br>п.3.2<br>п.3.4 | | - | 0808 | отбор проб | - |
| | | | | | внешний вид (окраска, форма) | - |
| 73 | ГОСТ 4429 | Лимоны | - | 0805 | отбор проб | - |
| 74 | ГОСТ 10852 | Семена масличных культур, включая сою и арахис | - | 1201-1211 | отбор проб | - |
| 75 | ГОСТ 29142 | | - | 1201-1211 | отбор проб | - |
| 76 | ГОСТ Р 50437 | Бобовые культуры | - | 0708 | отбор проб | - |
| 77 | ГОСТ 5531 | Орехи и лещины | - | 0802 | отбор проб | - |
| 78 | ГОСТ 16833 | Ядро грецкого ореха | - | | отбор проб | - |
| 79 | ГОСТ 16831 | Ядро мендаля сладкого | - | | отбор проб | - |
| 80 | ГОСТ 16830 | Орехи миндальные сладкие | - | | отбор проб | - |
| 81 | ГОСТ 16834 | Орехи фундука | - | | отбор проб | - |
| 82 | ГОСТ 7194 | Картофель свежий | - | 0701 | отбор проб | - |
| 83 | ГОСТ 13907 | Баклажаны | - | 0709 | отбор проб | - |
| 84 | ГОСТ 1726 | Огурцы свежие | - | 0707 | отбор проб | - |
| 85 | ГОСТ 13908 | Перец сладкий свежий | - | 0709 | отбор проб | - |
| 86 | ГОСТ 19215 | Клюква свежая | - | | отбор проб | - |
| 87 | ГОСТ 7178 | Дыня свежая | - | 0807 | отбор проб | - |
| 88 | ГОСТ 4427 | Апельсины | - | 0805 | отбор проб | - |
| 89 | ГОСТ 7177 | Арбузы свежие | - | 0807 | отбор проб | - |
| 90 | ГОСТ 27853 | Солёные и квашенные овощи, мочёные плоды и ягоды | - | 2005 | отбор проб | - |
| 91 | ГОСТ 26313 | Плоды и овощи | - | 0701-0714, 0801-0814 | отбор проб | - |
| 92 | ГОСТ 1750 | Сушенные фрукты (готовый продукт), их смеси, полуфабрикат и фруктовый десерт | - | 0813 | отбор проб | - |
| 93 | ГОСТ 13341 | Сущёные овощи | - | 0712 | отбор проб | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | ГОСТ 26671 | Фрукты и овощи, в том числе фруктовые и овощные соки, нектары, морсы и сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, компоты, кисели, джемы, повидла, варенье, быстроразмороженные фрукты и овощи, мясные и мясорастительные консервы | - | 0701-0714, 0801-0814 | отбор проб | - |
| 95 | ГОСТ 12231 | Солёные и квашенные овощи, мочёные плоды и ягоды | - | 2005 | отбор проб | - |
| 96 | ГОСТ 8756.0 | Консервированные пищевые продукты, кроме молочных | - | 1602, 2001-2009 | отбор проб | - |
| 97 | ГОСТ Р 55465 | Быстрозамороженные съедобные грибы, культивируемые и дикорастущие | - | | отбор проб | - |
| 98 | ГОСТ Р 54677 | Маринованные, солёные и отварные консервированные грибы | - | 2003 | отбор проб | - |
| 99 | ГОСТ 32099 | Павидло, изготовленное из фруктового или овощного пюре или их смеси путём уваривания с сахаром или с сахаропаточном сиропом с добавление или без добавления пектина, пищевой лимонной кислоты и консервантов | - | 2007 | отбор проб | - |
| 100 | ГОСТ 28876 | Пряности, приправы | 10.84., 10.84.1, 10.84.2, 10.84.3 | 0904-0910 | отбор проб | - |
| 101 | ГОСТ Р ИСО 1839 | Чай | 10.8 | 0902 | отбор проб | - |
| 102 | ГОСТ 15113.0 | Пищевые концентраты | 10.8 | 2101 | отбор проб | - |
| 103 | ГОСТ Р 53067 | Кофе быстрорастворимый | 10.8 | 0901 | отбор проб | - |
| 104 | ГОСТ Р ИСО 7516 | Чай быстрорастворимый в твёрдой форме | 10.8 | 0902 | отбор проб | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | ГОСТ 8285 | Топлёные животные жиры | 10.4 | 150100-15180099001520000000 1521 | отбор проб | - |
| 106 | ГОСТ Р ИСО 5555 | Животные и растительные жиры и масла | - | 1501-1518 | отбор проб | - |
| 107 | ГОСТ Р 55361 | Молочный жир, масло | - | - | отбор проб | - |
| 108 | ГОСТ 31762 п.4.1 | Майонезы и майонезные соусы | - | - | отбор проб | - |
| | п.4.3 | | | | массовая доля влаги | 0,1-50 % |
| | п.4.13 | | | | кислотность, К | 0,05-10° |
| | п.4.21 | | | | водородный показатель, единиц pH | 1-14 |
| | п.4.2 | | | | Органолептические показатели: (прозрачность, запах, вкус, цвет, консистенция, внешний вид) | - |
| 109 | ГОСТ 31761 | | | | отбор проб | - |
| 110 | ГОСТ 1129 | Подсолнечное масло | - | 1506 | отбор проб | - |
| 111 | ГОСТ 23268.0 | Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые, питьевые минеральные воды | 37083 | 2201 2202 | отбор проб | - |
| 112 | МР 96/225-97 | Минеральная вода | - | 2201 2202 | отбор проб | - |
| 113 | ГОСТ Р 54015 | Вода расфасованная в ёмкости, в том числе газированная | 11.07.11.120 | 220110 | отбор проб | - |
| 114 | ГОСТ 6687.0 | Безалкогольные напитки, сиропы, концетраты квасного сусла | 11.01.10, 11.02.1, 11.03.1, 11.04, 11.05, 11.06 | 220300 2202 2204-220900 | отбор проб | - |
| 115 | ГОСТ 12786 | Пиво | | | отбор проб | - |
| 116 | ГОСТ 7698 | Крахмал, патока и продукты их переработки | 10.62 | 1107-1109000000 | отбор проб | - |
| 117 | ГОСТ 33770 | Соль | 10.84.3 | 250100 25010091 2501009110 2501009190 250100990 | отбор проб | - |
| 118 | ГОСТ 15113.0 | Пищевые концентраты | 10.89 | 2101-2106 | отбор проб | - |
| 119 | ГОСТ Р 54607.1 | Готовые кулинарные изделия, в т.ч. продукция общественного питания. | - | - | отбор проб | - |
| 120 | МУ 2657-82 | | | | отбор проб | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | МУ по лаб. контролю качества продукции общ. питания №1-40/3805 от 11.11.91 г. п.1 | Готовые кулинарные изделия, в т.ч. продукция общественного питания. | - | - | отбор проб | - |
| | п.2.1 | | | | массовая доля сухих веществ | 1-100% |
| | п.2.1 | | | | влажность | 0,7-80% |
| | п.7.2 | | | | жир | 40-95% |
| | п.2.2.5 | | | | массовая доля жира | 0,7-50 % |
| | п.2.8 | | | | хлористый натрий | 0,2-29,0 % |
| | п.2.1.4 | | | | сухие вещества | 0,1-50% |
| | п.7.4.5 | | | | расчётный показатель: энергетическая ценность, полнота вложения. | - |
| | п.7.1 | | | | пероксидаза | обнаружено/не обнаружено |
| | | | | | каталаза | обнаружено/не обнаружено |
| | п.2.4 | | | | крахмал | 0,7-15,4 % |
| | п.2.5 | | | | активная и общая кислотность | 0,2-50°Т |
| | п.4.6.7 | | | | массовая доля спирта | 0,07-5,0 % |
| 122 | ГОСТ 29270 | Продукты переработки плодов и овощей | 10.11, 10.12, 10.13, 10.86, 10.89, 10.3, 10.31, 10.32, 10.33, 10.34, 10.35, 10.36, 10.39, 10.38, 10.39 | 040700-0408; 0201-0210; 160100-1602909800; 0701, 0702 00 000, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 200600, 2007, 2008, 2009 | нитраты | 36-9000 мг/кг |
| 123 | ГОСТ 9959 | Мясо, мясные и мясосодержащие продукты | 10.11, 10.12, 10.13, | 040700-0408; 0201-0210; 160100-1602909800; | Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, запах, вкус, цвет) | - |
| 124 | ГОСТ 8756.1 | Консервированные пищевые продукты, кроме молочных | | | | - |
| 125 | ГОСТ Р 51944 | Мясо птицы патрошённое или полупатрашённое и их части: кур, уток, гусей, индеек, цысарок, перепелов, цыплят бролеров, цыплят, утят, гусят, индюшат, цысарят, перепелят | | | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | ГОСТ 29301 | Мясные и мясосодержашие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия) | 10.11, 10.12, 10.13, | 0201, 0202, 0203, 0204, 020500, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, | крахмал | 0,7-15,4 % |
| 127 | ГОСТ 10574 | Все виды мясных и мясосодержащих продуктов | | | крахмал | 0,7-15,4 % |
| 128 | ГОСТ 23231 | Варёные, колбасные изделия и вареные мясные и мясосодержащие продукты из всех видов мяса, включая мясо птицы | | | активность кислой фосфатазы | 0,1-50 мкг |
| 129 | ГОСТ 9794 | Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты | | | общий фосфор | 20-250 мг/100г |
| 130 | ГОСТ Р 50457 | Животные и растительные жиры и мсла | | | кислотное число жира | 0,1-6 мг |
| 131 | ГОСТ Р 51478 | Мясо, включая мясо птицы и мясные продукты | | | водородный показатель, единиц pH | 1-10 |
| 132 | ГОСТ 31470 п.5 | Мясо птицы | | | общая кислотность | 0,2-50°Т |
| | п.8 | | | | кислотное число жира | 0,1-6 мг |
| 133 | ГОСТ 31469 | Сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты | - | 0408 | растворимость | 77,8-98,8 % |
| 134 | ГОСТ 29300 | Мясо и мясные продукты | 10.11, 10.12, 10.13, | 0201, 0202, 0203, 0204, 020500, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, | нитраты | 36-9188 мг/кг |
| 135 | ГОСТ 29270 | Продукты переработки овощей и плодов | 10.03 | 2001-2006 | нитраты | 36-147 мг/кг |
| 136 | ГОСТ 23042 | Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты | 10.11, 10.12, 10.13, | 0201, 0202, 0203, 0204, 020500, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, | массовая доля жира | 1,0-80 % |
| 137 | ГОСТ 9793 | | | | массовая доля влаги | 0,7-80,0 % |
| 138 | ГОСТ 26183-84 | Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы | - | 1601-1605, 2001-2009 | массовая доля жира | 1,0-80 % |
| 139 | ГОСТ 9957 | | | | массовая доля хлористого натрия | 1-10% |
| 140 | ГОСТ ИСО 1841-2 | Мясо и мясные продукты, включая мясо птицы | 10.11, 10.12, 10.13, | 0201, 0202, 0203, 0204, 020500, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, | массовая доля хлористого натрия | 1-10% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | ГОСТ 28283 | Сырое и термически обработанное коровье молоко | 10.5 | 0401 | Органолептические показатели (запах, вкус консистенция, цвет) | - |
| 142 | ГОСТ 29245 | Молочные консервы | | 0402 | | |
| 143 | ГОСТ 3623 | Пастеризованное молоко, пахта, сливки, сыворотка, творог, сметана, сливочное масло, кисломолочные продукты | | 0401-0406 210500 | фосфатаза (для цельномолочных продуктов) | обнаружено/не обнаружено |
| 144 | ГОСТ Р 54758 | Молоко и продукты переработки молока | | 0401-0406 210500 | плотность | 1015-1040 кг/м³ |
| 145 | ГОСТ Р 54669 | Молоко и молокосодержащие продукты, в том числе молочные составные и молокосодержащие продукты | | 0401-0406 210500 | кислотность | 1-150 °Т |
| 146 | ГОСТ 3624 | Молоко, молочные и молокосодержащие продукты | | 0401-0406 210500 | кислотность | 1-150 °Т |
| 147 | ГОСТ Р 53359 | Молоко и продукты переработки молока | | 0401-0406 210500 | водородный показатель, единиц pH | 1-14 |
| 148 | ГОСТ Р 54667 | | | 0401-0406 210500 | массовая доля общего сахара | 2-50 % |
| 149 | ГОСТ 3629 | Кефир, кумыс | | 0403 | массовая доля спирта | 0-5,03 % |
| 150 | ГОСТ 25179 | Молочное сырьё, питьевое молоко, сухое молоко | | 0401-0406 210500 | массовая доля белка | 2,5-4,0 % |
| 151 | ГОСТ 8218 | Сырое, термически-обработанное молоко, молочные и молокосодержащие консервы | 10.5 | 0401-0406 210500 | степень чистоты, группа частоты | 1-3 |
| 152 | ГОСТ 30305.4 | Сухие молочные продукты | | 0401-0406 210500 | индекс растворимости | 0,1-10 см³ |
| 153 | ГОСТ 24065 | Молоко | | 0401 | массовая доля соды | 0,05-1,0 % |
| 154 | ГОСТ 5867 п.2 | Молоко и молочные продукты | | | массовая доля жира | 0,15-40 % |
| 155 | ГОСТ 29247 | Консервы молочные | | | массовая доля жира | 0,15-40 % |
| 156 | ГОСТ 24067 | Молоко | | | перекись водорода | обнаружено/не обнаружено |
| 157 | ГОСТ Р 51453 | Безводный молочный жир, обезвоженное коровье масло (сливочное и топлёное), а так же на безводной молочный жир других животных | | 0405 | Перекисное число жира (в питьевом молоке и питьевых сливках стерилизованных) | 1,0-15,0 ммоль $O_2$/кг |
| 158 | ГОСТ Р 54077 | Сырое молоко | | 0401 | содержание соматических клеток | 300-1500 тыс/1 мл. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | ГОСТ 30305.1 | Сгущённые молочные консервы | - | 0402 | массовая доля влаги | 0,8-20% |
| 160 | ГОСТ 29246 | Сухие молочные и молоко содержащие консервы | | - | массовая доля влаги | 0,8-20% |
| 161 | ГОСТ Р 54668 п.8 | Питьевое молоко, сливки и в кисломолочные напитки | - | 0401-0406 210500 | массовая доля влаги | 0,5-90 % |
| | | | | | массовая доля сухих веществ | 0,5-90 % |
| 162 | ГОСТ Р 54758 | Молоко и молочная продукция | - | 0401-0406 210500 | плотность | 1015-1040 кг/м³ |
| 163 | ГОСТ 1368 | Рыба всех биологических видов | 10.2, 10.20,10.20.25.110 | 0301-0307 | Органолептические показател (вкус, запах, разделка, внешний вид, | - |
| 164 | ГОСТ 7631-2008 | Рыба и нерыбные объекты и продукция из них | | | | |
| 165 | СанПиН 42-123-4083-86 | Рыбопродукты | | | гистамин | 20-175 мг/кг |
| 166 | ГОСТ 28972 | Консервы и продукты из рыбы и нерыбных объектов | | | активная кислотность (единиц pH) | 1-14 |
| 167 | ГОСТ 32157 | Консервы рыбные | 10.2, 10.20,10.20.25.110 | 0301-0307 | массовая доля отстоя в масле | 0,5-100 % |
| 168 | ГОСТ 7636 (ТР ТС 021/2011) п.3.3 | Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки | - | - | массовая доля воды | 1,0-90 % |
| | п.3.5 | | | | массовая доля хлористого натрия | 0,3-64,8 % |
| | п.3.7 | | | | массовая доля жира | 0,5-30 % |
| 169 | ГОСТ 26185 п.3.4 | Морские водоросли, морские травы и продукты вырабатываемые из них | - | - | массовая доля общего азота | 0,1-100 % |
| 170 | ГОСТ Р 50846 | Рыбное сырьё и рыбная продукция (рыба холодного копчения и солёная) | - | - | массовая доля аммиака | 0,1-100 % |
| 171 | ГОСТ 31412 | Морские водоросли, морские травы и продукты вырабатываемые из них | - | 160300-1604 1605 15.20 | Органолептические показатели (вкус,запах,внешний вид, консистенция, состояние масла, разделка, порядок укладывания) | - |
| 172 | ГОСТ 26664 | Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов | 10.2, 10.20,10.20.25.110 | 0301-0307 | | |
| 173 | ГОСТ 8756.18 | Консервированные пищевые продукты, расфасованные в металлическую стеклянную, деревянную тару | | | | |
| 174 | ГОСТ Р 50380 | Продукция из рыбы и нерыбных объектов | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | ГОСТ 26808 | Консервы из рыбы и морепродуктов | - | - | масовая доля сухих веществ | 1,0-90 % |
| 176 | ГОСТ 26829 | Консервы и пресервы из рыбы | | | массовая доля жира | 0,5-30 % |
| 177 | ГОСТ 27082 | Консервы и пресервы из рыбы, беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей | | | кислотность (общая) | 0,14-28,00 мг КОН/г |
| 178 | ГОСТ 27207 | Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов | | | массовая доля хлористого натрия | 0,3-64,8 % |
| 179 | ГОСТ 28972 | | | | активная кислотность (pH) | 1-14 ед. |
| 180 | ГОСТ 32157 | Рыбные консервы | | | массовая доля отстоя в масле | 10-100 $см^3$ |
| 181 | ГОСТ 10967 | Зерно зерновых и семена зернобобовых культур | 10.6, 10.61, 10.62, 10.7, 10.71, 10.72, 10.73, | 1104 | Органолептические показатели (вкус,запах,цвет, хруст, форма, излом, хрупкость) | - |
| 182 | ГОСТ 27558 | Мука и отруби | - | 1101, 1102, 1105, 1106 | | |
| 183 | ГОСТ 26312.2 | Крупа | - | 1103 | | |
| 184 | ГОСТ Р 52000 | Макаронные изделия | - | 1902 | | |
| 185 | ГОСТ Р 52377 | | | | | |
| 186 | ГОСТ 13586.6 | Зерновые изернобобовые культуры | - | 1104 | загрязненность вредителями | наличие/отсутствие |
| 187 | ГОСТ 27559 | Мука, отруби | - | 1101, 1102, 1105, 1106 | загрязненность вредителями | наличие/отсутствие |
| 188 | ГОСТ 26312.3 | Крупа | - | 1103 | загрязненность вредителями | наличие/отсутствие |
| 189 | ГОСТ Р 52377 | Макаронные изделия | - | 1902 | металломагнитные примеси | 0,005-50 г/кг |
| 190 | ГОСТ 20239 | Мука, крупа, отруби | - | 1101, 1102, 1105, 1106 | | |
| 191 | ГОСТ 27494 | Мука, отруби | - | | зольность | 0,1-5,0 % |
| 192 | ГОСТ Р 51411 | Зерно | - | 1104 | зольность | 0,1-5,0 % |
| 193 | ГОСТ 26312.5 | Крупа | - | 1103 | зольность | 0,1-5,0 % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | ГОСТ 32045 (ISO 5985:2012) | Корма, комбикорма, комбикормовое сырьё | 10.9 | 2308, 2309 | зольность | 0,1-5,0 % |
| 195 | ГОСТ 27560 | Мука, отруби | 10.6, 10.61, 10.62, 10.7, 10.71, 10.72, 10.73, | 1101, 1102, 1105, 1106 | крупность | 0,1-10,0 % |
| 196 | ГОСТ 27839 | Мука пшеничная | | | клейковина сырая | 0,5-100 % |
| 197 | ГОСТ 28796 | | | | клейковина сырая | 0,5-100 % |
| 198 | ГОСТ 5669 | Хлебо-булочные изделия | | 1905 | пористость | 1,0-100 % |
| 199 | ГОСТ 5672 | Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, хрустящие хлебцы, соломка | | | массовая доля сахара | 1,0-20 % |
| 200 | МУК 4.1.1106-02 | Пищевые продукты и сырьё, йодированные хлебо-булочные изделия | - | | массовая доля йода | 10-450 мкг/кг |
| 201 | ГОСТ 10844 | Зерно | - | 1104 | кислотность | 0,2-50° |
| 202 | ГОСТ 27493 | Мука и отруби | - | 1101, 1102, 1105, 1106 | кислотность | 0,2-50° |
| 203 | ГОСТ 26312.6 | Овсяные хлопья | - | 1101, 1102, 1105, 1106 | кислотность | 0,2-50° |
| 204 | ГОСТ 5670 | Хлебо-булочные изделия | - | 1905 | кислотность | 0,2-50° |
| 205 | ГОСТ 13586.5 | Зерно, включая кукурузу | - | 1104 | влажность | 0,5-100 % |
| 206 | ГОСТ 9404 | Мука и отруби | - | 1101, 1102, 1105, 1106 | влажность | 0,05-100 % |
| 207 | ГОСТ 26312.7 | Крупа | - | 1103 | влажность | 0,5-100 % |
| 208 | ГОСТ 21094 | Хлеб и хлебо-булочные изделия | - | 1905 | влажность | 0,5-100 % |
| 209 | ГОСТ Р 52377 | Макаронные изделия | - | 1902 | влажность | 0,5-100 % |
| 210 | ГОСТ 10856 | Семена масличных культур, включая сою | - | 1201 | влажность | 0,5-100 % |
| 211 | ГОСТ Р 54951 | Все виды кормов для животных | 10.9 | 2308, 2309 | массовая доля влаги | 0,1-100% |
| 212 | ГОСТ 5668 | Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, соломка | - | 1905 | массовая доля жира | 0,7-50 % |
| 213 | ГОСТ 13496.19 | Корма, комбикорма, комбикормовое сырьё | 10.9 | 2308, 2309 | | |
| | п.7 | | | | массовая доля нитратов | 0,0004-0,02 мг/кг |
| | п.8 | | | | массовая доля нитритов | 0,0004-0,02 мг/кг |
| 214 | МУК 4.1.1106-02 | Пищевые продукты и сырьё, йодированные хлебо-булочные изделия | - | 1905 | массовая доля йода | 10-450 мкг/кг |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | ГОСТ 21 | Сахар-песок | 10.8 | 1701-1704 | Органолептические показатели (вкус, цвет, запах, сыпучесть, структура, консистенция, внешний вид) | - |
| 216 | ГОСТ 22 | Сахар-рафинад | - | - | | |
| 217 | ГОСТ 12576 | Белый сахар, сахар-песок | - | - | | |
| 218 | ГОСТ Р 54642 | Белый сахар, сахар-песок, тростниковый сахар-сырец | - | - | массовые доли влаги и сухих веществ | 0,02-5,0 % |
| 219 | ГОСТ 5900 | Кондитерские изделия и полуфабрикаты кондитерского производства | - | - | массовые доли влаги и сухих веществ | 0,5-50 % |
| 220 | ГОСТ 31902 | | - | - | массовая доля жира | 0,5-70 % |
| 221 | ГОСТ 5898<br>п.2<br>п.3<br>п.4 | | - | - | кислотность | 0,2-50° |
| | | | | | щелочность | 0,2-50° |
| 222 | ГОСТ 12574 | Белый сахар | - | - | массовая доля золы | 0,05-5,00 % |
| 223 | ГОСТ 5901 | Кондитерские изделия и полуфабрикаты кондитерского производства | - | - | массовая доля золы | 0,05-5,00 % |
| 224 | ГОСТ 10114 | Мучные кондитерские изделия | - | - | намокаемость | 0,01-100 % |
| 225 | ГОСТ 12573 | Белый сахар и сахар- песок | - | - | массовая доля ферропримесей | 0,1-500 г/кг |
| 226 | ГОСТ 5901 п.10 | Кондитерские изделия и полуфабрикаты кондитерского производства | - | - | массовая доля металломагнитной примеси | 0,00003-0,0001 % |
| 227 | ГОСТ 5896 | Кондитерские изделия | - | - | массовая доля спирта | 0-5,03 % |
| 228 | ГОСТ 12575 | Сахар-песок, сахар-рафинад, сахар-сырец | - | - | массовая доля редуцирующих веществ | 0,01-0,10 % |
| 229 | ГОСТ 5903 | Кондитерские изделия и полуфабрикаты кондитерского производства | - | - | массовая доля сахара | 0,2-80,0 % |
| 230 | ГОСТ 26811 | Кондитерские изделия, изготовленные на основе фруктового (овощного) сырья | - | - | массовая доля сернистой кислоты | 0,001-0,2 % |
| 231 | ГОСТ 7194 | Продукция растениеводства. Картофель свежий | 10.3 | 0701 | внешний вид (окраска, форма) | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 | ГОСТ 32284 | Продукция растениеводства. Морковь свежая | - | 0706 | внешний вид (окраска, форма) | - |
| | | | | | запах и вкус | - |
| 233 | ГОСТ Р 51783 | Продукция растениеводства. Лук | | 0703 | внешний вид (окраска, форма) | - |
| | | | | | запах и вкус | - |
| 234 | ГОСТ Р 51809 | Продукция растениеводства. Белокачанная капуста | | 0704 | внешний вид (окраска, форма) | - |
| | | | | | запах и вкус | - |
| 235 | ГОСТ 32287 | Продукция растениеводства. Ядра орехов лещины | | 0802 | внешний вид (окраска, форма) | - |
| 236 | ГОСТ 31784 | Продукция растениеводства. Бобы и ядра арахиса | | 1202 | внешний вид (окраска, форма) | - |
| 237 | ГОСТ 32286 | Продукция растениеводства. сливы | | 0810 | внешний вид (окраска, форма) | - |
| | | | | | запах и вкус | - |
| | | | | | зрелость | - |
| 238 | МУ 5048-89 МЗ СССР | Продукция растениеводства | | | массовая доля нитратов | 36-3000 мг/кг |
| 239 | ГОСТ 8756.1 | Консервированные пищевые продукты, кроме молочных | 10.86, 10.89, 10.3, 10.31, 10.32, 10.33, 10.34, 10.35, 10.36, 10.37, 10.38, 10.39 | 0701, 0702 00 000, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 200600, 2007, 2008, 2009 0814000000 2001-2009 | Органолептические показатели: (внешний вид, вкус, запах, цвет, консистенция) | - |
| 240 | ГОСТ 8756.8 | Продукты переработки плодов и овощей | - | 2001-2009 | Органолептические показатели: (внешний вид, вкус, запах, цвет, консистенция) | - |
| 241 | ГОСТ 13340.1 | Сушёные овощи | - | 0712 | Органолептические показатели: (внешний вид, вкус, запах, цвет, консистенция) | - |
| 242 | ГОСТ 32099 | Повидло | - | 2007 | Органолептические показатели: (внешний вид, вкус, запах, цвет, консистенция) | - |
| 243 | ГОСТ Р 53118 | Варенье | - | 2007 | Органолептические показатели: (внешний вид, вкус, запах, цвет, консистенция) | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | ГОСТ 8756.18 | Консервированные пищевые продукты | 10.86, 10.89, 10.3, 10.31, 10.32, 10.33, 10.34, 10.35, 10.36, 10.37, 10.38, 10.39 | 0701, 0702 00 000, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 200600, 2007, 2008, 2009 0814000000 2001-2009 | Органолептические показатели: (внешний вид, вкус, запах, цвет, консистенция) | - |
| 245 | ГОСТ 8756.9 | Продукты переработки овощей и фруктов, компоты, соки, экстракты | - | 2001-2009 | массовая доля осадка | 0,01-10 % |
| 246 | ГОСТ 8756.10 | Консервированные соки с мякотью, напитки и др.продукты | - | | массовая доля мякоти | 5-50 % |
| 247 | ГОСТ Р 51442 | Фруктовые и овощные соки | - | | | |
| 248 | ГОСТ 26181 | Продукты переработки плодов и овощей | - | | массовая доля сорбиновой кислоты | 0,0004-0,15 % |
| 249 | ГОСТ 8756.4 | Консервированные продукты | - | | количество твёрдых минеральных примесей | 0,01-100 г. |
| 250 | ГОСТ 25555.3 | Продукты переработки плодов и овощей | - | | массовая доля минеральных примесей | 5-100 % |
| 251 | ГОСТ 26188 | Продукты переработкифруктов и овощей, мясные и мясорастительные консервы | - | - | водородный показатель, единиц pH | 1-14 |
| 252 | ГОСТ 8756.13 | Консервированные пищевые продукты , кроме молочных | - | - | массовая доля сахара | 3-80 % |
| 253 | ГОСТ 8756.1 | Фруктовые и овощные соки | - | - | массовая доля составных частей | 0-100 % |
| 254 | ГОСТ Р 51434 | Продукты переработки плодов и овощей | - | - | титруемая кислотность | 0,1-45;0 % |
| 255 | ГОСТ 25555.0 | | | | | |
| 256 | ГОСТ 25555.1 | | | | массовая доля летучие кислоты | 0,1-10 % |
| 257 | ГОСТ 25555.2 | | | | массовая доля спирта | 0,07-5,0 % |
| 258 | ГОСТ 25555.4 | | | | щёлочность водорастворимой золы | 1-15 г/кг |
| | п.4 | | | | | |
| | п.3 | | | | щелочность общей золы | 1,0-10,0 г/дм³ |
| 259 | ГОСТ Р 51436 | Фруктовые и овощные соки | | | щелочность общая | 1,0-10,0 г/дм³ |
| 260 | ГОСТ 25555.5 | Продукты переработки плодов и овощей | - | - | массовая доля диоксида серы | 0,001-1,0 % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | ГОСТ 26186 | Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы | - | - | массовая доля хлоридов | 0,2-10 % |
| 262 | ГОСТ 26183 | | | | массовая доля жира | 0,5-50 % |
| 263 | ГОСТ 8756.21 | Продукты переработки плодов и овощей | - | - | массовая доля жира | 0,5-50 % |
| 264 | ГОСТ 28561 | | | | массовая доля влаги | 2-80 % |
| 265 | ГОСТ 28562 | | | | массовая доля влаги | 2-80 % |
| 266 | ГОСТ Р 51433 | Фруктовые и овощные соки и подобные им продукты | - | - | массовая доля влаги | 2-80 % |
| 267 | ГОСТ Р 51442 | | | | массовая доля влаги | 2-80 % |
| 268 | ГОСТ 28878 | Пряности и приправы | 10.84., 10.84.1, 10.84.2, 10.84.3 | 21.03, 21.02 | массовая доля золы | 1,0-3,0 % |
| 269 | ГОСТ 28875 | Пряности и смеси из них | | | массовая доля золы | 1,0-3,0 % |
| 270 | ГОСТ 16599 п.2.5 | Ванилин | - | 0905 | массовая доля золы | 1,0-3,0 % |
| | п.1.2 | | | | Органолептические показатели: (внешний вид, вкус, запах, цвет, аромат) | - |
| 271 | ГОСТ 908 п.7.5 | Кислота лимонная | - | - | массовая доля лимонной кислоты | 0-100% |
| | п.7.4 | | | | Органолептические показатели: (внешний вид, вкус, запах, цвет, аромат) | - |
| 272 | ГОСТ 17594 | Лист лавровый | - | 0910 | массовая доля минеральной и органической примеси | 0,01-100 % |
| | п.3.4.3 | | | | влажность | 0,7-25 % |
| | п.3.4.5 | | | | | |
| | п.3.4.1 | | | | Органолептические показатели: (внешний вид, вкус, запах, цвет, аромат) | - |
| 273 | ГОСТ 28880 | Пряности и приправы | | | минеральное вещество | наличие/отсутствие |
| 274 | ГОСТ 28879 | | | | массовая доля влаги | 0,7-25 % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275 | ГОСТ Р 54731<br>п.6.5<br>п.6.2<br>п.6.3 | Хлебопекарные прессованные дрожжи высшего и первого сорта | - | 2102 | массовая доля влаги<br>Органолептические показатели: (внешний вид, вкус, запах, цвет, аромат) | 0,7-25 %<br>- |
| 276 | ГОСТ 19885 | Чай | 10.8 | 0902, 0903 | массовая доля танина | 1,0-40,0 % |
| 277 | ГОСТ Р 51182 | Кофе продукты | | 0901 | массовая доля кофеина | 0,03-5,40 %, |
| 278 | ГОСТ ISO 1575 | Чай (кроме растворимых чаёв) | | | массовая доля золы | 0,05-20 % |
| 279 | ГОСТ 5901 | Кондитерские изделия и полуфабрикаты кондитерского производства | | | массовая доля золы | 0,05-20 % |
| 280 | ГОСТ 15113.8 | Пищевые концентраты | 10.8 | 2101, | массовая доля золы | 0,05-20 % |
| 281 | ГОСТ 108 | Кокао порошек | | 1805 | Органолептические показатели: (внешний вид, вкус, аромат) | - |
| 282 | ГОСТ Р 50457 п.6.1 | Животные и растительные жиры и масла | 10.4, 10.41, 10.42, 10.84.12.130 | 1501, 1502, 150300, 1504, 150500, 1506, 1507, 1508, 1509, | кислотное число | 0,1-30 мг/г |
| 283 | ГОСТ Р 52179 | Маргарин, сливочно растительные спреды и сливочно- растительные топлёные смеси и жиры | - | 0405, 1517 | кислотность, К | 0,5-3,0° |
| 284 | ГОСТ Р 50456 | Животные и растительные жиры и масла | 10.4, 10.41, 10.42, 10.84.12.130 | 1501, 1502, 150300, 1504, 150500, 1506, 1507, 1508, 1509, | массовая доля влаги и летучих веществ | 0,1-50 % |
| 285 | ГОСТ 11812 | Растительные масла | - | 1512, 1514, 1507 | массовая доля влаги и летучих веществ | 0,1-50 % |
| 286 | ГОСТ Р 52179 Приложение В | Маргарины, сливочно-растительные спреды и сливочно-растительные топленые смеси, жиры | - | - | водородный показатель, единиц pH | 1-14 |
| 287 | ГОСТ 5477 п.1 | Растительные масла | - | 1512, 1514, 1507 | цветное число | 0,1-100 мг |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 288 | ГОСТ Р 52179 Приложение В<br>п.5.2 | Маргарин, сливочно растительные спреды и сливочно- растительные топлёные смеси и жиры | - | 0405, 1517 | водородный показатель, единиц pH | 1-14 |
| | | | | | Органолептические показатели: (прозрачность, запах, вкус, цвет, консистенция, внешний вид) | - |
| 289 | ГОСТ 5478 | Растительные масла и натуральные жирные кислоты | - | 1512, 1507-1514 | число омыления | 1,0-30 мг |
| 290 | ГОСТ 5479 | | - | 1512, 1507-1514 | массовая доля неомыляемых веществ | 0,1-2,0 % |
| 291 | ГОСТ 5475 | Растительные масла | - | 1512, 1514, 1507 | йодное число | 5-200 г. |
| 292 | ГОСТ 5480 | | - | 1512, 1514, 1507 | содержание мыла | 0,001-10 % |
| 293 | ГОСТ 5481 | | - | 0512, 1514, 1507 | массовая доля нежировых примеси и объёмная доля отстоя | 0,01-0,5 % |
| 294 | ГОСТ 31933 | | - | 1512, 1514, 1507 | кислотное число масла | 0,1-30 мг |
| 295 | ГОСТ Р 51487 | Животные и растительные жиры и масла | 10.4, 10.41, 10.42, 10.84.12.130 | 1501, 1502, 150300, 1504, 150500, 1506, 1507, 1508, 1509, | перекисное число | 0,1-40,0 ммоль/кг |
| 296 | ГОСТ Р 51453 | Безводный молочный жир, обезвоженное коровье масло | - | - | перекисное число | 0,1-40,0 ммоль/кг |
| 297 | ГОСТ 26593 | Растительные масла | - | 1512, 1514, 1507 | перекисное число | 0,1-40,0 ммоль/кг |
| 298 | ГОСТ 5472 | | - | 1512, 1514, 1507 | Органолептические показатели: (прозрачность, запах, вкус, цвет, консистенция, внешний вид) | - |
| 299 | ГОСТ 32220<br>п.9.2.3 | Вода расфасованная в ёмкости, в том числе газированная | 37083 | 2201 2202 | Герметичность упаковки ёмкости | гермитично/не гермитично |
| | п.9.3.3 | | 11.07.11.120 | 220110 | Полнота налива воды в ёмкости | 0,001-100 % |
| 300 | ГОСТ 23268.1-91 | Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые, питьевые минеральные воды | 37083 | 2201 2202 | Органолептические показатели: (цвет, запах, вкус, внешний вид) | - |
| 301 | ГОСТ 23268.17 | | | | массовая концентрация хлорид- ионов | 10-7000 мг/дм³ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | ГОСТ 23268.4 | Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые, питьевые минеральные воды | - | - | массовая концентрация сульфат-ионов | 4-7000 мг/дм³ |
| 303 | ПНДФ 14.1:2:4.154-12 | Питьевые (расфасованные в ёмкости), природные (поверхностные, подземные) и сточные воды | | | окисляемость перманганатная | 0,25-100,0 мг/дм³ |
| 304 | ГОСТ 23268.10 | Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые, питьевые минеральные воды | | | массовая концентрация ионов аммония | 0,05-4,0 мг/дм³ |
| 305 | ГОСТ 23268.8 | | | | массовая концентрация нитрит- ионов | 0,5-3,0 мг/дм³ |
| 306 | ГОСТ 23268.9 | | | | массовая концентрация нитрат ионов | 10-70 мг/дм³ |
| 307 | ГОСТ 23268.5 | | | | массовая концентрация ионов кальция | 10-80 мг/дм³ |
| | | | | | массовая концентрация ионов- магния | 20-900 мг/дм³ |
| 308 | ГОСТ 23268.18 | | 37083 | 2201 2202 | массовая концентрация фторид-иона | 0,2-2000 мг/дм³ |
| 309 | ГОСТ 23268.15 | | - | - | массовая концентрация бромид иона | 0,05-0,1 мг/дм³ |
| 310 | МУК 4.1.1090-2002 | Питьвая, артезианская, поверхностная, расфасованная в ёмкости | - | - | массовая концентрация йодид-иона | 0,01-1,0 мг/дм³ |
| 311 | ГОСТ 23268.16 | Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые, питьевые минеральные воды | - | - | массовая концентрация йодид-иона | 0,2-200 мг/дм³ |
| 312 | ГОСТ 12789 | Пиво и пивные напитки | - | 2203 | цвет, единица цвета | 0,1-4,0 |
| 313 | ГОСТ 3639 | Водно-спиртовые растворы | - | 2203-2208 | массовая доля этилового спирта | 0,1-100% |
| 314 | ГОСТ 32095 | Алкогольная продукция и сырьё для её производства | - | 2203-2208 | массовая доля этилового спирта | 0,19-100% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | ГОСТ 6687.7 | Безалкогольные напитки и квасы | - | 2201, 2202, 2206 | массовая доля этилового спирта | 0,09-100% |
| 316 | ГОСТ 12712 | Водка и водка особая | - | 2203-2208 | массовая доля этилового спирта | 0,1-100% |
| 317 | ГОСТ 12787 | Пиво и пивные напитки | - | 2203 | массовая доля этилового спирта | 0,055-7,71% |
| | | | | | массовая доля сухих веществ | 8-21 % |
| 318 | ГОСТ 13192 | Вино, виноматериалы | - | 2204 | массовая концентрация инвертного сахара | 0-60 г/100см³ |
| 319 | ГОСТ 32001 | Алкогольная продукция и сырьё для её производства | - | 2203-2208 | массовая концентрация летучих кислот | 0,1-5,0 г/дм³ |
| 320 | ГОСТ 13193 | Вино и виноматериалы | - | 2204 | массовая концентрация летучих кислот | 0,1-5,0 г/дм³ |
| 321 | ГОСТ 13194 | Коньячные, винные, виноградные и фруктовые, плодовые дистилляты, коньяки, кальвадосы, плодовая водка | - | 2203-2208 | массовая концентрация метилового спирта | 0,01-0,05 % |
| 322 | ГОСТ 32115 | Алкогольная продукция и сырьё для её производства | - | | массовая концентрация своб.одного диоксида и массовая концентрация общего диоксид серы | 10-500 мг/дм³ |
| 323 | ГОСТ 32114 | | | 2203-2208 | массовая концентрация титруемых кислот | 0,1-1,3 г/см³ |
| 324 | ГОСТ 6687.2 | Продукция безалкогольной промышленности | - | 2201, 2202 | массовая доля сухих веществ | 8-21 % |
| 325 | ГОСТ 6687.4 | Безалкогольные и слабоалкогольные напитки | - | | кислотность | 1,3-6,0 см³/100см³ |
| 326 | ГОСТ 12788 | Пиво и пивные напитки | - | 2203 | кислотность | 1,3-6,0 см³/100см³ |
| 327 | ГОСТ 32081 | Алкогольная продукция и сырьё для неё | - | 2203-2208 | относительная плотность продукта | 1,0000-0,9699 мг/см³ |
| 328 | ГОСТ 32080 | Ликёроводочные изделия | - | 2208 | массовая концентрация титруемых кислот | 0,1-1,3 г/100см³ |
| | п.5.6 | | | | полнота налива | 250-760 см³ |
| | п.5.1 | | | | массовая концентрация общего экстракта | 0-60,0 г/100см³ |
| | п.5.4 | | | | массовая концентрация сахара | 0-60 г/100см³ |
| | п.5.5 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 329 | ГОСТ 32000 | Алкогольная продукция и сырьё для её производства | - | 2203-2208 | массовая концентрация приведённого экстракта | 0-60,0 г/100см³ |
| 330 | ГОСТ 32038 | Пиво | - | 2203 | стойкость, массовая доля двуокиси углерода | 0,25-0,88 % |
| 331 | ГОСТ 32035 п.5.4 | Водка и особые водки | - | 2203-2208 | щелочность | 1,5-3,5 см³/100см³ |
| | п.5.7 | | | | массовая концентрация сложных эфиров | 3-20 мг/дм³ |
| | п.5.8.7 | | | | объёмная доля метилового спирта | 0,01-0,05 % |
| | п.5.1 | | | | полнота налива | 250-760 см³ |
| | п.5.6.7 | | | | массовая концентрация сивушные масла | 2,0-9,0 мг/дм³ |
| | п.5.3 | | | | крепость | 0-100 % |
| | п.5.5.8 | | | | массовая концентрация альдегидов | 2-8 мг/дм³ |
| 332 | ГОСТ 12280 | Коньячные, винные, виноградные и фруктовые, плодовые дистилляты, коньяки, кальвадосы, плодовая водка | - | - | массовая концентрация альдегидов | 2-8 мг/дм³ |
| 333 | ГОСТ 14139 | | | | массовая концентрация сложных эфиров | 3-20 мг/дм³ |
| 334 | ГОСТ 23943 | Виноградные плодовые шампанские, игристые вина и коньяки | - | 2204 | полнота налива | 250-760 см³ |
| 335 | ГОСТ 30060 | Пиво и пивные напитки | - | 2203 | | |
| | п.3.4.5 | | | | высота пены | 250-760 см³ |
| | п.3 | | | | Органолептические показатели: (цвет, вкус, аромат, внешний вид, прозрачность, букет, игристые свойства) | - |
| 336 | МУК 4.1.1484-03 | Алкогольная продукция | - | 2203-2208 | массовая доля свинца | 0,1-1,0 мг/кг |
| | | | | | массовая доля кадмия | 0,01-0,1 мг/кг |
| | | | | | массовая доля мышьяка | 0,1-0,5 мг/кг |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 337 | ГОСТ 12712 | Водки и водки особые | - | 2203-2208 | Органолептические показатели: (цвет, вкус, аромат, внешний вид, прозрачность, букет, игристые свойства) | - |
| 338 | ГОСТ Р 55313 | Этиловый спирт из пищевого спиртового спирта | - | 2203-2208 | Органолептические показатели: (цвет, вкус, аромат, внешний вид, прозрачность, букет, игристые свойства) | - |
| 339 | ГОСТ 6687.5 | Продукция безалкогольной промышленности | - | 2201, 2202 | Органолептические показатели: (цвет, вкус, аромат, внешний вид, прозрачность, букет, игристые свойства) | - |
| 340 | ГОСТ 32051 | Винодельческая продукция | - | 2204 | Органолептические показатели: (цвет, вкус, аромат, внешний вид, прозрачность, букет, игристые свойства) | - |
| 341 | ГОСТ 7698<br>п.2.7<br>п.2.5<br>п.2.4<br>п.2.2 | Крахмал | 10.62 | 1107-1109000000 | кислотность<br>массовая доля общей золы<br>массовая доля влаги<br>Органолептические показатели: (цвет, запах) | 1,4-50 см³/100г.<br>0,07-5,0 %<br>1,0-50 %<br>- |
| 342 | ГОСТ Р 51575 | Соль | 10.84.3 | 2501001, 25010091 2501009110 | массовая доля йода | 20-60 мг/кг |
| 343 | ГОСТ 13685 | | | | массовая доля хлористого натрия | 0,3-100 % |
| 344 | ГОСТ 15113.1 | Пищевые концентраты | 10.89 | 2101-2106 | Органолептические показатели: (внешний вид, цвет, консистенция, вкус, запах) | - |
| 345 | ГОСТ 15113.2 п.5 | | | | загрязненность вредителями | наличие/отсутствие |
| 346 | ГОСТ 15113.5 | | | | кислотность | 0,07-7,5 % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 347 | ГОСТ 15113.6 п.3 | Сладкие блюда | - | - | массовая доля сахарозы | 1,0-90,0 % |
| 348 | ГОСТ 15113.7 | Пищевые концентраты | | | массовая доля хлористого натрия | 0,3-36 % |
| 349 | ГОСТ 15113.8 | | | | массовая доля золы | 0,05-20 % |
| 350 | ГОСТ Р 52416 | | | | массовая доля золы | 0,05-20 % |
| 351 | ГОСТ 15113.9 | | | | массовая доля жира | 0,5-50 % |
| 352 | ГОСТ 24556 | Продукты переработки плодов и овощей | 10.3 | 2001-2009 | массовая доля аскорбиновой кислоты | 0,01-0,3 % |
| 353 | ГОСТ 30108<br>п.4.2.4.1<br>п.4.1.5.1<br>п.4.2 | Строительные материалы (щебень, гравий, песок, цемент, гипс и др.) и строительные изделия (плиты облицовочные, декоративные и др.изделия из природного камня, кирпич и камни стеновые), а так же отходы промышленного производства | 02.2, 02.3, 01.1-01.8, 02.1-02.4, 03.1, 03.2, 05.2.03, 05.3, 06.2, 08.1, 11.1, 04.1-04.3, 11.2 | 6806 4401-4420 6902 6904 6810 6802 6805 4403 4707 | отбор проб | - |
| | | | | | расчётный показатель: удельная эффективная активность Аэфф. | - |
| | | | | | удельная активность К-40 | 40-100000 Бк/кг |
| | | | | | удельная активность Th-232 | 8-10000 Бк/кг |
| | | | | | удельная активность Ra-226 | 8-10000 Бк/кг |
| | | | | | удельная активность Cs-137 | 3,0-10000 Бк/кг |
| 354 | ГОСТ 18321 (СТ СЭВ 1934-79) | Строительные материалы | - | - | отбор проб | - |
| 355 | Методика измерений активности радионуклидов в счётных образцах на сцинтилляционном гамма-спектрометре с использованием програмного обеспечения прогресс, утверждена ЦМИИ ВНИИФТРИ от 26.02.93 | | | | расчётный показатель: удельная эффективная активность Аэфф. | - |
| | | | | | удельная активность К-40 | 40-100000 Бк/кг |
| | | | | | удельная активность Th-232 | 8-10000 Бк/кг |
| | | | | | удельная активность Ra-226 | 8-10000 Бк/кг |
| | | | | | удельная активность Cs-137 | 3,0-10000 Бк/кг |
| 356 | Сборник методик Научно-технического центра «Нитон», разработчик НТЦ "НИТОН", согласовано директором Центра ионизирующего излучений ГП ВНИИФТРИ Госстандарта России В.П.Ярына, 16.03.1993г. | Строительные материалы. Продукция лесного хозяйства. Почва, грунты тепличные, ил, лечебные грязи, удобрения органические, осадки сточных вод, донные отложения. Промышленные, жилые и обществен. здания. Рабочее место | - | - | расчётный показатель: удельная эффективная активность Аэфф. | - |
| | | | | | удельная активность К-40 | 40-100000 Бк/кг |
| | | | | | удельная активность Th-232 | 8-10000 Бк/кг |
| | | | | | удельная активность Ra-226 | 8-10000 Бк/кг |
| | | | | | удельная активность Cs-134 | 8-10000 Бк/кг |
| | | | | | удельная активность Mn-54 | 8-10000 Бк/кг |
| | | | | | удельная активность Cr-51 | 8-10000 Бк/кг |
| | | | | | удельная активность Zn-65 | 8-10000 Бк/кг |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - | - | удельная активность Po-210 | 8-10000 Бк/кг |
| | | | | | удельная активность Bi-210 | 8-10000 Бк/кг |
| | | | | | удельная активность Pb-210 | 8-10000 Бк/кг |
| | | | | | удельная активность Co-60 | 8-10000 Бк/кг |
| | | | | | удельная активность Cs-137 | 3,0-10000 Бк/кг |
| | | | | | ЭРОА радона Rn-222 | 20 -20000 Бк/м³ |
| 357 | Инструкция по обследованию лесных массивов, загрязнённых радионуклидами, утверждена приказом Госкомгидромета СССР от 17.03.1989г. | Лесная растительность, ягоды, грибы, почва | 02.2, 02.3, 01.1-01.8, 02.1-02.4, 03.1, 03.2, 05.2.03, 05.3, 06.2, 08.1, 11.1, 04.1-04.3, 11.2 | 6806 4401-4420 6902 6904 6810 6802 6805 4403 4707 | отбор проб | - |
| 358 | МУК 2.6.1.1087-02 | Металлолом | 38.33 29, 38 32.22 | 7902000000 8002000000 7802000000 760200 750300 | мощность эквивалентной дозы | 0,03мкЗв/ч-103в/ч |
| | | | | | Плотность потока β- частиц | 1-500000 част/мин*см² |
| | | | | | Плотность потока α- частиц | 1-100000 част/мин*см² |
| 359 | МУК 2.6.1.2152-06 | | - | - | мощность эквивалентной дозы | 0,03мкЗв/ч-103в/ч |
| | | | | | Плотность потока β- частиц | 1-500000 част/мин*см² |
| | | | | | Плотность потока α- частиц | 1-100000 част/мин*см² |
| 360 | Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с програмным обеспечением "Прогресс"", ЦМИИ ВНИИФТРИ, свидетельство об аттестации №40090.3Н700 от 22.12.2003г. | Счётный образец или специально изготовленный радионуклидный источник, тело или орган человека или животного, тонкий слой вещества на плоскости, слой исследуемого вещества определённой величины, а так же другие объекты | 01.4, 01.41, 01.45.2, 01.46, 01.47, 01.49, 01.49.2, 03.1, 03.11, 03.12, 03.2, 03.21, 03.22, 10.1, 10.11, 10.12, 10.13, 10.2, 10.20, 10.3, 10.32.1, 10.32.19, 10.32.2, 10.39, 10.4, 10.41, 10.42, 10.5, 10.51, 10.52, 10.6, 10.61, 10.62, 10.7, 10.71, 10.72, 10.73, 10.8, 10.81, 10.82, 10.83, 10.84, 10.84.3, 10.85, 10.85.1, 10.96, 10.89, 10.9, 11.0, 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06.02.2, 02.3, 01.1-01.8, 02.1-02.4, 03.1, 03.2, 05.2.03, 05.3, 06.2, 08.1, 11.1, 04.1-04.3, 11.2 | 0201, 0202, 0203, 0204, 020500, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409 00 000 0, 0410 00 000 0, 0504 00 000 0, 0511, 0701, 0702 00 000, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814 00 000 0, 0901, 0902, 0903 00 000 0, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1101 00, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109 00 000 0, 1201, 1202, 1203 00 000 0, 120400, 1205, 1206 00, 1207, 1208, 1212, 1214, 1213 00 000 0, 1501, 1502, 150300, 1504, 150500, 1506, 1507, 1508, 1509, 6806 4401-4420 6902 6904 6810 6802 6805 4403 4707 | расчётный показатель: удельная эффективная активность Аэфф. | - |
| | | | | | удельная активность K-40 | 40-100000 Бк/кг |
| | | | | | удельная активность Th-232 | 8-10000 Бк/кг |
| | | | | | удельная активность Ra-226 | 8-10000 Бк/кг |
| | | | | | удельная активность Cs-134 | 8-10000 Бк/кг |
| | | | | | удельная активность Mn-54 | 8-10000 Бк/кг |
| | | | | | удельная активность Cr-51 | 8-10000 Бк/кг |
| | | | | | удельная активность Zn-65 | 8-10000 Бк/кг |
| | | | | | удельная активность Po-210 | 8-10000 Бк/кг |
| | | | | | удельная активность Bi-210 | 8-10000 Бк/кг |
| | | | | | удельная активность Pb-210 | 8-10000 Бк/кг |
| | | | | | удельная активность Co-60 | 8-10000 Бк/кг |
| | | | | | удельная активность Cs-137 | 3,0-10000 Бк/кг |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | МУ СССР ДСП-83 | Продукция лесного хозяйства. Смывы с объектов окружающей среду, рук, мебели, оборудования, ограждающих конструкций, воздух рабочей зоны, промышленные выбросы, атмосферный воздух, атмосферные осадки и снежный покров. | - | - | отбор проб | - |
| | | | | | концентрация берилия | 0,0002-0,004 мг/м² |
| | | | | | концентрация берилия | 0,05-2 мкг |
| 362 | ГОСТ 177<br>п.3.1<br>п.3.3 | Дезинфицирующие средство перекись водорода | 20.20.14 | 3698 | отбор проб | - |
| | | | | | массовая доля перекиси водорода | 0,1 -40 % |
| 363 | ГОСТ 11086<br>п.3.4 | Дезинфицирующие средство гиппохлорид натрия | - | - | отбор проб | - |
| | п.3.4 | | | | массовая концентрация активного хлора | 0,00345-200 г/дм³ |
| | п.1.2 | | | | Органолептические показатели ( внешний вид, цвет) | - |
| 364 | ГОСТ Р 54562<br>п.7.1 | Дезинфицирующие средство известь хлорная | - | - | отбор проб | - |
| | п.7.4 | | | | массовая доля активного хлора | 0,1- 50 % |
| | п.3.2.1 | | | | Органолептические показатели ( внешний вид, цвет) | - |
| 365 | ГОСТ 14193<br>п.4.1 | Дезинфицирующие средство монохлорамин Б | - | - | отбор проб | - |
| | п.4.4 | | | | массовая доля активного хлора | 0,1- 50 % |
| | п.1.2 | | | | Органолептические показатели ( внешний вид, цвет) | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 366 | Инструкция №3-2/07 по применению средства для дезинфекции "Хлормисепт-Р", утверждённая Генеральным директором ООО "Полисепт" 25.10.2007г. п.6.2.3.3 | Дезинфицирующие средство | 20.20.14 | 3808 | массовая доля активного хлора | 0,1- 70 % |
| | п.6.2.2 | | | | вес | 0,1 -3,5 г. |
| 367 | ТУ 9392-004-44454660-03 Средство дезинфицирующее Ди-Хлор, утверждена Генеральным директором ООО "ДЕЗСНАБ-ТРЕЙД", 09.09.2003г. п.7.6 | | | | массовая доля активного хлора | 0,1- 10 % |
| | п.7.3 | | | | вес | 0,1 -3,5 г. |
| 368 | Инструкция №1/12-05 по применению дезинфицирующего средства "Сульфохлорантин-Д", утверждена Генеральным директором ЗАО "Оргсинтез-ОКА", 23.08.2005г. п.6.2 | | | | массовая доля активного хлора | 0,1-30% |
| 369 | МУ №11-3/294-09 Методические указания по применению дезинфицирующего средства "Дезэфект, утверждена Генеральным директором ЗАО "Центр дезенфекталогии", 16.03.2007г. п.6.6 | | | | массовая доля активного хлора | 0,1-10 % |
| | п.6.5 | | | | вес | 0,1 -3,5 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 | Инструкция №А-18/6 по применению средства "Аламинол", утверждена Генеральным директором ФГУП "ГНЦ НИОПИК", 29.07.2006г. п.7.4.2 | Дезинфицирующие средство | - | - | массовая доля действующих веществ | 0,01-5 % |
| 371 | Инструкция №7/08 по применению дезинфицирующего средства "БАКТОЛ", утверждена Генеральным директором ООО "РОСХИМ", 20.10.2008г. п.8.5 | | 20.20.14 | 3808 | массовая доля действующих веществ | 0,01-10 % |
| | п.7.3.1 | | | | вес | 0,1 -3,5 г. |
| 372 | Инструкция №2/09 по применению дезинфицирующего средства "Барьер+" для предстерилизационной очистки, дезинфекции и стерилизации, свидетельство №77.99.1.2.У.2581.4.10 от 22.04.2010г. п.13.4 | | | | массовая доля действующих веществ | 0,01-5 % |
| 373 | Инструкция №15/07 по применению средства дезинфицирующего «Клиндезин®-специаль», утверждено Генеральным директором ООО "ЛИОФОРМ-Спб", 11.06.2006г. п.7.6 | | | | массовая доля действующих веществ | 0,01-30 % |
| 374 | МУ №11-3/204-09 по применению средства "Лизафин специаль", утверждено Генеральным директором ЗАО "Петроспирт" 23.07.2003г. п.6.3 | | | | м.доля действующих веществ | 0,01-30 % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 375 | Инструкция №6/04 по применению средства дезинфицирующего "Мистраль", утверждена Генеральным директором ООО "АВАНСЕПТ МЕДИКАЛ", 26.11.2010г. п.8.5 | Дезинфицирующие средство | - | - | массовая доля действующих веществ | 0,01-10 % |
| 376 | Инструкция №1 от 07.08.04г.по применению средства дезинфицирующего «ФлориДез» изготовитель химические технологии, разработана в ФГУН НИИД Роспотребнадзора п.7.3 | | 20.20.14 | 38018 | массовая доля действующих веществ | 0,01-20 % |
| | | | | | вес | 0,1 -3,5 г. |
| 377 | ГОСТ 32385 | Товары бытовой химии ввиде жидкости, в том числе загущённых порошков, суспензий, паст | - | - | водородный показатель, единиц pH | 1-12 |
| 378 | ГОСТ 31861 | Любые типы вод | - | - | отбор проб | - |
| 379 | СанПиН 2.1.4.2496-09 п.4.4 | Централизованное горячее водоснабжение | - | - | отбор проб | - |
| 380 | МР 2.6.1.0064-12 Радиационный контроль питьевой воды методами радиохимического анализа, утверждены Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным гос санитарным врачом РФГ.Г.Онищенко 09 июня 2012 г. | Питьевая вода | - | - | отбор проб | - |
| | | | | | Удельная суммарная α-активность | 0,01- $10^3$ Бк/дм$^3$ |
| | | | | | Удельная суммарная β-активность | 0,1- $3*10^3$ Бк/дм$^3$ |
| 381 | ГОСТ 31942 | Поверхностные, подземные, питьевые, сточные воды, а также воду плавательных бассейнов | - | - | отбор проб | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 382 | ГОСТ 31862 | Питьевая вода, производимая и подаваемая централизованными системами питьевого водоснабжения и предназначенная для потребления в питьевых и бытовых целях | - | - | отбор проб | - |
| 383 | МУК 4.2.1884-04 | Воды поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования, а также у населенных мест | - | - | отбор проб | - |
| 384 | ГОСТ Р 57164 | Вода питьевая | - | - | привкус | 1-5 балла |
| | п.5 | | | | | |
| | п.5.8 | | | | запах | 1-5 балла |
| | п.6 | | | | мутность | 0,5 -23,2 мг/дм³ |
| 385 | ГОСТ 31868 | | | | цветность | 1° -20° |
| 386 | РД 52.24.496-2005 | Поверхностные воды | - | - | | |
| | п.9.1 | | | | температура | 0-50 °С |
| | п.9.2 | | | | запах | 1-5 балла |
| | п.9.3 | | | | прозрачность | 1-30 см |
| 387 | ГОСТ 18190 | Вода питьевая | 13100 | 220110 | свободный остаточный хлор | 0,01-0,5 мг/дм³ |
| | п.2 | | | | | |
| | п.3.5 | | | | суммарный остаточный активный хлор, связный остаточный хлор | 0,01-0,8 мг/дм³ |
| | | | | | расчётный показатель: хлораминовый хлор (связный) | - |
| 388 | ГОСТ Р 55683 | Питьевая вода (в том числе вода бассейнов) | - | - | массовая концентрация остаточного активного (общего) хлора | 0,03-35,0 мг/дм³ |
| 389 | ГОСТ 4245 | Вода питьевая | | | содержание хлор-ионов | 2-700 мг/дм³ |
| 390 | ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 | Вода природная, сточная, питьевая и подземные воды | | | водородный показатель, единиц pH | 1-14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | ГОСТ 4011 | Вода питьевая | - | - | массовая концентрация железа | 0,1-2,0 мг/дм³ |
| 392 | ГОСТ 31940 | | | | массовая концентрация сульфатов | 2-50 мг/дм³ |
| 393 | МУК 4.3.2901-11 | Вода систем центрального горячего водоснабжения | | | температура горячей воды | 0,5-100 °С |
| 394 | ГОСТ Р 55684 | Вода питьевая | | | окисляемость перманганатная | 0,25-100 мг/дм³ |
| 395 | ГОСТ Р 51797 | | | | концентрация нефтепродуктов | 0,05-50,0 мг/дм³ |
| 396 | ГОСТ 31957 | Вода питьевая, природная (поверхностная и подземная, вода источников питьевого водоснабжения, сточная вода | | | карбонатная щёлочность | 0,1-100 мг/дм³ |
| | | | | | массовая концентрация карбонатов | 6-6000 мг/дм³ |
| | | | | | массовая концентрация гидрокарбонатов | 6,1-6100 мг/дм³ |
| 397 | ГОСТ 31857 | Вода питьевая | | | массовая концентрация ПАВ | 0,015-0,25 мг/дм³ |
| 398 | ГОСТ 4386 | | | | массовая концентрация фтора | 0,19-190 мг/дм³ |
| 399 | МУК 4.1.1090-02 | Вода питьевая, поверхностная, артезианская, расфасованная минеральная | | | массовая концентрация йода | 0,01-1,0 мг/дм³ |
| 400 | ФР.1.312001.00349 (ПНД Ф 14.1:2:4.178-02) | Вода питьевя, природная, сточная | | | суммарная концентрация сероводорода | 0,002-0,05 мг/дм³ |
| 401 | ПНДФ 14.1:2.56-96 | Вода природная, сточная | | | массовая концентрация цианидов | 2,0-25,0 мкг/дм³ |
| 402 | ГОСТ 23268.5 | Вода минеральная, питьевая, лечебная, лечебно-столовая, природно-столовая | | | массовая концентрация кальция | 10-80 мг/дм³ |
| | | | | | массовая концентрация магния | 20-900 мг/дм³ |
| 403 | ПНД Ф 14.1:2:4.186-02 | Вода природная, питьевая, сточная | | | массовая доля бенз(а)пирена | 0,5-500 нг/дм³ |
| 404 | ГОСТ 31858 | Вода питьевая | | | ДДТ и его метаболиты | 0,1-6,0 мкг/дм³ |
| | | | | | ГХЦГ (α,β,γ-изомеры) | 0,1-6,0 мкг/дм³ |
| 405 | МУ 4120-80 | Продукты питания, корма и внешняя среда | | | ГХБ | 0,02-1,2 мкг/дм³ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 406 | РД 52.24.411-2009 | Природные и очищенные сточные воды | - | - | ГХБ | 0,02-1,2 мкг/дм³ |
| | | | | | Карбофос | 0,4-30,0 мкг/дм³ |
| | | | | | Фосфамид | 0,2-15,0 мкг/дм³ |
| | | | | | Фозалон | 0,5-30,0 мкг/дм³ |
| 407 | ГОСТ 31870 | Вода питьевая, в том числе расфасованная в ёмкости и природная (поверхностные и подземные) воды, в том числе источники водоснабжения | 13100, 918540 | 220110, 2201, 2201 | массовая концентрация марганца | 0,001-0,05 мг/дм³ |
| | | | | | массовая концентрация железа | 0,04-0,25 мг/дм³ |
| | | | | | массовая концентрация мышьяка | 0,005-0,3 мг/дм³ |
| | | | | | массовая концентрация бария | 0,01-0,2 мг/дм³ |
| | | | | | массовая концентрация титана | 0,1-0,5мг/дм³ |
| | | | | | массовая концентрация натрия | 1000-8000 мг/дм³ |
| | | | | | массовая концентрация ванадия | 0,005-0,05мг/дм³ |
| | | | | | массовая концентрация серебра | 0,0005-0,01мг/дм³ |
| | | | | | массовая концентрация свинца | 0,001-0,05 мг/дм³ |
| | | | | | массовая концентрация никеля | 0,001-0,05 мг/дм³ |
| | | | | | массовая концентрация олова | 0,005-0,02 мг/дм³ |
| | | | | | массовая концентрация хрома | 0,001-0,05 мг/дм³ |
| | | | | | массовая концентрация кобальта | 0,001-0,05 мг/дм³ |
| | | | | | массовая концентрация кадмия | 0,0001-0,01 мг/дм³ |
| | | | | | массовая концентрация алюминия | 0,01-0,1 мг/дм³ |
| | | | | | массовая концентрация берилия | 0,0001-0,002 мг/дм³ |
| | | | | | массовая концентрация цинка | 0,001-0,05 мг/дм³ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - | - | массовая концентрация меди | 0,001-0,05 мг/дм³ |
| | | | | | массовая концентрация кальция | 0,01-50,0 мг/дм³ |
| | | | | | массовая концентрация магния | 0,05-50,0 мг/дм³ |
| | | | | | массовая концентрация молибдена | 0,001-0,2 мг/дм³ |
| | | | | | массовая концентрация бора | 0,01-50 мг/дм³ |
| 408 | ГОСТ 31950 | Вода питьевая, природная (поверхностная, подземная), сточная | - | - | массовая концентрация ртути | 0,1-5,0 мкг/дм³ |
| 409 | ГОСТ 18164 | Вода питьевая | - | - | сухой остаток | 50-2500 мг/дм³ |
| 410 | МУ 2.6.1.1981-05 | Вода питьевая, кутилированная питьевая, минеральная природная столовая, кроме лечебно-столовой и лечебной минеральной воды | 13100, 918540 | 220110, 2201, 2201 | удельная суммарная α-активность | 0,01- $10^3$ Бк/дм³ |
| | | | | | удельная суммарная β-активность | 0,1- $3*10^3$ Бк/дм³ |
| | | | | | удельная суммарная активность радона | 20-20000 Бк/дм³ |
| 411 | ГОСТ 31864 | Питьевая вода, в том числе расфасованная в ёмкости, природный (поверхностные и подземные воды), в том числе вода источников питьевого водоснабжения | - | - | удельная суммарная α-активность | 0,01- $10^3$ Бк/дм³ |
| | | | | | удельная суммарная β-активность | 0,1- $3*10^3$ Бк/дм³ |
| 412 | Методика выполнения измерений суммарной альфа- и бета- активности водных проб альфа-бета радиометром УМФ-2000, утверждена директором ГНМЦ "ВНИИФТРИ" В.П.Ярына 10.06.1997г. | Водные пробы (пресные природные воды хозяйственно-питьевого назначения) | - | - | удельная суммарная α-активность | 0,01- 1000 Бк/дм³ |
| | | | | | удельная суммарная β-активность | 0,1- 3000 Бк/дм³ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 413 | МИ 2707-2010 Рекомедации "Вода питьевая. Интерпретация результатов измерений радиоактивности и требования к точности аппаратурно-методического обеспечения измерений"утверждена ГНМЦ"ВНИИФТРИ" 03.12.2001г. | Питьевая вода | - | - | удельная суммарная α-активность | 0,01- $10^3$ Бк/дм$^3$ |
| | | | | | удельная суммарная β-активность | 0,1- 3*$10^3$ Бк/дм$^3$ |
| 414 | МР№534 от 28.02.1997 | Пресные прирродные воды хозяйственно- питьевого назначения | - | - | удельная суммарная α-активность | 0,01- $10^3$ Бк/дм$^3$ |
| | | | | | удельная суммарная β-активность | 0,1- 3*$10^3$ Бк/дм$^3$ |
| 415 | Методика радиохимического приготовления счетных образцов из проб питьевой воды для измерения активности Ро-210, общей альфа-активности (без Ро-210) и общей бета-активности на радиологическом комплексе с програмным обеспечением "Прогресс" ГНМЦ ВНИИФТРИ, 27.12.2001г. | Вода питьевая | - | - | удельная суммарная активность Ро-210 | 0,01- 1000 Бк/дм$^3$ |
| 416 | Методика измерения активности радионуклидов в счетных образцах на стинцилляционном гамма-спектрометре с использованием программного обеспечения «Прогресс» ГП ЦМИИ ГП ВНИИФТРИ 07.05.1996г | Счетные образцы | 02.2, 02.3, 01.1-01.8, 02.1-02.4, 03.1, 03.2, 05.2.03, 05.3, 06.2, 08.1, 11.1, 04.1-04.3, 11.2 | 6806 4401-4420 6902 6904 6810 6802 6805 4403 4707 | расчётный показатель: плотность выпадения. | - |
| | | | - | - | расчётный показатель: удельная эффективная активность Аэфф. | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | удельная активность K-40 | 40-100000 Бк/кг |
| | | | | | удельная активность Th-232 | 8-10000 Бк/кг |
| | | | | | удельная активность Ra-226 | 8-10000 Бк/кг |
| | | | | | удельная активность Cs-134 | 8-10000 Бк/кг |
| | | | | | удельная активность Mn-54 | 8-10000 Бк/кг |
| | | | | | удельная активность Cr-51 | 8-10000 Бк/кг |
| | | | | | удельная активность Zn-65 | 8-10000 Бк/кг |
| | | | | | удельная активность Po-210 | 8-10000 Бк/кг |
| | | | | | удельная активность Bi-210 | 8-10000 Бк/кг |
| | | | | | удельная активность Pb-210 | 8-10000 Бк/кг |
| | | | | | удельная активность Co-60 | 8-10000 Бк/кг |
| | | | | | удельная активность Cs-137 | 3,0-10000 Бк/кг |
| 417 | ПНДФ 14.1:2:3.96-97 | Вода природная (поверхностная и подземная), сточная (производственная, хозяйственно-бытовая, ливневая, очищенная) | - | - | массовая концентрация хлорид-иона | 10-250 мг/дм³ |
| 418 | ПНД Ф 14.1:2:3-110-97 | | - | - | взвешенные вещества | 2- 5000 мг/дм³ |
| 419 | ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 | Вода питьевая, поверхностная, сточная | - | - | сухой остаток | 50-2500 мг/дм³ |
| 420 | ПНДФ 14.1:2:3:4.123-97 | Вода природная поверхностных пресных, грунтовых, сточных и очищенных вод | - | - | массовая концентрация биологического потребления кислорода БПК | 0,5-300 мг/дм³ |
| 421 | ПНДФ 14.1:2:3.100-97 | Вода природная, сточная | - | - | химическое потребление кислорода ХПК | 4,0-80,0 мг/дм³ |
| 422 | ГОСТ 31859 | Вода питьевая, природная, сточная | - | - | | 4,0-80,0 мг/дм³ |
| 423 | РД 52.24.421-2012 | Поверхностная вода суши и очищенная сточная вода | - | - | | 4,0-80,0 мг/дм³ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 424 | ПНДФ 14.1:2.159-2000 | Вода природная и сточная | - | - | массовая концентрация сульфатов | 10-1000 мг/дм³ |
| 425 | ПНДФ 14.1:2:4.50-96 | Поверхностная и сточная вода | - | - | массовая концентрация железа | 0,1-10,0 мг/дм³ |
| 426 | РД 52.24.395-2007 | Природная, очищенная и сточная вода | - | - | общая жесткость | 0,1-8,0 ммоль/дм³ |
| 427 | ПНДФ 14.1:2:3.98-97 | Природная и сточная вода | - | - | | 0,1-8,0 ммоль/дм³ |
| 428 | ПНДФ 14.1:2:3.101-97 (Изд.2017) | | | | массовая концентрация растворённого кислорода | 1,0-15,0 мг/дм³ |
| 429 | РД 153-34.1-43.106-2001 Приложение Г | Вода сточная | - | - | фосфорорганические вещества | 0,33-52,88 мг/дм³ |
| 430 | ПНДФ 14.1:2.116-97 | Природная и сточная вода | - | - | концентрация нефтепродуктов | 0,3-100 мг/дм³ |
| 431 | ПНДФ 14.1:2:4.15-95 | Поверхностная и сточная вода | - | - | массовая концентрация анионых СПАВ | 0,015-0,25 мг/дм³ |
| 432 | ГОСТ 31957 | Питьевая и природная вода, в том числе источники хозяйственно-питьевого назначения | - | - | масовая концентрация гидрокарбонат-ионов | 6,1-6100 мг/дм³ |
| 433 | ПНДФ 14.1:2:3.99-97 | Природные (поверхностные, подземные) и сточные воды | - | - | масовая концентрация гидрокарбонат-ионов | 10-1200 мг/дм³ |
| 434 | РД 52.24.382-2006 | Природная и очищенная сточная вода | - | - | массовая концентрация полифосфатов | 0,031-0,613 мг/дм³ |
| 435 | ПНД Ф 14.1:2:4.113-97 | Вода питьевая, поверхностная и сточная | - | - | массовая концентрация хлора активного | 0,05-5,0 мг/дм³ |
| 436 | ПНД Ф 14.1:2.4.3-95 | | | | массовая концентрация нитритов, концентрация по азоту | 0,02-0,3 мг/дм³ |
| 437 | ПНД Ф 14.1:2.4.4-95 | | | | массовая концентрация нитраты, концентрация по азоту | 0,1-10,0 мг/дм³ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 438 | ПНДФ 14.1:2:4.262-10 (ФР.1.31.2010.07603) | Вода питьевая, поверхностная (в т.ч.морская), сточная | - | - | аммиак, ионы аммония, концентрация по азоту | 0,05-4,0 мг/дм³ |
| 439 | РД 52.24.360-2008 | Вода питьевая, природная и сточная | - | - | массовая концентрация фтора | 0,19-190 мг/дм³ |
| 440 | ПНДФ 14.1:2:4.270-2012 | Природная и очищенная сточная вода | - | - | массовая концентрация фтора | 0,19-190 мг/дм³ |
| 441 | ПНДФ 14.1:2.109-97 | | | | массовая концентрация сероводорода | 0,002-0,05 мг/дм³ |
| 442 | МУ 08-47/225 | Вода тепловых электростанций | - | - | массовая концентрация гидразина | 0,004-0,4 мг/дм³ |
| 443 | МКХА РЦэм 59 -02, разработанная и аттестована МП "РЦЭМ", г.Дзержинск, Нижегородской обл., св-во №59-2002 | Вода питьевая, природная и сточная | - | - | концентрация этаноламин | 0,5-2 мкг/дм³ |
| 444 | М-МВИ-539-03 Методика выполнения измерений массовых концентраций металлов: алюминия, железа, кадмия, кобальта, марганца, меди, никеля, свинца, титана, хрома, цинка в питьевой, природной и сточной воде атомно-абсорбционным методом с ЭТА, утверждена ООО Мониторинг, 11.02.2003г. | | - | - | массовая концентрация марганца | 1-100 мкг/дм³ |
| | | | | | массовая концентрация кадмия | 0,1-5000 мкг/дм³ |
| | | | | | массовая концентрация железа | 1-100 мкг/дм³ |
| | | | | | массовая концентрация кобальта | 2,0-40,0 мкг/дм³ |
| | | | | | массовая концентрация свинца | 1,0-100,0 мкг/дм³ |
| | | | | | массовая концентрация мышьяка | 0,0005-0,3 мг/дм³ |
| | | | - | - | массовая концентрация никеля | 1,0-100,0 мкг/дм³ |
| | | | | | массовая концентрация алюминия | 5,0-100 мкг/дм³ |
| | | | | | массовая концентрация цинка | 1-100 мкг/дм³ |
| | | | | | массовая концентрация меди | 1-100 мкг/дм³ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 445 | ПНДФ 14.1:2:4.140-98 | | - | - | массовая концентрация хрома | 1,0-100,0 мкг/дм³ |
| | | | | | массовая концентрация олова | 0,0005-0,01 мг/дм³ |
| | | | | | массовая концентрация берилия | 0,00002-0,001 мг/дм³ |
| 446 | ПНДФ 14.1:2:4.160-2000 | | | | массовая концентрация молибдена | 0,0001-0,5 мг/дм³ |
| | | | | | массовая концентрация ртути | 0,05-2000 мкг/дм³ |
| 447 | ПНДФ 14.1:2:4.135-98 | Вода питьевая, природная, сточная, атмосферные осадки | - | - | массовая концентрация бора | 0,01-15,0 мг/дм³ |
| 448 | ПНДФ 14.1:2:4.137-98 | Питьевая, природная и сточная вода | - | - | массовая концентрация кальция | 0,20-100,0 мг/дм³, 10-80 мг/дм³ |
| 449 | ПНДФ 14.1:2:4.186-02 | | | | массовая концентрация магния | 0,04-50,0 мг/дм³, 20-900 мг/дм³ |
| | | | | | массовая доля бенз(а)пирена | 2-500 нг/дм³ |
| 450 | РД 52.24.412-2009 | Вода | - | | ДДТ и его метаболиты | 0,2-0,5 мкг/дм³ |
| | | | | | ГХЦГ (α,β,γ-изомеры) | 0,005-0,15 мкг/дм³ |
| | | | | | ГХБ | 0,005-0,15 мкг/дм³ |
| 451 | МУ №2142-80 | Вода, продукты питания, кормах и табачные изделия | - | - | ДДТ и его метаболиты | 0,2-0,5 мкг/дм³ |
| | | | | | ГХЦГ (α,β,γ-изомеры) | 0,005-0,15 мкг/дм³ |
| | | | | | ГХБ | 0,005-0,15 мкг/дм³ |
| 452 | СанПиН 2.6.1.2523-09 п.5.3.5 | Продукты питания, корма и внешняя среда | - | - | расчётный показатель: суммарная объемная активность радионуклидов. | - |
| 453 | СанПиН 2.1.5.980-00 п/п 17 Приложение 1 | Поверхностные воды | - | - | расчётный показатель: суммарная объемная активность радионуклидов. | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 454 | Методические рекомендации «Подготовка проб природных вод для измерения суммарной альфа- и бета-активности» ГП ЦМИИ ГП ВНИИФТРИ 28.02.1997г. | Водные пробы (пресные природные воды хозяйственно-питьевого назначения) | - | - | Общая α-активность | 0,01- $10^3$ Бк/дм³ |
| | | | | | Общая β-активность | 0,1- 3*$10^3$ Бк/дм³ |
| 455 | Активность радионуклидов в объемных образцах. Методические рекомендации по выполнению измерений на сцинтилляционном гамма-спектрометре.М Утверждена директором ЦМИИ ВНИИФТРИ от 03.09.1993г. | Вода | - | - | удельные суммарные активности радия-226 | 20-20000 Бк/м³ |
| | | | | | удельные суммарные активности радона-222 | 20-20000 Бк/м³ |
| 456 | Методика экспрессного измерения объемной активности Rn-222 в воде с помощью радиометра радона типа РРА, ЦМИИ ГП ВНИИФТРИ 10.07.1998г. | | | | удельные суммарные активности радона-222 | 20-20000 Бк/м³ |
| 457 | Методики выполнения измерений помещённые в сборники, аттестованы ФГУП "ВНИИФТРИ", св-во №001-120-05 от 14.05.2005г. | | - | - | массовая концентрация бромид иона | 0,8-7990 мг/дм³ |
| | | | | | массовая концентрация цианид-ион | 0,3-260 мг/дм³ |
| | | | | | массовая концентрация роданид-ион | 0,6-5800 мг/дм³ |
| | | | | | массовая концентрация перхлорат-ион | 1,0-9950 мг/дм³ |
| 458 | РД 52.24.480-2006 | | | | массовая концентрация фенола | 2,0-25,0 мкг/дм³ |
| 459 | ГОСТ 33045 | Питьевая, сточная | 13100 | 220110 | | |
| | п.7 | | | | массовая концентрация нитратов | 0,1-200 мг/дм³ |
| | п.5 | | | | массовая концентрация аммоний иона | 0,10-300 мг/дм³ |
| | п.6 | | | | массовая концентрация нитритов | 0,003-30 мг/дм³ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 460 | ГОСТ 18309 | Питьевая (в том числе расфасованная в емкость), природная (подземная и поверхностная) и сточнаяую вода | - | - | массовая концентрация орто и полифосфатов (по фосфору) | 0,005-0,80 мг/дм³ |
| | | | | | массовая концентрация фосфатов | 0,01-0,40 мг/дм³ |
| 461 | ГОСТ 31954 | Природная (поверхностная и подземная) вода, в том числе вода источников питьевого водоснабжения, а также питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости | - | - | общая жесткость | 0,1 -50 °Ж |
| 462 | МР МЗ СССР 1980г. | Атмосферные осадки и снежный покров. Смывы с поверхности | - | - | отбор проб | - |
| 463 | ГОСТ 17.1.5.05 | Атмосферные осадки и снежный покров | - | - | отбор проб | - |
| 464 | РД 52.04.186-89 | Атмосферный воздух и осадки | - | - | отбор проб | - |
| | п.5.1.2 | | | | | |
| | п. 4.5.1 | | | | удельная электропроводность | 2-50 мкСм/см |
| | п.4.5.5 | | | | массовая концентрация нитрат-ион | 0,05-1,50 мг/м³ |
| | п.4.5.2 | | | | водородный показатель pH | 2-10 ед.pH |
| | п.4.5.3 | | | | общая кислотность | 5-1000 мкг/см³ |
| | п.4.5.4 | | | | массовая концентрация сульфат- иона | 0,5-30 мг/дм³ |
| | п. 4.5.6 | | | | массовая концентрация ион аммония | 0,05-5,00 мг/дм³ |
| | п.4.5.7 | | | | массовая концентрация хлорид-иона | 0,2-10,0 мг/дм³ |
| | п.4.5.8 | | | | массовая концентрация гидрокарбонат-иона | 0,1-50,0 мг/дм³ |
| | п.4.5.9 | | | | массовая концентрация фосфат-иона | 0,005-0,300 мг/дм³ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | п. 4.5.11 | | | | массовая концентрация кальция | 0,05-5,00 мг/дм³ |
| | | | | | массовая концентрация магния | 0,05-5,00 мг/дм³ |
| | | | | | массовая концентрация цинка | 0,05-5,00 мг/дм³ |
| | п. 4.5.12 | | | | массовая концентрация марганца | 5,0-50,0 мкг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация меди | 5,0-50,0 мкг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация железа | 5,0-50,0 мкг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация кобальта | 1,0-50,0 мкг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация никеля | 1,0-50,0 мкг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация свинца | 5,0-100,0 мкг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация кадмия | 0,5-12,5 мкг/м³ |
| | п. 5.2.5.7 | | | | массовая концентрация свинца | 0,00024-0,0024 мг/м³ |
| | п.4.6 | | | | массовая концентрация кадмия | 0,01-5 нг/м³ |
| | п. 5.2.7.1 | | | | массовая концентрация свинца | 0,4-100 нг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация диоксида серы | 0,04-5,0 мг/м³ |
| | п.5.2.1.6, | | | | массовая концентрация оксида азота | 0,0016-0,94 мг/м³ |
| | п.5.2.1.4 | | | | массовая концентрация диоксида азота | 0,02-1,40 мг/м³ |
| | п. 5.2.5.10 | | | | массовая концентрация хрома | 0,0004-0,0015 мг/м³ |
| | п. 5.2.5.11 | | | | массовая концентрация цинка | 0,00025-0,005 мг/м³ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | п. 4.11 | | | | массовая концентрация пыли (взвешенные вещества) | 0,4-150,0 мкг/м³ |
| | п. 5.3.8 | | | | массовая концентрация сажи | 0,025-1,0 мг/м³ |
| | п. 5.2.5.3 | | | | массовая концентрация марганца | 0,001-0,005 мг/м³ |
| | п.5.2.3.2 | | | | массовая концентрация фторида водорода | 0,003-0,25 мг/м³ |
| | п.5.2.1.1 | | | | массовая концентрация аммиака | 0,01-2,5 мг/м³ |
| | п.5.2.3.4 | | | | массовая концентрация хлора | 0,012-1,0 мг/м³ |
| | п.5.2.7.7 | | | | массовая концентрация серной кислоты | 0,005-3,0 мг/м³ |
| | п.5.3.3.5 | | | | массовая концентрация фенола | 0,004-0,2 мг/м³ |
| | п.5.3.3.6 | | | | массовая концентрация формальдегида | 0,0018-0,3 мг/м³ |
| 465 | МУК 4.1.1468-03 (а | Атмосферный воздух населеных мест и воздух рабочей зоны | - | - | отбор проб | - |
| | | | | | массовая концентрация ртути | 20-20000 нг/м³ |
| 466 | РД 52.04.186-89 | Атмосферный воздух | - | - | отбор проб | - |
| 467 | ГОСТ Р ИСО 16000 | Воздух замкнутых помещений | - | - | отбор проб | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 468 | М-03-06-2004 МВИ массовой концентрации паров ртути в атмосферном воздухе, воздухе жилых и производственных помещений атомно-абсробционным методом с Зеемановской коррекцией неселективного поглощения, предприятие аттестовавшее МВИ: ВНИИМ им. Д.И. Менделеева, № свидетельства 242/141-2004, регистрационный №: KZ.07.00.00494-2015 от 06.11.2015 г. | Атмосферный воздух, воздух жилых и производственных помещений | - | - | массовая концентрация ртути | 20-20000 нг/м³ |
| 469 | ФР.1.31.2012.12432 (МВИ-4215-001А-56591409-2012) | Воздух рабочей зоны | - | - | массовая концентрация формальдегида | 0,25-10 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация оксида азота | 0,03-100 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация фтористого водорода | 0,25-10 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация хлора | 0,5-20 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация аммиака | 2,5-400 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация двуокиси углерода | 4500-18000мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация двуокиси азота | 0-17 мг/м³ |
| 470 | ФР.1.31.2012.12433 (МВИ-4215-004А56591409-2012) | Воздух рабочей зоны | - | - | массовая концентрация пыли с примесью диоксида кремния менее 2 % | 3-120 мг/м³ |
| 471 | ФР.1.31.2009.06144 ( МВИ-4215-002-56591409-2009) | Атмосферный воздух защитной зоны промышленных предприятий, жилых районов населённых мест | - | - | массовая концентрация изобутана | 0,05-5,00 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация диоксида углерода | 1950-4500 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация диоксида азота | 0,02-1,0 мг/м³ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - | - | массовая концентрация фторида водорода | 0,0025-0,25 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация аммиака | 0,02-10 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация хлора | 0,015-0,50 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация фенола | 0,0018-0,15 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация бензина | 0,75-50 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация диоксида серы | 0,025-5 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация сероводорода | 0,0048-5 мг/м³ |
| 472 | ФР.1.31.2009.05509 (МВИ №66-04 от 23.11.2004г.) | Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, воздух непроизводственных помещений и промышленных выбросах | | | отбор проб | - |
| | | | | | массовая концентрация ацетона | 0,08-800 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация бензола | 0,05-100 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация толуола | 0,05-400 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация бутилацетата | 0,08-800 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация этилацетата | 0,08-800 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация окиси этилена | 0,1-100 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация пропилового спирта | 0,2-100 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация аллилового спирта | 0,2-100 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация амилового спирта | 0,2-100 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация бутилового спирта | 0,2-100 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация изоамилового спирта | 0,05-100 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация изобутилового спирта | 0,05-100 мг/м³ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | массовая концентрация метилэтилкетона (бутан-2-он) | 0,08-800 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация циклогексанона | 0,1-100 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация эпихлоргидрина ((хлорметил)оксиран) | 0,1-100 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация изопропилового спирта | 0,05-100 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация изобутилацетата | 0,1-100 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация ксилола | 0,05-400 мг/м³ |
| 473 | ФР.1.31.2009.05414 (МВИ №64-04 от 23.11.2004г.) | Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, воздух непроизводственных помещений и промышленных выбросах | | | отбор проб | - |
| | | | | | массовая концентрация метилметокрилата | 0,05-100 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация метилен хлористого | 1,0-3000 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация хлорбензола | 0,05-200 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация этилового спирта | 1-2000 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация трихлорэтилена | 0,05-400 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация хлористого винила (хлорэтен) | 0,05-30 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация гексена | 0,1-60 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация гептена | 0,1-60 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация изопропилбензола | 0,05-200 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация октена | 0,1-60 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация пентана | 1,0-1500 мг/м³ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - | - | массовая концентрация пропилбензола | 0,05-200 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация этилбензола | 0,05-200 мг/м³ |
| 474 | ФР.1.31.2009.05510 (МВИ №46-07 от 04.06.2007г.) | Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, воздух непроизводственных помещений и промышленных выбросах | | | отбор проб | - |
| | | | | | массовая концентрация метиловогоспирта (метанол) | 0,5-100 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация метилбутилкетона | 0,08-400 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация псевдокумола (1,2,4-триметилбензол) | 0,05-100 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация этиленхлоргидрина (2-хлорэтанол) | 0,2-200 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация этилхлорида (хлорэтан) | 0,2-200 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация альфа-метилстирола | 0,05-100 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация ацетальдегида | 0,5-100 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация н-бутилбензола | 0,5-100 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация бутилакрилата | 0,08-400 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация изооктилового спирта | 0,5-100 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация мезитилена (1,3,5-триметилбензол) | 0,05-100 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация метилакрилата | 0,08-400 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация метилацетата | 0,08-400 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация метилового спирта | 0,05-100 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация винилацетата | 0,08-400 мг/м³ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | массовая концентрация пропилацетата | 0,08-400 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация анилина | 0,1-10мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация скипидара | 0,08-400 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация циклогексана | 0,08-400 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация этилового эфира | 0,1-1000 мг/м³ |
| 475 | ФР.1.31.2009.05413 (МВИ №57-08 от 18.04.2004г.) | Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, промышленные выбросы | | | отбор проб | - |
| | | | | | массовая концентрация хлористого метила | 1,0-800 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация метил-трет-бутилового эфира | 0,05-3000 мг/м³ |
| 476 | ФР.1.31.2009.05508 (МВИ №65-04 от 23.11.2004г.) | Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, воздух непроизводственных помещений и промышленных выбросах | | | отбор проб | - |
| | | | | | массовая концентрация сероуглерода | 0,05-60 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация бутана | 1,0-1500 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация гексана | 1,0-1500 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация стирола | 0,05-60 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация этилцеллозольва | 0,2-100 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация акролеина | 0,1-10 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация бутилкарбитола | 0,2-100 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация бутилцеллозольва (2-(2-бутокси)этоксиэтанол) | 0,2-100 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация гептана | 1,0-1500 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация декана | 1,0-1500 мг/м³ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | массовая концентрация метилцеллозольва (2-метоксиэтанол) | 0,4-100 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация нонана | 1,0-1500 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация октана | 1,0-1500 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация перхлорэтилена (тетрахлорэтилен) | 0,05-60 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация димитилформамида | 0,2-100 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация сероводорода | 0,01-100 мг/м³ |
| 477 | МУК 4.1.1273-03 | Воздух рабочей зоны и атмосферный воздух населенных мест | | | массовая концентрация бенз(а)пирена | 0,02-5000 мкг/м³ |
| 478 | Контроль за загрязнением свинцом, озоном и окислами азота рентгеновских кабинетов лечебно-профилактических учреждений. Методические рекомендации, утверждены Заместителем министра К.И.Акулов 20 сентября 1983 года | Рабочее место | | | отбор проб | |
| | | | | | Смывы . Загрязнённость свинцом | 0,5-5 мкг/см² |
| 479 | МВИ-1.21-99 Методика выполнения измерений массовой концентрации ртути в фильтрате смывов с поверхностей на анализаторе ртути РА-915+ с приставкой РП-91, Утверждена директором НИИЗК СПбГУ проф.В.В.Куриленко свидетельство аттестации 2420/77-99 , 1999г. | Смывы с поверхности стен, полов, оборудования | | | Массовая концентрация ртути | 0,2-10 мкг/м³ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 480 | ГОСТ 12.1.001-ССБТ<br>Шумомер-анализатор спектра ОКТАВА-110А, Руководство по эксплуатации РЭ 4381-003-76596538-06 | Рабочее место | - | - | Ультразвук. Уровни звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40 кГц. | 33-150 дБА<br>38-150 дБС<br>42-150 дБZ |
| 481 | СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96 п.6<br>Шумомер-анализатор спектра ОКТАВА-110А, Руководство по эксплуатации РЭ 4381-003-76596538-06 | | | | | |
| 482 | СанПиН 2.2.4.3359-16<br>п.2.3<br>Метеометр МЭС-200А, Руководство по эксплуатации ЯВША.416311.003 РЭ<br>Метеометр МЭС-200А, Руководство по эксплуатации ЯВША.416311.003 РЭ<br>Метеометр МЭС-200А, Руководство по эксплуатации ЯВША.416311.003 РЭ<br>термометр цифровой TESTO-110, Руководство по эксплуатации<br>Метеометр МЭС-200А, Руководство по эксплуатации ЯВША.416311.003 РЭ<br>п. 6.3.<br>Шумомер-анализатор спектра ОКТАВА-110А, Руководство по эксплуатации РЭ 4381-003-76596538-06 | Рабочие места и источники физических факторов неионизирующей природы | - | - | микроклимат:<br>температура воздуха<br>относительная влажность воздуха<br>скорость движения воздуха<br>температура поверхностей<br>индекс ТНС<br>Ультразвук. Уровни звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40 кГц. | -<br>минус 40 - плюс 85°С<br>0,03 - 98%<br>0,1 -20 м/с<br>минус 20- плюс 70°С<br>0,2 - 45°С<br>33-150 дБА<br>38-150 дБС<br>42-150 дБZ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | п.9.3<br>Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ"(12), Руководство по эксплуатации | | | | УФ- излучение: | |
| | | | | | энергетическая освещённость в диапазонах: УФ-С | 1 -20000 мВт/м² |
| | | | | | энергетическая освещённость в диапазонах: УФ-В | 10- 60000 мВт/м² |
| | | | | | энергетическая освещённость в диапазонах: УФ-А | 10 - 60000 мВт/м² |
| | п.8.3<br>Дозиметр лазерный автоматизированный для контроля уровней импульсного и непрерывного излучения ЛАДИН, Руководство по эксплуатации Р 50.2.025-2002 | | | | Лазерное излучение: | |
| | | | | | Энергетическая экспозиция | $10^{-8}$-$10^{-4}$ Дж/см² |
| | | | | | Облучённость | $10^{-6}$-$10^{-2}$ Вт/см² |
| | | | | | Суммарная энергетическая экспозиция за время измерения | $10^{-8}$-$10^{2}$ Дж/см² |
| | п.7.3<br>Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный ВЕ-метр-АТ-003, Руководство по эксплуатации БВЕК43 1440.08.04 РЭ | | | | электромагнитные излучения в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц | 5 -1000 В/м |
| | | | | | электромагнитные излучения в диапазоне частот 2 - 400 кГц; | 0,5 - 40 В/м |
| | | | | | электромагнитные излучения в диапазоне частот 45 - 55 Гц | 5 -1000 В/м |
| | | | | | электромагнитные излучения в диапазоне частот 5 - 2 кГц | 62,5 нТл - 5 мкТл |
| | | | | | электромагнитные излучения в диапазоне частот 2 - 400 кГц | 5 - 500 нТл |
| | | | | | электромагнитные излучения в диапазоне частот 45 - 55 Гц | 62,5 нТл- 10 мкТл |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Измеритель напряженности электростатического поля ИЭСП-01, Руководство по эксплуатации ПАЭМ. 411720.001 РЭ | | | | напряжённость электростатического поля | 1-180 кВ/м |
| | Магнитомер трехкомпонентный малогабаритный МТМ-01, Руководство по эксплуатации БВЕК.570000.001 МП | | | | гипогеомагнитные поля (напряжённость магнитного поля, коэффициент ослабления интенсивности ГМП) | 0,5-200 А/м |
| | Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный ВЕ-метр-АТ-003, Руководство по эксплуатации БВЕК43 1440.08.04 РЭ | | | | электромагнитные поля частотой 50Гц (напряжённость электрического поля) | 5 -1000 В/м |
| | | | | | электромагнитные поля частотой 50Гц (напряжённость магнитного поля) | 62,5 нТл -10 мкТл |
| | | | | | напряженность электрического поля на частотах от 30 кГц до 1,2 ГГц , от 2,4 ГГц до 2,5 ГГц | 1,15-50 В/м |
| | измеритель уровней электромагнитных излучений ПЗ-31, Руководство по эксплуатации ИУШЯ.411153.087 РЭ | | | | плотность потока энергиина частотах от 30 кГц до 1,2 ГГц , от 2,4 ГГц до 2,5 ГГц | 0,35-662,5 мкВт/см$^2$ |
| | | | | | напряженность электрического поля на частотах от 30 кГц до 1,2 ГГц , от 2,4 ГГц до 2,5 ГГц | 0,6-575 В/м |
| | | | | | плотность потока энергиина частотах от 30 кГц до 1,2 ГГц , от 2,4 ГГц до 2,5 ГГц | 0,159-152,375 мкВт/см$^2$ |
| | | | | | напряженность магнитного поля на частотах от 30 кГц до 3 МГц | 0,5 -75 А/м |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - | - | напряженность магнитного поля на частотах от 1 до 50 МГц | 0,1 -15 А/м |
| | измеритель напряженности поля малогабаритный микро процессорный ИПМ-101М, Руководство по эксплуатации МГФК.411153.002 РЭ | | | | напряжённость электрического поля диапазона радиочастот ≥10 кГц - 300 ГГц | 0,265-100000 мкВт/см² |
| | | | | | напряжённость электрического поля диапазона радиочаст 0,03-0,1 МГц | 4-600 В/м |
| | | | | | напряжённость электрического поля диапазона радиочаст 0,1-300 МГц | 2-600 В/м |
| | | | | | напряжённость магнитного поля диапазона радиочастот 0,01-0,1 МГц | 3-16 А/м |
| | | | | | напряжённость магнитного поля диапазона радиочастот 0,1 30 МГц | 0,5-16 А/м |
| 483 | СанПиН 2.2.4.548-96 | Рабочее место всех видов производственных помещений | | | микроклимат: | - |
| | Метеометр МЭС-200А, Руководство по эксплуатации ЯВША.416311.003 РЭ | | | | температура воздуха | минус 40 - плюс 85°С |
| | Метеометр МЭС-200А, Руководство по эксплуатации ЯВША.416311.003 РЭ | | | | относительная влажность воздуха | 0,03 - 98% |
| | Метеометр МЭС-200А, Руководство по эксплуатации ЯВША.416311.003 РЭ | | | | скорость движения воздуха | 0,1 -20 м/с |
| | термометр цифровой TESTO-110, Руководство по эксплуатации | | | | температура поверхностей | минус 20- плюс 70°С |
| | Метеометр МЭС-200А, Руководство по эксплуатации ЯВША.416311.003 РЭ | | | | давление | 80-100 кПа |
| | Метеометр МЭС-200А, Руководство по эксплуатации ЯВША.416311.003 РЭ | | | | индекс ТНС | 0,2 - 45°С |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 484 | ГОСТ 30494<br>Термометр лабораторный электронный ЛТ-300, Руководство по эксплуатации СШЖИ 2.822.000 РЭ<br>Метеометр МЭС-200А, Руководство по эксплуатации ЯВША.416311.003 РЭ<br>Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ"(50), Руководство по эксплуатации<br>термометр цифровой TESTO-110, Руководство по эксплуатации | Обслуживаемая зоны помещений жилых (в том.числе общежитий), детских дошкольных учреждений, общественных, администативных и бытовых зданий, а так же качество воздуха в обслуживаемой зоне указанных помещений | - | - | микроклимат:<br>температура (в.т.ч. результирующая) воздуха<br>относительная влажность воздуха<br>скорость движения воздуха<br>температура поверхностей | -<br>минус 40 - плюс 85°С<br>0,03 - 98%<br>0,1 -20 м/с<br>минус 20- плюс 70°С |
| 485 | РМГ 77-2005 Интегральные характеристики ультрофиолетового излучения в охране труда. Методика выполнения измерений, разработана ФГУП ВНИИОФИ, от 01.02.2005г.<br>Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ"(12), Руководство по эксплуатации | Рабочие места и источники улбтрофиолетового излучения | - | - | энергетическая освещённость в диапазонах: УФ-С<br>энергетическая освещённость в диапазонах: УФ-В<br>энергетическая освещённость в диапазонах: УФ-А | 1 -20000 мВт/м²<br>10- 60000 мВт/м²<br>10 - 60000 мВт/м² |
| 486 | РМГ 70-2003 Характеристики ультрофиолетового излучения бактерицидных облучателей. Методика выполнения измерений, разработана ФГУП ВНИИОФИ, от 05.12.2003г.<br>Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ"(12), Руководство по эксплуатации | Бактерицидные облучатели | - | - | энергетическая освещённость в диапазонах: УФ-С<br>энергетическая освещённость в диапазонах: УФ-В<br>энергетическая освещённость в диапазонах: УФ-А | 1 -20000 мВт/м²<br>10- 60000 мВт/м²<br>10 - 60000 мВт/м² |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 487 | МУ №5309-90 | Рабочее место | - | - | Лазерное излучение. Энергетическая экспозиция | $10^{-8}$-$10^{-4}$ Дж/см$^2$ |
| | Дозиметр лазерный автоматизированный для контроля уровней импульсного и непрерывного излучения ЛАДИН, Руководство по эксплуатации Р 50.2.025-2002 | | | | Лазерное излучение. Облучённость | $10^{-6}$-$10^{-2}$ Вт/см$^2$ |
| | | | | | Лазерное излучение. Суммарная энергетическая экспозиция за время измерения | $10^{-8}$-$10^{2}$ Дж/см$^2$ |
| 488 | СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (с изм. №1, №2) Приложение 3<br><br>Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный ВЕ-метр-АТ-003, Руководство по эксплуатации БВЕК43 1440.08.04 РЭ | | | | электромагнитные излучения в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц | 5 -1000 В/м |
| | | | | | электромагнитные излучения в диапазоне частот 2 - 400 кГц; | 0,5 - 40 В/м |
| | | | | | электромагнитные излучения в диапазоне частот 45 - 55 Гц | 5 -1000 В/м |
| | | | | | электромагнитные излучения в диапазоне частот 5 - 2 кГц | 62,5 нТл - 5 мкТл |
| | | | | | электромагнитные излучения в диапазоне частот 2 - 400 кГц | 5 - 500 нТл |
| | | | | | электромагнитные излучения в диапазоне частот 45 - 55 Гц | 62,5 нТл- 10 мкТл |
| 489 | ГОСТ 12.1.045<br><br>Измеритель напряженности электростатического поля ИЭСП-01, Руководство по эксплуатации ПАЭМ. 411720.001 РЭ | Рабочее место | - | - | напряжённость электростатического поля | 1-180 кВ/м |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 490 | СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09<br>Магнитомер трехкомпонентный малогабаритный МТМ-01, Руководство по эксплуатации БВЕК.570000.001 МП | Производственные, жылые и общественные здания и сооружения | - | - | гипогеомагнитные поля (напряжённость магнитного поля, коэффициент ослабления интенсивности ГМП) | 0,5-200 А/м |
| 491 | ГОСТ Р 51070<br>Магнитомер трехкомпонентный малогабаритный МТМ-01, Руководство по эксплуатации БВЕК.570000.001 МП | Рабочее место | | | гипогеомагнитные поля (напряжённость магнитного поля, коэффициент ослабления интенсивности ГМП) | 0,5-200 А/м |
| 492 | ГОСТ 12.1.002<br>Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный ВЕ-метр-АТ-003, Руководство по эксплуатации БВЕК43 1440.08.04 РЭ | | | | электромагнитные поля частотой 50Гц (напряжённость электрического поля) | 5-1000 В/м |
| | | | | | электромагнитные поля частотой 50Гц (напряжённость магнитного поля) | 62,5 нТл - 10 мкТл |
| 493 | МУК 4.3.2491-09<br>Магнитомер трехкомпонентный малогабаритный МТМ-01, Руководство по эксплуатации БВЕК.570000.001 МП | | | | электромагнитные поля частотой 50Гц (напряжённость электрического поля) | 5-1000 В/м |
| | | | | | электромагнитные поля частотой 50Гц (напряжённость магнитного поля) | 62,5 нТл - 10 мкТл |
| 494 | СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07 (с изм. №1 к СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03) | Передающие радиотехнические объекты, установленные на транспортных средствах | | | напряжённость электрического поля диапазона радиочастот ≥ кГц - 300 ГГц | 0,265-100000 мкВт/см² |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | измеритель уровней электромагнитных излучений ПЗ-31, Руководство по эксплуатации ИУШЯ.411153.087 РЭ | | | | напряжённость электрического поля диапазона радиочаст 0,03-0,1 МГц | 4-600 В/м |
| | | | | | напряжённость электрического поля диапазона радиочаст 0,1-300 МГц | 2-600 В/м |
| | | | | | напряжённость магнитного поля диапазона радиочастот 0,01-0,1 МГц | 3-16 А/м |
| | | | | | напряжённость магнитного поля диапазона радиочастот 0,1-30 МГц | 0,5-16 А/м |
| 495 | ГОСТ ССБТ 12.1.006 | Рабочее место | | | напряжённость электрического поля диапазона радиочастот ≥ кГц - 300 ГГц | 0,265-100000 мкВт/см² |
| | измеритель напряженности поля малогабаритный микро процессорный ИПМ-101М, Руководство по эксплуатации МГФК.411153.002 РЭ | | | | напряжённость электрического поля диапазона радиочаст 0,03-0,1 МГц | 4-600 В/м |
| | | | | | напряжённость электрического поля диапазона радиочаст 0,1-300 МГц | 2-600 В/м |
| | | | | | напряжённость магнитного поля диапазона радиочастот 0,01-0,1 МГц | 3-16 А/м |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | напряжённость магнитного поля диапазона радиочастот 0,1-30 МГц | 0,5-16 А/м |
| 496 | МУК 4.3.679-97<br><br>Измеритель уровней электромагнитных излучений ПЗ-31, Руководство по эксплуатации ИУШЯ.411153.087 РЭ | Технические средства радиовещания и радиосвязи | | | напряжённость электрического поля диапазона радиочастот ≥ кГц - 300 ГГц | 0,265-100000 мкВт/см² |
| | | | | | напряжённость электрического поля диапазона радиочаст 0,03-0,1 МГц | 4-600 В/м |
| | | | | | напряжённость электрического поля диапазона радиочаст 0,1-300 МГц | 2-600 В/м |
| | | | | | напряжённость магнитного поля диапазона радиочастот 0,01-0,1 МГц | 3-16 А/м |
| | | | | | напряжённость магнитного поля диапазона радиочастот 0,1-30 МГц | 0,5-16 А/м |
| 497 | МУК 4.3.1676-03<br><br>измеритель уровней электромагнитных излучений ПЗ-31, Руководство по эксплуатации ИУШЯ.411153.087 РЭ | Радиостанции сухопутной подвижной связи, включая абонентские терминалы спутниковой связи | | | напряжённость электрического поля диапазона радиочастот ≥ кГц - 300 ГГц | 0,265-100000 мкВт/см² |
| | | | | | напряжённость электрического поля диапазона радиочаст 0,03-0,1 МГц | 4-600 В/м |
| | | | | | напряжённость электрического поля диапазона радиочаст 0,1-300 МГц | 2-600 В/м |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - | - | напряжённость магнитного поля диапазона радиочастот 0,01-0,1 МГц | 3-16 А/м |
| | | | | | напряжённость магнитного поля диапазона радиочастот 0,1-30 МГц | 0,5-16 А/м |
| 498 | СП 23-102-2003<br>Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ"(02), Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ"(08), Руководство по эксплуатации | Жылые и общественные здания | | | коэффициент естественной освещённости КЕО | 10 -200000 лк |
| 499 | МР №3863-85<br>Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ"(02), Руководство по эксплуатации | Производственные помещения | | | средняя яркость | от 10 до 200000 кд/м² |
| 500 | ГОСТ 26824-2010<br>Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ"(02), Руководство по эксплуатации | Здания и сооружения, дорожные покрытия улиц, дорог и площадей, фасадов зданий и сооружения, рекламных установок | | | средняя яркость | от 10 до 200000 кд/м² |
| 501 | МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98<br>п.3.6<br>Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ"(02), Руководство по эксплуатации | Рабочее место | | | блескость | 10 - 200000 кд/м² |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | п.3.3<br>Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ"(02), Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ"(08), Руководство по эксплуатации | | - | - | коэффициент естественной освещённости КЕО | 10 -200000 лк |
| | п.3.6.3<br>Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ"(02), Руководство по эксплуатации | | | | средняя яркость | 10 - 200000 кд/м² |
| | п.3.7<br>Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ"(08), Руководство по эксплуатации | | | | коэффициент пульсации | 1 -100 % |
| | п.3.4<br>Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ"(08), Руководство по эксплуатации | | | | освещённость раб.поверхности | 10 -200000 лк |
| 502 | МУК 4.3.2812-10 | | | | | |
| | п.4.5<br>Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ"(02), Руководство по эксплуатации | | | | блескость | 10 - 200000 кд/м² |
| | п.4.4<br>Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ"(02), Руководство по эксплуатации | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | п.4.2<br>Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ"(02), Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ"(08),Руководство по эксплуатации | | - | - | коэффициент естественной освещённости КЕО | 10 -200000 лк |
| | п.4.6<br>Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ"(02), Руководство по эксплуатации | | | | средняя яркость | 10 - 200000 кд/м² |
| | п.4.7<br>Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ"(08), Руководство по эксплуатации | | | | коэффициент пульсации | 1 -100 % |
| | п.4.3<br>Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ"(08), Руководство по эксплуатации | | | | освещённость раб.поверхности | 10 -200000 лк |
| 503 | ГОСТ Р 54945<br>Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ"(08), Руководство по эксплуатации | Рабочее место (рабочая поверхность), помещения зданий и сооружений | | | коэффициент пульсации | 1 -100 % |
| 504 | ГОСТ Р 54943<br>Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ"(08), Руководство по эксплуатации | Помещение | | | показатель дискомфорта | 10 - 200000 лк |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 505 | ГОСТ 31319<br><br>Измеритель общей и локально вибрации ОКТАВА-101ВМ, Руководство по эксплуатации РЭ 4277-002-76596538-05 | Рабочее место | - | - | общая и локальная вибрация: | - |
| | | | | | среднеквадратичные уровни виброускорений в октавных фильтрах | 1 Гц-125 Гц, |
| | | | | | среднеквадратичные уровни виброускорений в 1/3 октавные фильтры 6,3 Гц-1250 Гц | 6,3 Гц-1250 Гц |
| 506 | МУК 4.3.1675-03 | Воздух производственных и общественных помещений | | | Аэронный состав воздуха: положительные, отрицательные ионы, коэффициент униполярности | 100-1000000 $см^{-3}$ |
| 507 | Руководство по эксплуатации тГБ2.805.002 РЭ ДРГ-01Т | Рабочее место, в смежных помещениях и на территории предприятий в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения | | | мощность экспозиционной дозы внешнего γ-излучения | 0,03 мкЗв/ч-103в/ч |
| 507 | Руководство по эксплуатации ДКГ | Рабочие места на местах, на производствах и объектах | | | мощность амбиентного эквивалента дозы внешнего γ-излучения | 0,03 мкЗв/ч-103в/ч |
| 508 | МУ 2.6.1.2838-11 | Жылые дома, общественные и производственные здания и сооружения | | | мощность дозы внешнего γ-излучения | 0,03 мкЗв/ч-103в/ч |
| 509 | ГОСТ 12.1.014 | Воздух рабочей зоны | 35.1, 35.30.12, 36.00.20, 37.0, 41, 42, 43.21, 43.29, 43.32, 43.13, 43.33, 43.34, 43.39, 43.22, 45.2, 20.11, 20.13, 20.14, 49.3, 49.4, 52.1, 71.20, 81.1, 81.2, 01.61, 01.62, 01.63, 02.4, 03.1 | - | концентрация оксида азота | 2,5-50 $мг/м^3$ |
| | | | | | концентрация формальдегида | 0,5-1,5 $мг/м^3$ |
| | | | | | концентрация толуола | 25-500 $мг/м^3$ |
| | | | | | концентрация фтористого водорода | 2-500 $мг/м^3$ |
| | | | | | концентрация аммиака | 2,5-30 $мг/м^3$ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | концентрация оксида углерода | 5-120 мг/м³ |
| | | | | | концентрация двуокиси углерода | 4-4500мг/м³ |
| | | | | | концентрация диоксида серы | 5-120 мг/м³ |
| | | | | | концентрация гидразина | 0,05-4,0 мг/м³ |
| | | | | | концентрация дизельного топлива | 250-6000 мг/м³ |
| | | | | | концентрация углеводородов нефти | 100-1500 мг/м³ |
| | | | | | концентрация хлора | 0,15-15 мг/м³ |
| | | | | | концентрация уксусной кислоты | 5-2000 мг/м³ |
| | | | | | концентрация хлороводорода | 5-150 мг/м³ |
| | | | | | концентрация уайт-спирита | 0,2-4 мг/м³ |
| | | | | | концентрация бензина | 50-1000 мг/м³ |
| | | | | | концентрация аэрозолей масел | 5-50 мг/м³ |
| | | | | | концентрация серной кислоты | 1-5,0 мг/м³ |
| 510 | ФР.1.31.2010.06968 (МВИ-4215-008-56591409-2009) | Воздух рабочей зоны | | | массовая концентрация марганца | 0,18-6 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация железа | 3,6-120,0 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация оксида хрома | 0,6-20 мг/м³ |
| 511 | ФР.1.31.2010.08573 (МИ-4215-011-56591409-2010) | | | | массовая концентрация щёлочи едкие (в пересчёте на NaOH) | 0,25-10,00 мг/м³ |
| 512 | РД 153-34.1-43.106-2001 Приложение В | | | | триарилфосфат (ОМТИ) | 0,4-30 мг/м³ |
| 513 | МУ №4945-88 | | | | массовая концентрация фтористый водород | 0,1-50 мг/м³ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 514 | МУ №4833-88 | | - | - | массовая концентрация аэрозоли масел | 2,5-50 мг/м³ |
| 515 | МУ №4785-88 | | | | массовая концентрация аммиака | 1,3-13,3 мг/м³ |
| 516 | ГОСТ 12.1.005 п.4 | | | | отбор проб | |
| | п.5.7 в совокупности с Руководством по эксплуатации прибора МЭС-200А | | | | массовая концентрация сероводород | 0-45 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация оксид углерода | 0-120 мг/м³ |
| | п.5.7 в совокупности с Руководством по эксплуатации прибора газоанализатора ЭЛАН-О3 | | | | массовая концентрация озон | 0-1,0 мг/м³ |
| | п.5.7 в совокупности с Руководством по эксплуатации прибора МЭС-200А | | | | массовая концентрация диоксид серы | 0-50 мг/м³ |
| 517 | МУ №4862-88 | | | | массовая концентрация оксид углерода | 4-80 мг/м³ |
| 518 | МУ №1657-77 | Воздух | | | массовая концентрация гидразин | 0,04-1,0 мг/м³ |
| 519 | МУ 3119-84 | Воздух рабочей зоны | | | массовая концентрация дизельного топлива | 250-6000 мг/м³ |
| 520 | МУ 1644-77, в.1-5 | Воздух | | | массовая концентрация хлора | 0,015-20 мг/м³ |
| 521 | ПНДФ 13.1.70-10 | Атмосферный воздух | | | массовая концентрация уксусной кислоты | 4-250 мг/м³ |
| 522 | МУ 1645-77, в1-5 | Воздух | | | массовая концентрация хлороводорода | 3-20 мг/м³ |
| 523 | МУ 4167-86, в.9 | Воздух рабочей зоны | | | массовая концентрация бензина | 50-1000 мг/м³ |
| 524 | МУ 4588-88 | | | | массовая концентрация серной кислоты | 0,5-5,0 мг/м³ |
| 525 | МУ №5926-91 | | | | массовая концентрация фенола | 0,15-6 мг/м³ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 526 | МУК №4.1.2468-09 | | - | - | массовая концентрация пыли | 1,0-250 мг/м³ |
| 527 | МУ №5887-91 | | | | массовая концентрация аморфного диоксида кремния | 0,5-12,5 мг/м³ |
| 528 | МУ №4945-88 | | | | массовая концентрация аморфного диоксид кремния | 0,5-12,5 мг/м³ |
| 529 | ФР.1.31.2004.01258 (МВИ-М-34-04) | | | | отбор проб | - |
| | | | | | массовая концентрация свинца | 0,002-10,0 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация марганца | 0,007-13,0 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация никеля | 0,01-20,0 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация железа | 0,01-20,0 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация олова | 0,02-50,0 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация цинка | 0,01-20,0 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация берилия | 0,0009-0,9 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация меди | 0,015-30,0 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация мышьяка | 0,01-80,0 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация алюминия | 0,07-350,0 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация молибдена | 0,10-20,0 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация кальция | 0,05-100,0 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация магния | 0,20-400,0 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация бария | 0,043-85 мг/м³ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | массовая концентрация титана | 0,30-830 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация ванадия | 0,30-86 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация кадмия | 0,0025-5,0 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация кобальта | 0,03-70,0 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация хрома | 0,0017-20,0 мг/м³ |
| | продолжение ФР.1.31.2004.01258 (МВИ-М-34-04) | Выбросы промышленных предприятий | | | отбор проб | - |
| | | | | | массовая концентрация свинца | 0,005-1200,0 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация марганца | 0,013-500,0 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация никеля | 0,0025-500,0 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация железа | 0,013-1200,0 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация олова | 0,25-6000,0 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация цинка | 0,006-500,0 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация. берилия | 0,0020-40 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация меди | 0,009-1600,0 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация мышьяка | 1-8000,0 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация алюминия | 0,03-4000,0 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация молибдена | 0,13-1200,0 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация кальция | 0,06-1200,0 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация магния | 0,03-67,0 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация бария | 0,10-2550 мг/м³ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - | - | массовая концентрация титана | 0,17-1800 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация ванадия | 0,22-4250 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация кадмия | 0,0025-500,0 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация кобальта | 0,009-1600,0 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация хрома | 0,0025-250,0 мг/м³ |
| 530 | МУ №4874-88 | Воздух рабочей зоны | | | массовая концентрациясульфида натрия | 0,1-0,7 мг/м³ |
| 531 | МУ №4945-88 | | | | массовая концентрация ванадия | 0,05-1,4 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация озон | 0,04-2,0 мг/м³ |
| 532 | МУ №1707-77 | Воздух | | | массовая концентрация эпихлоргидрина ((хлорметил)оксиран) | 0,001-0,5 мг/м³ |
| 533 | МУ №4604-88 | Воздух рабочей зоны | | | массовая концентрация этилцеллозольва | 5-50 мг/м³ |
| 534 | МУ № 1844-78 | Рабочее место | | | эквивалентный уровень звука (уровень звука)уровни звукового давления: | - |
| 535 | ГОСТ ИСО 9612 | | | | в диапазоне Д1-А | 39-139дБА |
| 536 | МУК 4.3.012-16<br>Шумомер анализатор-спектра портативный ОКТАВА-110А, Руководство по эксплуатации РЭ 4381-003-76596538-06 | | | | в диапазоне Д1-С | 38-139дБС |
| | | | | | в диапазоне Д1-Z | 42-139дБZ |
| | | | | | в диапазоне Д2-А | 27-127дБА |
| | | | | | в диапазоне Д2-С | 26-127 дБС |
| | | | | | в диапазоне Д2-Z | 30-127дБZ |
| | | | | | в диапазоне Д3-А | 22-114дБА |
| | | | | | в диапазоне Д3-С | 22-114 дБС |
| | | | | | в диапазоне Д3-Z | 25-114дБZ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 537 | ФР.1.36.2014.180001 (МИ ПКФ-14-012) Шумомер анализатор-спектра портативный ОКТАВА-110А, Руководство по эксплуатации РЭ 4381-003-76596538-06 | Помещения жилых и общественных зданий | - | - | эквивалентный уровень звука (уровень звука)уровни звукового давления: | - |
| | | | | | в диапазоне Д1-А | 39-139дБА |
| | | | | | в диапазоне Д1-С | 38-139дБС |
| | | | | | в диапазоне Д1-Z | 42-139дБZ |
| | | | | | в диапазоне Д2-А | 27-127дБА |
| | | | | | в диапазоне Д2-С | 26-127 дБС |
| | | | | | в диапазоне Д2-Z | 30-127дБZ |
| | | | | | в диапазоне Д3-А | 22-114дБА |
| | | | | | в диапазоне Д3-С | 22-114 дБС |
| | | | | | в диапазоне Д3-Z | 25-114дБZ |
| 538 | ФР.1.36.2014.18773 (МИ ПКФ 14.016)<br><br>Шумомер анализатор-спектра портативный ОКТАВА-110А, Руководство по эксплуатации РЭ 4381-003-76596538-06 | Рабочее место в производственных помещениях и на территории | | | эквивалентный уровень звука (уровень звука), уровни звукового давления: | - |
| | | | | | в диапазоне Д1-А | 39-139дБА |
| | | | | | в диапазоне Д1-С | 38-139дБС |
| | | | | | в диапазоне Д1-Z | 42-139дБZ |
| | | | | | в диапазоне Д2-А | 27-127дБА |
| | | | | | в диапазоне Д2-С | 26-127 дБС |
| | | | | | в диапазоне Д2-Z | 30-127дБZ |
| | | | | | в диапазоне Д3-А | 22-114дБА |
| | | | | | в диапазоне Д3-С | 22-114 дБС |
| | | | | | в диапазоне Д3-Z | 25-114дБZ |
| 539 | ГОСТ Р 53828<br>Метеометр МЭС-200А, Руководство по эксплуатации ЯВША.416311.003 РЭ<br><br>Метеометр МЭС-200А, Руководство по эксплуатации ЯВША.416311.003 РЭ | Рабочее место и место пассажира, в том числе в кузове фургоне для перевозки людей | | | микроклимат: | - |
| | | | | | температура воздуха | минус 40 - плюс 85°С |
| | | | | | относительная влажность воздуха | 0,03 - 98% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Метеометр МЭС-200А, Руководство по эксплуатации ЯВША.416311.003 РЭ<br>термометр цифровой TESTO-110, Руководство по эксплуатации<br>Метеометр МЭС-200А, Руководство по эксплуатации ЯВША.416311.003 РЭ | | - | - | скорость движения воздуха<br>температура поверхностей<br>индекс ТНС | 0,1 -20 м/с<br>от -20 до 70°С<br>от 0 до 45°С |
| 540 | ГОСТ Р 50866<br>Метеометр МЭС-200А, Руководство по эксплуатации ЯВША.416311.003 РЭ<br>Метеометр МЭС-200А, Руководство по эксплуатации ЯВША.416311.003 РЭ<br>Метеометр МЭС-200А, Руководство по эксплуатации ЯВША.416311.003 РЭ<br>термометр цифровой TESTO-110, Руководство по эксплуатации<br>Метеометр МЭС-200А, Руководство по эксплуатации ЯВША.416311.003 РЭ | Автотранспортное средство | | | микроклимат:<br>температура воздуха<br>относительная влажность воздуха<br>скорость движения воздуха<br>температура поверхностей<br>индекс ТНС | -<br>минус 40 - плюс 85°С<br>0,03 - 98%<br>0,1 -20 м/с<br>от -20 до 70°С<br>от 0 до 45°С |
| 541 | ГОСТ Р 55855 | | | | общая и локальная вибрация: | - |
| 542 | ГОСТ Р 53964 | Здания (на грунте близи здания) | | | среднеквадратичные уровни виброускорений в октавных фильтрах | 1 Гц-125 Гц, |
| 543 | ГОСТ 16519 | Машина | | | среднеквадратичные уровни виброускорений в 1/3 октавные фильтры 6,3 Гц-1250 Гц | 6,3 Гц-1250 Гц |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 544 | Методические рекомендации по обнаружению и ликвидации радиоактивных загрязнений, утверждена Заместителем Министра здравоохранения РСФСР К.И. АкуловМР МИНЗДРАВ РСФСР от 13.03.81г. | Рабочие и технологические помещения предприятий | - | - | плотность потока β- частиц | 1-500000 част/мин*см² |
| | | | | | плотность потока α- частиц | 1-100000 част/мин*см² |
| 545 | Руководство по эксплуатации МКС п.3 | Рабочее место, смежные помещения и санитарно-защитная зона | | | мощность амбиентной дозы внешнего γ-излучения | 0,03 мкЗв/ч-10Зв/ч |
| | | | | | плотность потока β- частиц | 1-500000 част/мин*см² |
| | | | | | плотность потока α- частиц | 1-100000 част/мин*см² |
| 546 | Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного бета-спектрометра с програмным обеспечением "Прогресс", утверждена ФГУП ВНИИФТРИ, свидетельство №№40152.4Д362/01.00294-2010 от 30.05.2014г. | Пробы биологического происхождения, объекты внешней среды, воды и технологические среды | | | активность бета-излучающих радионуклидов | 0,1-60000 Бк |
| 547 | СанПиН 2.6.1.3164-14 п.5 | Население, персонал при всех видах обращения с рентгеновскими дефектоскопами | | | рентгеновское излучение: мощность дозы непрерывного рентгеновского и гамма излучения | 50 нЗв/ч- 10 Зв/ч |
| | | | | | мощность дозы кратковременно действующего излучения, | 0,1 мкЗв/ч - 10 Зв/ч, |
| | | | | | средняя мощность дозы импульсного излучения | 0,1 мкЗв/ч - 10 Зв/ч |
| | | | | | дозы рентгеноского и гамма излучения | 10 нЗв - 10 Зв |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 548 | МУК 2.6.1.1982-05 | Рентгенотерапевтический и рентгенодиагностический кабинет | - | - | рентгеновское излучение: мощность дозы непрерывного рентгеновского и гамма излучения | 50 нЗв/ч- 10 Зв/ч |
| | | | | | мощность дозы кратковременно действующего излучения | 0,1 мкЗв/ч - 10 Зв/ч, |
| | | | | | средняя мощность дозы импульсного излучения | 0,1 мкЗв/ч - 10 Зв/ч |
| | | | | | дозы рентгеноского и гамма излучения | 10 нЗв - 10 Зв |
| 549 | Активность радионуклидов в объемных образцах. Методические рекомендации по выполнению измерений на сцинтилляционном гамма-спектрометре.М Утверждена директором ЦМИИ ВНИИФТРИ от 16.03.1993г. | Поверхность земли | | | ЭРОА радона Rn-222 | 20-20000 Бк/м$^3$ |
| 550 | МУ №4425-87<br>п.2.3а<br>п.2.4 | Проектируемые и действующие промышленные предприятия, санитарные лаборатории и вентиляционные службы | | | скорость воздушного потока | 0,1 -20 м/с |
| | | | | | температура воздушного потока | минус 40 - плюс 85°С |
| 551 | ГОСТ 31350 (ИСО 14694:2003) | Вентиляторы промышленные | | | общая вибрация: | - |
| 552 | ГОСТ 12.1.012 | Рабочее место | | | среднеквадратичные уровни виброускорений в 1/3 октавные фильтры 6,3 Гц-1250 Гц | 6,3 Гц-1250 Гц |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 553 | ГОСТ 28100 (ИСО 7235:2003) | Заглушающие устройства | - | - | эквивалентный уровень звука (уровень звука), | - |
| 554 | ГОСТ 31352 | Вентиляторы и другие устройства перемещения воздуха | | | в диапазоне Д1-А | 39-139дБА |
| 555 | ГОСТ 31353.2-2007 | Вентилятор | | | в диапазоне Д1-С | 38-139дБС |
| 556 | ГОСТ 31353.3 | Промышленные и малые вентиляторы | | | в диапазоне Д1-Z | 42-139дБZ |
| 557 | ГОСТ 12.1.036 | Помещения жилых и общественных зданий | | | в диапазоне Д2-А | 27-127дБА |
| 558 | ГОСТ 12.1.003 | Рабочее место, шумовые характеристики машин, механизмов, средст транспорта | | | в диапазоне Д2-С | 26-127 дБС |
| | | | | | в диапазоне Д2-Z | 30-127дБZ |
| | | | | | в диапазоне Д3-А | 22-114дБА |
| | | | | | в диапазоне Д3-С | 22-114 дБС |
| | | | | | в диапазоне Д3-Z | 25-114дБZ |
| 559 | МУК 4.1.2468-09 | Воздух рабочей зоны | | | массовая концентрация пыли (взвешенные вещества) | 1-250,0 мкг/м³ |
| 560 | ЭКИТ 5.940.000 РЭ Руководство по эксплуатации к газоанализатору озона "ЭЛАН О3" | Воздух рабочей зоны и жилой зоны | | | Отбор проб | - |
| | | | | | массовая концентрация озона | 0-1,0 мг/м³ |
| 561 | МУ №1844-78 | Рабочее место | 41.20.1, 41.20.2, 46.1, 46.2, 46.3, 46.4, 46.5, 46.6, 47.1, 47.2, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.8, 47.9, 55.1, 55.2, 56, 75.0, 82.1, 85.1, 85.2, 85.3, 85.4, 86, 87, 90,93, 95 | | эквивалентный уровень звука (уровень звука), уровни звукового давления: | - |
| | | | | | в диапазоне Д1-А | 39-139дБА |
| | | | | | в диапазоне Д1-С | 38-139дБС |
| | | | | | в диапазоне Д1-Z | 42-139дБZ |
| 562 | ГОСТ ИСО 9612 | | | | в диапазоне Д2-А | 27-127дБА |
| | | | | | в диапазоне Д2-С | 26-127 дБС |
| | | | | | в диапазоне Д2-Z | 30-127дБZ |
| | | | | | в диапазоне Д3-А | 22-114дБА |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - | - | в диапазоне Д3-С | 22-114 дБС |
| | | | | | в диапазоне Д3-Z | 25-114дБZ |
| 563 | МИ ПКФ 14.012 | Помещения жилых и общественных зданий | | | эквивалентный уровень звука (уровень звука), уровни звукового давления, общий уровень звукового давления: | - |
| | | | | | в диапазоне Д1-А | 39-139дБА |
| | | | | | в диапазоне Д1-С | 38-139дБС |
| | | | | | в диапазоне Д1-Z | 42-139дБZ |
| | | | | | в диапазоне Д2-А | 27-127дБА |
| | | | | | в диапазоне Д2-С | 26-127 дБС |
| | | | | | в диапазоне Д2-Z | 30-127дБZ |
| | | | | | в диапазоне Д3-А | 22-114дБА |
| | | | | | в диапазоне Д3-С | 22-114 дБС |
| | | | | | в диапазоне Д3-Z | 25-114дБZ |
| 564 | МУК 4.3.1895-04 | Рабочее место | | | микроклимат: | |
| | | | | | температура воздуха | минус 40 - плюс 85°С |
| | | | | | относительная влажность воздуха | 0,03 - 98% |
| | | | | | скорость движения воздуха | 0,1 -20 м/с |
| | | | | | температура поверхностей | от -20 до 70°С |
| 565 | МУ 2.6.1.2398-08 | Земельный участок, отводимый под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений | | | мощность дозы внешнего γ-излучения | 0,03 мкЗв/ч-103в/ч |
| | | | | | Плотность потока радона | 20 -20000 Бк/м³ |
| 566 | СанПиН 2.6.1.1192-03 Приложение 11 п.13<br><br>п.4 | Рентгенодиагностические и рентгенотерапевтические кабинеты. Рабочее место | | | мощность дозы рентгеновского излучения | 0,1-мкЗв/ч-10 Зв/ч |
| 567 | МУ 2.6.1.1982-05 | Рентгенодиагностические и рентгенотерапевтические кабинеты | | | мощность дозы рентгеновского излучения | 0,1-мкЗв/ч-10 Зв/ч |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 568 | ГОСТ 23337-2014 | Селитебная территория и помещения жилых и общественных зданий | - | - | эквивалентный уровень звука (уровень звука), уровни звукового давления: | - |
| | | | | | в диапазоне Д1-А | 39-139дБА |
| | | | | | в диапазоне Д1-С | 38-139дБС |
| 569 | МУК 4.3.2194-2007 | Селитебная территория и помещения жилых и общественных зданий | | | в диапазоне Д1-Z | 42-139дБZ |
| | | | | | в диапазоне Д2-А | 27-127дБА |
| | | | | | в диапазоне Д2-С | 26-127 дБС |
| | | | | | в диапазоне Д2-Z | 30-127дБZ |
| | | | | | в диапазоне Д3-А | 22-114дБА |
| | | | | | в диапазоне Д3-С | 22-114 дБС |
| | | | | | в диапазоне Д3-Z | 25-114дБZ |
| 570 | Инструкция №3255 по измерению гамма-фона в городах и населенных пунктах (пешеходным методом) от 09.04.1985г. | Участок, площадь | | | мощность дозы внешнего γ-излучения | 0,03 мкЗв/ч-103в/ч |
| 571 | ГОСТ 17.4.4.02 | Почва | 20.15, 20.20, 37.00, 38.1 | | отбор проб | - |
| 572 | ГОСТ 27753.1 | Тепличные грунты из естественных улучшенных почв, насыпные органо-минеральные и органические грунты, составлены из торфа, полевой земли, компоста, навоза и других | | | отбор проб | - |
| 573 | ПНД Ф 12.1:2:2.2:2.3.2-03 | Почва, грунты, осадки очистных сооружений, шламы промышленных сточных вод, донные отложения | | | отбор проб | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 574 | Методические указания по отбору проб пищевой продукции животного и растительного происхождения, кормов, кормовых добавок с целью лабораторного контроля их качества и безопасности. Заместитель Руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Н.А.Власов 21.05.2004г | Пищевые продукты животного происхождения, корма, кормовые добавки | - | - | отбор проб | - |
| 575 | РД 52.18.156-99 | Почва пахотного горизонта | | | отбор проб | - |
| 576 | ГОСТ Р 54038-2010 | Почва сельскохозяйственных угодий | | | отбор проб | - |
| 577 | МР 2.6.1.27-2003 Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Зона наблюдения радиационного объекта. Организация и проведение радиационного контроля окружающей среды. Минатом России от 21.03.2003г. | Зона наблюдения радиационного объекта | | | отбор проб | - |
| 578 | ГОСТ Р 53123 | Городские и промышленные зоны | | | отбор проб | - |
| 579 | РД 52.24.609-2013 | Донные отложения водных объектов | | | отбор проб | - |
| 580 | ГОСТ 28168 | Пахотные земли, почвы сенокосов, пастбищ, лесных питомников | | | массовая доля влаги | 0,1-1,0 % |
| 581 | ГОСТ 17.4.3.01 | Почва общих и локальных загрязнений | | | отбор проб | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 582 | ГОСТ 27753.10 | Тепличные грунты | - | - | | |
| | п.4.1 | | | | массовая доля влаги | 0,1-1,0 % |
| | п.4.2 | | | | массовая доля органического вещества | 2-100 % |
| 583 | ГОСТ 26483 | Почва | | | массовая доля органического вещества | 2-100 % |
| 584 | ГОСТ 26489 | | | | массовая доля аммонийного азота | 0,01-250 мг/кг |
| 585 | ГОСТ 27753.8 | Тепличный грунт | | | массовая доля аммонийного азота | 0,01-250 мг/кг |
| 586 | ГОСТ 27753.7 | | | | массовая доля нитратного азота | 0,01-500 мг/кг |
| 587 | ГОСТ 28168 | Пахотные земли, почвы сенокосов, пастбищ, лесных питомников | | | отбор проб | - |
| 588 | ГОСТ 26488 | Почва | | | массовая доля нитратного азота | 0-500 мг/кг |
| 589 | ГОСТ 26483 | | | | водородный показатель pH солевой вытяжки | 1-14 ед.pH |
| 590 | ГОСТ 27753.3 | Тепличный грунт | | | водородный показатель pH водной вытяжки | 1-14 ед.pH |
| 591 | ГОСТ 27753.4 | | | | удельная электрическая проводимость (общая засоленность) | 0,001-100 мСм/см |
| 591 | ГОСТ 26423 | Почва | | | удельная электрическая проводимость (общая засоленность) | 0,001-100 мСм/см |
| 592 | ГОСТ 27753.5 | Тепличный грунт | | | массовая доля водорастворимого фосфора | 12,5-250 мг/кг |
| 593 | ГОСТ 27753.6 | | | | массовая доля водорастворимого калия | 25-4500 мг/кг |
| 594 | ФР.1.31.2007.03820 (ПНДФ 16.1:2:2.2:3.37-2002) | Почва, грунты, донные отложение, отходы | | | массовая доля серы | 20-5000 мг/кг; 2-24 млн-1 |
| 595 | ГОСТ 27753.11 | Грунты тепличные | | | массовая доля хлоридов | 18-3500 мг/кг |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 596 | ГОСТ 26490 | Почва, вскрышные и вмещающие породы | - | - | массовая доля подвижной серы | 2-24 мг/кг |
| 597 | ГОСТ 26426 | Почва | | | массовая доля сульфатов | 1-1000 мг/кг |
| 598 | СанПиН 42-128-4433-87 Приложение | | | | массовая доля сульфатов | 1-1000 мг/кг |
| 599 | ПНДФ 16.1:2.2.22-98 | Песок, супеси, суглинка, глина, торф, лесная подстилка, органо-минеральная почва, донные отложения | | | концентрация нефтепродуктов | 50-100000 мг/кг |
| 600 | М-МВИ-80-2008 Методика выполнения измерений массовой доли элементов в пробах почв, грунтов и донных отложений методами атомно-эмиссионной и атомно-абсорбционной спектрометрии, разработана ООО "Мониторинг" 02.06.2008г. | Все типы почв, грунитов и донные отложения | | | массовая доля алюминия | 5,0-50,0*10³мг/кг |
| | | | | | массовая доля бериллия | 0,50-1,0*10³мг/кг |
| | | | | | массовая доля железа | 0,50-1,0*10³мг/кг |
| | | | | | массовая доля кадмия | 0,05-1,0*10³мг/кг |
| | | | | | массовая доля кобальта | 0,50-1,0*10³мг/кг |
| | | | | | массовая доля стронция | 0,5-1000 мг/кг |
| | | | | | массовая доля марганца | 0,50-5,0*10³мг/кг |
| | | | | | массовая доля меди | 0,50-1,0*10³мг/кг |
| | | | | | массовая доля магния | 5-500000 мг/кг |
| | | | | | массовая доля мышьяка | 0,05-1,0*10³мг/кг |
| | | | | | массовая доля никеля | 0,50-1,0*10³мг/кг |
| | | | | | массовая доля олова | 0,50-1,0*10³мг/кг |
| | | | | | массовая доля свинца | 0,50-1,0*10³мг/кг |
| | | | | | массовая доля цинка | 0,50-1,0*10³мг/кг |
| | | | | | массовая доля хрома | 0,50-1,0*10³мг/кг |
| | | | | | массовая доля кальция | 5,0-5,0*10³мг/кг |
| | | | | | массовая доля молибдена | 1,0-1,0*10³мг/кг |
| 601 | РД 52.18.191-89 | Почва | | | массовая доля кадмия | 0,05-1,0*10³мг/кг |
| | | | | | массовая доля меди | 0,50-1,0*10³мг/кг |
| | | | | | массовая доля свинца | 0,50-1,0*10³мг/кг |
| 602 | МУК 4.1.1471-03 | Почва, твёрдые минеральные материалы (песок, бетон, цемент, кирпич и др.) | | | массовая доля ртути | 0,02-20,0 мг/кг |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603 | МУ 2.1.7.730-99<br><br>п.6.2<br>п.6.7<br><br><br>п.6.7 | Почва | - | - | расчётный показатель: коэффициент опасности загрязнения.<br>расчётный показатель: коэффициент концентрации химического вещества.<br>расчётный показатель: суммарный показатель загрязнения. | -<br>-<br>- |
| 604 | ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.39-2003 | Почва, грунты, твёрдые отходы, донные отложения, осадки сточных вод | | | массовая доля бенз(а)пирена | 0,005-2 млн$^{-1}$ |
| 605 | ГОСТ Р 53217 | Почва | | | ДДТ и его метаболиты | 0,1-4,0 мкг/кг |
| | | | | | ГХЦГ (α,β,γ-изомеры) | 0,1-4,0 мкг/кг |
| 606 | РД 52.18.180-2011 | | | | ДДТ и его метаболиты | 0,1-4,0 мкг/кг |
| | | | | | ГХЦГ (α,β,γ-изомеры) | 0,1-4,0 мкг/кг |
| 607 | РД 52.18.310-2011 | Почва | | | ДДТ и его метаболиты | 0,1-4,0 мкг/кг |
| | | | | | ГХЦГ (α,β,γ-изомеры) | 0,1-4,0 мкг/кг |
| | | | | | Метафос | 0,01-10,0 мг/кг |
| | | | | | Фосфамид | 0,03-15,0 мг/кг |
| | | | | | Фозалон | 0,05-25,0 мг/кг |
| 608 | ГОСТ Р 54038 | Почвы сельскохозяйственных угодий | | | отбор проб | - |
| | | | | | удельная активность K-40 | 40-100000 Бк/кг |
| | | | | | удельная активность Th-232 | 8-10000 Бк/кг |
| | | | | | удельная активность Ra-226 | 8-10000 Бк/кг |
| | | | | | удельная активность Cs-134 | 8-10000 Бк/кг |
| | | | | | удельная активность Mn-54 | 8-10000 Бк/кг |
| | | | | | удельная активность Cr-51 | 8-10000 Бк/кг |
| | | | | | удельная активность Zn-65 | 8-10000 Бк/кг |
| | | | | | удельная активность Po-210 | 8-10000 Бк/кг |
| | | | | | удельная активность Bi-210 | 8-10000 Бк/кг |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | удельная активность Pb-210 | 8-10000 Бк/кг |
| | | | | | удельная активность Co-60 | 8-10000 Бк/кг |
| | | | | | удельная активность Cs-137 | 3,0-10000 Бк/кг |
| 609 | МР 2.6.1.0091-14 Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка минеральных удобрений и агрохимикатов по показателям радиационной безопасности. Принята Главным государственным санитарным врачом РФ 02.07.2014г. | Минеральные удобрения и агрохимикаты | | | удельная активность K-40 | 40-100000 Бк/кг |
| | | | | | удельная активность Th-232 | 8-10000 Бк/кг |
| | | | | | удельная активность Ra-226 | 8-10000 Бк/кг |
| | | | | | удельная активность Cs-134 | 8-10000 Бк/кг |
| | | | | | удельная активность Mn-54 | 8-10000 Бк/кг |
| | | | | | удельная активность Cr-51 | 8-10000 Бк/кг |
| | | | | | удельная активность Zn-65 | 8-10000 Бк/кг |
| | | | | | удельная активность Po-210 | 8-10000 Бк/кг |
| | | | | | удельная активность Bi-210 | 8-10000 Бк/кг |
| | | | | | удельная активность Pb-210 | 8-10000 Бк/кг |
| | | | | | удельная активность Co-60 | 8-10000 Бк/кг |
| | | | | | удельная активность Cs-137 | 3,0-10000 Бк/кг |
| 610 | Методика измерений активности радионуклидов в счетных образцах на сцинтилляционном бета-спектрометре с использованием програмного обеспечения "Прогресс" . Утверждена ГП ВНИИФТРИ от 16.01.1995г. | Почва, растения | | | отбор проб | - |
| | | | | | Удельная активность Sr-90 | 0,1-6000 Бк/кг |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 611 | Инструкция НСАМ №473-ЯФ Методика выполнения измерений удельной активности стронция-90 в пробах почв, грунтов, донных отложений бета-радиометрическим (спектрометрическим) методом с радиохимическим выделением | Почва грунты, донные отложения | - | - | Удельная активность Sr-90 | 0,1-6000 Бк/кг |
| 612 | МУ 2.6.1.2398-08 | Земельные участки, отводимые под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений | | | Плотность потока радона-222 | 20 -20*10³ Бк/м³ |
| 613 | ГОСТ 6709 п. 3.3 | Вода дистиллированная. | | | массовая концентрация остатка после выпаривания | 0,01-1% |
| | п.3.5. | | | | массовая концентрация аммиака и ионы аммония | - |
| | п. 3.6. | | | | массовая концентрация нитратов | - |
| | п.3.7. | | | | массовая концентрация сульфатов | - |
| | п.3.8. | | | | массовая концентрация хлоридов | - |
| | п.3.9. | | | | массовая концентрация алюминия | - |
| | п.3.10. | | | | массовая концентрация железа | - |
| | п.3.11. | | | | массовая концентрация кальция | - |
| | п.3.12. | | | | массовая концентрация меди | - |
| | п.3.13. | | | | массовая концентрация свинца | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 614 | ГОСТ Р 52501 п.6.1 | Вода для лабораторного анализа | | | Удельной электрической проводимости | 0,001-100 мСм/см |
| Микробиологические показатели: | | | | | | |
| 615 | ГОСТ 31747 | Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов | 10.13.11.000-10.13.15.190; 10.20.11.110-10.20.34.140; 10.31.11.000 10 32.13.110-10.32.29.000; 10.39.11.000-10.39.25.120; 10.41.11.000-10.41.60.120; 10.51.11.110-10.51.56.420; 10.71.11.110-10.71.12.000; 10.72.11.000-10.72.19.190; 10.73.11.110-10.73.32.000; 10.82.11.000-10.82.24 190; 10.85.11.000-10.85.19.000; 10.86.10.100-10.86.10.690; 10.86.10 920, 10.89.19.140; 10.89.11 110-10.89.19.290; 10.91.10.110-10 91 20.120; 10.92.10.110-10.92.10.190 | 0210;2106 0303-0307 041-0410 0701-0704 0706-0709 0712-0714 0801-0806 0810-0814 1101-1103 1105-1108 1201-1208 1212 1501-1504 1506-1507 1601-1605 1901-1905 2001-2009 | Бактерии группы кишечной палочки БГКП (колиформные бактерии) | обнаружено/ не обнаружено |
| 616 | ГОСТ 10444.15 | Пищевые продукты | | | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов КМАФАнМ | 0-5 х $10^6$ м/о |
| 617 | ГОСТ 31659 | | | | бактерии рода Salmonella | обнаружено/ не обнаружено |
| 618 | ГОСТ 32010 | | | | бактерии рода Shigella | обнаружено/ не обнаружено |
| 619 | ГОСТ 10444.12 | Пищевые продукты, корма для животных | | | дрожжи и плесневые грибы | наличие/отсутствие |
| 620 | ГОСТ ISO 21527 | | | | Дрожевые и плесневые грибы | наличие/отсутствие |
| 621 | ГОСТ 32031 | Пищевые продукты | | | бактерии Listeria monocytogenes. | обнаружено/ не обнаружено |
| 622 | МУК 4.2.1122-02 | | | | бактерии Listeria monocytogenes. | обнаружено/ не обнаружено |
| 623 | ГОСТ 28560 | | | | бактерии родов Proteus, Morganella, Providencia | обнаружено/ не обнаружено |
| 624 | ГОСТ 30726 | | | | Escherichia coli | обнаружено/ не обнаружено |
| 625 | ГОСТ 28566 | | | | Энтерококки | обнаружено/ не обнаружено |
| 626 | ГОСТ 29185 | Пищевые продукты, корма для животных | | | Сульфитредуцирующие бактерии | обнаружено/ не обнаружено |
| 627 | ГОСТ 10444.9 | Пищевые продукты | | | Clostridium perfringens | обнаружено/ не обнаружено |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 628 | ГОСТ 31746 | Пищевые продукты кроме молока и молочных продуктов | | | Коагулазоположительные стафилококки (Staphylococcus aureus) | обнаружено/ не обнаружено |
| 629 | Инструкция № 15-6/042 Лабораторная диагностика иерсиниозов, организация и проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий (утв зам начальника Главного эпидемиологического управления Минздрава СССР 30.10.1990г.) | Пищевые продукты, смывы с различных объектов, биологический материал от людей | - | - | Иерсинии | обнаружено/ не обнаружено |
| 630 | ГОСТ 10444.14 | Томатные продукты, плодовые пюре и соки с мякотью | | | плесени | наличие/отсутсвие |
| 631 | ГОСТ 10444.11 | Пищевые продукты и корма для животных | | | Молочнокислые микроорганизмы | наличие/отсутствие |
| 632 | ГОСТ ISO 21871 | | | | Bacillus cereus | обнаружено/ не обнаружено |
| 633 | ГОСТ 10444.8 | | | | Bacillus cereus | обнаружено/ не обнаружено |
| 634 | МУ 4.2.2723-10 | Пищевые продукты, объекты окружающей среды (смывы, вода, воздух, почва), биологический материал от людей | | | сальмонеллы | обнаружено/ не обнаружено |
| 635 | МУК 4.2.992-00 | Пищевые продукты, биологический материал | | | Escherichia coli (энтерогеморрагическая кишечная палочки E. coli O157 : H7) | обнаружено/ не обнаружено |
| 636 | МУК 4.2.2046-06 | Рыба, нерыбные объкты промысла и продукты, вырабатываемые из них, вода поверхностных водоемов и другие объекты | 10.20.11.110-10.20.34.320 - | 0302-0308; 1604; 2104; 1602; 1604-1605 0305-0308 0402 | парагемолитические вибрионы (Vibrio parahaemolyticus) | обнаружено/ не обнаружено |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 637 | Инструкция №5319-91 по санитарно-микробиологическому контролю производства пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных (Утверждена заместителем главного Государственного санитарного врача СССР В.И.Чибураевым 22 февраля 1991 г.) п.13.1 | Пищевая продукция из рыбы и нерыбных объектов морского промысла | - | - | мезофильно аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (МАФАнМ) | 0-5 х $10^6$ м/о |
| | п.13.2 | | | | плесневых грибы и дрожжи | 0-5 х $10^6$ м/о |
| | п.13.3 | | | | бактерии рода протеев | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.13.4 | | | | Бактерии группы кишечной палочки БГКП (колиформные бактерии) | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.13.5 | | | | золотистый стафилококк | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.13.6 | | | | сульфитредуцирующие клостридии | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.13.7 | | | | бактерии рода сальмонелл | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.13.8 | | | | споры мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | наличие/отсутсвие |
| | п.13.9 | | | | парагемолитические вибрионы | обнаружено/ не обнаружено |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 638 | ГОСТ 30425 | Консервы | 10.86.10.200; 10.13.15.110; 10.32.11.110; 10.32.11.120; 10.32.17.120; 10.31.14.000; 10.39.12.000 10.39.18.130; 10.51.51.120-10.51.51.130 | - | Промышленная стерильность: | наличие/отсутсвие |
| | п.7.7 | | | | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | наличие/отсутсвие |
| | п.7.7.2 | | | | Мезофильные клостридии | наличие/отсутсвие |
| | п.7.7 | | | | Неспорообразующие микроорганизмы | наличие/отсутсвие |
| | п.7.9 | | | | Молочнокислые микроорганизмы | наличие/отсутсвие |
| | п.7.8 | | | | Плесневые грибы, и(или) дрожжи | наличие/отсутсвие |
| | п.7.7 | | | | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | наличие/отсутсвие |
| | п.7.7. | | | | Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | наличие/отсутсвие |
| 639 | ГОСТ Р 50454 | Мясо и мясные продукты | 10.86.10.600; 10.13.14.100; 10.13.14.200; 10.13.14.300; 10.13.14.400; 10.13.14.500; 10.13.14.600; 10.13.14.700; 10.13.14.800; 10.13.14.900; 10.13.15.110; 10.13.15.120; 10.13.15.140; 10.13.15.150; 10.13.15.199; | 1602, 0207 | Бактерии группы кишечной палочки БГКП (колиформные бактерии) | обнаружено/ не обнаружено |
| | | | | | Escherichia coli | обнаружено/ не обнаружено |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 640 | ГОСТ Р 54354<br>п.8.2 | Мясо (все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса | 10.13.11.000; 10.13.12.000; 10.13.13.130; 10 13.13.120; 10.12 10.110-10.12.40.120 | - | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов КМАФАнМ | 0-5 х 10 $^{6}$ м/о |
| | п.8.6 | | | | Бактерии группы кишечной палочки БГКП (колиформные бактерии) | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.8.11 | | | | бактерии рода Proteus | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.8.16 | | | | бактерии рода Pseudomonas | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.8.15 | | | | дрожжи и плесневые грибы | наличие/отсутсвие |
| | п.8.14 | | | | молочнокислые микроорганизмы | наличие/отсутсвие |
| | п.8.10 | | | | сульфитредуцирующе клостридии | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.8.5 | | | | энтерококки | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.8.3 | | | | бактерии рода Salmonella | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.8.4 | | | | Listeria monocytogenes | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.8.7 | | | | Escherichia coli; | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.8.8 | | | | коагулазоположительные стафилококки, Staphylococcus aureus | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.8.12 | | | | Yersinia enterocolitica | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.8.13 | | | | бактерий рода Campylobacter | обнаружено/ не обнаружено |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | п.8.9 | | - | - | Bacillus cereus | обнаружено/ не обнаружено |
| 641 | ГОСТ Р 50396.1 | Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, а также жир-сырец и птицы | | | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | 0-5 x $10^6$ м/о |
| 642 | ГОСТ Р 54374 | | | | Бактерии группы кишечной палочки БГКП (колиформные бактерии) | обнаружено/ не обнаружено |
| 643 | ГОСТ 31468 | Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы | | | бактерии рода Salmonella | обнаружено/ не обнаружено |
| 644 | ГОСТ Р 54674 | | | | Staphylococcus aureus | обнаружено/ не обнаружено |
| 645 | ГОСТ 7702.2.6 | Мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты, колбасные изделия и продукты (кулинарные изделия и кулинарные полуфабрикаты) из мяса птицы, в том числе паштеты, готовые быстрозамороженные блюда, зельцы, студни, заливные, продукты сублимационной сушки из мяса птицы | | | Сульфитредуцирующие клостридии | обнаружено/ не обнаружено |
| 646 | ГОСТ 7702.2.7 | | | | бактерии рода Proteus | обнаружено/ не обнаружено |
| 647 | ГОСТ 32149 п.7 | Пищевые продукты переработки яиц, сельскохозяйственной птицы, включая яйца | 01.47.21.000-01.47.22.190; 10.89.12.110-10.89.12.130 | 0407, 0408 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | 0-5 x $10^6$ м/о |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | п.8 | | | | Бактерии группы кишечной палочки БГКП (колиформные бактерии) | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.9 | | | | бактерии рода Salmonella | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.10 | | | | бактерии рода Proteus | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.11 | | | | Staphylococcus aureus. | обнаружено/ не обнаружено |
| 648 | ГОСТ 30347 | Молоко и молочная продукция | 10.51.11.110-10.51.11.190; 10.51.12.110-10.51.12.190; 10.51.21.110-10.51.21.120; 10.51.22.110-10.51.22.140; 10.51.51.110-10.51.51.140; 10.51.51.100-10.51.52.900; 10.51.55.110-10.51.55.190; 10.51.30.100-10.51.30.500; 10.51.40.100-10.51.40.300; 10.52.10.110-10.52.10.180; 10.86.10.100 | 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409, 2105, 2106 | Staphylococcus aureus | обнаружено/ не обнаружено |
| 649 | ГОСТ 10444.12 | | | | дрожжи и плесневые грибы | наличие/отсутствие |
| 650 | ГОСТ 33951 | | | | молочнокислые микроорганизмы | 0-5 x $10^6$ м/о |
| 651 | МУК 4.2.999-00 | | | | бифидобактерии | наличие/отсутствие |
| 652 | ГОСТ 32901 п.8.4 | | | | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | 0-5 x $10^6$ м/о |
| | п.8.5 | | | | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) (колиформные бактерии) | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.8.6 | | | | промышленная стерильность | наличие/отсутствие |
| 653 | ГОСТ 30705 | Молочные продукты для детского питания | 10.86.10.100-10.86.10.190 | 0401-0403 0406 1602 1901 2005 2007 2104 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | 0-5 x $10^6$ м/о |
| 654 | ГОСТ 30706 | | | | дрожжи и плесневые грибы | наличие/отсутствие |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 655 | МУК 4.2.577-96 п.7.1 | Продукты детского, лечебного питания и их компоненты | - | - | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | 0-5 х $10^6$ м/о |
| | п.7.2. | | | | Бактерии группы кишечной палочки БГКП (колиформы) | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.7.3 | | | | Escherichia coli | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.7.5 | | | | коагулазоположительные стафилококки, Staphylococcus aureus | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.7.6 | | | | энтерококки | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.7.7 | | | | Bacillus cereus | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.7.8 | | | | дрожжи и плесневые грибы | наличие/отсутствие |
| | п.7.4 | | | | сальмонеллы | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.7.9 | | | | ацидофильные бактерии | наличие/отсутствие |
| | п.7.10 | | | | бифидобактерии | наличие/отсутствие |
| | п.7.12 | | | | промышленная стерильность | наличие/отсутствие |
| | п.7.13 | | | | сульфитредуцирующие клостридии | обнаружено/ не обнаружено |
| 656 | МУК 4.2.2428-08 (с изм.МУК 4.2.3144-13) | Детские молочные смеси и продукты прикорма сухие, а так же специализированные продукты для лечебного и профилактического питания детей 1 года жизни | | | Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakij) | обнаружено/ не обнаружено |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 657 | СанПиН 42-123-4423-87 п.2.4.1 | Продуты детского питания изготовленные на молочных кухнях | - | - | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | 0-5 x $10^6$ м/о |
| | п.2.4.2 | | | | Бактерии группы кишечной палочки БГКП (колиформы) | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.2.4.3 | | | | Escherichia coli | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.2.4.4 | | | | коагулазоположительные стафилококки (Staphylococcus aureus) | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.2.4.5 | | | | сальмонеллы | обнаружено/ не обнаружено |
| 658 | ГОСТ 26972-86 п.4.1. | Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания, пищевые концентраты, содержащие эти компоненты. | 01.12.10.110; 01.11.33.110; 01.11.49.110; 10.61.22.130; 10.61.11.000-10.61.12.000, 10.61.32.110; 10.61.32.120; 10.61.21.130; 10.61.33.110; 10.61.33.130; 10.61.33.140 | 1004 1005 1008 0713 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | 0-5 x $10^6$ м/о |
| | п.4.2. | | | | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.4.3. | | | | плесневые грибы и дрожжи | наличие/отсутствие |
| 659 | Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю сухих и быстрозамороженных продуктов из картофеля (Утверждена Госагропромом СССР) 20.11.1984г. п.3.2.1 | Сухие и быстрозамороженные продукты из картофеля, сырья, полуфабрикатов готовой продукции, воздуха и воды производственных помещений, смывы с оборудования и рук рабочих | 01.13.11.000-01.13.90.000; 01.21.11.000-01.21.12.120; 01.22.11.000-01.22.19.000; 01.23.11.000-01.23.19.000; 01.24.10.000-01.24.29.140; 01.25.11.000-01.25.90.140; 01.26.11.000-01.26.90.000; 10.31.11.000-10.31.14.000; 10.32.11.110-10.32.29.000; 10.39.11.000-10.39.25.120 | 2001-2002 2004-2009 0701-0710 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | 0-5 x $10^6$ м/о |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | п.3.2.2 | | - | - | плесневые грибы | наличие/отсутствие |
| | п.3.2.3 | | | | Бактерии группы кишечной палочки БГКП (колиформы) | обнаружено/ не обнаружено |
| | приложение 1 | | | | Bacillus cereus | обнаружено/ не обнаружено |
| | | | | | Staphylococcus aureus | обнаружено/ не обнаружено |
| 660 | Инструкция от 24.06. 1986 г Инструкция по микробиологическому контролю быстрозамороженной плодоовощной продукции метод 1 | Быстрозамороженные плоды, ягоды, овощи, а также полуфабрикаты, готовые продукты, выработанные на их основе | | | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | 0-5 x $10^6$ м/о |
| | метод 2 | | | | колиформные бактерии | обнаружено/ не обнаружено |
| | метод 3 | | | | Escherichia coli | обнаружено/ не обнаружено |
| | метод 4 | | | | бактерии рода Salmonella | обнаружено/ не обнаружено |
| | метод 5 | | | | Staphylococcus aureus | обнаружено/ не обнаружено |
| | метод 6 | | | | плесневые грибы, дрожжи | наличие/отсутствие |
| | метод 7 | | | | сульфитредуцирующие клостридии | обнаружено/ не обнаружено |
| 661 | ГОСТ 26968 п.4.1 | Сахар -песок, сахар-рафинад, рафинированный сахар песок и жидкий сахар | 10.81.11.110-10.81.13.140 | 1701-1704 1905 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | 0-5 x $10^6$ м/о |
| | п.4.2. | | | | дрожжи и плесневые грибы | наличие/отсутствие |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 662 | МУК 4.2.762-99 п.4.1 | Готовые кондитерские изделия с кремом | | | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | 0-5 x $10^6$ м/о |
| | п.4.2 | | | | Бактерии группы кишечной палочки БГКП (колиформы) | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.4.3 | | | | бактерии рода Salmonella | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.4.4 | | | | коагулазоположительные стафилококки, Staphylococcus aureus | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.4.5 | | | | дрожжи и плесневые грибы | наличие/отсутствие |
| 663 | ГОСТ 30712 п.6.1 | Продукты безалкогольной промышленности (безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье | 11.07.11.110-11.07.11.120; 11.07.19.110-11.07.19.190; 11.05.10.110-11.05.10.160; 11.03.10.110-11.03.10.130 | 2201 2202 220300 220600 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | 0-5 x $10^6$ м/о |
| | п.6.2 | | | | количество мезофильных аэробных микроорганизмов (КМАэМ) | 0-5 x $10^6$ м/о |
| | п.6.3 | | | | Бактерии группы кишечной палочки БГКП (колиформы) | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.6.4 | | | | дрожжи и плесневые грибы | наличие/отсутствие |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 664 | ИК 10-04-06-140-87 Инструкция санитарно-микробиологического контроля пивоваренного и безалкогольного производства (утверждена Государственным агропромышленным комитетом СССР 4 ноября 1987г.) | Пиво, безалкогольные напитки, посуда (бутылки), укупорочные материалы | | | общее число клеток микроорганизмов | 0-5 x $10^6$ м/о |
| | | | | | Бактерии группы кишечной палочки БГКП (колиформы) | обнаружено/ не обнаружено |
| 665 | ИК 10-5031536-105-91 Инструкция по микробиологическому контролю производства высокостойких безалкогольных напитков (утверждена НПО НМВ 28 июня 1991г.) п.5.2 | Высокостойкие безалкогольные напитки, сырьё, полуфабрикаты | | | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | 0-5 x $10^6$ м/о |
| | п.5.1 | | | | Бактерии группы кишечной палочки БГКП (колиформы) | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.5.3, 5.4 | | | | дрожжи и плесневые грибы | наличие/отсутствие |
| 666 | Инструкция о порядке расследования, учета и проведения лабораторных исследований в учреждениях санитарно-эпидемиологической службы при пищевых отравлениях (Утверждена заместителем Министра здравоохранения СССР, Главным государственным санитарным врачом СССР П.Н.Бургасовым) 20 декабря 1973 г. N 1135-73 | Продукты, питьевая вода, смывы с объектов окружающей среды, биологический материал (при пищевых токсикоинфекциях) | | | Патогенные и условно-патогенные микроорганизмы | обнаружено/ не обнаружено |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - | - | отбор проб | - |
| 667 | МР МЗ СССР от 24.05.1984 | Пищевые продукты, вода сточные жидкости | | | Pseudomonas aeruginosa | обнаружено/ не обнаружено |
| 668 | МУ 2657-82 от 31.12.1982г. П.4.3 | Смывы с объектов окружающей среды, на предприятиях общественного питания и торговли и продукты | | | количество мезофильных аэробных и факультативно- | 0-5 x $10^6$ м/о |
| | п.4.4 | | | | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) (титр БГКП) | 0-5 x $10^6$ м/о |
| | п.4.5 | | | | микроорганизмы рода Staphylococcus | обнаружено/ не обнаружено |
| 669 | МР 96/225 п.4.1.2.6 | Воды минеральные | 11.07.11.110-11.07.19.110 | 2201 2202 | Общее количество бактерий | 0-5 x $10^6$ м/о |
| | п.4.1.2.3 | | | | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) (колиформные бактерии) | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.4.1.2.4 | | | | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) (колиформные бактерии) фекальные | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.4.1.2.5 | | | | Pseudomonas aeruginosa | обнаружено/ не обнаружено |
| 670 | МУ 2.1.4.1184-03 приложение 7 | Вода питьевая, расфасованная в емкости, в т.ч. Газированная. Одноразовые и возвратные емкости, укупорочные изделия | 35.30.21.000; 36.00.11.000; 36.00.12.000; 11.07.11.110-11.07.11.120 | 2201 | ОМЧ при 22° С и при 37°С | наличие/отсутствие |
| | приложение 8 | Вода питьевая, расфасованная в емкости, в т.ч. Газированная. Одноразовые и возвратные емкости, укупорочные изделия | | | Общие колиформные бактерии (ОКБ) | обнаружено/ не обнаружено |
| | | | | | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | обнаружено/ не обнаружено |
| | | | | | Глюкозоположительные колиформные бактерии | обнаружено/ не обнаружено |
| | приложение 9 | | | | Pseudomonas aeruginosa | обнаружено/ не обнаружено |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | приложение 10 | | | | колифаги | наличие/отсутствие |
| 671 | МР МЗ СССР от 24.05.1984 | Объекты окружающей среды (пищевые продукты, вода, смывы, сточные воды) | - | - | Pseudomonas aeruginosa | обнаружено/ не обнаружено |
| 672 | МУК 4.2.1018-01 п.8.1 | Вода питьевая. Вода централизованного и нецентрализованного водоснабжения. Вода горячего водоснабжения. Вода, расфасованная в емкости | 35.30.21.000 36.00.11.000 36.00.12.000 11.07.11.110-11.07.11.120 | 2201 | Общее число микроорганизмов (ОМЧ) | 0-5 х $10^6$ м/о |
| | п.8.2 | | | | Общие колиформные бактерии (ОКБ) | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.8.2 | | | | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.8.3 | | | | Общие колиформные бактерии (ОКБ) | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.8.3 | | | | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.8.4 | | | | Споры сульфитредуцирующих клостридий | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.8.5 | | | | колифаги | наличие/отсутствие |
| 673 | ГОСТ 31955.1 | Питьевая вода | | | Escherichia coli (колиформы) | обнаружено/ не обнаружено |
| 674 | МУК 4.2.1884-04 п.2.7 | Вода водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования, а так же населённых мест | 35.30.21.000 36.00.11.000 36.00.12.000 11.07.11.110-11.07.11.120 | 2201 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.2.7 | | | | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.2.8 | | | | Общие колиформные бактерии (ОКБ) | 0-5 х $10^6$ м/о |
| | п.2.8 | | | | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | 0-5 х $10^6$ м/о |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | п.2.9 | | | | Колифаги | наличие/отсутствие |
| | п.2.10 | | | | Патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae рода Salmonella | обнаружено/ не обнаружено |
| | приложение 1 | | | | Общее число микроорганизмов (ОМЧ) | наличие/отсутствие |
| | приложение 2 | | | | Споры сульфитредуцирующих клостридий | обнаружено/ не обнаружено |
| | приложение 3 | | | | Escherichia coli | обнаружено/ не обнаружено |
| | приложение 4 | | | | | обнаружено/ не обнаружено |
| | приложение 5 | | | | энтерококки | |
| | приложение 6 | | | | | обнаружено/ не обнаружено |
| | приложение 7 | | | | Staphylococcus aureus | обнаружено/ не обнаружено |
| 675 | МУК 4.2.2217-07 | Вода поверхностных водоемов. Вода централизованного водоснабжения. Вода плавательных бассейнов, аквапарков и другие объекты окружающей среды. Смывы. | 35.30.21.000 36.00.11.000 36.00.12.000 11.07.11.110-11.07.11.120 | 2201 | Legionella pneumophila | обнаружено/ не обнаружено |
| 676 | МУК 4.2.2870-11 | Вода поверхностных водоемов, хозяйственно-бытовые и сточные воды, смывы с объектов окружающей среды, пищевые продукты, клинический материал | | | Возбудитель холеры | обнаружено/ не обнаружено |
| 677 | МУК 4.2.2218-07 | | | | Возбудитель холеры | обнаружено/ не обнаружено |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 678 | МУ 2.1.5.800-99 прилож.6, п.2 | Вода сточная | - | - | Общие колиформные бактерии (ОКБ) | обнаружено/ не обнаружено |
| | прилож.6, п.5 | | | | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | обнаружено/ не обнаружено |
| | прилож. 7 | | | | сальмонеллы | обнаружено/ не обнаружено |
| | прилож. 8 | | | | колифаги | наличие/отсутствие |
| 679 | ГОСТ 18963 п.4.1 | Вода питьевая | 35.30.21.000 36.00.11.000 36.00.12.000 11.07.11.110-11.07.11.120 | 2201 | Общее число микроорганизмов (ОМЧ) | наличие/отсутствие |
| | п.4.2 | | | | Бактерии группы кишечных палочек БГКП (коли-индекс) | 0-5 x $10^6$ м/о |
| | п.4.3 | | | | Escherichia coli | обнаружено/ не обнаружено |
| 680 | МР РФ от 24.12.2004 № ФЦ/4022-2004 п.7 | Почва населенных мест, сельскохозяйственных угодий, территорий курортных зон и отдельных учреждений | - | - | Общие колиформные бактерии (БГКП), индекс БГКП (колиформ) | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.8 | | | | Энтерококки (индекс энтерококков) | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.9 | | | | Сульфитредуцирующие клостридии Clostridium perfringens | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.10 | | | | Общая численность микроорганизмов (ОМЧ) | наличие/отсутствие |
| | п.11 | | | | Патогенные энтеробактерии родов Salmonella и Shigella | обнаружено/ не обнаружено |
| 681 | МУ № 2293-81 YI.1 | Почва | - | - | Энтерококки (индекс энтерококков) | наличие/отсутствие |
| | YI.4 | | | | патогенные бактерии сальмонеллы, шигеллы | обнаружено/ не обнаружено |
| 682 | МУ 143-9/316-17 п.3.1.1 | Лечебные грязи | 21.20.23.190 | 3003 | Лактозоположительные кишечные палочки | обнаружено/ не обнаружено |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | п.3.1.2 | | - | - | фекальные колиформные бактерии | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.3.1.3 | | | | энтерококки | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.3.1.4 | | | | Pseudomonas aeruginosa | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.3.2 | | | | Сульфитредуцирующие клостридии Clostridium perfringens | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.3.3 | | | | Общая численность микроорганизмов (ОМЧ) | наличие/отсутствие |
| | п.3.4 | | | | Патогенные энтеробактерии родов Salmonella и Shigella | обнаружено/ не обнаружено |
| 683 | МУК 4.2.2942-11 п.3.1 | Воздух помещений. Воздух помещений лечебных организаций ЛПУ. Смывы с объектов окружающей среды в ЛПУ, в том числе с рук персонала. Материалы и медицинские изделия. Смывы с объектов окружающей среды | | | Общее количество микроорганизмов (ОМЧ) | 0-5 x $10^6$ м/о |
| | п.3.1 | | | | Staphylococcus aureus | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.3.2 | | | | | |
| | п.3.1 | | | | плесневые и дрожжевые грибы | наличие/отсутствие |
| | п.3.2 | | | | Pseudomonas aeruginosa | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.3.2 | | | | Прочие патогенные (сальмонеллы) и условно-патогенные микроорганизмы | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.4 | | | | Стерильность | наличие/отсутствие |
| 684 | МУК 4.2.734-99 приложение А | Воздух в помещениях. Смывы с поверхностей помещений и оборудования, контроль рук и одежды персонала. | | | Общая численность микроорганизмов (ОМЧ) | наличие/отсутствие |
| | | | | | плесневые грибы | наличие/отсутствие |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 685 | МУ МЗ СССР от 29.12.1984 № 3182-84 п.3.1.1, 3.4.2, | Аптечная посуда, пробки, прокладки, укупорочный материал. Смывы с объектов окружающей среды. Вода дистилированная. Воздух производственных помещений аптек | - | - | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | 0-5 х $10^6$ м/о |
| | п.3.1.2, 3.2.2 | | | | бактерии группы кишечных палочек БГКП (колиформы) | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.3.1.1, 3.5 | | | | плесневые и дрожжевые грибы | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.5.1 | | | | синегнойная палочка | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.3.5 | | | | Общее количество микроорганизмов | наличие/отсутствие |
| | п.3.5 | | | | Staphylococcus aureus | обнаружено/ не обнаружено |
| 686 | Дополнение к МУ МЗ СССР № 3182- от 11.09.90 № 5191-90 | Лекарственные формы, дистиллированная вода | 20.13.52.120 | 2853001000 | Пирогенообразующие микроорганизмы | обнаружено/ не обнаружено |
| 687 | ГФ XIII, том 1 | Вода очищенная. Вода для инъекций Лекарственные средства, субстанции, вспомогательные вещества для производства лекарственных препаратов | 21.20.23.190 | 3002 | МАФАнМ / ОМЧ | наличие/отсутствие |
| | ОФС. 1.2.4.0002.15 | | | | Enterobacteriaceae | обнаружено/ не обнаружено |
| | ОФС. 1.2.4.0003.15 | | | | Staphylococcus aureus | обнаружено/ не обнаружено |
| | | | | | Pseudomonas aeruginosa | обнаружено/ не обнаружено |
| | ГФ XIII, том 2 | | | | Escherichia coli | обнаружено/ не обнаружено |
| | ФС.2.2.0019.15 | | | | Salmonella | обнаружено/ не обнаружено |
| | ФС.2.2.0020.15 | | | | Общее число грибов | наличие/отсутствие |
| | | | | | Стерильность | наличие/отсутствие |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688 | СП от 29.09.1988г № 4695-88 | Воздух холодильных камер. Стены холодильных камер | - | - | Общее количество плесеней | наличие/отсутствие |
| | | | | | Кладоспориум | наличие/отсутствие |
| | | | | | Тамнидиум | наличие/отсутствие |
| 689 | МУ-287-113<br><br>прилож.6 | Смывы с дезинфекционных изделий. Стерилизационная аппаратура. Контроль стерильности изделий, простерилизованных в ЛПУ | | | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) (колиформные бактерии) | обнаружено/ не обнаружено |
| | | | | | Staphylococcus aureus | обнаружено/ не обнаружено |
| | | | | | Pseudomonas aeruginosa | обнаружено/ не обнаружено |
| | | | | | стерильность | наличие/отсутствие |
| 690 | МУ 3.5.1937-04<br>п.8.3<br>п.8.2 | Жёсткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним | | | Стерильность | наличие/отсутствие |
| | | | | | БГКП (колиформы) | обнаружено/ не обнаружено |
| | | | | | Золотистый стафилококк | обнаружено/ не обнаружено |
| | | | | | Синегнойная палочка | обнаружено/ не обнаружено |
| | | | | | грибы рода Кандида | обнаружено/ не обнаружено |
| | | | | | Условно-патогенные и патогенные микроорганизмы | обнаружено/ не обнаружено |
| 691 | МУ МЗ СССР от 28.02.1991 № 15/6-5-91 | Стерилизационное оборудование | | | Bacillus subtilis | наличие/отсутствие |
| | | | | | Geobacillus stearothermophilus | наличие/отсутствие |
| | | | | | Bacillus cereus | наличие/отсутствие |
| | | | | | Bacillus licheniformis | наличие/отсутствие |
| | | | | | Staphylococcus aureus | наличие/отсутствие |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 692 | Инструкции по применению индикаторов биологических для контроля стерилизации, утвержд. Руководителем Департамента Госсанэпиднадзора Министерства здравоохранения Российской Федерации С.И.Ивановым 23 марта 2004 г. N 11-3/7-09 | | - | - | Bacillus subtilis | наличие/отсутствие |
| | | | | | Geobacillus stearothermophilus | наличие/отсутствие |
| | | | | | Bacillus cereus | наличие/отсутствие |
| | | | | | Bacillus licheniformis | наличие/отсутствие |
| | | | | | Staphylococcus aureus | наличие/отсутствие |
| 693 | МУК 4.2.1035-01 | дезинфекционные камеры | | | Рост контрольных микроорганизмов | наличие/отсутствие |
| 694 | МУК 4.2.1991-05 | растворы, питательные среды | | | стерильность | не определен |
| 695 | Инструкция по контролю стерильности консервированной крови, её компонентов, препаратов, консервированного костного мозга, кровезаменителей и консервирующих растворов (утверждена Первым Заместителем Министра здравоохранения РФ А.Д.Царегородцевым 29 мая 1995 г.) | Кровь и компоненты крови | | | Стерильность | наличие/отсутствие |
| 696 | МР от 03.06.86г | Объекты окружающей среды: воздух, предметы обихода, аппаратура, кожа рук обслуживающего персонала, биологический материал человека | | | грамотрицательные потенциально патогенные микроорганизмы семейства Enterobacteriaceae и группы неферментирующих бактерий - возбудителей внутрибольничных инфекций. | обнаружено/ не обнаружено |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 697 | МУ 4.2.2039-05 | Биологический материал от людей | - | - | отбор проб | - |
| 698 | МУ №04-723/3 от 17.12.1984 п.2.3 | | | | Шигеллы | обнаружено/ не обнаружено |
| | | | | | Сальмонеллы | обнаружено/ не обнаружено |
| | | | | | Эшерихии | обнаружено/ не обнаружено |
| | | | | | Условно патогенные энтеробактерии | обнаружено/ не обнаружено |
| 699 | МР № 0100/13745-07-34 от 29.12.2007г | | | | брюшной тиф и паратифы А, В и С | обнаружено/ не обнаружено |
| 700 | МР № 28-6/7 от 23.02.1987 п.2.1 | Биологический материал от людей (испражнения) | | | шигеллы | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.2.2 | | | | сальмонеллы | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.2.5 | | | | ротавирусы | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.2.3 | | | | иерсинии | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.3.2 | | | | стафилококки | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.3.3 | | | | условно-патогенные энтеробактерии | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.3.1 | | | | условно-патогенные эшерихии | обнаружено/ не обнаружено |
| 701 | Приказ МЗ СССР от 22.04.1985г № 535 Об унифицировании микробиологических (бактериологических) методов исследований, применяемых в клинико-диагностических лабораториях лечебно-профилактических учреждений п.2.1 | Биологический материал от людей | | | бактерии рода стафилококка (Staphylococcus). | обнаружено/ не обнаружено |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | п.2.2 | | - | - | бактерии семейства стрептококковых (Streptococcaceae) | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.2.3 | | | | бактерии семейства нейссериевых (Neissariaceae) | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.2.4 | | | | бактерии рода гемофилус (Haemophilus) | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.2.5 | | | | бактерии рода коринебактерия (Corynebacterium) | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.2.6 | | | | бактерии семейства энтеробактериевых (Enterobacteriaceae) | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.2.7 | | | | Дрожжеподобные грибы рода Candida | обнаружено/ не обнаружено |
| 702 | МУК 4.2.1887-04 | Биологические материал от людей | | | менингококки | обнаружено/ не обнаружено |
| 703 | Приказ МЗ РФ №375 О мерах по усилению эпидемиологического надзора и профилактики менингакоковой инфекции и гнойных бактериаольных минингитов от 23.12.98 | | | | | |
| 704 | И МЗ СССР Инструкция по бактериологическому и серологическому исследованиям при коклюше и паракоклюше (для бактериологических лабораторий санитарно-эпидемиологических станций и больниц) ( утверждена Минздравом СССР 01.84г.) | Слизь из верхних дыхательных путей | | - | Бордетеллы | обнаружено/ не обнаружено |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 705 | МУК 4.2.3065-13 | Биологические материал от людей | - | - | Коринебактерии дифтерии | обнаружено/ не обнаружено |
| 706 | МУ 3.1.1.2438-09 | Биологический материал от людей, смывы с оборудования и тары в овощехранилищах, готовая продукция, овощи, фрукты и прочая пищевая продукция | | | Иерсинии | обнаружено/ не обнаружено |
| 707 | МР 01/15702-8-34 от 26.12.2008г | Биологический материал от людей | | | Кампилобактерии | обнаружено/ не обнаружено |
| 708 | МР МЗ СССР от 14.04.86 № 10-11/31 п.4.1 | Биологический материал от людей | | | Бифидобактерии | обнаружено/ не обнаружено |
| | | | | | Лактобактерии | обнаружено/ не обнаружено |
| | | | | | Дрожжеподобные грибы рода Candida | обнаружено/ не обнаружено |
| | | | | | Клостридии | обнаружено/ не обнаружено |
| | | | | | Другие возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности | обнаружено/ не обнаружено |
| 709 | МУК 4.2.1890-04 | Биологический материал от людей | | | чувствительность - к бактериофагам | не определен |
| | | | | | -химикотерапевтическим препаратам | не определен |
| 710 | МУК 4.2.2316-08 | Питательные среды | | | Контроль питательных сред | не определен |
| 711 | Инструкция по применению диагностикумов из бактерий семейства кишечных для РА , № 1254-ПР/07 от 25.06.2007 г. | Кровь | | | серологическая диагностика: -шигеллеза | наличие/отсутствие |
| | | | | | -сальмонеллеза | наличие/отсутствие |
| | | | | | -коклюша | наличие/отсутствие |
| | | | | | -иерсиниоза | наличие/отсутствие |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 | Приказ МЗ РФ №342 от 26.11.98г.Об усилении мероприятий по профилактике эпидемического сыпного тифа и борьбе с педикулезом | | | | - сыпного тифа | наличие/отсутствие |
| 171843 Тверская обл., г.Удомля, ул.К-Маркса, д.24 | | | | | | |
| Физико-химические методы исследований, испытаний, измерений | | | | | | |
| 1 | МУК 4.4.1.011-93 | Продовольственное сырьё и пищевые продукты | 10.11, 10.12, 10.13,10.2, 10.20,10.20.25.110, 10.6, 10.61, 10.62, 10.7, 10.71, 10.72, 10.73, 10.4, 10.41, 10.42, 10.84.12.130, 11.01.10, 11.02.1, 11.03.1, 11.04, 11.05, 11.06 | 040700-0408; 0201-0210; 160100-1602909800; 0301-0307, 160300-1604, 1605, 15.20, 150100-1518009900, 1520000000, 1521, 220300, 2202, 2204-220900 | количество нитрозаминов | 0,001-0,02 мг/кг |
| 2 | МУК 4.2.2747-10 | Мясо и продукты его переработки | 10.86,10.600; 10.13.14.100; 10.13.14.200; 10 13.14.300; 10.13.14.400; 10.13.14.500; 10.13.14.600; 10.13.14.700; 10.13.14.800; 10.13.14.900; 10.13.15.110; 10.13.15.120; 10.13.15.140; 10.13.15.150; 10.13.15.199; 10 13.11.000; 10.13.12.000; 10.13.13.110; 10.13.13.120; 10.12.10.110-10.12.40.120 | 1602, 0207 | возбудители гельминтозов (трихинеллёза и тениидозов) | обнаружено/ не обнаружено |
| 3 | ГОСТ Р 54378 | Рыба, нерыбные объкты и продукция из них | 10.20.11.110-10.20.34.120 | 0302-0308; 1604; 2104 | жизнеспособные личинки трематод, цестод, нематод, скребней | обнаружено/ не обнаружено |
| 4 | МУК 3.2.988-00 | Рыба, нерыбные объкты промысла, продукты их переработки | 10.20.11.110-10.20.34.120 | 0302-0308; 1604; 2104 | жизнеспособные личинки трематод, цестод, нематод, скребней | обнаружено/ не обнаружено |
| 5 | МУК 4.2.3016-12 | Плодовоовощная, плодовоягодная и растительная продукция | 01.13.11.000-01.13.90.000; 01.21.11.000-01.21.12.120; 01.22.11.000-01.22.19.000; 01.23.11.000-01.23.19.000; 01.24.10.000-01.24.29.140; 01.25.11.000-01.25.90.140; 01.26.11.000-01.26.90.000; 10.31.11.000-10.31.14.000; 10.32.11.110-10.32.29.000; 10.39.11.000-10.39.25.120 | 2001-2002 2004-2009 0701-0710 | яйца и личинки гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших | обнаружено/ не обнаружено |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | МУК 4.2.2314-08 | Вода питьевая, в том числе расфасованная в ёмкости, вода централизованного водоснабжения, вода купально- плавательных бассейнов | 35.30.21.000 36.00.11.000 36.00.12.000 11.07.11.110-11.07.11.120 | 2201 | цисты лямблий, я/гельминтов, цист/ооцисты простейших | обнаружено/ не обнаружено |
| 7 | МУК 4.2.1884-04 | Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно- бытового и рекрешионного водопользования, а так же у населённых мест | 35.30.21.000 36.00.11.000 36.00.12.000 11.07.11.110-11.07.11.120 | 2201 | яйца и личинки гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших | обнаружено/ не обнаружено |
| 8 | МУК 4.2.2661-10 | Объекты окружающей среды (почва, вода, бытовые стоки, их осадки, навоз и навозные стоки, предметы обихода и др.) | - | - | Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол), онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | обнаружено/ не обнаружено |
| 9 | МУ 2.1.7.730-99 | Почва населённых мест, сельскохозяйственных угодий, территория курортных зон и отдельных учреждений | | | жизнеспособные яица гельминтов | обнаружено/ не обнаружено |
| | | | | | Цисты кишечных патогенных простейших | обнаружено/ не обнаружено |
| 10 | МУК 4.2.3145-13 | биологический материал от людей | | | Обнаружение и идентификация: | - |
| | | | | | патогенных простейших | обнаружено/ не обнаружено |
| | | | | | Яиц и личинок гельминтов | |
| 172739, Тверская обл., Осташковский р-н, ЗАТО Солнечный, ул.Новая, д.49 | | | | | | |
| Физико-химические методы исследований, испытаний, измерений | | | | | | |
| 1 | ГОСТ 31904 | Пищевые продукты | 01.4, 01.41, 01.45.2, 01.46, 01.47, 01.49, 01.49.2, 03.1, 03.11, 03.12, 03.2, 03.21, 03.22, 10.1, 10.11, 10.12, 10.13, 10.2, 10.20, 10.3, 10.32.1, 10.32.19, 10.32.2, 10.39, 10.4, 10.41, 10.42, 10.5, 10.51, 10.52, | 0201, 0202, 0203, 0204, 020500, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409 00 000 0, 0410 00 000 0, 0504 00 000 0, 0511, 0701, 0702 00 000, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 1101 00, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109 00 000 0, 1201, 1202, 1203 00 000 0, 120400, 1205, 1206 00, 1207, 1208 | отбор проб | - |
| 2 | МУ 4.2.2723-10 | Пищевые продукты и объекты окружающей среды | | | отбор проб | - |
| 3 | МУК 2.6.1.1194 | Продукты пищевые | | | отбор проб | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ГОСТ 26930<br>ГОСТ 26929 | Продукты пищевые и продовольственное сырье | 10.6, 10.62, 10.62, 10.7, 10.71, 10.72, 10.73, 10.8, 10.81, 10.82, 10.83, 10.84, 10.84.3, 10.85, 10.85.1, 10.86, 10.89, 10.9, 11.0, 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, | 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814 00 000 0, 0901, 0902, 0903 00 000 0, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, | массовая доля мышьяка | 0,01-2,0 мг/кг |
| 5 | ГОСТ 26928<br>ГОСТ 26929 | Продукты пищевые | | | массовая доля железа | 10 -80 мкг/см$^3$ |
| 6 | МУК 4.1.986-00<br>ГОСТ 26929 | Продукты пищевые и продовольственное сырье | | 1212, 1214, 1213 00 000 0, 1501, 1502, 150300, 1504, 150500, 1506, 1507, 1508, 1509, | массовая доля свинца | 0,02-1,0 мг/кг |
| | | | | | массовая доля кадмия | 0,01-2,0 мг/кг |
| 7 | МУК 4.1.1472-03 | Пищевое сырьё и продукты | | | массовая доля ртути | 0,001-10,0 мг/кг |
| 8 | ГОСТ Р 51766 | Продукты пищевые и продовольственное сырье | | | массовая доля мышьяка | 0,01-20,0 мг/кг |
| 9 | ISO 8294:1994<br>ГОСТ 26929 | | | | массовая доля меди | 1-100 мг/кг |
| | | | | | массовая доля никеля | 0,02-10,0 мг/кг |
| 10 | МУК 4.1.991-00 | | | | массовая доля меди | 1-100 мг/кг |
| 11 | МУ №01-19/47-11 | | | | массовая доля никеля | 0,02-10,0 мг/кг |
| | | | | | массовая доля железа | 10-200 мг/кг |
| 12 | ГОСТ 26935 | Консервированные мясные, мясорастительные, плодовоовощные, молочные, рыбные продукты, напитки (фасованные в жестяные банки) | - | - | массовая доля олово | 5,0-250,0 мг/кг |
| 13 | ГОСТ 4288 | Мясо и мясопродукты. Птица, яйца и продукты их переработки. Готовые кулинарные изделия, в т.ч. продукция общественного питания. | 10.11, 10.12, 10.13, | 040700-0405; 0201-0210; 160100-1602909800; | отбор проб | - |
| | | | | | кислотность | 0,2-50°Т |
| | | | | | наполнитель | 0,1-34,2 % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ГОСТ 9792 | Фаршированные варёно-копчёные, полукопчёные, варёные, сырокопчёные, сырые, ливерные и кровяные колбасы, мясные хлеба, сосиски, сардельки, продукты из свинины, баранины, говядины и мясо других видов убойных животных и птиц (варёные, варёно-копчёные, копчёно-запечённые, запечённые, жаренные и сырокопчёные), бекон солёный в прлутушах, а так же холодец и паштеты | 10 11, 10.12, 10.13, | 040700-0408; 0201-0210; 160100-1602909800; | отбор проб | - |
| 15 | ГОСТ 7269 | Мясо и субпродукты продуктивных и промысловых животных | - | - | отбор проб | - |
| 16 | ГОСТ 7702.2.0 | Продукты убоя птицы (тушки, части тушек, жир сырец, кожа, субпродукты, мясо птицы в механической обвалки, кость птицы пищевая, сырьё коллагенсодержащие), полуфабрикаты из мяса птицы | | | отбор проб | - |
| 17 | ГОСТ Р ИСО 17604 | Туши убойных животных и сельскохозяйственной птицы | | | отбор проб | - |
| 18 | ГОСТ 31467 | Мясо птицы (тушки и их части, мясо птицы в механической обвалки), пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы | | | отбор проб | - |
| 19 | ГОСТ 21237 | Мясо и субпродукты от всех видов убойного скота | | | отбор проб | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ГОСТ Р 50396.0 | Мясо птицы (тушка птицы и её части, мясо птицы в механической обвалки), пищевые субпродукты птицы, полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы, а так же пищевой жир сырец птицы | - | - | отбор проб | - |
| 21 | ГОСТ 13928 | Молоко, сливки | 10.5, 10.51, 10.52, 01.47.21 | 0401-0406 210500 | отбор проб | - |
| 22 | ГОСТ 32901 | Молоко, молочная продукция | | | отбор проб | - |
| 23 | ГОСТ 26809 | Молоко, молочный напиток, молочные и молокосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, масло из коровьего молока и маслянная паста, сливочно-растительный спред и сливочно-растительная топлёная смесь, мороженное и смеси для мороженного | | | отбор проб | - |
| 24 | ГОСТ Р 55063 | Сыры, сыры плавленные | | | отбор проб | - |
| 25 | ГОСТ Р ИСО 707 | Молоко, молочные продукты | | | отбор проб | - |
| 26 | ГОСТ 26809.2 | Масло (топлёное и сливочное кроме сухого) и маслянная паста из коровьего молока, молочный жир, сливочный, растительный спред и топлёные смеси, сыры, сырные массы, сырный продукт | | | отбор проб | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Инструкция №5319-91 «Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю производства пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных», утверждена Заместителем Министра здавоохранения СССР, Главным государственным санитарным врачом СССР, В.И.Чибураев 22.02.1991г. №5319 | Продукты из рыбы и нерыбных объектов морского промысла | - | - | отбор проб | - |
| 28 | ГОСТ 31339 | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них. | 10.2, 10.20,10.20.23.110 | 0301-0307 | отбор проб | - |
| 29 | ГОСТ 26313-84 | Продукты переработки плодов и овощей | - | 160300-1604 1605 15.20 | отбор проб | - |
| 30 | ГОСТ 8756.0 | Консервированные пищевые продукты кроме молочных | | | отбор проб | - |
| 31 | ГОСТ 13586.3 | Зерно зерновых и зерно-бобовых культур | 10.6, 10.61, 10.62, 10.7, 10.71, 10.72, 10.73, | 1001-1008 1202 1204-1207 2301 2302 110100-1106 1901-1905 2309 | отбор проб | - |
| 32 | ГОСТ 27668 | Мука и отруби | | | отбор проб | - |
| 33 | ГОСТ Р ИСО 24333 | Зерно и продукты его переработки | | | отбор проб | - |
| 34 | ГОСТ 26312.1 | Крупа | | | отбор проб | - |
| 35 | ГОСТ 5667 п.2 | Хлеб, хлебобулочные, сдобные, диетические изделия | | | отбор проб | - |
| 36 | ГОСТ 18321 | | | | отбор проб | - |
| 37 | ГОСТР 54640 | Штучная продукция партия сырья и материалов | 10.8, 10.81, 10.82, 10.83, 10.84, 10.84.3, 10.85, 10.85.1, 10.86, 10.89, 15.84.23 | 1701-1704 | отбор проб | - |
| 38 | ГОСТ 5904 | Сахар | | | отбор проб | - |
| | ГОСТ 19792 | Натуральный мёд | 01.49.21 | 0409 00 000 0 | отбор проб | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | ГОСТ Р 54644 п.6.1 | | | | отбор проб | - |
| | п.6.4 | | | | массовая доля влаги | 13,0-25,0 % |
| | п.6.5 | | | | массовая доля сахарозы | 1,0-20,0 % |
| | п.6.6 | | | | диастазное число, единиц Готе | 1-20 |
| 40 | ГОСТ 1721 | Свежая столовая морковь | 10.86, 10.89, 10.3, 10.31, 10.32, 10.33, 10.34, 10.35, 10.36, 10.37, 10.38, 10.39 | 0701-0709 0714 0801-0810 1202 0710 0811 2105 | отбор проб | - |
| 41 | ГОСТ 1723 | Свежий репчатый лук | | | отбор проб | - |
| 42 | ГОСТ 1722 | Свежая столоая свекла | | | отбор проб | - |
| 43 | ГОСТ 1724 | Свежая белокачанная капуста | | | отбор проб | - |
| 44 | ГОСТ 1725 | Свежий томаты | | | отбор проб | - |
| 45 | ГОСТ 33932 | Свежие плоды огурцов | | | отбор проб | - |
| 46 | ГОСТ 7194 | Свежий картофель | | | отбор проб | - |
| 47 | ГОСТ 16832 | Грецкие орехи | | | отбор проб | - |
| 48 | ГОСТ 26671 | Фрукты и овощи, в том числе на фруктовые и овощные соки, нектары, морсы и сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированное пюре, морсы и концентрированные морсы, компоты, кисели, джемы, повидло, варенье, быстрозамороженные фрукты и овощи, мясные и мясорастительные консервы | | | отбор проб | - |
| 49 | ГОСТ 16270 п.2 | Яблоки свежие ранних сортов, груши свежих поздних сортов | | | отбор проб | - |
| 50 | ГОСТ 21713 п.3.2 | | | | отбор проб | - |
| 51 | ГОСТ 4429 | Лимоны | | | отбор проб | - |
| 52 | ГОСТ 10852 | Семена масличных культур, включая сою и арахис | | | отбор проб | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | ГОСТ 29142 | Семена масличных культур | - | - | отбор проб | - |
| 54 | ГОСТ Р 50437 | Бобовые культуры | | | отбор проб | - |
| 55 | ГОСТ 5531 | Орехи и лещины | | | отбор проб | - |
| 56 | ГОСТ 16833 | Ядро грецкого ореха | | | отбор проб | - |
| 57 | ГОСТ 16831 | Ядро миндаля сладкого | | | отбор проб | - |
| 58 | ГОСТ 16830 | Орехи миндальные сладкие | | | отбор проб | - |
| 59 | ГОСТ 16834 | Орехи фундука | | | отбор проб | - |
| 60 | ГОСТ 7194 | Картофель свежий | | | отбор проб | - |
| 61 | ГОСТ 13907 | Баклажаны | | | отбор проб | - |
| 62 | ГОСТ 1726 | Огурцы свежие | | | отбор проб | - |
| 63 | ГОСТ 13908 | Перец сладкий свежий | | | отбор проб | - |
| 64 | ГОСТ 19215 | Клюква свежая | | | отбор проб | - |
| 65 | ГОСТ 7178 | Дыня свежая | | | отбор проб | - |
| 66 | ГОСТ 4427 | Апельсины | | | отбор проб | - |
| 67 | ГОСТ 7177 | Арбузы свежие | | | отбор проб | - |
| 68 | ГОСТ 27853 | Солёные и квашенные овощи, мочёные плоды и ягоды | 10.86, 10.89, 10.3, 10.31, 10.32, 10.33, 10.34, 10.35, 10.36, 10.37, 10.38, 10.39 | 0701, 0702 00 000, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 200600, 2007, 2008, 2009 0814000000 2001-2009 | отбор проб | - |
| 69 | ГОСТ 26313 | Плоды и овощи | | | отбор проб | - |
| 70 | ГОСТ 1750 | Сушенные фрукты (готовый продукт), их смеси | | | отбор проб | - |
| 71 | ГОСТ 13341 | Сущёные овощи | | | отбор проб | - |
| 72 | ГОСТ 26671 | Фрукты и овощи, в том числе фруктовые и овощные соки, нектары, морсы и сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, компоты, кисели, джемы, повидла, варенье, быстроразмороженные фрукты и овощи, мясные и мясорастительные консервы | | | отбор проб | - |
| 73 | ГОСТ 12231 | Солёные и квашенные овощи, мочёные плоды и ягоды | | | отбор проб | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | ГОСТ 8756.0 | Консервированные пищевые продукты, кроме молочных | - | - | отбор проб | - |
| 75 | ГОСТ Р 55465 | Быстрозамороженные съедобные грибы, культивируемые и дикорастущие | | | отбор проб | - |
| 76 | ГОСТ Р 54677 | Маринованные, солёные и отварные консервированные грибы | | | отбор проб | - |
| 77 | ГОСТ 32099 | Павидло, изготовленное из фруктового или овощного пюре или их смеси путём уваривания с сахаром или с сахаропаточном сиропом с добавление или без добавления пектина, пищевой лимонной кислоты и консервантов | | | отбор проб | - |
| 78 | ГОСТ 28876 | Пряности, приправы | 10.84., 10.84.1, 10.84.2, 10.84.3 | 0904-0910 | отбор проб | - |
| 79 | ГОСТ Р ИСО 1839 | Чай | 10.8 | 0902 | отбор проб | - |
| 80 | ГОСТ 15113.0 | Пищевые концентраты | | | отбор проб | - |
| 81 | ГОСТ Р 53067 | Кофе быстрорастворимый | | | отбор проб | - |
| 82 | ГОСТ Р ИСО 7516 | Чай быстрорастворимый в твёрдой форме | 10.8 | 0902 | отбор проб | - |
| 83 | ГОСТ 8285 | Топлёные животные жиры | 10.4, 10.41, 10.42, 10.84.12.830 | 150100-1518009900 1520000000 1521 | отбор проб | - |
| 84 | ГОСТ Р ИСО 5555 | Животные и растительные жиры и масла | | | отбор проб | - |
| 85 | ГОСТ Р 55361 | Молочный жир, масло | | | отбор проб | - |
| 86 | ГОСТ 31762 | Майонезы и майонезные соусы | | | отбор проб | - |
| 87 | ГОСТ 31761 | | | | отбор проб | - |
| 88 | ГОСТ 1129 | Подсолнечное масло | | | отбор проб | - |
| 89 | ГОСТ 23268.0 | Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые, питьевые минеральные воды | 37083 | 2201 2202 | отбор проб | - |
| 90 | МР 96/225-97 | Минеральная вода | | | отбор проб | - |
| 91 | ГОСТ Р 54015 | Вода расфасованная в ёмкости, в том числе газированная | 11.07.13.120 | 220110 | отбор проб | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | ГОСТ 6687.0 | Безалкогольные напитки, сиропы, концетраты квасного сусла | 11.01.10, 11.02.1, 11.03.1, 11.04, 11.05, 11.06 | 220300 2202 2204-220900 | отбор проб | - |
| 93 | ГОСТ 12786 | Пиво | | | отбор проб | - |
| 94 | ГОСТ 7698 | Крахмал, патока и продукты их переработки | 10.62 | 1107-1109000000 | отбор проб | - |
| 95 | ГОСТ 33770 | Соль | 10.84.3 | 250100 25010091 2501009110 2501009190 250100990 | отбор проб | - |
| 96 | ГОСТ 15113.0 | Пищевые концентраты | 10.89 | 2101-2106 | отбор проб | - |
| 97 | ГОСТ Р 54607.1 | Готовые кулинарные изделия, в т.ч. продукция общественного питания. | - | - | отбор проб | - |
| 98 | МУ 2657-82 | | | | отбор проб | - |
| 99 | МУ по лаб. контролю качества продукции общ. питания №1-40/3805 от 11.11.91 г. | | | | отбор проб | - |
| | п.1 | | | | массовая доля сухих веществ | 1-100% |
| | п.2.1 | | | | влажность | 0,7-80% |
| | п.2.1 | | | | фритюрный жир | качественная реакция |
| | п.7.2 | | | | массовая доля жира | 0,7-50 % |
| | п.2.2.5 | | | | хлористый натрий | 0,2-29,0 % |
| | п.2.8 | | | | сухие вещества | 0,1-50% |
| | п.2.1.4 | | | | Расчётный показатель: энергетическая ценность, полнота вложения. | - |
| | п.7.4.5 | | | | пероксидаза | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.7.1 | | | | крахмал | 0,7-15,4 % |
| | п.2.4 | | | | активная и общая кислотность | 0,2-50°Т |
| | п.2.5 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | ГОСТ 29270 | Продукты переработки плодов и овощей | 10.11, 10.12, 10.13, 10.86, 10.89, 10.3, 10.31, 10.32, 10.33, 10.34, 10.35, 10.36, 10.37, 10.38, 10.39 | 0410700-0408; 0201-0210; 160100-1602909800; 0701, 0702 00 000, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 200600, 2007, 2008, 2009 | нитраты | 36-9000 мг/кг |
| 101 | ГОСТ 29301 | Мясные и мясодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мясы | 10.11, 10.12, 10.13, | 0201, 0202, 0203, 0204, 020500, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, | крахмал | 0,7-15,4 % |
| 102 | ГОСТ 10574 | Мясные и мясосодержащие | | | крахмал | 0,7-15,4 % |
| 103 | ГОСТ 23231 | Вареные колбасы, сосиски, сардельки и вареные продукты из свинины | | | активность кислой фосфатазы | 0-50 мкг |
| 104 | ГОСТ 9794 | Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты | | | общий фтор | 20-250 мг/100г |
| 105 | ГОСТ Р 50457 | Животные и растительные жиры и масла | | | кислотное число жира | 0,1-6 мг |
| | | | | | кислотность | 0,2-50°Т |
| 106 | ГОСТ Р 51478 | Мясо, включая мясо птицы, и мясные продукты | | | водородный показатель pH, единиц pH | 1-10 |
| 107 | ГОСТ 31470 п.5 | Мясо птицы, в т.ч. обваленное и измельченное, а также субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы | | | общая кислотность | 0,2-50°Т |
| | п.8 | | | | кислотное число жира | 0,1-6 мг |
| 108 | ГОСТ 31469 | Сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты | | | растворимость | 77,8-98,8 % |
| 109 | ГОСТ 29300 | Мясо и мясные продукты | | | нитраты | 36-9188 мг/кг |
| 110 | ГОСТ 29270 | Продукты переработки плодов и овощей | | | нитраты | 36-147 мг/кг |
| 111 | ГОСТ 23042 | Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты | | | массовая доля жира | 1,0-80 % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | ГОСТ 9793 | Сырокопченые, полукопченые, варено-копченые, вареные, фаршированные, ливерные и кровяные колбасы, мясные хлебы, сосиски, сардельки, продукты из свинины, баранины, говядины, мяса птицы и других видов убойного скота (вареные, варено-копченые, копчено-запеченные, запеченные, жареные и сырокопченые), бекон соленый в полутушах,паштеты | - | - | массовая доля влаги | 0,7-80,0 % |
| 113 | ГОСТ 26183-84 | Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы | | | массовая доля жира | 1,0-80 % |
| 114 | ГОСТ 9957- | Фаршированные, вареные, полукопченые, сырокопченые, сырые, ливерные и кровяные колбасы, мясные хлебы, сосиски, сардельки, паштеты, зельцы, студни, продукты из свинины, баранины и говядины (вареные, варено-копченые, копчено-запеченные, запеченные, жареные и соленые), бекон соленый в полутушках | | | массовая доля хлористого натрия | 1-10% |
| 115 | ГОСТ ИСО 1841-2 | Мясо и мясные продукты, включая мясо птицы и продукты из него | | | массовая доля хлористого натрия | 1-10% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | ГОСТ Р 54668 | Молоко и продукты переработки молока, в том числе молочные составные и молокосодержащие продукты | 10.5, 10.51, 10.52, 01.47.21 | 0401-0406 210500 | массовая доля сухих веществ | 0,5-90 % |
| | | | | | массовая доля влаги | 0,5-90 % |
| 117 | ГОСТ 3623 | Пастеризованное молоко, сливки, пахта, сыворотка | | | фосфатаза (для цельномолочных продуктов) | обнаружено/ не обнаружено |
| 118 | ГОСТ Р 54758 п.6 | Молоко и продукты переработки молока | | | плотность | 1015-1040 кг/м³ |
| 119 | ГОСТ Р 54669 | Молоко и продукты переработки молока, в том числе молочные составные и молокосодержащие продукты | | | кислотность | 1-150 °Т |
| 120 | ГОСТ 3624 | Молоко и молочные и молокосодержащие продукты | | | кислотность | 1-150 °Т |
| 121 | ГОСТ Р 53359 | Молоко и продукты переработки молока | | | водородный показатель, единиц pH | 1-14 |
| 122 | ГОСТ Р 54667 | | | | массовая доля общего сахара | 1,0-300,0 г/дм³ |
| 123 | ГОСТ 8218 | Сырое, термически обработанное молоко, молочные и молокосодержащие консервы | | | степень чистоты, группа частоты | 1-3 |
| 124 | ГОСТ 30305.4 | Сухие молочные продукты | | | индекс растворимости | 0,1-10 см³ |
| 125 | ГОСТ 24065 | Молоко | | | массовая доля соды | 0,05-1,0 % |
| 126 | ГОСТ 24067 | | | | перекись водорода | обнаружено/не обнаружено |
| 127 | ГОСТ Р 51453 | Безводный молочный жир, обезвоженное коровье масло (сливочное и топленое), а также на безводный молочный жир других животных | | | Перекисное число (в питьевом молоке и питьевых сливках стерилизованных) | 1,0-15,0 ммоль $O_2$/кг |
| 128 | ГОСТ Р 54077 | Сырое молоко | | | содержание соматических клеток | 300-1500 тыс/1 мл. |
| 129 | ГОСТ 30305.1 | Сгущенные молочные консервы | | | массовая доля влаги | (0,8-20)% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | ГОСТ 29246 | Сухие молочные и молокосодержащие консервы | - | - | массовая доля влаги | 0,8-20% |
| 131 | ГОСТ Р 54668 п.8 | Молоко и продукты переработки | | | массовая доля влаги | 0,8-20% |
| | | | | | сухие вещества | 1-90% |
| 132 | ГОСТ 26185 п.3.4 | Морские водоросли, морские травы и продукты, вырабатываемые из них, | 10.2, 10.20, 10.20.25.110 | 0301-0307 | массовая доля общего азота | 0,1-100 % |
| 133 | СанПиН 42-123-4083-86 | Рыбопродукты | - | - | Гистамин | 20-175 мг/кг |
| 134 | ГОСТ 7636 п.3.3 | Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки | | | массовая доля воды | 1,0-90 % |
| | п.3.5 | | | | массовая доля хлористого натрия | 0,3-64,8 % |
| | п.3.7 | | | | массовая доля жира | 0,5-30 % |
| 135 | ГОСТ Р 50846 | Рыбное сырье и рыбную продукцию (рыба холодного копчения и соленая) | | | массовая доля аммиака | 0,1-100 % |
| 136 | ГОСТ 28972 | Консервы и продукты из рыбы и нерыбных объектов промысла | | | активная кислотность (pH) | 1-14 ед. |
| 137 | ГОСТ 32157 | Консервы рыбные | | | массовая доля отстоя в масле | 0,5-100 % |
| 138 | ГОСТ 26808 | Консервы из рыбы и морепродуктов | | | масовая доля сухих веществ | 1,0-90 % |
| 139 | ГОСТ 26829 | Консервы и пресервы из рыбы | | | массовая доля жира | 0,5-30 % |
| 140 | ГОСТ 27082 | Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей | | | кислотность (общая) | 0,14-28,00 мг КОН/г |
| 141 | ГОСТ 27207 | Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов | | | массовая доля хлористого натрия | 0,3-64,8 % |
| 142 | МУК 4.1.1106-02 | Пищевые продукты и сырье, а также на йодированные хлебобулочные изделия | 10.6, 10.61, 10.62, 10.7, 10.71, 10.72, 10.73, | 1001-1008 1202 1204-1207 2301 2302 110100-1106 1901-1905 2309 | массовая доля йода | 10-450 мкг/кг |
| 143 | ГОСТ 13586.6 | Зерновые и зернобобовые культуры, предназначенные для продовольственных, кормовых и технических целей | | | загрязненность вредителями | наличие/отсутствие |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | ГОСТ 27559 | Мука и отруби | - | - | загрязненность вредителями | наличие/отсутствие |
| 145 | ГОСТ 26312.3 | Крупа | | | загрязненность вредителями | наличие/отсутствие |
| 146 | ГОСТ Р 52377 | Макаронные изделия | | | металломагнитные примеси | 0,005-50 г/кг |
| 147 | ГОСТ 20239 | Мука , крупа и отруби | | | зольность | 0,1-5,0 % |
| 148 | ГОСТ 27494 | Мука и отруби | | | зольность | 0,1-5,0 % |
| 149 | ГОСТ Р 51411 | Зерна и продуктов его переработки продовольственного назначения | | | зольность | 0,1-5,0 % |
| 150 | ГОСТ 26312.5 | Крупа | | | зольность | 0,1-5,0 % |
| 151 | ГОСТ 32045 (ISO 5985:2012) | Корма, комбикорма и комбикормовое сырье | | | крупность | 0,1-10,0 % |
| 152 | ГОСТ 27560 | Мука и отруби | | | клейковина сырая | 0,5-100 % |
| 153 | ГОСТ 27839 | Пшеничная мука | | | клейковина сырая | 0,5-100 % |
| 154 | ГОСТ 28796 | | | | пористость | 1,0-100 % |
| 155 | ГОСТ 5669 | Хлебобулочные изделия массой 0,2 кг и более | | | массовая доля сахара | 1,0-20 % |
| 156 | ГОСТ 5672 | Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, хрустящие хлебцы, соломку | | | кислотность | 0,2-50 ° |
| 157 | ГОСТ 10844 | Зерно | | | кислотность | 0,2-50 ° |
| 158 | ГОСТ 27493 | Мука и отруби | | | кислотность | 0,2-50 ° |
| 159 | ГОСТ 26312.6 | Овсяные хлопья | | | кислотность | 0,2-50 ° |
| 160 | ГОСТ 5670 | Хлебобулочные изделия | | | влажность | 0,5-100 % |
| 161 | ГОСТ 13586.5 | Зерно, включая кукурузу | | | влажность | 0,5-100 % |
| 162 | ГОСТ 9404 | Мука и отруби | | | влажность | 0,5-100 % |
| 163 | ГОСТ 26312.7 | Крупа | | | влажность | 0,5-100 % |
| 164 | ГОСТ 21094 | Хлеб и хлебобулочные изделия | | | влажность | 0,5-100 % |
| 165 | ГОСТ Р 52377 | Макаронные изделия | | | влажность | 0,1-100 % |
| 166 | ГОСТ 10856 | Семена масличных культур, включая сою | | | массовая доля влаги | 1,0-80 % |
| 167 | ГОСТ Р 54951 | Все виды кормов для животных | | | массовая доля жира | 0,7-50 % |
| 168 | ГОСТ 5668 | Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, соломку | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | ГОСТ 13496.19<br>п.7 | Корма, комбикорма и комбикормовое сырье | - | - | массовая доля нитратов | 0,0004-0,02 мг/кг |
| | п.8 | | | | массовая доля нитритов | 0,0004-0,02 мг/кг |
| 170 | ГОСТ 5903 | Кондитерские изделия и полуфабрикаты | 10.8, 10.81, 10.82, 10.83, 10.84, 10.84.3, 10.85, 10.85.1, 10.86, 10.89, 15 84.23 | 1701-1704 | массовая доля сахара | 0,2-80,0 % |
| 171 | ГОСТ Р 54642 | Сахар белый (кристаллический, кусковой, сахарную пудру), сахар-песок, тростниковый сахар-сырец | | | массовые доли влаги и сухих веществ | 0,02-5 % |
| 172 | ГОСТ 5900 | Кондитерские изделия и полуфабрикаты | | | массовые доли влаги и сухих веществ | 0,5-50% |
| 173 | ГОСТ 31902 | | | | массовая доля жира | 0,5-70 % |
| 174 | ГОСТ 5898 | | | | | |
| | п.2 | | | | кислотность | 0,2-50 ° |
| | п.3 | | | | щелочность | 0,2-50 ° |
| | п.4 | | | | | |
| 175 | ГОСТ 12574 | Сахар-песок и сахар-рафинад | - | - | массовая доля золы | 0;05-5,00 % |
| 176 | ГОСТ 5901 | Кондитерские изделия и полуфабрикаты кондитерского производства | | | массовая доля золы | 0,05-5,00 % |
| 177 | ГОСТ 10114 | Мучные кондитерские изделия | | | намокаемость | 0,01-100 % |
| 178 | ГОСТ 12573 | Белый (кристаллический, кусковой) сахар и сахар-песок | | | массовая доля ферропримесей | 0,1-500 г/кг |
| 179 | ГОСТ 5901 п.10 | Кондитерские изделия и полуфабрикаты кондитерского производства | | | массовая доля металломагнитной примеси | 0,00003-0,0001 % |
| 180 | МУ 5048-89 МЗ СССР | Продукция растениеводства | 10.86, 10.89, 10.3, 10.31, 10.32, 10.33, 10.34, 10.35, 10.36, 10.37, 10.38, 10.39 | 0701-0709 0714 0801-0810 1202 0710-0811 2105 | массовая доля нитратов | 36-3000 мг/кг |
| 181 | ГОСТ 8756.9 | Консервированные пищевые продукты | 10.86, 10.89, 10.3, 10.31, 10.32, 10.33, 10.34, 10.35, 10.36, 10.37, 10.38, 10.39 | 0701, 0702 00 000, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 200600, 2007, 2008, 2009 | массовая доля осадка | 0,01-10 % |
| 182 | ГОСТ 8756.10 | Соки с мякотью, напитки и другие продукты | | | массовая доля мякоти | 5-50 % |
| 183 | ГОСТ Р 51442 | Фруктовые, овощные соки и подобные им продукты | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | ГОСТ 26181 | Продукты переработки плодов и овощей | - | - | массовая доля сорбиновой кислоты | 0,0004-0,15 % |
| 185 | ГОСТ 8756.4 | Консервированные продукты | | | количество твёрдых минеральных примесей | 0,01-100 г. |
| 186 | ГОСТ 25555.3 | Продукты переработки плодов и овощей | | | | |
| 187 | ГОСТ 26188 | | | | водородный показатель единиц pH | 1-14 |
| 188 | ГОСТ 8756.13 | | | | массовая доля сахара | 3-80 % |
| 189 | ГОСТ 8756.1 | Консервированные пищевые продукты, кроме молочных | | | массовая доля составных частей | 0,1-100 % |
| 190 | ГОСТ Р 51434 | Продукты переработки плодов и овощей | | | титруемая кислотность | 0,1-45,0 % |
| 191 | ГОСТ 25555.0 | | | | | |
| 192 | ГОСТ 25555.1 | | | | массовая доля летучей кислоты | 0,1-10 % |
| 193 | ГОСТ 25555.4 | Продукты переработки плодов и овощей | | | щёлочность водорастворимой золы | 1-15 г/кг |
| | п.4 | | | | щелочность общей золы | 1,0-10,0 г/дм³ |
| | п.3 | | | | массовая доля золы | 1-15 г/кг |
| 194 | ГОСТ 33946 | Фруктовые и овощные соки | | | щелочность общая | 1,0-10,0 г/дм³ |
| 195 | ГОСТ Р 51436 | | | | | |
| 196 | ГОСТ 26186 | Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы | | | массовая доля хлоридов | 0,2-10 % |
| 197 | ГОСТ 26183 | | | | массовая доля жира | 0,5-50 % |
| 198 | ГОСТ 8756.21 | Продукты переработки плодов и овощей | | | массовая доля жира | 0,5-50 % |
| 199 | ГОСТ 28561 | | | | массовая доля влаги | 2-80 % |
| 200 | ГОСТ 28562 | | | | массовая доля влаги | 2-80 % |
| 201 | ГОСТ Р 51433 | Фруктовые, овощные соки и подобные им продукты | | | массовая доля влаги | 2-80 % |
| 202 | ГОСТ Р 51442 | | | | массовая доля влаги | 2-80 % |
| 203 | ГОСТ 28878 | Пряности и приправы | 10.84., 10.84.1, 10.84.2, 10.84.3 | 21.03, 21.02 | массовая доля золы | 1,0-3,0 % |
| 204 | ГОСТ 28875 | Пряности и смеси | | | массовая доля золы | 1,0-3,0 % |
| 205 | ГОСТ 16599 | Ванилин | | | массовая доля золы | 1,0-3,0 % |
| 206 | ГОСТ 908 | Лимонная кислота | | | массовая доля лимонной кислоты | 0,1-100% |
| | п.7.5 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | ГОСТ 17594 п.3.4.3 | Лавровый лист | | | массовая доля минеральной и органической примеси | 0,1-100% |
| 208 | ГОСТ ISO 927 | Пряности и приправы | | | массовая доля примесей | 0,5-100% |
| 209 | ГОСТ 28880 | | | | минеральное вещество | наличие/отсутствие |
| 210 | ГОСТ 17594 | Лавровый лист | | | влажность | 0,7-25 % |
| 211 | ГОСТ 28879 | Пряности и приправы | | | массовая доля влаги | 0,7-25 % |
| 212 | ГОСТ Р 54731 п.6.5 | Хлебопекарные прессованные дрожжи высшего и первого сортов | | | массовая доля влаги | 0,7-25 % |
| 213 | ГОСТ 19885 | Чай | 10.83, | 21.01, | массовая доля танина | 1,0-40,0 % |
| 214 | ГОСТ Р 51182 | Кофепродукты | | | массовая доля кофеина | 0,03-5,40 % |
| 215 | ГОСТ ISO 1575 | Чай, кроме растворимых чаёв | | | массовая доля золы | 0,05-20 % |
| 216 | ГОСТ 5901 | Кондитерские изделия и полуфабрикаты кондитерского производства | | | массовая доля золы | 0,05-20 % |
| 217 | ГОСТ 15113.8 | Пищевые концентраты | | | массовая доля золы | 0,05-20 % |
| 218 | ГОСТ Р 50457 п.6.1 | Животные и растительные жиры и масла | 10.4, 10.41, 10.42, 10.84.12.130 | 1501, 1502, 150300, 1504, 150500, 1506, 1507, 1508, 1509, | кислотное число | 0,1-30 мг /г |
| 219 | ГОСТ Р 52179 | Маргарины, сливочно-растительные спреды и сливочно-растительные топленые смеси, жиры | | | кислотность, К | 0,5-3,0° |
| 220 | ГОСТ 31762 п.4.13 | Майонезы и майонезные соусы | | | кислотность, К | 0,05-10,0 ° |
| | п.4.3 | | | | массовая доля влаги | 0,1-50 % |
| | п.4.21 | | | | водородный показатель, единиц pH | 1-14 |
| 221 | ГОСТ Р 50456 | Животные и растительные жиры и масла | | | массовая доля влаги и летучих веществ | 0,1-50 % |
| 222 | ГОСТ 11812 | Растительные масла | - - | - | массовая доля влаги и летучих веществ | 0,1-50 % |
| 223 | ГОСТ Р 52179 | Маргарины, сливочно-растительные спреды и сливочно-растительные топленые смеси, жиры | | | массовая доля влаги и летучих веществ | 0,1-50 % |
| 224 | ГОСТ 5477 | Растительные масла | | | цветное число | 0-100 мг |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | ГОСТ Р 52179 Приложение В | Маргарины, сливочно-растительные спреды и сливочно-растительные топленые смеси, жиры | | | водородный показатель, единиц pH | 1-14 |
| 226 | ГОСТ 5478 | Растительные масла и натуральные жирные кислоты | | | число омыления | 1,0-30 мг К/г |
| 227 | ГОСТ 5479 | | | | массовая доля неомыляемых веществ | 0,1-2,0 % |
| 228 | ГОСТ 5475 | Растительные масла | | | йодное число | 5-200 г. |
| 229 | ГОСТ 5480 | | | | содержание мыла | 0,001-10 % |
| 230 | ГОСТ 5481 | | | | массовая доля нежировых примеси и объёмная доля отстоя | 0,01-0,5 % |
| 231 | ГОСТ 31933 | | | | кислотное число масла | 0,1-30 мг /г |
| 232 | ГОСТ Р 51487 | Растительные масла и животные жиры | | | перекисное число | 0,1-40,0 ммоль/кг |
| 233 | ГОСТ Р 51453 | Безводный молочный жир, обезвоженное коровье масло (сливочное и топленое), а также на безводный молочный жир других животных | | | перекисное число | 0,1-40,0 ммоль/кг |
| 234 | ГОСТ 26593 | Растительные масла различной степени очистки | | | перекисное число | 0,1-40,0 ммоль/кг |
| 235 | ГОСТ 32220 | Вода, расфасованная в емкости в том числе газированная | 37083 | 2201 2202 | Герметичность упаковки ёмкости | |
| | п.9.2 | | | | | гермитично/ не гермитично |
| | п.9.3 | | 11.07.11.120 | 220110 | Полнота налива воды в ёмкости | 0,001-100 % |
| 236 | ГОСТ 23268.17 | Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды | 37083 | 2201 2202 | массовая концентрация хлорид- ионов | 10-7000 мг/дм³ |
| 237 | ГОСТ 23268.4 | | | | массовая концентрация сульфат-ионов | 4-7000 мг/дм³ |
| 238 | ПНДФ 14.1:2:4.154-12 | | | | окисляемость перманганатная | 0,25-100,0 мг/дм³ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 239 | ГОСТ 23268.10 | | - | - | массовая концентрация ионов аммония | 0,05-4,0 мг/дм³ |
| 240 | ГОСТ 23268.8 | | | | массовая концентрация нитрит- ионов | 0,5-3,0 мг/дм³ |
| 241 | ГОСТ 23268.9 | | | | массовая концентрация нитрат ионов | 10-70 мг/дм³ |
| 242 | ГОСТ 23268.5 | | | | массовая концентрация ионов кальция | 10-80 мг/дм³ |
| | | | | | массовая концентрация ионов- магния | 20-900 мг/дм³ |
| 243 | ГОСТ 23268.18 | | | | массовая концентрация фторид-иона | 0,2-2000 мг/дм³ |
| 244 | ГОСТ 23268.15 | | | | массовая концентрация бромид иона | 0,05-0,1 мг |
| 245 | МУК 4.1.1090-2002 | Питьевая, артезианская, поверхностная, расфасованная в ёмкости | | | массовая концентрация йодид-иона | 0,01-1,0 мг/дм³ |
| 246 | ГОСТ 23268.16 | Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды | | | массовая концентрация йодид-иона | 0,2-200 мг/дм³ |
| 247 | ГОСТ 12789 | Пиво и пивные напитки | 11.01.10, 11.02.1, 11.03.1, 11.04, 11.05, 11.06 | 220300, 2202 2204-220900 | цвет, единица цвета | 0,1-4,0 |
| 248 | ГОСТ 3639 | Водно-спиртовые растворы | | | массовая доля этилового спирта | 0,1-100% |
| 249 | ГОСТ 32095 | Алкогольную продукцию и сырье для ее производства | | | массовая доля этилового спирта | 0,19-100% |
| 250 | ГОСТ 6687.7 | Напитки безалкогольные и квасы | | | массовая доля этилового спирта | 0,09-100% |
| 251 | ГОСТ 12712 | Водки и водки особые | | | массовая доля этилового спирта | 0,1-100% |
| 252 | ГОСТ 12787 | Пиво и пивные напитки | | | массовая доля этилового спирта | 0,055-7,71% |
| | | | | | массовая доля сухих веществ | 8-21 % |
| 253 | ГОСТ 13192 | Вино, виноматериалы | | | массовая концентрация инвертного сахара | 0-60 г/100см³ |
| 254 | ГОСТ 32114 | Алкогольная продукция и сырье для ее производства | | | массовая концентрация титруемых кислот | 0,1-1,3 г/см³ |
| 255 | ГОСТ 6687.2 | Продукция безалкогольной промышленности | | | массовая доля сухих веществ | 8-21 % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | ГОСТ 6687.4 | Безалкогольные и слабоалкогольные напитки | - | - | кислотность | 1,3-6,0 мл/100см³ |
| 257 | ГОСТ 12788 | Пиво | | | кислотность | 1,3-6,0 мл/100см³ |
| 258 | ГОСТ 32080 | Ликероводочные изделия | | | массовая концентрация титруемых кислот | 0,1-1,3 г/100см³ |
| | п.5.6 | | | | полнота налива | 250-760 мл |
| | п.5.1 | | | | массовая концентрация общего экстракта | 0-60,0 г/100см³ |
| | п.5.4 | | | | массовая концентрация сахара | 0-60 г/100см³ |
| | п.5.5 | | | | массовая концентрация приведённого экстракта | 0-60,0 г/100см³ |
| 259 | ГОСТ 32000 | Алкогольная продукция и сырье для ее производства | | | стойкость, массовая доля двуокиси углерода | 0,25-0,88 % |
| 260 | ГОСТ 32038 | Пиво | | | щелочность | 1,5-3,5 см³/100см³ |
| 261 | ГОСТ 32035 | Водки и особые водки | | | массовая концентрация сложных эфиров | 3-20 мг/дм³ |
| | п.5.4 | | | | объёмная доля метилового спирта | 0,01-0,05 % |
| | п.5.7 | | | | полнота налива | 250-760 мл |
| | п.5.8.7 | | | | полнота налива | 250-760 мл |
| | п.5.1 | | | | полнота налива | 250-760 мл |
| 262 | ГОСТ 23943 | Виноградные, плодовые, шампанские игристые вина и коньяки | | | массовая доля свинца | 0,1-1,0 мг/кг |
| 263 | ГОСТ 30060 | Пиво и пивные напитки | | | массовая доля кадмия | 0,01-0,1 мг/кг |
| 264 | МУК 4.1.1484-03 | Алкогольная продукция | | | массовая доля мышьяка | 0,1-0,5 мг/кг |
| 265 | ГОСТ 7698 | Крахмал | 10.62 | 1107-1109000000 | кислотность | 1,4-50 см³/100г. |
| | п.2.7 | | | | массовая доля общей золы | 0,07-5,0 % |
| | п.2.5 | | | | массовая доля влаги | 1,0-50 % |
| | п.2.4 | | | | | |
| 266 | ГОСТ 13685 | Соль | 10.84.3 | 250100, 25010091 2501009110 | массовая доля хлористого натрия | 0,3 -100 % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 267 | ГОСТ Р 51575 | | | | массовая доля йода | 20-60 мг/кг |
| 268 | ГОСТ 15113.9 | Пищевые концентраты | 10.89 | 2101-2106 | массовая доля жира | 0,5-50 % |
| 269 | ГОСТ 15113.2 | | | | загрязненность вредителями | наличие/отсутствие |
| 270 | ГОСТ 15113.5 | | | | кислотность | 0,07-7,5 % |
| 271 | ГОСТ 15113.6 п.3 | | | | массовая доля сахарозы | 1,0-90,0 % |
| 272 | ГОСТ 15113.7 | | | | массовая доля хлористого натрия | 0,3-36 % |
| 273 | ГОСТ 15113.8 | | | | массовая доля золы | 0,05-20 % |
| 274 | ГОСТ Р 52416 | | | | массовая доля золы | 0,05-20 % |
| 275 | ГОСТ 24556 | Продукты переработки плодов и овощей | - | - | массовая доля аскорбиновой кислоты | 0,01-0,3 % |
| 276 | МУ СССР ДСП-83 | Продукция лесного хозяйства. Смывы с объектов окружающей среду, рук, мебели, оборудования, ограждающих конструкций, воздух рабочей зоны, промышленные выбросы, атмосферный воздух, атмосферные осадки и снежный покров. | | | отбор проб | - |
| | | | | | концентрация берилия | 0,0002-0,004 мг/м² |
| | | | | | концентрация берилия | 0,05-2 мкг |
| 277 | ГОСТ 177 п.3.1 | Дезинфицирующее средство перекись водорода | 20.20.14 | 3808 | отбор проб | - |
| | п.3.3 | | | | массовая доля перекиси водорода | 0,1-40 % |
| 278 | ГОСТ 11086 п.3.4 | Дезинфицирующее средство гипохлорид натрия | | | отбор проб | - |
| | | | | | массовая доля активного хлора | 0,00345-200 г/дм³ |
| 279 | ГОСТ Р 54562 п.7.1 | Дезинфицирующее средство известь хлорная | | | отбор проб | - |
| | п.7.4 | | | | массовая доля активного хлора | 0,1 -50 % |
| 280 | ГОСТ 14193 п.4.1 | Дезинфицирующее средство Монохлоромин Б | | | отбор проб | - |
| | п.4.4 | | | | массовая доля активного хлора | 0,1-50 % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | Инструкция №3-2/07 по применению средства для дезинфекции "Хлормисепт-Р", утверждённая генеральным директором ООО "Полисепт", 25.10.2007г. п.6.2.3.3<br>п.6.2.2 | Дезинфицирующее средство | - | - | массовая доля активного хлора | 0,1-70% |
| | | | | | вес | от 0,1 -3,5 г. |
| 282 | ТУ 9392-004-44454660-03 Средство дезинфицирующее Ди-Хлор, утверждена Генеральным директором ООО "ДЕЗСНАБТРЕЙД", 09.09.2003г. п.7.6<br>п.7.3 | | | | массовая доля активного хлора | 0,1-10 % |
| | | | | | вес | от 0,-3,5 г. |
| 283 | Инструкция №1/12-05 по применению дезинфицирующего средства "Сульфохлорантин-Д", утверждена Генеральным директором ЗАО "Оргсинтез-ОКА", 23.08.2005г. п.6.2 | | | | массовая доля активного хлора | 0,1-30 % |
| 284 | МУ №11-3/294-09 Методические указания по применению дезинфицирующего средства "Дезэфект", утверждена Генеральным директором ЗАО "Центр дезенфектологии", 16.03.2007г.<br>п.6.6<br>п.6.5 | Дезинфицирующее средство | | | массовая доля активного хлора | 0,1 -10% |
| | | | | | вес | от 0,1-3,5 г. |
| 285 | Инструкция №А-18/6 по применению средства "Аламинол", утверждена Генеральным директором ФГУП "ГНЦ НИОПИК", 29.07.2006г. п.7.4.2 | | | | массовая доля действующих веществ | 0,01 -5 % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 286 | Инструкция №7/08 по применению дезинфицирующего средства "БАКТОЛ", утверждена Генеральным директором ООО "Росхим", 20.10.2008г. п.8.5 | | - | - | массовая доля действующих веществ | 0,01 -10 % |
| 287 | Инструкция №2/09 по применению дезинфицирующего средства "Барьер+" для предстирилизационной очистки, дезинфекции и стерилизации, свидетельство №77.99.1.2.У.2581.4.10 от 22.04.2010г. п.13.4 | | | | массовая доля действующих веществ | 0,01-5 % |
| 288 | Инструкция №15/07 по применению средства дезинфицирующего «Клиндезин® специаль», утверждена Генеральным директором ООО "ЛИОФОРМ-Спб", 11.06.2006г. п.7.6 | | | | массовая доля действующих веществ | 0,01-30 % |
| 289 | МУ №11-3/204-09 по применению средства "Лизафин специаль", утверждено Генеральным директором ЗАО "Петроспирт", 23.07.2003г. п.6.3 | Дезинфицирующее средство | | | массовая доля действующих веществ | 0,01-30% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 | Инструкция №6/04 по применению средства дезинфицирующего "Мистраль", утверждена Генеральным директором ООО "АВАНСЕПТ МЕДИКАЛ", 26.11.2010г. п.8.5 | | - | - | массовая доля действующих веществ | 0,01-10 % |
| 291 | Инструкция №1 от 07.08.04г.по применению средства дезинфицирующего «ФлориДез» изготовитель Химические технологии, разработана ФГУН НИИД Роспотребнадзора п.7.3 | | | | массовая доля действующих веществ | 0,01-20 % |
| | | | | | вес | от 0,1-3,5 г. |
| 292 | ГОСТ 32385 | Товары бытовой химии, ввиде жидкости, в т.ч. Загущённых порошков, суспензий, паст | | | водородный показатель единиц pH | 1-12 |
| 293 | ГОСТ 31861 | Любые типы вод | | | отбор проб | - |
| 294 | СанПиН 2.1.4.2496-09 п.4.4 | Централизованное горячее водоснабжение | | | отбор проб | - |
| 295 | МР 2.6.1.0064-12 Радиационный контроль питьевой воды методами радиохимического анализа, утверждены Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г.Онищенко 09 июня 2012 г. | Вода питьевая | | | отбор проб | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 296 | ГОСТ 31942 | Поверхностные, подземные, питьевые, сточные воды, а также воду плавательных бассейнов | - | - | отбор проб | - |
| 297 | ГОСТ 31862 | Вода питьевая, производимая и подаваемая централизованными системами питьевого водоснабжения и предназначеные для потребления в питьевых и бытовых целях, в т.ч. используемая для производства пищевых продуктов и напитков | | | отбор проб | - |
| 298 | МУК 4.2.1884-04 | Воды поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования, а также у населенных мест | | | отбор проб | - |
| 299 | ГОСТ Р 57164<br>п.5 | Вода питьевая | | | привкус | 1-5 балла |
| | п.5.8 | | | | запах | 1-5 балла |
| | п.6 | | | | мутность | от 0,5-23,2 мг/дм³ |
| 300 | ГОСТ 31868 | | | | цветность | 1-20 ° |
| 301 | РД 52.24.496-2005 п.9.1 | Поверхностные воды | | | температура | 0-50 °С |
| | п.9.2 | | | | запах | 1-5 балла |
| | п.9.3 | | | | прозрачность | 1-30 см |
| 302 | ГОСТ 18190<br>п.2<br>п.3.5 | Вода питьевая | 13100 | 220110 | свободный остаточный хлор | 0,01-0,5 мг/дм³ |
| | | | | | суммарный остаточный активный хлор, связный остаточный хлор | 0,01-0,8 мг/дм³ |
| | | | | | расчётный показатель: хлораминовый хлор (связный) | 0,01-0,8 мг/дм³ |
| 303 | ГОСТ Р 55683 | Питьевая вода (в том числе воду бассейнов) | | | массовая концентрация остаточного активного (общего) хлора | 0,03-35,0 мг/дм³ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | ГОСТ 4245 | Вода питьвая | - | - | содержание хлор-ионов | 2-700 мг/дм³ |
| 305 | ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 | Вода природная, сточная, питьевая, подземная | | | водородный показатель единиц pH | 1-14 |
| 306 | ГОСТ 4011 | Вода питьвая | | | массовая концентрация железа | 0,1-2,0 мг/дм³ |
| 307 | ГОСТ 31940 | | | | массовая концентрация сульфатов | 2-50 мг/дм³ |
| 308 | МУК 4.3.2901-11 | Вода систем центрального, горячего водоснабжения | 13100 | 220110 | температура горячей воды | 0,5-100 °С |
| 309 | ГОСТ Р 55684 | Вода питьевая | - | - | окисляемость перманганатная | 0,25-100 мг/дм³ |
| 310 | ГОСТ Р 51797 | | | | концентрация нефтепродуктов | 0,05-50,0 мг/дм³ |
| 311 | ГОСТ 31957 | Вода питьевая и природная (поверхностная и подземная) вода, в том числе вода источников питьевого водоснабжения, а также на сточная вода | | | карбонатная щёлочность | 0,1-100 мг/дм³ |
| | | | | | массовая концентрация карбонатов | 6-6000 мг/дм³ |
| | | | | | массовая концентрация гидрокарбонатов | 6,1-6100 мг/дм³ |
| 312 | ГОСТ 31857 | Вода питьевая | | | массовая концентрация ПАВ | 0,015-0,25 мг/дм³ |
| 313 | ГОСТ 4386 | | | | массовая концентрация фтора | 0,19-190 мг/дм³ |
| 314 | МУК 4.1.1090-02 | Вода питьевая, поверхностная, артезианская, расфасованная минеральных | | | массовая концентрация йода | 0,01-1,0 мг/дм³ |
| 315 | ФР.1.312001.00349 (ПНД Ф 14.1:2:4.178-02) | Вода питьевая, природная и сточная | | | суммарная концентрация сероводорода | 0,002-0,05 мг/дм³ |
| 316 | ПНДФ 14.1:2.56-96 | Природная и сточная вода | | | массовая концентрация цианидов | 2,0-25,0 мкг/дм³ |
| 317 | ГОСТ 23268.5 | Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды | | | массовая концентрация кальция | 10-80 мг/дм³ |
| | | | | | массовая концентрация магния | 20-900 мг/дм³ |
| 318 | ГОСТ 31870 | Вода питьевая, в том числе расфасованные в емкости, и природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе источники водоснабжения | 13100, 918540 | 220110, 2201, 2201 | массовая концентрация марганца | 0,001-0,05 мг/дм³ |
| | | | | | массовая концентрация мышьяка | 0,005-0,3 мг/дм³ |
| | | | | | массовая концентрация бария | 0,01-0,2 мг/дм³ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | массовая концентрация титана | 0,1-0,5мг/дм³ |
| | | | | | массовая концентрация ванадия | 0,005-0,05мг/дм³ |
| | | | | | массовая концентрация серебра | 0,0005-0,01мг/дм³ |
| | | | | | массовая концентрация свинца | 0,001-0,05 мг/дм³ |
| | | | | | массовая концентрация никеля | 0,001-0,05 мг/дм³ |
| | | | | | массовая концентрация олова | 0,005-0,02 мг/дм³ |
| | | | | | массовая концентрация хрома | 0,001-0,05 мг/дм³ |
| | | | | | массовая концентрация кобальта | 0,001-0,05 мг/дм³ |
| | | | | | массовая концентрация кадмия | 0,0001-0,01 мг/дм³ |
| | | | | | массовая концентрация алюминия | 0,01-0,1 мг/дм³ |
| | | | | | массовая концентрация берилия | 0,0001-0,002 мг/дм³ |
| | | | | | массовая концентрация цинка | 0,001-0,05 мг/дм³ |
| | | | | | массовая концентрация меди | 0,001-0,05 мг/дм³ |
| | | | | | массовая концентрация кальция | 0,01-50,0 мг/дм³ |
| | | | | | массовая концентрация магния | 0,05-50,0 мг/дм³ |
| | | | | | массовая концентрация молибдена | 0,001-0,2 мг/дм³ |
| | | | | | массовая концентрация бора | 0,01-50 мг/дм³ |
| 319 | ГОСТ 31950 | Вода питьевая, природная (поверхностная и подземная) и сточная воды | | | массовая концентрация ртути | 0,1-5,0 мкг/дм³ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 | ГОСТ 18164 | Питьевая вода | - | - | сухой остаток | 50-2500 мг/дм³ |
| 321 | ПНД Ф 14.2:4.154—99 | Питьевая, природная и сточная вода | | | окисляемость перманганатная | 0,25-100,0 мг $O_2$/дм³ |
| 322 | ПНДФ 14.1:2:3.96-97 | | | | массовая концентрация хлорид-иона | 10-250 мг/дм³ |
| 323 | ПНД Ф 14.1:2:3-110-97 | | | | взвешенные вещества | 2 и выше мг/дм³ |
| 324 | ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 | | | | сухой остаток | 50-2500 мг/дм³ |
| 325 | ПНДФ 14.1:2:3:4.123-97 | Поверхностные, подземные (грунтовые), питьевые, сточные и очищенные сточные воды | | | массовая концентрация биологического потребления кислорода БПК | 0,5-300 мг/дм³ |
| 326 | ПНДФ 14.1:2:3.100-97 | Природные и сточные воды | | | химическое потребление кислорода ХПК | 4,0-80,0 мг/дм³ |
| 327 | ГОСТ 31859 | | | | химическое потребление кислорода ХПК | 4,0-80,0 мг/дм³ |
| 328 | РД 52.24.421-2012 | Поверхностная вода суши, очищенная сточная вода | | | химическое потребление кислорода ХПК | 4,0-80,0 мг/дм³ |
| 329 | ПНДФ 14.1:2.159-2000 | Вода природная и сточная | | | массовая концентрация сульфатов | 10-1000 мг/дм³ |
| 330 | ПНДФ 14.1:2:4.50-96 | Поверхностная и сточная вода | | | массовая концентрация железа | 0,1-10,0 мг/дм³ |
| 331 | РД 52.24.395-2007 | Природная очищенная и сточная вода | | | общая жесткость | 0,1-8,0 ммоль/дм³ |
| 332 | ПНДФ 14.1:2:3.98-97 | | | | общая жесткость | 0,1-8,0 ммоль/дм³ |
| 333 | ПНДФ 14.1:2:3.101-97 (Изд.2017) | Природные и сточные воды | | | массовая концентрация растворённого кислорода | 1,0-15,0 мг/дм³ |
| 334 | ПНДФ 14.1:2.116-97 | | | | концентрация нефтепродуктов | 0,3-100 мг/дм³ |
| 335 | ПНДФ 14.1:2:4.15-95 | Поверхностные и сточные воды | | | массовая концентрация анионых СПАВ | 0,015-0,25 мг/дм³ |
| 336 | ГОСТ 31957 | Питьевая и природная вода, в том числе вода источников питьевого водоснабжения | | | масовая концентрация гидрокарбонат-ионов | 6,1-6100 мг/дм³ |
| | ПНДФ 14.1:2:3.99-97 | | | | масовая концентрация гидрокарбонат-ионов | 10-1200 мг/дм³ |
| 337 | РД 52.24.382-2006 | Природные и очищенные сточные воды | | | массовая концентрация полифосфатов | 0,031-0,613 мг/дм³ |
| 338 | ПНД Ф 14.1:2:4.113-97 | Воды питьевые, поверхностные и сточные водаы | | | массовая концентрация хлора активного | 0,05-5,0 мг/дм³ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 339 | ПНД Ф 14.1:2.4.3-95 | | | | массовая концентрация нитритов, концентрация по азоту | 0,02-0,3 мг/дм³ |
| 340 | ПНД Ф 14.1:2.4.4-95 | | | | массовая концентрация нитраты, концентрация по азоту | 0,1-10,0 мг/дм³ |
| 341 | ФР.1.31.2010.07603 (ПНДФ 14.1:2:4.262-10 ) | Воды питьевые, поверхностные (в том числе морские) и сточные воды | | | аммиак, ионы аммония, концентрация по азоту | 0,05-4,0 мг/дм³ |
| 342 | РД 52.24.360-2008 | Вода питьевая, природная и сточная | | | массовая концентрация фтора | 0,19-190 мг/дм³ |
| 343 | ПНДФ 14.1:2:4.270-2012 | Природные и очищенные воды | | | массовая концентрация фтора | 0,19-190 мг/дм³ |
| 344 | ПНДФ 14.1:2.109-97 | | | | массовая концентрация сероводорода | 0,002-0,05 мг/дм³ |
| 345 | М-МВИ-539-03 Методика выполнения измерений массовых концентраций металла: алюминия, железа, кадмия, кобальта, марганца, меди, никеля, свинца, титана, хрома, цинка в питьевой природной и сточной воды атомно-абсорбционным методом с ЭТА, утверждена ООО "Мониторинг", 11.02.2003г. | Вода питьевая, природная и сточная | | | массовая концентрация марганца | 1-100 мкг/дм³ |
| | | | | | массовая концентрация кадмия | 0,1-5000 мкг/дм³ |
| | | | | | массовая концентрация кобальта | 2,0-40,0 мкг/дм³ |
| | | | | | массовая концентрация свинца | 1,0-100,0 мкг/дм³ |
| | | | | | массовая концентрация мышьяка | 0,0005-0,3 мг/дм³ |
| | | | | | массовая концентрация никеля | 1,0-100,0 мкг/дм³ |
| | | | | | массовая концентрация алюминия | 5,0-100 мкг/дм³ |
| | | | | | массовая концентрация цинка | 1-100 мкг/дм³ |
| | | | | | массовая концентрация меди | 1-100 мкг/дм³ |
| 346 | ПНДФ 14.1:2:4.140-98 | | | | массовая концентрация хрома | 1,0-100,0 мкг/дм³ |
| | | | | | массовая концентрация олова | 0,0005-0,01 мг/дм³ |
| | | | | | массовая концентрация берилия | 0,00002-0,001 мг/дм³ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | массовая концентрация молибдена | 0,0001-0,5 мг/дм³ |
| 347 | РД 153-34.1-43.106-2001 Приложение Г | Сточные воды | | | ОМТИ | 0,33-52,88 мг/дм³ |
| 348 | ПНДФ 14.1:2:4.160-2000 | Питьевая и природная и сточная вода | | | массовая концентрация ртути | 0,05-2000 мкг/дм³ |
| 349 | ПНДФ 14.1:2:4.135-98 | Питьевая и природная и сточная вода, атмосферные осадки | | | массовая концентрация бора | 0,01-15,0 мг/дм³ |
| 350 | ПНДФ 14.1:2:4.137-98 | Питьевая, природная и сточная вода | | | массовая концентрация кальция | 0,20-100,0 мг/дм³, 10-80 мг/дм³ |
| | | | | | массовая концентрация магния | 0,04-50,0 мг/дм³, 20-900 мг/дм³ |
| 351 | ГОСТ 33045 п.7 | Питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная (поверхностная и подземная) и сточная вода | 13100 | 220110 | массовая концентрация нитратов | 0,1-200 мг/дм³ |
| | п.5 | | | | массовая концентрация аммоний иона | 0,10-300 мг/дм³ |
| | п.6 | | | | массовая концентрация нитритов | 0,003-30 мг/дм³ |
| 352 | ГОСТ 18309 | Питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная (поверхностная и подземная) и сточная вода | | | массовая концентрация орто и полифосфатов (по фосфору) | 0,005-0,80 мг/дм³ |
| | | | | | массовая концентрация фосфатов | 0,01-0,40 мг/дм³ |
| 353 | ГОСТ 31954 | Природная(поверхнастная и подземная) вода, в т.ч. Вода источником питьевого водоснабжения, атакже питьевая вода, в т.ч. Расфасованная в емкости | | | общая жесткость | от 0,1 и выше ммоль/дм³ |
| 354 | МР МЗ СССР 1980г. | Атмосферные осадки и снежный покров. Смывы с поверхности | - | - | отбор проб | - |
| 355 | ГОСТ 17.1.5.05 | Атмосферные осадки и снежный покров | | | отбор проб | - |
| 356 | РД 52.04.186-89 п.5.1.2 | Атмосферные осадки и атмосферный воздух | | | отбор проб | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | п.4.5.5 | | | | массовая концентрация нитрат-ион | 0,05-1,50 мг/дм³ |
| | п.4.5.2 | | | | водородный показатель, единиц pH | 2-10 |
| | п.4.5.3 | | | | общая кислотность | 5-1000 мкг/см³ |
| | п.4.5.4 | | | | массовая концентрация сульфат- иона | 0,5-30 мг/дм³ |
| | п. 4.5.6 | | | | массовая концентрация ион аммония | 0,05-5,00 мг/дм³ |
| | п.4.5.7 | | | | массовая концентрация хлорид-иона | 0,2-10,0 мг/дм³ |
| | п.4.5.8 | | | | массовая концентрация гидрокарбонат-иона | 0,1-50,0 мг/дм³ |
| | п.4.5.9 | | | | массовая концентрация фосфат-иона | 0,005-0,300 мг/дм³ |
| | п. 4.5.11 | | | | массовая концентрация кальция | 0,05-5,00 мг/дм³ |
| | | | | | массовая концентрация магния | 0,05-5,00 мг/дм³ |
| | | | | | массовая концентрация цинка | 0,05-5,00 мг/дм³ |
| | п. 4.5.12 | | | | массовая концентрация марганца | 5,0-50,0 мкг/дм³ |
| | | | | | массовая концентрация меди | 5,0-50,0 мкг/дм³ |
| | | | | | массовая концентрация железа | 5,0-50,0 мкг/дм³ |
| | | | | | массовая концентрация кобальта | 1,0-50,0 мкг/дм³ |
| | | | | | массовая концентрация никеля | 1,0-50,0 мкг/дм³ |
| | | | | | массовая концентрация свинца | 5,0-100,0 мкг/дм³ |
| | | | | | массовая концентрация кадмия | 0,5-12,5 мкг/дм³ |
| | п. 5.2.5.7 | | | | массовая концентрация свинца | 0,00024-0,0024 мг/м³ |
| | п.4.6 | | | | массовая концентрация кадмия | 0,01-5 нг/м³ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | массовая концентрация свинца | 0,4-100 нг/м³ |
| | п. 5.2.7.1 | | | | массовая концентрация диоксида серы | 0,04-5,0 мг/м³ |
| | п.5.2.1.6, | | | | массовая концентрация оксида азота | 0,0016-0,94 мг/м³ |
| | п.5.2.1.4 | | | | массовая концентрация диоксида азота | 0,02-1,40 мг/м³ |
| | п. 5.2.5.10 | | | | массовая концентрация хрома | 0,0004-0,0015 мг/м³ |
| | п. 5.2.5.11 | | | | массовая концентрация цинка | 0,00025-0,005 мг/м³ |
| | п. 4.11 | | | | массовая концентрация пыли (взвешенные вещества) | 0,4-150,0 мкг/м³ |
| | п. 5.3.8 | | | | массовая концентрация сажи | 0,025-1,0 мг/м³ |
| | п. 5.2.5.3 | | | | массовая концентрация марганца | 0,001-0,005 мг/м³ |
| | п.5.2.1.1 | | | | массовая концентрация аммиака | 0,01-2,5 мг/м³ |
| | п.5.2.7.7 | | | | массовая концентрация серной кислоты | 0,005-3,0 мг/м³ |
| 357 | МУК 4.1.1468-03 | Атмосферный воздух населенных мест и воздух рабочей зоны | 35.1, 35.30.12, 36.00.20, 37.0, 41, 42, 43.21, 43.29, 43.32, 43.13, 43.33, 43.34, 43.39, 43.22, 45.2, 20.11, 20.13, 20.14, 49.3, 49.4, 52.1, 71.20, 81.1, 81.2, 01.61, 01.62, 01.63, 02.4, 03.1 | | отбор проб | - |
| | | | | | массовая концентрация ртути | 20-20000 нг/м³ |
| 358 | ГОСТ Р ИСО 16000 | Воздух замкнутых помещений | | | отбор проб | - |
| 359 | МУК 2.6.5.032-2017 | Контроль радиоактивного загрязнения поверхностей техногенными альфа- и бета-излучающими нуклидами | - | - | отбор проб | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 | М-03-06-2004 массовой концентрации паров ртути в атмосферном воздухе, воздухе жилых и производственных помещений атомно-абсорбционным методом с Зеемановской коррек4цикй неселективногопоглощения, предприятие аттестовавшее МВИ: ВНИИМ им.Д.И. Менделеева, № свидетельства 242/141-2004, регистрационный №: KZ.07.00.00494-2015 от 06.11.2015г. | Атмосферный воздух, воздух жилых и производственных помещений | - | - | массовая концентрация ртути | 20-20000 нг/м³ |
| 361 | Контроль за загрязнением свинцом, озоном и окислами азота рентгеновских кабинетов лечебно-профилактических учреждений. Методические рекомендации, утверждены Заместителем министра К.И.Акулов 20 сентября 1983 года | | | | отбор проб | |
| | | | | | Смывы . Загрязнённость свинцом | 0,5-5 мкг/см² |
| 362 | МВИ-1.21-99 | Поверхности стен, полов, оборудования и др. | | | Смывы. Массовая концентрация ртути | 0,2-10 мкг/м³ |
| 363 | ГОСТ 12.1.014 | Воздух рабочей зоны | 35.1, 35.30.12, 36.00.20, 37.0, 41, 42, 43.21, 43.29, 43.32, 43.33, 43.33, 43.34, 43.39, 43.22, 45.2, 20.11, 20.13, 20.14, 49.3, 49.4, 52.1, 71.20, 81.1, 81.2, 01.61, 01.62, 01.63, 02.4, 03.1 | | концентрация оксида азота | 2,5-50 мг/м³ |
| | | | | | концентрация диоксида аммиака | 2,5-30 мг/м³ |
| | | | | | концентрация диоксида серы | 5-120 мг/м³ |
| | | | | | концентрация серной кислоты | 1-5,0 мг/м³ |
| 364 | ФР.1.31.2010.06968 (МВИ-4215-008-56591409-2009) | Воздух рабочей зоны | - | - | массовая концентрация марганца | 0,18-6 мг/м³ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | массовая концентрация железа | 3,6-120,0 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация оксида хрома | 0,6-20 мг/м³ |
| 365 | МУ №4945-88 | Воздух рабочей зоны | - | - | массовая концентрация фтористый водород | 0,1-50 мг/м³ |
| 366 | МУ №4833-88 | | | | массовая концентрация аэрозоли масел | 2,5-50 мг/м³ |
| 367 | МУ №4785-88 | | | | массовая концентрация аммиака | 1,3-13,3 мг/м³ |
| 368 | ГОСТ 12.1.005 п.4 | | | | отбор проб | - |
| 369 | МУ 1645-77, в1-5 | Воздух | | | массовая концентрация хлороводорода | 3-20 мг/м³ |
| 370 | МУ 4588-88 | Воздух рабочей зоны | | | массовая концентрация серной кислоты | 0,5-5,0 мг/м³ |
| 371 | МУК №4.1.2468-09 | | | | массовая концентрация пыли | 1,0-250 мг/м³ |
| 372 | ФР.1.31.2004.01258 (МВИ-М-34-04) | | - | - | отбор проб | - |
| | | | | | массовая концентрация свинца | 0,002-10,0 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация марганца | 0,007-13,0 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация никеля | 0,01-20,0 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация железа | 0,01-20,0 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация олова | 0,02-50,0 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация цинка | 0,01-20,0 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация берилия | 0,0009-0,9 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация меди | 0,015-30,0 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация мышьяка | 0,01-80,0 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация алюминия | 0,07-350,0 мг/м³ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | массовая концентрация молибдена | 0,10-20,0 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация кальция | 0,05-100,0 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация магния | 0,20-400,0 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация бария | 0,043-85 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация титана | 0,30-830 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация ванадия | 0,30-86 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация кадмия | 0,0025-5,0 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация кобальта | 0,03-70,0 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация хрома | 0,0017-20,0 мг/м³ |
| | продолжение ФР.1.31.2004.01258 (МВИ-М-34-04) | Выбросы промышленных предприятий | | | отбор проб | - |
| | | | | | массовая концентрация свинца | 0,005-1200,0 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация марганца | 0,013-500,0 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация никеля | 0,0025-500,0 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация железа | 0,013-1200,0 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация олова | 0,25-6000,0 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация цинка | 0,006-500,0 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация берилия | 0,0020-40 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация меди | 0,009-1600,0 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация мышьяка | 1-8000,0 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация алюминия | 0,03-4000,0 мг/м³ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - | - | массовая концентрация молибдена | 0,13-1200,0 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация кальция | 0,06-1200,0 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация магния | 0,03-67,0 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация | 0,10-2550 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация титана | 0,17-1800 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация ванадия | 0,22-4250 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация кадмия | 0,0025-500,0 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация кобальта | 0,009-1600,0 мг/м³ |
| | | | | | массовая концентрация хрома | 0,0025-250,0 мг/м³ |
| 373 | МУК 4.1.2468-09 | Воздух рабочей зоны | | | массовая концентрация пыли (взвешенные вещества) | 1-250,0 мкг/м³ |
| 374 | ГОСТ 17.4.4.02 | Почва | 20.15, 20.20, 37.00, 38.1 | - | отбор проб | - |
| 375 | ГОСТ 27753.1 | Грунты тепличные из естественных улучшенных почв, насыпные органоминеральные и органические грунты, составленные из торфа, полевой земли, компоста, навоза и других. | | | отбор проб | - |
| 376 | ПНД Ф 12.1:2:2.2:2.3.2-03 | Почвы, грунты, осадки биологических очистных сооружений шламов промышленных сточных вод, донных отложений искусственно созданных водоемов, прудов-накопителей и гидротехнических сооружений | - | | отбор проб | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 377 | Методические указания по отбору проб пищевой продукции животного и растительного происхождения, кормов, кормовых добавок с целью лабораторного контроля их качества и безопасности. Заместитель Руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Н.А.Власов 21.05.2004г | Пищевые продукты животного происхождения, корма, кормовые добавки | - | - | отбор проб | - |
| 378 | РД 52.18.156-99 | Почва пахотного горизонта | | | отбор проб | - |
| 379 | ГОСТ Р 54038-2010 | Почва сельскохозяйственных угодий | | | отбор проб | - |
| 380 | МР 2.6.1.27-2003 | Зона наблюдения радиационного объекта | | | отбор проб | - |
| 381 | ГОСТ Р 53123 | Городские и промышленные зоны | | | отбор проб | - |
| 382 | РД 52.24.609-2013 | Донные отложения водных объектов | | | отбор проб | - |
| 383 | ГОСТ 28168 | Пахотные земли, почвы сенокосов, пастбищ и лесных питомников | | | массовая доля влаги | 0,1-1,0 % |
| 384 | ГОСТ 17.4.3.01 | Почва общих и локальных загрязнений | | | отбор проб | - |
| 385 | ГОСТ 27753.10 п.4.1 | Грунты тепличные | | | массовая доля влаги | 0,1-1,0 % |
| | п.4.2 | | | | массовая доля органического вещества | 2-100 % |
| 386 | ГОСТ 26483 | Почва | | | массовая доля органического вещества | 2-100 % |
| 387 | ГОСТ 26489 | | | | массовая доля аммонийного азота | 0,01-250 мг/кг |
| 388 | ГОСТ 27753.8 | Грунты тепличные | | | массовая доля аммонийного азота | 0,01-250 мг/кг |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 389 | ГОСТ 27753.7 | | | | массовая доля нитратного азота | 0,01-500 мг/кг |
| 390 | ГОСТ 28168 | Пахотные земли, почвы сенокосов, пастбищ, лесных питомников | | | отбор проб | |
| 391 | ГОСТ 26488 | Почва | | | массовая доля нитратного азота | 0-500 мг/кг |
| 392 | ГОСТ 26483 | | | | водородный показатель pH солевой вытяжки, единицы pH | 1-14 |
| 393 | ГОСТ 27753.3 | Грунты тепличные | | | водородный показатель pH водной вытяжки, единицы pH | 1-14 |
| 394 | ГОСТ 27753.5 | | | | массовая доля водорастворимый фосфор | 12,5-250 мг/кг |
| 395 | ГОСТ 27753.6 | | | | массовая доля водорастворимый калий | 25-4500 мг/кг |
| 396 | ПНДФ 16.1:2:2.2:3.37-2002 (ФР.1.31.2007.03820) | Почва, грунты, донные отложения, отходы | | | массовая доля серы | 20-5000 мг/кг; 2-24 млн-1 |
| 397 | ГОСТ 27753.11 | Грунты тепличные | | | массовая доля хлоридов | 18-3500 мг/кг |
| 398 | ГОСТ 26490 | Почва, вскрышные и вмещающие породы | | | массовая доля подвижной серы | 2-24 мг/кг |
| 399 | ГОСТ 26426 | Почва | | | массовая доля сульфатов | 1-1000 мг/кг |
| 400 | Приложение к СанПиН 42-128-4433-87 | | | | массовая доля сульфатов | 1-1000 мг/кг |
| 401 | ПНДФ 16.1.41-04 | Песок, супеси, суглинка, глина, торф, лесная подстилка, органо-минеральная почва, донные отложения | | | концентрация нефтепродуктов | 50-100000 мг/кг |
| 402 | М-МВИ-80-2008 Методика выполнения измерений массовой доли элементов в пробах почв, грунтов и донных отложений методами атомно-эмиссионной и атомно-абсорбционной спектрометрии, разработана ООО "Мониторинг" 02.06.2008г. | Все типы почв, грунитов и донные отложения | | | массовая доля алюминия | 5,0-50,0*10³мг/кг |
| | | | | | массовая доля бериллия | 0,50-1,0*10³мг/кг |
| | | | | | массовая доля железа | 0,50-1,0*10³мг/кг |
| | | | | | массовая доля кадмия | 0,05-1,0*10³мг/кг |
| | | | | | массовая доля кобальта | 0,50-1,0*10³мг/кг |
| | | | | | массовая доля стронция | 0,5-1000 мг/кг |
| | | | | | массовая доля марганца | 0,50-5,0*10³мг/кг |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | массовая доля меди | 0,50-1,0*10³мг/кг |
| | | | | | массовая доля магния | 5-500000 мг/кг |
| | | | | | массовая доля мышьяка | 0,05-1,0*10³мг/кг |
| | | | | | массовая доля никеля | 0,50-1,0*10³мг/кг |
| | | | | | массовая доля олова | 0,50-1,0*10³мг/кг |
| | | | | | массовая доля свинца | 0,50-1,0*10³мг/кг |
| | | | | | массовая доля цинка | 0,50-1,0*10³мг/кг |
| | | | | | массовая доля хрома | 0,50-1,0*10³мг/кг |
| | | | | | массовая доля кальция | 5,0-5,0*10³мг/кг |
| | | | | | массовая доля молибдена | 1,0-1,0*10³мг/кг |
| 403 | РД 52.18.191-89 | Почва | | | массовая доля кадмия | 0,05-1,0*10³мг/кг |
| | | | | | массовая доля меди | 0,50-1,0*10³мг/кг |
| | | | | | массовая доля свинца | 0,50-1,0*10³мг/кг |
| 404 | МУК 4.1.1471-03 | Почва, твёрдые минеральные материалы (песок, бетон, цемент, кирпич и др.) | | | массовая доля ртути | 0,02-20,0 мг/кг |
| 405 | ГОСТ 6709 п. 3.3 | Вода дистиллированная. | | | массовая концентрация остатка после выпаривания | 0,01-1% |
| | п.3.5. | | | | массовая концентрация аммиака и ионы аммония | - |
| | п. 3.6. | | | | массовая концентрация нитратов | - |
| | п.3.7. | | | | массовая концентрация сульфатов | - |
| | п.3.8. | | | | массовая концентрация хлоридов | - |
| | п.3.9. | | | | массовая концентрация алюминия | - |
| | п.3.10. | | | | массовая концентрация железа | - |
| | п.3.11. | | | | массовая концентрация кальция | - |
| | п.3.12. | | | | массовая концентрация меди | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | п.3.13. | | - | - | массовая концентрация свинца | - |
| 406 | ГОСТ Р 52501-2005 п.6.1 | Вода для лабораторного анализа | | | Удельная электрическая проводимость | 0,001-100 мСм/см |
| Микробиологические показатели: | | | | | | |
| 407 | ГОСТ 31747 | Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов | 10.13.11.000-10.13.15.190; 10.20.11.110-10.20.34.140; 10.31.11.000 10.32.11.110-10.32.29.000; 10.39.11.000-10.39.25.120; 10.41.11.000-10.41.60.120; 10.51.11.110-10.51.56.420; 10.71.11.110-10.71.12.000; 10.72.11.000-10.72.19.190; 10.73.11.110-10.73.12.000; 10.82.11.000-10.82.24.190; 10.85.11.000-10.85.19.000; 10.86.10.100-10.86.10.690; 10.86.10.920; 10.89.19.140; 10.89.11.110-10.89.19.290; 10.91.10.110-10.91.20.120; 10.92.10.110-10.92.10.190 | 0210;2106 0305-0307 041-0410 0701-0704 0706-0709 0712-0714 0801-0806 0810-0814 1101-1103 1105-1108 1201-1208 1212 1501-1504 1506-1507 1601-1605 1901-1905 2001-2009 | Бактерии группы кишечной палочки БГКП (колиформные бактерии) | обнаружено/ не обнаружено |
| 408 | ГОСТ 10444.15 | Пищевые продукты | | | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов КМАФАнМ | 0-5 х $10^6$ м/о |
| 409 | ГОСТ 31659 | | | | бактерии рода Salmonella | обнаружено/ не обнаружено |
| 410 | ГОСТ 32010 | | | | бактерии рода Shigella | обнаружено/ не обнаружено |
| 411 | ГОСТ 10444.12 | Пищевые продукты, корма для животных | - | - | дрожжи и плесневые грибы | наличие/отсутствие |
| 412 | ГОСТ ISO 21527 | | | | Дрожевые и плесневые грибы | наличие/отсутствие |
| 413 | ГОСТ 32031 | Пищевые продукты | - | - | бактерии Listeria monocytogenes. | обнаружено/ не обнаружено |
| 414 | МУК 4.2.1122-02 | | | | бактерии Listeria monocytogenes. | обнаружено/ не обнаружено |
| 415 | ГОСТ 28560 | | | | бактерии родов Proteus, Morganella, Providencia | обнаружено/ не обнаружено |
| 416 | ГОСТ 30726 | | | | Escherichia coli | обнаружено/ не обнаружено |
| 417 | ГОСТ 28566 | | | | Энтерококки | обнаружено/ не обнаружено |
| 418 | ГОСТ 29185 | Пищевые продукты, корма для животных | - | - | Сульфитредуцирующие бактерии | обнаружено/ не обнаружено |
| 419 | ГОСТ 10444.9 | Пищевые продукты | - | - | Clostridium perfringens | обнаружено/ не обнаружено |
| 420 | ГОСТ 31746 | Пищевые продукты кроме молока и молочных продуктов | - | - | Коагулазоположительные стафилококки (Staphylococcus aureus) | обнаружено/ не обнаружено |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | Инструкция № 15-6/042 Эпидемиология, лабораторная диагностика иерсиниозов, организация и проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий (утверждена заместителем начальника Главного эпидемиологического управления Минздрава СССР 30 октября 1990г.) | Пищевые продукты, смывы с различных объектов, биологический материал от людей | - | - | Иерсинии | обнаружено/ не обнаружено |
| 422 | ГОСТ 10444.14 | Томатные продукты, плодовые пюре и соки с мякотью | | | плесени | наличие/отсутсвие |
| 423 | ГОСТ 10444.11 | Пищевые продукты и корма для животных | | | Молочнокислые микроорганизмы | наличие/отсутствие |
| 424 | ГОСТ ISO 21871 | | | | Bacillus cereus | обнаружено/ не обнаружено |
| 425 | ГОСТ 10444.8 | | | | Bacillus cereus | обнаружено/ не обнаружено |
| 426 | МУ 4.2.2723-10 | Пищевые продукты, объекты окружающей среды (смывы, вода, воздух, почва), биологический материал от людей | | | сальмонеллы | обнаружено/ не обнаружено |
| 427 | МУК 4.2.992-00 | Пищевые продукты, биологический материал | | | Escherichia coli (энтерогеморрагическая кишечная палочки E. coli O157 : H7) | обнаружено/ не обнаружено |
| 428 | МУК 4.2.2046-06 | Рыба, нерыбные объкты промысла и продукты, вырабатываемые из них, вода поверхностных водоемов и другие объекты | 10.20.11.110-10.20.34.120 | 0302-0308; 1604; 2104; 1602; 1604-1605 0305-0308 0402 | парагемолитические вибрионы (Vibrio parahaemolyticus) | обнаружено/ не обнаружено |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 429 | Инструкция №5319-91 по санитарно-микробиологическому контролю производства пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных (Утверждена заместителем главного Государственного санитарного врача СССР В.И.Чибураевым 22 февраля 1991 г.) п.13.1 | Пищевая продукция из рыбы и нерыбных объектов морского промысла | - | - | мезофильно аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (МАФАнМ) | 0-5 x $10^6$ м/о |
| | п.13.2 | | | | плесневых грибы и дрожжи | 0-5 x $10^6$ м/о |
| | п.13.3 | | | | бактерии рода протеев | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.13.4 | | | | Бактерии группы кишечной палочки БГКП (колиформные бактерии) | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.13.5 | | | | золотистый стафилококк | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.13.6 | | | | сульфитредуцирующие клостридии | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.13.7 | | | | бактерии рода сальмонелл | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.13.8 | | | | споры мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | наличие/отсутсвие |
| | п.13.9 | | | | парагемолитические вибрионы | обнаружено/ не обнаружено |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 430 | ГОСТ 30425 | Консервы | 10.86.10.200; 10.13.15.110; 10.32.11.110; 10.32.11.120; 10.32.17.120; 10.31.14.000; 10.39.12.000-10.39.18.130; 10.51.51.120-10.51.51.130 | - | Промышленная стерильность: | наличие/отсутсвие |
| | п.7.7 | | | | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | наличие/отсутсвие |
| | п.7.7.2 | | | | Мезофильные клостридии | наличие/отсутсвие |
| | п.7.7 | | | | Неспорообразующие микроорганизмы | наличие/отсутсвие |
| | п.7.9 | | | | Молочнокислые микроорганизмы | наличие/отсутсвие |
| | п.7.8 | | | | Плесневые грибы, и(или) дрожжи | наличие/отсутсвие |
| | п.7.7 | | | | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | наличие/отсутсвие |
| | п.7.7. | | | | Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | наличие/отсутсвие |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 431 | ГОСТ Р 50454 | Мясо и мясные продукты | 10.86.10.600; 10.13.14.100; 10.13.14.200; 10.13.14.300; 10.13.14.400; 10.13.14.500; 10.13.14.600; 10.13.14.700; 10.13.14.800; 10.13.14.900; 10.13.15.110; 10.13.15.120; 10.13.15.140; 10.13.15.150; 10.13.15.199; 10.13.11.000; 10.13.12.000; 10.13.13.110; 10.13.13.120; 10.12.10.110-10.12.40.120 | 1602, 0207 | Бактерии группы кишечной палочки БГКП (колиформные бактерии) | обнаружено/ не обнаружено |
| | | | | | Escherichia coli | обнаружено/ не обнаружено |
| 432 | ГОСТ Р 54354 п.8.2 | Мясо (все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса | | | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов КМАФАнМ | 0-5 x $10^6$ м/о |
| | п.8.6 | | | | Бактерии группы кишечной палочки БГКП (колиформные бактерии) | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.8.11 | | | | бактерии рода Proteus | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.8.16 | | | | бактерии рода Pseudomonas | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.8.15 | | | | дрожжи и плесневые грибы | наличие/отсутсвие |
| | п.8.14 | | | | молочнокислые микроорганизмы | наличие/отсутсвие |
| | п.8.10 | | | | сульфитредуцирующе клостридии | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.8.5 | | | | энтерококки | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.8.3 | | | | бактерии рода Salmonella | обнаружено/ не обнаружено |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | п.8.4 | | - | - | Listeria monocytogenes | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.8.7 | | | | Escherichia coli; | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.8.8 | | | | коагулазоположительные стафилококки, Staphylococcus aureus | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.8.12 | | | | Yersinia enterocolitica | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.8.13 | | | | бактерий рода Campylobacter | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.8.9 | | | | Bacillus cereus | обнаружено/ не обнаружено |
| 433 | ГОСТ Р 50396.1 | Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, а также жир-сырец и птицы | | | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | 0-5 x $10^6$ м/о |
| 434 | ГОСТ Р 54374 | | | | Бактерии группы кишечной палочки БГКП (колиформные бактерии) | обнаружено/ не обнаружено |
| 435 | ГОСТ 31468 | Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы | | | бактерии рода Salmonella | обнаружено/ не обнаружено |
| 436 | ГОСТ Р 54674 | | | | Staphylococcus aureus | обнаружено/ не обнаружено |
| 437 | ГОСТ 7702.2.6 | Мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты, колбасные изделия и продукты (кулинарные изделия и кулинарные полуфабрикаты) из мяса птицы, в том числе паштеты, готовые быстрозамороженные блюда, зельцы, студни, заливные, продукты сублимационной сушки из мяса птицы | | | Сульфитредуцирующие клостридии | обнаружено/ не обнаружено |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 438 | ГОСТ 7702.2.7 | Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, а также жир-сырец птицы | - | - | бактерии рода Proteus | обнаружено/ не обнаружено |
| 439 | ГОСТ 32149 п.7 | Пищевые продукты переработки яиц, сельскохозяйственной птицы, включая яйца | 01.47.21.000-01.47.22.190; 10.89.12.110-10.89.12.130 | 0407, 0408 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | 0-5 х $10^6$ м/о |
| | п.8 | | | | Бактерии группы кишечной палочки БГКП (колиформные бактерии) | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.9 | | | | бактерии рода Salmonella | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.10 | | | | бактерии рода Proteus | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.11 | | | | Staphylococcus aureus. | обнаружено/ не обнаружено |
| 440 | ГОСТ 30347 | Молоко и молочная продукция | 10.51.11.110-10.51.11.190; 10.51.12.110-10.51.12.190; 10.51.21.110-10.51.21.120; 10.51.22.110-10.51.22.140; 10.51.51.110-10.51.51.140; 10.51.51.100-10.51.52.900; 10.51.55.110-10.51.55.190; 10.51.30.100-10.51.30.500; 10.51.40.100-10.51.40.300; 10.52.10.110-10.52.10.180; 10.86.10.100 | 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409, 2105, 2106 | Staphylococcus aureus | обнаружено/ не обнаружено |
| 441 | ГОСТ 10444.12 | | | | дрожжи и плесневые грибы | наличие/отсутствие |
| 442 | ГОСТ 33951 | | | | молочнокислые микроорганизмы | 0-5 х $10^6$ м/о |
| 443 | МУК 4.2.999-00 | | | | бифидобактерии | наличие/отсутствие |
| 444 | ГОСТ 32901 п.8.4 | | | | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | 0-5 х $10^6$ м/о |
| | п.8.5 | | | | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) (колиформные бактерии) | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.8.6 | | | | промышленная стерильность | наличие/отсутствие |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 445 | ГОСТ 30705 | Молочные продукты для детского питания | 10.86.10.100-10.86.10.190 | 0401-0403 0406 1602 1901 2005 2007 2104 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | 0-5 х 10 $^{6}$ м/о |
| 446 | ГОСТ 30706 | | | | дрожжи и плесневые грибы | наличие/отсутствие |
| 447 | МУК 4.2.577-96 п.7.1 | Продукты детского, лечебного питания и их компоненты | | | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | 0-5 х 10 $^{6}$ м/о |
| | п.7.2. | | | | Бактерии группы кишечной палочки БГКП (колиформы) | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.7.3 | | | | Escherichia coli | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.7.5 | | | | коагулазоположительные стафилококки, Staphylococcus aureus | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.7.6 | | | | энтерококки | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.7.7 | | | | Bacillus cereus | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.7.8 | | | | дрожжи и плесневые грибы | наличие/отсутствие |
| | п.7.4 | | | | сальмонеллы | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.7.9 | | | | ацидофильные бактерии | наличие/отсутствие |
| | п.7.10 | | | | бифидобактерии | наличие/отсутствие |
| | п.7.12 | | | | промышленная стерильность | наличие/отсутствие |
| | п.7.13 | | | | сульфитредуцирующие клостридии | обнаружено/ не обнаружено |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 448 | МУК 4.2.2428-08 (с изм.МУК 4.2.3144-13) | Детские молочные смеси и продукты прикорма сухие, а так же специализированные продукты для лечебного и профилактического питания детей 1 года жизни | - | - | Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakij) | обнаружено/ не обнаружено |
| 449 | СанПиН 42-123-4423-87 п.2.4.1 | Продуты детского питания изготовленные на молочных кухнях | | | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | 0-5 x $10^6$ м/о |
| | п.2.4.2 | | | | Бактерии группы кишечной палочки БГКП (колиформы) | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.2.4.3 | | | | Escherichia coli | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.2.4.4 | | | | коагулазоположительные стафилококки (Staphylococcus aureus) | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.2.4.5 | | | | сальмонеллы | обнаружено/ не обнаружено |
| 450 | ГОСТ 26972-86 п.4.1. | Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания, пищевые концентраты, содержащие эти компоненты. | 01.12.10.110; 01.11.33.110; 01.11.49.110; 10.61.22.130; 10.61.11.000-10.61.12.000; 10.61.32.110; 10.61.32.120; 10.61.21.130; 10.61.33.110; 10.61.33.130; 10.61.33.140 | 1004 1005 1008 0713 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | 0-5 x $10^6$ м/о |
| | п.4.2. | | | | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.4.3. | | | | плесневые грибы и дрожжи | наличие/отсутствие |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю сухих и быстрозамороженных продуктов из картофеля (Утверждена Госагропромом СССР) 20.11.1984г. п.3.2.1 | сухие и быстрозамороженные продукты из картофеля, сырья, полуфабрикатов готовой продукции, воздуха и воды производственных помещений, смывы с оборудования и рук рабочих | 01.13.11.000-01.13.90.000; 01.21.11.000-01.21.12.120; 01.22.11.000-01.22.19.000; 01.23.11.000-01.23.19.000; 01.24.10.000-01.24.29.140; 01.25.11.000-01.25.90.140; 01.26.11.000-01.26.90.000; 10.31.11.000-10.31.14.000; 10.32.11.110-10.32.29.000; 10.39.11.000-10.39.25.120 | 2001-2002 2004-2009 0701-0710 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | 0-5 х $10^6$ м/о |
| | п.3.2.2 | | | | плесневые грибы | наличие/отсутствие |
| | п.3.2.3 | | | | Бактерии группы кишечной палочки БГКП (колиформы) | обнаружено/ не обнаружено |
| | приложение I | | | | Bacillus cereus | обнаружено/ не обнаружено |
| | | | | | Staphylococcus aureus | обнаружено/ не обнаружено |
| 452 | Инструкция от 24.06. 1986 г Инструкция по микробиологическому контролю быстрозамороженной плодоовощной продукции метод 1 | быстрозамороженные плоды, ягоды, овощи, а также полуфабрикаты, готовые продукты, выработанные на их основе | - | - | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | 0-5 х $10^6$ м/о |
| | метод 2 | | | | колиформные бактерии | обнаружено/ не обнаружено |
| | метод 3 | | | | Escherichia coli | обнаружено/ не обнаружено |
| | метод 4 | | | | бактерии рода Salmonella | обнаружено/ не обнаружено |
| | метод 5 | | | | Staphylococcus aureus | обнаружено/ не обнаружено |
| | метод 6 | | | | плесневые грибы, дрожжи | наличие/отсутствие |
| | метод 7 | | | | сульфитредуцирующие клостридии | обнаружено/ не обнаружено |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 453 | ГОСТ 26968<br>п.4.1 | Сахар -песок, сахар-рафинад, рафинированный сахар песок и жидкий сахар | 10.81.11.110-10.81.13.140 | 1701-1704 1905 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | 0-5 x $10^6$ м/о |
| | п.4.2. | | | | дрожжи и плесневые грибы | наличие/отсутствие |
| 454 | МУК 4.2.762-99 п.4.1 | Готовые кондитерские изделия с кремом | | | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | 0-5 x $10^6$ м/о |
| | п.4.2 | | | | Бактерии группы кишечной палочки БГКП (колиформы) | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.4.3 | | | | бактерии рода Salmonella | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.4.4 | | | | коагулазоположительные стафилококки, Staphylococcus aureus | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.4.5 | | | | дрожжи и плесневые грибы | наличие/отсутствие |
| 455 | ГОСТ 30712<br>п.6.1 | Продукты безалкогольной промышленности (безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье | 11.07.11.110-11.07.11.120; 11.07.19.110-11.07.19.190; 11.05.10.110-11.05.10.160; 11.03.10.110-11.03.10.130 | 2201 2202 220300 220600 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | 0-5 x $10^6$ м/о |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | п.6.2 | | | | количество мезофильных аэробных микроорганизмов (КМАэМ) | 0-5 x $10^6$ м/о |
| | п.6.3 | | | | Бактерии группы кишечной палочки БГКП (колиформы) | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.6.4 | | | | дрожжи и плесневые грибы | наличие/отсутствие |
| 456 | ИК 10-04-06-140-87 Инструкция санитарно-микробиологического контроля пивоваренного и безалкогольного производства (утверждена Государственным агропромышленным комитетом СССР 4 ноября 1987г.) | Пиво, безалкогольные напитки, посуда (бутылки), укупорочные материалы | | | общее число клеток микроорганизмов | 0-5 x $10^6$ м/о |
| | | | | | Бактерии группы кишечной палочки БГКП (колиформы) | обнаружено/ не обнаружено |
| 457 | ИК 10-5031536-105-91 Инструкция по микробиологическому контролю производства высокостойких безалкогольных напитков (утверждена НПО НМВ 28 июня 1991г.) п.5.2 | Высокостойкие безалкогольные напитки, сырьё, полуфабрикаты | | | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | 0-5 x $10^6$ м/о |
| | п.5.1 | | | | Бактерии группы кишечной палочки БГКП (колиформы) | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.5.3, 5.4 | | | | дрожжи и плесневые грибы | наличие/отсутствие |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 458 | Инструкция о порядке расследования, учета и проведения лабораторных исследований в учреждениях санитарно-эпидемиологической службы при пищевых отравлениях (Утверждена заместителем Министра здравоохранения СССР, Главным государственным санитарным врачом СССР П.Н.Бургасовым) 20 декабря 1973 г. N 1135-73 | Продукты, питьевая вода, смывы с объектов окружающей среды, биологический материал (при пищевых токсикоинфекциях) | - | - | Патогенные и условно-патогенные микроорганизмы | обнаружено/ не обнаружено |
| 459 | | | | | отбор проб | |
| 460 | МР МЗ СССР от 24.05.1984 | Пищевые продукты, вода сточные жидкости | | | Pseudomonas aeruginosa | обнаружено/ не обнаружено |
| 461 | МУ 2657-82 от 31.12.1982г. П.4.3 | Смывы с объектов окружающей среды, на предприятиях общественного питания и торговли и продукты | | | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) Общее микробное число (ОМЧ) | 0-5 x $10^6$ м/о |
| | п.4.4 | | | | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) (титр БГКП) | 0-5 x $10^6$ м/о |
| | п.4.5 | | | | микроорганизмы рода Staphylococcus | обнаружено/ не обнаружено |
| 462 | МР 96/225 п.4.1.2.6 | Воды минеральные | 11.07.11.110-11.07.19.110 | 2201 2202 | Общее количество бактерий | 0-5 x $10^6$ м/о |
| | п.4.1.2.3 | | | | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) (колиформные бактерии) | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.4.1.2.4 | | | | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) (колиформные бактерии) | обнаружено/ не обнаружено |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | п.4.1.2.5 | | | | Pseudomonas aeruginosa | обнаружено/ не обнаружено |
| 463 | МУ 2.1.4.1184-03<br>приложение 7 | Вода питьевая, расфасованная в емкости, в т.ч. газированная. Одноразовые и возвратные емкости, укупорочные изделия | 35.30.21.000; 36.00.11.000; 36.00.12.000; 11.07.11.110-11.07.11.120 | 2201 | ОМЧ при 22° С и при 37°С | наличие/отсутствие |
| | приложение 8 | | | | Общие колиформные бактерии (ОКБ) | обнаружено/ не обнаружено |
| | | | | | Термотолерантные колиформные бактерии | обнаружено/ не обнаружено |
| | | | | | Глюкозоположительные колиформные бактерии | обнаружено/ не обнаружено |
| | приложение 9 | | | | Pseudomonas aeruginosa | обнаружено/ не обнаружено |
| | приложение 10 | | | | колифаги | наличие/отсутствие |
| 464 | МР МЗ СССР от 24.05.1984 | Объекты окружающей среды (пищевые продукты, вода, смывы, сточные воды) | - | - | Pseudomonas aeruginosa | обнаружено/ не обнаружено |
| | МУК 4.2.1018-01<br>п.8.1 | Вода питьевая. Вода централизованного и нецентрализованного водоснабжения. Вода горячего водоснабжения. Вода, расфасованная в емкости | 35.30.21.000 36.00.11.000 36.00.12.000 11.07.11.110-11.07.11.120 | 2201 | Общее число микроорганизмов (ОМЧ) | 0-5 x $10^6$ м/о |
| | п.8.2 | | | | Общие колиформные бактерии (ОКБ) | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.8.2 | | | | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.8.3 | | | | Общие колиформные бактерии (ОКБ) | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.8.3 | | | | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.8.4 | | - | - | Споры сульфитредуцирующих клостридий | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.8.5 | | | | колифаги | наличие/отсутствие |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 465 | ГОСТ 31955.1 | Питьевая вода | | | Escherichia coli (колиформы) | обнаружено/ не обнаружено |
| 466 | МУК 4.2.1884-04 п.2.7 | Вода водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования, а так же населённых мест | 35.30.21.000 36.00.11.000 36.00.12.000 11.07.11.110-11.07.11.120 | 2201 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.2.7 | | | | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.2.8 | | | | Общие колиформные бактерии (ОКБ) | |
| | п.2.8 | | | | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | |
| | п.2.9 | | | | Колифаги | наличие/отсутствие |
| | п.2.10 | | | | Патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae рода Salmonella | обнаружено/ не обнаружено |
| | приложение 1 | | | | Общее число микроорганизмов (ОМЧ) | наличие/отсутствие |
| | приложение 2 | | | | Споры сульфитредуцирующих клостридий | обнаружено/ не обнаружено |
| | приложение 3 | | | | Escherichia coli | обнаружено/ не обнаружено |
| | приложение 4 | | | | | обнаружено/ не обнаружено |
| | приложение 5 | | | | энтерококки | |
| | приложение 6 | | | | | обнаружено/ не обнаружено |
| | приложение 7 | | | | Staphylococcus aureus | обнаружено/ не обнаружено |
| 467 | МУК 4.2.2217-07 | Вода поверхностных водоемов. Вода централизованного водоснабжения. Вода плавательных бассейнов, аквапарков и другие объекты окружающей среды. Смывы. | 35.30.21.000 36.00.11.000 36.00.12.000 11.07.11.110-11.07.11.120 | 2201 | Legionella pneumophila | обнаружено/ не обнаружено |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 468 | МУК 4.2.2870-11 | Вода поверхностных водоемов, хозяйственно-бытовые и сточные воды, смывы с объектов окружающей среды, пищевые продукты, клинический материал | - | - | Возбудитель холеры | обнаружено/ не обнаружено |
| 469 | МУК 4.2.2218-07 | | | | Возбудитель холеры | обнаружено/ не обнаружено |
| 470 | МУ 2.1.5.800-99 приложение 6, п.2 | Вода сточная | | | Общие колиформные бактерии (ОКБ) | обнаружено/ не обнаружено |
| | приложение 6, п.5 | | | | Термотолерантные | обнаружено/ не обнаружено |
| | приложение 7 | | | | сальмонеллы | обнаружено/ не обнаружено |
| | приложение 8 | | | | колифаги | наличие/отсутствие |
| 471 | ГОСТ 18963 п.4.1 | Вода питьевая | 35.30.21.000 36.00.11.000 36.00.12.000 11.07.11.110-11.07.11.120 | 2201 | Общее число микроорганизмов (ОМЧ) | наличие/отсутствие |
| | п.4.2 | | | | Бактерии группы кишечных палочек БГКП (коли-индекс) | 0-5 x $10^6$ м/о |
| | п.4.3 | | | | Escherichia coli | обнаружено/ не обнаружено |
| 472 | МР РФ от 24.12.2004 № ФЦ/4022-2004 п.7 | Почва населенных мест, сельскохозяйственных угодий, территорий курортных зон и отдельных учреждений | - | - | Общие колиформные бактерии (БГКП), индекс БГКП (колиформ) | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.8 | | | | Энтерококки (индекс энтерококков) | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.9 | | | | Сульфитредуцирующие клостридии Clostridium perfringens | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.10 | | | | Общая численность микроорганизмов (ОМЧ) | наличие/отсутствие |
| | п.11 | | - | - | Патогенные энтеробактерии родов Salmonella и Shigella | обнаружено/ не обнаружено |
| 473 | МУ № 2293-81 YI.1 | Почва | | | Энтерококки (индекс энтерококков) | наличие/отсутствие |
| | YI.4 | | | | патогенные бактерии сальмонеллы, шигеллы | обнаружено/ не обнаружено |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 474 | МУ 143-9/316-17 п.3.1.1 | Лечебные грязи | 21.20.23.190 | 3003 | Лактозоположительные кишечные палочки | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.3.1.2 | | | | фекальные колиформные бактерии | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.3.1.3 | | | | энтерококки | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.3.1.4 | | | | Pseudomonas aeruginosa | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.3.2 | | | | Сульфитредуцирующие клостридии Clostridium perfringens | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.3.3 | | | | Общая численность микроорганизмов (ОМЧ) | наличие/отсутствие |
| | п.3.4 | | | | Патогенные энтеробактерии родов Salmonella и Shigella | обнаружено/ не обнаружено |
| 475 | МУК 4.2.2942-11 п.3.1 | Воздух помещений. Воздух помещений лечебных организаций ЛПУ. Смывы с объектов окружающей среды в ЛПУ, в том числе с рук персонала. Материалы и медицинские изделия. Смывы с объектов окружающей среды | - | - | Общее количество микроорганизмов (ОМЧ) | 0-5 x $10^6$ м/о |
| | п.3.1 | | | | Staphylococcus aureus | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.3.2 | | | | | |
| | п.3.1 | | | | плесневые и дрожжевые грибы | наличие/отсутствие |
| | п.3.2 | | | | Pseudomonas aeruginosa | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.3.2 | | | | Прочие патогенные (сальмонеллы) и условно-патогенные микроорганизмы | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.4 | | | | Стерильность | наличие/отсутствие |
| 476 | МУК 4.2.734-99 приложение А | Воздух в помещениях. Смывы с поверхностей помещений и оборудования, контроль рук и одежды персонала. | - | - | Общая численность микроорганизмов (ОМЧ) | наличие/отсутствие |
| | | | | | плесневые грибы | наличие/отсутствие |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 477 | МУ МЗ СССР от 29.12.1984 № 3182-84 п.3.1.1, 3.4.2, | Аптечная посуда, пробки, прокладки, укупорочный материал. Смывы с объектов окружающей среды. Вода дистилированная. Воздух производственных помещений аптек | - | - | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | 0-5 х $10^6$ м/о |
| | п.3.1.2, 3.2.2 | | | | бактерии группы кишечных палочек БГКП (колиформы) | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.3.1.1, 3.5 | | | | плесневые и дрожжевые грибы | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.5.1 | | | | синегнойная палочка | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.3.5 | | | | Общее количество микроорганизмов | наличие/отсутствие |
| | п.3.5 | | | | Staphylococcus aureus | обнаружено/ не обнаружено |
| 478 | Дополнение к МУ МЗ СССР № 3182- от 11.09.90 № 5191-90 | Лекарственные формы, дистиллированная вода | 20.13.52.120 | 285300100 | Пирогенообразующие микроорганизмы | обнаружено/ не обнаружено |
| 479 | ГФ XIII, том 1 | Вода очищенная. Вода для инъекций Лекарственные средства, субстанции, вспомогательные вещества для производства лекарственных препаратов | 21.20.23.190 | 3002 | МАФАнМ / ОМЧ | наличие/отсутствие |
| | ОФС. 1.2.4.0002.15 | | | | Enterobacteriaceae | обнаружено/ не обнаружено |
| | ОФС. 1.2.4.0003.15 | | | | Staphylococcus aureus | обнаружено/ не обнаружено |
| | | | | | Pseudomonas aeruginosa | обнаружено/ не обнаружено |
| 480 | ГФ XIII, том 2 | | | | Escherichia coli | обнаружено/ не обнаружено |
| | ФС.2.2.0019.15 | | | | Salmonella | обнаружено/ не обнаружено |
| | ФС.2.2.0020.15 | | | | Общее число грибов | наличие/отсутствие |
| | | | | | Стерильность | наличие/отсутствие |
| 481 | СП от 29.09.1988г № 4695-88 | Воздух холодильных камер. Стены холодильных камер | - | - | Общее количество плесеней | наличие/отсутствие |
| | | | | | Кладоспориум | наличие/отсутствие |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Тамнидиум | наличие/отсутствие |
| 482 | МУ-287-113<br><br>приложение 6 | Смывы с дезинфекционных изделий. Стерилизационная аппаратура. Контроль стерильности изделий, простерилизованных в ЛПУ | | | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) (колиформные бактерии) | обнаружено/ не обнаружено |
| | | | | | Staphylococcus aureus | обнаружено/ не обнаружено |
| | | | | | Pseudomonas aeruginosa | обнаружено/ не обнаружено |
| | | | | | стерильность | наличие/отсутствие |
| 483 | МУ 3.5.1937-04<br>п.8.3<br>п.8.2 | Жёсткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним | | | Стерильность | наличие/отсутствие |
| | | | | | БГКП (колиформы) | обнаружено/ не обнаружено |
| | | | | | Золотистый стафилококк | обнаружено/ не обнаружено |
| | | | | | Синегнойная палочка | обнаружено/ не обнаружено |
| | | | | | грибы рода Кандида | обнаружено/ не обнаружено |
| | | | | | Условно-патогенные и патогенные микроорганизмы | обнаружено/ не обнаружено |
| 484 | МУ МЗ СССР от 28.02.1991 № 15/6-5-91 | Стерилизационное оборудование | | | Bacillus subtilis | наличие/отсутствие |
| | | | | | Geobacillus stearothermophilus | наличие/отсутствие |
| | | | | | Bacillus cereus | наличие/отсутствие |
| | | | | | Bacillus licheniformis | наличие/отсутствие |
| | | | | | Staphylococcus aureus | наличие/отсутствие |
| 485 | Инструкции по применению индикаторов биологических для контроля стерилизации | | | | Bacillus subtilis | наличие/отсутствие |
| | | | | | Geobacillus stearothermophilus | наличие/отсутствие |
| | | | | | Bacillus cereus | наличие/отсутствие |
| | | | | | Bacillus licheniformis | наличие/отсутствие |
| | | | | | Staphylococcus aureus | наличие/отсутствие |
| 486 | МУК 4.2.1035-01 | Дезинфекционные камеры | - | - | Рост контрольных микроорганизмов | наличие/отсутствие |
| 487 | МУК 4.2.1991-05 | Растворы, питательные среды | | | стерильность | не определен |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 488 | Инструкция по контролю стерильности консервированной крови, её компонентов, препаратов, консервированного костного мозга, кровезаменителей и консервирующих растворов (утверждена Первым Заместителем Министра здравоохранения РФ А.Д.Царегородцевым 29 мая 1995 г.) | Кровь и компоненты крови | | | Стерильность | наличие/отсутствие |
| 489 | МР от 03.06.86г | Объекты окружающей среды: воздух, предметы обихода, аппаратура, кожа рук обслуживающего персонала, биологический материал человека | | | грамотрицательные потенциально патогенные микроорганизмы семейства Enterobacteriaceae и группы неферментирующих бактерий - возбудителей внутрибольничных инфекций. | обнаружено/ не обнаружено |
| 490 | МУ 4.2.2039-05 | Биологический материал от людей | | | отбор проб | - |
| 491 | МУ №04-723/3 от 17.12.1984 п.2.3 | | | | Шигеллы | обнаружено/ не обнаружено |
| | | | | | Сальмонеллы | обнаружено/ не обнаружено |
| | | | | | Эшерихии | обнаружено/ не обнаружено |
| | | | | | Условно патогенные энтеробактерии | обнаружено/ не обнаружено |
| 492 | МР № 0100/13745-07-34 от 29.12.2007г | | | | брюшной тиф и паратифы А, В и С | обнаружено/ не обнаружено |
| 493 | МР № 28-6/7 от 23.02.1987 п.2.1 | Биологический материал от людей (испражнения) | - | - | шигеллы | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.2.2 | | | | сальмонеллы | обнаружено/ не обнаружено |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | п.2.5 | | | | ротавирусы | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.2.3 | | | | иерсинии | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.3.2 | | | | стафилококки | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.3.3 | | | | условно-патогенные энтеробактерии | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.3.1 | | | | условно-патогенные эшерихии | обнаружено/ не обнаружено |
| 494 | Приказ МЗ СССР от 22.04.1985г № 535 Об унифицировании микробиологических (бактериологических) методов исследований, применяемых в клинико-диагностических лабораториях лечебно-профилактических учреждений п.2.1 | Биологический материал от людей | | | бактерии рода стафилококка (Staphylococcus). | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.2.2 | | | | бактерии семейства стрептококковых (Streptococcaceae) | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.2.3 | | | | бактерии семейства нейссериевых (Neissariaceae) | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.2.4 | | | | бактерии рода гемофилус (Haemophilus) | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.2.5 | | | | бактерии рода коринебактерия (Corynebacterium) | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.2.6 | | | | бактерии семейства энтеробактериевых (Enterobacteriaceae) | обнаружено/ не обнаружено |
| | п.2.7 | | | | Дрожжеподобные грибы рода Candida | обнаружено/ не обнаружено |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 495 | МУК 4.2.1887-04 | Биологические материал от людей | | | менингококки | обнаружено/ не обнаружено |
| 496 | Приказ МЗ РФ №375 О мерах по усилению эпидемиологического надзора и профилактики менингакоковой инфекции и гнойных бактериаольных минингитов от 23.12.98 | | | | менингококки | обнаружено/ не обнаружено |
| 497 | И МЗ СССР Инструкция по бактериологическому и серологическому исследованиям при коклюше и паракоклюше (для бактериологических лабораторий санитарно-эпидемиологических станций и больниц) ( утверждена Минздравом СССР 01.84г.) | Слизь из верхних дыхательных путей | | | Бордетеллы | обнаружено/ не обнаружено |
| 498 | МУК 4.2.3065-13 | Биологические материал от людей | | | Коринебактерии дифтерии | обнаружено/ не обнаружено |
| 499 | МУ 3.1.1.2438-09 | Биологический материал от людей, смывы с оборудования и тары в овощехранилищах, готовая продукция, овощи, фрукты и прочая пищевая продукция | | | Иерсинии | обнаружено/ не обнаружено |
| 500 | МР 01/15702-8-34 от 26.12.2008г | Биологический материал от людей | | | Кампилобактерии | обнаружено/ не обнаружено |
| 501 | МР МЗ СССР от 14.04.86 № 10-11/31<br>п.4.1 | | | | Бифидобактерии | обнаружено/ не обнаружено |
| | | | | | Лактобактерии | обнаружено/ не обнаружено |
| | | | | | Дрожжеподобные грибы рода Candida | обнаружено/ не обнаружено |
| | | | - | - | Клостридии | обнаружено/ не обнаружено |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Другие возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности | обнаружено/ не обнаружено |
| 502 | МУК 4.2.1890-04 | Биологический материал от людей | | | чувствительность - к бактериофагам | не определен |
| | | | | | -химикотерапевтическим препаратам | не определен |
| 503 | МУК 4.2.2316-08 | Питательные среды | | | Контроль питательных сред | не определен |
| 504 | Инструкция по применению диагностикумов из бактерий семейства кишечных для РА , № 1254-ПР/07 от 25.06.2007 г. | Кровь | | | серологическая диагностика: -шигеллеза | наличие/отсутствие |
| | | | | | -сальмонеллеза | наличие/отсутствие |
| | | | | | -коклюша | наличие/отсутствие |
| | | | | | -иерсиниоза | наличие/отсутствие |
| 505 | Приказ МЗ РФ №342 от 26.11.98г.Об усилении мероприятий по профилактике эпидемического сыпного тифа и борьбе с педикулезом | | | | - сыпного тифа | наличие/отсутствие |

Главный врач
должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

А. Н. Захватов
инициалы, фамилия уполномоченного лица

Прошито и пронумеровано

170 (сто семьдесят) листов

Руководитель экспертной группы Воронович Н. В.

Технический эксперт Ленкова С. А