

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

(заместитель руководителя)
по аккредитации

ЛИТВАК А. Г.

инициалы, фамилия



к аттестату аккредитации

№ RA-RU.21AM52

на 72 листах, лист 1

Область аккредитации испытательного центра
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»
в городе Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорokinском районах

627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Ленина, д. 28

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ГН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1. Физико-химические методы						
1.1. Фотометрический метод						
1.	ГОСТ 26930	Сырье и продукты пищевые	-	1508-1516 1516 20 980 1 1516 20 980 2 1517, 1201 1202, 1204 00 1205, 1206 00 1207, 1501 1502, 1502 10 1504 2106000833	Мышьак	От 0,025 мг/кг
2.	ГОСТ 8558.1	Продукты мясные	-	0207 11 0207 11 100 0208 10 0206	Массовая доля нитрита натрия	0,001-0,005 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
2.	ГОСТ 8558.1	Продукты мясные	-	0204 10 000 0 0207 11 0207 11 100 0208 10 0206	Массовая доля нитрита натрия	0,001-0,005 мг/кг
3.	ГОСТ 29299	Мясо, мясные продукты, колбасы мясные варенные	-	1601 00 1501 - 1503 1506 00 000 0 1516 10 1518 00 0209 00	Массовая доля нитрита натрия	0,0025-0,01 мг/кг
4.	ГОСТ 23231	Мясные, колбасные изделия, варенные колбасные изделия из свинины	-	1601 00 1501 - 1503 1506 00 000 0 1516 10 1518 00 0209 00	Остаточная активность кислот фосфатазы	0,0005-0,004 мг/кг
5.	ГОСТ 12572	Сахар	-	1701, 1702 1703, 1704: 1801 000000 1805 000000 1802, 1806 1905	Цветность	-
6.	ГОСТ 19792	Мед	-	0409 00 000	Диастазное число	от 0,5 ед. Готе
7.	ГН 4274-87	Рыба и рыбопродукты	-	0301 - 0307 1504, 1603 1605	Гистамин	10-175 мг/кг
8.	Р 4.1.1672-03	Рыба и рыбопродукты	-	0301 - 0307 1504, 1603 1605	Гистамин	10-75 мг/кг
9.	ГОСТ 13192	Вина, виноматериалы, коньяки	-	-	Массовая концентрация сахаров	0,1-300 г/дм ³
10.	МУ МЗ СССР № 1461-76	Воздух рабочей зоны	-	-	Фенол	0,2-6,0 мг/м ³
11.	МУ МЗ СССР № 2246-80	Воздух рабочей зоны	-	-	Фторид водорода	0,003-1,6 мг/м ³
12.	МУ МЗ СССР № 1641-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Кислота серная	0,5-50,0 мг/м ³
13.	МУ МЗ СССР № 4592-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Кислота уксусная	2,5-25,0 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
14.	МУ МЗ СССР № 1637-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Аммиак	5,0-50,0 мг/м ³
15.	МУ МЗ СССР № 1696-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Формальдегид	0,05-0,3 мг/м ³
16.	МУК 4.1.2469-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Формальдегид	0,25-3,00 мг/м ³
17.	МУК 4.1.2465-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Диоксид азота	1,0-20,0 мг/м ³
18.	МУК 4.1.2473-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Оксид азота	1,0-20,0 мг/м ³
19.	МУ МЗ СССР № 4945-88	Воздух рабочей зоны (сварочный аэрозоль)	-	-	Оксид хрома III	0,5-9,5 мг/м ³
					Оксид хрома VI	0,003-0,06 мг/м ³
					Марганец	0,05-1,25 мг/м ³
					Железо	1,5-15,0 мг/м ³
					Свинец	0,005-0,12 мг/м ³
					Оксид азота	0,65-42,0 мг/м ³
20.	МУ 2013-79	Воздух рабочей зоны	-	-	Свинец	0,005-0,02 мг/м ³
		Воздух помещений (Лечебно - профилактические учреждения и аптеки)	-	-		
21.	МУК 4.1.2471-2009	Воздух рабочей зоны	-	-	Оксид серы (VI)	5,0 - 125,0 мг/м ³
22.	МУ 1645-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Хлорид водорода	3,0-20,0 мг/м ³
23.	МУ 5937-91	Воздух рабочей зоны	-	-	Аэрозоль едких щелочей	от 0,20 до 3,5 мг/м ³
24.	МУ 1639-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Озон	0,05-0,24 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
	МУ 1639-77	Воздух помещений (Лечебно - профилактические учреждения и аптеки) Воздух помещений и (Жилые и общественные здания и сооружения)	-	-		
25.	МУ 1648-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Ацетон	2,0-20,0 мг/м ³
26.	РД 52.04.186-89 п. 5.2.5.7.	Воздух помещений (Лечебно- профилактические учреждения и аптеки)	-	-	Свинец	0,00024-0,0024 мг/м ³
27.	РД 52.04.186-89 (прил. 5.3.3.5.)	Воздух помещений (Лечебно- профилактические учреждения и аптеки) Воздух помещений и (Жилые и общественные здания и сооружения) Атмосферный воздух населенных пунктов	-	-	Фенол	0,003-0,1 мг/м ³
28.	РД 52.04.186-89 (прил. 5.3.3.7.)	Воздух помещений (Лечебно- профилактические учреждения и аптеки) Воздух помещений и (Жилые и общественные здания и сооружения) Атмосферный воздух населенных пунктов	-	-	Формальдегид	0,01-0,22 мг/м ³
29.	РД 52.04.186-89 (прил. 5.2.1.4.)	Воздух помещений (ЛПУ и аптеки) Воздух помещений и (Жилые и общественные здания и сооружения)	-	-	Диоксид азота	0,02-1,4 мг/м ³
			-	-	Диоксид азота	0,02-1,4 мг/м ³
			-	-	Оксид азота	0,016-0,94 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
	РД 52.04.186-89 (прил. 5.2.1.4.)	Атмосферный воздух населенных пунктов	-	-	Оксид азота	0,016-0,94 мг/м ³
30.	РД 52.04.186-89 (прил. 5.2.7.1.)	Атмосферный воздух населенных пунктов	-	-	Диоксид серы	0,04-5,0 мг/м ³
31.	ГОСТ 31857 (метод 3)	Вода питьевая централизованных систем водоснабжения (в том числе горячая вода)	-	-	АПав	0,025-2,0 мг/дм ³
		Вода источников централизованного водоснабжения	-	-		
		Вода питьевая нецентрализованных источников водоснабжения	-	-		
		Вода питьевая, расфасованная в емкости	-	2201 10		
		Поверхностные воды	-	-		
32.	ГОСТ 33045	Вода питьевая централизованных систем водоснабжения (в том числе горячая вода)	-	-	Аммиак	0,1 - 3,0 мг/дм ³
		Вода источников централизованного водоснабжения	-	-		
		Вода питьевая нецентрализованных источников водоснабжения	-	-		
		Вода питьевая, расфасованная в емкости	-	2201 10	Нитраты	0,1 - 2,0 мг/дм ³
		Поверхностные воды	-	-		
		Сточные воды	-	-	Нитриты	0,003 - 0,3 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
33.	ГОСТ 4011	Вода питьевая централизованных систем водоснабжения (в том числе горячая вода)	-	-	Железо	0,10-2,00 мг/дм ³
		Вода источников централизованного водоснабжения	-	-		
		Вода нецентрализованных источников водоснабжения	-	-		
		Вода питьевая централизованных систем водоснабжения (в том числе горячая вода)	-	-		
34.	ГОСТ 4974	Вода источников централизованного водоснабжения	-	-	Марганец	0,01-5,00 мг/дм ³
		Вода нецентрализованных источников водоснабжения	-	-		
		Вода питьевая, расфасованная в емкости	-	2201 10		
		Поверхностные воды	-	-		
35.	ГОСТ 4152	Вода питьевая централизованных систем водоснабжения (в том числе горячая вода)	-	-	Мышьяк	0,01-0,1 мг/дм ³
		Вода источников централизованного водоснабжения	-	-		
		Вода нецентрализованных источников водоснабжения	-	-		

1	2	3	4	5	6	7
36.	ГОСТ 31940	Вода питьевая централизованных систем водоснабжения (в том числе горячая вода)	-	-	Сульфаты	10 - 2500 мг/дм ³
		Вода источников централизованного водоснабжения	-	-		
		Вода нецентрализованных источников водоснабжения	-	-		
		Вода питьевая, расфасованная в емкости	-	-		
37.	ГОСТ 4386	Вода питьевая централизованных систем водоснабжения (в том числе горячая вода)	-	-	Фториды	0,05-1,0 мг/дм ³
		Вода источников централизованного водоснабжения	-	-		
		Вода нецентрализованных источников водоснабжения	-	-		
		Вода питьевая централизованных систем водоснабжения (в том числе горячая вода)	-	-		
38.	ГОСТ 18165	Вода источников централизованного водоснабжения	-	-	Алюминий	0,04-0,56 мг/дм ³
		Вода нецентрализованных источников водоснабжения	-	-		
		Вода питьевая централизованных систем водоснабжения (в том числе горячая вода)	-	-		
		Вода источников централизованного водоснабжения	-	-		

1	2	3	4	5	6	7
39.	ГОСТ 18308	Вода питьевая централизованных систем водоснабжения (в том числе горячая вода)	-	-	Молибден	0,0025-1,0 мг/дм ³
		Вода источников централизованного водоснабжения	-	-		
		Вода нецентрализованных источников водоснабжения	-	-		
40.	ГОСТ 4388	Вода питьевая централизованных систем водоснабжения (в том числе горячая вода)	-	-	Медь	0,02 до 0,5 мг/дм ³
		Вода источников централизованного водоснабжения	-	-		
		Вода нецентрализованных источников водоснабжения	-	-		
41.	ГОСТ 18309	Вода питьевая централизованных систем водоснабжения (в том числе горячая вода)	-	-	Полифосфаты	0,01 - 0,4 мг/дм
		Вода источников централизованного водоснабжения	-	-		
		Вода нецентрализованных источников водоснабжения	-	-		
		Вода питьевая, расфасованная в емкости	-	2201 10		
		Поверхностные воды	-	-		

1	2	3	4	5	6	7
42.	ГОСТ 31956 (метод А)	Вода питьевая централизованных систем водоснабжения (в том числе горячая вода) Вода источников централизованного водоснабжения Вода нецентрализованных источников водоснабжения Вода питьевая, расфасованная в емкости Поверхностные воды Сточные воды	- - - - - -	- - - 2201 10 - -	Хром	0,025 до 25 мг/дм ³
43.	ГОСТ 31863	Вода питьевая централизованных систем водоснабжения (в том числе горячая вода) Вода источников централизованного водоснабжения Вода нецентрализованных источников водоснабжения	- - - -	- - - -	Цианиды	0,01 - 0,25 мг/дм ³
44.	РД 52.24.516-2006	Поверхностные воды	-	-	Медь	2,0 - 80,0 мкг/дм ³
45.	ПНД Ф 14.1:2:4.15-1995	Сточные воды	-	-	АПАВ	0,01-10,0 мг/дм ³
46.	ПНД Ф 14.1:2:4.161-2000 (изд.2015 г.)	Вода питьевая централизованных систем водоснабжения (в том числе горячая вода) Вода источников централизованного водоснабжения	- -	- -	Алюминий	0,04-1000 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
	ПНД Ф 14.1:2:4.161-2000 (изд. 2015 г.)	Вода нецентрализованных источников водоснабжения	-	-		
		Поверхностные воды	-	-		
		Сточные воды	-	-		
47.	ПНД Ф 14.1:2.49-96	Поверхностные воды	-	-	Мышьяк	0,05-0,8 мг/дм ³
		Сточные воды	-	-		
48.	ПНД Ф 14.1:2:4.276-2013	Вода питьевая централизованных систем водоснабжения (в том числе горячая вода)	-	-	Аммиак	0,05 - 4,00 вкл. мг/дм ³
		Вода источников централизованного водоснабжения	-	-		
		Вода нецентрализованных источников водоснабжения	-	-		
		Вода питьевая, расфасованная в емкости	-	2201 10		
		Сточные воды	-	-		
49.	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	Вода питьевая централизованных систем водоснабжения (в том числе горячая вода)	-	-	Железо	0,05 - 10 мг/дм ³
		Вода источников централизованного водоснабжения	-	-		
		Вода нецентрализованных источников водоснабжения	-	-		
		Поверхностные воды	-	-		

1	2	3	4	5	6	7
50.	ПНД Ф 14.1:2.61-96	Поверхностные воды	-	-	Марганец	0,005-10,0 мг/дм ³
		Сточные воды	-			
51.	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97	Поверхностные воды	-	-	Фосфаты	0,05-80 мг/дм ³
		Сточные воды	-	-		
52.	ПНД Ф 14.1:2:4.48-96	Поверхностные воды	-	-	Медь	0,001-1,0 мг/дм ³
		Сточные воды	-	-		
53.	ПНД Ф 14.1:2.46-96	Поверхностные воды	-	-	Никель	0,005-10 мг/дм ³
54.	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	Вода питьевая централизованных систем водоснабжения (в том числе горячая вода)	-	-	Нитраты	0,1 - 100 мг/дм ³
		Вода источников централизованного водоснабжения	-	-		
		Вода нецентрализованных источников водоснабжения	-	-		
		Поверхностные воды	-	-		
		Сточные воды	-	-		
55.	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95	Вода питьевая централизованных систем водоснабжения (в том числе горячая вода)	-	-	Нитриты	0,02-3,0 мг/дм ³
		Вода источников централизованного водоснабжения	-	-		
		Вода нецентрализованных источников водоснабжения	-	-		
		Поверхностные воды	-	-		
		Сточные воды	-	-		

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

56.	ПНД Ф 14.1:2.53-96	Поверхностные воды	-	-	Цианиды	0,05-1,0 мг/дм ³
		Сточные воды	-	-		

1.2. Метод тонкослойной хроматографии

57.	МУ 1541-76	Почва, пищевые продукты, фураж	-	1901-1905 1101-1106 1002-1004 1101-1107	2,4-Д кислота, ее соли и эфиры	от 0,3 мг/кг
		Вода	-	2201 10	2,4 Д кислота, ее соли и эфиры	от 0,04 мг/дм ³
58.	МУ 2142-80	Продукты питания, корма, внешняя среда	-	1508-1516	ГХЦГ (альфа, бета-гамма – изомеры)	0,05-2,0 мг/кг
59.	МУ 5177-90	Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия, макаронные изделия	-	1901, 1904 1905 1101-1106 1002-1004 1101-1107	ДДТ и его метаболиты Дезоксиниваленол	0,2-4,0 мг/кг
60.	ГОСТ 23452	Молоко и молочные продукты	-	4100 00 000 2106, 1901 1806 31 000 0 0401 - 0406 1517, 2105 1904 90 910 0 0410 00 000	Зеараленон ГХЦГ (альфа, бета-гамма – изомеры)	0,1-3,0 мг/кг от 0,05 мг/кг
61.	ГОСТ 28001	Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия, макаронные изделия	-	1901, 1904 1905 1101-1106 1002-1004 1101-1107 1904	ДДТ и его метаболиты Т-2 токсин Зеараленон	от 0,05 мг/кг 0,06-0,12 мг/кг от 0,05 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
62.	ГОСТ 30349	Плодоовощная продукция	-	0701 – 0709 0714	ГХЦГ (альфа, бета-гамма – изомеры)	от 0,05 мг/кг
63.	ГОСТ 30711	Продукты пищевые. Методы выявления и определения содержания афлатоксинов В(1) и М(1)	-	1508, 1509 1511, 1512 1513, 1514 1515, 1504 1516 1516 20 980 1516 20 980 1 1516 20 980 2 1517, 1201 1202, 1204 00 1205, 1206 00 1207, 1501 1502, 1502 10 1504	ДДТ и его метаболиты Афлатоксин В ₁ Афлатоксин М ₁	0,0005-0,02 мг/кг
1.3. Гравиметрический метод						
64.	ГОСТ Р 33319	Колбасные изделия, консервы птицы, концентраты пищевые	-	0204 10 000 0 0207 11 0207 11 100 0208 10 0206	Массовая доля влаги	1,0-70,0 %
65.	ГОСТ 9793	Колбасные изделия, консервы птицы, концентраты пищевые	-	0204 10 000 0 0207 11 0207 11 100 0208 10 0206	Массовая доля влаги	1,0-70,0 %
66.	ГОСТ 26183	Консервы мясные мясорастительные	-	1602	Массовая доля жира	0,5-70,0 %
67.	ГОСТ 8756.1	Пищевые концентрированные продукты (кроме мясных и молочных)	-	-	Соотношение составляющих частей	-
	ГОСТ 33741	Консервы мясные и мясо содержащие	-	-	Соотношение составляющих частей	
68.	ГОСТ 31930	Мясо птицы	-	0207	Массовая доля влаги, выделившейся при размораживании	-

1	2	3	4	5	6	7
69.	ГОСТ 31469	Яйца и яичные продукты	-	0407 00 1900 0408 11 8000	Массовая доля жира	5,0 - 30,0%
70.	МУ 4237-86	Готовые кулинарные изделия: салаты, супы горячие и холодные, блюда из мяса, блюда из яиц, гарниры	-	1601, 1602 0406, 1905	Пищевая ценность	-
71.	ГОСТ Р 54761	Молоко и молочные продукты, творог, какао и кофе, сухое молоко, сыр и сырные продукты	-	0401-0406	СОМО	1,0-90,0 %
72.	ГОСТ Р 51452	Консервы молочные сгущенные	-	0401 - 0406	Массовая доля жира	5,0-35,0 %
73.	ГОСТ 30305.1	Какао, кофе натуральный со сгущенным молоком или сливками с сахаром	-	0402	Массовая доля влаги	2,0-50,0%
74.	ГОСТ 29246	Сухие молочные и молочносодержащие консервы	-	0401 - 0404	Массовая доля влаги	-
75.	ГОСТ Р 55063	Сыр, плавленые сыры	-	2106 0405 90 100 0	Массовая доля влаги	3,0-70,0 %
76.	ГОСТ Р 51457	Сыр и сырные продукты	-	2106 0405 90 100 0	Массовая доля жира в сухом веществе	-
77.	ГОСТ Р 52253	Масло из коровьего молока	-	1507 - 1510 1201 - 1207 2106, 1517	Термоустойчивость	-
78.	ГОСТ Р 55361	Масло из коровьего молока, паста масляная, жир молочный	-	1501 - 1506	Массовая доля влаги	-

1	2	3	4	5	6	7
79.	ГОСТ 3626	Молоко и молочные продукты	-	2001 2002 040590	Массовая доля влаги	1,0-90,0 %
80.	ГОСТ Р 54668	Молоко и продукты переработки молока, в том числе молочные составные и молокосодержащие продукты	-	2105, 1901 1904 90 910 0 2106 90 920 0 2106 90 980 9	Массовая доля сухих веществ	0,5-99,0 %
		Творог	-		Массовая доля влаги	0,5-99,0 %
81.	ГОСТ 31339	Рыба нерыбные объекты и продукты	-	0301 - 0307 1504, 1603 1605	Массовая доля глазури	1,0-90,0%
82.	ГОСТ 26808	Консервы из рыбы и морепродуктов	-	0402 29 1500 0402 21 190 0 0402 21 910 0 0403 10 9300 0402 29 0402 21 9900	Массовая доля сухих веществ	1,0-90,0 %
83.	ГОСТ 7636	Пресервы рыбные	-	1604	Массовая доля составных частей	-
		Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	-		Массовая доля воды	-
84.	ГОСТ 27494	Мука и отруби	-	1101 - 1106, 1901 - 1905	Массовая доля золы	0,1-50,0%
85.	ГОСТ 9404	Мука и отруби	-	1101 - 1106, 1901 - 1905	Массовая доля влаги	1,0-30,0%
86.	ГОСТ 26312.5	Крупа	-	1101 - 1106, 1901 - 1905	Массовая доля золы	0,05-5,0%
87.	ГОСТ 26312.7	Крупа	-	1101 - 1106, 1901 - 1905	Массовая доля влаги	-

1	2	3	4	5	6	7
88.	ГОСТ 27839	Мука пшеничная, крупа и отруби	-	1101 - 1106, 1901 - 1905	Массовая доля клейковины	20,0 - 35,0 %
89.	ГОСТ 28797	Мука пшеничная, крупа и отруби	-		Массовая доля клейковины	20,0 - 35,0 %
90.	ГОСТ 20239	Мука пшеничная, крупа и отруби	-		Металломагнитные примеси	-
91.	ГОСТ 21094	Хлеб и хлебобулочные изделия	-	1905	Влажность мякиша	0,2-50,0 %
92.	ГОСТ 5669	Хлеб, булочные изделия и сдобные изделия, концентраты пищевые	-		Пористость мякиша	50,0-90 %
93.	ГОСТ 24557	Хлеб, булочные изделия и сдобные изделия, концентраты пищевые	-		Массовая доля начинки	-
94.	ГОСТ 31964	Макаронные изделия	-	1101 - 1106, 1901 - 1905	Влажность	-
					Массовая доля золы	-
					Сухое вещество, перешедшее в варочную воду	-
					Металломагнитные примеси	-
95.	ГОСТ Р 54642	Сахар-песок и сахар рафинад	-	1701-1704 1801-1806 1905	Массовая доля влаги	0,1-1,0 %
96.	ГОСТ 12574	Сахар-песок и сахар рафинад			Массовая доля золы	-
97.	ГОСТ 12573	Сахар-песок и сахар рафинад			Массовая доля ферропримесей	-

1	2	3	4	5	6	7
98.	ГОСТ 5900	Сахаристые кондитерские изделия, мучные кондитерские изделия	-	1201-1207, 1501-1517	Массовая доля влаги	0,02-75,0 %
99.	ГОСТ 31902	Сахаристые кондитерские изделия, мучные кондитерские изделия	-	1201-1207, 1501-1517	Массовая доля жира	2,0-60,0 %
100.	ГОСТ 5903 (йодометрический метод)	Сахаристые кондитерские изделия, мучные кондитерские изделия	-	1201-1207, 1501-1517	Массовая доля общего сахара	0,2-80,0 %
101.	ГОСТ 5901	Сахаристые кондитерские изделия, мучные кондитерские изделия	-	1201-1207, 1501-1517	Массовая доля золы	0,05-1,0 %
102.	ГОСТ 5897	Сахаристые кондитерские изделия, мучные кондитерские изделия	-	1516 20 980 2 1517, 1201 1202, 1204 00 1205, 1206 00 1207, 1501 1502, 1502 10 1504	Соотношение составных частей	-
103.	ГОСТ 13340.2	Фрукты сушеные	-	0701 - 0709 0714	Массовая доля дефектных плодов и примесей	-
104.	ГОСТ 1750	Фрукты сушеные	-		Массовая доля влаги	1,0-90,0%
105.	ГОСТ 8756.4	Консервы овощные	-	2001, 2003 2004, 2006	Минеральные примеси	-
106.	ГОСТ 25555.4	Продукты переработки плодов и овощей	-	0701 - 0709 0714	Массовая доля золы	-
107.	ГОСТ Р 51437	Продукты переработки плодов и овощей, соки фруктовые и овощные	-	0701 - 0709 0714	Массовая доля сухих веществ	2,00-25,0 %
108.	ГОСТ 28561	Продукты переработки плодов и овощей, соки фруктовые и овощные	-		Массовая доля сухих веществ, влага	2,0-50,0%

1	2	3	4	5	6	7
109.	ГОСТ ISO 927	Специи и пряности	-	2101, 2103, 2104, 2501 0905 000000, 0907 000000; 0903 000000	Примеси	-
110.	ГОСТ ИСО 928	Специи и пряности	-		Массовая доля золы	-
111.	ГОСТ 28875	Пряности	-	2101-2104, 2501 0905 000000, 0907 000000; 0903 000000	Массовая доля влаги	-
112.	ГОСТ ИСО 1572	Специи и пряности, чай и кофе	-	2101, 2103, 2104, 2501 0905 000000, 0907 000000; 0903 000000	Массовая доля сухого вещества	-
113.	ГОСТ Р 54729	Соль поваренная пищевая	-	2101, 2103, 2104, 2501 0905, 0907 0903	Массовая доля влаги	0,05 – 5,0%
114.	ГОСТ 5474	Масличное сырье и жировые продукты	-	1517 10, 1517 90 1506 00 000	Массовая доля золы	-
115.	ГОСТ 11812	Масличное сырье и жировые продукты	-	1517 10, 1517 90 1506 00 000	Массовая доля влаги	-
116.	ГОСТ Р 50456	Масличное сырье и жировые продукты, продукты переработки растительных масел и животных жиров	-	1501 – 1503 1505, 1506	Массовая доля летучих веществ и влаги	-
117.	ГОСТ 4288	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса	-	0402 29 150 0 0402 21 190 0 0402 21 910 0 0403 10 930 0 0402 21 990 0	Массовая доля влаги	-
118.	ГОСТ 32189	Продукты переработки растительных масел и животных жиров	-	1501 – 1503 1505- 1506	Массовая доля влаги и летучих веществ	-
			-		Массовая доля жира	-

1	2	3	4	5	6	7
119.	ГОСТ 31762	Продукты переработки растительных масел и животных жиров	-	1501 - 1503 1505, 1506	Массовая доля жира	5,0 - 95,0%
120.	ГОСТ 32037	Напитки безалкогольные, в том числе сокодержавные и искусственно минерализованные	-	2201, 2202 2206	Массовая доля двуокиси углерода	0,25-0,88 %
121.	ГОСТ 32000	Вина, виноматериалы, шампанское и другие спиртные напитки	-	2203 - 2208	Массовая концентрация общего, приведенного сахара	-
122.	ГОСТ 12258	Вина, виноматериалы, шампанское и другие спиртные напитки	-	2203 - 2208	Массовая доля двуокиси углерода	Не более 6,0 кг/см ³
123.	ГОСТ 7698	Крахмал, патока и продукты их переработки	-	1108 1109	Кислотность	-
			-		Массовая доля влаги	1,0 - 50,0 %
			-		Массовая доля золы	0,06 - 5,0 %
124.	ГОСТ Р 52417	Полуфабрикаты мясные	-	1508-1517, 1201 1207	Массовая доля начинки, панировка	-
125.	ГОСТ 15113.4	Концентраты пищевые	-	0402 29 150 0 0402 21 190 0 0402 21 910 0 0403 10 9300 0402 21 9900	Влага	0,5-50,0%
126.	МУК 4.1.2468-2009	Воздух рабочей зоны	-	-	Пыль	1,0 - 250,0 мг/м ³
127.	РД 52.04.186-89 (прил.5.2.6.)	Атмосферный воздух населенных мест	-	-	Взвешенные частицы	0,1-50,0 мг/м ³
128.	ГОСТ 18164	Вода питьевая централизованных систем водоснабжения (в том числе горячая вода)	-	-	Сухой остаток	0,1-100,0 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

	ГОСТ 18164	Вода источников централизованного водоснабжения	-	-		
		Вода нецентрализованных источников водоснабжения	-	-		
129.	ГОСТ 6709	Вода дистиллированная	-	-	Остаток после выпаривания	от 2,5 мг/дм ³
130.	ПНДФ 14.1:2:3.110-1997	Поверхностные воды	-	-	Взвешенные вещества	3-100 мг/дм ³
		Сточные воды	-	-		
131.	ПНДФ 14.1:2:4.114-97	Вода питьевая централизованных систем водоснабжения (в том числе горячая вода)	-	-	Сухой остаток	50 - 25000 мг/дм ³
		Вода источников централизованного водоснабжения	-	-		
		Вода нецентрализованных источников водоснабжения	-	-		
		Поверхностные воды	-	-		
132.	ПНД Ф 14.1:2.122-97	Поверхностные воды	-	-	Жиры	0,5-50,0 мг/дм ³

1.4. Титриметрический метод

133.	ГОСТ 4288	Мясо, полуфабрикаты мясные, жир-сырец, мясо птицы	-	0207	Кислотность	-
134.	ГОСТ 23392 (Метод 2.1)	Мясо и мясные субпродукты	-	0207	Свежесть	-
135.	ГОСТ 10574	Мясные и мясосодержащие продукты				
136.	ГОСТ 29301	Мясные и мясосодержащие продукты	-	0204 - 0206	Массовая доля крахмала	0,7-15,4%

1	2	3	4	5	6	7
137.	ГОСТ 26889	Колбасные изделия, консервы из субпродуктов, вареные колбасные изделия из мяса птицы, консервы птицы	-	0204 10 000 0 0207 11 0207 11 100 0208 10 0206	Массовая доля белка	-
138.	ГОСТ 32008	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты			Массовая доля белка	-
139.	ГОСТ 51480	Мясо и мясные продукты	-	0204 10 000 0 0207 11 0207 11 100 0208 10	Массовая доля хлорида натрия	Не менее 1,0-29,2%
140.	ГОСТ 25011	Мясо, мясные продукты, консервы на мясной основе, мясорастительные	-	0204 10 000 0 0207 11 0207 11 100 0208 10 0206	Массовая доля белка	0,1-100,0%
141.	ГОСТ 9957	Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины и говядины	-	0204 10 000 0 0207 11 0207 11 100 0208 10	Массовая доля хлорида натрия	0,2-29,2%
142.	ГОСТ 26186	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные	-	0701 - 0709 0714	Массовая доля хлорида натрия	0,05-29,0
143.	ГОСТ Р 50457	Жиры и масла животные и растительные	-	1506 00 000 0	Кислотное число (жиры)	0,1-30,0 мг КОН/г
144.	ГОСТ 31470	Мясо птицы	-	0201- 0203 1602	Свежесть	-
145.	ГОСТ 23327	Молоко и молочные продукты, кисломолочные продукты, творог, какао и кофе, сухое молоко, сыр и сырные продукты, концентраты пищевые	-	4100 00000 2106 1806 31 0000 0401 - 0406 1517, 2105 1901, 1904	Массовая доля белка	0,1-100,0%
146.	ГОСТ Р 53951	Молоко и молочные продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты	-	4100 00000 2106 1806 31 0000 0401 - 0406 1517, 2105 1901, 1904	Массовая доля белка	0,1-100,0%
147.	ГОСТ Р 54669	Молоко и молочные продукты, мороженое	-		Кислотность	1,0-150,0 °Т

1	2	3	4	5	6	7
148.	ГОСТ Р 54667	Кисломолочные продукты, творог, мороженое, готовые кулинарные изделия	-	1806 31 0000 2105-2106 0406 1901-1904 9100	Массовая доля сахара	0,3-36,0%-
149.	ГОСТ Р 55361	Творог, масло, спред	-	1806 31 0000 2106 90 100 0406 10 200-0406 90 990	Показатель кислотности	0,1-10,0%-
150.	ГОСТ 29248	Сгущенные и сухие молочные консервы	-	0401 - 0404	Массовая доля сахарозы, массовая доля лактозы	-
151.	ГОСТ 30305.3	Сгущенные молочные, молокосодержащие консервы и сухие молочные продукты	-	0401 - 0404	Кислотность	0,0-50,0 град.
152.	ГОСТ 3627	Сыр и сырные продукты, масло, спред, концентраты пищевые	-	2106 0405 90 100 0	Массовая доля соли	0,1-7,0%
153.	ГОСТ Р 55361	Масло сливочное	-	1507 - 1517 1201 - 1207	Массовая доля соли	0,1-7,0%
154.	ГОСТ 26593	Сливочно-растительный спред, сливочно-топленая смесь	-	1501 - 1517 1201 - 1207 2106	Перекисное число в жире, выделенном из продукта	0,1- 40 ммоль/кг
155.	ГОСТ 27207	Пресервы и пресервы рыбные	-	1604, 1605	Массовая доля соли	0,2-10,0 %
156.	ГОСТ 27082	Пресервы и консервы из рыбы	-	1604, 1605	Кислотность	0,3-0,7 %
157.	ГОСТ 28796	Мука, зерно, отруби, хлопья овсяные	-	1901, 1904 1905	Массовая доля клейковины	-
158.	ГОСТ 10844	Зерно	-	1901, 1904 1905	Кислотность	-
159.	ГОСТ 26312.6	Мука, зерно, отруби, хлопья овсяные	-	1901, 1904 1905	Кислотность	0,5-50%
160.	ГОСТ 27493	Мука, отруби	-	1901, 1904 1905	Кислотность	Для муки от 0,2° Для отрубей от 0,4°
161.	ГОСТ 5670	Хлебобучлочные изделия	-	1905	Кислотность	0,2-50,0 %

1	2	3	4	5	6	7
162.	ГОСТ 5672	Хлеб, булочные, сдобные, сухарные изделия,	--	-	Массовая доля сахара	1,0-20,0 %
163.	ГОСТ 31964	Макаронные изделия	-	1101 - 1103 1105, 1106, 1901, 1902, 1904, 1905	Кислотность	-
164.	ГОСТ 12575	Сахар	-	1701-1704; 1801-1806 1905	Массовая доля редуцирующих сахаров	0,01-0,1 %
165.	ГОСТ 5903 (перманганатный метод)	Сахаристые кондитерские изделия, полуфабрикаты, мучные кондитерские изделия	-	1701-1704; 1801-1806 1905	Массовая доля сахарозы	0,2 - 99,90 %
166.	ГОСТ 5898	Кондитерские изделия, полуфабрикаты	-	1701, 1702 1703, 1704; 1801 000000, 1804 000000, 1805 000000 1802, 1806	Массовая доля общего сахара	0,2-80,0 %
167.	ГОСТ ИСО 750	Консервы овощные, овощи, фрукты, грибы	-	2001, 2003 2004, 2006	Кислотность	0,2-50,0 гр.
168.	ГОСТ Р 51434	Консервы овощные, овощи, фрукты, грибы	-	2001, 2003 2004, 2006	Щелочность	0,2-50 %
169.	ГОСТ 25555.1	Продукты переработки плодов и овощей	-	0701 - 0709 0714	Массовая доля титруемых кислот	-
170.	ГОСТ 25555.4	Продукты переработки плодов и овощей	-	0701 - 0709 0714	Массовая доля титруемых кислот	0,2 - 2,1%
171.	ГОСТ 25555.5	Продукты переработки плодов и овощей, консервы овощные, соки	-	0701 - 0709 0714	Летучие кислоты	-
172.	ГОСТ Р 33437	Продукты переработки плодов и овощей, консервы овощные, соки	-	0701 - 0709 0714	Щелочность	-
173.	ГОСТ 26186	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные	-	1602	Массовая доля диоксида серы	не менее 0,001%
					Массовая доля хлорида натрия	0,01 - 10 г/дм ³
					Массовая доля хлорида натрия	0,2-10,0 %

1	2	3	4	5	6	7
174.	ГОСТ Р 51487	Масленичное сырье и жировые продукты	-	1501 – 1503 1505, 1506	Перекисное число	0,1 - 45 ммоль
175.	ГОСТ 7636	Рыба, пресервы из разделанной рыбы и готовые кулинарные изделия	-	1501 – 1503 1505, 1506 0402 29 1500 0402 21 1900 0402 21 910 0 0403 10 9300 0402 29 0402 21 9900	Массовая доля белка	-
		Рыба, морские беспозвоночные и продукты их переработки	-	1604, 1605	Массовая доля соли	0,3 – 64,8 %
		Рыба разделанная подколпечная, соленая	-	0402 29 1500 0402 21 190 0 0402 21 9100 0403 10 9300 0402 29 0402 21 9900	Массовая доля жира	-
176.	ГОСТ 31470	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	1501 – 1503 1505, 1506 0402 29 1500 0402 21 190 0 0402 21 910 0 0403 10 9300 0402 29 0402 21 9900	Кислотность	0,3 - 10 °Т.
177.	ГОСТ 31933	Масличное сырье и жировые продукты	-	1501 – 1503 1505, 1506	Кислотное число	0,1-30,0 мгКОН/г
178.	ГОСТ 31762	Продукты переработки растительных масел и животных жиров	-	1501 – 1503 1505, 1506	Кислотность	-
179.	ГОСТ 32189	Продукты переработки растительных масел и животных жиров	-	1501 – 1503 1505, 1506	Массовая доля поваренной соли	0-1,5%
180.	ГОСТ 6687.4	Напитки безалкогольные, слабоалкогольные (газированные и негазированные)	-	2201, 2202 2206	Кислотность	от 0,05 см ³ NaOH /100 см ³
181.	ГОСТ 12788	Пиво	-	2202 2203, 2206	Кислотность	1,3-6,0 см ³ NaOH /100 см ³

1	2	3	4	5	6	7
182.	ГОСТ 32035	Вино, водка, коньяк, слабоалкогольные и другие спиртные напитки	-	2203 - 2208	Щелочность	1,5-3,5 см ³ NaOH / 100 см ³
183.	ГОСТ 13192	Вино, водка, коньяк, слабоалкогольные и другие спиртные напитки	-	2203 - 2208	Массовая концентрация сахаров	1,0-300 г/дм ³
184.	ГОСТ Р 51135	Вино, водка, коньяк, слабоалкогольные и другие спиртные напитки	-	2203 - 2208	Массовая концентрация сахаров	5-60 см ³
185.	ГОСТ 32115	Вина, виноматериалы, спиртные напитки, винные, плодовые дистилляты и соки для промышленной переработки	-	2203 - 2208	Массовая концентрация диоксида серы	10,0-500,0 мг/дм ³
186.	ГОСТ 19792	Мед	-	0409 00 000	Кислотность	1,0 - 4,0 град.
187.	ГОСТ Р 51453	Безводный молочный жир, обезжиренное коровье масло	-	1517 040490 040590 151610 151620	Перекисное число	От 0,05 ммоль/кг
188.	ГОСТ 15113.5	Концентраты пищевые	-	0402 29 150 0 0402 21 190 0 0402 21 910 00403 10 9300 0402 29 0402 21 990 0	Кислотность	0,07-40,0 %
189.	ГОСТ 15113.7	Концентраты пищевые	-		Поваренная соль	0,3-36,0 %
190.	ГОСТ Р 51575	Соль поваренная йодированная	-	250100	Массовая доля йода	20-60 мкг/кг
191.	ГОСТ 31954	Поверхностные воды	-	-	Жесткость	от 0,1 ^б Ж
192.	ГОСТ Р 55684 (ИСО 8467:1993)	Вода питьевая централизованных систем водоснабжения (в том числе горячая вода)	-	-	Окисляемость перманганатная	0,25-100,0 мг/дм ³
		Вода источников централизованного водоснабжения	-	-		

1	2	3	4	5	6	7
		Вода нецентрализованных источников водоснабжения	-	-		
	ГОСТ Р 55684 (ИСО 8467:1993)	Вода питьевая, расфасованная в емкости	-	2201 10		
		Поверхностные воды	-	-		
193.	ГОСТ 4245	Вода питьевая централизованных систем водоснабжения (в том числе горячая вода)	-	-	Хлориды	10 - 250 мг/дм ³
		Вода источников централизованного водоснабжения	-	-		
		Вода нецентрализованных источников водоснабжения	-	-		
194.	ГОСТ Р 55683	Вода питьевая централизованных систем водоснабжения (в том числе горячая вода)	-	-	Остаточный свободный хлор, связанный остаточный хлор	0,15 до 2,0 мг/дм ³
		Вода источников централизованного водоснабжения	-	-		
		Вода нецентрализованных источников водоснабжения	-	-		
195.	ГОСТ 31957	Вода питьевая централизованных систем водоснабжения (в том числе горячая вода)	-	-	Карбонаты	6,0-6000 мг/дм ³
		Вода источников централизованного водоснабжения	-	-	Щелочность	0,1 - 100 ммоль/дм ³
		Вода нецентрализованных источников водоснабжения	-	-	Гидрокарбонаты	6,1 - 6100 мг/дм ³
196.	РД 52-24.395-2007	Поверхностные воды	-	-	Жесткость	0,060-13,0 ммоль/дм ³
		Сточные воды	-	-		
197.	РД 52.24.403-2007	Поверхностные воды	-	-	Кальций	0 - 200,0 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
	РД 52.24.403-2007	Сточные воды	-	-		
198.	ПНД Ф 14.1.2:3.100-97	Поверхностные воды	-	-	ХПК	4,0 - 80,0 мг/дм ³
		Сточные воды	-	-		
199.	ПНД Ф 14.1.2:101-97	Поверхностные воды	-	-	Растворенный кислород	1,0 - 15,0 мг/дм ³
		Сточные воды	-	-		
200.	ПНД Ф 14.1.2:3.4.123-97	Вода питьевая централизованных систем водоснабжения (в том числе горячая вода)	-	-	БПК ₅	0,5 - 1000 мг/дм ³
		Вода источников централизованного водоснабжения	-	-		
		Вода нецентрализованных источников водоснабжения	-	-		
		Поверхностные воды	-	-		
		Сточные воды	-	-		
201.	ПНД Ф 14.1.2:3.96-97	Поверхностные воды	-	-	Хлориды	от 1,0 мг/дм ³
		Сточные воды	-	-		
202.	ПНД Ф 14.1.2:107-97	Поверхностные воды	-	-	Сульфаты	50 - 300 мг/дм ³
		Сточные воды	-	-		
203.	ПНД Ф 14.1.2:4.154-99	Вода питьевая централизованных систем водоснабжения (в том числе горячая вода)	-	-	Перманганатная окисляемость	0,25-100 мг/дм ³
		Вода источников централизованного водоснабжения	-	-		
		Вода нецентрализованных источников водоснабжения	-	-		
		Вода питьевая, расфасованная в емкости	-	2201 10		

1	2	3	4	5	6	7
	ПНД Ф 14.1.2.4.154-99	Поверхностные воды				
		Сточные воды	-	-		
204.	МУК 4.1.1090-2002	Вода питьевая централизованных систем водоснабжения (в том числе горячая вода)	-	-	Йод	0,01-1 мг/дм ³
		Вода источников централизованного водоснабжения	-	-		
		Вода нецентрализованных источников водоснабжения	-	-		
		Вода питьевая, расфасованная в емкости	-	2201 10		
		Поверхностные воды	-	-		
205.	ИН № 2/2008	Дез-хлор	-	-	Действующее активное вещество	0,015-0,3%
206.	ИН № 6/10	Део-бактер	-	-	Действующее активное вещество	0,1-3,5%
207.	МУ 11-3/355-09	Део-хлор	-	-	Действующее активное вещество	0,015-0,3%
208.	ИН №001/09	Диадез	-	-	Действующее активное вещество	0,05-25,0%
209.	ИН №11-3/294-09	Жавелион	-	-	Действующее активное вещество	0,015-0,3%
210.	ИН №17	Жавель Клайд	-	-	Действующее активное вещество	0,015-0,3%
211.	МУ11-3/150-09	Жавель Солид	-	-	Действующее активное вещество	0,015-0,3%
212.	ИН №2/06	Жавель ХТХ	-	-	Действующее активное вещество	0,015-0,3%
213.	ИН №2/05	Люмакс хлор Лайт	-	-	Действующее активное вещество	0,06-0,3%
214.	ИН №6/10	Мистраль	-	-	Действующее активное вещество	0,2-10,0%

1	2	3	4	5	6	7
215.	ИН №18-09	Ника-хлор	-	-	Действующее активное вещество	0,015-4,0%
216.	ИН №Д-18/09	Оптимакс	-	-	Действующее активное вещество	0,25-5,0%
217.	МУ 11-3/149-09	Пюржавель	-	-	Действующее активное вещество	0,15-0,3%
218.	МУ 11-3/7-09	Самаровка	-	-	Действующее активное вещество	0,5-3,0%
219.	ИН 1/12-05	Сульфохлорантин-Д	-	-	Действующее активное вещество	0,1-2,5%
220.	ИН №23/08	Хлортаб	-	-	Действующее активное вещество	0,015-0,060%
221.	ИН №19	Экохлор	-	-	Действующее активное вещество	0,010-3,0%
222.	ИН №1/12	Экон-дез	-	-	Действующее активное вещество	0,01-16,0%
223.	ИН №Д-11А/07	Димакс-хлор	-	-	Действующее активное вещество	0,01-3,0%
224.	ИН №6/10	Амиксидин	-	-	Действующее активное вещество	0,01-5,0%
225.	ИН №6/05	Хлормисепт и др.	-	-	Действующее активное вещество	0,015-0,3%
1.5. Бутирометрический метод						
226.	ГОСТ 5867	Молоко и молочные продукты, кисломолочные продукты, творог, сыр и сырные продукты, масло, спреды, мороженое, концентраты пищевые	-	0401, 0402 0403, 0404 0405, 0406 0403 90 9100 0403 90 7900	Массовая доля жира	0,1 - 40,0 %
227.	ГОСТ 29247	Консервы молочные сгущенные, сухое молоко	-	0401, 0402 0403, 0404 0405, 0406 0403 90 9100 0403 90 7900	Массовая доля жира	0,1-40,0 %
228.	ГОСТ 30305.4	Сухое молоко	-	0401 - 0404	Индекс растворимости	0,05 - 0,2%

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

229.	ГОСТ 55361	Масло сливочное	-	1507 - 1510 1201 - 1207 1507 - 1509 2106, 1517	Массовая доля жира	39,0-100,0%
230.	ГОСТ 31762	Продукты переработки растительных масел и животных жиров	-	1501 - 1503 1505, 1506	Массовая доля жира	5,0 - 95,0%
231.	ГОСТ 5668	Хлеб, булочные изделия и сдобные изделия, концентраты пищевые	-	1905	Массовая доля жира	0,7-50,0 %

1.6. Экстракционно - весовой метод

232.	ГОСТ Р 23042	Мясо, мясные продукты, колбасные изделия	-	0204 10 000 0 0207 11 0207 11 100 0208 10 0206	Массовая доля жира	1,0-80,0 %
233.	ГОСТ 31902	Изделия кондитерские мучные и полуфабрикаты	-	1905	Массовая доля жира	0-60 %
234.	ГОСТ 32189	Маргарины, спреды	-	1517 040490 040590 151610 151620	Массовая доля жира	40,0-60,0 %

1.7. Визуальный метод

235.	ГОСТ 26927	Пищевые продукты и продовольственное сырье	-	1508, 1509 1511, 1512 1513, 1514 1515, 1504 1516 1516 20 980 1516 20 980 1 1516 20 980 2 1517, 1201 1202, 1204 00 1205, 1206 00 1207, 1501 1502, 1502 10 1504 2106909803 2203 - 2208	Ртуть	0,003-5,000 мг/кг
236.	ГОСТ 23943	Виноградные, плодовые, шампанские, игристые вина и коньяки	-	2203 - 2208	Полнота налива	-

1	2	3	4	5	6	7
237.	ГОСТ 13586.4	Зерно, мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия	-	1901, 1904 1905	Зараженность и загрязненность вредителями	От 1 до 20 экземпляров вредителей на 1 кг
238.	ГОСТ 27559	Мука и отруби	-		Зараженность и загрязненность вредителями	-
239.	ГОСТ 31964	Макаронные изделия	-	1101 - 1103 1105, 1106, 1901, 1902, 1904, 1905	Сохранность сваренных изделий	-
			-		Зараженность вредителями	-
240.	ГОСТ 8756.11	Консервы овощные, продукты переработки плодов и овощей	-	2001, 2003 2004, 2006	Прозрачность и растворимость	-
241.	ГОСТ 28875	Пряности	-	2101, 2103, 2104, 2501 0905 000000, 0907 00000; 0903 000000	Зараженность вредителями	-
242.	ГОСТ 32776	Кофе	-	2101-2104, 2501 0905 000000, 0907 00000; 0903 000000	Полная растворимость	-
243.	ГОСТ 5477	Масла растительные	-	1507 - 1510 1201 - 1207 1507 - 1509 2106, 1517	Цветность	0-100 усл.ед.
244.	ГОСТ 6687.6	Напитки безалкогольные, квасы, сиропы и напитки из хлебного сырья	-	2201, 2202 2206	Стойкость	До 1 суток
245.	ГОСТ ИСО 762	Консервы овощные, овощи, фрукты, грибы	-	2001, 2003 2004, 2006	Минеральные примеси	-
246.	ГОСТ 5472	Масло растительное	-	1507 - 1510 1201 - 1207 2106, 1517	Цвет, прозрачность	-
247.	РД 52.24.497-2005	Поверхностные воды	-	-	Цветность	От 5 до 500 градусов.
248.	ГОСТ 31868	Вода питьевая централизованых систем водоснабжения (в том числе горячая вода)	-	-	Цветность	От 5 до 70 градусов

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 31868	Вода источников централизованного водоснабжения	-	-		
		Вода нецентрализованных источников водоснабжения	-	-		
		Вода питьевая, расфасованная в емкостях	-	2201 10		
		Поверхностные воды	-	-		
249.	ГОСТ 15113.2	Концентраты пищевые	-	0402 29 1500 0402 21 190 0 0402 21 910 0 0403 10 9300 0402 29 0402 21 9900	Примеси, зараженность вредителями	-
250.	ГОСТ 6709	Вода дистиллированная	-	-	Аммиак	от 0,02 мг/дм³
					Нитраты	от 0,2 мг/дм³
					Восстанавливающие вещества	от 0,08 мг/дм³
					Цинк	от 0,2 мг/дм³
					Свинец	от 0,05 мг/дм³
					Медь	от 0,02 мг/дм³
					Сульфаты	от 0,5 мг/дм³
					Кальций	от 0,8 мг/дм³
					Железо	от 0,05 мг/дм³
					Алюминий	от 0,05 мг/дм³
					Хлориды	от 0,02 мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

1.8. Потенциометрический метод

251.	МУ 5048-89	Продукты растениеводства	-	0712, 0713 0714, 0801 0802, 0804 0806	Нитраты	6-2000 мг/кг
252.	ГОСТ 31976	Йогурты и продукты йогуртные	-	0402	Титруемая кислотность	50-180 °Т
253.	ГОСТ 1841	Мясо, мясные продукты, изделия из мяса птицы	-	1601	Хлорид натрия	0,2 -29,2 %
254.	ГОСТ 6709	Дистиллированная вода	-	-	Водородный показатель (рН)	
255.	РД 52.24.495-2005	Вода централизованных систем водоснабжения (в том числе горячая вода)	-	-	Водородный показатель (рН)	4-10 ед.рН
		Вода источников централизованного водоснабжения	-	-		
		Вода нецентрализованных источников водоснабжения	-	-		
		Поверхностные воды	-	-		
		Сточные воды	-	-		
256.	ГОСТ 26483	Почва	-	-	Водородный показатель (рН)	-

1.9. Кондуктометрический метод

257.	ГОСТ 6709	Дистиллированная вода	-		Электрическая проводимость	от 10^{-4} См/м до 10 См/м
258.	РД 52.24.495-2005	Поверхностные воды	-	-	Электрическая проводимость	5 - 10000 мкСм/см
		Сточные воды	-			

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

1.10. Инверсионно-вольтамперометрический метод						
259.	ГОСТ 31866	Вода централизованных систем водоснабжения (в том числе горячая вода) Вода источников централизованного водоснабжения Вода нецентрализованных источников водоснабжения Поверхностные воды	- - - -		Медь Кадмий Цинк Свинец	0,0005 - 5,0 мг/дм ³ 0,0001 - 1,0 мг/дм ³ 0,0005 - 10,0 мг/дм ³ 0,0001 - 1,0 мг/дм ³
260.	МУ 31-11/05	Почва	- - - -	-	Цинк Кадмий Свинец Медь	1,0-100,0 мг/кг 0,10-20,0 мг/кг 0,5-60,0 мг/кг 1,0-100,0 мг/кг
261.	ГОСТ Р 51301	Пищевые продукты и продовольственное сырье	-	1508, 1509 1511, 1512 1513, 1514 1515, 1504 1516 1516 20 980 1516 20 980 1 1516 20 980 2 1517, 1201 1202, 1204 00 1205, 1206 00 1207, 1501 1502, 1502 10 1504 2106909803	Свинец	0,004-50,0 мг/кг
262.	ГОСТ Р 51301	Пищевые продукты и продовольственное сырье	-	1508, 1509 1511, 1512 1513, 1514 1515, 1504 1516 1516 20 980 1516 20 980 1 1516 20 980 2 1517, 1201 1202, 1204 00 1205, 1206 00 1207, 1501 1502, 1502 10 1504 2106909803	Кадмий	0,0015-1,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

1.11. Рефрактометрический метод

263.	54761	Мед	-	0409 00 000	Массовая доля воды	13,0 - 25,0 %
264.	ГОСТ ИСО 2173	Продукты переработки фруктов и овощей, соки	-		Массовая доля сухих веществ	-
265.	ГОСТ 29031	Продукты переработки фруктов и овощей, соки	-		Массовая доля сухих веществ не растворимых в воде	-
266.	ГОСТ 6687.2	Продукция безалкогольной промышленности	-	2201, 2202, 2206	Массовая доля сухих веществ	0-35,0 %

1.12. Флуориметрический метод

267.	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Вода централизованных систем водоснабжения (в том числе горячая вода)	-	-	Нефтепродукты	0,005-50 мг/дм ³
		Вода источников централизованного водоснабжения	-	-		
		Вода нецентрализованных источников водоснабжения	-	-		
		Поверхностные воды	-	-		
		Сточные воды	-	-		

1.13. Ареометрический метод

268.	ГОСТ Р 54758	Молоко и продукты переработки молока	-	0401, 0402 0403, 0404 0405, 0406 0403 90 910 0	Плотность	1015 - 1040 кг/м
269.	ГОСТ 32036	Спирт этиловый-сырец, этиловый ректификованный и питьевой 95%-ный спирт из пищевого сырья	-	2203 - 2208	Объемная доля этилового спирта	0-100%
270.	ГОСТ 32035	Водка	-	2203 - 2208	Крепость	0-100 %
271.	ГОСТ 32080	Ликероводочные изделия, наливки, сладкие и полусладкие настойки и т.д.	-	2203 - 2208	Крепость	0-100 %

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

272.	ГОСТ 3639	Растворы водно-спиртовые, вина, виноматериалы, спиртные и слабоалкогольные напитки	-	2203 - 2208	Крепость	20,0-60,0 %
273.	ГОСТ 32095	Вина, виноматериалы, спиртные и слабоалкогольные напитки, винные, плодовые дистилляты	-	2203 - 2208	Объемная доля этилового спирта	0-100 %

1.14. Электрохимический метод

274.	РД 52.04.186-89 п.6.5.2	Воздух рабочей зоны	-	-	Углерода оксид	0-50,0 мг/м ³
		Воздух помещений (жилые и общественные здания сооружения)	-	-		
		Атмосферный воздух населенных пунктов	-	-		
		Воздух помещений (лечебно-профилактические учреждения и аптеки)	-	-		

1.15. Метод прямых инструментальных измерений

275.	ГОСТ 12.1.003	Рабочие места, производственная зона учреждений, предприятий, организаций	-	-	Октавный уровень звука, Общий уровень звука, Эквивалентный уровень звука, Максимальный уровень звука	от 22 до 139 дБ
276.	МУ 1844-78	Рабочие места, производственная зона учреждений, предприятий, организаций	-	-	Октавный уровень звука, Общий уровень звука, Эквивалентный уровень звука, Максимальный уровень звука	от 22 до 139 дБ
277.	ГОСТ 23337	Жилые и общественные здания и сооружения	-	-	Октавный уровень звука, Общий уровень звука, Эквивалентный уровень звука, Максимальный уровень звука	от 22 до 139 дБ
		Территория жилой застройки	-	-	Октавный уровень звука, Общий уровень звука, Эквивалентный уровень звука, Максимальный уровень звука	от 22 до 139 дБ

1	2	3	4	5	6	7
278.	ГОСТ Р 54944	Рабочие места, производственная зона учреждений, предприятий, организаций	-	-	Освещенность: Параметры искусственного освещения Параметры естественного освещения Коэффициент естественного освещения	от 1 до 200000 лк
279.	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98	Жилые и общественные здания и сооружения	-	-	Освещенность: Параметры искусственного освещения Параметры естественного освещения Коэффициент естественного освещения	от 1 до 200000 лк
280.	ГОСТ 12.1.005	Жилые и общественные здания и сооружения	-	-	Температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха	от 0 до + 50°С от 10 до 98 %; от 0,1 до 20 м/с
281.	ГОСТ 12.4.021	Рабочие места, производственная зона учреждений, предприятий, организаций	-	-	Скорость движения воздуха	от 0,1 до 20 м/с
282.	МУ 4425-87	Рабочие места, производственная зона учреждений, предприятий, организаций	-	-	Температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха	от 0 до + 50°С от 10 до 98 %; от 0,1 до 20 м/с
283.	ГОСТ 12.1.001	Рабочие места, производственная зона учреждений, предприятий, организаций	-	-	Ультразвук	от 22 до 139 дБ

1	2	3	4	5	6	7
284.	ГОСТ Р 50923	Рабочие места, производственная зона учреждений, предприятий, организаций	-	-	Яркость	10-200 000 кд/м ²
285.	ГОСТ Р 50948	Рабочие места, производственная зона учреждений, предприятий, организаций	-	-	Напряженность электрической составляющей переменного электромагнитного поля Плотность магнитного потока	от 0,8 до 10 В/м, от 0,8 до 100 НТЛ
286.	ГОСТ Р 50949	Рабочие места, производственная зона учреждений, предприятий, организаций	-	-	Электростатический потенциал	от 1 до 180 кВ/м
287.	МУК 4.3.2194	Жилые и общественные здания и сооружения Территория жилой застройки	-	-	Напряженность электрической составляющей переменного электромагнитного поля Плотность магнитного потока Электростатический потенциал	от 0,8 до 10 В/м, от 0,8 до 100 НТЛ от 1 до 180 кВ/м
288.	ГОСТ 30494	Жилые и общественные здания и сооружения	-	-	Октавный уровень звука, Общий уровень звука, Эквивалентный уровень звука, Максимальный уровень звука	от 22 до 139 дБ
289.	ГОСТ 20444	Транспорт	-	-	Температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха Октавный уровень звука, Общий уровень звука, Эквивалентный уровень звука, Максимальный уровень звука	от 0 до +50°C от 10 до 98 %; от 0,1 до 20 м/с от 22 до 139 дБ
290.	ГОСТ 31296.2	Территория жилой застройки	-	-	Октавный уровень звука, Общий уровень звука, Эквивалентный уровень звука, Максимальный уровень звука	от 22 до 139 дБ

1	2	3	4	5	6	7
291.	ГОСТ 31296.1	Территория жилой застройки	-	-	Октавный уровень звука, Общий уровень звука, Эквивалентный уровень звука, Максимальный уровень звука	от 22 до 139 дБ
292.	МУ 2.6.1.2838-11	Жилые, общественные и производственные здания и сооружения, эксплуатируемые после окончания их строительства, капитального ремонта, реконструкции	-	-	Радиологические показатели: Выявление локальных радиационных аномалий	0,01 мР/ч -99,99 Р/ч
		Рабочие места, производственная зона учреждений, предприятий, организаций	-	-	Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения	0,01 мР/ч -99,99 Р/ч
			-	-	Эквивалентная равновесная объемная активность изотопов радона	От 20 до 100 Бк/м ³ От 100 до 2,0 · 10 ⁴ Бк/м ³
293.	Инструкция № 3225-85	Территория жилой, производственной застройки	-	-	Радиологические показатели: Выявление локальных радиационных аномалий	0,01 мР/ч -99,99 Р/ч
			-	-	Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения	0,01 мР/ч -99,99 Р/ч
294.	МУ 2.6.1.2398	Земельные участки под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения	-	-	Радиологические показатели: Выявление локальных радиационных аномалий	0,01 мР/ч -99,99 Р/ч
			-	-	Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения	0,01 мР/ч -99,99 Р/ч

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

2. Методы пробоподготовки						
295.	ГОСТ 26929	Пищевые продукты и продовольственное сырье	-	0204 10 0000 0206 0207 11 0207 11 100 0208 10 0301 - 0307 0401 - 0410 0701 - 0709 0714 1002-1004 1101 - 1107 1201 - 1207 1501 - 1517 1602-1605 1806 31 0000 1901-1905 1904 90 9100 2001-2009 2106- 2105 2106 90 9200 2106 90 9809	Минерализация	-

3 Микробиологические методы						
3.1 Бактериологический метод						
296.	ГОСТ 20235.2	Мясо кроликов	-	0201 - 0203 1602 0407 00 190 0 0408 11 800 0 1601 00 1501 - 1518 0209 00	Микробиологические показатели: Стафилококки Стрептококки Сальмонеллы Бактерии рода Эшерихи Листерии	Обнаружено/не обнаружено
297.	ГОСТ Р 50396.1	Мясо птицы, яйца и продукты их переработки	-	0201 - 0203 1602 0407 00 1900 0408 11 8000 1601 00 1501 - 1518	Микробиологические показатели: КМАФАнМ, БГКП Дрожжи Плесневые грибы Сальмонеллы Эшерихии Стафилококк Стрептококк Листерии	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
298.	ГОСТ Р 54354	Мясо и мясная продукция	-		Микробиологические показатели: КМАФАнМ БГКП (колиформы) Сальмонеллы Протей Pseudomonas Дрожжи Плесневые грибы Молочнокислые микроорганизмы Энтерококки E. coli S aureus Yersinia enterocolitica B. cereus L.monocytogenes	Обнаружено/не обнаружено
299.	ГОСТ Р 50455	Мясо и мясная продукция;	-		Микробиологические показатели: Сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено
300.	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-		Микробиологические показатели: Сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено
301.	ГОСТ Р 50454	Мясо и мясная продукция	-		Микробиологические показатели: Колиформные бактерии E. coli	Обнаружено/не обнаружено
302.	ГОСТ 32149	Яйца и жидкие яичные продукты Яйцо куриное, столовое и других видов птиц	-	0407 00 190 0 0408 11 800 0	Микробиологические показатели: КМАФАнМ БГКП (колиформы) Бактерии рода Salmonella Бактерии рода Proteus Бактерии вида S.aureus	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
303.	ГОСТ 30425	Консервы	-	0201-0203 0301 - 0307 1504, 1603 1604, 1605 0701 - 0709 0714, 0803 0804, 2090 00 2001, 2003 2004, 2006 00 2101, 2103, 2104 2501 000904; 0905 000000, 0907 000000; 0903 000000	Микробиологические показатели: Промышленная стерильность	-
304.	ГОСТ 23453 (визуальный метод)	Молоко - сырье	-	4100 00000	Микробиологические показатели: Соматические клетки	Обнаружено/не обнаружено
305.	ГОСТ 32901	Молоко и молочные продукты	-	4100 00000 2106 1806 31 000 0 0401 - 0406 1517, 2105 1901, 1904	Микробиологические показатели: КМАФАнМ БГКП (колиформы)	Обнаружено/не обнаружено
306.	ГОСТ 31708	Пищевые продукты, корма	-	0201 - 0203 1602 0407 00 190 0 0408 11 800 0 1601 00 1501 - 1503 1506 00 000 0 1516 10 1518 04100 000000 0209 00 1108, 1109 2102, 2106 2001, 2003 2004, 2006	Микробиологические показатели: E. coli	Обнаружено/не обнаружено
307.	ГОСТ 31746	Продукты пищевые	-		Микробиологические показатели: S aureus	Обнаружено/не обнаружено
308.	ГОСТ 30347	Молоко и молочные продукты	-	4100, 2106 1806 31 0000 0401 - 0406 1517, 2105 1901, 1904	Микробиологические показатели: S aureus	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
309.	ГОСТ 31502	Молоко и молочные продукты	-	4100 00 000 2106 1806 31 0000 0401 - 0406 1517, 2105 1901, 1904	Антибиотики: Тетрациклиновая группа Стрептомицин Пенициллин	Обнаружено/не обнаружено
310.	ГОСТ 31747	Продукты пищевые	-	0201 - 0203 1602 0407 00 190 0 0408 11 800 0 1601 00 1501 - 1503 1506 00 000 0 1516 10 1518 04100 000000 0209 00 1108, 1109 2102, 2106 2001, 2003 2004, 2006	Микробиологические показатели: БГКП (колиформы)	Обнаружено/не обнаружено
311.	ГОСТ 10444.15	Продукты пищевые	-	0201 - 0203 1602 0407 00 190 0 0408 11 800 0 1601 00 1501 - 1503 1506 00 000 0 1516 10 1518 04100 000000 0209 00 1108, 1109 2102, 2106 2001, 2003 2004, 2006	Микробиологические показатели: КМАФАнМ	Обнаружено/не обнаружено
312.	ГОСТ 10444.11	Продукты пищевые	-	0201 - 0203 1602 0407-0410 1501 - 1503 1506, 1516 1518 0209 00 1108, 1109 2102, 2106 2001, 2003 2004, 2006	Микробиологические показатели: Молочнокислые микроорганизмы	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
313.	ГОСТ 31659	Продукты пищевые	-	0201 - 0203 1602 0407 00 190 0 0408 11 800 0 1601 00 1501 - 1503 1506 00 000 0 1516 10 1518 04100 000000 0209 00 1108, 1109 2102, 2106 2001, 2003 2004, 2006	Микробиологические показатели: Сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено
314.	ГОСТ 10444.12	Продукты пищевые	-	0201 - 0203 1602 0407 00 190 0 0408 11 800 0 1601 00 1501 - 1503 1506 00 000 0 1516 10 1518 04100 000000 0209 00 1108, 1109 2102, 2106 2001, 2003 2004, 2006	Микробиологические показатели: Плесневые грибы Дрожжи	Обнаружено/не обнаружено
315.	ГОСТ 32031	Продукты пищевые	-	0201 - 0203 1602 0407 00 190 0 0408 11 800 0 1601 00 1501 - 1503 1506 00 000 0 1516 10 1518 04100 000000 0209 00 1108, 1109 2102, 2106 2001, 2003 2004, 2006	Микробиологические показатели: Листерии	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
316.	ГОСТ 10444.8	Продукты пищевые	-	0201 - 0203 1602 0407 00 190 0 0408 11 800 0 1601 00 1501 - 1503 1506 00 000 0 1516 10 1518 04100 000000 0209 00 1108, 1109 2102, 2106 2001, 2003 2004, 2006	Микробиологические показатели: В. cereus	Обнаружено/не обнаружено
317.	ГОСТ 28560	Продукты пищевые	-	0201 0202 0203 1602 0301 - 0307 1504, 1603 1604, 1605 1101, 1102 1103, 1105 1106, 1901, 1902, 1904, 1905 1108 1109 2102	Микробиологические показатели: Протей	Обнаружено/не обнаружено
318.	ГОСТ 28566	Продукты пищевые	-	0201 - 0203 1602 0407 00 1900 0408 11 8000 1601 00 1501 - 1503 1506 00 0000 1518 00 0209 00 0301 - 0307 1504, 1603 1604, 1605	Микробиологические показатели: Энтерококк	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
319.	ГОСТ 32010	Продукты пищевые	-	0201 0202 0203 1602 0301 - 0307 1504, 1603 1604, 1605 1101, 1102 1103, 1105 1106, 1901, 1902, 1904, 1905 1108 1109 2102	Микробиологические показатели: Shigella	Обнаружено/не обнаружено
320.	ГОСТ 32064	Продукты пищевые	-	2001, 2003 2004, 2006	Микробиологические показатели: Enterobacteriaceae	Обнаружено/не обнаружено
321.	ГОСТ 30712	Напитки	-	2203 00 2206 00 2201 10	Микробиологические показатели: КМАФАнМ БГКП (колиформы) Дрожжи Плесневые грибы	Обнаружено/не обнаружено
322.	МУК 4.2.762-99	Готовые изделия с кремом	-	1701 - 1704 1801 00 0000, 1804 00 0000, 1805 000000 1903 000000 1904, 1905	Микробиологические показатели: КМАФАнМ БГКП (колиформы) Сальмонеллы Стафилококк Плесневые грибы Дрожжи	Обнаружено/не обнаружено
323.	МУК 4.2.026-95	Продукты пищевые	-	0201 - 0209 1602 0401-0408 11 8000 1601 00 1501-1506 1516-1518 4100 00000 2105-2106 1806 31 0000	Микробиологические показатели: Антибиотики: Гризин Бацитрацин Тетрациклиновая группа Стрептомицин Пенициллин	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
324.	МУК 4.2.1122-02	Продукты пищевые	-	0201 - 0203 1602 0407 00 1900 0408 11 8000 1601 00 1501 - 1503 1506 00 0000 4100 00000 2106 1806 31 0000 0401 - 0406 1517, 2105 1901, 1904 0301 - 0307 1504, 1603 1604, 1605 2001, 2003 2004, 2006 151710, 151790 1506 00 000	Микробиологические показатели: L.monocytogenes	Обнаружено/не обнаружено
325.	МУК 4.2.999-00	Продукты кисломолочные, сметана, творог, закваски	-	2001, 2003 2004, 2006	Микробиологические показатели: Бифидобактерии	Обнаружено/не обнаружено
326.	МУ 4.2.2723-10	Смывы с объектов внешней среды	-	-	Микробиологические показатели: Сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено
327.	МУ № 2657 от 31.12.1982	Смывы с объектов внешней среды	-	-	Микробиологические показатели: БГКП Стафилококки Протей	Обнаружено/не обнаружено
328.	МР от 24.05.84 г	Напитки	-	2203 00 2206 00 2201 10	Микробиологические показатели: P. aeruginosa	Обнаружено/не обнаружено
329.	Инструкция № 072-0210 от 19.03.2010 г.	Напитки	-	2203 00 2206 00 2201 10	Микробиологические показатели: КМАФАнМ БГКП (колиформы) БГКП(колиформы) фекальные P. aeruginosa	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
330.	МУ 3.1.2438-09	Плодоовощная продукция	-	0701 - 0709 0714, 0803 0804, 2090 00 2001, 2003 2106 1806 31 000 0 0401 - 0406 1517, 2105 1901, 1904 0402 1905 1802, 1806	Микробиологические показатели: Бактерии рода <i>Yersinia</i>	Обнаружено/не обнаружено
		Молоко и молочные продукты	-			
		Мучные, сахаристые кондитерские изделия	-			
		Смывы с поверхностей: оборудования, инвентаря, тары; сырых овощей и фруктов	-	-		
331.	МУ 2.1.4.1184-03	Вода питьевая, расфасованная в емкости	-	2201 10	Микробиологические показатели: ОМЧ при температуре + 22 °С ОМЧ при температуре + 37 °С Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии Глюкозоположительные колиформные бактерии Споры сульфитредуцирующих клостридий Колифаги <i>P. aeruginosa</i>	Обнаружено/не обнаружено
332.	МУК 4.2.1018-01	Вода питьевая централизованного водоснабжения	-	-	Микробиологические показатели: Общее микробное число	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	МУК 4.2.1018-01	Вода систем горячего водоснабжения	-		(ОМЧ) Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии Споры Колифаги	
		Вода купально-плавательных бассейнов	-		Микробиологические показатели: Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии Колифаги S aureus Возбудители кишечных инфекций	Обнаружено/не обнаружено
333.	МУК 4.2.1884-04	Вода источников централизованного водоснабжения	-	-	Микробиологические показатели: Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии Колифаги Сальмонеллы ОМЧ при температуре + 37 °C и + 22 °C E. coli Энтерококки, S aureus	Обнаружено/не обнаружено
		Поверхностные воды	-			
		Вода питьевая, расфасованная в емкости	-	2201 10		
		Вода питьевая централизованного водоснабжения	-		Патогенные бактерии кишечной группы	

1	2	3	4	5	6	7
	МУК 4.2.1884-04	Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения	-		Патогенные бактерии кишечной группы	
		Сточные воды	-		Фекальные стрептококки	
334.	МУ 2.1.5.800-99	Сточные воды	-		Микробиологические показатели: Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии Сальмонеллы Колифаги	Обнаружено/не обнаружено
335.	МУК 4.2.2218-07	Поверхностные воды	-		Холерный вибрион	Обнаружено/не обнаружено
336.	МР № 96/225, 1997	Вода минеральная из природных источников	-	2201	Микробиологические показатели: Общее микробное число Колиформные бактерии P.aeruginosa	Обнаружено/не обнаружено
		Вода питьевая минеральная, расфасованная в ёмкости	-	2201	Микробиологические показатели: КМАФАнМ БГКП (колиформы) БГКП (колиформы) фекальные P.aeruginosa	Обнаружено/не обнаружено
337.	МУ 143-9/316-17	Лечебные грязи	-	-	Микробиологические показатели: Общее микробное число Титр ЛКП Патогенные стафилококки Синегнойная палочка Энтерококк	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
338.	МУ 4.2.2942-11	Воздух закрытых помещений (ЛПУ)	-	-	Микробиологические показатели: ОМЧ <i>S. aureus</i> Плесени Микробиологические показатели: <i>S. aureus</i> БГКП <i>P. aeruginosa</i> Сальмонеллы Стерильность	Обнаружено/не обнаружено
			-	-		
			-	-		
			-	-		
339.	МУК 4.2.734-99	Воздух закрытых помещений	-	-	Микробиологические показатели: ОМЧ <i>S. aureus</i>	Обнаружено/не обнаружено
		Смывы с объектов внешней среды	-	-	Микробиологические показатели: <i>S. aureus</i> БГКП <i>P. aeruginosa</i>	Обнаружено/не обнаружено
		Объекты внешней среды	-	-		
340.	ГОСТ 28168 ГОСТ 17.4.4.02 МУ N ФЦ/4022-04	Почва: земельных участков, селитебной зоны (в т.ч. песок ДДУ, СОШ) и др.	-	-	Микробиологические показатели: Индекс энтерококка Индекс БГКП Патогенные, в т.ч. сальмонеллы, шигеллы <i>C. perfringens</i> ОМЧ Термофильные бактерии	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
341.	МУК 4.2.1035-01	Бактериологические тесты для контроля дезинфекционных камер	-		Микробиологические показатели: S.aureus B. cereus	Обнаружено/не обнаружено
342.	МУ № 15/6-5, 1991	Бактериологические тесты для контроля паровых и воздушных стерилизаторов	-		Микробиологические показатели: B stearothermophilis B licheniformis	Обнаружено/не обнаружено
343.	МУК 4.2.1036-01	Бактериологические тесты для контроля паровых и воздушных стерилизаторов	-		Микробиологические показатели: B stearothermophilis B subtilis	Обнаружено/не обнаружено
3.2 Паразитологический метод						
344.	МУК 4.2.2747-10	Мясо и мясопродукты	-	0201-0203	Паразитологические показатели: Финны (цистицерки) Личинки трихинелл	
345.	МУК 3.2.988-00 ГОСТ Р 54378	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	-	0301-0307 1504, 1603 1604, 1605	Паразитологические показатели: Жизнеспособные личинки гельминтов: трематод, нематод, цестод, скребней	
346.	МУК 4.2.3016-12	Свежие и свежемороженые, сухие овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды и продукты их переработки Свежеотжатые соки	-	0701-0709 0714 2001, 2003 2004, 2006	Паразитологические показатели: Яйца гельминтов Цисты кишечных простейших	
347.	МУК 4.2.2314-2008 МУ 2.1.4.1184-03	Вода питьевая, расфасованная в емкости	-	2201 10	Паразитологические показатели: Яйца гельминтов Цисты лямблий Ооцисты криптоспоридий	

1	2	3	4	5	6	7
348.	МУК 4.2.2314-08	Вода питьевая централизованных систем водоснабжения	-	-	Паразитологические показатели: Цисты лямблий	
		Вода купально-плавательных бассейнов	-	-	Паразитологические показатели: Яйца гельминтов Цисты лямблий	
349.	МУК 4.2.1884-04	Вода источников централизованного водоснабжения	-	-	Паразитологические показатели: Жизнеспособные яйца гельминтов	
		Поверхностные воды	-	-	Жизнеспособные цисты кишечных патогенных простейших Онкосферы тениид	
350.	МУК 4.2.2661-10	Сточные вода	-	-	Паразитологические показатели: Жизнеспособные яйца и личинки гельминтов Жизнеспособные цисты кишечных патогенных простейших	
		Осадки сточных вод, донных отложений Навоз, навозные стоки	-	-		
351.	ГОСТ 17.4.4.02 МУК 4.2.2661-10	Почва	-	-	Паразитологические показатели: Жизнеспособные яйца и личинки гельминтов Жизнеспособные цисты кишечных патогенных простейших	

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

352.	МУ 2.1.7.2657-10	Почва	-	-	Энтомологические показатели: Личинки и куколки синантропных мух
353.	МУК 4.2.2661-10	Смывы с поверхностей в помещениях и с оборудования: ЛПУ, ДДУ, предприятий общественного питания, торговли, промышленных предприятий, спортивно- оздоровительных комплексов	-	-	Паразитологические показатели: Яйца гельминтов Цисты кишечных патогенных простейших
		Смывы с поверхностей в помещениях плавательных бассейнов, саун с бассейнами	-	-	Паразитологические показатели: Яйца гельминтов

4. Органолептический метод

354.	ГОСТ 7269	Мясо	-	0200	Внешний вид Цвет Вид на срезе Запах
355.	ГОСТ 32951	Полуфабрикаты мясные и мясорастворительные	-	0201 0202 0203	Внешний вид Вид на срезе Вкус, запах
356.	ГОСТ Р 52196	Изделия колбасные вареные	-	0204 10 0000 0207 11 0207 11 100 0208 10 0206	Внешний вид Консистенция Цвет и вид на разрезе Запах, вкус
357.	ГОСТ 18256	Продукты из свинины копчено- запеченные	-	1506 00 000	Внешний вид Консистенция Цвет и вид на разрезе Запах Вкус

1	2	3	4	5	6	7
358.	ГОСТ 32125	Консервы мясные Мясо тушеное	-	2001, 2003 2004, 2006	Внешний вид Консистенция Запах Вкус	
359.	ГОСТ Р 51944	Мясо птицы	-	0207	Внешний вид Консистенция Запах	
360.	ГОСТ 8756.1	Продукты пищевые консервированные (кроме мясных и молочных)	-	2001, 2003 2004, 2006	Консистенция Цвет Запах Вкус	
361.	ГОСТ 8756.18	Продукты пищевые консервированные	-	2001, 2003 2004, 2006	Внешний вид тары	
362.	ГОСТ 31720	Яйца и жидкие яичные продукты	-	0407 00 190 0 0408 11 800 0	Внешний вид Консистенция Запах Вкус	
363.	ГОСТ 28283	Сырое молоко и сырые сливки	-	4100 00 000	Консистенция Вкус Запах Цвет	
364.	ГОСТ 31450	Молоко питьевое	-	0401-0406 0403 90 910 0 0403 90 790 0	Внешний вид Консистенция Цвет Запах Вкус	
365.	ГОСТ Р 51331	Йогурт	-	4100 00 000 2106, 1901 1806 31 000 0 0401 - 0406 1517, 2105 1904 90 910 0 0410 00 000	Внешний вид Консистенция Цвет Запах Вкус	

1	2	3	4	5	6	7
366.	ГОСТ 31981	Йогурт	-	4100 00 000 2106, 1901 1806 31 000 0 0401 - 0406 1517, 2105 1904 90 910 0 0410 00 000	Внешний вид Консистенция Цвет Запах Вкус	
367.	ГОСТ Р 52091	Сливки питьевые	-	4100 00000 2106 1806 31 0000 0401 - 0406 1517, 2105 1901, 1904	Внешний вид Консистенция Цвет Запах Вкус	
368.	ГОСТ 31451	Сливки питьевые	-	1517, 2105 1901, 1904	Внешний вид Консистенция Цвет Запах Вкус	
369.	ГОСТ 31452	Сметана	-	4100 00000 2106 1806 31 0000	Внешний вид Консистенция Цвет Запах Вкус	
370.	ГОСТ Р 52092	Сметана	-	0401 - 0406 1517, 2105 1901, 1904	Внешний вид Консистенция Цвет Запах Вкус	
371.	ГОСТ Р 52093	Кефир	-	4100 00000 2106 1806 31 0000 0401 - 0406 1517, 2105 1901, 1904	Консистенция Вкус Запах Цвет	
372.	ГОСТ 31454	Кефир	-	4100 00000 2106 1806 31 0000 0401 - 0406 1517, 2105 1901, 1904	Консистенция Вкус Запах Цвет	

1	2	3	4	5	6	7
373.	ГОСТ Р 52096	Творог	-	1806 31 000 0 2106 90 100 0406 10 200-0406 90 990	Внешний вид Консистенция Вкус и запах Цвет Температура продукта при выпуске с предприятия	
374.	ГОСТ 31453	Творог	-	1806 31 000 0 2106 90 100 0406 10 200-0406 90 990	Внешний вид Консистенция Вкус и запах Цвет	
375.	ГОСТ 26754	Молоко	-	0406 10 200-0406 90 990	Температура	
376.	ГОСТ 29245	Консервы молочные	-	0401 - 0404	Внешний вид Консистенция Вкус и запах Цвет	
377.	ГОСТ 32260	Сыры полутвердые	-	2106 0405 90 100 0	Внешний вид Консистенция Вкус и запах Цвет Рисунок	
378.	ГОСТ 52972	Сыры полутвердые	-	2106 0405 90 100 0	Внешний вид Консистенция Вкус и запах Цвет Рисунок	
379.	ГОСТ Р 55361	Сыры полутвердые	-	2106 0405 90 100 0	Внешний вид Консистенция Вкус и запах Цвет Рисунок	

1	2	3	4	5	6	7
380.	ГОСТ Р 52686	Сыр	-	2106 0405 90 100 0	Внешний вид Консистенция Вкус и запах Цвет	
381.	ГОСТ Р 52253	Масло и паста масляная из коровьего молока	-	1501 - 1506	Внешний вид Консистенция Вкус и запах Цвет	
382.	ГОСТ 52969	Масло сливочное	-	1501 - 1506	Внешний вид Консистенция Вкус и запах Цвет	
383.	ГОСТ 32261	Масло сливочное	-	1501 - 1506	Внешний вид Консистенция Вкус и запах Цвет	
384.	ГОСТ 32262	Масло топленое и жир молочный	-	1501 - 1506	Внешний вид Консистенция Вкус и запах Цвет	
385.	ГОСТ Р 52100	Сливочно-растительный спред	-	1501 - 1506	Консистенция Вкус и запах Цвет	
386.	ГОСТ 31457	Мороженое	-	2105, 1901 1904 90910 0 2106 90920 0 2106 90980 9	Внешний вид Консистенция Вкус и запах Цвет	
387.	ГОСТ 7631	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	-	0301 - 0307 1504, 1603 1605	Внешний вид Цвет Консистенция Вкус и запах Разделка	

1	2	3	4	5	6	7
388.	ГОСТ 7453	Консервы и пресервы рыбные	-	1604	Внешний вид Консистенция Вкус и запах	
389.	ГОСТ 27558	Мука и отруби	-	1003 00 1004 000000 1101 - 1107	Цвет Запах Вкус Хруст	
390.	ГОСТ 26312.2	Крупа	-	1002 000000 1003 00	Цвет Запах Вкус	
391.	ГОСТ 26312.4	Крупа, мука пшеничная	-	1101 - 1103 1105, 1106	Цвет, белизна Крупность помола Вкус и запах Минеральные примеси	
392.	ГОСТ 5667	Хлеб, булочные изделия, слоенные изделия	-	1905	Состояние мякиша Форма Поверхность Цвет Вкус и запах	
393.	ГОСТ 686	Сухари Армейские	-	1901-1905 1101 - 1106	Вкус Запах Внешний вид Цвет Поверхность	
394.	ГОСТ 11270	Изделия хлебобулочные -соломка	-	1002 000000 1003 00 1004 000000 1101 - 1107	Хруст Вкус Запах Внешний вид	

1	2	3	4	5	6	7
395.	ГОСТ 9906	Хлеб Ленинградский	-	1901, 1904 1905 1101 - 1103 1105, 1106 1002 000000 1003 00 1004 000000 1101 - 1107	Состояние мякиша Вкус Запах Внешний вид	
396.	ГОСТ 9903	Лепешки ржаные	-	1002 000000 1003 00 1004 000000 1101 - 1107	Внутреннее состояние Вкус Запах Внешний вид	
397.	ГОСТ 24557	Изделия хлебобулочные сдобные	-	1905	Состояние мякиша Вкус Запах Внешний вид	
398.	ГОСТ 14121	Батончики к чаю	-	1002 000000 1003 00 1004 000000 1101 - 1107	Состояние мякиша Вкус Запах Внешний вид	
399.	ГОСТ 25832	Изделия хлебобулочные диетические	-	1905	Состояние мякиша Вкус Запах Внешний вид	
400.	ГОСТ 26982	Хлеб Любительский	-	1101 - 1107	Состояние мякиша Вкус Запах Внешний вид	
401.	ГОСТ 26984	Хлеб столичный	-	1901, 1904 1905	Состояние мякиша Вкус Запах Внешний вид	

1	2	3	4	5	6	7
402.	ГОСТ 26986	Хлеб деликатесный	-	1901, 1904	Состояние мякиша Вкус Запах Внешний вид	
403.	ГОСТ 26985	Хлеб Российский	-	1905	Состояние мякиша Вкус Запах Внешний вид	
404.	ГОСТ 26987	Хлеб белый из пшеничной муки высшего, первого и второго сортов.	-	1905	Состояние мякиша Вкус Запах Внешний вид	
405.	ГОСТ 26983	Хлеб Дарницкий	-	1002 000000 1003 00 1004 000000 1101 - 1107	Состояние мякиша Вкус Запах Внешний вид	
406.	ГОСТ 27842	Хлеб из пшеничной муки	-	1905	Состояние мякиша Вкус Запах Внешний вид	
407.	ГОСТ 27844	Изделия булочные	-	1004 000000 1101 - 1107	Состояние мякиша Вкус Запах Внешний вид	
408.	ГОСТ 28881	Палочки хлебные	-	1905	Форма Поверхность Цвет Вкус и запах Размер Хрупкость	

1	2	3	4	5	6	7
409.	ГОСТ Р 54645	Изделия хлебобулочные сухарные	-	1905	Внешний вид Вкус запах Форма Хрускость Цвет	
410.	ГОСТ 31743	Изделия макаронные	-	1101 - 1103, 1105, 1106, 1901, 1902, 1904, 1905	Цвет Излом Форма Вкус и запах	
411.	ГОСТ 12576	Сахар	-	1701-1704; 1801-1806 1905	Цвет Вкус и запах Чистота раствора	
412.	ГОСТ 5897	Изделия кондитерские	-	1516 -1517, 1201 1202-1207, 1501-1504	Цвет Вкус Запах Консистенция Внешний вид Структура Форма Вид на изломе	
413.	ГОСТ 7060	Драже	-	1905 1802, 1806	Вкус Аромат Цвет Внешний вид Форма	
414.	ГОСТ 19792	Мед	-	0409 00 000	Цвет Вкус и запах Форма Механические примеси Признаки брожения	
415.	ГОСТ 1750	Фрукты сушеные	-	0701-0709 0714 2001-2004, 2006	Внешний вид Вкус и запах Консистенция Форма и размер	

1	2	3	4	5	6	7
416.	ГОСТ 7194	Картофель свежий	-	1602	Внешний вид Наличие земли, прилипшей к клубням	
417.	ГОСТ Р 51603	Бананы свежие	-	0701 - 0709 0714	Внешний вид Вкус и запах	
418.	ГОСТ 32284	Морковь столовая свежая	-	0409 00 000	Внешний вид Размер Вкус и запах Наличие земли, прилипшей к клубням	
419.	ГОСТ Р 51809	Капуста белокочанная свежая	-	2004, 2006	Внешний вид Вкус и запах	
420.	ГОСТ Р 55906	Томаты свежие	-	2004, 2006	Внешний вид Вкус и запах	
421.	ГОСТ 32285	Свекла свежая	-	1602	Внешний вид Вкус и запах Наличие земли, прилипшей к клубням	
422.	ГОСТ 31821	Баклажаны свежие	-	1602	Внешний вид Вкус и запах	
423.	ГОСТ 31822	Кабачки свежие	-	0701 - 0709 0714	Внешний вид Вкус и запах	
424.	ГОСТ Р 51783	Лук репчатый	-	0701 - 0709 0714	Внешний вид Вкус и запах Зараженность вредителями	
425.	ГОСТ 4428	Мандарины	-	0701 - 0709 0714	Внешний вид Вкус и запах	
426.	ГОСТ 7178	Дыни свежие	-	2001, 2003 2004, 2006	Внешний вид Вкус и запах	
427.	ГОСТ 7967	Капуста краснокочанная	-	0409 00 000	Внешний вид Вкус и запах Посторонние примеси Зараженность вредителями	

1	2	3	4	5	6	7
428.	ГОСТ Р 53596	Плоды цитрусовых	-	2001-2006	Внешний вид Вкус и запахи	
429.	ГОСТ Р 54752	Огурцы свежие	-	2001-2006	Внешний вид Вкус и запахи Наличие земли, прилипшей к клубням	
430.	ГОСТ Р 55909	Чеснок свежий	-	1602	Внешний вид Вкус и запахи Наличие земли, прилипшей к клубням Посторонние примеси Зараженность вредителями	
431.	ГОСТ Р 55885	Перец сладкий	-	2004, 2006	Внешний вид	
432.	ГОСТ 27573	Плоды граната	-	0701-0709 0714	Внешний вид Вкус и запахи Зараженность вредителями	
433.	ГОСТ 7975	Тыква свежая	-	0409 00 000	Внешний вид Зрелость Зараженность вредителями	
434.	ГОСТ 7177	Арбузы свежие	-	0701-0709	Внешний вид Зрелость Зараженность вредителями	
435.	ГОСТ 32787	Абрикосы свежие	-	2004, 2006	Внешний вид Вкус и запахи Зараженность вредителями	
436.	ГОСТ Р 54702	Персики свежие	-	0701-0709	Внешний вид Вкус и запахи	
437.	ГОСТ Р 53956	Фрукты быстрозамороженные	-	0701-0709 0714 2001, 2003 2004, 2006	Внешний вид Вкус и запахи Форма Консистенция	

1	2	3	4	5	6	7
438.	ГОСТ 28741	Продукты питания из картофеля	-	2001, 2003 2004, 2006	Внешний вид Консистенция Цвет Вкус и запах Качество заливки Хруст	
439.	ГОСТ 32572	Чай	-	2101, 2103,	Внешний вид Цвет Вкус Аромат	
440.	ГОСТ 5472	Масла растительные	-	1507 -1509 2106, 1517	Прозрачность Запах Прозрачность Вкус	
441.	ГОСТ 32188	Маргарины	-	1517 040490 040590 151610 151620	Внешний вид Консистенция Цвет Вкус и запах	
442.	ГОСТ 31762	Майонезы и соусы майонезные	-	1517 040490 040590 151610 151620	Внешний вид Консистенция Цвет Вкус и запах	
443.	ГОСТ 6687.5	Продукция безалкогольной промышленности	-	2201, 2202 2206	Цвет Аромат Вкус и запах Прозрачность Внешний вид	
444.	ГОСТ 27988	Семена масличные	-	0701-0710, 0801-0804	Цвет, запах	
445.	ГОСТ Р 51574	Соль	-	250100	Внешний вид консистенция	

1	2	3	4	5	6	7
446.	ГОСТ 15113.3	Концентраты пищевые	-	2001 2002	Внешний вид Цвет Вкус и запах	
447.	ГОСТ 28875	Пряности	-	1108 1109 00 000 0	Внешний вид Цвет Вкус и запах	
448.	ГОСТ Р 50364	Концентраты пищевые. Напитки кофейные растворимые	-	2001 2002	Внешний вид Консистенция Цвет Вкус и запах Аромат	
449.	ГОСТ 4288	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса	-	0304 11 100- 0304 99 970	Внешний вид Цвет Запах Консистенция	
450.	ГОСТ 3351	Вода питьевая централизованых систем водоснабжения (в том числе горячая вода) Вода источников централизованного водоснабжения Вода нецентрализованых источников водоснабжения	-	-	Вкус и привкус Запах Мутность	
451.	РД 52.24.496-2005	Поверхностные воды	-	-	Запах Окраска Запах Окраска (цвет) Прозрачность	0-5 баллов 10-20 см 0-5 баллов 10-50 см 10-50 см
452.	ПНДФ 12.16.1-10	Сточные воды	-	-		

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

5. Методы отбора проб						
453.	ГОСТ 31467	Мясо птицы	-	0207	Отбор проб на химические и микробиологические показатели	
454.	ГОСТ Р 51447	Мясо и мясопродукты, птица	-	0200	Отбор проб	
455.	ГОСТ 26312.1	Крупа	-	1101, 1102 1103, 1104	Отбор проб	
456.	ГОСТ 27668	Мука	-	1101, 1102 1103, 1104 1105, 1106 1107, 1108 1109	Отбор проб на химические показатели	
457.	ГОСТ 31339	Рыба	-	0301, 0302 0303 0304, 0305 0306 0307, 1604 0305 20 0000	Отбор проб на химические показатели	
458.	ГОСТ 5667	Хлеб и хлебобулочные изделия	-	1905	Отбор проб на химические показатели	
459.	ГОСТ 5904	Изделия кондитерские мучные	-	1701, 1704 1905, 1806 1801, 1803 1804, 1805 1905, 0409	Отбор проб на химические показатели	
460.	ГОСТ 32190	Масла растительные	-	1905	Отбор проб на химические показатели	
461.	ГОСТ 9792	Колбасные изделия, продукты из мяса	-	1701, 1704 1905, 1806 1801, 1803 1804, 1805 1905, 0409	Отбор проб на химические показатели	
462.	ГОСТ 15113.0	Концентраты пищевые	-	2001 2002	Отбор проб	
463.	ГОСТ Р 52482	Соль поваренная йодированная	-	1601 00 1602, 0207 1602 20 1602 32 1602 39	Отбор проб на химические показатели	
464.	ГОСТ 26313	Продукты переработки плодов и овощей	-	2001 2002	Отбор, подготовка проб	
465.	ГОСТ Р 52100	Спреды и смеси топленые	-	250100	Отбор проб	
466.	ГОСТ 26809.1 ГОСТ 26809.2	Молоко и молочная продукция	-	2001 2002	Отбор проб	


1	2	3	4	5	6	7
467.	ГОСТ Р 50396.0	Мясо птицы	-	1604, 1605 0711, 2001 2002, 2003 2004, 2005 0712, 0813	Отбор проб и подготовка к микробиологическим исследованиям	
468.	ГОСТ 13928 ГОСТ Р ИСО 707	Молоко и молочная продукция	-	0401, 0402 0403, 0404 0405, 0406	Отбор проб на микробиологические показатели	
469.	ГОСТ 31720	Яйца и жидкие яичные продукты. Яйцо куриное, столовое и других видов птиц	-	0407 00 1900	Отбор проб на микробиологические показатели	
470.	ГОСТ 31904 ГОСТ 26668	Пищевые продукты и продовольственное сырье	-	0701 - 0709 0714, 0803 0804, 209000 2001-2006 2101, 2103, 2104, 2501 000904; 0905-0907	Методы отбора проб для микробиологических испытаний	
471.	ГОСТ 26669 ГОСТ 26670	Молочная, хлебобулочная, мясная, рыбная продукция и др.	-	-	Подготовка проб для микробиологических исследований Выделение и идентификация микроорганизмов	
472.	ГОСТ 8756.18	Плодоовощная продукция	-	0701 - 0709 0714, 0803 0804, 209000 2001-2006 2101, 2103, 2104, 2501 000904; 0905-0907	Подготовка проб для микробиологических исследований	
		Консервированные пищевые продукты	-	1602 1604		
		Соковая продукция из фруктов и овощей	-	2001, 2003 2004, 2006		
473.	ГОСТ 10444.1	Мясо и мясная продукция; мясо птицы, яйца и продукты их переработки	-	0201 - 0203 1602 0407 00 1900 0408 11 8000 1601 00 1501 - 1503 1506 00 000 0 1516 10 1518 00 0209 00	Подготовка проб для микробиологических исследований	

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 10444.1	Молоко и молочные продукты	-	4100 00000 2106 1806 31 0000 0401 - 0406 1517, 2105 1901, 1904		
		Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	-	0301 - 0307 1504, 1603 1604, 1605		
		Плодоовощная продукция	-	0701 - 0709 0714, 0803 0804, 2090 00 2001, 2003 2004, 200600 2101, 2103 2104 2501 000904 0905 000000 0907 000000		
		Консервированные пищевые продукты	-	1602 0402 1604		
		Соковая продукция из фруктов и овощей	-	2001, 2003 2004, 2006		
474.	ГОСТ 27543	Сахар и кондитерские изделия	-	1701 - 1704 1801 00 0000 1804 00 0000 1805 000000 1903 000000 1904, 1905	Подготовка проб для микробиологических исследований	
475.	ГОСТ Р 51448	Мясо и мясная продукция; мясо птицы, яйца и продукты их переработки	-	0201 0202 0203 1602	Подготовка проб для микробиологических исследований	
476.	ГОСТ 21237	Мясо и мясная продукция; мясо птицы, яйца и продукты их переработки	-	-	Подготовка проб для микробиологических исследований	
477.	ГОСТ 30712 ГОСТ 12786	Напитки	-	2203 00 2206 00 2201 10	Подготовка проб для микробиологических исследований	
478.	ГОСТ 32164	Молочная, хлебобулочная, мясная, рыбная продукция и др.	-	1508, 1509 1511, 1512 1513, 1514 1515, 1504	Отбор проб на радиологические исследования	
479.	МУ 3.2.1756-03	Мясо и мясопродукты	-	0201 0202 0203	Отбор проб: для паразитологических исследований	

1	2	3	4	5	6	7
	МУ 3.2.1756-03	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	-	0301 - 0307 1504, 1603 1604, 1605	Отбор проб: для паразитологических исследований	
480.	МУК 4.2.3016-12	Свежие и свежемороженые, сухие овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды и продукты их переработки Свежеотжатые соки	-	0701-0709 0714 2001, 2003 2004, 2006	Отбор проб: для паразитологических исследований	
481.	МУК 4.2.2661-10	Сточные воды	-	2201-10	Отбор проб: для паразитологических исследований	
		Осадки сточных вод, донных отложений Навоз, навозные стоки	-	-		
482.	МУ 2.1.7.730-99	Почва	-	-	Отбор проб: для паразитологических и энтомологических исследований	
483.	МУК 4.2.2661-10	Смывы с поверхностей в помещениях и с оборудования: ЛПУ, ДДУ, предприятий общественного питания, торговли, промышленных предприятий, спортивно-оздоровительных комплексов	-	-	Отбор проб: для паразитологических исследований	
		Смывы с поверхностей в помещениях плавательных бассейнов, саун с бассейнами	-	-	Отбор проб для паразитологических исследований	
484.	ГОСТ 17.4.4.02	Почва	-	-	Отбор проб для микробиологических, химических и радиологических исследований	
485.	РД 52.04.186	Атмосферный воздух	-	-	Отбор проб для химических исследований	
486.	РД 52.04.186	Воздух закрытых помещений (ЛПУ)	-	-	Отбор проб на химические показатели	

1	2	3	4	5	6	7
487.	МУ 4.2.2942	Воздух закрытых помещений (ЛПУ)	-	-	Отбор проб для микробиологических исследований	
488.	ГОСТ Р 56237	Вода питьевая	-	-	Отбор проб	
489.	ГОСТ 31942	Вода источников и систем централизованного водоснабжения	-	-	Отбор проб для микробиологических исследований	
		Техническая вода	-	-	Отбор проб для микробиологических исследований	
		Вода источников нецентрализованного водоснабжения	-	-	Отбор проб для микробиологических исследований	
		Вода купально-плавательных бассейнов	-	-	Отбор проб для микробиологических и химических исследований	
		Вода открытых водоёмов	-	-	Отбор проб для микробиологических и химических исследований	
490.	ГОСТ 31861	Вода источников нецентрализованного водоснабжения	-	-	Отбор проб для химических и радиологических исследований	
		Техническая вода	-	-	Отбор проб для химических и радиологических исследований	
		Вода источников и систем централизованного водоснабжения	-	-	Отбор проб для радиологических и химических исследований	
		Вода открытых водоёмов	-	-	Отбор проб для радиологических исследований	
		Вода купально-плавательных бассейнов	-	-	Отбор проб для микробиологических и химических исследований	

1	2	3	4	5	6	7
491.	ГОСТ 31904 ГОСТ 26668	Вода питьевая искусственно минерализованная	-	-	Отбор проб для микробиологических и химических исследований	
		Вода питьевая расфасованная в емкости	-	2201 10	Отбор проб для микробиологических исследований	
492.	ГОСТ 6687-0	Вода питьевая искусственно минерализованная			Отбор проб для микробиологических и химических исследований	
		Вода питьевая расфасованная в емкости		2201 10	Отбор проб для химических исследований	





Руководитель ИЛН

Ю.Н. Болдарь

Промито,
Пронумеровано

Скреплено печатью

лист 03



Руководитель экспертной группы:

Технический эксперт:

Граева В.А.

Пузырев М.С.

Попов В.В.