



УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ

от « 1 » июля 2020 г.

№ ПКЛ-824

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»

Уникальный номер записи об аккредитации

филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»

в реестре аккредитованных лиц

в городе Змеиногорске, Змеиногорском, Локтевском и Третьяковском районах»»

658423, Россия, Алтайский край, Локтевский район, г.Горняк ул.Октябрьская, д.5

| N п/п | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений | Наименование объекта | Код ОКПД 2 | Код ТН ВЭД ЕАЭС | Определяемая характеристика (показатель) | Диапазон определения |
|-------|---|--|--|---|---|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | ГОСТ 9794 п.7 | мясо, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты | 10.11.1-10.11.3; 10.12.1-.10.12.4; 10.13.1 | 0201-0204; 0206-0208; 0210; 1601 00; 1602 | массовая доля общего фосфора (массовая доля фосфатов) | (0,02-0,4) % (0,045-0,92)% |
| 2. | ГОСТ 31688 | молоко и сливки сгущенные с сахаром | 10.51.51 | 0402-0404 | массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) | расчетный |
| | | | | | массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке | расчетный |
| | | | | | массовая доля сухого молочного остатка (СМО) | расчетный |
| 3. | ГОСТ 32951 п.7.13 | полуфабрикаты мясные и мясосодержащие | 10.11.1-10.11.3; 10.12.1-.10.12.4; 10.13.1 | 0201-0204; 0206-0208; 0210; 1601 00; 1602 | массовая доля составной части | (0-90) % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|--|----------|---|---|---------------------------|
| 4. | ГОСТ Р 54607.5 п.7.3 | продукция общественного питания | 10.85 | - | массовая доля жира | (0-90)% |
| 5. | МУК 4.3.2900 | вода горячая | 35.30.11 | - | температура воды | (0-100) °С |
| 6. | СанПиН 2.2.4.3359 раздел 2.3 | рабочие места промышленных объектов, жилые и общественные здания | - | - | температура поверхностей | ((-20)-(+250)) °С |
| | | | | | энергетическая светимость (интенсивность теплового облучения) | 10-2500 Вт/м ² |
| 7. | Руководство по эксплуатации радиометр теплового излучения «ИК-метр» | рабочие места промышленных объектов, жилые и общественные здания | - | - | энергетическая светимость (интенсивность теплового облучения) | 10-2500 Вт/м ² |
| 8. | Руководство по эксплуатации ИК-термометр «Testo-830» | рабочие места промышленных объектов, жилые и общественные здания | - | - | температура поверхности | (-30-(+400)) °С |
| 9. | СанПиН 2.2.4.3359 раздел 7 | рабочие места промышленных объектов, жилые и общественные здания | - | - | напряженность электростатического поля | (2-199,9) кВ/м |
| 10. | ГОСТ 12.1.045 | рабочие места промышленных объектов, жилые и общественные здания | - | - | напряженность электростатического поля | (2-199,9) кВ/м |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--|---|--|----------------------|---|-----------------------------------|
| 11. | Инструкция по эксплуатации измерителя напряженности электростатического поля ИЭСП-7 | рабочие места промышленных объектов, жилые и общественные здания | - | - | напряженность электростатического поля | (2-199,9) кВ/м |
| 12. | Руководство по эксплуатации измерителя напряженности поля промышленной частоты ПЗ-50 | рабочие места промышленных объектов, общественные здания | - | - | напряженность электрического поля напряженность магнитного поля | (0,01-100)кВ/м (0,01-1800) А/м |
| 13. | ГОСТ ISO 6785 | молоко и молочная продукция | 01.41.2; 01.45.2; 10.51.1-10.51.5; 10.52.1 | 0401-0406 | патогенные, в том числе сальмонеллы (патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы)/ Salmonella | обнаружено/не обнаружено |
| 14. | СТ РК 2779-2015 п.4.4 | рыба и нерыбные объекты промысла, а также продукты их переработки | 10.20.1-10.20.3 | 0302-0308; 1604-1605 | живые личинки паразитов (нематод, трематод, цестод, скребней) | обнаружено/не обнаружено |
| 15. | СТ РК 2779-2015 | рыба и нерыбные объекты | 10.20.1-10.20.3 | 0302-0308; 1604- | жизнеспособные | обнаружено/не |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|---|------|--------------------|------------|
| 15 | п.6.1 | промысла, а также продукты их переработки | | 1605 | личинки гельминтов | обнаружено |

Главный врач филиала
должность уполномоченного лица


подпись уполномоченного лица

Е.А.Костромеева
инициалы, фамилия уполномоченного лица

Прошито,
пронумеровано
4 (четыре) листа



Руководитель экспертной группы

Зароченцев М.В.

Технический эксперт

Зюлькова Е.А.