

20.01.2021
СОКРАЩЕНА

Область аккредитации испытательного лабораторного центра
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04

600005, г. Владимир, ул. Токарева, д.5

600001, г. Владимир, ул. Офицерская, д.20

601291, Владимирская область. Суздаль, ул. Энгельса, д.12-а

601650, Владимирская область г. Александров, ул. М. Гусева, д.5

601010, Владимирская область г. Киржач, ул. Красноармейская, д.5

601443, Владимирская область г. Вязники, ул. Ленина. Д.30

601501, Владимирская область. Гусь-Хрустальный, ул. Димитрова, д.8

601902, Владимирская область. Ковров, ул. Гагарина, д. 2-а

601742, Владимирская область г. Кольчугино, ул. 7 Ноября, д.4-а

601800, Владимирская область. Юрьев-Польский, ул. Луговая, д. 12

602256, Владимирская область г. Муром, ул. Войкова, д.11-в

601144, Владимирская область г. Петушки, ул. Вокзальная, д.71

601210, Владимирская область г. Собинка, ул. Димитрова, д.18

(адрес места осуществления деятельности)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
600001, г. Владимир, ул. Офицерская, д.20						
1.	МУК 4.2.1122-02	Продовольственное сырьё, продукты животного происхождения. Объекты окружающей среды. Клинический материал.			Listeria monocytogenes	Обнаружено/ Не обнаружено
2.	МУК 4.2.2410-08	Пробы фекалий, пробы аутопсийного материала (ткани	—	—	Полиовирусы и другие энтеровирусы	Обнаружено/ Не обнаружено

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	П.5.5	головного, спинного, продолговатого мозга, варолиевого моста, нисходящего отдела толстой кишки) Сыворотка крови людей			Антитела к полиовирусам	Обнаружено/ Не обнаружено
3.	«Инструкция по применению диагностикумов гриппозных для РТГА»	Сыворотка крови людей	—	—	Антитела к вирусам гриппа	Обнаружено/ Не обнаружено
4.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного анализа «Векто-Корь-IgM» «Векто-Корь-IgG»	Сыворотка крови людей	—	—	Антитела к вирусу кори (IgM, IgG)	Обнаружено/ Не обнаружено
5.	Инструкции по применению наборов реагентов «ИФА-краснуха-IgG» «ИФА-краснуха-IgM»	Сыворотка крови людей	—	—	Антитела к вирусу краснухи(IgM, IgG, авидность антител класса IgG,)	Обнаружено/ Не обнаружено

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	«ИФА-анти-Краснуха-IgG-авидность»					
6.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного анализа «Векто-Паротит-IgM» «Векто-Паротит-IgG»	Сыворотка крови людей	—	—	Антитела к вирусу эпидемического паротита (IgM, IgG)	Обнаружено/ Не обнаружено
7.	Инструкции по применению наборов реагентов для иммуноферментного анализа : «ВектоВКЭ-IgM» «ВектоВКЭ-IgG»	Сыворотка крови людей	—	—	Антитела к вирусу клещевого энцефалита (IgM, IgG)	Обнаружено/ Не обнаружено
8.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного анализа «Боррелиоз-ИФА-IgM» «Боррелиоз-ИФА-IgG»	Сыворотка крови людей	—	—	Антитела к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов (IgM, IgG)	Обнаружено/ Не обнаружено

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
9.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного анализа «ВектоВПП-IgM» «ВектоВПП1,2-IgG»	Сыворотка крови людей	—	—	Антитела к вирусу герпеса 1 и 2 типа (IgM, IgG)	Обнаружено/ Не обнаружено
10.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного анализа «ВектоVZV-IgM» «ВектоVZV-IgG»	Сыворотка крови людей	—	—	Антитела к вирусу герпеса 3 типа Varicella zoster (IgM, IgG)	Обнаружено/ Не обнаружено
11.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного анализа «ВектоHHV-6-IgG»	Сыворотка крови людей	—	—	Антитела к вирусу герпеса 6 типа	Обнаружено/ Не обнаружено
12.	Инструкция по применению набора реагентов для	Сыворотка крови людей	—	—	Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (IgM, IgG)	Обнаружено/ Не обнаружено

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	иммуноферментного анализа «ВектоВЭБ-VCA-IgM» «ВектоВЭБ-NA-IgG» «ВектоВЭБ-EA-IgG»					
13.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного анализа «ХламиБест C.trachomatis-IgG» «Chlamydomphila pneumoniae-IgG-ИФА-БЕСТ»	Сыворотка крови людей	—	—	Антитела к хламидиям	Обнаружено/ Не обнаружено
14.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного анализа «Mycoplasma pneumoniae-IgG-ИФА-БЕСТ»	Сыворотка крови людей	—	—	Антитела к микоплазме	Обнаружено/ Не обнаружено

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	«Mycoplasma hominis-IgG-ИФА-БЕСТ»					
15.	Инструкция по применению набора реагентов для ИФА Ureaplasma urealyticum-«IgG-ИФА-БЕСТ»	Сыворотка крови людей	—	—	Антитела к уреоплазме	Обнаружено/ Не обнаружено
16.	Инструкции по применению наборов реагентов для ИФА : «ВектоТоксо-IgG» «ВектоТоксо-IgM» «ВектоТоксо-авидность	Сыворотка крови людей	—	—	Антитела к токсоплазме(IgM, IgG), авидность антител класса IgG,)	Обнаружено/ Не обнаружено
17.	Инструкция по применению «Набора реагентов для иммуноферментного определения общего иммуноглобулина Е в сыворотке крови»	Сыворотка крови людей	—	—	Иммуноглобулин Е (общий)	-
18.	Инструкция по применению набора реагентов для	Фекалии.	—	—	Антиген ротавируса человека	Обнаружено/ Не обнаружено

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	иммуноферментного анализа «Ротавирус-антиген-ИФА-БЕСТ»					
19.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного анализа «Аденовирус-антиген-ИФА-БЕСТ»	Фекалии	—	—	Антиген аденовируса человека	Обнаружено/ Не обнаружено
20.	Инструкция по применению иммуноглобулинов диагностических флуоресцирующих сухих.	Мазки из носа. Секционный материал	—	—	Антигены вирусов гриппа А, гриппа В, парагриппа, аденовирусов, респираторно-синцитиальных вирусов.	Обнаружено/ Не обнаружено
21.	Инструкция по применению набора реагентов для ПЦР «АмплиСенс Influenza virus A/B-FL»	Мазки из носоглотки и ротоглотки, мокрота, аспираты из трахеи, промывные воды бронхов, секционный материал, культуры вирусов	—	—	РНК вирусов гриппа А, гриппа В	Обнаружено/ Не обнаружено

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
22.	Инструкция по применению набора реагентов (для ПЦР «АмплиСенс Influenza virus A/H5N1-FL»	Мазки из носоглотки и ротоглотки, мокрота, аспираты из трахеи, промывные воды бронхов, секционный материал	—	—	РНК вирусов гриппа А (птичьего) у людей.	Обнаружено/ Не обнаружено
23.	Инструкция по применению набора реагентов для ПЦР «АмплиСенс ОРВИ-скрин-FL»	Мазки из носоглотки и ротоглотки, мокрота, аспираты из трахеи, промывные воды бронхов, секционный материал	—	—	РНК респираторно-синцитиального вируса	Обнаружено/ Не обнаружено
24.	Инструкция по применению набора реагентов для ПЦР «АмплиСенс ОРВИ-скрин-FL»	Мазки из носоглотки и ротоглотки, мокрота, аспираты из трахеи, промывные воды бронхов, секционный материал	—	—	РНК метапневмовируса	Обнаружено/ Не обнаружено
25.	Инструкция по применению набора реагентов для ПЦР «АмплиСенс ОРВИ-скрин-FL»	Мазки из носоглотки и ротоглотки, мокрота, аспираты из трахеи, промывные воды бронхов, секционный материал	—	—	РНК вирусов парагриппа	Обнаружено/ Не обнаружено

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
26.	Инструкция по применению набора реагентов для ПЦР «АмплиСенс ОРВИ-скрин-FL»	Мазки из носоглотки и ротоглотки, мокрота, аспираты из трахеи, промывные воды бронхов, секционный материал	—	—	РНК коронавирусов	Обнаружено/ Не обнаружено
27.	Инструкция по применению набора реагентов для ПЦР «АмплиСенс ОРВИ-скрин-FL»	Мазки из носоглотки и ротоглотки, мокрота, аспираты из трахеи, промывные воды бронхов, секционный материал	—	—	РНК риновирусов	Обнаружено/ Не обнаружено
28.	Инструкция по применению набора реагентов для ПЦР «АмплиСенс ОРВИ-скрин-FL»	Мазки из носоглотки и ротоглотки, мокрота, аспираты из трахеи, промывные воды бронхов, секционный материал	—	—	ДНК аденовирусов	Обнаружено/ Не обнаружено
29.	Инструкция по применению набора реагентов для ПЦР «АмплиСенс ОРВИ-скрин-FL»	Мазки из носоглотки и ротоглотки, мокрота, аспираты из трахеи, промывные воды бронхов, секционный материал	—	—	ДНК бокавирусов	Обнаружено/ Не обнаружено

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
30.	Инструкция по применению набора реагентов для ПЦР «АмплиСенс Parvovirus B19-FL»	Мазки из носоглотки и ротоглотки, мокрота, аспираты из трахеи, промывные воды бронхов, сыворотка крови, секционный материал	—	—	ДНК парвовирусов	Обнаружено/ Не обнаружено
31.	Инструкция по применению набора реагентов для ПЦР «АмплиСенс EBV-скрин-монитор-FL»	Плазма крови, спинномозговая жидкость (ликвор), слюна, смывы и мазки из ротоглотки, цельная кровь, лейкоциты крови, биоптаты внутренних органов.	—	—	ДНК вируса Эпштейна-Барр	Обнаружено/ Не обнаружено
32.	Инструкция по применению набора реагентов для ПЦР «АмплиСенс CMV-FL»	Цельная кровь, ликвор, моча, слюна	—	—	ДНК цитомегаловирусов	Обнаружено/ Не обнаружено

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
33.	Инструкция по применению набора реагентов для ПЦР «АмплиСенс HSV I,II-FL»	Цельная кровь, ликвор, отделяемое пузырьковых высыпаний, эрозивных поражений кожи и слизистых человека	—	—	ДНК вируса простого герпеса	Обнаружено/ Не обнаружено
34.	Инструкция по применению набора реагентов для ПЦР «АмплиСенс Enterovirus-FL»	Клинический материал (спинномозговая жидкость, мазки из ротоглотки, образцы фекалий).	—	—	РНК энтеровирусов	Обнаружено/ Не обнаружено
35.	Инструкция по применению набора реагентов для ПЦР «АмплиСенс Poliovirus-FL»	Клинический материал (спинномозговая жидкость, мазки из ротоглотки, образцы фекалий).	—	—	РНК полиовирусов	Обнаружено/ Не обнаружено
36.	Инструкция по применению набора реагентов для ПЦР	Клинический материал(фекалии).	—	—	РНК вирусов Норволк (норовирусы)	Обнаружено/ Не обнаружено

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	«АмплиСенс Rotavirus/Norovirus/Astro virus-FL»					
37.	Инструкция по применению набора реагентов для ПЦР «АмплиСенс HAV-FL»	Клинический материал (плазма, сыворотка крови, фекалии).	—	—	РНК вируса гепатита А	Обнаружено/ Не обнаружено
38.	Инструкция по применению набора реагентов для ПЦР «АмплиСенс Rotavirus/Norovirus/Astro virus-FL»	Клинический материал(фекалии).	—	—	РНК ротавирусов	Обнаружено/ Не обнаружено
601443, Владимирская область г. Вязники, ул. Ленина. Д.30						
	МУК 4.2.1890-04	Бактериальные возбудители инфекционных заболеваний человека-культуры микроорганизмов	-	-	Чувствительность микроорганизмов к антибактериальным препаратам	Чувствительный, Промежуточный, Резистентный
39.	Инструкция по применению диагностикума	Сыворотка крови	-	-	Антитела к риккетсиям группы сыпного	1:125-1:64000

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	эритроцитарного сыпнотифозного для РНГА жидкого				тифа	
40.	МУ 3.1.2007-05 п.5.1	Сыворотка крови	-	-	Антитела к возбудителю туляремии в РА, РНГА	1:20-1:320
41.	Инструкция по применению диагностикума эритроцитарного туляремиального антигенного жидкого для РНГА	Сыворотка крови	-	-	Антитела к возбудителю туляремии	1:20-1:320
601650 Владимирская область, г. Александров, ул. им. М. Гусева, дом 5						
42.	МУ № 4833-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Масляный аэрозоль	(2,5-50) мг/м ³
601902, Владимирская область. Ковров, ул. Гагарина, д. 2-а						
43.	ГОСТ 33393	Рабочие места (рабочие			Уровень	(0-200000) Лк

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		поверхности) от общего и местного искусственного освещения , а также на условной рабочей поверхности в помещениях зданий и сооружений.			искусственной освещённости	
601501, Владимирская область. Гусь-Хрустальный, ул. Димитрова, д.8						
44.	РД 52.04.822	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений			Отбор проб	-
					Сернистый ангидрид (серы диоксид)	При 10 см3 (0,01 – 8,0) мг/м3 При объеме пробы 40 см3 (0,0025 – 0,2) мг/м3

Руководитель испытательного лабораторного центра



Т.А. Вергулес