


РОСАККРЕДИТАЦИИ



Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Общества с ограниченной ответственностью «Центр Комплексно-Сейсмических Испытаний»

наименование испытательной лаборатории (центра)

188820, Ленинградская обл., Выборгский р-н, пос. Рощино, ул. Железнодорожная, д. 10, лит. А188852, Ленинградская обл., Выборгский р-н, МО «Полянское сельское поселение», пос. Песочное, в/г «Приветнинское-2», д. б/н, лит. А1;
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавли- вающие правила и ме- тоды исследований (ис- пытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
<u>188820, Ленинградская обл., Выборгский р-н, пос. Рощино, ул. Железнодорожная, д. 10, лит. А</u>						
1	ГОСТ 8829	Сваи железобетонные	23.61.12.115	6810	Статическая нагрузка, кН	От 0,1 до 480,0
		Колонны железобе- тонные	23.61.12.121	6810	Относительное отклонение стоек (к высоте), безразмерная	От 0,00002 до 1,0
		Балки стропильные и подстропильные желе- зобетонные	23.61.12.122	6810		
		Балки подкрановые железобетонные	23.61.12.123	6810		

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 8829 (продолжение)	Балки обвязочные, фундаментные и для сооружений железобетонные	23.61.12.124	6810	Перемещение (отклонение), прогиб, мм	От 1,0 до 3000,0
		Ригели и прогоны железобетонные	23.61.12.125	6810	Трещиностойкость	Наличие – отсутствие
		Фермы железобетонные	23.61.12.126	6810, 7308	Ширина раскрытия трещины, мм	От 0,01 до 50,0
		Перемычки железобетонные	23.61.12.127	6810		
		Распорки железобетонные	23.61.12.128	6810		
		Конструкции каркаса зданий и сооружений сборные прочие, не включенные в другие группировки	23.61.12.129	6810		
		Конструкции и детали прочих инженерных сооружений сборные железобетонные	23.61.12.159	6810		
		Трубы железобетонные	23.61.12.161	6810		
		Опоры ЛЭП, связи и элементы контактной сети электрифицированных дорог и осветительной сети	23.61.12.162	7610, 7308		

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 8829 (продолжение)	Конструкции и детали специального назначения сборные железобетонные прочие, не включенные в другие группировки	23.61.12.169	6810		
2	ИЕС 60652	Деррик-краны; подъемные краны; подвижные подъемные фермы, порталные краны, самоходные или несамоходные машины, оснащенные подъемным краном	28.22.14	8426	Статическая нагрузка, кН Перемещение, (отклонение), прогиб, мм Трещиностойкость	От 0,1 до 480,0 От 1,0 до 3000,0 Наличие – отсутствие
		Сваи железобетонные	23.61.12.115	6810		
		Колонны железобетонные	23.61.12.121	6810		
		Балки стропильные и подстропильные железобетонные	23.61.12.122	6810		
3	МТ 701.000.071	Балки подкрановые железобетонные	23.61.12.123	6810	Статическая нагрузка, кН Перемещение (отклонение), прогиб, мм Трещиностойкость	От 0,1 до 480,0 От 1,0 до 3000,0 Наличие – отсутствие
		Балки обвязочные, фундаментные и для сооружений железобетонные	23.61.12.124	6810		

1	2	3	4	5	6	7
4	ПМИ 253/390-2017	Ригели и прогоны железобетонные	23.61.12.125	6810	Статическая нагрузка, кН	От 0,1 до 480,0
		Фермы железобетонные	23.61.12.126	6810, 7308	Перемещение (отклонение), прогиб, мм	От 0,1 до 3000
		Перекрытия железобетонные	23.61.12.127	6810	Трещиностойкость	Наличие – отсутствие
		Распорки железобетонные	23.61.12.128	6810		
		Конструкции каркаса зданий и сооружений сборные прочие, не включенные в другие группировки	23.61.12.129	6810, 7308, 7207		
		Конструкции и детали прочих инженерных сооружений сборные железобетонные	23.61.12.159	6810		
		Трубы железобетонные	23.61.12.161	6810		
		Опоры ЛЭП, связи и элементы контактной сети электрифицированных дорог и осветительной сети	23.61.12.162	6810, 7308, 7207		
		Конструкции и детали специального назначения сборные железобетонные прочие, не включенные в другие группировки	23.61.12.169	6810		

1	2	3	4	5	6	7
		Опоры башенные и мачты решетчатые из черных металлов	25.11.22	7308, 7610		
		Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогич- ные изделия из черных металлов или алюми- ния	25.11.23	7222, 7610		
5	ГОСТ Р 52892 (п.5.2.1, 5.2.2)	Конструкции сборные деревянные строи- тельные (здания сбор- ные деревянные)	16.23.2	4418	Динамические характеристики изделий:	Диапазон воздействую- щих факторов: Частота: от 0,1 до 400,0 Гц Виброускорение: от 0,1 до 49,0 м/с ²
		Конструкции каркаса зданий и сооружений сборные железобетон- ные	23.61.12.120	6810	- собственные/резонансные частоты, Гц;	от 0,1 до 400,0
		Металлоконструкции строительные	25.1	7308, 7207	- относительное демпфирование, % (декремент затухания, б/р)	от 0,1 до 100 (от 0,001 до 1,0)
		Здания жилые	41.20.1	6810, 4418	Видимые повреждения после ис- пытаний	наличие-отсутствие
		Здания нежилые	41.20.2	6810, 4418		
		Сооружения граждан- ские прочие	42.99.1	6810, 7308, 7207, 4418		

1	2	3	4	5	6	7
188852, Ленинградская обл., Выборгский р-н, МО «Полянское сельское поселение», пос. Песочное, в/г «Приветнинское-2», д. б/н, лит. А1						
1	ГОСТ Р 51371 Методы 104-1; 104-2; 105-1; 105-2; 106-1 (п.4, п.5, п.6 (кроме п. 6.6))	Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита) Изделия из пластмасс	22.19.3 22.2 кроме 22.21.9; 22.22.9; 22.23.9; 22.29	4009 3917; 3925	Ударная прочность: Амплитуда ускорения, м/с ² Длительность действия ударного ускорения, мс Пиковое ударное ускорение, м/с ² Видимые повреждения после испытаний	От 0,1 до 49,0 м/с ² От 1,25 до 500,0 От 0,1 до 49,0 м/с ² Наличие-отсутствие
2	ГОСТ 28213-89 (МЭК 68-2-27-87)	Стеклопакеты Блоки стеклянные пустотелые Изделия из стекла изолирующие многослойные прочие	23.12.13.121 23.12.13.122 23.12.13.129	7007; 7008 7016 90 400 8546 10 000 0	Ударостойкость: Пиковое ускорение, м/с ² Длительность номинального импульса, мс Видимые повреждения после испытаний	От 0,1 до 49,0 м/с ² От 1,25 до 500,0 наличие-отсутствие
3	ГОСТ ИЕС 60068-2-57-2016	Тара прочая из стекла, кроме ампул Изоляторы электрические стеклянные Трубы, трубопроводы изоляционные, водотводы и фитинги труб керамические Изоляторы электрические и арматура изолирующая из керамики Изделия из бетона, цемента и гипса	23.13.11.140 23.19.25 23.32.13 23.43 кроме 23.43.9 23.6 кроме 23.61.9;	7010, кроме 7010 10 000 0; 7011 8546 10 000 0 6906 00 000 0 8547 10 000 0 6809; 6810; 6811	Виброустойчивость Вибропрочность Видимые повреждения после испытаний	Диапазон воздействующих факторов: Частота: от 0,1 до 100,0 Гц Виброускорение: от 0,1 до 49,0 м/с ² наличие-отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
4	ГОСТ 28203-89 (МЭК 68-2-6-82)		23.62.9; 23.63.9; 23.64.9; 23.65.9; 23.69.9		Виброустойчивость, Вибропрочность	Диапазон воздействующих факторов: Частота: от 0,1 до 100,0 Гц Виброускорение: от 0,1 до 49,0 м/с ²
		Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные	24.20	7304; 7305; 7306	Амплитуда ускорения, м/с ² Частота, Гц	От 0,1 до 49,0 м/с ² От 0,1 до 400,0
		Трубы медные	24.44.26.110	7411		
		Трубы никелевые	24.45.24.110	7507		
		Трубы чугунные	24.51.20.110	7303 00		
		Металлоконструкции строительные	25.1 кроме 25.11.9; 25.12.9	7308		
		Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов	25.2 кроме 25.21.9; 25.29.9	7309 00		
		Котлы паровые, кроме водогрейных котлов центрального отопления	25.3 кроме 25.30.9	8402		
		Изделия металлические готовые прочие	25.9 кроме 25.91.9	7314; 7505; 7508; 7604; 7605; 7610; 7614; 7616; 8311		
		Приборы полупроводниковые и их части	26.11.22.100	85; 8541; 8536		
		Компьютеры и периферийное оборудование	26.20 кроме 26.20.9	8471		

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 28203-89 (МЭК 68-2-6-82) (продолжение)	Оборудование комму- никационное	26.30 кроме 26.30.9	85; 8517; 8519; 8521; 8525; 8526; 8527; 8531		
		Оборудование для из- мерения, испытаний и навигации	26.51 кроме 26.51.9	8423; 9014; 9016		
		Приборы оптические и фотографическое обо- рудование	26.70 кроме 26.70.9	9005; 9006; 9007; 9008; 9010; 9011; 9013		
		Электродвигатели, ге- нераторы и трансфор- маторы	27.11, кроме 27.11.9	8411; 8412; 85; 8501; 8502		
		Аппаратура распреде- лительная и регули- рующая электрическая	27.12, кроме 27.12.9	85; 8535; 8536		
		Аккумуляторы элек- трические и их части	27.20.2, кроме 27.20.9	85; 8507		
		Изделия электроуста- новочные	27.33, кроме 27.33.9	85; 8535; 8536		
		Оборудование элек- трическое осветитель- ное	27.40 кроме 27.40.9	85; 8539; 8540; 8541		
		Оборудование элек- трическое прочее	27.90, кроме 27.90.9	85; 8543		
		Машины и оборудова- ние общего назначе- ния	28.1, кроме 28.11.9, 28.12.9, 28.13.9, 28.14.9, 28.15.9	8413; 8481; 8482; 8483; 86		

1	2	3	4	5	6	7
5	ГОСТ Р МЭК 61587-2 (кроме п.5.4 (а))	Компьютеры и периферийное оборудование Оборудование коммуникационное Оборудование для измерения, испытаний и навигации Электродвигатели, генераторы, трансформаторы и электрическая распределительная и контрольно-измерительная аппаратура Оборудование электрическое прочее	26.2 кроме 26.20.9 26.3 кроме 26.30.9 26.51 кроме 26.51.9 27.1 кроме 27.11.9, 27.12.9 27.9, кроме 27.90.9	8471 85; 8517; 8519; 8521; 8525; 8526; 8527; 8531 8423; 9014; 9016 85; 8411; 8412; 8501; 8502 8535; 8536 85; 8543; 8607	Сейсмостойкость Виброустойчивость, Вибропрочность Динамические характеристики изделий: - собственные/резонансные частоты, Гц - относительное демпфирование, % (декремент затухания, б/р) Видимые повреждения после испытаний	Диапазон воздействующих факторов: Интенсивность землетрясения от 5 до 9 баллов по шкале MSK-64 Частота: от 0,1 до 100,0 Гц Виброускорение: от 0,1 до 49,0 м/с ² от 0,1 до 400,0 от 0,1 до 100 (от 0,001 до 1,0) наличие - отсутствие

Генеральный директор
должность, уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

А.М. Белевич
инициалы, фамилия уполномоченного лица

