


Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



УПРАВЛЕНИЕ АККРЕДИТАЦИИ
Руководитель (заместитель руководителя)

Д.А. МАКАРЕНКО

инициалы фамилия

21 ОКТ 2019

Приложение

к аттестату аккредитации

№ RA.RU.21JK67

от «16» февраля 2016 г.

на 3 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Тест-Сервис»

наименование испытательной лаборатории (центра)

Российская Федерация, 173024, г. Великий Новгород, пр-т А. Корсунова, д. 28А

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В, п.В.2.2, п.В.2.3, п.В.2.4.1 п.В.2.4.3, п.В.3.3, п.В.3.3, п.В.3.3, п.В.3.5, п.В.3.6	Лифты	-	8428 10	Линейные размеры, толщина конструктивных элементов лифта	(0 - 50000) мм
2.	ГОСТ Р 53783-2010 Приложение В, п.В.1, п.В.2.1, п.В.3.2, п.В.4.1 п.В.4.2					
3.	ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В, п.В.2.2, п.В.2.3, п.В.3.4	Лифты	-	8428 10	Величина углов	(0 - 180) °
4.	ГОСТ Р 53783-2010 Приложение В, п.В.1, п.В.4.2.5					

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
5.	ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В, п.В.2.4.3, п.В.3.1, п.В.3.4	Лифты	-	8428 10	Скорость	(0 - 30) м/с
6.	ГОСТ Р 53783-2010 Приложение В, п.В.4.1.1, п.В.4.2.1, В.4.2.5					
7.	ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В, п.В.3.3, п.В.3.4, п.В.4.1	Лифты	-	8428 10	Ускорение (замедление)	(0 - 9,81) м/с ²
8.	ГОСТ Р 53783-2010 Приложение В, п.В.3.1.2, п.В.4.2.4, п.В.4.2.5					
9.	ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В, п.В.2	Лифты	-	8428 10	Усилие	(0 - 0,5) кН
10.	ГОСТ Р 53783-2010 Приложение В, п.В.1					
11.	ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В, п.В.4.5	Лифты	-	8428 10	Сопротивление	(0 - 3) ГОм
12.	ГОСТ Р 53783-2010 Приложение В, п.В.3.1.4					
13.	ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В, п.В.4.5	Лифты	-	8428 10	Сила тока	(0 - 20000) А
14.	ГОСТ Р 53783-2010 Приложение В, п.В.3.1.4					
15.	ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В, п.В.2.2, п.В.4.5	Лифты	-	8428 10	Напряжение	(0 - 440) В
16.	ГОСТ Р 53783-2010 Приложение В, п.В.1, п.В.3.1.4					
17.	ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В, п.В.2.3	Лифты	-	8428 10	Освещенность	(1 - 1999) лк
18.	ГОСТ Р 53783-2010 Приложение В, п.В.1					

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
19.	ГОСТ Р 53782-2010, п.7.1	Лифты	-	8428 10	Относительная влажность воздуха	(0 - 95) %
20.	ГОСТ Р 53783-2010, п.7.1	Лифты	-	8428 10	Температура	(0 - 50) °C
21.	ГОСТ Р 53782-2010, п.7.1	Лифты	-	8428 10	Температура	(0 - 50) °C
22.	ГОСТ Р 53783-2010, п.7.1	Лифты	-	8428 10	Температура	(0 - 50) °C
23.	ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В, п. В.2, п.В.2.2, п.В.2.3, п.В.3.3, п.В.4.1, п.В.4.6	Лифты	-	8428 10	Наличие механических опасностей	Наличие/ отсутствие
24.	ГОСТ Р 53783-2010 п.5.12.1, Приложение В, п.В.1, В2, п.В.3.2.1, п.В.3.2.2, п.В.3.2.3, В.4.2	Лифты	-	8428 10	Наличие механических опасностей	Наличие/ отсутствие
25.	ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В, п. В.2, п. В.2.1, п.В.2.2, п.В.2.3	Лифты	-	8428 10	Состояние оборудования лифта	Соответствует/ не соответствует
26.	ГОСТ Р 53783-2010 п.5.12.1, Приложение В, п.В.1, п.В.3.2.1 п.В.3.2.2, п.В.3.2.3, В.4.2	Лифты	-	8428 10	Состояние оборудования лифта	Соответствует/ не соответствует

Директор ООО «ИЦ «Тест-Сервис»



Р.В. Михайлов