

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя)

Федеральной службы по аккредитации

КАЛАГОВ К.Э.

инициалы, фамилия

03 АПР 2019

Приложение

к заявлению о сокращении области аккредитации

№ 12-10-014/01-21-403-2019

от « 11 » февраля 20 19 г.

На 2 листах, лист 1



ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе"

наименование испытательной лаборатории (центра)

425000, Россия, Республика Марий Эл, Волжск, ул. Ленина, д. 51,

425060, Республика Марий Эл, Звениговский район, город Звенигово, ул. Ростовщикова, д.25Б

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
425000, Россия, Республика Марий Эл, Волжск, ул. Ленина, д. 51 адрес места осуществления деятельности						
1.	ГОСТ 27839-2013, п. 9.1-9.2	Мука пшеничная.	-	1101	количество клейковины	-

