


3 КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Заместитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
КАЛАГОВ К.Э.

подпись инициалы, фамилия

02 ОКТ 2019

Приложение
к аттестату аккредитации

№ РОСС RU.0001.10ПС19

от "02" сентября 2014 г.
на 13 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра) ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛАБОРАТОРИИ ЗАО «НПО АГРОСЕРВИС»

наименование испытательной лаборатории (центра)
140100, Россия, Московская обл., г. Раменское, 4-ый км Донинского шоссе
адрес места осуществления деятельности

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <*>	Определяемая характеристика (показатель) <*>	Диапазон определения <*>
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 32051 п. 6.1.3	Винодельческая продукция	11.01 11.02 11.03 11.04 11.05	2204 2206	Пенистые и игристые свойства	Словесное описание

1	2	3	4	5	6	7
2.	ГОСТ 32000	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные напитки и соки для промышленной переработки	11.01 11.02 11.03 11.04 11.05	2204 2206	Массовая концентрация общего экстракта	0,0-505,8 г/дм ³
3.	ГОСТ 33815	Винодельческая продукция и сырье для ее производства с объемной долей этилового спирта не менее 35,0%			Массовая концентрация остаточного экстракта, расчетный показатель, г/дм ³	-
4.	ГОСТ 34128	Соковая продукция из фруктов и овощей	10.32.110 10.32.17.140 10.32.19.131 10.32.22.110 10.32.21.110	2203 2205 2009	Массовая концентрация общего экстракта	0,1 - 25 г/дм ³
5.	ГОСТ 34127, метод Б	Соковая продукция из фруктов и овощей			Массовая концентрация приведенного экстракта, расчетный показатель, г/дм ³	-
6.	ГОСТ 34409	Соки фруктовые и овощные, в том числе концентрированные, нектары, сокосодержащие напитки, пюре и концентрированные, морсы и концентрированные морсы			Массовая доля растворимых сухих веществ,	2,0 - 80,0 % или "Брика"
7.	ГОСТ 34408				Массовая доля титруемых кислот,	0,1 - 35,0 %
8.	ГОСТ Р 55583 п. 5, 6.1	Пищевая добавка сорбат калия E202 (калиевая соль сорбиновой кислоты)	20.14.33	2916	Массовая концентрация L-яблочной кислоты и ее солей,	0,01 - 10 г/дм ³
9.	ГОСТ Р 55583 п. 6.3				массовой концентрации D-яблочной кислоты,	0,05-0,5 г/дм ³
10.	ГОСТ Р 55583 п. 6.2				Отбор проб	-
11.	ГОСТ 31726 п. 6.2	Кислота лимонная безводная E330	20.14.34	2918	Внешний вид	-
12.	ГОСТ 31726 п. 6.3				Цвет	От белого до желтовато-белого
13.	ГОСТ 31726 п. 6.5				Растворимость	Словесное описание
14.	ГОСТ 31726 п. 5, 6.1				Внешний вид	-
					Цвет	-
					Вкус	-
					Запах	-
					Тест на ионы водорода	Наличие / Отсутствие
					Массовая доля безводной лимонной кислоты, %	От 0,23%
					Отбор и подготовка проб	-

15.	ГОСТ 32674 п. 7.1, п. 7.2	Тара стеклянная	23.13.11	70 10	Геометрические размеры, мм (диаметры венчика горловины (внутреннего, наружного, по резьбе), диаметра корпуса, овальности венчика и корпуса)	-
16.	ГОСТ ISO 8106	Стеклянная упаковка	23.13.11	70 10	Вместимость	До 2000 мл
17.	ГОСТ ISO 9009 п. 7.1.2, 8.1.2, 9	Тара стеклянная	23.13.11	7010	Высота бутылок,	0-500 мм
18.	ГОСТ ISO 9009 п. 7.2, 8.2, 9				Непараллельность венчика горловины относительно дна стеклянной тары, расчетный показатель, мм	-
19.	ГОСТ Р 58144, п. 6	Вода дистиллированная	20.13.52.120	2853 90	Отбор проб	-
20.	ГОСТ Р 58144 п. 8.14, 8.16			100 0	pH,	0 - 14 ед. pH
21.	ГОСТ Р 58144 п. 8.15, 8.16				Удельная электрическая проводимость при температуре 20°С,	0,0001...10 См/м
22.	ГОСТ Р 58144 п. 8.12, 8.16				Удельная электрическая проводимость при температуре 25°С,	0,0001...10 См/м
23.	ГОСТ ISO 9727-1, п. 4, 5, 6, 9, 7.1, 8.1, 8.3	Цилиндрические корковые пробки	16.29.24	45 04	Содержание веществ, восстанавливающих KMnO ₄	Наличие/ отсутствие
24.	ГОСТ ISO 9727-1 п. 4, 5, 6, 9, 7.2, 8.2				Геометрические размеры: диаметр	0 – 600 мм-
25.	ГОСТ ISO 9727-3, п. 4.1, 5, 6, 7.1, 8.1, 8.3, 9				Длина	0 – 600 мм
26.	ГОСТ ISO 9727-7				Содержание влаги	От 1,25%
27.	ГОСТ Р ИСО 9727-2				Количество пробковой пыли	От 0,1 мг
					Масса	0 – 30000 г
					Кажущаяся плотность, расчетный показатель, кг/м ³	-
28.	ГОСТ 19792, п. 7.2, п. 7.3	Мед натуральный	01.49.21	0409 00	Внешний вид (консистенция), аромат, вкус, признаки брожения	-
29.	ГОСТ 19792, п. 6, 7.1	Мед натуральный			Отбор проб	-

30.	ГОСТ 25555.5 п.7	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля свободного и общего диоксида серы,	$1 \cdot 10^{-2} - 2,0\%$ Предел обнаружения $0,5 \cdot 10^{-2}$
31.	ГОСТ 34419, п. 8	средства укупорочные металлические, предназначенные для герметизации упаковок с пищевыми жидкостями, имеющими избыточное давление (металлические укупорочные средства),	25.92.13	83099090	Отбор проб	-
32.	ГОСТ 34419, п. 6.1, 9.1, 9.2				Внешний вид	-
33.	ГОСТ 34419 п. 9.1, п. 9.3				Геометрические размеры	0 – 600 мм
34.	ГОСТ 34419 п. 9.1, 9.4,				Масса	0 – 30000 г
35.	ГОСТ 34419 п. 9.1, 9.5				Химическая стойкость лакокрасочного покрытия	Стойкое/не стойкое
36.	ГОСТ 33817 п. 5.1.2	этиловый спирт из пищевого сырья всех видов, зерновой, висковый и ромовый дистилляты и спиртные напитки	20.14	2207	Посторонние включения (частицы)	-
37.	ГОСТ 33817 п. 5.1.3				Насыщенность двуокисью углерода	-
38.	ГОСТ 33817, п. 5.1.1				Прозрачность	Описательные характеристики или 0-10 баллов / 0-25 баллов (для ликеров и ликероводочных напитков)
39.	ГОСТ 33817, п. 5.2				Цвет	
40.	ГОСТ 33817, п. 5.3				Запах и аромат	
41.	ГОСТ 33817, п. 5.4				Вкус	
42.	ГОСТ 27572 п. 7.2	Яблоки свежие, предназначенные для промышленной переработки	01.24.10	0808	Внешний вид	-
					Запах и вкус	-
					Степень зрелости	-
					Наличие яблок загнивших, заплесневевших, раздавленных и подмороженных	Наличие/отсутствие
43.	ГОСТ 27572 п. 7.3				Массовая доля плодов с одним-двумя засохшими повреждениями плодогожки, %	-
		Яблоки свежие, предназначенные для промышленной переработки	01.24.10	0808	Массовая доля плодов со свежими проколами, %	-
44.	ГОСТ 27572 п. 6				Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
45.	ГОСТ Р 56820 п. 7.3	Груши свежие для промышленной переработки	01.24.21	0808	Внешний вид	-
					Запах и вкус	-
					Степень зрелости	-
					Допускаемые механические повреждения	-
					Повреждения вредителями и болезнями	-
					Побурение кожицы (загар)	-
					Наличие заплесневевших, загнивших плодов	Наличие/отсутствие
					Наличие сельскохозяйственных вредителей и продуктов их жизнедеятельности	Наличие/отсутствие
46.	ГОСТ Р 56820 п. 6	Груши свежие для промышленной переработки	01.24.21	0808	Отбор проб	-
47.	ГОСТ 33801, п. 7.3, 7.8	Вишня и черешня свежая	01.24	0809	Внешний вид	-
					Запах и вкус	-
					Степень зрелости	-
					Массовая доля плодов треснувших и/или с повреждениями насекомыми-вредителями, %	-
					Наличие плодов загнивших, увядших, заплесневевших, сильно помятых, перезревших	Наличие/отсутствие
					Наличие посторонней примеси	Наличие/отсутствие
48.	ГОСТ 33801, п. 6				Отбор проб	-

49.	ГОСТ 33823 п. 7.4	Быстрозамороженные фрукты и ягоды	10.39.21	0811	Внешний вид -
					Вкус, запах -
					Консистенция -
					Массовая доля дефектных быстрозамороженных фруктов (семечковых), %: -быстрозамороженные фрукты, поврежденные сельскохозяйственными вредителями и болезнями (зарубцевавшиеся повреждения кожицы общей площадью до 2 см²) - быстрозамороженные фрукты, механически поврежденные, с ушибами, градобойнами, нажимами общей площадью не более 2 см² и 4 см² -
					Массовая доля быстрозамороженных фруктов, частично деформированных, % -
					Массовая доля дефектных быстрозамороженных фруктов (косточковых), %: -быстрозамороженные фрукты, поврежденные сельскохозяйственными вредителями и болезнями ; -
					Массовая доля быстрозамороженных фруктов с механическими повреждениями, %: - быстрозамороженные фрукты с небольшим разрывом мякоти (до 10 мм) - быстрозамороженные фрукты с треснутой кожицей; -

50.	ГОСТ 33823 п. 7.4	Быстрозамороженные фрукты и ягоды			Массовая доля дефектных быстрозамороженных ягод, % : - частично деформированных и растрескивавшихся;	-
51.	ГОСТ 33823 п. 6	Быстрозамороженные фрукты и ягоды	10.39.21	0811	Массовая доля быстрозамороженных ягод с треснувшей кожицей, % (кроме ежевики, малины, земляники, клубники);	-
52.	ГОСТ 33309 п. 7.4, 7.5, 7.6	Ягоды клюквы свежие	1.12.19	08104	Внешний вид	-
					Запах и вкус	-
					Наличие ягод запаренных, забродивших, заплесневелых, загнивших	Наличие/отсутствие
					Массовая доля органической примеси, %	-
					Наличие зеленых ягод клюквы	Наличие/отсутствие
					Наличие ягод других видов растений, минеральной примеси	Наличие/отсутствие
					Наличие сельскохозяйственных вредителей и продуктов их жизнедеятельности	Наличие/отсутствие
53.	ГОСТ 33309, п. 6	Ягоды клюквы свежие	1.12.19	08104	Отбор проб	-
54.	ГОСТ 20450 п. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5	Ягоды брусники свежие или моченые	01.25.19	08104	Внешний вид (цвет, запах, наличие плесени)	-
					Наличие зеленых ягод;	Наличие/отсутствие
					Наличие плодов других видов растений;	Наличие/отсутствие
					Наличие минеральной примеси	Наличие/отсутствие

				Содержание ягод брусники, %, -недозрелых (белоглазка) -перезрелых (покоричневевших)	-
				Содержание примеси, % от массы: -съедобных плодов других видов растений	Наличие/отсутствие
				-Органической примеси	
55.	ГОСТ 20450, п. 2			Отбор проб	-
56.	ГОСТ 33915 п. 7.1 - 7.9	Ягоды малины и ежевики, их гибридов	01.25.12	Внешний вид	-
			08102	Запах и вкус	-
				Степень зрелости и состояние ягод	-
				Массовая доля примеси растительного происхождения, %	-
				Наличие минеральной примеси	Наличие/отсутствие
				Наличие ягод запаренных, забродивших, заплесневевших, загнивших, засохших	Наличие/отсутствие
				Наличие сельскохозяйственный вредителей и продуктов их жизнедеятельности	Наличие/отсутствие
57.	ГОСТ 33915 п. 6	Ягоды малины и ежевики, их гибридов	01.25.12	Отбор проб	
58.	ГОСТ 34219 п. 7.1 - 7.12	Ягоды голубики и черники свежие	01.25.19	Внешний вид	-
			08104	Запах и вкус	-
				Степень зрелости и состояние ягод	-
				Наличие примеси растительного происхождения и посторонних примесей, %	-

					Наличие сельскохозяйственных вредителей, %	-
					Наличие ягод, поврежденных сельскохозяйственными вредителями, %	-
					Наличие гнилых, испорченных ягод, %	-
					Отбор проб	-
59.	ГОСТ 34219 п. 6				Внешний вид	-
60.	ГОСТ 6829 п. 7.1 – 7.6	Ягоды свежие черной смородины	01.25.19	08103	Запах и вкус	-
					Массовая доля ягод, %, в т.ч.: - перезревших и с механическими повреждениями - в том числе незрелых (зеленых)	-
					Массовая доля примеси растительного происхождения, %	-
					Наличие ягод запаренных, забродивших, заплесневелых, загнивших, засохших	Наличие/отсутствие
					Наличие минеральной примеси	Наличие/отсутствие
					Наличие сельскохозяйственных вредителей и продуктов из жизнедеятельности	Наличие/отсутствие
61.	ГОСТ 6829 п. 69	Ягоды свежие черной смородины	01.25.19	08103	Отбор проб	-
62.	ГОСТ 33954 п. 7.1-7.8	Ягоды свежие красной и белой смородины	01.25.19	08103	Внешний вид	-

				Степень зрелости и состояние ягод	-
				Запах и вкус	-
				Массовая доля примеси растительного происхождения, %	-
				Наличие минеральной примеси	Наличие/отсутствие
				Наличие ягод запаренных, забродивших, заплесневелых, загнивших, засохших	Наличие/отсутствие
				Наличие сельскохозяйственных вредителей и продуктов их жизнедеятельности	Наличие/отсутствие
63.	ГОСТ 33954 п. 6			Отбор проб	-
64.	ГОСТ 33953, п. 7.1-7.9	Ягоды свежие земляники	01.25.13	08101	-
				Внешний вид	-
				Запах и вкус	-
				Степень зрелости	-
				Массовая доля ягод, поврежденных сельскохозяйственными вредителями, %	-
				Наличие ягод загнивших, увядших, заплесневевших, сильно помятых, с излишней внешней влажностью	-
				Наличие посторонней примеси	Наличие/отсутствие
65.	ГОСТ 33953, п. 6	Ягоды свежие земляники	01.25.13	08101	-
				Отбор проб	-

66.	ГОСТ 21920 п. 7.1 — 7.3	Слива свежая для промышленной переработки	01.24.27	08094	Внешний вид -	
					Степень зрелости -	
					Запах и вкус -	
					Массовая доля плодов, %: -со свежими механическими повреждениями (трещины у плодоножки и помятые) -с зажившими механическими повреждениями - перезревших -	
					Массовая доля примесей растительного происхождения, % -	
					Наличие живых сельскохозяйственных вредителей, плодов, поврежденных сельскохозяйственными вредителями, гнилых и зеленых, посторонних примесей Наличие/отсутствие	
67.	ГОСТ 21920 п. 6	Слива свежая для промышленной переработки	01.24.27	08094	Отбор проб -	
68.	ГОСТ Р 56637 п. 6.2 — 6.5	Плоды черноплодной рябины свежие культурных сортов и гибридов	01.13.23	0810	Внешний вид -	
					Массовая доля плодов с отклонениями, %: -недозревших и перезревших -пораженных болезнями, вредителями, с механическими повреждениями, раздавленных -	
					Массовая доля растительной примеси, % -	


				Наличие плодов заплесневелых, загнивших	Наличие/отсутствие
				Наличие минеральной примеси	Наличие/отсутствие
				Наличие посторонней примеси	Наличие/отсутствие
				Наличие сельскохозяйственных вредителей и продуктов их жизнедеятельности	Наличие/отсутствие
				Отбор проб	-
69.	ГОСТ Р 56637 п. 5			Внешний вид	-
70.	ГОСТ 33485 п. 7.1 - 7.6	Крыжовник свежий	01.25.19	Запах и вкус	-
				Степень зрелости ягод	-
				Массовая доля крыжовника, %: - механически поврежденного - с незначительными повреждениями мучнистой росой	-
				Наличие крыжовника запаренного, забродившего, заплесневелого, загнившего	Наличие/отсутствие
				Массовая доля примеси растительного происхождения, %	-
				Наличие минеральной примеси	Наличие/отсутствие
				Наличие сельскохозяйственных вредителей и продуктов их жизнедеятельности	Наличие/отсутствие
71.	ГОСТ 33485 п. 6	Крыжовник свежий	01.25.19	Отбор проб	-
			0810		

72.	ГОСТ 34340 п. 7.1 - 7.10	Персики и нектарины свежие	01.24.25	080930	Внешний вид	-
					Запах и вкус	-
					Степень зрелости	-
					Минимальная масса, г	-
					Наличие плодов зеленых, загнивших, увядших, заплесневевших, сильно помятых	Наличие/отсутствие
73.	ГОСТ 34340 п. 6				Отбор проб	-
74.	ГОСТ 12576 п. 8.1	Сахар-песок и сахар-рафинад	10.81	1701	Цвет	-
75.	ГОСТ 5445 п. 2.1, 2.2, 2.4	Химические продукты коксования (жидкие, сыпучие, в кусках и плитках)	20.14	3802	Отбор проб	-
76.	ГОСТ 32035 п. 4	Водки и водки особые	11.01	220860	Отбор проб	-


инициалы, фамилия уполномоченного лица
Е.В.Прокофьева

подпись уполномоченного лица

Генеральный директор
Должность уполномоченного лица



**Пронумеровано
и
прошнуровано
13 листов**



Руководитель экспертной группы:


Ю. Г. Сазонов

/Эксперт по аккредитации/


И. А. Васильева

ТАБЛИЦА П. № 1

