

10.12.2020
СОКРАЩЕНА

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Волгодонске
наименование испытанной лаборатории (центра)
347380, Ростовская область г. Волгодонск ул. маршала Кошерева, д. 9/11
347430, Ростовская область, Заветинский район, село Заветное, ул. Короткова, д. 19
347430, Ростовская область, Заветинский район, село Заветное, ул. Гвардейская, д. 35
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1. 347380, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Маршала Кошерева, д. 9/11						
1.	ГОСТ 26668-85, п.2-3	Продукты пищевые и вкусовые (кроме молочных).	10.11.11- 10.11.16; 10.11.20; 10.11.31- 10.11.39; 10.41.11; 10.41.12; 10.41.19; 10.41.21- 10.41.29; 10.41.42; 10.51.11; 10.51.12;	0201 10; 0201 20; 0201 30; 0202 30; 0203 11; 0203 12; 0203 19; 0203 22; 0204 10; 0204 21; 0204 22; 0204 42; 0204 50; 0206 10; 0206 22; 0206 30; 0206 80; 0207 11; 0207 13; 0207 26; 0210 11; 0210 12; 0210 19; 0210 20; 0210 91; 0302 90;	-отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.51.21- 10.51.22; 10.51.30; 10.51.40; 10.51.51- 10.51.56; 10.61.11; 10.61.12; 10.61.21- 10.61.24; 10.61.31- 10.61.33; 10.61.40; 10.62.11- 10.62.14; 10.71.11; 10.71.12; 10.72.11; 10.72.19; 10.73.11; 10.73.12; 10.81-10.89	0303 19; 0303 51; 0303 68- 0303 69; 0303 90; 0304 59; 0304 71; 0304 89; 0304 94; 0304 99; 0305 39; 0305 41; 0305 44- 0305 61; 0306 16; 0306 17; 0307 39; 0307 49; 0401 20; 0401 50; 0402 10; 0402 21; 0402 91; 0402 99; 0403 10; 0405 10; 0406 10; 0407 90; 0408 11; 0408 91; 0710 80; 0710 90; 0711 20; 0711 40; 0711 51; 0711 59.		
2.	ГОСТ Р 54004-10	Пищевые продукты.	03.11.1, 03.11.2, 03.11.3, 03.11.4, 03.11.6, разделы 10, разделы 11	-	-отбор проб	-
3.	ГОСТ 31862-2012	Питьевая вода, производимая и подаваемая централизованными системами питьевого водоснабжения и предназначенная для потребления в питьевых и бытовых целях, в том	36.00.11.000	2201	отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		числе используемая для производства пищевых продуктов и напитков.				
4.	ГОСТ 3622-68, п.2.1	Молоко, молочный напиток, молочные и молокосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты,	10.51 10.51.4 10.52.10 10.52.10.170 10.51.30 10.51.30.100 10.51.30.110	0401 0403 0405 0406 1517 2105 2202	-отбор проб	-
		масло из коровьего молока и масляную пасту, сливочно-растительный спред и сливочно-растительную топлёную смесь, мороженое и смеси для мороженого.	10.51.30.112 10.51.30.113 10.51.56.120			
5.	ГОСТ 26809-86, п.2	Молоко, молочный напиток, молочные и молокосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, масло из коровьего молока и масляную пасту, сливочно-растительный спред и сливочно-растительную топлёную смесь, мороженое и смеси для мороженого.	10.51 10.51.4 10.52.10 10.52.10.170 10.51.30 10.51.30.100 10.51.30.110 10.51.30.112 10.51.30.113 10.51.56.120	0401 0403 0405 0406 1517 2105 2202	-отбор проб	-
9.	СанПиН 42-128-4433-87, п.8	Почва.	-	-	ртуть	(0,006-6,0) мг/кг
10.	ГОСТ Р 54664-2011	Сахар молочный.	10.51.54	1702110000	- массовая доля влаги - массовая доля золы	- -
11.	ГОСТ Р 51434-99	Соки фруктовые и овощные.	10.32.1 10.32.2 10.39.1	2001-2009	- титруемая кислотность	(2-21) г/дм ³ (0,2-2,1) %

1	2	3	4	5	6	7
			10.39.2			
12.	ГОСТ Р 51438-99	Соки фруктовые и овощные.	10.32.1 10.32.2 10.39.1 10.39.2	2001-2009	- азот по Кьельдалю	(300-2000) мг/дм ³ или мг/кг
14.	ГОСТ 55810-2013	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты.	10.11.11- 10.11.15 10.11.20 10.11.31- 10.11.35 10.11.39 10.13.11 10.13.13	0201 10; 0201 20; 0201 30; 0202 30; 0203 11; 0203 12; 0203 19; 0203 22; 0204 10; 0204 21; 0204 22; 0204 42; 0204 50; 0206 10; 0206 22; 0206 30; 0206 80; 0210 11; 0210 12; 0210 19; 0210 20; 0210 91.	- тиобарбитуровое число	(0,039-2,000) мгМА/кг
15.	ГОСТ 31084-2002	Сыры плавленые.	10.51.4	0406	лимонная кислота	-
17.	Инструкция ГК СЭН РФ №5319-91, п.13.1	Продукты пищевые: рыба, моллюски, ракообразные, земноводные, пресмыкающиеся и продукты их переработки.	03.11.12; 03.11.20; 03.12.12; 10.20.11- 10.20.16; 10.20.21; 10.20.23- 10.20.26; 10.20.31- 10.20.34	0301 99; 0302 11; 0302 19; 0302 23; 0302 29; 0302 56;	-мезофильные аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (МАФАНМ)	(1,0-9,9x10 ¹⁰) КОЕ/г(см ³)
18.	Инструкция ГК СЭН РФ №5319-91, п.13.4			0302 90; 0303 19; 0303 51; 0303 68;	-бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий)	обнаружены / не обнаружены
19.	Инструкция ГК СЭН РФ №5319-91, п.13.5			0303 69; 0303 90; 0304 59; 0304 71;	-золотистый стафилококк	обнаружены / не обнаружены
20.	Инструкция ГК СЭН РФ №5319-91, п.13.2			0304 89; 0304 94; 0304 99; 0305 39;	-плесневые грибы	(1,0-9,9x10 ¹⁰) КОЕ/г(см ³)
21.	Инструкция ГК СЭН РФ №5319-91, п.13.2			0305 41; 0305 44; 0305 61; 0306 16;	-дрожжи	(1,0-9,9x10 ¹⁰) КОЕ/г(см ³)
22.	Инструкция ГК СЭН РФ №5319-91, п.13.6			0306 17; 0307 39; 0307 49; 1604 11;	-сульфитредуцирующие клостридии	(1,0-9,9x10 ¹⁰) КОЕ/г(см ³)
23.	Инструкция ГК СЭН РФ №5319-91, п.13.7			1604 16; 1604 19; 1604 31; 1604 32;	-бактерии рода сальмонелл	обнаружены / не обнаружены
24.	Инструкция ГК СЭН РФ №5319-91, п.13.3			1605 21; 1605 29; 1605 53; 1605 59	-бактерии рода протеев	обнаружены / не обнаружены
25.	Инструкция ГК СЭН РФ №5319-91, п.13.8				-споры мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (термостабильных бацилл)	обнаружены / не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
					мезофиллов)	
26.	Инструкция ГК СЭН РФ №5319-91, п.13.9				-V. parahaemolyticus	обнаружены / не обнаружены
27.	МУК 4.2.577-96, п.7.1	Продукты детского лечебного питания и их компонентов.	10.86.10	1901 10; 1905 90; 2106 90; 2202 90	-общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	(1,0-9,9x10 ¹⁰) КОЕ/г(см ³)/
28.	МУК 4.2.577-96, п.7.2				-бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	(1,0-9,9x10 ¹⁰) КОЕ/г(см ³)/
29.	МУК 4.2.577-96, п.7.3				-E. coli	обнаружены / не обнаружены
30.	МУК 4.2.577-96, п.7.4				-S. aureus	обнаружены / не обнаружены
31.	МУК 4.2.577-96, п.7.5				-энтерококки	обнаружены / не обнаружены
32.	МУК 4.2.577-96, п.7.6				-B. cereus	(1,0-9,9x10 ¹⁰) КОЕ/г(см ³)/
33.	МУК 4.2.577-96, п.7.7				-дрожжи	(1,0-9,9x10 ¹⁰) КОЕ/г(см ³)/
34.	МУК 4.2.577-96, п.7.8				-плесневые грибы	(1,0-9,9x10 ¹⁰) КОЕ/г(см ³)/
35.	МУ 3.2.2601-10	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них.	03.11.12; 03.11.20; 03.12.12; 10.20.11-10.20.16; 10.20.21; 10.20.23-10.20.26; 10.20.31-10.20.34	0301 99; 0302 11; 0302 19; 0302 23; 0302 29; 0302 56; 0302 90; 0303 19; 0303 51; 0303 68; 0303 69; 0303 90; 0304 59; 0304 71; 0304 89; 0304 94; 0304 99; 0305 39; 0305 41; 0305 44; 0305 61; 0306 16; 0306 17; 0307 39; 0307 49; 1604 11; 1604 16; 1604 19; 1604 31; 1604 32; 1605 21; 1605 29; 1605 53; 1605 59.	-метацеркарии описторха	обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
36.	ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)	Продукты пищевые.	10.11.11- 10.11.16; 10.11.20; 10.11.31-	0201 10; 0201 20; 0201 30; 0202 30; 0203 11; 0203 12; 0203 19; 0203 21;	-бактерии рода <i>Salmonella</i> / патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы	обнаружены/ не обнаружены
37.	ГОСТ Р 51921-2002	Продукты пищевые.	10.11.39; 10.41.11;	0203 22; 0204 10; 0204 21; 0204 21;	-бактерии <i>Listeria monocytogenes</i> / <i>Listeria monocytogenes</i>	обнаружены/ не обнаружены
38.	ГОСТ Р 52816-2007	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов.	10.41.12; 10.41.19; 10.41.21- 10.41.29; 10.41.42;	0204 22; 0204 23; 0204 30; 0204 41; 0204 43; 0204 50; 0205 00; 0206 10; 0206 21; 0206 22;	-бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии) / бактерии группы кишечных палочек (колиформы) / БГКП (колиформы)	обнаружены/ не обнаружены
39.	ГОСТ Р 52815-2007	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов.	10.51.11; 10.51.12; 10.51.21; 10.51.22; 10.51.30; 10.51.40; 10.51.51- 10.51.56; 10.52.10; 10.61.11; 10.61.12; 10.61.21- 10.61.24; 10.61.31- 10.61.33; 10.61.40; 10.62.11- 10.62.14; 10.71.11; 10.71.12; 10.72.11; 10.72.19; 10.73.11; 10.73.12; 10.85.11; 10.85.14; 10.85.19; 10.86.10;	0206 30; 0206 41; 0206 49; 0206 80; 0207 11; 0207 13; 0207 24; 0207 26; 0210 11; 0210 12; 0210 19; 0210 20; 0210 91; 0210 99; 0301 11; 0301 19; 0301 91- 0301 95 0301 99; 0302 11; 0302 19; 0302 21- 0302 24; 0302 29; 0302 31- 0302 36; 0302 39; 0302 41; 0302 47; 0302 51- 0302 56; 0302 59; 0302 71- 0302 74; 0302 79; 0302 81- 0302 85; 0302 89; 0302 90; 0303 11; 0303 14; 0303 19; 0303 23; 0303 26; 0303 29; 0303 31- 0303 34; 0303 39; 0303 41- 0303 46; 0303 49; 0303 51; 0303 53- 0303 57;	-коагулазоположительных стафилококков и <i>Staphylococcus</i> <i>aureus</i> (<i>S. aureus</i>) / <i>S. aureus</i>	обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
			10.89.19.	0303 63- 0303 69; 0303 81- 0303 84; 0303 89; 0303 90; 0304 31- 0304 33; 0304 39; 0304 41- 0304 46; 0304 49; 0304 51- 0304 54; 0304 59; 0304 71; 0304 89; 0304 94; 0304 99; 0305 39; 0305 41; 0305 44; 0305 61; 0306 16; 0306 17; 0307 39; 0307 49; 0401 20; 0401 50; 0402 10; 0402 21; 0402 91; 0402 99; 0403 10; 0405 10; 0406 10; 0407 90; 0408 11; 0408 91; 0710 80; 0710 90; 0711 20; 0711 40; 0711 51; 0711 59; 0711 90; 0712 20; 0712 31; 0811 10; 0811 20; 0811 90; 0812 90; 1509 10; 1509 90; 1510 00; 1511 10; 1512 11; 1514 11; 1515 11; 1515 19; 1604 11; 1604 16; 1604 19; 1604 31; 1604 32; 1605 21; 1605 29; 1605 53; 1605 59; 1701 12; 1701 14; 1902 20; 1902 30; 1905 90; 1905 20; 2001 10; 2001 90; 2002 10;		

1	2	3	4	5	6	7
				2002 90; 2003 10; 2003 90; 2004 90; 2005 59; 2005 40; 2005 99; 2007 91; 2007 99; 2008 20; 2008 30; 2008 40; 2008 50; 2008 60; 2008 99.		
40.	ГОСТ 7702.2.4-93	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птицы.	10.12.40; 01.47.21; 01.47.22; 10.71.12; 10.81.11; 10.81.19; 10.85.19; 10.86.10	0207 11; 0207 13; 0207 26	-Staphylococcus aureus (S. aureus)/ S. aureus	обнаружены/ не обнаружены (1,0-9,9x10 ¹⁰) КОЕ/ г(см ³)
41.	ГОСТ Р 53665-2009	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы.	10.12.40; 01.47.21; 01.47.22; 10.71.12; 10.81.11; 10.81.19; 10.85.19; 10.86.10	0207 11; 0207 13; 0207 26	-сальмонеллы (бактерии рода Salmonella) /патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы	обнаружены/ не обнаружены
42.	МУК 4.2.2428-08, п.6 МУК 4.3.3144-13,	Продукты для питания детей раннего возраста.	10.86.10	1901 10; 2202 90	-Enterobacter sakazakii	обнаружены/ не обнаружены
43.	МР 4.2.0020-11	Биоматериал.	-	-	-коринеформные бактерии	обнаружены/ не обнаружены
Адрес места осуществления деятельности: 347430, Ростовская область, Заветинский район, село Заветное, ул. Короткова, дом № 19						
44.	ГОСТ 26668-85, п.2-3	Продукты пищевые и вкусовые (кроме молочных).	10.11.11- 10.11.16; 10.11.20; 10.11.31- 10.11.39; 10.41.11;	0201 10; 0201 20; 0201 30; 0202 30; 0203 11; 0203 12; 0203 19; 0203 22; 0204 10; 0204 21; 0204 22; 0204 42;	-отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.41.12; 10.41.19; 10.41.21- 10.41.29; 10.41.42; 10.51.11; 10.51.12; 10.51.21- 10.51.22; 10.51.30; 10.51.40; 10.51.51- 10.51.56; 10.61.11; 10.61.12; 10.61.21- 10.61.24; 10.61.31- 10.61.33; 10.61.40; 10.62.11- 10.62.14; 10.71.11; 10.71.12; 10.72.11; 10.72.19; 10.73.11; 10.73.12; 10.81-10.89	0204 50; 0206 10; 0206 22; 0206 30; 0206 80; 0207 11; 0207 13; 0207 26; 0210 11; 0210 12; 0210 19; 0210 20; 0210 91; 0302 90; 0303 19; 0303 51; 0303 68- 0303 69; 0303 90; 0304 59; 0304 71; 0304 89; 0304 94; 0304 99; 0305 39; 0305 41; 0305 44- 0305 61; 0306 16; 0306 17; 0307 39; 0307 49; 0401 20; 0401 50; 0402 10; 0402 21; 0402 91; 0402 99; 0403 10; 0405 10; 0406 10; 0407 90; 0408 11; 0408 91; 0710 80; 0710 90; 0711 20; 0711 40; 0711 51; 0711 59.		
45.	ГОСТ Р 54004-10	Пищевые продукты.	03.11.1, 03.11.2, 03.11.3, 03.11.4, 03.11.6, разделы 10, разделы 11	-	-отбор проб	-
46.	ГОСТ Р 50396.0-, п.4-9	Мясо птицы (тушки	10.12	0207	-отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		птицы и её части, мясо птицы механической обвалки), пищевые субпродукты птицы, полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы, а также пищевой жир-смалец птицы.	10.12.30.000	0209		
47.	ГОСТ 3622-68, п.2.1	Молоко, молочный напиток, молочные и молокосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, масло из коровьего молока и масляную пасту, сливочно-растительный спред и сливочно-растительную топлёную смесь, мороженое и смеси для мороженого.	10.51 10.51.4 10.52.10 10.52.10.170 10.51.30 10.51.30.100 10.51.30.110 10.51.30.112 10.51.30.113 10.51.56.120	0401 0403 0405 0406 1517 2105 2202	-отбор проб	-
48.	ГОСТ 26809-86, п.2	Молоко, молочный напиток, молочные и молокосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, масло из коровьего молока и масляную пасту, сливочно-растительный спред и сливочно-растительную топлёную смесь, мороженое и смеси для мороженого.	10.51 10.51.4 10.52.10 10.52.10.170 10.51.30 10.51.30.100 10.51.30.110 10.51.30.112 10.51.30.113 10.51.56.120	0401 0403 0405 0406 1517 2105 2202	-отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
49.	ГОСТ 31862-2012	Питьевая вода, производимая и подаваемая централизованными системами питьевого водоснабжения и предназначенная для потребления в питьевых и бытовых целях, в том числе используемая для производства пищевых продуктов и напитков.	36.00.11.000	2201	отбор проб	-
Адрес места осуществления деятельности: 347430, Ростовская область, Заветинский район, село Заветное, ул. Гвардейская, дом № 35						
50.	ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)	Продукты пищевые.	10.11.11-10.11.16; 10.11.20;	0201 10; 0201 20; 0201 30; 0202 30; 0203 11; 0203 12;	-бактерии рода Salmonella/ патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы	обнаружены/ не обнаружены
51.	ГОСТ Р 51921-2002	Продукты пищевые.	10.11.31-10.11.39;	0203 19; 0203 21; 0203 22; 0204 10;	-бактерии Listeria monocytogenes/ Listeria monocytogenes	обнаружены/ не обнаружены
52.	ГОСТ Р 52816-2007	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов.	10.41.11; 10.41.12; 10.41.19; 10.41.21-10.41.29;	0204 21; 0204 21; 0204 22; 0204 23; 0204 30; 0204 41; 0204 43; 0204 50; 0205 00; 0206 10;	-бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии) / бактерии группы кишечных палочек (колиформы) / БГКП (колиформы)	обнаружены/ не обнаружены
53.	ГОСТ Р 52815-2007	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов.	10.41.42; 10.51.11; 10.51.12; 10.51.21; 10.51.22; 10.51.30; 10.51.40; 10.51.51-10.51.56; 10.52.10; 10.61.11; 10.61.12; 10.61.21-10.61.24; 10.61.31-10.61.33;	0206 21; 0206 22; 0206 30; 0206 41; 0206 49; 0206 80; 0207 11; 0207 13; 0207 24; 0207 26; 0210 11; 0210 12; 0210 19; 0210 20; 0210 91; 0210 99; 0301 11; 0301 19; 0301 91- 0301 95 0301 99; 0302 11; 0302 19; 0302 21- 0302 24; 0302 29; 0302 31- 0302 36; 0302 39; 0302 41;	-коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus (S. aureus) / S. aureus	обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
			10.61.40; 10.62.11- 10.62.14; 10.71.11; 10.71.12; 10.72.11; 10.72.19; 10.73.11; 10.73.12; 10.85.11; 10.85.14; 10.85.19; 10.86.10; 10.89.19	0302 47; 0302 51- 0302 56; 0302 59; 0302 71- 0302 74; 0302 79; 0302 81- 0302 85; 0302 89; 0302 90; 0303 11; 0303 14; 0303 19; 0303 23; 0303 26; 0303 29; 0303 31- 0303 34; 0303 39; 0303 41- 0303 46; 0303 49; 0303 51; 0303 53- 0303 57; 0303 63- 0303 69; 0303 81- 0303 84; 0303 89; 0303 90; 0304 31- 0304 33; 0304 39; 0304 41- 0304 46; 0304 49; 0304 51- 0304 54; 0304 59; 0304 71; 0304 89; 0304 94; 0304 99; 0305 39; 0305 41; 0305 44; 0305 61; 0306 16; 0306 17; 0307 39; 0307 49; 0401 20; 0401 50; 0402 10; 0402 21; 0402 91; 0402 99; 0403 10; 0405 10; 0406 10; 0407 90; 0408 11; 0408 91; 0710 80; 0710 90; 0711 20; 0711 40; 0711 51; 0711 59; 0711 90; 0712 20; 0712 31; 0811 10; 0811 20;		

1	2	3	4	5	6	7
				0811 90; 0812 90; 1509 10; 1509 90; 1510 00; 1511 10; 1512 11; 1514 11; 1515 11; 1515 19; 1604 11; 1604 16; 1604 19; 1604 31; 1604 32; 1605 21; 1605 29; 1605 53; 1605 59; 1701 12; 1701 14; 1902 20; 1902 30; 1905 90; 1905 20; 2001 10; 2001 90; 2002 10; 2002 90; 2003 10; 2003 90; 2004 90; 2005 59; 2005 40; 2005 99; 2007 91; 2007 99; 2008 20; 2008 30; 2008 40; 2008 50; 2008 60; 2008 99.		
54.	МУ 3.1.7.1189-03, п.5.2.1	Сыворотка крови.	-	-	-Vi -антитела	1:10-1:2560

Главный врач филиала
ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Волгодонске

Руководитель испытательного лабораторного центра
филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Волгодонске



М. Н. Медведева

Т.А. Ющик