

3 КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
КАЛАГОВ К.Э.

подпись

инициалы, фамилия

Приложение к аттестату аккредитации

№ РОСС RU.0001.510827

от « » 20 г.

210619

Область аккредитации испытательного лабораторного центра

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»

Адреса места осуществления деятельности: 241050, г. Брянск, пр-кт Ленина, д. 72; 241050, г. Брянск, пер. 2-ой Советский, 5а

на 126 листах, лист 1

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила и методы отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
241050, г. Брянск, пр-кт Ленина, д. 72						
Отбор проб						
1.	ГОСТ 32546	Бумага и картон	16.24, 17.12, 17.21, 17.29, 22.22, 23.13, 23.41, 25.71	4807, 4808	Отбор проб	-
2.	ГОСТ Р 51760	Тара потребительская полимерная		4819, 6305	Отбор проб	-
3.	ГОСТ 12301	Коробки из картона, бумаги и комбинированных материалов		4819	Отбор проб	-
4.	ГОСТ 18321	Упаковка, материалы упаковочные, продукция предназначенная для детей и подростков, ишпуршки, продукция легкой промышленности, средства индивидуальной защиты, средства личной гигиены	02.10-02.30, 13.92, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.20, 16.10, 16.21-16.24, 16.29, 17.12, 17.21, 17.22, 17.23, 17.29, 17.54	0604, 2524, 2530, 2846, 3917, 3920, 3923, 3924, 3926, 4014-4015, 4203, 4304, 4401-4421, 4503, 4601-4602, 4803, 4818-4820, 5007, 5111-5113, 5210-5212, 5309-5311, 5407, 5408,	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 18321	Упаковка, материалы упаковочные, продукция предназначенная для детей и подростков, игрушки, продукция легкой промышленности, средства индивидуальной защиты, средства личной гигиены		5511-5516, 5801, 5802, 5804, 6001-6003, 6005, 6006, 6101-6104, 6106-6110, 6112-6117, 6201-6216, 6301, 6302, 6305, 6307, 6401, 7010, 7310, 7323, 7418, 7612, 7615, 8418, 8422, 8423, 8434, 8437, 8438, 8509, 8516, 9003, 9004, 9020, 9021, 9033, 9503, 9603	Отбор проб	-
5.	ГОСТ 938.0	Кожа	13.92, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31	4112-4113	Отбор проб	-
6.	ГОСТ 8844	Полотна трикотажные		6001-6006	Отбор проб	-
7.	ГОСТ 9173	Изделия трикотажные		6113, 6101-6007, 6114	Отбор проб	-
8.	ГОСТ 13587	Полотна не тканые и изделия штучные не тканые		5804	Отбор проб	-
9.	ГОСТ 20566	Ткани и штучные изделия текстильные		5702-5705	Отбор проб	-
10.	ГОСТ Р 52958	Шкурки меховые и овчины выделенные		4302	Отбор проб	-
11.	ГОСТ 16371	Мебельная продукция	31.01, 31.02, 31.03, 31.09	9401, 9402, 9403	Отбор проб	-
12.	ГОСТ 19917				Отбор проб	-
13.	ГОСТ 22046	Мебельная продукция	31.01, 31.02, 31.03, 31.09	9401, 9402, 9403	Отбор проб	-
14.	ГОСТ 26756					
15.	МУ 6026В-91	Товары бытовой химии	20.41, 20.59	3401, 3402, 3820	Отбор проб	-
16.	СанПиН 2.4.7.007-93	Игрушки	32.40	9503	Отбор проб	-
17.	ГОСТ ISO 8124-3				Отбор проб	-
18.	ГОСТ Р ИСО 24333	Зерно и продукты его переработки	01.11, 10.61	1001-1008, 1101-1109	Отбор проб	-
19.	ГОСТ 12036	Семена сельскохозяйственных культур	01.11	1008, 1201	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
20.	ГОСТ 13979.0	Жмыхи, шроты и горчичный порошок	10.41	2103, 2304, 2306	Отбор проб	-
21.	ГОСТ 31751	Хлебобулочные изделия	10.71	1905	Отбор проб	-
22.	ГОСТ 31807				Отбор проб	-
23.	ГОСТ 32124				Отбор проб	-
24.	ГОСТ 31806				Отбор проб	-
25.	ГОСТ Р 52378	Изделия макаронные быстрого приготовления	10.73	1902	Отбор проб	-
26.	ГОСТ 8756.0	Продукты пищевые консервированные	10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.51, 10.86	0305, 0404, 0407, 0408, 0410, 0711, 0812, 1604, 1605, 2001-2004, 2006, 2103, 2202	Отбор проб	-
27.	ГОСТ 22617.0	Семена сахарной свеклы	01.13	1209	Отбор проб	-
28.	ГОСТ Р ИСО 5555	Масложировая продукция	10.51	0405, 1501, 1502	Отбор проб	-
29.	ГОСТ 31814	Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов продукции при испытании продукции при подтверждении соответствия	02.10-02.30 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 16.10 16.21-16.24, 16.29	0201-0210, 0301-0308, 0401-0408, 0409, 0410, 0604 0701-0714, 0801-0813, 0901-0910, 1001-1008, 1501-1518, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2103-2106, 2201-2206 4401-4421, 4601-4602	Отбор проб	-
30.	ГОСТ 13341	Овощи сушеные	15.33	0712, 0713, 2001	Отбор проб	-
31.	ГОСТ 32751	Изделия кондитерские	10.71, 10.82	1704, 1806, 1902, 1905	Отбор проб	-
32.	ГОСТ 30145	Масла эфирные и продукты эфиромасличного производства	20.53	3301	Отбор проб	-
33.	ГОСТ 28876	Пряности и приправы	10.84	0901, 0902, 0910, 2103	Отбор проб	-
34.	ГОСТ Р 53989	Сырье эфиромасличное цветочно-травянистое	01.28	3301	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
35.	ГОСТ Р 54640	Сахар	10.81	1701	Отбор проб	-
36.	ИСО 4072	Кофе сырой в мешках	10.83	0901	Отбор проб	-
37.	ГОСТ 15113.0	Концентраты пищевые	10.89	1806, 1905, 2007, 2009, 2103, 2104, 2106	Отбор проб	-
38.	ГОСТ 31855	Ядра кешью	10.39	0801	Отбор проб	-
39.	ГОСТ 27668	Мука и отруби	10.13, 10.61	1101-1103, 2302	Отбор проб	-
40.	ГОСТ 6687.0	Продукция безалкогольная	11.07	2202	Отбор проб	-
41.	ГОСТ 17082.1	Плоды эфиромасличных культур для промышленной переработки	10.84	0909	Отбор проб	-
42.	ГОСТ 31730	Продукция винодельческая	11.02	2202, 2204-2206, 2208	Отбор проб	-
43.	ГОСТ Р 52377	Изделия макаронные	10.73	1902	Отбор проб	-
44.	ГОСТ 31749	Изделия макаронные быстрого приготовления	10.73	1902	Отбор проб	-
45.	ГОСТ 7702.2.0	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птицы. Методы отбора проб и подготовка к микробиологическим исследованиям	10.12, 10.13	0207, 1602	Отбор проб	-
46.	ГОСТ 31720	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	10.89	0408	Отбор проб	-
47.	ГОСТ 31654	Яйца куриные пищевые	01.47	0407	Отбор проб	-
48.	ГОСТ 31904	Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологического анализа (кроме молока и молочных продуктов).	10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89	0201-0210, 0301-0308, 0409, 0410, 0701-0714, 0801-0813, 0901-0910, 1001-1008, 1501-1518, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2103-2106, 2201-2206	Отбор проб	-
49.	ГОСТ Р ИСО 1839	Чай	10.83	0901, 0902	Отбор проб	-
50.	ГОСТ 32170				Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
51.	ГОСТ Р ИСО 7516	Чай растворимый	10.83	2101	Отбор проб	-
52.	ГОСТ Р ИСО 7002	Продукты сельскохозяйственные пищевые	01.11-01.13, 01.21-01.26, 01.41, 01.47, 01.49, 03.11-03.12, 03.21-03.22, 10.11-10.13	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 1001-1008, 1201-1202, 1206	Отбор проб	-
53.	МУ № 2051-79	Продукты питания, сельскохозяйственная продукция и объекты окружающей среды	10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10-81 10.86, 10.89	0201-0210, 0301-0308, 0401-0408, 0409, 0410, 0701-0714, 0801-0813, 0901-0910, 1001-1008, 1501-1518, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2103-2106, 2201-2206	Отбор проб	-
54.	ГОСТ 9792	Колбасные изделия, продукты из мяса	10.13, 10.86	1601, 1602	Отбор проб	-
55.	ГОСТ Р 51447	Мясо и мясные продукты	10.11-10.13	0201, 1602	Отбор проб	-
56.	ГОСТ 31467				Отбор проб	-
57.	ГОСТ Р ИСО 17604	Мясо убойных животных и птицы. Отбор проб для микробиологических исследований	10.11	0201	Отбор проб	-
58.	ГОСТ 32951	Изделия кулинарные из рубленого мяса	10.13	0207, 1602	Отбор проб	-
59.	ГОСТ 26313	Продукты переработки плодов и овощей	10.32, 10.39	2001-2009	Отбор проб	-
60.	ГОСТ 32190	Масла растительные	10.41	1504	Отбор проб	-
61.	ГОСТ Р ИСО 707	Молоко и молочные продукты	01.41, 10.51	0401, 0402	Отбор проб	-
62.	ГОСТ 26809.1				Отбор проб	-
63.	ГОСТ 13928	Молоко и сливки заготовляемые	01.41, 10.51	0401	Отбор проб	-
64.	ГОСТ 26809.2	Масло из коровьего молока, спреды, сыры и сырные продукты, плавленые сыры и сырные продукты	10.41, 10.42, 10.51	0405, 0406, 1517,	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
65.	ГОСТ 32164	Продукты пищевые	10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10-81 10.86, 10.89	0201-0210, 0301-0308, 0401-0408, 0409, 0410, 0701-0714, 0801-0813, 0901-0910, 1001-1008, 1501-1518, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2103-2106, 2201-2206	Отбор проб	-
66.	Инструкция ГК СЭН РФ 01/19/9-11-92	Пищевые продукты, сельскохозяйственные продукты, объекты окружающей среды	10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10-81 10.86, 10.89	0201-0210, 0301-0308, 0401-0408, 0409, 0410, 0701-0714, 0801-0813, 0901-0910, 1001-1008, 1501-1518, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2103-2106, 2201-2206	Отбор проб	-
67.	ГОСТ 17.4.3.01	Почва, грунты, осадки биологических очистных сооружений, донные отложения, отходы	-	-	Отбор проб	-
68.	ГОСТ 17.4.4.02				Отбор проб	-
69.	ГОСТ 28168				Отбор проб	-
70.	ГОСТ 17.1.5.01				Отбор проб	-
71.	ГОСТ 31861				Отбор проб	-
72.	ГОСТ 31942	Вода питьевая, вода питьевая расфасованная в емкости, вода техническая горячего водоснабжения, вода открытых водоемов, вода плавательных бассейнов	-	-	Отбор проб	-
73.	МР 0100/13609-07-34				Отбор проб	-
74.	ГОСТ Р 51232	Вода питьевая	-	-	Отбор проб	-
75.	ПНДФ 12.15.1-08	Сточная вода	-	-	Отбор проб	-
76.	ГОСТ Р ИСО 16200-1	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	-
77.	МУ 2.2.5.2810-10				Отбор проб	-
78.	ГОСТ Р ИСО 16000-1	Воздух замкнутых помещений	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
79.	ГОСТ Р ИСО 16000-2	Воздух замкнутых помещений	-	-	Отбор проб	-
80.	ГОСТ 17.2.3.01	Атмосферный воздух	-	-	Отбор проб	-
81.	Р.4.2.2643-10	Воздух замкнутых помещений	-	-	Отбор проб	-
		Дезинфицирующие средства	-	-	Отбор проб	-
Санитарно-гигиеническая лаборатория						
82.	ГОСТ 26929	Пищевые продукты,	10.11-10.89,	0101-2209	Подготовка проб	-
83.	ГОСТ 26930	продовольственное сырье	11.01-11.05	2201-2208	Мышьяк	от 0,01 до 2,0 мг/кг
84.	ГОСТ 26927 п.2				Ртуть	от 0,003 до 5,0 мг/кг
85.	ГОСТ 26935				Олово	от 5,0 до 250,0 мг/кг
86.	МУК 4.1.3217-14				Фосфаты	от 0,05 до 300,0 г/кг
87.	М 04-50-2008	Напитки безалкогольные и алкогольные	11.01-11.03, 11.05, 11.07	2201-2208	Сорбионовая кислота и её соли	от 10,0 до 1000,0 мг/дм³
					Бензойная кислота и её соли	от 10,0 до 1000,0 мг/дм³
					Ацесульфам К	от 10,0 до 1000,0 мг/дм³
					Сахарин	от 10,0 до 1000,0 мг/дм³
					Аспартам	от 10,0 до 1000,0 мг/дм³
88.	ГОСТ 30059 п.3				Бензойная кислота и её соли	от 45,0 до 180,0 мг/дм³
					Аспартам	от 10,0 до 1000,0 мг/дм³
					Сахарин	от 10,0 до 1000,0 мг/дм³
89.	М 04-47-2012	Продукция винодельческая, соковая, безалкогольная, слабоалкогольная и алкогольная, продукты пивоварения	11.01-11.03, 11.05, 11.07	2201-2208	Щавелевая кислота	от 1,0 до 10000,0 мг/дм³
					Муравьиная кислота	от 1,0 до 10000,0 мг/дм³
					Винная кислота	от 1,0 до 10000,0 мг/дм³
					Янтарная кислота	от 1,0 до 10000,0 мг/дм³
					Молочная кислота	от 1,0 до 10000,0 мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
	М 04-47-2012	Продукция винодельческая, соковая, безалкогольная, слабоалкогольная и алкогольная, продукты пивоварения	11.01-11.03, 11.05, 11.07	2201-2208	Уксусная кислота	от 1,0 до 10000,0 мг/дм ³
					Яблочная кислота	от 1,0 до 20000,0 мг/дм ³
					Лимонная кислота	от 1,0 до 250000,0 мг/дм ³
					Сорбиновая кислота и её соли	от 1,0 до 10000,0 мг/дм ³
90.	М 04-58-2009	Пищевые продукты, продовольственное сырье и БАД	10.11-10.89	0101-2209	Сорбиновая кислота и её соли	от 20,0 до 10000,0 мг/кг (от 0,002 до 1,0 %)
					Бензойная кислота и её соли	от 20,0 до 10000,0 мг/кг (от 0,002 до 1,0 %)
91.	М 04-10-2007				Витамин А	от 0,2 до 200,0 мг/кг
					Витамин Е	от 1,0 до 100000,0 мг/кг
92.	М 04-56-2009	Пищевые продукты, продовольственное сырье	10.11-10.89	0101-2209	Витамин В1	от 0,01 до 10,0 мг/100г
					Витамин В2	от 0,01 до 10,0 мг/100г
93.	М 04-07-2010				Витамин С	от 10,0 до 5000,0 мг/кг
94.	ГОСТ Р 52052	Продукты переработки плодов и овощей	10.31, 10.32, 10.39	2001-2009	Сорбионовая кислота и её соли/ массовая доля сорбионовой кислоты и ее солей	от 50,0 до 1500,0 мг/кг
					Бензойная кислота и её соли/ массовая доля бензойной кислоты и ее солей	от 50,0 до 1500,0 мг/кг
95.	ГОСТ 30627.2 п.5	Продукты молочные для детского питания	10.51, 10.52, 10.86	0401-0406,1901	Витамин С/ массовая доля витамина С	от 7,0 до 550,0 млн ⁻¹ (мг/кг)
96.	ГОСТ 7047 (модификация арбитражного метода (без применения сероводорода), упрощенный, йодатный)	Пищевые продукты, продовольственное сырье	10.11-10.89	0101-2209	Витамин С/ содержание аскорбиновой кислоты	от 2,0 до 180,0 мг/100мг
97.	ГОСТ 24556 п.2	Продукты переработки плодов и овощей	10.31, 10.32, 10.39	2001-2009	Витамин С/ массовая доля аскорбиновой кислоты	не менее 1,0 *10 ⁻³ до 500,0 *10 ⁻³ %

1	2	3	4	5	6	7
98.	М 04-45-2007	Пищевые продукты, продовольственное сырье, комбикорма и сырье для их производства	01.11, 10.41, 10.61, 10.51, 10.71, 10.73, 01.13, 10.11-10.89 10.31, 10.32, 10.39 03.12, 03.11, 10.20	1001-1008, 1101-1109, 1902, 1905, 2103, 2304, 2306 1001-1008, 1101-1109, 1902, 1905, 2103, 2304, 2306 0101-2209 0401, 0402 0701-0714, 0801-0814, 2106 2001-2009 0101-2209 0301-0307, 1604	Дезоксиниваленол	от 0,2 до 5,0 мг/кг
99.	МУ 5177-90 п.2.4				Дезоксиниваленол	от 0,05 до 3,0 мг/кг
100.	МУ 5177-90 п.3.4				Зеараленон	от 0,005 до 3,0 мг/кг
101.	М 04-32-2004				Афлатоксин В ₁	от 0,00007 до 0,05 мг/кг
102.	МУ 3184-84				T-2 токсин	от 0,05 до 0,3 мг/кг
103.	МУК 4.1.2204-07				Охратоксин А	от 0,0001 до 0,016 мг/кг
104.	М 04-42-2009				Охратоксин А	от 0,0025 до 1,0 мг/кг
105.	М 04-40-2005				Зеараленон	от 0,1 до 10,0 мг/кг
106.	ГОСТ 31691				Зеараленон	от 0,1 до 10,0 мг/кг
107.	ГОСТ 30711 п.4				Афлатоксин М ₁	от 0,0005 до 0,005 мг/кг
108.	М 04-14-2005				Афлатоксин В ₁	от 0,003 до 0,02мг/кг в молочных продуктах от 0,0005 до 0,003 мг/кг
109.	М 04-57-2009				Афлатоксин М ₁	от 0,00002 до 0,005 мг/кг
110.	ГОСТ 28038 п.6				Патулин	от 0,01 до 1,0 мг/кг
111.	ГОСТ Р 51650 п.5				Патулин	от 0,01 до 0,075 мг/кг
112.	М 04-15-2009				Бенз(а)пирен	от 0,0001 до 0,002 мг/кг
113.	Дополнение № 4274-87 к СанПин 42-123-4083-86				Бенз(а)пирен	от 0,0001 до 0,1 мг/кг
114.	ГОСТ 30615				Гистамин	от 20,0 до 175,0 мг/кг
115.	МУ 5048-89 п.2				Фосфор/массовая доля фосфора	от 0,1 до 0,6 %
116.	ГОСТ 29270 п.4				Нитраты	от 1,5 до 3000,0 мг/кг
117.	ГОСТ 29270 п.5				Нитраты	от 5,0 до 2500,0 мг/кг фотометрически от 36,0 до 9000,0 мг/кг ионометрически

1	2	3	4	5	6	7
118.	ГОСТ 13194	Коньяки, коньячные спирты	11.01	2208	Метиловый спирт	от 0,25 до 1,75 г/дм ³
119.	ГОСТ 13195				Железо	от 0,25 до 40,0 мг/дм ³
120.	ГОСТ 32114	Продукция алкогольной промышленности	11.01, 11.02, 11.03	2204-2208, 2206	Массовая концентрация титруемых кислот	от 1,0 до 16,0 г/дм ³
121.	ГОСТ 12258				Давление двуокиси углерода	от 0,0 до 600,0 кПа
122.	ГОСТ 12280				Массовая концентрация альдегидов	от 2,0 до 55,0 мг/100 см ³
123.	ГОСТ 13192 п.2				Массовая концентрация сахаров	от 1,0 до 300,0 г/дм ³
124.	ГОСТ 14138				Массовая концентрация высших спиртов	от 30 до 850 г/100 см ³ безводного спирта
125.	ГОСТ 14139				Массовая концентрация средних эфиров	от 20,0 до 660,0 мг/см ³
126.	ГОСТ 32001				Массовая концентрация летучих кислот	от 10,0 до 600,0 мг/см ³
127.	ГОСТ 32080 п.4				Отбор проб	-
128.	ГОСТ 32080 п.5.3.1				Крепость	от 0,0 до 100,0 %
129.	ГОСТ 32080 п. 5.3.2				Крепость	от 0,0 до 98,0 %
130.	ГОСТ 32080 п.5.4.1				Общий экстракт	от 0,1 до 47,0 г/100см ³
131.	ГОСТ 32080 п. 5.5.1				Массовая концентрация сахара	от 0,05 до 1,5 г/100 см ³ и более
132.	ГОСТ 32080 п. 5.6				Массовая концентрация кислот	от 0,1 до 1,3 г/100 см ³
133.	ГОСТ 32080 п. 5.7				Массовая доля двуокиси углерода	от 0,26 до 0,62 %
134.	ГОСТ 32035 п.4				Отбор проб	-
135.	ГОСТ 32035 п.5.3.1				Крепость	от 0,0 до 100,0 %
136.	ГОСТ 32035 п. 5.3.3				Крепость	от 0,05 до 100,0 %
137.	ГОСТ 32035 п.5.4				Щелочность	от 1,5 до 3,5 см ³ /в 100 см ³
138.	ГОСТ 32095				Объемная доля этилового спирта	от 0,1 до 100,0 %
139.	ГОСТ 32115				Массовая концентрация свободного и общего диоксида серы	от 3,0 до 320,0 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
140.	ГОСТ 32000	Продукция алкогольной промышленности	11.01, 11.02, 11.03	2204-2208, 2206	Массовая концентрация приведенного экстракта	от 0,3 до 419,9 г/дм ³
141.	ГОСТ 30536				Массовая концентрация сивушного масла	от 0,5 до 10,0 мг/дм ³
					Массовая концентрация сложных эфиров	от 0,5 до 10,0 мг/дм ³
					Массовая концентрация уксусного альдегида	от 0,5 до 10,0 мг/дм ³
		Пиво	11.05	2203	Метиловый спирт, объемная доля	от 0,0001 до 0,0500 %
142.	ГОСТ 32036				Отбор проб	-
					Объемная доля этилового спирта	от 0,1 до 100,0 %
					рН	от 3,8 до 4,8 ед. рН
143.	ГОСТ 31764	Напитки безалкогольные и слабоалкогольные, квасы	11.07	2201, 2202	Двуокись углерода	от 0,26 до 0,62 %
144.	ГОСТ 32038				Массовая концентрация сухих веществ	от 0,1 до 35,0 %
145.	ГОСТ 6687.2 п.2				Массовая концентрация сухих веществ	от 0,1 до 35,0 %
146.	ГОСТ 6687.2 п.4				Кислотность	от 1,0 до 20,0 см ³
147.	ГОСТ 6687.4	Напитки безалкогольные и слабоалкогольные, квасы	11.07	2201, 2202	Массовая доля двуокиси углерода	от 0,25 до 0,88%
148.	ГОСТ 32037				Массовая доля этилового спирта	от 0,1 до 7,7 %
					Массовая доля	от 1,0 до 22,0 %
					Массовая доля сухих веществ в начальном сусле	от 8,0 до 21,0 %
149.	ГОСТ 12787 п.1	Пиво	11.05	2203	Внешний вид	описание
					Прозрачность	описание
					Высота пены	от 0,0 до 80,0 мм
					Пеностойкость	от 0,0 до 5,0 мин
150.	ГОСТ 12787 п. 3	Пиво	11.05	2203	Кислотность	от 1,3 до 6,0 см ³ NaOH концентрации 1 моль/дм ³
151.	ГОСТ 30060 п.3.4.1					
152.	ГОСТ 30060 п. 3.4.3					
153.	ГОСТ 30060 п.3.4.5					
154.	ГОСТ 12788 п.1					

1	2	3	4	5	6	7
155.	ГОСТ 12789 п.3	Пиво	11.05	2203	Цвет	от 0,1 до 4,0 см ³ I ₂ концентрации 0,1 моль/дм ³
156.	ГОСТ Р 50457 п.4	Масложировая продукция	10.51, 10.41	0405, 1501-1502, 1504-1515, 1512	Кислотное число	от 0,1 до 75,0 мг КОН/г
157.	ГОСТ 8285				Кислотное число	от 0,1 до 20,0 мг КОН/г
					Перекисное число	от 1,0 до 15,0 ммоль акт O ₂ /кг от 0,05 до 10,0 %
158.	ГОСТ 26593				Массовая доля влаги и летучих веществ	от 0,1 до 40,0 ммоль /кг
159.	ГОСТ Р 51487				Перекисное число	от 0,1 до 45,0 ммоль акт O ₂ /кг
160.	ГОСТ 5472 п.3				Запах	описание
					Цвет	описание
					Прозрачность	прозрачно/ непрозрачно
161.	ГОСТ 3624 п.3	Масло и паста масляная из молока коровьего	10.51	0405	Кислотность жировой фазы	от 0,1 до 50,0° К
162.	ГОСТ 20239	Мука, крупа и отруби	10.13, 10.61	1101-1103, 2302	Кислотность плазмы	от 1,0 до 150,0° Т
163.	ГОСТ 27494 п.6.4				Металлические примеси	от 0,0005 до 2*10 ⁵ мг/кг
164.	ГОСТ 27494 п.6.5.2				Зольность/ массовая доля золы	от 0,38 до 6,05 %
165.	ГОСТ 9957 п.7	Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки	01.47, 10.11-10.13, 10.89, 10.12, 10.86	0201, 0207, 1602, 0408, 1601, 1602	Зольность/ массовая доля золы	от 0,47 до 6,29 %
166.	ГОСТ 4288 п.2.5				Массовая доля хлористого натрия	от 0,1 до 7,0 %
167.	ГОСТ 4288 п.2.6				Массовая доля влаги	от 0,3 до 99,0 %
168.	ГОСТ 4288 п.2.7				Кислотность	от 1,0 до 200,0 ° Т
169.	ГОСТ 4288 п.2.3				Качественное определение наполнителя	наличие/ отсутствие
170.	ГОСТ 4288 п.2.8				Органолептические показатели	описание
171.	ГОСТ 4288 п.2.10				Массовая доля хлеба	от 0,11 до 34,2 %
					Массовая доля хлеба	от 0,11 до 34,2 %

1	2	3	4	5	6	7
172.	ГОСТ 9793	Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки	01.47, 10.11-10.13, 10.89, 10.12, 10.86	0201, 0207, 1602, 0408, 1601, 1602	Массовая доля влаги	от 1,0 до 85,0 %
173.	ГОСТ 34135 п. 8				Массовая доля хлеба	от 2,0 до 40,0 %
174.	ГОСТ 34135 п. 9				Массовая доля хлеба	от 2,0 до 40,0 %
175.	ГОСТ 29299				Массовая доля нитрита натрия (нитриты)	от 20,0 до 200,0 мг/кг
					Массовая доля влаги	от 0,002 до 0,02 %
176.	ГОСТ Р 51479 (ИСО 1442-97)				Массовая доля общего фосфора	от 1,0 до 99,0 %
177.	ГОСТ 31110				Массовая доля общего фосфора	от 0,1 до 0,6 %
178.	ГОСТ 25011 (метод Кьельдаля)				Массовая доля белка	от 1 до 55 %
179.	ГОСТ 23231				Активность кислой фосфатазы, выраженная массовой долей фенола	(от 1,0 до 55,0 г) от 0,0012 до 0,0240 %
180.	ГОСТ 31727				Массовая доля общей золы	от 0,0 до 20,0 %
181.	ГОСТ 10574				Массовая доля крахмал	от 0,03 до 15,4 %
182.	ГОСТ 31787				Остаточная активность кислой фосфатазы выраженной массовой долей фенола	от 0,0 до 0,012 %
183.	ГОСТ Р 52675				Массовая доля составной части	от 1,0 до 90,0 %
					Массовая доля сухого вещества и влаги	от 1,0 до 99,0 %
184.	ГОСТ 31470				Массовая доля жира	от 0,2 до 50,0 %
					Массовая доля углеводов, крахмала и хлеба	от 2,0 до 70,0 %
185.	ГОСТ 31930				Массовая доля влаги и мясного сока, выделяющихся при размораживании мяса птицы	от 1,0 до 20,0 %
186.	ГОСТ 9794 п.8				Массовая доля фосфатов, общего фосфора	от 0,04 до 0,25 %
187.	ГОСТ 23042 п.7				Массовая доля жира	от 0,2 до 50,0 % (от 0,2 до 50,0 г)
188.	ГОСТ 33319				Массовая доля влаги	от 1,0 до 85,0 %
189.	ГОСТ 20235.0				Внешний вид и цвет	описание
					Состояние мышц на разрезе	описание

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 20235.0	Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки	01.47, 10.11-10.13, 10.89, 10.12, 10.86	0201, 0207, 1602, 0408, 1601, 1602	Консистенция Запах Прозрачность и аромат бульона	описание описание описание
190.	ГОСТ 31466 п.6	Продукты переработки мяса птицы	10.12, 10.13	0207, 1602	Массовая доля костных включений	от 0,1 до 2,0 % и более
191.	ГОСТ Р 50456 (метод В)	Масложировая продукция	10.51.10.41 10.42, 10.84	0405, 1501, 1502, 1504-1515, 1517 2103, 0904-0909	Влага и летучие вещества	от 1,0 до 5,0 %
192.	ГОСТ Р 52100				Массовая доля молочного жира	от 15,0 до 85,0 %
193.	ГОСТ 32189 п.5.1				Отбор проб	-
194.	ГОСТ 32189 п.5.4				Массовая доля влаги и летучих веществ	от 1,0 до 99,0 %
195.	ГОСТ 32189 п.5.5				Массовая доля влаги и летучих веществ	от 1,0 до 99,0 %
196.	ГОСТ 32189 п.5.8				Массовая доля влаги и летучих веществ	от 0,0 до 5,0 %
197.	ГОСТ 32189 п.5.11				Массовая доля жира	от 40,0 до 100,0 %
198.	ГОСТ 32189 п.5.12				Массовая доля жира	от 40,0 до 100,0 %
199.	ГОСТ 32189 п. 5.10				Кислотность	от 0,5 до 3,0 %
200.	ГОСТ 32189 п.5.20				Массовая доля поваренной соли	от 0,0 до 1,5 %
201.	ГОСТ 32189 п. 5.25				Бензойная кислота и её соли	от 0,05 % до 0,20%
					Сорбиновая кислота и её соли	от 0,05 % до 0,20%
202.	ГОСТ 31762 п. 4.1	Майонезы и соусы майонезные	10.51.10.41	0405, 1501, 1502, 1504-1515, 1517	Отбор проб	-
203.	ГОСТ 31762 п.4.4		10.42, 10.84	2103, 0904-0909	Массовая доля влаги	от 1,0 до 95,0 %
204.	ГОСТ 31762 п.4.6				Массовая доля жира	от 5,0 до 95,0 %
205.	ГОСТ 31762 п.4.8				Массовая доля жира	от 5,0 до 80,0 %
206.	ГОСТ 31762 п.4.13				Кислотность	от 0,05 до 10,0 %
207.	ГОСТ 31762 п. 4.17				Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей	от 20,0 до 4200,0 мг/кг
					Массовая доля бензойной кислоты и ее солей	от 30,0 до 10000,0 мг/кг
208.	ГОСТ 31762 п. 4.2.1				Консистенция	описание

1	2	3	4	5	6	7
209.	ГОСТ 31762 п. 4.2.2	Майонезы и соусы майонезные	10.51.10.41 10.42, 10.84	0405, 1501, 1502, 1504-1515, 1517 2103, 0904-0909	Внешний вид и цвет Посторонние включения	описание отсутствие/ наличие
210.	ГОСТ Р 52253 п.7.13	Масло и паста масляная	10.51	0405	Расчетный показатель: Установление фальсификации жировой фазы. Показатели необходимые для расчета массовая доля метилвых эфиров жирных кислот п. 428	-
211.	ГОСТ 29245	Молоко и молочные продукты	01.41, 10.51, 10.86	0401-0406, 0402 1704, 0403, 1901 2202	Вкус и запах Консистенция Цвет Определение герметично- сти металлических банок Определение состояния внутренней поверхности металлических банок Определение массы нетто Запах, вкус	описание описание описание герметично/ негерметично описание от 0,01 до 2000,0 г от 1,0 до 5,0 баллов
212.	ГОСТ 28283				Массовая доля белка	от 2,2 до 55,0 % (от 2,2 до 55,0 г)
213.	ГОСТ 25179				Массовая доля жира	от 1,0 до 40,0 %
214.	ГОСТ 5867 п.2				Массовая доля жира	от 1,0 до 80,0 %
215.	ГОСТ 29247				Массовая доля жира	от 0,5 до 30,0 % (от 0,5 до 30,0 г)
216.	ГОСТ 30648.1 п.4				Плотность	от 1025,0 до 1039,0 кг/дм³
217.	ГОСТ 3625 п. 2				Кислотность	от 2,0 до 250,0 °Г
218.	ГОСТ Р 54669				Массовая доля влаги и сухого вещества	от 0,5 до 99,0%
219.	ГОСТ 54668 п.7				Массовая доля влаги и сухого вещества	от 0,5 до 99,0%
220.	ГОСТ 54668 п. 8.1				Массовая доля влаги и сухого вещества	от 1,0 до 90,0 %
221.	ГОСТ 3626 п.2				Массовая доля влаги и сухого вещества	от 1,0 до 90,0 %

1	2	3	4	5	6	7
222.	ГОСТ 3626 п. 3	Молоко и молочные продукты	01.41, 10.51, 10.86	0401-0406, 0402 1704, 0403, 1901 2202	Массовая доля влаги и сухого вещества	от 1,0 до 90,0 %
223.	ГОСТ 3626 п. 4				Массовая доля влаги и сухого вещества	от 1,0 до 90,0 %
224.	ГОСТ 3626 п. 6				Массовая доля влаги и сухого вещества	от 1,0 до 90,0 %
225.	ГОСТ 3626 п. 8				Массовая доля влаги и сухого вещества	от 1,0 до 90,0 %
226.	ГОСТ 29246 п. 2				Массовая доля влаги	от 0,8 до 20,0 %
227.	ГОСТ 30305.1 п. 4				Массовая доля влаги	от 2,0 до 50,0 %
228.	ГОСТ 54761 п. 6				Массовая доля СОМО	от 0,5 до 99,0 %
229.	ГОСТ 54761 п. 7				Массовая доля СОМО	от 0,5 до 99,0 %
230.	ГОСТ 23327				Массовая доля белка	от 0,1 до 100,0 %
231.	ГОСТ Р 53951				Массовая доля белка	от 0,1 до 100,0 %
232.	ГОСТ 30305.4				Индекс растворимости	от 0,0 до 10,0 см
233.	ГОСТ 3627 п. 4				Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	от 0,2 до 7,0 %
234.	ГОСТ 3627 п. 5				Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	от 0,2 до 7,0 %
235.	ГОСТ 3623				Фосфатаза	отсутствие/наличие
236.	ГОСТ Р 54758 п. 6				Плотность	от 1015 до 1040 кг/м³
237.	ГОСТ 29248				Массовая доля сахара	от 1,0 до 60,0 %
238.	ГОСТ 26781				Концентрация водородных ионов/pH	от 3,0 до 8,0 ед. pH
239.	ГОСТ 32892				Активная кислотность (pH)	от 3,0 до 8,0 ед. pH
240.	ГОСТ Р 54667 п. 6				Массовая доля сахаров	от 1,0 до 50,0 %
241.	ГОСТ Р 54667 п. 9				Массовая доля сахаров	от 2,0 до 50,0 %
242.	ГОСТ 31703 п 7.3	Консервы молоко содержащие ступенные с сахаром	01.41, 10.51, 10.86	0401-0406, 0402 1704, 0403, 1901 2202	Расчетный показатель: Массовая доля молочного жира. Показатели необходимые для расчета массовой доля не молочного жира (расчетный по рецептуре), массовая доля жира п. 225	-

1	2	3	4	5	6	7
243.	ГОСТ 31703 п 7.6	Консервы молоко содержащие сгущенные с сахаром	01.41, 10.51, 10.86	0401-0406,0402 1704,0403, 1901 2202	Расчетный показатель: Массо- вая доля сухого молочного остатка. Показатели необходи- мые для расчета массовой доля влаги п 238, массовая доля сухих веществ не молочного компонента (расчетный показатель по рецептуре) Расчетный показатель: Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке. Показатели необходимые для расчета массовая доля белка п. 265 массовая доля СОМО п. 256	-
244.	ГОСТ 31703 п 7.9				Расчетный показатель: Массовая доля СОМО. Показатели необходимые для расчета массовой доля сухого молочного остатка п. 255 массовая доля жира п. 225	-
245.	ГОСТ 31688 п 7.9	Консервы молочные. Молоко и сливки сгущенные с сахаром	01.41, 10.51, 10.86	0401-0406,0402 1704,0403, 1901 2202	Расчетный показатель: Массо- вая доля сухого молочного остатка. Показатели необходи- мые для расчета массовой доля влаги п 238, массовая доля сухих веществ не молочного компонента (расчетный показатель по рецептуре) Расчетный показатель: Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке. Показатели необходимые для расчета массовая доля белка п. 265 массовая доля СОМО п. 258	-
246.	ГОСТ 31688 п 7.10					-

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 31688 п 7.10	Консервы молочные. Молоко и сливки сгущенные с сахаром	01.41, 10.51, 10.86	0401-0406,0402 1704,0403, 1901 2202	Расчетный показатель: Массовая доля СОМО. Показатели необходимые для расчета массовой доля сухого молочного остатка п. 257 массовая доля жира п. 225	-
247.	ГОСТ Р 54666 п 7.3	Консервы молочные. Молоко сгущенное стерилизованное			Расчетный показатель: Массовая доля сухих веществ. Показатели необходимые для расчета массовой доля влаги п. 238	-
248.	ГОСТ Р 54666 п 7.3				Расчетный показатель: Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке. Показатели необходимые для расчета массовой доля белка п. 265 массовая доля СОМО п. 260	-
					Расчетный показатель: Массовая доля СОМО. Показатели необходимые для расчета массовой доля влаги п. 238 массовая доля жира п. 225	-
249.	ГОСТ 30648.4	Продукты молочные для детского питания			Кислотность	от 4,0 до 250,0 °Г
250.	ГОСТ 30648.6				Индекс растворимости	от 0,0 до 10,0 см
251.	ГОСТ 30648.7 п.5				Массовая доля сахарозы	от 1,0 до 50,0 %
252.	ГОСТ 30648.5				Активная кислотность	от 3,0 до 8,0 pH
253.	ГОСТ 30648.2				Массовая доля белка	от 0,2 до 99,0 %
254.	М.241.0192/01.00258/				Массовая доля влаги	от 0,02 до 100,0%
255.	ГОСТ 31504	Молоко и молочные продукты	01.41, 10.51, 10.86	0401-0406,0402 1704,0403, 1901 2202	Бензойная кислота и её соли, массовая доля	от 50,0 до 2000,0 мг/кг (от 0,005 до 0,2 %)
					Сорбиновая кислота и её соли,массовая доля	от 1,0 до 1000,0 мг/кг (от 0,0001 до 0,1 %)

1	2	3	4	5	6	7
256.	ГОСТ Р 54759 п.7	Молоко и молочные продукты	01.41, 10.51, 10.86	0401-0406,0402 1704,0403, 1901 2202	Массовая доля крахмала	от 1,0 до 10,0%
257.	ГОСТ 30648.3 п.4				Массовая доля влаги, сухих веществ	от 1,0 до 99,0 %
258.	ГОСТ 24066				Определение аммиака	отсутствие/ выше естественного содержания
259.	ГОСТ 24067	Молоко и молочные продукты	01.41, 10.51, 10.86	0401-0406,0402 1704,0403, 1901 2202	Определение перекиси водорода	присутствие/ отсутствие
260.	ГОСТ Р 8.894				Массовая доля влаги и сухого вещества	от 0,5 до 45,0%
261.	ГОСТ Р 51460	Сыр	10.51	0406	Массовая доля нитрата	от 5,0 мг/кг
262.	ГОСТ Р 52791	Молоко и молочные продукты	01.41, 10.51, 10.86	0401-0406,0402 1704,0403, 1901	Массовая доля нитрита	от 0,5 мг/кг
263.	ГОСТ 30305.3				Расчетный показатель: Массовая доля СОМО.	-
264.	ГОСТ Р 51463				Показатели необходимые для расчета массовой доли влаги п. 238	-
265.	ГОСТ 31339 п. 5	Казеины и казеинаты	10.51	3501	Массовая доля жира п. 225	от 1,0 до 150,0°Т
266.	ГОСТ 31339 п. 4				Кислотность	от 1,0 до 50,0 %
267.	ГОСТ 26664 п. 2	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	03.12, 03.22,10.20	0301-0307, 1603, 1604	Массовая доля золы	-
					Отбор проб	от 1,0 до 50,0 %
		Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			Массовая доля снега, глазури бумаги, защитного покрытия	от 1,0 до 50,0 %
					Внешний вид	описание
					Запах	описание
					Цвет	описание
					Консистенция	описание
268.	ГОСТ 26664 п. 3				Вкус	описание
269.	ГОСТ 26664 п. 4				Масса нетто	От 0,1 до 2000,0 г
270.	ГОСТ 7631 п. 6	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	03.12, 03.22,10.20	0301-0307, 1603, 1604	Массовая доля составных частей	от 0,1 до 70,0 %
					Внешний вид и цвет	описание
					Консистенция	описание
					Посторонние примеси	описание
271.	ГОСТ 27207				Массовая доля поваренной соли/ хлористого натрия	от 0,3 до 64,8 %

1	2	3	4	5	6	7
272.	ГОСТ 26808 (метод высушиванием в в сушильном шкафу)	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	03.12, 03.22, 10.20	0301-0307, 1603, 1604	Массовая доля сухих веществ	от 10,0 до 50,0 %
273.	ГОСТ 27001 п.2				Массовая доля бензойнокислого натрия	от 0,005 до 2,5 %
274.	ГОСТ 26829 п.2				Массовая доля жира	от 1,0 до 50,0 %
275.	ГОСТ 28972				Активная кислотность (рН)	от 1,0 до 10,0 рН
276.	ГОСТ 7636 п.3.5.1				Массовая доля поваренной соли	от 0,3 до 64,8 %
277.	ГОСТ 7636 п. 3.5.2				Массовая доля поваренной соли	от 0,3 до 64,8 %
278.	ГОСТ 7636 п.3.3.1				Массовая доля влаги	от 1,0 до 90,0 %
279.	ГОСТ 7636 п. 3.3.2				Массовая доля влаги	от 1,0 до 90,0 %
280.	ГОСТ 7636 п.3.7.1				Массовая доля жира	от 1,0 до 50,0 %
281.	ГОСТ 7636 п. 3.7.2				Массовая доля жира	от 1,0 до 50,0 %
282.	ГОСТ 7636 п.3.6.1				Кислотность	от 0,3 до 1,2 %
283.	ГОСТ 7636 п. 4.5				Массовая доля составных частей	от 1,0 до 90,0 %
284.	ГОСТ 7636 п. 7.9				Кислотное число	от 0,1 до 28,0 мг КОН/г
285.	ГОСТ 7636 п. 7.12				Перекисное число	от 0,03 до 1,3 %
286.	ГОСТ 27082 п.4				Общая кислотность	от 0,03 до 11,25 %
287.	ГОСТ 26185	Водоросли морские, травы морские и продукты их переработки	03.11	1212	Массовая доля влаги (воды)	от 1,0 до 50,0 %
					Массовая доля сухих веществ	от 1,0 до 50,0 %
					Массовая доля золы	от 0,5 до 5,0 %
					Массовая доля посторон- них примесей	от 0,1 до 10,0 %
					Массовая доля воды	от 5,0 до 96,0%
					Отбор проб	-
					Массовая доля воды и посторонних примесей	от 0,1 до 100,0 %
288.	ГОСТ 33331				Масса нетто	От 0,1 до 2000,0 г
289.	ГОСТ 31413				Массовая доля льда, снега	от 0,1 до 70,0 %

1	2	3	4	5	6	7
290.	ГОСТ 5667 п. 2	Хлебобулочные изделия	01.11, 10.41, 10.61, 10.71-10.73, 15.81 11.06	1001-1008, 1101- 1109, 1902, 1905, 2103, 2304, 2306 1103, 2302, 1107	Отбор проб	-
291.	ГОСТ 5667 п. 5а				Поверхность	описание
					Форма	описание
					Цвет	описание
292.	ГОСТ 5667 п. 5б				Запах	описание
		Вкус	описание			
		Хрус от минеральных примесей	отсутствие/наличие			
		Наличие посторонних включений	отсутствие/наличие			
293.	ГОСТ 26312.2	Крупа	01.11, 10.41, 10.61, 10.71-10.73, 15.81 11.06	1001-1008, 1101- 1109, 1902, 1905, 2103, 2304, 2306 1103, 2302, 1107	Органолептические показатели	описание
294.	ГОСТ 9404	Мука и отруби			Массовая доля влаги	от 1,0 до 30,0 %
295.	ГОСТ 26312.7	Крупа			Влажность	от 0,5 до 50,0 %
296.	ГОСТ 21094	Хлебобулочные изделия			Влажность	от 1,0 до 80,0 %
297.	ГОСТ 10846	Зерно и продукты его переработки			Массовая доля белка	от 1,0 до 20,0 %
298.	ГОСТ 5670	Хлебобулочные изделия	01.11, 10.41, 10.61, 10.71-10.73, 15.81 11.06	1001-1008, 1101- 1109, 1902, 1905, 2103, 2304, 2306 1103, 2302, 1107	Кислотность	от 0,2 до 50,0 град.
299.	ГОСТ 24557				Массовая доля начинки	от 0,1 до 70,0 %
300.	ГОСТ 5669				Пористость	от 1,0 до 80,0 %
301.	ГОСТ 5668 п.2				Массовая доля жира	от 0,7 до 50,0%
302.	ГОСТ 5668 п.5				Массовая доля жира	от 1,0 до 42,0 %
303.	ГОСТ 27670	Мука кукурузная	01.11, 10.41, 10.61, 10.71-10.73, 15.81 11.06	1001-1008, 1101- 1109, 1902, 1905, 2103, 2304, 2306 1103, 2302, 1107	Массовая доля сахара	от 0,5 до 5,0 %
304.	ГОСТ 5672 п.4	Хлебобулочные изделия			Массовая доля поваренной соли	от 1,0 до 20,0 %
305.	ГОСТ 5698 п.2				Внешний вид	от 0,14 до 5,0 %
306.	ГОСТ 8494 п.3.4				Цвет	описание
					Запах	описание
			Вкус	описание		
307.	ГОСТ 8494 п.3.7		Влажность	от 1,0 до 20,0 %		
308.	ГОСТ 8494 п.3.11		Набухаемость	от 0,0 до 3,0 минут		
309.	ГОСТ Р 54645		Отбор проб	-		
			Массовая доля сухарей-лома горбушек и сухарей уменьшенного размера	от 1,0 до 1000,0 г/кг		
			Набухаемость	от 0,0 до 3,0 минут		
			Влажность	от 1,0 до 20,0 %		

1	2	3	4	5	6	7
310.	ГОСТ Р 52061	Солод			Массовая доля влаги	от 1,0 до 20,0 %
311.	ГОСТ 7128	Хлебобулочные изделия			Металломагнитные примеси	от 0,0005 до 10,0 мг/кг
312.	ГОСТ Р 8.633	Зерно и продукты его переработки			Влажность	от 1,0 до 30,0 %
313.	ГОСТ 31964 п. 5				Кислотность	от 0,5 до 6,0 град
314.	ГОСТ 31964 п. 7.1	Макаронные изделия			Набухаемость	от 0,0 до 3,0 минут
315.	ГОСТ 31964 п. 7.2				Влажность	от 0,5 до 100,0 %
316.	ГОСТ 31964 п. 7.3.2				Кислотность	от 0,6 до 50,0 град
317.	ГОСТ 31964 п. 7.3.4				Массовая доля золы	от 0,05 до 5,0 %
318.	ГОСТ 31964 п. 7.4				Металломагнитные примеси	от 0,005 до 10,0 мг/кг
319.	ГОСТ 31964 п. 7.6				Массовая доля золы нерастворимой в 10 % растворе соляной кислоты	от 0,01 до 4,0 %
320.	ГОСТ 31964 п. 7.9				Сохранность формы	от 1,0 до 100,0 %
321.	ГОСТ 31964 п. 7.5				Массовая доля сухого вещества перешедшего в варочную воду	от 1,0 до 50,0 %
322.	ГОСТ 31964 п. 7.7					
323.	ГОСТ 31964 п. 7.8					
324.	ГОСТ 29033	Зерно и продукты его переработки	01.11, 10.41, 10.61, 10.71-10.73, 15.81 11.06	1001-1008, 1101-1109, 1902, 1905, 2103, 2304, 2306 1103, 2302, 1107	Массовая доля жира	от 0,5 до 10,0 %
325.	ГОСТ 13586.5				Влажность	от 5,0 до 45,0 %
326.	ГОСТ 13979.5	Жмыхи, шроты и горчичный порошок	-	-	Металломагнитная примесь	от 0,0005 до 10,0 мг/кг
327.	ГОСТ 7698 п.2.4	Крахмал	10.62	1108	Массовая доля влаги	от 1,0 до 25,0 %
328.	ГОСТ 7698 п.2.5				Массовая доля общей золы	от 0,05 до 1,5 %
329.	ГОСТ 7698 п.2.6				Массовая доля золы нерастворимая в 10% растворе соляной кислоты	от 0,008 до 1,5 %

1	2	3	4	5	6	7
330.	ГОСТ 7698 п.2.7	Крахмал	10.62	1108	Кислотность	от 2,0 до 25,0 см ³ /100 г
331.	ГОСТ 7698 п.2.9				Массовая доля сернистого ангидрида	от 0,002 до 0,100 %
332.	М.241.0061/01.00258/2012	Хлебобулочные кондитерские изделия и их полуфабрикаты. Сырье для хлебобулочных и кондитерских изделий.	10.13, 10.61, 10.71, 10.82	1101-1103, 1704, 1806, 1902, 1905, 2302	Влажность	от 0,5 до 100,0 %
333.	ГОСТ Р 8.626	Кондитерские изделия	10.71, 10.72, 10.82	1704, 1806, 1902, 1905	Влажность	от 0,5 до 100,0 %
334.	ГОСТ 5900				Массовая доля влаги	от 0,5 до 50,0 %
335.	ГОСТ 26811				Массовая доля сухих веществ	от 1,0 до 50,0 %
336.	ГОСТ 5904				Массовая доля общей сернистой кислоты	от 0,002 до 0,100 %
337.	ГОСТ 5897 п. 2				Подготовка проб к испытанию	-
					Органолептические показатели (в соответствии с требованиями технической документации на данный вид продукта)	описание
338.	ГОСТ 5897 п. 4				Масса нетто	от 0,1 до 2000,0 г
339.	ГОСТ 5897 п 5.1				Массовая доля составных частей	от 0,1 до 70,0 %
340.	ГОСТ 5903 п.5				Массовая доля сахара	от 0,2 до 80,0 %
					Массовая доля редуцирующих веществ	от 0,2 до 80,0 %
341.	ГОСТ 5901				Массовая доля общей золы	от 0,020 до 0,200 %
					Массовая доля метало-магнитной примеси	от 0,00003 до 0,00010 %
					Массовая доля золы нерастворимой в растворе соляной кислоты	от 0,020 до 0,100 %
342.	ГОСТ 5898 п.2	Кондитерские изделия	10.71, 10.72, 10.82	1704, 1806, 1902, 1905	Кислотность	от 0,2 до 50,0 град
343.	ГОСТ 5898 п.3				Кислотность	от 0,2 до 50,0 град
344.	ГОСТ 5898 п.4				Щелочность	от 0,2 до 50,0 град
345.	ГОСТ 31752				Отбор проб	-
					Наличие посторонних включений, хруста	наличие/отсутствие
346.	ГОСТ 31902 п.7				Массовая доля жира	от 2,0 до 60,0%

1	2	3	4	5	6	7
347.	ГОСТ 31902 п.8	Кондитерские изделия	10.71, 10.72, 10.82	1704, 1806, 1902, 1905	Массовая доля жира	от 2,0 до 60,0%
348.	ГОСТ 31774	Мед	01.49	0409	Массовая доля воды	от 13,0 до 25,0 %
349.	ГОСТ 12574 п.7	Сахар	10.81	1701	Массовая доля золы	от 0,001 до 0,100 %
350.	ГОСТ 12575 п.4				Массовая доля редуцирующих веществ	от 0,01 до 1,0 %
351.	ГОСТ 12572				Цветность	от 20,0 до 200,0 ед оптической плотности
352.	ГОСТ 12576				Внешний вид	описание
					Запах	описание
					Вкус	описание
					Чистота раствора	описание
353.	ГОСТ 31896				Внешний вид	описание
					Вкус	описание
					Запах	описание
354.	ГОСТ Р 54642				Массовая доля сухих веществ	от 0,0 до 95,0 %
355.	ГОСТ 12573				pH	от 1,0 до 10,0 pH
					Массовая доля сухих веществ, влаги	от 0,1 до 1,0 %
356.	ГОСТ 26521				Массовая доля ферропримесей	от 0,00005 до 100,0 %
357.	ГОСТ 27853	Продукты переработки плодов и овощей	10.31, 10.32, 10.39	2001-2009	Определение массы нетто	от 0,1 до 2000,0 г
					Массовая доля составных частей	от 1,0 до 100,0 %
358.	ГОСТ 12231				Отбор проб	-
					Массовая доля составных частей	от 1,0 до 100,0 %
359.	ГОСТ 26671				Массовая доля составных частей	от 1,0 до 100,0 %
360.	ГОСТ 8756.13 п.2				Массовая доля сахаров	от 3,0 до 80,0 %
361.	ГОСТ 8756.21 п.2				Массовая доля жира	от 0,3 до 50,0 %
362.	ГОСТ ISO 750 п.7.2				Титруемая кислотность	от 0,05 до 45,0 %
363.	ГОСТ 25555.4				Массовая доля золы	от 0,1 до 5,0 %
364.	ГОСТ 25555.5 п.7				Массовая доля свободного и общего диоксида серы	от 0,01 до 2,0 %

1	2	3	4	5	6	7
365.	ГОСТ ISO 763	Продукты переработки плодов и овощей	10.31, 10.32, 10.39	2001-2009	Массовая доля золы	0,008 до 1,5 %
366.	ГОСТ 34128				Массовая доля растворимых сухих веществ	от 2,0 до 80,0 %
367.	ГОСТ 33977				Массовая доля сухих веществ	от 0,2 до 100,0 %
368.	ГОСТ 28561 п.2				Массовая доля сухих веществ	от 1,0 до 100,0 %
369.	ГОСТ ISO 2173				Массовая доля влаги	от 1,0 до 100,0 %
370.	ГОСТ 26323 п.4				Массовая доля растворимых сухих веществ	от 0,5 до 85,0 %
371.	ГОСТ 26323 п.5				Массовая доля растительных примесей	от 1,0 до 100,0 %
372.	ГОСТ 26188				Массовая доля растительных примесей	от 0,0 до 100,0 штук
373.	ГОСТ 29032 п.1				pH	от 2,0 до 12,0 ед. pH
374.	ГОСТ 25999				5-Оксиметилфурфурол	от 2,0 до 20,0 мг/кг
375.	ГОСТ 33332	Продукты переработки мясные, птичьи, мясорастительные	10.13, 10.31, 10.32 10.39	2001-2009, 1602	Витамин B1	от 0,008*10 ⁻³ до 50*10 ⁻³ %
					Витамин B2	от 0,005*10 ⁻³ до 50*10 ⁻³ %
					Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей	от 10,0 до 1500,0 мг/кг(млн ⁻¹) (от 0,001 до 0,15 %)
					Массовая доля бензойной кислоты и ее солей	при разбавлении от 40,0 до 6000,0 мг/кг(млн ⁻¹) (от 0,004 до 0,60 %)
					Массовая доля бензойной кислоты и ее солей	от 10,0 до 1500,0 мг/кг(млн ⁻¹) (от 0,001 до 0,15 %)
376.	ГОСТ 26183				Массовая доля жира	при разбавлении от 40,0 до 6000,0 мг/кг(млн ⁻¹) (от 0,004 до 0,60 %)
377.	ГОСТ 26186 п.3				Массовая доля хлоридов	от 0,2 до 50,0 %
378.	ГОСТ Р 51433				Массовая доля растворимых сухих веществ	от 0,2 до 10,0 %
379.	ГОСТ Р 51434				Титруемая кислотность	от 2,0 до 80,0 %
						от 40,0 до 300,0 ммоль Н ⁺ /дм ³

1	2	3	4	5	6	7
380.	ГОСТ 13340.1	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные, птичьи, мясорастительные	10.13, 10.31, 10.32 10.39	2001-2009, 1602	Цвет	описание
381.	ГОСТ Р 51432				Консистенция	описание
382.	ГОСТ 13340.2				Внешний вид	описание
383.	ГОСТ 33741				Запах	описание
					Вкус	описание
					Массовая доля золы	от 1,0 до 15,0 г/дм ³
					Массовая доля металлических примесей	от 0,001 до 100,0 %
					Массовая доля составных частей	от 0,1 до 100,0 %:
					Масса нетто	от 0,1 до 2000,0 г
384.	Справочник «Химический состав пищевых продуктов» под редакцией И.М. Скурихина и В.А. Тутельяна, 1974г	Продукты пищевые	10.11-10.89	0101-2209	Расчетный показатель: Энергетическая ценность показатели необходимые для расчета жиры п. 462, белки п. 462, углеводы п. 462	
385.	ГОСТ Р 52704 п. 6.4				Расчетный показатель: Массовая доля сухих веществ показатели необходимые для расчета массовой доли влаги п. 178	
386.	ГОСТ Р 52704 п. 6.12	Консервы мясорастительные из мяса птиц для детского питания	10.13, 10.86	1602, 1901, 2202 1601, 0401-0406	Расчетный показатель: Массовая доля углеводов показатели необходимые для расчета массовой доли влаги п. 178, массовая доля белка п.184, массовая доля жира п.390	
387.	ГОСТ Р 52705 п.6.4				Расчетный показатель: Массовая доля сухих веществ показатели необходимые для расчета массовой доли влаги п. 178	
388.	ГОСТ 30627.3	Продукты для детского питания	10.13, 10.86	1602, 1901, 2202 1601, 0401-0406	Витамин Е	от 8,5 до 120,0 мг/кг
389.	ГОСТ 30627.1				Витамин А	от 0,5 до 5,0 мг/кг (млн ⁻¹)
390.	ГОСТ 30627.6 п.5				Витамин В2	от 0,02 до 0,20 мг/см ³
391.	ГОСТ 30627.5				Витамин В1	от 0,1 до 0,4 мг/см ³

1	2	3	4	5	6	7
392.	ГОСТ 15113.1	Концентраты пищевые	10.89	2101	Масса нетто	от 0,1 до 2000,0 г
					Объемная масса	от 0,1 до 100,0 %
					Массовая доля отдельных компонентов	от 0,1 до 100,0 %
393.	ГОСТ 15113.2				Посторонние примеси	обнаружено/необнаружено
					Массовая доля металлических примесей	от 0,001 до 100,0 %
394.	ГОСТ 15113.3				Органолептические показатели	описание
					Готовность к употреблению	описание
395.	ГОСТ 15113.4 п.3				Массовая доля влаги	от 0,5 до 50,0 %
396.	ГОСТ 15113.5 п.2				Кислотность	от 0,07 до 40,0 %
397.	ГОСТ 15113.5 п.3				Кислотность	от 0,07 до 40,0 %
398.	ГОСТ 15113.6 п.3	Специи, пряности, приправы	10.84	0901, 0902, 0910, 2103	Массовая доля сахарозы	от 1,0 до 90,0 %
399.	ГОСТ 15113.7 п.2				Массовая доля поваренной соли	0,3 до 36,0 %
400.	ГОСТ 15113.8				Массовая доля золы	от 0,05 до 20,0 %
401.	ГОСТ 15113.9 п.3				Массовая доля жира	от 0,5 до 50,0 %
402.	ГОСТ 28875 п.2.2.				Подготовка проб к испытаниям	-
403.	ГОСТ 28875 п.3.4				Массовая доля металлических примесей	от 0,0005 до 100,0 %
404.	ГОСТ 28875 п.3.4				Примеси растительного происхождения	от 0,0 до 100,0 штук
405.	ГОСТ 28875 п.3.9				Массовая доля золы	от 0,05 до 5,0 %
406.	ГОСТ ISO 928				Массовая доля золы	от 0,05 до 5,0 %
407.	ГОСТ Р 54345	Соль пищевая	10.84	2501	Массовая доля нерастворимого в воде остатка	от 0,01 до 0,9 %
408.	ГОСТ Р 51575				Массовая доля йода	от 20,0 до 60,0 мг/кг
409.	ГОСТ 13685				Массовая доля влаги	от 0,1 до 50,0 %
410.	ГОСТ Р 54607.1	Продукция общественного питания	10.85, 10.89	1601, 1604, 1605, 1704, 1904, 1905, 2103, 2104, 2106 1302, 1702	Отбор проб	-
					Подготовка проб к испытаниям	-
411.	МУ 1-40/3805-91 п.2.1.1				Массовая доля сухих веществ и влаги	от 0,1 до 100,0 %
412.	МУ 1-40/3805-91 п.2.1.2				Массовая доля сухих веществ и влаги	от 0,1 до 100,0 %

1	2	3	4	5	6	7
413.	МУ 1-40/3805-91 п.7.1.1	Продукция общественного питания	10.85, 10.89	1601, 1604, 1605, 1704, 1904, 1905, 2103, 2104, 2106 1302, 1702	Пероксидаза	отсутствие/присутствие
414.	МУ 1-40/3805-91 п.2.2.1				Массовая доля жира	от 1,0 до 80,0 %
415.	МУ 1-40/3805-91 п.2.2.5				Массовая доля жира	от 0,5 до 60,0 %
416.	МУ 1-40/3805-91 п. 2.8				Массовая доля поваренной соли	от 0,3 до 36,0 %
417.	МУ 1-40/3805-91 п. 2.5				Кислотность	от 2,0 до 250,0 °Г
					Кислотность	от 0,01 до 10,0 см ³ /100 см ³
418.	МУ 1-40/3805-91 п.2.3.6	Масла растительные			Массовая доля сахара	от 0,2 до 80,0%
419.	МУ 1-40/3805-91 п.2.3.2				Массовая доля сахара	от 0,2 до 80,0%
420.	МУ 1-40/3805-91 п 7.4.5.				Расчетный показатель: Пищевая ценность	-
					показатели необходимые для расчета жиры п. 462, белки п. 462, углеводы п. 462	
421.	ГОСТ Р 54607.4	Масла растительные и маргариновая продукция			Массовая доля влаги и сухих веществ	от 0,3 до 100,0 %
422.	ГОСТ Р 54607.5				Массовая доля жира	от 0,5 до 60,0 %
423.	ГОСТ Р 54607.6 п. 9.2				Массовая доля сахаров	от 0,7 до 80,0 %
424.	ГОСТ Р 54607.6 п.9.4				Массовая доля сахаров	от 0,7 до 80,0 %
425.	ГОСТ 30418	Масла растительные	01.41, 10.42, 10.51	0401, 0402, 0405, 1501, 1502	Массовая доля метиловых эфиров жирных кислот	от 0,1 до 100,0 %
426.	ГОСТ 30623	Масла растительные и маргариновая продукция		1512, 0401-0406	Жирнокислотный состав	от 0,1 до 100,0 %
427.	ГОСТ 31754 п.6	Масла растительные, жиры животные и продукты их переработки			Массовая доля изолированных трансизомеров жирных кислот	от 0,1 до 100,0 %
428.	ГОСТ 11812 п.1	Масла растительные	01.41, 10.42, 10.51	0401, 0402, 0405, 1501, 1502	Массовая доля влаги и летучих веществ	от 0,3 до 100,0 %
429.	ГОСТ 30089	Масла растительные, жиры животные		1512, 0401-0406	Эруктовая кислота	от 1,0 до 70,0 %
430.	ГОСТ 31665 п.5				Получение метиловых эфиров жирных кислот	-
431.	ГОСТ 31663				Массовая доля метиловых эфиров жирных кислот	от 0,1 до 100,0 %

1	2	3	4	5	6	7
432.	ГОСТ 31979	Молоко и молочные продукты	01.41, 10.42, 10.51	0401, 0402, 0405, 1501, 1502 1512, 0401-0406	Холестерин Брассикастерин Кампестерин Стигмастерин β-ситостерин Отбор проб Масса нетто Массовая доля жира Массовая доля жира Массовая доля влаги Массовая доля влаги Массовая доля сухого обезжиренного вещества	от 0,1 до 100,0 % от 0,1 до 100,0 % от 0,1 до 100,0 % от 0,1 до 100,0 % от 0,1 до 100,0 % - от 0,1 до 2000,0 г от 50,0 до 75,0 % от 70,0 до 85,0 % от 0,5 до 60,0 % от 0,5 до 60,0 % от 1,0 до 25,0 %
433.	ГОСТ Р 55361 п.5	Жир молочный, масло и паста масленная из коровьего молока			Расчетный показатель: массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка. Показатели необходимые для расчета массовой доля сухого обезжиренного вещества п. 455 массовая доля поваренной соли п.457, массовая доля сахарозы п.458, массовая доля вкусовых компонентов (расчетный показатель по рецептуре), массовая доля стабилизаторов (расчетный показатель по рецептуре)	
434.	ГОСТ Р 55361 п. 7.2					
435.	ГОСТ Р 55361 п. 7.4					
436.	ГОСТ Р 55361 п. 7.5					
437.	ГОСТ Р 55361 п.7.6					
438.	ГОСТ Р 55361 п.7.8					
439.	ГОСТ Р 55361 п.7.9					
440.	ГОСТ Р 55361 п.7.11					
441.	ГОСТ Р 55361 п. 7.12					
442.	ГОСТ Р 55361 п. 7.13					
443.	ГОСТ Р 55361 п. 7.14					
444.	ГОСТ Р 55361 п. 7.15					
445.	ГОСТ Р 55361 п. 7.16				Массовая доля поваренной соли Массовая доля сахарозы Титруемая кислотность Титруемая кислотность жировой фазы Титруемая кислотность молочной плазмы	от 0,5 до 3,0 % от 3,0 до 20,0 % от 1,0 до 6,0 °К от 1,0 до 6,0 °К от 10,0 до 70,0 °Т

1	2	3	4	5	6	7
446.	МУ № 4237-86	Продовольственное и пищевые продукты	-	-	Белки	от 1,0 до 55,0 г
					Жиры	от 1,0 до 80,0 г
					Расчетный показатель: углеводы, показатель необходимых для расчета сухие вещества п 462, белки п 462 жиры п 462, зола п. 462	-
					Зола	от 0,01 до 200,0 г
					Расчетный показатель: Энергетическая ценность показатели необходимые для расчета жиры п. 462, белки п. 462, углеводы п. 462	-
447.	ГОСТ Р 55063 п.5	Сыры и сыры плавленые	10.51	0406	Отбор проб	-
448.	ГОСТ Р 55063 п. 7.2				Масса нетто	от 0,1 до 2000,0 г
449.	ГОСТ Р 55063 п.7.10				Массовая доля поваренной соли	от 0,5 до 10,0 %
450.	ГОСТ Р 55063 п.7.6				Массовая доля влаги и сухого вещества	от 3,0 до 70,0 %
451.	ГОСТ Р 55063 п. 7.8				Массовая доля жира	от 7,0 до 39,0 %
452.	ГОСТ Р 52686 п. 8.7	Продукты пищевые	10.51	0401, 0402	Расчетный показатель: Массовая доля влаги в обезжиренном веществе. Показатели необходимых для расчета массовая доля влаги п. 466, массовая доля жира п. 467	-
453.	ГОСТ Р 54662				Массовая доля белка	от 5,0 до 55,0 %
454.	Методика измерений массовой концентрации молока сухого в пробах продуктов питания методом иммуноферментного анализа с помощью набора реагентов «Сухое молоко ИФА» производства ООО «ХЕМА» № К362D Приложение Б				Массовая концентрация молока сухого	от 0,5 до 200,0 мг/см³

1	2	3	4	5	6	7
455.	МУ 1350-75	Сырье для производства дет- ских молочных смесей (расти- тельные масла, мальтоза, рисовая и гречневая мука)	10.41, 10.61, 15.62	1102, 1512, 1702	Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма- изомеры) 4,4'-ДДТ и его метаболиты (4,4'-ДДД, 4,4'-ДДЭ)	от 0,001 до 2,0 мг/кг
456.	МУ 1222-75	Мясо, мясопродукты, животные жиры	10.11-10.13, 10.41, 10.86	0201, 1502, 1602	Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма- изомеры) 4,4'-ДДТ и его метаболиты (4,4'-ДДД, 4,4'-ДДЭ)	от 0,02 до 2,0 мг/кг
457.	МУ 2142-80	Пищевые продукты и продовольственное сырье	10.11-10.89	0101-2209	Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) 4,4'-ДДТ и его метаболиты (4,4'-ДДД, 4,4'-ДДЭ)	от 0,002 до 2,0 мг/кг
458.	ГОСТ 32122	Масла растительные	10.41	1504	Гексахлорбензол Гептахлор Алдрин (альдрин) Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма- изомеры) 4,4'-ДДТ и его метаболиты (4,4'-ДДД, 4,4'-ДДЭ)	от 0,002 до 2,0 мг/кг от 0,002 до 2,0 мг/кг от 0,002 до 2,0 мг/кг от 0,001 до 0,2 мг/кг от 0,001 до 0,2 мг/кг
459.	ГОСТ 23452	Молоко и молочная продукция	01.41, 10.51	0401, 0402	Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма- изомеры) 4,4'-ДДТ и его метаболиты (4,4'-ДДД, 4,4'-ДДЭ)	от 0,005 до 5,0 мг/кг от 0,005 до 5,0 мг/кг
460.	ГОСТ 30349	Плоды, овощи и продукты их переработки	10.31, 10.32, 10.39	2001-2009, 0810	Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма- изомеры) 4,4'-ДДТ и его метаболиты (4,4'-ДДД, 4,4'-ДДЭ) Гептахлор Алдрин (альдрин)	от 0,001 до 2,0 мг/кг от 0,007 до 2,0 мг/кг от 0,005 до 2,0 мг/кг от 0,005 до 2,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
461.	МУ 1541-76	Пищевые продукты и продовольственное сырье Вода питьевая, поверхностная, природная, сточная, плавательных бассейнов, аквапарков Почва, грунты, осадки биологических очистных сооружений донные отложения, отходы	10.20, 10.71-10.73, 10.61	0303-0305, 1905, 1902, 1101-1106	2,4-Д кислота ее соли и эфиры 2,4-Д кислота ее соли и эфиры 2,4-Д кислота ее соли и эфиры	от 0,02 до 0,4 мг/кг от 0,002 до 0,03 мг/л от 0,01 до 0,3 мг/кг
462.	МУ 3222-85	Пищевые продукты и продовольственное сырье Вода питьевая, поверхностная, природная, сточная, плавательных бассейнов, аквапарков Почва, грунты, осадки биологических очистных сооружений донные отложения, отходы	01.11, 10.61	1101-1108	Диметоат Диазинон Фозалон Паратион-метил Малатион Паратион-метил Малатион Малатион Трихлорфон Паратион-метил Малатион Диметоат Паратион-метил Малатион Фозалон Диазинон Диметоат Полихлорированные бифенилы Актеллик Металаксил Ртуторганические пестициды	от 0,004 до 0,2 мг/кг от 0,004 до 0,2 мг/кг от 0,004 до 0,2 мг/кг от 0,004 до 0,2 мг/кг от 0,004 до 0,2 мг/кг от 0,0001 до 0,01 мг/дм³ от 0,0001 до 0,01 мг/дм³ от 0,0001 до 0,01 мг/дм³ от 0,005 до 0,1 мг/кг от 0,005 до 0,1 мг/кг от 0,005 до 0,1 мг/кг от 0,004 до 0,04 мг/кг от 0,004 до 0,04 мг/кг от 0,002 до 0,04 мг/кг от 0,002 до 0,04 мг/кг от 0,01 до 0,2 мг/кг от 0,001 до 100,0 мг/кг от 0,002 до 0,04 мг/кг от 0,04 до 16,0 мг/кг от 0,01 до 0,6 мг/кг
463.	ГОСТ 30710	Флоды, овоцы и продукты их переработки	10.31, 10.32, 10.39	2001-2009, 0810		
464.	МУК 4.1.1023-01	Пищевые продукты и продовольственное сырье	01.11, 10.20	1001-1008, 0708, 0713, 1201-1207, 0303-0305		
465.	МУ 2085-79					
466.	МУ 5023-89					
467.	МУ 1218-75					

1	2	3	4	5	6	7
468.	ГОСТ 31481	Комбикорма, комбикормовое сырье	10.91	2309	Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры)	от 0,001 до 0,1 мг/кг
469.	МУ 2482-81	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	03.12, 10.20	0301-0307, 1604	4,4'-ДДТ и его метаболиты (4,4'-ДДД, 4,4'-ДДЭ)	от 0,007 до 0,4 мг/кг
470.	СТ РК 2010-2010	Продукты питания растительного и животного происхождения, фураж	01.11, 10.61	1001-1008,0708, 0713,1201-1207, 1101-1104,2302	Гексахлорциклогексан (альфа-, гамма-изомеры)	от 0,002 до 2,0 мг/кг
471.	СТ РК 2040-2010	Продукты питания растительного и животного происхождения	-	-	2,4-Д кислота, ее соли и эфиры	от 0,002 до 0,7 мг/дм ³
472.	МУК 4.1.1132-02	Пищевые продукты и продовольственное сырье	01.11, 10.61	1001-1008,0708, 0713,1201-1207, 1101-1104,2302	2,4-Д кислота, ее соли и эфиры	от 0,005 до 0,05 мг/кг
473.	МУ 2473-87	Вода питьевая, поверхностная, природная, сточная, плавательных бассейнов, аквапарков	-	-	Ртутьорганические пестициды	от 0,01 до 0,6 мг/кг
		Пищевые продукты и продовольственное сырье	-	-	2,4-Д кислота ее соли и эфиры	от 0,0001 до 0,01 мг/дм ³
		Вода питьевая, поверхностная, природная, сточная, плавательных бассейнов, аквапарков	01.11, 10.61	1001-1008,0708, 0713,1201-1207, 1101-1104,2302	Денис (Дельтаметрин)	от 0,01 до 0,04 мг/кг
		Почва, грунты, осадки биологических очистных сооружений донные отложения, отходы	-	-	Рипкорд (Циперметрин)	от 0,01 до 0,04 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
474.	МУ 4344-87	Пищевые продукты и продовольственное сырье Вода питьевая, поверхностная, природная, сточная, плавательных бассейнов, аквапарков Почва, грунты, осадки биологических очистных сооружений донные отложения, отходы Вода питьевая	-	-	Карате (Лямбда-цигалотрин)	от 0,005 до 0,5 мг/кг
475.	ГОСТ 31858		-	-	Фастак (Альфа-циперметрин)	от 0,005 до 0,5 мг/кг
					Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) (ГХЦГ)	от 0,1 до 6,0 мкг/дм ³
					4,4'-ДДТ и его метаболиты (4,4'-ДДД, 4,4'-ДДЭ)	от 0,1 до 6,0 мкг/дм ³
					Гексахлорбензол	от 0,1 до 6,0 мкг/дм ³
					Алдрин (альдрин)	от 0,1 до 6,0 мкг/дм ³
					Гептахлор	от 0,02 до 1,2 мкг/дм ³
476.	МУ 1766-77	Почва, грунты, осадки биологических очистных сооружений, донные отложения, отходы	-	-	Гексахлорциклогексан (альфа-, гамма-изомеры)	от 0,005 до 2,0 мг/кг
					4,4'-ДДТ и его метаболиты (4,4'-ДДД, 4,4'-ДДЭ)	от 0,005 до 2,0 мг/кг
477.	МУ 5040-89				Гексахлорбензол	от 0,005 до 2,0 мг/кг
					Метафос (Паратион-метил)	от 0,01 до 0,1 мг/кг
					Фосфамид (Диметоат)	от 0,01 до 0,1 мг/кг
478.	ПНД Ф 14.1.2:4.139-98	Вода питьевая, вода природная, сточная вода Упаковка, материалы упаковочные	-	-	Свинец	от 0,02 до 5,0 мг/дм ³
			16.24, 17.12, 17.21, 17.29, 22.22, 23.13, 23.41, 25.71	3917, 3920, 3923, 3924, 4415, 4416, 4503, 4819, 6305, 6911, 6912, 7010, 7013, 7310, 7323, 7418, 7612, 7615, 8418, 8422, 8423, 8434, 8437, 8438, 8509, 8516	Кадмий	от 0,005 до 5,0 мг/дм ³
					Медь	от 0,01 до 100,0 мг/дм ³
					Никель	от 0,015 до 20,0 мг/дм ³
					Кобальт	от 0,015 до 20,0 мг/дм ³
				4014, 4016, 4203,	Цинк	от 0,004 до 500 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	Продукция предназначенная для детей и подростков	Продукция легкой промышленности	13.92, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31	4818, 4820, 5007, 5111-5113, 5208, 5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5511-5516, 5801, 5802, 5804, 6001-6104, 6106-6110, 6112-6117, 6201-6216, 6301, 6302, 6305, 6307, 6505	Хром	от 0,02 до 500,0 мг/дм³
				5111-5113, 5208, 5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5511-5516, 5801, 5802, 5804, 6001-6104, 6106-6110, 6112-6117, 6201-6216, 6301, 6302, 6305, 6307, 6505		от 0,01 до 500,0 мг/дм³
				5111-5113, 5208, 5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5511-5516, 5801, 5802, 5804, 6001-6104, 6106-6110, 6112-6117, 6201-6216, 6301, 6302, 6305, 6307, 6505		от 0,01 до 20,0 мг/дм³
				5111-5113, 5208, 5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5511-5516, 5801, 5802, 5804, 6001-6104, 6106-6110, 6112-6117, 6201-6216, 6301, 6302, 6305, 6307, 6505		
				5111-5113, 5208, 5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5511-5516, 5801, 5802, 5804, 6001-6104, 6106-6110, 6112-6117, 6201-6216, 6301, 6302, 6305, 6307, 6505		
				5111-5113, 5208, 5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5511-5516, 5801, 5802, 5804, 6001-6104, 6106-6110, 6112-6117, 6201-6216, 6301, 6302, 6305, 6307, 6505		
				5111-5113, 5208, 5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5511-5516, 5801, 5802, 5804, 6001-6104, 6106-6110, 6112-6117, 6201-6216, 6301, 6302, 6305, 6307, 6505		
				5111-5113, 5208, 5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5511-5516, 5801, 5802, 5804, 6001-6104, 6106-6110, 6112-6117, 6201-6216, 6301, 6302, 6305, 6307, 6505		
				5111-5113, 5208, 5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5511-5516, 5801, 5802, 5804, 6001-6104, 6106-6110, 6112-6117, 6201-6216, 6301, 6302, 6305, 6307, 6505		
				5111-5113, 5208, 5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5511-5516, 5801, 5802, 5804, 6001-6104, 6106-6110, 6112-6117, 6201-6216, 6301, 6302, 6305, 6307, 6505		
ПНД Ф 14.1:2:4.223-06	Продукция легкой промышленности	Продукция легкой промышленности	14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31	6106-6110, 6112-6117, 6201-6216, 6301, 6302, 6305, 6307, 6401, 5007 6505	Кадмий	от 0,005 до 5,0 мг/дм³
				6106-6110, 6112-6117, 6201-6216, 6301, 6302, 6305, 6307, 6401, 5007 6505	Свинец	от 0,02 до 5,0 мг/дм³
				6106-6110, 6112-6117, 6201-6216, 6301, 6302, 6305, 6307, 6401, 5007 6505	Медь	от 0,01 до 100,0 мг/дм³
				6106-6110, 6112-6117, 6201-6216, 6301, 6302, 6305, 6307, 6401, 5007 6505	Никель	от 0,015 до 20,0 мг/дм³
				6106-6110, 6112-6117, 6201-6216, 6301, 6302, 6305, 6307, 6401, 5007 6505	Кобальт	от 0,015 до 20,0 мг/дм³
				6106-6110, 6112-6117, 6201-6216, 6301, 6302, 6305, 6307, 6401, 5007 6505	Цинк	от 0,004 до 500 мг/дм³
				6106-6110, 6112-6117, 6201-6216, 6301, 6302, 6305, 6307, 6401, 5007 6505	Хром	от 0,02 до 500,0 мг/дм³
				6106-6110, 6112-6117, 6201-6216, 6301, 6302, 6305, 6307, 6401, 5007 6505	Железо	от 0,01 до 500,0 мг/дм³
				6106-6110, 6112-6117, 6201-6216, 6301, 6302, 6305, 6307, 6401, 5007 6505	Марганец	от 0,01 до 20,0 мг/дм³
				6106-6110, 6112-6117, 6201-6216, 6301, 6302, 6305, 6307, 6401, 5007 6505	Мышьяк	от 0,002 до 0,5 мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
	ПНД Ф 14.1:2:4.223-06	Игрушки Упаковка, материалы упаковочные		7418, 7612, 7615, 8418, 8422, 8423, 8434, 8437, 8438, 8509, 8516	Мышьяк	от 0,002 до 0,5 мг/дм ³
480.	ПНД Ф 14.1:2:4.138-98	Вода питьевая, в том числе вода расфасованная в емкости, минеральная вода; природная, сточная вода Упаковка, материалы упаков- очные	11.07, 36.00 16.24, 17.12, 17.21, 17.29, 22.22, 23.13, 23.41, 25.71	2201, 2202 3917, 3920, 3923, 3924, 4415, 4416, 4503, 4819, 6305, 6911, 6912, 7010, 7013, 7310, 7323, 7418, 7612, 7615, 8418, 8422, 8423, 8434, 8437, 8438,	Стронций Калий Натрий Литий	от 0,01 до 1000,0 мг/дм ³ от 1,0 до 5000,0 мг/дм ³ от 1,0 до 20000,0 мг/дм ³ от 0,001 до 10,0 мг/дм ³
481.	ПНД Ф 14.1:2:4.137-98	Вода питьевая, в том числе вода расфасованная в емкости, минеральная вода; природная (поверхностная и подземная), сточная вода Вода плавательных бассейнов	11.07, 36.00	2201, 2202	Стронций	от 0,1 до 1000,0 мг/дм ³
482.	ПНД Ф 14.1:2:4.140-98				Кадмий	от 0,00001 до 0,1 мг/дм ³
					Молибден	от 0,0001 до 0,5 мг/дм ³
					Мышьяк	от 0,0005 до 0,3 мг/дм ³
					Свинец	от 0,0002 до 0,1 мг/дм ³
					Селен	от 0,0002 до 0,1 мг/дм ³
					Серебро	от 0,00005 до 0,025 мг/дм ³
483.	ПНД Ф 14.1:2:4.224-06				Йод	от 0,0007 до 2,2 мг/дм ³
484.	ГОСТ 31950	Вода питьевая, природная, сточная вода Игрушки Продукция предназначенная для детей и подростков	11.07, 36.00 32.40	2201, 2202 9503	Ртуть	от 0,1 до 5,0 мкг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
485.	ГОСТ 31870 п.4	Вода питьевая, в том числе вода расфасованная в емкости; природная вода Упаковка, материалы упаковочные	11.07, 36.00	2201, 2202	Мышьяк	от 0,005 до 0,3 мг/дм ³
			16.24, 17.12, 17.21, 17.29, 22.22, 23.13, 23.41, 25.71	3917, 3920, 3923, 3924, 4415, 4416, 4503, 4819, 6305, 6911, 6912, 7010, 7013, 7310, 7323, 7418, 7612, 7615, 8418, 8422, 8423, 8434, 8437, 8438, 8509, 8516	Хром	от 0,001 до 0,05 мг/дм ³
		Игрушки	32.40	9503	Барий	от 0,01 до 0,2 мг/дм ³
		Продукция предназначенная для детей и подростков	13.92, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31	4014, 4016, 4203, 4818, 4820, 5007, 5111-5113, 5208, 5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5511- 5516, 5801, 5802, 5804, 6001-6104, 6106-6110, 6112- 6117, 6201-6217, 6301, 6302, 6305, 6307, 6505	Молибден	от 0,001 до 0,2 мг/дм ³
		Продукция легкой промышленности	14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31	5007, 5111-5113, 5208, 5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5511- 5516, 5801, 5802, 5804, 6001-6104, 6106-6110, 6112- 6117, 6201-6216, 6301, 6302, 6305, 6307, 6401, 6505	Селен	от 0,002 до 0,05 мг/дм ³
		Средства индивидуальной защиты	14.12, 32.99	4015, 5007, 5111, 5309, 5310, 5311, 5407, 5408, 5801, 5802, 6116, 6401,	Свинец	от 0,001 до 0,05 мг/дм ³
					Кадмий	от 0,0001 до 0,01 мг/дм ³
					Сурьма	от 0,005 до 0,02 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 31870 п.4	Материалы, реагенты для водоочистки и водоподготовки Средства личной гигиены	20.59, 28.29 13.99, 17.22, 21.22, 24.52	6402, 6403, 6405 3802, 3917, 4812, 4823, 7310, 8413, 8421, 8516 4803, 4818, 5601		
486.	ГОСТ Р 57162	Вода питьевая, в том числе вода расфасованная в емкости; природная вода Упаковка, материалы упаковочные	11.07, 36.00 16.24, 17.12, 17.21, 17.29, 22.22, 23.13, 23.41, 25.71	2201, 2202 3917, 3920, 3923, 3924, 4415, 4416, 4503, 4819, 6305, 6911, 6912, 7010, 7013, 7310, 7323, 7418, 7612, 7615, 8418, 8422, 8423, 8434, 8437, 8438, 8509, 8516	Мышьяк Молибден Хром Барий Кадмий	от 0,005 до 0,3 мг/дм ³ от 0,001 до 0,2 мг/дм ³ от 0,001 до 0,05 мг/дм ³ от 0,01 до 0,2 мг/дм ³ от 0,0001 до 0,01 мг/дм ³
		Игрушки Продукция предназначенная для детей и подростков	32.40 13.92, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31	9503 4014, 4016, 4203, 4818, 4820, 5007, 5111-5113, 5208, 5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5511- 5516, 5801, 5802, 5804, 6001-6104, 6106-6110, 6112- 6117, 6201-6216, 6301, 6302, 6305, 6307, 6505, 5007, 5111-5113, 5208, 5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5511- 5516, 5801, 5802, 5804, 6001-6104, 6106-6110, 6112- 6117, 6201-6216, 6301, 6302, 6305,	Сурьма Селен Свинец	от 0,005 до 0,02 мг/дм ³ от 0,002 до 0,05 мг/дм ³ от 0,001 до 0,05 мг/дм ³
		Продукция легкой промышленности	14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31	8509, 8516 9503 4014, 4016, 4203, 4818, 4820, 5007, 5111-5113, 5208, 5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5511- 5516, 5801, 5802, 5804, 6001-6104, 6106-6110, 6112- 6117, 6201-6216, 6301, 6302, 6305, 6307, 6505, 5007, 5111-5113, 5208, 5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5511- 5516, 5801, 5802, 5804, 6001-6104, 6106-6110, 6112- 6117, 6201-6216, 6301, 6302, 6305,	Мышьяк Молибден Хром Барий Кадмий Сурьма Селен Свинец	от 0,005 до 0,3 мг/дм ³ от 0,001 до 0,2 мг/дм ³ от 0,001 до 0,05 мг/дм ³ от 0,01 до 0,2 мг/дм ³ от 0,0001 до 0,01 мг/дм ³ от 0,005 до 0,02 мг/дм ³ от 0,002 до 0,05 мг/дм ³ от 0,001 до 0,05 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 57162	Средства индивидуальной защиты	14.12, 32.99	6307, 6401, 6505 4015, 5007, 5111, 5309, 5310, 5311, 5407, 5408, 5801, 5802, 6116, 6401, 6402, 6403, 6405 3802, 3917, 4812, 4823, 7310, 8413, 8421, 8516 4803, 4818, 5601		
		Материалы, реагенты для водоочистки и водоподготовки	20.59, 28.29			
		Средства личной гигиены	13.99, 17.22, 21.22, 24.52			
487.	МУК 4.1.737-99	Водная вытяжка из Упаковка, материалы упаковочные	16.24, 17.12, 17.21, 17.29, 22.22, 23.13, 23.41, 25.71	3917, 3920, 3923, 3924, 4415, 4416, 4503, 4819, 6305, 6911, 6912, 7010, 7013, 7310, 7323, 7418, 7612, 7615, 8418, 8422, 8423, 8434, 8437, 8438, 8509, 8516 4014, 4016, 4203, 4818, 4820, 5007, 5111-5113, 5208, 5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5511- 5516, 5801, 5802, 5804, 6001-6104, 6106-6110, 6112- 6117, 6201-6216, 6301, 6302, 6305, 6307, 6505 9503 5007, 5111-5113, 5208, 5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5511- 5516, 5801, 5802, 5804, 6001-6104,	Фенол	от 0,0005 до 0,01 мг/дм ³
		Продукция, предназначенная для детей и подростков	13.92, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31			
		Игрушки Продукция легкой промышленности	32.40 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31			

1	2	3	4	5	6	7
	МУК 4.1.737-99			6106-6110, 6112-6117, 6201-6216, 6301, 6302, 6305, 6307, 6401, 6505, 3802, 3917, 4812, 4823, 7310, 8413, 8421, 8516, 4803, 4818, 5601	Фенол	от 0,0005 до 0,01 мг/дм ³
		Материалы, реагенты для водоочистки и водоподготовки	20.59, 28.29			
		Средства личной гигиены	13.99, 17.22, 21.22, 24.52			
		Средства индивидуальной защиты	14.12, 32.99	4015, 5007, 5111, 5309, 5310, 5311, 5407, 5408, 5801, 5802, 6116, 6401, 6402, 6403, 6405	Пентахлорфенол	от 0,002 до 0,02 мг/дм ³
		Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения; природная (поверхностная и подземная) вода; вода расфасованная в емкости	-	-	Фенол	от 0,0005 до 0,01 мг/дм ³
					Крезол (м-, п-)	от 0,002 до 0,02 мг/дм ³
					2,6-Ксиленол	от 0,12 до 2,5 мг/дм ³
					2-Хлорфенол	от 0,0005 до 0,01 мг/дм ³
					Дихлорфенол (2,4-; 2,6-)	от 0,001 до 0,02 мг/дм ³
					2,4,6-Трихлорфенол	от 0,002 до 0,02 мг/дм ³
					Пентахлорфенол	от 0,002 до 0,02 мг/дм ³
488.	МУК 4.1.741-96	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения; природная (поверхностная и подземная) вода; вода расфасованная в емкости	-	-	Резорцин	от 0,05 до 0,5 мг/дм ³
489.	МУК 4.1.649-96				Бенз(а)пирен	от 0,002 до 0,2 мкг/дм ³
					Ацетон	от 0,001 до 0,2 мг/дм ³
					Бензол	от 0,001 до 0,2 мг/дм ³
					Толуол	от 0,001 до 0,2 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
	МУК 4.1.649-96	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения; природная (поверхностная и подземная) вода; вода расфасованная в емкости	-	-	Этилбензол	от 0,001 до 0,2 мг/дм ³
					Ксилолы	от 0,001 до 0,2 мг/дм ³
					Хлороформ	от 0,001 до 0,2 мг/дм ³
					Стирол	от 0,001 до 0,2 мг/дм ³
					Дихлорметан	от 0,001 до 0,2 мг/дм ³
					1,2-Дихлорэтилен	от 0,001 до 0,2 мг/дм ³
					1,2-Дихлорэтан	от 0,001 до 0,2 мг/дм ³
					Углерод четыреххлористый	от 0,001 до 0,2 мг/дм ³
					Трихлорэтилен	от 0,001 до 0,2 мг/дм ³
					Тетрахлорэтилен	от 0,001 до 0,2 мг/дм ³
490.	МКХА РЦэм 59-02				2-Аминоэтанол (Моноэтаноламин)	от 0,005 до 5,0 мг/дм ³
491.	МУК 4.1.654-96	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения; природная (поверхностная и подземная) вода; вода расфасованная в емкости	-	-	Бутанол	от 0,001 до 0,3 мг/дм ³
					Изобутанол	от 0,001 до 0,6 мг/дм ³
492.	МУК 4.1.986-00	Пищевые продукты, продовольственное сырье	-	-	Свинец	от 0,02 до 10,0 мг/кг
					Кадмий	от 0,01 до 2,0 мг/кг
493.	МУК 4.1.991-00				Медь	от 1,0 до 100,0 мг/кг
					Цинк	от 5,0 до 200 мг/кг
494.	МУ 31-07/04	Пищевые продукты, продовольственное сырье	-	-	Йод	от 0,02 до 2000,0 мг/кг
					Свинец	от 0,01 до 1,0 мг/кг
495.	ГОСТ 30178				Кадмий	от 0,01 до 1,0 мг/кг
					Медь	от 0,5 до 30,0 мг/кг
					Цинк	от 1,0 до 100,0 мг/кг
					Железо	от 10,0 до 200,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 30178	Упаковка, материалы упаковочные	16.24, 17.12, 17.21, 17.29, 22.22, 23.13, 23.41, 25.71	3917, 3920, 3923, 3924, 4415, 4416, 4503, 4819, 6305, 6911, 6912, 7010, 7013, 7310, 7323, 7418, 7612, 7615, 8418, 8422, 8423, 8434, 8437, 8438, 8509, 8516	Свинец Кадмий Медь Цинк Железо	от 0,01 до 1,0 мг/кг от 0,01 до 1,0 мг/кг от 0,5 до 30,0 мг/кг от 1,0 до 100,0 мг/кг от 10,0 до 200,0 мг/кг
496.	ГОСТ 33824	Парфюмерно-косметическая продукция Пищевые продукты, продовольственное сырье Упаковка, материалы упаковочные Продукция предназначенная для детей и подростков	20.42, 24.52 16.24, 17.12, 17.21, 17.29, 22.22, 23.13, 23.41, 25.71 13.92, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31	3301, 3303-3305, 3307, 3401 3917, 3920, 3923, 3924, 4415, 4416, 4503, 4819, 6305, 6911, 6912, 7010, 7013, 7310, 7323, 7418, 7612, 7615, 8418, 8422, 8423, 4014, 4016, 4203, 4818, 4820, 5007, 5111-5113, 5208, 5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5511- 5516, 5801, 5802, 5804, 6001-6104, 6106-6110, 6112- 6117, 6201-6216, 6301, 6302, 6305	Свинец Кадмий Медь Цинк	от 0,01 до 1,0 мг/кг от 0,01 до 1,0 мг/кг от 0,004 до 10,0 мг/кг от 0,001 до 50,0 мг/кг от 0,002 до 30,0 мг/кг от 0,01 до 100,0 мг/кг
497.	ГОСТ 33462	Соковая продукция	10.32	2009	Натрий Калий	от 5 до 2000 мг/дм ³ от 5 до 5000 мг/дм ³
498.	ГОСТ 31660	Продовольственное сырье и пищевые продукты	-	-	Йод	от 0,005 до 100,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
499.	МУ 01-19/47-11-92	Продовольственное сырье и пищевые продукты Упаковка, материалы упаковочные	16.24, 17.12, 17.21, 17.29, 22.22, 23.13, 23.41, 25.71	3917, 3920, 3923, 3924, 4415, 4416, 4503, 4819, 6305, 6911, 6912, 7010, 7013, 7310, 7323, 7418, 7612, 7615, 8418, 8422, 8423,	Никель Хром	от 0,02 до 10,0 мг/кг от 0,01 до 1,0 мг/кг
500.	МУК 4.1.1484-03	Продукция алкогольной промышленности	11.01	2204-2208	Свинец Кадмий	от 0,1 до 1,0 мг/кг от 0,01 до 0,1 мг/кг
501.	Р 4.1.1672-03 Глава 2 раздел 2 п. 1	Биологически активные добавки к пище	10.89	2106	Никель Хром Натрий Калий Кальций Железо Медь Цинк Марганец Свинец Кадмий Кобальт	от 0,02 до 10,0 мг/кг от 0,01 до 1,0 мг/кг от 100,0 до 10000,0 мг/кг от 100,0 до 10000,0 мг/кг от 100,0 до 10000,0 мг/кг от 10,0 до 200,0 мг/кг от 0,5 до 30,0 мг/кг от 1,0 до 100,0 мг/кг от 0,1 до 30,0 мг/кг от 0,01 до 1,0 мг/кг от 0,01 до 1,0 мг/кг от 0,02 до 5,0 мг/кг
502.	Р 4.1.1672-03 Глава 1 раздел 1 п. 1	Биологически активные добавки к пище	10.89	2106	Массовая доля общего белка	от 0,1 до 100,0 %
503.	Р 4.1.1672-03 Глава 2 раздел 1 п.1.1 п. 1.2 (В); п.1.3				Массовая доля жира	от 0,1 до 100,0 %
504.	Р 4.1.1672-03 Глава 2 раздел 2 п.2				Фосфор	от 10,0 до 600,0 мг/100г
505.	Р 4.1.1672-03 Глава 5 раздел 6 п.1				Перекисное число	от 1,0 до 45,0 ммоль (1/2O ₂)/кг
506.	Р 4.1.1672-03 Глава 5 раздел 6 п. 2				Кислотное число	от 0,1 до 30,0 мгКОН/г

1	2	3	4	5	6	7
507.	Руководство по методам анализа качества и безопасности продуктов питания под ред. И.М. Скурихина, 1998г.	Продовольственное сырье и пищевые продукты	-	-	Массовая доля белка	от 1,0 до 55,0 %
					Калий	от 100,0 до 10000,0 мг/кг
					Кобальт	от 0,02 до 5,0 мг/кг
					Натрий	от 100,0 до 10000,0 мг/кг
		Продовольственное сырье и пищевые продукты	-	-	Кальций	от 100,0 до 10000,0 мг/кг
		Упаковка, материалы упаковочные	16.24, 17.12, 17.21, 17.29, 22.22, 23.13, 23.41, 25.71	3917, 3920, 3923, 3924, 4415, 4416, 4503, 4819, 6305, 6911, 6912, 7010, 7013, 7310, 7323, 8418, 8422, 8423, 8434, 8437, 8438, 8509, 8516	Марганец	от 0,1 до 30,0 мг/кг
508.	МУК 4.4.1.011-93	Продовольственное сырье и пищевые продукты	-	-	Марганец	от 0,1 до 30,0 мг/кг
509.	ГОСТ Р 51766	Упаковка, материалы упаковочные	16.24, 17.12, 17.21, 17.29, 22.22, 23.13, 23.41, 25.71	3917, 3920, 3923, 3924, 4415, 4416, 4503, 4819, 6305, 6911, 6912, 7010, 7013, 7310, 7323, 7418, 7612, 7615, 8418, 8422, 8423, 8434, 8437, 8438, 8509, 8516	Кобальт	от 0,02 до 5,0 мг/кг
		Парфюмерно-косметическая продукция	20.42, 24.52	3301, 3303-3305, 3307, 3401	Нитрозамины (НДМА и НДЭА)	от 0,001 до 0,02 мг/кг
		Пищевые продукты, продовольственное сырье			Мышьяк	от 0,01 до 20 мг/кг
510.	ГОСТ Р 53183	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42, 24.52	3301, 3303-3305, 3307, 3401	Ртуть	от 0,1 до 5,0 мкг/дм ³
		Пищевые продукты, продовольственное сырье				

1	2	3	4	5	6	7
511.	М 02-14-2007	Атмосферный воздух Воздух замкнутых помещений	-	-	Бенз(а)пирен	от 0,0005 до 500,0 мкг/м ³
512.	МУ 4945-88 п 3.4	Воздух рабочей зоны Воздух рабочей зоны (в сварочном аэрозоле)	-	-	Никель	от 0,005 до 0,5 мг/м ³
					Свинец	от 0,007 до 0,7 мг/м ³
					Кадмий	от 0,02 до 2,0 мг/м ³
					Медь	от 0,02 до 5,0 мг/м ³
					Цинк	от 0,01 до 5,0 мг/м ³
					Железо	от 0,01 до 10,0 мг/м ³
					без разбавления	без разбавления
					Марганец	от 0,02 до 3,0 мг/м ³
					без разбавления	без разбавления
513.	МУ 3132-84	Воздух рабочей зоны	-	-	Хром	от 0,005 до 5,0 мг/м ³
					Свинец	от 0,005 до 3,3 мг/м ³
					Железо	от 0,003 до 3,3 мг/м ³
					Марганец	от 0,003 до 3,3 мг/м ³
					Никель	от 0,003 до 3,3 мг/м ³
					Медь	от 0,003 до 3,3 мг/м ³
					Хром (VI); (III)	от 0,003 до 3,3 мг/м ³
514.	МУК 4.1.1307-03				Этанол	от 5,0 до 2000,0 мг/м ³
515.	МУ 5284-90				Уайт-спирит	от 20,0 до 400,0 мг/м ³
516.	МУК 4.1.1296-03	Воздух рабочей зоны	-	-	Моноэтаноламин (2-аминоэтанол)	от 0,25 до 15,0 мг/м ³
517.	МУ 3972-85				Свинец	от 0,005 до 1,25 мг/м ³
518.	МКХА РЦ ЭМ-55-01	Атмосферный воздух Воздух замкнутых помещений	-	-	Моноэтаноламин (2-аминоэтанол)	от 0,02 до 0,2 мг/м ³
519.	ГОСТ Р ИСО 16017-1	Материалы в испытательных камерах	16.24, 17.12, 17.21, 17.29, 22.22, 23.13, 23.41, 25.71	3917, 3920, 3923, 3924, 4415, 4416, 4503, 4819, 6305, 6911, 6912, 7010, 7013, 7310, 7323, 7418, 7612, 7615, 8418, 8422, 8423, 8434, 8437, 8438,	Акрилонитрил	от 0,005 до 0,5 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р ИСО 16017-1	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция, предназначенная для детей и подростков	13.92, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31	8509, 8516 4014, 4016, 4203, 4818, 4820, 5007, 5111-5113, 5208, 5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5511-5516, 5801, 5802, 5804, 6001-6104, 6106-6110, 6112-6117, 6201-6216, 6301, 6302, 6305, 6307, 6505, 9503 5007, 5111-5113, 5208, 5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5511-5516, 5801, 5802, 5804, 6001-6104, 6106-6110, 6112-6117, 6201-6216, 6301, 6302, 6305, 6307, 6401, 6505 4015, 5007, 5111, 5309, 5310, 5311, 5407, 5408, 5801, 5802, 6116, 6401, 6402, 6403, 6405 9401-9403 3208-3210 3917-3923, 3925, 3926, 4408, 4410-4414, 4501-4503	Акрилонитрил	от 0,005 до 0,5 мг/м³
		Игрушки Изделия легкой промышленности	32.40 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31			
		Средства индивидуальной защиты	14.12, 32.99			
		Мебельная продукция Лакокрасочные материалы Строительные материалы и конструкции	31.01-31.03, 31.09 20.30 22.21-22.23, 22.29, 23.61-23.65, 23.69, 23.99			
		Атмосферный воздух Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб Гексан Гептан	- от 1,0 до 1800,0 мг/м³ от 0,01 до 10,0 мг/м³ от 0,1 до 3,0 мг/м³ от 0,005 до 0,5 мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р ИСО 16017-1	Атмосферный воздух Воздух рабочей зоны	-	-	Бензол	от 0,1 до 30,0 мг/м³ от 0,005 до 0,5 мг/м³
					Толуол (метилбензол)	от 1,0 до 300,0 мг/м³ от 0,005 до 1,0 мг/м³
					Ксилол (диметилбензол)	от 1,0 до 300,0 мг/м³ от 0,005 до 0,5 мг/м³
					Этилбензол	от 1,0 до 300,0 мг/м³ от 0,005 до 0,1 мг/м³
					Кумол (изопропилбензол)	от 1,0 до 100,0 мг/м³ от 0,005 до 0,1 мг/м³
					Стирол (этинилбензол)	от 1,0 до 50,0 мг/м³ от 0,001 до 0,1 мг/м³
					α-Метилстирол	от 1,0 до 30,0 мг/м³ от 0,005 до 0,1 мг/м³
					Этилацетат	от 1,0 до 300,0 мг/м³ от 0,005 до 0,5 мг/м³
					Бутилацетат	от 1,0 до 300,0 мг/м³ от 0,005 до 0,5 мг/м³
					н-Бутанол (бутанол-1)	от 1,0 до 50,0 мг/м³ от 0,005 до 0,5 мг/м³
					Изобутанол (бутанол-2)	от 1,0 до 50,0 мг/м³ от 0,005 до 0,5 мг/м³
					Ацетон (пропан-2-он)	от 1,0 до 900,0 мг/м³ от 0,005 до 0,5 мг/м³
					н-Пропанол (пропан-1-ол)	от 1,0 до 50,0 мг/м³ от 0,005 до 0,5 мг/м³
					Изопропанол (пропанол-2)	от 1,0 до 100,0 мг/м³ от 0,005 до 0,5 мг/м³
					Трихлорэтилен	от 1,0 до 100,0 мг/м³ от 0,005 до 0,5 мг/м³
					Метанол	от 1,1 до 10,0 мг/м³ от 0,01 до 2,0 мг/м³
520.	Инструкция 880-71	Игрушки Продукция предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промыш- ленности	32.40 13.92, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31	9503 4014, 4016, 4203, 4818, 4820, 5007, 5111-5113, 5208, 5212, 5309-5311,	Отбор проб Запах, привкус вытяжки Этиленгликоль	- от 0 до 5 баллов от 0,5 до 5,0 мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
	Инструкция 880-71	Продукция легкой промышленности		5407, 5408, 5511-5516, 5801, 5802, 5804, 6001-6104, 6106-6110, 6112-6117, 6201-6216, 6301, 6302, 6305, 4015, 5007, 5111, 5309, 5310, 5311, 5407, 5408, 5801, 5802, 6116, 6401, 6402, 6403, 6405, 4803, 4818, 5601	Отбор проб Запах, привкус, вытязки Этиленгликоль	- от 0 до 5 баллов от 0,5 до 5,0 мг/дм ³
		Средства индивидуальной защиты	14.12, 32.99			
		Средства личной гигиены	13.99, 17.22, 21.22, 24.52			от 0,5 до 5,0 мг/дм ³
		Упаковка, материалы упаковочные	16.24, 17.12, 17.21, 17.29, 22.22, 23.13, 23.41, 25.71	3917, 3920, 3923, 3924, 4415, 4416, 4503, 4819, 6305, 6911, 6912, 7010, 7013, 7310, 7323, 7418, 7612, 7615, 8418, 8422, 8423, 8434, 8437, 8438, 8509, 8516	Этиленгликоль	
521.	МУК 4.1/4.3.2038-05 п.7	Игрушки	32.40	9503	Запах образца	от 0 до 5 баллов
522.	МУК 4.1/4.3.2038-05 п. 8				Стойкость защитнодекоративного покрытия к действию слюны, пота и влажной обработке	Окраска устойчива к слюне, поту и влажной обработке
523.	МУК 4.1/4.3.2038-05 п. 10.1				Эквивалентный уровень звука, максимальный уровень звука	от 20,0 до 140,0 дБА
524.	МУК 4.1/4.3.2038-05 п. 10.2				Напряженность электрического поля в диапазоне частот 30 кГц-300 МГц	от 0,00014 до 300,0 В/м
					Плотность потока энергии ЭМП в диапазоне частот 300 МГц-95 ГГц	от 0,265 до 100000,0 мкВт/см ²
525.	МУК 4.1/4.3.2038-05 п. 10.3				Уровень виброускорения (виброскорости)	от 55,0 до 170,0 дБ

1	2	3	4	5	6	7
526.	МУК 4.1/4.3.1485-03	Продукция предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности	13.92, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31	4014, 4016, 4203, 4818, 4820, 5007, 5111-5113, 5208, 5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5511-5516, 5801, 5802, 5804, 6001-6104, 6106-6110, 6112-6117, 6201-6216, 6301, 6302, 6305, 6307, 6505	Отбор проб Запах образца	- от 0 до 5 баллов
527.	МУК 4.1/4.3.1485-03 п. 3.2	Средства индивидуальной защиты Товары для детей и подростков	14.12, 32.99 13.92, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31	4015, 5007, 5111, 5309, 5310, 5311, 5407, 5408, 5801, 5802, 6116, 6401, 5111-5113, 5208, 5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5511-5516, 5801, 5802, 5804, 6001-6104, 6001-6104, 6106-6110, 6112, 6117, 6201-6216, 6301, 6302, 6305, 6307, 6505, 5007	Напряженность электростатического поля на поверхности изделий	от 0,3 до 180,0 кВ/м
528.	МУК 4.1.618-96	Упаковка, материалы упаковочные Игрушки Продукция предназначенная для детей и подростков Средства индивидуальной защиты Изделия из полимерных и других материалов	22.22 32.40 13.92, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31 14.12, 32.99	3917, 3920, 3923, 3924 9503 4014, 4016, 4203, 4818, 4820, 9003, 9004, 9020, 9021, 9033, 9503, 9603, 4015, 5007, 5111, 5309, 5310, 5311, 5407, 5408, 5801, 5802, 6116, 6401, 6402, 6403, 6405	Гептен Гексен	от 0,01 до 4,0 мг/м3 от 0,01 до 4,0 мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
529.	МР 29ФЦ/2688-2003	Упаковка, материалы упаковочные	16.24, 17.12, 17.21, 17.29, 22.22, 23.13, 23.41, 25.71	3917, 3920, 3923, 3924, 4415, 4416, 4503, 4819, 6305, 6911, 6912, 7010, 7013, 7310, 7323, 7418, 7612, 7615, 8418, 8422, 8423, 9503	Индекс токсичности	от 0 до 200%
		Игрушки	32.40	4014, 4016, 4203, 4818, 4820, 5007, 5111-5113, 5208, 5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5511-5516, 5801, 5802, 5804, 6001-6104, 6106-6110, 6112-9401-9403		
		Продукция предназначенная для детей и подростков	13.92, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31			
		Средства индивидуальной защиты	14.12, 32.99			
		Мебельная продукция	31.01-31.03, 31.09			
		Строительные материалы и конструкции	22.21-22.23, 22.29, 23.61-23.65, 23.69, 23.99	3917-3923, 3925, 3926, 4408, 4410-4414, 4501-4503		
		Продукция легкой промышленности	14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31	5007, 5111-5113, 5208, 5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5511-6106-6110, 6112-6117, 6201-6216, 6301, 6302, 6305, 6307, 6401, 6505		
		Продукция легкой промышленности		3924-3926		
		Изделия из полимерных и других материалов бытового назначения	22.29			
530.	МР 29ФЦ/4746-2001	Товары бытовой химии	20.4, 20.5	3203, 3204, 3307, 3401-3405	Индекс токсичности	от 0 до 200%
531.	МУ 1.1.037-95	Упаковка, материалы упаковочные	16.24, 17.12, 17.21, 17.29, 22.22, 23.13, 23.41, 25.71	3917, 3920, 3923, 3924, 4415, 4416, 4503, 4819, 6305, 6911, 6912, 7010, 7013, 7310, 7323, 7418, 7612, 7615,	Индекс токсичности	от 0 до 200%

1	2	3	4	5	6	7
	МУ 1.1.037-95	Игрушки Продукция предназначенная для детей и подростков Средства индивидуальной защиты Средства индивидуальной защиты	32.40 13.92, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31 14.12, 32.99	8418, 8422, 8423, 8434, 8437, 8438, 8509, 8516, 9503 4014, 4016, 4203, 4818, 4820, 5007, 5111-5113, 5208, 5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5511- 5516, 5801, 5802, 5804, 6001-6104, 6106-6110, 6112- 6117, 6201-6216, 6301, 6302, 6305, 4803, 4818, 5601	Индекс токсичности	от 0 до 200%
		Средства личной гигиены	13.99, 17.22, 21.22, 24.52	3802, 3917, 4812, 4823, 7310, 8413, 8421, 8516		
		Материалы и реагенты для водочистки и водоподготовки	20.59, 28.29	5007, 5111-5113, 5208, 5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5511- 5516, 5801, 5802, 5804, 6001-6104, 6106-6110, 6112- 6117, 6201-6216, 6301, 6302, 6305, 6307, 6401, 6505 3924-3926		
		Продукция легкой промыш- ленности	14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31			
		Продукция легкой промыш- ленности				
		Изделия из полимерных и других материалов бытового назначения	22.29			
532.	Инстр. 4259-87	Материалы, реагенты для водо- очистки и водоподготовки	20.59, 28.29	3802, 3917, 4812, 4823, 7310, 8413, 8421, 8516	Запах, привкус, мутность	от 0 до 5 баллов слабая/заметная/ сильная
					Пенообразование	высота мелкозерни- стой пены не более 1 мм
					Осадок вытяжек	незначительный/ заметный/большой

1	2	3	4	5	6	7
	Инстр. 4259-87	Материалы, реагенты для водо- очистки и водоподготовки	20.59, 28.29	3802, 3917, 4812, 4823, 7310, 8413,	Е-капролактам	от 0,02 до 2,0 мг/дм ³
		Игрушки Продукция предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности	32.40 13.92, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31	9503 4014, 4016, 4203, 4818, 4820, 5007, 5111-5113, 5208, 5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5511- 5516, 5801, 5802, 5804, 6001-6104, 6106-6110, 6112- 6117, 6201-6216, 6301, 6302, 6305, 6307, 6505	Е-капролактам	от 0,02 до 2,0 мг/дм ³
533.	MP 01.024-07	Упаковка, материалы упаков- очные	16.24, 17.12, 17.21, 17.29, 22.22, 23.13, 23.41, 25.71	3917, 3920, 3923, 3924, 4415, 4416, 4503, 4819, 6305, 6911, 6912, 7010, 7013, 7310, 7323, 7418, 7612, 7615, 8418, 8422, 8423, 8434, 8437, 8438,	Акрилонитрил	от 0,008 до 0,1 мг/дм ³
		Игрушки Продукция предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промыш- ленности	32.40 13.92, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31	8509, 8516 9503 4014, 4016, 4203, 4818, 4820, 5007, 5111-5113, 5208, 5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5511- 5516, 5801, 5802, 5804, 6001-6104, 6106-6110, 6112, 6117, 6201-6216, 6301, 6302, 6305, 6307, 6401, 7010, 7323, 7418, 7612, 7615, 8418, 8422,	а-метилстирол	от 0,005 до 0,1 мг/дм ³
		Продукция легкой промыш- ленности			Ацетальдегид	от 0,05 до 1,0 мг/дм ³
					Ацетон	от 0,05 до 1,0 мг/дм ³
					Бензол	от 0,005 до 0,1 мг/дм ³
					Бутилацетат	от 0,05 до 1,0 мг/дм ³
					Ксилолы (смесь изомеров)	от 0,005 до 0,1 мг/дм ³
					Гексан	от 0,005 до 1,0 мг/дм ³
					Гептан	от 0,005 до 1,0 мг/дм ³
					Кумол (изопропилбензол)	от 0,005 до 0,1 мг/дм ³
					Спирт бутиловый	от 0,1 до 1,0 мг/дм ³
					Спирт изобутиловый	от 0,1 до 1,0 мг/дм ³
					Спирт метиловый	от 0,1 до 1,0 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
	MP 01.024-07			8423, 8434, 8437, 8438, 8509, 8516, 9003, 9004, 9020, 9021, 9033, 9503, 9603 4015, 5007, 5111, 5309, 5310, 5311, 5407, 5408, 5801, 5802, 6116, 6401, 6402, 6403, 6405, 4803, 4818, 5601 3802, 3917, 4812, 4823, 7310, 8413, 8421, 8516	Спирт изопропиловый Спирт пропиловый Толуол Этилбензол Стирол Этилацетат	от 0,05 до 1,0 мг/дм ³ от 0,05 до 1,0 мг/дм ³ от 0,005 до 0,1 мг/дм ³ от 0,005 до 0,1 мг/дм ³ от 0,005 до 0,1 мг/дм ³ от 0,05 до 1,0 мг/дм ³
534.	MP 01.022-07	Упаковка, материалы упаковочные Игрушки Продукция предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Средства индивидуальной защиты	16.24, 17.12, 17.21, 17.29, 22.22, 23.13, 23.41, 25.71 32.40 13.92, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31 14.12, 32.99	3917, 3920, 3923, 3924, 4415, 4416, 4503, 4819, 6305, 6911, 6912, 7010, 7013, 7310, 7323, 7418, 7612, 7615, 8418, 8422, 8423, 8434, 8437, 8438, 8509, 8516, 9503 4014, 4016, 4203, 4818, 4820, 5007, 5111-5113, 5208, 5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5511-5516, 5801, 5802, 5804, 6001-6104, 6106-6110, 6112, 6117, 6201-6216, 6301, 6302, 6305, 6307, 6505 4015, 5007, 5111, 5309, 5310, 5311,	Ацетальдегид Ацетон Этилацетат Спирт метиловый Спирт изопропиловый Спирт пропиловый Спирт бутиловый Спирт изобутиловый Бутилацетат	от 0,005 до 0,05 мг/м ³ от 0, 175 до 1,75 мг/м ³ от 0,05 до 0,5 мг/м ³ от 0,25 до 2,5 мг/м ³ от 0,3 до 3,0 мг/м ³ от 0,15 до 1,5 мг/м ³ от 0,05 до 0,5 мг/м ³ от 0,05 до 0,5 мг/м ³ от 0,05 до 0,5 мг/м ³

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
536.	МР 01.025-07	Упаковка, материалы упаковочные	16.24, 17.12, 17.21, 17.29, 22.22, 23.13, 23.41, 25.71	3917, 3920, 3923, 3924, 4415, 4416, 4503, 4819, 6305, 6911, 6912, 7010, 7013, 7310, 7323, 7418, 7612, 7615, 8418, 8422, 8423, 8434, 8437, 8438, 8509, 8516	Диоктилфталат	от 0,004 до 1,5 мг/дм ³
		Игрушки	32.40	9503	Дибутилфталат	от 0,08 до 1,5 мг/дм ³
		Продукция предназначенная для детей и подростков	13.92, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31	4014, 4016, 4203, 4818, 4820, 5007, 5111-5113, 5208, 5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5511-5516, 5801, 5802, 5804, 6001-6104, 6106-6110, 6112, 6117, 6201-6216, 6301, 6302, 6305, 6307, 6505	Диметилтерефталат	от 0,08 до 1,5 мг/дм ³
		Продукция легкой промышленности			Диметилфталат	от 0,08 до 2,0 мг/дм ³
		Продукция легкой промышленности			Дибутилфталат	от 0,08 до 1,5 мг/дм ³
		Средства индивидуальной защиты	14.12, 32.99	4015, 5007, 5111, 5309, 5310, 5311, 5407, 5408, 5801, 5802, 6116, 6401, 6402, 6403, 6405	Диметилтерефталат	от 0,08 до 1,5 мг/дм ³
		Материалы, реагенты для водочистки и водоподготовки	20.59, 28.29	3802, 3917, 4812, 4823, 7310, 8413, 8421, 8516	Дибутилфталат	от 0,08 до 1,5 мг/дм ³
537.	ГОСТ Р ИСО 16000-6	Упаковка, материалы упаковочные	16.24, 17.12, 17.21, 17.29, 22.22, 23.13, 23.41, 25.71	3917, 3920, 3923, 3924, 4415, 4416, 4503, 4819, 6305, 6911, 6912, 7010, 7013, 7310, 7323, 7418, 7612, 7615, 8418, 8422, 8423, 8434, 8437, 8438, 8509, 8516	Фенол	от 0,001 до 0,5 мг/м ³
					Дибутилфталат	от 0,005 до 0,5 мг/м ³
					Диметилфталат	от 0,005 до 0,5 мг/м ³
					Диметилтерефталат	от 0,005 до 0,5 мг/м ³
					Диоктилфталат	от 0,005 до 0,5 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р ИСО 16000-6	Игрушки Материалы из полимерных и других материалов бытового назначения Продукция легкой промышленности	32.4022.29 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31	9503, 3924-3926 5007, 5111-5113, 5208, 5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5511- 5516, 5801, 5802, 5804, 6001-6104, 6106-6110, 6112- 6117, 6201-6216, 6301, 6302, 6305, 6307, 6401, 6505 4015, 5007, 5111, 5309, 5310, 5311 5407, 5408, 5801, 5802, 6116, 6401, 6402, 6403, 6405 9401-9403 3917-3923, 3925, 3926, 4408, 4410- 4414, 4501-4503	Фенол Дибутилфталат Диметилфталат Диметилтерефталат Диоктилфталат	от 0,001 до 0,5 мг/м³ от 0,005 до 0,5 мг/м³ от 0,005 до 0,5 мг/м³ от 0,005 до 0,5 мг/м³ от 0,005 до 0,5 мг/м³
538.	ГОСТ 25617	Средства индивидуальной защиты Средства индивидуальной защиты Мебельная продукция Строительные материалы и конструкции Продукция предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности	14.12, 32.99 31.01-31.03, 31.09 22.21-22.23, 22.29, 23.61-23.65, 23.69, 23.99	5111-5113, 5208, 5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5511- 5516, 5801, 5802, 5804, 6001-6104, 6106-6110, 6112, 6117, 6201-6216, 6301, 6302, 6305, 6307, 6505, 5007	Содержание свободного формальдегида	от 0,1 до 2,0 мг/дм³ (от 20,0 до 1000,0 мкг/г)
539.	ГОСТ 3816 п.3	Продукция предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности	13.92, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31	5111-5113, 5208, 5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5511- 5516, 5801, 5802, 5804, 6001-6104, 6106-6110, 6112, 6117, 6201-6216, 6301, 6302, 6305, 6307, 6505, 5007	Гигроскопичность	от 0 до 50%

1	2	3	4	5	6	7
540.	ПНД Ф 14.1.2:4.84	Упаковка, материалы упаковочные Упаковка, материалы упаковочные Игрушки Продукция предназначенная для детей и подростков Средства индивидуальной защиты Средства личной гигиены Материалы, реагенты для водочистки и водоподготовки	16.24, 17.12, 17.21, 17.29, 22.22, 23.13, 23.41, 25.71 32.40 13.92, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31 14.12, 32.99 13.99, 17.22, 21.22, 24.52, 20.59, 28.29	3917, 3920, 3923, 3924, 4415, 4416, 4503, 4819, 6305, 6911, 6912, 7010, 7013, 7310, 7323, 7418, 7612, 7615, 8418, 8422, 8423, 8434, 8437, 8438, 8509, 8516 9503 5111-5113, 5208, 5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5511-5516, 5801, 5802, 5804, 6001-6104, 6106-6110, 6112, 6117, 6201-6216, 6301, 6302, 6305, 6307, 6505, 5007, 4015, 5007, 5111, 5309, 5310, 5311, 5407, 5408, 5801, 5802, 6116, 6401, 6402, 6403, 6405, 4803, 4818, 5601, 3802, 3917, 4812, 4823, 7310, 8413, 8421, 8516	Формальдегид	от 0,02 до 10,0 мг/дм ³
541.	ГОСТ 22648	Упаковка, материалы упаковочные	16.24, 17.12, 17.21, 17.29, 22.22, 23.13, 23.41, 25.71	3917, 3920, 3923, 3924, 4415, 4416, 4503, 4819, 6305, 6911, 6912, 7010, 7013, 7310, 7323, 7418, 7612, 7615, 8418, 8422, 8423, 8434, 8437, 8438, 8509, 8516	Винилацетат	от 0,05 до 1,0 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 22648	Игрушки Продукция предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промыш- ленности Продукция легкой промыш- ленности Средства индивидуальной защиты Материалы, реагенты для водо- очистки и водоподготовки	32.40 13.92, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31 14.12, 32.99 20.59, 28.29	9503 5111-5113, 5208, 5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5511- 5516, 5801, 5802, 5804, 6001-6104, 6106-6110, 6112, 6117, 6201-6216, 6301, 6302, 6305, 6307, 6505, 5007 4015, 5007, 5111, 5309, 5310, 5311 5407, 5408, 5801, 5802, 6116, 6401, 6402, 6403, 6405 3802, 3917, 4812, 4823, 7310, 8413, 8421, 8516	Винилацетат	от 0,05 до 1,0 мг/дм ³
542.	РД 52.04.186-89 п.5.3.3.5	Упаковка, материалы упак- очные	16.24, 17.12, 17.21, 17.29, 22.22, 23.13, 23.41, 25.71	3917, 3920, 3923, 3924, 4415, 4416, 4503, 4819, 6305, 6911, 6912, 7010, 7013, 7310, 7323, 7418, 7612, 7615, 8418, 8422, 8423, 8434, 8437, 8438, 8509, 8516, 9503	Фенол	от 0,004 до 0,2 мг/м ³
543.	РД 52.04.186-89 п.5.3.3.9	Игрушки Продукция предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промыш- ленности Лакокрасочные материалы Изделия из полимерных и других материалов бытового назначения	32.40 13.92, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31	5111-5113, 5208, 5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5511- 5516, 5801, 5802, 5804, 6001-6104, 6106-6110, 6112, 6117, 6201-6216, 6301, 6302, 6305, 6307, 6505, 5007	Метиловый спирт	от 0,12 до 1,2 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
	РД 52.04.186-89 п 5.3.3.9	Средства индивидуальной защиты	14.12, 32.99	4015, 5007, 5111, 5309, 5310, 5311, 5407, 5408, 5801, 5802, 6116, 6401, 6402, 6403, 6405, 3917-3923, 3925, 3926, 4408, 4410-4414, 4501-4503, 9401-9403	Метиловый спирт	от 0,12 до 1,2 мг/м³
544.	РД 52.04.186-89 п. 5.2.5.2	Строительные материалы и конструкции Мебельная продукция	22.21-22.23, 22.29, 23.61-23.65, 23.69, 23.99 31.01-31.03, 31.09			
545.	РД 52.04.186-89 п. 5.2.6	Атмосферный воздух Атмосферный воздух Воздух замкнутых помещений			Свинец	от $1,2 \cdot 10^{-4}$ до $50,0 \cdot 10^{-4}$ мг/м³
546.	ГОСТ 18165 п. 6	Упаковка, материалы упаковочные Продукция предназначенная для детей и подростков Продукция предназначенная для детей и подростков Материалы, реагенты для водоочистки и водоподготовки	16.24, 17.12, 17.21, 17.29, 22.22, 23.13, 23.41, 25.71 13.92, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31 20.59, 28.29	- 3917, 3920, 3923, 3924, 4415, 4416, 4503, 4819, 6305, 6911, 6912, 7010, 7013, 7310, 7323, 7418, 7612, 7615, 8418, 8422, 8423, 8434, 8437, 8438, 8509, 8516 5111-5113, 5208, 5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5511-5516, 5801, 5802, 5804, 6001-6104, 6307, 6505, 5007, 6106-6110, 6112, 6117, 6201-6216, 6301, 6302, 6305, 3802, 3917, 4812, 4823, 7310, 8413, 8421, 8516	Пыль (взвешенные частицы) Алюминий	от 0,04 до 4,2 мг/м³ от 0,04 до 0,56 мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
547.	ГОСТ 24295 п 2.1.	Посуда хозяйственная, стальная эмалированная	16.24, 17.12, 17.21, 17.29, 22.22, 23.13, 23.41, 25.71	3917, 3920, 3923, 3924, 4415, 4416, 4503, 4819, 6305, 6911, 6912, 7010, 7013, 7310, 7323, 7418, 7612, 7615, 8418, 8422, 8423, 8434, 8437, 8438, 8509, 8516	Бор	от 0,5 до 10,0 мг/дм ³
		Продукция предназначенная для детей и подростков	13.92, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31	5111-5113, 5208, 5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5511- 5516, 5801, 5802, 5804, 6001-6104, 6307, 6505, 5007, 6106-6110, 6112, 6117, 6201-6216, 6301, 6302, 6305		
		Продукция предназначенная для детей и подростков			Этиленгликоль	от 0,3 до 6,0 мг/м ³
548.	МУ 3130-84	Строительные материалы и конструкции Мебельная продукция Игрушки Лакокрасочные материалы Изделия из полимерных и других матери- алов бытового назначения	22.21-22.23, 22.29, 23.61-23.65, 23.69, 23.99 31.01-31.03, 31.09 32.40 20.30	3917-3923, 3925, 3926, 4408, 4410- 4414, 4501-4503 9401-9403 9503 3208-3210		
549.	ГОСТ 26150	Упаковка, материалы упаков- очные	16.24, 17.12, 17.21, 17.29, 22.22, 23.13, 23.41, 25.71	3917, 3920, 3923, 3924, 4415, 4416, 4503, 4819, 6305, 6911, 6912, 7010, 7013, 7310, 7323, 7418, 7612, 7615, 8418, 8422, 8423, 8434, 8437, 8438, 8509, 8516, 9503	Диоктилфталат Дибутилфталат	от 0,01 до 0,6 мг/м ³ от 0,01 до 0,6 мг/м ³
		Упаковка, материалы упаков- очные				
		Игрушки Продукция предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промыш- ленности	32.40 13.92, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31	5111-5113, 5208, 5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5511- 5516, 5801, 5802,		

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 26150			5804, 6001-6104, 6307, 6505, 5007, 6106-6110, 6112, 6117, 6201-6216, 6301, 6302, 6305, 4015, 5007, 5111, 5309, 5310, 5311, 5407, 5408, 5801, 5802, 6116, 6401, 6402, 6403, 6405, 3917-3923, 3925, 3926, 4408, 4410-4414, 4501-4503, 9401-9403, 3208-3210	Диоктилфталат Дибутилфталат	от 0,01 до 0,6 мг/м ³ от 0,01 до 0,6 мг/м ³
		Средства индивидуальной защиты	14.12, 32.99			
		Материалы и изделия строительные, полимерные отделочные	22.21-22.23, 22.29, 23.61-23.65, 23.69,			
		Мебельная продукция	23.99			
		Лакокрасочные материалы	31.01-31.03, 31.09, 20.30			
550.	МУ 2.1.2.1829-04	Строительные материалы и конструкции Мебельная продукция Лакокрасочные материалы	22.21-22.23, 22.29, 23.61-23.65, 23.69, 23.99 31.01-31.03, 31.09	3917-3923, 3925, 3926, 4408, 4410-4414, 4501-4503, 9401-9403	Запах	от 0 до 5 баллов
551.	ГОСТ 9733.4	Материалы текстильные	14.11, 14.20, 14.31, 14.13, 14.14, 14.19,	5111-5113, 5208, 5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5511-5516, 5801, 5802, 5804, 6001-6104, 6106-6110, 6112, 6117, 6201-6216, 6301, 6302, 6305, 6307, 6401, 6505, 5007	Устойчивость окраски к стирке	от 0 до 5 баллов
552.	ГОСТ 9733.5				Устойчивость окраски к дистиллированной воде	от 0 до 5 баллов
553.	ГОСТ 9733.6				Устойчивость окраски к поту	от 0 до 5 баллов
554.	ГОСТ 9733.27				Устойчивость окраски к сухому и мокрому трению	от 0 до 5 баллов
555.	ГОСТ ISO 105-A03				Устойчивость окраски	от 1 до 5 баллов
556.	ГОСТ ISO 9237				Воздухопроницаемость	от 2,5 до 4500 дм ³ (м ² *с)
557.	ГОСТ ISO 17226-2				Формальдегид	от 9,0 до 500,0 мкг/г

1	2	3	4	5	6	7
558.	РД 52.24.492	Упаковка, материалы упаковочные	16.24, 17.12, 17.21, 17.29, 22.22, 23.13, 23.41, 25.71	3917, 3920, 3923, 3924, 4415, 4416, 4503, 4819, 6305, 6911, 6912, 7010, 7013, 7310, 7323, 7418, 7612, 7615, 8418, 8422, 8423, 8434, 8437, 8438, 8509, 8516	Формальдегид	от 0,025 до 0,25 мг/дм ³
		Игрушки	32.40	9503		
		Продукция предназначенная для детей и подростков	13.92, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31	5111-5113, 5208, 5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5511-5516, 5801, 5802, 5804, 6001-6104, 6106-6110, 6112, 6117, 6201-6216, 6301, 6302, 6305, 6307, 6401, 6505, 5007		
		Средства индивидуальной защиты	14.12, 32.99	4015, 5007, 5111, 5309, 5310, 5311, 5407, 5408, 5801, 5802, 6116, 6401, 6402, 6403, 6405		
		Материалы, реагенты для водоподготовки	20.59, 28.29	3802, 3917, 4812, 4823, 7310, 8413, 8421, 8516		
559.	ГОСТ 33023	Продукция парфюмерно-косметическая	20.42, 24.52	3301, 3303-3305, 3307, 3401	Свинец	от 0,20 до 25,0 мг/кг
560.	ГОСТ 33021				Мышьяк	от 0,20 до 25,0 мг/кг
561.	ГОСТ 33022				Ртуть	от 0,05 до 10,0 мг/кг
562.	ГОСТ 33506				Индекс токсичности in vitro	от 0 до 200%
563.	ГОСТ 29188.2				Водородный показатель pH	от 1 до 14 ед. pH
					Органолептические показатели	-

1	2	3	4	5	6	7
564.	ГОСТ 29188.0	Продукция парфюмерно-косметическая	20.42, 24.52	3301, 3303-3305, 3307, 3401	Отбор проб	от 3 штук до 25 штук единиц выборке
565.	ГОСТ 30255	Изделия и детали мебели, древесных композиционных, полимеросодержащие материалы Лакокрасочные материалы Упаковка, материалы упаковочные	31.01-31.03, 31.09 22.21-22.23, 22.29, 23.61-23.65, 23.69, 23.99 20.30 16.24, 17.12, 17.21, 17.29, 22.22, 23.13, 23.41, 25.71	9401-9403 3917-3923, 3925, 3926, 4408, 4410- 4414, 4501-4503 3208-3210 3917, 3920, 3923, 3924, 4415, 4416, 4503, 4819, 6305, 6911, 6912, 7010, 7013, 7310, 7323, 7418, 7612, 7615, 8418, 8422, 8423, 8434, 8437, 8438, 8509, 8516 9503 5111-5113, 5208, 5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5511- 5516, 5801, 5802, 5804, 6001-6104, 6106-6110, 6112, 6117, 6201-6216, 6301, 6302, 6305, 6307, 6401, 6505, 4015, 5007, 5111, 5309, 5310, 5311, 5407, 5408, 5801, 5802, 6116, 6401, 6402, 6403, 6405 9401-9403 3917-3923, 3925, 4414, 4501-4503 3208-3210	Запах Отбор проб Формальдегид Фенол Аммиак	- - от 0,003 до 3,0 мг/м³ от 0,003 до 4,0 мг/м³ от 0,04 до 6,0 мг/м³
		Игрушки Продукция предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности	32.40 13.92, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31			
		Средства индивидуальной защиты Изделия из полимерных и других материалов бытового назначения	14.12, 32.99			
566.	РД 52.04.823	Воздушная модель среды из Мебельная продукция Строительные материалы и конструкции Лакокрасочные материалы	31.01-31.03, 31.09 22.21-22.23, 22.29, 23.61-23.65, 23.69, 23.99, 20.30		Формальдегид	от 0,01 до 0,20 мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
	РД 52.04.823	Изделия из полимерных и других материалов бытового назначения			Формальдегид	от 0,01 до 0,20 мг/м ³
567.	ГОСТ 32385	Товары бытовой химии	24.66	3820	Показатель активности водородных ионов (рН)	от 1 до 14 ед. рН
568.	МР 01.035-08				Содержание метанола	от 0,1 мг/см ³
569.	МУ 4395-87 п. 7.1.	Лакированная консервированная тара	16.24, 17.12, 17.21, 17.29, 22.22, 23.13, 23.41, 25.71	3917, 3920, 3923, 3924, 4415, 4416, 4503, 4819, 6305, 6911, 6912, 7010, 7013, 7310, 7323, 7418, 7612, 7615, 8418, 8422, 8423, 8434, 8437, 8438,	Формальдегид	от 0,01 до 1,0 мг/дм ³
570.	МУ 4395-87 п. 7.3.				Фенол	от 0,01 до 0,2 мг/дм ³
571.	Руководство по определению вредных веществ в атмосферном воздухе Т.В Соловьева, В.А Хрусталева, 1974г. стр. 42, стр. 172	Мебельная продукция Строительные материалы и конструкции Лакокрасочные материалы Изделия из полимерных и других материалов бытового назначения	31.01-31.03, 31.09 22.21-22.23, 22.29, 23.61-23.65, 23.69, 23.99, 20.30	9401-9403 3917-3923, 3925, 4414, 4501-4503 3208-3210	Хлористый водород Эпихлоргидрин	от 0,06 до 0,6 мг/м ³ от 0,02 до 0,25 мг/м ³
572.	ГОСТ 27026	Вода дистиллированная	-	-	Массовая концентрация осадка после выпаривания	от 0,5 до 50,0 мг/дм ³
573.	ГОСТ 6709				Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей	от 0,01 до 0,2 мг/дм ³
					Массовая концентрация нитратов	от 0,1 до 1,0 мг/дм ³
					Массовая концентрация сульфатов	от 0,2 до 1,0 мг/дм ³
					Массовая концентрация хлоридов	от 0,01 до 0,05 мг/дм ³
					Массовая концентрация алюминия	от 0,04 до 0,4 мг/дм ³
					Массовая концентрация железа	от 0,03 до 0,2 мг/дм ³
					Массовая концентрация кальция	от 0,5 до 3,0 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 6709	Вода дистиллированная	-	-	Массовая концентрация меди	от 0,01 до 0,05 мг/дм ³
					Массовая концентрация свинца	от 0,03 до 0,1 мг/дм ³
					Массовая концентрация цинка	от 0,1 до 0,5 мг/дм ³
					Массовая концентрация веществ, восстанавливающих марганцовокислый калий	от 0,02 до 0,2 мг/дм ³
					Удельная электрическая проводимость	от 1,0*10 ⁻⁴ до 99,9*10 ⁻⁴ См/м
574.	ГОСТ Р 52501 (ИСО 3696: 1987)	Вода для лабораторного анализа	-	-	Водородный показатель pH	от 1 до 14 ед. pH
					Удельная электрическая проводимость	от 1,0*10 ⁻⁴ до 99,9*10 ⁻⁴ См/м
					Массовая концентрация веществ, восстанавливающих марганцовокислый калий	Розовая окраска
575.	МР №ДЭС ПВ Р 005-95	Вода в системах хозяйственного водоснабжения	-	-	Индекс токсичности	от 0 до 200%
576.	ФР.1.31.2009.06301	Вода питьевая; Вода природная Почва, грунт, отходы, сточная вода, остатки сточных вод	-	-	Индекс токсичности	от 0 до 200%
577.	МР 2.1.7.2279-07	Отходы производства и потребления	-	-	Индекс токсичности	от 0 до 200%
578.	МР №ФЦ/1504.2001г.	Спирты, водки	11.01	2204-2208	Острая токсичность	от 0 до 200%
579.	ГОСТ 4245 п.2	Вода питьевая; Вода питьевая расфасованная в емкости;	11.07, 36.00	2201, 2202	Хлориды	от 10 до 100 мг/дм ³ без разбавления пробы
580.	ГОСТ 4245 п.3	Вода горячего водоснабжения;			Хлориды	от 0,5 до 10 мг/дм ³
581.	ГОСТ 18190 п. 3	Вода плавательных бассейнов			Хлор остаточный свободный	от 0,02 до 1,0 мг/дм ³
582.	ГОСТ 18190 п. 2				Хлор остаточный активный связанный	от 0,3 до 70,0 мг/дм ³
583.	ГОСТ 4011 п.2				Общее железо	от 0,10 до 2,00 мг/дм ³ без разбавления пробы
584.	ГОСТ Р 57164 п.5.8.1				Запах	от 0 до 5 баллов
585.	ГОСТ Р 57164 п.5.8.2				Вкус, привкус	от 0 до 5 баллов

1	2	3	4	5	6	7
586.	ГОСТ Р 57164 п.6	Вода питьевая; Вода питьевая расфасованная в емкости; Вода горячего водоснабжения; Вода плавательных бассейнов	11.07, 36.00	2201, 2202		Мутность от 0,58 до 23,2 мг/дм ³
587.	ГОСТ 31940 п.6					Сульфаты от 2 до 50 мг/дм ³
588.	ГОСТ 31940 п.5					Сульфаты от 10 до 2500 мг/дм ³
589.	ГОСТ 18164					Сухой остаток от 0,5 до 120000мг/дм ³
590.	ГОСТ 18308					Молибден от 0,0025 до 0,08 мг/дм ³
591.	ГОСТ 4152	Вода питьевая; Вода питьевая расфасованная в емкости; Вода горячего водоснабжения; Вода плавательных бассейнов; Вода природная (поверхностная и подземная)	11.07, 36.00	2201, 2202		Мышьяк от 0,01 до 0,1 мг/дм ³
592.	ГОСТ 33045 п.5					Аммиак и ионы аммония от 0,1 до 3,0 мг/дм ³ без разбавления пробы
593.	ГОСТ 33045 п.6					Нитриты от 0,003 до 0,3 мг/дм ³ без разбавления пробы
594.	ГОСТ 33045 п.9					Нитраты от 0,1 до 2,0 мг/дм ³ без разбавления пробы
595.	ПНД Ф 14.1.2:4.128-98					Нефтепродукты от 0,005 до 50,0 мг/дм ³
596.	ПНД Ф 14.1.2:4.270-2012	Вода питьевая; Вода питьевая расфасованная в емкости; Вода горячего водоснабжения; Вода плавательных бассейнов; Вода природная (поверхностная и подземная)	11.07, 36.00	2201, 2202		Фторид-ионы от 0,15 до 20,0 мг/дм ³
597.	ПНД Ф 14.1.2:4.112-97					Фосфат-ионы от 0,05 до 80,0 мг/дм ³
598.	ПНД Ф 14.1.2:4.52-96					Ионы хрома от 0,010 до 3,0 мг/дм ³
599.	ПНД Ф 14.1.2:4.50-96					Общее железо от 0,05 до 10,0 мг/дм ³ без разбавле- ния пробы
600.	ПНД Ф 14.1.2:4.113-97					«Активный хлор» от 0,05 до 5,0 мг/дм ³
601.	ПНД Ф 14.1.2:3:4.123-97 (йодометрический метод)					Биохимическое потребление кислорода от 0,5 до 1000,0 мгО ₂ /дм ³
602.	ПНД Ф 14.1.2:4.190-03					Бихроматная окисляемость (химическое потребление кислорода) от 5,0 до 800,0 мгО/дм ³ без разбавления пробы
603.	ПНД Ф 14.1.2:4.114-97					Сухой остаток от 50,0 до 25000,0 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
604.	ПНД Ф 14.1.2:4.154-99	Вода питьевая; Вода питьевая расфасованная в емкости; Вода горячего водоснабжения; Вода плавательных бассейнов; Вода природная (поверхностная и подземная). Водная вытяжка из Средства индивидуальной защиты	11.07, 36.00 14.12, 32.99 13.99, 17.22, 21.22, 20.59, 28.29	2201, 2202 4015, 5007, 5111, 5309, 5310, 5311, 5407, 5408, 5801, 5802, 6116, 6401, 6402, 6403, 6405 4803, 4818, 5601 3802, 3917, 4812, 4823, 7310, 8413, 8421, 8516	Перманганатная окисляемость	от 0,25 до 100,0 мг/дм³
605.	ГОСТ 31954 п.4	Вода питьевая; Вода питьевая расфасованная в емкости;	11.07, 36.00	2201, 2202	Жесткость	от 0,1 до 10,0 °Ж (мг-экв/дм³) без разбавления пробы
606.	ГОСТ 30465	Вода горячего водоснабжения; Вода плавательных бассейнов;			Магний	от 1,0 до 240,0 мг/дм³
607.	ГОСТ 4974 п.6	Вода природная (поверхностная и подземная)			Марганец	от 0,01 до 5,00 мг/дм³ без разбавления пробы
608.	ГОСТ 31957 п.5				Щелочность	от 0,1 до 100,0 ммоль/дм³
					Карбонаты	от 6,0 до 6000,0 мг/дм³
					Гидрокарбонаты	от 6,1 до 6100,0 мг/дм³
609.	ПНД Ф 14.1.2:4.181-02				Алюминий	от 0,01 до 50,0 мг/дм³
610.	ПНД Ф 14.1.2:4.158-2000				Анионные поверхностно-активные вещества	от 0,025 до 100,0 мг/дм³
611.	ПНД Ф 14.1.2:4.182-02				Фенолы (общие и летучие)	от 0,0005 до 25,0 мг/дм³
612.	ПНД Ф 14.1.2:4.178-02				Сероводород, сульфиды и гидросульфиды	от 0,002 до 10,0 мг/дм³
613.	ПНД Ф 14.1.2:3.95-97				Кальций	от 1,0 до 2000,0 мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
614.	ПНД Ф 14.1:2.56-96	Вода природная (поверхностная и подземная)	-	-	Цианиды	от 0,005 до 0,25 мг/дм ³
615.	ПНД Ф 14.1:2:3.110-97					от 3,0 до 5000,0 мг/дм ³
616.	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97					от 10,0 до 5000,0 мг/дм ³
617.	ПНД Ф 14.1:2.159-2000					от 10,0 до 1000,0 мг/дм ³ без разбавления пробы
618.	ПНД Ф 14.1:2:3.101-97	Вода питьевая; Вода горячего водоснабжения; Вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения.	-	-	Растворенный кислород	от 1,0 до 15,0 мг/дм ³
619.	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97					от 0,1 до 50 °Ж (мг-экв/ дм ³)
620.	М 01-35-2006	Вода питьевая; Вода горячего водоснабжения; Вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения.	-	-	Бериллий	от 0,0001 до 0,05 мг/дм ³
621.	ГОСТ 31863					от 0,01 до 0,25 мг/дм ³ без разбавления пробы
622.	РД 52.24.496-2018	Поверхностные воды суши	-	-	Запах	от 0 до 5 баллов
623.	ГОСТ 23268.11	Воды минеральные питьевые	11.07, 36.00	2201, 2202	Прозрачность	от 0,5 до 30,0 см
624.	ГОСТ 23268.1				Ионы железа	от 0,5 до 2,0 мг в пробе
					Прозрачность	отсутствие песто - ронных включений/ наличие посторонних включений
					Цвет	бесцветная жидкость/окрашенная жидкость
					Запах	отсутствие/наличие
					Вкус	отсутствие/наличие
625.	ГОСТ 23268.8 п.3				Нитрит-ионы	от 0,005 до 0,03 мг в пробе
626.	ГОСТ 23268.10				Ионы аммония	от 0,05 до 4 мг/дм ³
627.	ГОСТ 23268.9 п.2				Нитрат-ионы	от 1,0 до 5,0 мг/дм ³
628.	ГОСТ 23268.12				Перманганатная окисляемость	от 0,25 до 10 мг/дм ³
629.	ГОСТ 23268.3 п.4				Гидрокарбонат-ион	от 5 до 200мг в пробе

1	2	3	4	5	6	7
630.	ГОСТ 23268.4	Воды минеральные питьевые расфасованная в емкости; Вода горячего водоснабжения; Вода плавательных бассейнов	11.07, 36.00	2201, 2202	Сульфат-ионы	от 0,2 до 20,0 мг в пробе
631.	ГОСТ 23268.17 п.2				Хлорид-ионы	от 2 до 40 мг в пробе
632.	ГОСТ 23268.5 п.2				Ионы кальция	от 1 до 100мг в пробе
633.	ГОСТ 23268.5 п.3				Ионы магния	от 1 до 40мг в пробе
634.	ГОСТ 31868 п. 4.2, п.5				Цветность	от 1 до 70 градусов без разбавления пробы
635.	ПНД Ф 14.1:2.4.36-95	Вода питьевая; Вода питьевая расфасованная в емкости; Вода горячего водоснабжения; Вода плавательных бассейнов; Вода природная (поверхностная и подземная); Упаковка, материалы упаковочные	11.07, 36.00	2201, 2202	Бор	от 0,05 до 5,0 мг/дм³
636.	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121-97	Вода питьевая; Вода питьевая расфасованная в емкости; Вода горячего водоснабжения; Вода плавательных бассейнов; Вода природная (поверхностная и подземная) Продукция предназначенная для детей и подростков Средства индивидуальной защиты Средства личной гигиены Материалы, реагенты для водоочистки и водоподготовки	11.07, 36.00	2201, 2202	pH	от 1 до 14 ед. pH
637.	ГОСТ Р 50683 п.6.2	Почва	-	-	Медь	от 0,2 до 2,0мг/кг без разбавления экстракта вытяжки
638.	ГОСТ Р 50686 п.6.3				Цинк	от 0,5 до 5,0мг/кг без разбавления экстракта вытяжки
639.	ГОСТ 26951 п.1				Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
640.	ГОСТ 26951 п.4	Почва	-	-	Нитраты	от 2,8 до 109мг/кг
641.	ГОСТ 26483				рН	от 1 до 14 ед. рН
642.	ГОСТ 54650				Фосфор (подвижные соединения)	от 25,0 до 250,0 мг/кг
643.	МУ по определению содержания подвижного фтора в почвах. Утвер- ждено Мин. Сель. Хоз. РФ от 26.01.93г.				Фтор	от 0,24 до 95,0 мг/кг
644.	ПНД Ф 16.1.41-04				Нефтепродукты	от 20,0 до 50000,0 мг/кг
645.	СанПиН 42-128-4433-87 стр. 10				Кобальт	от 0,08 до 20,0 мг/кг
646.	РД 52.18.289-90				Кобальт	от 0,50 до 2,0мкг/мл
		Свинец	от 1,0 до 20,0мкг/мл			
		Медь	от 0,2 до 5,0 мкг/мл			
		Цинк	от 0,05 до 1,0мкг/мл			
		Никель	от 0,3 до 5,0 мкг/мл			
		Хром	от 0,5 до 10,0мкг/мл			
647.	РД 52.18.571	Марганец	от 0,1 до 3,0 мкг/мл			
		Мышьяк	от 1,0 до 100,0 мг/кг			
648.	М-МВИ-80-2008 п.4	Почвы, донные отложения	-	-	Свинец	от 1,0 до 5,0·10 ³ мг/кг
					Никель	от 1,0 до 5,0·10 ³ мг/кг
					Хром	от 1,0 до 5,0·10 ³ мг/кг
					Марганец	от 1,0 до 5,0·10 ³ мг/кг
					Мышьяк	от 0,1 до 1,0·10 ³ мг/кг
					Кадмий	от 0,05 до 1,0·10 ³ мг/кг
649.	М-МВИ-80-2008 п.5	Почвы, грунты, донные отложения	-	-	Ртуть	от 0,005 до 1,0·10 ³ мг/кг
650.	МУК 4.1.1274-03	Почвы, грунты, донные отложения, твердые отходы	-	-	Бенз(а)пирен	от 0,005 до 2,0 мг/кг
651.	МКХА РЦэм № 92-2004	Почвы, донные отложения	-	-	N-метилпирролидон	от 5,0 до 50,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
652.	ПНД Ф 16.1.2.2.2.3.48-06	Почвы, тепличные грунты, илы, донные отложения, сапропели, твердые отходы.	-	-	Кадмий	от 0,1 до 20,0 мг/кг
					Мышьяк	от 0,1 до 40,0 мг/кг
653.	ПНД Ф 16.1.2.2.2.3.3.64-10	Почвы, грунты, донные отложения, илы, осадки сточных вод, отходы производства и потребления	-	-	Нефтепродукты	от 20,0 до 50000,0 мг/кг
654.	ПНД Ф 16.3.24-2000	Промышленные отходы (шлаки, шламы, металлургическое производство)	-	-	Кадмий	от 0,01 до 5,0 %
					Марганец	от 0,05 до 5,0 %
					Медь	от 0,025 до 25,0 %
					Цинк	от 0,025 до 20,0 %
					Никель	от 0,05 до 10,0 %
					Хром	от 0,01 до 50,0 %
655.	Р 4.2.2643-10 п. 4.2.1	Дезинфицирующие средства	-	-	Массовая доля активного хлора	от 0,01 до 8,8 %
656.	Р 4.2.2643-10 п. 4.2.2				Массовая доля активного хлора	-
657.	МВИ-4215-002-56591409-2009	Атмосферный воздух Воздух замкнутых помещений	-	-	Азота оксид (азот (II) оксид)	от 0,03 до 2,5 мг/м ³
					Азота диоксид	от 0,02 до 1,0 мг/м ³
					Аммиак	от 0,02 до 10,0 мг/м ³
					Сера диоксид	от 0,025 до 5,0 мг/м ³
					Углерода оксид	от 1,5 до 10,0 мг/м ³
					Проп-2-ен-1-аль (акролеин)	от 0,005 до 0,1 мг/м ³
					Формальдегид	от 0,0015 до 0,25 мг/м ³
					Гидроксibenзол (фенол)	от 0,0015 до 0,15 мг/м ³
					Дигидросульфид (сероводород)	от 0,004 до 5,0 мг/м ³
					Гидрохлорид (по молекуле HCl) (хлороводород)	от 0,05 до 2,5 мг/м ³
					Гидрофторид (фтороводород)	от 0,0025 до 0,25 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
658.	МВИ-4215-006-565914009-2009	Атмосферный воздух	-	-	Углерод (сажа) Пыль (70%>SiO ₂ >20%) Пыль (10%>SiO ₂ >2%) Пыль (20%>SiO ₂ >10%) Пыль (SiO ₂ <2%) Взвешенные вещества (пыль) Алканы C ₁₂ -C ₁₉ (в пересчёте на С) Отбор проб	от 0,025 до 2,0 мг/м ³ от 0,05 до 1,0 мг/м ³ от 0,075 до 2,0 мг/м ³ от 0,075 до 1,0 мг/м ³ от 0,075 до 3,0 мг/м ³ от 0,075 до 1,0 мг/м ³ от 0,5 до 50,0 мг/м ³
659.	МВИ-4215-007-565914009-2009	Атмосферный воздух	-	-		
660.	ГОСТ 17.2.4.05	Воздух замкнутых помещений Атмосферный воздух	-	-		
661.	МВИ-4215-001А-56591409-2012	Воздух рабочей зоны	-	-	Пыль (взвешенные частицы) Углерод оксид Азота оксид Азота диоксид Аммиак Сера диоксид Озон Гидроксибензол (фенол) Формальдегид Гидрохлорид Метантиол Пыль (70%>SiO ₂ >20%) Пыль (20%>SiO ₂ >10%) Пыль (10%>SiO ₂ >2%) Пыль (SiO ₂ <2%) Аммиак Метан Дигидросульфид Хлор Углерод диоксид Азота диоксид Углерод оксид	от 0,04 до 10,0 мг/м ³ от 10,0 до 400,0 мг/м ³ от 2,5 до 100,0 мг/м ³ от 1,0 до 40,0 мг/м ³ от 10,0 до 400,0 мг/м ³ от 5,0 до 200,0 мг/м ³ от 0,05 до 2,0 мг/м ³ от 0,15 до 6,0 мг/м ³ от 0,25 до 10,0 мг/м ³ от 2,5 до 100,0 мг/м ³ от 0,4 до 16,0 мг/м ³ от 1,0 до 40,0 мг/м ³ от 1,0 до 40,0 мг/м ³ от 2,0 до 80,0 мг/м ³ от 3,0 до 120,0 мг/м ³ от 1,0 до 500,0 мг/м ³ от 0,01 до 5,0% об. от 0,5 до 30,0 мг/м ³ от 0,1 до 30,0 мг/м ³ от 0,01 до 5,0% об. от 0,5 до 20,0 мг/м ³ от 5,0 до 100,0 мг/м ³
662.	МВИ-4215-004А-56591409-2012				Свободная двуокись кремния Кремний диоксид кристаллический Кремний диоксид аморфный Озон	от 0,25 до 5,0 мг/м ³ от 0,05 до 30,0 мг/м ³ от 0,5 до 15,0 мг/м ³ от 0,05 до 2,5 мг/м ³
663.	Руководство по эксплуатации ФГИМ 413415.001.570 РЭ					
664.	Руководство по эксплуатации ЛШЮГ 413411.009 РЭ					
665.	МУ 2391-81					
666.	МУ 5886-91					
667.	МУ 5887-91					
668.	МУ 1639-77					

1	2	3	4	5	6	7
669.	МУ 4872-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Додецилбензолсульфат натрия	от 0,25 до 3,5 мг/м³
670.	МУ 1641-77				Серная кислота	от 0,5 до 8,0 мг/м³
671.	МУ 4592-88				Этановая кислота	от 2,5 до 25,0 мг/м³
672.	МУ 5125-89				Ртуть (смывы)	от 0,000012 до 0,0002 мг/см²
673.	МУ 5126-89				Свинец (смывы)	от 0,2 до 1,0 мг/см²
674.	МУ 4833-88				Масло минеральное	от 2,5 до 50,0 мг/м³
675.	МУ 2894-83				Канифоль	от 0,5 до 50,0 мг/м³
676.	МУ 1637-77				Аммиак	от 5,0 до 20,0 мг/м³
677.	МУ 1707-77	Атмосферный воздух Воздух замкнутых помещений Воздух рабочей зоны	-	-	(Хлорметил) оксиран (эпихлоргидрин)	от 0,5 до 5,0 мг/м³
678.	МУ 1611-77				Алюминий	от 0,04 до 10,0 мг/м³
679.	МУК 4.1.2468-09				Пыль (дисперсная фаза аэрозолей)	от 1,0 до 250,0 мг/м³
680.	Руководство по эксплуатации ЯРКГ 2.840.003-01 РЭ				Отбор проб	-
					Бензин	от 1,5 до 2000,0 мг/м³
					Углеводороды алифатические предельные C ₁₋₁₀ (в перес. на С)	от 1,5 до 2000,0 мг/м³
					Бензин	от 1,5 до 2000,0 мг/м³
Микробиологическая лаборатория						
681.	ГОСТ Р 51448	Мясо и мясные продукты	10.11, 10.13	0201-0210, 1601, 1602	Подготовка проб для микробиологических исследований	-
682.	ГОСТ 26669	Продукты пищевые	10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71- 10.73, 10.81-10.86, 10.89, 10.91, 10.92, 11.03-11.05, 11.07	0201-0210, 0302-0308, 0504, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1108, 1517, 1601-1605, 1701-1704, 1806, 1902, 1904, 1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2203, 2206	Подготовка проб для микробиологических исследований	-
683.	ГОСТ 26670				Культивирование микроорганизмов	-
684.	ГОСТ 10444.1				Приготовление растворов, реактивов, красок, индикаторов и питательных сред	-
685.	ГОСТ 31659				Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7			
686.	МУК 4.2.2578-10 п.6.1	Продукты пищевые	10.86	0401-0406	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ здесь и далее)	от менее 1 до 1*10 ¹⁰ КОЕ/г, КОЕ/см ³			
687.	МУК 4.2.590-96 п.3.1					от менее 1 до 3*10 ⁸ КОЕ/г, КОЕ/см ³			
688.	ГОСТ 10444.15					Дрожжи и плесени	Enterobacter sakazakii	от менее 1 до 1,5*10 ⁶ КОЕ/г, КОЕ/см ³	
689.	ГОСТ 30705								обнаружены/не обнаружены
690.	ГОСТ 30706								от менее 10 до 3*10 ⁸ КОЕ/г
691.	МУК 4.2.2428-08 Доп. и изм. МУК 4.2.3144-13	Продукты для питания детей раннего возраста	10.86	0401-0406	КМАФАнМ	обнаружены/не обнаружены			
692.	ГОСТ Р 50396.1					S.aureus	от менее 10 до 3*10 ⁸ КОЕ/г		
693.	ГОСТ Р 54674					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружены/не обнаружены		
694.	ГОСТ Р 54374					Бактерии рода Proteus	обнаружены/не обнаружены		
695.	ГОСТ 7702.2.7					Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружены/не обнаружены		
696.	ГОСТ 7702.2.6	Продукты для питания детей раннего возраста	10.12	0207	КМАФАнМ	от менее 10 до 3*10 ⁸ КОЕ/г			
697.	ГОСТ 31468					S.aureus	обнаружены/не обнаружены		
698.	ГОСТ 31747					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружены/не обнаружены		
699.	ГОСТ 31746	Продукты пищевые кроме молока и молочных продуктов	10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 10.91, 10.92, 11.03-11.05, 11.07	0201-0210, 0302-0308, 0504, 2206, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1108, 1517, 1601-1605, 1701-1704, 1806, 1902, 1904, 1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2203	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены			
700.	ГОСТ 30726					E.coli	обнаружены/не обнаружены		
701.	ГОСТ 28560					Бактерии рода Proteus	обнаружены/не обнаружены		
702.	ГОСТ 10444.7					C. botulinum	обнаружены/не обнаружены		

1	2	3	4	5	6	7
703.	ГОСТ 10444.9	Продукты пищевые	10.92, 11.03-11.05, 11.07	1704, 1806, 1902, 1904, 1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2203, 2206	C. perfringens	обнаружены/ не обнаружены
704.	ГОСТ 28566				Бактерии рода Enterococcus	от менее 1 до 3*10 ⁸ КОЕ/г, КОЕ/см ³ ;
705.	ГОСТ 10444.8				B. cereus	от менее 1 до 3*10 ⁸ КОЕ/г, КОЕ/см ³ ; обнаружены/ не обнаружены
706.	ГОСТ ISO 7218				Количество микроорганизмов	от менее 1,0 до 3,0*10 ⁸ КОЕ/г, КОЕ/см ³
707.	ГОСТ 32064				Бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружены/ не обнаружены
708.	ГОСТ 32010				Бактерии рода Shigella	обнаружены/ не обнаружены
709.	ГОСТ 29185				Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружены/ не обнаружены
710.	ГОСТ ISO 10272-1				Campylobacter spp.	обнаружены/ не обнаружены
711.	ГОСТ ISO/TS 10272-2				Campylobacter spp.	от менее 1 до 1,5 *10 ⁶ КОЕ/г, КОЕ/см ³
712.	МУК 4.2.2321-08				Campylobacter spp.	обнаружены/ не обнаружены
713.	МУК 4.2.992-00 пп.4-7				E.coli O157	обнаружены/ не обнаружены
714.	ГОСТ 10444.14				Плесени по Говарду	от 0 до 100%
715.	ГОСТ 30425	Консервы	10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39	1602, 1604, 1605, 2001-2005, 2008, 2009	Подготовка проб и посев на промышленную стерильность	-
					Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polygonus	обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 30425	Консервы	10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39	1602, 1604, 1605, 2001-2005, 2008, 2009	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы <i>B. subtilis</i> Мезофильные клостридии <i>C. botulinum</i> и (или) <i>C. perfringens</i> Мезофильные клостридии (кроме <i>Cl. botulinum</i> и (или) <i>Cl. perfringens</i>) Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы <i>B. polytuxa</i> Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	от менее 1 до 100 КОЕ/г, КОЕ/см ³ ; обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены от менее 1 до 10 КОЕ/г, КОЕ/см ³ ; обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены от менее 1 до 1100 КОЕ/г, КОЕ/см ³ ; обнаружены/не обнаружены
716.	ГОСТ Р 54354 п. 8.2	Мясо и мясные продукты	10.11, 10.13	0201-0210, 1601, 1602	КМАФАнМ	от менее 10 до 3*10 ⁸ КОЕ/г
717.	ГОСТ Р 54354 п.8.9				<i>B. cereus</i>	от менее 10 до 3*10 ⁸ КОЕ/г
718.	ГОСТ Р 54354 п.8.5.1				Энтерококки	от менее 10 до 3*10 ⁸ КОЕ/г
719.	ГОСТ Р 54354 п.8.15.1				Дрожжи и плесени	от менее 10 до 1,5*10 ⁶ КОЕ/г
720.	ГОСТ Р 54354 п.8.14.1				Молочнокислые микроорганизмы	от менее 10 до 1,5*10 ⁹ КОЕ/г

1	2	3	4	5	6	7
721.	ГОСТ Р 54354 п.8.6.1	Мясо и мясные продукты	10.11, 10.13	0201-0210, 1601, 1602	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружены/ не обнаружены
722.	ГОСТ Р 54354 п.8.7.1				E.coli	обнаружены/ не обнаружены
723.	ГОСТ Р 54354 п.8.7.2				E.coli O157:H7	обнаружены/ не обнаружены
724.	ГОСТ Р 54354 п.8.7.4				E.coli O157:H7	обнаружены/ не обнаружены
725.	ГОСТ Р 54354 п.8.11				Бактерии рода Proteus	обнаружены/ не обнаружены
726.	ГОСТ Р 54354 п.8.4.1				L.monocytogenes	обнаружены/ не обнаружены
727.	ГОСТ Р 54354 п.8.13.1 - п.8.13.2.2				Бактерии рода Campylobacter	обнаружены/ не обнаружены
728.	ГОСТ Р 54354 п.8.16				P.aeruginosa	обнаружены/ не обнаружены
729.	ГОСТ Р 54354 п.8.8.1				S.aureus	обнаружены/ не обнаружены
730.	ГОСТ Р 54354 п.8.3.1				Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	обнаружены/ не обнаружены
731.	ГОСТ Р 54354 п.8.10	Продукты детского, лечебного питания	10.86	0401-0406	Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружены/ не обнаружены
732.	МУК 4.2.577-96				КМАФАнМ	от менее 1 до $3 \cdot 10^8$ КОЕ/г, КОЕ/см ³
					B.cereus	от менее 1 до $3 \cdot 10^8$ КОЕ/г, КОЕ/см ³
					Энтерококки	от менее 1 до $3 \cdot 10^8$ КОЕ/г, КОЕ/см ³
					Бифидобактерии	от менее 1 до $1 \cdot 10^{10}$ КОЕ/г, КОЕ/см ³
					Ацидофильные бактерии	от менее 1 до $1 \cdot 10^{10}$ КОЕ/г, КОЕ/см ³
					Дрожжи и плесени	от менее 1 до $1,5 \cdot 10^6$ КОЕ/г, КОЕ/см ³
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружены/ не обнаружены
					Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
	МУК 4.2.577-96	Продукты детского, лечебного питания	10.86	0401-0406	S.aureus	обнаружены/ не обнаружены
					E.coli	обнаружены/ не обнаружены
					Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружены/ не обнаружены
					Промышленная стерильность	соответствует требованиям промышленной стерильности/ не соответствует требованиям промышленной стерильности
733.	ГОСТ 30712	Напитки безалкогольные и слабоалкогольные	11.03, 11.07	2201, 2202, 2206	КМАФАнМ	от менее 1 до $3 \cdot 10^8$ КОЕ/см ³
					Дрожжи и плесени	от менее 1 до $5 \cdot 10^4$ КОЕ/см ³ ;
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружены/ не обнаружены
734.	МР № 96/225 от 07.04.1997 Приложение 4.1	Минеральные воды	11.07	2201	КМАФАнМ	от менее 1 до $3 \cdot 10^8$ КОЕ/см ³
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружены/ не обнаружены
					Фекальные колиформные бактерии	обнаружены/ не обнаружены
					Pseudomonas aeruginosa	обнаружены/ не обнаружены
735.	ГОСТ 26968	Сахар-песок рафинированный	10.81	0701	КМАФАнМ	от менее 10 до $3 \cdot 10^8$ КОЕ/г
					Дрожжи и плесени	от менее 10 до $1,5 \cdot 10^6$ КОЕ/г

1	2	3	4	5	6	7
736.	ГОСТ 26972	Зерно, крупа, мука, голокно для продуктов детского питания	01.11, 10.61	0708, 0713, 1001- 1008, 1101-1106, 1201, 1904, 2302	КМАФАнМ	от менее 10 до 3*10 ⁵ КОЕ/г
737.	ГОСТ 32031	Продукты пищевые	10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71- 10.73, 10.81- 10.86, 10.89, 10.91, 10.92, 11.03-11.05, 11.07	0201-0210, 0302- 0308, 0504, 2206, 0401-0410, 0701- 0714, 0801-0814, 0901-0910, 1108, 1517, 1601-1605, 1701-1704, 1806, 1902, 1904, 1905, 2001-2009, 2101- 2106, 2201-2203	Дрожжи и плесени	от менее 10 до 1,5*10 ⁴ КОЕ/г
738.	ГОСТ Р 55027				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружены/ не обнаружены
739.	ГОСТ 10444.11				<i>Listeria monocytogenes</i>	обнаружены/ не обнаружены
740.	ГОСТ 10444.12				<i>Campylobacter</i> spp.	от 0 до 2400 КОЕ/г, КОЕ/см ³
741.	ГОСТ 32901 п. 8.4	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0406	Молочнокислые микроорганизмы	от менее 1 до 1,5*10 ⁹ КОЕ/г, КОЕ/см ³
742.	ГОСТ 32901 п.8.5.1				Дрожжи и плесневые грибы	обнаружены/ не обнаружены
743.	ГОСТ 32901 п.8.7				КМАФАнМ	от менее 1 до 3*10 ⁸ КОЕ/г, КОЕ/см ³
744.	ГОСТ 32901 п.8.8				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружены/ не обнаружены
745.	ГОСТ ISO 6785				Клетки микроорганизмов	обнаружены/ не обнаружены
746.	ГОСТ 30347				Промышленная стерильность	соответствует требованиям промышленной стерильности/ не соответствует требованиям промышленной стерильности
					<i>Salmonella</i> spp.	обнаружены/ не обнаружены
					<i>S.aureus</i>	обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
747.	ГОСТ 33566	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0406	Дрожжи и плесени	от менее 1 до $1,5 \cdot 10^7$ КОЕ/г, КОЕ/см ³
748.	ГОСТ 33951 п.8.1				Молочнокислые микроорганизмы	от $1 \cdot 10^5$ до $1,1 \cdot 10^9$ КОЕ/г, КОЕ/см ³
749.	МУК 4.1.2420-08 п.2.6.5	Молочные продукты	10.51	0401-0406	Меламин	от 0,1 до 5 мг/кг, мг/л
750.	ГОСТ ISO 29981				Бифидобактерии	от $1 \cdot 10^4$ до $3 \cdot 10^{10}$ КОЕ/г, КОЕ/см ³
751.	ГОСТ 23453 п.5	Молоко коровье сырое	01.41	0401	Соматические клетки	от 500 тыс. до 1 млн. клеток в 1 см ³
752.	МУК 4.2.999-00	Продукты кисломолочные	10.51	0403, 0406	Бифидобактерии	от $1 \cdot 10^4$ до $1 \cdot 10^9$ КОЕ/г, КОЕ/см ³
753.	ГОСТ 33491 п.7.17				Бифидобактерии	от $1 \cdot 10^5$ до $1 \cdot 10^7$ КОЕ/г, КОЕ/см ³
754.	ГОСТ ISO/TS 21872-1	Рыба и нерыбные объекты промысла, продукция, вырабатываемая из них	03.11, 03.12, 03.21, 03.22, 10.20	0302-0308, 1604, 1605	V. parahaemolyticus	обнаружены/не обнаружены
755.	МУК 4.2.2046-06				V. parahaemolyticus	от менее 10 до $3 \cdot 10^9$ КОЕ/г; обнаружены/не обнаружены
756.	ГОСТ Р 56145	Продукты пищевые функциональные	10.51, 10.52, 10.89, 11.07	0401-0406, 2202	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) E. coli	обнаружены/не обнаружены
					Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы S.aureus	обнаружены/не обнаружены
					L. monocytogenes	обнаружены/не обнаружены
					Дрожжи и плесени	от менее $1 \cdot 10^4$ до $1,5 \cdot 10^4$ КОЕ/г, КОЕ/см ³
757.	ГОСТ Р 56139 п.8.4.2				p. Bifidobacterium	от $1 \cdot 10^4$ до $3 \cdot 10^{14}$ КОЕ/г, КОЕ/см ³

1	2	3	4	5	6	7
758.	ГОСТ Р 56139 п. 8.4.1	Продукты пищевые функциональные	10.51, 10.52, 10.89, 11.07	0401-0406, 2202	p.Lactobacillus	от $1 \cdot 10^4$ до $3 \cdot 10^{14}$ КОЕ/г, КОЕ/см ³
759.	ГОСТ 32149	Пищевые продукты переработки яиц	10.89	0407, 0408	КМАФАнМ Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) S.aureus Бактерии рода Proteus Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы КМАФАнМ Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) S.aureus Бактерии рода Proteus Дрожжи и плесени E. coli L. monocytogenes Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	от менее 1 до $3 \cdot 10^8$ КОЕ/г, КОЕ/см ³ обнаружены/ не обнаружены/ обнаружены/ не обнаружены/ обнаружены/ не обнаружены/ обнаружены/ не обнаружены/ от менее 1 до $3 \cdot 10^8$ КОЕ/г, КОЕ/см ³ обнаружены/ не обнаружены/ обнаружены/ не обнаружены/ от менее 1 до $1,5 \cdot 10^6$ КОЕ/г, КОЕ/см ³ обнаружены/ не обнаружены/ обнаружены/ не обнаружены/ Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
760.	ГОСТ Р 54607.9	Продукция общественного питания	-	-	-	от менее 1 до $3 \cdot 10^8$ КОЕ/г, КОЕ/см ³ обнаружены/ не обнаружены/ обнаружены/ не обнаружены/ от менее 1 до $3 \cdot 10^8$ КОЕ/г, КОЕ/см ³ обнаружены/ не обнаружены/ обнаружены/ не обнаружены/ от менее 1 до $1,5 \cdot 10^6$ КОЕ/г, КОЕ/см ³ обнаружены/ не обнаружены/ обнаружены/ не обнаружены/ Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
761.	ГОСТ Р 55481	Мясо и мясные продукты	10.11, 10.13	0201-0210, 1601, 1602	Антибиотики: левомецетин (хлорамфеникол), тетрациклиновой группы, бацитрацин	обнаружены/ не обнаружены
762.	МУ 3049-84 п.6.1-п.6.2 п.7.1, п.8-п.10	Продукты пищевые	10.11-10.13, 10.20, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.71.10.72	0201-0210, 0302-0308, 0504, 0401-0410, 1517, 1601-1605,	Антибиотики тетрациклиновой группы Бацитрацин	от 0,01 до 60 ЕД/мл (мг/кг)
763.	МУ 3049-84 п.6.8 п. 7.5, п.8-п.10		10.85, 10.86, 10.89,			от 0,02 до 60 ЕД/мл (мг/кг)

1	2	3	4	5	6	7
764.	МУК 4.2.026-95	Продукты пищевые	10.91,10.92	1902, 1905 2104, 2105	Антибиотики тетрациклиновой группы	от 0,004 до 60 ЕД/мл (мг/кг) обнаружены/ не обнаружены
765.	ГОСТ 31903				Пенициллин	от 0,004 до 60 ЕД/мл (мг/кг) обнаружены/ не обнаружены
					Стрептомицин	от 0,004 до 60 ЕД/мл (мг/кг) обнаружены/ не обнаружены
					Антибиотики тетрациклиновой группы	обнаружены/ не обнаружены
					Пенициллин	обнаружен/ не обнаружен
					Стрептомицин	обнаружен/ не обнаружен
766.	МУК 4.1.1912-04 п. 5	Продукты пищевые	10.11-10.13, 10.20, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52,10.71.10.72 10.85,10.86, 10.89, 10.91,10.92	0201-0210, 0302- 0308, 0504, 0401-0410, 1517, 1601-1605, 1902, 1905 2104, 2105	Левомецетин (хлорамфеникол) Антибиотики тетрациклиновой группы	от 0,0003 до 0,00476 мг/кг от 0,0015 до 0,184 мг/кг
767.	МУК 4.1.2158-07 п. 5					
768.	МУ МЗ СССР 2657 от 31.12.1982г. п.5	Смывы с объектов окружающей среды	-	-	Бактерии группы кишечных палочек Общая бактериальная обсемененность S.aureus	обнаружены/ не обнаружены от 10 до 3*10 ³ КОЕ/100см ² обнаружены/ не обнаружены
769.	СП 4695-88 приложение 7	Холодильные камеры -- воздух и смывы со стен	-	-	Плесневые грибы	от 0 до 50 КОЕ/см ²
770.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 7	Вода питьевая, расфасованная в емкости	11.07	2201	ОМЧ 37°	от менее 1 до 300 КОЕ/мл
771.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 7				ОМЧ 22°	от менее 1 до 300 КОЕ/мл
772.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 10				Колифаги	обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
773.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 8	Вода питьевая, расфасованная в емкости	11.07	2201	Общие колиформные бакте- рии	от 0 до 100 КОЕ/100мл
774.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 5					обнаружены/ не обнаружены
775.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 8					от 0 до 100 КОЕ/100мл
776.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 9					обнаружены/ не обнаружены
777.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 5					от 0 до 100 КОЕ/100мл
778.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 13	Смывы с объектов внешней среды предприятий по розливу воды, расфасованной в емкости и напитков	-	-	Глюкозоположительные ко- лиформные бактерии	от 0 до 100 КОЕ/100мл
779.	МУК 4.2.1018-01 с изменением и дополнением МУК 4.2.2794-10	Вода питьевая, техническая, вода систем горячего водо- снабжения, нецентрализованно- го водоснабжения, плаватель- ных бассейнов и аквапарков	-	-	Р. aeruginosa	обнаружены/ не обнаружены
					Споры сульфитредуцирую- щих клостридий	обнаружены/ не обнаружены
					ОМЧ	от 0 до 300 КОЕ/мл
					Колиформы	обнаружены/ не обнаружены
					Общее микробное число	от менее 1 до 300 КОЕ/мл
					Общие колиформные бакте- рии	от 0 до 100 КОЕ/100мл
					Термотолерантные коли- формные бактерии	обнаружены/ не обнаружены
					Споры клостридий сульфит- редуцирующих	от 0 до 100 КОЕ/100мл
					Колифаги	обнаружены/ не обнаружены
780.	ГОСТ 31955.1	Вода питьевая	-	-	E. coli	от 0 до 100 КОЕ/100мл

1	2	3	4	5	6	7
781.	ГОСТ 18963	Вода для гемодиализа	-	-	ОМЧ	от менее 1 до 300 КОЕ/мл
782.	МУК 4.2.2217-07	Вода систем горячего водо- снабжения, плавательных бас- сейнов и аквапарков, смывы с объектов окружающей среды	-	-	Legionella pneumophila	от 10 до 6*10 ⁵ КОЕ/л обнаружены/ не обнаружены
783.	МУК 4.2.1884-04 с изменением МУК 4.2.2793-10	Вода поверхностных водных объектов, плавательных бассейнов, аквапарков	-	-	Общие колиформные бакте- рии Термотолерантные коли- формные бактерии ОМЧ (при 22° С и 37° С) Споры клостридий сульфитредуцирующих Колифаги Энтерококки E. coli Возбудители кишечных ин- фекций S. aureus Яйца гельминтов Цисты патогенных кишечных простейших	от 0,0 до 1*10 ⁶ КОЕ/100мл от 0,0 до 1*10 ⁶ КОЕ/100мл от менее 1 до 300 КОЕ/мл обнаружены/ не обнаружены от менее 1 до 1500 БОЕ/100 мл от 0,0 до 8*10 ⁴ КОЕ/100 мл от 0,0 до 1*10 ⁶ КОЕ/100 мл обнаружены/ не обнаружены обнаружены/ не обнаружены обнаружены/ не обнаружены обнаружены/ не обнаружены
784.	МУК 4.2.1884-04 с изменением МУК 4.2.2793-10 пп. 3.4-3.7					
785.	МУ 2.1.5.800-99	Воды сточные, осадки сточных вод и иловые донные отложе- ния	-	-	Общие колиформные бакте- рии Термотолерантные коли- формные бактерии Колифаги Сальмонеллы	от 0 до 1*10 ⁶ КОЕ/100мл от 0,0 до 1*10 ⁶ КОЕ/100мл от менее 1 до 3000 БОЕ/100мл обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
786.	МР МЗ СССР от 24.05.1984	Пищевые продукты Вода, сточные жидкости, смывы с рук, посуды, инвентаря предприятий общественного питания	10.11-10.13, 11.07	0201-0210, 1601, 1602, 2201	Р. aeruginosa	обнаружены/ не обнаружены
787.	МР ФЦ/4022 от 24.12.2004г.	Почва, грунты	-	-	Индекс БГКП	от 10 до 10000 клеток/г
					Индекс энтерококков	от 10 до 10000 клеток/г
788.	МУ 4.2.2723-10	Пищевые продукты Смывы с объектов окружающей среды, вода, почва, клинический материал	10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 10.91, 10.92, 11.03-11.05, 11.07	0201-0210, 0302-0308, 0504, 2206, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1108, 1517, 1601-1605, 1701-1704, 1806, 1902, 1904, 1905, 2001-2009, 2101	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	обнаружены/ не обнаружены
789.	ИК 10-04-06-140-87	Пиво	11.05	2203	Дрожжевые клетки	от 0 до 9 млн/см ³
		Смывы с объектов окружающей среды предприятий пивоваренного и безалкогольного производства	-	-	ОМЧ	от 0,0 до 300,0 КОЕ/см ³
					БГКП	обнаружены/ не обнаружены
790.	И 5319-91 п. 13	Смывы с объектов внешней среды, воздух, пищевые продукты	10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 10.91, 10.92, 11.03-11.05, 11.07	0201-0210, 0302-0308, 0504, 2206, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1108, 1517, 1601-1605, 1701-1704, 1806, 1902, 1904, 1905,	КМАФАнМ	от 10,0 до 3*10 ³ КОЕ/см ²
					БГКП	обнаружены/ не обнаружены
					S. aureus	обнаружены/ не обнаружены
					Патогенная микрофлора	обнаружены/ не обнаружены
					Бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружены/ не обнаружены
					Дрожжи и плесневые грибы	обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
	И 5319-91 п. 13	Смывы с объектов внешней среды, воздух, пищевые продукты		2001-2009, 2101-2106, 2201-2203	Парагемолитические вибрионы	обнаружены/ не обнаружены
791.	И № 1400/1751- 2000	Смывы на предприятиях мясо- и птицеперерабатывающей промышленности	-	-	Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружены/ не обнаружены
					Термостабильные бациллы мезофилов	обнаружены/ не обнаружены
					КМАФАнМ	от 0,0 до 300,0 КОЕ/см ³
					БГКП	обнаружены/ не обнаружены
					Proteus	обнаружены/ не обнаружены
					Патогенная микрофлора	обнаружены/ не обнаружены
792.	МР 2.3.2.2327-08	Смывы на предприятиях молочной промышленности	-	-	КМАФАнМ	от 0,0 до 300,0 КОЕ/см ³
					БГКП	обнаружены/ не обнаружены
793.	МУК 4.2.2884-11 п.15.1	Вода, воздух, смывы	-	-	Listeria spp.	от 0,0 до 300,0 КОЕ/100см ²
794.	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.3	Вода источников централизованного водоснабжения, вода питьевая, расфасованная в емкости, вода плавательных бассейнов, аквапарков	11.07	2201	Яйца гельминтов	обнаружены/ не обнаружены
					Цисты патогенных простейших	обнаружены/ не обнаружены
					Ооцисты криптоспоридий	обнаружены/ не обнаружены
					Личинки гельминтов	обнаружены/ не обнаружены
795.	МУК 4.2.2661-10 п. 6.2	Сточная вода, осадки сточных вод, донные отложения, смывы с объектов	-	-	Яйца гельминтов	обнаружены/ не обнаружены
796.	МУК 4.2.2661-10 п. 7.2				Яйца гельминтов	обнаружены/ не обнаружены
797.	МУК 4.2.2661-10 п.10.2				Яйца гельминтов	обнаружены/ не обнаружены
798.	МУК 4.2.2661-10 п. 6.3				Цисты патогенных простейших	обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
799.	МУК 4.2.2661-10 п.7.3	Сточная вода, осадки сточных вод, донные отложения, смывы с объектов	-	-	Цисты патогенных простейших	обнаружены/ не обнаружены
800.	МУК 4.2.2661-10 п.4.2	Почва	-	-	Яйца гельминтов	от 0 до 1000,0 экз/кг
801.	МУК 4.2.2661-10 п.4.5				Личинки гельминтов	от 0,0 до 1000,0 экз/кг
802.	МУК 4.2.2661-10 п.4.6				Личинки гельминтов	от 0,0 до 1000,0 экз/кг
803.	МУК 4.2.2661-10 п.4.7				Цисты патогенных простейших	от 0,0 до 1000,0 экз/100 г
804.	МУК 4.2.2661-10 п.15.1	Почва Сточная вода, осадки сточных вод, донные отложения, смывы с объектов	-	-	Яйца гельминтов	от 0 до 1000,0 экз/кг обнаружены/ не обнаружены
805.	МУК 4.2.2661-10 п.15.4	Почва Сточная вода, осадки сточных вод, донные отложения, смывы с объектов	-	-	Личинки гельминтов	от 0 до 1000,0 экз/кг
					Яйца гельминтов	от 0 до 1000,0 экз/кг обнаружены/ не обнаружены
					Личинки гельминтов	от 0,0 до 1000,0 экз/кг
806.	МУК 4.2.2747-10 п.7.1	Мясо	10.11	0201-0210	Возбудители паразитарных болезней: финны (цистицерки), личинки трихинелл и эхинококков	от 0,0 до 10,0 экз
807.	МУК 4.2.2747-10 п.7.2				Возбудители паразитарных болезней: финны (цистицерки), личинки трихинелл и эхинококков	от 0,0 до 10,0 экз
808.	МУК 4.2.2747-10 п.8				Возбудители паразитарных болезней: финны (цистицерки), личинки трихинелл и эхинококков	от 0,0 до 10,0 экз
809.	МУК 3.2.988-00 п.3	Рыба	03.11, 03.12, 03.21, 03.22, 10.20	0302-0308, 1604, 1605	Личинки паразитов в живом - виде: нематод, цестод, трематод скребней	обнаружены/ не обнаружены
810.	МУК 3.2.988-00 п.4				Личинки паразитов в живом - виде: нематод, цестод, трематод скребней	обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
811.	МУК 3.2.988-00 п.5.1	Рыба	03.11, 03.12, 03.21, 03.22, 10.20	0302-0308, 1604, 1605	Личинки паразитов в живом - виде: нематод, цестод, трематод скребней	обнаружены/ не обнаружены
812.	МУК 3.2.988-00 п.5.5				Личинки паразитов в живом - виде: нематод, цестод, трематод скребней	обнаружены/ не обнаружены
813.	МУК 4.2.3016-12 п.6.1	Свежие и свежемороженые зелень столовая, овощи, фрукты и ягоды, свежееотжатые соки	01.13, 01.21- 01.29, 10.31, 10.39	0701-0714, 0803-0812	Яйца гельминтов	обнаружены/ не обнаружены
814.	МУК 4.2.3016-12 п. 6.2				Цисты патогенных кишечных простейших	обнаружены/ не обнаружены
815.	МУК 4.2.3016-12 п.6.4				Яйца гельминтов	обнаружены/ не обнаружены
816.	МУК 4.2.3016-12 п.7.1				Цисты патогенных кишечных простейших	обнаружены/ не обнаружены
817.	МУК 4.2.3016-12 п.7.2				Яйца гельминтов	обнаружены/ не обнаружены
818.	МУК 4.2.3016-12 п.7.3				Цисты патогенных кишечных простейших	обнаружены/ не обнаружены
819.	МУК 4.2.3016-12 п.7.4				Яйца гельминтов	обнаружены/ не обнаружены
820.	МУК 4.2.3145-13 п. 1.1.1.1	Биологический (клинический) материал	-	-	Цисты патогенных кишечных простейших	обнаружены/ не обнаружены
					Яйца и личинки гельминтов цисты патогенных кишечных простейших:	обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
	МУК 4.2.3145-13 п. 1.1.1.1	Биологический (клинический) материал	-	-	Возбудитель дифиллоботриоза (D. latum)	обнаружены/ не обнаружены
					Возбудитель аскаридоза (A. limbricoides)	обнаружены/ не обнаружены
					Возбудитель энтеробиоза (E. vermicularis)	обнаружены/ не обнаружены
					Возбудитель тениаринхоза (T. saginatus)	обнаружены/ не обнаружены
					Возбудитель тениоза (T. solium)	обнаружены/ не обнаружены
					Яйца и личинки гельминтов цисты патогенных кишечных простейших:	обнаружены/ не обнаружены
					Возбудитель описторхоза (O. felineus)	обнаружены/ не обнаружены
					Возбудитель дикроцелиоза (D. lanceatum)	обнаружены/ не обнаружены
					Возбудители фасциолеза (F. hepatica)	обнаружены/ не обнаружены
					Возбудитель гименолепидоза (H. nana, H. diminuta)	обнаружены/ не обнаружены
					Возбудитель дифиллоботриоза (D. latum)	обнаружены/ не обнаружены
					Возбудитель трихоцефалеза (T. trichiuris)	обнаружены/ не обнаружены
					Возбудитель аскаридоза (A. limbricoides)	обнаружены/ не обнаружены
					Возбудитель тениаринхоза (T. saginatus)	обнаружены/ не обнаружены
					Яйца и личинки гельминтов цисты патогенных кишечных простейших:	обнаружены/ не обнаружены
					Возбудитель стронгилоидоза (S. stercoralis)	обнаружены/ не обнаружены
					Яйца и личинки гельминтов цисты патогенных кишечных простейших:	обнаружены/ не обнаружены
821.	МУК 4.2.3145-13 п. 1.1.1.2					
822.	МУК 4.2.3145-13 п. 1.1.1.3					
823.	МУК 4.2.3145-13 п. 1.1.1.4					

1	2	3	4	5	6	7
	МУК 4.2.3145-13 п. 1.1.1.4	Биологический (клинический) материал	-	-	Возбудитель энтеробиоза (<i>E. vermicularis</i>)	обнаружены/ не обнаружены
824.	МУК 4.2.3145-13 п.1.1.1.5				Возбудитель тениаринхоза (<i>T. saginatus</i>)	обнаружены/ не обнаружены
					Яйца и личинки гельментов цисты патогенных кишечных простейших:	обнаружены/ не обнаружены
					Возбудитель описторхоза (<i>O. felinus</i>)	обнаружены/ не обнаружены
					Возбудитель дикроцелиоза (<i>D. lanceatum</i>)	обнаружены/ не обнаружены
					Возбудители фасциолеза (<i>F. hepatica</i>)	обнаружены/ не обнаружены
					Возбудители шистосоматозов (<i>S. haematobium</i> , <i>S. mansoni</i>)	обнаружены/ не обнаружены
825.	МУК 4.2.3145-13 п.2.1.2				Яйца и личинки гельментов цисты патогенных кишечных простейших:	обнаружены/ не обнаружены
					Возбудитель лямблиоза (<i>L. intestinalis</i>)	обнаружены/ не обнаружены
					Возбудитель амебиоза (<i>E. histolytica</i>)	обнаружены/ не обнаружены
826.	МУК 4.2.3145-13 п.2.1.3				Яйца и личинки гельментов цисты патогенных кишечных простейших:	обнаружены/ не обнаружены
					Возбудитель лямблиоза (<i>L. intestinalis</i>)	обнаружены/ не обнаружены
					Возбудитель амебиоза (<i>E. histolytica</i>)	обнаружены/ не обнаружены
827.	МУК 4.2.3145-13 п.1.3				Яйца и личинки гельментов цисты патогенных кишечных простейших:	обнаружены/ не обнаружены
					Возбудитель трихоцефалеза (<i>T. trichiuris</i>)	обнаружены/ не обнаружены
828.	МУ 04 -723/3-84 п. 2.1				Возбудители кишечных инфекций	обнаружены/ не обнаружены
829.	МУ 04 -723/3-84 п. 2.2				Возбудители кишечных инфекций	обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
830.	МУ 04 -723/3-84 п. 2.3.4.1	Биологический (клинический) материал	-	-	Возбудители кишечных инфекций	обнаружены/ не обнаружены
831.	МУ 04 -723/3-84 п. 4.2				Возбудители кишечных инфекций	обнаружены/ не обнаружены
832.	МУ 04 -723/3-84 п. 4.5				Возбудители кишечных инфекций	соответствует/ не соответствует
833.	МУ 04 -723/3-84 п. 5.1				Возбудители кишечных инфекций	обнаружены/ не обнаружены
834.	МУ 04 -723/3-84 п. 5.2				Возбудители кишечных инфекций	обнаружены/ не обнаружены
835.	МР 0100/13745-07-34				Возбудители брюшного тифа и паратифов А, В и С	обнаружены/ не обнаружены
836.	МР 01/15702-8-34 от 26.12.08				Самуловастер spp.	обнаружены/ не обнаружены
837.	Инструкция по применению «Кампилобактер Тест»				Антиген <i>Samuulobacter</i> spp.	обнаружено/ не обнаружено
838.	Инструкция «Экспресс- тест для выявления антигенов <i>Helicobacter pylori</i> »				Антиген <i>H. pylori</i>	обнаружено/ не обнаружено
839.	МУ 2.1.4.1057-01	Среды питательные микробиологические-	20.59.52	3821	рН, стерильность среды, чувствительность среды, дифференцирующие, ингибирующие свойства среды	соответствует/ не соответствует
840.	МУК 4.2.2316-08 п. 6.5				рН	соответствует/ не соответствует
841.	МУК 4.2.2316-08 п. 6.9				Определение аминного азота	соответствует/ не соответствует
842.	МУК 4.2.2316-08 п. 6.13				Стерильность среды	стерильно/ нестерильно
843.	МУК 4.2.2316-08 п. 7	Среды питательные микробиологические-	20.59.52	3821	Чувствительность среды, дифференцирующие, ингибирующие, свойства среды, чувствительность микроорганизмов к антимикробным препаратам	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
844.	Инструкция № 091-0610	Товары для детей и подростков	14.19, 32.40	6209, 9503	КМАФАнМ	от менее 1 до 3*10 ⁹ КОЕ/см ² , КОЕ/см ³
					Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы	от менее 1 до 3*10 ⁹ КОЕ/см ² , КОЕ/см ³
					Бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружены/не обнаружены
					Pseudomonas aeruginosa	обнаружены/не обнаружены
					Staphylococcus aureus	обнаружены/не обнаружены
845.	МУК 4.2.801-99	Игрушки	32.40	9503	Общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов)	от менее 1 до 3*10 ⁹ КОЕ/см ² , КОЕ/см ³
					Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы	обнаружены/не обнаружены
					Бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружены/не обнаружены
					Pseudomonas aeruginosa	обнаружены/не обнаружены
					Патогенные стафилококки	обнаружены/не обнаружены
		Средства индивидуальной защиты дерматологические от воздействия низких температур	32.99	-	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	от менее 1 до 3*10 ⁹ КОЕ/г, КОЕ/см ³
					Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы	обнаружены/не обнаружены
					Бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружены/не обнаружены
					Staphylococcus aureus	обнаружены/не обнаружены
					Pseudomonas aeruginosa	обнаружены/не обнаружены
		Средства индивидуальной защиты дерматологические с антибактериальным эффектом	32.99	-	Антимикробная активность в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий	отсутствие/наличие роста тест-культуры

1	2	3	4	5	6	7
	МУК 4.2.801-99	Средства индивидуальной за- щиты дерматологические с противогрибковым эффектом	32.99	-	Противогрибковая активность в отношении кандидозов	отсутствие/наличие роста тест- культуры
		Средства моющие, товары бытовой химии	20.41	3401, 3402	МАФАнМ	от менее 1 до $3 \cdot 10^9$ КОЕ/г, КОЕ/см ³
					Бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружены/ не обнаружены
					Staphylococcus aureus	обнаружены/ не обнаружены
					Pseudomonas aeruginosa	обнаружены/ не обнаружены
					Дрожжи, дрожжеподобные и плесневые грибы	от менее 1 до $1,5 \cdot 10^9$ КОЕ/г, КОЕ/см ³
		Вата медицинская нестерильная	13.99.19.111	5601	МАФАнМ	от менее 10 до $3 \cdot 10^9$ КОЕ/г
		Средства личной гигиены	-	-	Семейство Enterobacteriaceae	обнаружены/ не обнаружены
		Парфюмерно-косметическая продукция	20.42	3303-3307	Pseudomonas aeruginosa	обнаружены/ не обнаружены
		Парфюмерно-косметическая продукция	20.42	3303-3307	Staphylococcus aureus	обнаружены/ не обнаружены
846.	ГОСТ Р ИСО 21148	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42	3303-3307	Плесневые и дрожжевые гри- бы	обнаружены/ не обнаружены
847.	ГОСТ ISO 21149				Соответствие требованиям стерильности	стерильно/ нестерильно
848.	ГОСТ ISO 18416				Отбор проб	-
849.	ГОСТ ISO 21150				Подготовка проб к микробио- логическому исследованию	-
850.	ГОСТ ISO 22718	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42	3303-3307	МАФАнМ	от менее 1 до $3 \cdot 10^9$ КОЕ/г, КОЕ/см ³
851.	ГОСТ ISO 22717				Candida albicans	от менее 1 до $3 \cdot 10^9$ КОЕ/г, КОЕ/см ³
					Escherichia coli	обнаружены/ не обнаружены
					Staphylococcus aureus	обнаружены/ не обнаружены
					Ps. aeruginosa	обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
	МУК 4.2.2942-11	Воздушная среда в лечебных организациях	-	-	Отбор проб Общее количество микроорганизмов S. aureus	- от 0 до $3 \cdot 10^9$ КОЕ/м ³ обнаружены/ не обнаружены
		Стерильные изделия медицинского назначения, смыв с оборудования, прошедшего стерилизацию	-	-	Плесневые и дрожжевые грибы Отбор проб Стерильность	от 0 до $3 \cdot 10^9$ КОЕ/м ³ - стерильно/ нестерильно
856.	МУ 3182-84	Смывная жидкость с аптечной посуды, пробок, прокладок и прочих материалов Смывы с инвентаря, оборудования, рук и санитарной одежды персонала	-	-	КМАФАнМ БГКП БГКП Ps. aeruginosa S. aureus	от 10 до 300 КОЕ/см ³ обнаружены/ не обнаружены обнаружены/ не обнаружены обнаружены/ не обнаружены
		Вода для приготовления лекарственных средств (кроме лекарств для инъекций и глазных капель)	-	-	КМАФАнМ БГКП	от 0 до 300 КОЕ/см ³ обнаружены/ не обнаружены
		Вода для приготовления инъекционных растворов и глазных капель	-	-	КМАФАнМ БГКП Ps. aeruginosa Бактерии рода Proteus	от 0 до 300 КОЕ/см ³ обнаружены/ не обнаружены обнаружены/ не обнаружены
857.	МУК 4.2.1035-01	Дезинфекционные камеры	32.50	8419	Эффективность дезинфекции с использованием биотестов	отсутствие/наличие роста тест-культуры
858.	МУК 15/6-5-91	Паровые и воздушные стерилизаторы	32.50	8419	Эффективность стерилизации с использованием биотестов	отсутствие/наличие роста тест-культуры

1	2	3	4	5	6	7
859.	МУ 287-113-98	Паровые и воздушные стерилизаторы	32.50	8419	Эффективность стерилизации с использованием биотестов	отсутствие/наличие роста тест- культур
860.	МУК 4.2.1036-01	Растворы лекарственных средств	-	-	Эффективность стерилизации с использованием биотестов Bacillus subtilis var. Niger ВКМ-В-911 Bacillus stearothermophilus ВКМВ-718	отсутствие/наличие роста тест- культуры
861.	МУК 4.2.2963-11	Продукты пищевые	10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61,10.62, 10.71- 10.73, 10.81-10.86, 10.89, 10.91, 10.92, 11.03-11.05, 11.07	0201-0210, 0302-0308, 0504, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1108, 1517, 1601-1605, 1701-1704, 1806, 1902, 1904,1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2203, 2206	E. coli O157:H7	обнаружены/ не обнаружены
862.	МУК 4.2.2872-11				E. coli O104:H4	обнаружены/ не обнаружены
					ДНК Salmonella spp.	обнаружены/ не обнаружены
		ДНК L. monocytogenes	обнаружены/ не обнаружены			
		ДНК E.coli O157:H7	обнаружены/ не обнаружены			
863.	ГОСТ Р 53214	Продовольственное сырье, пищевые продукты, корма	-	-	ДНК Enterobacter sakazakii	обнаружены/ не обнаружены
					ДНК Shigella spp.	обнаружены/ не обнаружены
					ДНК Campylobacter spp.	обнаружены/ не обнаружены
					Генно-модифицированные организмы (ГМО) растительного происхождения	от 0,03 до10% ГМО обнаружены/ не обнаружены
864.	МУК 4.2.2304-07 п 9.2				ГМО растительного происхождения	обнаружены/ не обнаружены
865.	МУК 4.2.2304-07 п.9.6				ГМО растительного происхождения	обнаружены/ не обнаружены
866.	Инструкция «Ампли-Сенс® ГМ Планта-1-FL»				ГМО растительного происхождения	обнаружены/ не обнаружены
867.	Инструкция «Ампли-Сенс® ГМ соя-FL»				ГМО растительного происхождения	обнаружены/ не обнаружены
868.	Инструкция «АмплиСенс® ГМ соя-линии FL»				ГМО растительного происхождения	обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
869.	Инструкция «АмплиКвант® ГМ соя-FL»	Продовольственное сырье, пищевые продукты, корма	-	-	ГМО растительного проис- хождения	от 0,03 до 10% ГМО
870.	Инструкция «АмплиСенс® ГМ кукуруза-FL»				ГМО растительного проис- хождения	обнаружены/ не обнаружены
871.	Инструкция «АмплиСенс® ГМ кукуруза-линии-1-FL»				ГМО растительного проис- хождения	обнаружены/ не обнаружены
872.	Инструкция «АмплиСенс® ГМ кукуруза-линии-2-FL»				ГМО растительного проис- хождения	обнаружены/ не обнаружены
873.	Инструкция «АмплиСенс® ГМ кукуруза-линии-3-FL»				ГМО растительного проис- хождения	обнаружены/ не обнаружены
874.	Инструкция «АмплиКвант® ГМ кукуруза-FL»				ГМО растительного проис- хождения	от 0,03 до 10% ГМО
875.	Инструкция «АмплиСенс® ГМ рис-LL62-FL»				ГМО растительного проис- хождения	обнаружены/ не обнаружены
876.	Инструкция «АмплиСенс Legionella pneumophila – FL»	Вода систем горячего водоснабжения	-	-	ДНК Legionella pneumophila	обнаружена/ не обнаружена
					ДНК Legionella spp.	обнаружена/ не обнаружена
					ДНК Shigella spp.	обнаружена/ не обнаружена
					ДНК энтероинвазивных E.coli	обнаружена/ не обнаружена
					ДНК Salmonella spp.	обнаружена/ не обнаружена
					ДНК Campylobacter spp.	обнаружена/ не обнаружена
					ДНК Adenovirus	обнаружена/ не обнаружена
					PHK Rotavirus	обнаружена/ не обнаружена
877.	Инструкция «АмплиСенс ОКИ- скрин –FL»	Биологический (клинический материал), объекты окружающей среды	-	-		

1	2	3	4	5	6	7
	Инструкция «АмплиСенс ОКИ- скрин –FL»	Биологический (клинический материал), объекты окружающей среды	-	-	РНК Norovirus	обнаружена/ не обнаружена
					РНК Astrovirus	обнаружена/ не обнаружена
878.	Инструкция «АмплиСенс Bordetella multi-FL»	Биологический (клинический материал)	-	-	ДНК Bordetella pertussis	обнаружена/ не обнаружена
					ДНК Bordetella parapertussis	обнаружена/ не обнаружена
					ДНК Bordetella bronchiseptica	обнаружена/ не обнаружена
879.	Инструкция «АмплиСенс Mycoplasma pneumoniae/ Chlamydothila pneumoniae-FL»				ДНК Mycoplasma pneumoniae	обнаружена/ не обнаружена
					ДНК Chlamydothila pneumoniae	обнаружена/ не обнаружена
880.	МР ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора от 22.04.10				ДНК Chlamydia trachomatis	обнаружена/ не обнаружена
					ДНК Neisseria gonorrhoeae	обнаружена/ не обнаружена
					ДНК Mycoplasma genitalium	обнаружена/ не обнаружена
					ДНК Ureaplasma parvum	обнаружена/ не обнаружена
					ДНК Ureaplasma urealyticum	обнаружена/ не обнаружена
					ДНК Mycoplasma hominis	обнаружена/ не обнаружена
					ДНК Gardnerella vaginalis	обнаружена/ не обнаружена
					ДНК HSV I, II	обнаружена/ не обнаружена
					ДНК CMV	обнаружена/ не обнаружена
					ДНК Trichomonas vaginalis	обнаружена/ не обнаружена
881.	Инструкция «АмплиСенс Toxoplasma gondii – FL»				ДНК Toxoplasma gondii	обнаружена/ не обнаружена

1	2	3	4	5	6	7
882.	Инструкция «АмплиСенс ВПЧ ВКР скрин – FL»	Биологический (клинический материал)	-	-	ДНК вирусов папилломы человека (ВПЧ) высокого канцерогенного риска (ВКР) 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 58, 59, 67 типов	обнаружена/ не обнаружена
883.	Инструкция «АмплиСенс HBV – FL»	Биологический (клинический материал)	-	-	ДНК вируса гепатита В	обнаружена/ не обнаружена
884.	Инструкция «Ампли- «АмплиСенс HCV – FL»				РНК вируса гепатита С	обнаружена/ не обнаружена
885.	ГОСТ Р 52833	Продукты пищевые	10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71- 10.73, 10.81- 10.86, 10.89, 10.91, 10.92, 11.03-11.05, 11.07	0201-0210, 0302-0308, 0504, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1108, 1517, 1601-1605, 1701-1704, 1806, 1902, 1904, 1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2203, 2206	ДНК патогенных микроорганизмов ГМО растительного происхождения ГМО растительного происхождения	обнаружена/ не обнаружена обнаружена/ не обнаружена обнаружена/ не обнаружена
886.	МУК 4.2.3309-15					
887.	Инструкция к тест- системе для обнаружения ГМО растительного происхождения «Rat/EPSPS/Bag скри- нинг»					
888.	Инструкция к тест- системе для идентификации ГМ кукурузы «Кукуруза MON 89034 идентификация»					
889.	Инструкция к тест- системе для идентификации ГМ кукурузы «Кукуруза 5307 идентификация»					
890.	ГОСТ ISO 20837	Продукты пищевые (мясные, молочные, рыбные, пищевые добавки, детское питание)	03.11, 03.12, 03.21, 03.22, 10.11-10.13, 10.20, 10.51, 10.86, 10.89	0201-0210, 0302- 0308, 0401-0406, 1601, 1602, 1604, 1605	ДНК сальмонелл	обнаружены/ не обнаружены
891.	ГОСТ ISO 22118					

1	2	3	4	5	6	7
892.	ГОСТ ISO 22119	Продукты пищевые (мясные, молочные, рыбные, пищевые добавки, детское питание)	03.11, 03.12, 03.21, 03.22, 10.11-10.13, 10.20, 10.51, 10.86, 10.89	0201-0210, 0302-0308, 0401-0406, 1601, 1602, 1604, 1605	ДНК сальмонелл	обнаружены/ не обнаружены
893.	МУ 4.2.2039-05	Биологический (клинический) материал	-	-	Сбор и транспортирование биоматериала для исследования на возбудители II - IV групп патогенности	-
894.	МУК 4.2.1887-04				Возбудители менингококковой инфекции (Neisseria meningitidis) и гнойных бактериальных менингитов	обнаружены/ не обнаружены
895.	Приказ МЗ СССР от 22.04.1985 № 535				род Staphylococcus	от менее 10 ² до 10 ⁸ КОЕ
					семейство Streptococcaceae	от менее 10 ³ до 10 ⁸ КОЕ
		семейство Neisseriaceae	от менее 10 ³ до 10 ⁸ КОЕ			
		род Haemophilus	от менее 10 ² до 10 ⁸ КОЕ			
896.	МУК 4.2.3115-13				семейство Enterobacteriaceae	от менее 10 ³ до 10 ⁸ КОЕ
					род Pseudomonas	от менее 10 ³ до 10 ⁸ КОЕ
					Streptococcus pneumoniae	от менее 10 ³ до 10 ⁸ КОЕ
					Haemophilus influenzae	от менее 10 ³ до 10 ⁸ КОЕ
897.	МР № 01/14633-8-34				Legionella pneumophila	от менее 10 ³ до 10 ⁸ КОЕ
898.	МУ 3.1.1885-04				семейство Streptococcaceae	от менее 10 ³ до 10 ⁸ КОЕ
899.	МР 3923-85 МЗ СССР от 14.08.85				Грамотрицательные неферментирующие бактерии	от менее 10 ² до 10 ⁸ КОЕ
900.	МР МЗ РСФСР от 03.06.86				Грамотрицательные неферментирующие бактерии	от менее 10 ³ до 10 ⁸ КОЕ

на 120 листах, лист 10

1	2	3	4	5	6	7
901.	Методы микробиологического анализа неспорообразующих анаэробных бактерий- М.: ТОО «Лабинформ», 1996	Биологический (клинический) материал	-	-	Неспорообразующие анаэробные бактерии	от менее 10 ³ до 10 ⁸ КОЕ
902.	МР МЗ 10-11/31 от 14.04.86				Бифидобактерии	от менее 10 ³ до 10 ¹⁰ КОЕ
					Лактобактерии	от менее 10 ³ до 10 ¹⁰ КОЕ
					Бактероиды	от менее 10 ³ до 10 ¹⁰ КОЕ
					Клостридии	от менее 10 ³ до 10 ¹⁰ КОЕ
					Энтерококки	от менее 10 ³ до 10 ¹⁰ КОЕ
903.	МР ГУ НИИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи РАМН, 15.03.07				Дрожжеподобные грибы рода Candida	от менее 10 ³ до 10 ⁸ КОЕ
904.	МР МЗ СССР «Лабораторная диагностика микозов, вызванных плесневыми грибами»				Плесневые грибы	от менее 10 ³ до 10 ⁸ КОЕ
905.	ФС № 2011/072 от 18.04.2011				род Staphylococcus	от менее 10 ³ до 10 ⁸ КОЕ
					семейство Streptococcaceae	от менее 10 ³ до 10 ⁸ КОЕ
		семейство Neisseriaceae	от менее 10 ³ до 10 ⁸ КОЕ			
		семейство Enterobacteriaceae	от менее 10 ³ до 10 ⁸ КОЕ			
		Лактобактерии	от менее 10 ³ до 10 ⁸ КОЕ			
		Бактероиды	от менее 10 ³ до 10 ⁸ КОЕ			
		Гарднереллы	от менее 10 ³ до 10 ⁸ КОЕ			

1	2	3	4	5	6	7
	ФС № 2011/072 от 18.04.2011	Биологический (клинический) материал	-	-	Дрожжеподобные грибы рода <i>Candida</i>	от менее 10 ³ до 10 ⁸ КОЕ
906.	МУК 4.2.1890-04	Выделенные штаммы микроорганизмов II-IV групп патогенности	-	-	Чувствительность микроорганизмов к антибиотикам	резистентны/умеренно-резистентны/чувствительны
					БЛРС штаммы <i>Enterobacteriaceae</i>	резистентны/умеренно-резистентны/чувствительны
907.	МР от 23.07.2006 Метициллинрезистентные <i>Staphylococcus aureus</i> -возбудители внутрибольничных инфекций: идентификация и генотипирование	Выделенные штаммы микроорганизмов II-IV групп патогенности	-	-	Метициллинрезистентные <i>S. aureus</i>	обнаружено/не обнаружено
908.	МУК 4.2.2886-11				Идентификация микроорганизмов и определение чувствительности их к антибиотикам	резистентны/умеренно-резистентны/чувствительны
909.	Руководство ВД Бактек 9050, 2009г.	Кровь	-	-	Стерильность	обнаружено/не обнаружено
910.	МР 11-17/9-6 от 28.04.84	Грудное молоко	-	-	Микроорганизмы семейства <i>Enterobacteriaceae</i>	менее 250 КОЕ/мл/250 и более КОЕ/мл
					Стафилококки	менее 250 КОЕ/мл/250 и более КОЕ/мл
					<i>Ps. aeruginosa</i>	менее 250 КОЕ/мл/250 и более КОЕ/мл
911.	Инструкция по применению «Рота Стик»	Биологический (клинический) материал	-	-	Антиген ротавируса	обнаружен/не обнаружен
912.	Инструкция по применению «Astrovirus Тест»				Антиген астровируса	обнаружен/не обнаружен
913.	МУК 4.2.3065-13				Возбудитель дифтерии	обнаружен/не обнаружен

1	2	3	4	5	6	7
914.	МР 4.2.0020-11	Выделенный штамм	-	-	Возбудитель дифтерии	обнаружен/ не обнаружен
915.	МР 3.1.2.0072-13	Биологический (клинический) материал	-	-	Антитела к возбудителям коклюша и паракклюша/ выделения и идентификация бактерий рода <i>Bordetella</i>	обнаружены/ не обнаружены
916.	Инструкция № 01-11/125-08 от 15.08.08				Антитела к возбудителю дифтерии	обнаружены/ не обнаружены
917.	Инструкция № 01-11/126-08 от 15.08.08				Антитела к возбудителю столбняка	обнаружены/ не обнаружены
918.	Инструкция № 01-11/111-10 от 25.01.10				Антитела к возбудителю коклюша	обнаружены/ не обнаружены
919.	Инструкция № 01-11/112-10 от 25.01.10				Антитела к возбудителю паракклюша	обнаружены/ не обнаружены
920.	Инструкция № 6834-Пр/08 от 22.08.08				Антитела к возбудителям паратифов, сальмонеллез, шигеллез	обнаружены/ не обнаружены
921.	Инструкция № 8171-Пр/11 от 12.12.11				Антитела к возбудителю брюшного тифа	обнаружены/ не обнаружены
922.	Инструкция № 6854-Пр/08				Антитела к возбудителю менингококковой инфекции	обнаружены/ не обнаружены
923.	Инструкция № 5117-Пр/07А от 24.12.07				Антитела к возбудителю сыпного тифа и болезни Брилла	обнаружены/ не обнаружены
924.	Инструкция № 6211-Пр/08 от 05.08.08				Антитела к возбудителю туляремии	обнаружены/ не обнаружены
925.	Инструкция № 996-Пр/11 от 05.03.11				Антитела к возбудителю туляремии	обнаружены/ не обнаружены
926.	Инструкция № 01-11/48-05 от 25.05.05				Антитела к возбудителю бруцеллеза	обнаружены/ не обнаружены
927.	Приказ МЗ РФ № 87 от 26.03.01				Антитела к возбудителю сифилиса (<i>Treponema pallidum</i>)	обнаружены/ не обнаружены
928.	Инструкция «РекомбиБест антипаллидум-сумарные антитела»				Антитела к возбудителю сифилиса (<i>Treponema pallidum</i>)	обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
929.	Инструкция РПГА-БЕСТ антипаллидум	Биологический (клинический) материал	-	-	Антитела к возбудителю сифилиса (Теропема pallidum)	обнаружены/ не обнаружены
930.	ГОСТ Р 53079.4				Отбор проб	-
931.	Инструкция «Анти-ТПО- ИФА-БЕСТ»				Антитела к тиреопероксидазе	от 2,0 до 1000,0 МЕ/мл
932.	Инструкция «ТТГ-ИФА-БЕСТ»				Тиреотропный гормон	от 0,05 до 320,0 мМЕ/л
933.	Инструкция «Т4 свободный ИФА-БЕСТ»				Свободная фракция тироксина	от 0,5 до 80,0 пмоль/л
934.	Инструкция «Т3 свободный ИФА-БЕСТ»				Свободная фракция трийодтиронина	от 0,5 до 20,0 пмоль/л
935.	Руководство ВС-3200, 04.2011				Исследование клеточного состава крови:	
					Количество лейкоцитов	от 0,0 до $100 \cdot 10^9$ /л
					Количество лимфоцитов	от 0,0 до $100 \cdot 10^9$ /л
					Количество гранулоцитов	от 0,0 до $100 \cdot 10^9$ /л
					Количество эритроцитов	от 0,0 до $9,9 \cdot 10^{12}$ /л
					Количество тромбоцитов	от 0,0 до $1000 \cdot 10^9$ /л
					Концентрация гемоглобина	от 0,0 до 300,0 г/л
					Гематокрит	от 0 до 60%
					Тромбоцит	-
					Число клеток среднего размера	-
					Процент гранулоцитов	-
					Средний объем эритроцита	-
					Среднее содержание гемоглобина в эритроците	-
					Средний объем тромбоцита	-
					Гистограмма лейкоцитов	-
					Гистограмма эритроцитов	-
					Гистограмма тромбоцитов	-
					Гистограмма эритроцитов	-
					Гистограмма тромбоцитов	-
936.	МР № 2050-РХ от 21.03.07				Количество лейкоцитов	от 0,0 до $100 \cdot 10^9$ /л
					Количество лимфоцитов	от 0,0 до $100 \cdot 10^9$ /л

1	2	3	4	5	6	7
937.	МР № 2050-РХ от 21.03.07	Биологический (клинический) материал	-	-	Количество гранулоцитов	от 0,0 до 100*10 ⁹ /л
					Количество эритроцитов	от 0,0 до 9,9*10 ¹² /л
					Количество тромбоцитов	от 0,0 до 1000*10 ⁹ /л
					Концентрация гемоглобина	от 0,0 до 300,0 г/л
					Гематокрит	от 0 до 60%
					Тромбоцит	-
					Число клеток среднего размера	-
					Процент гранулоцитов	-
					Средний объем эритроцита	-
					Среднее содержание гемоглобина в эритроците	-
					Средний объем тромбоцита	-
					Гистограмма лейкоцитов	-
					Уробилиноген	от 3,4 до 135,0 мкмоль/л
					Билирубин	от 0,0 до 103,0 мкмоль/л
					Кетоны	от 0,0 до 7,8 мкмоль/л
					Кровь	от 0,0 до 200 кл/мкл
					Белок	от 0,0 до 3,0 г/л
	Руководство Dirui H-100				Нитриты	отрицательно/положительно
					Лейкоциты	от 0,0 до 500,0 кл/мкл
					Глюкоза	от 0,0 до 56,0 ммоль/л
					Удельный вес рН	от 1,005 до 1,030
					Аскорбиновая кислота	от 5,0 до 9,0 ед. рН
						от 0,0 до 5,7 ммоль/л
					Микроальбумин	от 0,0 до 0,15 г/л

1	2	3	4	5	6	7
938.	Руководство BioChem SA, High Technology	Биологический (клинический) материал	-	-	Мочевина в сыворотке крови и моче	от 2,0 до 50,0 ммоль/л
					Креатинин в сыворотке крови и моче	от 35,4 до 1062,0 мкмоль/л
					Общий билирубин в сыворотке крови	от 4,0 до 510,0 мкмоль/л
					Аспаратаминотрансфераза в сыворотке крови	от 20,0 до 260,0 Е/л
					Общий белок в сыворотке или плазме крови	от 10,0 до 150,0 г/л
					Аланинаминотрансфераза в сыворотке крови	от 20,0 до 260,0 Е/л
					Глюкоза в сыворотке или плазме крови	от 1,0 до 22,0 ммоль/л
					Триглицериды в сыворотке или плазме крови	от 1,0 до 11,4 ммоль/л
					Общий холестерин в сыворотке или плазме крови	от 1,0 до 19,4 ммоль/л
939.	Инструкция «Мочевина КТ «ДДС»				Мочевина в сыворотке крови и моче	от 2,0 до 50,0 ммоль/л
940.	Инструкция «Креатинин ФС»				Креатинин в сыворотке крови и моче	от 35,4 до 1062,0 мкмоль/л
941.	Инструкция «Билирубин «ДДС»				Общий билирубин в сыворотке крови	от 4,0 до 510,0 мкмоль/л
942.	Инструкция «Аспаратаминотрансфераза ФС»				Аспаратаминотрансфераза в сыворотке крови	от 20,0 до 260,0 Е/л
943.	Инструкция «Общий белок ФС»				Общий белок в сыворотке или плазме крови	от 10,0 до 150,0 г/л
944.	Инструкция «Аланинаминотрансфераза ФС»				Аланинаминотрансфераза в сыворотке крови	от 20,0 до 260,0 Е/л
945.	Инструкция «Глюкоза ФС»				Глюкоза в сыворотке или плазме крови	от 1,0 до 22,0 ммоль/л
946.	Инструкция «Триглицериды ФС»				Триглицериды в сыворотке или плазме крови	от 1,0 до 11,4 ммоль/л

1	2	3	4	5	6	7
947.	Инструкция «Холестерин ФС»	Биологический (клинический) материал	-	-	Общий холестерин в сыворотке или плазме крови	от 1,0 до 19,4 ммоль/л
Физико-техническое отделение по оценке доз облучения населения						
948.	МВИ № 40090.3Н700	Товары для детей подростков. Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты. Органическое сы- рье, в том числе растительного и животного происхождения; минеральное природное сырье и продукты; удобре- ния, мелиоранты; строи- тельные и отделочные материалы, изделия и др. Санитарно-технические изделия, керамическая плитка, посуда, емкости для цветов и растений, изделия художественных промыслов и предметы интерьера из керамики, керамогранита, природного и искусственного камня, глины, стекла, фаянса, фарфора и др. материалов. Материалы и производ- ственные отходы, в том числе с повышенным содержанием природных радионуклидов, абразивные материалы и изделия. Почва, грунты, осадки биологических очистных сооружений, донные отложения, грязи лечебные. Мебель, материалы для изготовления мебели. Про- дукция лесного хозяйства	32.40,01.15,12.00 08.10,08.12,08.91 08.92,08.99,20.15 23.20,32.99, 23.11- 23.14,23.19,23.31 23.32,23.41-23.44 23.49,23.51,23.52 23.61-23.65,23.69 23.70, 20.11-20.13 20.30, 20.59, 23.91 23.99, 37.00,38.11 38.12	9503,9602, 1401 2401,2501-2530 2618,3101-3105 6801-6815,6901- 6917,7001-7020 2615,2832,2846 8109,3816	Эффективная удельная актив- ность (Аэфф.ЕРН) природных радио-нуклидов Удельная активность К-40 Удельная активность Ra-226 Удельная активность Th-232 Удельная активность Cs-137	- от 40,0 до 5*10 ⁷ Бк/кг от 8,0 до 5*10 ⁷ Бк/кг от 7,0 до 5*10 ⁷ Бк/кг от 3,0 до 10 ⁷ Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
949.	ГОСТ 30108 п.4.2.4.1	Минеральное природное сырье и продукты; удобрения, мелиоранты; строительные и отделочные материалы, изделия и др. Санитарно-технические изделия, керамическая плитка, посуда, емкости для цветов и растений, изделия художественных промыслов и предметы интерьера из керамики, керамогранита, природного и искусственного камня, глины, стекла, фаянса, фарфора и др. материалов. Материалы и производственные отходы, в том числе с повышенным содержанием природных радионуклидов, абразивные материалы и изделия. Почва, грунты, осадки биологических очистных сооружений, донные отложения, грязи лечебные, отходы производства и потребления	08.10,08.12,08.91 08.92,08.99,20.11- 20.13,20.30,20.59 23.11-23.14, 23.19 23.20,23.31,23.32 23.41-23.44, 23.49 23.51,23.52,23.61- 23.65,23.69,23.70 23.91,23.99,32.99	2501-2530,2618 3101-3105,6801- 6815,6901-6917 7001-7020,2615 2832,2846,8109	Отбор проб	-
950.	ГОСТ 30108 п.4.2.					
					Эффективная удельная активность (Аэфф.ЕРН) природных радионуклидов	-
					Удельная активность К-40	от 40,0 до 5*10 ⁷ Бк/кг
					Удельная активность Ra-226	от 8,0 до 5*10 ⁷ Бк/кг
					Удельная активность Th-232	от 7,0 до 5*10 ⁷ Бк/кг
951.	МУ 2.1.674-97	Строительные материалы полученные с применением промотходов	-	-	Эффективная удельная активность (Аэфф.ЕРН) природных радионуклидов	-
					Удельная активность К-40	от 40,0 до 5*10 ⁷ Бк/кг
					Удельная активность Ra-226	от 8,0 до 5*10 ⁷ Бк/кг
					Удельная активность Th-232	от 7,0 до 5*10 ⁷ Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
952.	ГОСТ Р 50801	Мебель, материалы для изготовления мебели Продукция лесного хозяйства, древесные материалы, уголь	02.10-02.30,31.01-31.03,31.09,16.10 16.21-16.24,16.29 17.11	4401-4421,9401-9404,0604,9406 4601-4602	Отбор проб Удельная активность Cs-137	- от 3,0 до 10 ⁷ Бк/кг
953.	МУК 2.6.1.1087-02	Металлолом (лом черных, и цветных металлов)	24.10-24.54,38.32	2618,7201-7229 7404,7503,7902	Мощность дозы гамма-излучения	от 0,1 до 9,9*10 ⁴ мкЗв/ч
954.	МУК 2.6.1.2152-06	металлы, шлаки, другие материалы и изделия, содержащие радионуклиды		8002,7602,7802 8101-8113	Плотность потока альфа-частиц	от 0,1 до 10 ⁵ част/мин * см ²
					Плотность потока бета-частиц	от 1 до 5*10 ⁵ част/мин * см ²
955.	МР 2.6.1.0006-10	Жилые, общественные и производственные здания, территории населенных пунктов. ИДК внешнего облучения жителя населённых пунктов	-	-	Мощность дозы гамма-излучения	от 0,1 до 9,9*10 ⁴ мкЗв/ч
956.	Инструкция № 3255-85	Жилые и общественные здания. Территории населенных пунктов.	-	-	Индивидуальные дозы внешнего облучения Нр(10)	от 50 мкЗв до 10 Зв
957.	МУ 2.6.1.2838-11	Жилые, общественные и производственные здания.	-	-	Мощность дозы гамма-излучения	от 0,1 до 9,9*10 ⁴ мкЗв/ч
958.	Методика НТЦ «НИ-ТОН», 1993г.	Атмосферный воздух помещений, населенных мест, воздух рабочей зоны	-	-	Эквивалентная равновесная объемная активность в воздухе радона	от 1,0 до 1,0*10 ⁶ Бк/м ³
					Эквивалентная равновесная объемная активность в воздухе торона	от 0,5 до 1,0*10 ⁴ Бк/м ³
959.	МУ 2.6.1.2398-08	Территории, введенные для строительства промышленных объектов, жилых и общественных зданий, почвы, грунт	-	-	Мощность дозы гамма-излучения	от 0,1 до 9,9*10 ⁴ мкЗв/ч
960.	Методика НТЦ «НИ ТОН» ИШР, 1993г.				Плотность потока радона (ППР)	от 20 до 1,0*10 ⁴ мБк/(с*м ²)
961.	СанПиН 2.6.1.3488-17	Промышленные объекты	-	-	Мощность дозы гамма (рентгеновского) излучения	от 0,05 до 10*10 ⁴ мкЗв/ч
962.	СанПиН 2.6.1.2748-10	(рабочие места, производственные зоны, защита персонала и населения от	-	-	Индивидуальные дозы внешнего облучения Нр(10)	от 50 мкЗв до 10 Зв
963.	СанПиН 2.6.1.3164-14					
964.	МР 01/8152-8-26					

1	2	3	4	5	6	7
965.	МУ 2.6.1.1982-05	ИИИ, ИДК персонала) Лечебно-профилакти- ческие учреждения (рабочие места, защита персонала и населения от ИИИ, ИДК персонала)			Мощность дозы гамма (рентгеновского) излучения	от 0,05 до 10*10 ⁴ мкЗв/ч
966.	МУ 2.6.1.2500-09				Плотность потока альфа- частиц	от 0,1 до 10 ⁵ част/мин * см ²
967.	МУ 2.6.1.2135-06				Плотность потока бета- частиц	от 1 до 5*10 ⁵ част/мин * см ²
968.	МУ 2.6.1.2808-10				Индивидуальные дозы внешнего облучения Нр(10), Нр(3), Нр(0.07)	от 50 мкЗв до 10 Зв
969.	МУ 2.6.1.2712-10				Эффективная доза облучения за процедуру	-
970.	МУ 2.6.1.1892-04	ЛПУ. Индивидуальные дозы облучения пациента при рентгенологических исследованиях	-	-	Поглощенная доза	от 1 до 10 ⁴ сГр*см ²
971.	МУК 2.6.1.760-99				Мощность дозы гамма - излучения	от 0,1 до 9,9*10 ⁴ мкЗв/ч
972.	МУК 2.6.1.962-00				Плотность потока альфа- частиц	от 0,1 до 10 ⁵ част/мин * см ²
973.	МУ 2.6.1.2944-11	Ликвидация радиационных аварий на объектах, при обнаружении ИИИ	-	-	Плотность потока бета-частиц	от 1 до 5*10 ⁵ част/мин * см ²
974.	МР 2.6.1.0050-10				Индивидуальные дозы внешнего облучения Нр(10)	от 50 мкЗв до 10 Зв
975.	МУ 2.6.5.008-2016				Мощность дозы гамма - излучения	от 0,1 до 9,9*10 ⁴ мкЗв/ч
		Контроль радиационной обстановки на объектах с ИИИ Ликвидация радиационных аварий при обнаружении ИИИ	-	-	Плотность потока альфа- частиц	от 0,1 до 10 ⁵ част/мин * см ²
					Плотность потока бета-частиц	от 1 до 5*10 ⁵ част/мин * см ²
					Удельная активность при- родных (K-40, Ra-226, Th- 232) и техногенных (Cs-137, Sr-90, I-131) радионуклидов	от 8,0 до 5*10 ⁷ Бк/кг
976.	МУ 2.6.5.026-2016	Промышленные объекты, лечебно-профилактические учреждения (ИДК персонала)	-	-	Индивидуальные дозы внешнего облучения Нр(10)	от 50 мкЗв до 10 Зв
					Индивидуальные дозы в нешнегооблучения Нр(10), Нр(3), Нр(0.07)	от 50 мкЗв до 10 Зв

1	2	3	4	5	6	7
977.	МУ 2.6.5.028-2016	Промышленные объекты, лечебно-профилактические учреждения (ИДК персонала)	-	-	Индивидуальные дозы внешнего облучения $\text{Hr}(10)$, $\text{Hr}(3)$, $\text{Hr}(0.07)$	от 50 мкЗв до 10 Зв
Лаборатория неонизирующих излучений						
978.	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98	Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки	-	-	Параметры освещенности: искусственная освещенность	от 1,0 до 200000,0 Лк
979.	МУК 4.3.2812-10	Рабочие места на различных категориях объекта	-	-	Параметры освещенности: искусственная освещенность	от 1,0 до 200000,0 Лк
980.	ГОСТ 26824		-	-	Яркость	от 10,0 до 200000,0 кд/м ²
981.	ГОСТ 30494		-	-	Параметры микроклимата: Температура воздуха	от -20 до +60°C
			-	-	Относительная влажность воздуха	от 0 до 98%
			-	-	Скорость движения воздуха	от 0 до 20 м/с
			-	-	Давление воздуха	от 700 до 1100 гПа
	ГОСТ 30494	Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки	-	-	Средняя температура поверхностей	от -40 до +85°C
982.	МУК 4.3.2900-11	Рабочие места на различных категориях объекта	-	-	Температура горячей воды	от 0 до 105°C
983.	ГОСТ Р 50949	Рабочие места на различных категориях объектов	-	-	Яркость	от 10 до 200000 кд/м ²
984.	СанПиН 2.2.4.3359-16 п. 2.1 - п. 2.3		-	-	Температура воздуха	от -20 до +60°C
			-	-	Относительная влажность воздуха	от 0 до 98%
			-	-	Скорость движения воздуха	от 0 до 20 м/с
			-	-	Интенсивность теплового облучения	от 0 до 2000 Вт/м ²
			-	-	ТНС-индекс	от 0 до +85°C
985.	СанПиН 2.2.4.3359-16 п. 10.1 - п.10.3		-	-	Параметры освещенности: Искусственная освещенность	от 1 до 200000 Лк
			-	-	Естественная освещенность (KEO)	от 0 до 100%
			-	-	Коэффициент пульсации освещенности	от 1 до 100%

1	2	3	4	5	6	7
986.	СанПиН 2.2.4.3359-16 п. 7	Рабочие места на различных категориях объектов	-	-	Электростатическое поле Напряженность электрического поля, создаваемого ПЭВМ в диапазоне частот 5 Гц-2кГц Напряженность электрического поля, создаваемого ПЭВМ в диапазоне частот 2кГц-400кГц Напряженность магнитного поля, создаваемого ПЭВМ в диапазоне 5 Гц-2кГц Напряженность магнитного поля, создаваемого ПЭВМ в диапазоне 2Гц-400кГц Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц Постоянное магнитное поле Напряженность электрического поля в диапазоне частот 10 кГц-300 МГц Плотность потока энергии ЭМП в диапазоне частот 300 МГц-95ГГц Отбор проб Температура воздуха Относительная влажность воздуха Скорость движения воздуха Давление воздуха Интенсивность теплового излучения ТНС-индекс	от 0,3 до 180,0 кВ/м от 8,0 до 1000,0 В/м от 0,8 до 1000,0 В/м от 70,0 до 5000,0 нТл от 10,0 до 1000,0 нТл Электрическое поле от 0,01 до 100,0 кВ/м Магнитное поле от 0,1 до 1800,0 А/м от 0,1 до 1999,0 мТл от 0,00014 до 300,0 В/м от 0,265 до 100000,0 мкВт/см² - от -20 до +60°C от 0 до 98% от 0 до 20 м/с от 700 до 1100 гПа от 0 до 2000 Вт/м² от 0 до +85°C
987.	ГОСТ 12.1.005					
988.	СанПиН 2.2.4.548-96					

1	2	3	4	5	6	7
989.	Р 50.2.039-2004	Рабочие места на различных категориях объектов	-	-	Интенсивность ультрафиолетового излучения	от 1 до 20000 мВт/м²
990.	Р 50.2.053-2006				Интенсивность ультрафиолетового излучения	от 1 до 20000 мВт/м²
991.	МУК 4.3.2756-10				Температура воздуха	от -20 до +60°C
					Относительная влажность воздуха	от 0 до 98%
					Скорость движения воздуха	от 0 до 20 м/с
					Интенсивность теплового облучения	от 0 до 2000 Вт/м²
992.	ГОСТ 24940	Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки. Рабочие места на различных категориях объектов	-	-	ТНС-индекс	от 0 до +70°C
					Освещенность	от 1 до 200000 Лк
993.	ГОСТ 33393				Коэффициент пульсации	от 1 до 100%
994.	ГОСТ 25779 п.3.65-п.3.67	Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты	32.40	9503	Эквивалентный уровень звука	от 20,0 до 140,0 дБА
995.	ГОСТ Р 53906 п. 8.31				Максимальный уровень звука	от 20,0 до 140,0 дБА
996.	СанПиН 9-29.7-95				Напряженность электростатического поля	от 0,3 до 180,0 кВ/м
997.	МУК 4.3.2194-07	Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки	-	-	Эквивалентный уровень звука, максимальный уровень звука	от 20,0 до 140,0 дБ, дБА
					Уровень звукового давления, уровень звука	от 20,0 до 140,0 дБ, дБА
998.	ГОСТ 23337				Эквивалентный уровень звука, максимальный уровень звука	от 20,0 до 140,0 дБ, дБА
					Уровень звукового давления, уровень звука	от 20,0 до 140,0 дБ, дБА
999.	ГОСТ 20444 п. 7.1	Территория жилой застройки	-	-	Эквивалентный уровень звука, максимальный уровень звука	от 20,0 до 140,0 дБ, дБА
1000.	ГОСТ 20444 п. 7.2				Эквивалентный уровень звука, максимальный уровень звука	от 20,0 до 140,0 дБ, дБА
1001.	ГОСТ 22283				Эквивалентный уровень звука, максимальный уровень звука	от 20,0 до 140,0 дБ, дБА

1	2	3	4	5	6	7
1002.	МР от 26.06.90	Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки	-	-	Эквивалентный уровень звука, максимальный уровень звука	от 20,0 до 140,0 дБ, дБА
1003.	МУ 2537-82				Эквивалентный уровень звука, максимальный уровень звука	от 20,0 до 140,0 дБ, дБА
1004.	МР 4.3.0008-10				Уровни виброускорения (виброскорости)	от 55,0 до 170,0 дБ
1005.	МР 2957-84				Калибровка шумомера	94,0 и 114,0 дБ
1006.	ГОСТ 31191.1	Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки и рабочие места различных категорий объектов	-	-	Уровни виброускорения (виброскорости)	от 55,0 до 170,0 дБ
1007.	ГОСТ 31191.2				Уровни виброускорения (виброскорости)	от 55,0 до 170,0 дБ
1008.	ГОСТ 31192.1				Уровни виброускорения (виброскорости)	от 55,0 до 170,0 дБ
1009.	ГОСТ 31192.2	Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки. Рабочие места на различных категориях объектов	-	-	Уровни виброускорения (виброскорости)	от 55,0 до 170,0 дБ
1010.	МУК 4.3.3221-14				Уровни виброускорения (виброскорости)	от 55,0 до 170,0 дБ
1011.	МУ 4109-86	Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки и рабочие места различных категорий объектов	-	-	Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	Электрическое поле от 0,01 до 100,0 кВ/м
					Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	Магнитное поле от 0,1 до 1800,0 А/м
1012.	ГОСТ 12.1.002.	Рабочие места различных категорий объектов	-	-	Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	Электрическое поле от 0,01 до 100 кВ/м
					Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	Магнитное поле от 0,1 до 1800,0 А/м
					Индукция магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	от 0,1 до 1999,0 мГл
1013.	МР 2159-80	Промышленные, коммунальные и другие объекты	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне частот 10 кГц-300 МГц	от 0,00014 до 300,0 В/м

1	2	3	4	5	6	7
	MP 2159-80	Промышленные, коммунальные и другие объекты	-	-	Плотность потока энергии ЭМП в диапазоне частот 300 МГц-95 ГГц	от 0,265 до 100000,0 мкВт/см ²
					Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	Электрическое поле от 0,01 до 100,0 кВ/м
					Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	Магнитное поле от 0,1 до 1800,0 А/м
					Постоянное магнитное поле	от 0,1 до 1999,0 мТл
1014.	ГОСТ ISO 9612	Рабочие места различных категориях объектов	-	-	Эквивалентный уровень звука, максимальный уровень звука	от 20,0 до 140,0 дБ, дБА
					Уровни звукового давления, уровни звука	от 20,0 до 140,0 дБ, дБА
1015.	ГОСТ 12.1.003				Пиковый уровень звука С	от 24,0 до 139,0 дБС
					Эквивалентный уровень звука, максимальный уровень звука	от 20,0 до 140,0 дБ, дБА
					Уровни звукового давления, уровни звука	от 20,0 до 140,0 дБ, дБА
1016.	МУ 1844-78				Пиковый уровень звука С	от 24,0 до 139,0 дБС
					Эквивалентный уровень звука, максимальный уровень звука	от 20,0 до 140,0 дБ, дБА
					Уровни звукового давления, уровни звука	от 20,0 до 140,0 дБ, дБА
					Уровни звукового давления, общий уровень звукового давления	от 30,0 до 150,0 дБ, дБ Лин
1017.	МУ 3911-85				Уровни виброускорения (виброскорости)	от 55,0 до 170,0 дБ
1018.	ГОСТ 12.1.012				Уровни виброускорения (виброскорости)	от 55,0 до 170,0 дБ
1019.	ГОСТ 31319				Уровни виброускорения (виброскорости)	от 55,0 до 170,0 дБ
1020.	ГОСТ 12.1.045				Электростатическое поле	от 0,3 до 180,0 кВ/м
1021.	МУК 4.3.1675-03				Аэроионный состав воздуха	от 100,0 до 10 ⁶ см ⁻³
1022.	МУ 4.3.1517-03				Аэроионный состав воздуха	от 100,0 до 10 ⁶ см ⁻³

1	2	3	4	5	6	7
1023.	МУК 4.3.2491-09	Рабочие места различных категорий объектов	-	-	Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	Электрическое поле от 0,01 до 100,0 кВ/м
					Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	Магнитное поле от 0,1 до 1800,0 А/м
1024.	ГОСТ 12.1.006				Индукция магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	от 0,1 до 1999,0 мТл
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 60 кГц-300 МГц	от 0,00014 до 300,0 В/м
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 60 кГц-300 МГц	от 0,05 до 10,0 А/м
1025.	МУК 4.3.1677-03				Плотность потока энергии ЭМП в диапазоне частот 300 МГц-95 ГГц	от 0,265 до 100000,0 мкВт/см ²
		Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки и рабочие места на различных категориях объектов	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне частот 27 МГц-300 МГц	от 0,00014 до 300,0 В/м
					Плотность потока энергии ЭМП в диапазоне частот 300 МГц-2400 МГц	от 0,265 до 100000,0 мкВт/см ²
1026.	Руководство по эксплуатации Октава-110А п. 7				Эквивалентный уровень звука, максимальный уровень звука	от 20,0 до 140,0 дБ, дБА
					Уровни звукового давления, уровни звука	от 20,0 до 140,0 дБ, дБА
					Уровни звукового давления, общий уровень звукового давления	от 30,0 до 150,0 дБ, дБ Лин
1027.	Руководство по эксплуатации Svan-946 п.14.2				Пиковый уровень звука С	от 24,0 до 139,0 дБС
1028.	Руководство по эксплуатации Metro CONDROL 100 п.1- п.7				Уровни виброускорения (виброскорости)	от 55,0 до 170,0 дБ
1029.	Руководство по эксплуатации ТПУ-02 п.6				Измерение расстояния	от 0,2 до 100,0 м
					Постоянное магнитное поле	от 0,1 до 1999,0 мТл

1	2	3	4	5	6	7
1030.	Руководство по эксплуатации ИВА-6А-Д п. 6 - п. 7	Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки и рабочие места на различных категориях объектов	-	-	Атмосферное давление	от 70,0 до 110,0 кПа
1031.	Руководство по эксплуатации ПЗ-60 п. 9.1-п. 9.2					
					Напряженность электрического поля, создаваемого ПЭВМ в диапазоне частот 5Гц-2кГц	от 8,0 до 1000,0 В/м
					Напряженность электрического поля, создаваемого ПЭВМ в диапазоне частот 2кГц-400кГц	от 0,8 до 1000,0 В/м
					Напряженность магнитного поля, создаваемого ПЭВМ в диапазоне частот 5Гц-2кГц	от 70,0 до 50000,0 нТл
					Напряженность магнитного поля, создаваемого ПЭВМ в диапазоне частот 2кГц-400кГц	от 10,0 до 1000,0 нТл
					Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	Электрическое поле от 0,01 до 100,0 кВ/м
					Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	Магнитное поле от 0,1 до 1800 А/м

241050, г. Брянск, пер. 2-ой Советский, 5а

Вирусологическое отделение микробиологической лаборатории

1032.	МУК 4.2.2029-05	Вода поверхностных водоемов, плавательных бассейнов, питьевая (водопроводная, вода, расфасованная в емкости), сточная вода	11.07	2201	Энтеровирусы (Enterovirus)	обнаружены/не обнаружены
1033.	МУ 3.1.1.2357-08				Ротавирусы (Rotavirus)	обнаружены/не обнаружены
1034.	Инструкция «Ампли Сене Enterovirus- FL»				Энтеровирусы (Enterovirus)	обнаружены/не обнаружены
1035.	Инструкция «Ампли Сене Poliovirus- FL»				РНК энтеровирусов (в т.ч. полиомиелит) (Enterovirus)	обнаружены/не обнаружены
1036.	Инструкция «Ротавирус-антиген-ИФА-Бест»				РНК полиовирусов 1-3 типов (Poliovirus)	обнаружены/не обнаружены
1037.	Инструкция «ВГА-антиген-ИФА-Бест»				Антиген ротавирусов	обнаружены/не обнаружены
					Антиген вируса гепатита А	обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
1038.	МУК 4.2.2410-08	Биологический (клинический) материал	-	-	Энтеровирусы: Полиомиелит 1-3 Коксаки А Коксаки В ЕСНО ЭВ 68-71 и 73	обнаружены/ не обнаружены обнаружены/ не обнаружены обнаружены/ не обнаружены обнаружены/ не обнаружены
1039.	Инструкция «Ампли Сенс Rotavirus/Norovirus /Astrovirus-FL»	Биологический (клинический) материал, объекты окружаю- щей среды	-	-	РНК ротавирусов (Rotavirus) РНК норовирусов (Norovirus) РНК астровирусов (Astrovirus)	обнаружены/ не обнаружены обнаружены/ не обнаружены обнаружены/ не обнаружены
1040.	MP 0100/4430-06-34	Биологический (клинический) материал	-	-	Вирусы гриппа А (в т.ч. H1N1, H1N1-2009, H3N2, H5N1) Вирусы гриппа В Респираторно- синцитиальный вирус Вирусы парагриппа 1-4 Аденовирусы	обнаружены/ не обнаружены обнаружены/ не обнаружены обнаружены/ не обнаружены обнаружены/ не обнаружены обнаружены/ не обнаружены
1041.	Инструкция «Ампли Сенс Influenza virus A/B - FL»				РНК вирусов гриппа А и В (Influenza virus A/B)	обнаружены/ не обнаружены
1042.	Инструкция «Ампли Сенс Influenza virus A/H1 swine - FL»				РНК вируса гриппа А (H1N1 sw 2009 (Influenza virus A)	обнаружены/ не обнаружены
1043.	Инструкция «Ампли Сенс Influenza virus A тип - FL»				РНК вирусов гриппа А субти- пы H1N1, H3N2	обнаружены/ не обнаружены
1044.	Инструкция «Ампли Сенс Influenza virus A /H5N1-FL»				РНК вируса гриппа А (H5N1) (Influenza virus A)	обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
1045.	Инструкция «Ампли Сенс Parainfluenza virus – FL»	Биологический (клинический) материал	-	-	РНК вирусов парагриппа 1-4 типов (Parainfluenza virus 1-4)	обнаружены/ не обнаружены
1046.	Инструкция «Ампли Сенс hRSV – FL»				РНК респираторно- синциального вируса (human Respiratory Syncytialvirus)	обнаружены/ не обнаружены
1047.	Инструкция «Ампли Сенс ОРВИ – FL»				Вирусы ОРВИ (РНК human Respiratory Syncytialvirus, РНК Metapneumovirus, РНК Parain- fluenza virus 1-4, РНК Corona- virus, РНК Rhinovirus, ДНК Adenovirus, ДНК Bocavirus)	обнаружены/ не обнаружены
1048.	Инструкция по применению тест- системы «Грипп»				РНК вирусов гриппа А субти- пы H5, H7, H9	обнаружены/ не обнаружены
1049.	Инструкция «Векто HBsAg антитела»				Антитела к вирусу гепатита В	обнаружены/ не обнаружены
1050.	Инструкция «Векто Корь IgG»				Антитела к вирусу кори	обнаружены/ не обнаружены
1051.	Инструкция «Векто Рубелла- IgM»				Антитела к вирусу краснухи	обнаружены/ не обнаружены
1052.	Инструкция «Векто Рубелла- IgG»				Антитела к вирусу краснухи	обнаружены/ не обнаружены
1053.	Инструкция «Векто Паротит-IgM»				Антитела к вирусу краснухи	обнаружены/ не обнаружены
1054.	Инструкция «Векто Паротит-IgG»				Антитела к вирусу эпидемического паротита	обнаружены/ не обнаружены
1055.	Инструкция «Векто ВКЭ-IgM»				Антитела к вирусу эпидемического паротита	обнаружены/ не обнаружены
1056.	Инструкция «Векто ВКЭ-IgG»				Антитела к вирусу клещевого энцефалита	обнаружены/ не обнаружены
1057.	Инструкция «ВектоНил- IgM»				Антитела к вирусу клещевого энцефалита	обнаружены/ не обнаружены
1058.	Инструкция «ВектоНил- IgG»				Антитела к вирусу лихорадки Западного Нила	обнаружены/ не обнаружены
1059.	Инструкция «Хлами- Бест C. trachomatis- IgM»				Антитела к вирусу лихорадки Западного Нила	обнаружены/ не обнаружены
					Антитела к возбудителю Chlamydia trachomatis	обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
1060.	Инструкция «Хлами-Бест C. trachomatis-IgG»	Биологический (клинический) материал	-	-	Антитела к возбудителю Chlamydia trachomatis	обнаружены/ не обнаружены
1061.	Инструкция «Chlamydomorphila pneumonia – IgM-ИФА-БЕСТ»		-	-	Антитела к возбудителю Chlamydomorphila pneumonia	обнаружены/ не обнаружены
1062.	Инструкция «Ureaplasma urealyticum– IgG-ИФА- БЕСТ»		-	-	Антитела к возбудителю уреоплазмоза	обнаружены/ не обнаружены
1063.	Инструкция «Mycoplasma hominis – IgG-ИФА-БЕСТ»		-	-	Антитела к возбудителю микоплазмоза	обнаружены/ не обнаружены
1064.	Инструкция «Диагностикумы гриппозные и паратриппозные для РТГА»	Биологический материал (сыворотка крови)	-	-	Антитела к вирусам гриппа и ОРВИ	обнаружены/ не обнаружены
Отделение особо опасных инфекций микробиологической лаборатории						
1065.	МУК 4.2.2218-07	Вода питьевая, открытых водоемов, сточная, осадок сточных вод, иловые отложения, гидробионты, смывы с объектов окружающей среды, биологический (клинический) материал	-	-	Возбудитель холеры (V. Cholerae)	обнаружены/ не обнаружены
1066.	Инструкция «Ампли Сене Vibrio cholerae-FL»		-	014	Возбудитель холеры (V. Cholerae)	обнаружены/ не обнаружены
1067.	МУК 4.2.2413-08		01.49.3, 15.11	4101-4115	Возбудитель сибирской язвы (B. anthracis)	обнаружены/ не обнаружены
1068.	МУ 3.1.2007-05	Вода открытых водоемов, сточная, погадки, биологический материал от людей, млекопитающих, членистоногих	-	-	Возбудитель туляремии (Francisella tularensis)	обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
1069.	МУ 3.1.1.128-02	Вода открытых водоемов, биологический материал (клинический) материал, зоологический материал (животные, комары, клещи)	-	-	Возбудитель лептоспироза (<i>Leptospira interrogans</i>)	обнаружены/ не обнаружены
1070.	МУ 3.1.1.2438-09	Смывы с объектов окружающей среды (овощехранилища, камеры хранения в пищеблоках), вода поверхностных водоемов, почва, биологический материал	-	-	Бактерии рода <i>Yersinia</i>	обнаружены/ не обнаружены
1071.	МУ 3.1.3.012-12	Зоологический материал (животные, комары, клещи)	-	-	Сбор, учет и подготовка к лабораторному исследованию кровососущих членистоногих	-
1072.	МУК 4.2.1479-03				Определение видовой принадлежности членистоногих и других животных	-
1073.	Инструкция «Ампли Сенса® TBEV, B. burgdorferi sl, A. phagocytophilum, E. chaffeensis / E. muris-FL»				Возбудители инфекций, передающихся иксодовыми клещами (РНК TBEV, РНК Borelia burgdorferi sl, ДНК Anaplasma phagocytophilum, РНК Ehrlichia chaffeensis / Ehrlichia muris)	обнаружены/ не обнаружены
1074.	Инструкция «Ампли Сенса WNV-FL»				РНК вируса лихорадки Западного Нила	обнаружены/ не обнаружены
1075.	Инструкция «Ампли Сенса Hantavirus-Eph»				Антиген вируса геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС)	обнаружены/ не обнаружены
1076.	Инструкция № 0002258 от 12.08.13 по применению тест-системы «Ханта-гност»					
1077.	Инструкция «Ампли Сенса Leptospira-FL»				РНК возбудителя лептоспироза (<i>Leptospira</i>)	обнаружены/ не обнаружены
1078.	Инструкция № 3167-Пр/07				Антитела к возбудителю псевдотуберкулеза (<i>Yersinia pseudotuberculosis</i>)	обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
1079.	Инструкция № 3168-Пр/07	Зоологический материал (животные, комары, клещи)	-	-	Антитела к возбудителю кишечного иерсиниоза (<i>Yersinia enterocolitica</i>)	обнаружены/не обнаружены
1080.	Инструкция по применению набора реагентов «Сыворотки диагностические ботулинические типов A, B, C, E, F нативные лошадиные сухие для реакции биологической нейтрализации»	Биологический материал (сыворотка крови)	-	-	Ботулотоксины	обнаружены/не обнаружены
1081.	Инструкция № 6834-Пр/08 от 22.08.08				Антитела к возбудителям паратифов, сальмонеллёзов, шигеллёзов	обнаружены/не обнаружены
1082.	Инструкция № 8171-Пр/11 от 12.12.11				Антитела к возбудителю брюшного тифа	обнаружены/не обнаружены
1083.	Инструкция № 5117-Пр/07А от 24.12.07				Антитела к возбудителю сыпного тифа и болезни Брилла	обнаружены/не обнаружены
1084.	Инструкция № 6211-Пр/08 от 05.08.08				Антитела к возбудителю туляремии	обнаружены/не обнаружены
1085.	Инструкция № 996-Пр/11 от 05.03.11				Антитела к возбудителю туляремии	обнаружены/не обнаружены
1086.	Инструкция № 01-11/48-05 от 25.05.05				Антитела к возбудителю бруцеллеза	обнаружены/не обнаружены
1087.	Инструкция «Иерсиниоз- ИФА- IgG»				Антитела к возбудителям псевдотуберкулёза и кишечного иерсиниоза	обнаружены/не обнаружены
1088.	Инструкция «Иерсиниоз- ИФА- IgM»				Антитела к возбудителям псевдотуберкулёза и кишечного иерсиниоза	обнаружены/не обнаружены
1089.	Инструкция «ЛаймБест-IgM»				Антитела к возбудителю боррелиоза	обнаружены/не обнаружены
1090.	Инструкция «ЛаймБест-IgG»				Антитела к возбудителю боррелиоза	обнаружены/не обнаружены
1091.	Инструкция «Векто - Ханга-IgM»				Антитела к возбудителю геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС)	обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
1092.	Инструкция «Векто - Ханга-IgG»	Биологический материал (сыворотка крови)	-	-	Антитела к возбудителю геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС)	обнаружены/ не обнаружены
1093.	МУ 3.2.1173-02				Возбудитель описторхоза, трихинеллеза, токсокароза, эхинококкоза, токсоплазмоза, аскаридоза, амелиаза и лямблиоза	обнаружены/ не обнаружены
1094.	Инструкция «Гельминты- IgG-ИФА-БЕСТ»				Антитела к возбудителям описторхоза, трихинеллеза, токсокароза и эхинококкоза	обнаружены/ не обнаружены
1095.	Инструкция «Эхинококк- IgG-ИФА-БЕСТ»				Антитела к возбудителю эхинококкоза	соответствует/ не соответствует
1096.	Инструкция «Трихинелла- IgG-ИФА-БЕСТ»				Антитела к возбудителю трихинеллеза	обнаружены/ не обнаружены
1097.	Инструкция «Токсокара- IgG-ИФА-БЕСТ»				Антитела к возбудителю токсокароза	обнаружены/ не обнаружены
1098.	Инструкция «Описторх- IgG-ИФА-БЕСТ»				Антитела к возбудителю описторхоза	обнаружены/ не обнаружены
1099.	Инструкция «Лямблиа- антитела-ИФА-БЕСТ»				Антитела к возбудителю лямблиоза (Giardia intestinalis)	обнаружены/ не обнаружены
1100.	Инструкция «Лямблиа- IgM-ИФА-БЕСТ»				Антитела к возбудителю лямблиоза (Giardia intestinalis)	обнаружены/ не обнаружены
1101.	Инструкция «Аскарида- IgG-ИФА-БЕСТ»				Антитела к возбудителю аскаридоза	обнаружены/ не обнаружены
1102.	МУ 3.3.2.2124-06				рН, стерильность среды, чувствительность среды, дифференцирующие, ингибирующие свойства среды	соответствует/ не соответствует
Радиологическая лаборатория						
1103.	МВИ № 40090.3Н700	Продукты пищевые	10.11-10.89, 01.11 01.13, 01.41, 01.49 02.30, 03.11, 03.12 03.21, 03.22	0101-2209, 1001-1008, 0701-0714 0810, 0401-0406 0709-0710, 0712, 0810, 0409 0301-0307, 1604	Удельная активность цезия-137	от 3,0 до 5x10 ⁴ Бк/кг(л)
					Удельная активность цезия-134	от 3,0 до 5x10 ⁴ Бк/кг(л)
					Удельная активность йода-131	от 3,0 до 5x10 ⁴ Бк/кг(л)

1	2	3	4	5	6	7
	МВИ № 40090.3Н700	Вода питьевая; Вода питьевая, расфасованная в емкости; Вода открытых водоемов; Воды минеральные питьевые природные столовые	11.07, 36.00	2201, 2202	Удельная активность цезия-137	от 3,0 до 5х10 ⁴ Бк/кг(л)
					Удельная активность цезия-134	от 3,0 до 5х10 ⁴ Бк/кг(л)
					Удельная активность йода-131	от 3,0 до 5х10 ⁴ Бк/кг(л)
					Удельная активность радона-222	от 8,0 до 5х10 ⁴ Бк/кг
1104.	МВИ № 40090.4Г006	Продукты пищевые	10.11-10.89, 01.11 01.13, 01.41, 01.49 02.30, 03.11, 03.12 03.21, 03.22	0101-2209, 1001- 1008, 0701-0714 0810, 0401-0406 0709-0710, 0712 0810, 0301-0307	Удельная активность стронция-90	от 0,7 до 10 ⁶ Бк/кг(л)
		Мебель, материалы для изготовления мебели. Продукция лесного хозяйства	02.20 - 02.30, 31.01-31.02, 16.10, 16.21-16.24, 16.29,	4401-4421, 9401-9404, 0604, 9406	Удельная активность стронция-90	от 0,7 до 10 ⁶ Бк/кг(л)
1105.	МУК 2.6.1.1194-03 п. 5	Продукты пищевые	10.11-10.89, 01.11 01.13, 01.41, 01.49 02.30, 03.11, 03.12, 03.21, 03.22	0101-2209, 1001- 1008, 0701-0710 0810, 0401, 0709- 0710, 0810, 0301- 0307, 1604	Удельная активность цезия-137	от 3,0 до 5х10 ⁴ Бк/кг(л)
					Удельная активность стронция-90	от 0,7 до 10 ⁶ Бк/кг(л)
1106.	МУ 2.6.1.2396-08 п. 7.1-7.3	Продукты пищевые	01.41, 01.49, 10.11 10.31, 10.32, 10.39	0401, 0201-0210 0701-0710, 0810	Удельная активность йода-131	от 3,0 до 5х10 ⁴ Бк/кг(л)
		Вода питьевая; Вода открытых водоемов	-	-		
1107.	ГОСТ Р 50801	Мебель, материалы для изготовления мебели. Продукция лесного хозяйства; строительные и отделочные материалы	02.20-02.30, 31.01-31.02, 16.10, 16.21-16.24, 16.29	4401-4421, 9401-9404, 0604, 9406	Удельная активность стронция-90	от 0,7 до 10 ⁶ Бк/кг
1108.	МВИ № SARC 13.1.001-05/97	Вода питьевая; Вода питьевая, расфасованная в емкости; Вода открытых водоемов; Воды минеральные питьевые природные столовые	11.07, 36.00	2201, 2202	Удельная суммарная альфа-активность	от 0,01 до 10 ³ Бк/кг
					Удельная суммарная бета-активность	от 0,1 до 3х10 ³ Бк/кг
					Удельная активность цезия-137	от 0,02 до 3х10 ³ Бк/пробу
1109.	МР 2.6.1.0064-12 п. 12.5				Удельная активность стронция-90	от 0,02 до 3х10 ³ Бк/пробу

1	2	3	4	5	6	7
1110.	МВИ № 40090.6Б327	Вода питьевая, Вода питьевая, расфасованная в ёмкости; Вода открытых водоемов; Воды минеральные питьевые природные столовые	11.07, 36.00	2201, 2202	Удельная активность радия-226	от 0,03 до 5,0 Бк/дм ³
1111.	МВИ № 49090.3Н618				Удельная активность радия-228	от 0,05 до 5,0 Бк/дм ³
					Удельная активность полония-210	от 0,02 до 10 ³ Бк/дм ³
1112.	Инструкция № 3255-85	Территории населенных пунктов	-	-	Удельная активность свинца-210	от 0,05 до 10 ³ Бк/дм ³
1113.	МР 2.6.1.0006-10 п.5.2.2.	Продукты пищевые	01.41, 10.51, 10.11-10.13, 03.12, 03.22 01.13, 02.30, 10.31 10.32, 10.39	0401, 0201-0210 0302-0305, 0701-0714, 0709-0710 0810, 0701-0710 0810	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	от 0,1 до 9,9х10 ⁴ мкЗв/ч
1114.	МР 2.6.1.0006-10 п.5.1.2.	Территории населенных пунктов	-	-	Удельная активность цезия-137	от 0,05 до 3х10 ³ Бк/пробу
1115.	МР №0100/13610-07-34 п.5.3.2.2.	Продукты пищевые	01.41, 10.51, 10.11-10.13, 03.12, 03.22 01.13, 10.39, 02.30	0401, 0201-0208 0302-0305, 0701-0710, 0810 0709-0712, 0810	Удельная активность стронция-90	от 0,05 до 3х10 ³ Бк/пробу
1116.	МР №0100/13610-07-34 п.4.2.2.	Территории населенных пунктов	-	-	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	от 0,1 до 9,9х10 ⁴ мкЗв/ч
1117.	МВИ № 40090.8К 212 от 30.07.08 ФГУП ВНИИФТРИ	Вода питьевая, вода питьевая, расфасованная в ёмкости, вода открытых водоемов	11.07, 36.00	2201, 2202	Удельная активность радона-222	от 8,0 до 5х10 ⁴ Бк/кг
1118.	ГОСТ 32161	Продукты пищевые	10.11-10.89, 01.11 01.13, 01.41, 01.49 02.30, 03.11, 03.12 03.21, 03.22	0101-2209 1001-1008 0701-0714, 0810 0401, 0709-0710	Удельная активность цезия-137	от 3,0 до 5х10 ⁴ Бк/кг(л)
1119.	ГОСТ 32163				Удельная активность стронция-90	от 0,7 до 10 ⁶ Бк/кг
1120.	МР 2.6.1.0094-14	Продукты пищевые		0712, 0810, 0301-0307, 1604, 0201-0208, 1905	Удельная активность цезия-137	от 0,05 до 3х10 ³ Бк/пробу
					Удельная активность стронция-90	от 0,05 до 3х10 ³ Бк/пробу
1121.	МРК 40073.3Г178/01.00 294-2010	Вода питьевая, Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Воды минеральные питьевые природные. Вода открытых водоёмов	11.07, 36.00	2201, 2202	Удельная суммарная альфа-активность	от 0,02 до 5х10 ² Бк/дм ³
					Удельная суммарная бета-активность	от 0,1 до 5х10 ³ Бк/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
1122.	МИ 40073.3Г174/01.00 294-2010	Вода питьевая. Вода питьевая, расфасованная в емкости. Воды минеральные питьевые природные. Вода открытых водоёмов	11.07, 36.00	2201, 2202	Удельная активность полония-210	от 0,02 до 10 ³ Бк/дм ³
1123.	МИ 40073.3Г177/01.00 294-2010	Вода питьевая. Вода питьевая, расфасованная в емкости. Воды минеральные питьевые природные.	11.07, 36.00	2201, 2202	Удельная активность свинца-210	от 0,05 до 10 ³ Бк/дм ³
					Удельная активность радия-226	от 0,05 до 5,0 Бк/дм ³
					Удельная активность радия-228	от 0,05 до 5,0 Бк/дм ³

Главный врач
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Брянской области»

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Брянской области» - Руководитель ИЛЦ

О.А. Исаков


В.И. Филин



Прошито, пронумеровано

126

(сто двадцать шесть) листов



Эксперт по аккредитации:

Володаренко

Долодаренко А.Г.

Члены экспертной группы:

Чигвинцева

Чигвинцева К.А.

Газетдинова

Газетдинова Е.В.

Тарасов

Тарасов И.Г.

Александр