Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

КАЛАГОВ К.Э.

подпись | инициалы, фамилия

Приложение № 1 к аттестату аккредитации

№ РОСС RU.0001.512619 25 АПР 2019

от «_____»_____ 20 ___ г.

На 98 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в Московском, Фрунзенском, Пушкинском, Колпинском районах и городе Павловске

наименование испытательной лаборатории (центра)

196653, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, город Колпино, ул. Веры Слуцкой, д. 36, лит. А

(1 этаж: пом. №№ 1, 24, 25,29; 2 этаж: пом. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33;
3 этаж: пом. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37; 4 этаж: пом. №№ 1, 3, 4, 5, 6, 8, 20, 27, 28, 29, 30, 32, 33;
5 этаж: пом. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23, 24, 25, 26, 27, 29)

адрес места осуществления деятельности

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 26929	Пищевые продукты и сырьё	10.11-10.13 10.20 10.31-10.32 10.39 10.41-10.42 10.51-10.52 10.61-10.62 10.71-10.73 10.81-10.86 10.89 10.91-10.92	0201-0210 0301-0308 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1108 1501-1518 1601-1605	- минерализация проб для определения содержания токсичных элементов	-

1	2	3	4	5	6	7
				1604-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209 2301-2309 2501		
2.	МУК 4.1.985-00	Пищевые продукты и продовольственное сырье	10.11-10.13 10.20 10.31-10.32 10.39 10.41-10.42 10.51-10.52 10.61-10.62 10.71-10.73 10.81-10.86 10.89 10.91-10.92	0201-0210 0301-0308 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1108 1501-1518 1601-1605 1604-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209 2301-2309 2501	- пробоподготовка	-
3.	ГОСТ 30178	Пищевые продукты и сырьё	10.11-10.13 10.20 10.31-10.32 10.39 10.41-10.42 10.51-10.52 10.61-10.62 10.71-10.73 10.81-10.86	0201-0210 0301-0308 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1108	- массовая доля свинца - массовая доля кадмия - массовая доля меди - массовая доля цинка	(0,05-1,0) млн$^{-1}$ (мг/кг) (0,01-1,0) млн$^{-1}$ (мг/кг) (0,5-30) млн$^{-1}$ (мг/кг) (1,0-100) млн$^{-1}$ (мг/кг)

1	2	3	4	5	6	7
			10.89 10.91-10.92	1501-1518 1601-1605 1604-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209 2301-2309 2501		
4.	ГОСТ Р 51301	Пищевые продукты и продовольственное сырье	10.11-10.13 10.20 10.31-10.32 10.39 10.41-10.42 10.51-10.52 10.61-10.62 10.71-10.73 10.81-10.86 10.89 10.91-10.92	0201-0210 0301-0308 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1108 1501-1518 1601-1605 1604-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209 2301-2309 2501	- массовая концентрация свинца	(0,02-50) мг/кг
					- массовая концентрация кадмия	(0,002-5,0) мг/кг
					- массовая концентрация меди	(0,6-200) мг/кг
					- массовая концентрация цинка	(1,0-400) мг/кг
5.	ГОСТ 33824	Пищевые продукты и продовольственное сырье	10.11-10.13 10.20 10.31-10.32 10.39 10.41-10.42 10.51-10.52	0201-0210 0301-0308 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814	- массовая концентрация свинца	(0,02-50,00) мг/кг
					- массовая концентрация кадмия	(0,002-5,000) мг/кг
					- массовая концентрация меди	(0,6-200,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			10.61-10.62 10.71-10.73 10.81-10.86 10.89 10.91-10.92	0901-0910 1001-1008 1101-1108 1501-1518 1601-1605 1604-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209 2301-2309 2501	- массовая концентрация цинка	(1,0-400,0) мг/кг
6.	МУК 4.1.1472-03	Пищевые продукты	10.11-10.13 10.20 10.31-10.32 10.39 10.41-10.42 10.51-10.52 10.61-10.62 10.71-10.73 10.81-10.86 10.89 10.91-10.92	0201-0210 0301-0308 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1108 1501-1518 1601-1605 1604-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209 2301-2309 2501	- массовая концентрация ртути	(0,001-10,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
7.	ГОСТ Р 51766	Сырьё и пищевые продукты	10.11-10.13 10.20 10.31-10.32 10.39 10.41-10.42 10.51-10.52 10.61-10.62 10.71-10.73 10.81-10.86 10.89 10.91-10.92	0201-0210 0301-0308 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1108 1501-1518 1601-1605 1604-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209 2301-2309 2501	- массовая доля мышьяка	(0,01-20) млн$^{-1}$ (мг/кг)
8.	ГОСТ 31628	Пищевые продукты и продовольственное сырье	10.11-10.13 10.20 10.31-10.32 10.39 10.41-10.42 10.51-10.52 10.61-10.62 10.71-10.73 10.81-10.86 10.89 10.91-10.92	0201-0210 0301-0308 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1108 1501-1518 1601-1605 1604-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209 2301-2309	- массовая концентрация мышьяка	(0,001-10,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
				2501		
9.	ГОСТ 13195	Виноградные, плодовые, шампанские, игристые вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты	11.02	2204	- железо	(0,25-2,0) мг/дм^3
10.	МУ 4237-86 от 29.12.1986 г.	Пищевые продукты (все группы и виды)	10.11-10.13 10.20 10.31-10.32 10.39 10.41-10.42 10.51-10.52 10.61-10.62 10.71-10.73 10.81-10.86 10.89 10.91-10.92	0201-0210 0301-0308 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1108 1501-1518 1601-1605 1604-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209 2301-2309 2501	- пищевая и энергетическая ценность	-
					- зола	(0,05-35,0) %
11.	МУ 1-40/3805 от 11.11.91 г., п.7.4.5	Пищевые продукты (все группы и виды)	10.11-10.13 10.20 10.31-10.32 10.39 10.41-10.42 10.51-10.52 10.61-10.62 10.71-10.73 10.81-10.86 10.89 10.91-10.92	0201-0210 0301-0308 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1108 1501-1518 1601-1605	- пищевая и энергетическая ценность	-
	п.2.7				- зола	(0,05-35,0) %
	п.7.2.1				- вторичные продукты окисления	менее 1 %/более 1 %
	п.8.1.2				- идентификация красителей	цвет смывается/ цвет не смывается
	п.1.2				- внешний вид	-
					- консистенция	-
					- запах	-
					- вкус	-

1	2	3	4	5	6	7
				1604-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209 2301-2309 2501	- наличие посторонних примесей	наличие/отсутствие
12.	ГОСТ Р 51650, п.5	Продовольственное сырье, продукты пищевые, пищевые и вкусовые добавки	10.11-10.13 10.20 10.31-10.32 10.39 10.41-10.42 10.51-10.52 10.61-10.62 10.71-10.73 10.81-10.86 10.89 10.91-10.92	0201-0210 0301-0308 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1108 1501-1518 1601-1605 1604-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209 2301-2309 2501	- массовая доля бенз(а)пирена	(0,0001-0,002) мг/кг
13.	М 04-15-2009	Продукты пищевые, продовольственное сырье, биологически активные добавки к пище	10.11-10.13 10.20 10.31-10.32 10.39 10.41-10.42 10.51-10.52 10.61-10.62 10.71-10.73 10.81-10.86 10.89	0201-0210 0301-0308 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1108 1501-1518	- массовая доля бенз(а)пирена	(0,1-100) млрд$^{-1}$ (мкг/кг)

1	2	3	4	5	6	7
			10.91-10.92	1601-1605 1604-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209 2301-2309 2501		
14.	М 04-32-2004	Продукты пищевые, продовольственное сырье, биологически активные добавки к пище	10.11-10.13 10.20 10.31-10.32 10.39 10.41-10.42 10.51-10.52 10.61-10.62 10.71-10.73 10.81-10.86 10.89 10.91-10.92	0201-0210 0301-0308 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1108 1501-1518 1601-1605 1604-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209 2301-2309 2501	- массовая доля афлатоксина B_1	(0,0002-0,05) мг/кг (0,00007-0,05) мг/кг
15.	ГОСТ 29270, п.5	Овощи, продукты переработки плодов и овощей	10.31 10.32 10.33 10.82 10.86	2001-2009	- нитраты	(36-9000) мг/кг
16.	ГОСТ 26181, п.3	Продукты переработки плодов и овощей	10.31 10.32 10.33	2001-2009	- массовая доля сорбиновой кислоты	(0,004-0,20) %

1	2	3	4	5	6	7
			10.82 10.86			
17.	ГОСТ Р 50476	Продукты переработки плодов и овощей	10.31 10.32 10.33 10.82 10.86	2001-2009	- массовая доля сорбиновой кислоты	(0,004-0,20) %
					- массовая доля бензойной кислоты	(0,005-0,15) %
18.	ГОСТ 32189, п.5.2	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	10.41 10.42	1517	- внешний вид	-
					- цвет	-
					- консистенция	-
					- запах	-
					- вкус	-
	п.5.3				- прозрачность	прозрачный/мутный
	п. 5.11,5.12				- массовая доля жира	(40,0-99,0) %
	п. 5.8				- массовая доля влаги и летучих веществ	(0-5,0) %
	п. 5.20,5.21				- массовая доля поваренной соли	(0-1,5) %
	п.5.25				- массовая доля сорбиновой кислоты	(0,05-0,20) %
					массовая доля бензойной кислоты	(0,05-0,20) %
19.	ГОСТ 28467	Продукты переработки плодов и овощей	10.31 10.32 10.33 10.82 10.86	2001-2009	- массовая доля бензойной кислоты	(0,005-0,20) %
20.	ГОСТ 25555.5, п.7	Продукты переработки плодов и овощей	10.31 10.32 10.33 10.82 10.86	2001-2009	- массовая доля общего диоксида серы	(0,01-2,0)%
21.	ГОСТ 27001, п.2	Пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20	1604 1605	- массовая доля консервантов	(0,005-0,3) %

1	2	3	4	5	6	7
22.	ГОСТ 32115	Вина, виноматериалы, спиртные напитки, винные, плодовые дистилляты и соки для промышленной переработки	11.02-11.04	2204-2206	- массовая концентрация общего диоксида серы - массовая концентрация свободного диоксида серы	(10-500) мг/дм^3 (2,0-100) мг/дм3
23.	ГОСТ 29138	Мука, хлеб, хлебобулочные изделия	10.61 10.71	1101 1102 1106 1905	- массовая доля витамина B_1	(0,25-1,0) мг/100 г
24.	ГОСТ 29139	Мука, хлеб, хлебобулочные изделия	10.61 10.71	1101 1102 1106 1905	- массовая доля витамина B_2	(0,10-0,60) мг/100 г
25.	ГОСТ 30627.2, п.5	Продукты молочные для детского питания	10.86.10.100	0401-0404 0406	- массовая доля витамина С	от 2,0 мг/100г
26.	ГОСТ 30627.5	Продукты молочные для детского питания	10.86	0401-0404 0406	- массовая доля витамина B_1	(0,1-0,4) мкг/см^3
27.	ГОСТ 30627.6, п.5	Продукты молочные для детского питания	10.86	0401-0404 0406	- массовая доля витамина B_2	(0,02-0,20) мкг/см^3
28.	ГОСТ 25999	Пищевые консервированные продукты из овощей, фруктов, ягод, овощей с мясом, крупами, молоком	10.39	0711 2005	- массовая доля витамина B_1 - массовая доля витамина B_2	$(0,008*10^{-3}-0,04*10^{-3})$% $(0,005*10^{-3}-0,025*10^{-3})$%
29.	М 04-56-2009	Продукты пищевые, продовольственное сырье, биологически активные добавки к пище	10.31 10.32 10.33 10.82 10.86	2001-2009	- массовая доля витамина B_1 - массовая доля витамина B_2	(0,01-50,0) мг/100 г (0,01-50,0) мг/100 г
30.	ГОСТ 24556, п.2	Продукты переработки плодов и овощей	10.31 10.32 10.33 10.82 10.85	2001-2009	- массовая доля витамина С	(1,0-50000) мг/100 г

1	2	3	4	5	6	7
			10.86			
31. 32. 33. 34.	ГОСТ 4288 ГОСТ Р 51447 ГОСТ 9792 ГОСТ 20235.0	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)	10.11	0201-0206	- внешний вид	-
					- цвет	-
					- консистенция	-
					- запах	-
					- вкус и сочность	-
					- вид фарша на разрезе	-
					- прозрачность бульона	прозрачный/мутный
					- вкус	-
					- свежесть мяса	-
35.	ГОСТ 7269	Говяжье, баранье, свиное мясо и мясо других видов убойных животных, мякотные субпродукты (кроме печени, мозгов, легких, селезенки и почек)	10.11	0201-0206	- внешний вид	-
					- цвет	-
					- консистенция	-
					- запах	-
					- прозрачность бульона	прозрачный/мутный
36.	ГОСТ Р 51944	Мясо птицы (потрошеные и полупотрошеные тушки и их части: кур, уток, гусей, цесарок, перепелов, цыплят-бройлеров, цыплят, утят, гусят, индюшат, песарят, перепелят)	10.12	0207	- внешний вид	-
					- цвет	-
					- консистенция	-
					- запах	-
					- прозрачность бульона	прозрачный/мутный
37.	ГОСТ 31470, п.4	Мясо птицы, в т.ч. обваленное и измельченное, а также субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12	0207	- внешний вид	-
					- цвет	-
					- консистенция	-
					- запах	-
38.	ГОСТ 9793, п.8	Мясо и мясные продукты	10.13	0210	- массовая доля влаги	(1,0-85,0) %
39.	ГОСТ 33319	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.13	0210	- массовая доля влаги	(1,0-85,0) %
40.	ГОСТ Р 51479	Мясо и мясные продукты	10.11 10.13	0201-0206 1601	- массовая доля влаги и сухих веществ	(1,0-85,0) %

1	2	3	4	5	6	7
				1602		
41.	ГОСТ 31930, п.4	Замороженное мясо птицы (тушки кур, индеек, уток, гусей, цесарок, перепелов и их части)	10.12	0201-0210 1601 1602	- массовая доля влаги и мясного сока, выделившихся при размораживании	(0,01-4,0) %
42.	ГОСТ 23042, п.7.2.1	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.11 10.13	0201-0206 1601 1602	- массовая доля жира	(0,2-50) %
43.	ГОСТ 25011	Мясо и мясные продукты, консервы на мясной основе	10.11 10.12 10.13	0201-0206 1601 1602	- массовая доля белка	(5,0-25,0) %
44.	ГОСТ 9957, п.7	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.11 10.12 10.13	0201-0206 1601 1602	-массовая доля хлористого натрия	(0,1-7,0) %
45.	ГОСТ 10574	Колбасные изделия, продукты из свинины, говядины и баранины и других видов убойных животных, мясные консервы	10.11 10.13	1601 0201-0206	- массовая доля крахмала	(0,03-15,4) %
46.	ГОСТ 9794, п.8	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.11 10.12 10.13	0201-0206 1601 1602	- массовая доля общего фосфора	(0,04-0,25) %
47.	ГОСТ 29299	Мясо и мясные продукты	10.11 10.13	0201-0206 1601 1602	- нитриты	(20-250) мг/кг
48.	ГОСТ 8756.1	Консервированные пищевые продукты, кроме молочных, мясных и мясорастительных консервов	10.31 10.39	0710 0711 2004 2005	- внешний вид	-
					- цвет	-
					- консистенция	-
					- запах	-
					- вкус	-
					- посторонние примеси	наличие/отсутствие
					- масса нетто	(0,01-5,0) кг
					- массовая доля составных частей	(0,01-90,0) %
					- состояние внутренней поверхности тары	повреждена/не повреждена

1	2	3	4	5	6	7
49.	ГОСТ 33741, п.7	Мясные и мясосодержащие консервы	10.11	1602	- внешний вид	-
					- цвет	-
					- консистенция	-
					- запах	-
					- вкус	-
					- посторонние примеси	наличие/отсутствие
	п.8				- масса нетто	(0,01-5,0) кг
	п.9				- массовая доля составных частей	(0,01-90,0) %
50.	ГОСТ 8756.18, п.6	Консервированные пищевые продукты, расфасованные в металлическую, стеклянную, деревянную тару	10.11-10.13 10.20 10.31-10.32 10.39 10.52 10.82 10.84 10.86 10.86 10.89	1601-1605 2001-2009 2201	- внешний вид тары	повреждена/не повреждена
51.	ГОСТ 8756.18, п.8	Консервированные пищевые продукты, расфасованные в металлическую, стеклянную, деревянную тару	10.11-10.13 10.20 10.31-10.32 10.39 10.52 10.82 10.84 10.86 10.86 10.89	1601-1605 2001-2009 2201	- состояние внутренней поверхности металлической тары	повреждена/не повреждена
52.	ГОСТ 26664, п.2	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20	1604 1605	- внешний вид	-
					- цвет	-
					- консистенция	-
					- запах	-
					- вкус	-
	п.3				- масса нетто	(0,01-5,0) кг
	п.4				- массовая доля составных частей	(0,1-90,0) %

1	2	3	4	5	6	7
53.	ГОСТ 26186, п.3	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные, включая продукты питания из картофеля	10.11 10.13 10.31 10.39	0711 1602	- массовая доля хлоридов	(0,01-8,0) %
54.	ГОСТ 26183	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные	10.11 10.13 10.31 10.39	0711 1602	- массовая доля жира	(0,01-85,0) %
55.	ГОСТ 31720	Пищевые яичные продукты, выработанные из пищевых яиц сельскохозяйственной птицы: яичная масса, яичный меланж, яичный белок, яичный желток жидкие и сухие; полуфабрикаты и кулинарные изделия из яиц, яичного меланжа, яичного белка и яичного желтка	10.89	0408	- внешний вид	-
					- цвет	-
					- запах	-
					- вкус	-
					- структура	-
56.	ГОСТ 31654 п.7.2	Пищевые куриные яйца-диетические и столовые	01.47 01.89	0407	- запах	-
					- цвет	-
57.	ГОСТ 30363, п.4.2	Пищевые яичные продукты жидкие и сухие	10.89	0408	- внешний вид	-
					- цвет	-
					- запах	-
					- вкус	-
58.	ГОСТ 31339, п.4.3.1.2а	Рыба, нерыбные объекты и продукция, вырабатываемая из них	03.11 03.12 03.21 03.22 10.20	0301-0308 1604-1605	- массовая доля глазури	(0,01-75,0) %

1	2	3	4	5	6	7
59.	ГОСТ 7631, п.6.1	Рыба, нерыбные объекты и продукция, вырабатываемая из них	03.11 03.12 03.21 03.22 10.20	0301-0308 1604-1605	- внешний вид	-
	п.6.4				- цвет	-
	п.6.5				- наличие посторонних примесей	наличие/отсутствие
	п.6.6				- консистенция	-
	п.6.7				- запах	-
					- вкус	-
60.	ГОСТ 1368, п.5	Рыба всех биологических видов	03.11 03.12 03.21 03.22 10.20	0301-0308 1604-1605	- длина	(0-30) см
	п.6				- масса	(0,1-5,0) кг
61.	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов, под редакцией И.М.Скурихина, В.А.Тутельяна, М. «Брандес», «Медицина», 1998	Рыба	03.11 03.12 03.21 03.22 10.20	0301-0308 1604-1605	- массовая доля фосфора	(0,01-400) мг/100г
62.	ГОСТ 7636, п.3.3.1	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	03.11 03.12 03.22 03.21 10.20	0301-0308 1604-1605	- массовая доля влаги	(0,7-80,0) %
	п. 3.5				- массовая доля хлористого натрия	(0,5-7,0) %
63.	Дополнение к СанПиН 42-123-4083-86 № 4274-87	Рыба и рыбопродукты. Консервы и пресервы рыбные	03.11 03.12 03.21 03.22 10.20	0301-0308 1604-1605	- гистамин	(20-175) мг/кг
64.	ГОСТ 26808, п.2	Консервы из рыбы и морепродуктов	10.20	1604 1605	- массовая доля сухих веществ	(0,01-60,0) %
65.	ГОСТ 27082, п.4	Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих	10.20	1604 1605	- общая кислотность	(0,1-5,0) %

1	2	3	4	5	6	7
66.	ГОСТ 27207	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20	1604 1605	- массовая доля поваренной соли	(1,0-12,0) %
67.	ГОСТ 26829, п.2	Консервы и пресервы из рыбы	10.20	1604 1605	- массовая доля жира	(0,1-50,0) %
68.	ГОСТ 32157	Рыбные консервы	10.20	1604 1605	- массовая доля отстоя в масле	(0,01-25,0) %
69.	ГОСТ 26312.2	Крупа	10.61	1103	- запах	-
					- цвет	-
					- вкус	-
70.	ГОСТ 27558	Мука и отруби	10.61	1101-1103 1105 1106 2302	- цвет	-
					- запах	-
					- вкус	-
					- хруст	-
					- минеральная примесь	ощущается/не ощущается
					- внешний вид	-
71.	ГОСТ 27668	Мука и отруби	10.61	1101-1103 1105 1106 2302	- внешний вид	-
					- запах	-
					- вкус	-
					- хруст	-
72.	ГОСТ 26312.5	Крупа	10.61	1103	- зольность (массовая доля золы)	(0,05-5,0) %
73.	ГОСТ 27494, п.6.4, п.6.5.2	Мука и отруби	10.61	1101-1103 1105 1106 2302	- зольность (массовая доля золы)	(0,38-6,29) %
74.	ГОСТ 27493	Мука и отруби	10.61	1101-1103 1105 2302 1106	- кислотность	(0,01-10,0) %
75.	ГОСТ 26312.6	Крупа	10.61	1103	- кислотность	(0,01-10,0) %
76.	ГОСТ 26971	Мука, крупа и отруби	10.61	1101-1103 1105 1106 2302	- кислотность	(0,01-10,0) %
77.	ГОСТ 9404	Мука и отруби	1061	1101-1103 1105 1106 2302	- влажность	(0,01-55,0) %

1	2	3	4	5	6	7
78.	ГОСТ 26312.7	Крупа	10.61	1103	- влажность	(0,01-55,0) %
79.	ГОСТ 20239	Мука, крупа и отруби	10.61	1101-1103 1105 1106 2302	- металломагнитные примеси	(0-3,0) мг/кг
80.	ГОСТ 5667, п.6	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	10.72	1905	- масса	(0,01-2,0) кг
81.	ГОСТ 8494	Сдобные пшеничные сухари, вырабатываемые из муки высшего, первого и второго сортов	10.72	1905	- масса	(0,01-2,0) кг
82.	ГОСТ 11270	Соломка, изготовляемая из пшеничной муки первого и высшего сортов с добавлением сахара, жира и другого сырья	10.72	1905	- масса	(0,01-2,0) кг
83.	ГОСТ 21	Белый сахар	10.81	1701	- внешний вид	-
					- цвет	-
					- запах	-
					- вкус	-
					- форма	-
					- поверхность	-
					- посторонние включения	наличие/отсутствие
					- хруст	-
					- хрупкость	-
					- масса нетто	(0,005-2,0) кг
					- размеры	(0-5,0) см
					- составные части	-
					- мелочь, осколки, пудра	наличие/отсутствие
					- чистота раствора	прозрачный/мутный
84.	ГОСТ Р 54640	Сахар	10.81	1701	- масса	(0,01-5,0) кг
85.	ГОСТ 5897, п.2	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.72 10.82	1704 1806 1905	- внешний вид	-
					- цвет	-
					- запах	-

1	2	3	4	5	6	7
					- вкус	-
					- размеры	(0-30) см
	п.4				- масса нетто	(0,01-5,0) кг
	п.5				- массовая доля составных частей	(0,01-90,0) %
86.	ГОСТ 7128, п.1.2.3	Бараночные хлебобулочные изделия, вырабатываемые из пшеничной муки высшего или первого сорта и другого сырья	10.72	1905	- внешний вид	-
					- цвет	-
					- форма	-
					- поверхность	-
					- запах	-
					- вкус	-
					- хрупкость	-
87.	ГОСТ 9846, п.1.1.2	Хрустящие хлебцы (сухие хрупкие легкие плитки, приготовленные из ржаной обойной или обдирной муки обычного или специального помола, отрубей, пшеничной муки или их смеси)	10.72	1905	- внешний вид	-
					- цвет	-
					- форма	-
					- поверхность	-
					- запах	-
					- вкус	-
					- хрупкость	-
88.	ГОСТ 12576, п.8	Сахар	10.81	1701	- внешний вид	-
					- цвет	-
					- запах	-
					- вкус	-
					- чистота раствора	прозрачный/мутный
89.	ГОСТ Р 53396, п.4.1.7	Белый сахар	10.81	1701	- внешний вид	-
					- цвет	-
					- запах	-
					- вкус	-
					- чистота раствора	прозрачный/мутный
90.	ГОСТ 12578	Кусковой белый и другие виды сахара	10.81	1701	- массовая доля мелочи	(0-10,0) %
91.	ГОСТ 26521	Сахар-песок и сахар-рафинад	10.81	1701	- масса нетто	(0,001-5,0) кг

1	2	3	4	5	6	7
92.	ГОСТ 28402, п.1.2.3	Панировочные сухари	10.72	1905	- внешний вид	-
					- цвет	-
					- посторонние включения	наличие/отсутствие
					- хруст	-
					- запах	-
					- вкус	-
93.	ГОСТ 31805, п.5.2.1	Хлебобулочные изделия из пшеничной муки	10.72	1905	- внешний вид	-
					- цвет	-
					- форма	-
					- поверхность	-
					- запах	-
					- вкус	-
94.	ГОСТ 28881, п.1.2.2	Хлебные палочки, вырабатываемые из пшеничной муки высшего или первого сорта	10.72	1905	- внешний вид	-
					- цвет	-
					- форма	-
					- поверхность	-
					- запах	-
					- вкус	-
					- хрупкость	-
					- размеры	(0-30) см
95.	ГОСТ 31807 п.5.2.1	Хлебобулочные изделия из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки	10.72	1905	- внешний вид	-
					- форма	-
					- поверхность	-
					- запах	-
					- цвет	-
					- вкус	-
96.	ГОСТ 31751, п.5.2.1	Жареные хлебобулочные изделия	10.72	1905	- внешний вид	-
					- цвет	-
					- форма	-
					- поверхность	-
					- запах	-
					- вкус	-
					- посторонние включения	наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
97.	ГОСТ 5898	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.72 10.82	1704 1806 1905	- кислотность	(0,01-10,0) %
					- щелочность	(0,01-6,0) %
98.	ГОСТ 31902, п.8	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.72 10.82	1704 1806 1905	- массовая доля жира	(0-60,0) %
99.	ГОСТ 5900, п.7	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.72 10.82	1704 1806 1905	- массовая доля влаги и сухих веществ	(0,5-50,0) %
100.	ГОСТ 5903, п 4	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.72 10.82	1704 1806 1905	- массовая доля сахара	(0,01-70,0) %
101.	ГОСТ 26811	Кондитерские изделия	10.72 10.82	1704 1806 1905	- массовая доля общей сернистой кислоты	(0,001-0,2) %
102.	ГОСТ 7128, п. 3.6	Изделия хлебобулочные бараночные, вырабатываемые из пшеничной муки высшего или первого сорта и другого сырья	1072	1905	- влажность	(0,01-55,0) %
103.	ГОСТ 21094	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.72	1905	- влажность	(0,01-55,0) %
104.	ГОСТ 5670	Хлебобулочные изделия, а также хлебобулочные изделия пониженной влажности	10.72	1905	- кислотность	(0,01-15,0) %
105.	ГОСТ 5668, п.5	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, соломка	10.72	1905	- массовая доля жира	(0,01-40,0) %
106.	ГОСТ 5698, раздел II	Хлеб и хлебобулочные изделия, в том числе бараночные и сухарные	10.72	1905	- массовая доля поваренной соли	(0,01-3,0) %
107.	ГОСТ 5669	Хлебобулочные изделия массой 0,2 кг и более	10.72	1905	- пористость	(0,01-85,0) %
108.	ГОСТ 12573	Белый (кристаллический, кусковой) сахар и сахар-песок	10.81	1701	- ферропримеси	наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
109.	ГОСТ 12574	Сахар	10.81	1701	- зола	(0,001-0,1) %
110.	ГОСТ 12577, п.2	Сахар-рафинад	10.81	1701	-продолжительнос ть растворения в воде	(0,1-15) мин
111.	ГОСТ Р 54642	Сахар белый (кристаллический, кусковой, сахарная пудра), сахар-песок, тростниковый сахар- сырец	10.81	1701	- массовая доля влаги и сухих веществ	(0,10-1,00) %
112.	ГОСТ 31743, п.5.2.2	Макаронные изделия, изготовленные из пшеничной муки и воды, в том числе яичные и овощные	10.73	1902	-внешний вид	-
					-форма	-
					-цвет	-
					-запах	-
113.	ГОСТ Р 52377	Изделия макаронные	10.73	1902	- массовая доля влаги	(5,0-14,0) %
					- излом	-
114.	ГОСТ 31808, п.5.2.2	Полуфабрикат макаронных изделий	10.73	1902	- внешний вид	-
					- форма	-
					- цвет	-
					- запах	-
115.	ГОСТ 19792	Продукция пчеловодства: мед натуральный	01.49	0409	- внешний вид	-
					- цвет	-
					- наличие признаков брожения	наличие/отсутствие
					- аромат	-
					- вкус	-
					- массовая доля воды	(13,0-25,0) %
					- оксиметилфурфурол	отрицательная/положительная
					-механические примеси	наличие/отсутствие
116.	ГОСТ Р 52790	Сырки творожные глазированные	10.51	0406	-внешний вид	-
					- консистенция	-
					- цвет	-
					- вкус и запах	-
117.	ГОСТ 33927, п.5.1.2	Творожные глазированные сырки	10.51	0406	- внешний вид	-
					- консистенция	-
					- цвет	-
					- вкус и запах	-

1	2	3	4	5	6	7
118.	ГОСТ 31534, п.4.1.2	Упакованный в потребительскую тару зерненный творог	10.51	0406	- внешний вид	-
					- консистенция	-
					- цвет	-
					- вкус и запах	-
119.	ГОСТ Р 53421	Сыры рассольные	10.51	0406	- внешний вид	-
					- консистенция	-
					- цвет	-
					- вкус и запах	-
120.	ГОСТ Р 52175	Мороженое молочное, сливочное и пломбир	10.51 10.52 10.86	0401-0403	- внешний вид	-
					- консистенция	-
					- цвет	-
					- вкус и запах	-
121.	ГОСТ 31457, п.5.2.1	Мороженое молочное, сливочное и пломбир	10.51 10.52 10.86	0401-0403	- внешний вид	-
					- консистенция	-
					- цвет	-
					- вкус и запах	-
122.	ГОСТ Р 53666	Масса творожная «Особая»	10.51	0406	- внешний вид	-
					- консистенция	-
					- цвет	-
					- вкус и запах	-
123.	ГОСТ 31680,п.5.1.2	Творожная масса «Особая»	10.51	0406	- внешний вид	-
					- консистенция	-
					- цвет	-
					- вкус и запах	-
124.	ГОСТ Р 52783	Молоко для питания детей дошкольного и школьного	10.51 10.86	0401-0404 0406	- внешний вид	-
					- консистенция	-
					- цвет	-
					- вкус и запах	-
125.	ГОСТ 32252, п.5.2	Молоко питьевое для питания детей дошкольного и школьного возраста	10.51 10.86	0401-0404 0406	- внешний вид	-
					- консистенция	-
					- цвет	-
					- вкус и запах	-
126.	ГОСТ Р 52378	Изделия макаронные быстрого приготовления	10.73 10.85	1902	- вкус	-
					- запах	-
					- массовая доля влаги	(1-25) %

1	2	3	4	5	6	7
					- кислотность	(1-20) ^{0}
127.	ГОСТ 54644, п.4.1.4	Мед натуральный	01.49	0409	- внешний вид	-
					- цвет	-
					- аромат	-
					- вкус	-
128.	ГОСТ 31768, п.3.4	Мед натуральный	01.49	0409	-гидроксиметилфурфураль	отрицательная/положительная
129.	ГОСТ 31774	Мед	01.49	0409	- массовая доля воды	(13,0-25,0) %
130.	ГОСТ Р 53877	Мед	01.49	0409	- pH	(1-14) ед. pH
					- свободная кислотность	(0,1-20) %
131.	ГОСТ 31453, п.5.1.2	Упакованный в потребительскую тару творог	10.51	0406	- внешний вид	-
					- консистенция	-
					- цвет	-
					- вкус и запах	-
132.	ГОСТ Р 54661	Молочные консервы	10.51	0402	- внешний вид	-
					- консистенция	-
					- цвет	-
					- вкус и запах	-
133.	ГОСТ 29245,п.5	Молочные консервы	10.51	0402	- состояние внутренней поверхности металлической тары	повреждена/не повреждена
134.	ГОСТ 10382 , п.2.3	Сухие кисломолочные продукты	10.51	0402-0404	- консистенция	-
					- цвет	-
					- вкус и запах	-
135.	ГОСТ 23621, п.1.4	Сухое обезжиренное молоко	10.51	0402	- консистенция	-
					- цвет	-
					- вкус и запах	-
136.	ГОСТ Р 52791, п.5.1.2	Сухое молоко	10.51	0401	- внешний вид	-
					- консистенция	-
					- цвет	-
					- вкус и запах	-
137.	ГОСТ 17626 ,п.2.3	Технический казеин в зерне	10.51 20.52 20.59	3501 3503	- внешний вид	-
					- цвет	-
138.	ГОСТ 55063 п.7.6	Сыры и сыры плавленые	10.51	0401	- массовая доля влаги и сухого вещества	(3,0- 70,0) %

1	2	3	4	5	6	7
	п.7.8				- массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	(7,0-39,0) %
139.	ГОСТ 31690, п.5.1	Плавленые сыры	10.51	0401	- консистенция	-
					- цвет	-
					- вкус и запах	-
140.	ГОСТ 32260, п.5.1.3	Полутвердые сыры с массовой долей влаги в обезжиренном веществе от 54,0 % до 69,0 %	10.51	0401	- внешний вид	-
					- консистенция	-
					- цвет	-
					- вкус и запах	-
141.	ГОСТ 32263, п.4.1.4	Мягкие сыры	10.51	0401	- внешний вид	-
					- консистенция	-
					- цвет	-
					- вкус и запах	-
142.	ГОСТ Р 53502, п.5.1.3	Плавленые сырные продукты	10.51	0401	- консистенция	-
					- цвет	-
					- вкус и запах	-
143.	ГОСТ Р 53512, п.5.1.4	Сырные продукты	10.51	0401	- консистенция	-
					- цвет	-
					- вкус и запах	-
144.	ГОСТ Р 52253,п.5.1.8	Масло и масляная паста из коровьего молока	10.51	0405	- внешний вид	-
					- консистенция	-
					- цвет	-
					- вкус и запах	-
145.	ГОСТ Р 55361 п.7.4, п.7.5	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока	10.51	0405	- массовая доля жира	(50,0-85,0) %
	п.7.6				- массовая доля влаги	(0,5-60,0) %
	п.7.16				- титруемая кислотность молочной плазмы	(10,0-70,0) ^{0}Т
146.	ГОСТ 32261, п.5.1.3	Сливочное масло	10.51	0405	- внешний вид	-
					- консистенция	-
					- цвет	-
					- вкус и запах	-
147.	ГОСТ 32899, п.5.1.2	Сливочное масло с вкусовыми компонентами	10.51	0405	- внешний вид	-
					- консистенция	-
					- цвет	-
					- вкус и запах	-
148.	ГОСТ 32262, п.4.1.2	Топленое масло	10.51	0405	- внешний вид	-
					- консистенция	-

1	2	3	4	5	6	7
					- цвет	-
					- вкус и запах	-
149.	ГОСТ 30626, п.5.1.2	Сухие молочные продукты для детского питания	10.51 10.86	0401-0403	- консистенция	-
					- цвет	-
					- вкус и запах	-
150.	ГОСТ 30648.3, п.4	Продукты молочные для детского питания	10.51 10.86	0401-0404 0406	- массовая доля влаги и сухих веществ	(0,5-99,0) %
151.	ГОСТ 3626, п.2, п.3	Молоко и молокосодержащие продукты, кисломолочные продукты, мороженое	10.51 10.52	0402-0404 0406 2105	- массовая доля влаги и сухих веществ	(0,5-99,0) %
					- СОМО (сухие обезжиренные вещества молока)	(1,0-99,0) %
152.	ГОСТ Р 54668, п.7, п.8	Молоко и продукты переработки молока, в том числе молочные составные и молокосодержащие продукты	10.51 10.52	0402-0404 0406 2105	- массовая доля влаги и сухих веществ	(0,5-99,0) %
153.	ГОСТ 3624, п.3	Молоко и молокосодержащие продукты	10.51 10.86	0401-0404 0406	- кислотность	(2-250) ^{0}Т
154.	ГОСТ Р 54669, п.7	Молоко и продукты переработки молока, в том числе молочные составные и молокосодержащие продукты	10.51	0405	- кислотность	(2-250) ^{0}Т
155.	ГОСТ 5867, п.2	Молоко, молочный напиток, молочные и молокосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, масло и масляная паста, сливочно-растительный спред и сливочно-растительная топленая смесь, мороженое	10.51 10.52 10.86	0401-0406 2105	- массовая доля жира	(0,1-95,0) %
156.	ГОСТ Р 53951	Молочные, молочные составные и молокосодержащие	10.51 10.52	0401-0404 0406 2105	- массовая доля белка	(0,1-100,0) %

1	2	3	4	5	6	7
		продукты				
157.	ГОСТ 3627, п.2	Сыр, сырные продукты, брынза, соленые творожные продукты	10.51	0405 0406	- массовая доля хлористого натрия	(0,01-20,0) %
158.	ГОСТ 3623, п.6.2,7.1	Пастеризованное молоко, сливки, пахта, сыворотка и другие молочные продукты	10.51	0401-0403 0405 0406	- пастеризация	наличие/отсутствие
159.	ГОСТ Р 54758, п.6	Молоко и продукты переработки молока	10.51	0405	-плотность	(1015-1040) кг/м^3
160.	ГОСТ 24065	Молоко	10.51	0401	- массовая доля соды	(0,05-1,0) %
161.	ГОСТ 24066	Молоко	10.51	0401	- аммиак	min (6-9)*10^{-3} %
162.	ГОСТ 24067	Молоко	10.51	0401	- перекись водорода	наличие/отсутствие
163.	ГОСТ 30305.1, п.4	Сгущенные молочные консервы	10.51	0402	- массовая доля влаги	(0,1-95,0) %
164.	ГОСТ 30305.3	Сгущенные молочные, молокосодержащие консервы и сухие молочные продукты	10.51 10.86	0402-0404	- кислотность	(1-150) °Т
165.	ГОСТ 29247	Сгущенные и сухие молочные и молокосодержащие консервы	10.51 10.86	0402-0404	- массовая доля жира	(0,1-50,0) %
166.	ГОСТ 29248	Сгущенные и сухие молочные консервы	10.51 10.86	0402-0404	- массовая доля сахара	(2,0-70,0) %
167.	ГОСТ 30305.4	Сухие молочные продукты	10.51	0402	- индекс растворимости	(0,1-4,1) см^3
168.	ГОСТ 29246	Консервы молочные сухие	10.51	0402	-влага	(0,01-15,0) %
169.	ГОСТ Р 52686, п.8.6, п.8.8	Сыры	10.51	0406	- массовая доля влаги в обезжиренном веществе	(0,01-80,0) %
170.	ГОСТ Р 51457	Сыры и сыры плавленые	10.51	0406	- массовая доля жира в сухом веществе	(0,1-80,0) %
171.	ГОСТ Р 52100, п.5.2.2	Спреды и топленые смеси, вырабатываемые из молочного жира и/или растительных масел	01.11 10.41 10.42	1501-1506 1516-1518	- консистенция	-
					- цвет	-
					- запах и вкус	-
					- внешний вид	-
	п.5.2.3				- прозрачность	прозрачный/мутный
					- массовая доля общего жира	(39,0-100,0) %

1	2	3	4	5	6	7
					- кислотность жировой фазы	(0,1-2,5) °К
	п.7.5				- перекисное число	(0,1-45) ммоль ½ О/кг
172.	ГОСТ 31755, п.5.1.2	Соусы, изготовленные с использованием пищевых растительных масел	10.84	2103	- внешний вид	-
					- цвет	-
					- запах	-
					- вкус	-
					- консистенция	-
173.	ГОСТ Р 50457, п.4	Жиры и масла животные и растительные	01.11 10.41 10.42	1501-1518	- кислотность жировой фазы	(0,01-5,0) °К
174.	ГОСТ 30648.4, п.4	Продукты молочные для детского питания	10.51 10.86	0401-0403	- кислотность	(1-150) °К
175.	ГОСТ 30648.5	Продукты молочные для детского питания, кроме каш	10.51 10.86	0401-0403	- pH	(3–8) ед. pH
176.	ГОСТ 30648.1, п.4	Жидкие, пастообразные (творог) и сухие молочные продукты	10.51 10.86	0401-0403 0406	- массовая доля жира	(0,1-30,0) %
177.	ГОСТ 30648.2	Молочные продукты для детского питания (жидкие ,пастообразные, сухие)	10.51 10.86	0403-0401 0406	- массовая доля белка	(0,5-25,0) %
178.	ГОСТ 5472	Масла растительные	01.11 10.41 10.42	1501-1518	- цвет	-
					- прозрачность	прозрачный/мутный
					- запах	-
179.	ГОСТ 31762, п.4.2	Майонезы и майонезные соусы	10.84	2103	- внешний вид	-
					- цвет	-
					- запах	-
					- вкус	-
					- консистенция	-
	п.4.8				- массовая доля жира	(5,0-80,0) %
	п.4.3				- массовая доля влаги и летучих веществ	(1,0-95,0) %
	п.4.16				- перекисное число	(0,1-45,0) ммоль ½ О/кг
	п.4.15				- стойкость эмульсии	(95-100) %
180.	ГОСТ Р 50456	Жиры и масла животные и растительные	01.11 10.41	1501-1518	- массовая доля влаги и летучих веществ	(0,01-61,0) %

1	2	3	4	5	6	7
			10.42			
181.	ГОСТ 5480, раздел I, раздел III	Масла растительные	01.11 10.41 10.42	1501-1518	- мыло	наличие/отсутствие (0,001-10) %
182.	ГОСТ 31933, п.7	Масла растительные	01.11 10.41 10.42	1501-1518	- кислотное число	(0,1-30) мг КОН/г
183.	ГОСТ 26593	Все виды растительных масел различной степени очистки	10.41	1507-1515	- перекисное число	(0,1-40,0) ммоль ½ О/кг
184.	ГОСТ 6687.5, п. 2	Жидкие безалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов	11.02-11.04	2201-2009	- внешний вид	-
					- цвет	-
					- прозрачность	-
					- посторонние примеси	без видимого осадка/ с осадком
185.	ГОСТ 32100, п.5.2.1	Овощные и овощефруктовые соки, нектары и сокосодержащие напитки	10.31 10.32 10.39 10.82	2001-2009	- внешний вид	-
					- цвет	-
					- консистенция	-
186.	ГОСТ 32876, п.5.2.1	Томатный сок прямого отжима и восстановленный	10.32	2009	- внешний вид	-
					- цвет	-
					- вкус и запах	-
					- консистенция	-
187.	ГОСТ 32101, п.5.2.1	Фруктовые соки прямого отжима	10.32	2009	- внешний вид	-
					- цвет	-
					- вкус и запах	-
188.	ГОСТ 32102, п.5.2.1	Фруктовые концентрированные соки	10.32	2009	- внешний вид	-
					- цвет	-
					- вкус и запах	-
189.	ГОСТ 32103, п.5.2.1	Фруктовые и фруктово-овощные восстановленные соки	10.32	2009	- внешний вид	-
					- цвет	-
					- вкус и запах	-
					- консистенция	-
190.	ГОСТ 32104, п.5.2.1	Фруктовые и фруктово-овощные нектары	10.32	2009	- внешний вид	-
					- цвет	-
					- вкус и запах	-

1	2	3	4	5	6	7
191.	ГОСТ 32105, п.5.2.1	Фруктовые и фруктово-овощные сокосодержащие напитки	10.32	2009	- внешний вид	-
					- цвет	-
					- вкус и запах	-
192.	ГОСТ 32218, п.5.2.1	Консервы для питания детей раннего возраста до трех лет, изготовленные из свежих фруктов, быстрозамороженных или полуфабрикатов	10.86	2007	- внешний вид	-
					- цвет	-
					- вкус и запах	-
					- консистенция	-
193.	ГОСТ Р 52474	Продукция соковая. Соки и нектары для питания детей раннего возраста	10.86	2009	- внешний вид	-
					- цвет	-
					- вкус и запах	-
					- консистенция	-
194.	ГОСТ 28561	Продукты переработки плодов и овощей, включая продукты питания из картофеля	10.31 10.32 10.39 10.82	2001-2009	- содержание влаги и сухих веществ	(1,0-100,0) %
195.	ГОСТ ISO 2173	Продукты переработки плодов и овощей	10.31 10.32 10.39 10.82	2001-2009	- содержание растворимых сухих веществ	(1,5-80,0) %
196.	ГОСТ Р 51433	Фруктовые, овощные соки и подобные им продукты	10.32	2009	- содержание растворимых сухих веществ	(2,0-80,0) %
197.	ГОСТ Р 51437	Соки фруктовые и овощные	10.32	2009	- массовая доля общих сухих веществ	(2,0-25,0) %
198.	ГОСТ ISO 750	Продукты переработки плодов и овощей	10.31 10.32 10.39 10.82	2001-2009	- массовая доля титруемых кислот	(0,1-45,0) %
199.	ГОСТ 8756.13, п.2	Продукты переработки плодов и овощей	10.31 10.32 10.39 10.82	2001-2009	- сахар	(0,01-15,0) %
200.	ГОСТ 25555.4	Продукты переработки плодов и овощей	10.31 10.32 10.39 10.82	2001-2009	- зола	(0,5-20,0) %
					- щелочность золы	(5,0-25,0) $см^3$ HCl/100 г продукта
201.	ГОСТ 26188	Продукты переработки	10.11	0201-0210	- pH	(2-12) ед. pH

1	2	3	4	5	6	7
		плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	10.12 10.13	1601 1602		
202.	ГОСТ 7194, п.2.5	Свежий картофель	01.13	0701	- внешний вид	-
					- цвет	-
					- запах	-
					- вкус	-
203.	ГОСТ 28741, п.3.2	Сушеные, обжаренные, быстрозамороженные продукты питания из картофеля	01.13	0701	- внешний вид	-
					- цвет	-
					- запах	-
					- вкус	-
204.	ГОСТ 10856	Семена масличных культур, включая сою	01.11 01.13 01.16 01.19 01.41	1201-1209	- влажность	(0,01-10,0) %
205.	ГОСТ Р 53956	Быстрозамороженные фрукты (целые и резанные)	10.39	0811	- внешний вид	-
					- цвет	-
					- вкус	-
					- запах	-
					- консистенция	-
206.	ГОСТ 1750	Сушеные фрукты (готовый продукт), их смеси, полуфабрикат и фруктовые десерты	01.13 01.28	0703 0704 0708 0709	- внешний вид (форма, цвет)	-
					- запах	-
					- вкус	-
					- массовая доля компонентов	(0-100) %
207.	ГОСТ 13340.1	Сушеные овощи	01.13 01.28	0703 0704 0708 0709	- внешний вид (форма, размеры, дефекты)	-
					- цвет	-
					- запах	-
					- вкус	-
					- соотношение компонентов	(0-100) %
208.	ГОСТ ISO 928	Пряности и приправы	01.28 01.84	0904	- зола	(0,01-30,0) %
209.	ГОСТ 28880	Пряности и приправы	01.28 01.84	0904	- посторонние примеси	наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
210.	ГОСТ 1936	Чай	01.27 01.84	0905 0902	- внешний вид	-
					- вкус	-
					- аромат	-
					- настой	-
					- цвет	-
211.	ГОСТ 28552	Чай	01.27 01.84	0905 0902	- общая, водонерастворимая и водорастворимая зола	(0,1-20,0) %
212.	ГОСТ 15113.4, п.2, п.3	Пищевые концентраты	10.83 10.89	2101 2106	- влага	(0,28-25,0) %
213.	ГОСТ 32776, приложение Б	Кофе растворимый	10.83	0901	- внешний вид	-
					- цвет	-
					- аромат	-
					- вкус	-
214.	ГОСТ 32775, приложение Б	Кофе жареный	10.83	0901	- внешний вид	-
					- цвет	-
					- аромат	-
					- вкус	-
215.	ГОСТ 15113.8, п.3.	Пищевые концентраты, кофе и заменители кофе	10.83 10.89	0901 2101 2106	- зола, нерастворимая в соляной кислоте	(0,01-0,5) %
216.	ГОСТ 28188, п.5.2.1	Безалкогольные напитки	11.02-11.04	2203-2206	- внешний вид	-
					- цвет	-
					- прозрачность	прозрачный/непрозрачный
					- посторонние примеси	наличие/отсутствие
217.	ГОСТ 28499, п.5.2.1	Сиропы	11.02-11.04	2201-2206	- внешний вид	-
					- цвет	-
					- посторонние примеси	наличие/отсутствие
218.	ГОСТ 28538, п.4.2.1	Концентрат квасного сусла, концентрат кваса	11.02-11.04	2201-2206	- внешний вид	-
					- цвет	-
					- посторонние примеси	наличие/отсутствие
219.	ГОСТ 6687.2, п.3	Жидкие безалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов	11.02-11.04	2201-2206	- массовая доля сухих веществ	(0,05-0,45) %
220.	ГОСТ 6687.4	Безалкогольные напитки	10.62	1702	- кислотность	(1,0-20,0) $см^3$

1	2	3	4	5	6	7
		(газированные и негазированные),квасы и сиропы	11.07	2201-2202		
221.	ГОСТ 6687.6	Безалкогольные напитки, сиропы, квасы и напитки из хлебного сырья	11.02-11.04	2201-2202	- стойкость	(2 -60) сут.
222.	ГОСТ 30060	Пиво	11.05	2203	- внешний вид	-
					- цвет	-
					- прозрачность	прозрачный/мутный
					- запах	-
					- вкус	-
223.	ГОСТ 12788, п.1	Пиво	11.05	2203	- кислотность	(1,3-6,0) $см^3$/100 $см^3$
224.	ГОСТ 32095	Вина, виноматериалы, спиртные и слабоалкогольные напитки, винные, плодовые дистилляты	11.02-11.04	2204-2206	- объемная доля этилового спирта	(1,0-55,0) %
225.	ГОСТ 13192, п.1	Виноградные, плодовые, шампанские, игристые вина, виноматериалы, слабоалкогольные напитки и коньяки	11.02-11.04	2204-2206	- массовая доля сахара	(1-300) г/100 $см^3$
226.	ГОСТ 32114, п.4	Вина, виноматериалы, спиртные и слабоалкогольные напитки и соки	11.02-11.04	2204-2206	- титруемые кислоты	(3,0-20) г/$дм^3$
227.	ГОСТ 32035, п. 5.1	Водки, особые водки	11.01	2207	- полнота налива	(250-1000) $см^3$
	п. 5.3.1		20.14	2208	- крепость	(0 – 100)%
	п. 5.4				- щелочность	(0,5-3,5) $см^3$/100 $см^3$
228.	ГОСТ 32036	Спирт этиловый-сырец, этиловый ректификованный и питьевой 95,0 % спирт из пищевого сырья	11.01 20.14	2207 2208	- полнота налива	(250-1000) $см^3$
					- крепость	(0-100,0) %
					- отбор проб	-
229.	ГОСТ 30536	Водка. Спирт этиловый из пищевого сырья.	11.01 20.14	2207 2208	- объемная доля метилового спирта	(0,0001-0,0500) %

1	2	3	4	5	6	7
230.	ГОСТ 32080, п. 5.1	Изделия ликероводочные	11.02-11.04	2204-2206	- полнота налива	(250-1000) $см^3$
	п. 5.3.1				- крепость	(0-100,0) %
	п. 5.4				- массовая концентрация общего экстракта	(0,1-47,0) г/100 $см^3$
	п. 5.5.1				- массовая концентрация сахара	(0,1-1,5) г/100 $см^3$ при разбавлении: (1,5-50) г/100 $см^3$
	п. 5.6.1				- массовая концентрация кислот	(0,1-1,3) г/100 $см^3$
	п. 5.8				- герметичность укупоривания бутылок	течь обнаружена/течь не обнаружена
231.	ГОСТ 15113.0	Пищевые концентраты	10.83	2101 2106	- внешний вид	-
					- консистенция	-
					-запах	-
					- вкус	-
					- наличие посторонних примесей	наличие/отсутствие
232.	ГОСТ Р 50763	Продукция общественного питания	10.85	1902 2106	- внешний вид	-
					- консистенция	-
					- запах	-
					- вкус	-
					- наличие посторонних примесей	наличие/отсутствие
233.	ГОСТ 15113.1, п. 2	Пищевые концентраты	10.83	2101 2106	- вид упаковки	-
	п. 3				- масса нетто	(50,0-2000) г
	п. 5				- массовая доля компонентов	(0-100) %
234.	ГОСТ 15113.2, п.2, п.3, п.4	Пищевые концентраты	10.83	2101 2106	- массовая доля примесей	($0,01*10^{-3}$-$0,5*10^{-3}$) %
235.	ГОСТ 15113.5	Пищевые концентраты	10.83	2101 2106	- кислотность	(1-11) ^{0}Т
236.	ГОСТ 15113.6, п.2	Пищевые концентраты, в рецептуру которых входит сахар-песок или сахар-рафинад	10.83	2101 2106	- массовая доля сахара	(0,01-12,0) %
237.	ГОСТ 15113.7, п.2	Пищевые концентраты, в рецептуру которых входит поваренная соль (хлористый натрий)	10.83	2101 2106	- массовая доля хлористого натрия	(0,01-1,5) %

1	2	3	4	5	6	7
238.	ГОСТ 15113.9, п.6	Пищевые концентраты, в рецептуру которых входит жир и жиросодержащие компоненты	10.83	2101 2106	- массовая доля жира	(1,0-10,0) %
239.	ГОСТ Р 51574, п.4.1.1	Соль поваренная пищевая	10.84	2501	- внешний вид	-
					- запах	-
					- вкус	-
240.	ГОСТ Р 51575	Соль поваренная пищевая йодированная	10.84	2501	- содержание йода	(20-60) мг/кг
241.	Р 4.1.1672-03, глава 2, часть III, п.1	Биологически активные добавки к пище	10.89	2106	- йод	$(1,0*10^{-4}-60*10^{-4})$ %
	глава 2, часть I, п.5.1,п.5.2				- кислота аскорбиновая	(1,0-50000) мг/100г
242.	ГОСТ 23268.1, п.2	Воды лечебные, лечебно-столовые, природные столовые питьевые минеральные	11.07	2201	- запах	(0-5) балл
					- цвет	-
					- вкус	(0-5) балл
					- прозрачность	прозрачная/мутная
243.	ГОСТ 23268.2, п. 2	Воды лечебные, лечебно-столовые, природные столовые питьевые минеральные	11.07	2201 2202	- массовая доля диоксида углерода	(2-5400) мг/дм^3
244.	ГОСТ 23268.3, п.2	Воды лечебные, лечебно-столовые, природные столовые питьевые минеральные	11.07	2201 2202	- массовая концентрация гидрокарбонат-ионов	(12,2-12200) мг/дм^3
245.	ГОСТ 23268.4	Воды лечебные, лечебно-столовые, природные столовые питьевые минеральные	11.07	2201 2202	- массовая концентрация сульфат-ионов	(4-800) мг/дм^3
246.	ГОСТ 23268.5, п. 2	Воды лечебные, лечебно-столовые, природные столовые питьевые минеральные	11.07	2201 2202	- массовая концентрация кальция	(2-5000) мг/дм^3
	п. 3				- массовая концентрация магния	(2-1200) мг/дм^3
247.	ГОСТ 23268.8	Воды лечебные, лечебно-столовые, природные столовые питьевые минеральные	11.07	2201 2202	- массовая концентрация нитрит-ионов	(0,5-3) мг/дм^3
248.	ГОСТ 23268.9, п. 2	Воды лечебные, лечебно-столовые, природные столовые питьевые	11.07	2201 2202	- массовая концентрация нитрат-ионов	(0,1-0,5) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		минеральные				
249.	ГОСТ 23268.10	Воды лечебные, лечебно-столовые, природные столовые питьевые минеральные	11.07	2201 2202	- массовая концентрация аммоний-ионов	(0,05-4) мг/дм^3
250.	ГОСТ 23268.11	Воды лечебные, лечебно-столовые, природные столовые питьевые минеральные	11.07	2201 2202	- массовая концентрация ионов железа	(2-80) мг/дм^3
251.	ГОСТ 23268.12	Воды лечебные, лечебно-столовые, природные столовые питьевые минеральные	11.07	2201 2202	- перманганатная окисляемость	(0,25-10) мгO_2/дм^3
252.	ГОСТ 23268.17, п.2	Воды лечебные, лечебно-столовые, природные столовые питьевые минеральные	11.07	2201 2202	- массовая концентрация хлорид-ионов	(20-4000) мг/дм^3
253.	ГОСТ 23268.18, п.2	Воды лечебные, лечебно-столовые, природные столовые питьевые минеральные	11.07	2201 2202	- массовая концентрация фторид-ионов	(0,2-2000) мг/дм^3
254.	ГОСТ Р 54316	Воды минеральные природные питьевые	11.07	2201 2202	- минерализация	(0,2-15) г/дм^3
255.	ГОСТ 18165, п. 6	Вода питьевая, природная	36.00	2201 2202	- массовая концентрация алюминия	(0,04-0,56) мг/дм^3
	п. 7					(0,01-0,50) мг/дм^3
256.	ГОСТ 33045, п. 5	Вода питьевая, природная, сточная.	36.00	2201 2202	- массовая концентрация аммиака и аммоний-ионов	(0,1-300) мг/дм^3
	п. 6				- массовая концентрация нитритов	(0,003-30) мг/дм^3
	п. 9				- массовая концентрация нитратов	(0,1-200) мг/дм^3
257.	ГОСТ 3351	Вода питьевая	36.00	2201 2202	- запах	(0-5) балл
					- привкус	(0-5) балл
					- мутность	(1-8) ЕМФ
258.	ГОСТ Р 57164	Вода питьевая, расфасованная в емкости, природная	36.00	2201 2202	- запах	(0-5) баллов
					- привкус	(0-5) баллов
					- мутность	(1-40)ЕМФ; (0,58-23,2) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
259.	ГОСТ 4011, п. 2	Вода питьевая.	36.00	2201 2202	- массовая концентрация железа общего	(0,1-2,0) мг/дм^3
	п. 3					(0,05-2,0) мг/дм^3
260.	ГОСТ 31954, п. 4, метод А	Вода питьевая, расфасованная в емкости, природная (подземная и поверхностная), вода источников питьевого водоснабжения	36.00	2201 2202	- жесткость	(0,1-50) $^oЖ$
261.	ГОСТ 4974, метод А, вариант 2	Вода питьевая, расфасованная в емкость, вода подземных и поверхностных источников питьевого водоснабжения	36.00	2201 2202	- массовая концентрация марганца	(0,01-5,00) мг/дм^3
262.	ГОСТ 18301	Вода питьевая.	36.00	2201 2202	- остаточный озон	(0,05-1,15) мгO_3/дм^3
263.	ГОСТ 31950, п. 3 метод 1	Вода питьевая и природная, используемая в хозяйственно-питьевом водоснабжении	36.00	2201 2202	- массовая концентрация ртути	(0,1-5,0) мкг/дм^3
264.	ГОСТ 31940, п. 6, метод 3	Вода питьевая, расфасованная в емкости, природная(подземная и поверхностная)	36.00	2201 2202	- массовая концентрация сульфат-ионов	(2-50) мг/дм^3
265.	ГОСТ 18164	Вода питьевая.	36.00	2201 2202	- сухой остаток	(10-25000) мг/дм^3
266.	ГОСТ 18190	Вода питьевая	36.00	2201 2202	- остаточный активный хлор	(0,15-7,0) мг/дм^3
267.	ГОСТ 4245, п. 2	Вода питьевая	36.00	2201 2202	- хлорид-ионы	(10-1000) мг/дм^3
268.	ГОСТ 18309, п. 5	Вода питьевая, расфасованная в емкости, природная(подземная и поверхностная)	36.00	2201 2202	- массовая концентрация ортофосфатов	(0,010-40) мг/дм^3
					- массовая концентрация полифосфатов	(0,010-40) мг/дм^3
	п. 7	Вода питьевая, расфасованная в емкости, природная(подземная и поверхностная)	36.00	2201 2202	- массовая концентрация фосфора общего	(0,025-1000) мг/дм^3
					- массовая концентрация фосфора фосфатов	(0,025-1000) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		Вода сточная	-	-	- массовая концентрация фосфора общего	(0,10-1000) мг/дм^3
					- массовая концентрация фосфора фосфатов	(0,10-1000) мг/дм^3
269.	ГОСТ 31951, п.6	Вода питьевая	36.00	2201 2202	- хлороформ	(0,0015 - 0,15) мг/дм^3
					-четыреххлористый углерод	(0,0001 - 0,050) мг/дм^3
					- дибромхлорметан	(0,0003 - 0,045) мг/дм^3
					- бромдихлорметан	(0,0003 - 0,045) мг/дм^3
270.	ГОСТ 31868	Вода питьевая, расфасованная в емкости, природная (подземная и поверхностная), вода источников питьевого водоснабжения	36.00	2201 2202	- цветность	(1-70) град.
271.	ГОСТ 31863	Вода питьевая, источников хозяйственно-питьевого водоснабжения.	36.00	2201 2202	- массовая концентрация цианидов	(0,01-0,25) мг/дм^3
272.	ГОСТ 31957 п.5.4.2 способ 1	Вода питьевая, природная (поверхностная и подземная),вода источников питьевого водоснабжения, сточная	36.00	2201 2202	- щелочность общая	(0,1-100) ммоль/дм^3
	п.5.4.1				- щелочность свободная	(0,1-100) ммоль/дм^3
	п.5.5.5				- массовая концентрация гидрокарбонат-ионов	(6,1-6100) мг/дм^3
					- массовая концентрация карбонат-ионов	(6-6000) мг/дм^3
273.	М 01-35-2006	Вода питьевая, источников хозяйственно-питьевого водоснабжения	36.00	2201 2202	- массовая концентрация бериллия	(0,0001-0,05) мг/дм^3
274.	М 01-28-2007	Вода питьевая, природная, сточная	36.00	2201 2202	- массовая концентрация молибдена	(0,025-0,25) мг/дм^3
275.	М 01-13-2007	Вода питьевая, природная	36.00	2201 2202	- массовая концентрация фторид-ионов фториды	(0,1-2,5) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
276.	МВИ СВ 44-05	Вода питьевая. Вода природная	36.00	2201 2202	- массовая концентрация кадмия	(0,0005-0,50) мг/дм^3
					- массовая концентрация меди	(0,0005-0,50) мг/дм^3
					- массовая концентрация свинца	(0,0005-0,50) мг/дм^3
		Вода очищенная сточная	36.00	2201 2202	- массовая концентрация кадмия	(0,0010-0,5) мг/дм^3
					- массовая концентрация меди	(0,0010-0,5) мг/дм^3
					- массовая концентрация свинца	(0,0010-0,5) мг/дм^3
277.	МВИ СВ 41-05	Вода питьевая, природная	36.00	2201 2202	- массовая концентрация мышьяка	(0,0010-0,20) мг/дм^3
		Вода сточная очищенная	36.00	2201 2202	- массовая концентрация мышьяка	(0,020-1,2) мг/дм^3
278.	МУК 4.3.2900-11	Вода питьевая централизованного водоснабжения	36.00	2201 2202	- температура	(0,1-100) °С
279.	МУК 4.1.646-96	Вода питьевая	36.00	2201 2202	- дихлорбромметан	(0,001-75) мг/дм^3
					- дибромхлорметан	(0,001-75) мг/дм^3
					- хлороформ	(0,001-75) мг/дм^3
					-четыреххлористый углерод	(0,001-75) мг/дм^3
280.	МУК 4.1.1469-03	Вода питьевая, природная, сточная. Объекты водопользования	36.00	2201 2202	- массовая концентрация ртути	(0,00001-0,01) мг/дм^3
281.	ПНД Ф 14.1:2.206-04	Вода природная, сточная	36.00	2201 2202	- массовая концентрация азота общего	(1,0-200) мг/дм^3
282.	ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000	Вода питьевая, природная, сточная	36.00	2201 2202	- массовая концентрация алюминия	(0,04-0,56) мг/ дм^3
283.	ПНД Ф 14.1:2:4.181-02	Вода питьевая, природная, сточная	36.00	2201 2202	- массовая концентрация алюминия	(0,01-50,0) мг/дм^3
284.	ПНД Ф 14.1:2:3.1-95	Вода природная (поверхностная и подземная). Вода сточная.	36.00	2201 2202	- массовая концентрация аммоний-ионов	(0,05-4,0) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
285.	ПНД Ф 14.1:2:4.186-02	Вода питьевая, расфасованная в емкости	36.00	2201 2202	- массовая концентрация бенз(а)пирена	(0,0005-0,5) мкг/дм^3
		Вода природная (подземная, морская, поверхностная), сточная				(0,002-0,5) мкг/дм^3
286.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97, кроме п.10.2	Вода питьевая, поверхностная, грунтовая, сточная, очищенная сточная	36.00	2201 2202	- биохимическое потребление кислорода (БПК)	(0,5-1000) мгO_2/дм^3
287.	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95	Вода питьевая, природная, сточная	36.00	2201 2202	- массовая концентрация бора	(0,05-5,0) мг/ дм^3
288.	ПНД Ф 14.1:2:3.110-97	Вода природная (поверхностная и подземная), сточная, очищенная сточная	36.00	2201 2202	- массовая концентрация взвешенных веществ	(3,0-5000) мг/дм^3
289.	ПНД Ф 14.1:2:4.254-09	Вода питьевая, расфасованная в емкости, природная (поверхностная, подземная, морская), источники водоснабжения	36.00	2201 2202	- массовые концентрации взвешенных и прокаленных взвешенных веществ	(0,5-5000) мг/дм^3
		Вода сточная, очищенная сточная				(0,5-50000) мг/дм^3
290.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Вода питьевая, природная (подземная и поверхностная), сточная, очищенная сточная	36.00	2201 2202	- водородный показатель	(1-14) ед. pH
291.	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	Вода питьевая, поверхностная, сточная.	36.00	2201 2202	- массовая концентрация железа общего	(0,05-10,0) мг/дм^3
					- железо III	(0,05-10,0) мг/дм^3
292.	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97	Вода природная (поверхностная и подземная), сточная, очищенная сточная	36.00	2201 2202	- жесткость общая	(0,1-50) ° Ж
293.	ПНД Ф 14.1:2.122-97	Вода поверхностная, сточная	36.00	2201 2202	- массовая концентрация жиров	(0,5-50,0) мг/дм^3
294.	ПНД Ф 14.1:2:3.95-97	Вода природная (поверхностная и	36.00	2201 2202	- массовая концентрация кальция	(1,0-2000) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		подземная), сточная, очищенная сточная				
295.	ПНД Ф 14.1.2:3.101-97	Вода природная (поверхностная и подземная), сточная, очищенная сточная	36.00	2201 2202	- массовая концентрация кислорода растворенного	(1,0-15) мг/дм^3
296.	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05	Вода питьевая, природная, сточная	36.00	2201 2202	- мутность по каолину	(0,1-5,0) мг/дм^3
					- мутность по формазину	(1,0-100,0) ЕМФ
297.	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Вода питьевая, природная (включая морскую), сточная	36.00	2201 2202	- массовая концентрация нефтепродуктов	(0,005-50) мг/дм^3
298.	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	Вода питьевая, поверхностная, сточная	36.00	2201 2202	- массовая концентрация нитрат-ионов	(0,1-100) мг/дм^3
299.	ПНДФ 14.1:2:4.3-95	Вода питьевая, поверхностная, сточная	36.00	2201 2202	- массовая концентрация нитрит-ионов	(0,02-3,0) мг/дм^3
300.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Вода питьевая, расфасованная в емкость, природная (поверхностная и подземная), сточная, очищенная сточная	36.00	2201 2202	- окисляемость перманганатная	(0,25-100) мгО/дм^3
301.	ПНД Ф 14.1:2:4.15-95	Вода питьевая, поверхностная, сточная	36.00	2201 2202	- массовая концентрация аннионых поверхностно-активных веществ (АПАВ)	(0,01-10) мг/дм^3
302.	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000	Вода питьевая.	36.00	2201 2202	- массовая концентрация аннионых поверхностно-активных веществ (АПАВ)	(0,025-10) мг/дм^3
303.		Вода природная. вода сточная.	36.00	2201 2202	- массовая концентрация аннионых поверхностно-активных веществ (АПАВ)	(0,025-100) мг/дм^3
304.	ПНД Ф 14.1:2.115-97	Вода природная. Вода очищенная сточная	36.00	2201 2202	- массовая концентрация поверхностно-активных веществ (неионогенных) (НПАВ)	(1,0-25) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
305.	ПНД Ф 14.1:2:4.194-2003	Вода питьевая	36.00	2201 2202	- массовая концентрация неионогенных поверхностно-активных веществ (НПАВ)	(0,5-10) мг/дм^3
		Вода природная, сточная			- массовая концентрация неионогенных поверхностно-активных веществ (НПАВ)	(0,5-100) мг/дм^3
306.	ПНД Ф 14.1:2.109-97	Вода природная, очищенная сточная.	36.00	2201 2202	- массовая концентрация сероводорода и сульфидов	(0,002-4,0) мг/дм^3
307.	ПНД Ф 14.1:2:4.178-02	Вода питьевая, природная, сточная.	36.00	2201 2202	- массовая концентрация сероводорода, сульфидов, гидросульфидов	(0,002-10) мг/ дм^3
308.	ПНДФ 14.1:2.159-2000	Вода природная, сточная	36.00	2201 2202	- массовая концентрация сульфат-ионов	(10-1000) мг/дм^3
309.	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	Вода питьевая, поверхностная, сточная	36.00	2201 2202	- сухой остаток	(50-25000) мг/дм^3
310.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02	Вода питьевая, природная, сточная	36.00	2201 2202	- массовая концентрация фенолов общих	(0,0005-25) мг/дм^3
311.	ПНД Ф 14.1:2:4.84-96	Вода питьевая, вода расфасованная в емкости.	36.00	2201 2202	- формальдегид	(0,02-5) мг/дм^3
		Вода природная (поверхностная и подземная), сточная, очищенная сточная			- формальдегид	(0,02-10) мг/дм^3
312.	ПНД Ф 14.1:2.106-97	Вода природная, очищенная сточная	36.00	2201 2202	- массовая концентрация фосфора общего	(0,04-0,40) мг/дм^3
313.	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97	Вода питьевая, поверхностная, сточная	36.00	2201 2202	- массовая концентрация фосфат-ионов	(0,05-80) мг/дм^3
314.	ПНД Ф 14.1:2:3.173-2005	Вода природная (поверхностная и подземная), сточная	36.00	2201 2202	- массовая концентрация фторид-ионов	(0,5-160) мг/дм^3
315.	ПНД Ф 14.1:2:3.100-97	Вода природная (поверхностная и подземная), сточная, очищенная сточная	36.00	2201 2202	-химическое потребление кислорода (ХПК)	(4,0-2000) мг/дм^3
316.	ПНД Ф 14.1:2:4.113-97	Вода питьевая, природная (поверхностная), сточная,	36.00	2201 2202	- остаточный активный хлор	(0,05-1000) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		очищенная сточная				
317.	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97	Вода природная (поверхностная и подземная), сточная, очищенная сточная	36.00	2201 2202	- массовая концентрация хлоридов	(10-5000) мг/дм^3
318.	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	Вода питьевая, природная, сточная	36.00	2201 2202	- цветность	(1-500) градусов
319.	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	Вода питьевая, природная	36.00	2201 2202	- массовая концентрация железа	(0,01-15) мг/ дм^3
					- массовая концентрация кобальта	(0,015-0,5) мг/ дм^3
					- массовая концентрация марганца	(0,01-5,0) мг/ дм^3
					- массовая концентрация меди	(0,01-10) мг/ дм^3
					- массовая концентрация никеля	(0,015-1,0) мг/ дм^3
					- массовая концентрация хрома	(0,02-10) мг/ дм^3
					- массовая концентрация цинка	(0,004-0,2) мг/ дм^3
		Вода сточная.			- массовая концентрация железа	(0,1-500) мг/ дм^3
					- массовая концентрация кобальта	(0,15-20) мг/ дм^3
					- массовая концентрация марганца	(0,1-20) мг/ дм^3
					- массовая концентрация меди	(0,1-100) мг/ дм^3
					- массовая концентрация никеля	(0,15-20) мг/ дм^3
					- массовая концентрация хрома	(0,2-500) мг/ дм^3
					- массовая концентрация цинка	(0,04-500) мг/ дм^3

1	2	3	4	5	6	7
320.	ПНД Ф 14.1:2:4.214-06	Вода питьевая, поверхностная, сточная.	36.00	2201 2202	- массовая концентрация железа	(0,01-10) мг/дм^3
					- массовая концентрация кадмия	(0,001-10,0) мг/дм^3
					- массовая концентрация кобальта	(0,005-10,0) мг/дм^3
					- массовая концентрация марганца	(0,001-10,0) мг/дм^3
					- массовая концентрация меди	(0,001-10,0) мг/дм^3
					- массовая концентрация никеля	(0,005-10,0) мг/дм^3
					- массовая концентрация свинца	(0,002-10,0) мг/дм^3
					- массовая концентрация хрома	(0,005-10,0) мг/дм^3
					- массовая концентрация цинка	(0,001-10,0) мг/дм^3
321.	ПНД Ф 14.1:2:4.137-98	Вода питьевая, природная	36.00	2201 2202	- массовая концентрация кальция	(0,2-5000) мг/дм^3
					- массовая концентрация магния	(0,04-5000) мг/дм^3
					- массовая концентрация стронция	(0,1-1000) мг/дм^3
		Вода сточная			- массовая концентрация кальция	(1-5000) мг/дм^3
					- массовая концентрация магния	(0,04-5000) мг/дм^3
					- массовая концентрация стронция	(0,1-1000) мг/дм^3
322.	ПНД Ф 14.1:2:4.136-98	Вода питьевая, природная, сточная	36.00	2201 2202	- массовая концентрация ртути	(0,01-10) мкг/дм^3
323.	ПНД Ф 14.1:2:4.199-03	Вода питьевая, природная	36.00	2201 2202	- массовая концентрация ртути	(0,005-10) мкг/дм^3
		Вода очищенная сточная			- массовая концентрация ртути	(0,2 -100) мкг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
324.	ПНД Ф 14.1:2:4.198-03	Вода питьевая, природная	36.00	2201 2202	- массовая концентрация цинка	(1-10000) мкг/дм^3
		Вода очищенная сточная			- массовая концентрация цинка	(1-200) мкг/дм^3
325.	РД 52.24.420-2006	Вода поверхностная, очищенная сточная	36.00	2201 2202	- биохимическое потребление кислорода (БПК)	(1,0 -11,0) мг/дм^3
326.	РД 52.24.496-2005	Вода поверхностная	36.00	2201 2202	- запах	(0-5) балл
					- прозрачность	(0,1-30) см
					- температура	(0,1-100) ^{0}C
327.	ЦВ 1.01.14-98 «А»	Вода питьевая, природная	36.00	2201 2202	- окисляемость перманганатная	(1,0 до 30) мгО/дм^3
328.	ЦВ 3.01.17-01 «А»	Вода природная, сточная	36.00	2201 2202	- химическое потребление кислорода (ХПК)	(5-10000) мг/дм^3
329.	ЦВ 2.07.05-01 «А»	Вода сточная	36.00	2201 2202	- массовая концентрация хлорид-ионов	(10-100000) мг/дм^3
330.	ЦВ 1.01.11-98 «А» ФР.1.31.20000.00140	Вода питьевая, природная	36.00	2201 2202	- щелочность	(0,2-20) ммоль/дм^3
331.	МУК 4.1.2473-09	Воздух: промышленные объекты (рабочие места, производственная среда), лечебно-профилактические учреждения и аптеки	-	-	- массовая концентрация азота оксида	(1,0-20) мг/м^3
					- массовая концентрация азота	(1,0-20) мг/м^3
					- диоксида	(1,0-20) мг/м^3
332.	МУК 4.1.2468-09	Воздух: промышленные объекты (рабочие места, производственная среда), лечебно-профилактические учреждения и аптеки	-	-	- массовая концентрация пыли	(1,0-250) мг/м^3
333.	МУ 4588-88	Воздух: промышленные объекты (рабочие места, производственная среда), лечебно-профилактические учреждения и аптеки	-	-	- серы диоксид	(5,0-50) мг/м^3
					- серная кислота	(0,5-5,0) мг/м^3
334.	МУ 1645-77	Воздух: промышленные объекты (рабочие места, производственная среда), лечебно-профилактические учреждения и аптеки	-	-	- водород хлористый	(3,0-20) мг/м^3
335.	МУ 1644-77	Воздух: промышленные	-	-	- хлор	(0,5-12) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
		объекты (рабочие места, производственная среда), лечебно-профилактические учреждения и аптеки				
336.	МУ 4592-88	Воздух: промышленные объекты (рабочие места, производственная среда), лечебно-профилактические учреждения и аптеки	-	-	- уксусная кислота	(2,5-25) мг/м^3
337.	МУ 1461-76	Воздух: промышленные объекты (рабочие места, производственная среда), лечебно-профилактические учреждения и аптеки	-	-	- фенол (гидроксибензол)	(0,03-1,6) мг/м^3
338.	МУ 4820-88	Воздух: промышленные объекты (рабочие места, производственная среда), лечебно-профилактические учреждения и аптеки	-	-	- формальдегид (при использовании фенолформальдегидных смол)	(0,025-0,5) мг/м^3
339.	МУК 4.1.2469-09	Воздух: промышленные объекты (рабочие места, производственная среда), лечебно-профилактические учреждения и аптеки	-	-	- массовая концентрация формальдегида	(0,25-3,0) мг/м^3
340.	МУ 1637-77	Воздух: промышленные объекты (рабочие места, производственная среда), лечебно-профилактические учреждения и аптеки	-	-	- аммиак	(5,0-50) мг/м^3
341.	МУ 2732-83	Воздух: промышленные объекты (рабочие места, производственная среда), лечебно-профилактические учреждения и аптеки	-	-	- озон	(0,05-2,5) мг/м^3
342.	МУ 5937-91	Воздух: промышленные объекты (рабочие места, производственная среда), лечебно-профилактические учреждения и аптеки	-	-	- аэрозоль едких щелочей	(0,2-3,5) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
343.	МУ 2563-82	Воздух: промышленные объекты (рабочие места, производственная среда), лечебно-профилактические учреждения и аптеки.	-	-	- ацетальдегид	(0,4-6,4) мг/м^3
344.	МУК 4.1.1468-03	Воздух: промышленные объекты (рабочие места, производственная среда), жилые и общественные здания, территория жилой застройки, лечебно-профилактические учреждения и аптеки.	-	-	- ртуть	(0,00001-0,05) мг/м^3
345.	М 02-14-2002	Воздух: промышленные объекты (рабочие места, производственная среда), жилые и общественные здания, территория жилой застройки, лечебно-профилактические учреждения и аптеки, атмосферный воздух.	-	-	- массовая концентрация бенз(а)пирена	(0,00002-0,5) мг/м^3
346.	ПНД Ф 13.2:3.29-2000	Воздух: промышленные объекты (рабочие места, производственная среда)	-	-	- массовая концентрация кадмия	(0,2 – 300) мкг/дм^3
					- массовая концентрация меди	(500 – 5000) мг/м^3
					- массовая концентрация свинца	(3– 50) мкг/м^3
		Атмосферный воздух населённых мест			- массовая концентрация кадмия	(0,1 – 2) мкг/дм^3
					- массовая концентрация меди	(0,1 – 5) мг/м^3
					- массовая концентрация свинца	(0,1– 2) мкг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
347.	ИБЯЛ.413411.048РЭ – руководство по эксплуатации к газоанализатору «ПАЛЛАДИЙ-3М»	Воздух: промышленные объекты (рабочие места, производственная среда), жилые и общественные здания, территория жилой застройки, атмосферный воздух	-	-	- углерода оксид	(0,75 – 50) мг/м^3
348.	МУ 4945-88	Воздух: промышленные объекты (рабочие места, производственная среда)	-	-	- водород фтористый	(0,1- 5,0) мг/м^3
					- озон	(0,04-2,0) мг/м^3
					- железо	(1,5-15) мг/м^3
					- кадмий	(0,02-2,0) мг/м^3
					- кобальт	(0,01-2,0) мг/м^3
					- марганец	(0,02-3,0) мг/м^3
					- никель	(0,005-0,5) мг/м^3
					- свинец	(0,007-0,7) мг/м^3
					- цинк	(0,01-5,0) мг/м^3
					- хром	(0,005-5,0) мг/м^3
					- медь	(0,02-5,0) мг/м^3
349.	МУК 4.1.1342-03	Воздух: промышленные объекты (рабочие места, производственная среда)	-	-	- массовая концентрация водорода фтористого	(0,05- 1,6) мг/м^3
350.	МУК 2896-83	Воздух: промышленные объекты (рабочие места, производственная среда)	-	-	- масляный аэрозоль	(1,0-40) мг/м^3
351.	МУК 4.1.2470-09	Воздух: промышленные объекты (рабочие места, производственная среда)	-	-	- массовая концентрация сероводорода	(5,0- 40) мг/м^3
352.	МУК 4.1.2471-09	Воздух: промышленные объекты (рабочие места, производственная среда)	-	-	- массовая концентрация серы диоксид (сернистого ангидрида)	(5,0-125) мг/м^3
353.	МУ 1631-77	Воздух: промышленные объекты (рабочие места, производственная среда)	-	-	- фосфорный ангидрид	(0,03-0,6) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
354.	ФР.1.31.2004.01259	Воздух: промышленные объекты (рабочие места, производственная среда).	-	-	- массовая концентрация ацетона	(0,05-1000) мг/м^3
					- массовая концентрация стирола	(0,05-1000) мг/м^3
					- массовая концентрация этилбензола	(0,05-1000) мг/м^3
					- массовая концентрация этилацетата	(0,05-1000) мг/м^3
					- массовая концентрация бензола	(0,05-1000) мг/м^3
					- массовая концентрация ксилолов	(0,05-1000) мг/м^3
					- массовая концентрация толуола	(0,05-1000) мг/м^3
					- массовая концентрация бутилового спирта	(0,05-1000) мг/м^3
					- массовая концентрация пропилового спирта	(0,05-1000) мг/м^3
					- массовая концентрация этилового спирта	(0,05-1000) мг/м^3
					- массовая концентрация изобутилового спирта	(0,05-1000) мг/м^3
					- массовая концентрация бутилацетата	(0,05-1000) мг/м^3
					- массовая концентрация гексана	(0,05-1000) мг/м^3
					- массовая концентрация декана	(0,05-1000) мг/м^3
					- массовая концентрация изоамилового спирта	(0,05-1000) мг/м^3
					- массовая концентрация фенола	(0,05-1000) мг/м^3
					- массовая концентрация изопропилового спирта	(0,05-1000) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
355.	РД 52.04.186-89,п. 5.2.1.1	Воздух: жилые и общественные здания, территория жилой застройки, лечебно-профилактические учреждения и аптеки, атмосферный воздух.	-	-	- аммиак	(0,01-2,5) мг/м^3
	п. 5.2.8.2				- водород цианистый	(0,0025-0,1) мг/м^3
	п. 5.2.6				- пыль (взвешенные частицы)	(0,26-50) мг/м^3
	п. 5.2.7.7				- серная кислота	(0,005-3,0) мг/м^3
	п. 5.2.5.2				- железо	(0,01-1,5) мкг/м^3
					- кадмий	(0,002-0,24) мкг/м^3
					- марганец	(0,01-1,5) мкг/м^3
					- медь	(0,01-1,5) мкг/м^3
					- никель	(0,01-1,5) мкг/м^3
					- свинец	(0,06-1,5) мкг/м^3
					- хром	(0,01-1,5) мкг/м^3
					- цинк	(0,01-1,5) мкг/м^3
	п. 5.3.3.				- ацетон (пропанон-2)	(0,16-3,5) мг/м^3
	п. 5.3.5.1				- этилбензол	(0,01-5,0) мг/м^3
	п. 5.3.3.5				- фенол	(0,004-0,2) мг/м^3
	п. 5.2.1.3				-азота диоксид	0,02-1,4 мг/м^3
	п. 5.2.3.1				- водород фтористый	0,002-0,17 мг/м^3
	приложение 5.3 п.5.3.8				- сажа	0,025-1,0 мг/м^3
	п. 5.2.3.6				- водород хлористый (гидрохлорид)	0,1-2,0 мг/м^3
	п. 5.2.7.2				- серы диоксид	0,05-1,0 мг/м^3
	п. 5.2.7.3				- сероводород	(0,003-0,075) мг/м^3
	п. 5.2.3.4				- хлор	(0,012-0,30) мг/м^3
	п. 5.3.3.7				- формальдегид	0,01-0,22 мг/м^3
356.	РД 52.04.791-2014	Воздух: жилые и общественные здания, территория жилой застройки, лечебно-профилактические учреждения и аптеки, атмосферный воздух	-	-	- массовая концентрация аммиака	(0,02-5,0) мг/м^3
357.	РД 52.04.792-2014	Воздух: жилые и общественные здания, территория жилой застройки, лечебно-	-	-	- массовая концентрация азота оксида	(0,028-2,8) мг/м^3 (0,006-0,6) мг/м^3
					- массовая концентрация азота диоксида	(0,021-4,3) мг/м^3 (0,004-0,9) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
		профилактические учреждения и аптеки, атмосферный воздух				
358.	РД 52.04.793-2014	Воздух: жилые и общественные здания, территория жилой застройки, лечебно-профилактические учреждения и аптеки, атмосферный воздух	-	-	- массовая концентрация хлорида водорода	(0,04-2,0) мг/м^3
359.	РД 52.04.795-2014	Воздух: жилые и общественные здания, территория жилой застройки, лечебно-профилактические учреждения и аптеки, атмосферный воздух	-	-	- массовая концентрация сероводорода	(0,006-0,1) мг/м^3
360.	РД 52.04.797-2014	Воздух: жилые и общественные здания, территория жилой застройки, лечебно-профилактические учреждения и аптеки, атмосферный воздух	-	-	- массовая концентрация фторида водорода	(0,002-0,2) мг/м^3
361.	РД 52.04.798-2014	Воздух: жилые и общественные здания, территория жилой застройки, лечебно-профилактичес-кие учреждения и аптеки, атмосферный воздух	-	-	- массовая концентрация хлора	(0,05-0,72) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
362.	РД 52.04.822-2015	Воздух: жилые и общественные здания, территория жилой застройки, лечебно-профилактические учреждения и аптеки, атмосферный воздух	-	-	- массовая концентрация диоксида серы	(0,0025-0,2) мг/м^3 (0,01-8,0) мг/м^3
363.	РД 52.04.823-2015	Воздух: жилые и общественные здания, территория жилой застройки, лечебно-профилактические учреждения и аптеки, атмосферный воздух	-	-	- массовая концентрация формальдегида	(0,01-0,20) мг/м^3
364.	РД 52.04.831-2015	Воздух: жилые и общественные здания, территория жилой застройки, лечебно-профилактические учреждения и аптеки, атмосферный воздух	-	-	- массовая концентрация углеродсодержащего аэрозоля (сажи)	(0,03-1,8) мг/м^3
365.	М-104	Воздух: жилые и общественные здания, территория жилой застройки, лечебно-профилактические учреждения и аптеки, атмосферный воздух, выбросы в атмосферу	-	-	- массовая концентрация этилацетата	(0,05 - 0,5) мг/м^3
					- массовая концентрация бутилацетата	(0,05 - 0,5) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
366.	МУК 4.1.598-96	Воздух: жилые и общественные здания, территория жилой застройки, лечебно-профилактические учреждения и аптеки, атмосферный воздух.	-	-	- ацетон	(0,1-3,0) мг/м^3
					- стирол	(0,001-0,05) мг/м^3
					-четыреххлористый углерод	(0,001-0,05) мг/м^3
					- углеводороды ароматические (бензол, толуол, этилбензол, ксилол).	(0,001-0,05) мг/м^3
					- фенол	(0,001-0,05) мг/м^3
					- хлороформ	(0,001-0,05) мг/м^3
					- метанол	(0,1-3,0) мг/м^3
367.	Методика выполнения измерений концентраций предельных, ароматических и галогенпроизводных углеводородов в атмосферном воздухе. Свидетельство № 2420/667-95/0799 от 05.10.1995г.	Воздух: жилые и общественные здания, территория жилой застройки, лечебно-профилактические учреждения и аптеки, атмосферный воздух	-	-	- гептан	(0,001-20) мг/м^3
					- октан	(0,001-20) мг/м^3
					- нонан	(0,001-20) мг/м^3
					- декан	(0,001-20) мг/м^3
					- бензол	(0,001-20) мг/м^3
					- толуол	(0,001-20) мг/м^3
					- этилбензол	(0,001-20) мг/м^3
					- ксилол	(0,001-20) мг/м^3
					- стирол	(0,001-20) мг/м^3
					- хлороформ	(0,001-20) мг/м^3
					- дихлорэтан	(0,001-20) мг/м^3
					-четыреххлористый углерод	(0,001-20) мг/м^3
368.	ГОСТ 12.1.005	Воздух: промышленные объекты (рабочие места, производственная среда) Лечебно-профилактические учреждения и аптеки..	-	-	- отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
369.	ГОСТ Р ИСО 16017-1	Воздух: промышленные объекты (рабочие места, производственная среда). Лечебно-профилактические учреждения и аптеки. Жилые и общественные здания. Территория жилой застройки. Атмосферный воздух	-	-	- отбор проб	-
370.	ГОСТ Р ИСО 16017-2	Воздух: промышленные объекты (рабочие места, производственная среда). Лечебно-профилактические учреждения и аптеки. Жилые и общественные здания. Территория жилой застройки. Атмосферный воздух	-	-	- отбор проб	-
371.	ГОСТ 17.2.3.01	Воздух: Жилые и общественные здания. Территория жилой застройки. Атмосферный воздух	-	-	- отбор проб	-
372.	ПНД Ф 16.1:2.21-98	Почва, грунт	-	-	- массовая доля нефтепродуктов	$(5\text{-}20\cdot10^3)$ млн$^{-1}$
373.	ПНД Ф 16.1.41-04	Почва, грунт	-	-	- нефтепродукты	(20-50000) мг/кг
374.	ГОСТ 26423, п.4.3.	Почва	-	-	- pH водной вытяжки	(1-14) ед.pH
375.	ГОСТ 26483	Почва	-	-	- pH солевой вытяжки	(1-14) ед.pH
376.	ГОСТ 26951	Почва	-	-	- массовая доля азота нитратов	(2,8-109) мг/кг
377.	ГОСТ 26425, п.1	Почва	-	-	- массовая доля хлорид-ионов	(0,5-10) ммоль/100г
378.	ГОСТ 26426, п.1	Почва	-	-	- массовая доля сульфат-ионов	(1-12) ммоль/100г
379.	ГОСТ 27395, п.4.3, п.4.4	Почва	-	-	- массовая доля железа	(0,0025-3,0) ‰
380.	ПНД Ф 16.1:2:2.2:2:3:3.39-03	Почва.	-	-	- массовая доля бенз(а)пирена	(0,005-2,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
381.	М-МВИ-80-2008, п. 4, п. 5	Почва	-	-	- массовая доля кадмия	(1,0-5,0·10^{3}) мг/кг
					- массовая доля кобальта	(1,0-5,0·10^{3}) мг/кг
					- массовая доля марганца	(1,0-5,0·10^{3}) мг/кг
					- массовая доля меди	(1,0-5,0·10$^{3)}$ мг/кг
					- массовая доля никеля	(1,0-5,0·10^{3}) мг/кг
					- массовая доля ртути	(0,005-1,0·10^{3}) мг/кг
					- массовая доля свинца	(1,0-5,0·10^{3}) мг/кг
					- массовая доля хрома	(1,0-5,0·10^{3}) мг/кг
					- массовая доля цинка	(1,0-5,0·10^{3}) мг/кг
382.	ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.36-2002	Почва	-	-	- массовая доля кадмия	(1 -100) млн$^{-1}$ (мг/кг)
					- массовая доля кобальта	(5-100) млн$^{-1}$ (мг/кг)
					- массовая доля марганца	(200-2000) млн$^{-1}$ (мг/кг)
					- массовая доля меди	(20-500) млн$^{-1}$ (мг/кг)
					- массовая доля никеля	(50-500) млн$^{-1}$ (мг/кг)
					- массовая доля свинца	(10-500) млн$^{-1}$ (мг/кг)
					- массовая доля хрома	(5-100) млн$^{-1}$ (мг/кг)
					- массовая доля цинка	(20-500) млн$^{-1}$ (мг/кг)
383.	РД 52.18.191-89	Почва	-	-	- массовая доля кадмия (кислоторастворимая форма)	(1,0-5,0*10^{3}) мг/кг
					- массовая доля меди (кислоторастворимая форма)	(20-5,0*10^{3}) мг/кг
					- массовая доля никеля (кислоторастворимая форма)	(20-5,0*10^{3}) мг/кг
					- массовая доля свинца (кислоторастворимая форма)	(20-5,0*10^{3}) мг/кг
					- массовая доля цинка (кислоторастворимая форма)	(20-5,0*10^{3}) мг/кг
384.	МВИ СВ 71-04	Почва	-	-	- массовая концентрация мышьяка	(0,5-20) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
385.	МВИ СВ 74-06	Почва	-	-	- массовая доля ртути	(0,20-20) млн$^{-1}$ (мг/кг)
386.	ГОСТ 6709	Вода дистиллированная	20.13	2853	- массовая концентрация остатка после выпаривания	не более 5 мг/дм^3
					- массовая концентрация аммиака и аммонийных солей	не более 0,02 мг/дм^3
					- массовая концентрация нитратов	не более 0,2 мг/дм^3
					- массовая концентрация сульфатов	не более 0,5 мг/дм^3
					- массовая концентрация хлоридов	не более 0,02 мг/дм^3
					- массовая концентрация алюминия	не более 0,05 мг/дм^3
					- массовая концентрация железа	не более 0,05 мг/дм^3
					- массовая концентрация кальция	не более 0,8 мг/дм^3
					- массовая концентрация меди	не более 0,02 мг/дм^3
					- массовая концентрация свинца	не более 0,05 мг/дм^3
					- массовая концентрация цинка	не более 0,2 мг/дм^3
					- массовая концентрация веществ, восстанавливающих $KMnO_4$	не более 0,08 мг/дм^3
					- водородный показатель	(1-14) ед. pH
					- удельная электрическая проводимость	(0,1-99,9) мкСм/см
387.	ГОСТ Р 52501	Вода для лабораторного анализа	20.13	2853	- алюминий	-
					- аммиак и аммонийные соли	-
					- массовая концентрация веществ, восстанавливающих $KMnO_4$	не более 0,08 мг/дм^3
					- водородный показатель	(1-14) ед. pH

1	2	3	4	5	6	7
					- железо	-
					- кальций	-
					- медь	-
					- нитраты	-
					- массовая концентрация остатка после выпаривания	не более 1,00 млн$^{-1}$
					- свинец	-
					- сульфаты	-
					- хлориды	-
					- цинк	-
388.	ГОСТ 10444.1	Пищевые продукты (все группы и виды)	10.11-10.13 10.20 10.31-10.32 10.39 10.41-10.42 10.51-10.52 10.61-10.62 10.71-10.73 10.81-10.86 10.89 10.91-10.92	0201-0210 0301-0308 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1108 1501-1518 1601-1605 1604-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209 2301-2309 2501	- правила приготовления растворов, реактивов, красок, индикаторов и питательных сред	-

1	2	3	4	5	6	7
389.	ГОСТ 26669	Пищевые продукты (все группы и виды)	10.11-10.13 10.20 10.31-10.32 10.39 10.41-10.42 10.51-10.52 10.61-10.62 10.71-10.73 10.81-10.86 10.89 10.91-10.92	0201-0210 0301-0308 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1108 1501-1518 1601-1605 1604-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209 2301-2309 2501	- подготовка проб для микробиологического анализа	-
390.	ГОСТ 26670	Пищевые продукты (все группы и виды)	10.11-10.13 10.20 10.31-10.32 10.39 10.41-10.42 10.51-10.52 10.61-10.62 10.71-10.73 10.81-10.86 10.89 10.91-10.92	0201-0210 0301-0308 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1108 1501-1518 1601-1605 1604-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209 2301-2309 2501	- общее правило микробиологических исследований	-

1	2	3	4	5	6	7
391.	ГОСТ 32901	Молоко и продукты переработки молока	10.51	0401 0402 0403 0405 0406 2105	- правила проведения микробиологических исследований	-
					- КМАФАнМ	0-10^n КОЕ/г(мл)
					- БГКП (колиформы)	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
					- промышленная стерильность	Стерильно/не стерильно
392.	ГОСТ Р 51448	Мясо и мясные продукты	10.11	0208	- подготовка проб	-
393.	ГОСТ 20235.2	Мясо кроликов	10.11	0208	- патогенные микроорганизмы, в том числе бактерии рода сальмонелла	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
					- S. aureus	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
					- Clostridium perfringens	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
394.	ГОСТ Р 54354	Мясо и мясные продукты	10.11 10.12 10.13 10.86	0201-0210 1601 1602	- общие требования и методы микробиологического анализа	-
395.	ГОСТ Р 52697	Полуфабрикаты хлебобулочные замороженные и охлаждённые	10.72	1905	- правила проведения микробиологических исследований	-
396.	Инструкция № 1135-73 от 1975г.	Пищевые продукты и рвотные массы (промывные воды)	-	-	- семейство Enterobacteriacea	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
		Клинический материал, смывы, вода при пищевых отравлениях	-	-	- B. cereus	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
					- спорообразующие и неспорообразующие анаэробы	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
					- условно-патогенная микрофлора	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)

1	2	3	4	5	6	7
397.	ГОСТ Р ИСО 7218	Пищевые продукты (все группы и виды)	10.11-10.13 10.20 10.31-10.32 10.39 10.41-10.42 10.51-10.52 10.61-10.62 10.71-10.73 10.81-10.86 10.89 10.91-10.92	0201-0210 0301-0308 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1108 1501-1518 1601-1605 1604-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209 2301-2309 2501	- исследование бактерий, дрожжей и плесеней	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
398.	ГОСТ 30726	Пищевые продукты (все группы и виды) за исключением детского питания	10.11-10.85	0201-0208	- E.coli	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
399.	ГОСТ 31708	Пищевые продукты (все группы и виды) за исключением детского питания	10.11-10.85	0201-0208	- E.coli	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)

1	2	3	4	5	6	7
400.	ГОСТ 10444.15	Пищевые продукты (все группы и виды) за исключением: молока и молочных продуктов, яиц и яичных продуктов, мяса птицы, субпродуктов и полуфабрикатов из мяса птицы, детского питания, напитков безалкогольных и слабоалкогольных, соковой продукции из фруктов и овощей, минеральной воды, воды питьевой расфасованной в емкости.	10.11 10.20 10.31 10.39 10.41-10.42 10.51-10.86 10.89	0201-0206 0208 0302-0305 0710 0711 0712 0803 0811 0812 0813 0814 1105 2002 2003 2004 2005 2007 2008	- КМАФАнМ	0-10^n КОЕ/г(мл)
401.	ГОСТ Р 50396.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12	0207	- КМАФАнМ	0-10^n КОЕ/г(мл)
402.	ГОСТ 32149	Яйцепродукты (включая яйца).	10.89	0408	- КМАФАнМ	0-10^n КОЕ/г(мл)
					- БГКП (колиформы)	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
					- патогенные микроорганизмы, в том числе бактерии рода сальмонелла	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
					- S. aureus	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
					- протей	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
403.	ГОСТ 30712	Напитки безалкогольные и слабоалкогольные, пиво, напитки брожения,	11.02-11.04	2201-2206	- КМАФАнМ	0-10^n КОЕ/г(мл)

1	2	3	4	5	6	7
		сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье, соковая продукция из фруктов и овощей.			- БГКП (колиформы)	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
					- дрожжи и плесени	0-10^n КОЕ/г(мл)
					- E. coli	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
404.	МУК 4.2.577-96	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты	10.86	1602 1901 2004 2005 2007	- КМАФАнМ	0-10^n КОЕ/г(мл)
					- БГКП (колиформы)	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
					- патогенные микроорганизмы, в том числе бактерии рода сальмонелла	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
					- S. aureus	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
					- E. coli	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
					- микрофлора молочных продуктов в окрашенном препарате	-
					- B. cereus	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
					- дрожжи и плесени	0-10^n КОЕ/г(мл)
					- ацидофильные микроорганизмы	0-10^n КОЕ/г(мл)
					- молочнокислые микроорганизмы	0-10^n КОЕ/г(мл)
					- бифидобактерии	0-10^n КОЕ/г(мл)
					- промышленная стерильность	Стерильно/ не стерильно

1	2	3	4	5	6	7
405.	ГОСТ 30705	Продукты молочные для детского питания	10.51 10.86	0402-0404	- КМАФАнМ	0-10^n КОЕ/г(мл)
406.	МУК 4.2.1018-01	Воды минеральные Вода питьевая. Вода централизованного и нецентрализованного водоснабжения. Вода, расфасованная в емкости. Вода природных источников. Поверхностные воды Вода плавательных бассейнов, аквапарков	11.07 36.00	2201-2202	- КМАФАнМ	0-10^n КОЕ/мл
					- БГКП (колиформы)	Обнаружено/не обнаружено в единице объема
					- БГКП (колиформы) фекальные	Обнаружено/не обнаружено в единице объема
					- общее микробное число	0-10^n КОЕ/мл
					- общие колиформные бактерии	Обнаружено/не обнаружено в единице объема
					- термотолерантные колиформные бактерии	Обнаружено/не обнаружено в единице объема
					- колифаги	Обнаружено/не обнаружено в единице объема
					- споры сульфитредуцирующих клостридий	Обнаружено/не обнаружено в единице объема
407.	ГОСТ 31747	Пищевые продукты (все группы и виды) за исключением: молока и молочных продуктов, яиц и яичных продуктов, мяса птицы, субпродуктов и полуфабрикатов из мяса птицы, детского питания, напитков безалкогольных и слабоалкогольных, соковой продукции из фруктов и овощей, минеральной воды, воды питьевой расфасованной в емкости	10.11 10.20 10.31 10.39 10.41-10.42 10.51-10.86	0201-0206 0208 0302-0305 0710 0711 0712 0803 0811 0812 0813 0814 1105 2002 2003 2004 2005 2007 2008	- БГКП (колиформы)	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)

1	2	3	4	5	6	7
408.	ГОСТ 31746	Пищевые продукты (все группы и виды) за исключением: молока и молочных продуктов, яиц и яичных продуктов, мяса птицы, субпродуктов и полуфабрикатов из мяса птицы, детского питания, напитков безалкогольных и слабоалкогольных, соковой продукции из фруктов и овощей, минеральной воды, воды питьевой расфасованной в емкости.	10.11 10.20 10.31 10.39 10.41-10.42 10.51-10.86	0201-0206 0208 0302-0305 0710 0711 0712 0803 0811 0812 0813 0814 1105 2002 2003 2004 2005 2007 2008	- S. aureus	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
409.	ГОСТ Р 54374	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12	0207	- БГКП (колиформы)	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
410.	ГОСТ 31659	Пищевые продукты (все группы и виды) за исключением: яиц и яичных продуктов, мяса птицы, субпродуктов и полуфабрикатов из мяса птицы, детского питания, воды питьевой расфасованной в емкости	10.11 10.20 10.31 10.39 10.41-10.42 10.51-10.86	0201-0206 0208 0302-0305 0710 0711 0712 0803 0811 0812 0813 0814 1105 2002 2003 2004 2005 2007 2008	- патогенные микроорганизмы, в том числе бактерии рода сальмонелла	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)

1	2	3	4	5	6	7
411.	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12	0207	- патогенные микроорганизмы, в том числе бактерии рода сальмонелла	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
412.	ГОСТ 32031	Пищевые продукты (все группы и виды)	10.11-10.13 10.20 10.31-10.32 10.39 10.41-10.42 10.51-10.52 10.61-10.62 10.71-10.73 10.81-10.86 10.89 10.91-10.92	0201-0210 0301-0308 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1108 1501-1518 1601-1605 1604-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209 2301-2309 2501	- L. monocytogenes	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
413.	МУК 4.2.1122-02	Пищевые продукты (все группы и виды)	10.11-10.13 10.20 10.31-10.32 10.39 10.41-10.42 10.51-10.52 10.61-10.62 10.71-10.73 10.81-10.86 10.89 10.91-10.92	0201-0210 0301-0308 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1108 1501-1518 1601-1605 1604-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009	- L. monocytogenes	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)

1	2	3	4	5	6	7
				2101-2106 2201-2209 2301-2309 2501		
414.	ГОСТ 30347	Молоко и молочная продукция	10.51 10.52	0401-0406 2105	- S. aureus	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
415.	ГОСТ Р 54674	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12	0207	- S. aureus	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
416.	МР 17РС-4/5735 от 17.08.90	Пищевые продукты (все группы и виды)	10.11-10.13 10.20 10.31-10.32 10.39 10.41-10.42 10.51-10.52 10.61-10.62 10.71-10.73 10.81-10.86 10.89 10.91-10.92	0201-0210 0301-0308 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1108 1501-1518 1601-1605 1604-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209 2501 2301-2309	- S. aureus	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
		Пищевые продукты (все группы и виды)			- энтерококки	$0\text{-}10^n$ КОЕ/г(мл)
		Пищевые продукты (все группы и виды)			- B. cereus	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
		Пищевые продукты (все группы и виды)			- Clostridium perfringens	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
		Материал от людей для выделения и идентификации микроорганизмов Бактериологическим методом	-	-	- семейство Enterobacteriacea	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)

1	2	3	4	5	6	7
417.	ГОСТ 28560	Пищевые продукты (все группы и виды) за исключением: яиц и яичных продуктов, мяса птицы, субпродуктов и полуфабрикатов из мяса птицы	10.11-10.13 10.20 10.31-10.32 10.39 10.41-10.42 10.51-10.52 10.61-10.62 10.71-10.73 10.81-10.86 10.89 10.91-10.92	0201-0210 0301-0308 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1108 1501-1518 1601-1605 1604-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209 2301-2309 2501	- протей	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
418.	ГОСТ 7702.2.7	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12	0207	- протей	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
419.	ГОСТ 28566	Пищевые продукты (все группы и виды)	10.11-10.13 10.20 10.31-10.32 10.39 10.41-10.42 10.51-10.52 10.61-10.62 10.71-10.73 10.81-10.86 10.89 10.91-10.92	0201-0210 0301-0308 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1108 1501-1518 1601-1605 1604-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106	-энтерококки	0-10^n КОЕ/г(мл) Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
				2201-2209 2301-2309 2501		
420.	ГОСТ 10444.8	Пищевые продукты (все группы и виды) за исключением: детского питания	10.01-10.85 10.89	0201-0210 0301-0308 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1108 1501-1518 1601-1605 1604-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209 2301-2309 2501	- B. cereus	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
421.	МУК 4.2.2046-06	Рыба, нерыбные объекты промысла, продукты, вырабатываемые из них	01.49 03.11 03.12 03.22 10.20	0301-0308 1604 1605	- V. parahaemolyticus	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
422.	ГОСТ 29185	Пищевые продукты (все группы и виды) за исключением: мяса птицы, субпродуктов и полуфабрикатов из мяса птицы	10.11 10.20 10.31 10.39 10.41-10.42 10.51-10.86	0201-0206 0208 0302-0305 0710 0711 0712 0803 0811 0812 0813 0814 1105	- сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)

1	2	3	4	5	6	7
				2002 2003 2004 2005 2007 2008		
423.	ГОСТ 7702.2.6	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.11 10.20 10.31 10.39 10.41-10.42 10.51-10.86	0201-0206 0208 0302-0305 0710 0711 0712 0803 0811 0812 0814 1105 2002 2003 2004 2005 2007 2008 0813	- сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
424.	ГОСТ 10444.12	Пищевые продукты (все группы и виды) за исключением: напитков безалкогольных и слабоалкогольных, соковой продукции из фруктов и овощей, детского питания, молока и молочных продуктов	10.11 10.20 10.31 10.39 10.41-10.42 10.51-10.86	0201-0206 0208 0302-0305 0710 0711 0712 0803 0811 0812 0813 0814 1105 2002 2003 2004 2005	- дрожжи и плесени	0-10^n КОЕ/г(мл)

1	2	3	4	5	6	7
				2007 2008		
425.	ГОСТ 30706	Продукты молочные для детского питания	10.86	1901	- дрожжи и плесени	0-10^n КОЕ/г(мл)
426.	ГОСТ 10444.11	Пищевые продукты (все группы и виды) за исключением: молока и молочной продукции, продуктов детского, лечебного питания и их компонентов, соковой продукции из фруктов и овощей	10.11 10.20 10.31 10.39 10.41-10.42	0201-0206 0208 0302-0305 0710 0711 0712 0803 0811 0812 0813 0814 1105 2002 2003 2004 2005 2007 2008	- молочнокислые микроорганизмы	0-10^n КОЕ/г(мл)
427.	ГОСТ 30425	Соковая продукция из фруктов и овощей. Полные консервы (все виды)	10.32	2009	- молочнокислые микроорганизмы	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
					- промышленная стерильность	Стерильно/не стерильно
					- мезофильные клостридии	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
					- неспорообразующие микроорганизмы	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)

1	2	3	4	5	6	7
					- спорообразующие мезофильные аэробные, факультативно-анаэробные микроорганизмы: B. cereus B. polymyxa B. subtilis	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
					- спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
428.	ГОСТ 33951	Молоко и молочная продукция	10.51 10.52	0401 0402 0405 0406	- молочнокислые микроорганизмы	$0\text{-}10^n$ КОЕ/г(мл)
429.	МУК 4.2.999-00	Кисломолочные продукты	10.51	0403	- бифидобактерии	$0\text{-}10^n$ КОЕ/г(мл)
430.	МР МЗ СССР от 24.05.1984г	Пищевые продукты (все группы и виды) за исключением воды питьевой, расфасованной в емкости и минеральной воды	10.11-10.13 10.20 10.31-10.32 10.39 10.41-10.42 10.51-10.52 10.61-10.62 10.71-10.73 10.81-10.86 10.89 10.91-10.92	0201-0210 0301-0308 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1108 1501-1518 1601-1605 1604-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905	- Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)

1	2	3	4	5	6	7
				2001-2009 2101-2106 2201-2209 2501 2301-2309		
431.	МУК 2.1.4.1184-03	Вода минеральная. Емкости и укупорочные изделия	11.07	2201	- Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено/не обнаружено в единице объема
					- ОМЧ	0-10^n КОЕ/г(мл)
					- колиформы	Обнаружено/не обнаружено в единице объема
		Вода питьевая. Вода централизованного и нецентрализованного водоснабжения. Вода, расфасованная в емкости. Вода природных источников. Поверхностные воды Вода плавательных бассейнов, аквапарков	36.00	2201-2202	- глюкозоподожительные колиформные бактерии	Обнаружено/не обнаружено в единице объема
					- P. aeruginosa	Обнаружено/не обнаружено в единице объема
432.	МУК 4.2.2428-08	Продукты для питания детей раннего возраста	10.86	1602 1901 2004 2005 2007	- Enterobacter sakazakii	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
433.	МУК 4.2.2321-08	Пищевые продукты (все группы и виды)	10.11-10.13 10.20 10.31-10.32 10.39 10.41-10.42 10.51-10.52 10.61-10.62 10.71-10.73 10.81-10.86 10.89 10.91-10.92	0201-0210 0301-0308 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1108 1501-1518 1601-1605 1604-1605 1701-1704	- бактерии рода Campylobacter	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)

1	2	3	4	5	6	7
				1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209 2301-2309 2501		
434.	Инструкция № 15-6/42 от 30.10.1990г	Пищевые продукты (все группы и виды) Смывы с объектов окружающей среды Материал от людей для выделения и идентификации микроорганизмов бактериологическим методом Исследования на дисбактериоз кишечника Материал от людей для выделения и идентификации микроорганизмов серологическим методом Питательные среды	10.11-10.13 10.20 10.31-10.32 10.39 10.41-10.42 10.51-10.52 10.61-10.62 10.71-10.73 10.81-10.86 10.89 10.91-10.92	0201-0210 0301-0308 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1108 1501-1518 1601-1605 1604-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209 2301-2309 2501	- бактерии рода иерсиния	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
					- специфические антитела на псевдотуберкулез и кишечный иерсиниоз	Титр антител 1:50 – 1:1600
					- качественный и количественный контроль ростовых и дифференцирующих свойств	-
435.	ГОСТ 32064	Пищевые продукты (все группы и виды)	10.11-10.13 10.20 10.31-10.32 10.39 10.41-10.42 10.51-10.52 10.61-10.62 10.71-10.73 10.81-10.86 10.89 10.91-10.92	0201-0210 0301-0308 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1108 1501-1518 1601-1605 1604-1605 1701-1704	- семейство Enterobacteriaceae	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)

1	2	3	4	5	6	7
				1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209 2301-2309 2501		
436.	ГОСТ 32010	Пищевые продукты (все группы и виды)	10.11-10.13 10.20 10.31-10.32 10.39 10.41-10.42 10.51-10.52 10.61-10.62 10.71-10.73 10.81-10.86 10.89 10.91-10.92	0201-0210 0301-0308 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1108 1501-1518 1601-1605 1604-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209 2301-2309 2501	- бактерии рода Shigella	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
437.	ГОСТ 10444.9	Пищевые продукты (все группы и виды)	10.11-10.13 10.20 10.31-10.32 10.39 10.41-10.42 10.51-10.52 10.61-10.62 10.71-10.73 10.81-10.86 10.89 10.91-10.92	0201-0210 0301-0308 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1108 1501-1518 1601-1605 1604-1605 1701-1704	- Clostridium perfringens	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)

1	2	3	4	5	6	7
				1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209 2301-2309 2501		
438.	ГОСТ 8756.18	Полные консервы (все виды)	10.13 10.20 10.39 10.51	0210	- внешний вид - герметичность тары - состояние внутренней поверхности тары	-
439.	МУ 3049-84 МЗ СССР	Молоко и продукты переработки молока; спреды растительно-сливочные, смеси топлёные растительно-сливочные; мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки, рыба, нерыбные объекты промысла и продукты вырабатываемые из них	01.47 03.21 03.22 10.11 10.12 10.13 10.20 10.42 10.51	0201 0203-0206 0207 0210 0301 0302 0304 0305 0306-0308 0401 0402 0403 0404 0405 0406 0407 0511 1517 1601 1602 3501	<u>Антибиотики:</u> - тетрациклиновая группа - бацитрацин - пенициллин - стрептомицин	 От 0,01 до10 ЕД на г(мл) От 0,02 до 10 ЕД на г(мл) От 0,01до 10 ЕД на г(мл) От 0,5 до 10 ЕД на г(мл)
440.	МУК 4.2.1884-04	Вода питьевая. Вода централизованного и нецентрализованного водоснабжения. Вода, расфасованная в емкости	11.07 36.00	2201 2202	- патогенные бактерии кишечной группы - S. aureus	Обнаружено/не обнаружено в единице объема Обнаружено/не обнаружено в единице объема

1	2	3	4	5	6	7
		Вода природных источников. Поверхностные воды. Вода сточная. Вода плавательных бассейнов, аквапарков.			- общие колиформные бактерии	$0\text{-}10^n$ КОЕ/мл
					- термотолерант ные колиформные бактерии	$0\text{-}10^n$ КОЕ/мл
					- колифаги	$0\text{-}10^n$ БОЕ в 100 мл
					- возбудители кишечных инфекций	Обнаружено/не обнаружено в единице объема
					- энтерококки	$0\text{-}10^n$ КОЕ/мл
					- S.aureus	$0\text{-}10^n$ КОЕ/мл
					- E. coli	$0\text{-}10^n$ КОЕ/мл
441.	МУК 4.2.2218-07	Вода питьевая. Вода централизованного и нецентрализованного водоснабжения. Вода, расфасованная в емкости. Вода природных источников. Поверхностные воды	11.07 36.00	2201 2202	- возбудители холеры	Обнаружено/не обнаружено в единице объема
442.	МУ 2.1.5.800-99	Вода сточная	36.00	2202	- общие колиформные бактерии	$0\text{-}10^n$ КОЕ/мл
					- колифаги	$0\text{-}10^n$ БОЕ в 100 мл
					- термотолерантные колиформные бактерии	$0\text{-}10^n$ КОЕ/мл
					- патогенные микроорганизмы	Обнаружено/не обнаружено в единице объема
443.	Инструкция по микробиологическому контролю производства мороженого 1993	Воздух производственных помещений (молочные, рыбные производства). Молочная промышленность, производство мороженого	-	-	- МАФАнМ	$0\text{-}10^n$ КОЕ/м^3
					- дрожжи и плесневые грибы	$0\text{-}10^n$ КОЕ/м^3

1	2	3	4	5	6	7
444.	СП 4695-88	Холодильные камеры	-	-	- плесени	0-100 КОЕ
445.	МУ 4.2.734-99	Микробиологический мониторинг производственной среды: воздух помещений, смывы с объектов окружающей среды	-	-	- МАФАнМ	$0\text{-}10^n$ КОЕ/$м^3$ $0\text{-}10^n$ КОЕ/$дм^2$
					- дрожжи и плесневые грибы	$0\text{-}10^n$ КОЕ/$м^3$ $0\text{-}10^n$ КОЕ/$дм^2$
446.	Инструкция № 5319-91 МЗ СССР от 22.02.1991г.	Рыбная промышленность Смывы с объектов окружающей среды	-	-	- МАФАнМ	$0\text{-}10^n$ КОЕ/$см^2$
					- дрожжи и плесневые грибы	$0\text{-}10^n$ КОЕ/$см^2$
447.	ИК 10-04-06-140-87	Пивоваренное производство и производство высокостойких безалкогольных напитков: воздух помещений Смывы с объектов окружающей среды	-	-	- дрожжи и плесневые грибы	$0\text{-}10^n$ КОЕ/мл
448.	ИК 10-5031536-105-91	Производство высокостойких безалкогольных напитков: воздух помещений Смывы с объектов окружающей среды	-	-	- дрожжи и плесневые грибы	$0\text{-}10^n$ КОЕ/мл
449.	МУК 4.2.2942-11	Лечебно-профилактические учреждения: воздух помещений Смывы с объектов окружающей среды Медицинская техника, медицинские изделия и средства санитарно-гигиенического назначения	-	-	- общее микробное число	$0\text{-}10^n$ КОЕ/$м^3$
					- S.aureus	$0\text{-}10^n$ КОЕ/$м^3$
					- дрожжи и плесневые грибы	$0\text{-}10^n$ КОЕ/$м^3$
					- БГКП	Обнаружено/ не обнаружено
					- S.aureus	Обнаружено/ не обнаружено
					- стерильность	Стерильно/ не стерильно

1	2	3	4	5	6	7
450.	МУ 3.5.1937-04	Медицинская техника, медицинские изделия			- БГКП	Обнаружено/ не обнаружено
					- S.aureus	Обнаружено/ не обнаружено
					- грибы рода Candida	Обнаружено/ не обнаружено
					- P.aeruginosa	Обнаружено/ не обнаружено
					- условно-патогенная флора	Обнаружено/ не обнаружено
451.	МУ 3182-84	Аптеки: воздух помещений Растворы для внутривенного использования и вода для приготовления инъекционных растворов до стерилизации Лекарственные формы Смывы с объектов окружающей среды Медицинская техника, медицинские изделия и средства санитарно-гигиенического назначения	-	-	- общее микробное число	$0\text{-}10^n$ КОЕ/м^3
					- S.aureus	$0\text{-}10^n$ КОЕ/м^3
					- пирогенность	$0\text{-}10^n$ КОЕ/г(мл)
					- БГКП	Обнаружено/не обнаружено
452.	РДИ 64-(28-31)-84	Воздух помещений лечебно-профилактических учреждений	-	-	- S.aureus	$0\text{-}10^n$ КОЕ/м^3
					- дрожжи и плесневые грибы	$0\text{-}10^n$ КОЕ/м^3
453.	МУ 4.2.2723-10	Лечебно-профилактические учреждения: воздух помещений. Смывы с объектов окружающей среды. Материал от людей	-	-	- бактерии рода сальмонелла	Обнаружено/не обнаружено в единице объема
					- патогенные кишечные микроорганизмы, в т.ч сальмонеллы	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
454.	ГФ XII -2007	Лекарственные формы. Сырье для приготовления лекарственных средств. Лекарственные формы стерильные.	-	-	- общее микробное число	0-10^n КОЕ/г(мл)
					- пирогенность	0-10^n КОЕ/г(мл)
					- дожжевые и плесневые грибы	0-10^n КОЕ/г(мл)
					- семейство Enterobacteriacea	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
					- P .aeruginosa	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
					- S.aureus	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
					- E. coli	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
					- патогенные кишечные микроорганизмы	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
455.	МУ 97/120 от 1997 г.	Лекарственные формы. Медицинская техника, медицинские изделия и средства санитарно-гигиенического назначения. Лекарственные формы.	-	-	- общее микробное число	0-10^n КОЕ/г(мл)
					- пирогенность	0-10^n КОЕ/г(мл)
456.	ГФ XII 2007 г.	Инъекционные растворы после стерилизации, лекарственные средства для инъекций, инфузий и других видов парентерального введения. Медицинская техника, медицинские изделия и средства санитарно-гигиенического назначения.	-	-	- стерильность	Стерильно/не стерильно
457.	МУ 2657-82	Смывы с объектов окружающей среды	-	-	- БГКП	Обнаружено/ не обнаружено
					- S.aureus	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					- дрожжи и плесневые грибы	Обнаружено/ не обнаружено
458.	МУ 287/113 от 13.12.98г.	Смывы с объектов окружающей среды. Биологические индикаторы	-	-	- БГКП	Обнаружено/ не обнаружено
					- S.aureus	Обнаружено/ не обнаружено
					- P.aeruginosa	Обнаружено/ не обнаружено
		Медицинская техника, медицинские изделия и средства санитарно-гигиенического назначения			- контроль эффективности паровой и воздушной стерилизации на тестах: - G. stearothermophilus BKMB-718	Рост/ нет роста
					-B. licheniformis	
					- BKM B-1711D	
					- стерильность	Стерильно/ не стерильно
459.	ГОСТ Р ИСО 17665-1	Биологические индикаторы	-	-	- контроль эффективности паровой и воздушной стерилизации на тестах: - G. stearothermophilus BKMB-718	Рост/ нет роста
					- B. licheniformis BKM B-1711D	
					-B. cereus штамм 906	
					-S.aureusштамм 906	
					- Mycobacterium штамм B5	
460.	МР 2.3.2.2327-08	Смывы с объектов окружающей среды	-	-	- БГКП	Обнаружено/ не обнаружено
					- дрожжи и плесневые грибы	Обнаружено/ не обнаружено
461.	Инструкция №5319-91	Смывы с объектов окружающей среды	-	-	- БГКП	Обнаружено/ не обнаружено
					- дрожжи и плесневые грибы	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
462.	МУ 04-723/3 от 17.12.84г.	Смывы с объектов окружающей среды	-	-	- патогенные кишечные микроорганизмы, в т.ч сальмонеллы	Обнаружено/ не обнаружено
		Материал от людей	-	-	- семейство Enterobacteriacea	Обнаружено/ не обнаружено
					- шигеллы	Обнаружено/ не обнаружено
					- сальмонеллы	Обнаружено/ не обнаружено
					- эшерихии	Обнаружено/ не обнаружено
					- острые кишечные инфекции (шигеллез, сальмонеллез, эшерихиоз, иерсиниоз)	Обнаружено/ не обнаружено
		Питательные среды	-	-	- качественный и количественный контроль ростовых и дифференцирующих свойств питательных сред	-
463.	МР от 24.05.84 МЗ СССР,	Смывы с объектов окружающей среды	-	-	- P. aeruginosa	Обнаружено/ не обнаружено
464.	МР ФЦ/4022-2004	Почва земельных участков, песок, грунты	-	-	- БГКП	$0\text{-}10^n$ КОЕ/г
					- энтерококки	$0\text{-}10^n$ КОЕ/г
					- патогенные бактерии, в т. ч. сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено в единице массы
465.	МУ 2 1 7.730-99	Почва земельных участков, песок, грунты	-	-	- БГКП	$0\text{-}10^n$ КОЕ/г
					- энтерококки	$0\text{-}10^n$ КОЕ/г
					- патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено в единице массы

1	2	3	4	5	6	7
466.	МУ 1446-76	Почва земельных участков, песок, грунты	-	-	- БГКП	0-10^n КОЕ/г
467.	МУ 2293-81	Почва земельных участков, песок, грунты Продукция косметическая (Средства по уходу за зубами и полостью рта, средства для ухода за кожей лица и тела, средства для ухода за волосами, средства декоративной косметики) Одеколоны и воды душистые и туалетные. Духи и масла эфирные.	-	-	- энтерококки	0-10^n КОЕ/г
					- патогенные бактерии, в т. ч. сальмонеллы	0-10^n КОЕ/г
468.	МУК 4.2.801-99	Продукция косметическая (Средства по уходу за зубами и полостью рта, средства для ухода за кожей лица и тела, средства для ухода за волосами, средства	-	-	- КМАФАнМ	0-10^n КОЕ/г(мл)
					- Enterobacteriaceae	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
					- синегнойная палочка	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
					- S. aureus	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
					- плесневые грибы и дрожжи	0-10^n КОЕ/г(мл)
469.	ГОСТ 31598	Стерилизаторы паровые	-	-	- контроль эффективности паровой стерилизации на тестах -G. stearothermophilusBKMB-718	Рост/нет роста
			32.50	9018		

1	2	3	4	5	6	7
470.	МУ № 15/6-5 от 28.02.91	Биологические индикаторы. Медицинские изделия для дезинфекции и стерилизации. стерилизаторы паровые	-	-	- контроль эффективности паровой и воздушной стерилизации на тестах: -G. stearothermophilus BKMB-718	Рост/ нет роста
					- B. licheniformis BKM B-1711D	
471.	МУК 4.2.1035-01	Камеры дезинфекционные.	-	-	- контроль эффективности работы дезинфекционных камер на тестах: - B. cereus штамм 906 - S. aureus штамм 906 - Mycobacterium штамм B5	Рост/нет роста
472.	ГОСТ 22649	Стерилизаторы воздушные	32.50	9018	- контроль эффективности воздушной стерилизации на тестах: -B. licheniformis BKM B-1711D	Рост/нет роста
473.	Руководство 3.5.1904-04 от 04.03.04г.	Камеры бактерицидные для хранения простерилизованных изделий	-	-	- контроль эффективности работы бактерицидных камер тест штаммом S. aureus	Рост/нет роста
474.	Приказ № 254 от 03.09.91	Камеры дезинфекционные	-	-	- контроль эффективности работы дезинфекционных камер на тестах: - B. cereus штамм 906 - S. aureus штамм 906 - Mycobacterium штамм B5	Рост/нет роста
475.	МУ 143-9/316-17 от 11.09.89 МЗ СССР	Препараты из лечебной грязи, торфа	-	-	- ОМЧ	0-10^n КОЕ/г
					- лактозоположительные кишечные палочки	Обнаружено/не обнаружено в единице массы
					- S. aureus	Обнаружено/не обнаружено в единице массы
					- синегнойная палочка	Обнаружено/не обнаружено в единице массы

1	2	3	4	5	6	7
					- сульфитредуцирующие клостридиии	Обнаружено/не обнаружено в единице массы
476.	ГФ XII 2007г.	Препараты из лечебной грязи, торфа	-	-	- ОМЧ	0-10^n КОЕ/г
					- E. coli	Обнаружено/не обнаружено в единице массы
					- синегнойная палочка	Обнаружено/не обнаружено в единице объема
					- S. aureus	Обнаружено/не обнаружено в единице объема
					- дрожжи и плесени	Обнаружено/не обнаружено в единице объема
477.	МУ 09/19-761	Материал от людей	-	-	- шигеллы	Обнаружено/не обнаружено
478.	МР от 29.10.80г	Материал от людей	-	-	- сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено
479.	МР 0100/13745-07-34	Материал от людей	-	-	- сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено
480.	МР от 25.05.85	Материал от людей	-	-	- эшерихии	Обнаружено/не обнаружено
481.	МР от 27.01.77	Материал от людей	-	-	- эшерихии	Обнаружено/не обнаружено
482.	МУК 4.2.992-00	Материал от людей	-	-	- эшерихии	Обнаружено/не обнаружено
483.	Инструкция № 15-6/28	Материал от людей	20.29	3407	- род кампилобактерий	Обнаружено/не обнаружено
					- специфические антитела на кампилобактериоз	Обнаружено/не обнаружено
		Питательные среды	20.52	3407	- качественный и количественный контроль ростовых и дифференцирующих свойств питательных сред	-

1	2	3	4	5	6	7
484.	МР 01/15702-8-34	Материал от людей	-	-	- род кампилобактерий	Обнаружено/не обнаружено
485.	МУ 3.1.1.2438-09	Материал от людей	-	-	- род иерсинии	Обнаружено/не обнаружено
486.	МР 10-11/7 от 10.01.86	Исследования на дисбактериоз кишечника	-	-	- спорообразующие и неспорообразующиее анаэробы	$0\text{-}10^n$ КОЕ/г
					- отдельные представители кишечной флоры	$0\text{-}10^n$ КОЕ/г
487.	Приказ МЗ СССР № 535 от 22.04.85г	Смывы с объектов окружающей среды	-	-	- грамположительные кокки (Род Streptococcus, Род Staphylococcus)	Обнаружено/не обнаружено
					- грамотрицательные кокки и коккобациллы (нейсерии, кингеллы, моракселлы)	Обнаружено/не обнаружено
					- бактерии рода Гемофилус	Обнаружено/не обнаружено
					- грамотрицательные неферментирующие бактерии	Обнаружено/не обнаружено
					- грибы рода Candida	Обнаружено/не обнаружено
					- стерильность	Стерильно/ не стерильно
					- условно-патогенная микрофлора	Обнаружено/не обнаружено
488.	МР 2500-81	Материал от людей	-	-	- род Enterococcus	Обнаружено/не обнаружено
489.	МР 3221-85	Материал от людей	-	-	- грамположительные кокки (Род Streptococcus, Род Staphylococcus)	Обнаружено/не обнаружено
490.	МР 11-14/9-6 от 28.04.84 г	Материал от людей	-	-	- грамположительные кокки (Род Streptococcus, Род	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					Staphylococcus)	
					- грибы рода Candida	Обнаружено/не обнаружено
491.	МУК 4.2.1887-04	Материал от людей	-	-	- грамотрицательные кокки и коккобациллы (нейсерии, кингеллы, моракселлы)	Обнаружено/не обнаружено
492.	МУК 4.2.3065-13	Материал от людей	-	-	- род коринебактерий	Обнаружено/не обнаружено
493.	МР 28-6/31 от 1988 г	Материал от людей	-	-	- род коринебактерий	Обнаружено/не обнаружено
494.	Инструкция МЗ СССР от 01.01.1984 г.	Материал от людей	-	-	- B. pertussis, B. parapertussus	Обнаружено/не обнаружено
495.	МР 3.1.2.0072-13	Материал от людей	-	-	B. pertussis, B. parapertussus	Обнаружено/не обнаружено
496.	МР 3082-84	Материал от людей	-	-	- грамотрицательные неферментирующие бактерии	Обнаружено/не обнаружено
497.	МР 3923-85	Материал от людей	-	-	- грамотрицательные неферментирующие бактерии	Обнаружено/не обнаружено
498.	МР 10-11/31 от 10.01.86.г.	Исследования на дисбактериоз кишечника	-	-	- отдельные представители кишечной флоры	$0\text{-}10^{n}$ КОЕ/г
499.	МУК 4.2.1890-04, п. 4.3	Микроорганизмы, выделенные от людей	-	-	- чувствительность выделенных микроорганизмов к антибиотикам	Чувствителен/ устойчив
500.	МУ 3.1.7.1189-03	Материал от людей	-	-	- специфические антитела: РА при бруцеллезе	Отрицательная/ резко положительная; Титр антител 1:25 –1:400 ме/мл
501.	МУ 3.1.1.2438-09	Материал от людей	-	-	- РНГА на псевдотуберкулез и кишечный иерсиниоз	Титр антител 1:50 – 1:1600

1	2	3	4	5	6	7
502.	Приказ МЗ РФ № 375 от 23.12.98 г	Питательные среды	20.52 20.59	3407	- качественный и количественный контроль ростовых и дифференцирующих свойств.	-
503.	МУ 2.1.4.1057-01	Питательные среды	20.52 20.59	3407	- качественный и количественный контроль ростовых и дифференцирующих свойств.	-
504.	МУК 4.2.3065-13	Питательные среды	20.52 20.59	3407	- качественный и количественный контроль ростовых и дифференцирующих свойств	-
505.	МУК 4.2.2316-08	Питательные среды	20.52 20.59	3407	- качественный и количественный контроль ростовых и дифференцирующих свойств	-
506.	ГОСТ 26312.3	Мука, крупа	10.61	1101 1102 1103 1106	- акариморфные клещи, - жуки - растительные моли и огневки	Обнаружено/не обнаружено
507.	ГОСТ 13586.6-93	Зерновые, зернобобовые (зерно, семена), продукты переработки зерна (мука, крупа, хлопья, побочные продукты мукомольной и крупяной промышленности)	01.11 10.61	1001-1005 1007 1008 1101 1102 1103 1106	- акариморфные клещи, -жуки -растительные моли и огневки	Обнаружено/не обнаружено
508.	МУК 4.2.1479-03	Зерновые, зернобобовые (зерно, семена), продукты переработки зерна (мука, крупа, хлопья, побочные продукты мукомольной и крупяной	01.11 01.13 01.41-01.47 01.49 10.61 10.73	1005 1007 1018 1101	- акариформные клещи	Обнаружено/не обнаружено
					- жуки	Обнаружено/не обнаружено
					- растительные моли и огневки	Обнаружено/не обнаружено
					- пухоеды,	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		промышленности) Изделия макаронные. Овощи, грибы, картофель, фрукты сушеные. Пряности пищевкусовые, приправы и добавки. Пюре картофельное сухое и крекеры. Жилые и общественные здания. Членистоногие, видовая диагностика клещей Пух, перо, мех, шерсть, другие натуральные материалы и изделия из них. Материал млекопитающих, членистоногих, гидробионтов	10.84 14.20		- власоеды	Обнаружено/не обнаружено
					- клещи	Обнаружено/не обнаружено
					- комары	Обнаружено/не обнаружено
					- мошки	Обнаружено/не обнаружено
					- мокрецы	Обнаружено/не обнаружено
					- мухи	Обнаружено/не обнаружено
					- слепни по имагинальной и личиночным фазам	Обнаружено/не обнаружено
					- блохи	Обнаружено/не обнаружено
509.	МУК 4.2.3145-13	Биологический материал от людей (кал, желчь, мокрота, лаважная жидкость, моча, биоптат печени, биоптат мышечной ткани, биоптат кожи, паренхима печени, пунктаты лимфатических узлов)	-	-	- яйца и личинки гельминтов	Обнаружено/не обнаружено
					-кишечные простейшие	Обнаружено/не обнаружено
510.	МУК 4.2.3222-14	Биологический материал от людей (кровь)	-	-	- паразитологические простейшие	Обнаружено/не обнаружено
511.	МУК 3.2.988-00	Пресноводная и морская рыба (свежая, охлажденная, замороженная, вяленая, соленая, копченная, жареная), рыбные пресервы, рыбный фарш, икра, нерыбные объекты промысла (моллюски, ракообразные,	10.20	0302 0303 0304 0305	-яйца и личинки гельминтов	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		земноводные, пресмыкающиеся), продукты их переработки				
512.	МУК 4.2.2661-10 п.4.2 п. 4.5 п. 4.6 п.4.7 п. 4.2 п.6.3 п.7.2 п.7.3 п.8.2 п.9 п.10.1 п. 10.2 п. 10.3 п. 10.4 п. 11 п. 12 п. 15	Почва, бытовые и ливневые стоки, сточная вода, донные отложения, осадок сточных вод, навоз и навозные стоки, снег, смывы, твердые бытовые отходы	-	-	- яйца гельминтов	Обнаружено/не обнаружено
					- цисты кишечных простейших	Обнаружено/не обнаружено
					-патогенные простейшие	Обнаружено/не обнаружено
513.	МУК 4.2.1881-04	Свежие и мороженные овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы, зелень. Консервы овощные, фруктовые, ягодные, грибные. Овощи и фрукты, грибы соленые, маринованные, квашеные, моченые .Орехи. Полуфабрикаты из овощей.	01.13 01.21-01.29 10.31 10.39	0701 0702 0705 0706 0707 0709 0714 0807 1212	- яйца гельминтов	Обнаружено/не обнаружено
					- цисты кишечных патогенных простейших	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
514.	МУК 4.2.1884-04	Вода поверхностных водных объектов питьевого водоснабжения, хозяйственно-бытового, рекреационного водопользования.	36.00	2202	- яйца гельминтов	Обнаружено/не обнаружено
					- цисты кишечных патогенных простейших	Обнаружено/не обнаружено
515.	МУ 3.2.974-00	Вода открытых водоёмов 1 категории. Вода водоёмов в местах рекреации.	36.00	2202	- видовая диагностика малярийных комаров рода Anopheles (яиц, личинок, куколок, имаго)	Обнаружено/не обнаружено
516.	МУ 3.2.2568-09	Жилые и общественные здания.	-	-	- видовая диагностика комаров рода Culex	Обнаружено/не обнаружено
517.	МУ 2.1.7.2657-10	Почва населенных мест	-	-	- личинки и куколки синантропных мух (комнатные, домовые, мясные)	Обнаружено/не обнаружено
518.	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.2 п. 5.1.3	Вода источников централизованного водоснабжения. Питьевая вода, расфасованная в емкости. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, открытых водоемов. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода аквапарков.	3600	2202	- яйца гельминтов	Обнаружено/не обнаружено
					- личинки гельминтов	Обнаружено/не обнаружено
					- цисты кишечных патогенных простейших	Обнаружено/не обнаружено
519.	МУК 4.2.2747-10	Мясо диких и домашних животных, готовая мясная продукция, кулинарные мясные изделия, полуфабрикаты, сырье.	10.11 10.13 10.86	0201-0206 1601 1602	- личинки трихинелл	Обнаружено/не обнаружено
					- личинки бычьего цепня	Обнаружено/не обнаружено
					- личинки свиного цепня	Обнаружено/не обнаружено
520.	СанПиН 2.2.4.548-96	Промышленные объекты (рабочие места, производственная среда).	-	-	- относительная влажность воздуха	(10-98) %
					- температура воздуха	(-40 - 50) °С

1	2	3	4	5	6	7
					- скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
					- ТНС- индекс	(18-31) °С
521.	МУК 4.3.2756-10	Промышленные объекты (рабочие места, производственная среда).	-	-	- относительная влажность воздуха	(10-98) %
					- температура воздуха	(-40-50) °С
					- скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
					- ТНС- индекс	(18-31) °С
522.	ГОСТ 54944	Промышленные объекты (рабочие места, производственная среда). Жилые и общественные здания	-	-	- освещенность рабочей поверхности	(10-200000) лк
					-коэффициент естественной освещенности	(0-100) %
523.	МУК 4.3.2812-10	Промышленные объекты (рабочие места, производственная среда).	-	-	- освещенность рабочей поверхности	(10-200000) лк
					- коэффициент естественной освещенности	(0-100) %
					- коэффициент пульсации освещенности	(1-100) %
524.	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98	Промышленные объекты (рабочие места, производственная среда).	-	-	- освещенность рабочей поверхности	(10-200000) лк
					- коэффициент естественной освещенности	(0-100) %
					- коэффициент пульсации освещенности	(1-100) %
525.	ГОСТ 26824	Рабочие поверхности в зданиях и сооружениях, дорожные покрытия улиц, дорог и площадей, фасады зданий и сооружений, рекламные установки.	-	-	- яркость	(10-200000) кд/м^2
526.	ГОСТ 12.1.012	Промышленные объекты	-	-	Вибрация (общая и	(1-20000) Гц

1	2	3	4	5	6	7
		(рабочие места, производственная среда). Транспорт.			локальная) -корректированные уровни виброускорения	(20-181) дБ
527.	ГОСТ 12.1.050	Промышленные объекты (рабочие места, производственная среда). Жилые и общественные здания	-	-	Шум: - уровень звука - уровни звукового давления - эквивалентный уровень звука	(1 – 20000) Гц (20-145) дБ
					Инфразвук	(1-20) Гц (20-145) дБ
528.	ГОСТ 31191.1	Промышленные объекты (рабочие места, производственная среда). Жилые и общественные здания. Транспорт.	-	-	Вибрация (общая и локальная) -корректированные уровни виброускорения	(1-20000) Гц (20-181) дБ
529.	ГОСТ 31191.2					(1-20000) Гц (20-181) дБ
530.	ГОСТ 31191.4					(1-20000) Гц (20-181) дБ
531.	ГОСТ 31191.5					(1-20000) Гц (20-181) дБ
532.	ГОСТ 31192.1	Промышленные объекты (рабочие места, производственная среда). Транспорт (рабочие места водителей).	-	-	Вибрация (общая и локальная) -корректированные уровни виброускорения	(1-20000) Гц (20-181) дБ
533.	ГОСТ 31192.2					(1-20000) Гц (20-181) дБ
534.	ГОСТ 31319	Промышленные объекты (рабочие места, производственная среда).	-	-	Вибрация (общая и локальная) -корректированные уровни виброускорения	(1-20000) Гц (20-181) дБ
535.	СН 2.2.4/2.1.8.566-96	Промышленные объекты (рабочие места, производственная среда). Жилые и общественные здания.	-	-	Вибрация (общая и локальная) -корректированные уровни виброускорения	(1-20000) Гц (20-181) дБ
536.	МУ 3911-85	Промышленные объекты (рабочие места, производственная среда).	-	-	Вибрация (общая и локальная) -корректированные уровни виброускорения	(1-20000) Гц (20-181) дБ

1	2	3	4	5	6	7
537.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10	Промышленные объекты (рабочие места, производственная среда). Общественные здания.	-	-	- Уровни электромагнитного поля, создаваемые персональными электронно-вычислительными машинами в диапазоне частот 5 Гц – 400 кГц:	
					- напряженность электрического поля	(5-2000) Гц; (7-199) В/м (2-400) кГц; (0,7-19,9) В/м
					- напряженность магнитного потока	(5-2000) Гц; (70-1999) нТл (2-400) кГц; (7,0-199) нТл
					- напряженность электростатического поля	(1-180) кВ/м
538.	СП 2.2.2.1327-03	Промышленные объекты (рабочие места, производственная среда).	-	-	- уровни электромагнитного поля, создаваемые персональными электронно-вычислительными машинами в диапазоне частот 5 Гц – 400 кГц:	
					- напряженность электрического поля	(5-2000) Гц; (7-199) В/м (2-400) кГц; (0,7-19,9) В/м
					- напряженность магнитного потока	(5-2000) Гц; (70-1999) нТл (2-400) кГц; (7,0-199) нТл
					- напряженность электростатического поля	(1-180) кВ/м
539.	СанПиН 2.2.4.1191-03 СанПиН 2.1.8/2.2.4.2490-09	Промышленные объекты (рабочие места, производственная среда).	-	-	Гипогеомагнитные поля: - напряженность постоянного магнитного поля	(0,5-200) А/м

1	2	3	4	5	6	7
540.	СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09	Промышленные объекты (рабочие места, производственная среда). Жилые и общественные здания.	-	-	Гипогеомагнитные поля: - напряженность постоянного магнитного поля	(0,5-200) А/м
541.	ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07	Жилые и общественные здания. Селитебные территории.	-	-	Электромагнитное поле промышленной частоты (50Гц):	(48-52) Гц
					- напряженность электрического поля промышленной частоты (50Гц)	(0,01-200) кВ/м
					- напряженность магнитного поля промышленной частоты (50Гц)	(0,1-1800) А/м
542.	МУК 4.3.2491-09	Промышленные объекты (рабочие места, производственная среда).	-	-	Электромагнитное поле промышленной частоты (50Гц):	(48-52) Гц
					- напряженность электрического поля промышленной частоты (50Гц)	(0,01-200) кВ/м
					- напряженность магнитного поля промышленной частоты (50Гц)	(0,1-1800) А/м
543.	ГОСТ 12.1.045	Промышленные объекты (рабочие места, производственная среда).	-	-	Электростатическое поле промышленной частоты (50Гц):	(48-52) Гц
					- напряженность электрического поля промышленной частоты (50Гц)	(0,01-200) кВ/м
					- напряженность магнитного поля промышленной частоты (50Гц)	(0,1-1800) А/м

1	2	3	4	5	6	7
544.	МУ 4109-86	Жилые и общественные здания. Селитебные территории.	-	-	Электромагнитное поле промышленной частоты (50Гц):	(48-52) Гц
					- напряженность электрического поля промышленной частоты (50Гц)	(0,01-200) кВ/м
					- напряженность магнитного поля промышленной частоты (50Гц)	(0,1-1800) А/м
545.	ГОСТ 30494	Жилые и общественные здания.	-	-	- относительная влажность воздуха	(10-98) %
					- температура воздуха	(-40-50) °С
					- скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
546.	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10	Жилые и общественные здания.	-	-	- освещенность рабочей поверхности	(10-200000) лк
					-коэффициент естественной освещенности	(0-100) %
					-яркость	(10-200000) кд/м^2
					- коэффициент пульсации освещенности	(1-100) %
547.	МУК 4.3.2194-07	Жилые и общественные здания. Территория жилой застройки.	-	-	Шум: - уровень звука - уровни звукового давления - эквивалентный уровень звука	(1 – 20000) Гц (20-145) дБ
					- инфразвук	(1 – 20) Гц (20-145) дБ
548.	ГОСТ 23337	Селитебная территория. Жилые и общественные здания.	-	-	Шум: - уровень звука - уровни звукового	(1 – 20000) Гц (20-145) дБ

1	2	3	4	5	6	7
					давления, - эквивалентный уровень звука	
					- Инфразвук	(1 – 20) Гц (20-145) дБ
549.	СанПиН 2.2.4.3359-16 п. 2.3	Рабочие места, источники физических факторов в производственной среде	-	-	- температура воздуха	(0-50) °С
					- относительная влажность воздуха	(10-98) %
					- скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
					- интенсивность инфракрасного (теплового) излучения	(1,0-2000) Вт/м^2
550.	СанПиН 2.2.4.3359-16 п. 10.3	Рабочие места, источники физических факторов в производственной среде	-	-	- освещенность искусственная,	(0,1-200000) лк
					- коэффициент естественной освещенности	(0-100) %
					- коэффициент пульсации освещенности	(1-100) %
551.	СанПиН 2.2.4.3359-16 п. 5.3	Рабочие места, источники физических факторов в производственной среде	-	-	- уровни звукового давления и общие уровни звукового давления	(10-140) дБ (0,5-20000) Гц
552.	СанПиН 2.2.4.3359-16 п. 7.3	Рабочие места, источники физических факторов в производственной среде	-	-	- напряженность электрического поля диапазонов частот 5Гц - 2кГц/ 2кГц - 400кГц	(0,5-1000) В/м
					- магнитная индукция (напряженность поля) диапазонов частот 5Гц - 2кГц/ 2кГц - 400кГц	5 нТл-10 мкТл
					- напряженность электростатического поля	(0,3-180) кВ/м
					- напряженность электрического поля промышленной частоты	(0,01-100) кВ/м

1	2	3	4	5	6	7
					(50Гц)	
					- напряженность магнитного поля промышленной частоты (50Гц)	(0,1-1800) А/м
					- плотность потока энергии ЭМП диапазона частот 300 МГц – 300 ГГц	(0,265-105) мкВт/см^2
					- интенсивность геомагнитного поля (напряженность магнитного поля, индукция магнитного поля)	(0,5-200) А/м, (0,625-250) мкТл
553.	СанПиН 2.2.4.3359-16 п. 9.3	Рабочие места, источники физических факторов в производственной среде	-	-	- интенсивность ультрафиолетового излучения (200 - 400 нм)	(200 – 400) нм (1,0-200000) мВт/м^2
554.	ГОСТ ISO 9612	Рабочие места	-	-	- пиковый уровень звука С	(24-139) дБС
					- уровни звукового давления	(10-140) дБ (0,5-20000) Гц
					- уровни звукового давления и общие уровни звукового давления	(10-140) дБ (0,5-20000) Гц
555.	ГОСТ 24940	Помещения зданий и сооружений; рабочие места; места производства работ вне зданий; улицы, дороги, площади, пешеходные зоны	-	-	- освещенность искусственная	(0,1-200000) лк
					- коэффициент пульсации освещенности	(1-100) %
556.	ГОСТ 33393	Рабочие места (рабочие поверхности), условные рабочие поверхности в помещениях зданий и сооружений	-	-	- коэффициент пульсации освещенности	(1-100) %

1	2	3	4	5	6	7
557.	ГОСТ 22283	Вновь проектируемые территории жилой застройки вблизи существующих аэродромов и аэропортов и территории жилой застройки вокруг вновь проектируемых аэродромов и аэропортов	-	-	- уровни звукового давления и общие уровни звукового давления	(10-140) дБ (0,5-20000) Гц
558.	ГОСТ 20444	Улицы, автомобильные и железные дороги, открытые линии метрополитена	-	-	- уровни звукового давления и общие уровни звукового давления	(10-140) дБ (0,5-20000) Гц
559.	Р 2.2.2006-05	Рабочее место	-	-	- тяжесть трудового процесса	-
560.	ГОСТ 50923	Рабочее место	-	-	- физическая динамическая нагрузка	(0,1-3,0) м (1-20) кг
					- измерение массы	(1-20) кг
					- измерение расстояния	(0,1-3,0) м
					- масса поднимаемого и перемещаемого груза	(1,0-20) кг
					- стереотипные рабочие движения (во времени)	(1-3600) с
					- статическая нагрузка	(1-20) кг
					- измерение силы	(5-50) daN
					- измерение времени	(1-3600) с
					- рабочая поза (во времени)	(1-3600) с
					- наклоны корпуса	$(1\text{-}110)^0$
					- перемещение в пространстве	(1-99) шаг
					- напряженность трудового процесса	-
					- интеллектуаль ныенагрузки	-

1	2	3	4	5	6	7
					- сенсорные нагрузки	-
					- эмоциональные нагрузки	-
					- монотонные нагрузки	-
					- режимные нагрузки	-
561.	ГОСТ 19301.1	Размеры мебели в детских дошкольных учреждениях, школах, учреждениях начального профессионального образования	-	-	- высота крышки края стола	(0,1-3,0) м
562.	ГОСТ 19301.2	Размеры мебели в детских дошкольных учреждениях, школах, учреждениях начального профессионального образования	-	-	- высота переднего края сиденья	(0,1-3,0) м
563.	ГОСТ 11015	Размеры мебели в детских дошкольных учреждениях, школах, учреждениях начального профессионального образования	-	-	- высота крышки края стола	(0,1-3,0) м
564.	ГОСТ 11016	Размеры мебели в детских дошкольных учреждениях, школах, учреждениях начального профессионального образования	-	-	-высота переднего края сиденья	(0,1-3,0) м

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в Московском, Фрунзенском, Пушкинском, Колпинском районах и городе Павловске

Е.В. Лабор

м.п.

Прошито, пронумеровано

98 (девяносто восемь) листов

Федеральная служба по аккредитации * Росаккредитация * Управление аккредитации * ОГРН 5117746026756 *

Руководитель экспертной группы: /Кувшинников С.И./

Технический эксперт: /Зароченцев М.В./

Поздняков А.В.