

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ) Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)
наименование испытательной лаборатории (центра)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510128

603022, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Кулибина, д. 11
603001, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижне-Волжская набережная, д. 2
адрес места осуществления деятельности

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
603022, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Кулибина, 11						
1.	ГОСТ Р 52769, п. 4, 5	Питьевая и природная вода, в том числе вода источников питьевого водоснабжения	-	-	Цветность	(1 – 200) градусов
2.	ГОСТ 3351, п. 5	Питьевая вода	-	-	Мутность	(0,58 – 4,64) мг/дм ³ (0,5 – 8) ЕМФ
3.	ГОСТ 3351, п. 2				Запах при 20°C	(0 – 5) баллов
					Запах при нагревании до 60°C	(0 – 5) баллов
4.	ГОСТ 3351, п. 3				Привкус	(0 – 5) баллов
5.	ГОСТ Р 52964, п. 6	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости	-	-	Сульфаты	(2 – 50) мг/дм ³
6.	ГОСТ 18826, п. 3	Питьевая вода	-	-	Нитраты	(0,44 – 200) мг/дм ³
7.	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	Питьевые, поверхностные и очищенные сточные воды	-	-	Нитраты	(0,1 – 100) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
8.	МИ № 01.02.230	Питьевые, природные и сточные воды	-	-	Сульфиды	(0,02 – 1,5) мг/дм ³
9.	ПНД Ф 14.1:2.47-96	Природные и сточные воды	-	-	Молибден	(0,04 – 4) мг/дм ³
10.	ГОСТ Р 52962, п. 4, 6	Природная (поверхностная и подземная) вода, питьевая вода, в том числе расфасованная в емкость, и сточная вода	-	-	Хром ⁶⁺	(0,005–2500) мг/дм ³
					Хром ³⁺	(0,025–2500) мг/дм ³
					Хром общий	(0,025–2500) мг/дм ³
11.	ГОСТ 4192, п. 3	Питьевая вода	-	-	Аммиак	(0,1 – 300) мг/дм ³
12.	ГОСТ 4192, п. 4				Нитриты	(0,003 – 30) мг/дм ³
13.	МИ № 01.02.236	Питьевые, природные и сточные воды, растворы дезинфицирующих средств и консервантов	-	-	Формальдегид	(0,02 – 8) мг/дм ³
14.	ГОСТ Р 52708	Вода	-	-	ХПК	(10–80000) мгО ₂ /дм ³
15.	РД 52.04.186-89, п. 5.2.1.3	Атмосферный воздух	-	-	Азота диоксид	(0,021 – 4,3) мг/м ³
16.	РД 52.04.186-89, п. 5.2.1.5, 5.2.1.7	Атмосферный воздух	-	-	Азота оксид	(0,028 – 2,8) мг/м ³
17.	РД 52.04.186-89, п. 5.2.1.2	Атмосферный воздух	-	-	Аммиак	(0,02 – 5) мг/м ³
18.	РД 52.04.186-89, п. 5.2.7.3	Атмосферный воздух	-	-	Дигидросульфид/сероводород	(0,006 – 0,1) мг/м ³
19.	РД 52.04.186-89, п. 5.2.3.6	Атмосферный воздух	-	-	Гидрохлорид/водород хлористый	(0,04 – 2) мг/м ³
20.	РД 52.04.186-89, п. 5.2.7.1	Атмосферный воздух	-	-	Серы диоксид	(0,03 – 5) мг/м ³
21.	РД 52.04.186-89, п. 5.2.7.2	Атмосферный воздух	-	-	Серы диоксид	(0,0025 – 0,2) мг/м ³
22.	РД 52.04.186-89, п. 5.2.3.4	Атмосферный воздух	-	-	Хлор	(0,05 – 0,72) мг/м ³
23.	РД 52.04.186-89, п. 5.2.8.2	Атмосферный воздух	-	-	Гидроцианид/водорода цианид	(0,007 – 0,2) мг/м ³
24.	РД 52.04.186-89, п. 5.3.3.7	Атмосферный воздух	-	-	Формальдегид	(0,002 – 0,2) мг/м ³
25.	РД 52.04.186-89, п. 5.3.9	Атмосферный воздух	-	-	Фенол/гидроксibenзол	(0,001 – 0,01) мг/м ³
26.	РД 52.04.186-89, п. 5.3.8	Атмосферный воздух	-	-	Углеродсодержащий аэрозоль/сажа	(0,03 – 1,8) мг/м ³
27.	МУ 2732-83	Воздух	-	-	Озон	(0,05 – 2,5) мг/м ³
28.	МУ 4751-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Азота диоксид	(1 – 20) мг/м ³
					Азота оксиды (в пересчете на NO ₂)	(1 – 17) мг/м ³
29.	МУК 4.1.2473-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Азота диоксид	(1 – 20) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
			-	-	Азота оксиды (в пересчете на NO ₂)	(1 – 17) мг/м ³
30.	МУ 4945-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Азота диоксид	(1 – 42) мг/м ³
					Азота оксиды (в пересчете на NO ₂)	(0,65 – 17) мг/м ³
					Гидрофторид/водород фтористый	(0,1 – 5) мг/м ³
					Озон	(0,05 – 1,3) мг/м ³
31.	МУ 2564-82	Воздух рабочей зоны	-	-	Проп-2-енонитрил/акрилонитрил	(0,15 – 3) мг/м ³
32.	МУК 4.1.2472-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Проп-2-ен-1-аль/акролеин	(0,1 – 1,4) мг/м ³
33.	МУ 1637-77	Воздух	-	-	Аммиак	(5 – 20) мг/м ³
34.	МУК 4.1.2471-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Серы диоксид	(5 – 125) мг/м ³
35.	МУ 1638-77	Воздух	-	-	Азота оксиды (в пересчете на NO ₂)	(0,002 – 0,01) мг/м ³
36.	ПДК № 3210-85	Почва	-	-	Фосфат-ион	(25 – 500) мг/кг
					Комплексные жидкие удобрения (по фосфатам)	(25 – 500) мг/кг
					Бензол	(0,01 – 0,1) мг/кг
					Толуол/метилбензол	(0,01 – 0,1) мг/кг
37.	МУ 1645-77	Воздух	-	-	Гидрохлорид/водорода хлорид	(3 – 20) мг/м ³
38.	МУ 2917-83	Воздух рабочей зоны	-	-	Гидроцианид/водорода цианид	(0,15 – 1,5) мг/м ³
39.	МУ 1671-77	Воздух	-	-	Капролактam/гексагидро-2Н-азепин-2-он	(2,3 – 46) мг/м ³
40.	МУ 1670-77	Воздух	-	-	Камфора	(0,7 – 7) мг/м ³
41.	МУ 4592-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Кислота этановая (кислота уксусная)	(2,5 – 25) мг/м ³
42.	МУ 4186-86	Воздух рабочей зоны	-	-	Олово	(0,2 – 5) мг/м ³
43.	МУ 1479-76	Воздух	-	-	Стрептомицина сульфат	(0,05 – 6,25) мг/м ³
44.	МУК 4.1.2470-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Дигидросульфид/сероводород	(5 – 40) мг/м ³
45.	МУ 4525-87	Воздух рабочей зоны	-	-	Метанол (спирт метиловый)	(2,5 – 25) мг/м ³
46.	МУ 1644-77	Воздух	-	-	Хлор	(0,5 – 12) мг/м ³
47.	МУ 1707-77	Воздух	-	-	Хлорметилоксиран/эпихлоргидрин	(0,5 – 5) мг/м ³
48.	МУ 3965-85	Воздух рабочей зоны	-	-	Этантриол/этилмеркаптан	(0,5 – 10) мг/м ³
					Метантриол/метилмеркаптан	(0,5 – 10) мг/м ³
49.	ГОСТ Р 52179, п. 5.25.3	Маргарины, сливочно-растительные спреды и	-	-	Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей (сорбатов)	(0,05 – 0,2) %
50.	ГОСТ Р 52179, прил. В	сливочно-растительные			pH	(1 – 14) ед. pH

1	2	3	4	5	6	7
51.	ГОСТ Р 52179, п. 5.4-5.8	топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,1 – 50) %
52.	ГОСТ Р 52179, п. 5.10				Кислотность	(0,5 – 3) °К
53.	ГОСТ Р 52179, п. 5.20				Массовая доля поваренной соли/массовая доля хлористого натрия	(0,1 – 1,5) %
54.	ГОСТ Р 52179, п. 5.11, 5.12				Массовая доля жира	(10 – 90) %
55.	ГОСТ Р 52179, п. 5.2				Органолептические показатели (цвет, запах и вкус, консистенция, прозрачность)	Соответствует/не соответствует
56.	ГОСТ Р 52676, п. 4	Растительные масла	-	-	Массовая доля фосфорсодержащих веществ	(2,0 – 2300) мг/кг
57.	ГОСТ 29299	Мясо и мясные продукты	-	-	Нитрит натрия/массовая доля нитрита натрия/нитриты	(0,001 – 0,005) % (10 – 50) мг/кг
58.	Руководство Р 4.1.1672-03, гл. 5, р. II	Биологически активные добавки к пище	-	-	Нитрит натрия	(0,001 – 0,005) %
59.	Руководство Р 4.1.1672-03, гл. 2, р. I, п. 4				Массовая доля витамина В ₁ (тиамина)	(0,008×10 ⁻³ – 10) %
60.	Руководство Р 4.1.1672-03, гл. 2, р. I, п. 4				Массовая доля витамина В ₂ (рибофлавина)	(0,005×10 ⁻³ – 10) %
61.	Руководство Р 4.1.1672-03, гл. 3, п. 10				Массовая доля флавоноидов	(1 – 20) %
62.	СанПиН 42-123-4083-86	Рыбoproductы	-	-	Гистамин	(20 – 175) мг/кг
63.	ГОСТ 3628, п. 2	Молочные и молокосодержащие продукты	-	-	Массовая доля сахарозы и общего сахара	(1,0 – 50) %
64.	ПНД Ф 14.1:2.84-96	Питьевые, природные и сточные воды	-	-	Формальдегид	(0,01 – 2) мг/дм ³
65.	Инструкция №880-71	Материалы, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами (водные вытяжки)	-	-	Гексаметилендиамин	(2,5 – 10) мг/дм ³
					Бромирующие вещества	(0,2 – 1) мгВг ₂ /дм ³
66.	ГОСТ Р 53150	Пищевые продукты	-	-	Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
67.	ГОСТ Р 51432	Фруктовые и овощные соки и подобные им продукты	-	-	Массовая доля золы	(0,1 – 1,5) %
68.	СанПиН 42-128-4433-87	Почва	-	-	Хром	(2 – 200) мг/кг
					Этенилбензол/стирол	(0,05 – 0,5) мг/кг
69.	ГОСТ Р 51212, п. 4	Питьевая вода	-	-	Ртуть	(0,0002 – 0,005) мг/дм3
70.	ГОСТ Р 51429	Фруктовые и овощные соки и подобные им продукты	-	-	Натрий	(10 – 100) мг/кг
					Калий	(200 – 4000) мг/кг
					Кальций	(10 – 300) мг/кг
					Магний	(10 – 300) мг/кг
71.	ГОСТ Р 51392, п. 6	Питьевая вода	-	-	Хлороформ/трихлорметан	(0,0006–0,25) мг/дм ³
					Бромформ	(0,001–0,45) мг/дм ³
					Дибромхлорметан	(0,001–0,4) мг/дм ³
					Бромдихлорметан	(0,0008–0,35) мг/дм ³
					Четырёххлористый углерод/тетрахлорметан	(0,0006–0,25) мг/дм ³
					1,2 дихлорэтан/хлористый этилен	(0,001 – 0,2) мг/дм ³
					Тетрахлорэтилен	(0,0006–0,25) мг/дм ³
					Трихлорэтилен	(0,0015–0,25) мг/дм ³
72.	МР 01.023-07	Воздух из замкнутого объема (испытательных камер)	-	-	Бензальдегид	(0,005 – 0,06) мг/м ³
73.	МУК 4.1.3167-14	Атмосферный воздух, воздух испытательной камеры и замкнутых помещений	-	-	Бензальдегид	(0,005 – 0,06) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
74.	ГОСТ 22648	Пластмассы Упаковка; продукция, предназначенная для детей и подростков; игрушки; продукция легкой промышленности; средства индивидуальной защиты; оборудование для детских игровых площадок (воздушные вытяжки)	-	-	Бензальдегид	(0,002 – 0,1) мг/м ³
75.	МУ 4149-86	Материалы, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами; Продукция, предназначенная для детей и подростков; игрушки; продукция легкой промышленности; средства индивидуальной защиты (водные вытяжки)	-	-	Ацетон/пропан-2-он	(0,01 – 2) мг/дм ³
					Этилацетат	(0,01 – 1) мг/дм ³
					Н-бутанол/бутан-1-ол/бутиловый спирт	(0,01 – 0,5) мг/дм ³
					Изопропанол/пропан-2-ол/ изопропиловый спирт	(0,01 – 0,25) мг/дм ³
					Гексан	(0,01 – 1) мг/дм ³
					Гептан	(0,01 – 1) мг/дм ³
76.	МКХА РЦЭМ № 77-05	Атмосферный воздух	-	-	Скипидар	(0,5 – 150000) мг/м ³
77.	ГОСТ Р 51698	Водка и этиловый спирт из пищевого сырья	-	-	Объемная доля метилового спирта	(0,0001 – 0,5) %
					Массовая концентрация альдегидов	(0,5 – 100) мг/дм ³
					Массовая концентрация сивушного масла	(0,5 – 100) мг/дм ³
					Массовая концентрация сложных эфиров	(0,5 – 100) мг/дм ³
78.	ГОСТ Р 51786	Водки и водки особые, этиловый ректифицированный спирт из пищевого сырья	-	-	Определение подлинности (содержания токсичных микропримесей):	
					-метиловый спирт/метанол	(0,0001 – 0,5) %
					-2-пропанол	(0,5 – 120) мг/дм ³
					-1-пропанол	(0,5 – 120) мг/дм ³
					-изобутиловый спирт	(0,5 – 120) мг/дм ³
					-1-бутанол	(0,5 – 120) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					-изоамиловый спирт	(0,5 – 120) мг/дм ³
					-уксусный альдегид	(0,5 – 120) мг/дм ³
					-метилацетат	(0,5 – 120) мг/дм ³
					-этилацетат	(0,5 – 120) мг/дм ³
					-2-бутанол	(0,5 – 120) мг/дм ³
					-1-пентанол	(0,5 – 120) мг/дм ³
					-1-гексанол	(0,5 – 120) мг/дм ³
					-кротональдегид	(0,5 – 120) мг/дм ³
					-ацетон	(0,5 – 120) мг/дм ³
					-2-бутанон	(0,5 – 120) мг/дм ³
					-бензиловый спирт	(0,5 – 120) мг/дм ³
					-2-фенилэтанол	(0,5 – 120) мг/дм ³
					-ароматический альдегид/бензальдегид	(0,5 – 120) мг/дм ³
					-этиловый эфир	(0,5 – 120) мг/дм ³
					-изобутилацетат	(0,5 – 120) мг/дм ³
					-этилбутират	(0,5 – 120) мг/дм ³
					-этиллактат	(0,5 – 120) мг/дм ³
79.	ГОСТ Р ИСО 16000-6	Воздух замкнутых помещений; воздух, отобранный для определения выделения ЛОС строительными материалами, с использованием испытательных камер и ячеек Продукция, предназначенная для детей и подростков; игрушки (воздушные вытяжки)	-	-	Хлорметилоксиран/эпихлоргидрин	(0,1 – 1) мг/м ³
					Циклогексанон	(0,02 – 2) мг/м ³
					Винилацетат/этинилацетат	(0,050 – 0,5) мг/м ³
					Гексен	(0,050 – 0,25) мг/м ³
					Ацетофенон/1-фенилэтанон	(0,002 – 0,02) мг/м ³
					Изопропилбензол/кумол/1-метилэтилбензол	(0,005 – 0,06) мг/м ³
					Этилакрилат/этилпроп-2-еноат	(0,0003 – 0,03) мг/м ³
					Диэтилфталат	(0,005 – 0,1) мг/м ³
					Метилэтилкетон/бутан-2-он	(0,05 – 0,5) мг/м ³
					Бутилметакрилат	(0,002 – 0,2) мг/м ³
					Циклогексан	(0,02 – 2) мг/м ³
					2-этилгексан-1-ол/2-этилгексиловый спирт	(0,050 – 0,25) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
					Гексан-1-ол/гексиловый спирт	(0,1 – 0,5) мг/м ³
					Пропаналь/пропионовый альдегид	(0,005 – 0,05) мг/м ³
					Бутаналь/масляный альдегид	(0,003 – 0,05) мг/м ³
					Пентаналь/валериановый альдегид	(0,015 – 0,05) мг/м ³
					Гексаналь/капроновый альдегид	(0,01 – 0,05) мг/м ³
					Гептаналь/энантовый альдегид	(0,005 – 0,05) мг/м ³
					Октаналь/каприловый альдегид	(0,01 – 0,05) мг/м ³
					Нонаналь/пелларгоновый альдегид	(0,01 – 0,05) мг/м ³
					2-этилгексаналь	(0,02 – 0,1) мг/м ³
80.	МУ 4077-86	Резины и изделия из них Продукция, предназначенная для детей и подростков; игрушки; упаковка (водные вытяжки)	-	-	Цимат	(0,025 – 3) мг/дм ³
					Этилцимат	(0,025 – 3) мг/дм ³
					Каптакс	(0,02 – 2) мг/дм ³
					Альтакс	(0,03 – 2) мг/дм ³
					Агидол 2	(0,05 – 10) мг/дм ³
					Агидол 20	(0,05 – 2) мг/дм ³
					Агидол 40	(0,05 – 5) мг/дм ³
					Тиурам Д	(0,025 – 3) мг/дм ³
					Тиурам Е	(0,025 – 3) мг/дм ³
81.	ГОСТ Р 53911	Растительные масла	-	-	Гексахлорциклогексан (альфа, бета и гамма изомеры)	(0,001 – 0,2) мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	(0,001 – 0,2) мг/кг
82.	ГОСТ Р 51209	Питьевая вода	-	-	ДДТ и его метаболиты (ДДТ, ДДД, ДДЭ) (сумма изомеров)	(0,1 – 6) мкг/дм ³
					Гексахлорбензол	(0,1 – 6) мкг/дм ³
					γ-гексахлорциклогексан/линдан	(0,1 – 6) мкг/дм ³
					Гептахлор	(0,02 – 1,2) мкг/дм ³
83.	МУ 4120-86	Вода	-	-	ДДТ и его метаболиты (ДДТ, ДДД, ДДЭ) (сумма изомеров)	(0,2 – 5) мкг/дм ³
					γ-гексахлорциклогексан/линдан	(0,08 – 5) мкг/дм ³
84.	РД 52.24.412-95	Вода	-	-	ДДТ и его метаболиты (ДДТ, ДДД, ДДЭ) (сумма изомеров)	(0,02 – 0,5) мкг/дм ³
					γ-гексахлорциклогексан/линдан	(0,002–0,05) мкг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
85.	РД 52.24.412-2009	Вода	-	-	ДДТ и его метаболиты (ДДТ, ДДД, ДДЭ) (сумма изомеров)	(0,02 – 0,5) мкг/дм ³
					γ-гексахлорциклогексан/линдан	(0,002–0,05) мкг/дм ³
86.	РД 52.24.438-95	Воды	-	-	2,4-Дихлорфеноксиуксусная кислота/ 2,4-Д	(2 – 60) мкг/дм ³
87.	РД 52.24.438-2011	Воды	-	-	2,4-Дихлорфеноксиуксусная кислота/ 2,4-Д	(2 – 60) мкг/дм ³
88.	МУ 4383-87	Почва	-	-	2,4-Д кислота, ее соли и эфиры	(0,01 – 0,02) мг/кг
89.	МУ 2145-80	Вода	-	-	Атразин	(0,001 – 0,5) мг/дм ³
					Симазин	(0,001 – 0,5) мг/дм ³
90.	МУ 3222-85	Вода	-	-	Фозалон	(0,005 – 0,5) мг/кг
91.	МУ 3022-84	Вода, почва, растения	-	-	Феназон/пирамин	(0,005 – 4) мг/дм ³
92.	ГОСТ Р 51483	Растительные масла и животные жиры	-	-	Жирнокислотный состав	(0,1 – 100) %
					Массовая доля линолевой кислоты в жире	(0,1 – 100) %
93.	ГОСТ Р 51486	Растительные масла и животные жиры	-	-	Жирнокислотный состав	(0,1 – 100) %
					Массовая доля линолевой кислоты в жире (пробоподготовка)	-
94.	ГОСТ Р 51471	Молочный жир, выделенный из молока и молочных продуктов	-	-	Жирнокислотный состав	(0,1 – 100) %
95.	ГОСТ Р 52100, п.7.4	Жировые продукты:	-	-	Жирнокислотный состав	(0,1 – 100) %
96.	ГОСТ Р 52100, п. 7.1	спреды, топленые смеси	-	-	Органолептические показатели (цвет, вкус и запах, консистенция)	соответствует/ не соответствует
97.	ГОСТ Р 52831	Молоко и сухое молоко	-	-	Афлатоксин М1	(0,10 – 10) мкг/дм ³
98.	ГОСТ 31709	Молоко и сухое молоко	-	-	Афлатоксин М1	(0,10 – 10) мкг/дм ³
99.	ГОСТ Р 51310	Питьевая вода и вода источников хозяйственно- питьевого водоснабжения	-	-	Бенз(а)пирен	(0,002–0,5) мкг/дм ³
100.	ГОСТ Р ИСО 16000-3	Воздух замкнутых помещений	-	-	Формальдегид	(0,001 – 1) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
101.	ГОСТ Р 51962	Пищевые продукты и продовольственное сырье, включая продукты детского питания, за исключением алкогольных напитков и биологически активных добавок к пище	-	-	Мышьяк	(0,001 – 10) мг/кг
102.	ГОСТ Р 53595, п. 4.21	Майонезы и майонезные соусы	-	-	pH	(1 – 14) ед. pH
103.	ГОСТ Р 53595, п. 4.3, 4.4				Массовая доля влаги	(1,0 – 95) %
104.	ГОСТ Р 53595, п. 4.13				Кислотность	(0,05 – 10) %
105.	ГОСТ Р 53595, п. 4.16				Перекисное число жировой фазы, выделенной из продукта	(0,1 – 45) ммоль активного кислорода на кг
106.	ГОСТ Р 53595, п. 4.6, 4.9				Массовая доля жира	(10 – 90) %
107.	ГОСТ Р 53595, п. 4.15				Стойкость эмульсии	(10 – 100) %
108.	ГОСТ Р 53595, п. 4.2				Органолептические показатели (консистенция, внешний вид, цвет, запах, вкус)	соответствует/ не соответствует
109.	ГОСТ Р 51456	Все виды сливочного масла и масляной пасты	-	-	Активная кислотность плазмы/pH	(1 – 14) ед. pH
110.	ГОСТ Р 53746, п. 14	Сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты	-	-	pH	(4,5 – 9,5) ед. pH
111.	ГОСТ Р 53746				Масса	(0,01 – 2200) г
112.	ГОСТ Р 53746, п. 6				Массовая доля сухого вещества	(8 – 99,5) %
113.	ГОСТ Р 53746, п. 15				Растворимость	(15 – 100) %
114.	ГОСТ Р 53746, п. 5				Массовая доля белка	(4 – 98) %
115.	ГОСТ Р 53746, п. 12				Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	(1 – 25) %
116.	ГОСТ Р 53746, п. 5				Массовая доля жира	(3 – 30) %
117.	ГОСТ Р 53746, п. 11				Эффективность пастеризации (тест на альфа-амилазу)	соответствует/ не соответствует
118.	ГОСТ Р 53746				Состояние воздушной камеры и ее высота	соответствует/ не соответствует
119.	ГОСТ Р 52451, п. 6.3	Монофлорные мёды	-	-	pH	(1 – 14) ед. pH

1	2	3	4	5	6	7
120.	ГОСТ Р 52451, п. 6.5				Массовая доля золы	(0,1 – 5) %
121.	ГОСТ Р 52451, п. 6.4				Органолептические показатели (аромат, вкус, цвет)	соответствует/ не соответствует
122.	ГОСТ Р 53877	Мед	-	-	pH	(3,0 – 6,9) ед. pH
123.	ГОСТ Р 53017	Выделанные меховые шкурки, овчина, меховые изделия	-	-	Показатель активности водородных ионов/pH	(1 – 14) ед. pH
124.	ГОСТ Р 50855, п. 5.3.2	Полимерные стерильные контейнеры однократного применения, предназначенные для взятия крови, разделения ее на компоненты, а также их хранения, транспортирования и переливания	-	-	Показатель активности водородных ионов (pH)	(1 – 14) ед. pH
125.	ГОСТ 50550	Чистящие, отбеливающие, аппретирующие, дезодорирующие, пятновыводящие средства	-	-	Показатель активности водородных ионов (pH)	(1 – 14) ед. pH
126.	ГОСТ Р 53070	Пиво	-	-	pH	(3,8 – 4,8) ед. pH
127.	ГОСТ 23268.9	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды	-	-	Нитраты	(10 – 70) мг/дм ³
128.	Инструкция МЗ № 4399-87	Пищевые продукты	-	-	Массовая доля витамина В ₁ / Массовая доля тиамин	(0,05 – 0,2) мкг/100 г
129.	Инструкция МЗ № 4398-87	Пищевые продукты	-	-	Массовая доля витамина В ₂ / Массовая доля рибофлавина	(0,05 – 0,2) мкг/100 г
130.	ГОСТ Р 51210	Питьевая вода и вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения	-	-	Бор	(0,05 – 5) мг/дм ³
131.	ГОСТ Р 51211, п. 3	Питьевая вода	-	-	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионактивные	(0,025 – 200) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
132.	МУК 4.1.1272-03	Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, воздух замкнутых помещений	-	-	Формальдегид	(0,01 – 0,25) мг/м ³
133.	МУК 4.1.1265-03	Вода поверхностных и подземных источников водопользования, питьевая вода Продукция, предназначенная для детей и подростков; игрушки; продукция легкой промышленности (водные вытяжки)	-	-	Формальдегид	(0,02 – 50) мг/дм ³
134.	ГОСТ Р 53887, п. 5	Питьевая, природная и сточная вода	-	-	Барий	(0,05 – 5) мг/дм ³
					Литий	(0,015 – 2) мг/дм ³
					Натрий	(0,5 – 5000) мг/дм ³
					Стронций	(0,5 – 50) мг/дм ³
					Кальций	(0,5 – 5000) мг/дм ³
					Магний	(0,25 – 2500) мг/дм ³
					Калий	(0,5 – 5000) мг/дм ³
135.	ГОСТ Р 51154	Пиво и пивные напитки	-	-	Двуокись углерода	(0,25 – 0,88) %
136.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97	Поверхностные пресные, подземные (грунтовые), питьевые, сточные и очищенные сточные воды	-	-	БПК	(0,5–1000) мгО ₂ /дм ³
137.	ГОСТ 28550	Черный чай	-	-	Массовая доля сухих веществ	(1 – 95) %
138.	ГОСТ Р 51479	Мясо, включая мясо птицы, и мясные продукты	-	-	Массовая доля сухих веществ	(0,7 – 80) %
					Массовая доля влаги	(0,7 – 80) %
139.	ГОСТ Р 54645, п. 8.11	Сухарные хлебобулочные изделия, предназначенные для непосредственного употребления в пищу	-	-	Массовая доля влаги/влажность	(0,5 – 20) %
140.	ГОСТ Р 54645, п. 8.10				Набухаемость	(0,1– 5) мин

1	2	3	4	5	6	7
141.	ГОСТ Р 52377, п. 7.4.1, 7.4.2, 7.4.4	Макаронные изделия	-	-	Массовая доля влаги/влажность	(0,35 – 25) %
142.	ГОСТ Р 52377, п. 7.8				Сухое вещество, перешедшее в варочную воду	(0,02 – 12) %
143.	ГОСТ Р 52377, п. 7.6				Зола, нерастворимая в 10 % растворе HCl	(0,1 – 5) %
144.	ГОСТ Р 52377, п. 7.5				Кислотность	(0,3 – 25) град
145.	ГОСТ Р 52377, п. 7.7				Сохранность формы сваренных изделий	соответствует/ не соответствует
146.	ГОСТ Р 52377, п. 7.10				Зараженность вредителями	обнаружено/ не обнаружено
147.	ГОСТ 16830, п. 4.8	Орехи миндаля сладкого	-	-	Массовая доля влаги/влажность	(0,02 – 25) %
148.	ГОСТ 13685, п. 2.2	Поваренная соль	-	-	Массовая доля влаги	(0,05–5) %
149.	ГОСТ 19792	Натуральный мед	-	-	Массовая доля воды	(13 – 25) %
150.	ГОСТ Р 54644	Натуральный мед	-	-	Массовая доля воды	(13 – 25) %
151.	ГОСТ 27494, п. 6.4, 6.5.2	Мука и отруби	-	-	Зольность/зольность в пересчете на сухое вещество/масса золы	(0,38 – 6,29) %
152.	ГОСТ 5481, п. 5	Растительные масла	-	-	Массовая доля нежировых примесей	(0,02 – 1) %
153.	ГОСТ 5479	Растительные масла и натуральные жирные кислоты	-	-	Неомыляемые вещества	(0,004 – 1) %
154.	ГОСТ 4288, п. 2.2	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)	-	-	Масса	(1 – 2200) г
155.	ГОСТ 31469	Сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты	-	-	Масса	(0,01 – 2200) г
					Состояние воздушной камеры и ее высота	соответствует/ не соответствует
156.	ГОСТ 7636, п. 2	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	-	-	Масса	(1 – 2200) г

1	2	3	4	5	6	7
157.	ГОСТ Р 52675, п. 7.10	Мясные и мясосодержащие полуфабрикаты	-	-	Массовая доля начинки или покрытия	(30 – 1500) г
158.	ГОСТ Р 54042, п. 4	Замороженное мясо птицы (тушки кур, индеек, уток, гусей, цесарок, перепелов и их части)	-	-	Массовая доля технологически добавленной влаги	(0,1 – 90) %
159.	ГОСТ 9793	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и	-	-	Массовая доля сухих веществ	(0,7 – 80) %
160.	ГОСТ 33319	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и	-	-	Массовая доля сухих веществ	(0,7 – 80) %
161.	ГОСТ 28562-90	Продукты переработки плодов и овощей	-	-	Массовая доля сухих веществ	(1,5 – 80) %
					Массовая доля растворимых сухих веществ	(1,5 – 80) %
162.	ГОСТ Р 51433	Фруктовые, овощные соки и подобные им продукты	-	-	Массовая доля растворимых сухих веществ	(2 – 80) %
163.	ГОСТ Р 51881, п. 5.7	Натуральный растворимый кофе	-	-	Продолжительность полной растворимости	(1 – 600) сек
164.	ГОСТ 1936	Черный, зеленый и желтый байховый чай, ароматизированный	-	-	Массовая доля растворимых экстрактивных веществ	(1 – 95) %
165.	ГОСТ 1936, п. 2.4	черный и зеленый байховый чай, плиточный и зеленый кирпичный чай			Органолептические показатели (внешний вид, цвет, аромат, вкус)	соответствует/ не соответствует
166.	ГОСТ 28551-90	Черный и зеленый байховый чай	-	-	Массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ	(1 – 95) %
167.	ГОСТ Р 52088, п. 6.3.4	Натуральный жареный кофе, в т.ч. декофеинизированный	-	-	Массовая доля экстрактивных веществ	(1 – 95) %
168.	ГОСТ 32775, прил. В	Жареный кофе	-	-	Массовая доля экстрактивных веществ	(1 – 95) %
169.	ГОСТ 32775, п. 7.2, приложение Б				Органолептические показатели (внешний вид, цвет и аромат сухого продукта, аромат и вкус напитка)	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
170.	ГОСТ 30317, п. 4.7	Сухарные хлебобулочные изделия из пшеничной сортовой муки	-	-	Набухаемость	(1 – 10) мин
171.	ГОСТ Р 53882, п. 8.7.8	Бараночные хлебобулочные изделия	-	-	Коэффициент набухаемости	(1 – 5)
172.	ГОСТ 32124, п. 8.7.8	Бараночные хлебобулочные изделия	-	-	Коэффициент набухаемости	(1 – 5)
173.	ГОСТ Р 53164	Кондитерские изделия	-	-	Массовая доля сухого обезжиренного остатка какао в шоколадных изделиях	(0,1 – 50) %
174.	ГОСТ 31723	Кондитерские изделия	-	-	Массовая доля сухого обезжиренного остатка какао в шоколадных изделиях	(0,1 – 50) %
175.	ГОСТ Р 53156	Кондитерские изделия	-	-	Массовая доля общего сухого остатка какао в шоколадных изделиях	(0,1 – 50) %
176.	ГОСТ 31682	Кондитерские изделия	-	-	Массовая доля общего сухого остатка какао в шоколадных изделиях	(0,1 – 50) %
177.	ГОСТ 29059	Продукты переработки плодов и овощей, натуральные и приготовленные с добавлением пектина	-	-	Содержание пектиновых веществ	(0,1 – 1) %
178.	Инструкция № 20/08	Дезинфицирующее средство "Главхлор"	-	-	Содержание активного действующего вещества	(1 – 60) % (0,5 – 2) г на табл.
179.	МУ № 01-12/202, утв. 06.11.96 г.	Дезинфицирующее средство "Жавелион"	-	-	Содержание активного действующего вещества	(1 – 60) % (0,5 – 2) г на табл.
180.	МУ № 01-12/202, утв. 14.12.2001 г.	Дезинфицирующее средство	-	-	Содержание активного действующего вещества	(1 – 60) % (0,5 – 2) г на табл.
181.	Инструкция № 1/07	Дезинфицирующее средство "Жавельон"	-	-	Содержание активного действующего вещества	(1 – 60) % (0,5 – 2) г на табл.
182.	МУ № 11-3/150-09, утв. 12.06.2000 г.	Дезинфицирующее средство "Жавель Солид"	-	-	Содержание активного действующего вещества	(1 – 60) % (0,5 – 2) г на табл.
183.	Инструкция № 01/09, утв. 19.06.2009 г.	Дезинфицирующее средство "Жавилар плюс"	-	-	Содержание активного действующего вещества	(1 – 60) % (0,5 – 2) г на табл.

1	2	3	4	5	6	7
184.	Инструкция № 16/08, утв. 01.08.2008 г.	Дезинфицирующее средство "Хлормисепт-эконом"	-	-	Содержание активного действующего вещества	(1 – 60) % (0,5 – 2) г на табл.
185.	Инструкция № 011/2006, утв. 01.06.2011 г.	Дезинфицирующее средство «Форэкс-хлор дисолид»	-	-	Содержание активного действующего вещества	(1 – 60) % (0,5 – 2) г на табл.
186.	Инструкция № 3/06, утв. 20.07.2007 г.	Дезинфицирующее средство «ЭКОБРИЗ антисептик»	-	-	Содержание активного действующего вещества	(1 – 60) % (0,5 – 2) г на табл.
187.	ГОСТ Р 50453	Мясо и мясопродукты	-	-	Массовая доля азота	(0,1 – 100) %
188.	ГОСТ Р 51439	Фруктовые, овощные соки и подобные им продукты	-	-	Массовая доля поваренной соли/ массовая доля хлористого натрия	$(1 \times 10^{-2} - 10)$ г/дм ³
189.	ГОСТ Р ИСО 2446	Молоко	-	-	Массовая доля жира	(0,01 – 6) %
190.	ГОСТ Р 52110, п. 7.1	Растительные масла	-	-	Кислотное число	(0,1 – 30) мг КОН/г
191.	ГОСТ 25555.0, п. 4	Продукты переработки плодов и овощей	-	-	Титруемая кислотность	(0,1 – 45) %
192.	ГОСТ 5478	Растительные масла и натуральные жирные кислоты	-	-	Число омыления	(100 – 400) мг КОН/г
193.	ГОСТ 5480, п. 1	Масла растительные	-	-	Содержание мыла	обнаружено/не обнаружено
194.	ГОСТ 5475	Растительные масла	-	-	Йодное число	(5 – 200) г I ₂ /100г
195.	ГОСТ 7047, п. III (л-р)	Пищевые продукты	-	-	Массовая доля витамина С	(2 – 1000) мг%
196.	ГОСТ 27001, п. 2а	Пресервы из рыбы и морепродуктов	-	-	Массовая доля бензойнокислого натрия	(0,005 – 2,5) %
197.	ГОСТ Р 52472, п. 5.4	Водки и особые водки	-	-	Щелочность	(1,5 – 3,5) см ³ /100 см ³
198.	ГОСТ Р 52472, п. 5.3.1	Водки и особые водки	-	-	Крепость	(0,1 – 100) %

1	2	3	4	5	6	7
199.	ГОСТ Р 51654	Алкогoльная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные напитки, винные, плодовые дистилляты, коньяки, кальвадосы и соки для промышленной переработки	-	-	Массовая концентрация летучих кислот	(0,1 – 5) г/дм ³
200.	ГОСТ 13193, п. 1	Вино и виноматериалы, вино фруктовое (плодовое), виноматериалы фруктовые (плодовые), вино ликерное, виноматериалы ликерные, вино игристое (шампанское), винные напитки, коньячные, винные, виноградные и фруктовые (плодовые) дистилляты, коньяки, кальвадосы, фруктовые (плодовые) водки	-	-	Массовая концентрация летучих кислот	(0,05 – 5) 100/см ³
201.	ГОСТ Р 51655	Алкогoльная продукция и сырье для ее производства	-	-	Массовая концентрация свободного и общего диоксида серы/массовая концентрация свободной и общей сернистой кислоты	(2 – 500) мг/дм ³
202.	ГОСТ Р 51135, п. 5.6	Ликероводочные изделия	-	-	Массовая концентрация кислот/кислотность	(0,1 – 1,3) г/100 см ³
203.	ГОСТ Р 51135, п. 5.3				Крепость	(0,1 – 100) %
204.	ГОСТ Р 52407, п. 4	Питьевые и природные воды, в том числе воды источников питьевого водоснабжения	-	-	Жесткость	(0,1 – 100) мг-экв/дм ³ , (°Ж, ммоль/дм ³)

1	2	3	4	5	6	7
205.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.245-2007	Питьевые, поверхностные, подземные пресные и сточные воды	-	-	Щелочность	(0,005 – 10) мг-экв/дм ³ (ммоль/дм ³)
206.	ГОСТ Р 52963, п. 5.4.2	Питьевая и природная вода, в том числе вода источников питьевого водоснабжения, сточная вода	-	-	Щелочность	(0,1 – 100) мг-экв/дм ³ (ммоль/дм ³)
207.	ГОСТ Р 52963, п. 5.5.5				Бикарбонаты/гидрокарбонаты	(6,1 – 6100) мг/дм ³
208.	ГОСТ Р 52963, п. 5.5.5				Карбонаты	(6 – 6000) мг/дм ³
209.	ГОСТ 1692, п. 4.3	Хлорная известь	-	-	Массовая доля активного хлора	(15 – 40) %
210.	ГОСТ Р 50551	Чистящие, отбеливающие, дезодорирующие, пятновыводящие средства	-	-	Массовая доля активного хлора	(0,2 – 8) % (3 – 200) г/дм ³
211.	Инструкция утв. 24.12.2004 г.	Дезинфицирующие средства	-	-	Содержание активного действующего вещества	(1 – 60) % (0,5 – 2) г на табл.
212.	Инструкция утв. 06.06.2005 г.	Дезинфицирующие средства	-	-	Содержание активного действующего вещества	(1 – 60) % (0,5 – 2) г на табл.
213.	Инструкция № 05/06	Дезинфицирующие средства	-	-	Содержание активного действующего вещества	(1 – 60) % (0,5 – 2) г на табл.
214.	Инструкция утв. 09.09.2003г.	Дезинфицирующие средства	-	-	Содержание активного действующего вещества	(1 – 60) % (0,5 – 2) г на табл.
215.	Инструкция №3/06.	Дезинфицирующие средства	-	-	Содержание активного действующего вещества	(1 – 60) % (0,5 – 2) г на табл.
216.	МУ утв.18.08.1999г. № 1100/2207-39-113	Дезинфицирующие средства	-	-	Содержание активного действующего вещества	(1 – 60) % (0,5 – 2) г на табл.
217.	Инструкция №7/3.	Дезинфицирующие средства	-	-	Содержание активного действующего вещества	(1 – 60) % (0,5 – 2) г на табл.
218.	МУ утв.16.07.2002 г. №11-3/26-09.	Дезинфицирующие средства	-	-	Содержание активного действующего вещества	(1 – 60) % (0,5 – 2) г на табл.
219.	МУ утв.17.05.2000г. №11-3/149-09.	Дезинфицирующие средства	-	-	Содержание активного действующего вещества	(1 – 60) % (0,5 – 2) г на табл.
220.	Инструкция № 1/09	Дезинфицирующие средства	-	-	Содержание активного действующего вещества	(1 – 60) % (0,5 – 2) г на табл.
221.	Инструкция № 1/06	Дезинфицирующие средства	-	-	Содержание активного действующего вещества	(1 – 60) % (0,5 – 2) г на табл.

1	2	3	4	5	6	7
222.	МУ утв.14.12.1997г. №17/12.	Дезинфицирующие средства	-	-	Содержание активного действующего вещества	(1 – 60) % (0,5 – 2) г на табл.
223.	Инструкция №011/2006	Дезинфицирующие средства	-	-	Содержание активного действующего вещества	(1 – 60) % (0,5 – 2) г на табл.
224.	Инструкция №20/08	Дезинфицирующие средства	-	-	Содержание активного действующего вещества	(1 – 60) % (0,5 – 2) г на табл.
225.	МУ утв.06.11.96г. №01-12/202-12	Дезинфицирующие средства	-	-	Содержание активного действующего вещества	(1 – 60) % (0,5 – 2) г на табл.
226.	МУ утв.12.06.2000г. №11-3/150-09	Дезинфицирующие средства	-	-	Содержание активного действующего вещества	(1 – 60) % (0,5 – 2) г на табл.
227.	Инструкция №16/08	Дезинфицирующие средства	-	-	Содержание активного действующего вещества	(1 – 60) % (0,5 – 2) г на табл.
228.	Инструкция утв.20.07.2004г.	Дезинфицирующие средства	-	-	Содержание активного действующего вещества	(1 – 60) % (0,5 – 2) г на табл.
229.	Инструкция №3/04	Дезинфицирующие средства	-	-	Содержание активного действующего вещества	(1 – 60) % (0,5 – 2) г на табл.
230.	Технологическая. инструкция №14	Дезинфицирующие средства	-	-	Содержание активного действующего вещества	(1 – 60) % (0,5 – 2) г на табл.
231.	Инструкция №15-2005	Дезинфицирующие средства	-	-	Содержание активного действующего вещества	(1 – 60) % (0,5 – 2) г на табл.
232.	Инструкция №5-1/09	Дезинфицирующие средства	-	-	Содержание активного действующего вещества	(1 – 60) % (0,5 – 2) г на табл.
233.	ГОСТ Р 51620	Алкогольная продукция и сырье для ее производства	-	-	Массовая концентрация приведенного экстракта	(0,1 – 417,6) г/дм ³
234.	ГОСТ 32000	Алкогольная продукция и сырье для ее производства	-	-	Массовая концентрация приведенного экстракта	(0,1 – 417,6) г/дм ³
235.	ГОСТ Р 51431-99	Соковая продукция	-	-	Относительная плотность	(1,0000 – 1,41471)

1	2	3	4	5	6	7
236.	ГОСТ 33276, п. 6	Фруктовые и овощные соки, нектары, сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы	-	-	Относительная плотность	(1,0000 – 1,41471)
237.	ГОСТ 25555.2	Продукты переработки плодов и овощей	-	-	Массовая доля этилового спирта/ массовая доля этанола	(0,07 – 5) %
238.	ГОСТ Р 51653	Алкогольная продукция и сырье для ее производства	-	-	Объемная доля этилового спирта	(0,1 – 100) %
239.	ГОСТ Р 51452	Сгущенные молочные консервы стерилизованные и с сахаром	-	-	Массовая доля жира	(0,1 – 30) %
240.	ГОСТ Р 51457	Сыры и сыры плавленые	-	-	Массовая доля жира	(10 – 50) %
241.	ГОСТ 27670	Кукурузная мука	-	-	Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	(0,1 – 10) %
242.	ГОСТ Р 54053, п. 7, 8	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	-	Массовая доля жира	(0 – 60) %
243.	ГОСТ 8756.21, п. 2	Продукты переработки плодов и овощей, включая продукты питания из картофеля	-	-	Массовая доля жира	(0,5 – 50) %
244.	ГОСТ 6709, п. 3.17 Инструкция по эксплуатации кондуктометра HANNA	Дистиллированная вода	-	-	Удельная электрическая проводимость	(0,00001 – 0,01999) См/см
245.	ГОСТ 5477, п. 5	Растительные масла	-	-	Цветность/цветное число	(1 – 100) мг йода
246.	ГОСТ 5485	Растительные масла	-	-	Минеральные кислоты	обнаружено/не обнаружено
247.	ГОСТ Р 52465, прил. Д	Подсолнечное масло	-	-	Холодный тест	обнаружено/не обнаружено
248.	ГОСТ 1129, прил. Д	Подсолнечное масло	-	-	Холодный тест	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
249.	ГОСТ Р 52378, п. 8.2	Макаронные изделия быстрого приготовления	-	-	Время приготовления до готовности	(5 – 20) мин
250.	ГОСТ 31749, п. 8.2	Макаронные изделия быстрого приготовления	-	-	Время приготовления до готовности	(2 – 20) мин
251.	ГОСТ 17594, п. 3.4.4	Высушенные листья благородного лавра	-	-	Содержание желтых листьев, ломанных листьев, листьев с мелкоточечной пятнистостью	(1 – 10) %
252.	ГОСТ 8756.8	Продукты переработки плодов и овощей	-	-	Цвет томатопродуктов	соответствует/не соответствует
253.	ГОСТ 33479	Продукты переработки фруктов и овощей	-	-	Цвет томатопродуктов	соответствует/не соответствует
254.	ГОСТ 8756.11, п. 6	Продукты переработки фруктов и овощей	-	-	Прозрачность соков и экстрактов, растворимость экстрактов	соответствует/не соответствует
255.	ГОСТ 6687.6	Безалкогольные напитки, сиропы, квасы и напитки из хлебного сырья	-	-	Стойкость	соответствует/не соответствует
256.	ГОСТ Р 52473	Спирт этиловый-сырец, этиловый ректификованный, питьевой 95%-ный спирт из пищевого сырья, зерновые дистиллянты, спиртные напитки из зернового сырья	-	-	Чистота	соответствует/не соответствует
257.	ГОСТ 32036, п. 6.4	Спирт этиловый-сырец, этиловый ректификованный и этиловый питьевой 95%-ный из пищевого сырья, зерновые и висковые дистилляты, спиртные зерновые дистиллированные напитки, виски, ром	-	-	Чистота	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
258.	ГОСТ 15113.3, п. 3	Пищевые концентраты	-	-	Готовность к употреблению	соответствует/ не соответствует
259.	ГОСТ 15113.3, п. 2				Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция)	соответствует/ не соответствует
260.	ГОСТ 17.1.5.02	Зоны рекреации водных объектов, используемых для организованного массового отдыха и купания	-	-	Плавающие примеси	соответствует/ не соответствует
261.	СанПиН 2.1.5.980-00	Поверхностные водные объекты, используемые или намечаемые к использованию для нужд населения	-	-	Окраска/цвет	соответствует/ не соответствует
262.	РД 52.24.496-2005, п. 9.4	Поверхностные воды суши	-	-	Прозрачность	(0 – 30) см
263.	ПНД Ф 12.16.1-10, п. 6	Сточные воды, в том числе очищенные сточные, ливневые и талые	-	-	Прозрачность	(0 – 30) см
264.	ГОСТ 12.1.007	Продукция непродовольственного назначения	-	-	Ингаляционная опасность	описательно
265.	ПНД Ф Т 14.1:2:4.15-09 Т 16.1:2:2.3:3.13-09	Водные вытяжки из почв, отходов производства и потребления, осадков сточных вод, поверхностные, грунтовые, питьевые и сточные воды	-	-	Индекс токсичности	(0 – 200) %
266.	МУ 2.1.2.1829-04	Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы и конструкции	-	-	Индекс токсичности	(0 – 200) %

1	2	3	4	5	6	7
267.	МР 29ФЦ/2688	Атмосферный воздух, воздух жилых и служебных помещений, воздух рабочей зоны Продукция, предназначенная для детей и подростков, игрушки, продукция легкой промышленности	-	-	Индекс токсичности	(0 – 200) %
268.	ГОСТ Р 53485	Текстильные материалы и одежда	-	-	Индекс токсичности	(0 – 200) %
269.	ГОСТ Р 52816	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов	-	-	Бактерии группы кишечных палочек/ БГКП/колиформные бактерии	обнаружено/ не обнаружено
270.	ГОСТ Р 52815	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов	-	-	Коагулазоположительные стафилококки/ <i>S.aureus</i>	обнаружено/ не обнаружено
271.	ГОСТ Р 52814	Пищевые продукты	-	-	Бактерии рода <i>Salmonella</i> /патогенные, в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/ не обнаружено
272.	ГОСТ Р 54085	Пищевые продукты	-	-	Бактерии рода <i>Shigella</i>	обнаружено/ не обнаружено
273.	ГОСТ Р 51921	Пищевые продукты	-	-	Бактерии рода <i>Listeria/L.monocytogenes/</i> <i>L.species</i>	обнаружено/ не обнаружено
274.	ГОСТ Р ИСО 21527-1	Продукты с активностью воды больше 95% (яйца, мясо, порошковые продукты (кроме сухого молока), фрукты, овощи, свежая паста и др.)	-	-	Дрожжевые и плесневые грибы	(0 – 5×10 ⁴) КОЕ/г

1	2	3	4	5	6	7
275.	ГОСТ ISO 21527-1	Продукты с активностью воды больше 95% (яйца, мясо, порошковые продукты (кроме сухого молока), фрукты, овощи, свежая паста и др.)	-	-	Дрожжевые и плесневые грибы	(0 – 5×10 ⁴) КОЕ/г
276.	ГОСТ Р ИСО 21871	Пищевые продукты и корма для животных	-	-	<i>B.cereus</i>	обнаружено/ не обнаружено
277.	ГОСТ Р 52830	Продукты, предназначенные для употребления в пищу человеком и для кормления животных, образцы окружающей среды в местах производства и оборота пищевых продуктов	-	-	<i>E.coli</i>	обнаружено/ не обнаружено
278.	ГОСТ Р 53400	Пищевые продукты, корма для животных, образцы окружающей среды в местах производства и оборота пищевых продуктов	-	-	<i>C. perfringens</i>	обнаружено/ не обнаружено
279.	ГОСТ Р 54005	Пищевые продукты, корма для животных, пробы окружающей среды в сфере производства и обработки пищевых продуктов	-	-	Бактерии семейства <i>Enterobacteriaceae</i>	обнаружено/ не обнаружено
280.	МУК 4.2.762-99, п. 4.1	Готовые изделия с кремом	-	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов/КМАФАнМ	(0 – 5×10 ⁵) КОЕ/г
281.	МУК 4.2.762-99, п. 4.5				Плесени	(0 – 10 ³) КОЕ/г
					Дрожжи	(0 – 10 ³) КОЕ/г

1	2	3	4	5	6	7
282.	ГОСТ Р 53665	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, жир-сырец птицы	-	-	Сальмонеллы	обнаружено/ не обнаружено
283.	ГОСТ Р 53944, п. 7	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	-	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов/КМАФАнМ	(0 – 5×10 ⁶) КОЕ/г
284.	ГОСТ Р 53944, п. 8				Бактерии группы кишечных палочек/ колиформных бактерий	обнаружено/ не обнаружено
285.	ГОСТ Р 53944, п. 9				Бактерии рода <i>Salmonella</i>	обнаружено/ не обнаружено
286.	ГОСТ Р 53944, п. 10				Бактерии рода <i>Proteus</i>	обнаружено/ не обнаружено
287.	ГОСТ Р 53944, п. 11				<i>S.aureus</i>	обнаружено/ не обнаружено
288.	ГОСТ Р 53430, п. 8.4	Молоко и продукты переработки молока	-	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов/КМАФАнМ	(0 – 4×10 ⁷) КОЕ/г
289.	ГОСТ Р 53430, п. 8.5				Бактерии группы кишечных палочек/ БГКП	обнаружено/ не обнаружено
290.	ГОСТ Р 53430, п. 8.7				Микрофлора в микроскопическом препарате	обнаружено/ не обнаружено
291.	ГОСТ Р 54077	Сырое молоко	-	-	Соматические клетки	(4×10 ⁵ – 1×10 ⁶) КОЕ/г(см ³)
292.	МР №96/225-97	Минеральные воды	-	-	Синегнойная палочка/ <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	обнаружено/ не обнаружено
					Общее количество бактерий/КМАФАнМ	(0 – 500) КОЕ/г
					БГКП/колиформные бактерии	обнаружено/ не обнаружено
					Фекальные колиформные бактерии	обнаружено/ не обнаружено
293.	МУ 3049-84	Молоко и молочные продукты, яйца	-	-	Стрептомицин	(0,5 – 5,0) мг/кг
		Молоко и молочные продукты	-	-	Пенициллин	(0,01 – 0,02) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
294.	МУ 4.2.2039-05	Биологический (клинический) материал	-	-	Шигеллы	обнаружено/ не обнаружено
					Сальмонеллы	обнаружено/ не обнаружено
					Эшерихии	обнаружено/ не обнаружено
295.	Инструкция МЗ СССР № 1135-73 от 20.12.1973 г	Биологический (клинический) материал	-	-	Шигеллы	обнаружено/ не обнаружено
					Условно-патогенные энтеробактерии	обнаружено/ не обнаружено
					Клостридии	обнаружено/ не обнаружено
					Стафилококки	обнаружено/ не обнаружено
296.	MicroScan (Руководство по применению сухих панелей идентификации грам-негативных бактерий)	Биологический (клинический) материал	-	-	Шигеллы	обнаружено/ не обнаружено
					Сальмонеллы	обнаружено/ не обнаружено
					Эшерихии	обнаружено/ не обнаружено
					Условно-патогенные энтеробактерии	обнаружено/ не обнаружено
					Неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы	обнаружено/ не обнаружено
					Иерсинии	обнаружено/ не обнаружено
297.	(Системы идентификации BBL Crystal) Enteric/ Nonfermenter ID Kit	Биологический (клинический) материал	-	-	Шигеллы	обнаружено/ не обнаружено
					Сальмонеллы	обнаружено/ не обнаружено
					Эшерихии	обнаружено/ не обнаружено
					Условно-патогенные энтеробактерии	обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					Неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы	обнаружено/ не обнаружено
					Иерсинии	обнаружено/ не обнаружено
					Бордетеллы	обнаружено/ не обнаружено
298.	МР МЗ СССР № 28-6/7 от 23.02.87 г	Биологический (клинический) материал	-	-	Сальмонеллы	обнаружено/ не обнаружено
					Эшерихии	обнаружено/ не обнаружено
299.	МУ МЗ СССР № 04-723/3 от 17.12.84 г	Биологический (клинический) материал	-	-	Фаготипирование культур	обнаружено/ не обнаружено
					Колициногенотипирование	обнаружено/ не обнаружено
300.	МР ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 23.07.2006 г	Биологический (клинический) материал	-	-	Фаготипирование культур	обнаружено/ не обнаружено
					Стафилококки	обнаружено/ не обнаружено
301.	МУ 4.2.698-98	Биологический (клинический) материал	-	-	Коринебактерии	обнаружено/ не обнаружено
					Контроль питательных сред	обнаружено/ не обнаружено
					Определение противодифтерийных антитоксических антител	обнаружено/ не обнаружено
302.	(Системы идентификации BBL Crystal) Gram-Positive ID Kit	Биологический (клинический) материал	-	-	Коринебактерии	обнаружено/ не обнаружено
					Стафилококки	обнаружено/ не обнаружено
					Стрептококки	обнаружено/ не обнаружено
303.	Инструкция МЗ СССР от 1984г	Биологический (клинический) материал	-	-	Бордетеллы	обнаружено/ не обнаружено
					Антитела к бордетеллам	обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
304.	MP M3 СССР от 1984 г	Биологический (клинический) материал	-	-	Бордетеллы	обнаружено/ не обнаружено
305.	MP M3 СССР № 283-84 от 25.06.79 г	Биологический (клинический) материал	-	-	Гемофилы	обнаружено/ не обнаружено
306.	MicroScan (Руководство по применению сухих панелей идентификации грам-положительных бактерий)	Биологический (клинический) материал	-	-	Стафилококки	обнаружено/ не обнаружено
					Стрептококки	обнаружено/ не обнаружено
307.	(Системы идентификации BBL Crystal) Neisseria Haemophilus ID Kit.	Биологический (клинический) материал	-	-	Нейссерии	обнаружено/ не обнаружено
					Гемофилы	обнаружено/ не обнаружено
308.	МУК 4.2.2316-08	Питательные среды	-	-	Контроль питательных сред	соответствует/ не соответствует
309.	МУ 2.1.4.1057-01	Питательные среды	-	-	Контроль питательных сред: чувствительность и скорость роста дифференцирующие свойства процент извлекаемости (% всхожести) показатель ингибиции	соответствует/ не соответствует
310.	ОФС 42-0066-07 (ГФ РФ XII, часть 1)	Лекарственные средства	-	-	Стерильность/рост микрофлоры	отсутствие роста/ рост
311.	ОФС 42-0067-07 (ГФ РФ XII, часть 1)	Лекарственные препараты, субстанции	-	-	Энтеробактерии, устойчивые к желчи	(10 – 1000) КОЕ/мл(г)
					<i>C. albicans</i>	обнаружено/ не обнаружено
		Инъекционные вакцины			Бактерии контаминанты	(1 – 100) КОЕ/мл(г)
		Колисодержащие препараты			Бактериофаг в единице препарата	(1 – 100) КОЕ/мл(г)
		Пробиотики			Посторонние аэробные бактерии	(1 – 100) КОЕ/мл(г)
312.	ОФС 42-0068-07 (ГФ РФ XII, часть 1)	Лекарственные препараты, субстанции	-	-	Антимикробная активность антибиотиков	(0 – 3) г/флакон (0 – 600) г/табл. (0 – 110000) Ед/г (0 – 550000) Ед/суппозиторий

1	2	3	4	5	6	7
313.	Руководство Р 2.2.2006-05, Приложение № 10	Воздух рабочей зоны	-	-	<i>E. coli</i>	(1 – 100) КОЕ/м³
					Плесневые грибы и дрожжи	(1 – 50) КОЕ/м³
					Другие микроорганизмы	(1 – 100) КОЕ/м³
					Микроорганизмы-продуценты	(1 – 100) КОЕ/м³
314.	ГОСТ Р 52426, п. 8	Питьевая вода	-	-	- <i>Escherichia coli</i> - колиформные бактерии (БГКП)	(1 – 10³) КОЕ/мл
315.	МУК 4.2.801-99, п. 4.2	Парфюмерно- косметическая продукция	-	-	<i>Candida albicans</i>	обнаружено/ не обнаружено
316.	МУК 4.2.801-99, п. 4.3				<i>Escherichia coli</i>	обнаружено/ не обнаружено
317.	МУ 3.1.1760-03	Биологический (клинический) материал	-	-	Определение антител к вирусу полиомиелита 1, 3 типов	обнаружено/ не обнаружено
318.	ГОСТ 13586.4, п. 3.2, 3.3.2, 3.3.4	Зерно зерновых и зернобобовых культур	-	-	Зараженность вредителями	обнаружено/ не обнаружено
319.	ГОСТ 30483, п. 3.3	Зерно зерновых и семена бобовых культур	-	-	Поврежденность клопом-черепашкой	обнаружено/ не обнаружено
320.	ГОСТ 33538, п. 6.1.2	Зерна озимой и яровой пшеницы, ячменя и овса	-	-	Поврежденность клопом-черепашкой	обнаружено/ не обнаружено
321.	ГОСТ Р ИСО 11050	Мука пшеничная и крупка из твердой пшеницы	-	-	Зараженность вредителями хлебных запасов	обнаружено/ не обнаружено
322.	МУК 4.2.735-99	Биологический (клинический) материал	-	-	Зрелые паразиты и их фрагменты	обнаружено/ не обнаружено
					Яйца гельминтов, личинки гельминтов, зрелые паразиты и их фрагменты, патогенные кишечные простейшие, жизнеспособность паразитов	обнаружено/ не обнаружено
323.	МУК 4.2.735-99 Инструкция по применению тест-системы	Биологический (клинический) материал	-	-	Гельминтозы и протозоозы (IgG, IgM)	обнаружено/ не обнаружено
324.	МУК 3.2.987-00	Биологический (клинический) материал	-	-	Малярийные плазмодии Бабезиоз	обнаружено/ не обнаружено
325.	ГОСТ 3489.1, раздел 1, приложение 1	Издания книжные и журнальные для детей и подростков	-	-	Группа и начертание шрифта	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
326.	СанПиН 2.4.7.960-00, раздел 5, приложение	Издания книжные и журнальные для детей и подростков	-	-	Кегль шрифта	(4 – 48) п
					Длина строки	(1 – 300) мм
					Увеличение интерлиньяжа	(2 – 10) п
					Корешковые поля	(1 – 100) мм
					Размер элементов рисунка в раскрасках	(1 – 300) мм
					Пробел между словами	(4 – 48) п
327.	ГОСТ Р 53747, п. 4	Мясо птицы	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах)	соответствует/ не соответствует
328.	ГОСТ 19342, п. 2а.1	Замороженная печень крупного рогатого скота и свиней, предназначенная для производства медицинских препаратов	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, цвет)	соответствует/не соответствует
329.	ГОСТ Р 53669, п. 5	Пищевые яичные продукты, выработанные из пищевых яиц сельскохозяйственной птицы	-	-	Органолептические показатели (запах, вкус, флейвор)	соответствует/ не соответствует
330.	ГОСТ Р 53669, п. 4				Отбор проб	-
331.	ГОСТ 7616, п. 3.4	Твердые сычужные сыры,	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах, консистенция, вкус)	соответствует/ не соответствует
332.	ГОСТ 11041, п. 3.6	Твердый сычужный Российский сыр	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах, консистенция, вкус)	соответствует/ не соответствует
333.	ГОСТ Р 52972, п. 8.5	Полутвердые сыры	-	-	Органолептические показатели (вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид)	соответствует/ не соответствует
334.	ГОСТ Р 51331, п. 7.3	Йогурты из коровьего молока и (или) молочных продуктов	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет)	соответствует/ не соответствует
335.	ГОСТ Р 52090, п. 7.2	Упакованные в потребительскую тару после термической обработки или термообработанные в потребительской таре питьевое молоко	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет)	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
336.	ГОСТ Р 52093, п. 7.2	Упакованный в потребительскую тару кефир	-	-	Органолептические показатели (вкус и запах, цвет, консистенция и внешний вид)	соответствует/ не соответствует
337.	ГОСТ Р 52092, п. 7.2	Упакованная в потребительскую тару сметана	-	-	Органолептические показатели (внешний вид и консистенция, вкус и запах, цвет)	соответствует/ не соответствует
338.	ГОСТ Р 52094, п. 7.2	Упакованная в потребительскую тару ряженка	-	-	Органолептические показатели (консистенция и внешний вид, вкус и запах, цвет)	соответствует/ не соответствует
339.	ГОСТ Р 52095, п. 7.2	Упакованная в потребительскую тару простокваша	-	-	Органолептические показатели (консистенция и внешний вид, вкус и запах, цвет)	соответствует/ не соответствует
340.	ГОСТ Р 52685, п. 8.3	Плавленные сыры	-	-	Органолептические показатели (вкус и запах, консистенция, вид на разрезе, цвет)	соответствует/ не соответствует
341.	ГОСТ Р 53508, п. 6.2	Упакованный в потребительскую тару варенец, изготавливаемый из коровьего молока и (или) молочных продуктов	-	-	Органолептические показатели (вкус и запах, цвет, консистенция)	соответствует/ не соответствует
342.	ГОСТ Р 53668, п. 6.2	Упакованный в потребительскую тару айран	-	-	Органолептические показатели (вкус и запах, цвет, консистенция)	соответствует/ не соответствует
343.	ГОСТ Р 52969, п. 7.4	Сливочное масло	-	-	Органолептические показатели (вкус и запах, консистенция и внешний вид, цвет)	соответствует/ не соответствует
344.	ГОСТ Р 52687, п. 8.2	Кисломолочные продукты, обогащенные бифидобактериями бифидум	-	-	Органолептические показатели (вкус и запах, цвет, консистенция и внешний вид)	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
345.	ГОСТ Р 53505, п. 6.2	Упакованная в потребительскую тару мечниковская простокваша, изготавливаемая из коровьего молока и (или) молочных продуктов	-	-	Органолептические показатели (вкус и запах, цвет, консистенция)	соответствует/ не соответствует
346.	ГОСТ Р 53506, п. 6.2	Упакованный в потребительскую тару ацидофилин, изготавливаемый из коровьего молока и(или) молочных продуктов	-	-	Органолептические показатели (вкус и запах, цвет, внешний вид и консистенция)	соответствует/ не соответствует
347.	ГОСТ Р 52096, п. 7.2	Упакованный в потребительскую тару творог, изготавливаемый из коровьего молока и/или молочных продуктов	-	-	Органолептические показатели (консистенция и внешний вид, вкус и запах, цвет)	соответствует/ не соответствует
348.	ГОСТ Р 52790, п. 8.2	Упакованные в потребительскую тару творожные глазированные сырки	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, вкус и запах, консистенция, цвет)	соответствует/ не соответствует
349.	ГОСТ Р 53503, п. 7.2	Молоко обезжиренное - сырье	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, цвет, консистенция, вкус и запах)	соответствует/ не соответствует
350.	ГОСТ Р 53666, п. 7.2	Творожная масса "Особая"	-	-	Органолептические показатели (консистенция и внешний вид, вкус и запах, цвет)	соответствует/ не соответствует
351.	ГОСТ Р 52971, п. 7.4	Топленое масло; молочный жир	-	-	Органолептические показатели (вкус и запах, внешний вид и консистенция, цвет)	соответствует/ не соответствует
352.	ГОСТ Р 52970, п. 7.4	Сливочное масло с вкусовыми компонентами	-	-	Органолептические показатели (вкус и запах, консистенция и внешний вид)	соответствует/ не соответствует
353.	ГОСТ 1721, п. 3.2	Свежая столовая морковь	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, запах и вкус)	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
354.	ГОСТ 1722, п. 3.2	Свежая столовая свекла	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, запах и вкус)	соответствует/ не соответствует
355.	ГОСТ 1723, п. 3.2	Луковицы свежего репчатого лука для промышленной переработки	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, запах и вкус)	соответствует/ не соответствует
356.	ГОСТ 1724, п. 3.2	Свежая белокочанная капуста	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, запах и вкус)	соответствует/ не соответствует
357.	ГОСТ 1726, п. 3.2	Свежие огурцы	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, запах и вкус)	соответствует/ не соответствует
358.	ГОСТ Р 54752, п. 8.3.4	Огурцы свежие	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, запах и вкус)	соответствует/ не соответствует
359.	ГОСТ 33932, п. 7.2.4	Свежие плоды огурцов, поставляемые и реализуемые для потребления в свежем виде	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, запах и вкус)	соответствует/ не соответствует
360.	ГОСТ 5312, п. 8.3.1	Свежий обмолоченный овощной горох мозговых сортов технической степени зрелости	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус и запах)	соответствует/ не соответствует
361.	ГОСТ 7176, п. 6.2.4	Клубни картофеля продовольственного ранних и поздних сроков созревания	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, запах и вкус)	соответствует/ не соответствует
362.	ГОСТ 7177, п. 7.2.4	Свежие плоды продовольственных арбузов	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, запах и вкус)	соответствует/ не соответствует
363.	ГОСТ 7977, п. 3.2.2	Свежий чеснок	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, запах и вкус)	соответствует/ не соответствует
364.	ГОСТ Р 55909, п. 9.3.5	Свежий чеснок	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, запах и вкус)	соответствует/ не соответствует
365.	ГОСТ 13907, п. 3.4	Свежие баклажаны	-	-	Органолептические показатели (внешний вид)	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
366.	ГОСТ 13908, п. 3.3	Свежие плоды культурных сортов сладкого перца	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, запах и вкус)	соответствует/ не соответствует
367.	ГОСТ Р 55885, п. 9.3.4	Свежий сладкий перец	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, запах и вкус)	соответствует/ не соответствует
368.	ГОСТ 16270, п. 2а.3	Яблоки свежие ранних сроков созревания	-	-	Органолептические показатели (внешний вид)	соответствует/ не соответствует
369.	ГОСТ 21122, п. 4.2	Свежие яблоки поздних сроков созревания	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, запах и вкус)	соответствует/ не соответствует
370.	ГОСТ Р 54697, п. 8.3.4	Яблоки, реализуемые в розничной торговой сети в свежем виде	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, запах и вкус)	соответствует/ не соответствует
371.	ГОСТ 6829, п. 7.4, 7.5	Свежие ягоды культурных сортов черной смородины	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, запах и вкус)	соответствует/ не соответствует
372.	ГОСТ 6830, п. 3.2.2	Свежие ягоды культурных сортов крыжовника	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, запах и вкус)	соответствует/ не соответствует
373.	ГОСТ 33485, п. 7.4, 7.5	Свежие ягоды крыжовника культурных сортов	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, запах и вкус)	соответствует/ не соответствует
374.	ГОСТ 7967, п. 7.2.4	Свежая краснокочанная капуста	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, запах и вкус)	соответствует/ не соответствует
375.	ГОСТ 20450, п. 3.3	Свежие или моченые ягоды брусники	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус и запах)	соответствует/ не соответствует
376.	ГОСТ 21405, п. 3.2	Алыча мелкоплодная свежая	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, запах и вкус)	соответствует/ не соответствует
377.	ГОСТ 32283, п. 9.5	Свежая крупноплодная алыча культурных сортов, свежая мелкоплодная алыча культурных сортов и дикорастущая	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, запах и вкус)	соответствует/ не соответствует
378.	ГОСТ 21536, п. 3.1	Высушенные зрелые плоды дикорастущей бузины черной	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах, вкус)	соответствует/ не соответствует
379.	ГОСТ 21713, п. 3.4	Свежие груши поздних сроков созревания	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, запах и вкус)	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
380.	ГОСТ 21714, п. 3.4	Свежие груши ранних сроков созревания	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, запах и вкус)	соответствует/ не соответствует
381.	ГОСТ 33499, п. 7.5	Свежие плоды груш	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, запах и вкус)	соответствует/ не соответствует
382.	ГОСТ 21715, п. 10.5	Свежая айва	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, запах и вкус)	соответствует/ не соответствует
383.	ГОСТ 21832, п. 3.4	Свежие абрикосы	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, запах и вкус)	соответствует/ не соответствует
384.	ГОСТ 32787, п. 9.5	Плоды свежих абрикосов	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, запах и вкус)	соответствует/ не соответствует
385.	ГОСТ 21833, п. 3.4	Свежие персики культурных сортов	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, запах и вкус)	соответствует/ не соответствует
386.	ГОСТ Р 54702, п. 9.3	Персики и нектарины культурных сортов	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, запах и вкус)	соответствует/ не соответствует
387.	ГОСТ 21920, п. 7.2.4	Свежие сливы для промышленной переработки	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, запах и вкус)	соответствует/ не соответствует
388.	ГОСТ 32286, п. 9.2.5	Свежие сливы, предназначенные для реализации потребителю	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, запах и вкус)	соответствует/ не соответствует
389.	ГОСТ 21921, п. 3.4	Свежая вишня культурных сортов	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, запах и вкус)	соответствует/ не соответствует
390.	ГОСТ 21922, п. 3.4	Свежая черешня культурных сортов	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, запах и вкус)	соответствует/ не соответствует
391.	ГОСТ 33801, п. 7.3	Свежие плоды вишни и черешни	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, запах и вкус)	соответствует/ не соответствует
392.	ГОСТ 25896, п. 3.2	Виноград ампелографических сортов рода Витис	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, запах и вкус)	соответствует/ не соответствует
393.	ГОСТ 32786, п. 9.3.5	Свежий столовый виноград ампелографических сортов рода Витис	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, запах и вкус)	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
394.	ГОСТ 26832, п. 3.1	Свежий картофель, заготавливаемый и поставляемый для переработки на продукты питания	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах)	соответствует/ не соответствует
395.	ГОСТ 27569, п. 3.2.2	Свежий чеснок	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, запах и вкус)	соответствует/ не соответствует
396.	ГОСТ 27572, п. 3.2.2	Свежие яблоки, предназначенные для промышленной переработки	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, запах и вкус)	соответствует/ не соответствует
397.	ГОСТ 27573, п. 9.5	Свежие плоды граната культурных сортов	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, вкус и запах)	Соответствует/не соответствует
398.	ГОСТ 29187, п. 3.4	Быстрозамороженные плоды (целые и резаные) и ягоды	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, вкус и запах, консистенция, цвет)	соответствует/ не соответствует
399.	ГОСТ 33823, п. 7.4	Быстрозамороженные фрукты (ягоды) целые и резаные	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, вкус и запах, консистенция, цвет)	соответствует/ не соответствует
400.	ГОСТ 7968, п. 3.2.2	Свежая цветная капуста	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, запах и вкус)	соответствует/ не соответствует
401.	ГОСТ 33952, п. 7.2.4	Свежие головки (соцветия) цветной капусты	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, запах и вкус)	соответствует/ не соответствует
402.	ГОСТ 7758, п. 3а.2	Фасоль, заготавливаемая и поставляемая для продовольственных целей	-	-	Органолептические показатели (внешний вид)	соответствует/ не соответствует
403.	ГОСТ 28432, п. 3.1	Картофель, подвергнутый предварительной подготовке, бланшированию и сушке	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет)	соответствует/ не соответствует
404.	ГОСТ 6882, п. 3.1	Сушеный виноград	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, вкус и запах, цвет)	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
405.	ГОСТ 16732, п. 2.1	Зелень петрушки, сельдерея и укропа сушеная	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет)	соответствует/ не соответствует
406.	ГОСТ Р 51603, п. 7.2.5	Свежие бананы	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, вкус и запах)	соответствует/ не соответствует
407.	ГОСТ Р 51782, п. 7.2.6	Свежая столовая морковь	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, запах и вкус)	соответствует/ не соответствует
408.	ГОСТ 32284, п. 9.2.3	Свежая столовая морковь	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, запах и вкус)	соответствует/ не соответствует
409.	ГОСТ Р 51783, п. 7.2.6	Свежий репчатый лук	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, запах и вкус)	соответствует/ не соответствует
410.	ГОСТ Р 51808, п. 8.3.4	Свежий продовольственный картофель	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, запах и вкус)	соответствует/ не соответствует
411.	ГОСТ Р 51809, п. 7.2.6	Свежая белокочанная капуста	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, запах и вкус)	соответствует/ не соответствует
412.	ГОСТ Р 51810, п. 7.2.6	Свежие томаты	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, запах и вкус)	соответствует/ не соответствует
413.	ГОСТ Р 55906, п. 9.3.4	Свежие томаты	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, запах и вкус)	соответствует/ не соответствует
414.	ГОСТ Р 51811, п. 7.2.6	Свежая столовая свекла	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, запах и вкус)	соответствует/ не соответствует
415.	ГОСТ 32285, п. 9.2.6	Свежая столовая свекла	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, запах и вкус)	соответствует/ не соответствует
416.	ГОСТ Р 53885, п. 9.2.5	Свежие сливы	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, запах и вкус)	соответствует/ не соответствует
417.	ГОСТ Р 53956, п. 7.4	Быстрозамороженные фрукты (целые и резанные)	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, вкус и запах, консистенция, цвет)	соответствует/ не соответствует
418.	ГОСТ Р 53967, п. 7.2	Фруктовые десерты	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, вкус и запах, цвет, консистенция)	соответствует/ не соответствует
419.	ГОСТ 32147, п. 7.2	Фруктовые десерты	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, вкус и запах, цвет, консистенция)	соответствует/ не соответствует
420.	ГОСТ Р 53884, п. 8.3	Свежие ягоды культурных сортов земляники	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, запах и вкус)	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
421.	ГОСТ 33953, п. 7.7	Свежие ягоды культурных сортов земляники	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, запах и вкус)	соответствует/ не соответствует
422.	ГОСТ Р 53596, п. 9.2	Плоды citrusовых культур: апельсины, помпельмусы или пумело, лимоны, грейпфруты, лаймы, мандарины	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, запах и вкус)	соответствует/ не соответствует
423.	ГОСТ Р 53589, п. 10.3.3	Культурные сорта киви	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, запах и вкус)	соответствует/ не соответствует
424.	ГОСТ 31823, п. 10.3.3	Культурные сорта киви	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, запах и вкус)	соответствует/ не соответствует
425.	ГОСТ Р 53086, п. 9.3.6	Артишоки культурных сортов	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, запах и вкус)	соответствует/ не соответствует
426.	ГОСТ 31853, п. 9.3.6	Артишоки культурных сортов	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, запах и вкус)	соответствует/ не соответствует
427.	ГОСТ Р 53088, п. 9.3.7	Лук порей культурных сортов	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, запах и вкус, цвет)	соответствует/ не соответствует
428.	ГОСТ 31854, п. 9.3.7	Лук порей культурных сортов	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, запах и вкус, цвет)	соответствует/ не соответствует
429.	ГОСТ 7694, п. 2.1	Маринады плодовые и ягодные	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, вкус и запах, консистенция, цвет)	соответствует/ не соответствует
430.	ГОСТ 7694, п. 7.2	Консервы - фруктовые маринады	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, вкус и запах, консистенция, цвет)	соответствует/ не соответствует
431.	ГОСТ 15842, п. 3.1	Консервы, изготовленные из овощного гороха	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, вкус и запах, цвет, консистенция)	соответствует/ не соответствует
432.	ГОСТ Р 54050, п. 7.2	Натуральные консервы "Горошек зеленый"	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, вкус и запах, цвет, консистенция)	соответствует/ не соответствует
433.	ГОСТ 20144, п. 3.1	Консервы из свежих огурцов	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, вкус и запах, цвет, консистенция)	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
434.	ГОСТ 31713, п. 7.2	Консервы из свежих огурцов, кабачков, патиссонов или их смеси с добавлением зелени, пряностей, залитых раствором уксусной и/или лимонной кислоты и поваренной соли	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, вкус и запах, цвет, консистенция)	соответствует/ не соответствует
435.	ГОСТ Р 54677, п. 7.2	Маринованные, соленые и отварные консервированные грибы	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, вкус и запах, цвет, консистенция)	соответствует/ не соответствует
436.	ГОСТ Р 52477, п. 7.2	Маринованные овощи	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, вкус и запах, цвет, консистенция)	соответствует/ не соответствует
437.	ГОСТ 28875, п. 3.3	Пряности	-	-	Органолептические показатели (внешний вид (форма, цвет), запах, вкус)	соответствует/ не соответствует
438.	ГОСТ Р 52827, п. 6.3	Очищенные кедровые орехи	-	-	Органолептические показатели (запах и вкус, цвет)	соответствует/ не соответствует
439.	ГОСТ 31852, п. 6.3	Очищенные семена - "кедровые орехи"	-	-	Органолептические показатели (запах и вкус, цвет)	соответствует/ не соответствует
440.	ГОСТ 32572, п. 10	Чай	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, цвет, аромат, вкус)	соответствует/ не соответствует
441.	ГОСТ Р 54385	Зеленый (сырой) кофе	-	-	Органолептические показатели (запах, цвет)	соответствует/ не соответствует
442.	ГОСТ ISO 4149	Зеленый кофе	-	-	Органолептические показатели (запах, цвет)	соответствует/ не соответствует
443.	ГОСТ 28414, п. 4.1	Жиры для кулинарии, кондитерской и хлебопекарной промышленности	-	-	Органолептические показатели (вкус и запах, цвет, консистенция, внешний вид)	соответствует/ не соответствует
444.	ГОСТ Р 51156, п. 4.1.2	Винные коктейли газированные или негазированные	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, цвет)	соответствует/ не соответствует
445.	ГОСТ Р 51158, п. 7.9	Игристые вина и игристые жемчужные вина	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, цвет)	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
446.	ГОСТ Р 51159, п. 6.2	Винные напитки	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, цвет)	соответствует/ не соответствует
447.	ГОСТ Р 51165, п. 7.9	Российское шампанское	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, цвет)	соответствует/ не соответствует
448.	ГОСТ Р 51272, п. 4.1.2	Сидры	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, цвет)	соответствует/ не соответствует
449.	ГОСТ Р 52523, п. 4.1.2	Столовые вина и столовые виноматериалы	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, цвет)	соответствует/ не соответствует
450.	ГОСТ Р 51618, п. 5.1.2	Российский коньяк	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, цвет)	соответствует/ не соответствует
451.	ГОСТ Р 52558, п. 4.1.2	Газированные и газированные жемчужные вина	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, цвет)	соответствует/ не соответствует
452.	ГОСТ Р 52700, п. 7.2	Слабоалкогольные напитки	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, цвет)	соответствует/ не соответствует
453.	ГОСТ Р 52813	Винодельческая продукция	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, цвет)	соответствует/ не соответствует
454.	ГОСТ Р 52835, п. 5.1.4	Специальные плодовые вина и специальные плодовые виноматериалы	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, цвет)	соответствует/ не соответствует
455.	ГОСТ Р 52836, п. 4.1.2	Фруктовые (плодовые) вина и фруктовые (плодовые) виноматериалы	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, цвет)	соответствует/ не соответствует
456.	ГОСТ Р 52482, п. 5	Пищевая поваренная соль	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус и запах)	соответствует/ не соответствует
457.	ГОСТ Р 52482, п. 4	Пищевая поваренная соль	-	-	Отбор проб	-
458.	ГОСТ 33770, п. 4	Пищевая соль	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус и запах)	соответствует/ не соответствует
459.	ГОСТ Р 52783, п. 8.2	Молоко для питания детей дошкольного и школьного возраста	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет)	соответствует/ не соответствует
460.	МУ № 122-5/72 (1-40/3805)	Продукция общественного питания	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, запах и вкус)	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
461.	ГОСТ Р 50763, п. 9.1	Продукция общественного питания	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, запах и вкус)	соответствует/ не соответствует
462.	ГОСТ Р 53104	Продукция общественного питания	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, запах и вкус)	соответствует/ не соответствует
463.	ГОСТ Р 54011, п. 4.3, 4.4, 4.5, 4.12	Продукция	-	-	Отбор проб	-
464.	ГОСТ Р 54004, п. 4.1-4.10, 5.1.1, 5.1.2, 5.2, 5.3, 5.4	Пищевые продукты, кроме молока и продуктов переработки молока	-	-	Отбор проб	-
465.	ГОСТ Р 54015, п. 5.1, 5.2, 5.3, 6	Пищевые продукты	-	-	Отбор проб	-
466.	ГОСТ Р ИСО 17604, п. 3, 5, 6, 7, 8	Поверхности туши убойных животных и сельскохозяйственной птицы	-	-	Отбор проб	-
467.	ГОСТ Р 53597, п. 4, 5	Мясо птицы (тушки и их части, мясо птицы механической обвалки), пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы и пищевых субпродуктов птицы	-	-	Отбор проб	-
468.	ГОСТ 13928, п. 2	Заготавливаемые молоко и сливки	-	-	Отбор проб	-
469.	ГОСТ 31413, п. 5	Водоросли, морские травы и продукция из них	-	-	Отбор проб	-
470.	ГОСТ 13586.3, п. 5	Зерна зерновых (злаковых) и зернобобовых культур и кукурузы в початках (кроме зерна сои и семян арахиса)	-	-	Отбор проб	-
471.	ГОСТ Р 50436, п. 7	Зерно злаковых культур	-	-	Отбор проб	-
472.	ГОСТ Р 50437, п. 6	Бобовые культуры в мешках	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
473.	ГОСТ 54640, п. 7	Сахар (белый сахар, жидкий сахар, сахар-песок и тростниковый сахар-сырец)	-	-	Отбор проб	-
474.	ГОСТ 13979.0	Жмыхи, шроты и горчичный порошок, получаемые при переработке масличных семян	-	-	Отбор проб	-
475.	ГОСТ 29142, п. 7	Семена масличных культур	-	-	Отбор проб	-
476.	ГОСТ Р 52062, п. 6	Растительные масла, в том числе подвергнутые переработке с изменением химического состава	-	-	Отбор проб	-
477.	ГОСТ Р 51144, п. 5	Винодельческая продукция	-	-	Отбор проб	-
478.	ГОСТ 30145, п. 4	Дистилляционные и экстракционные эфирные масла, другие продукты, получаемые из эфиромасличного сырья и отходов его переработки	-	-	Отбор проб	-
479.	ГОСТ Р 51592, п. 4	Любые типы вод	-	-	Отбор проб	-
480.	ГОСТ Р 51593, п. 4	Питьевая вода	-	-	Отбор проб	-
481.	ГОСТ 31862, п. 4	Питьевая вода	-	-	Отбор проб	-
482.	ГОСТ Р 53415 (ИСО 19458:2006), п. 5, 6	Поверхностные, подземные, питьевые, сточные воды, вода плавательных бассейнов	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
483.	MP 1503-76	Полимерные материалы Упаковка; продукция, предназначенная для детей и подростков; игрушки; продукция легкой промышленности; средства индивидуальной защиты (водные вытяжки)	-	-	Гексаметилендиамин	(0,01 – 0,05) мг/дм ³
484.	МВИ.МН 2057-2004	Воздух в климатической камере	-	-	Фталевый ангидрид	(0,01 – 0,2) мг/м ³
485.	МВИ.МН 3121-2009	Воздух в климатической камере	-	-	Гексаметилендиамин	(0,0005 – 0,01) мг/м ³
486.	МВИ.МН 3123-2009	Воздух в климатической камере	-	-	Толуилنديизоцианат	(0,001 – 0,02) мг/м ³
487.	МУ 268-92	Воздух Игрушки; продукция легкой промышленности (воздушные вытяжки)	-	-	Акрилонитрил/нитрил акриловой кислоты	(0,0005 – 5) мг/м ³
					Водород цианистый/гидроцианид	(0,00025 – 2,5) мг/м ³
488.	ГОСТ 32458	Атмосферный воздух	-	-	Винилхлорид	(0,0025 – 0,05) мг/м ³
489.	ГОСТ 31486	Премиксы	-	-	Массовая доля витамина К ₃	(1 – 1000) мг/кг
490.	ГОСТ 30627.1	Молочные продукты для детского питания	-	-	Массовая доля витамина А (ретинола ацетат, ретинола пальмитат)	(0,5 – 5) мг/кг
491.	ГОСТ 30627.3	Молочные продукты для детского питания, обогащенные витамином Е	-	-	Массовая доля витамина Е (токоферола)	(0,5 – 12) мг/кг (мг/л)
492.	ГОСТ 30627.4	Молочные продукты для детского питания	-	-	Массовая доля витамина РР (ниацина)	(2 – 10) мг/кг (мг/л)
493.	ГОСТ 31756	Животные и растительные жиры и масла	-	-	Анизидиновое число	(0,1 – 100) у.е.
494.	ГОСТ Р 54076	Сыры и сырные продукты	-	-	Массовая доля хлористого натрия	(0,1 – 7) %
495.	ГОСТ Р 55063, п. 7.13	Сыры, плавленые сыры	-	-	Массовая доля белка	(5 – 55) %
496.	ГОСТ 33959	Рассольные сыры	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, вкус и запах, консистенция, цвет)	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
497.	ГОСТ 1725, п. 3.1.1	Свежие томаты	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, запах, вкус)	соответствует/ не соответствует
498.	ГОСТ 31822, п. 9.3.4	Плоды кабачков культурных сортов	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, вкус, запах)	соответствует/ не соответствует
499.	ГОСТ Р 55904, п. 9.3	Свежая петрушка	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, запах и вкус)	соответствует/ не соответствует
500.	ГОСТ 7178, п. 7.2.4	Свежие дыни	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, запах и вкус)	соответствует/ не соответствует
501.	ГОСТ 13340.1, п. 7.3	Сушеные овощи	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, цвет, консистенция, запах и вкус)	соответствует/ не соответствует
502.	ГОСТ Р 55652, п. 7.3.6	Свежий зеленый лук	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, запах и вкус)	соответствует/ не соответствует
503.	ГОСТ 32856, п. 8.5	Свежий укроп культурных сортов	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, запах и вкус)	соответствует/ не соответствует
504.	ГОСТ ISO 1577	Чай	-	-	Массовая доля золы	(1 – 10) %
505.	ГОСТ Р ИСО 7513	Растворимый чай	-	-	Массовая доля влаги	(1 – 6) %
506.	ГОСТ 32776, п. 7.2, приложение Б	Растворимый кофе	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, цвет и аромат сухого продукта, аромат и вкус напитка)	соответствует/ не соответствует
507.	ГОСТ 31762, п. 4.11	Майонезы и майонезные соусы	-	-	Массовая доля яичных продуктов	(0,5 – 5) %
508.	ГОСТ 23268.4	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды	-	-	Сульфат-ионы/сульфаты	(4 – 7000) мг/дм ³
509.	ГОСТ 23268.5	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды	-	-	Кальций-ионы	(10 – 800) мг/дм ³
					Магний-ионы	(20 – 900) мг/дм ³
510.	ГОСТ 23268.6, п. 2	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды	-	-	Натрий	(10 – 2000) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
511.	ГОСТ 23268.7, п. 2	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды	-	-	Калий	(1 – 20) мг/дм ³
512.	ГОСТ 23268.10	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды	-	-	Аммиак	(0,05 – 4) мг/дм ³
513.	ГОСТ 23268.15, п. 2	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды	-	-	Бромид-ион	(1 – 10) мг/дм ³
514.	ГОСТ 23268.16, п. 2	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды	-	-	Йодид-ион	(0,2 – 200) мг/дм ³
515.	ГОСТ 33817, п. 5.1, 5.2	Этиловый спирт из пищевого сырья всех видов, зерновой, висковый и ромовый дистилляты и спиртные напитки	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, прозрачность, осадок, цвет)	соответствует/ не соответствует
516.	ГОСТ Р 56547, п. 7.2	Особые коньяки	-	-	Органолептические показатели (внешний вид, цвет, прозрачность, осадок)	соответствует/ не соответствует
517.	СТ РК 1884-1	Упакованная питьевая вода, включая минеральную воду	-	-	Энтерококки (фекальные стрептококки)	обнаружено/ не обнаружено
518.	СТ РК 1884-2	Упакованная питьевая вода, включая минеральную воду	-	-	Энтерококки (фекальные стрептококки)	обнаружено/ не обнаружено
519.	СТ РК ISO 16266	Упакованная питьевая вода, включая минеральную воду	-	-	Синегнойная палочка/ <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	обнаружено/ не обнаружено
520.	ГОСТ 32219	Сырое, пастеризованное, стерилизованное и	-	-	Стрептомицин	обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		предварительно восстановленное сухое молоко и сыворотка, в т.ч. сухая			Тетрациклин	обнаружено/ не обнаружено
					Пенициллин	обнаружено/ не обнаружено
521.	MP 3.1.2.0072-13	Питательные среды	-	-	Контроль питательных сред	обнаружено/ не обнаружено
603001, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижне-Волжская набережная, д. 2						
522.	ГОСТ 12.1.050	Производственные помещения, территории предприятий на рабочих местах	-	-	Эквивалентные и максимальные уровни звука, пиковый уровень звука.	(11 – 150) дБ
523.	ГОСТ 27818	Рабочие места	-	-	Эквивалентный уровень звука	(11 – 150) дБ
524.	ГОСТ 12.1.003	Рабочие места	-	-	Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука, инфразвук.	(11 – 150) дБ
525.	ГОСТ Р 51616	Автомобильные транспортные средства	-	-	Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука, инфразвук	(11 – 150) дБ
526.	ГОСТ 33555	Автомобильные транспортные средства	-	-	Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука, инфразвук	(11 – 150) дБ
527.	ГОСТ 22011	Электрические пассажирские, больничные, грузовые и грузовые малые лифты	-	-	Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	(11 – 150) дБ
528.	ГОСТ 17.2.4.04	Суда внутреннего и смешанного плавания, катера, моторные лодки, суда прибрежного плавания всех типов, классов и назначения, эксплуатируемые в полосе на расстоянии менее 500 м от берега	-	-	Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	(11 – 150) дБ

1	2	3	4	5	6	7
529.	СанПиН 2.1.2.2645-10 (с изм. 1 СанПиН 2.1.2.2801-10)	Жилые здания и помещения	-	-	Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	(11 – 150) дБ
530.	СанПиН 2.1.2.2645-10				Виброускорение (спектральная характеристика вибрации (общая) скорректированное значение общей вибрации	(52 – 180) дБ
531.	СанПиН 2.1.2.2645-10, п. 6				Напряженность электрического поля, плотность потока энергии 30 кГц - 300 ГГц	(0,26 – 100000) мкВт/см ² (0,000125 – 300) В/м
532.	МУК 4.3.2231-07	Кабины экипажей воздушных судов	-	-	Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	(11 – 150) дБ
533.	МУК 4.3.2230-07	Кабины воздушных судов гражданской авиации	-	-	Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	(11 – 150) дБ
534.	ГОСТ 12.1.012	Рабочие места на производстве, транспорте, в строительстве, горных и других работах, связанных с неблагоприятным воздействием вибрации на человека	-	-	Виброускорение (спектральная характеристика вибрации (локальная, общая) скорректированное значение локальной и общей вибрации	(52 – 180) дБ
535.	ГОСТ ИСО 8041	Рабочие места, транспорт, жилые и общественные здания	-	-	Виброускорение (спектральная характеристика вибрации (локальная, общая) скорректированное значение локальной и общей вибрации	(52 – 180) дБ
536.	ГОСТ 31417	Рабочие места (рабочий инструмент)	-	-	Виброускорение (спектральная характеристика вибрации (локальная) скорректированное значение локальной вибрации	(52 – 180) дБ

1	2	3	4	5	6	7
537.	ГОСТ Р ИСО 13091-1	Рабочие места	-	-	Виброускорение (спектральная характеристика вибрации (локальная) скорректированное значение локальной вибрации	(52 – 180) дБ
538.	ГОСТ 23718	Пассажирские и транспортные вновь разрабатываемые самолеты и вертолеты гражданской авиации	-	-	Виброускорение (спектральная характеристика вибрации (общая) скорректированное значение общей вибрации	(52 – 180) дБ
539.	ГОСТ Р ИСО 6954	Пассажирские и торговые суда	-	-	Виброускорение (спектральная характеристика вибрации (общая) скорректированное значение общей вибрации	(52 – 180) дБ
540.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (с изм. СанПиН 2.2.2./2.4.2198-07, СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10)	Рабочие места, оборудованные ПЭВМ	-	-	Уровни электромагнитного поля от ПЭВМ (напряженность электрического поля, плотность магнитного потока)	(0,5 – 1000) В/м; (0,005 – 10) мкТл
541.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (с изм. СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10)				Напряженность электростатического поля	(0,3 – 180) кВ/м
542.	ГОСТ 12.1.045	Рабочие места	-	-	Уровень напряженности электростатических полей	(0,3 – 180) кВ/м
543.	СП 2.5.1337-03	Стационарные объекты и подвижной состав метрополитенов	-	-	Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	(0,26 – 100000) мкВт/см ² (0,000125 – 300) В/м
					Освещенность: -коэффициент естественной освещенности (КЕО)	(1- 200000)лк
					-искусственное освещение	(1- 200000) лк
					Параметры микроклимата: -температура воздуха	от минус 40°С до плюс 85°С
					-температура поверхностей	от минус 20°С до плюс 50°С
					-скорость движения воздуха	(0,1 – 20) м/с
					-относительная влажность воздуха	(5 - 95) %

1	2	3	4	5	6	7
544.	МУК 4.3.677-97	Рабочие места персонала радиопредприятий, технические средства которых работают в НЧ, СЧ и ВЧ диапазонах	-	-	Напряженность электрического поля, напряженность магнитного поля 60 кГц – 300 ГГц	(0,000125 – 300) В/м (0,05 – 8) А/м
545.	МУК 4.3.043-96	Места размещения радиосредств, работающих в диапазоне частот 700 МГц - 30 ГГц	-	-	Плотность потока энергии 700 МГц - 30 ГГц,	(0,26 – 100000) мкВт/см ² (0,000125 – 300) В/м
546.	ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, Приложение 1	Помещения жилых, общественных зданий, селитебные территории	-	-	Напряженность электрического поля промышленной частоты (50 Гц)	(0,01 – 100) кВ/м
547.	ГОСТ 25779	Игрушки	-	-	Уровень напряженности электростатических полей	(0,3 – 180) кВ/м
548.	ГОСТ Р 54944	Помещения зданий и сооружений, рабочие места, места производства работ вне зданий, улицы, дороги, площади, пешеходные зоны	-	-	Минимальная, средняя и цилиндрическая освещенность, коэффициент естественной освещенности (КЕО)	(1 – 200000) лк
549.	ГОСТ Р 54945	Рабочие места (рабочие поверхности)	-	-	Коэффициент пульсации	(1-100) %
550.	СН № 4557-88	Рабочие места	-	-	Ультрафиолетовое излучение	(10 – 60000) мВт/м ²
551.	СанПиН 2.5.2-703-98, Приложение 2	Суда внутреннего и смешанного (река-море) плавания	-	-	Освещенность: - коэффициент естественной освещенности (КЕО)	(1 - 200000) лк
					- искусственное освещение	(1- 200000) лк
552.	СанПиН 2.6.1.2369-08	Лучевые досмотровые установки	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского, нейтронного, гамма излучения	(50*10 ⁻⁹ – 10) Зв/ч

1	2	3	4	5	6	7
553.	СП 2.6.1.1282-03	Приборы и установки (аппараты), являющиеся источниками рентгеновского излучения при ускоряющем напряжении от 10 до 100 кВ	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	$(50 \cdot 10^{-9} - 10) \text{ Зв/ч}$
554.	СП 2.6.1.1283-03	Рентгеновские дефектоскопы	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	$(50 \cdot 10^{-9} - 10) \text{ Зв/ч}$
555.	СП 2.6.1.1284-03	Радионуклидные дефектоскопы	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	$(50 \cdot 10^{-9} - 10) \text{ Зв/ч}$
					Мощность амбиентного эквивалента дозы нейтронного излучения	$(0,1 \cdot 10^{-3} - 0,1) \text{ Зв/ч}$
					Поверхностное загрязнение РИТЭГ радионуклидами	для альфа-излучения: $(0,01 - 10^3) \text{ Бк}$ для бета-излучения: $(0,1 - 3 \cdot 10^3) \text{ Бк}$ для альфа-излучения: $(0,1 - 10^4) \text{ мин}^{-1} \cdot \text{см}^{-2}$ для бета-излучения: $(10 - 10^5) \text{ мин}^{-1} \cdot \text{см}^{-2}$
556.	СанПиН 2.6.1.1015-01	Радиоизотопные приборы	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	$(50 \cdot 10^{-9} - 10) \text{ Зв/ч}$
					Мощность амбиентного эквивалента дозы тормозного излучения	$(0,1 \cdot 10^{-3} - 0,1) \text{ Зв/ч}$
					Мощность амбиентного эквивалента дозы нейтронного излучения	$(0,1 \cdot 10^{-3} - 0,1) \text{ Зв/ч}$

1	2	3	4	5	6	7
					Поверхностное загрязнение РИП и оборудования радионуклидами	для альфа-излучения: (0,01 - 10^3) Бк для бета-излучения: (0,1-3* 10^3) Бк для альфа-излучения: (0,1 - 10^4) мин ⁻¹ *см ⁻² для бета-излучения: (10 - 10^5) мин ⁻¹ *см ⁻²
557.	МВИ №1680/07	Пробы окружающей среды, продукты питания и пр.	-	-	Удельная активность гамма-излучающих радионуклидов	(0,8 - 10^5) Бк/кг
558.	МВИ №1680/07	Пробы окружающей среды, продукты питания и пр.	-	-	Удельная активность ⁹⁰ Sr	(8,3 - 10^5) Бк/кг
559.	ГОСТ 17.4.3.01	Почва	-	-	Отбор проб	-
560.	ГОСТ 17.4.4.02	Почва	-	-	Отбор проб	-
561.	ГОСТ Р 50801-95	Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов	-	-	Удельная активность ¹³⁷ Cs	(2 - 10^5) Бк/кг
562.	ГОСТ Р 54015	Пищевые продукты	-	-	Отбор проб	-
563.	ГОСТ 32164	Пищевые продукты	-	-	Отбор проб	-
564.	ГОСТ Р 54016	Пищевые продукты	-	-	Удельная активность ¹³⁷ Cs	(0,8 - 10^5) Бк/кг
565.	МУК 4.3.2504-09	Пищевые продукты	-	-	Удельная активность ¹³⁷ Cs	(0,8 - 10^5) Бк/кг
566.	МВИ №1730/08	Пробы окружающей среды, продукты питания и пр.	-	-	Удельная активность ¹³⁷ Cs	(0,8 - 10^5) Бк/кг
					Удельная активность ⁹⁰ Sr	(0,05 - 10^3) Бк/кг
567.	МВИ №40090.3Н700	Пробы окружающей среды, продуктов питания и др.	-	-	Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов(²²⁶ Ra, ²³² Th, ⁴⁰ K)	(8 - 5· 10^7) Бк/кг (8 - 5· 10^7) Бк/кг (40 - 5· 10^7) Бк/кг
					Удельная активность ¹³⁷ Cs	(3 - 5· 10^7) Бк/кг
568.	ГОСТ Р 54017	Пищевые продукты	-	-	Удельная активность ⁹⁰ Sr	(8,3 - 10^5) Бк/кг
569.	МУК 4.3.2503-09	Пищевые продукты	-	-	Удельная активность ⁹⁰ Sr	(0,2 - 200) Бк

1	2	3	4	5	6	7
570.	МВИ №40090.4Г006	Пробы окружающей среды, продуктов питания и др.	-	-	Удельная активность ^{90}Sr	$(10^{-1} - 10^6)$ Бк/кг
571.	ГОСТ Р 54041	Почвы сельскохозяйственных угодий	-	-	Удельная активность ^{90}Sr	$(8,3 - 10^5)$ Бк/кг
572.	ГОСТ Р 51592-2000	Любые типы вод	-	-	Отбор проб	-
573.	МУК 2.6.1.016-99	Поверхности оборудования, рабочих помещений, транспортных средств и других объектов	-	-	Загрязнение поверхности объектов альфа-излучающими нуклидами	$(0,02 - 5 \cdot 10^2)$ Бк/дм ³
					Загрязнение поверхности объектов бета-излучающими нуклидами	$(0,1 - 5 \cdot 10^3)$ Бк/дм ³
574.	МУ 2.6.1.016-2000	Персонал предприятий	-	-	Индивидуальные эффективные дозы внешнего облучения	$(5 \cdot 10^{-5} - 10)$ Зв
575.	МУ 2.6.1.25-2000	Персонал предприятий	-	-	Индивидуальные эквивалентные дозы внешнего облучения	$(5 \cdot 10^{-5} - 10)$ Зв
576.	МУК 4.2.2046-06	Рыба, нерыбные объекты промысла, продукты, вырабатываемые из них, вода поверхностных водоемов и другие объекты	-	-	Парагемолитический вибрион/ <i>Vibrio parahaemolyticus</i>	обнаружено/ не обнаружено
577.	МР 28/6-20 от 1987 г.	Биологический (клинический) материал	-	-	Возбудитель легионеллеза/ <i>Legionella pneumophila</i>	обнаружено/ не обнаружено
578.	МУ 3.1.1.2438-09, приложение 2	Объекты окружающей среды, биологический (клинический) материал	-	-	Возбудители кишечного иерсиниоза, псевдотуберкулеза/ <i>Yersinia enterocolitica</i> , <i>Yersinia pseudotuberculosis</i>	обнаружено/ не обнаружено
579.	МР от 09.07.1982 г. Инструкция по применению диагностикума	Сыворотка крови	-	-	Иммунологические маркеры (антитела) возбудителей геморрагической лихорадки с почечным синдромом (хантавирусов)	обнаружено/ не обнаружено
580.	Инструкция по применению тест-системы	Сыворотка (плазма) крови	-	-	Иммунологические маркеры (антитела) возбудителей листериоза	обнаружено/ не обнаружено
581.	ГОСТ Р 12.4.212 Паспорт прибора и руководство по эксплуатации на анализаторы шума SVAN 947,	Рабочие места	-	-	Уровень звукового давления (в октавных полосах частот)	$(11 - 150)$ дБ

1	2	3	4	5	6	7
	SVAN 949 Руководство по эксплуатации на измеритель акустический многофункциональный Экофизика-110А Руководство по эксплуатации на измеритель акустический многофункциональный Экофизика				Эквивалентный уровень звука	(11 – 150) дБ
					Максимальный уровень звука	(11 – 150) дБ

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Нижегородской области»

Руководитель ИЛЦ



Т.В. Осипова

Т.Ю. Феклина