



ПРИКАЗ

от

№

22.04.2014
РК 3-38

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитации

Испытательный лабораторный центр

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

наименование испытательной лаборатории (центра) юридического лица

№ RA.RU.21PK72

1. 462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский- 22 «А».
2. 462782, Оренбургская область, Ясненский городской округ, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2.
3. 461046, Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, д.1 «Б».
4. 461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, 73.
5. 462631 Оренбургская область, Гайский район, г. Гай, ул. Молодежная, дом № 4 «В».
6. 462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д.33,
адреса места осуществления деятельности испытательной лаборатории (центра)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1. 462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский- 22 «А»						
1.	РД 52.04.186 п. 5.2.1.4	Атмосферный воздух, воздух помещений	-	-	Диоксид азота/ Азота диоксид	(0,02-1,4) мг/м ³
2.	РД 52.04.186 п. 5.2.1.6., РД 52.04.186 п. 5.2.1.8.				Оксид азота/ Азот II оксид	(0,016-0,94) мг/м ³
3.	РД 52.04.186 п. 5.2.1.1.				Аммиак	(0,01-2,5) мг/м ³
4.	РД 52.04.186 п. 5.3.3.5				Фенол / Гидроксизеол	(0,004-0,2) мг/м ³
5.	РД 52.04.186 п. 5.2.7.7				Серная кислота	(0,005-3) мг/м ³
6.	РД 52.04.186 п. 5.2.7.4				Сероводород/ дигидросульфид	(0,004-0,12) мг/м ³
7.	РД 52.04.824	Атмосферный воздух, воздух помещений.	-	-	Формальдегид	(0,01-0,60) мг/м ³
		Полимерные, текстильные и другие материалы (воздушные вытяжки)	32.4 22.2	9503, 3407,4014, 5601,3940 6911,6912,7013,7323,7418 7615		
8.	РД 52.04.794	Атмосферный воздух,	-	-	Диоксид серы/	

		воздух помещений			Сера диоксид	(0,03-5,0) мг/м ³
9.	РД 52.04.823	Атмосферный воздух, воздух помещений. Полимерные, текстильные и другие материалы (воздушные вытяжки)	- - 32.4 22.2	- 9503,3407,4014,5601,3940 6911,6912,7013,7323,7418 7615	Формальдегид	(0,01-0,20) мг/м ³
10.	РД 52.04.831	Атмосферный воздух	-	-	Углеродсодержащий аэрозоль / Сажа	(0,03-1,8) мг/м ³
11.	РД 52.24.492	Природная и очищенная сточная вода. Полимерные, текстильные и другие материалы (водные вытяжки)	32.4 22.2	9503, 3407, 4014, 5601, 3940, 6911, 6912, 7013, 7323, 7418, 7615	Формальдегид	(0,025 - 0,25) мг/дм ³
12.	ГОСТ 25617 п.18	Продукция легкой промышленности; продукция для детей и подростков	14.1 14.2 14.3 13.20 13.9	5208, 5209, 5007, 5407, 5111, 5210, 5211, 5212, 5309, 5514, 5408, 5512, 5513, 5515, 5516, 6001- 6006, 5802, 5807, 6101- 6117, 6201-6217, 6301-6302 6501-6507, 5112, 6401, 6402, 6403, 6404, 6405, 6504, 6506, 4203, 4303, 4304, 5701-5705, 5602-5603	Свободный формальдегид	(0,1-2,0) мг/дм ³
13.	ГОСТ 30255	Мебель, древесные и полимерные материалы	31.0 22.2	9401,9403	Формальдегид	(0,003-3) мг/м ³
					Аммиак	(0,04 - 6) мг/м ³
					Фенол	(0,003 - 4) мг/м ³
14.	МУК 4.1.2473 -09	Воздух рабочей зоны	-	-	Оксид и диоксид азота	(1,0 - 20,0) мг/м ³
15.	МУ 1637-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Аммиак	(2,5-25,0) мг/м ³
16.	МУ 5926-91	Воздух рабочей зоны	-	-	Фенол	(0,15 - 1,5) мг/м ³
17.	МУ 4588-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Серная кислота в присутствии сульфатов	(5 - 50) мг/м ³
					Диоксид серы в присутствии сульфатов	(0,5 - 5,0) мг/м ³
18.	МУК 4.1.2469-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Формальдегид	(0,25 - 3,0) мг/м ³

19.	МУК 4.1.2470-09	Воздух рабочей зоны	—	—	Дигидросульфид / Сероводород	(5,0 - 40,0) мг/м ³
20.	МУ 1634-77	Воздух рабочей зоны	—	—	Цинк и его соединения (окись цинка, цинковая соль пентахлортио-фенола-рецинат-4)	(0,35 - 7,0) мг/м ³
21.	МУ 1633-77	Воздух рабочей зоны	—	—	Хромовый ангидрид и солей хромовой кислоты	(0,002 - 0,009) мг/м ³
22.	МУ 5914-91	Воздух рабочей зоны	—	—	Свинец и его неорганические соединения	(0,005 - 0,1) мг/м ³
23.	МУ 1639-77	Воздух рабочей зоны	—	—	Озон	(0,05 - 0,23) мг/м ³
24.	МУ 1645-77	Воздух рабочей зоны	—	—	Хлористый водород	(0,6 - 4,0) мг/м ³
25.	МУ 5937-91	Воздух рабочей зоны	—	—	Аэрозоль едких щелочей	(0,2 - 3,5) мг/м ³
26.	МУ 4592-88	Воздух рабочей зоны	—	—	Уксусная кислота	(2,5 - 25,0) мг/м ³
27.	МУ 5836-91	Воздух рабочей зоны	—	—	Аэрозоль промышленных масел	(2,5 - 25,0) мг/м ³
28.	МУ 4945-88 п. 3.1	Воздух рабочей зоны	—	—	Хром оксид (III)	(0,5 - 9,5) мг/м ³
					Хром оксид (VI)	(0,003 - 0,06) мг/м ³
					диЖелезо триоксид	(1,5 - 15,0) мкг/м ³
					Диоксид кремния	(0,5 - 12,5) мг/м ³
					Марганец	(0,05 - 1,25) мг/м ³
					Никель	(0,025-1,25) мг/м ³
					Медь	(0,4 - 8,0) мг/м ³
29.	ГОСТ 31868 п.5	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная) вода, в том числе источников питьевого водоснабжения. Природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная вода, лечебно-столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода), купажированная питьевая вода,	36.00.11.000 36.00.1 11.07.11	2201	Свинец	(0,005 - 0,12) мг/м ³
					Цветность	(5,0 - 70) град.

		обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода, вода бассейнов				
30.	ПНД Ф 14.1:2:4.207 (фотометрический метод)	Вода питьевая, природная и сточная	36.00.11.000 36.00.1 36.00.12.000	2201	Цветность	(1 - 500) град.
31.	ГОСТ Р 52501 п.6.3	Вода для лабораторного анализа	20.13.52.120	2853001000	Оптическая плотность при длине волны 254 нм	менее-более 0,001 единиц оптической плотности
32.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213	Вода питьевая, природная и сточная	36.00.11.000 36.00.1 36.00.12.000	2201	Мутность	(0,1-5,0)мг/дм ³ (1,0-100,0) ЕМФ
33.	ГОСТ 4011 п.2	Вода питьевая природная минеральная вода (в том числе столовая Природная минеральная вода, лечебно-столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода), купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода, вода бассейнов	36.00.11.000	2201	Общее железо / Железо (суммарно) / Массовая концентрация общего железа / Железо общее	(0,1 – 2,0) мг/дм ³
34.	ПНД Ф 14.1:2:4.50 п.9.2	Питьевая вода, поверхностная и сточная	36.00.11.000 36.00.1 36.00.12.000	2201	Железо общее / Железо / Массовая концентрация железа общего	(0,1 – 10) мг/дм ³
35.	ГОСТ 4152	Вода питьевая Природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная вода, лечебно- столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода), купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая вода,	36.00.11.000	2201	Мышьяк / Массовая концентрация мышьяка / Мышьяк (суммарно)	(0,01-0,1) мг/дм ³

		питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода				
36.	ГОСТ 33045 п.5	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная (поверхностная и подземная) и сточная, вода для гемодиализа; дистиллированная Природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная вода, лечебно-столовая природная	36.00.11.000 36.00.1 36.00.12.000	2201	Аммиаки ионы аммония (суммарно)/Массовая концентрация аммиака и ионов аммония / Массовая концентрация ионов аммония	(0,1–300) мг/дм ³
37.	ГОСТ 33045 п.6	минеральная вода и лечебная природная минеральная вода), купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода,			Нитриты / Массовая концентрация нитритов / Нитрит-ион	(0,003 – 30) мг/дм ³
38.	ГОСТ 33045 п.9	природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода			Нитраты / Массовая концентрация нитратов / Массовая концентрация нитрат-ионов	(0,1 – 200) мг/дм ³
39.	ГОСТ 23268.8 п.3	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые; природная минеральная вода (в том числе столовая Природная минеральная вода, лечебно-столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода), купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода	11.07	2201	Нитриты / Нитрит-ион / Массовая концентрация нитрит-ионов	(0,005 – 0,03) мг/дм ³
40.	ГОСТ 4386 п.1	Вода питьевая, природная минеральная вода, лечебно-	36.00.11.000	2201	Фториды / Массовая концентрация	(0,05-1,0) мг/дм ³

		столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода), купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода, вода для гемодиализа			фторидов	
41.	ГОСТ 23268.18 п.3 (фотоколориметрическое определение)	Природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная вода, лечебно-столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода), купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода	11.07	2201	Фторид-ион / Массовая концентрация фторид-ионов	(0,05 – 0,25) мг/дм ³
42.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179	Питьевая вода, поверхностная, подземная пресная и сточная	36.00.11.000 36.00.1 36.00.12.000	2201	Массовая концентрация фторид-ионов / Фторид-ион	(0,1 – 5) мг/дм ³
43.	ГОСТ 18165 п.6	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная и сточная, дистиллированная вода Природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная вода, лечебно-столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода), купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая	36.00.11.000 36.00.1 36.00.12.000 11.07.11	2201, 2853001000	Массовая концентрация алюминия /Алюминий	(0,04 – 0,56) мг/дм ³

44.	ГОСТ 18308	вода Вода питьевая Природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная вода, лечебно-столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода), купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода	36.00.11.000	2201	Молибден / Молибден (суммарно)	(0,0025 – 0,16) мг/дм ³
45.	ГОСТ 18309 п.5	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная (подземная и поверхностная) Природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная вода, лечебно-столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода), купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода	36.00.11.000 36.00.1 11.07.11	2201	Массовая концентрация полифосфатов / Полифосфаты	(0,01 – 40) мг/дм ³
46.	ПНД Ф 14.1:2:4.112	Вода питьевая, поверхностная и сточная	36.00.11.000 36.00.1 36.00.12.000	2201	Массовая концентрация фосфат-ионов / Фосфат-ион	(0,05 - 80) мг/дм ³
47.	ПНД Ф 14.1:2:4.48	Вода питьевая, поверхностная и сточная	36.00.11.000 36.00.1 36.00.12.000	2201	Массовая концентрация ионов меди / Ионы меди	(0,001-1,0) мг/дм ³
48.	ПНД Ф 14.1:2:4.178	Вода питьевая, природная и сточная	36.00.11.000 36.00.1 36.00.12.000	2201	Сероводород, сульфиды и гидросульфиды (суммарно) /	(0,002 – 10) мг/дм ³

					Массовая концентрация сероводорода, гидросульфидов и сульфидов / Гидросульфид-ион; Сероводород (водорода сульфид)	
49.	ГОСТ 5903 п.6.2	Кондитерские изделия и полуфабрикаты кондитерского производства	10.7	1704, 1805, 1806, 1905	Массовая доля общего сахара	(0,2 - 80) %
50.	ГОСТ 8558.1 п. 8	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы), мясо птицы	10.1	1601, 1602	Массовая доля нитрита натрия	(0,00002-0,012) %
51.	ГОСТ 23231	Вареные колбасные изделия и вареные мясные и мясосодержащие продукты для всех видов мяса, включая мясо птицы	10.1	1601, 1602	Массовая доля фенола/Активность кислотной фосфатазы	(0,0012-0,0240) %
52.	ГОСТ 26930	Пищевое сырье и продукты	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5	0201-0210, 0301-0310, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0813, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1108, 1201-1202, 1204-1210,	Массовая доля мышьяка/Мышьяк Массовая концентрация мышьяка/Мышьяк	(0,0025 - 2,0) мг/кг (0,0025 - 2,0) мг/дм ³
53.	ГОСТ 26929	Пищевое сырье и продукты. Подготовка проб.	10.6 10.7 10.8	1212, 1501-1518, 1601-1602, 1604, 1701-1704, 1801, 1803-1806, 1901-1902, 1904-1905, 2001-2009, 2102-2106, 2202-2209, 2501		
54.	ГОСТ 26927 п. 2	Сырье и продукты пищевые	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 11.0	0201-0210, 0301-0310, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0813, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1108, 1201-1202, 1204-1210, 1212, 1501-1518, 1601-1602, 1604, 1701-1704, 1801, 1803-1806, 1901-1902, 1904-1905, 2001-2009, 2102-2106, 2202-2209, 2501	Массовая доля ртути/Ртуть	(0,15-2,0) мкг
55.	МИ 1936.01-2000	Питьевые и природные воды;	36.00.11.000	2201	Массовая концентрация	(0,1-10,0) мкг/дм ³

		вода для гемодиализа	36.00.1		общей ртути / Ртуть / Массовая концентрация ртути / Ртуть (суммарно)	
56.	ПНД Ф 14.1:2:4.139	Питьевые, природные и сточные воды; вода для гемодиализа, вода бассейнов Игрушки, текстильные материалы, одежда, обувь, мех, кожа и др., материалы, контактирующие с пищевыми продуктами (водные вытяжки)	36.00.11.000 36.00.1 36.00.12.000 13.9 13.20 14.1 14.2 14.3 15.1 32.4	2201, 5309, 5514, 5408, 5512 5513, 5515, 5516, 6001-6006 5802, 5807, 6101-6117 6201-6217, 6301-6302 6501-6507, 5112, 6401, 6402 6403, 6404, 6405, 6504, 6506 4203, 4303, 4304, 5701, 5705 5602, 5603, 9503, 3407, 3940 6911, 6912, 7013, 7323, 7418 7615	Массовая концентрация железа / Железо / Железо (суммарно) Массовая концентрация кобальта / Кобальт Массовая концентрация марганца / Марганец (суммарно / Марганец)	(0,01- 15,0) мг/дм ³ (0,1- 500,0) мг/дм ³ (0,015- 0,5) мг/дм ³ (0,15- 20,0) мг/дм ³ (0,01- 5,0) мг/дм ³
57.	ГОСТ ИСО 8124	Игрушки и др. материалы (подготовка водных вытяжек)				(0,1- 20,0) мг/дм ³ Массовая концентрация меди / Медь (суммарно) / Медь Массовая концентрация никеля / Никель (суммарно) / Никель
58.	МУК 4.1/4.3.1485-03	Текстильные материалы, одежда, обувь, мех, кожа и др. (подготовка водных вытяжек)				(0,015- 1,0) мг/дм ³ (0,15- 20,0) мг/дм ³ Массовая концентрация хрома / Хром Массовая концентрация цинка / Цинк Массовая концентрация кадмия / Кадмий (суммарно) / Кадмий
59.	Инструкция №880-71	Материалы, контактирующие с пищевыми продуктами (подготовка водных вытяжек)				(0,02- 10,0) мг/дм ³ (0,2- 500,0) мг/дм ³ (0,004- 0,2) мг/дм ³ (0,04- 500,0) мг/дм ³ (0,005- 0,5) мг/дм ³ (0,05- 5,0) мг/дм ³ Массовая концентрация свинца / Свинец (суммарно) / Свинец Массовая концентрация серебра / Серебро
60.	ГОСТ 23950	Питьевая вода	36.00.11.000	2201	Массовая концентрация стронция / Стронций	(0,02- 0,5) мг/дм ³ (0,1- 5,0) мг/дм ³ (0,01- 10,0) мг/дм ³ (0,1- 10,0) мг/дм ³ (0,5-10) мг/дм ³
61.	РД 52.04.186 п.5.2.5.2	Атмосферный воздух	-	-	Кадмий Марганец Никель Медь Цинк Кобальт	(0,002-0,24) мкг/м ³ (0,01-1,5) мкг/м ³ (0,01-1,5) мкг/м ³ (0,01-1,5) мкг/м ³ (0,01-1,5) мкг/м ³ (0,01-1,5) мкг/м ³

					Хром	(0,01-1,5) мкг/м³
					Железо	(0,01-1,5) мкг/м³
					Магний	(0,01-1,5) мкг/м³
					Свинец	(0,06-1,5) мкг/м³
62.	Руководство по эксплуатации АГП 01-2М АХЖ 2.840.010.РЭ	Воздух рабочей зоны, воздух замкнутых помещений, атмосферный воздух	-	-	Ртуть	(0,1 - 50,0) мкг/м³
63.	ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.36	Почва (валовое содержание)	-	-	Медь	(20-500) мг/кг
					Цинк	(20-500) мг/кг
					Свинец	(10-500) мг/кг
					Кадмий	(1-100) мг/кг
					Кобальт	(5-100) мг/кг
					Марганец	(200-2000) мг/кг
					Никель	(50-500) мг/кг
					Хром	(5-100) мг/кг
64.	МР 4096-86	Почва, вода, воздух, полимерные, растительные и др. материалы	36.00.11 22.23	2201, 3924, 3926, 3918, 4814	Цинк	(20-500) мг/кг
					Кадмий	(1-100) мг/кг
					Кобальт	(5-100) мг/кг
					Медь	(20-500) мг/кг
					Железо	(5-500) мг/кг
					Свинец	(10-500) мг/кг
					Марганец	(200-2000) мг/кг
					Ртуть	(0,02-2,00) мг/кг
65.	РД 52.18.289	Почва (подвижная форма металлов)	-	-	Медь	(0,2-5,0) мкг/мл
					Цинк	(0,05-1,00) мкг/мл
					Свинец	(1,0-20,0) мкг/мл
					Кадмий	(0,05-2,00) мкг/мл
					Никель	(0,3-5,0) мкг/мл
					Кобальт	(0,5-2,0) мкг/мл
					Хром	(0,5-10,0) мкг/мл
					Марганец	(0,1-3,0) мкг/мл
66.	МУ 5178-90	Пищевые продукты.	10.1 10.2 10.3	0201-0210, 0301-0310 0401-0410, 0701-0714 0801-0813, 0901-0910	Массовая доля ртути/Ртуть	(0,003-0,03) мкг
67.	ГОСТ 26927	Пищевые продукты. Подготовка проб	10.4 10.5	1001-1008, 1101-1108 1201-1202, 1204-1210		
68.	ГОСТ 30178	Сырье и продукты пищевые	10.6	1212, 1501-1518, 1601-1602	Массовая доля свинца /	(0,1-2,0) мкг/см³

		Природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная вода, лечебно-столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода), купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода	10.7 10.8 11.0	1604, 1701-1704, 1801 1803-1806, 1901-1902 1904-1905, 2001-2009 2102-2106, 2202-2209 2501	Свинец	
69.	ГОСТ 26929				Массовая доля кадмия / Кадмий	(0,02-1,0) мкг/см ³
					Массовая доля меди / Медь	(0,05-5,0) мкг/см ³
					Массовая доля цинка / Цинк	(0,1-10,0) мкг/см ³
					Массовая доля железа / Железо	(0,01-15,0) мкг/см ³
70.	МУК 4.1.598-96	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений, игрушки, товары для детей и подростков, продукция легкой промышленности; материалы и изделия их них, контактирующие с пищевой продукцией, полимерсодержащие и полимерные строительные материалы, мебель (воздушные вытяжки)	32.4 22.2 31.0 14.1 14.2 14.3 13.9	9503, 3407, 5208, 5209, 5007 5407, 5111, 5210, 5211, 5212 5309, 5514, 5408, 5512, 5513 5515, 5516, 6001-6006, 5802 5807, 9401, 9403, 6911, 6912, 7013,7323, 7418, 7615	О-ксилол	(0,001-0,05) мг/м ³
					М-ксилол	(0,001-0,05) мг/м ³
					П-ксилол	(0,001-0,05) мг/м ³
					Стирол	(0,001-0,05) мг/м ³
71.	МУК 4.1/4.3.2038-05	Подготовка воздушных вытяжек			Фенол	(0,001-0,05) мг/м ³
					Толуол	(0,001-0,05) мг/м ³
					Метанол	(0,1-3,0) мг/м ³
					Бензол	(0,001-0,05) мг/м ³
72.	МУК 4.1/4.3.1485-03	Подготовка воздушных вытяжек			Хлорбензол	(0,001-0,05) мг/м ³
					Этилбензол	(0,001-0,05) мг/м ³
73.	Инструкция №880-71	Подготовка воздушных вытяжек			Ацетон	(0,1-3,0) мг/м ³
74.	М-02-14-2007	Атмосферный воздух; воздух замкнутых помещений Воздух рабочей зоны	-	-	Бенз(а)пирен	(0,0005-10) мкг/м ³
						(0,02-500) мкг/м ³
75.	ГОСТ 31858	Питьевая вода; вода, расфасованная в ёмкости; природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе	36.00.11 36.00.12 11.07.11	2201	Альфа-ГХЦГ	(0,1-6,0) мкг/дм ³
					Гексахлорбензол	(0,1-6,0) мкг/дм ³
					Бета-ГХЦГ	(0,1-6,0) мкг/дм ³
					Гамма-ГХЦГ / Линдан	(0,1-6,0) мкг/дм ³

		источники питьевого водоснабжения Природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная вода, лечебно-столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода), купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода			ДДТ ДДЭ ДДД Альдрин Гептахлор	(0,1-6,0) мкг/дм ³ (0,1-6,0) мкг/дм ³ (0,1-6,0) мкг/дм ³ (0,1-6,0) мкг/дм ³ (0,02-1,2) мкг/дм ³
76.	ГОСТ 31860	Питьевая вода, в том числе расфасованная в ёмкости; природная (поверхностная и подземная), в том числе вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения	36.00.11 36.00.12 11.07.11	2201	Бенз(а)пирен	(0,002-0,5) мкг/дм ³
77.	ГОСТ 31941 п. 5.2	Питьевая вода, в том числе расфасованная в ёмкости; природная (поверхностная и подземная), в том числе вода источников питьевого водоснабжения Природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная вода, лечебно-столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода), купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода	36.00.11 36.00.12 11.07.11	2201	2,4-Д	(0,0002-0,01) мг/дм ³
78.	ПНДФ 16.1:2.2:2.3:3.39	Почва, грунт, твердые отходы, донные отложения, осадки сточных вод	-	-	Бенз(а)пирен	(0,005-2) мг/кг
79.	М 04-15-2009	Пищевые продукты,	10.1, 10.2, 10.4, 10.5	0201-0210, 0302-0308	Бенз(а)пирен	(0,1-100) мкг/кг

		продовольственное сырье, БАД	10.8, 01.11, 01.12	0401-0409, 0701-0714 0801-0813, 1101-1108 1501-1517, 1901-1905 2001-2009, 210690		
80.	ГОСТ Р 51650 п. 5	Пищевые продукты, продовольственное сырье, пищевые и вкусовые добавки	10.1, 10.2, 10.4, 10.5 10.8, 01.11, 01.12	0201-0210, 0302-0308 0401-0409, 0701-0714 0801-0813, 1101-1108 1501-1517, 1901-1905 2001-2009, 210690	Бенз(а)пирен	(0,0001-0,002) мг/кг
81.	МУК 4.4.1.011-93 флуориметрический метод	Продовольственное сырье и пищевые продукты	10.1, 10.2, 10.4, 10.8 11.05, 11.06, 01.11 01.12	0201-0210, 0302-0308 0401-0409, 0701-0714 0801-0813, 1101-1108 1501-1517, 1901-1905 2001-2009	Летучие нитрозамины	(0,001 - 0,010) мкг/кг
82.	МУ 2142-80	Вода, почва, вино, зерно, овощи, фрукты, грибы, рыба, мясо, мясопродукты, молоко и молочные продукты, животный жир, сливочное и растительные масла, мед, сахар, яйца и яйцепродукты, табачные изделия	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 11.0 36.00.11	0201-0210, 0302-0308 0401-0409, 0701-0714 0801-0813, 1101-1108 1501-1517, 1901-1905 2001-2009, 2401, 2201	ДДТ ДДД ДДЭ α - ГХЦГ β - ГХЦГ γ - ГХЦГ Альдрин Кельтан Гептахлор Метоксихлор Дактал	(0,005- 2,0) мг/кг или мг/л (0,005- 2,0) мг/кг или мг/л (0,005- 2,0) мг/кг или мг/л (0,005- 2,0) мг/кг или мг/л (0,005- 2,0) мг/кг или мг/л (0,005- 2,0) мг/кг или мг/л (0,005- 2,0) мг/кг или мг/л (0,005- 2,0) мг/кг или мг/л (0,005- 2,0) мг/кг или мг/л (0,005- 2,0) мг/кг или мг/л
83.	МУ 3222-85 (Метод ТСХ)	Продукты растительного и животного происхождения, вода, почва	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8	2201, 0201-0210 0302-0308, 0401-0409 0701-0714, 0801-0813	Базудин / диазинон Гетерофос ДДВФ / дихлорфос Дибром / налед Дурсбан / хлорпирифос Карбофос / малатион Метафос Фосфамид / диметоат Фталофос / фосмет Хлорофос / трихлорфон Этафос Фозалон	(0,01 – 0,50) мг/кг (0,01 – 0,50) мг/кг (0,01 – 0,50) мг/кг (0,01 – 0,50) мг/кг (0,01 – 0,50) мг/кг (0,01 – 0,50) мг/кг (0,01 – 0,50) мг/кг (0,01 – 0,50) мг/кг (0,01 – 0,50) мг/кг (0,01 – 0,50) мг/кг (0,01 – 0,50) мг/кг
84.	ГОСТ 30711 п. 3	Пищевые продукты: зерновые, зернобобовые, орехи,	10.1, 10.2, 10.3, 10.4 10.5, 10.6, 10.7, 10.8	1103, 1104, 0801, 0802 0811, 0812, 1704, 1905	Афлатоксин В1	(0,003-0,02) мг/кг во всех продуктах, кроме

		кондитерские изделия, хлебопродукты, плодовые и овощные консервы, какао-бобы, какао-порошок, шоколад, растительные и животные масла, молочные продукты (кроме кофе и чая)		2001-2006, 1804-1806 1501-1517, 0401-0406	Афлатоксин М1	молочных; (0,0005-0,005) мг/кг
85.	М 04-32-2004	Продукты пищевые и продовольственное сырье (кроме кофе и кофепродуктов), БАД	10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8	0201-0210, 0302-0308 0401-0409, 0701-0714 0801-0813, 1101-1108 1501-1517, 1901-1905 2001-2009, 210690	Афлатоксин В1	(0,0002-0,05) мг/кг
86.	ГОСТ 33780	Пищевые продукты, корма, комбикорма	10, 10.3, 10.4, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 01.11, 01.12	0201-0210, 0302-0308 0401-0409, 0701-0714 0801-0813, 1101-1108 1501-1517, 1901-1905 2001-2009	Массовая доля афлатоксина В ₁	(0,0002-0,05) мг/кг
87.	МУ 1541-76 (Метод ТСХ)	Вода, почва, продукты питания растительного и животного происхождения	10.1, 10.2, 10.3, 10.4 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 36.00.11	2201, 0201-0210, 0302-0308, 0401-0409, 0701-0714, 0801-0813, 2201	2,4-Д	(0,04 – 2,0) мг/кг
88.	МУ 2473-81 (Метод ТСХ)	Растения, почва, вода водоемов	10.3 36.00.12	0701-0714	Амбуш / перметрин Децис / дельтаметрин Рипкорд / циперметрин сумицидин / фенвалерат	(0,01-0,04) мг/кг, (мг/л)
89.	МУ 4344-87 (Метод ТСХ)	Растения, почва, вода водоемов	10.3 36.00.12	0701-0714, 2201	Децис Каратэ / цигалотрин Фастак / альфаметрин	(0,005-0,5) мг/кг, (мг/л)
90.	МУ 5007-89 (Метод ТСХ)	Вода, плодовые и овощные культуры	10.3 36.00.12	2201, 0701-0714 0801-0813	суми-альфа	(0,005-0,1) мг/кг, (мг/л)
91.	МУ 5177-90 (Метод ТСХ)	Зерно и зернопродукты	01.11, 01.12, 10.6, 10.7, 10.8	1001-1008 1101-1108 1901-1905	Дезоксиниваленол Зеараленон	(0,2 – 2,0) мг/кг (0,1 – 1,0) мг/кг
92.	М 04-40-2005	Продовольственное зерно, мукомольно-крупяные изделия	01.11, 01.12, 10.6, 10.7, 10.8	1001-1008, 1101-1108 1901-1905	Зеараленон	(0,1-10) мг/кг
93.	М 04-45-2007	Продовольственное зерно, мукомольно-крупяные изделия	01.11, 01.12, 10.6, 10.7, 10.8	1001-1008, 1101-1108 1901-1905	Дезоксиниваленол	(0,2-5) мг/кг
94.	М 04-42-2009	Продукты пищевые и продовольственное сырье, БАД-ы	01.11 01.12 10.6 10.7	0201-0210, 0302-0308, 0401-0409, 0701-0714 0801-0813, 1101-1108 1501-1517, 1901-1905	Охратоксин А	(0,0025-1,0) мг/кг

			10.8	2001-2009, 210690		
95.	ГОСТ 32587 метод А	Продовольственное зерно, мукомольно-крупяные изделия на основе пшеницы, кукурузы, ячменя, ржи, овса и риса	01.11, 01.12, 10.6 10.7, 10.8	1001-1008, 1101-1108 1901-1905	Охратоксин А	(0,0025-1) мг/кг
96.	ГОСТ 31691	Зерно (пшеница, кукуруза, ячмень) и продукты их переработки	01.11, 01.12, 10.6, 10.7, 10.8	1001-1008, 1101-1108, 1901-1905	Зеараленон	(0,1-10) мг/кг
97.	ГОСТ 30349 п. 5	Плоды, овощи и продукты их переработки	10.3	0701-0714, 0801-0813, 2001-2009	альфа-ГХЦГ бета-ГХЦГ гамма-ГХЦГ	(0,001 – 0,010) мг/кг
					кельтан гептахлор	(0,005 – 0,050) мг/кг
					ДДТ ДДД ДДЭ	(0,007 – 0,070) мг/кг
98.	ГОСТ 30710 п. 4	Плоды, овощи и продукты их переработки	10.3	0701-0714, 0801-0814, 2001-2009	Диазинон / базудин Диметоат / фосфамид Малатион / карбофос Метафос Фозалон	(0,08-0,2) мг/кг (0,01-0,06) мг/кг (0,1-0,5) мг/кг (0,01-0,06) мг/кг (0,01-0,06) мг/кг
99.	ГОСТ 32122	Масла растительные	10.41	1512	Альфа-ГХЦГ Бета-ГХЦГ Гамма-ГХЦГ ДДТ ДДЭ ДДД	(0,001-0,2) мг/кг (0,001-0,2) мг/кг (0,001-0,2) мг/кг (0,001-0,2) мг/кг (0,001-0,2) мг/кг (0,001-0,2) мг/кг
100.	ГОСТ 23452	Молоко и молочные продукты	10.5	0401-0409	Альфа-ГХЦГ Гамма-ГХЦГ Гамма-ГХЦГ ДДТ ДДЭ ДДД	(0,005-0,5) мг/кг (0,005-0,5) мг/кг (0,005-0,5) мг/кг (0,005-0,5) мг/кг (0,005-0,5) мг/кг (0,005-0,5) мг/кг
101.	ГОСТ ISO 3890-1	Подготовка проб				
102.	ГОСТ ISO 3890-2					
103.	ГОСТ 30536	Водка и спирт этиловый из пищевого сырья	11.01	2208	Массовая концентрация сивушного масла в 1дм ³ безводного спирта: изопропиловый спирт	- (0,5 – 10) мг/дм ³

					(2-пропанол) /	
					пропиловый спирт (1-пропанол)	(0,5 – 10) мг/дм ³
					изобутиловый спирт (2-метил-1-пропанол)	(0,5 – 10) мг/дм ³
					бутиловый спирт(1-бутанол)	(0,5 – 10) мг/дм ³
					изоамиловый спирт (3-метил-1-бутанол)	(0,5 – 10) мг/дм ³
					Массовая концентрация сложных эфиров в 1дм ³ безводного спирта:	-
					метиловый эфир уксусной кислоты (метилацетат)	(0,5 – 10) мг/дм ³
					этиловый эфир уксусной кислоты (этилацетат)	(0,5 – 10) мг/дм ³
					Массовая концентрация уксусного альдегида в 1дм ³ безводного спирта:	-
					уксусный альдегид (ацетальдегид)	(0,5 – 10) мг/дм ³
					Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт:	-
					метиловый спирт (метанол) /	(0,0001 - 0,05) объемная доля, %
104.	ГОСТ 33408	Коньяки Коньячные дистилляты Бренди	11.01	2208	Массовая концентрация ацетальдегида/ массовая концентрация альдегидов в пересчете на уксусный альдегид	(5-500) мг/дм ³ (0,5-50,0) мг/100 см ³ безводного спирта
					Массовая концентрация средних эфиров в пересчете на уксусно-этиловый эфир:	-
					массовая концентрация метилацетата	(0,4-40) мг/дм ³ (0,04-4,00) мг/100 см ³ безводного спирта

					массовая концентрация этилацетата	(12-1200) мг/дм ³ (1,2-120,0) мг/100 см ³ безводного спирта
					Массовая концентрация метанола/метилового спирта	(8-800) мг/дм ³ (0,008-0,8) г/дм ³
					Массовая концентрация высших спиртов в пересчете на изоамиловый спирт:	
					массовая концентрация изопропанола	(2-100) мг/дм ³ (0,2-10,0) мг/100 см ³ безводного спирта
					массовая концентрация 1-пропанола	(4-400) мг/дм ³ (0,4-40,0) мг/100 см ³ безводного спирта
					массовая концентрация изобутанола	(8-800) мг/дм ³ (0,8-80,0) мг/100 см ³ безводного спирта
					массовая концентрация 1-бутанола	(4-400) мг/дм ³ (0,4-40,0) мг/100 см ³ безводного спирта
					массовая концентрация изоамилола	(30-3000) мг/дм ³ (3-300,0) мг/100 см ³ безводного спирта
105.	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97	Вода природная, сточная, питьевая, подземная Природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная вода, лечебно-столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода), купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода, вода бассейнов	-	2201	pH / водородный показатель	(1 – 13) единиц pH
106.	ГОСТ 26423	Почва	-	-	pH водной вытяжки	(1-13) единиц pH

107.	ГОСТ 29270 п.5	Продукты переработки плодов и овощей,	10.3	2001, 2002, 2005, 2009	Нитраты/ массовая концентрация нитратов	(36 – 9188) мг/кг (6 – 6200) мг/дм ³
108.	МУ 5048-89 п.2	продукция растениеводства			Нитраты /массовая доля нитратов	(24 – 9188) мг/кг
109.	ГОСТ 19413	Вода питьевая; природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная вода, лечебно-столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода), купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода, вода для гемодиализа	36.00.11.000	2201	Массовая концентрация селена / Селен (суммарно) / Селен	(0,1 – 5,0) мкг/дм ³
110.	ГОСТ 31949	Вода питьевая и вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения Природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная вода, лечебно-столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода), купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода	36.00.11.000	2201	Бор	(0,05 – 5,0) мг/дм ³
111.	ПНД Ф 14.1:2:4.36	Вода природная, питьевая и сточная	36.00.11.000 36.00.1 36.00.12.000	2201	Массовая концентрация бора / Бор	(0,05 – 5,0) мг/дм ³
112.	М 01-35-2006	Вода питьевая и вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, вода для гемодиализа	36.00.11.000	2201	Массовая концентрация бериллия / Бериллий	(0,1 – 50) мкг/дм ³
113.	ГОСТ 31857 п.3	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и	36.00.11.000 36.00.1 11.07.11	2201	Массовая концентрация поверхностно-	(0,025 – 2,0) мг/дм ³

		подземная) воды, в том числе источники питьевого водоснабжения Природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная вода, лечебно-столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода), купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода			активных веществ / Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионактивные	
114.	ПНД Ф 14.1:2:4.158	Вода природная, питьевая и сточная	36.00.11.000 36.00.1 36.00.12.000	2201	Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ (по додецилсульфату натрия) / Анионные поверхностно-активные вещества	Вода питьевая (0,025 – 10) мг/дм ³ Вода природная и сточная (0,025 – 100) мг/дм ³
115.	ПНД Ф 14.1:2:4.182 п.9.1- 9.2	Вода природная, питьевая и сточная. Природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная вода, лечебно-столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода), купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода; игрушки, продукция легкой промышленности; продукция, предназначенная для детей и подростков; материалы и изделия из них, контактирующие с пищевой продукцией (водные	36.00.11.000 36.00.1 36.00.12.000 11.07.11 32.4 22.2 14.1 14.2 14.3 13.9 13.20 15.1	2201, 9503, 3407, 4014, 5601 3940, 6911, 6912, 7013, 7323 7418, 7615, 2201, 5309, 5514 5408, 5512, 5513, 5515, 5516 6001-6006, 5802, 5807, 6101-6117, 6201-6217, 6301-6302, 6501-6507, 5112, 6401, 6402, 6403, 6404 6405, 6504, 6506, 4203, 4303 4304, 5701, 5705, 5602, 5603 9503, 3407	Фенолы/ Массовая концентрация общих фенолов Массовая концентрация фенолов летучих / Фенольный индекс	(0,0005 – 25) мг/дм ³

		вытяжки)				
116.	МУК 4.1/4.3.2038-05	Подготовка проб к исследованиям Игрушки				
117.	МУК 4.1/4.3.1485-03	Подготовка проб к исследованиям Продукция легкой промышленности; продукция, предназначенная для детей и подростков				
118.	Инструкция №880-71	Подготовка проб к исследованиям Материалы и изделия из них, контактирующие с пищевой продукцией				
119.	ПНД Ф 14.1:2:4.146 п.9.4	Вода природная, питьевая и сточная; природная минеральная вода, лечебно- столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода), купажированная питьевая вода,	36.00.11.000 36.00.1 36.00.12.000	2201	Цианиды токсичные / Массовая концентрация цианидов токсичных / Цианиды / Массовая концентрация цианидов	(0,01 – 0,4) мг/дм ³

		обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода, вода для гемодиализа				
120.	ПНД Ф 14.1:2:4.128 п.9.1	Вода природная (включая морскую), питьевая и сточная Природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная вода, лечебно- столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода), купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода	36.00.11.000 36.00.1 36.00.12.000	2201	Массовая концентрация нефтепродуктов / Нефтепродукты, суммарно / Нефтепродукты	(0,005 - 50) мг/дм ³
121.	ПНД Ф 16.1:2.21	Почва	-	-	Нефтепродукты в почве	(0,005 - 20,0) мг/г / (5 - 20000) мг/кг
122.	ГОСТ 12.1.014	Воздух рабочей зоны Атмосферный воздух	-	-	Аммиак	(2 - 100) мг/м ³
					Ацетон	(100 - 10000) мг/м ³
					Бензин	(50 - 4000) мг/м ³
					Бензол	(5 - 1500) мг/м ³
					Метилмеркаптан	(0,2 - 50) мг/м ³
					Озон	(0,05 - 15,0) мг/м ³
					Оксид углерода	(5 - 350) мг/м ³
					Пары ртути	(0,003 - 0,1) мг/м ³
					Сероводород	(2 - 120) мг/м ³
					Сольвент-нафта	(20 - 1000) мг/м ³
					Углеводороды нефти	(50 - 4000) мг/м ³
					Толуол	(25 - 2000) мг/м ³
					Уксусная кислота	(2,0 - 300) мг/м ³
					Диоксид серы	(2 - 130) мг/м ³
					Формальдегид	(0,25 - 5,0) мг/м ³
					Четыреххлористый углерод	(10 - 200) мг/м ³
					Хлор	(0,5 - 200) мг/м ³

123.	ГОСТ Р 52717	Воздух рабочей зоны	-	-	Диоксид азота	(1 - 50) мг/м ³
124.	Руководство по эксплуатации к «Палладий-3» АПИ 2.840.087. РЭ	Атмосферный воздух Воздух рабочей зоны	-	-	Оксид углерода/ Углерода оксид	(0 - 50) мг/м ³
125.	Руководство по эксплуатации кондуктометра НН 98308	Дистиллированная вода	20.13.52.120	2853001000	Удельная электрическая проводимость при температуре 20°C	(0,1 – 99,9) мкСим/см
126.	ГОСТ 32038	Пиво	11.05	2203	Массовая доля двуокси углерода	(0,25-0,86) %
127.	ГОСТ 32037	Газированные безалкогольные и слабоалкогольные напитки, квасы	11.07	2201, 2202	Массовая доля двуокси углерода	(0,25- 0,88) %
128.	ГОСТ 12258	Игристое вино (шампанское) и винные напитки	11.02	2204, 2205	Давление углекислого газа в бутылках	(0 – 1125) кПа
129.	МУК 4.1/4.3.2038-05 п.7	Игрушки	32.4	9503, 3407	Интенсивность запаха образца	(0-5) баллов
					Интенсивность запаха водной вытяжки образца	(0-5) баллов
130.	ГОСТ 22648 п.2	Игрушки	32.4	9503, 3407	Интенсивность запаха водной вытяжки образца	(0-5) баллов
					Интенсивность привкуса образца	(0-5) баллов
131.	Инструкция № 880-71	Материалы и изделия их них, контактирующие с пищевой продукцией, водой	22.2	3940, 6911, 6912, 7013, 7323 7418, 7615	Интенсивность запаха образца	(0-5) баллов
					Интенсивность запаха водной вытяжки образца	(0-5) баллов
					Интенсивность привкуса образца	Слабый/сильный
		Средства индивидуальной защиты	14.1 14.2 14.3 22.2	6211	Интенсивность запаха образца	(0-5) баллов
					Интенсивность запаха водной вытяжки образца	(0-5) баллов
132.	МУ №4077-86 утв. МЗ СССР 12.10.90	Изделия по уходу за детьми	22.19.71.120 17.22.11 13.99.19, 22.29.23	4014, 4818, 5601	Интенсивность запаха образца	(0-5) баллов

					Интенсивность запаха водной вытяжки образца	(0-3) баллов
					Интенсивность привкуса образца	(0-3) баллов
					Изменение pH водной вытяжки	(1 – 13) единиц pH
133.	МУК 4.1/4.3.1485-03	Продукция легкой промышленности (текстильные материалы, одежда, обувь, мех, кожа и др.)	13.9 14.1 14.2 14.3 15.1 15.2 13.20	5208, 5209, 5007, 5407, 5111 5210, 5211, 5212, 5309, 5514 5408, 5512, 5513, 5515, 5516 6001-6006, 5802, 5807, 6101-6117, 6201-6217, 6301-6302, 6501-6507, 5112, 6401, 6402, 6403, 6404 6405, 6504, 6506, 4203, 4303 4304, 5701-5705, 5602, 5603	Интенсивность запаха образца	(0-5) баллов
134.	ГОСТ 30877 п. 5.2.					
135.	ГОСТ Р 53906 п. 8.34	Игрушки	32.4	9503, 3407	Стойкость защитно-декоративного покрытия к действию слюны, пота и влажной обработке.	Устойчиво / неустойчиво
136.	ГОСТ 28735	Обувь	15.2	6401-6405	Масса полупары обуви	(0-1000) г
137.	ГОСТ 1833	Текстильные материалы, одежда	13.20 13.9 14.1 14.2 14.3	5208, 5209, 5007, 5407, 5111 5210, 5211, 5212, 5309, 5514 5408, 5512, 5513, 5515, 5516 6001-6006, 5802, 5807, 6101-6117, 6201-6217, 6301-6302, 6501-6507	Состав волокон в тканях	(0-100) %
138.	ГОСТ 4659					
139.	ГОСТ 30387/ГОСТ Р 50721					
140.	ГОСТ 3816 п.3	Текстильные материалы и одежда	13.20 13.9 14.1 14.2 14.3	5208, 5209, 5007, 5407, 5111 5210, 5211, 5212, 5309, 5514 5408, 5512, 5513, 5515, 5516 6001-6006, 5802, 5807 6101-6117, 6201-6217 6301-6302, 6501-6507	Гигроскопичность	(0-100) %
141.	ГОСТ 9733.0	Текстильные материалы и одежда	13.20 13.9 14.1 14.2 14.3	5208, 5209, 5007, 5407, 5111 5210, 5211, 5212, 5309, 5514 5408, 5512, 5513, 5515, 5516 6001-6006, 5802, 5807, 6101- 6117, 6201-6217, 6301-6302	Устойчивость окраски к стирке	(0-5) баллов
					к поту	(0-5) баллов

				6501-6507		
142.	ГОСТ 9733.4				к дистиллированной воде	(0-5) баллов
143.	ГОСТ 9733.6					
144.	ГОСТ 9733.5				к глажению	(0-5) баллов
145.	ГОСТ 9733.7					
146.	РД 52.04.186 Ч. I. п. 5.2.6.	Атмосферный воздух, воздух помещений	-	-	Пыль /взвешенные вещества	(0,26-50) мг/м³
147.	МУК 4.1.2468-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Пыль/ массовая концентрация пыли	(1,0-250,0) мг/м³
148.	ГОСТ 31954 п.4 ГОСТ 31865 (расчетный метод)	Вода природная (поверхностная и подземная), в том числе вода источников питьевого водоснабжения, а также питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости Природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная вода, лечебно-столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода), купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода, вода бассейнов	36.00.11.000 36.00.1	2201	Жесткость / Жесткость общая Магний	(0,1-100) °Ж (мг-экв./л)
149.	ГОСТ 18190 п.3	Вода питьевая Природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная вода, лечебно-столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода), купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода,	36.00.11.000	2201	Хлор остаточный свободный / Свободный остаточный хлор	(0,03-3) мг/дм³

		природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода, вода бассейнов				
150.	ГОСТ 4245 п.2	Вода питьевая Природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная вода, лечебно- столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода), купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода, вода бассейнов	36.00.11.000	2201	Хлориды / Хлор-ион	(5-1000) мг/дм ³
151.	ГОСТ 23268.17 п.2	Природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная вода, лечебно- столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода), купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода	11.07	2201	Массовая концентрация хлорид-ионов / Хлориды /Хлорид-ион (по методике)	(20 - 400) мг/дм ³
152.	ПНД Ф 14.1:2:3.96	Природная вода (поверхностная, подземная) и сточная (производственная, хозяйственно- бытовая, ливневая, очищенная)	36.00.1 36.00.12.000	2201	Массовая концентрация хлоридов / Хлориды	(10,0 - 5000) мг/дм ³
153.	ГОСТ Р 57164 п.5	Вода природная, питьевая, в том числе расфасованная в емкости Природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная вода, лечебно- столовая природная минеральная вода и лечебная природная	36.00.11.000 36.00.12 11.07.11	2201	Запах / /Запах при 20 °С / Запах при 60 °С	(0 – 5) баллов
					Вкус и привкус / Привкус	(0 – 5) баллов
154.	ГОСТ Р 57164 п.6				Мутность	(1-40) ЕМФ (0,58-23,2) мг/дм ³

		минеральная вода), купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода, вода бассейнов				
155.	РД 52.24.496 п. 10	Природные и очищенные сточные воды	36.00.1	2201	Запах / Запах при 20 °С Запах / Запах при 60 °С	(0 – 5) баллов (0 – 5) баллов
156.	ПНД Ф 12.16.1п.4	Сточная вода, очищенная сточная, ливневая и талая	36.00.1 36.00.12.000	2201	Запах	(0 – 5) баллов
157.	ПНД Ф 12.16.1 п.5				Окраска (Цвет)	Обнаружено/ не обнаружено в столбике 10 см Обнаружено/ не обнаружено в столбике 20 см
158.	ГОСТ 23268.1 п.2	Природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная вода, лечебно- столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода), купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода, Вода дистиллированная	11.07	2201, 2853001000	Прозрачность и цвет	соответствует/не соответствует
					Вкус	характерный для комплекса содержащихся в воде веществ
					Запах	характерный для комплекса содержащихся в воде веществ
					Внешний вид: прозрачность	прозрачная/ не прозрачная
					цвет	бесцветная/ окрашенная
					Запах	присутствует/ отсутствует
159.	ГОСТ 23268.9 п.3	Природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная вода, лечебно- столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода),	11.07	2201	Нитрат-ион / Массовая концентрация нитрат- ионов	(0,05 – 50) мг/дм ³

		купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода				
160.	ГОСТ 23268.10	Природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная вода, лечебно-столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода), купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода	11.07	2201	Ион аммония / Массовая концентрация ионов-аммония / Аммония-ион	(0,05 - 4) мг/дм ³
161.	ГОСТ 23268.11	Природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная вода, лечебно-столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода), купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода	11.07	2201	Железа ион / Ионы железа / Массовая концентрация ионов железа	(5 - 500) мг/дм ³
162.	ГОСТ 23268.14 п.2	Природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная вода, лечебно-столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода), купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода	11.07	2201	Ионы мышьяка / Массовая концентрация ионов мышьяка / Мышьяка-ион	(0,005 – 0,06) мг/дм ³

163.	ГОСТ 18164	Вода питьевая Природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная вода, лечебно-столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода), купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода	36.00.11.000	2201	Сухой остаток / Общая минерализация (сухой остаток)/ Минерализация общая	(1 - 25000) мг/дм ³
164.	ГОСТ Р 52501	Вода для лабораторного анализа	20.13.52.120	2853001000	Массовая концентрация веществ, восстанавливающих КМпО ₄ (O)	Обнаружено/не обнаружено
					Массовая концентрация оксида кремния (IV) (SiO ₂)	более/менее 0,010
					Удельная электрическая проводимость при температуре 25°C	более/менее 0,010
165.	ПНД Ф 14.1:2:4.114	Питьевая вода, поверхностная и сточная	36.00.11.000 36.00.1 36.00.12.000	2201	Сухой остаток / Массовая концентрация сухого остатка	(50 - 25000) мг/дм ³
166.	ГОСТ 4389 п.2	Вода питьевая; природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная вода, лечебно-столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода), купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода, вода для гемодиализа, вода бассейнов	36.00.11.000	2201	Сульфаты / Массовая концентрация сульфатов	(1 - 1000) мг/дм ³
167.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.240	Питьевая вода, поверхностная подземная и сточная	36.00.11.000 36.00.1	2201	Сульфат-ион / Массовая концентрация сульфат-	(20 - 500) мг/дм ³

			36.00.12.000		ионов	
168.	ГОСТ 31957 п.5.4	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости (кроме газированной) и природная (поверхностная и подземная), в том числе вода источников питьевого водоснабжения, а также сточная;	36.00.11.000 36.00.1 36.00.12.000	2201	Общая щелочность / Щелочность	(0,1 – 100) ммоль/дм ³
					Свободная щелочность	(0,1 – 100) ммоль/дм ³
169.	ГОСТ 31957 п.5.5	Природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная вода, лечебно-столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода), купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода			Карбонаты / Карбонат-ионы	-
					Гидрокарбонаты / Гидрокарбонат-ионы	-
170.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная (в том числе поверхностных и подземных источников водоснабжения, сточная (в том числе очищенных и ливневых) и вода бассейнов и аквапарков, а также горячего водоснабжения	36.00.11.000 36.00.1 36.00.12.000 11.07.11	2201	Окисляемость перманганатная / Перманганатный индекс	(0,25 - 100) мг/дм ³
171.	ГОСТ 23268.12	Природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная вода, лечебно-столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода), купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода	11.07	2201	Окисляемость перманганатная	(0,25 - 10) мг/дм ³
172.	РД 52.24.403	Природная вода и очищенная	36.00.1	2201	Массовая концентрация	(1,0 - 2000) мг/дм ³

		сточная	36.00.12.000		кальция / Кальций / Ионы кальция	
173.	ГОСТ 23268.5 п.2	Природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная вода, лечебно-столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода),	11.07	2201	Кальция-ион / Ионы кальция / Массовая концентрация ионов кальция	(1,0 – 50,0) мг/дм ³
174.	ГОСТ 23268.5 п.3	купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода, вода для гемодиализа			Магния-ион / Ионы магния / Массовая концентрация ионов магния	
175.	ПНДФ 14.1:2:3.110	Природная вода (поверхностная, подземная) и сточная (производственная, хозяйственно-бытовая, ливневая, очищенная)	36.00.1 36.00.12.000	2201	Взвешенные вещества / Массовая концентрация взвешенных веществ	(3,0-5000) мг/дм ³
176.	ПНДФ 14.1:2.122	Поверхностная и сточная вода	36.00.1 36.00.12.000	2201	Жиры / Массовая концентрация жиров	(0,5 - 50) мг/дм ³
	ПНДФ 14.1:2:3:4.123 п.8	Природная поверхностная пресная вода, подземная (грунтовая), сточная и очищенная сточная	36.00.1 36.00.12.000	2201	Биохимическое потребление кислорода	(0,5 - 1000) мг О ₂ /дм ³
177.	ПНДФ 14.1:2:3:4.123 п.10.1-10.2				Растворенный кислород / Массовая концентрация растворенного кислорода	(0,1 – 10) мг О ₂ /дм ³ (0,1-15,0) мгО ₂ /дм ³
178.	ПНДФ 14.1:2:3.100	Природная вода (поверхностная, подземная) и сточная (производственная, хозяйственно-бытовая, ливневая, очищенная)	36.00.1 36.00.12.000	2201	Химическое потребление кислорода / Бихроматная окисляемость	(4,0 – 2000) мг/дм ³
179.	ГОСТ 6709	Вода дистиллированная	20.13.52.120	2853001000	Аммиак и аммонийные соли / Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей	менее / более 0,02 мг/дм ³
					Нитраты / Массовая концентрация нитратов	менее / более 0,2 мг/дм ³
					Сульфаты / Массовая концентрация сульфатов	менее / более 0,5 мг/дм ³

					Хлориды / Массовая концентрация хлоридов	менее / более 0,02 мг/дм ³
					Алюминий / Массовая концентрация алюминия	менее / более 0,05 мг/дм ³
					Железо / Массовая концентрация железа	менее / более 0,05 мг/дм ³
					Кальций / Массовая концентрация кальция	менее / более 0,8 мг/дм ³
					Медь / Массовая концентрация меди	менее / более 0,02 мг/дм ³
					Свинец / Массовая концентрация свинца	менее / более 0,05 мг/дм ³
					Цинк / Массовая концентрация цинка	менее / более 0,2 мг/дм ³
					Вещества, восстанавливающие КМnO ₄ (O) / / Массовая концентрация веществ, восстанавливающих марганцевокислый калий	менее / более 0,08 мг/дм ³
					Остаток после выпаривания / Массовая концентрация остатка после выпаривания	менее / более 5,0 мг/дм ³
180.	МУ 2.1.4.1184-03 (приложение 5)	Вода расфасованная в ёмкости	11.07.11	2201	Сумма нитритов и натратов ($\Sigma\text{NO}_2^- + \text{NO}_3^-$)	--
181.	Р 4.2.2643 п.4.2.1 (определение хлорактивных соединений)	Дезинфекционные средства	20.20.14.000	3808	Массовая доля активного хлора	(0,20 – 90,0) %
182.	ГОСТ 32386	Товары бытовой химии	20.20.14.000	3808	Отбор проб Массовая доля активного хлора	(0,015-90,0) %
					Массовая концентрация активного хлора	(0,15 - 200,0) г/дм ³
183.	ГОСТ 25263 п. 4.3.	Кальция гипохлорит нейтральный	20.20.14.000	3808	Отбор проб Массовая доля активного хлора	(0,20 – 60,0) %

184.	ГОСТ Р 56991	Дезинфекционные средства	20.20.14	3808	Отбор проб Массовая доля перекиси водорода	(0,1-25,0) %
185.	ГОСТ Р 57001	Дезинфицирующие средства	20.20.14	3808	Отбор проб Массовая доля активного хлора	(0,015-90,0) %
					Массовая концентрация активного хлора	(0,15 - 200,0) г/дм ³
186.	ГОСТ 4288 п. 2.1	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленного мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы).	10.1	1601	Отбор проб	
187.	ГОСТ 4288 п.2.2		10.8	1602	Определение массы	(0,01-500) г
188.	ГОСТ 4288 п.2.3				Внешний вид	-
					Вкус	без постороннего привкуса/ с посторонним привкусом
					Запах	без постороннего запаха/ с посторонним запахом
189.	ГОСТ 4288 п.2.5				Массовая доля влаги	(0-100) %
190.	ГОСТ 4288 п.2.6				Кислотность	(0-100) градусов Тернера
191.	ГОСТ 32951 п.7.13	Мясные и мясосодержащие полуфабрикаты	10.1	1601 1602	Массовая доля начинки/ наполнителя или покрытия к массе полуфабриката	(0,01 – 500) г
192.	ГОСТ 32951 п.6				Отбор проб	
193.	ГОСТ 9793 п.9	Мясо, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.1	1601 1602	Массовая доля влаги	(1,0- 85,0) %
194.	ГОСТ 9957 п. 7	Мясо, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.1	1601 1602	Массовая доля хлористого натрия/ хлорида натрия/ поваренной соли/ соли	(0,1- 7,0) %
195.	ГОСТ 9959	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты	10.1	1601 1602	Внешний вид	-
					Консистенция	-
					Вид на разрезе	-
					Запах	без постороннего запаха/ с посторонним запахом
					Вкус	без постороннего привкуса/ с посторонним

						привкусом
						Форма и размер
						Толщина подкожного слоя шпика при прямом разрезе
196.	ГОСТ 10574	Мясо, мясосодержащие продукты	10.1	1601 1602	Массовая доля крахмала	(0,03- 15,4) %
197.	ГОСТ 23042 п.7	Мясо, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.1	1601 1602	Массовая доля жира	(0,2 - 50,0) %
198.	ГОСТ 25011 п.6	Мясо, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.1 10.8	1601 1602	Массовая доля белка	(1,0 – 55,0) %
199.	ГОСТ 33319	Мясо, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.1	1601 1602	Массовая доля влаги	(1,0- 85,0) %
200.	ГОСТ Р 51944 п.6.1	Мясо птицы (потрошенные и полупотрошенные тушки и их части: кур, уток, гусей, индеек, перепелов, цыплят-бройлеров, цыплят и др.)	10.1	0207 1601 1602	Запах	-
201.	ГОСТ Р 51944 п.6.2				Прозрачность	-
202.	ГОСТ Р 51944 п.6.3				Аромат бульона	-
203.	ГОСТ Р 51944 п.6.5, 6.6, 6.7				Консистенция	-
204.	ГОСТ Р 51944 п.6.12				Состояние мышц	-
205.	ГОСТ 31654 п.7.2	Пищевые куриные яйца диетические и столовые	10.1	0407 0408	Внешний вид	-
206.	ГОСТ 31654 п.7.3				Цвет	-
207.	ГОСТ 31930 п.4	Замороженное мясо птицы (тушки кур, индеек, уток, гусей, цесарок, перепелов и их части)	10.1	0207 0208	Масса тушки	(0,1 - 1500) г
208.	ГОСТ 31465 п.6.17	Полуфабрикаты из мяса для детского питания	10.1	0207	Отбор проб Чистота скорлупы Запах содержимого яиц Плотность Цвет белка Прозрачность белка Масса яиц	- Чистая/не чистая без постороннего запаха/ с посторонним запахом плотный/ неплотный светлый/не светлый прозрачный/не прозрачный (0,01 - 500) г
					Массовая доля влаги и мясного сока	(0,1 – 100,0) %
					Массовая доля панировки, мясной начинки или мясной	(1 - 80) %

					части	
209.	ГОСТ 8285 п.1	Топленые животные жиры	10.4	0209	Правила приемки	-
210.	ГОСТ 8285 п.2.1				Отбор проб	-
211.	ГОСТ 8285 п.2.2				Вкус	без постороннего привкуса/ с посторонним привкусом
					Запах	без постороннего запаха/ с посторонним запахом
					Консистенция	-
					Прозрачность	Прозрачный/ не прозрачный
212.	ГОСТ 8285 п.2.3				Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,1 - 100) %
213.	ГОСТ 8285 п.2.4				Перекисное число	(0,01-0,05) процент йода (0,01-4,00) М _{экв.} активного кислорода на 1 кг жира
					Кислотное число	(0,2-30,0) мг КОН/г
214.	ГОСТ 8285 п.2.5				Массовая доля свободных жирных кислот/кислотность	(0,1-15,0) %
215.	ГОСТ 3623 п.7.1	Пастеризованное молоко, сливки, пахта, сыворотка, творог, сметана, сливочное масло, кисломолочные продукты и другие молочные продукты при оценке эффективности сырья, из которого они выработаны	10.5	0401,0402,0403,0404 0405,0406	Фосфатаза	наличие /отсутствие
216.	ГОСТ Р ИСО 22935-2	Молоко и молочные продукты			Внешний вид	-
					Вкус	без постороннего привкуса/ с посторонним привкусом
					Запах	без постороннего запаха/ с посторонним запахом
					Консистенция	
217.	ГОСТ 28283	Сырое и термически обработанное коровье молоко			Запах	без постороннего запаха/ с посторонним запахом

					Вкус	без постороннего привкуса/ с посторонним привкусом
218.	ГОСТ 3624 п.3	Молоко и молочные и молоко содержащие продукты (кроме сливочного масла, жировой фазы и плазмы сливочного масла)	10.5	0401,0402,0403,0404,0405 0406	Кислотность	(1 – 150)°Т
219.	ГОСТ Р 54668	Молоко и продукты переработки молока, в том числе молочные составные и молокосодержащие продукты	10.5	0401,0402,0403,0404,0405 0406	Массовая доля влаги и сухого вещества	п. 7 (0,5 - 99,0) % п. 8 (0,5 - 90,0) %
220.	ГОСТ 3626 п.2-4	Молоко, молочные и молокосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сливочно-растительный спред и сливочно-растительная топленная смесь, мороженое (не распространяется на сыр и сырные продукты, масло из коровьего молока и масляную пасту)	10.5	0401,0402,0403,0404,0405 0406	Массовая доля влаги и сухого вещества	(1,0-90,0) %
221.	ГОСТ 3627 п.2, п.4-5	Сыр и сырные продукты, брынза, соленые творожные продукты, сливочное масло и масляная паста	10.5	0405 0406	Массовая доля хлористого натрия	(0,1 - 7,0) %
222.	ГОСТ 5867 п.2	Молоко, молочный напиток, молочные и молокосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, масло и масляная паста, сливочно-растительный спред сливочно-растительная топленная смесь, мороженое (кроме казеина, молочных консервов и сухих молочных продуктов)	10.5	0401,0402,0403,0404,0405 0406	Массовая доля жира	(0 - 6,0) % (0 - 40,0) %
223.	ГОСТ 23327	Сырое, пастеризованное, стерилизованное молоко, а также кисломолочные напитки без наполнителей	10.5	0401,0402,0403,0404,0405 0406	Массовая доля белка	(0-100) %
224.	ГОСТ 24065 п.2	Молоко	10.5	0401	Сода	отсутствие/ присутствие

225.	ГОСТ 24066	Сырое молоко	10.5	0401	Аммиак	отсутствие/ присутствие
226.	ГОСТ 24067	Молоко	10.5	0401	Перекись водорода	отсутствие/ присутствие
227.	ГОСТ 22760	Молоко (цельное, обезжиренное сырое, пастеризованное, гомогенизированное), сливки и молочные продукты без сахарозы (кисломолочные напитки, творог, сухое молоко)	10.5	0401,0403,0404	Массовая доля жира	(0,5 - 30,0) %
228.	ГОСТ Р 55063 п.5	Сыры, сыры плавленые	10.5	0406	Отбор проб	-
229.	ГОСТ Р 55063 п.7.2				Подготовка к испытанию	-
230.	ГОСТ Р 55063 п.7.3				Масса нетто	(0,5 - 1100) г
231.	ГОСТ Р 55063 п.7.6				Размер сыра/высота головки	(0-1000) мм
232.	ГОСТ Р 55063 п.7.9-7.10				Массовая доля влаги/массовая доля сухого вещества	(3,0-70,0) %
233.	ГОСТ Р 55063 п.7.8				Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	(0,5 - 10,0) %
234.	ГОСТ Р 55361 п.5	Молочный жир, масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляную пасту из коровьего молока	10.5	0405	Массовая доля жира/массовая доля жир в пересчете на сухое вещество	(7,0 - 39,0) %
235.	ГОСТ Р 55361 п.7.14				Отбор проб	-
236.	ГОСТ Р 55361 п.7.6-7.8				Подготовка к испытанию	-
237.	ГОСТ Р 55361 п.7.9-7.11				Титруемая кислотность	(1,0 – 6,0) °К
238.	ГОСТ Р 55361 п.7.4-7.5				Массовая доля влаги	(0,5- 60) %
239.	ГОСТ Р 55361 п.7.12				Массовая доля сухого обезжиренного вещества	(1,0-25,0) %
240.	ГОСТ Р 55361 п.7.13				Массовая доля жира	(50- 85) %
241.	ГОСТ Р 55361 п.7.16				Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	(0,5 -3,0) %
242.	ГОСТ Р 55361 п.7.15				Массовая доля сахарозы	(3,0- 20,0) %
					Титруемая кислотность молочной плазмы	(10,0° - 70,0) ° Т
					Титруемая кислотность	

					жировой фазы	(1,0 -6,0) ° К
243.	ГОСТ Р 51487	Растительные масла и животные жиры	10.5	0405	Перекисное число	(0,1 – 45) ммоль(1/2O)/кг
244.	ГОСТ 31981 п.7.1.1	Йогурты из коровьего молока и (или) молочных продуктов	10.5	0403	Подготовка проб	
245.	ГОСТ 31981 п.7.9				Массовая доля сухих веществ (СОМО)	(0,5 – 99,0) %
246.	ГОСТ 31976	Йогурты и йогуртные продукты	10.5	0403	Титруемая кислотность	(5 – 30) ммоль/г (50 – 180) ° Т
247.	ГОСТ Р 54667 п.6	Молоко и продукты переработки молока	10.5	0401,0402,0403,0404,0405 0406	Массовая доля сахарозы	(1,0- 50,0) %
248.	ГОСТ Р 54667 п.9				Массовая доля общего сахара	(2,0- 50,0) %
249.	ГОСТ 31688 п.7.5	Молоко и сливки сгущенные с сахаром	10.5	0401 0402 0403 0404 0405, 0406	Массовая доля сухого молочного остатка	(0,5 – 99,0) %
250.	ГОСТ Р 54761	Молоко и молочную продукцию (не распространяется на продукты маслоделия и сыры)			Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	(0,5 – 99,0) %
251.	ГОСТ Р 54669 п.7	Молоко и продукты переработки молока, в том числе молочные составные и молочносодержащие продукты	10.5	0401,0402 0403,0404,0405,0406	Кислотность	(2 – 250) °Т
252.	ГОСТ Р 54758 п.6	Молоко и продукты переработки молока	10.5	0401,0402,0403,0404,0405 0406	Плотность	(1015 – 1040) кг/м³
253.	ГОСТ 30648.1 п.4	Продукты молочные для детского питания (жидкие, пастообразные, сухие)	10.86.10.100 10.86.10.120 10.86.10.122- 10.86.10.127- 10.86.10.144 10.86.10.149 10.86.10.190 10.86.10.199	-	Массовая доля жира	(0,5-30,0) %
254.	ГОСТ 30648.2 п.4				Массовая доля общего белка	(0-100) %
255.	ГОСТ 30648.3 п.4				Массовая доля влаги	(0-100) %
					Массовая доля сухих веществ	(0-100) %
256.	ГОСТ 30648.4 п.4				Кислотность	(2-500)°Т
257.	ГОСТ 10854 п.6.4.4	Семена масличных культур, включая сою и арахис	01.11	1201 1206	Массовая доля металломагнитных примесей	(0-1000) мг/кг
258.	ГОСТ 27988 п.3.3	Семена масличных культур	01.11	1201	Запах	без постороннего запаха/ с посторонним запахом
259.	ГОСТ 5472 п.III	Растительные масла	10.4	1507,1508,1509,1510,1511 1512,1513,1514,1516	Запах	без постороннего запаха/ с посторонним запахом

					Цвет Прозрачность	- - Прозрачное/не прозрачное
260.	ГОСТ 11812	Растительные масла	10.4	1507,1508,1509,1510,1511 1512,1513,1514,1516	Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,06 - 1,0) %
					Массовая доля влаги	(0,06 - 1,0) %
261.	ГОСТ 26593	Масла растительные всех видов различной степени	10.4	1507,1508,1509,1510,1511 1512,1513,1514,1516	Перекисное число	(0,1-40) ммоль/кг ½ O
262.	ГОСТ 31933 п.7, п.9	Масла растительные	10.4	1507,1508,1509,1510,1511 1512,1513,1514,1516	Кислотное число	(0,2-30,0) мг КОН/г
263.	ГОСТ 32189 п.5.1	Маргарины, спреды,, топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	10.4	1507,1508,1509,1510,1511 1512,1513,1514,1516, 1517,1501,1502,1503	Отбор проб	-
264.	ГОСТ 32189 п.5.2.1				Цвет	-
265.	ГОСТ 32189 п.5.2.2				Запах	без постороннего запаха/ с посторонним запахом
					Вкус	без постороннего привкуса/ с посторонним привкусом
266.	ГОСТ 32189 п. 5.2.3				Консистенция	-
267.	ГОСТ 32189 п.5.5-5.7				Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,1-50) %
268.	ГОСТ 32189 п.5.10				Кислотность в маргарин	(0,5-3,0) °К
269.	ГОСТ 32189 п.5.11-5.14				Массовая доля жира	(10 - 100) %
270.	ГОСТ 32189 п.5.20				Массовая доля поваренной соли	(0 - 1,5) %
271.	ГОСТ 32189 п.5.28				Перекисное число	(0,1-40) ммоль ½ O/кг
272.	ГОСТ 31762 п.4.1	Майонезы и майонезные соусы	10.4	2103	Отбор проб	-
273.	ГОСТ 31762 п.4.2.1				Консистенция	-
274.	ГОСТ 31762 п.4.2.2				Внешний вид	-
					Цвет	-
275.	ГОСТ 31762 п.4.2.3				Запах	без постороннего запаха/ с посторонним запахом
					Вкус	без постороннего привкуса/ с посторонним привкусом
276.	ГОСТ 31762 п.4.3-4.4				Массовая доля влаги	(1,0 - 95,0) %
277.	ГОСТ 31762 п.4.6-4.7				Массовая доля жира	(5,0 - 95,0) %
278.	ГОСТ 5667	Хлеб, булочные, сдобные и	10.7	1905	Методы отбора	-

		диетические изделия			Масса изделия	(0,5-1100) г
279.	ГОСТ 5668 п.3, п.5	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, соломка	10.7	1905	Массовая доля жира	(0,57 - 22,66) %
280.	ГОСТ 5669-96	Хлебобулочные изделия	10.7	1905	Пористость	(0-100) %
281.	ГОСТ 5670	Хлебобулочные изделия и хлебобулочные изделия пониженной влажности	10.7	1905	Кислотность	(0,2 - 50,0) градусов
282.	ГОСТ 5672 п.4	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, хрустящие хлебцы, соломка	10.7	1905	Массовая доля сахара	(2,0 - 20,0) %
283.	ГОСТ 5698 п.2	Хлеб и хлебобулочные изделия, в том числе бараночные и сухарные	10.7	1905	Массовая доля поваренной соли	(0,14- 5,00) %
284.	ГОСТ 7128 п.3.6	Изделия хлебобулочные бараночные	10.7	1905	Влажность	(5- 20) %
285.	МУК 4.1.1106-02	Хлебобулочные изделия йодированные	10.7	1905	Массовая доля йода	(10 – 450) мкг/кг (1-45) мкг/100 г
286.	ГОСТ 8494 п.3.1	Сухари пшеничные сдобные	10.7	1905	Отбор	-
287.	ГОСТ 8494 п.3.4				Внешний вид	-
					Вкус	без постороннего привкуса/ с посторонним привкусом
					Запах	без постороннего запаха/ с посторонним запахом
288.	ГОСТ 8494 п. 3.5				Хрупкость	хрупкие/твердые
289.	ГОСТ 8494 п. 3.6				Количество сухарей-лом	(0-100)%
290.	ГОСТ 8494 п. 3.7				Массовая доля влаги/ влажность	(0,5-15,0) %
291.	ГОСТ 8494 п.3.11				Набухаемость	набухаемые/плотные
292.	ГОСТ 9404	Мука и отруби	10.6	1101,1102,1103,1104,1105, 1106,1107,1108	Влажность	(1,0-30,0) %
293.	ГОСТ 20239	Мука, крупа, отруби	10.6	1905,1101,1102,1103,1104, 1105,1106,1107,1108	Металломагнитная примесь	(0,1 - 1000,0) мг/кг
294.	ГОСТ 21094	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.7	1905	Влажность/ массовая доля влаги	(1,0 – 80,0) %
295.	ГОСТ 24557 п.3.3	Сдобные хлебобулочные изделия	10.7	1905	Массовая доля начинки	(0 - 60) %
296.	ГОСТ 26312. 2	Крупа	10.6	1103	Цвет	-
					Запах	без постороннего запаха/

						с посторонним запахом
					Вкус	без постороннего привкуса/ с посторонним привкусом
					Развариваемость гречневой крупы и овсяных хлопьев	развариваемая/ неразвариваемая
297.	ГОСТ 26312.6	Овсяные хлопья	10.6	1103	Кислотность	(0,5 - 50) град.
298.	ГОСТ 26312.7	Крупа	10.6	1103	Влажность	(0,5 - 50) %
299.	ГОСТ 27493	Мука и отруби	10.6	1101,1102,1103,1104,1105 1106,1107,1108	Кислотность	(0,3 - 50) град.
300.	ГОСТ 27558	Мука, отруби	10.6	1101,1102,1103,1104,1105 1106,1107,1108,1905	Цвет	-
					Запах	без посторонних запахов с посторонними запахами не затхлый/затхлый не плесневый/плесневый
					Вкус	без посторонних привкусов/ с посторонними привкусами не кислый/кислый не горький/горький
					Хруст	наличие/отсутствие
301.	ГОСТ 27559	Мука и отруби	10.6	1101,1102,1103,1104,1105 1106,1107,1108	Загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомыми и клещами)	наличие/отсутствие
302.	ГОСТ 31964	Изделия макаронные	10.6	1902	Отбор проб	-
					Цвет и форма	-
					Вкус	без постороннего привкуса/ с посторонним привкусом
					Запах	без постороннего запаха/ с посторонним запахом
					Массовая доля влаги	(0,35- 25) %
					Кислотность	(0,2 – 50) град.
					Массовая доля золы	(0,1- 5,0) %
					Металломагнитная	(0,1 – 1000,0) мг/кг

					примесь	
303.	ГОСТ 6687.2 п.4	Жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, готовые концентраты безалкогольных напитков, сиропы, концентрат квасного сусле, концентраты и экстракты квасов, колер и др.	10.62 11.07	2201 2202	Массовая доля сухих веществ	(4,002- 14,507) %
304.	ГОСТ 6687.4	Безалкогольные и слабоалкогольные напитки (газированные и негазированные), квасы и товарные сиропы	11.07	2201 2202	Кислотность	(1-5) см ³ NaOH/дм ³ (10-20) см ³ NaOH/дм ³
305.	ГОСТ 6687.5	Жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сусле, концентраты и экстракты квасов, колер и др.	11.07 10.62	2201 2202	Внешний вид	-
					Цвет	-
					Средний объем продукции	0-3000 см ³
					Растворимость в воде	-
306.	ГОСТ 6687.7	Безалкогольные напитки и квасы	11.07	2201,2202	Массовая доля спирта	(0 – 7,01) %
307.	ГОСТ 12787 п.1	Пиво	11.05	2203	Массовая доля спирта	(0,000 - 7,710) %
					Массовая доля действительного экстракта	(1,026 - 12,150) %
308.	ГОСТ 12787 п.3				Массовая доля сухих веществ в начальном сусле	(8 - 20) %
309.	ГОСТ 12788 п.1	Пиво	11.05	2203	Кислотность	(1,3 - 6,0) см ³ NaOH
310.	ГОСТ 13192 п.2	Виноградные, плодовые, шампанские, игристые вина, виноматериалы и коньяки	11.02	2204,2205,2206	Массовая концентрация инвертного сахара	(1 – 300) г/дм ³
311.	ГОСТ 13193	Вино, виноматериалы, вино фруктовое (плодовое), виноматериалы фруктовые (плодовые), вино ликерное, виноматериалы ликерные, вино игристое (шампанское) винные напитки, коньячные, винные, виноградные и фруктовые (плодовые) дистилляты, коньяки, кальвадосы, фруктовые (плодовые) водки	11.02 11.01	2204,2205,2206	Массовая концентрация летучих кислот	(0,1 - 5,0) г/дм ³

312.	ГОСТ 14139	Коньячные, винные, виноградные и фруктовые (плодовые) водки	11.01	2208	Массовая концентрация средних эфиров в пересчете на этиловый эфир уксусной кислоты	от 3,5 мг/100см ³
313.	ГОСТ 12280	Вина и виноматериалы, коньячные, винные, виноградные и фруктовые (плодовые) водки	11.01	2208	Массовая концентрация альдегидов в пересчете на уксусный альдегид безводного спирта	от 0,2 мг/100 см ³
314.	ГОСТ 30060	Пиво и пивные напитки	11.05	2203	Внешний вид	-
					Прозрачность	-
					Вкус	без постороннего привкуса/ с посторонним привкусом
					Аромат	без постороннего запаха/ с посторонним запахом
315.	ГОСТ 32080 п. 4	Ликероводочные изделия	11.01	2208	Отбор	-
316.	ГОСТ 32080 п.5.3.1				Крепость	(0 - 100) %
317.	ГОСТ 32080 п.5.4.1				Массовая концентрация общего экстракта	(0,1 - 47,0) г/100см ³
318.	ГОСТ 32080 п.5.5.1				Массовая концентрация сахара	(0,1 - 1,5) г/100см ³
319.	ГОСТ 32080 п.5.6				Массовая концентрация титруемых кислот	(0,1 - 1,3) г/100см ³
320.	ГОСТ 32081	Алкогольная продукция и сырье для ее производства	11.01	2203 2208	Относительная плотность	(0 - 100) %
321.	ГОСТ 32000	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные напитки и соки для промышленной переработки	11.01	2204 2205	Массовая концентрация приведенного экстракта	(0-419,9) г/дм ³
322.	ГОСТ 32001	Алкогольная продукция и сырье для ее производства	11.01	2204 2205	Массовая концентрация летучих кислот	(0,1 – 5,0) г/дм ³ (10,0 – 500,0) мг/100 см ³ безводного спирта
323.	ГОСТ 32114 п.4	Алкогольная продукция и сырье для ее производства вина: виноматериалы, спиртные и слабоалкогольные напитки и соки	11.01	2204 2205	Массовая концентрация титруемых кислот	(0,2 -16,75) г/дм ³

		для промышленной переработки				
324.	ГОСТ 32051	Продукция винодельческая	11.01	2208	Прозрачность	-
					Вкус	без постороннего привкуса/ с посторонним привкусом
					Аромат	без постороннего запаха/ с посторонним запахом
					Цвет	белый/ розовый/ красный
325.	ГОСТ 32095	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные и слабоалкогольные напитки, винные, плодовые дистилляты	11.01	2204 2205 2206 2007 2008	Объемная доля этилового спирта	(0 - 100) %
326.	ГОСТ 32115	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные напитки, винные, плодовые дистилляты и соки для промышленной переработки	11.01	2204 2205 2206 2007 2008	Массовая концентрация свободного и общего диоксида серы	(2,0 - 500) мг/дм ³
327.	ГОСТ 32035 п. 4	Водки и особые водки	11.01	2208	Отбор проб	
328.	ГОСТ 32035 п.5.3.1				Крепость	(0 - 100) %
329.	ГОСТ 32035 п.5.4				Щелочность	(1,5 - 3,5) см ³ /100см ³
330.	ГОСТ Р 55313	Спирт этиловый – сырец, этиловый ректификованный из пищевого сырья, этиловый питьевой 95%-ный, водки и особые водки, ликеры; ликероводочные изделия	11.01	2208	Прозрачность	прозрачный/ непрозрачный
					Посторонние включения (частицы)	наличие/отсутствие
					Посторонние запахи	наличие/отсутствие
331.	ГОСТ 5897	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.7 10.8	1701 1704 1805 1806 1904 1905	Внешний вид	-
					Вкус	без постороннего привкуса/ с посторонним привкусом
					Запах	без постороннего запаха/ с посторонним запахом
					Размер	-

					Количество изделий в 1 кг)	-
					Массовая доля составных частей	(0 - 100) %
					Масса нетто изделий	(0,01 - 500) г
332.	ГОСТ 5898 п.2-3	Кондитерские изделия и полуфабрикаты кондитерского производства	10.71,10.72 10.82,10.86	1704,1806,1904,1905	Кислотность	(0,2 - 50) град.
333.	ГОСТ 5898 п.4				Щелочность	(0,2 - 50) град.
334.	ГОСТ 5900 п.7	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71,10.72 10.82,10.86	1704,1806 1904,1905	Массовая доля влаги	(0,5 - 50) %
335.	ГОСТ 12573	Белый сахар и сахар-песок	10.81	1701	Массовая доля /содержание/ ферропримесей	(0,1 - 100) %
336.	ГОСТ 12576	Белый сахар, сахар песок	10.81	1701	Внешний вид и цвет	-
					Вкус	без постороннего привкуса/ с посторонним привкусом
					Запах	без постороннего запаха/ с посторонним запахом
					Чистота раствора	-
337.	ГОСТ 31902 п.7	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71,10.72 10.82,10.86	1704,1806 1904,1905	Массовая доля жира	(2 - 60) %
338.	ГОСТ Р 54642	Сахар белый, сахар-песок, тростниковый сахар-сырец	10.81	1701	Массовая доля влаги	(0-100)%
					Массовая доля сухих веществ	(0,1 - 1,0) %
339.	ГОСТ 7631 п.6.1	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	10.2	0301	Внешний вид	-
				0302	Цвет	-
				0303	Консистенция	-
340.	ГОСТ 7631 п.6.5			0304	Вкус	без постороннего привкуса/ с посторонним привкусом
341.	ГОСТ 7631 п. 6.7			0306		
				1604		
				1605		
				2106		
342.	ГОСТ 7631 п.6.6			0305	Запах	без постороннего запаха/ с посторонним запахом
				0306		
343.	ГОСТ 7631 п.6.8			0307	Состояние внутренней поверхности металлических банок	-

344.	ГОСТ 7636 п.2	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	10.2	0301 0302 0303 0304 0306 1604 1605 2106 0305 0306 0307	Подготовка к анализу	-
345.	ГОСТ 7636 п.3.2.3				Аммиак	наличие/отсутствие
346.	ГОСТ 7636 п.3.3.2				Массовая доля воды	(1,0 - 90) %
347.	ГОСТ 7636 п.3.5.1				Массовая доля хлористого натрия/поваренной соли	(0,3 - 64,8) %
348.	ГОСТ 7636 п. 4.5				Соотношение отдельных частей продукта	(0 - 100) %
349.	ГОСТ 7636 п.5.9				Массовая доля песка	(0-100)%
350.	ГОСТ 7636 п.8.14	Рыба, нерыбные объекты и продукция, вырабатываемая из них	10.2	0301,0302,0303,0304,0306 1604,1605,2106,0305,0306 0307	Посторонние примеси	наличие/отсутствие
351.	ГОСТ 31339				Методы отбора проб	-
352.	ГОСТ 1750 п.2.3				Массовая доля глазури	(0 - 100) %
353.	ГОСТ 1750 п.2.2	Сушеные фрукты (готовый продукт), их смеси, полуфабрикат и фруктовые десерты	10.3	0812 0813	Отбор проб	-
354.	ГОСТ 1750 п.2.4				Масса нетто	(0,01 - 500) г
355.	ГОСТ 1750 п.2.5				Массовая доля компонентов в смесях сушеных фруктов	(0 - 100) %
356.	ГОСТ 1750 п.2.6				Металлические примеси	наличие/отсутствие
357.	ГОСТ 1750 п.2.7				Количество плодов в 1 кг, массовая доля дефектов плодов и примесей	(0-1000) шт
					Внешний вид	-
		Сушеные овощи	10.3	0712 0713	Вкус	без постороннего привкуса/ с посторонним привкусом
					Запах	без постороннего запаха/ с посторонним запахом
					Консистенция	
358.	ГОСТ 13341	Сушеные овощи	10.3	0712 0713	Методы отбора	-
		Сушеные овощи	10.3	0712 0713	Подготовка проб	-
359.	ГОСТ 13340.1				Определение массы нетто	(0,5-1100) г
					Массовая доля овощей с дефектами по внешнему виду	(0-100) %

360.	ГОСТ ISO 750 п.7.2	Продукты переработки плодов и овощей	10.3	2001,2002,2003,2004,2005 2006,2007,2008,2009	Титруемая кислотность	(0,1- 45,0) %
361.	ГОСТ 26323	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на фруктовые и овощные соки, нектары, морсы и сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, компоты, кисели, джемы, повидло, варенья, свежие и быстрозамороженные фрукты и овощи	10.3	2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009	Массовая доля растительных примесей	наличие/отсутствие
362.	ГОСТ 26186п.3	Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы, включая продукты питания из картофеля	10.3	2001,2002,2003,2004,2005 2006,2007,2008,2009,0711 1602	Массовая доля хлоридов в пересчете на хлористый натрий	(0,2 - 10,0) %
363.	ГОСТ 26183	Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	10.3 10.13.15.110	2001- 2009 1602	Массовая доля жира	(1-100) %
364.	ГОСТ 33741	Мясные и мясосодержащие консервы, в т. ч. для детского, диетического и лечебно-профилактического питания	10.13.15.110 10.13.15.120	1602	Внешний вид	-
					Цвет	-
					Консистенция	-
					Вкус	без постороннего привкуса/ с посторонним привкусом
					Запах	без постороннего запаха/ с посторонним запахом
					Масса нетто	(0,01-500) г
					Массовая доля составных частей	(0-100) %
365.	ГОСТ 8756.1	Продукты переработки фруктов, овощей и грибов	10.3	2001-2009	Внешний вид	-
					Цвет	-
					Консистенция	-
					Вкус	без постороннего привкуса/ с посторонним привкусом

					Запах	без постороннего запаха/ с посторонним запахом
					Масса нетто	(0,01-500) г
					Массовая доля составных частей	(0-100) %
366.	ГОСТ 26664	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.2	1604 1605	Внешний вид	-
					Вкус	без постороннего привкуса/ с посторонним привкусом
					Запах	без постороннего запаха/ с посторонним запахом
					Консистенция	-
					Цвет	-
					Прозрачность масла	-
					Фактическая масса нетто	(0,5 - 1100) г
					Массовая доля составных частей	(0 - 100) %
367.	ГОСТ 27082 п.4	Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей	10.2	1604 1605	Общая кислотность	(0,3 - 0,7) %
368.	ГОСТ 27207	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.2	1604 1605	Массовая доля поваренной соли	(0,2-10) %
369.	ГОСТ ISO 2173	Продукты переработки фруктов и овощей	10.3	2001,2002,2003,2004,2005 2006,2007,2008,2009	Массовая доля растворимых сухих веществ	(1,5- 80) %
370.	ГОСТ Р 51433	Фруктовые, овощные соки и подобные им продукты	10.3	2009	Массовая доля растворимых сухих веществ	(2 – 80) %
371.	ГОСТ Р 51434	Фруктовые, овощные соки и подобные им продукты	10.3	2009	Массовая концентрация титруемых кислот	(2 - 21) г/дм ³
					Массовая доля титруемых кислот	(2 - 2,1) %
372.	МУ 4237-86	Готовые блюда	10.8	-	Установление соответствия фактического химического состава	-

					и калорийности готовых блюд	
					Сухие вещества	(0,01-500) г
					Зола	-
					Белок	(0,01-500) г
					Жир	(0,01-500) г
					Углеводы	-
373.	МУ по лабораторному контролю качества продукции общественного питания №1-40/3805 от 11.11.91 п. 1.2	Полуфабрикаты, кулинарные блюда и кулинарные изделия	10.1		Вес блюда	(0,5-1100) г
			10.2			
			10.3			
			10.5			
			10.7			
			10.8			
374.	МУ по лабораторному контролю качества продукции общественного питания №1-40/3805 от 11.11.91 п.2.1.1-2.1.2, 2.1.4, п.3.2.1, п.3.9.1				Массовая доля сухих веществ и влаги	(0-100) %
375.	МУ по лабораторному контролю качества продукции общественного питания №1-40/3805 от 11.11.91 п.7.4.2				Массовая доля хлеба/масса риса/масса манной крупы/риса	(0-100)% (0,01-500) г
376.	МУ по лабораторному контролю качества продукции общественного питания №1-40/3805 от 11.11.91 п.2.2.1, п. 2.2.4-2.2.5, п.7.3				Масса жира/массовая доля жира	(0-100)% (0,01-500) г
377.	МУ по лабораторному контролю качества продукции общественного питания №1-40/3805 от 11.11.91 п.2.3, п.3.9.2				Массовая доля общего сахара	(0-100)% (0,01-500) г
378.	МУ по лабораторному контролю качества продукции общественного питания №1-40/3805 от 11.11.91 п.2.5.1-2.5.2				Кислотность	(0-100) градусов
379.	МУ по лабораторному контролю качества				Щелочность	(0-100) градусов

	продукции общественного питания №1-40/3805 от 11.11.91 п.2.5.3					
380.	МУ по лабораторному контролю качества продукции общественного питания №1-40/3805 от 11.11.91 п.2.6.1				Содержание белка	(0-100)% (0,01-500) г
381.	МУ по лабораторному контролю качества продукции общественного питания №1-40/3805 от 11.11.91 п.2.7				Содержание золы	-
382.	МУ по лабораторному контролю качества продукции общественного питания №1-40/3805 от 11.11.91 п.2.8.1				Массовая доля хлорида натрия/ хлористого натрия/ поваренной соли	(0-100) %
383.	МУ по лабораторному контролю качества продукции общественного питания №1-40/3805 от 11.11.91 п.2.9.1				Массовая доля витамина С	(0-100) %
384.	МУ по лабораторному контролю качества продукции общественного питания №1-40/3805 от 11.11.91 п. 2.10.1				Массовая доля нитратов	(24 – 9188) мг/кг
385.	МУ по лабораторному контролю качества продукции общественного питания №1-40/3805 от 11.11.91 п.7.1				Эффективность тепловой обработки	достаточная/недостаточная
386.	МУ по лабораторному контролю качества продукции общественного питания №1-40/3805 от 11.11.91 п.7.2				Степень термического окисления фритюра	менее/более 1%
387.	МУ по лабораторному контролю качества продукции общественного питания №1-40/3805 от				Энергетическая ценность	-

	11.11.91 п.7.4.5					
388.	МУ по лабораторному контролю качества продукции общественного питания №1-40/3805 от 11.11.91 п.1, п.3.1, п.4.1				Отбор проб	-
389.	ГОСТ Р 54607.4 п.7.1	Продукция общественного питания	10.1,10.2,10.3,10.5 10.7,10.8	-	Массовая доля сухих веществ	(0-100) %
390.	ГОСТ Р 54607.4 п.7.2				Массовая доля влаги	(0-100) %
391.	ГОСТ Р 54607.5 п.7.3	Продукция общественного питания	10.1,10.2,10.3,10.5, 10.7,10.8	-	Массовая доля жира	(0-100) %
392.	ГОСТ 7047 п.1	Растительные объекты, витаминные препараты (кроме синтетической аскорбиновой кислоты), пищевые продукты и готовая пища	10.8		Отбор проб	
393.	п.14.о,п,р,с				Содержание аскорбиновой кислоты/Витамина С	(0-2000) мг
394.	ГОСТ Р 51575 п.4.2	Йодированная пищевая поваренная соль	10.8	2501	Массовая доля йода	(20 - 60) мкг/г (0,02-0,06) мг/г
395.	ГОСТ 33770	Пищевая соль	10.8	2501	Отбор проб	-
					Подготовка проб к анализу	-
					Внешний вид	-
					Цвет	белый/ бежевый/ серый с оттенками других цветов
					Вкус	без постороннего привкуса/ с посторонним привкусом
					Запах	без постороннего запаха/ с посторонним запахом
396.	ГОСТ Р 54345	Соль поваренная пищевая	10.8	2501	Массовая доля нерастворимого в воде остатка	(0,01 - 0,90) %
397.	ГОСТ Р 54729	Соль поваренная пищевая	10.8	2501	Массовая доля влаги	(0,05 - 5,0) %
398.	Р 4.1.1672-2003 Раздел VI	Биологически активные добавки к пище	10.4,10.8	2106	Кислотное число	(0,1-30,0) мг КОН/г
					Перекисное число	(0,1-40) ммоль/кг
399.	Руководство по	Пищевые продукты	10.1,10.2,10.3,10.4	0201-0210,0301-0310	Влажность/Массовая	(0-100)%

	выполнению измерений на анализаторе влажности «ЭЛВИЗ» (универсальное)		10.5,10.6,10.7,10.8 11.0	0401-0410,0701-0714 0801-0813,0901-0910 1001-1008,1101-1108 1201-1202,1204-1210 1212,1501-1518 1601-1602,1604 1701-1704,1801 1803-1806,1901-1902 1904-1905,2001-2009 2102-2106, 2202-2209, 2501	доля влаги	
400.	МР №ЦОС ПВ Р 005-95	Вода в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения	013100 013300	2201	Индекс токсичности (тест-объект – сперма КРС)	(0 - 200) %
401.	МУ 1.1.037-95	Полимерные материалы и изделия из них, изделия детского ассортимента, изделия, контактирующие с пищевыми продуктами, обувь.	32.4 22.2	9503,3407,39-40,6911, 6912,7013,7323,7418,7615 6401,6402,6403,6404,6405 6504	Индекс токсичности (тест-объект – сперма КРС)	(0 - 200) %
402.	ГОСТ 32075	Текстильные материалы и одежда	14.1 14.2 14.3 13.20 13.9	5208,5209,5007,5407 5111,5210,5211,5212 5309,5514,5408,5512 5513,5515,5516,6001-6006 5802,5807,6101-6117 6201-6217,6301-6302 6501-6507	Индекс токсичности (тест-объект – сперма КРС)	(0 - 200) %
403.	МР №29ФЦ/2688-2003	Атмосферный воздух; воздух замкнутых помещений; продукция легкой промышленности (текстильные материалы, одежда, обувь, мех, кожа и др.) , полимерные материалы и изделия из них, изделия детского ассортимента, изделия, контактирующие с пищевыми продуктами, строительные и отделочные материалы	22.2 14.1 14.2 14.3 13.9 13.20 15.1 15.2	9503,3407, 5208, 5209, 5007 5407, 5111, 5210, 5211, 5212 5309, 5514, 5408, 5512, 5513 5515, 5516, 6001-6006 5802, 5807, 6101-6117 6201-6217, 6301-6302 6501-6507, 5112, 6401 6402, 6403, 6404, 6405, 6504 6506, 4203, 4303, 4304, 5701-5705, 5602, 5603, 3214, 39-40, 4410, 4411, 4412, 4413, 4814, 5904, 6806, 6811, 6808, 6907, 9401, 9403, 6911, 6912, 7013, 7323, 7418, 7615	Индекс токсичности (тест-объект – сперма КРС)	(0 - 200) %
404.	МУК 4.1/4.3.1485-03	Подготовка воздушных вытяжек				
405.	МУК 4.1/4.3.2038-05					

406.	Инструкция №880-71					
407.	ФР.1.31.2009.06301	Почва; отходы производства и потребления; осадки сточных вод; поверхностные, грунтовые, питьевые, сточные воды	36.00.11	2618-2621, 3825, 3915, 4004 4707, 5003, 5103, 5202, 5301 5302, 5303, 5305, 5505, 8548, 2201	Индекс токсичности (тест-объект – сперма КРС)	(0 - 200) %
408.	МУК 4.3.2812-10	Рабочие места	-	-	Освещённость	(10– 200000) лк
					Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	(1-100) %
					Яркость	(10 – 200000) кд/м2
					Коэффициент пульсации	(1-100) %
409.	ГОСТ Р 55710	Рабочие места	-	-	Освещённость	(10– 200000) лк
410.	ГОСТ 24940	Помещения жилых и общественных зданий и сооружений, рабочие места, места производства работ вне зданий	-	-	Освещённость	(10– 200000) лк
					Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	(1-100) %
411.	СП 52.13330.2011	Помещения жилых и общественных зданий и сооружений, рабочие места, места производства работ вне зданий	-	-	Освещённость	(10– 200000) лк
					Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	(1-100) %
412.	ГОСТ 26824	Помещения зданий и сооружений, рабочие места, места производства работ вне зданий	-	-	Яркость	(10 – 200000) кд/м ²
413.	ГОСТ 33393	Помещения зданий и сооружений, рабочие места	-	-	Коэффициент пульсации	(1 – 100) %
414.	МУК 4.3.2756-10	Производственные помещения зданий и сооружений, рабочие места	-	-	Температура воздуха	От минус 40 °С до плюс 85 °С
					Относительная влажность воздуха	(10-98) %
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
415.	СанПиН 2.2.4.548	Производственные помещения зданий и сооружений, рабочие места	-	-	Температура воздуха	От минус 40 °С до плюс 85 °С
					Относительная влажность воздуха	(10-98) %

					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
416.	ГОСТ Р ИСО 7243	Производственные помещения зданий и сооружений, рабочие места	-	-	Температура воздуха	От минус 40 °С до плюс 85 °С
417.	ГОСТ 30494	Помещения жилых и общественных зданий	-	-	Температура воздуха	От минус 40 °С до плюс 85 °С
					Относительная влажность воздуха	(10-98) %
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
418.	МУК 4.3.2756-2010	Производственные помещения зданий и сооружений, рабочие места	-	-	Инфракрасное излучение	(1-2000) Вт/м ²
419.	СанПиН 2.2.4.548	Производственные помещения зданий и сооружений, рабочие места	-	-	Инфракрасное излучение	(1-2000) Вт/м ²
420.	СН 4557-88	Производственные помещения зданий и сооружений, рабочие места	-	-	Ультрафиолетовое излучение	(1-20000) мкВт/м ²
421.	ГОСТ Р ИСО 9612	Производственные помещения зданий и сооружений, рабочие места	-	-	Эквивалентный уровень звука	(22-139) дБ(А)
					Максимальный уровень звука	(22-139) дБ(А)
					Пиковый уровень звука	(22-139) дБ(С)
					Уровень звука	(22-139) дБ
					Уровни звукового давления в октавных полосах	(22-139) дБ
422.	ГОСТ 33555	Производственные помещения зданий и сооружений, рабочие места	-	-	Эквивалентный уровень звука	(22-139) дБ(А)
423.	ГОСТ 30683	Производственные помещения зданий и сооружений, рабочие места	-	-	Уровни звукового давления	(22-139) дБ
424.	ГОСТ 31337	Производственные помещения зданий и	-	-	Уровни звукового давления	(22-139) дБ

		сооружений, рабочие места				
425.	ГОСТ 20444	Территория жилой застройки	-	-	Эквивалентный уровень звука	(22-139) дБ(А)
					Максимальный уровень звука	(22-139) дБ(А)
426.	ГОСТ 31297	Территория жилой застройки	-	-	Уровни звукового давления	(22-139) дБ
427.	ГОСТ Р 53695	Территория жилой застройки	-	-	Эквивалентный уровень звука	(22-139) дБ(А)
					Максимальный уровень звука	(22-139) дБ(А)
428.	ГОСТ 23337	Территория жилой застройки, помещения жилых и общественных зданий	-	-	Эквивалентный уровень звука	(22-139) дБ(А)
					Максимальный уровень звука	(22-139) дБ(А)
					Уровень звука	(22-139) дБ
					Уровни звукового давления в октавных полосах	(22-139) дБ
429.	МУК 4.3.2194-07	Территория жилой застройки, помещения жилых и общественных зданий	-	-	Эквивалентный уровень звука	(22-139) дБ(А)
					Максимальный уровень звука	(22-139) дБ(А)
					Уровень звука	(22-139) дБ
					Уровни звукового давления в октавных полосах	(22-139) дБ
430.	ГОСТ 31296.2	Территория жилой застройки	-	-	Уровни звукового давления	(22-139) дБ
431.	ГОСТ 12.4.077	Производственные помещения зданий и сооружений, рабочие места	-	-	Уровни звукового давления в третьоктавных полосах 12,5-100 кГц	(22-139) дБ
432.	ГОСТ 12.1.001	Производственные помещения зданий и сооружений, рабочие места	-	-	Уровни звукового давления в третьоктавных полосах 12,5-100 кГц	(22-139) дБ
433.	СН 2.2.4/2.1.8.583-96	Помещения жилых и общественных зданий, рабочие места, территория жилой			Уровни звукового давления в октавных полосах 2-16Гц	(22-139) дБ

		застройки				
434.	СН 2.2.4/2.1.8.566-96	Производственные помещения зданий и сооружений, рабочие места	-	-	Уровень виброускорения	(47-186) дБ
435.	ГОСТ 31191.1	Производственные помещения зданий и сооружений, рабочие места	-	-	Уровень виброускорения	(47-186) дБ
436.	ГОСТ 31192.1	Производственные помещения зданий и сооружений, рабочие места			Уровень виброускорения	(47-186) дБ
437.	ГОСТ 31319	Производственные помещения зданий и сооружений, рабочие места	-	-	Уровень виброускорения	(47-186) дБ
438.	МУ 3911-85	Производственные помещения зданий и сооружений, рабочие места	-	-	Уровень виброускорения	(47-186) дБ
439.	ГОСТ 31192.2	Производственные помещения зданий и сооружений, рабочие места	-	-	Уровень виброускорения	(47-186) дБ
440.	МУК 4.3.3221-14	Помещения жилых и общественных зданий			Уровень виброускорения	(47-186) дБ
441.	ГОСТ 31191.2	Помещения жилых и общественных зданий	-	-	Уровень виброускорения	(47-186) дБ
442.	МУК 4.3.2491-09	Производственные помещения зданий и сооружений, рабочие места	-	-	Напряженность электрического поля	Е- (0,01-100) кВ/м
					Напряженность магнитного поля	(0,1-1800) А/м
443.	ГОСТ 12.1.002	Производственные помещения зданий и сооружений, рабочие места	-	-	Напряженность электрического поля	Е- (0,01-100) кВ/м
					Напряженность магнитного поля	(0,1-1800) А/м
444.	ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07	Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки	-	-	Напряженность электрического поля	Е- (0,01-100) кВ/м
					Напряженность магнитного поля	(0,1-1800) А/м
445.	СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03	Производственные помещения зданий и сооружений, рабочие места, помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки	-	-	Напряженность электрического поля	Е- (0,01-100) кВ/м
					Напряженность магнитного поля	(0,1-1800) А/м
					Плотность потока	(0,5-10000) мкВт/см2

					энергии	
446.	ГОСТ 12.1.006	Производственные помещения зданий и сооружений, рабочие местах	-	-	Напряженность электрического поля	Е- (0,01-100) кВ/м
					Напряженность магнитного поля	(0,1-1800) А/м
					Плотность потока энергии	(0,5-10000) мкВт/см ²
447.	ГОСТ 12.1.045	Производственные помещения зданий и сооружений, рабочие места	-	-	Напряженность электростатического поля	(0,3 – 180) кВ/м
					Электростатический потенциал	(0,1- 15) кВ
448.	МУК 4.3.1675-03	Производственные помещения зданий и сооружений, рабочие места, помещения общественных зданий	-	-	Концентрация аэроионов	(10 ² -10 ⁶) см ⁻³
					Коэффициент униполярности	(0,4-1) единиц
449.	МУК 4.1/4.3.2038-05	Игрушки	32.4	9503 3407	Эквивалентный уровень звука	(22-139) дБ(А)
					Максимальный уровень звука	(22-139) дБ(А)
450.	ГОСТ Р 53906	Игрушки	32.4	9503 3407	Эквивалентный уровень звука	(22-139) дБ(А)
					Максимальный уровень звука	(22-139) дБ(А)
451.	МУК 4.1/4.3.1485-03	Игрушки, продукция легкой промышленности (текстильные материалы, одежда и др.)	14.1 14.2 14.3 13.20 13.9 32.4	5208, 5209, 5007, 5407, 5111 5210, 5211, 5212, 5309, 5514 5408, 5512, 5513, 5515, 5516 6001-6006, 5802, 5807, 6101-6117, 6201-6217 6301-6302, 6501-6507 5112, 6401, 6402, 6403, 6404 6405, 6504, 6506, 4203, 4303 4304, 5701-5705, 5602, 5603 9503, 3407	Напряженность электростатического поля	(0,3 – 180) кВ/м
452.	СТ СЭВ 4672-84	Бытовые электрические приборы	27.51	8418, 8508, 8509	Эквивалентный уровень звука	(22-139) дБ(А)
					Максимальный уровень звука	(22-139) дБ(А)

453.	ГОСТ Р 54148	Бытовые электрические приборы	27.51	8418, 8508, 8509	Напряженность электрического поля	Е- (0,01-100) кВ/м
					Напряженность магнитного поля	(0,1-1800) А/м
454.	МУК 4.3.2900-11	Вода горячая систем централизованного горячего водоснабжения	36.00.11	2201	Температура	20-100°C
455.	МУК 2.6.1.1194-03	Пищевые продукты	10.1, 10.2, 10.3, 10.4 10.5, 10.6, 10.7, 10.8	0201-0206, 0210, 0301-0305 0401-0406, 0701-0714 1001-1008, 1101-1106 1501-1518, 1902, 1904-1905	Метод отбора проб для определения стронция-90 и цезия-137	-
456.	МР 0100/13609-07-34 от 27.12.07	Вода питьевая	-	2201	Отбор проб питьевой воды для определения показателей радиационной безопасности	-
457.	МВИ № 40090.3Н700 утв. ЦММИ ФГУП «ВНИИФТРИ» 22.12.2003 г.	Пищевые продукты	10.1, 10.2, 10.3, 10.4 10.5, 10.6, 10.7, 10.8	0201-0206, 0210, 0301-0305 0401-0406, 0701-0714 1001-1008, 1101-1106 1501-1518, 1902, 1904-1905	Цезий-137	(3-5·10 ⁴) Бк/кг
		Продукция лесозаготовительного и лесопильно-деревообрабатывающей промышленности	16	4401-4421	Природные радионуклиды: цезий-137 радий-226 торий-232 калий-40 Удельная эффективная активность ЕРН	(3-5·10 ⁴) Бк/кг (8-5·10 ⁴) Бк/кг (7-5·10 ⁴) Бк/кг (40-5·10 ⁴) Бк/кг (21-12·10 ³) Бк/кг
		Фосфорные удобрения и мелиоранты	20.15.4	3103	Природные радионуклиды: цезий-137 радий-226 торий-232 калий-40 Удельная эффективная	(3-5·10 ⁴) Бк/кг (8-5·10 ⁴) Бк/кг (7-5·10 ⁴) Бк/кг (40-5·10 ⁴) Бк/кг

					активность ЕРН	(21-12·10 ³) Бк/кг
		Строительные материалы и их компоненты	-	2505, 2517, 2523, 3816	Природные радионуклиды: цезий-137 радий-226 торий-232 калий-40 Удельная эффективная активность ЕРН	(3-5·10 ⁴) Бк/кг (8-5·10 ⁴) Бк/кг (7-5·10 ⁴) Бк/кг (40-5·10 ⁴) Бк/кг (21-12·10 ³) Бк/кг
		Почва	-	-	Природные радионуклиды: цезий-137 радий-226 торий-232 калий-40 Удельная эффективная активность ЕРН Плотность потока радона с поверхности земли и строительных конструкций (ТПР)	(3-5·10 ⁴) Бк/кг (8-5·10 ⁴) Бк/кг (7-5·10 ⁴) Бк/кг (40-5·10 ⁴) Бк/кг (21-12·10 ³) Бк/кг (1-1·10 ⁵) мБк/(с м ²)
458.	МВИ № 40090.8К 212 от 30.07.08 утв. ЦМПИ ФГУП «ВНИИФТРИ».	Вода питьевая централизованного водоснабжения Вода питьевая, расфасованная в емкости Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения	36.00.11.000 36.00.1 36.00.12.000 11.07	2201	радон (Rn)	(6-800) Бк/кг
459.	МВИ № 40090.4Г006 утв. ЦМПИ ФГУП «ВНИИФТРИ» 29.03.2004 г.	пищевые продукты	10.2, 10.3, 10.4 10.5, 10.7, 10.8	0301-0304, 0401-0406 0701-0714, 1501-1518 1902, 1904-1905	стронций-90	(50-1·10 ⁶) Бк/кг
		Продукция лесозаготовительного и	16	4401-4421	стронций-90	(50-1·10 ⁶) Бк/кг

		лесопильно- деревообрабатывающей промышленности				
		Вода питьевая централизованного водоснабжения Вода питьевая, упакованная, включая природную минеральную воду Вода водоемов Сточная вода Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения	36.00.11.000 36.00.1 36.00.12.000 11.07	2201	Удельная суммарная бета- активность	(0.1 – 3000) Бк/кг
460.	МВИ № 40090.5И665 от 28.07.2005	Вода питьевая централизованного водоснабжения Вода питьевая, расфасованная в емкости Вода водоемов Сточная вода Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения (и др. продукция)	36.00.11.000 36.00.1 36.00.12.000 11.07	2201	Удельная суммарная альфа- активность	(0,18-5·10 ⁴) Бк/г
461.	Руководство пользователя «Комплекс измерительный для мониторинга радона «КАМЕРА-01»	Воздух помещений Радон с земли и строительных конструкций	-	-	Объемная активность (ОА) радона в воздухе помещений Средняя за 1-10 часов ППР Плотность потока радона с поверхности земли и строительных конструкций	(10-1*10 ⁵) Бк/м ³ (1-1*10 ⁵) мБк/(с м ²)
462.	Инструкция по эксплуатации дозиметра- радиометра «ДРБП-03»	Жилые дома, общественные и производственные здания и сооружения. Радиационный контроль земельных участков, отводимых под строительство жилых домов,	-	-	Плотность потока альфа- частиц Плотность потока бета- частиц Мощность эквивалентной дозы	(0.10 – 700.0) с ⁻¹ см ⁻² (0.10 – 700.0) с ⁻¹ см ⁻² (0.10 – 1000.0) мкЗв/ч

		зданий и сооружений общественного и производственного назначения. Металлолом			гамма -излучения	
463.	Инструкция по эксплуатации ДРГ 01-Т1	Жилые дома, общественные и производственные здания и сооружения. Радиационный контроль земельных участков, отводимых под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения. Металлолом	-	-	Измерение мощности экспозиционной дозы	(0,010 - 9,999) мР/ч (0,010 - 9,999) Р/ч
464.	ГОСТ ISO 7218	Пищевые продукты	10.1-10.9,11.0	0210,0305,0306,0307, 0401-0408, 0409,0410 1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801,1803 1804,1805,1806, 1901-1905,2001-2009, 2101-2106, 2201,2202,2203 2206,2309,9603	Общие требования по микробиологическим исследованиям Подсчет КМАФАнМ, дрожжей, плесневых грибов	менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³) от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³)
465.	ГОСТ 26669	Пищевые продукты	10.1-10.9,11.0	0210,0305,0306,0307, 0401-0408,0409,0410,1517 1601-1605,1701-1704, 1801,1803,1804,1805,1806 1901-1905,2001-2009, 2101-,2106,2201,2202, 2203, 2206,2309	Подготовка проб для микробиологических анализов	-
466.	ГОСТ 26670	Пищевые продукты	10.1-10.9,11.0	0210, 0305, 0306, 0307 0401-0408, 0409, 0410 1517,1601-1605, 1701-1704, 1801, 1803 1804, 1805, 1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202 2203,2206,2309	Методы культивирования микроорганизмов Подсчет КМАФАнМ, дрожжей, плесневых грибов	менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³) от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³)
467.	ГОСТ 10444.15	Пищевые продукты	10.1-10.9,11,0	0210 0305, 0306, 0307, 0401-0408, 0409, 0410, 1517,1601-1605, 1701-1704,1801,1803-	Количество мезофильных аэробных и факультативно-	менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³) от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³)

				1806,1901-1905,2001-2009,2101-2106,2201,2201-2203,2206,2309	анаэробные микроорганизмы (КМАФАнМ)	
468.	СанПиН 42-123-4423-87	Продукты детского питания	10.1-10.6,10.8	0401,0403,0406,1602,2005,2007,2009,2104	Отбор проб для микробиологического анализа	
					Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³) от $1,0$ до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³)
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	Обнаружено/Не обнаружено
					E.coli	Обнаружено/Не обнаружено
					Коагулазоположительные стафилококки (S.aureus)	Обнаружено/Не обнаружено
					Сальмонеллы	Обнаружено/Не обнаружено
469.	ГОСТ 31747 Раздел 9.1; 10	Пищевые продукты (кроме молока и молочных продуктов)	10.1-10.9,11.0	0210,0305-0307,0407,0408,1517,1601-1605,1701-1704,1801,1803,1804-1806,1901-1905,2001-2009,2101-2106,2201,2203,2206,2309	Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Обнаружено/Не обнаружено
470.	ГОСТ Р 50454	Мясо и мясопродукты	10.1	0210,1601-1605	Колиформные бактерии E.coli	Обнаружено/Не обнаружено
471.	ГОСТ 30726	Пищевые продукты	10.1-10.9,11.0	0210,0305-0307,0407,0408,1517,1601-1605,1701-1704,1801,1803-1806,1901-1905,2001-2009,2101-2106,2201-2203,2206,2309	Бактерии вида Escherichia coli	Обнаружено/Не обнаружено
472.	ГОСТ 31708 Раздел 9.1	Пищевые продукты	10.1-10.9,11.0	0210,0305-0307,0407,0408,1517,1601-	Презумптивные бактерии Escherichia	Обнаружено/Не обнаружено

				1605,1701-1704,1801,1803-1806,1901-1905,2001-2009,2101-2106,2201-2203,2206,2309	coli	
473.	ГОСТ 32064 Раздел 9.1	Пищевые продукты	10.3	0409	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	Обнаружено/Не обнаружено
474.	ГОСТ 31746 Раздел 8.1; 9	Пищевые продукты (кроме молока и молочных продуктов)	10.1-10.9,11.0	0210,0305-0307,0407,0408,1517,1601-1605,1701-1704,1801,1803-1806,1901-1905,2001-2009,2101-2106,2201-2203,2206,2309	Коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus	Обнаружено/Не обнаружено
475.	ГОСТ 31659	Пищевые продукты	10.1-10.9,11.0	0210,0305-0307,0407,0408,1517,1601-1605,1701-1704,1801,1803-1806,1901-1905,2001-2009,2101-2106,2201-2203,2206,2309	Бактерии рода Salmonella	Обнаружено/Не обнаружено
476.	ГОСТ Р 50455	Мясо и мясопродукты.	10.1	0210,1601-1605	Salmonella	Обнаружено/Не обнаружено
477.	ГОСТ ISO 29185 Разделы 9.1-9.3; 9.4; 9.6	Пищевые продукты	10.1-10.9,11.0	0210,0305-0307,0407,0408,1517,1601-1605,1701-1704,1801,1803-1806,1901-1905,2001-2009,2101-2106,2201-2203,2206,2309	Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/Не обнаружено
478.	МУК 4.2.1122-02 Раздел 6	Пищевые продукты	10.1-10.9,11.0	0210,0305-0307,0407,0408,1517,1601-1605,1701-1704,1801,1803-1806,1901-1905,2001-2009,2101-2106,2201-2203,2206,2309	Listeria monocytogenes	Обнаружено/Не обнаружено
479.	ГОСТ 32031	Пищевые продукты	10.1-10.9,11.0	0210,0305-0307,0407,0408,1517,1601-1605,1701-1704,1801,1803-1806,1901-1905,2001-2009,2101-2106,2201-2203,2206,2309	Listeria monocytogenes	Обнаружено/Не обнаружено
480.	ГОСТ 28560	Пищевые продукты	10.1-10.9,11.0	0210,0305-0307,0407,0408,1517,1601-	Бактерии родов Proteus, Morganella,	Обнаружено/Не обнаружено

				1605,1701-1704,1801,1803-1806,1901-1905,2001-2009,2101-2106,2201-2203,2206,2309	Providencia	
481.	ГОСТ 28566	Пищевые продукты	10.1-10.9,11.0	0210,0305-0307,0407,0408,1517,1601-1605,1701-1704,1801,1803-1806,1901-1905,2001-2009,2104	Энтерококки	Обнаружено/Не обнаружено
482.	ГОСТ 10444.12	Пищевые продукты (кроме молока и молочных продуктов)	10.1-10.9,11.0	0210,0305-0307,0407,0408,1517,1601-1605,1701-1704,1801,1803-1806,1901-1905,2001-2009,2101-2106,2201-2203,2206,2309	Дрожжи, плесневые грибы	Обнаружено/Не обнаружено менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³) от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³)
483.	ГОСТ 33566	Молоко и молочная продукция.	10.5	0401-0406	Дрожжи, плесневые грибы	Обнаружено/Не обнаружено менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³) от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³)
484.	ГОСТ ISO 21527-1	Пищевые продукты	10.1-10.9,11.0	0210,0305-0307,0407,0408,1517,1601-1605,1701-1704,1801,1803-1806,1901-1905,2001-2009,2101-2106,2201-2203,2206,2309	Дрожжи, плесневые грибы	менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³) от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³)
485.	ГОСТ 32010	Пищевые продукты	10.1-10.9,11.0	0210,0305-0307,0407,0408,1517,1601-1605,1701-1704,1801,1803-1806,1901-1905,2001-2009,2101-2106,2201-2203,2206,2309	Бактерии рода Shigella	Обнаружено/Не обнаружено
486.	ГОСТ 10444.8	Пищевые продукты	10.1-10.9,11.0	0210,0305-0307,0407,0408,1517,1601-1605,1701-1704,1801,1803-1806,1901-1905,2001-2009,2101-2106,2201-2203,2206,2309	Презумптивные бактерии Bacillus cereus	менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³) от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³)
487.	ГОСТ ISO 21871	Пищевые продукты	10.1-10.9,11.0	0210,0305-0307,0407,0408,1517,1601-	Bacillus cereus	Обнаружено/Не обнаружено

				1605,1701-1704,1801,1803- 1806,1901-1905,2001- 2009,2101-2106, 2201-2203,2206,2309		менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³) от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³)
488.	ГОСТ 54354 Разделы 8.2;	Мясо и мясопродукты	10.1	0210 1601- 1605	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМФАнМ)	менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³) от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³)
489.	ГОСТ 54354 Разделы 8.6.1				бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	Обнаружено/Не обнаружено
490.	ГОСТ 54354 Разделы 8.11				бактерии рода <i>Proteus</i>	Обнаружено/Не обнаружено
491.	ГОСТ 54354 Разделы 8.16				бактерии рода <i>Pseudomonas</i>	Обнаружено/Не обнаружено
492.	ГОСТ 54354 Разделы 8.15.1				дрожжи и плесневые грибы	Обнаружено/Не обнаружено менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³) от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³)
493.	ГОСТ 54354 Разделы 8.14.1				молочнокислые бактерии	Обнаружено/Не обнаружено
494.	ГОСТ 54354 Разделы 8.10				сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/Не обнаружено
495.	ГОСТ 54354 Разделы 8.5.1				энтерококки	Обнаружено/Не обнаружено
496.	ГОСТ 54354 Разделы 8.3.1;				бактерии рода <i>Salmonella</i>	Обнаружено/Не обнаружено
497.	ГОСТ 54354 Разделы 8.4.1				<i>Listeria monocytogenes</i>	Обнаружено/Не обнаружено

498.	ГОСТ 54354 Разделы 8.7.1				Escherichia coli	Обнаружено/Не обнаружено
499.	ГОСТ 54354 Разделы 8.8.1				Коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus	Обнаружено/Не обнаружено
500.	ГОСТ 54354 Разделы 8.12				Yersinia enterocolitica	Обнаружено/Не обнаружено
501.	ГОСТ 54354 Разделы 8.9				Bacillus cereus	менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³) от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³)
502.	ГОСТ 54354 Разделы 8.1 ГОСТ Р 51448 ГОСТ Р ИСО 6887-2				Подготовка проб для микробиологических исследований	
503.	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.1	0210,1601-1605	Бактерии рода Salmonella	Обнаружено/Не обнаружено
504.	ГОСТ 50396.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.1	0210,1601-1605	Отбор проб Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г
505.	ГОСТ 54374 Раздел 8.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.1	0210,1601-1605	Отбор проб Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Обнаружено/Не обнаружено
506.	ГОСТ Р 54674 Раздел 8	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.1	0210,1601-1605	Staphylococcus aureus	Обнаружено/Не обнаружено
507.	ГОСТ 7702.2.6 Раздел 8.1-8.4	Мясо птицы, субпродукты и	10.1	0210,1601-1605	Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/Не обнаружено

		полуфабрикаты колбасные изделия из мяса птицы				
508.	ГОСТ 7702.2.7	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.1	0210,1601-1605	Бактерии рода <i>Proteus</i>	Обнаружено/Не обнаружено
509.	ГОСТ 32149	Яйца сельскохозяйственной птицы	10.1	0407	Отбор проб.	
					Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³) от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³)
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Обнаружено/Не обнаружено
					Бактерии рода <i>Salmonella</i>	Обнаружено/Не обнаружено
					Бактерии рода <i>Proteus</i>	Обнаружено/Не обнаружено
					Бактерии вида <i>Staphylococcus aureus</i>	Обнаружено/Не обнаружено
510.	ГОСТ 32901 Разделы 6; 8.4	Молоко и молочные продукты	10.5	0401-0406	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³) от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³)
511.	ГОСТ 32901 Разделы 6; 8.5.1,8.5.3				Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	Обнаружено/Не обнаружено
512.	ГОСТ 32901 Разделы 6; 8.8				Промышленная стерильность	Стерильно/ Не стерильно

513.	ГОСТ 30347- Разделы 6; 7; 8.1.2; 8.1.3;8.1.4.	Молоко и молочная продукция.	10.5	0401-0406	Staphylococcus aureus	Обнаружено/Не обнаружено
514.	ГОСТ 10444.11	Пищевые продукты(кроме молока и молочных продуктов)	10.5,10.8	0210, 0305,-0307, 1517, 1601- 1605, 1701-1704, 1801, 1803- 1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2203, 2206, 2309	Мезофильные молочнокислые микроорганизмы	Обнаружено/Не обнаружено; менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³) от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³)
515.	ГОСТ 33491	Продукты кисломолочные, обогащенные бифидобактериями бифидум	10.5	0401-0406	Бифидобактерии бифидум	менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³) от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³)
516.	МУК 4.2.2046-06 раздел 4; 5.1	Рыба живая, рыбная продукция и нерыбные объекты промысла.	10.2	0305-0307	V. parahaemolyticus	Обнаружено/Не обнаружено; менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³) от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³)
517.	ГОСТ 30706	Продукты молочные для детского питания	10.5,10.8	0401,0403,0406	Дрожжи, плесневые грибы	менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³) от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³)
518.	ГОСТ 30705	Продукты молочные для детского питания	10.5,10.8	0402-0406	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³) от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³)
519.	МУК 4.2.577-96	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты	10.1,10.3,10.5,10.6, 10.8	0401,0403,0406,1602,2005, 2007,2009,2104	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³) от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³)
					Бактерии трупы	Обнаружено/Не

					кишечных палочек (колиформные бактерии)	обнаружено
					Escherichia coli	Обнаружено/Не обнаружено
					Коагулазоположительные стафилококки (Staphylococcus aureus)	Обнаружено/Не обнаружено
					Сальмонеллы	Обнаружено/Не обнаружено
					Энтерококки	Обнаружено/Не обнаружено
					Bacillus cereus	менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³) от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³)
					Дрожжи и плесневые грибы	менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³) от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³)
					Ацидофильные бактерии	менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³) от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³)
					Бифидобактерии	менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³) от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³)
					Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/Не обнаружено
					Промышленная стерильность	Стерильно/ Не стерильно
520.	МУК 4.2.2428-08	Пищевая продукция для питания детей раннего возраста: молочные смеси и продукты прикорма сухие. Специализированная пищевая продукция для лечебного и профилактического питания детей первого года жизни	10.5,10.8	0401,0403,0406,1602,2005, 2007,2009,2104	Бактерии Enterobacter Sakazakii	Обнаружено/Не обнаружено

521.	ГОСТ Р 54755 Раздел 9.1	Пищевые продукты.	11.0	2201 2202	Бактерии рода <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Обнаружено/Не обнаружено
522.	ГОСТ 8756.18 Раздел 6; 7.1	Консервированные пищевые продукты (полные консервы), кроме молочных консервов	10.1,10.2,10.3,10.8	0210,0305,0306,0307,0407, 0408,1517,1601-1605,1701- 1704,1801,1803-1806,1901- 1905,2001-2009,2101-2106, 2201-2203,2206	Внешний вид и герметичность тары	-
523.	ГОСТ 30425	Консервированные пищевые продукты (полные консервы)	10.1,10.2,10.3,10.8	0210,0305,0306,0307,0407, 0408,1517,1601-1605,1701- 1704,1801,1803-1806,1901- 1905,2001-2009,2101-2106, 2201-2203,2206	Промышленная стерильность:	
					Мезофильные аэробные, факультативно- анаэробные и анаэробные микроорганизмы	Обнаружено/Не обнаружено; менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³) от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³)
					Мезофильные анаэробные микроорганизмы	Обнаружено/Не обнаружено; менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³) от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³)
					Термофильные аэробные, факультативно- анаэробные и анаэробные микроорганизмы	Обнаружено/Не обнаружено
					Плесневые грибы и дрожжи	Обнаружено/Не обнаружено
					Молочнокислые микроорганизмы	Обнаружено/Не обнаружено
524.	ГОСТ 10444.7	Консервированные пищевые продукты	10.1-10.3,10.5,10.8	0210,0305,0306,0307,0407, 0408,1517,1601-1605,1701- 1704,1801,1803-1806,1901- 1905,2001-2009,2101-2106, 2201-2203,2206	<i>Clostridium botulinum</i> , ботулинические токсины	Обнаружено/Не обнаружено
525.	ГОСТ 10444.9	Консервированные пищевые продукты	10.1 10.2 10.3 10.5 10.8	0210,0305,0306,0307,0407, 0408,1517,1601-1605,1701- 1704,1801,1803-1806,1901- 1905,2001-2009,2101-2106, 2201-2203,2206,2309	<i>Clostridium perfringens</i>	Обнаружено/Не обнаружено

526.	ГОСТ 31744	Консервированные пищевые продукты	10.1-10.3,10.5,10.8	0210,0305,0306,0307,0407,0408,1517,1601-1605,1701-1704,1801,1803-1806,1901-1905,2001-2009,2101-2106,2201-2203,2206	<i>Clostridium perfringens</i>	Обнаружено/Не обнаружено ; менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³) от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³)
527.	МУК 4.2.762-99	Готовые кондитерские изделия с кремом	10.7,10.8	1905	Отбор проб для микробиологического анализа	-
					Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³) от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³)
					БГКП (колиформные бактерии)	Обнаружено/Не обнаружено
					Бактерии рода <i>Salmonella</i>	Обнаружено/Не обнаружено
					Коагулазоположительные стафилококки (<i>Staphylococcus aureus</i>)	Обнаружено/Не обнаружено
528.	ГОСТ 30712	Безалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье	11.0	2002	Дрожжи и плесневые грибы	Обнаружено/Не обнаружено, менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³) от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³)
					Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³) от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³)
					Количество мезофильных аэробных микроорганизмов (КМАЭМ)	менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ /100 см ³ от 0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/100 см ³
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформные)	Обнаружено/Не обнаружено

					бактерии	Обнаружено/Не обнаружено, менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³) от $1,0$ до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³)
					Дрожжи и плесневые грибы	
529.	МУК 4.2.1018-01	Вода питьевая, вода плавательных бассейнов	-	-	Общее микробное число (ОМЧ)	от 0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/мл
					Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено от 0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ в 100 мл
					Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено от 0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ в 100 мл
					Колифаги	Обнаружено/Не обнаружено
					Споры сульфитредуцирующих клостридий	Обнаружено/Не обнаружено
530.	МУ 2.1.4.1184-03 Приложение № 7	Вода питьевая, расфасованная в емкости	11.0	2201,2202	Общее микробное число (ОМЧ) 37°C, 22°C	от 0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/мл
531.	МУ 2.1.4.1184-03 Приложение № 8				Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено от 1 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ в 100 мл
532.	МУ 2.1.4.1184-03 Приложение № 8				Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено от 1 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ в 100 мл
533.	МУ 2.1.4.1184-03 Приложение № 8				Глюкозоположительные колиформные бактерии (ГКБ)	Не обнаружено от 1 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ в 100 мл
534.	МУ 2.1.4.1184-03 Приложение № 10				Колифаги	Обнаружено/Не обнаружено
535.	МУ 2.1.4.1184-03 Приложение № 9				<i>Pseudomonasa eruginosa</i>	Обнаружено/Не обнаружено
536.	МУ 2.1.4.1184-03 Приложение № 11				Ооцисты криптоспоридий	Обнаружены/Не обнаружены
537.	ГОСТ 31955	Вода питьевая	-	-	Колиформные	Не обнаружено

	(ISO 9308-1:2000)				бактерии	от 1 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ в 100 мл
					Escherichia coli	Не обнаружено; от 1 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ в 100 мл
538.	МУК 4.2.1884-04	Вода открытых водоемов, сточные воды. Вода плавательных бассейнов. Вода источников централизованного водоснабжения	-	-	Отбор проб	
					Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено от 1 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ в 100 мл
					Термотолерантные коли- формные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено от 1 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ в 100 мл
					Энтерококки	Обнаружено/Не обнаружено
					Колифаги	Не обнаружено от 1 до $9,9 \cdot 10^n$ БОЕ в 100 мл
					Золотистый стафилококк	Обнаружено/Не обнаружено
					Бактерии рода Salmonella	Обнаружено/Не обнаружено
					Общее микробное число (ОМЧ) 37°C, 22°C	от 0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/мл
					Споры сульфитредуцирующих клубридий	Обнаружено/Не обнаружено
					Escherichia coli	Обнаружено/Не обнаружено
					Цисты патогенных простейших кишечника (лямблии, криптоспоридии, амебы дизентерийные)	Обнаружены/Не обнаружены
					Яйца гельминтов	Обнаружены/Не обнаружены
					Жизнеспособность цист патогенных простейших кишечника и яиц гельминтов	-
539.	МУ 2.1.5.800-99	Сточные воды	-	-	Общие колиформные	Не обнаружено

					бактерии (ОКБ)	от 1 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/100 мл
					Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено от 1 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/100 мл
					Колифаги	Не обнаружено от 1 до $9,9 \cdot 10^n$ БОЕ в 100 мл
					Сальмонеллы	Обнаружено / Не обнаружено
540.	МУ №143-9/316-17 от 11.09.89	Лечебная грязь.	-	-	Отбор проб	
					Общее микробное число (ОМЧ)	от 0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г
					Лактозоположительные кишечные палочки (ЛКП)	Обнаружено/Не обнаружено
					Синегнойная палочка (<i>Pseudomonasaeruginosa</i>)	Обнаружено/Не обнаружено
					Патогенные стафилококки (<i>S.aureus</i>)	Обнаружено/Не обнаружено
					Сульфитвосстанав- ливающие клостридии	Обнаружено/Не обнаружено
					Энтерококки	Обнаружено/Не обнаружено
541.	МУ 1446-76 разделы III, IV.1, V	Почвы	-	-	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	Обнаружено/Не обнаружено
542.	МУ 1446-76 разделы III, IV.1, V				Общее количество бактерий	от 0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г
543.	МУ 1446-76 разделы III, IV.1, V				<i>Cl. perfringens</i>	Обнаружено/Не обнаружено
544.	МУ 1446-76 разделы III, IV.4; V				Сальмонеллы	Обнаружено/Не обнаружено
545.	МУ 2293-81 раздел IV.1,	Почвы	-	-	Энтерококки (фекальные стрептококки)	Обнаружено/Не обнаружено

546.	МУ 2293-81 раздел I				Патогенные бактерии	Обнаружено/Не обнаружено
547.	МР ФЦ/4022 от 24.12.2004	Почва	-	-	Индекс БГКП	от 1 до $9,9 \cdot 10^n$
					Индекс энтерококков	от 1 до $9,9 \cdot 10^n$
					<i>Cl. perfringens</i>	Обнаружено / не обнаружено
					Общее микробное число (ОМЧ)	от 0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г
					Патогенные энтеробактерии родов <i>Salmonella</i> и <i>Shigella</i>	Обнаружено / не обнаружено
548.	МУ 3182-84 МЗ СССР 29.12.84 г.	Дистиллированная вода, используемая для приготовления лекарственных средств, инъекционные растворы до и после стерилизации. Глазные капли после стерилизации и приготовленные в асептических условиях на стерильных основах, сухие лекарственные вещества, используемые для приготовления инъекционных растворов. Аптечная посуда, пробки, прокладки, прочие вспомогательные материалы. Инвентарь, оборудование, руки и санитарная одежда персонала. Воздушная среда	-	-	Отбор проб	
					Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	от 0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/см ³
					Дрожжевые и плесневые грибы	от 0 до $9,9 \cdot 10$ КОЕ/см ³
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	Обнаружено/Не обнаружено
					Общее количество микроорганизмов	от 0 до $9,9 \cdot 10$ КОЕ/ м ³
					Золотистый стафилококк (<i>S.aureus</i>)	Обнаружено/Не обнаружено
					<i>Pseudomonasaeruginosa</i>	Обнаружено/Не обнаружено
					Бактерии рода Протея	Обнаружено/Не обнаружено
549.	МР 2.3.2.2327-08 Разделы 4; 5; 6.3, 6.4, 6.5.1,	Молоко и молочная продукция. Воздушная среда. Питиевая вода Смывы	10.5	0401-0406	Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³) от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³)
550.	МР 2.3.2.2327-08 Разделы 4; 5; 6.3, 6.4, 6.6.4				Дрожжи и плесневые грибы	Обнаружено/Не обнаружено
551.	МР 2.3.2.2327-08 Разделы 4; 5; 6.3, 6.4, 6.5.7,				Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	Обнаружено/Не обнаружено

552.	MP 2.3.2.2327-08 Разделы 4; 5; 6.3, 6.4, 6.6.2,				Бифидобактерии	менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³) от $1,0$ до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³)
553.	MP 2.3.2.2327-08 Разделы 4; 5; 6.3, 6.4, 7.2				ОМЧ	от 0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/ м ³
554.	MP 2.3.2.2327-08 Разделы 4; 5; 6.3, 6.4, 7.3				Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено; от 1 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ в 100 мл
555.	MP 2.3.2.2327-08 Разделы 4; 5; 6.3, 6.4, 7.3				Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено; от 1 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ в 100 мл
556.	MP 2.3.2.2327-08 Разделы 4; 5; 6.3, 6.4, 6.6.1				Молочно-кислые микроорганизмы	Не обнаружено; от 1 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ в 100 мл
557.	Инструкция № 5319 МЗ СССР от 22.02.91 г.	Пищевая продукция из рыбы и нерыбных объектов морского промысла Посуда, инвентарь, оборудование, руки и санитарная одежда персонала (смывы). Воздушная среда	10.2	0301,0302,0303,0304,0306, 1604,1605,2106,0305,0306, 0307	Отбор проб Мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы Плесневые грибы и дрожжи. Бактерии рода <i>Proteus</i> Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии) Золотистый стафилококк (<i>S.aureus</i>) Бактерии рода <i>Salmonella</i> Сульфитредуцирующие клубридии Парагемолитический вибрион	 менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³) от $1,0$ до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³) Обнаружено/Не обнаружено Обнаружено/Не обнаружено Обнаружено/Не обнаружено Обнаружено/Не обнаружено Обнаружено/Не обнаружено Обнаружено/Не обнаружено
558.	Инструкция № 01-19/9-11 от 21.07.92г.	Посуда, инвентарь, оборудование, руки и санитарная одежда персонала (смывы)	-	-	Отбор проб Мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные	- менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³) от $1,0$ до $9,9 \cdot 10^n$

					микроорганизмы	КОЕ/г/(см³)
					Бактерии рода <i>Proteus</i>	Обнаружено/Не обнаружено
					БГКП	Обнаружено/Не обнаружено
					Бациллы группы <i>B.subtilis</i>	Обнаружено/Не обнаружено
559.	Р 3.5.1904-04	Воздух помещений	-	-	Общее количество микроорганизмов	от 0 до $9,9 \cdot 10^4$ КОЕ/м³
					Золотистый стафилококк (<i>S.aureus</i>)	Обнаружено/Не обнаружено
560.	МУ 2657 МЗСССР от 31.12.82г; разделы 3	Объекты общественного питания, торговой сети, детских и лечебных учреждений (смывы)	-	-	Отбор проб	
561.	МУ 2657 МЗСССР от 31.12.82г; разделы 5-8				Общая бактериальная загрязненность	от 0 до $9,9 \cdot 10^4$ КОЕ/1 см³
562.	МУ 2657 МЗСССР от 31.12.82г; разделы 5-8				Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	Обнаружено/Не обнаружено
563.	МУ 2657 МЗСССР от 31.12.82г; разделы 5-8				<i>S.aureus</i>	Обнаружено/Не обнаружено
564.	МУ 2657 МЗСССР от 31.12.82г; разделы 5-8				Бактерии рода <i>Proteus</i>	Обнаружено/Не обнаружено
565.	МУ 2657 МЗСССР от 31.12.82г; разделы 5-8				Энтеробактерии	Обнаружено/Не обнаружено
566.	МУ 2.1.4.1057-01	Поверхности помещений, оборудования (смывы), флаконы для отбора проб, фильтровальные установки. Воздушная среда производственных помещений, боксов, ламинарных укрытий	-	-	Отбор проб	
					Общее количество микроорганизмов	от 0 до $9,9 \cdot 10^4$ КОЕ/1 см²
					Золотистый стафилококк (<i>S.aureus</i>)	Обнаружено/Не обнаружено
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	Обнаружено/Не обнаружено
					Синегнойная палочка <i>Pseudomonasaeruginosa</i>	Обнаружено/Не обнаружено
					Стерильность	стерильно/ нестерильно
567.	МР №96/225 МЗ РФ от	Питьевые минеральные воды	11.07	2201, 2202	Отбор проб для	-

	07.04.1997 г.; приложение 4.1				бактериологического анализа	
					Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³) от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³)
					Колиформные бактерии (БГКП)	Обнаружено/Не обнаружено
					Колиформные фекальные бактерии	Обнаружено/Не обнаружено
					Синегнойная палочка <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Обнаружено/Не обнаружено
568.	МУ 4.2.2723-10	Пищевые продукты. Объекты окружающей среды (смывы, воздух, почва, вода)	10.1-10.8, 11.0, 11.07, 10.2	0210, 0305-0306, 0307, 0407 0408, 1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801, 1803, 1804 1805, 1806, 1901-1905 2001-2009, 2101-2106, 2201 2202, 2203, 2206, 2309	Сальмонеллы	Обнаружено/Не обнаружено
					Отбор проб	-
569.	МУ 3.1.1.2438-09, приложение № 2, разделы 1, 2, 3; приложения 3, 4	Пищевые продукты, смывы, почва, вода	10.1, 10.2, 10.3, 10.4 10.5, 10.6, 10.7, 10.8 11.0	0210, 0305-0306, 0307, 0407 0408, 1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801, 1803, 1804 1805, 1806, 1901-1905 2001-2009, 2101-2106, 2201 2202, 2203, 2206, 2309	Возбудители псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза	Обнаружено/Не обнаружено
570.	МУ 3.1.1.2438-09, приложения 3				Отбор проб	-
571.	МР МЗ СССР от 24.05.84 г.	Объекты окружающей среды (пищевые продукты, вода питьевая, сточные жидкости, смывы)	10.1, 10.2, 10.3, 10.4 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 11.0	2201, 2202	Отбор проб	-
					Синегнойная палочка (<i>Pseudomonas aeruginosa</i>)	Обнаружено/Не обнаружено
572.	МР МЗ РСФСР № 17РС-4/5735 от 17.08.1990 г. Приложение № 1	Пищевые продукты	10.1, 10.2, 10.3, 10.4 10.5, 10.6, 10.7, 10.8 11.0	0210, 0305, 0306, 0307, 0407 0408, 1517, 1601-1605 1701-1704, 1801, 1803, 1804 1805, 1806, 1901-1905 2001-2009, 2101-2106 2201, 2203, 2206, 2309	Сальмонеллы шигеллы	Обнаружено/Не обнаружено
					Условно-патогенные энтеробактерии,	Обнаружено/Не обнаружено
					<i>S. aureus</i>	Обнаружено/Не обнаружено

					Энтерококки	Обнаружено/Не обнаружено
					Bacillus cereus	Обнаружено/Не обнаружено
					Clostridium botulinum	Обнаружено/Не обнаружено
					Clostridium perfringens	Обнаружено/Не обнаружено
573.	МУ 4.2.2218-07 Раздел 5; 6.1-6.5; 6.7.2; 7	Вода питьевая, вода поверхностных водоемов, хозяйственно-бытовые сточные воды, смывы, пищевые продукты	-	2201	Vibrio cholerae	Обнаружено/Не обнаружено
574.	МУК 4.2.992-00 от 04.11.2000 г. Разделы 5,6,7,10	Пищевые продукты.	10.1, 10.2, 10.3, 10.4 10.5, 10.6, 10.7, 10.8 11.0	0210, 0305, 0306, 0307, 0407 0408; 1517, 1601-1605 1701-1704, 1801, 1803, 1804 1805, 1806, 1901-1905 2001-2009, 2101-2106 2201, 2203, 2206, 2309	Энтерогеморрагическая кишечная палочка E. coli O157:H7	Обнаружено/Не обнаружено
575.	МУ -287-113 от 30.12.1998г. Приложение 6 п. 4	Контроль стерильности изделий медицинского назначения (медицинский инструментарий, подлежащий стерилизации)	-	-	Стерильность	Стерильно/Не стерильно
576.	МУ -287-113 от 30.12.1998г. Приложение 4	Контроль качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения			Наличие остаточных количеств крови	Наличие окрашивания/ отсутствие окрашивания
577.	МУ -287-113 от 30.12.1998г. Приложение 4				Остаточное количество щелочных компонентов моющих средств	Наличие окрашивания/ отсутствие окрашивания
578.	МУ № 15/6-5 от 28.02.91г Инструкции по применению индикаторов биологических одноразовых для контроля воздушной и паровой стерилизации «БиоТЕСТ-В-ВИНАР» № 154.328.2011 ИП;	Паровые стерилизаторы, воздушные стерилизаторы.	-	-	Рост культуры в биотесте	Обнаружено/Не обнаружено

	«БиоТЕСТ-П2-ВИНАР» № 154.423.12 ИП;					
579.	МУК 4.2.1035-01 Инструкции по применению индикаторов биологических одноразовых для контроля работы дезинфекционных камер «БИК ДТ-01-«ИЛЦ» № ФСР 2011/10981	Дезинфекционные камеры	-	-	Рост культуры в биотесте	Обнаружено/Не обнаружено
580.	МУК 4.2.2942-11	Изделия медицинского назначения (медицинский инструментарий, подлежащий стерилизации), руки персонала	-	-	Стерильность	Стерильно/Не стерильно
		Воздушная среда (воздух закрытых помещений)			S. aureus	Обнаружено/Не обнаружено
		Объекты внешней среды (смывы)			Общее микробное число (ОМЧ)	от 0 до 9,9*10 ⁿ КОЕ/м ³
					Плесневые и дрожжевые грибы	Обнаружено/Не обнаружено
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	Обнаружено/Не обнаружено
					S. aureus	Обнаружено/Не обнаружено
					Синегнойная палочка	Обнаружено/Не обнаружено
					Отбор проб	-
581.	МУК 3.2.988-00 п. 3	Промысловые пресноводные и морские рыбы, моллюски, ракообразные, земноводные, пресмыкающиеся и продукты их переработки	10.2	0305, 0306, 0307	Отбор проб	-
582.	МУК 3.2.988-00 п. 3, 4				Личинки гельминтов	Обнаружено / Не обнаружено
583.	МУК 3.2.988-00 п. 5.1, 5.5.2				Жизнеспособность личинок гельминтов	Жизнеспособны/ Не жизнеспособны
584.	МУК 4.2.3016-12 п. 3,4	Свежая и свежемороженая зелень столовая, овощи, фрукты и ягоды. Свежеотжатые соки.	-	0701-0704, 0706-0709 0712-0714, 0801-0806 0810-0814	Отбор проб	-

		Грибы, выращенные в тепличных условиях. Плоды бахчевых культур				
585.	МУК 4.2.3016-12 п. 6.1,6.2,6.4,7.1,7.2,7.3, 7,4				Яйца гельминтов	Обнаружено / Не обнаружено
586.	МУК 4.2.3016-12 п. 6.1,6.2,6.4,7.1,7.2,7.3, 7,4				Личинки гельминтов	Обнаружено / не обнаружено
587.	МУК 4.2.3016-12 п. 6.1,6.2,6.4,7.1,7.2,7.3, 7,4				Цисты (ооцисты) кишечных патогенных простейших	Обнаружено / не обнаружено
588.	МУК 4.2.2314-08 п. 2	Вода. Вода питьевая, фасованная в емкости. Вода питьевая из централизованных источников водоснабжения. Вода плавательных бассейнов	-	-	Отбор проб	-
589.	МУК 4.2.2314-08 п. 4,5.1				Яйца гельминтов	Обнаружено / не обнаружено
590.	МУК 4.2.2314-08 п.4,5.1				Личинки гельминтов	Обнаружено / не обнаружено
591.	МУК 4.2.2314-08 п. 4,5.1				Патогенные кишечные простейшие (цисты лямблий и ооцисты криптоспориций)	Обнаружено / не обнаружено
592.	МУК 4.2.2661-10 п.4.1,6.1,7.1, 8.1, 9.1, 10.1 12.1	Объекты окружающей среды (почва, вода, бытовые и ливневые стоки, их осадки, навоз и навозные стоки, предметы обихода, приборы и другие)	-	2201	Отбор проб	-
593.	МУК 4.2.2661-10 п. 4.1,4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 6.2, 7.2, 8.2, 9.2, 10.2, 12.1				Яйца гельминтов	Обнаружено/ Не обнаружено
594.	МУК 4.2.2661-10				Личинки гельминтов	Обнаружено/

	п. 4.1, 4.5, 4.6, 15.1, 15.4.					Не обнаружено
595.	МУК 4.2.2661-10 п. 4.1, 4.7, 6.3, 7.3, 10.4, 12,				Цисты кишечных простейших	Обнаружено/ Не обнаружено
596.	МУК 4.2.2661-10 п. 15.1, 15.4.				Жизнеспособность яиц и личинок гельминтов	Жизнеспособны/ Не жизнеспособны
597.	МУК 4.2.2217-07 п. 7, п.9, п.10	Вода водоемов, вода питьевая, смывы с объектов (оборудования для кондиционирования и вентиляции, водонагревательных и охладительных систем, медицинского инструментария), биопленки	-	2201	ДНК легионелл	Обнаружено/ Не обнаружено
598.	МУК 4.2.2217-07 п. 6				Отбор проб	-
599.	МУК 4.2.2029-05 от 18.11.2005 г. раздел 5 п.5.1, 5.5, 5.6 , раздел 8	Сточная вода, сточная вода на этапах очистки и обеззараживания, вода пресных поверхностных водоемов, используемых в рекреационных целях, а также в качестве источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, вода плавательных бассейнов, вода подземных водоисточников, вода питьевая (водопроводная; вода, расфасованная в ёмкости и др.), вода из децентрализованных водоисточников	11.0 11.07.11	2201,2202	РНК вирусов гепатита А, ротавирусов, энтеровирусов	Обнаружено/ Не обнаружено
600.	МУК 4.2.2029-05 от 18.11.2005 г. раздел 4				Отбор проб	-
601.	МУК 4.2.2304-07 ,разделы IV,п.4.2, IX., п.9.2(9.2.3,9.2.4, 9.2.5) п.9.6	Пищевые продукты	10.1 10.2 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 10.7, 10.8, 11.0	0210,0305, 0306, 0307, 0407 0408, 1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801, 1803, 1804 1805, 1806, 1901-1905 2001-2009, 2101-2106 2201, 2202, 2203, 2206, 2309	ГМО растительного происхождения	ДНК обнаружена/ДНК не обнаружена
602.	ГОСТ Р ИСО 16017-1	Воздух атмосферный, замкнутых помещений, а также для оценки выделения ЛОС материалами с использованием испытательных камер		9503, 3407, 6201-6211 6201-6216, 3924, 4202	Отбор проб	-
603.	ГОСТ 20566	Ткани и штучные	14.12, 14.13, 13.2	5007, 5111-5112	Отбор проб	-

		изделия текстильные	14.1, 14.19 13.92.12	5208-5212, 5309-5311 5407, 5408, 5512-5516 5801-5803, 5809 6201-6216, 6301-6302		
604.	ГОСТ 18321	Игрушки, одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия. кожгалантерейные изделия, изделия по уходу за детьми, посуда, щетки зубные	32.4 14.1 14.12 14.13 14.19 22.29.23 22.19.71.120 32.91.12.110	9503 3407 6201-6211 6201-6216 3924 4202	Отбор проб	-
605.	ГОСТ 9173	Изделия трикотажные	14.14 14.31 14.39	6101-6117	Отбор проб	-
606.	ГОСТ 16218.0	Изделия текстильно- галантерейные	13.2	6212-6217	Отбор проб	-
607.	ГОСТ 23948	Изделия швейные	14.1 14.12 14.13 14.19 13.92.12	6201-6211	Отбор проб	-
608.	ГОСТ ИСО 5089	Материалы текстильные	13.2	5007,5111-5112 5208-5212,5309-5311 5407,5408 5512-5516,5801-5803,5809	Отбор проб	-
609.	ГОСТ 31861	Любые типы вод	-	2201	Отбор проб	-
610.	ГОСТ 17.4.3.01	Почва	-	-	Отбор проб	-
611.	ГОСТ 17.4.4.02	Почва			Отбор проб	-
612.	ГОСТ 8756.0	Продукты пищевые консервированные (кроме молочных)	10.3	2001-2009	Отбор проб	-
613.	ГОСТ 5904	Кондитерские изделия	10.7 10.8	1701,1704,1805,1806 1904,1905	Отбор проб	-
614.	ГОСТ 31751	Хлеб, булочные, сдобные и диетические, кондитерские изделия	10.7	1905	Методы отбора	-
615.	ГОСТ 9792	Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц	10.1	1601 1602 2010	Правила приемки и методы отбора проб	-

616.	ГОСТ 31467	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.1	2007	Отбор проб и подготовка к испытанию	-
617.	ГОСТ Р 54607.1	Продукция общественного питания массового изготовления	10.1,10.2,10.3,10.5 10.6,10.7,10.8,11.0	1001,1003,1004,1005,1006 1008	Правила приемки и методы отбора	-
618.	ГОСТ 26313	Продукты переработки плодов и овощей	10.3	2001,2002,2003,2004 2005,2006,2007,2008 2009	Отбор проб	-
619.	ГОСТ 27668	Мука и отруби	10.6	1101,1102,2302	Правила приемки Методы отбора проб	-
620.	ГОСТ 26312.1	Крупа	10.6	1001,1003,1004,1005 1006,1008	Правила приемки Методы отбора проб	-
621.	ГОСТ 31730	Продукция винодельческой промышленности	11.0	2204 2205	Отбор проб	-
622.	ГОСТ 5904	Кондитерские изделия и полуфабрикаты кондитерского производства	10.7	1704,1806,1904,1905	Правила приемки Методы отбора Подготовка проб	-
623.	ГОСТ 12569	Сахар белый, прочие виды сахара и тростниковый сахар-сырец	10.81.1	1701	Правила приемки и методы отбора проб	-
624.	ГОСТ 32190	Масла растительные	10.4	1507,1508,1509,1510 1511-1517,1501,1502 1503	Правила приемки и методы отбора проб	-
625.	ГОСТ 6687.0	Напитки безалкогольные, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, напитки солодовые	11.0	2201,2202,2203,2206	Отбор проб	-
626.	ГОСТ 12786	Пиво	11.0	220300	Отбор проб	-
627.	ГОСТ Р ИСО 707	Питательное молоко, сливки, пахта, сыворотка, творог, сметана, сливочное масло, топленое масло, кисломолочные напитки и другие молочные продукты, сыр и сырные продукты, сыры плавленые, масло из коровьего молока и масляная паста,	10.4 10.5	0401,0402,0403,0404 0405,0406,0407,0408 0409,0410	Правила приемки Отбор проб и подготовка их к испытанию	-
628.	ГОСТ 3622					
629.	ГОСТ 26809.2					
630.	ГОСТ 26809.1					

631.	ГОСТ 13928	сливочно-растительный спред и сливочно-растительная топленая смесь, мороженое, консервы молочные, молоко коровье сырое, молоко козье сырое, творожные продукты, молоко и молочные продукты для детей дошкольного и школьного возраста, продукты кисломолочные, обогащенные				
632.	ГОСТ 26313	Продукты переработки плодов и овощей	10.3	2001,2002,2003,2004,2005 2006,2007,2008,2009	Правила приемки Методы отбора проб	-
633.	ГОСТ 32164 п.5	Пищевые продукты	-	0210,0305,0306,0307,0407 0408,1517,1601-1605, 1701-1704,1801,1803,1804 1805,1806,1901-1905 2001-2009,2101-2106,2201 2202,2203,2206,2309 0401-0406	Метод отбора проб для определения стронция- 90 и Цезия-137	-
634.	ГОСТ 30108	Материалы и изделия строительные	-	-	Отбор проб строительных материалов для радиационного контроля	-
635.	ГОСТ Р 56237	Вода питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, вода для гемодиализа; для приготовления пищевых продуктов, напитков, пищевого льда; горячая вода, подаваемая населению. Вода источников централизованного водоснабжения.	36.00.11 36.00.11.000 10.86.10.300 36.00.12	2201	Отбор проб	-
636.	ГОСТ 31942	Вода питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения; для приготовления пищевых продуктов, напитков, пищевого льда; горячая вода, подаваемая населению. Вода источников	36.00.11 36.00.11.000 10.86.10.300 36.00.12	2201	Отбор проб для бактериологического, паразитологического анализа	

		централизованного водоснабжения, вода питьевая нецентрализованного водоснабжения. Вода питьевая, расфасованная в емкости. Вода открытых водоемов, Сточные воды, Вода систем технического водоснабжения Вода плавательных бассейнов, бассейнов аквапарков				
637.	ГОСТ 31904	Пищевые продукты, кроме молока и продуктов переработки молока	10.1,10.2,10.3,10.4 10.6,10.7,10.8,11.0	0210,0305,0306,0307,0407 0408,1517,1601-1605,1701-1704,1801,1803,1804,1805 1806,1901-1905,2001-2009, 2101-2106,2201,2202,2203 2206,2309	Отбор проб для микробиологических испытаний	-
638.	ГОСТ 32901	Молоко и молочные продукты.	10.5	0401-0406	Отбор проб для микробиологического анализа	-
639.	ГОСТ Р 51447	Мясо и мясопродукты, в т.ч. мясо и продукты переработки мяса птиц	10.1	0210,1601-1605	Отбор проб и подготовки проб для микробиологических исследований	-
2. 462782, Оренбургская область, Ясненский городской округ, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2						
640.	ГОСТ ISO 7218	Пищевые продукты	10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9 11.0	0210, 0305, 0306, 0307, 0401-0408, 0409, 0410,1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801,1803, 1804,1805, 1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2203, 2206, 2309, 9603.	Общие требования по микробиологическим исследованиям Подсчет КМАФАнМ, дрожжей, плесневых грибов	менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³) от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³)
641.	ГОСТ 26670	Пищевые продукты	10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 10.7, 10., 10.9 11.0	0210, 0305, 0306, 0307, 0401-0408, 0409, 0410, 1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2203, 2206, 2309	Методы культивирования Микроорганизмов. Подсчет КМАФАнМ, дрожжей, плесневых грибов.	менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³) от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³)

642.	ГОСТ 10444.15	Пищевые продукты	10.1, 10.2, 10.3 10.4, 10.5, 10.6 10.7, 10.8, 10.9 11.0	0210, 0305, 0306, 0307, 0401-0408, 0409, 0410, 1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2203, 2206, 2309	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³) от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³)
643.	СанПиН 42-123-4423-87	Продукты детского питания	10.1, 10.2, 10.3 10.5, 10.6, 10.8	0401, 0403, 0406, 1602, 2005 2007, 2009, 2104	Отбор проб для микробиологического анализа	-
					Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³) от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³)
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	Обнаружено/Не обнаружено
					E.coli	Обнаружено/Не обнаружено
					Коагулазоположительные стафилококки (S.aureus)	Обнаружено/Не обнаружено
					Сальмонеллы	Обнаружено/Не обнаружено
644.	ГОСТ 31747 Раздел 9.1; 10	Пищевые продукты (кроме молока и молочных продуктов)	10.1, 10.2, 10.3 10.4, 10.5, 10.6 10.7, 10.8, 10.9 11.0	0210, 0305, 0306, 0307, 0407, 0408, 1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2203, 2206, 2309	Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Обнаружено/Не обнаружено
645.	ГОСТ Р 50454	Мясо и мясопродукты	10.1	0210, 1601-1605	Колиформные бактерии E.coli	Обнаружено/Не обнаружено
646.	ГОСТ 32010	Пищевые продукты	-	0210, 0305, 0306, 0307, 0401, 0403, 0406, 1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1803, 1804, 1805, 1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2203, 2206, 2309	Бактерии рода Shigilla	Обнаружено/Не обнаружено

647.	ГОСТ Р 52687	Продукты кисломолочные, обогащенные бифидобактериями бифидум	-	0401-0406	Бифидобактерии-бифидум	Обнаружено/Не обнаружено
648.	ГОСТ 30726	Пищевые продукты	10.1, 10.2, 10.3 10.4, 10.5, 10.6 10.7, 10.8, 10.9 11.0	0210, 0305, 0306, 0307, 0407, 0408, 1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2203, 2206, 2309	Бактерии вида Escherichia coli	Обнаружено/Не обнаружено
649.	ГОСТ 31708 Раздел 9.1	Пищевые продукты	10.1, 10.2, 10.3 10.4, 10.5, 10.6 10.7, 10.8, 10.9 11.0	0210, 0305, 0306, 0307, 0407, 0408, 1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2203, 2206, 2309	Презумптивные бактерии Escherichia coli	Обнаружено/Не обнаружено
650.	ГОСТ 32064 Раздел 9.1	Пищевые продукты	10.3	0409	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	Обнаружено/Не обнаружено
651.	ГОСТ 31746 Раздел 8.1; 9	Пищевые продукты (кроме молока и молочных продуктов)	10.1, 10.2, 10.3 10.4, 10.5, 10.6 10.7, 10.8, 10.9 11.0	0210, 0305, 0306, 0307, 0407, 0408, 1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901-1905, 2001, 2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2203, 2206, 2309	Коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus	Обнаружено/Не обнаружено
652.	ГОСТ 31659	Пищевые продукты	10.1, 10.2, 10.3 10.4, 10.5, 10.6 10.7, 10.8, 10.9 11.0	0210, 0305, 0306, 0307, 0407, 0408, 1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2203, 2206, 2309	Бактерии рода Salmonella	Обнаружено/Не обнаружено
653.	ГОСТ Р 50455	Мясо и мясопродукты.	10.1	0210, 1601-1605	Salmonella	Обнаружено/Не обнаружено
654.	ГОСТ ISO 29185 Разделы 9.1–9.3; 9.4; 9.6	Пищевые продукты	10.1, 10.2, 10.3 10.4, 10.5, 10.6 10.7, 10.8, 10.9 11.0	0210, 0305, 0306, 0307, 0407, 0408, 1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2203, 2206, 2309	Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/Не обнаружено
655.	МУК 4.2.1122-02 Раздел 6	Пищевые продукты	10.1, 10.2, 10.3 10.4, 10.5, 10.6 10.7, 10.8, 10.9	0210, 0305, 0306, 0307, 0407, 0408, 1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801, 1803, 1804, 1805	Listeria monocytogenes	Обнаружено/Не обнаружено

			11.0	1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2203, 2206, 2309		
656.	ГОСТ 32031	Пищевые продукты	10.1, 10.2, 10.3 10.4, 10.5, 10.6 10.7, 10.8, 10.9 11.0	0210, 0305, 0306, 0307, 0407, 0408, 1517, 1601-1605, 1701- 1704, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2203, 2206, 2309	Listeria monocytogenes	Обнаружено/Не обнаружено
657.	ГОСТ 28560	Пищевые продукты	10.1, 10.2, 10.3 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9 11.0	0210, 0305, 0306, 0307, 0401- 0406, 1601-1605, 1701-1704, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101- 2106	Бактерии родов Proteus, Morganella, Providencia	Обнаружено/Не обнаружено
658.	ГОСТ 28566	Пищевые продукты	10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 11.0	0210, 0305, 0306, 0307, 0401, 0403, 0406, 1602, 2005, 2007, 2009, 2104	Энтерококки	Обнаружено/Не обнаружено
659.	ГОСТ 10444.12	Пищевые продукты (кроме молока и молочных продуктов)	10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 11.0	0210, 0305, 0306, 0307, 0401, 0403, 0406, 1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901-1905, 2001- 2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2203, 2206, 2309	Дрожжи, плесневые грибы	Обнаружено/Не обнаружено менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³) от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³)
660.	ГОСТ 33566	Молоко и молочная продукция.	10.5	0401-0406	Дрожжи, плесневые грибы	Обнаружено/Не обнаружено менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³) от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³)
661.	ГОСТ ISO 21527-1	Пищевые продукты	10.1, 10.2, 10.3,	0210	Дрожжи,	менее $1 \cdot 10^n$

			10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 11.0	0305, 0306, 0307, 0401, 0403, 0406, 1517, 1601-1605, 1701- 1704, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2203, 2206, 2309	плесневые грибы	КОЕ/г/(см ³) от 1,0 до 9,9*10 ⁿ КОЕ/г/(см ³)
662.	ГОСТ 32010	Пищевые продукты	10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 11.0	0210, 0305, 0306, 0307, 0401, 0403, 0406, 1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901-1905, 2001- 2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2203, 2206, 2309	Бактерии рода Shigella	Обнаружено/Не обнаружено
663.	ГОСТ 10444.8	Пищевые продукты	10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 11.0	0210, 0305, 0306, 0307, 0407, 0408, 1517, 1601-1605, 1701- 1704, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901-1905, 2001-2009 2101-2106, 2201, 2202, 2203 2206, 2309	Презумптивные бактерии Bacillus cereus	менее 1*10 ⁿ КОЕ/г/(см ³) от 1,0 до 9,9*10 ⁿ КОЕ/г/(см ³)
664.	ГОСТ ISO 21871	Пищевые продукты	10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 10.7, 10.8, 10.9 11.0	0210, 0305, 0306, 0307, 0407, 0408, 1517, 1601-1605, 1701- 1704, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2203, 2206, 2309	Bacillus cereus	Обнаружено/Не обнаружено
665.	ГОСТ 54354 Разделы 8.1; 8.2; 8.3.1; 8.4.1; 8.5.1; 8.6.1; 8.7.1; 8.8.1; 8.9; 8.10; 8.11; 8.12; 8.14.1; 8.15.1; 8.16	Мясо и мясопродукты	10.1	0210, 1601-1605	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМФАиМ)	менее 1*10 ⁿ КОЕ/г/(см ³) от 1,0 до 9,9*10 ⁿ КОЕ/г/(см ³)
					бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	Обнаружено/Не обнаружено
					бактерии рода Proteus	Обнаружено/Не обнаружено
					бактерии рода Pseudomonas	Обнаружено/Не обнаружено
					дрожжи и плесневые грибы	Обнаружено/Не обнаружено

						менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³) от $1,0$ до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³)
					молочнокислые бактерии	Обнаружено/Не обнаружено
					сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/Не обнаружено
					энтерококки	Обнаружено/Не обнаружено
					бактерии рода <i>Salmonella</i>	Обнаружено/Не обнаружено
					<i>Listeria monocytogenes</i>	Обнаружено/Не обнаружено
					<i>Escherichia coli</i>	Обнаружено/Не обнаружено
					Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	Обнаружено/Не обнаружено
					<i>Yersinia enterocolitica</i>	Обнаружено/Не обнаружено
					<i>Bacillus cereus</i>	менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³) от $1,0$ до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³)
666.	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.1	0210, 1601-1605	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	Обнаружено/Не обнаружено
667.	ГОСТ 50396.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.1	0210, 1601-1605	Отбор проб	менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г от $1,0$ до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г
					Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	
668.	ГОСТ 54374 Раздел 8.1	Мясо птицы, субпродукты и	10.1	0210, 1601-1605	Отбор проб	Обнаружено/Не
					Бактерии группы	

		полуфабрикаты из мяса птицы			кишечные палочки (колиформные бактерии)	обнаружено
669.	ГОСТ Р 54674 Раздел 8	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.1	0210, 1601-1605	Staphylococcus aureus	Обнаружено/Не обнаружено
670.	ГОСТ 7702.2.6 Раздел 8.1-8.4	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты колбасные изделия из мяса птицы.	10.1	0210, 1601-1605	Сульфитредуцирующ ие клостридии	Обнаружено/Не обнаружено
671.	ГОСТ 7702.2.7	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.1	0210, 1601-1605	Бактерии рода Proteus	Обнаружено/Не обнаружено
672.	ГОСТ 32149	Яйца сельскохозяйственной птицы	10.1	0407	Отбор проб	
					Количество мезофильных аэробны х и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³) от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³)
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Обнаружено/Не обнаружено
					Бактерии рода Salmonella	Обнаружено/Не обнаружено
					Бактерии рода Proteus	Обнаружено/Не обнаружено
					Бактерии вида Staphylococcus aureus	Обнаружено/Не обнаружено
673.	ГОСТ 32901 Разделы 6.3; 6.4; 8.4, 8.5.1, 8.5.3, 8.8	Молоко и молочные продукты.	10.5	0401-0406	Количество мезофильных аэробны х и факультативно-	менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³) от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³)

					анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	Обнаружено/Не обнаружено
					Промышленная стерильность	Стерильно/Не стерильно
674.	ГОСТ 30347 Разделы 6; 7; 8.1.2; 8.1.3;8.1.4.	Молоко и молочная продукция	10.5	0401-0406	Staphylococcus aureus	Обнаружено/Не обнаружено
675.	ГОСТ 10444.11	Пищевые продукты(кроме молока и молочных продуктов)	10.5, 10.8	0210, 0305,-0307, 1517, 1601- 1605, 1701-1704, 1801, 1803- 1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2203, 2206, 2309	Мезофильные молочнокислые микроорганизмы	Обнаружено/Не обнаружено; менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³) от $1,0$ до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³)
676.	ГОСТ 30706	Продукты молочные для детского питания	10.5, 10.8	0401, 0403, 0406	Дрожжи, плесневые грибы	менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³) от $1,0$ до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³)
677.	ГОСТ 30705	Продукты молочные для детского питания	10.5, 10.8	0402-0406	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³) от $1,0$ до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³)
678.	МУК 4.2.577-96	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты	10.1, 10.2, 10.3, 10.5, 10.6, 10.8	0401, 0403, 0406, 1602, 2005, 2007, 2009, 2104	Количество мезофильных аэробны х и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³) от $1,0$ до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³)
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Обнаружено/Не обнаружено
					Escherichiacoli	Обнаружено/Не обнаружено

					Коагулаза Положительные стафилококки (Staphylococcus aureus)	Обнаружено/Не обнаружено
					Сальмонеллы	Обнаружено/Не обнаружено
					Энтерококки	Обнаружено/Не обнаружено
					Bacillus cereus	менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³) от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³)
					Дрожжи и плесневые грибы	менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³) от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³)
					Ацидофильные бактерии	менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³) от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³)
					Бифидобактерии	менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³) от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³)
					Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/Не обнаружено
					Промышленная стерильность	Стерильно/Не стерильно
679.	ГОСТ Р 54755 Раздел 9.1	Пищевые продукты.	11.0	2201, 2202	Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено/Не обнаружено
680.	ГОСТ 8756.18 Раздел 6; 7.1	Консервированные пищевые продукты (полные консервы), кроме молочных консервов	10.1, 10.2, 10.3, 10.8	0210, 0305, 0306, 0307, 0407 0408, 1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2203 2060	Внешний вид и герметичность тары	-
681.	ГОСТ 30425	Консервированные пищевые продукты (полные консервы)	10.1, 10.2, 10.3, 10.5, 10.8	0210, 0305, 0306, 0307, 0407 0408, 1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2203,	Промышленная стерильность:	
					Мезофильные аэробные, факультативно-	Обнаружено/Не обнаружено; менее $1 \cdot 10^n$

				2206	анаэробные и анаэробные микроорганизмы	КОЕ/г/(см ³) от 1,0 до 9,9*10 ⁿ КОЕ/г/(см ³)
					Мезофильные анаэробные микроорганизмы	Обнаружено/Не обнаружено; менее 1*10 ⁿ КОЕ/г/(см ³) от 1,0 до 9,9*10 ⁿ КОЕ/г/(см ³)
					Термофильные аэробные, факультативно-анаэробные и анаэробные микроорганизмы	Обнаружено/Не обнаружено
					Плесневые грибы и дрожжи	Обнаружено/Не обнаружено
					Молочнокислые микроорганизмы	Обнаружено/Не обнаружено
682.	ГОСТ 10444.7	Консервированные пищевые продукты.	10.1, 10.2, 10.3, 10.5, 10.8	0210, 0305, 0306, 0307 0407, 0408, 1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801, 1803, 1804 1805, 1806, 1901-1905 2001-2009, 2101-2106, 2201 2202, 2203, 2206, 2309	Clostridium botulinum, ботулинические токсины	Обнаружено/Не обнаружено
683.	ГОСТ 10444.9	Консервированные пищевые продукты	10.1 10.2 10.3 10.5 10.8	0210, 0305, 0306, 0307, 0407, 0408, 1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801, 1803, 1804, 1805 1806, 1901-1905, 2001-2009 2101-2106, 2201, 2202, 2203, 2206, 2309	Clostridium perfringens	Обнаружено/Не обнаружено
684.	ГОСТ 31744	Консервированные пищевые продукты	10.1 10.2 10.3 10.5 10.8	0210, 0305, 0306, 0307, 0407, 0408, 1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2203, 2206, 2309	Clostridium perfringens	Обнаружено/Не обнаружено ; менее 1*10 ⁿ КОЕ/г/(см ³) от 1,0 до 9,9*10 ⁿ КОЕ/г/(см ³)
685.	МУК 4.2.762-99	Готовые кондитерские изделия с кремом	10.7 10.8	1905	Отбор проб для микробиологического анализа	-

					Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³) от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³)
					БГКП (колиформные бактерии),	Обнаружено/Не обнаружено
					Бактерии рода Salmonella	Обнаружено/Не обнаружено
					Коагулазоположительные стафилококки (Staphylococcus aureus)	Обнаружено/Не обнаружено
					Дрожжи и плесневые грибы	Обнаружено/Не обнаружено, менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³) от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³)
686.	ГОСТ 30712	Безалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье	11.0	2002	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³) от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³)
					Количество мезофильных аэробных микроорганизмов (КМАЭМ)	менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/100 см ³ от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/100 см ³
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Обнаружено/Не обнаружено
					Дрожжи и плесневые грибы	Обнаружено/Не обнаружено, менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³) от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³)

687.	МУК 4.2.1018-01	Вода питьевая, вода плавательных бассейнов.	-	-	Общее микробное число (ОМЧ)	От 0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/мл
					Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено; От 1 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ в 100 мл
					Термотолерантные кол иформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено; От 1 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ в 100 мл
					Колифаги	Обнаружено/Не обнаружено
					Споры сульфитредуцирующи х клостридий	Обнаружено/Не обнаружено
688.	МУ 2.1.4.1184-03 Приложение № 7, 8, 9, 10, 11	Вода питьевая, расфасованная в емкости.	11.0	2201, 2202	Общее микробное число (ОМЧ) 37°C, 22°C	От 0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/мл
					Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено; От 1 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ в 100 мл
					Термотолерантные кол иформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено От 1 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ в 100 мл
					Глюкозоположительн ые колиформные бактерии (ГКБ)	Не обнаружено; От 1 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ в 100 мл
					Колифаги	Обнаружено/Не обнаружено
					<i>Pseudomonas aeruginos</i> a	Обнаружено/Не обнаружено
689.	ГОСТ 31955 (ISO 9308-1:2000)	Вода питьевая	-	-	Колиформные бактерии	Не обнаружено/ От 1 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ в 100 мл
					<i>Escherichia coli</i>	Не обнаружено/ От 1 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ в 100 мл
690.	МУК 4.2.1884-04	Вода открытых водоемов, сточные воды. Вода плавательных бассейнов. Вода источников централизованного водоснабжения.	-	-	Отбор проб	
					Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено/ От 1 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ в 100 мл
					Термотолерантные кол	Не обнаружено/

					иформные бактерии (ТКБ)	От 1 до $9,9 \cdot 10^4$ КОЕ в 100 мл
					Энтерококки	Обнаружено/Не обнаружено
					Колифаги	Не обнаружено/ От 1 до $9,9 \cdot 10^4$ БОЕ в 100 мл
					Золотистый стафилококк	Обнаружено/Не обнаружено
					Бактерии рода <i>Salmonella</i>	Обнаружено/Не обнаружено
					Общее микробное число (ОМЧ) 37°C, 22°C	От 0 до $9,9 \cdot 10^4$ КОЕ/мл
					Споры сульфитредуцирующих клостридий	Обнаружено/Не обнаружено
					<i>Escherichiacoli</i>	Обнаружено/Не обнаружено
691.	МУ 2.1.5.800-99	Сточные воды	-	-	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено/ От 1 до $9,9 \cdot 10^4$ КОЕ в 100 мл
					Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено/ От 1 до $9,9 \cdot 10^4$ КОЕ в 100 мл
					Колифаги	Не обнаружено/ от 1,0 до $9,9 \cdot 10^4$ БОЕ в 100 мл
					Сальмонеллы	Обнаружено / не обнаружено
692.	МУ 1446-76 разделы III, IV.1, IV.4; V от 04.08.76г.	Почвы	-	-	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	Обнаружено/Не обнаружено
					Общее количество бактерий	От 0 до $9,9 \cdot 10^4$ КОЕ/г
					<i>Cl. perfringens</i>	Обнаружено/Не обнаружено
					Сальмонеллы	Обнаружено/Не обнаружено
693.	МУ 2293-81 раздел IV.1,	Почвы	-	-	Энтерококки	Обнаружено/Не

	IV.4;				(фекальные стрептококки)	обнаружено
					Патогенные бактерии	Обнаружено/Не обнаружено
694.	МР ФЦ/4022 от 24.12.2004г.	Почва	-	-	Индекс БГКП	От 1 до $9,9 \cdot 10^n$
					Индекс энтерококков	От 1 до $9,9 \cdot 10^n$
					<i>Cl. perfringens</i>	Обнаружено / не обнаружено
					Общее микробное число (ОМЧ)	От 0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г
					Патогенные энтеробактерии родов <i>Salmonella</i> и <i>Shigella</i>	Обнаружено / не обнаружено
695.	МУ 3182-84 МЗ СССР 29.12.84 г.	Дистиллированная вода, используемая для приготовления лекарственных средств, инъекционные растворы до и после стерилизации. Глазные капли после стерилизации и приготовленные в асептических условиях на стерильных основах, сухие лекарственные вещества, используемые для приготовления инъекционных растворов. Аптечная посуда, пробки, прокладки, прочие вспомогательные материалы. Инвентарь, оборудование, руки и санитарная одежда персонала. Воздушная среда.	-	-	Отбор проб	
					Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	От 0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/см ³
					Дрожжевые и плесневые грибы	От 0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/см ³
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	Обнаружено/Не обнаружено
					Общее количество микроорганизмов	От 0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/м ³
					Золотистый стафилококк (<i>S.aureus</i>)	Обнаружено/Не обнаружено
					<i>Pseudomonasaeruginosa</i>	Обнаружено/Не обнаружено
					Бактерии рода <i>Протея</i>	Обнаружено/Не обнаружено
696.	Р 3.5.1904-04	Воздух помещений	-	-	Общее количество микроорганизмов	От 0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/м ³
					Золотистый стафилококк (<i>S.aureus</i>)	Обнаружено/Не обнаружено
697.	МУ 2657 МЗСССР от	Объекты общественного питания,	-	-	Отбор проб	

	31.12.82г; разделы 5-9	торговой сети, детских и лечебных учреждений (смывы)			Общая бактериальная загрязненность	От 0 до $9,9 \cdot 10^4$ КОЕ/1 см ³
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	Обнаружено/Не обнаружено
					S.aureus	Обнаружено/Не обнаружено
					Бактерии рода Proteus	Обнаружено/Не обнаружено
					Энтеробактерии	Обнаружено/Не обнаружено
698.	МУ 2.1.4.1057-01	Поверхности помещений, оборудования (смывы), флаконы для отбора проб, фильтровальные установки. Воздушная среда производственных помещений, боксов, ламинарных укрытий.	-	-	Отбор проб	
					Общее количество микроорганизмов	От 0 до $9,9 \cdot 10^4$ КОЕ/1 см ²
					Золотистый стафилококк (S.aureus)	Обнаружено/Не обнаружено
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	Обнаружено/Не обнаружено
					Синегнойная палочка (Pseudomonasaeruginosa)	Обнаружено/Не обнаружено
699.	МР №96/225 МЗ РФ от 07.04.1997 г.; приложение 4.1	Питьевые минеральные воды	11.07	2201, 2202	Стерильность	стерильно/ нестерильно
					Отбор проб для бактериологического анализа	наличие/отсутствие
					Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	менее $1 \cdot 10^4$ КОЕ/г (см ³) от 1,0 до $9,9 \cdot 10^4$ КОЕ/г (см ³)
					Колиформные бактерии (БГКП)	Обнаружено/Не обнаружено
					Колиформные	Обнаружено/Не обнаружено

					фекальные бактерии	обнаружено
					Синегнойная палочка (<i>Pseudomonas aeruginosa</i>)	Обнаружено/Не обнаружено
700.	МУ 4.2.2723-10	Пищевые продукты. Объекты окружающей среды (смывы, воздух, почва, вода)	10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 11.0, 11.07	0210, 0305, 0306, 0307, 0407 0408, 1517, 1601-1605, 1701- 1704, 1801, 1803, 1804, 1805 1806, 1901-1905, 2001-2009 2101-2106, 2201, 2202, 2203, 2206, 2309	Сальмонеллы	Обнаружено/Не обнаружено
					Отбор проб	-
701.	МУ 3.1.1.2438-09, приложение № 2, разделы 1, 2, 3; приложения 3, 4	Пищевые продукты, смывы, почва, вода	10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 11.0	0210, 0305, 0306, 0307, 0407 0408, 0701-0704, 0706-0709 0712-0714, 0801-0806, 0810-0814, 1601-1605, 1701-1704, 1801, 1803, 1804 1805, 1806, 1901-1905 2001-2009, 2101-2106, 2309	Возбудители псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза	Обнаружено/Не обнаружено
					Отбор проб	
702.	МР МЗ СССР от 24.05.84 г.	Объекты окружающей среды (пищевые продукты, вода питьевая, сточные жидкости, смывы)	10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 11.0	2201, 2202	Отбор проб	
					Синегнойная палочка (<i>Pseudomonas aeruginosa</i>)	Обнаружено/Не обнаружено
703.	МР МЗ РСФСР № 17РС- 4/5735 от 17.08.1990 г. Приложение № 1	Пищевые продукты.	10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 11.0	0210, 0305, 0306, 0307, 0407 0408, 1517, 1601-1605 1701-1704, 1801, 1803, 1804 1805, 1806, 1901-1905 2001-2009, 2101-2106, 2201 2202, 2203, 2206, 2309	Сальмонеллы шигеллы, Условно-патогенные энтеробактерии, <i>S. aureus</i>	Обнаружено/Не обнаружено Обнаружено/Не обнаружено Обнаружено/Не обнаружено
					Энтерококки	Обнаружено/Не обнаружено
					<i>B. cereus</i>	Обнаружено/Не обнаружено
					<i>C. botulinum</i> ,	Обнаружено/Не обнаружено
					<i>C. perfringens</i>	Обнаружено/Не обнаружено
704.	МУ 4.2.2218-07 Раздел 5; 6.1-6.5; 6.7.2; 7	Вода питьевая, вода поверхностных водоемов, хозяйственно-бытовые			<i>V. cholerae</i>	Обнаружено/Не обнаружено

		сточные воды, смывы, пищевые продукты				
705.	МУК 4.2.992-00 от 04.11.2000 г. Разделы 5,6,7,10.	Пищевые продукты.	10.1, 10.2, 10.3 10.4, 10.5, 10.6 10.7, 10.8, 11.0	0210, 0305, 0306, 0307, 0407 0408, 1517, 1601-1605 1701-1704, 1801, 1803, 1804 1805, 1806, 1901-1905 2001-2009, 2101-2106 2201, 2202, 2203, 2206, 2309	Энтерогеморрагическая кишечная палочка E. coli O157:H7	Обнаружено/Не обнаружено
706.	МР 2.3.2.2327-08 Разделы 4; 5; 6.3, 6.4, 6.5.1, 6.5.7, 6.5.8, 6.6.1; 6.6.2, 6.6.4, 7.1, 7.2, 7.3	Молоко и молочная продукция. Воздушная среда. Питьевая вода Смывы	10.5	0401-0406	Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы Дрожжи и плесневые грибы Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	Обнаружено/Не обнаружено
707.	Инструкция № 5319 МЗ СССР от 22.02.91 г.	Посуда, инвентарь, оборудование, руки и санитарная одежда персонала (смывы). Воздушная среда производственных помещений. Рыба, живая, рыба-сырец, охлажденная, мороженая. Рыбная продукция холодного копчения в т.ч. замороженная.	10.2	0305, 0306, 0307	Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы Плесневые грибы Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) Сульфитредуцирующие клостридии V. parahaemolyticus Отбор проб	Обнаружено/Не обнаружено
708.	Р 3.5.1904-04	Воздух помещений	-	-	Общее количество микроорганизмов Золотистый стафилококк (S.aureus)	Обнаружено/Не обнаружено
709.	МУ -287-113 от 30.12.1998г. Приложение 4, приложение 6 п. 4	Контроль стерильности изделий медицинского назначения (медицинский инструментарий,	-	-	Стерильность	Стерильно/Не стерильно

		подлежащий стерилизации)				
		Контроль качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения			Наличие остаточных количеств крови	Наличие окрашивания/ отсутствие окрашивания
					Остаточное количество щелочных компонентов моющих средств	Наличие окрашивания/ отсутствие окрашивания
710.	МУ № 15/6-5 от 28.02.91г Инструкции по применению индикаторов биологических одноразовых для контроля воздушной и паровой стерилизации «БиоТЕСТ-В-ВИНАР» № 154.328.2011 ИП; «БиоТЕСТ-П2-ВИНАР» № 154.423.12 ИП;	Паровые стерилизаторы, воздушные стерилизаторы.	-	-	Рост культуры в биотесте	Обнаружено/Не обнаружено
711.	МУК 4.2.1035-01 Инструкции по применению индикаторов биологических одноразовых для контроля работы дезинфекционных камер «БИК ДТ-01-«ИЛЦ» № ФСР 2011/10981	Дезинфекционные камеры	-	-	Рост культуры в биотесте	Обнаружено/Не обнаружено
712.	МУК 4.2.2942-11	Изделия медицинского назначения (медицинский инструментарий, подлежащий стерилизации), руки персонала	-	-	Стерильность	Стерильно/Не стерильно
		Воздушная среда (воздух закрытых помещений)	-	-	S. aureus	Обнаружено/Не обнаружено
					Общее микробное число (ОМЧ)	от,0 до 9,9*10 ⁴ КОЕ/м ³
					Плесневые дрожжевые грибы	Обнаружено/Не обнаружено

		Объекты внешней среды (смывы)	-	-	Бактерии кишечных (БГКП)	группы палочек	Обнаружено/Не обнаружено
					S. aureus		Обнаружено/Не обнаружено
					Синегнойная палочка		Обнаружено/Не обнаружено
713.	МУК 4.3.2900-11	Вода горячая систем централизованного горячего водоснабжения	-	-	Температура		20-100°C
714.	ГОСТ 31861	Любые типы вод	013100, 013300, 263842	2201, 2853	Отбор проб		-
715.	ГОСТ Р 56237	Вода питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения; для приготовления пищевых продуктов, напитков, пищевого льда; горячая вода, подаваемая населению. Вода источников централизованного водоснабжения.		2201	Отбор проб		-
716.	ГОСТ 31942	Вода питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения; для приготовления пищевых продуктов, напитков, пищевого льда; горячая вода, подаваемая населению. Вода источников централизованного водоснабжения, вода питьевая нецентрализованного водоснабжения. Вода питьевая, расфасованная в емкости. Вода открытых водоемов, Сточные воды, Вода систем технического водоснабжения Вода плавательных бассейнов, бассейнов аквапарков.	918500	2201, 2202	Отбор проб для бактериологического, паразитологического анализа		-
717.	ГОСТ 31904	Пищевые продукты, кроме молока и продуктов переработки молока	10.1, 10.2, 10.3 10.4, 10.6, 10.7 10.8, 11.0	0210, 0305, 0306, 0307, 0407 0408, 1517, 1601-1605 1701-1704, 1801, 1803, 1804	Отбор проб		-

				1805, 1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201 2202, 2203, 2206, 2309		
718.	ГОСТ 32901	Молоко и молочные продукты.	10.5	0401-0406	Отбор проб Подготовка проб для микробиологических исследований	-
719.	ГОСТ 12569	Сахар белый, прочие виды сахара и тростниковый сахар-сырец	10.81	1701	Отбор проб	
720.	ГОСТ Р ИСО 6887-2	Мясо и мясопродукты, в т.ч. мясо и продукты переработки мяса птиц.	10.1	0210, 1601-1605	Специальные правила подготовки проб и их разведений для микробиологических исследований	-
721.	МУК 4.3.2900-11	Вода горячая систем централизованного горячего водоснабжения	-	2201	Температура	20-100°C
722.	ГОСТ 17.4.3.01	Почва	-	-	Отбор проб	-
723.	ГОСТ 17.4.4.02	Почва	-	-	Отбор проб	-
724.	ГОСТ Р 51447	Мясо и мясные продукты (в т.ч. для детского питания)	10.1 10.8	2001, 2002, 2003, 2004, 2005 2006, 2008, 1601, 1602, 2010	Отбор проб	-
725.	ГОСТ 9792	Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц	10.1	1601, 1602, 2010	Отбор проб	-
726.	ГОСТ 31467	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.1	2007	Отбор проб и подготовка к испытанию	-
727.	ГОСТ Р 54607.1-2011	Продукция общественного питания массового изготовления	10.1, 10.2, 10.3 10.5, 10.7, 10.8	1001, 1003, 1004, 1005, 1006 1008	Отбор проб	-
728.	ГОСТ 27668	Мука и отруби	10.6	1101, 1102, 2302	Правила приемки Методы отбора проб	-
729.	ГОСТ 26312.1	Крупа	10.6	1001, 1003, 1004, 1005, 1006 1008	Правила приемки Методы отбора проб	-
730.	ГОСТ 31730	Продукция	11.0	2204, 2205	Отбор проб	-

		винодельческой промышленности				
731.	ГОСТ 5904	Кондитерские изделия и полуфабрикаты кондитерского производства	10.7, 10.8	1704, 1806, 1904, 1905	Отбор проб	-
732.	ГОСТ 32190	Масла растительные	10.4	1507, 1508, 1509, 1510, 1511-1517, 1501, 1502 1503	Отбор проб	-
733.	ГОСТ 6687.0	Напитки безалкогольные, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, напитки солодовые	11.0	2002	Отбор проб	-
734.	ГОСТ 12786	Пиво	11.0	220300	Отбор проб	-
735.	ГОСТ Р ИСО 707	Питьеовое молоко, сливки, пахта, сыворотка, творог, сметана, сливочное масло, топленое масло, кисломолочные напитки и другие молочные продукты, сыр и сырные продукты, сыры плавленые, масло из коровьего молока и масляная паста, сливочно-растительный спред и сливочно-растительная топлёная смесь, мороженое, консервы молочные, молоко коровье сырое, молоко козье сырое, творожные продукты, молоко и молочные продукты для детей дошкольного и школьного возраста, продукты кисломолочные, обогащенные	10.5 10.8	0401, 0402, 0403, 0404, 0405 0406, 0407, 0408, 0409, 0410	Отбор проб и подготовка к испытаниям	-
736.	ГОСТ 13928					
737.	ГОСТ 26809.1					
738.	ГОСТ 26809.2					
739.	ГОСТ 3622					
740.	ГОСТ 26313	Продукты переработки плодов и овощей	10.3	2001, 2002, 2003, 2004, 2005 2006, 2007, 2008, 2009	Отбор проб	-
741.	ГОСТ 32164 п.5	Пищевые продукты	-	0210, 0305, 0306, 0307, 0407 0408, 1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801, 1803, 1804 1805, 1806, 1901-1905 2001-2009, 2101-2106, 2201	Отбор проб на содержание Sr-90 и Cs-137	-

				2202, 2203, 2206, 2309 0401-0406		
3. 461046, Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, д.1 «Б»						
742.	РД 52.04.186 п. 5.2.1.4.	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Азота диоксид	(0,02-1,4) мг/м ³
743.	РД 52.04.186 п. 5.2.1.6.		-	-	Азот оксид	(0,016-0,94) мг/м ³
744.	РД 52.04.186 п. 5.2.1.1		-	-	Аммиак	(0,01-2,5) мг/м ³
745.	РД 52.04.799		-	-	Гидроксibenзол/фе нол	(0,003-0,1) мг/м ³
746.	РД 52.04.186 п. 5.2.7.4		-	-	Дигидросульфид/се роводород	(0,004-0,12) мг/м ³
747.	РД 52.04.186 п. 5.2.7.7.		-	-	Серная кислота	(0,005-3) мг/м ³
748.	РД 52.04.822		-	-	Сера диоксид	(0,0025-8,0) мг/м ³
749.	РД 52.04.798		-	-	Хлор	(0,05-0,72) мг/м ³
750.	РД 52.04.186 п.5.3.3.9		-	-	Метанол	(0,12-1,2) мг/м ³
751.	РД 52.04.793		-	-	Хлорид водорода	(0,04-2,0) мг/м ³
752.	РД 52.04.823		-	-	Формальдегид	(0,01-0,2) мг/м ³
753.	РД 52.04.831		-	-	Углеродсодержащи й аэрозоль/ сажа	(0,03-1,8) мг/м ³
754.	МУ №1637-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Аммиак	(1-50) мг/м ³
755.	МУ №1641-77		-	-	Серная кислота	от 0,5 мг/м ³
756.	МУ №5126-89		-	-	Свинец (смывы)	(0,2-1,0) мг/см ²
757.	МУ №4945-88		-	-	Железо	(1,5-15) мг/м ³
			-	-	Марганец	(0,05 – 1,25) мг/м ³
758.	МУ №1639-77		-	-	Озон	от 0,05 мг/м ³
759.	МУ №5937-91		-	-	Щелочи едкие	(0,2-3,5) мг/м ³
760.	МУ №1645-77		-	-	Гидрохлорид	от 3,0 мг/м ³
761.	МУ №4592-88		-	-	Этановая кислота /уксусная кислота	(2,5-25) мг/м ³
762.	МУК 4.1.2469-09		-	-	Формальдегид	(0,25-3) мг/м ³
763.	МУ №5926-91		-	-	Гидроксibenзол/фе нол	(0,15-1,5) мг/м ³
764.	ГОСТ 31868 метод Б	Вода природная (поверхностная, подземная), питьевая, в том числе расфасованная в емкости Природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная вода, лечебно-	-	2201	Цветность	(1-70) градусы цветности (Cr-Co)

		столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода), купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода, вода бассейна, вода горячего водоснабжения				
765.	ГОСТ Р 57164	Вода природная (поверхностная, подземная), питьевая, в том числе расфасованная в емкости Природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная вода, лечебно-столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода), купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода, вода бассейна, вода горячего водоснабжения, дистиллированная вода	-	2201	Мутность	(1-40) ЕМФ (0,58-23,2 мг/дм ³)
			-	2201	Запах при 20 °С	(0-5) баллы
			-	2201	Запах при 60 °С	(0-5) баллы
			-	2201	Вкус	(0-5) баллы
			-	2201	Привкус	(0-5) баллы
766.	ГОСТ 4386 Вариант А	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная (поверхностная и подземная), природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная вода, лечебно-столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода), купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно	-	2201	Фториды/ Фториды (F)/Фторид-ион/Фтор	(0,05-15,0) мг/дм ³

		минерализованная питьевая вода				
767.	ГОСТ 33045 метод А	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная (поверхностная и подземная) и сточная вода, дистиллированная вода, природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная вода, лечебно-столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода), купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода		2201	Аммиак и ионы аммония (суммарно) /массовая концентрация аммиака и ионов аммония/Аммиак по азоту	без учёта разбавления: (0,1-3,0) мг/дм ³ при разбавлении: (0,1-300) мг/дм ³
768.	ГОСТ 33045 метод Б	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная (поверхностная и подземная) и сточная вода, дистиллированная вода, природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная вода, лечебно-столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода), купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода		2201	Нитриты / Массовая концентрация нитритов / Нитрит-ион	без учёта разбавления: (0,003-0,3) мг/дм ³ при разбавлении: (0,003-30,0) мг/дм ³
769.	ГОСТ 33045 метод Д	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная (поверхностная и подземная) и сточная вода, дистиллированная вода, природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная вода, лечебно-столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода), купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода		2201	Нитраты / Массовая концентрация нитратов / Нитраты (по NO ₃)	без учёта разбавления: (0,1-2,0) мг/дм ³ при разбавлении: (0,1-200) мг/дм ³
770.	ГОСТ 18309 метод А	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная (поверхностная и подземная) и сточная вода, природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная вода, лечебно-столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода), купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода	-	2201	Полифосфаты /Массовая концентрация полифосфатов	без учёта разбавления: (0,01-0,4) мг/дм ³ при разбавлении: (0,01-40) мг/дм ³
771.	ГОСТ 18165 метод Б	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная и сточная вода, дистиллированная вода, природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная вода, лечебно-столовая природная минеральная	-	2201	Алюминий / Массовая концентрация алюминия / Алюминий (Al ³⁺)	(0,04-0,56) мг/дм ³

		вода и лечебная природная минеральная вода), купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода				
772.	ГОСТ 31956 метод А	Вода природная (поверхностная и подземная), питьевая, в том числе расфасованная в емкость, и сточная вода	-	2201	Хром (VI)/Массовая концентрация хрома/Хром (Cr^{6+})	(0,025-25) мг/дм ³
					Хром (III) /Хром (Cr^{3+})	-
773.	ГОСТ 4011 п.1 п. 2	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости вода бассейна, природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная вода, лечебно-столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода), купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода	-	2201	Железо общее/Массовая концентрация железа/Массовая концентрация железа общего/Железо (суммарно)	(0,10-2,00) мг/дм ³
774.	ПНД Ф 14.1:2:4.50	Питьевая, природная (поверхностная, подземная), сточная воды	-	2201	Железо общее/Массовая концентрация железа	(0,05-10,00) мг/дм ³
775.	ГОСТ 4974 метод А	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, вода поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения, природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная вода, лечебно-столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода), купажированная питьевая вода, обработанная питьевая	-	2201	Марганец/Массовая концентрация марганца/ Марганец (Mn, суммарно)	(0,01-5,00) мг/дм ³

		вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода				
776.	ГОСТ 5903 п. 6.2	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	1704,1806,1904,1905	Массовая доля редуцирующих веществ, общего сахара и сахарозы	(5-60) %
777.	ГОСТ 26930	Пищевое сырье и продукты, БАД	-	0201-0210,0301-0305, 1106-1106,1201-1202, 2201-2202,2101-2106, 2001-2009	Мышьяк	(0,003-1,0) мг/кг
778.	ГОСТ 29299 (ИСО 2918)	Мясо и мясные продукты		1601,1602,2010	Массовая доля нитрита	(0,001-20) мг/кг
779.	ГОСТ 32009 (ISO13730)	Мясные и мясосодержащие продукты продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы), включая мясо птицы.	-	1601,1602,2010	Массовая доля общего фосфора	(0,01-1,5) %
780.	ГОСТ 23231	Варёные колбасные изделия и варёные мясные и мясосодержащие продукты из всех видов мяса, включая мясо птицы.	-	1601,1602	Остаточная активность кислой фосфатазы, выраженная массовой долей фенола	(0,0012-0,0240) %
781.	ГОСТ 31753 п.4	Масла растительные	-	1516	Массовая концентрация фосфора.	(2,0-2300) мг/кг
					Массовая доля фосфоросодержащих веществ, в пересчёте на оксид фосфора (P ₂ O ₅).	(0,0005-0,53) %
782.	ГОСТ 31787	Мясные продукты – вареные колбасные изделия из термически обработанных ингредиентов (ливерные колбасы и паштеты с использованием субпродуктов)	-	1601,1602,2010	Остаточная активность кислой фосфатазы, выраженная массовой долей фенола	(0-0,012) %
783.	ГОСТ 32167	Мед	-	0409	Массовая доля	(63,00 – 100,00) %

	п.6				редуцирующих сахаров	
					Массовая доля общих сахаров	(70,00-96,00) %
					Массовая доля сахарозы	(1,00 – 26,00) %
784.	ГОСТ Р 55503	Рыба-сырец (свежая), охлаждённая и мороженая; мороженые филе рыбы, рыбный фарш, кальмары, крабы, креветки, мясо мидий; варено-мороженые крабы, креветки и мясо мидий.	-	0301-0304	Массовая доля ортофосфатов	(0,5- 20) ‰ (0,5- 20) г/кг
					Массовая доля растворимых соединений фосфора	(0,8 – 20) ‰ (0,8 – 20) г/кг
					Массовая доля общего фосфора	(0,8 – 20) ‰ (0,8 – 20) г/кг
					Массовая доля полифосфатов	(1 – 20) ‰ (1 – 20)г/кг
785.	ГОСТ 29032 п.1	Продукты переработки плодов и овощей	-	2001,2002,2003,2004,2005, 2006	Оксиметилфурфурол	от 2 мг/кг
786.	ГОСТ 26927 п.2	Сырье и продукты пищевые, БАД	-	0201-0210, 0301-0305 1106-1106, 1201-1202 2201-2202, 2101-2106 2001-2009	Ртуть	(0,003-5,0) мг/кг
787.	ГОСТ 31870 метод 1	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная), дистиллированная вода, вода горячего водоснабжения, природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная вода, лечебно-столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода), купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода	-	2201	Барий /Массовая концентрация бария / Барий (Ba ²⁺)	без учёта разбавления: (0,01-0,08) мг/дм ³ при разбавлении: (0,01-8,0) мг/дм ³
					Молибден /Массовая концентрация молибдена / Молибден (Mo, суммарно)	без учёта разбавления: (0,001-0,06) мг/дм ³ при разбавлении: (0,001-6,0) мг/дм ³
					Кадмий /Массовая концентрация кадмия /Кадмий (Cd, суммарно)	без учёта разбавления: (0,0001-0,002) мг/дм ³ при разбавлении: (0,0001-0,2) мг/дм ³
					Мышьяк/Массовая концентрация мышьяка/Мышьяк (As, суммарно)	без учёта разбавления: (0,005-0,05) мг/дм ³ при разбавлении: (0,005-5,0) мг/дм ³

					Бериллий/ Массовая концентрация бериллия Бериллий (Be ²⁺)	без учёта разбавления: (0,0001-0,001) мг/дм ³ при разбавлении: (0,0001-0,1) мг/дм ³
					Медь/Массовая концентрация меди/Медь (Cu, суммарно)	без учёта разбавления: (0,001-0,05) мг/дм ³ при разбавлении: (0,001-5,0) мг/дм ³
					Никель/Массовая концентрация никеля/Никель (Ni, суммарно)	без учёта разбавления: (0,001-0,05) мг/дм ³ при разбавлении: (0,001-5,0) мг/дм ³
					Свинец/Массовая концентрация свинца/Свинец (Pb, суммарно)	без учёта разбавления: (0,001-0,05) мг/дм ³ при разбавлении: (0,001-5,0) мг/дм ³
					Цинк/Массовая концентрация цинка / Цинк (Zn ²⁺)	без учёта разбавления: (0,001-0,05) мг/дм ³ при разбавлении: (0,001-5,0) мг/дм ³
					Селен/Массовая концентрация селена/Селен (Se, суммарно)	без учёта разбавления: (0,002-0,05) мг/дм ³ при разбавлении: (0,002-5,0) мг/дм ³
788.	МУК 4.1.1468-03	Атмосферный воздух, воздушная среда помещений жилых и общественных зданий, воздух рабочей зоны	-	-	Ртуть	(0,00001-0,05) мг/м ³
789.	ГОСТ EN 14083	Продукты пищевые	-	0201-0210, 0301-0305, 1106-1106, 1201-1202, 2201-2202, 2101-2106, 2001-2009	Свинец Кадмий	(0,04-10) мг/кг (0,004-5,0) мг/кг
790.	ГОСТ 31858	Питьевая вода, вода расфасованная в ёмкости, природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе источники питьевого водоснабжения, природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная вода, лечебно-столовая природная минеральная вода и	-	2201	Альфа- ГХЦГ/Массовая концентрация Альфа-ГХЦГ Бета- ГХЦГ/Массовая концентрация Бета- ГХЦГ Гамма- ГХЦГ/Линдан/	(0,1-6,0) мкг/дм ³

		лечебная природная минеральная вода), купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода			Гамма-изомер гексациклогексан (ГХЦГ)	
					ДДТ/4,4-дихлордифенилтрихлорэтан	
					ДДЭ/4,4-дихлордифенилтрихлор	
					ДДД/4,4-дихлордифенилдихлорэтан	
					Гексахлорбензол/Массовая концентрация гексахлорбензола	
					Гептахлор	(0,02-1,2)мкг/дм ³
791.	ГОСТ 32308	Мясо, субпродукты, жир-сырец, мясные и мясосодержащие продукты, продукты из шпика	-	1601,1602,2010	Альфа-ГХЦГ	(0,005-5,0) мг/кг
					Бета-ГХЦГ	
					Гамма-ГХЦГ	
					ДДТ	
					ДДЭ	
					ДДД	
792.	ПНД Ф 14.1:2:4.212	Питьевая, природная, сточная воды	-	2201	2,4-Д/2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота	(0,0001-0,1) мг/дм ³
793.	ПНД Ф 13.1:2:3.23	Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, промышленные выбросы	-	-	Углеводороды C1-C5	(1,0-1500) мг/м ³
794.	ПНД Ф 13.1:2:3.24				Углеводороды C6-C10	(1,0-1000) мг/м ³
795.	ПНД Ф 13.1:2:3.25				Углеводороды C1-C10 (суммарно)	(0,2-1000) мг/м ³
					Непредельные углеводороды C2-C5 (суммарно)	(1-1000) мг/м ³
					Ароматические углеводороды: Бензол Тoluол/метилбензол Ксилол/диметилбензол	(0,2-1000) мг/м ³

796.	МУ 2142-80	Вино, зерно, грибы, комбикорма, зеленые корма, рыба, мясо, мясопродукты, внутренние органы, животный жир, растительные масла, жмых, шрот, лузга, мед, сахар, яйца, яйцепродукты, почва	-	0201-0210, 1501-1518, 1601-1605, 0401-0409, 2105, 2106, 0301-0308, 1601-1605, 1001-1008, 1101-1105, 1902-1905, 1201-1208, 1701-1704 1801-1806	ДДТ	(0,005-2,0) мг/л (0,005-2,0) мг/кг
					ДДЭ	
					ДДД	
					ГХЦГ (α,β,γ-изомеры)	
					гексахлорбензол	
797.	ГОСТ 30711 п.3	Пищевые продукты. БАД	-	2001	Афлатоксин В1 во всех продуктах, кроме молочных Афлатоксин В1 в молочных продуктах Афлатоксин М1	(0,003-0,02) мг/кг (0,0005-0,003) мг/кг (0,0005-0,005) мг/кг
798.	МУ 1541-76 Метод ТСХ	Продукты питания растительного и животного происхождения	-	0201	2,4-Д	от 0,3 мг/кг
799.	МЗ СССР МУ 5177-90 п.2.2	Зерно и зернопродукты		1001-1008, 1101-1105, 1201-1208	Вомитоксин (ДОН)	(0,2-3,0) мг/кг
800.	МЗ СССР МУ 5177 п. 3.3		-	1001-1008, 1101-1105, 1201-1208	зеараленон	(0,1-3,0) мг/кг
801.	ГОСТ 30349	Плоды, овощи и продукты их переработки	-	0701-0714, 0801-0814, 2001-2009	Альфа-ГХЦГ	от 0,001 мг/кг
					Бета-ГХЦГ	от 0,001 мг/кг
					Гамма-ГХЦГ	от 0,001 мг/кг
					ДДТ	от 0,007 мг/кг
					ДДЭ	от 0,007 мг/кг
					ДДД	от 0,007 мг/кг
802.	ГОСТ 28038 п.5	Продукты переработки плодов и овощей, в том числе на соковую продукцию: фруктовые соки и нектары, фруктовые концентрированные соки, фруктовые пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, сокосодержащие напитки, соковую продукцию обогащенную и для детского питания.	-	0701-0714, 0801-0814, 2001-2009	Патулин	от 10 мкг/дм ³ (10·10 ⁻⁷ %)
803.	ГОСТ 30536	Водки и водки особые, этиловый ректификованный спирт из пищевого сырья	-	2207, 2208 60	Изопропиловый спирт/ 2-пропанол	(0,5-10) мг/дм ³
					Пропиловый спирт/1-пропанол	

					Изобутиловый спирт	
					Бутиловый спирт/1-бутанол	
					Изоамиловый спирт	
					Метиловый эфир уксусной кислоты/метилацетат	
					Этиловый эфир уксусной кислоты/этилацетат	
					Уксусный альдегид	
					Метиловый спирт/метанол	(0,0001-0,0500) %
804.	ГОСТ 32122	Масла растительные	-	1516	Альфа-ГХЦГ	(0,001-0,2) мг/кг
					Бета-ГХЦГ	
					Гамма-ГХЦГ	
					ДДТ	
					ДДЭ	
					ДДД	
805.	ГОСТ 23452	Молоко и молочные продукты	-	0401,0402,0403, 0404,0405,0406	Альфа-ГХЦГ	(0,005-0,5) мг/кг (ГЖХ)
					Бета-ГХЦГ	(0,05-5,0) мг/кг (ТСХ)
					Гамма-ГХЦГ	
					ДДТ	
					ДДЭ	
					ДДД	
806.	ПНД Ф 13.2:3.51	Атмосферный воздух, воздух жилых и общественных зданий	-	-	Кадмий	(0,0002-0,003) мг/м ³
					Марганец	(0,0005-0,010) мг/м ³
					Медь	(0,0005-0,01) мг/м ³
					Цинк	(0,002-0,03) мг/м ³
					Железо	(0,02-0,5) мг/м ³
					Свинец	(0,0002-0,003) мг/м ³
807.	ФР 1.34.2005.01729	Воздух рабочей зоны	-	-	Кадмий	(0,005-0,5) мг/м ³
					Никель	(0,00020-0,5) мг/м ³
					Медь	(0,2-50) мг/м ³
					Цинк	(0,020-10) мг/м ³
					Железо	(0,05-50) мг/м ³
					Свинец	(0,0010-0,20) мг/м ³
808.	ФР 1.34.2005.01733	Пищевые продукты и продовольственное сырье	-	0201-0210, 0301-0305, 1106-1106, 1201-1202, 2201-2202, 2101-2106,	Свинец	(0,0020-5 вкл.) мг/кг
					Кадмий	(0,020-1,0 вкл.) мг/кг
					Цинк	(0,010-100 вкл.) мг/кг

809.	ФР 1.34.2005.01730	Пищевое сырье и продукты	-	2001-2009 0201-0210, 0301-0305, 1106-1106, 1201-1202, 2201-2202, 2101-2106, 2001-2009	Медь Ртуть	(0,0010-20 вкл.) мг/кг (0,0020-0,9) мг/кг
810.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121	Природные, сточные, подземные, попутные (пластовые, попутнодобываемые), питьевая, бутилированная вода, вода горячего водоснабжения, природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная вода, лечебно-столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода), купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода	-	2201	Водородный показатель, pH	(1-14) един. pH
811.	ПНД Ф 14.1:2:4.221	Питьевая, минеральная питьевая, природная (поверхностная, подземная), сточная вода	-	2201	Ртуть/Массовая концентрация ртути/Ртуть (Hg, суммарно)	(0,00010-0,0050) мг/дм ³
812.	ПНД Ф 14.1:2:4.69	Питьевая, природная (поверхностная, подземная), морская и очищенная сточная вода	-	2201	Кадмий/Массовая концентрация кадмия	(0,0005-1,0) мг/дм ³
					Свинец/Массовая концентрация свинца	(0,001-1,0) мг/дм ³
					Медь/Массовая концентрация меди/	0,001-1,0) мг/дм ³
					Цинк/массовая концентрация цинка	(0,010-10 мг/дм ³
813.	ГОСТ 26423	Почва	-	-	pH водной вытяжки	(1-14) един. pH
					Плотный остаток водной вытяжки	(0-100) %
814.	ГОСТ 26951	Почва	-	-	Нитраты	(2,8-109) мг/кг
815.	ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.46	Почва, грунт, донные отложения, осадок сточных вод	-	-	Марганец	(10-500) мг/кг
					Железо	(100-1000) мг/кг

		(кислоторастворимые формы)			Свинец	(0,5-150) мг/кг
					Никель	(0,5-150) мг/кг
					Медь	(1-300) мг/кг
					Цинк	(1-300) мг/кг
					Кобальт	(0,5-50) мг/кг
					Кадмий	(0,10-20) мг/кг
					Мышьяк	(0,10-30) мг/кг
					Ртуть	(0,10-50) мг/кг
816.	ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.47	Почва, грунт, донные отложения, осадок сточных вод (подвижные формы)	-	-	Кобальт	(0,5-50) мг/кг
					Марганец	(10-500) мг/кг
					Медь	(1-100) мг/кг
					Никель	(0,5-150) мг/кг
					Цинк	(1-500) мг/кг
					Железо	(100-1000) мг/кг
					Свинец	(0,5-50) мг/кг
					Кадмий	(0,10-15) мг/кг
817.	ПНД Ф 14.1:2:4.128	Природные (включая морские), питьевые и сточные воды, природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная вода, лечебно-столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода), купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода	-	2201	Нефтепродукты / Массовая концентрация нефтепродуктов/Нефтепродукты (суммарно)	(0,005 -50) мг/ дм ³
818.	ГОСТ 31857 метод 1	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная) воды, в том числе источники питьевого водоснабжения, природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная вода, лечебно-столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода), купажированная питьевая	-	2201	АПАВ/Анионные поверхностноактивные вещества / Массовая концентрация АПАВ/ Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные	(0,025-2,0) мг/дм ³

		вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода				
819.	ГОСТ 31949	Питьевая вода, вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная вода, лечебно-столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода), купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода	-	2201	Бор/Массовая концентрация бора/ионы борат /В, суммарно	(0,05 – 5,0) мг/дм ³
820.	ПНД Ф 14.1:2:4.182 метод А	Природная (поверхностная, подземная), питьевая и сточная вода	-	2201	Фенолы (общие)/Массовая концентрация фенолов общих/Фенольный индекс	(0,0005-25) мг/ дм ³
821.	ПНД Ф 16.1:2.21 метод А	Почвы и грунты (песок)	-	-	Нефтепродукты/Массовая доля нефтепродуктов	(5-20000) млн ⁻¹ (0,005-20) мг/г (5-20000) мг/кг
822.	ГОСТ 29138	Мука, хлеб и хлебобулочные изделия пшеничные витаминизированные	-	1901	Массовая доля витамина В ₁ /Тиамин	(0,25-1,00) мг/100г
823.	ГОСТ 29139	Мука, хлеб и хлебобулочные изделия пшеничные витаминизированные	-	1901	Массовая доля витамина В ₂ /Рибофлавина	(0,10-0,60) мг/100г
824.	ГОСТ 30627.5	Продукты молочные для детского питания	-	1901	Массовая доля витамина В ₁ /Тиамин	(0,1-0,4) млн ⁻¹ (0,1-0,4) мг/кг
825.	ГОСТ 30627.6 (люмифлавиновый метод)	Продукты молочные для детского питания	-	1901	Массовая доля витамина В ₂ /Рибофлавин	(0,5-2,0) млн ⁻¹ (0,5-2,0) мг/кг
826.	МУК 4.1.033-95	Продукты питания	-	2106	Массовая доля селена	(0,08-600) мкг/кг

827.	Руководство по эксплуатации к газоанализатору «Палладий-3М»	Атмосферный воздух населенных мест, воздух рабочей зоны	-	-	Углерод оксид	(0,75-50) мг/м ³
828.	ГОСТ 12.1.014	Воздух рабочей зоны, выбросы производств (источники загрязнения атмосферы)	-	-	Дигидросульфид (сероводород)	(2-30; 10-120) мг/м ³
					Аммиак	(2-20; 10-100) мг/м ³
					Диоксид азота	(1-50) мг/м ³
					Бензин	(50-1200) мг/м ³
					Углеводороды нефти	(50-1200) мг/м ³
					Метанол	(2-30; 30-250) мг/м ³
					Этанол	(200-5000) мг/м ³
					Формальдегид	(0,25-5) мг/м ³
					Хлор	(0,5-15; 10-250) мг/м ³
					Метилмеркаптан	(0,3-10; 5-50) мг/м ³
					Хлористый водород	(2-30; 30-150) мг/м ³
					Диоксид серы	(2-130) мг/м ³
					Керосин	(50-4000) мг/м ³
					Уайт-спирит	(50-900; 500-4000) мг/м ³
					Уксусная кислота	(2-300) мг/м ³
					Масла аэрозоли	(5-50) мг/м ³
					Фтористый водород	(0,25-2; 2-20) мг/м ³
					Оксид азота	(1 -50) мг/м ³
					Оксид углерода	(5-120) мг/м ³
					Озон	(0,05-15) мг/м ³
					Ацетон	(100-10000) мг/м ³
					Гексан	(10-100) мг/м ³
					Сольвент	(20-1000) мг/м ³
					Фенол	(0,3-3,0) мг/м ³
					Трихлорэтилен	(2,5-30; 30-150) мг/м ³
829.	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением «Прогресс»	Почва, счетные образцы из: пищевых продуктов: продукция растениеводства сельского и лесного хозяйства; продукция мясная, молочная, рыбная, хлеб и хлебобулочные изделия, мукомольная-крупяная, комбикормовая промышленность,	-	-	Удельная активность цезия-137	(3-5·10 ⁴) Бк/кг
					Удельная активность радия-226	(7-5·10 ⁴) Бк/кг
					Удельная активность тория-232	(8-5·10 ⁴) Бк/кг

№ 40090.3Н700	плоды ягод, грибов дикорастущих, масло растительное и жиры, фосфорных удобрений и мелиорантов, нефти, материалов и изделий из них, контактирующие с пищевыми продуктами и питьевой водой, в том числе посуда из керамики, керамогранита, природного и искусственного камня, глины, фаянса, фарфора. Конструкций и деталей сборных железобетонных, в том числе армированных изделий из безцементных бетонов строительных материалов и их компонентов, продукция лесозаготовительная и лесопильно-деревообрабатывающей промышленности. Сырья рудного, нерудного, вторичного, в том числе лом черных металлов, отходы реализуемые промышленные и бытовые отходы, отходы, используемые для изготовления стройматериалов, отходы образующие в результате деятельности предприятий нефтегазового комплекса (НГК), используемые в качестве сырья			Удельная активность калия-40	$(40 \cdot 5 \cdot 10^4)$ Бк/кг
				Удельная эффективная активность ЕРН	$(21 \cdot 12 \cdot 10^3)$ Бк/кг
	Вода природная (поверхностная и подземная), питьевая, в том числе расфасованная в емкость. Вода питьевая централизованного водоснабжения . Вода питьевая, расфасованная в емкости Минеральные воды промышленного разлива (в т.ч. Искусственно	-	-	Удельная активность радия-226/радон (^{222}Rn)	$(7 \cdot 5 \cdot 10^4)$ Бк/кг

		минерализованные. Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения (и др. продукция)				
830.	ГОСТ 31864	Вода питьевая, расфасованная в емкости	-	-	Суммарная удельная альфа-активность	(0,05-400) Бк/кг
831.	Методика измерения суммарной альфа-активности с использованием сцинтиляционного альфа-радиометра с программным обеспечением «Прогресс» № 40090.5И665	Счетные образцы из: воды питьевой централизованного водоснабжения; воды питьевой, расфасованной в емкости; минеральной воды промышленного разлива (в т.ч. искусственно минерализованные)	-	-	Удельная суммарная альфа-активность	(0,012-5·10 ⁴) Бк/г
832.	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтиляционного бета-спектрометра с программным обеспечением «Прогресс» № 40090.4Г006	Счетные образцы из: пищевых продуктов, продукции лесозаготовительного и лесопильно-деревообрабатывающей промышленности	-	-	Удельная активность стронция-90	(2,5-1·10 ⁶) Бк/кг
		воды питьевой централизованного водоснабжения. Воды питьевой, расфасованной в емкости, минеральной воды промышленного разлива (в т.ч. искусственно минерализованные)	-	-	Удельная суммарная бета-активность	(0,0033-1·10 ⁶) Бк/кг
833.	ГОСТ 26424	Почвы, водная вытяжка из засоленных почв	-	-	Карбонат-ион	от 0,01 ммоль/100 г (от 0,0003 %)
					Бикарбонат-ион	от 0,01 ммоль/100 г (от 0,0003 %)
834.	ГОСТ 26425 п.1				Хлорид-ион	от 0,5 ммоль/100 г (от 0,018 %)
835.	ГОСТ 26426 п.1				Сульфат-ион	от 1 ммоль/100 г
836.	МУК 4.1.2468	Воздух рабочей зоны	-	-	Пыль	(1-250) мг/м ³
837.	РД 52.04.186 п. 5.2.6	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Пыль (взвешенные частицы)	(0,26-50) мг/м ³
838.	Р 4.2.2643 Руководство «Методы лабораторных исследований и	Дез.средства	-	-	Массовая доля ЧАС	-
					Массовая доля активного хлора	-

	испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности», 2010г.					
839.	ГОСТ 10574	Продукты мясные и мясосодержащие	-	1601, 1602, 2010	Массовая доля крахмала	(0,03-15,4) %
840.	ГОСТ 25011 п.6	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	-	2001-2006, 2008, 1601, 1602, 2010	Массовая доля белка	(1,0-55,0) %
841.	ГОСТ 29301 (ИСО 5554)	Мясные и мясосодержащие продукты (колбасных изделиях, продуктах из мяса, полуфабрикатах, кулинарных изделиях, консервах)	-	1601, 1602, 2010	Массовая доля крахмала	от 0,1%
842.	ГОСТ Р 51480 (ИСО 1841-1)	Мясо, включая мясо птицы и мясные продукты	-	1601, 1602, 2010	Массовая доля хлоридов	от 1 %
843.	ГОСТ 3623	Пастеризованное молоко, сливки, пахта, сыворотка, творог, сметана, сливочное масло, кисломолочные напитки и другие молочные продукты при оценке эффективности пастеризации сырья из которого они выработаны	-	0401-0410	Пастеризация (фосфатаза или пероксидаза)	Положительная реакция / отрицательная реакция
844.	ГОСТ Р 55361	Масло сливочное, масло топленое и масляная паста	-	0405	Титруемая кислотность Титруемая кислотность жировой фазы Титруемая кислотность молочной плазмы	(1,0-6,0) °К (1,0-6,0) °К (10,0-70,0) °Т
845.	ГОСТ 3629	Молочные продукты	-	0401	Массовая доля этилового спирта	(0-5,03) %
846.	ГОСТ 5867 п.2	Молоко, молочный напиток, молочные и молочкосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, масло и масляную пасту, сливочно-растительный спред и сливочно-растительную	-	0401-0410, 2106	Массовая доля жира	(0-100) %

		топленую смесь, мороженое				
847.	ГОСТ 8218	Сырое, термически обработанное молоко, молочные и молокосодержащие консервы	-	0401-0404, 2106	Группа чистоты	(1-3) группа
848.	ГОСТ 8764	Молочные и молокосодержащие консервы	-	0401-0404, 2106	Внешний вид и упаковка Герметичность и состояние внутренней поверхности металлических банок Масса нетто Органолептические показатели Влага Жир Сахар Кислотность Индекс растворимости Группа чистоты	-
849.	ГОСТ 34454	Молочная продукция (молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты, молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира)	-	0401-0410, 2106	Массовая доля белка	(0,10- 100,00) %
850.	ГОСТ 24065 п.2	Молоко	-	0401	Сода (карбонат или бикарбонат натрия)	присутствие/отсутствие
851.	ГОСТ 24066	Сырое молоко	-	0401	Аммиак (соли аммония)	присутствие/отсутствие
852.	ГОСТ 24067	Молоко, сливки	-	0401	Перекись водорода	присутствие/отсутствие
853.	ГОСТ 26593	Масла растительные всех видов различной степени очистки	-	1507-1514, 1516, 1517	Перекисное число	(0,1-40) ммоль/кг
854.	ГОСТ 32189	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	-	1507-1510, 1507-1512	Органолептические методы контроля: Цвет, Запах и вкус, Консистенция Массовая доля влаги и летучих веществ	- (0-5) %
					Кислотность маргарина	(0,5- 3,0) °К
					Массовая доля жира	(40-100) %

					в маргарины	
					Массовая доля жира в жирах	(95 – 100)%
					Массовая доля поваренной соли	(0 – 1,5)%
					pH	(0-14) ед pH
855.	ГОСТ 31762	Майонезы и майонезные соусы	-	-	Органолептические показатели (консистенция, внешний вид и цвет, запах и вкус)	-
					Массовая доля влаги	(1,0 -95,0)%
					Массовая доля жира	(5,0 – 95,0)%
					Кислотность	(0,05 – 10,0)%
					Стойкость эмульсии	
					Переокисное число	(0,1- 45) ммоль активного кислорода/кг
					Массовая доля белковых веществ	(0,1- 10,0)%
856.	ГОСТ 5668 п.5	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, соломка	-	1905	Массовая доля жира	(0-100) %
857.	ГОСТ 5669	Хлебобулочные изделия	-	1905	Пористость мякиша	(0-100) %
858.	ГОСТ 5670	Хлебобулочные изделия и хлебобулочные изделия пониженной влажности	-	1905	Кислотность	от 0,1 град
859.	ГОСТ 5672 п.3	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, хрустящие хлебцы, соломка	-	1905	Массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество	(2-20) %
860.	ГОСТ 5698 п.2	Хлеб и хлебобулочные изделия, в том числе бараночные и сухарные	-	1905	Массовая доля поваренной соли	от 0,1 %
861.	ГОСТ 8494	Сухари пшеничные сдобные	-	1905 40	Органолептические показатели	-
					Хрупкость Лом, горбушки, сухари	-
					уменьшенного размера	
					Влажность	(0-100) %

					Набухашесть	-
862.	ГОСТ 9404	Мука и отруби	-	1101,1102,2302	Влажность	(0-100) %
863.	ГОСТ 20239	Мука, крупа и отруби	-	1101,1102,2302	Металломагнитная примесь	наличие (мг/кг) / отсутствие
864.	ГОСТ 21094	Хлеб и хлебобулочные изделия	-	1905	Влажность	(0-100) %
865.	ГОСТ 3639 п.2.1.	Водно-спиртовые растворы (водные растворы этилового спирта)	-	2207, 2208	Этиловый спирт	(0-100) %
866.	ГОСТ 6687.2 п.4	Жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, готовые концентраты безалкогольных напитков, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер и др.	-	2201, 2202, 2203, 2206	Массовая доля сухих веществ	(0-85) %
867.	ГОСТ 6687.4	Безалкогольные и слабоалкогольные напитки (газированные и негазированные), квасы и товарные сиропы	-	2201,2202,2203, 2206	Кислотность напитков и квасов	(1-5)см ³ NaOH 1моль/дм ³ /100см ³
					Кислотность сиропов	(10-20) см ³ NaOH 1моль/дм ³ /100см ³
868.	ГОСТ 6687.5	Жидкие безалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер и др.	-	2201, 2202, 2206	Объем продукции Растворимость в воде Посторонние примеси	-
869.	ГОСТ 6687.6	Безалкогольные напитки, сиропы, квасы и напитки из хлебного сырья	-	2201, 2202, 2206	Стойкость	-
870.	ГОСТ 6687.7	Безалкогольные напитки и квасы	-	2201,2202,2206	Массовая доля спирта	(0-7,0) %
871.	ГОСТ 12787	Пиво и пивные напитки	-	2203	Массовая доля спирта	(0-7,71) %
					Массовая доля действительного экстракта	(1,026-12,150) %
					Массовая доля сухих веществ в начальном сусле	(8-20) %
872.	ГОСТ 12788	Пиво	-	2203 00	Кислотность	(1,3-6,0) см ³ NaOH 1моль/дм ³ /100 см ³
873.	ГОСТ 12789 п.2	Пиво и пивные напитки	-	2203 00	Цвет	(0,1-4,0) см ³ раствора йода 0,1 моль/дм ³ /100 см ³

874.	ГОСТ 13192 п.2	Вино, виноматериалы, фруктовое (плодовое) вино, фруктовые (плодовые) виноматериалы, ликерное вино, ликерные виноматериалы, игристое вино (шампанское), винные напитки, коньяки и кальвадосы, фруктовые (плодовые) водки	-	2204, 2205	Массовая концентрация инвертного сахара	от 1г/100см ³
875.	ГОСТ 30060	Пиво и пивные напитки	-	2203	Объем продукции	(0-2000) см ³
876.	ГОСТ 32038	Пиво	-	2203	Массовая доля двуокиси углерода	(0,25-0,88) %
877.	ГОСТ Р 32080	Ликероводочные изделия полученные из растительного сырья, фруктовые (плодовые) спиртованные соки и морсы	-	2204, 2205, 2206, 2207, 2208	Полнота налива	(0-2000) см ³
					Крепость	(0-100) %
					Массовая концентрация общего экстракта	(0,1-47,0) г/100см ³
					Массовая концентрация сахара	(0,1-1,5) г/100см ³
					Массовая концентрация кислот	(0,1-1,3) г/100см ³
878.	ГОСТ 23268.2 п.1	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	-	2201	Массовая доля двуокиси углерода	(0,138-0,568) %
879.	ГОСТ 32037	Газированные безалкогольные и слабоалкогольные напитки, квасы	-	2202	Массовая доля двуокиси углерода	(0,25-0,88) %
880.	ГОСТ 32081	Алкольная продукция и сырье для ее производства вина, виноматериалы, спиртные напитки и соки для промышленной переработки	-	2204, 2205	Относительная плотность	от 0,00005 г/см ³ от 0,00005 г/мл
881.	ГОСТ 32000	Алкольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные напитки и соки для промышленной переработки	-	2204, 2205	Массовая концентрация приведенного экстракта	от 0,35 г/дм ³
882.	ГОСТ 32001	Алкольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные напитки, винные, плодовые дистилляты, коньяки, кальвадосы и соки для промышленной переработки	-	2204, 2205	Массовая концентрация летучих кислот	от 0,02 г/дм ³

883.	ГОСТ 32114 п.4	Алкольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные и слабоалкогольные напитки и соки для промышленной переработки	-	2204	Массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на винную кислоту	от 0,02 г/дм ³
884.	ГОСТ 32095	Алкольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные и слабоалкогольные напитки, винные, плодовые дистилляты	-	2205	Объемная доля этилового спирта	(0-100) %
885.	ГОСТ 32115	Алкольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные и слабоалкогольные напитки, винные, плодовые дистилляты и соки для промышленной переработки	-	2204	Массовая концентрация свободного и общего диоксида серы	от 0,5 мг/дм ³
886.	ГОСТ 32035	Водки и особые водки	-	2208	Полнота налива	
					Крепость	(0-100) %
					Щелочность	(0,5-3,5) см ³ /100 см ³
887.	ГОСТ 32036 п.6.1	Спирт этиловый-сырец, этиловый ректификованный и этиловый пищевой 95%-ный из пищевого сырья (далее – спирт), зерновые и висковые дистилляты, спиртные зерновые дистиллированные напитки, виски, ром	-	2207, 2208	Полнота налива	-
888.	ГОСТ 19792	Мед натуральный	-	0409	Отбор проб	-
					Внешний вид, аромат, вкус	
					Массовая доля воды	(13-25)%
					Массовая доля редуцирующих сахаров	(63-100)%
					и сахарозы	(1-26)%
					Диастазное число	(3-40)ед.Готе
					Гидроксиметилфурфураль	Отриц/положит.
					Механические примеси	Наличие/отсутствие
					Общая кислотность	(0-80) мэкв/кг

889.	ГОСТ 31902 п.7	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	1704, 1806, 1904, 1905	Массовая доля жира	(2 – 60)%
890.	ГОСТ 31339	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	-	0301-0308	Правила приемки и методы отбора проб Массовая доля глазури	(0-100) %
891.	ГОСТ 1721	Морковь столовая свежая заготавливаемая и поставляемая	-	0706	Внешний вид	-
					Запах и вкус	
					Размер корнеплодов	
892.	ГОСТ 1722	Свекла столовая свежая заготавливаемая и поставляемая	-	0706	Внешний вид Запах и вкус Размер корнеплодов Допускаемые отклонения (механические повреждения, повреждения вредителями и болезнями) Треснувшие, загнившие корнеплоды Наличие земли прилипшей к корнеплодам	-
893.	ГОСТ 1723	Лук репчатый свежий заготавливаемый и поставляемый	-	0703	Наличие земли прилипшей к корнеплодам	-
894.	ГОСТ 1724	Капуста белокочанная свежая заготавливаемая и поставляемая	-	0704	Внешний вид Запах и вкус Размер корнеплодов Допускаемые отклонения (механические повреждения, повреждения вредителями и болезнями) Треснувшие, загнившие	-

					корнеплоды Наличие земли прилипшей к корнеплодам	
895.	ГОСТ 7177	Арбузы продовольственные свежие	-	0807	Внешний вид Размер плодов Треснувшие, раздавленные плоды	-
896.	ГОСТ 7178	Дыни свежие	-	0807	Внешний вид Размер плодов Треснувшие, раздавленные плоды	-
897.	ГОСТ 7194	Картофель свежий, продовольственный, заготавливаемый и поставляемый	-	0701	Отбор проб Наличие земли и примеси Размер клубней Внешний вид	-
898.	ГОСТ 26183 (СТ СЭВ 4232)	Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	-	2001-2009, 0711, 0812, 1602	Массовую долю жира по обезжиренному остатку	(0,1-100) %
					Массовую долю жира по массе экстрагированного жира	(0,1-100) %
899.	ГОСТ 26186 п.3	Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	-	2001-2009, 0711, 0812, 1602	Массовая доля хлоридов в пересчете на хлористый натрий	(0,1-100) %
900.	ГОСТ 26664	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	-	1604, 1605, 1605 90	Органолептические показатели (внешний вид, запах, цвет, консистенция, вкус, прозрачность масла)	(0-500) г
					Масса нетто	(0-100) %
					Массовая доля составных частей	
901.	ГОСТ 26808 п.4	Консервы из рыбы и морепродуктов	-	1604, 1605, 1605 90	Массовая доля сухих	(10-50) %

Лист 131 из 313									
		Масло сливочное, маргарин, сало растительное, жир кулинарный			Цвет люминесценции Желтый/голубой				
906.	ГОСТ Р 51575 п.4.2	Йодированная пищевая поваренная соль	-	2501009110	Массовая доля йода (20-60) мкг/г; (20·10 ⁻⁴ - 60·10 ⁻⁴) %; (0,02-0,06) мг/г				
907.	Р 4.1.1672 глава 2, I, п.5.1;	Биологически активные добавки к пище	-	2106	Аскорбиновая кислота/ витамин С	от 5 мкг/см ³			
908.	Р 4.1.1672 глава 2, III, п.1.				Йод				
909.	ГОСТ 23268.1	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды	-	2201	Прозрачность Цвет Запах Вкус Определение объема воды в бутылках				
910.	ПНД Ф 12.16.1	Сточные воды, в том числе очищенные сточные, ливневые и талые	-	-	Температура	(0-50) °С			
					Окраска (цвет)	(1-10) см			
					Запах (интенсивность)	(0-5) балл			
					Прозрачность	(1-30) см			
					Окраска (цвет)	(1-10) см			
					Запах (интенсивность)	(0-5) балл			
					Прозрачность	(1-30) см			
911.	ГОСТ 23268.12	Лечебные, лечебно-столовые и природные, столовые питьевые минеральные воды, природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная вода, лечебно-столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода), купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода	-	2201	Окисляемость перманганатная	(0-10) мг/дм ³			
912.	ГОСТ 23268.17				Хлориды	от 20 мг/дм ³			
913.	ГОСТ 23268.3				Гидрокарбонат-ион	от 5 мг/дм ³			
914.	ГОСТ 23268.4				Сульфат-ион	от 0,2 мг/дм ³			
915.	ГОСТ 23268.5				Кальций	от 0,1 мг/дм ³			
916.	ГОСТ 23268.15				Магний	от 0,1 мг/дм ³			
					Бромиды	(0,05-0,1) мг/дм ³			
917.	ГОСТ 4245 п. 2	Вода питьевая, природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная вода, лечебно-столовая	-	2201	Хлориды /Хлор-ион / (Cl)	(10,0-1000,0) мг/дм ³			

		природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода), купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода				
918.	ГОСТ 18190 п. 3	Вода питьевая, вода бассейна, природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная вода, лечебно-столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода), купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода	-	2201	Остаточный свободный хлор	(0,3-0,5) мг/дм ³
919.	ПНД Ф 14.1:2:3.96	Природные (поверхностные и подземные) и сточные (производственные, хозяйственно-бытовые, ливневые, очищенные) воды	-	-	Хлориды/массовая концентрация хлоридов	(10-5000) мг/дм ³
920.	РД 52.24.403	Природные и очищенные сточные воды	-	-	Кальций/Массовая концентрация ионов кальция	(1,0-2000) мг/дм ³
921.	ПНД Ф 14.1:2:3.101	Природные (поверхностные и подземные) и сточные	-		Растворенный кислород/Массовая концентрация растворённого кислорода	(1,0-15,0) мг/дм ³
922.	ГОСТ 31954 метод А	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная) воды, в том числе источники питьевого водоснабжения, природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная	-	2201	Жесткость общая/Жесткость	(0,1-50,0) °Ж (0,1-50,0) мг/дм ³

		вода, лечебно-столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода), купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода				
923.	ПНД Ф 14.1:2:4.154	Питьевая, расфасованная в ёмкости, природная (поверхностная, подземная), сточная (в том числе очищенная и ливневая); вода бассейна, аквапарка, вода горячего водоснабжения.	-	2201	Перманганатная окисляемость / Перманганатный индекс	(0,25-100,00) мг/дм ³
924.	ГОСТ 31940 метод 2	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная вода, лечебно-столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода), купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода	-	2201	Сульфат-ион / Массовая концентрация сульфатов / Сульфаты (SO ₄)	(10-2500) мг/дм ³
925.	ПНД Ф 14.1 2.107	Природная (поверхностная, подземная), и очищенная сточная вода	-	2201	Сульфаты/Массовая концентрация сульфатов	(50-300) мг/дм ³
926.	ГОСТ 31957 метод А.1	Вода питьевая, природная (поверхностная и подземная) воды, в том числе источники питьевого водоснабжения, сточная вода, природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная вода, лечебно-столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная	-	2201	Щёлочность (свободная и общая)	(0,1-100,0) ммоль/ дм ³
					Гидрокарбонаты	(6,1-6100,0) мг/дм ³
					Карбонаты	(6,0-6000,0) мг/дм ³

		вода), купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода				
927.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123	Природная поверхностная пресная, грунтовая, питьевая, сточная и очищенная сточная воды	-	2201	БПК/Биохимическое потребление кислорода	(0,5-1000) мг O ₂ / дм ³
928.	ГОСТ 31859	Питьевая, природная (поверхностная, подземная), и сточная воды	-	2201	Бихроматная окисляемость (ХПК)/Химическое потребление кислорода	(10,0-800,0) мг O ₂ / дм ³
929.	РД 52.24.496	Поверхностные и очищенные воды	36.00.1	2201	Запах	(0-5) баллов
					Прозрачность	(0,5-30) см
					Температура	(0-55) °C
930.	ГОСТ 18164	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная вода, лечебно-столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода), купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода	-	2201	Сухой остаток /Массовая концентрация сухого остатка/Сухой остаток (минерализация общая)	(1,0-18000) мг/дм ³
931.	ПНД Ф 14.1:2:4.114	Питьевая, природная (поверхностная, подземная), сточная воды	-	2201	Сухой остаток/Массовая концентрация сухого остатка	(50-25000) мг/дм ³
932.	ПНД Ф 14.1:2:3.110	Природная (поверхностная и подземная) и сточная (производственная, хозяйственно-бытовая, ливневая, очищенная) воды.	-	2201	Взвешенные вещества/Массовая концентрация взвешенных веществ/Взвешенные и оседающие вещества	(3-5000) мг/дм ³

933.	РД 52.24.514	Пробы поверхностных вод суши, отобранных в створах, не подверженных непосредственному поступлению сточных вод	-	-	Натрий-калий/Суммарная массовая концентрация ионов натрия и калия	(5-20000) мг/дм ³
934.	ГОСТ 6709	Дистиллированная вода	-	-	Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей	более/менее 0,02 мг/дм ³
					Массовая концентрация нитратов	более/менее 0,2 мг/дм ³
					Массовая концентрация сульфатов	более/менее 0,5 мг/дм ³
					Массовая концентрация хлоридов	более/менее 0,02 мг/дм ³
					Массовая концентрация алюминия	более/менее 0,05 мг/дм ³
					Массовая концентрация железа	более/менее 0,05 мг/дм ³
					Массовая концентрация кальция	более/менее 0,8 мг/дм ³
					Массовая концентрация меди	более/менее 0,02 мг/дм ³
					Массовая концентрация свинца	более/менее 0,05 мг/дм ³
					Массовая концентрация цинка	более/менее 0,2 мг/дм ³
					Массовая концентрация веществ, восстанавливающих КМnO ₄ (O)	более/менее 0,08 мг/дм ³
					Массовая концентрация остатка после	более/менее 5,0 мг/дм ³

					выпаривания	
					Удельная электрическая проводимость при 20°C	$(0,1-99,9) \cdot 10^{-4}$ См/м
					pH	(0-14) един. pH
935.	ГОСТ Р 52501 (ИСО 3696)	Вода для лабораторного анализа	-	-	Массовая концентрация веществ, восстанавливающих $\text{KMnO}_4(\text{O})$	более/менее 0,08 мг/дм ³
					Удельная электрическая проводимость при 25°C	(0,01-9,99) мСм/м
936.	ГОСТ Р ИСО 16000-1	Воздух замкнутых помещений	-	-	Отбор проб	-
937.	ГОСТ Р ИСО 16000-2		-	-	Отбор проб на содержание формальдегида	-
938.	ГОСТ Р ИСО 16000-26		-	-	Отбор проб при определении содержания диоксида углерода	-
939.	ФР.1.31.2009.06301	Почва; отходы производства и потребления; осадки сточных вод; поверхностные, грунтовые, питьевые, сточные воды	-	-	Индекс токсичности (тест-объект – сперма КРС)	(0- 200)%
Микробиологические исследования						
940.	МУ 4.2.2723-10	Вода питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения; для приготовления пищевых продуктов, напитков, пищевого льда; горячая вода, подаваемая населению. Вода питьевая, расфасованная в емкости. Вода источников централизованного водоснабжения, вода питьевая нецентрализованного	-	2201	Сальмонеллы	Обнаружено/Не обнаружено

		водоснабжения. Вода открытых водоемов, сточные воды, вода плавательных бассейнов. Смывы с объектов окружающей среды, воздух, почва. Пищевые продукты, остатки пищи употребленной заболевшими, исходные продукты и полуфабрикаты, которые использовались при ее приготовлении, суточные пробы готовой пищи и др. подозреваемые в качестве фактора передачи возбудителя инфекции. Биологический материал: испражнения, рвотные массы и промывные воды желудка, кровь, моча, желчь, дуоденальное содержимое, спинномозговая жидкость, секционный материал.				
941.	МУ 3.1.1.2438-09, приложение № 2, разделы 1, 2, 3; приложения 3, 4	Вода питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения; для приготовления пищевых продуктов, напитков, пищевого льда; горячая вода, подаваемая населению. Вода питьевая, расфасованная в емкости. Вода источников централизованного водоснабжения, вода питьевая нецентрализованного водоснабжения, вода из емкостей для хранения. Вода открытых водоемов, сточные воды. Пищевые продукты, овощи, смывы, гнезда грызунов,	-	2201	Возбудители псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза	Обнаружено/Не обнаружено

942.	MP МЗ СССР от 24.05.84 г.	почва. Вода питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения; для приготовления пищевых продуктов, напитков, пищевого льда; горячая вода, подаваемая населению. Вода питьевая, расфасованная в емкости. Вода источников централизованного водоснабжения, вода питьевая нецентрализованного водоснабжения. Вода открытых водоемов, сточные воды, вода плавательных бассейнов, бассейнов аквапарков. Смывы с оборудования, посуды, рук персонала предприятий общественного питания. Пищевые продукты	-	2201	Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa)	Обнаружено/Не обнаружено
943.	MP МЗ РСФСР № 17РС-4/5735 от 17.08.1990 г. Приложение № 1	Вода питьевая из графинов, питьевых бачков, резервуаров и других точек. Смывы (соскобы) с объектов окружающей среды, рук персонала. Пищевые продукты, остатки пищи употребленной заболевшими, исходные продукты и полуфабрикаты, которые использовались при ее приготовлении, суточные пробы готовой пищи и др.подозреваемые в качестве фактора передачи возбудителя инфекции. Биологический материал: испражнения, рвотные массы и промывные воды желудка,	-	-	Сальмонеллы	Обнаружено/Не обнаружено
					Шигеллы	Обнаружено/Не обнаружено
					Эшерихии	Обнаружено/Не обнаружено
					Условно-патогенные энтеробактерии	менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³); от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³);
					S.aureus	менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³); от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³);
					Энтерококки	менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³); от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³);
					B.cereus	менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³); от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³);
					C.botulinum	менее $1 \cdot 10^n$

		слизь из зева и носа, выделения из поражений кожи и слизистых, рвота, моча, желчь, дуоденальное содержимое, спинномозговая жидкость, секционный материал.				КОЕ/г/(см ³); от 1,0 до 9,9*10 ⁿ КОЕ/г/(см ³);
					C.perfringens	менее 1*10 ⁿ КОЕ/г/(см ³); от 1,0 до 9,9*10 ⁿ КОЕ/г/(см ³);
944.	МУ 4.2.2218 -07 п.5.1,п.5.2,п.5.3, п.6(6.1,6.2,6.5) п.7,приложение № 4,6, 7 ,8.	Вода питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения; для приготовления пищевых продуктов, напитков, пищевого льда; горячая вода, подаваемая населению. Вода источников централизованного водоснабжения, вода питьевая нецентрализованного водоснабжения. Вода открытых водоемов, сточные воды, вода плавательных бассейнов, бассейнов аквапарков. Смывы, пищевые продукты. Гидробионты, ил, фитопланктон, зоопланктон, насекомые. Биологический материал: испражнения, рвотные массы и промывные воды желудка, желчь, дуоденальное содержимое, секционный материал.	-	-	Возбудители холеры	Обнаружено/Не обнаружено
945.	МУК 4.2.1018-01	Вода питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения; для приготовления пищевых продуктов, напитков, пищевого льда; горячая вода, подаваемая населению. Вода источников	-	-	Общее микробное число	0-300 КОЕ/мл
					Общие колиформные бактерии	Не обнаружено; от 1 до 300 КОЕ в 100 мл
					Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено; от 1 до 300 КОЕ в 100 мл

		централизованного водоснабжения, вода питьевая нецентрализованного водоснабжения. Вода плавательных бассейнов, бассейнов аквапарков.			Колифаги	0-113,9 БОЕ/100мл
					Споры сульфитредуцирующих клостридий	Обнаружено/Не обнаружено
946.	МУ 2.1.4.1184-03 Приложение № 7, 8,9,10,11	Вода питьевая, расфасованная в емкости.	-	2201	Общее микробное число 22 °С	0-300КОЕ/мл
					Общее микробное число 37 °С	0-300КОЕ/мл
					Общие колиформные бактерии	Обнаружено/Не обнаружено
					Термотолерантные колиформные бактерии	Обнаружено/Не обнаружено
					Колифаги	Обнаружено/Не обнаружено
					Споры сульфитредуцирующих клостридий	Обнаружено/Не обнаружено
					<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Обнаружено/Не обнаружено
947.	ГОСТ 18963	Вода нецентрализованных систем питьевого водоснабжения	-	-	Общее количество бактерий	0-300 КОЕ/мл
					Бактерии группы кишечных палочек	Обнаружено/Не обнаружено
					<i>E.coli</i>	Обнаружено/Не обнаружено
948.	МУК 4.2.1884-04	Вода открытых водоемов, сточные воды. Вода плавательных бассейнов, бассейнов аквапарков. Вода источников централизованного водоснабжения.	-	-	Общие колиформные бактерии	От менее 30 до более 11000 КОЕ/100 мл
					Термотолерантные колиформные бактерии	От менее 30 до более 11000 КОЕ/100 мл
					Колифаги	0-300 БОЕ/100мл
					Золотистый стафилококк	От менее 50 до 24000 КОЕ/100мл
					Бактерии рода <i>Salmonella</i>	Обнаружено/Не обнаружено
					Общее микробное число 22 °С	0-300 КОЕ/мл

					Общее микробное число 37 °С	0-300 КОЕ/мл
					Споры сульфитредуцирующих клостридий	Обнаружено/Не обнаружено
					<i>Escherichia coli</i>	Обнаружено/Не обнаружено
					Энтерококки	От менее 50 до 24000 КОЕ/100мл
					Цисты патогенных в т.ч. жизнеспособных простейших кишечника	Обнаружено/Не обнаружено
					Яйца гельминтов	Обнаружено/Не обнаружено
					Ооцисты криптоспоридий	Обнаружено/Не обнаружено
949.	МР от 24.05.84 МЗ СССР	Вода плавательных бассейнов. Лечебная грязь. Смывы.	-	-	Синегнойная палочка (<i>Pseudomonas aeruginosa</i>)	Обнаружено/Не обнаружено
950.	МУ 1446-76 разделы III, IV.1, IV.4; V	Почвы	-	-	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	Коли индекс от менее 1 до 1000 и выше
					Сальмонеллы	Обнаружено/Не обнаружено
951.	МУ 2293-81 раздел IV.1, IV.4;	Почвы	-	-	Энтерококки (фекальные стрептококки)	От 0 до 10 ⁸ КОЕ/г
					Сальмонеллы	Обнаружено/Не обнаружено
					Шигеллы	Обнаружено/Не обнаружено
952.	МУК 4.2.2942-11	Объекты окружающей среды в т.ч. руки персонала, воздух, изделия медицинского назначения	-	-	Общее количество микроорганизмов (ОМЧ)	0 -3000 КОЕ/м ³
					Дрожжевые и плесневые грибы	0 -3000 КОЕ/м ³
					Золотистый стафилококк (<i>S.aureus</i>)	Обнаружено/Не обнаружено, 0 -1200 КОЕ/м ³
					Бактерии группы кишечной палочки	Обнаружено/Не обнаружено

					(БГКП)	
					Синегнойная палочка (<i>Pseudomonas aeruginosa</i>)	Обнаружено/Не обнаружено
					Сальмонеллы	Обнаружено/Не обнаружено
					Патогенные и условно патогенные бактерии	Обнаружено/Не обнаружено
					Стерильность	Стерильно/Не стерильно
953.	МУ 3182-84 МЗ СССР 29.12.84 г.	Дистиллированная вода, используемая для приготовления лекарственных средств, инъекционные растворы до и после стерилизации. Глазные капли после стерилизации и приготовленные в асептических условиях на стерильных основах, сухие лекарственные вещества, используемые для приготовления инъекционных растворов. Аптечная посуда, пробки, прокладки, прочие вспомогательные материалы. Инвентарь, оборудование, руки и санитарная одежда персонала. Воздушная среда.	-	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (МАФАнМ)	от 0 до 300 КОЕ/ см ³
					Дрожжевые и плесневые грибы	от 0 до 50 КОЕ/ см ³
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	Обнаружено/Не обнаружено
					Общее количество микроорганизмов	от 0 до 1500 КОЕ/ м ³
					Золотистый стафилококк (<i>S.aureus</i>)	Обнаружено/Не обнаружено
					<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Обнаружено/Не обнаружено
					Бактерии сем. <i>Enterobacteriaceae</i>	Обнаружено/Не обнаружено
954.	МУ МЗ СССР № 5191-90	Дистиллированная вода, используемая для приготовления лекарственных средств, инъекционные растворы до и после стерилизации	-	-	Пирогенообразующие микроорганизмы	Обнаружено/Не обнаружено
955.	ОФС 1.2.4.0003.15, ОФС 1.2.4.0002.18	Лекарственные средства (субстанции, различные формы препаратов – таблетки, капсулы, гранулы, растворы,	-	-	Стерильность	Стерильно/Не стерильно
					Общее число аэробных бактерий	0-300 КОЕ

		суспензии, сиропы, мази, пленки, суппозитории и др.), вспомогательные вещества			Общее число грибов	Обнаружено/Не обнаружено
					Энтеробактерии и другие грамотрицательные бактерии	Обнаружено/Не обнаружено
					<i>Escherichia coli</i>	Обнаружено/Не обнаружено
					<i>Staphylococcus aureus</i>	Обнаружено/Не обнаружено
					<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Обнаружено/Не обнаружено
					<i>Salmonella</i>	Обнаружено/Не обнаружено
956.	МР 2.3.2.2327-08 Разделы 4; 5; 6.3, 6.4, 6.5.1, 6.5.7, 6.5.8, 6.6.1; 6.6.2, 6.6.4, 7.1, 7.2, 7.3	Посуда, инвентарь, оборудование, руки и санитарная одежда персонала (смывы). Воздушная среда производственных помещений.	-	-	Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г(см ³); от $1,0$ до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г(см ³); от 0 до 300 КОЕ/1 см ²
					Дрожжи и плесневые грибы	Обнаружено/Не обнаружено
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	Обнаружено/Не обнаружено
957.	Инструкция № 01-19/9-11 от 21.07.92г. Приложение 3; , п. 3, 4	Посуда, инвентарь, оборудование, руки и санитарная одежда персонала (смывы).	-	-	Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	от 0 до 300 КОЕ/1 см ²
					Бактерии рода <i>Proteus</i>	Обнаружено/Не обнаружено
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	Обнаружено/Не обнаружено
					Бактерии группы <i>B.subtilis</i>	Обнаружено/Не обнаружено
958.	Приложение № 4 к СП 946а	Посуда, инвентарь, оборудование, руки и санитарная одежда персонала (смывы). Воздушная среда	-	-	Общее количество микроорганизмов	от 0 до 300 КОЕ/1 см ³
					Дрожжи и плесни	Обнаружено/Не обнаружено

		производственных помещений.			Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	Обнаружено/Не обнаружено
959.	Приложение № 7 к СП 4695	Стены, воздушная среда холодильных камер	-	-	Плесни	от 0 до 300 КОЕ/1 см ³
960.	МУ 2.3.975-00	Воздух помещений организаций продовольственной торговли, общественного питания, производства пищевых продуктов.	-	-	Общее количество микроорганизмов	Обнаружено/Не обнаружено
					Золотистый стафилококк (S.aureus)	Обнаружено/Не обнаружено
961.	МУ 2657-82 МЗСССР	Технологическое оборудование, инвентарь, посуда и пр., руки, санитарная одежда, личные полотенца персонала (смывы).	-	-	Общая бактериальная загрязненность	0-3000 КОЕ
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	Обнаружено/Не обнаружено
					Золотистый стафилококк (S.aureus)	Обнаружено/Не обнаружено
					Бактерии рода Proteus	Обнаружено/Не обнаружено
					Энтеробактерии	Обнаружено/Не обнаружено
962.	Инструкция №1400/1751 МЗ России	Технологическое оборудование, инвентарь, тара, руки, санитарная одежда персонала (смывы).	-	-	Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	0-10 ⁸ КОЕ
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	Обнаружено/Не обнаружено
					Бактерии рода Proteus	Обнаружено/Не обнаружено
					Сальмонеллы	Обнаружено/Не обнаружено
963.	МУК 4.2.734 -99 приложение А	Воздух помещений, технологическое оборудование, инструментарий, рабочие поверхности, вспомогательный материал,	-	-	Общее количество микроорганизмов	0-10000 КОЕ

964.	МУ 2.1.4.1057-01	руки, одежда персонала. Поверхности помещений, оборудования (смывы), флаконы для отбора проб, фильтровальные установки. Воздушная среда производственных помещений, боксов, ламинарных укрытий. Питательные среды, фильтрующие материалы.	-	-	Общее количество микроорганизмов	Обнаружено/Не обнаружено
					Дрожжевые и плесневые грибы	Обнаружено/Не обнаружено
					Золотистый стафилококк (S.aureus)	Обнаружено/Не обнаружено
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	Обнаружено/Не обнаружено
					Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa)	Обнаружено/Не обнаружено
					Стерильность	Стерильно/Не стерильно
					Показатели качества питательных сред (качественные и количественные), в т.ч.: - чувствительность - скорость роста - дифференцирующие свойства - ингибирующие свойства - процент извлекаемости	Соответствует/ Не соответствует
965.	МУ -287-113 Приложение 4, приложение 6 п. 4	Изделия медицинского назначения Контроль работы паровых и воздушных стерилизаторов	-	-	Стерильность	Стерильно/Не стерильно
					Биотест (B. stearothermophilus)	Обнаружено/Не обнаружено
					Биотест (B. licheformis G)	Обнаружено/Не обнаружено
966.	МУ № 15/6-5 от 28.02.91г	Контроль работы паровых и воздушных стерилизаторов	-	-	Биотест (B. stearothermophilus)	Обнаружено/Не обнаружено
					Биотест (B. licheformis G)	Обнаружено/Не обнаружено
967.	МУК 4.2.1035-01	Дезинфекционные камеры	-	-	Рост культуры в биотесте	Обнаружено/Не обнаружено
968.	МР №96/225 МЗ РФ П.3.2, приложение №4	Питьевые минеральные воды, минеральные воды для для	-	2201	Количество мезофильных	0-300 КОЕ

		наружных процедур.			аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (общее микробное число)	
					Колиформные бактерии	Обнаружено/Не обнаружено
					Синегнойная палочка (<i>Pseudomonas aeruginosa</i>)	Обнаружено/Не обнаружено
969.	МУК 4.2.2428-08	Пищевая продукция для питания детей раннего возраста: адаптированные молочные смеси, каши сухие молочные моментального приготовления для детей до 6 месяцев; Специализированная пищевая продукция для диетического лечебного питания для детей до 6 месяцев, для питания недоношенных и (или) маловесных детей сухие (в сухом продукте); молочные смеси восстановленные пастеризованные; произведенные на детских молочных кухнях для детей с рождения		0201-0210, 0301-0305, 1106-1106, 1201-1202, 2201-2202, 2101-2106, 2001-2009	Бактерии <i>Enterobacter Sakazakii</i>	Обнаружено/Не обнаружено
970.	МУК 4.2.1122-02 п.6	Продукты пищевые Плодоовощная продукция. Масличное сырье и жировые продукты. Готовые кулинарные изделия, в том числе продукция общественного питания. Продукты детского питания в т.ч. сырье и компоненты.	-	1601-1605, 2001-2009	<i>Listeria monocytogenes</i>	Обнаружено/Не обнаружено
971.	ГОСТ 32031	Продукты пищевые. Плодоовощная продукция.	-	0201-0210, 0301-0305, 1106-1106, 1201-1202,	<i>Listeria monocytogenes</i>	Обнаружено/Не обнаружено

		Масличное сырье и жировые продукты. Готовые кулинарные изделия, в том числе продукция общественного питания. Продукты детского питания в т.ч. сырье и компоненты.		2201-2202, 2101-2106, 2001-2009		
972.	МУК 4.2.2046-06 раздел 4; 5.1	Рыба, живая, рыба-сырец, охлажденная, мороженая. Рыбная продукция холодного копчения в т.ч. замороженная. Икра и молоки охлажденные и мороженные. Нерыбные объекты промысла живые, охлажденные, мороженные.	-	0301-0307	V. parahaemolyticus	Обнаружено/Не обнаружено
973.	МУК 4.2.762-99	Готовые кондитерские изделия с кремом	-	1905	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	1,0-9,9×10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
					БГКП (колиформные бактерии)	Обнаружено/Не обнаружено
					Бактерии рода Salmonella	Обнаружено/Не обнаружено
					Коагулазоположительные стафилококки (Staphylococcus aureus),	Обнаружено/Не обнаружено
					Дрожжи и плесневые грибы.	1,0-9,9×10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
974.	ГОСТ 10444.7 (ISO7932) п.5.4	Консервированные пищевые продукты.	-	2001-2009	Clostridium botulinum	Обнаружено/Не обнаружено
975.	ГОСТ 10444.9 (ISO7932)	Консервированные пищевые продукты.	-	2001-2009	Clostridium perfringens	Обнаружено/Не обнаружено
976.	ГОСТ 10444.8 (ISO 7932)	Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия. Флодоовощная продукция. Изоляты, концентраты,	-	0201-0210, 0301-0305, 1106-1106, 1201-1202, 2201-2202, 2101-2106, 2001-2009	Bacillus cereus	Обнаружено/Не обнаружено

		гидролизаты и текстураты растительных белков. Напитки, продукты из бобов сои. Концентраты пищевые Биологически активные добавки к пище. Консервированные пищевые продукты. Продукты детского питания в т.ч. сырье и компоненты.				
977.	ГОСТ10444.11 (ISO 15214)	Биологически активные добавки к пище. Молоко и молочные продукты Продукты детского питания в т.ч. сырье и компоненты.		02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17;18,19,20,21,22,23,250100	Мезофильные молочнокислые микроорганизмы	1,0-9,9×10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
978.	ГОСТ 10444.12	Продукты пищевые Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия. Сахар и кондитерские изделия. Фруктоовощная продукция. Масличное сырье и жировые продукты. Напитки, в т.ч. вода бутылкованная, воды питьевые минеральные. Изоляты, концентраты, гидролизаты и текстураты растительных белков. Отруби, пищевые волокна, шрот, фруктовые выжимки. Дрожжи хлебопекарские, биомасса одноклеточных растений, бактериальные стартовые культуры. Концентраты пищевые. Готовые кулинарные изделия, в том числе продукция общественного питания. Биологически активные добавки к пище. Продукты детского питания в т.ч. сырье		0201-0210, 0301-0305, 1106-1106, 1201-1202, 2201-2202, 2101-2106, 2001-2009	Дрожжи, плесневые грибы	1,0-9,9×10 ⁿ КОЕ/г(см ³)

		и компоненты. Консервированные пищевые продукты. Пищевые добавки, ароматизаторы.				
979.	ГОСТ 10444.15	Продукты пищевые Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия. Сахар, кондитерские изделия. Плодоовощная продукция. Масличное сырье и жировые продукты. Напитки, в т.ч. вода бутилированная, воды питьевые минеральные. Изоляты, концентраты, гидролизаты и текстураты растительных белков. Отруби, пищевые волокна, шрот, фруктовые выжимки. Дрожжи хлебопекарские, биомасса одноклеточных растений, бактериальные стартовые культуры. Концентраты пищевые. Готовые кулинарные изделия, в том числе продукция общественного питания. Биологически активные добавки к пище. Продукты детского питания в т.ч. сырье и компоненты. Консервированные пищевые продукты. Пищевые добавки, ароматизаторы.	-	0201-0210, 0301-0305, 1106-1106, 1201-1202, 2201-2202, 2101-2106, 2001-2009	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных Микроорганизмов (КМАФАнМ)	1,0-9,9×10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
980.	МУК 4.2.999-00	Жидкая кисломолочная продукция и на сквашенной соевой основе	-	0401-0406	Бифидобактерии	1,0-9,9×10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
981.	ГОСТ 33566-2015	Молоко и молочная продукция	-	0401-0406	Дрожжи, плесневые грибы	1,0-9,9×10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
982.	ГОСТ 30706	Продукты молочные для детского питания	-	0401-0406	Дрожжи, плесневые грибы	1,0-9,9×10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
983.	ГОСТ 30705	Продукты молочные для детского питания	-	0401-0406	Количество мезофильных	1,0-9,9×10 ⁿ КОЕ/г(см ³)

					аэробн. и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	
984.	МУК 4.2.577-96	Продукты детского питания в т.ч. сырье и компоненты.		0201-0210, 0301-0305, 1106-1106, 1201-1202, 2201-2202, 2101-2106, 2001-2009	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	1,0-9,9×10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
					Бактерии группы кишечных палочек (Колиформные бактерии)	Обнаружено/Не обнаружено
					Escherichia coli	Обнаружено/Не обнаружено
					Коагулазоположительные стафилококки (Staphylococcus aureus)	Обнаружено/Не обнаружено
					Сальмонеллы	Обнаружено/Не обнаружено
					Энтерококки	Обнаружено/Не обнаружено
					Bacillus cereus	Обнаружено/Не обнаружено
					Дрожжи и плесневые грибы	1,0-9,9×10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
					Ацидофильные бактерии	1,0-9,9×10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
					Бифидобактерии	1,0-9,9×10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
					Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/Не обнаружено
					Промышленная стерильность	Стерильно/Не стерильно
					Микроскопический анализ	Обнаружено/Не обнаружено
985.	СанПиН 42-123-4423	Продукты детского питания	-	0201-0210, 0301-0305, 1106-1106, 1201-1202, 2201-2202, 2101-2106,	Количество мезофильных аэробных и	1,0-9,9×10 ⁿ КОЕ/г(см ³)

				2001-2009	факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	Обнаружено/Не обнаружено
					<i>Escherichia coli</i>	Обнаружено/Не обнаружено
					Коагулазоположительные стафилококки (<i>Staphylococcus aureus</i>)	Обнаружено/Не обнаружено
					Сальмонеллы	Обнаружено/Не обнаружено
986.	ГОСТ 31747 (ISO 4831 ISO 4832)	Продукты пищевые Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия. Сахар, кондитерские изделия. Плодоовощная продукция. Масличное сырье и жировые продукты. Напитки, в т.ч. вода бутилированная, воды питьевые минеральные. Изоляты, концентраты, гидролизаты и текстураты растительных белков. Отруби, пищевые волокна, шрот, фруктовые выжимки. Дрожжи хлебопекарские, биомасса одноклеточных растений, бактериальные стартовые культуры. Концентраты пищевые. Готовые кулинарные изделия, в том числе продукция общественного питания. Биологически активные добавки к пище. Продукты детского питания в т.ч. сырье и компоненты. Консервированные пищевые	-	0201-0210, 0301-0305, 1106-1106, 1201-1202, 2201-2202, 2101-2106, 2001-2009	Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Обнаружено/Не обнаружено

		продукты. Пищевые добавки, ароматизаторы.				
987.	ГОСТ Р 50454 (ИСО 3811)	Мясо и мясопродукты.	-	1601,1602, 2010	Колиформные бактерии, Escherichia coli	Обнаружено/Не обнаружено
988.	ГОСТ 30726	Колбасы и продукты из мяса и птицы сырокопченые и сыровяленые Готовые кулинарные изделия, в том числе продукция общественного питания. Биологически активные добавки к пище. Продукты детского питания в т.ч. сырье и компоненты. Пищевые добавки, ароматизаторы. Свежеотжатые соки	-	1601,1602,2010	Escherichia coli	Обнаружено/Не обнаружено
989.	ГОСТ 31708 (ISO 7251)	Колбасы и продукты из мяса и птицы сырокопченые и сыровяленые Готовые кулинарные изделия, в том числе продукция общественного питания. Биологически активные добавки к пище. Продукты детского питания в т.ч. сырье и компоненты. Пищевые добавки, ароматизаторы. Свежеотжатые соки	-	1601,1602,2010	Escherichia coli	Обнаружено/Не обнаружено
990.	ГОСТ 32064	Пастеризованная соковая продукция из фруктов	-	2009	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	Обнаружено/Не обнаружено
991.	ГОСТ 31746 (ISO 6888-1, ISO 6888-2, ISO 6888-3)	Продукты пищевые Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия. Сахар, кондитерские изделия. Плодоовощная продукция. Масличное сырье и жировые продукты. Напитки, в т.ч. вода	-	0201-0210, 0301-0305, 1106-1106, 1201-1202, 2201-2202, 2101-2106, 2001-2009	Staphylococcus aureus	Обнаружено/Не обнаружено

		бутилированная, воды питьевые минеральные. Изоляты, концентраты, гидролизаты и текстураты растительных белков. Отруби, пищевые волокна, шрот, фруктовые выжимки. Дрожжи хлебопекарские, биомасса одноклеточных растений, бактериальные стартовые культуры. Концентраты пищевые. Готовые кулинарные изделия, в том числе продукция общественного питания. Биологически активные добавки к пище. Продукты детского питания в т.ч. сырье и компоненты. Консервированные пищевые продукты. Пищевые добавки, ароматизаторы.				
992.	ГОСТ 30347	Молоко и молочные продукты.	-	0401-0406	Staphylococcus aureus	Обнаружено/Не обнаружено
993.	ГОСТ Р 54674	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы.	-	0207	Staphylococcus aureus	Обнаружено/Не обнаружено
994.	ГОСТ 31659 (ISO 6579)	Продукты пищевые Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия. Сахар, кондитерские изделия. Плодоовощная продукция. Масличное сырье и жировые продукты. Напитки, в т.ч. вода бутилированная, воды питьевые минеральные. Изоляты, концентраты, гидролизаты и текстураты растительных белков. Отруби, пищевые волокна, шрот, фруктовые выжимки.	-	0201-0210, 0301-0305, 1106-1106, 1201-1202, 2201-2202, 2101-2106, 2001-2009	Бактерии рода Salmonella	Обнаружено/Не обнаружено

		Дрожжи хлебопекарские, биомасса одноклеточных растений, бактериальные стартовые культуры. Концентраты пищевые. Готовые кулинарные изделия, в том числе продукция общественного питания. Биологически активные добавки к пище. Продукты детского питания в т.ч. сырье и компоненты. Консервированные пищевые продукты. Пищевые добавки, ароматизаторы.				
995.	ГОСТ Р 50455 (ИСО 3565)	Мясо и мясопродукты.	-	0201-0210	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	Обнаружено/Не обнаружено
996.	ГОСТ Р 54755	Напитки в т.ч. вода бутилированная, воды питьевые минеральные.	-	2201,2202	Бактерии вида <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Обнаружено/Не обнаружено
997.	ГОСТ 28560	Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки. Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них. Хлебобулочные изделия. Готовые кулинарные изделия, в том числе продукция общественного питания. Продукты детского питания в т.ч. сырье и компоненты.	-	0201-0210, 0301-0305	Бактерии родов <i>Proteus</i> , <i>Morganella</i> , <i>Providencia</i>	Обнаружено/Не обнаружено
998.	ГОСТ 29185(ISO 15213)	Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки. Ферментные молокосвертывающие препараты. Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них. Плодоовощная продукция.	-	0201-0210, 0301-0305	Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/Не обнаружено

		Масличное сырье и жировые продукты. Изоляты, концентраты, гидролизаты и текстураты растительных белков. Концентраты молочных белков, казеинаты Концентраты пищевые. Продукты детского питания в т.ч. сырье и компоненты.				
999.	ГОСТ 28566	Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки.	-	0201-0210, 0407	Энтерококки	Обнаружено/Не обнаружено
1000.	ГОСТ 30425	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них. Продукты детского питания в т.ч. сырье и компоненты. Консервированные пищевые продукты (полные консервы)	-	0301-0305	Количество аэробных, факультативно-анаэробных и анаэробных микроорганизмов.	1,0-9,9×10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
					Плесневые грибы и дрожжи.	1,0-9,9×10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
					Молочнокислые микроорганизмы.	1,0-9,9×10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Обнаружено/Не обнаружено
1001.	ГОСТ Р 54354	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленного мяса.	-	1602	Общее количество бактерий.	1,0-9,9×10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
					Бактерии группы кишечной палочки.	Обнаружено/Не обнаружено
					Бактерии рода сальмонелл.	Обнаружено/Не обнаружено
					Бактерии рода протей	Обнаружено/Не обнаружено
1002.	ГОСТ 7702.2.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи	-	0207	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ	Обнаружено/Не обнаружено

1003.	ГОСТ 54374	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птицы	-	0207	Бактерии группы кишечных палочек(колиформные бактерии родов Escherichia, Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella, Serratia)	Обнаружено/Не обнаружено
1004.	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птицы	-	0207	Сальмонеллы	Обнаружено/Не обнаружено
1005.	ГОСТ Р 54674	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птицы	-	0207	Staphylococcus aureus	Обнаружено/Не обнаружено
1006.	ГОСТ 7702.2.6	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птицы	-	0207	Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/Не обнаружено
1007.	ГОСТ 7702.2.7	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птицы	-	0207	Бактерии рода Proteus	Обнаружено/Не обнаружено
1008.	ГОСТ 32149	Яйца сельскохозяйственной птицы	-	0407	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	1,0-9,9×10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
					Бактерии группы кишечных палочек(колиформные бактерии)	Обнаружено/Не обнаружено
					Бактерии рода Salmonella	Обнаружено/Не обнаружено
					Бактерии рода Proteus	Обнаружено/Не обнаружено
					Бактерии вида Staphylococcus aureus	Обнаружено/Не обнаружено
1009.	ГОСТ 23454 п.7	Молоко и молочные продукты.	-	0401-0406	Ингибирующие вещества	Обнаружено/Не обнаружено
1010.	ГОСТ 23453 п.5	Молоко сырое	-	0401-0406	Соматические клетки	Обнаружено/Не обнаружено
1011.	ГОСТ 32901	Молоко и молочные продукты.	-	0401-0406	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	1,0-9,9×10 ⁿ КОЕ/г(см ³)

					(КМАФАнМ)	
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	Обнаружено/Не обнаружено
					Технически вредные микроорганизмы (микроорганизмы порчи)	Обнаружено/Не обнаружено
					Микроскопия	Обнаружено/Не обнаружено
					Промышленная стерильность	После термостатной выдержки - обнаружены/не обнаружены признаки порчи, КМАФАнМ- не более 10 КОЕ/г/(см ³), не более 100 КОЕ/г/(см ³)
					Плесневые грибы и дрожжи	1,0-9,9×10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
1012.	ГОСТ 26972	Зерно риса, овса, гречихи и вырабатываемые из него крупа, мука, толокно используемые для производства продуктов детского питания Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия для ухода за полостью рта, изделия санитарно-гигиенические разового использования (для детей и подростков)	-	1101-1108, 3903	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	1,0-9,9×10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
1013.	ГОСТ 26968	Сахар-песок, сахар-рафинад, рафинированный сахар-песок, жидкий сахар	-	1701, 1702	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	1,0-9,9×10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
1014.	ГОСТ 52711	Консервы: фруктовые и	-	2009	Дрожжи и плесневые грибы	1,0-9,9×10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
					Количество	1,0-9,9×10 ⁿ КОЕ/г(см ³)

		овощные соки, нектары, морсы, сокосодержащие напитки; фруктовые и овощные концентрированные соки, сырье, питьевую исходную, технологическую, технологическую промывную воду, оборудование, воздух производственных помещений.			мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Обнаружено/Не обнаружено
					Дрожжи, плесневые грибы	1,0-9,9×10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
					Молочнокислые и уксуснокислые бактерии	1,0-9,9×10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
					Индикаторные, патогенные, условно-патогенные в т.ч. <i>B.subtilis</i> , <i>B.cereus</i> , <i>B.polymyxa</i>	Обнаружено/Не обнаружено
					<i>S.aureus</i>	Обнаружено/Не обнаружено
					Мезофильных клостридий (в т.ч. группы <i>C.botulinum</i> , <i>C.perfringens</i>),	Обнаружено/Не обнаружено
					Сульфитредуцирующие клостридии,	Обнаружено/Не обнаружено
					Сальмонеллы	Обнаружено/Не обнаружено
1015.	ГОСТ 30712	Безалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье	-	2201, 2202	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	1,0-9,9×10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Обнаружено/Не обнаружено
					Дрожжи и плесневые грибы	1,0-9,9×10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
1016.	МУК 4.2.2314-08 П. 1,2,3,4,5.1	Вода питьевая централизованного и	-	2201, 2202	Яйца гельминтов	Обнаружено/Не обнаружено

		нецентрализованного водоснабжения (в т. ч. расфасованная в емкости, природных источников, для приготовления напитков, пищевых продуктов, пищевого льда, горячая вода).			Личинки Гельминтов	Обнаружено/Не обнаружено
					Цисты лямблий.	Обнаружено/Не обнаружено
1017.	МУК 4.2.2661-10 П. 1,2,3,4.1,4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 6,7,10.1,10.2,10.4, 12, 15.1, 15.4.	Почва; вода питьевая, вода водоемов и хозяйственно-бытового назначения, в т.ч. плавательных бассейнов; сточная вода; донные отложения и осадок сточных вод; снег; смывы с поверхностей;	-	0307	Яйца гельминтов	Обнаружено/Не обнаружено
					Личинки гельминтов	Обнаружено/Не обнаружено
					Цисты кишечных патогенных простейших	Обнаружено/Не обнаружено
1018.	МУК 4.2.3016-12 П. 1,2,3,4,5, 6.1,6.2,6.4, 7.1,7.2,7.3,8.1,8.3, 8.4	Флодоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция	-	2001-2009	Яйца гельминтов	Обнаружено/Не обнаружено
					Личинки гельминтов	Обнаружено/Не обнаружено
					Цисты простейших	Обнаружено/Не обнаружено
1019.	ГОСТ Р 54378 п.9.1	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	-	0301-0305	Личинки гельминтов	Обнаружено/Не обнаружено
1020.	МУК 3.2.988-00 п. 1, 2, 3, 4, 5.1, 5.5.2, 8	Рыба, моллюски, ракообразные, земноводные, пресмыкающиеся и продукты их переработки	-	0306, 0307	Личинки гельминтов	Обнаружено/Не обнаружено
1021.	МУК 4.2.2747 -10 п.7.1.1	Мясо и мясная продукция	-	0201-0210	Личинки гельминтов	Обнаружено/Не обнаружено
1022.	МУК 4.2.3145 -13 п.1.1.1.2.5	Лабораторная диагностика гельминтозов и протозоозов биологического материала от людей	-		Яйца гельминтов	Обнаружено/Не обнаружено
					Личинки и взрослые особи гельминтов,	Обнаружено/Не обнаружено
					Цисты кишечных патогенных простейших.	Обнаружено/Не обнаружено
					Ооцисты криптоспоридий	Обнаружено/Не обнаружено
1023.	ГОСТ Р 51447 (ИСО 3100-1)	Мясо и мясные продукты	-	-	Отбор проб	-
1024.	ГОСТ 9792	Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины, говядины и мяса	-	-	отбор проб	-

		других видов убойных животных и птиц				
1025.	ГОСТ 31467	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	-	Отбор проб	-
1026.	ГОСТ 3622	Молоко и молочные продукты	-	-	Отбор проб	-
1027.	ГОСТ 26809	Молоко и молочные продукты	-	-	Отбор проб	-
1028.	ГОСТ 13928	Молоко и сливки заготавливаемые	-	-	Отбор проб	-
1029.	ГОСТ Р ИСО 707	Молоко и молочные продукты.	-	-	Отбор проб	-
1030.	ГОСТ 32190	Масла растительные	-	-	Отбор проб	-
1031.	ГОСТ 26312.1	Крупа	-	-	Отбор проб	-
1032.	ГОСТ 27668	Мука и отруби	-	-	Отбор проб	-
1033.	ГОСТ 31730	Продукция винодельческая	-	-	Отбор проб	-
1034.	ГОСТ 12786	Пиво	-	-	Отбор проб	-
1035.	ГОСТ 5904	Кондитерские изделия и полуфабрикаты кондитерского производства	-	-	Отбор проб	-
1036.	ГОСТ 12569	Сахар (белый, жидкий, сахар-песок и тростниковый сахар-сырец)	-	-	Отбор проб	-
1037.	ГОСТ 8756.0	Продукты пищевые консервированные	-	-	Отбор проб	-
1038.	ГОСТ 13341	Овощи сушеные	-	-	Отбор проб	-
1039.	ГОСТ 15113.0	Концентраты пищевые	-	-	Отбор проб	-
1040.	ГОСТ 27853	Овощи соленые и квашеные, плоды и ягоды моченые	-	-	Отбор проб	-
1041.	ГОСТ 26313	Продукты переработки плодов и овощей	-	-	Отбор проб	-
1042.	ГОСТ 28876	Пряности и смеси из них	-	-	Отбор проб	-
1043.	ГОСТ 31861	Вода питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения; для приготовления пищевых продуктов, напитков, пищевого льда; горячая вода, подаваемая населению.	-	-	Отбор проб	-

		Вода источников централизованного водоснабжения, вода питьевая нецентрализованного водоснабжения. Вода питьевая, расфасованная в емкости. Вода открытых водоемов, Сточные воды, Вода систем технического водоснабжения Вода плавательных бассейнов, бассейнов аквапарков.				
1044.	ГОСТ Р 56237 (ISO 5667-5)	Вода питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения; для приготовления пищевых продуктов, напитков, пищевого льда; горячая вода, подаваемая населению. Вода источников централизованного водоснабжения, вода питьевая нецентрализованного водоснабжения. Вода питьевая, расфасованная в емкости.	-	-	Отбор проб	-
1045.	ГОСТ 31942 (ISO 19458)	Вода питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения; для приготовления пищевых продуктов, напитков, пищевого льда; горячая вода, подаваемая населению. Вода источников централизованного водоснабжения, вода питьевая нецентрализованного водоснабжения. Вода питьевая,	-	-	Отбор проб	-

		расфасованная в емкости. Вода открытых водоемов, Сточные воды, Вода систем технического водоснабжения Вода плавательных бассейнов, бассейнов аквапарков.				
1046.	ГОСТ 17.4.4.02	Почвы	-	-	Отбор проб	-
1047.	ГОСТ 17.4.3.01 (СТСЭВ 3847)	Почвы	-	-	Отбор проб	-
1048.	МР №96/225 МЗ РФ	Питьевые минеральные воды, минеральные воды для наружных процедур.	-	-	Отбор проб	-
1049.	ГОСТ 29188.0	Косметические изделия	-	-	Отбор проб	-
1050.	МУК 4.2.762-99	Готовые кондитерские изделия с кремом	-	-	Отбор проб	-
1051.	МУК 4.2.189004-99	Биологический материал при инфекционно-воспалительных процессах центральной нервной системы, глаз, уха, дыхательных путей, мочеполовой системы, желудочно-кишечного тракта и желчевыводящих путей, кожи и подкожной клетчатки, костей и суставов. Кровь, раневое отделяемое, материал инфицированных ран, абсцессов, мягких тканей, материал при инфекциях в стоматологии, секционный материал. Диализат, сосудистые катетеры			Отбор проб	
1052.	ГОСТ ISO 7218	Пищевые продукты в потребительской таре. Готовые кулинарные изделия, в том числе продукция общественного питания. Биологически активные добавки к пище.	-	-	Отбор проб	-

		Продукты детского питания в т.ч. сырье и компоненты.				
1053.	ГОСТ 31904	Пищевые продукты в потребительской таре. Готовые кулинарные изделия, в том числе продукция общественного питания. Биологически активные добавки к пище. Продукты детского питания в т.ч. сырье и компоненты.	-	-	Отбор проб	-
1054.	ГОСТ 50396.0	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птицы	-	-	Отбор проб,	-
1055.	ГОСТ 31720	Яйца сельскохозяйственной птицы	-	-	Отбор проб	-
1056.	ГОСТ 53430	Молоко и молочные продукты.	-	-	Отбор проб	-
1057.	ГОСТ 26972	Зерно риса, овса, гречихи и вырабатываемые из него крупа, мука, толокно используемые для производства продуктов детского питания	-	-	Отбор проб	-
1058.	ГОСТ 26968	Сахар-песок, сахар-рафинад, рафинированный сахар-песок, жидкий сахар	-	-	Отбор проб	-
1059.	ГОСТ 52711	Консервы: фруктовые и овощные соки, нектары, морсы, сокосодержащие напитки; фруктовые и овощные концентрированные соки, сырье, питьевую исходную, технологическую, технологическую промывную воду, оборудование, воздух производственных помещений.	-	-	Отбор проб	-
1060.	ГОСТ 6687.0	Безалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье	-	-	Отбор проб	-

1061.	МУК 4.2.999-00	Жидкая кисломолочная продукция и на сквашенной соевой основе	-	-	Отбор проб	-
1062.	СанПиН 42-123-4423	Продукты детского питания	-	-	Отбор проб	-
1063.	МУК 4.2.577	Продукты детского питания в т.ч. сырье и компоненты.	-	-	Отбор проб	-
1064.	МУК 4.3.2812 -10	Рабочие места	-	-	Освещенность	(1 – 200000) лк
1065.	ГОСТ Р 55710	Рабочие места внутри зданий	-	-	Освещенность	(1 – 200000) лк
1066.	ГОСТ 24940	Помещения зданий и сооружений, рабочие места, освещенность улиц, дорог, площадей, пешеходных зон	-	-	Коэффициент пульсации	1-100%
					освещенность	(1 – 200000) лк
					яркость	10-200000 кд/м3
					Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	0-100%
1067.	СП 52.13330.2011	Помещения жилых и общественных зданий и места производства работ вне зданий	-	-	освещенность	(1 – 200000) лк
					яркость	10-200000 кд/м3
					Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	0-100%
1068.	ГОСТ 24940	Производственные и общественные помещения, рабочие места, освещенность улиц, дорог, площадей, пешеходных зон	-	-	освещенность	(1 – 200000) лк
					яркость	10-200000 кд/м3
					Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	0-100%
1069.	МУК 4.3.2756-10	Производственные помещения	-	-	Температура воздуха	От -40 до + 85С
					Относительная влажность воздуха	0,5-99%

					Скорость движения воздуха	0-45,0м/с
1070.	СанПиН 2.2.4.548-96	Производственные помещения , рабочие места			Температура воздуха	От -40 до + 85С
					Относительная влажность воздуха	0,5-99%
					Скорость движения воздуха	0-45,0м/с
					Тепловая нагрузка среды (ТНС)	0-85С°
1071.	ГОСТ 30494	Помещения жилых (в том числе общежитий), детских дошкольных учреждений, общественных, административных и бытовых зданий)			Температура воздуха	От -40 до + 85С
					Относительная влажность воздуха	0,5-99%
					Скорость движения воздуха	0-45,0 м/с
1072.	ГОСТ 31191.2 (ISO 2631-2 : 2004)	Помещения жилых и общественных зданий	-	-	Вибрация	(60-174)дБ
1073.	ГОСТ 31192.1 (ISO 5349-1:2001)	Производственные помещения зданий и сооружений, рабочие места			Вибрация	(60-174)дБ
1074.	МУК 4.3.3221 – 14	Жилые и общественные здания			Вибрация	(60-174)дБ
1075.	МУК 4.3.2491-09	Рабочие места в производственных условиях	-	-	Напряженность электрического поля на частотах 5Гц - 2 кГц на частотах 2 кГц- 400кГц на частотах 45Гц-55 Гц	5-1000В/м 0,5 В/м-40 В/м 5 В/м-1000В/м

					Плотность магнитного потока -в полосе 1 -в полосе 2	0,08-1,0 мк /Тл 8,0-100н /Тл
					Напряженность магнитного поля на частотах 5Гц - 2 кГц на частотах 2 кГц-400кГц на частотах 45Гц-55 Гц	50мА -4А/м 4мА/м-400мА/м 50мА/м-8А/м
1076.	ГОСТ 12.1.002	Рабочие места			Напряженность электрического поля на частотах 5Гц - 2 кГц на частотах 2 кГц-400кГц на частотах 45Гц-55 Гц	5-1000В/м 0,5 В/м-40 В/м 5 В/м-1000В/м
					Плотность магнитного потока -в полосе 1 -в полосе 2	0,08-1,0 мк /Тл 8,0-100н /Тл
					Напряженность магнитного поля на частотах 5Гц - 2 кГц на частотах 2 кГц-400кГц на частотах 45Гц-55 Гц	50мА -4А/м 4мА/м-400мА/м 50мА/м-8А/м
1077.	ГН 2.1.8/2.2.4.2262	Жилые, общественные здания, селитебные территории			Напряженность электрического поля на частотах 5Гц - 2 кГц на частотах 2 кГц-400кГц на частотах 45Гц-55 Гц	5-1000В/м 0,5 В/м-40 В/м 5 В/м-1000В/м

					Плотность магнитного потока -в полосе 1 -в полосе 2	0,08-1,0 мк /Тл 8,0-100н /Тл
					Напряженность магнитного поля на частотах 5Гц - 2 кГц на частотах 2 кГц-400кГц на частотах 45Гц-55 Гц	50мА -4А/м 4мА/м-400мА/м 50мА/м-8А/м
1078.	МУ 4109-86	Селитебная и промышленная территории			Напряженность электрического поля на частотах 5Гц - 2 кГц на частотах 2 кГц-400кГц на частотах 45Гц-55 Гц	5-1000В/м 0,5 В/м-40 В/м 5 В/м-1000В/м
					Плотность магнитного потока -в полосе 1 -в полосе 2	0,08-1,0 мк /Тл 8,0-100н /Тл
					Напряженность магнитного поля на частотах 5Гц - 2 кГц на частотах 2 кГц-400кГц на частотах 45Гц-55 Гц	50мА -4А/м 4мА/м-400мА/м 50мА/м-8А/м
1079.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	промышленные, административные общественные здания, а также образовательные и культурно-развлекательных учреждения			Напряженность электрического поля на частотах 5Гц - 2 кГц на частотах 2 кГц-400кГц на частотах 45Гц-55 Гц	5-1000В/м 0,5 В/м-40 В/м 5 В/м-1000В/м

					Плотность магнитного потока -в полосе 1 -в полосе 2	0,08-1,0 мк /Тл 8,0-100н /Тл
					Напряженность магнитного поля на частотах 5Гц - 2 кГц на частотах 2 кГц- 400кГц на частотах 45Гц-55 Гц	50мА -4А/м 4мА/м-400мА/м 50мА/м-8А/м
1080.	МУК 4.3.1675-03	Промышленные объекты (производственная зона, рабочие места, территория промышленной зоны) Жилые и общественные здания и сооружения Территория жилой застройки Лечебно-профилактические учреждения и аптеки	-	-	Концентрация аэроионов	(0,01 до 20) Вт/м ²
1081.	ГОСТ 23337	Селитебные территории и помещения жилых и общественных зданий	-	-	Шум	(22-139) дБ
1082.	ГОСТ Р ИСО 9612	Рабочие места			Шум	(22-139) дБ
1083.	МУК 4.3.2194-07	Территория жилой застройки, жилые и общественные здания и помещения			шум	(22-139) дБ
1084.	СанПиН 2.2.4.3359-16 п. 2.1.; п. 2.3 (приложение 2); п. 3.1; п. 3.3 п. 4.1; п. 4.3 п. 7.3 (приложение 7) п. 10.3	Рабочие места и источники физических факторов	-	-	Температура воздуха	-40С- +85С
					Относительная влажность	0,5-98%
					Скорость воздушного потока	0-45,0 м/с
					Тепловая нагрузка среды (ТНС)	0-85С°
					Эквивалентный уровень звука	22-139 дБ
					Максимальный уровень звука	22-139 дБ
					Пиковый уровень звуча	22-139 дБ

					Уровень виброускорения	80-177дБ
					Напряженность магнитного поля	50мА -8А/м
					Напряженность электрического поля	5-1000В/м
					Плотность магнитного потока	0,08-1,0 мк/Тл 8,0-100мк /Тл
					Освещенность	1-200000лк
					яркость	10-200000 кд/м3
					Коэффициент пульсации	1-100%
1085.	СанПиН 2.4.2.2821-10 п 5.3	Школьная и детская мебель	-	-	Размер мебели	0,1-60м
1086.	СанПиН 2.4.51.3049-13	Школьная и детская мебель	-	-	Размер мебели	0,1-60м
1087.	МУК 4.3.2900-2011	вода горячая систем централизованного горячего водоснабжения	-	2201	температура	(-30- +120)°C
1088.	Руководство пользователя «радиометра радона РРА – 01М-03	Воздух помещений	-	-	Объемная активность (ОА) радона в воздухе помещений	(20-2*10 ⁴) Бк.м3
1089.	МУ 2.6.1.2838-11	Жилые дома, общественные здания и сооружения			Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радона	(20-2*10 ⁴) Бк.м3
1090.	МУ 2.6.1.2398-08	Земельные участки, отводимые под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений, строительные конструкции			Плотность потока радона	(20-2*10 ⁴) Бк.м3
					МЭД гамма излучения	0,10-1000,0 мЗв/ч 0,01-3000 мЗв/ч
1091.	Инструкция по эксплуатации дозиметра- радиометра «ДРБП-03»	Загрязненные поверхности	-	-	Плотность потока альфа- частиц	(0,10-700) с-1 см-2. (6,0-42000мин-1см-2)
					Плотность потока бета- частиц	(0,10-700) с-1 см-2. (6,0-42000мин-1см-2)

					Мощность эквивалентной дозы	(0,001-9999) мЗв
1092.	МУК 2.6.1.1087-02	металлолом	-	-	Мощность эквивалентной дозы	(от 0,010 мР/ч до 9,999) мР/ч
1093.	МУК 2.6.1.2152-06	металлолом	-	-	Мощность эквивалентной дозы	(от 0,010 мР/ч до 9,999) мР/ч
4. 461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, 73						
1094.	ГОСТ Р 51447 (ИСО 3100-1)	Мясо и мясопродукты	10.1	2001-2005, 160100, 1602, 2010	Отбор проб	-
1095.	ГОСТ 9792 п.2, п.3	Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц	10.13.14	160100 1602 2010	Отбор проб	-
1096.	ГОСТ 31467 п.5	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12.2	2007	Отбор проб	-
1097.	ГОСТ 3622 п.2, п.3	Молоко и молочные продукты	10.5	0401-0410	Отбор проб	-
1098.	ГОСТ 13928 п.2	Молоко и сливки заготавливаемые	10.5	0401-4010 2106	Отбор проб	-
1099.	ГОСТ 26809.1 п.4	Молоко и молочные продукты	10.5	0401 0403 0404	Отбор проб	-
1100.	ГОСТ 26809.2 п.5	Молоко и молочные продукты	-	-	Отбор проб	-
1101.	ГОСТ 32190 п.6	Масла растительные	10.4	1507, 1508, 151000 1511-1517	Отбор проб	-
1102.	ГОСТ 26312.1 п.2	Крупа	10.61.3	1001, 100300 1004000000, 1005, 1008	Отбор проб	-
1103.	ГОСТ 27668 п.2	Мука и отруби	10.61.2 10.61.3 10.61.4	110100 1102 2302	Отбор проб	-
1104.	ГОСТ 31730 п.5	Продукция винодельческой промышленности	11.02	2204 2205	Отбор проб	-
1105.	ГОСТ 5904 п.2	Кондитерские изделия и полуфабрикаты кондитерского производства	10.7	1704 1806 1904 1905	Отбор проб	-
1106.	ГОСТ 12569 п.7	Сахар (белый, жидкий, сахар- песок и тростниковый сахар- сырец)	911102, 911103, 911108, 911120 911122, 911130 911139, 911190	1701	Отбор проб	-

			911212, 920225			
1107.	ГОСТ 8756.0 п.2, п.3	Продукты пищевые консервированные	10.3, 10.13.15 10.20.25 10.20.34	0408, 0711, 0812, 1602 1604, 2001-2005 2008	Отбор проб	-
1108.	ГОСТ 34125 п.5	Сушеные фрукты и овощи, их смеси, полуфабрикаты из них, в том числе цукаты	-	-	Отбор проб	-
1109.	ГОСТ 15113.0 п.2	Концентраты пищевые	10.89	2101, 2103, 2106	Отбор проб	-
1110.	ГОСТ 26313 п.6	Продукты переработки плодов и овощей	10.31, 10.32, 10.39	2001-2004, 200600 2007, 2009	Отбор проб	-
1111.	ГОСТ 28876	Пряности и смеси из них	10.84	0904, 0906 0907000000, 0908, 0909, 0910, 09109	Отбор проб	-
1112.	ГОСТ 31861	Вода питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения; для приготовления пищевых продуктов, напитков, пищевого льда; горячая вода, подаваемая населению. Вода источников централизованного водоснабжения, вода питьевая нецентрализованного водоснабжения. Вода питьевая, расфасованная в емкости. Вода открытых водоемов, Сточные воды, Вода систем технического водоснабжения Вода плавательных бассейнов, бассейнов аквапарков.	013100 013300 263842	2201 2853	Отбор проб	-
1113.	ГОСТ Р 56237	Вода питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения; для приготовления пищевых продуктов, напитков, пищевого льда; горячая вода, подаваемая населению. Вода источников	36.00.11 36.00.11.000 10.86.10.300 36.00.12	2201	Отбор проб	-

		централизованного водоснабжения, вода питьевая нецентрализованного водоснабжения. Вода питьевая, расфасованная в емкости.				
1114.	ГОСТ 31942	Вода питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения; для приготовления пищевых продуктов, напитков, пищевого льда; горячая вода, подаваемая населению. Вода источников централизованного водоснабжения, вода питьевая нецентрализованного водоснабжения. Вода питьевая, расфасованная в емкости. Вода открытых водоемов, сточные воды. Вода систем технического водоснабжения. Вода плавательных бассейнов, бассейнов аквапарков.	36.00.11 36.00.11.000 10.86.10.300 36.00.12	2201	Отбор проб	-
1115.	ГОСТ 17.4.4.02 п.5	Почвы	-	-	Отбор проб	-
1116.	ГОСТ 17.4.3.01	Почвы	-	-	Отбор проб	-
1117.	МР №96/225 МЗ РФ от 07.04.1997 г.	Питьевые минеральные воды, минеральные воды для наружных процедур	11.07	2201, 2202	Отбор проб	-
1118.	МУК 4.2.801-99 п.3.1	Парфюмерно- косметическая продукция, игрушки с наполнителями для детей до 1 года, формующиеся массы и краски, наносимые пальцами.	-	3307	Отбор проб	-
1119.	ГОСТ ISO 21148 п.9.2	Продукция парфюмерно-косметическая	-	-	Отбор проб	-
1120.	МУК 4.2.762-99 п.3.1, п.3.2	Готовые кондитерские изделия с кремом	10.7 10.8	1905	Отбор проб	-
1121.	ГОСТ 31904	Пищевые продукты кроме молока и продуктов	10.1, 10.2, 10.3, 10.4 10.6, 10.7	0210, 0305, 0306, 0307, 0407, 0408, 1517	Отбор проб	-

		переработки молока	10.8 11.0	1601-1605, 1701, 1704, 1801, 1803, 1804, 1805 1806, 1901- 1905, 2001-2009, 2101- 2106, 2201-2203, 2206, 2309		
1122.	ГОСТ Р ИСО 17604	Туши убойных животных и сельскохозяйственной птицы	-	-	Отбор проб	-
1123.	ГОСТ 7702.2.0 п.6, п.7, п.8, п.9	Продукты убоя птицы (тушки, части тушек, жир-сырец, кожа, субпродукты, мясо птицы механической обвалки, кость птицы пищевая, сырье коллагенсодержащее), предназначенное для пищевых целей, полуфабрикаты из мяса птицы, объекты окружающей производственной среды (технологическое оборудование, тара, инвентарь, стены и полы производственных цехов, воздух в производственных цехах, одежда и поверхность рук работников)	-	-	Отбор проб	-
1124.	ГОСТ 32149 п. 6.1	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	10.1	0407	Отбор проб	-
1125.	ГОСТ 26968 п. 1	Сахар-песок, сахар-рафинад, рафинированный сахар-песок, жидкий сахар	-	-	Отбор проб	-
1126.	ГОСТ 52711 п. 3.1, п. 3.3,	Консервы: фруктовые и овощные соки, нектары, морсы, сокосодержащие напитки; фруктовые и овощные концентрированные соки, сырье, питьевую исходную, технологическую, технологическую промывную воду, оборудование, воздух производственных помещений.	10.13 11.07	2006 2202	Отбор проб	-
1127.	ГОСТ 6687.0 п.2	Жидкие безалкогольные и	11.0	-	Отбор проб	-

		слабоалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сусле, концентраты и экстракты квасов, колер				
1128.	МУК 4.2.999-00 п.3	Жидкая кисломолочная продукция и на сквашенной соевой основе	-	0401-0406	Отбор проб	-
1129.	СанПиН 42-123-4423-87 п.2.2	Продукты детского питания	10.1, 10.2, 10.3, 10.5 10.6, 10.8	0401, 0403, 0406, 1602, 2005, 2007, 2009, 2104	Отбор проб	-
1130.	МУК 4.2.577-96 п.3	Продукты детского питания в т.ч. сырье и компоненты	-	0401 1901	Отбор проб	-
1131.	ГОСТ 32164 п.5	Пищевые продукты	-	-	Отбор проб	-
1132.	МРК проб питьевой воды 0100/13609-07-34 от 27.12.2007г	Питьевая вода	-	-	Отбор проб	-
1133.	РД 52.04.186 п. 5.2.1.4	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений			Азота диоксид	(0,02-1,4) мг/м ³
1134.	РД 52.04.186 п. 5.2.1.1,				Аммиак	(0,01-2,5) мг/м ³
1135.	РД 52.04.186 п. 5.3.3.5				Фенол	(0,004-0,2) мг/м ³
1136.	РД 52.04.186 п. 5.2.7.4				Сероводород	(0,004-0,12) мг/м ³
1137.	РД 52.04.186 п. 5.2.7.7				Аэрозоль серной кислоты и растворимых сульфатов/ серная кислота	(0,005-3) мг/м ³
1138.	РД 52.04.793	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Массовая концентрация хлорида водорода/хлорид водорода	(0,04-2,00) мг/м ³
1139.	РД 52.04.794	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Массовая концентрация диоксида серы/диоксид серы	(0,03-5,0) мг/м ³
1140.	РД 52.04.798	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Массовая концентрация хлора/хлор	(0,05-0,72) мг/м ³
1141.	РД 52.04.823	Атмосферный воздух	-	-	Массовая концентрация формальдегида/ формальдегид	(0,01-0,20) мг/м ³
1142.	РД 52.04.831	Атмосферный воздух	-	-	Массовая концентрация	(0,03-1,8)мг/м ³

					углеродсодержащего аэрозоля(сажа)	
1143.	МУ № 1643-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Сероводород	(5-40) мг/м ³
1144.	МУК 4.1.2473-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация диоксида и оксида азота/диоксид азота	(1-20) мг/м ³
1145.	МУ №1637-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Аммиак	(5-50) мг/м ³
1146.	МУ №1641-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Аэрозоль серной кислоты/серная кислота	(0,5-7,5) мг/м ³
1147.	МУ №5914-91	Воздух рабочей зоны	-	-	Свинец и его неорганические соединения/свинец	(0,005 - 0,1) мг/м ³
1148.	МУ № 5126-89	Кожные покровы	-	-	Свинец на коже	(0,2-1,0) мг/см ²
1149.	МУК 4.1.2471-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация диоксида серы / диоксид серы	(5,0-125) мг/м ³
1150.	МУ №4945-88 п. 3.1	Воздух рабочей зоны	-	-	Железо	(1,5-15) мг/м ³
					Марганец	(0,05-1,25) мг/м ³
1151.	МУ №1639-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Озон	(0,05- 0,23) мг/м ³
1152.	МУ №5937-91	Воздух рабочей зоны	-	-	Щелочи едкие	(0,2-3,5) мг/м ³
1153.	МУ №1645-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Хлористый водород	(3,0-20) мг/м ³
1154.	МУ №1633-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Хромовый ангидрид	(0,002-0,008) мг/м ³
1155.	МУК 4.1.2469-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация формальдегида/ формальдегид	(0,25-3) мг/м ³
1156.	МУ № 4592-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Уксусная кислота	(2,5-25) мг/м ³
1157.	МУ №1644-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Хлор	(0,5-3) мг/м ³
1158.	МУ №1461-76	Воздух рабочей зоны	-	-	Фенол	(0,1- 10) мг/м ³
1159.	МУ №1480-76	Воздух рабочей зоны	-	-	Ампициллин	(0,05-1,25) мг/м ³
1160.	МУК 4.1.2445-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация цефазолина натриевой соли/ цефазолин	(0,15-1,5) мг/м ³
1161.	РД 52.24.492	Вода природная, очищенная, сточная	32.4 22.2	-	Формальдегид	(0,025-0,250) мг/дм ³

1162.	ГОСТ 31868 метод Б	Питьевая, в том числе расфасованная в емкости, и природная (поверхностная и подземная) вода, в том числе вода источников питьевого водоснабжения	36.00.11.000 36.00.1 11.07.11	2201	Цветность	(1-70) град
1163.	ГОСТ 4386 вариант А	Вода питьевая	36.00.11.000	2201	Массовая концентрация фторидов/ фториды	(0,05-1,0) мг/дм ³
1164.	ГОСТ 33045 Метод А	Питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная (подземная и поверхностная) и сточная вода	36.00.11.000 36.00.1 36.00.12.000	2201	Массовая концентрация аммония и ионов аммония/аммиак и аммонийный ион (суммарно)/аммиак и ион аммония	(0,1-3) мг/дм ³
1165.	ГОСТ 33045 Метод Б				Массовая концентрация нитритов/нитриты	(0,003-0,3) мг/дм ³
1166.	ГОСТ 33045 Метод Д				Массовая концентрация нитратов/ нитраты	(0,1-2) мг/дм ³
1167.	ГОСТ 18309 метод А	Питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная (подземная и поверхностная)	36.00.11.000 36.00.1 11.07.11	2201	Массовая концентрация полифосфатов	(0,01-0,4) мг/дм ³
1168.	ГОСТ 18308	Вода питьевая	36.00.11.000	2201	Молибден	(0,0025-0,08) мг/дм ³
1169.	ГОСТ 18165 метод Б	Питьевая вода	36.00.11.000, 36.00.1 36.00.12.000 11.07.11	2201	Алюминий	(0,04-0,56) мг/дм ³
1170.	ПНДФ 14.1:2:3.1-95	Природные и сточные воды	-	-	Ион аммония	(0,05-4) мг/дм ³
1171.	ПНДФ 14.1: 2:4.4-95	Питьевые, поверхностные и сточные воды	-	-	Массовая концентрация нитрат- ионов/нитрат-ион/ нитраты	(0,1-100) мг/дм ³
1172.	ПНДФ 14.1: 2:4.3-95	Питьевые, поверхностные и сточные воды	-	-	Массовая концентрация нитрит- ионов/нитрит- ион/нитриты	(0,02-3) мг/дм ³
1173.	ПНДФ 14.1: 2:4.112-97	Питьевые, поверхностные,	36.00.11.000	2201	Массовая	(0,05-80) мг/дм ³

		подземные, пресные	36.00.1, 36.00.12.000		концентрация фосфат-ионов /фосфат- ион/фосфаты	
1174.	ПНДФ 14.1: 2:3:4.179-02	Питьевые, поверхностные, подземные, пресные и сточные воды	36.00.11.000 36.00.1 36.00.12.000	2201	Массовая концентрация фторид-ионов/ фториды	(0,1-5) мг/дм ³
1175.	ГОСТ 31956-2013 Метод А	Вода природная и питьевая, в том числе расфасованная в емкости первой категории, сточная и очищенная сточная	-	2201	Массовая концентрация хрома (VI)/ общий хром/ хром (VI)	(0,025-25) мг/дм ³
	ГОСТ 31956-2013 Метод Б	Вода любого типа	-	2201	Массовая концентрация хрома (VI)/ хром (VI)	(0,05-3) мг/дм ³
1176.	ПНДФ 14.1: 2:4.52-96	Вода питьевая, поверхностные и сточные воды	-	-	Массовая концентрация ионов хрома/общий хром/хром (VI)	(0,01-3) мг/дм ³
1177.	ПНДФ 14.1: 2:4.166-2000	Природные, очищенные сточные и питьевые воды	-	-	Массовая концентрация алюминия /алюминий	(0,04-0,56) мг/дм ³
1178.	ПНДФ 14.1: 2:4.50-96	Вода питьевая, поверхностная и сточная	-	-	Массовая концентрация общего железа/ железо	(0,05-10) мг/дм ³
1179.	РД 52.24.433-2018	Поверхностные воды	-	-	Массовая концентрация кремния	(0,5-15,0) мг/дм ³
1180.	ГОСТ 5903 п. 5	Кондитерские изделия и полуфабрикаты кондитерского производства	10.7	1704, 1805, 1806, 1905	Массовая доля редуцирующих веществ	(5-60) %
1181.	ГОСТ 5903 п.6	Кондитерские изделия и полуфабрикаты кондитерского производства	10.7	1704, 1805, 1806, 1905	Массовая доля редуцирующих веществ	(5-60) %
					Массовая доля общего сахара	(5-60) %
1182.	ГОСТ 8558.1 п.7	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные	10.1	1601, 1602	Массовая доля нитрита натрия	(0,001-0,005) %

		изделия, консервы), мясо птицы, нитритсодержащие компоненты (рассолы, посолочные смеси и др.)				
1183.	ГОСТ 13194	Коньяки и коньячные спирты	11.01.10.140	2208	Массовая концентрация метилового спирта	(0,25 - 1,75) г/дм ³
1184.	ГОСТ 23231	Колбасы и продукты мясные	10.13.14.111 10.13.14.121 10.86.10.611	160100 1602 2010	Остаточная активность кислой фосфатазы	(0,0012- 0,0240) %.
1185.	ГОСТ 26935	Консервы мясные, мясорастительные, плодоовощные, молочные, рыбные продукты, напитки, фасованные в жестяные банки	10.13.15 10.20.25 10.51.56.200 10.51.56.330	0711 0812 1602 1605	Олово	(10 – 125 мкг) /мг/кг
1186.	ГОСТ 30615	Сырье и пищевые продукты	10	2106	Массовая доля фосфора	(0-300) мг/ 100 г
1187.	ГОСТ 28467	Продукты переработки плодов и овощей	10.3	2001-2009	Бензойная кислота	(5x10 ⁻³ -5x10 ⁻²) %
1188.	ГОСТ 26181 п.4	Продукты переработки плодов и овощей	10.3	2001-2009	Сорбиновая кислота	(5x10 ⁻³ -5x10 ⁻²) %
1189.	ГОСТ 31753 п.4	Масла растительные	-	1516	Массовая доля фосфоросодержащих веществ	(0,005-6,0) %
1190.	ГОСТ Р 55503	- рыба-сырец (свежая), охлажденная и мороженая; - мороженое филе рыбы, рыбный фарш, кальмары, крабы, креветки, мясо мидий; - варено-мороженые крабы, креветки и мясо мидий.	-	0301-0304	Массовая доля ортофосфатов/ ортофосфаты	(0,5 - 20) ‰
					Массовая доля водорастворимых соединений фосфора/ водорастворимые соединения фосфора	(0,8 - 20) ‰
					Массовая доля общего фосфора/ общий фосфор	(0,8 - 20) ‰
					Массовая доля полифосфатов/ полифосфаты	(1 - 20) ‰
1191.	СанПиН 42-123-4083	Рыба	-	0301, 0302, 0303, 0305	Гистамин	(5-10) мкг/см ³
1192.	Руководство по санитарно-	Почва	-	-	Кобальт	(0,08-20,0) мг/кг

	химическому исследованию почвы				(подвижные формы)	
1193.	РД 52.04.186 п. 5.2.5.2	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Кадмий	(0,002-0,24) мкг/м ³
					Марганец	(0,01-1,5) мкг/м ³
					Никель	(0,01-1,5) мкг/м ³
					Медь	(0,01-1,5) мкг/м ³
					Цинк	(0,01-1,5) мкг/м ³
					Кобальт	(0,01-1,5) мкг/м ³
					Железо	(0,01-1,5) мкг/м ³
					Свинец	(0,06-1,5) мкг/м ³
1194.	МУК 4.1.1468-03	Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, воздушная среда помещений жилых и общественных зданий	-	-	Ртуть	(0,00001-0,05) мг/м ³
1195.	М-МВИ-81 Методика выполнения измерений массовой концентрации ртути в атмосферном воздухе населенных мест, воздухе рабочей зоны и помещений бытового назначения с использованием анализатора АГП-01-2М	Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, помещения бытового назначения	-	-	Ртуть	(0,001-0,02) мг/м ³
1196.	ПНДФ 14.1: 2:4.139-98	Питьевые, природные и сточные воды	-	2201	Железо	(0,01-500) мг/дм ³
					Марганец	(0,01-20,0) мг/дм ³
					Медь	(0,01-100) мг/дм ³
					Никель	(0,015-20,0) мг/дм ³
					Цинк	(0,0004-500) мг/дм ³
					Кадмий	(0,005-5,0) мг/дм ³
					Свинец	(0,02-5,0) мг/дм ³
1197.	ГОСТ 31870 метод 1	Питьевые, в том числе расфасованные в емкости, и природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе источники водоснабжения	-	-	Мышьяк	(0,005-0,3) мг/дм ³
					Железо	(0,04-0,25) мг/дм ³
					Кадмий	(0,0001-0,01) мг/дм ³
					Марганец	(0,001-0,05) мг/дм ³
					Медь	(0,001-0,05) мг/дм ³
					Никель	(0,001-0,05) мг/дм ³
					Свинец	(0,001-0,05) мг/дм ³
					Цинк	(0,001-0,05) мг/дм ³
1198.	ГОСТ 57162	Питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная (поверхностная и	-	-	Кадмий	(0,0001-5) мг/дм ³
					Железо	(0,04- 25) мг/дм ³
					Медь	(0,001-5) мг/дм ³

		подземная) и сточная (в том числе очищенная) вода			Марганец	(0,001-5)мг/дм ³
					Мышьяк	(0,05-5) мг/дм ³
					Никель	(0,005-5)мг/дм ³
					Свинец	(0,002-5)мг/дм ³
					Цинк	(0,001-50)мг/дм ³
1199.	ГОСТ 26929	Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов	-	-	Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов (медь, свинец, кадмий, цинк, хром, железо, никель, мышьяк)	-
1200.	ГОСТ 31671	Продукты пищевые. Подготовка проб методом минерализации при повышенном давлении	-	-	Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов	-
1201.	ГОСТ 30178	Пищевое сырье и продукты	-	1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2202, 2203, 2206	Свинец	(0,01-1,0) мг/кг
					Кадмий	(0,01-1,0) мг/кг
					Медь	(0,5-30,0) мг/кг
					Цинк	(1,0 – 100,0) мг/кг
					Железо	(10,0-200,0)мг/кг
1202.	МУ 01-19/47-11	Пищевое сырье и пищевые продукты	-	-	Никель	(0,01-10,0) мг/кг
					Хром	(0,05-1,0) мг/кг
1203.	МУК 4.1.1472-03	Твердые биоматериалы животного и растительного происхождения (пищевые продукты, корма и др.)	-	-	Ртуть	(0,001 – 10,0)мг/кг
1204.	МУК 4.1.1471-03	Почва, твердые минеральные материалы (песок, бетон, цемент, кирпич и др.) и отходы минерального происхождения	-	-	Массовая концентрация ртути	(0,02-20,0) мг/кг
1205.	М 02-14-2007	Атмосферный воздух	-	-	Бенз(а)пирен	(0,0005-10) мкг/м ³
		Воздух рабочей зоны	-	-	Бенз(а)пирен	(0,020-500) мкг/м ³
1206.	МУ №2858-83	Воздух рабочей зоны	-	-	Децис	(0,1-0,5) мг/м ³
1207.	ПНД Ф 13.1: 2:3.23	Атмосферный воздух, воздух	-	-	Массовая	

		рабочей зоны			концентрация предельных углеводородов C1-C5	(1,0-1500) мг/м ³
					Метан	(1,0-1500) мг/м ³
					Этан	(1,0-1500) мг/м ³
					Пропан	(1,0-1500) мг/м ³
					Бутан	(1,0-1500) мг/м ³
					Пентан	(1,0-1500) мг/м ³
1208.	ПНД Ф 13.1: 2:3.24	Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация предельных углеводородов C6-C10 гексан	(1-1000) мг/м ³
					гептан	(1-1000) мг/м ³
					октан	(1-1000) мг/м ³
					нонан	(1-1000) мг/м ³
					декан	(1-1000) мг/м ³
1209.	ПНД Ф 13.1: 2:3.25	Атмосферный воздух Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация предельных углеводородов C1-C10 (суммарно в пересчете на углерод)	(0,2 – 1000) мг/м ³
					Массовая концентрация непредельных углеводородов C2-C5 (суммарно в пересчете на углерод)	(1- 1000) мг/м ³
					Массовая концентрация ароматических углеводородов Бензол,	(0,2 – 1000) мг/м ³
					Толуол,	(0,2 – 1000) мг/м ³
					Этилбензол	(0,2 – 1000) мг/м ³
					Ксилол,	(0,2 – 1000) мг/м ³
					Стирол	(0,2 – 1000) мг/м ³
1210.	МУК 4.1.598-96	Атмосферный воздух	-	-	о-ксилол	(0,001-0,05) мг/м ³

					м-ксилол	(0,001-0,05) мг/м ³
					п-ксилол	(0,001-0,05) мг/м ³
					Бензол	(0,001-0,05) мг/м ³
					Толуол	(0,001-0,05) мг/м ³
					Этилбензол	(0,001-0,05) мг/м ³
					Трихлорэтилен	(0,001-0,05) мг/м ³
1211.	М 04-15-2004	Продукты пищевые, продовольственное сырье, БАД	-	-	Массовая доля бенз(а)пирена	(0,1-100) мкг/кг
1212.	МУК 4.4.1.011-93, п.7	Продовольственное сырье и продукты	-	-	Летучие N-нитрозамины	(0,001-0,01) мкг/кг
1213.	МУ 3184-84	Пищевые продукты и продовольственное сырье	10	0201	T-2 токсин	от 0,05 мг/кг
1214.	ГОСТ 29032 п.2	Продукты переработки плодов и овощей	10	0201	Оксиметилфурфурол	(8-48) мг/кг
1215.	ГОСТ Р 51440	Сок яблочный	10.32.16	2009	Патулин	(25-50) мкг/дм ³
1216.	МУ 2142-80	Вода, почва, вино, овощи, фрукты, грибы, зерно, комбикорм, корнеклубнеплоды и зеленые корма, рыба, мясо, мясопродукты, внутренние органы, молоко и молочные продукты, животный жир, сливочное и растительное масло, жмых, шрот, лузга, мед, сахар, яйца и яйцепродукты	10 10.20.24 10.39 10.4 10.5 10.6 10.13 10.86 10.89.19.210 10.86.10.600 10.86.10.700 10.86.10.800	0201-0210 1501-1518 1601-1605 0401-0409 2105 0301-0308 1601-1605 1001-1008 1101-1105 1902-1905 1201-1208 1701-1704 1801-1806	ДДТ ДДЭ ДДД Гексахлоран/ГХЦГ α,β,γ-изомеры альдрин гептахлор	(0,005-2,0) мг/кг или мг/л (0,005-2,0) мг/кг или мг/л (0,005-2,0) мг/кг или мг/л (0,005-2,0) мг/кг или мг/л (0,005-2,0) мг/кг или мг/л (0,005-2,0) мг/кг или мг/л
1217.	МУ 3222-85	Продукты растительного и животного происхождения, корма, вода, почва	01.1 01.13 01.19 01.2 02.30.40 03.1 12.00.1	0701-0714 0801-0814 2001-2009 0901-0910 2201-2208 2101-2106	Карбофос Метафос Хлорофос	(0,05 – 3)мкг (0,05 – 3)мкг (0,05 – 3)мкг
1218.	ГОСТ 30711 п.3	Пищевые продукты	10.1 10.2 10.3 10.6 10.7 10.8 10.5 10.4	2001 0401	Афлатоксин В ₁ Афлатоксин М ₁	(кроме молочных) (0,003-0,02) мг/кг; (молочных) (0,0005-0,003) мг/кг (0,0005-0,005) мг/кг

1219.	МУ 1541-76	Почва, фураж, продукты питания растительного и животного происхождения	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 36.00.11	2201 0201-0210 0302-0308 0401-0409 0701-0714 0801-0813	2,4-Д кислота, ее соли и эфиры	от 0,06 мг/кг
1220.	МУ 5177-90 п.3.2, п.3.3	Зерно и зернопродукты	01.11 01.12 10.6 10.7 10.8	1001-1008 1101-1108 1901-1905	Дезоксиниваленол (Вомитоксин)	от 0,2 мг/кг
					Зеараленон	от 0,1 мг/кг
					Ртутьорганические пестициды	от 10 мкг/кг
					Фосфорорганические пестициды	(0,01 -0,5) мг/кг
1221.	МУ 1218-75	Овощи, продукты животноводства, корма	-	0701-0704 1001-1006 1008 110100	Ртутьорганические пестициды	от 10 мкг/кг
1222.	ГОСТ 30710 п.4	Плоды, овощи и продукты их переработки	10.3	2001-2009	Фосфорорганические пестициды	(0,01 -0,5) мг/кг
1223.	ГОСТ 30349 п.4	Плоды, овощи и продукты из переработки	10.3	0701-0714 0801-0813 2001-2009	Альфа-ГХЦГ	0,01 мг/кг
					Бета -ГХЦГ	0,01 мг/кг
					Гамма-ГХЦГ	0,01 мг/кг
					ДДТ	0,01 мг/кг
					ДДЭ	0,01 мг/кг
					ДДД	0,01 мг/кг
					Гептахлор	0,01 мг/кг
					Альдрин	0,01 мг/кг
1224.	ГОСТ 23452 п.8	Молоко и молочные продукты	10.5	0401-0409	Альфа-ГХЦГ	(0,05-5,0) мг/кг
					Бета -ГХЦГ	(0,05-5,0) мг/кг
					Гамма-ГХЦГ	(0,05-5,0) мг/кг
					ДДТ	(0,05-5,0) мг/кг
					ДДЭ	(0,05-5,0) мг/кг
					ДДД	(0,05-5,0) мг/кг
					Альфа-ГХЦГ	(0,1-6,0) мкг/дм3
1225.	ГОСТ 31858	Питьевая вода, вода, расфасованная в емкости природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе источники питьевого водоснабжения	36.00.11 36.00.12 11.07.11	2201	Бета-ГХЦГ	(0,1-6,0) мкг/дм3
					Гамма-ГХЦГ	(0,1-6,0) мкг/дм3
					ДДТ	(0,1-6,0) мкг/дм3
					ДДЭ	(0,1-6,0) мкг/дм3
					ДДД	(0,1-6,0) мкг/дм3
					Альфа-ГХЦГ	(0,1-6,0) мкг/дм3

					Альдрин	(0,1-6,0) мкг/дм ³
					Гексахлорбензол	(0,1-6,0) мкг/дм ³
					Гептахлор	(0,02-1,2) мкг/дм ³
1226.	ПНД Ф 14.1: 2:4.186	Водные объекты хозяйственного- питьевого и культурно-бытового водопользования. Питьевая вода, расфасованная в емкости. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения	-	-	Массовая концентрация бенз(а)пирена	(0,0005-0,5) мкг/дм ³
1227.	ГОСТ 31860	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, и природная (поверхностная и подземная), в том числе вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения	36.00.11 36.00.12 11.07.11	2201	Массовая концентрация бенз(а)пирена	(0,002 – 0,5) мкг/дм ³
1228.	ПНД Ф 16.1: 2:2. 2:2. 3:3.39-03	Почва, грунт, донные отложения, осадок сточных вод и твердых отходов	-	-	Массовая доля бенз(а)пирена	(0,005-2,0) мг/кг
1229.	МУ 31-03/04	Воды природные, питьевые, сточные	-	2201	Массовая концентрация цинка	(0,0005-0,1) мг/дм ³
					Массовая концентрация кадмия	(0,0002-0,005) мг/дм ³
					Массовая концентрация свинца	(0,0002-0,05) мг/дм ³
					Массовая концентрация меди	(0,0006-1,0) мг/дм ³
1230.	МУ 31-10/04	Воды природные, питьевые, сточные	-	2201	Массовая концентрация марганца	(0,005-5,0) мг/дм ³
1231.	МУ 08-47/162	Воды природные, питьевые, очищенные сточные	-	2201	Массовая концентрация ртути	(0,00004-0,002) мг/дм ³
1232.	ПНДФ 14.1: 2:3:4.121-97	Воды (природные, сточные, питьевые, подземные и т.д.)	-	2201	pH/ водородный показатель (pH)	(1-12) един.pH
1233.	ГОСТ 6709	Дистиллированная вода	20.13.52.120	2853001000	pH	(0-14) един.pH
1234.	МУ 31-08/04	Минеральные, питьевые, природные воды	-	-	Массовая концентрация общего йода	(0,0007-2,2) мг/дм ³
					Иодат –ионы	(0,0005-1,0) мг/дм ³

1235.	ГОСТ 26188	Продукты переработки фруктов и овощей, соковая продукция, мясные и мясорастительные консервы	10.31 10.39 10.13.15	2001-2004, 200600 2007, 2009, 0711, 0812 1602	Иодид - йоды рН	(0,0001-1,0) мг/дм ³ (0-14) ед. рН
1236.	ГОСТ 28972	Консервы и продукты из рыбы и нерыбных объектов промысла	10.20.25 10.20.3	030530, 0306, 1604 160590, 2106	Активная кислотность (рН)	(0-14) ед. рН
1237.	ГОСТ 29270 п.5	Продукты переработки плодов и овощей	10.32	2001-2004, 200600 2007, 2009	Содержание нитратов	(36-9188) мг/кг
1238.	ГОСТ 29300 (ИСО 3091)	Мясо и мясные продукты	-	-	Массовая доля нитрата	(0-586) мг/кг
1239.	ГОСТ 31764	Пиво	-	220300	рН	(3,8-4,8) ед.рН
1240.	ГОСТ 32892	Молоко и молочная продукция	-	0401-0410	Активная кислотность (рН)	(3,0 - 8,0) ед.рН
1241.	МУ 5048-89 п.2	Продукция растениеводства	10.3	2001, 2002, 2005, 2009	Массовая доля нитратов	(6-9188) мг/кг
1242.	МУ 31-07/04	Пищевые продукты, продовольственное сырье, корма и продукты их переработки, лекарственные препараты, витамины, БАД	-	-	Массовая концентрация йода/ йод	(0,02 – 2000) мг/кг
1243.	МУ 31-04/04	Пищевые продукты, продовольственное сырье, алкогольные и безалкогольные напитки, биологические добавки к пище, корма и продукты их переработки	-	-	Массовая концентрация свинца	(0,01-6,0) мг/кг
					Массовая концентрация кадмия	(0,0015-1,0) мг/кг
					Массовая концентрация меди	(0,05-30,0) мг/кг
					Массовая концентрация цинка	(0,5-100) мг/кг
1244.	МУ 31-05/04	Пищевые продукты, продовольственное сырье, алкогольные и безалкогольные напитки, биологически активные добавки к пище.	-	-	Массовая концентрация мышьяка	(0,005-5,0) мг/кг
1245.	МУ 08-47/167	Рыба, морепродукты, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	-	-	Массовая концентрация ртути	(0,004 – 2,0) мг/кг
1246.	МУ 31-11/05	Почвы, тепличные грунты,	-	-	Массовая	(1,0 – 100,0)мг/кг

		сапропель, ил, донные отложения, твердые отходы			концентрация цинка (подвижная форма)	
					Массовая концентрация цинка (валовая форма)	(1,0 – 100,0) мг/кг
					Массовая концентрация кадмия (подвижная форма)	(0,1 – 20,0) мг/кг
					Массовая концентрация кадмия (валовая форма)	(1,0 – 100,0) мг/кг
					Массовая концентрация свинца (подвижная форма)	(0,5 – 60,0) мг/кг
					Массовая концентрация свинца (валовая форма)	(0,5 – 60,0) мг/кг
					Массовая концентрация меди (подвижная форма)	(1,0 – 100,0) мг/кг
					Массовая концентрация меди (валовая форма)	(1,0 – 100,0) мг/кг
					Массовая концентрация марганца (подвижная форма)	(50,0-3000,0) мг/кг
					Массовая концентрация марганца (валовая форма)	(50,0-3000,0) мг/кг
					Массовая концентрация мышьяка (валовая форма)	(0,10 – 40,0) мг/кг
					Массовая концентрация ртути (валовая форма)	(0,10 – 30,0) мг/кг
1247.	ГОСТ 26423	Почвы	-	-	pH	(1 – 12) един. pH

1248.	ГОСТ 26951	Почвы	-	-	Нитраты/Массовая доля азота нитратов	(2,8 – 109) мг/кг
1249.	ПНДФ 14.1: 2:4.128-98	Природные, питьевые и сточные воды	36.00.1; 36.00.11.000	2201	Массовая концентрация нефтепродуктов	(0,005-50,0) мг/дм ³
1250.	ГОСТ Р 18294	Питьевые воды, воды поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения	-	2201	Концентрация бериллия	(0,1-50) мкг/дм ³
1251.	ГОСТ 19413	Вода питьевая	36.00.11.000	2201	Массовая концентрация селена	(0,1-5,0) мкг/дм ³
1252.	ПНДФ 14.1: 2:4.158-2000	Природная, питьевая и сточная вода	36.00.11.000 36.00.1 36.00.12.000	2201	Массовая концентрация АПАВ/АПАВ	(0,025-2,0) мг/дм ³
1253.	ПНДФ 14.1: 2:4.36-95	Природная, питьевая и сточная вода	36.00.11.000 36.00.1 36.00.12.000	2201	Массовая концентрация бора	(0,05-5,0) мг/дм ³
1254.	ПНДФ 14.1: 2:4.182-02	Природная, питьевая и сточная вода	-	2201	Массовая концентрация общих фенолов/массовая концентрация летучих фенолов/Фенолы (общие и летучие)	(0,0005-25,0) мг/дм ³
1255.	ПНДФ 14.1: 2:4.146-99	Природная, питьевая и сточная вода	36.00.11.000 36.00.1 36.00.12.000	2201	Массовая концентрация цианидов/цианиды	(0,01-0,4) мг/дм ³
1256.	ГОСТ 29138	Витаминизированные пшеничные мука, хлеб и хлебобулочные изделия, обогащаемые смесью витаминов	-	1901	Массовая доля тиамина/ витамина В1(тиамина)	(0,25-1,00) мг/100 г
1257.	ГОСТ 29139	Витаминизированные пшеничные мука, хлеб и хлебобулочные изделия, обогащаемые смесью витаминов	-	1901	Массовая доля рибофлавина/ витамина В2 (рибофлавина)	(0,10-0,60) мг/100 г
1258.	М 04-07	Полуфабрикаты, кулинарные блюда и кулинарные изделия	-	-	Массовая доля витамина С/массовая концентрация	(10-5000) мг/см ³

					витамина С	
1259.	ГОСТ 30627.5	Продукты молочные для детского питания	-	1901	Массовая доля витамина В1(тиамина)	(0,1-0,4) мкг/см ³
1260.	ПНД Ф 16.1: 2.21	Почвы и грунты	-	-	Массовая доля нефтепродуктов	(5-20000) мг/кг
1261.	РД 52.04.840	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений, воздух рабочей зоны	-	-	Углерода оксид	(0,8-50) мг/м ³
1262.	ГОСТ 12.1.014	Воздух рабочей зоны	-	-	Ацетон	(100-10000) мг/м ³
					Аммиак	(2-100) мг/м ³
					Бензин	(25-4000) мг/м ³
					Диоксид азота	(10-100;20-200) мг/м ³
					Бензол	(5-150) мг/м ³ (100-1500) мг/м ³
					Сероводород	(2-30) мг/м ³
					Ксилол (смесь)	(20-1500) мг/м ³
					Озон	(0,1-15) мг/м ³
					Толуол	(25-500;500-2000) мг/м ³
					Уксусная кислота	(2-300) мг/м ³
					Фенол	(0,3-3,0) мг/м ³
					Формальдегид	(1-30) мг/м ³
					Хлор	(0,5-20,0) мг/м ³
					Хлористый водород	(2-150) мг/м ³
1263.	РД 52.04.186 п.5.2.6.	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Пыль (взвешенные вещества)	(0,26-50) мг/м ³
1264.	МУК 4.1.2468-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация пыли/пыль	(1-250) мг/м ³
1265.	Р 4.2.2643	Дезинфицирующие средства	20.20.14.000	3808	Массовая доля активного хлора	(0,01-0,5)%
1266.	ГОСТ Р 57164	Природная вода, вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости	11.07	2202-2204	Запах	(0-5) баллов
					Вкус	(0-5) баллов
					Привкус	(0-5) баллов
					Мутность	(1-40) ЕМФ
1267.	РД 52.24.496	Природные и очищенные сточные воды	36.00.1	2201	Температура	(-5-55) °С
					Прозрачность	(0-40) см
					Запах при 20°С	(0-5) балл
					Запах при 60°С	(0-5) балл
1268.	ПНДФ 14.1: 2:4.154-99	Питьевые, природные и сточные воды	36.00.11.000 36.00.1 36.00.12.000	2201	Перманганатная окисляемость (перманганатный	(0,25-100) мгО/дм ³

			11.07.11		индекс в расчете на атомарный кислород) / окисляемость перманганатная	
1269.	ГОСТ 4245	Вода питьевая	36.00.11.000	2201	Хлорид(хлор-ион)	от 1 мг/дм ³
1270.	ГОСТ 18190 п.3	Вода питьевая	36.00.11.000	2201	Свободный остаточный хлор	(0,3-5,0)
1271.	ПНД Ф 14.1: 2:3.96-97	Природные (поверхностные и подземные) и сточные (производственные, хозяйственно-бытовые, ливневые, очищенные) воды	36.00.11	2201	Массовая концентрация хлоридов/хлориды	(10-5000) мг/дм ³
1272.	ПНД Ф 14.1: 2:3.98-97	Природные (поверхностные и подземные) и сточные (хозяйственно-бытовые, ливневые и очищенные) воды	36.00.11	2201	Общая жесткость	(0,1- 50,0) °Ж
1273.	РД 52.24.419	Поверхностные воды суши и очищенные сточные воды	-	-	Массовая концентрация растворенного кислорода	(1,0-15) мг/дм ³
1274.	ГОСТ 31954 Метод А	Природная (поверхностная и подземная) вода, в том числе вода источников питьевого водоснабжения. Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости	36.00.11.000 36.00.1	2201	Жесткость	(0,1-50) °Ж
1275.	ГОСТ 31957 Метод А	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости (кроме газированной), вода источников питьевого водоснабжения, природная и сточная вода	36.00.11.000 36.00.1 36.00.12.000	2201	Свободная щелочность	(0,1-100) ммоль/дм ³
					Общая щелочность	(0,1-100) ммоль/дм ³
					Карбонаты (расчетный)	(6-6000) мг/дм ³
					Гидрокарбонаты (расчетный)	(6,1-6100) мг/дм ³
1276.	РД 52.24.420	Поверхностные воды суши и очищенные сточные воды	36.00.1; 36.00.11.000	2201	БПК	(1,0-11,0) мг/дм ³
1277.	РД 52.24.421	Поверхностные воды суши и очищенные сточные воды	36.00.1; 36.00.11.000	2201	ХПК	(4-80) мг/дм ³
1278.	ГОСТ 31940 Метод 1	Питьевая вода, в т.ч. расфасованная в емкости	11.07	2202-2204	Сульфаты	(25 -500) мг/дм ³
1279.	ГОСТ 31940 Метод 2				Сульфаты	(10-2500) мг/дм ³
1280.	ГОСТ 18164	Питьевая вода	36.00.11.000	2201	Сухой остаток/	

					минерализация	
1281.	РД 52.24.403	Природные и очищенные сточные воды	-	2201	Массовая концентрация ионов кальция/кальций	(1-2000) мг/дм ³
1282.	ПНДФ 14.1: 2.107-97	Природные и очищенные сточные воды	-	2201	Массовая концентрация сульфатов/сульфаты	(50-300) мг/дм ³
1283.	ПНД Ф 14.1: 2:3.110-97	Природные (поверхностные и подземные) и сточные (производственные, хозяйственно-бытовые, ливневые, очищенные) воды	36.00.1 36.00.12.000	2201	Массовая концентрация взвешенных веществ/ взвешенные вещества	(3,0-5000) мг/дм ³
1284.	ПНДФ 14.1: 2:4.114-97	Питьевые, поверхностные и сточные воды	36.00.11.000 36.00.1 36.00.12.000	2201	Массовая концентрация сухого остатка/сухой остаток	(50-25000) мг/дм ³
1285.	ГОСТ 6709	Дистиллированная вода	20.13.52.120	2853901000	Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей	более/менее 0,02 мг/дм ³
					Массовая концентрация нитратов	более/менее 0,2 мг/дм ³
					Массовая концентрация сульфатов	более/менее 0,5 мг/дм ³
					Массовая концентрация хлоридов	более/менее 0,02 мг/дм ³
					Массовая концентрация алюминия	более/менее 0,05 мг/дм ³
					Массовая концентрация железа	более/менее 0,05 мг/дм ³
					Массовая концентрация кальция	более/менее 0,8 мг/дм ³
					Массовая концентрация меди	более/менее 0,02 мг/дм ³
					Массовая	более/менее 0,05 мг/дм ³

					концентрация свинца	
					Массовая концентрация цинка	более/менее 0,2 мг/дм ³
					Массовая концентрация веществ восстанавливающих КМnO ₄ (O)	более/менее 0,08 мг/дм ³
					Массовая концентрация остатка после выпаривания	более/менее 5,0 мг/дм ³
					Удельная электрическая проводимость при 20°C	(0,1-9,99) мСм/м
1286.	ГОСТ 23268.3 п.2а	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды	11.07.11.110; 11.07.11.111; 11.07.11.112; 11.07.11.113	2201 220110 2201101900	Гидрокарбонат-ион	(5- выше 100) мг/дм ³
1287.	ГОСТ 23268.4	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды	11.07.11.110; 11.07.11.111; 11.07.11.112; 11.07.11.113	2201 220110 2201101900	Массовая концентрация сульфат-ионов/сульфат-ион	от 0,2 мг/дм ³
1288.	ГОСТ 23268.5 п.2	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды,	11.07.11.110; 11.07.11.111; 11.07.11.112; 11.07.11.113	2201 220110 2201101900	Массовая концентрация ионов кальция/ион кальция	от 1 мг/дм ³
1289.	ГОСТ 23268.5 п.3				Массовая концентрация ионов магния/ ион магния	от 1 мг/дм ³
1290.	ГОСТ 23268.12	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды	11.07.11.110; 11.07.11.111; 11.07.11.112; 11.07.11.113	2201 220110 2201101900	Перманганатная окисляемость / окисляемость	(0,25-10) мгО/дм ³
1291.	ГОСТ 23268.17 п.2	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды	11.07.11.110; 11.07.11.111; 11.07.11.112; 11.07.11.113	2201 220110 2201101900	Хлорид-ион/хлориды	от 20 мг/дм ³
1292.	ГОСТ 4288 п 2.2	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса(котлеты, битки,	10.1	1601	Определение массы	(1-500) г
1293.	ГОСТ 4288 п.2.5		10.8	1602	Массовая доля влаги	(0-100) %
1294.	ГОСТ 4288 п.2.6				Кислотность	(0-10) град

1295.	ГОСТ 4288 п.2.7	шницели, зразы, рулеты, бифштексы)			Качественное определение наполнителя	Обнаружено/ не обнаружено
1296.	ГОСТ 9793 п. 8	Продукты мясные, колбасные изделия и продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц, зельцы, студни, паштеты, фаршевые консервы	10.1	1601 1602	Массовая доля влаги	(1,0 до 35,0) % (35,0 до 85,0) %
1297.	ГОСТ 33319	Мясо, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.1	0201-0208	Массовая доля влаги	(1 - 85) %
1298.	ГОСТ 9957 п.7	Мясо и мясные продукты	10.1	1601 1602	Массовая доля хлористого натрия	(0,1-7,0) %
1299.	ГОСТ 10574	Мясные и мясосодержащие продукты	10.1	1601 1602	Массовая доля крахмала	(0,03- 15,4) %
1300.	ГОСТ 23042 п.8	Мясо, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.1	1601 1602	Массовая доля жира	(0,2-50) %
1301.	ГОСТ 25011 п.6	Мясо, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.1 10.8	1601 1602	Массовая доля белка	(1,0-55,0) %
1302.	ГОСТ 31470 п.5	Мясо птицы, в т.ч. обваленное и измельченное, а также субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.1	2007	Общая кислотность полуфабрикатов в панировке или с добавлением хлеба	(0,3-10) °Т.
1303.	ГОСТ 31470 п.6				Свежесть мяса птицы по продуктам распада белка	отрицательный положительный I положительный II
1304.	ГОСТ 31470 п.8				Кислотное число жира	(0,5-30) мг КОН/г
1305.	ГОСТ 31470 п.9				Переокисное число жира	(0,2-40,0) ммоль (1/2 O ₂)/кг
1306.	ГОСТ 31470 п.11				Качественная оценка присутствия компонентов, содержащих углеводы (хлеб, каши, мука, агар, каррагенан)	Отрицательный/ положительный
1307.	ГОСТ 31727	Мясо, в том числе мясо птицы и мясные продукты	0201-0210	0201-0210	Массовая доля общей золы	(0% - 20) %

1308.	ГОСТ 31930 п.4	Замороженное мясо птицы (тушки кур, индеек, уток, гусей, цесарок, перепелов и их части)	10.1	0207 0208	Массовая доля влаги и мясного сока, выделившихся при размораживании мяса	-
1309.	ГОСТ 31936 п.7.15	Полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов сельскохозяйственной птицы - кур, цыплят, цыплят-бройлеров, индеек, индюшат, гусей, гусят, цесарок, цесарят и перепелов	-	0207	Массовая доля панировки, мясной начинки или мясного покрытия	-
1310.	ГОСТ 3623 п.7.1	Пастеризованное молоко, сливки, пахта, сыворотка, творог, сметана, сливочное масло, кисломолочные продукты и другие молочные продукты	10.5	0401-0406	Пастеризация (фосфатаза)	Отсутствие/ наличие
1311.	ГОСТ 3627 п. 2, п.4	Сыр и сырные продукты, брынза, соленые творожные продукты, сливочное масло и масляная паста	10.51.3 10.51.40.300	0405 0406	Массовая доля хлористого натрия (поваренная соль)	От 2%
1312.	ГОСТ 5867 п.2	Молоко, молочные напитки, молочные и молокосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, масло и масляная паста, сливочно-растительный спред и сливочно-растительная топленая смесь, мороженое	10.5	0401-0409	Массовая доля жира	(0-40) %
1313.	ГОСТ 23327	Сырое, пастеризованное и стерилизованное молоко и молочный напиток, кисломолочные напитки без накопителей	10.51.11, 10.51.5, 10.51.51, 10.51.55 10.86.10.100	0401, 0403, 0404	Массовая доля общего азота	от 0,009 %
					Массовая доля белка	от 0,06 %
1314.	ГОСТ 24065 п.2	Молоко	01.41.2 10.51.56	0401	Сода /массовая доля соды	Присутствие/отсутствие /от 0,05%
1315.	ГОСТ 24066	Сырое молоко	01.41.2 10.51.56	0401	Аммиак/соли аммония/ массовая доля аммиака	От (6-9)·10 ⁻³ %
1316.	ГОСТ 24067	Молоко	01.41.2 10.51.56	0401	Перекись водорода	От 0,001%

1317.	ГОСТ Р 55331	Молоко и молочные продукты	10.51	0401,0406	Кальций	(0,100-1,500) %
1318.	ГОСТ Р 55063 п.7.2,	Сыры, сыры плавленые, сырные массы, сырные продукты и плавленые сырные продукты	10.51.4	0406	Масса нетто	(0,04-15) кг
1319.	ГОСТ Р 55063 п.7.3				Размер головки	от 5 см
1320.	ГОСТ Р п.7.5				Массовая доля рассола	(3,0-70,0) %
1321.	ГОСТ Р 55063 п.7.6				Массовая доля влаги и сухого вещества	(3,0-70,0) %
1322.	ГОСТ Р 55063 п.7.9				Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	(0,5-10,0)%
1323.	ГОСТ Р 55063 п.7.8	Сыры, сырные массы и плавленые сыры, в т.ч. сырные соусы	-	-	Массовая доля жира	(7,0-39,0)%
1324.	ГОСТ Р 54662				Массовая доля белка методом Кьельдаля	(5,0-55,0)%
1325.	ГОСТ Р 55361 п.7.7				Массовая доля влаги	(0,5-60,0)%
1326.	ГОСТ Р 55361 п.7.9				Массовая доля сухого обезжиренного вещества	(1,0-25,0)%
1327.	ГОСТ Р 55361 п.7.15				Кислотность жировой фазы	(1,0-6,0) градус Кеттстофера/ °К
1328.	ГОСТ Р 55361 п.7.16	Молочный жир, масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляная паста из коровьего молока	10.5	0405	Кислотность молочной плазмы	(10,0 - 70,0) градус Тернера/ °Т
1329.	ГОСТ 29246 п.2				Массовая доля влаги	(0-100)%
1330.	ГОСТ 29247				Массовая доля жира	(0-40)%
1331.	ГОСТ 30305.1 п.4				Массовая доля влаги	(0-100)%
1332.	ГОСТ 30305.3 п.5				Кислотность	От 0 °Т
1333.	ГОСТ 27839	Мука пшеничная	10.61.21	1102	Количество клейковины	(0-50) %
1334.	ГОСТ 31699	Мука, а также смеси пшеничных крупок и пшеница после помола	-	-	Количество сырой клейковины	(0-50) %
1335.	ГОСТ 28796 (ИСО 5531)	Мука пшеничная	-	1102	Содержание сырой клейковины	(0-50) %
1336.	ГОСТ Р 51413	Продукты переработки зерна:	-	-	Кислотное число	от 1 мг КОН/1 ООг

	(ИСО 7305-98)	мука, манная крупа, макаронны, зерно кукурузы, мука и крупы, полученные из нее, мука из ржи и овсяные хлопья.			жира	
1337.	ГОСТ 31964 п.7.3,	Изделия макаронные	10.6	1902	Массовая доля влаги	(0-100) %
1338.	ГОСТ 31964 п.7.4.				Кислотность	от 0,1 град.
1339.	ГОСТ 31964 п.7.5				Массовая доля золы	от 0,01 %
1340.	ГОСТ 31964 п.7.7				Сохранность формы сваренных макаронных изделий	(0-100)%
1341.	ГОСТ 31964 п.7.8.2				Сухое вещество перешедшее в варочную воду	(0-100)%
1342.	ГОСТ 31964 п.7.9				Металломагнитная примесь	обнаружено/не обнаружено
1343.	ГОСТ 31964 п.7.10				Зараженность вредителями и загрязненность	от 0,05 мг/кг
1344.	ГОСТ 31700	Зерно и продукты его переработки: мука, крупа, отруби	-	-	Кислотное число жира	(2-200) мгКОН/г
1345.	ГОСТ 6687.2 п.2, п.4	Продукция безалкогольной промышленности (жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, готовые концентраты безалкогольных напитков, подлежащие реализации в розничной торговой сети, сиропы, концентрат квасного суслу, концентраты и экстракты квасов, колер и др.)	10.07.19.130 10.07.19.140 10.07.19.150 10.07.19.190	2201 2202 220300 220600	Массовая доля сухих веществ	(0-10)% (0-35)%
1346.	ГОСТ 6687.4	Безалкогольные и слабоалкогольные напитки (газированные и негазированные), квасы и товарные сиропы	10.07.19.130 10.07.19.140 10.07.19.150 10.07.19.190	2201 2202 220300 220600	Кислотность	(1 – 5) NaOH/100см ³ (10 – 20) NaOH/100см ³
1347.	ГОСТ 6687.5 п.3	Продукция безалкогольной промышленности (жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки,	11.07	2201	Объем продукции	(0-5000)см ³
1348.	ГОСТ 6687.5 п.4		10.62	2202	Растворимость в воде	-

		сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер и др.)				
1349.	ГОСТ 6687.5 п.5				Посторонние примеси	обнаружено/ не обнаружено
1350.	ГОСТ 6687.6	Безалкогольные напитки, сиропы, квасы и напитки из хлебного сырья	-	2201-2202 2206 00	Стойкость	(1-30) суток
1351.	ГОСТ 6687.7	Напитки безалкогольные и квасы	11.07	2201 2202	Массовая доля спирта	(0,00-7,01)%
1352.	ГОСТ 12787 п.1	Пиво	11.05	2203	Массовая доля спирта	(0,000-7,710)%
1353.	ГОСТ 12787 п.2				Массовая доля действительного экстракта	(1,026-12,150)%
1354.	ГОСТ 12787 п.3				Массовая доля сухих веществ в начальном сусле	(0,05-0,82)%
1355.	ГОСТ 12788 п.1	Пиво	11.05	2203	Кислотность	(1,3-6,0) см ³ NaOH/100 см ³
1356.	ГОСТ 13192 п.2	Вино, виноматериалы, фруктовое (плодовое) вино, фруктовые (плодовые) виноматериалы, ликерное вино, ликерные виноматериалы, игристое вино (шампанское), винные напитки, коньяки и кальвадосы, фруктовые (плодовые) водки	11.02	2204-2206	Массовая концентрация инвертного сахара	(0-50)г/дм ³
1357.	ГОСТ 23943 п.1	Вино, фруктовое (плодовое) вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, коньяки, кальвадосы, фруктовые (плодовые) водки	-	2204 2205	Полнота налива	(330-2000) см ³
1358.	ГОСТ 13193 п.2	Вино, виноматериалы, вина фруктовые (плодовые), виноматериалы фруктовые (плодовые), вина ликерные, виноматериалы ликерные, вина игристые (шампанские), винные напитки с массовой	11.02 11.01	2204-2206	Массовая концентрация летучих кислот	(0-1,0) г/дм ³

		концентрацией летучих кислот до 1 г/дм.				
1359.	ГОСТ 30060 п.4	Пиво и пивные напитки	11.05	2203	Объем продукции	-
1360.	ГОСТ 32038	Пиво	11.05	2203	Массовая доля двуокиси углерода	(0,25-0,88) %
1361.	ГОСТ 32080 п.5.1	Ликероводочные изделия: крепкие ликеры, десертные ликеры, эмульсионные ликеры, кремы, наливки, пунши, сладкие настойки, полусладкие настойки, слабоградусные полусладкие настойки, горькие настойки, слабоградусные горькие настойки, десертные напитки, аперитивы, коктейли, бальзамы, слабоградусные газированные и негазированные напитки, спиртные напитки из зернового сырья, а также джины, виски, ром, текилу, аквавит и другие ликероводочные изделия, полученные из растительного сырья	11.01.10.120 11.01.10.130	2204-2208	Полнота налива	(330-2000) см ³
1362.	ГОСТ 32080 п.5.3.1,				Крепость	(0-100)%
1363.	ГОСТ 32080 п.5.4.1				Массовая концентрация общего экстракта	(0,1-47,0) г/100см ³
1364.	ГОСТ 32080 п.5.5.1				Массовая концентрация сахара	(0,1-1,5) г/100см ³
1365.	ГОСТ 32080 п.5.6				Массовая концентрация кислот	(0,1-1,3) г/100см ³
1366.	ГОСТ 23268.2 п.1	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды	10.07.11	2201	Массовая доля двуокиси углерода	(0,138-0,600) %
1367.	ГОСТ 32037	Газированные безалкогольные и слабоалкогольные напитки, квасы	11.07.19.121 11.07.19.130	2201 2202 220600	Массовая доля двуокиси углерода	(0,25-0,88) %
1368.	ГОСТ 32081	Алкольная продукция и сырье для ее производства	11.02 11.03 11.04	2204 2205	Относительная плотность	от 0,00005
1369.	ГОСТ 32000	Алкольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные напитки и соки для промышленной переработки	11.01	2204 2205	Массовая концентрация приведенного экстракта	от 0,35 г/дм ³
1370.	ГОСТ 32001	Алкольная продукция и сырье для ее производства:	11.01	2204 2205	Массовая концентрация	от 0,02 г/дм ³

		вина, виноматериалы, спиртные напитки, винные, плодовые дистилляты, коньяки, кальвадосы и соки для промышленной переработки			летучих кислот	
1371.	ГОСТ 32114	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные и слабоалкогольные напитки и соки для промышленной переработки	11.01	2204 2205	Массовая концентрация титруемых кислот	от 0,02 г/дм ³
1372.	ГОСТ 32095	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные и слабоалкогольные напитки, винные, плодовые дистилляты	11.01	2204 2205 2206-2008	Объемная доля этилового спирта	(0-100)%
1373.	ГОСТ 32115	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные напитки, винные, плодовые дистилляты и соки для промышленной переработки	11.01	2204-2008	Массовая концентрация свободного и общего диоксида серы	от 0,05 мг/дм ³
1374.	ГОСТ 5897 п.3, п.4	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.7 10.8	1701, 1704, 1805, 1806, 1904, 1905	Размер и количество изделий в 1 кг	(1-10) шт
1375.	ГОСТ 5897 п.5.1				Массовая доля составных частей (весовой метод)	(0,1-50)%
1376.	ГОСТ 5897 п.5.2				Массовая доля составных частей (косвенный метод)	(0,1-50)%
1377.	ГОСТ 5898 п.3	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71, 10.72, 10.82, 10.86	1704, 1806, 1904, 1905	Кислотность	от 0,1 град.
	ГОСТ 5898 п.4				Щелочность	от 0,1 град.
1378.	ГОСТ 5900 п 7.4.3	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71, 10.72, 10.82, 10.86	1704, 1806, 1904, 1905	Массовая доля влаги	(0,5-50) %
1379.	ГОСТ 5900 п.8				Массовая доля сухих веществ	(1,0-50,0)%
1380.	ГОСТ 5901 п.8	Кондитерские изделия и полуфабрикаты кондитерского производства	-	1704 1806 1905	Массовая доля золы	(0,020-0,200)%
1381.	ГОСТ 5901 п.10				Массовая доля металломагнитной примеси	(0,00003-0,00010)%
1382.	ГОСТ 26521	Фасованный белый сахар и	-	1701	Масса нетто	(0-10000)г

Лист 199 из 313						
1383.	ГОСТ 26811	прочие виды сахара Кондитерские изделия, изготовленные на основе фруктового (овощного) сырья, консервированного сернистым ангидридом (мармелад, пастильные изделия, карамель и конфеты, изготовленные на основе фруктового (овощного) сырья), а также мучные кондитерские изделия и полуфабрикаты, изготовленные с добавлением пиросульфита натрия или калия	-	-	Массовая доля общей сернистой кислоты	(0,002-0,100)%
1384.	ГОСТ 31774	Мед	-	0409000000	Массовая доля воды	(13,0-25,0)%
1385.	ГОСТ 31902 п.9	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71, 10.72, 10.82 10.86	1704, 1806, 1904 1905	Массовая доля жира	(2,0-60,0)%
1386.	ГОСТ Р 54642	Сахар белый (кристаллический, кусковой, сахарная пудра), сахар-песок, тростниковый сахар-сырец	10.81	1701	Массовая доля влаги	(0,10-1,00)%
					Массовая доля сухих веществ	(0,10-1,00)%
1387.	ГОСТ 1368 п.10	Рыба всех биологических видов (кроме хрящевых)	-	-	Длина	(от 0-65 и более) см
					Масса	(0-3 и более) кг
1388.	ГОСТ 7631 п.7.2	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	10.2	0301-0307 0306 1604 1605 2106	Длина (высота) и масса	(5-100 и более)см; (0-5000 и более)г
	ГОСТ 7631 п.7.3				Глубокое обезвоживание	(0-80)%
	ГОСТ 7631 п.7.4				Срывы, порезы и трещины	от 0,01см ² /от0,01 см/от 0,01см
					ГОСТ 7636 п. 3.3.2	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки
ГОСТ 7636 п. 3.5.1, п. 3.5.2	Массовая доля хлористого натрия	от 0,1 %				
ГОСТ 7636, п. 3.7.2 п. 3.7.4	Массовая доля жира	от 1 %				
1390.	ГОСТ 20221	Консервы рыбные	-	-	Массовая доля отстоя в масле	от 0,1 %
1391.	ГОСТ 32157	Консервы рыбные	-	-	Массовая доля отстоя в масле	от 0,1 %
1392.	ГОСТ 24556 п.2	Продукты переработки плодов и овощей	10.2	2001-2009	Массовая доля витамина С	от 1·10 ⁻³ %
1393.	ГОСТ ISO 750 п.7.2	Продукты переработки плодов и овощей	10.3	2001-2009	Титруемая кислотность	от 0,1 моль/дм ³

1394.	ГОСТ 25555.4 п.2	Продукты переработки плодов и овощей	-	2001-2008	Массовая доля золы	от 0,01 %
1395.	ГОСТ 25555.4 п.3				Щелочность общей золы	от 0,01%
1396.	ГОСТ 25555.3 п.3	Продукты переработки плодов и овощей	-	2001-2008	Массовая доля минеральных примесей	от 0,01%
1397.	ГОСТ 26671	Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	-	-	Подготовка проб для лабораторных анализов	-
1398.	ГОСТ 26664 п.3	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.2	1604 1605	Масса нетто	от 1г
1399.	ГОСТ 26664 п.4				Массовая доля составных частей	от 1 г
1400.	ГОСТ 26808 п.4	Консервы из рыбы и морепродуктов	-	1604, 1605, 1605 90	Массовая доля сухих веществ	(10,0-50,0) %
1401.	ГОСТ 27082 п.4	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.2	1604-1605	Общая кислотность	от 0,1%
1402.	ГОСТ 27207	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.2	1604-1605	Массовая доля поваренной соли	от 0,1 %
1403.	ГОСТ 34128	Продукты переработки плодов и овощей	-	-	Массовая доля растворимых сухих веществ	(2,0-80,0)%
1404.	ГОСТ 28878	Пряности и приправы	-	-	Массовая доля золы	от 0,1 %
1405.	ГОСТ 28879	Пряности и приправы	-	-	Массовая доля влаги	(0-100)%
1406.	ГОСТ ISO 2173	Продукты переработки фруктов и овощей	-	-	Массовая доля растворимых сухих веществ	(2,0-80,0)%
1407.	ГОСТ 34128	Соковая продукция из фруктов и овощей	-	2009	Массовая доля растворимых сухих веществ	(2,0-80,0)%
1408.	ГОСТ 8756.10	Продукты переработки фруктов и овощей, соковая продукция из фруктов и овощей	10.3	2002 2009	Массовая доля мякоти	(1,0 -30) %
					Объемная доля мякоти	(5,0-20) %
1409.	МУ 4237-86 п.1	Готовые блюда	-	1902	Сухие вещества	(0-100)г
					Зола	(0-100)г
					Белок	(0-100)г
					Жир	(0-100)г
					Углеводы (расчетный)	(0-100)г
					Фактическая энергетическая ценность блюд	(0-1800)ккал

					(калорийность) (расчетный)	
1410.	МУ по лабораторному контролю качества продукции общественного питания, Москва, 1997г., Письмо №1-40/3805 от 11.11.91 г п. 2.2.5	Продукция общественного питания	10.85	1902-1905 1902 9903000000	Жир	(0-70) %
1411.	МУ по лабораторному контролю качества продукции общественного питания, Москва, 1997г., Письмо №1-40/3805 от 11.11.91 г п. 2.9.1				Витамин С (аскорбиновая кислота)	(0-100) мг
1412.	МУ по лабораторному контролю качества продукции общественного питания, Москва, 1997г., Письмо №1-40/3805 от 11.11.91 г п. 7.1.1				Эффективность тепловой обработки (проба на пероксидазу)	Обнаружено/не обнаружено
1413.	МУ по лабораторному контролю качества продукции общественного питания, Москва, 1997г., Письмо №1-40/3805 от 11.11.91 г п. 7.2.2				Степень термического окисления фритюра	от 0,1 %
1414.	ГОСТ Р 51575	Йодированная пищевая поваренная соль	10.84.30.130	2501009110	Массовая доля йода	(20-60) мкг/г
1415.	ГОСТ Р 54729	Пищевая поваренная соль	10.84.3	2501	Массовая доля влаги	(0,05 - 5,0) %
1416.	ГОСТ 33771	Пищевая соль	10.84.3	2501	Массовая доля хлористого натрия	(97,0-99,9)%
1417.	Р 4.1.1672-03 гл.2, р.І, п.5.2	Биологически активные добавки к пище	10.89.19.210	2106	Аскорбиновая кислота (витамин С)	от 5 мг/гр
1418.	Р 4.1.1672-03 гл.2, р.ІІ, п.3.3				Массовая доля кальция	(0-100) %
1419.	Р 4.1.1672-03 гл.2, р.ІІІ, п.1				Иод	(0,004-0,5) мг/кг
1420.	ГОСТ 30648.1 п.4	Жидкие, пастообразные (творог) и сухие молочные продукты для детского питания	10.86.10.100	0402,2106	Массовая доля жира	(0-6) %
1421.	ГОСТ 30648.2 п.4	Молочные продукты для детского питания (жидкие,	10.86.10.100	0402 0402291100	Массовая доля общего белка	(0-100) %

1422.	ГОСТ 30648.3 п.4	пастообразные, сухие) Продукты молочные для детского питания (жидкие, пастообразные (творог) и сухие молочные продукты.	10.86.10.100	2106 0402 0402291100 2106	Массовая доля влаги и сухих веществ	(0-100) %
1423.	ГОСТ 30648.4 п.4	Молочные продукты для детского питания	10.86.10.100	0402, 0402291100 2106	Кислотность	от 0,1 градусы Тернера/°Т
1424.	ГОСТ 30648.7 п. 5	Молочные продукты для детского питания жидкие и сухие	10.86.10.110 10.86.10.140 10.86.10.190	0402 0402291100 2106	Массовая доля сахарозы	(0-100) %
1425.	ГОСТ Р 54667 п.6, п.9	Молоко и продукты переработки молока	10.5	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406	Массовая доля сахарозы/ массовая доля общего сахара	(1,0-50,0) %
1426.	ГОСТ Р 54668	Молоко и продукты переработки молока, в том числе молочные составные и молокосодержащие продукты	10.5	0401, 0402, 0403, 0404 0405, 0406	Массовая доля влаги	(0,5-99,0)%
1427.	ГОСТ Р 54761	Молоко и молочная продукция	10.5	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406	Массовая доля сухого вещества	(0,5-99,0)%
1428.	ГОСТ Р 54669 п.7	Молоко и продукты переработки молока, в том числе молочные составные и молокосодержащие продукты	10.5	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406	Массовая доля СОМО/массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	(0,5-99,0)%
1429.	ГОСТ Р 54758 п.6	Молоко и продукты переработки молока	10.5	0401, 0402, 0403 0404, 0405, 0406	Кислотность	(2-250)°Т
1430.	ГОСТ Р 52253 п.7.4	Масло и паста масляная из коровьего масла	-	-	Плотность	(1015-1040) кг/см³
1431.	ГОСТ 5474	Масла растительные и жиры	-	1501-1507, 1508, 1509, 1511	Термоустойчивость масла	менее 0,7-1.0
1432.	ГОСТ 5475 п.2	Масла растительные	10.41.2	1516	Массовая доля золы	От 0,01 %
1433.	ГОСТ 5477 п.5	Масла растительные	-	1516	Йодное число	(5-200) г йода/100г
1434.	ГОСТ 5481	Масла растительные	10.4.2	1516	Цветность	(0-100) мг йода
1435.	ГОСТ ISO 6320	Животные, растительные жиры и масла	-	1516	Массовая доля нежировых примесей и отстоя	от 0,04%
1436.	ГОСТ 11812	Масла растительные	10.4.2	1507-1508, 151000 1511-1517	Показатель преломления	(1,20-1,70) %
1437.	ГОСТ 26593	Растительные масла различной степени очистки	10.4	1507-1516	Массовая доля влаги и летучих веществ	(0-100) %
					Перекисное число	(0,1-40) ммоль/кг

1438.	ГОСТ Р 51487	Масла растительные и животные жиры различной степени очистки	10.5	0405	Перекисное число	(0,1 -45) ммоль 1/2O/кг
1439.	ГОСТ 31933 п.7	Масла растительные	-	1507-1517	Кислотное число	(0,1-30,0) мг КОН/г
1440.	ГОСТ 32189 п.5.4	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	10.4	1507-1517 1501-1503	Массовая доля влаги и летучих веществ	(0-5)%
1441.	ГОСТ 32189 п.5.5				Кислотность маргарина	(0,5 - 3,0) °K
1442.	ГОСТ 32189 п.5.20				Массовая доля поваренной соли	(0- 1,5)%
1443.	ГОСТ 31762, п.4.3, п.4.4				Массовая доля влаги	(1,0- 95,0)%
1444.	ГОСТ 31762 п.4.8	Майонезы и майонезные соусы	-	2103	Массовая доля жира	(5,0 - 95,0)%
1445.	ГОСТ 31762 п.4.13				Кислотность	(0,05 - 10,0)%
1446.	ГОСТ 31762 п.4.16				Перекисное число	(0,1-40) ммоль/кг
1447.	ГОСТ 5667	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	-	5667	Масса изделия	(2-400 и более) г
1448.	ГОСТ 5668 п.5	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, соломка	-	5668	Массовая доля жира	(0-100)%
1449.	ГОСТ 5669	Хлебобулочные изделия	-	1905	Пористость	(0-100) %
1450.	ГОСТ 5670	Хлебобулочные изделия и хлебобулочные изделия пониженной влажности	-	5670	Кислотность	от 0,1 град.
1451.	ГОСТ 5672 п.2, п.3	Хлебобулочные изделия бараночные, сухарные изделия, хрустящие хлебцы, соломка	-	1905	Массовая доля сахара	(0,3-68,7)%
1452.	ГОСТ 5698, п.П	Хлеб и хлебобулочные изделия, в том числе бараночные и сухарные	-	1905	Массовая доля поваренной соли	от 0,1 %
1453.	ГОСТ 7128 п.3.6	Изделия хлебобулочные бараночные	-	1905	Влажность	(0-100)%
1454.	ГОСТ 9404	Мука и отруби	-	1101-1108	Влажность	(0-100)%
1455.	ГОСТ 10856	Семена масличных культур	-	-	Влажность	(0-100)%
1456.	ГОСТ 20239	Мука, крупа и отруби	-	1905 1101-1108	Металломагнитная примесь	-
1457.	ГОСТ 21094	Хлеб и хлебобулочные изделия	-	1905	Влажность	(1-100)%
1458.	ГОСТ 24557	Сдобные хлебобулочные изделия	-	1905	Массовая доля начинки	(2,5-5,0) %

1459.	ГОСТ 26312.2 п.3.5	Крупа	-	1103	Развариваемость гречневой крупы и овсяных хлопьев	(0-20) мин
1460.	ГОСТ 26312.5	Крупа	-	1001, 1005, 1006, 1008 1103	Зольность	От 0,01%
1461.	ГОСТ 26312.7	Крупа	-	1103	Влажность	(0-100)%
1462.	ГОСТ 26361	Пшеничная мука, ржаная хлебопекарная мука	-	-	Белизна	(0-100) усл.ед.прибора
1463.	ГОСТ 27493	Мука и отруби	-	1101-1108	Кислотность	От 0,1 °Т
1464.	ГОСТ 27494 п 6.4, п. 6.5.2	Мука и отруби	-	1102 2302	Зольность (массовая доля золы)	От 0,01 %
1465.	ГОСТ 27560	Мука и отруби	-	-	Крупность	(1-6)%
1466.	ГОСТ 26426 п.1	Почвы	-	-	Массовая доля иона сульфата/ион сульфата	От 1 ммоль в 100 г
1467.	ГОСТ 26425 п.1	Почвы	-	-	Массовая доля иона хлорида/ион хлорида	От 0,1 ммоль в 100г
1468.	МУК 4.3.2812-10	Рабочие места	-	-	Освещённость	(1 – 200000) лк
1469.	ГОСТ Р 55710	Рабочие места внутри зданий	-	-	Освещённость	(1 – 200000) лк
1470.	ГОСТ 33393	Помещения зданий и сооружений, рабочие места	-	-	Коэффициент пульсации	(0 – 100) %
1471.	СанПиН 2.2.4.3359-16	Производственные и общественные помещения зданий и сооружений, рабочие места	-	-	Температура воздуха	(- 30 - + 50) °С
					Относительная влажность	(5-98) %
					Скорость воздушного потока	(0,05-20) м/с
					Эквивалентный уровень звука	(22-139) дБ
					Максимальный уровень звука	(22-139) дБ
					Пиковый уровень звука	(22-139) дБ
					Уровень виброускорения	(60-174) дБ
					Напряженность магнитного поля	(0,1-1800) А/м
					Напряженность электрического поля	(0,5-1000) В/м
					Напряженность электростатического	(0,3-180) кВ/м

1472.	ГОСТ 24940	Помещения зданий и сооружений, рабочие места, освещенность улиц, дорог, площадей, пешеходных зон.	-	-	поля	
					Освещенность	(1 -200000) лк
					Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	(0 -100) %
1473.	СП 52.13330	Помещения жилых и общественных зданий и места, места производства работ вне зданий	-	-	Освещённость	(1 – 200000) лк
1474.	ГОСТ 26824	Рабочие поверхности в зданиях и сооружениях, дорожные покрытия улиц, дорог и площадей, фасады зданий и сооружений, рекламные установки	-	-	Яркость	(1-40000) кд/м ²
1475.	МУК 4.3.2756-10	Производственные помещения	-	-	Температура воздуха	(- 30-50) С ⁰
					Относительная влажность воздуха	(5- 98)%
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
1476.	СанПиН 2.2.4.548	Производственные помещения, рабочие места	-	-	Температура воздуха	(- 30 – 50) С ⁰
					Относительная влажность воздуха	(5- 98)%
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
1477.	ГОСТ 30494	Помещения жилых (в том числе общежитий), детских дошкольных учреждений, общественных, административных и бытовых зданий	-	-	Температура воздуха	(- 30-50) С ⁰
					Относительная влажность воздуха	(5- 98)%
					Скорость движения	(0,1-20) м/с
1478.	ГОСТ Р ISO 9612	Рабочие места	-	-	Шум	(22-140) дБ
1479.	ГОСТ 33555	Автомобильные транспортные средства. Шум внутренний	-	-	Шум	(22-140) дБ
1480.	ГОСТ 31337	Неэлектрические ручные машины, включая машины вращения, плоскошлифовальные и орбитальные шлифовальные,	-	-	Шум	(22-140) дБ

		невозвращающиеся машины с возвратно-поступательным движением инструмента, ударные машины, машины для монтажно-сборочных работ и другие				
1481.	ГОСТ 20444	Шум транспортных потоков на улицах, автомобильных и железных дорогах, а также на открытых линиях метрополитена.	-	-	Шум	(22-140) дБ
1482.	ГОСТ 31297	Территория жилой застройки	-	-	Шум	(22-140) дБ
1483.	ГОСТ Р 53695	Строительные площадки, территория жилой застройки	-	-	Шум	(22-140) дБ
1484.	ГОСТ 31296.2	Территория жилой застройки	-	-	Шум	(22-140) дБ
1485.	ГОСТ 23337	Селитебные территории и помещениях жилых и общественных зданий	-	-	Шум	(22-140) дБ
1486.	МУК 4.3.2194-07	Территории жилой застройки, жилые и общественные здания	-	-	Шум	(22-140) дБ
1487.	СН 2.2.4/2.1.8.566	Жилые и общественные здания	-	-	Вибрация	(60-174) дБ
1488.	ГОСТ 31192.1	Производственные помещения зданий и сооружений, рабочие места	-	-	Вибрация	(60-174) дБ
1489.	ГОСТ 31191.2	Помещения жилых и общественных зданий	-	-	Вибрация	(60-174) дБ
1490.	ГОСТ 31319	Рабочие места	-	-	Вибрация	(60-174) дБ
1491.	МУ № 3911-85	Рабочие места	-	-	Вибрация	(60-174) дБ
1492.	МУК 4.3.3221-14	Жилые и общественные здания	-	-	Вибрация	(60-174) дБ
1493.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340	Производственные помещения зданий и сооружений, рабочие места, помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки	-	-	Электромагнитные излучения 50 Гц	(0,8-100) В/м
					Электромагнитные излучения до 300 МГц	(5-1000) В/м
					Напряженность электростатического поля	(0,3-180) кВ/м

					Электростатический потенциал	(0,1- 15) кВ
1494.	МУК 4.3.2491-09	Рабочие места в производственных условиях	-	-	Электромагнитные излучения: - 50 Гц	(0,8-100) В/м
1495.	ГОСТ 12.1.002	Рабочие места	-	-	Электромагнитные излучения: - 50 Гц	(0,8-100) В/м
1496.	ГН 2.1.8/2.2.4.2262	Жилые, общественные здания, селитебные территории	-	-	Электромагнитные излучения: - 50 Гц	(0,8-100) В/м
1497.	ГОСТ 12.1.045	Производственные помещения зданий и сооружений, рабочие места	-	-	Напряженность электростатического поля	(0,3 – 180) кВ/м
					Электростатический потенциал	(0,1- 15) кВ
1498.	МУК 4.3.1675-03	Производственные помещения зданий и сооружений, рабочие места, помещения общественных зданий	-	-	Концентрация аэроионов	(1·10 ² -10·10 ⁵) см ⁻³
1499.	МУК 4.3.2900-11	Вода горячая систем централизованного горячего водоснабжения	-	2201	Температура	(20-100)°С
1500.	СанПиН 2.4.2.2821	Школьная и детская мебель	-	-	Размер мебели	(0-1)м
1501.	СанПиН 2.4.1.3049	Школьная и детская мебель	-	-	Размер мебели	(0-1)м
1502.	Методика измерения активности радионуклидов в счетных образцах на сцинтилляционном гамма-спектрометре с использованием программного обеспечения Прогресс от 07.05.1996 г.	Строительные материалы, почва, вода, донные отложения, продукты растениеводства и животноводства	-	-	Удельная(объемная) активность цезия-137/цезий 137	(0,8-200) Бк/кг
					Удельная(объемная) активность радия-226/радий 226	(4-5·10 ⁴) Бк/кг
					Удельная(объемная) активность тория-232/торий 232	(1-5·10 ⁴) Бк/кг
					Удельная(объемная) активность калия-40/калий 40	(70-5·10 ⁴) Бк/кг
1503.	Методика измерения активности радионуклидов в счетных образцах на сцинтилляционном бета-спектрометре с использованием программного	Почва, вода, продукты питания, объекты органического и неорганического происхождения	-	-	Удельная(объемная) активность стронция-90/стронций 90	(0,2-200) Бк/кг

	обеспечения Прогресс от 05.05.1996 г.					
1504.	Методика радиохимического приготовления счетных образцов проб питьевой воды от 27.12.2001	Вода питьевая, природная, расфасованная в емкости	-	-	удельная суммарная альфа- активность	(0,18-9·10 ³) Бк
			-	-	удельная суммарная бета- активность	(0,2-200) Бк
1505.	ГОСТ 31864	Вода питьевая, природная	-	-	удельная суммарная альфа- активность	(0,05-400) Бк/кг
1506.	ГОСТ 30108 п.4.1,п.4.2	Неорганические сыпучие строительные материалы Строительные изделия Отходы промышленного производства	-	-	удельная эффективная активность ЕРН: радий-226	(4-5·10 ⁴) Бк/кг
					торий-232	(1-5·10 ⁴) Бк/кг
					калий-40	(70-5·10 ⁴) Бк/кг
1507.	Методика измерения активности радона в воде с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением «Прогресс» № 40090.8К212	Вода питьевая, природная	-	-	Объемная активность радона - 222	(8-5·10 ⁴) Бк/кг
1508.	Методика измерений объемной активности радона в воздухе жилых и служебных помещений, а также в рудниках всех типов, путем отбора пробы воздуха от 16.03.1993 г.	Воздух помещений	-	-	Объемная активность (ОА) радона в воздухе помещений	от 15 Бк/м ³
1509.	Методика измерения плотности потока радона с поверхности земли и строительных конструкций от 16.03.1993 г.	Почва и строительные конструкции	-	-	Средняя за 1 часов ППР с поверхности земли и строительных конструкций	от 2 мБк/(м ² с)
1510.	Аэрозольный альфа-радиометр РАА-20П2 «Поиск» ФМКТ 134008.103РЭ	Воздух жилых, общественных и производственных зданий. Подземные сооружения, окружающая среда	-	-	Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радона	(1-1х10 ⁵)Бк/м ³
1511.	Аэрозольный альфа-	Воздух жилых, общественных	-	-	Мощность	(0,1-30)мкЗв/ч

	радиометр РАА-20П2 «Поиск» ФМКТ 34008.103РЭ	и производственных зданий. Подземные сооружения, окружающая среда			эффективной дозы (МЭД) внешнего гамма-излучения	
1512.	МУ 2.6.1.2398-08	Земельные участки, отводимые под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений	-	-	Плотность потока радоны-222	(8-5·10 ⁴) Бк/кг
					МЭД гамма- излучения	(0,05-100) мкЗв/ч
1513.	Методика измерений мощности амбиентного эквивалента дозы (МЭД) в контрольных точках объектов 1.2.3. (2)	Объекты контроля	-	-	МЭД гамма- излучения	(0,05-100) мкЗв/ч
1514.	МУ 2.6.1.2838-11	Жилые дома, общественные и производственные здания и сооружения	-	-	Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радоны	(8-5·10 ⁴) Бк/кг
					МЭД гамма- излучения	(0,05-100) мкЗв/ч
1515.	Методика контроля удельной активности грунта (почвы) с применением пробоотбора 1.5.2(1)	Почва: территории производственных предприятий; территории природных ландшафтов; пахотные сельхозугодия; территории населенных пунктов; участки локальных загрязнений; участки под застройку	-	-	удельная эффективная активность ЕРН: радий-226	(4-5·10 ⁴) Бк/кг
					торий-232	(1-5·10 ⁴) Бк/кг
					калий-40	(70-5·10 ⁴) Бк/кг
1516.	МУК 2.6.1.1087-02 с дополнением №1 МУК 2.6.1.2152-02	Металлолом (лом цветных и черных металлов)	-	-	МЭД гамма- излучения	(0,1-100)мкЗв/ч
1517.	Методика дозиметрического контроля участков застройки МВК 2.2(2) -06	Участки застройки: строительство и реконструкция жилых домов, общественных, коммунальных, производственных зданий различного назначения, подземных сетей, коммуникаций и сооружений	-	-	МЭД гамма- излучения	(0,1 – 100) мкЗв/ч
1518.	ГОСТ ISO 21149	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42	-	Мезофильные аэробные	Обнаружены/не обнаружены

1519.	ГОСТ ISO 18416	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42	-	микроорганизмы Candida albicans	Обнаружены/не обнаружены
1520.	ГОСТ 32010	Пищевые продукты	-	0210,0305,0306,0307, 0401,0403, 0406, 1517 1601-1605, 1701-1704,1801,1803, 1804,1805,1806, 1901-1905,2001-2009 2101-2106, 2201,2202 2203,2206,2309	Бактерии рода Shigella	Обнаружены/не обнаружены
1521.	МУК 4.2.1122-02	Пищевые продукты	-	0210,0305,0306 0307,0407,0408 1517,1601-1605 1701-1704,1801 1803,1804,1805 1806,1901-1905 2001-2009,2101- 2106,2201,2202 2203,2206,2309	Listeria monocytogenes	Обнаружены/не обнаружены
1522.	ГОСТ 32031	Пищевые продукты	-	0210,0305,0306 0307,0407,0408 1517,1601-1605 1701-1704,1801 1803,1804,1805 1806,1901-1905 2001-2009,2101- 2106,2201,2202 2203,2206,2309	Listeria monocytogenes	Обнаружены/не обнаружены
1523.	МУК 4.2.2046-06	Рыба, нерыбные объекты промысла, продукты, вырабатываемые из них, вода поверхностных водоемов. Расследования вспышек пищевых отравлений и инфекций с пищевым путем передачи	-	0305 0306 0307	Парагемолитический вибрион	Обнаружены/не обнаружены
1524.	МУК 4.2.762-99	Готовые изделия с кремом	-	1905	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	менее $1 \cdot 10^1$ КОЕ/г (см ³); от $1,0$ до $9,9 \cdot 10^1$ КОЕ/г(см ³)

					(КМАФАнМ), Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Обнаружены/не обнаружены
					Бактерии рода Salmonella	Обнаружены/не обнаружены
					Коагулазоположите ль-ные стафилококки (Staphylococcus aureus)	Обнаружены/не обнаружены
					Дрожжи и плесневые грибы	Обнаружено/Не обнаружено, от 1,0 до 9,9*10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
1525.	МУК 4.2.026-95	Пищевые продукты и другие субстраты	-	-	- тетрациклин	Обнаружены/не обнаружены
					- пенициллин	Обнаружены/не обнаружены
					- стрептомицин	Обнаружены/не обнаружены
1526.	МУК 4.1.1912-04 п.5	Продукты животного происхождения	01.49	-	Хлорамфеникол (левомицетин)	(0,000012-0,00008) мг/кг
1527.	ГОСТ 31747	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов	10.1, 03.11, 01.11 01.13, 10.41, 11.07, 10.86, 10.89, 10.61 10.13	0201, 0302, 1104, 0709 0405, 2106, 2302, 2102 2006	Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Обнаружены/не обнаружены
1528.	МУК 4.1.2158-07	Пищевое сырье и пищевые продукты животного происхождения (мясо и мясопродукты, мясо птицы и продукты переработки, молоко и молочные продукты)	10.1 10.51	0201-0210 0401-0406	Антибиотики тетрациклиновой группы	(0,0015-0,15) мг/кг
1529.	МУК 4.2.577-96	Продукты детского, лечебного питания и их компонентов	-	0401, 0403, 0406, 1602 2005, 2007, 2009 2104	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов	менее 1*10 ¹ КОЕ/г (см ³); от 1,0 до 9,9*10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
					Бактерии группы кишечных палочек	Обнаружены/не обнаружены

					(колиформные бактерии)	
					E. coli	Обнаружены/не обнаружены
					Сальмонеллы	Обнаружены/не обнаружены
					Коагулазоположительные стафилококки (S.aureus)	Обнаружены/не обнаружены
					Энтерококки	Обнаружены/не обнаружены
					B. cereus	Обнаружены/не обнаружены
					Дрожжи и плесневые грибы	менее $1 \cdot 10^1$ КОЕ/г (см^3); от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г(см^3)
					Ацидофильные бактерии	от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г(см^3)
					Бифидобактерии	от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г(см^3)
					Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружены/не обнаружены
1530.	ГОСТ 10444.11 (ISO 15214:1998)	Пищевые продукты и корма для животных	10.89 01.41	0401	Мезофильные молочнокислые микроорганизмы	Обнаружены/не обнаружены
1531.	ГОСТ 31659 (ISO 6579:2002)	Пищевые продукты	10.1, 10.51, 01.11 01.11, 10.41, 11.07 10.86, 10.61, 10.89 10.13	0201, 0401, 11.04 0709, 0405, 2202 2302, 2102, 2106	Бактерии рода Salmonella	Обнаружены/не обнаружены
1532.	МУ 4.2.2723-10	Пищевые продукты и объекты окружающей среды	-	0210, 0305, 0306, 0307, 0407, 0408, 1517, 1601-1605, 1701- 1704, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901-1905 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2203, 2206, 2309	Сальмонеллы	Обнаружены/не обнаружены
1533.	Методические рекомендации Минздрава СССР от 24 мая 1984 г. п.4, п.5, п.6, п.7, п.9	Объекты окружающей среды (пищевые продукты, вода, сточные жидкости)	-	-	Ps.aeruginosa	Обнаружены/не обнаружены
1534.	ГОСТ Р 54755	Пищевые продукты	-	2201 2202	Бактерии вида Pseudomonas	Обнаружены/не обнаружены

1535.	ГОСТ 31746	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов	10.1, 03.11, 01.11 01.13, 10.41, 11.07, 10.86, 10.89, 10.61 10.13	0201, 0302, 1104, 0709 0405, 2106, 2302, 2102 2006	aeruginosa Коагулазоположительные стафилококки Staphylococcus aureus (S. aureus)/ Staphylococcus aureus	Обнаружены/не обнаружены Обнаружены/не обнаружены
1536.	ГОСТ 29185 (ISO 15213:2003)	Пищевые продукты и корма для животных	-	0210, 0305, 0306, 0307, 0407, 0408, 1517, 1601- 1605, 1701-1704, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901- 1905, 2001-2009, 2101-2106 2201, 2202, 2203, 2206, 2309	Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружены/не обнаружены
1537.	ГОСТ 28560	Продукты пищевые	-	0210, 0305-0307, 0401- 0406, 1601-1605, 1701-1704 1801, 1803-1806, 1901-1905 2001-2009, 2101-2106	Бактерии рода Proteus Бактерии рода Morganella Бактерии рода Providencia	Обнаружены/не обнаружены Обнаружены/не обнаружены Обнаружены/не обнаружены
1538.	ГОСТ 10444.12	Пищевые продукты и корма для животных, кроме молока и молочных продуктов	10.1, 01.41, 03.11, 01.11, 10.81, 10.42 10.61, 10.89, 10.89 10.51, 10.13	0201, 0401, 0305, 1104 1701, 3803, 2302, 2102 2106, 0401, 2001	Плесневые грибы и дрожжи / количество плесневых грибов и (или) дрожжей	Обнаружено/Не обнаружено от 1,0 до 9,9*10 ⁿ КОЕ/г/(см ³)
1539.	ГОСТ ISO 21527-1	Продукты с активностью воды больше 95%, предназначенных для потребления человеком или для кормления животных (яйца, мясо, порошковые продукты (кроме сухого молока), фрукты, овощи, свежая паста и др.)	01.47.11 10.51 01.11 10.81 10.41 10.86 10.89.13 10.89 10.13	0207 0401 1104 1701 0405 2001	Дрожжи и плесневые грибы	Обнаружены/не обнаружены
1540.	ГОСТ ISO 21527-2	Продукты с активностью воды меньше или равной 0,95, предназначенных для потребления человеком или для кормления животных [сухофрукты, торты, джемы, сушеное мясо, соленая рыба, зерновые культуры и продукты их переработки (в	01.11 10.39 10.20 01.12	1104 0305 1904	Дрожжи и плесневые грибы	от 1,0 до 9,9*10 ⁿ КОЕ/г/(см ³)

		т.ч. мука), орехи, пряности, приправы и другие продукты				
1541.	ГОСТ 30706	Молочные продукты для детского питания	-	0401, 0403 0406	Дрожжи и плесневые грибы	менее $1 \cdot 10^1$ КОЕ/г (см^3); от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г(см^3)
1542.	ГОСТ 10444.15	Пищевые продукты	-	0210, 0305-0307, 0401-0408, 0409, 0410, 1517 1601-1605, 1701-1704 1801, 1803, 1804, 1805 1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2203, 2206, 2309	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г(см^3); от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г(см^3)
1543.	ГОСТ 30705	Молочные продукты для детского питания	-	0402-0406	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	менее $1 \cdot 10^1$ КОЕ/г (см^3); от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г(см^3)
1544.	ГОСТ 31708 (ISO 7251:2005)	Пищевые продукты и корма для животных	10.13 10.20 10.89	1601	Презумптивные бактерии <i>Escherichia coli</i>	Обнаружены/не обнаружены
1545.	ГОСТ 30726	Пищевые продукты	10.13, 10.20, 10.89	1601	<i>Escherichia coli</i>	Обнаружены/не обнаружены
1546.	ГОСТ 28566	Пищевые продукты	10.1, 03.11, 10.51	0201, 0305, 0401	Энтерококки	Обнаружены/не обнаружены
1547.	ГОСТ 30425	Консервированные пищевые продукты (полные консервы)	10.13	2006	Количество мезофильных аэробных, факультативно-анаэробных и анаэробных микроорганизмов	Обнаружено/Не обнаружено; от 0 до 11 кл в 1 г (см^3); от 0 до 90 КОЕ в 1 г (см^3);
					Количество термофильных аэробных, факультативно-анаэробных и анаэробных микроорганизмов	Обнаружено/Не обнаружено
					Плесневые грибы и дрожжи	Обнаружено/Не обнаружено
					Молочнокислые микроорганизмы	Обнаружено/Не обнаружено

					Бактерий группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Обнаружены/не обнаружены
1548.	ГОСТ Р 54674	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	01.47 10.41	02.07	Staphylococcus aureus	Обнаружены/не обнаружены
1549.	ГОСТ 7702.2.1	Продукты убоя птицы, полуфабрикаты из мяса птицы, колбасные, кулинарные изделия, консервы и др.	-	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	Обнаружено/Не обнаружено
1550.	ГОСТ 54374	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, жир-сырец птицы	01.47	0207	Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Обнаружены/не обнаружены
1551.	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	01.47 10.41	0207	Сальмонеллы/ бактерий рода Salmonella	Обнаружены/не обнаружены
1552.	ГОСТ Р 54674	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	01.47 10.41	0207	Staphylococcus aureus/ S. aureus	Обнаружены/ не обнаружены
1553.	ГОСТ 7702.2.6	Мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты, колбасные изделия и продукты (кулинарные изделия и кулинарные полуфабрикаты) из мяса птицы, в т.ч. паштеты, готовые быстрозамороженные блюда, зельцы, студни, заливные, продукты сублимационной сушки из мяса птицы, также пищевой жир-сырец птицы	01.47 10.41	0207	Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружены/не обнаружены
1554.	ГОСТ 7702.2.7	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, пищевой жир-сырец птицы	01.47 10.41	0207	Бактерии рода Proteus	Обнаружены/не обнаружены
1555.	ГОСТ 32149	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	01.47	0407	Количество мезофильных аэробных и	менее 1*10 КОЕ/г (см ³); от 1,0 до 9,9*10 ⁹ КОЕ/г (см ³)

					факультативно-анаэробных микроорганизмов	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Обнаружены/не обнаружены
					Бактерии рода <i>Salmonella</i>	Обнаружены/не обнаружены
					Бактерии рода <i>Proteus</i>	Обнаружены/не обнаружены
					Бактерии вида <i>Staphylococcus aureus</i>	Обнаружены/не обнаружены
1556.	ГОСТ Р 54354	Мясо (все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса	10.1	0201	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³); от $1,0$ до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³)
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	Обнаружены/не обнаружены
					Бактерии рода <i>Proteus</i>	Обнаружены/не обнаружены
					Бактерии рода <i>Pseudomonas</i>	Обнаружены/не обнаружены
					Дрожжи и плесневые грибы	Обнаружено/Не обнаружено от $1,0$ до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³)
					Молочнокислые микроорганизмы	Обнаружено/Не обнаружено
					Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружены/не обнаружены
					Энтерококки	Обнаружены/не обнаружены
					Бактерии рода <i>Salmonella</i>	Обнаружены/не обнаружены
					<i>Listeria monocytogenes</i>	Обнаружены/не обнаружены

					Escherichia coli	Обнаружены/не обнаружены
					Staphylococcus aureus	Обнаружены/не обнаружены
					Коагулазоположительные стафилококки	Обнаружены/не обнаружены
					Yersinia enterocolitica	Обнаружены/не обнаружены
					Бактерии рода Campylobacter	Обнаружены/не обнаружены
					Bacillus cereus	Обнаружены/не обнаружены
1557.	ГОСТ 10444.7 (ISO 7932:2004)	Пищевые продукты	10.13	2001	Clostridium botulinum	Обнаружены/не обнаружены
					Ботулинические токсины	Обнаружены/не обнаружены
1558.	ГОСТ 31744 (ISO 7937:2004)	Пищевые продукты и корма для животных	-	0210, 0305, 0306, 0307, 0407, 0408, 1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2203, 2206, 2309	Clostridium perfringens	Обнаружены/не обнаружены
1559.	ГОСТ 10444.8 (ISO 7932:2004)	Пищевые продукты и корма для животных	01.11, 01.13, 10.89, 10.13	1104, 0709, 2106, 2001	Презумптивные бактерии Bacillus cereus	менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³); от $1,0$ до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³)
1560.	ГОСТ ISO 21871	Пищевые продукты и корма для животных	01.11, 01.13, 10.89, 10.13	1104, 0709, 2106, 2001	Bacillus cereus	Наличие/Отсутствие; менее 3 - более 1100 КОЕ/г/(см ³)
1561.	ГОСТ 23454	Молоко сырое цельное и обезжиренное, термически обработанное, предварительно восстановленное из сгущенного, концентрированного или сухого молока	01.41	0401	Ингибирующие вещества	обнаружены/ не обнаружены
1562.	ГОСТ 32901 п. 8.2	Молоко и молочная продукция	10.51.11	0401	Сычужно-бродильная проба	Обнаружены/не обнаружены
1563.	ГОСТ 32901 п.8.3				Сычужная проба	Обнаружены/не обнаружены
1564.	ГОСТ 32901 п. 8.4				Количество мезофильных аэробных и факультативно-	менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³); от $1,0$ до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³)

						Лист 218 из 313	
					анаэробных микроорганизмов КМАФАнМ		
1565.	ГОСТ 32901 п. 8.5				Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	Обнаружены/не обнаружены	
1566.	ГОСТ 32901 п.8.6				Технически вредные микроорганизмы (микроорганизмы порчи)	Обнаружены/не обнаружены	
1567.	ГОСТ 32901п.8.7				Морфология микрофлоры	Обнаружены/не обнаружены	
1568.	ГОСТ 32901п. 8.8				Промышленная стерильность	После термостатной выдержки - обнаружены/не обнаружены признаки порчи, КМАФАнМ- не более 10 КОЕ/г/(см³), не более 100 КОЕ/г/(см³)	
1569.	ГОСТ 30347	Молоко и молочные продукты	-	0401-0406	Staphylococcus aureus (S.aureus)/S.aureus	Обнаружены/не обнаружены	
1570.	ГОСТ Р 56139 п. 8.4.2	Функциональные пищевые продукты (молочные продукты, молочные составные продукты, молокосодержащие продукты, безалкогольные напитки, биологически активные добавки к пище)	-	-	Bifidobacterium	Обнаружены/не обнаружены	
1571.	ГОСТ Р 56139 п. 8.4.1				Lactobacillus	Обнаружены/не обнаружены	
1572.	ГОСТ Р 56139 п. 8.4.4				Propionibacterium	Обнаружены/не обнаружены	
1573.	ГОСТ Р 56139 п. 8.4.3				Штаммы рода Lactococcus	Обнаружены/не обнаружены	
					Штаммы вида Streptococcus thermophilus	Обнаружены/не обнаружены	
1574.	МУК 4.2.999-00	Кисломолочные продукты	10.51	0403, 0401	Бифидобактерии	от 1*105-до 1*107-КОЕ/г/(см3)	
1575.	ГОСТ 52711 п.4.4	Консервы: фруктовые и овощные соки, нектары, морсы, сокосодержащие напитки; фруктовые и овощные концентрированные соки, сырье, питьевая исходная, технологическая,	10.13 11.07	2006 2202	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	Обнаружено/Не обнаружено	

1576.	ГОСТ 52711 п.4.5	технологическая промывная вода			Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Обнаружены/не обнаружены
1577.	ГОСТ 52711 п.4.6				Дрожжи, плесневые грибы, молочнокислые и уксуснокислые бактерии	Обнаружено/Не обнаружено от 1,0 до 9,9*10 ⁿ КОЕ/г/(смЗ)
1578.	ГОСТ 52711 п.4.8				Индикаторная, патогенная, условно- патогенная лимитируемая микрофлора в т.ч. B.subtilis, B.cereus, B.polymуха, S.aureus, мезофильные клостридии (в т.ч. группы C.botulinum, C.perfringens), сульфитредуцирующие клостридии, сальмонеллы	обнаружены/ не обнаружены
1579.	ГОСТ 30712	Продукты безалкогольной промышленности (безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье)	11.07	2201 2202	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	от 1,0 до 9,9*10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Обнаружены/не обнаружены
					Дрожжи и плесневые грибы	Обнаружены/не обнаружены
1580.	МУК 4.2.1018-01	Вода питьевая	36.00	-	Общее микробное число (ОМЧ)	от 0 до 300 КОЕ/мл
					Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено; от 1 до 300 КОЕ в 100 мл
					Термотолерантные	Не обнаружено;

					колиформные бактерии (ТКБ)	от 1 до 300 КОЕ в 100 мл
					Споры сульфитредуцирующих клостридий	Обнаружены/не обнаружены
					Колифаги	Обнаружены/не обнаружены
1581.	МУК 4.2.1884-04 п.2.7	Вода поверхностных водных объектов	-	-	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено; от 1 до 300 КОЕ в 100 мл
1582.	МУК 4.2.1884-04 п.2.9				Термотолерантные колиформные Бактерии (ТКБ)	Не обнаружено; от 1 до 300 КОЕ в 100 мл
1583.	МУК 4.2.1884-04 п.2.10				Колифаги	Обнаружено/Не обнаружено; от 1 до 200 БОЕ в 100 мл
1584.	МУК 4.2.1884-04 Приложение 1				Бактерии рода Salmonella	обнаружены/ не обнаружены
1585.	МУК 4.2.1884-04 Приложение 2				Общее микробное число	от 0 до 300 КОЕ/мл
1586.	МУК 4.2.1884-04 Приложение 3				Споры сульфитредуцирующих клостридий	обнаружены/ не обнаружены
1587.	МУК 4.2.1884-04 Приложение 5				Escherichia coli	Обнаружено/Не обнаружено
1588.	МУК 4.2.1884-04 Приложение 7.1				Энтерококки	обнаружены/ не обнаружены
1589.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 7		-	-	Стафилококки	обнаружены/ не обнаружены
		Вода питьевая, расфасованная в емкости	-	-	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	от 0 до 300 КОЕ/мл
					Общее микробное число (ОМЧ) при 22° С	от 0 до 300 КОЕ/мл
1590.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 8				Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено; от 1 до 300 КОЕ в 100 мл
					Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено; от 1 до 300 КОЕ в 100 мл
					Глюкозоположительные колиформные	Не обнаружено; от 1 до 300 КОЕ в 100

					бактерии (КБ)	мл
1591.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 10				Колифаги	от 0 до 300 КОЕ/мл
1592.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 9				<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Обнаружены/не обнаружены
1593.	МР ФЦ/4022 от 24.12.04 п.7	Почва населенных мест, сельскохозяйственных угодий, территорий курортных зон и отдельных учреждений	-	-	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)/БГКП (колиформы)	- Обнаружено/Не обнаружено
1594.	МР ФЦ/4022 от 24.12.04 п.8				Энтерококки	Обнаружены/не обнаружены
1595.	МР ФЦ/4022 от 24.12.04 п.11				Патогенные энтеробактерии родов <i>Salmonella</i> и <i>Shigella</i> /патогенные энтеробактерии	Обнаружены/не обнаружены
1596.	МУ №2293-81 п.IV.1	Почва	-	-	Энтерококки	Обнаружено/Не обнаружено
1597.	МУ №2293-81 IV.4				Сальмонеллы	Обнаружено/Не обнаружено
1598.	МУК 4.2.2942-11	Изделия медицинского назначения (медицинский инструментарий, подлежащий стерилизации). Руки персонала. Воздушная среда (воздух закрытых помещений) Объекты внешней среды (смывы)	-	-	Общее количество микроорганизмов	от 0 до 300 КОЕ/г
					<i>S.aureus</i>	Обнаружено/Не обнаружено
					Плесневые и дрожжевые грибы	Обнаружено/Не обнаружено
					Стафилококки	Обнаружено/не обнаружено
					Бактерии группы кишечной палочки	Обнаружено/не обнаружено
					Синегнойная палочка	Обнаружено/не обнаружено
					Сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено
					Стерильность	Стерильно/нестерильно
1599.	МУ № 3182-84 МЗ СССР 29.12.84 г.	Дистиллированная вода, используемая для приготовления	20.13	285390	Патогенные и условно патогенные бактерии	Обнаружено/не обнаружено
					Количество мезофильных аэробных и	от 0 до 300 КОЕ/ см3

		лекарственных средств, инъекционные растворы до и после стерилизации. Глазные капли после стерилизации и приготовленные в асептических условиях на стерильных основах, сухие лекарственные вещества, используемые для приготовления инъекционных растворов. Аптечная посуда, пробки, прокладки, прочие вспомогательные материалы. Инвентарь, оборудование, руки и санитарная одежда персонала и т.д.(смывы). Воздушная среда.			факультативно-анаэробных микроорганизмов	
					Дрожжевые и плесневые грибы	от 0 до 50 КОЕ/ см ³
					Бактерии группы кишечных палочек	Обнаружено/Не обнаружено
					Синегнойная палочка	Обнаружены/не обнаружены
					Бактерии рода Протея	Обнаружено/Не обнаружено
					Общее количество микроорганизмов	от 0 до 1500 КОЕ/ м3
					Золотистый стафилококк	Обнаружены/не обнаружены
					Патогенный стафилококк	Обнаружены/не обнаружены
1600.	МУ 2657	Объекты общественного питания, торговой сети, детских и лечебных учреждений (смывы)	-	2106	Общая бактериальная обсемененность	от 0 до 300 КОЕ/1 см3
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	Обнаружены/не обнаружены
					St.aureus	Обнаружены/не обнаружены
					Бактерии рода Proteus	Обнаружены/не обнаружены
1601.	МУ 2.1.4.1057-01	Поверхности помещений, оборудования (смывы). Флаконы для отбора проб. Фильтровальные установки. Воздух производственных помещений, боксов, ламинарных укрытий. Питательные среды, фильтрующие материалы	-	-	Общее количество микроорганизмов (ОМЧ)	от 0 до 300 КОЕ/1 см ²
					Дрожжевые и плесневые грибы	Обнаружено/Не обнаружено
					Золотистый стафилококк	Обнаружены/не обнаружены
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	Обнаружены/не обнаружены
					Синегнойная палочка	Обнаружены/не обнаружены
					Стерильность	Стерильно/не стерильно
					Показатели качества	

					питательных сред: чувствительность	Не менее $1 \cdot 10^6$. $1 \cdot 10^6$
					скорость роста	Наличие роста/ отсутствие роста
					дифференцирующие устройства	Удовлетворительно/ неудовлетворительно
					ингибирующие свойства	Удовлетворительно/ неудовлетворительно
					pH	(1-12) ед.pH
					процент извлекаемости	- Достоверно/ недостоверно
1602.	МУ 4.2.2218-07	Вода питьевая, вода поверхностных водоемов, хозяйственно-бытовые сточные воды, смывы, пищевые продукты. Гидробионты, ил, фитопланктон, зоопланктон, насекомые.	10.1, 03.11, 01.11, 01.13, 10.41, 11.07, 10.86, 10.89, 10.61 10.13, 36.00	0201, 0302, 1104, 0709, 0405, 2106, 2302, 2102 2006	V.cholerae	Обнаружены/не обнаружены
1603.	МУК 4.2.992-00	Пищевые продукты, сырье	-	0210, 0305, 0306, 0307, 0407, 0408, 1517, 1601- 1605, 1701-1704, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806 1901-1905, 2001-2009 2101-2106, 2201-2203 2206, 2309	Энтерогеморрагичес- кая кишечная палочка E. Coli O157:H7	Обнаружены/не обнаружены
1604.	МР МЗ РСФСР	Пищевые продукты	-	0210, 0305, 0306, 0307, 0407, 0408, 1517, 1601-1605 1701-1704, 1801, 1803, 1804 1805, 1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106 2201-2203, 2206, 2309	Устойчивость бактерий рода Shigella к воздействию высоких температур	Устойчивы /неустойчивы
1605.	МУК 4.2.3016-12 п.6.1, п.6.2, п.6.4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4	Плодоовощная, плодово- ягодная и растительная продукция	-	2001-2009	Яйца гельминтов	Обнаружены/не обнаружены
1606.	МУК 4.2.3016-12 п.6.1, п.6.2, п.6.4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.1, 8.3				личинки гельминтов	Обнаружены/не обнаружены
1607.	МУК 4.2.3016-12 п.6.1, п.6.2, п.6.4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4				цисты (ооцисты) патогенных простейших	Обнаружены/не обнаружены
1608.	МУК 4.2.2314-08 п.1, 2, 3, 5.1.3	Вода питьевая централизованных систем	-	2201 2202	Яйца гельминтов	Обнаружены/не обнаружены

		водоснабжения. Вода, расфасованная в емкости. Вода плавательных бассейнов			личинки гельминтов	Обнаружены/не обнаружены
					Патогенные кишечные простейшие (цисты лямблий и ооцисты криптоспоридий)	Обнаружены/не обнаружены
1609.	МУК 4.2.1884-04 п.1, 3.1, 3.4, 3.6, 3.7, приложение 11,13	Вода поверхностных водных объектов	-	-	Цисты патогенных простейших кишечника (лямблий, амебы дезинтерийной, балантидия)	Обнаружены/не обнаружены
1610.	МУК 4.2.1884-04 п.1, 3.1, 3.5, 3.6, приложение 11, 13				Ооцисты криптоспоридий	
1611.	МУК 4.2.1884-04 п.1, 3.1, 3.4, 3.7, приложение 11,12,13				Яйца гельминтов	Обнаружены/не обнаружены
1612.	МУК 4.2.1884-04 3.7				Жизнеспособность цист патогенных простейших кишечника и яиц гельминтов	Жизнеспособные/ нежизнеспособные
1613.	МУК 4.2.2661-10 1, 2, 3, 4.1, п.4.2, п.6, 7, 10.1, 10.2, п.15.1, п.15.4	Объекты окружающей среды (почва, вода, бытовые и ливневые стоки, донные отложения и осадки сточных вод, смывы с поверхностей, твердые бытовые отходы)	-	0307	Яйца гельминтов	Обнаружены/не обнаружены
1614.	МУК 4.2.2661-10 1, 2, 3, 4.1, п.4.5, п.6, 7, п.15.1, п.15.4				Личинки гельминтов	Обнаружены/не обнаружены
1615.	МУК 4.2.2661-10 1, 2, 3, 4.1, п.4.7, п.6, 7, 10.1, 10.4				Цисты кишечных простейших	Обнаружены/не обнаружены
1616.	МУК 4.2.2661-10 п.15.1, п.15.4				Цисты простейших	Обнаружены/не обнаружены
					Жизнеспособность яиц и личинок гельминтов	Жизнеспособные/ нежизнеспособные
1617.	МУК 3.2.988-00 п.1,2,3,4, 5.1, 5.5.2, 8	Промысловые пресноводные и морские рыбы, моллюски, ракообразные, земноводные, пресмыкающиеся и продукты их переработки	-	0306 0307	Личинки гельминтов	Обнаружены/не обнаружены
1618.	МУК 3.2.988-00 п.5.1				Жизнеспособность личинок гельминтов	Обнаружены/не обнаружены

1619.	МУК 4.2.2747-10 п.5,6, 7.1.1, 8	Мясо и продукты его переработки	-	0201-0210	Личинки трихинелл	Обнаружены/не обнаружены
1620.	МУК 4.2.2747-10 п.5,6, 7.2, 8				Цистицерки (финн)	Обнаружены/не обнаружены
5. 462631 Оренбургская область, Гайский район, г. , ул.Молодежная, дом № 4 «В»						
1621.	ГОСТ Р 51447 (ИСО 3100-1-91)	Мясо и мясные продукты	-	2001-2008 160100,1602	Отбор проб	-
1622.	ГОСТ 9792 п.2,3	Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц	-	160100,1602 2010	Отбор проб	-
1623.	ГОСТ 31467 п.1,2,3,4,5	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	2007	Отбор проб	-
1624.	ГОСТ 32951 п. 7.13.2	Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие	-	-	Отбор проб	-
1625.	ГОСТ 7269 п.4	Мясо	-	-	Отбор проб	-
1626.	ГОСТ 8285 п.2.1	Жиры животные топленые	-	-	Отбор проб	-
1627.	ГОСТ 3622 п.2	Молоко и молочные продукты	-	0401-0410	Отбор проб	-
1628.	ГОСТ 26809.1	Молоко. Молочные продукты. Молокосодержащие продукты	-	0401, 0402, 0404	Отбор проб	-
1629.	ГОСТ 26809.2	Масло из коровьего молока, спреды, сыры и сырные продукты, плавленые сыры и плавленые сырные продукты	-	0405,0406	Отбор проб	-
1630.	ГОСТ 31339 п.5	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	-	-	Отбор проб	-
1631.	ГОСТ 32190 п.4,п.5.8,п.5.9,п.5.10,п.5.11, п.6.1,п.6.2,п.6.3,п.6.4,п.6.5,п 8	Масла растительные	-	1507-1517	Отбор проб	-
1632.	ГОСТ 26312.1 п.2	Крупа	-	1001-1008	Отбор проб	-
1633.	ГОСТ 27668	Мука и отруби	-	1102-2302	Отбор проб	-

	п.2					
1634.	ГОСТ 31730 п.4.6, п.5	Продукция винодельческой промышленности	-	2204-2205	Отбор проб	-
1635.	ГОСТ 32080 п.4	Изделия ликероводочные	-	2204-2208	Отбор проб	-
1636.	ГОСТ 6687.0 п.2	Продукция безалкогольной промышленности	-	-	Отбор проб	-
1637.	ГОСТ 12786 п.2	Пиво	-	220300	Отбор проб	-
1638.	ГОСТ 33770 п.3.1, п.3.2	Соль поваренная пищевая	-	2501009110	Отбор проб.	-
1639.	ГОСТ Р ИСО 24333	Зерно и продукты его переработки	-	-	Отбора проб	-
1640.	ГОСТ 13586.3 п.5.1, п.5.2	Зерно	-	-	Отбор проб	-
1641.	ГОСТ 5904 п.2	Кондитерские изделия и полуфабрикаты кондитерского производства	-	1704,1806 1904,1905	Отбор проб	-
1642.	ГОСТ 12569 п.4	Сахар (белый, жидкий, сахар-песок и тростниковый сахар-сырец)	-	1701	Отбор проб	-
1643.	ГОСТ 8756.0 п. 2, п. 3	Продукты пищевые консервированные	-	0408 2001-2008	Отбор проб	-
1644.	ГОСТ 34125 п. 5	Овощи сушеные	-	0712,0713 0714	Отбор проб	-
1645.	ГОСТ 15113.0 п. 2	Концентраты пищевые	-	2101,2103 2104,2106	Отбор проб	-
1646.	ГОСТ 34129 п.2	Овощи соленые и квашеные, плоды и ягоды моченые	-	2005	Отбор проб	-
1647.	ГОСТ 26313 п. 5, п. 6, п. 7, п. 8, п. 9	Продукты переработки плодов и овощей	-	2001,2002,2003,2004 2005,200600,2007,2008 2009	Отбор проб	-
1648.	ГОСТ 28876	Пряности и смеси из них	-	0904,0906,0907000000 0908,0909,0910	Отбор проб	-
1649.	ГОСТ 30363 п.6.2	Продукты яичные жидкие и сухие пищевые	-		Отбор проб	-

1650.	ГОСТ 23268.0 п.2	Воды минеральные питьевые и лечебные, лечебно-столовые и природно-столовые	-	2201	Отбор проб	-
1651.	ГОСТ 31862	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода питьевая для приготовления пищевых продуктов, напитков, пищевого льда. Горячая вода подаваемая населению.	-	-	Отбор проб	-
1652.	ГОСТ 31942	Вода питьевая. Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения. Вода родников. Вода питьевая, расфасованная в емкости. Вода открытых водоемов. Сточные воды. Вода систем технического водоснабжения. Вода плавательных бассейнов. Вода аквапарков.	-	-	Отбор проб	-
1653.	ГОСТ 31904	Продукты пищевые	-	-	Отбор проб	-
1654.	ГОСТ 32901 п.5	Молоко и молочная продукция	-	-	Отбор проб	-
1655.	ГОСТ Р 54354 п.7.1.1	Мясо и мясные продукты	-	-	Отбор проб	-
1656.	ГОСТ Р ИСО 17604	Пищевые продукты и корма для животных	-	-	Отбор проб	-
1657.	ГОСТ 31720 п.4	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	-	-	Отбор проб	-
1658.	ГОСТ 7702.2.0	Мясо птицы, субпродукты и	-	-	Отбор проб	-

	п.5, п.9	полуфабрикаты из мяса птицы				
1659.	ГОСТ 17.4.4.02	Почвы	-	-	Отбор проб	-
1660.	ГОСТ 17.4.3.01	Почвы	-	-	Отбор проб	-
1661.	ГОСТ 32164	Пищевые продукты	-	-	Отбор проб	-
1662.	ГОСТ 26423	Засоленные почвы	-	-	рН	(1-12) единицы рН
1663.	ПНД Ф 16.1:2.21 Метод А	Почвы и грунты (песок)	-	-	Нефтепродукты	(0,005-20,0) мг/г
1664.	РД 52.18.289	Почва (подвижная форма металлов)	-	-	Медь	(0,2-5,0) мкг/мл
					Цинк	(0,05-1,0) мкг/мл
					Свинец	(1,0-20,0) мкг/мл
					Кадмий	(0,05-2,00) мкг/мл
					Никель	(0,3-5,0) мкг/мл
					Кобальт	(0,5-2,0) мкг/мл
					Хром	(0,5-10,0) мкг/мл
					Марганец	(0,1-3,0) мкг/мл
1665.	ПНД Ф 14.1:2.4.128	Природная вода. Питьевая вода. Сточная вода.	-	2201	Нефтепродукты	(0,005 -50) мг/ дм ³
1666.	ГОСТ 18294	Питьевая вода. Вода питьевая поверхностных источников водоснабжения. Вода питьевая подземных источников водоснабжения.	-	2201	Бериллий	(0,1 -50,0) мкг/дм ³
1667.	ГОСТ 31857 метод 1	Питьевая вода. Питьевая вода расфасованная в емкости. Природные (поверхностные и подземные) воды. Природная вода источников питьевого водоснабжения.	-	2201	АПав	(0,025-2,0) мг/дм ³
1668.	ГОСТ 19413	Вода питьевая	-	2201	Селен	(0,1-5,0) мкг/дм ³
1669.	ПНД Ф 14.1:2.4.158	Вода питьевая	-	2201	АПав	(0,025-10,0) мг/дм ³
		Природные воды. Сточные воды.	-	2201	АПав	(0,025-100,0) мг/дм ³
1670.	ГОСТ 31949	Питьевая вода. Вода источников	-	2201	Бор	(0,05-5,0) мг/дм ³

		хозяйственно-питьевого водоснабжения.				
1671.	ГОСТ 31866	Вода питьевая Минеральная вода. Вода питьевая поверхностных источников. Вода питьевая подземных источников.	-	2201	Кадмий Медь Цинк Свинец Ртуть	(0,0001-1,0) мг/дм ³ (0,0005- 5,0) мг/дм ³ (0,0005-10,0) мг/дм ³ (0,0001-1,0) мг/дм ³ (0,00005- 0,010) мг/дм ³
1672.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121	Вода питьевая. Сточные воды. Очищенные сточные воды. Природные подземные воды. Природные поверхностные воды.	-	2201	рН	(1-12) единицы рН
1673.	ПНД Ф 14.1:2:4.139	Питьевая вода. Природные воды.	-	2201 50-63 95 96	Железо Кобальт Марганец Медь Никель Хром Цинк Кадмий Свинец	(0,01- 15,0) мг/дм ³ (0,015-20,0) мг/дм ³ (0,01-0,5) мг/дм ³ (0,01-5) мг/дм ³ (0,015-1) мг/дм ³ (0,02-10) мг/дм ³ (0,004-0,2) мг/дм ³ (0,005-0,5) мг/дм ³ (0,02-0,5) мг/дм ³
		Сточные воды	-	-	Железо Кобальт Марганец Медь Никель Хром Цинк Кадмий Свинец	(0,1- 500,0) мг/дм ³ (0,15- 20) мг/дм ³ (0,1- 20) мг/дм ³ (0,1- 20) мг/дм ³ (0,15- 20) мг/дм ³ (0,2- 500) мг/дм ³ (0,04- 500) мг/дм ³ (0,05- 5) мг/дм ³ (0,1- 5) мг/дм ³
1674.	ПНД Ф 14.1:2:4.137	Питьевая вода. Природные воды. Сточные воды.	-	2201	Стронций	(0,1-20,0) мг/дм ³
1675.	ГОСТ 31858	Питьевая вода.	-	2201	Альфа-ГХЦГ	(0,1-6,0) мкг/дм ³

		Вода расфасованная в ёмкости. Природные воды. Вода источника питьевого водоснабжения			Бета-ГХЦГ	(0,1-6,0) мкг/дм ³
					Гамма-ГХЦГ	(0,1-6,0) мкг/дм ³
					ДДТ	(0,1-6,0) мкг/дм ³
					ДДЭ	(0,1-6,0) мкг/дм ³
					ДДД	(0,1-6,0) мкг/дм ³
1676.	ГОСТ 4011	Вода питьевая	-	2201	Общее железо	(0,10-2,00) мг/дм ³
1677.	ГОСТ 4974	Питьевая вода.	-	2201	Марганец	(0,01-5,0) мг/дм ³
1678.	ГОСТ 4386 вариант А	Вода питьевая	-	2201	Фториды	(0,05-1,0) мг/дм ³
1679.	ГОСТ 4152	Вода питьевая	-	2201	Мышьяк	(0,005-0,1) мг/дм ³
1680.	ГОСТ 33045 метод А	Вода питьевая. Вода питьевая расфасованная в ёмкости. Природные воды. Сточные воды.	-	2201	Аммиак и аммоний ион (суммарно)	(0,1-300) мг/дм ³
1681.	ГОСТ 33045 метод Б	Вода питьевая. Вода питьевая расфасованная в ёмкости. Природные воды. Сточные воды.	-	2201	Нитриты	(0,003-30,0) мг/дм ³
1682.	ГОСТ 33045 метод Д	Вода питьевая. Вода питьевая расфасованная в ёмкости. Природные воды. Сточные воды.	-	2201	Нитраты	(0,1-200) мг/дм ³
1683.	ГОСТ 18309 метод А	Вода питьевая. Вода питьевая расфасованная в ёмкости. Природные воды. Сточные воды.	-	2201	Полифосфаты	(0,01-40,0) мг/дм ³
1684.	ГОСТ 18308	Вода питьевая	-	2201	Молибден	(0,0025-0,16) мг/дм ³
1685.	ГОСТ 18165 метод Б	Вода питьевая. Вода питьевая расфасованная в ёмкости. Природные воды. Сточные воды.	-	2201	Алюминий	(0,04-0,56) мг/дм ³
1686.	ГОСТ 31956	Вода питьевая.	-	2201	Хром (VI)	(0,025-25) мг/дм ³

	метод А	Вода питьевая расфасованная в емкости. Природные воды. Сточные воды.				
1687.	ГОСТ 31863	Вода питьевая. Вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения.	-	2201	Цианиды	(0,01-0,25) мг/дм ³
1688.	ПНД Ф 14.1:2:4.262	Вода питьевая. Поверхностные воды. Сточные воды.	--	-	Ион аммония	(0,05-4) мг/дм ³
		Морские воды	--	-	Ион аммония	(0,05-1) мг/дм ³
1689.	ПНД Ф 14.1:2:4.3	Вода питьевая. Поверхностные воды. Сточные воды.	-	-	Нитрит-ион	(0,02-3) мг/дм ³
1690.	ПНД Ф 14.1:2:4.4	Вода питьевая. Поверхностные воды. Сточные воды.	-	-	Нитрат-ион	(0,1-100) мг/дм ³
1691.	ПНД Ф 14.1:2:4.178	Вода питьевая. Природные воды. Сточные воды.	-	2201	Сероводород	(0,002-10) мг/дм ³
1692.	ГОСТ 4245 п.2	Вода питьевая	-	2201	Хлориды	От 10 мг/дм ³
1693.	ГОСТ 18190 п. 2	Вода питьевая	-	2201	Остаточный активный хлор	от 0,3 мг/дм ³
1694.	ГОСТ 31954 метод А	Вода питьевая. Вода питьевая расфасованная в емкости. Природные воды. Природные воды источников питьевого водоснабжения.	-	2201	Жесткость	от 0,1 °Ж
1695.	ГОСТ 31957 Метод А	Вода питьевая. Природные воды. Сточные воды. Вода источников питьевого водоснабжения.	-	2201	Щелочность	(0,1-100) ммоль/дм ³

1696.	ГОСТ 31940 метод 2	Вода питьевая. Вода питьевая расфасованная в емкости Поверхностные воды. Подземные воды.	-	2201	Сульфат-ион	(10-2500) мг/дм ³
1697.	ГОСТ 4389п. 2	Вода питьевая	-	2201	Сульфаты	(10-320) мг/дм ³
1698.	ГОСТ 18164	Вода питьевая	-	2201	Сухой остаток	от 1 мг/дм ³
1699.	ПНД Ф 14.1:2.107	Природные воды. Очищенные сточные воды.	-	2201	Сульфаты	(50-300) мг/дм ³
1700.	ПНД Ф 14.1:2:4.154	Вода питьевая. Вода питьевая расфасованная в емкости. Природные воды. Сточные воды. Вода бассейнов и аквапарков. Вода горячего водоснабжения.	--	-	Окисляемость перманганатная	(0,25-100) мгО/дм ³
1701.	ПНД Ф 14.1:2:3.96	Природные воды. Сточные воды.	--	-	Хлориды	(10-250) мг/дм ³
1702.	ПНД Ф 14.1:2:3.98	Природные воды. Сточные воды.	--	-	Жесткость	(0,1-50) °Ж
1703.	ПНД Ф 14.1:2:3.101	Природные воды. Сточные воды.	--	-	Растворенный кислород	(1,0-15) мг/дм ³
1704.	ПНД Ф 14.1:2:4.114	Вода питьевая. Поверхностные воды. Сточные воды.	-	2201	Сухой остаток	(50-25000) мг/дм ³
1705.	РД 52.24.403	Природные воды. Очищенные сточные воды.	-	2201	Ионы кальция	(1,0-200,0) мг/дм ³
1706.	ГОСТ Р 57164	Вода питьевая. Вода питьевая расфасованная в емкости. Природные воды.	-	2201	Запах	(0-5) балл
					Вкус	(0-5) балл
					Привкус	(0-5) балл
					Мутность	(1-40) ЕМФ
1707.	ГОСТ 31868 метод Б	Вода питьевая. Вода питьевая расфасованная в емкости. Природные воды. Вода источников питьевого водоснабжения.	-	2201	Цветность	(1-50) градусов цветности
1708.	ГОСТ 23268.10	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды	-	2201,220110 2201101900	Ион аммония	(0,05-4) мг/дм ³

1709.	ГОСТ 23268.9 п.2	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды	-	2201,220110 2201101900	Нитрат-ион	(0,001-0,005) мг/дм ³
1710.	ГОСТ 23268.8 п.3	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды	-	2201,220110 2201101900	Нитрит-ион	(0,005-0,03) мг/дм ³
1711.	ГОСТ 23268.18 п.3	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды	-	2201 220110 2201101900	Фторид-ион	(0,05-0,25) мг/дм ³
1712.	ГОСТ 23268.12	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды	-	2201,220110 2201101900	Окисляемость перманганатная	(0,1-10) мг/дм ³
1713.	ГОСТ 23268.17 п.2	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды	-	2201,220110, 2201101900	Хлорид-ион	от 20 мг/дм ³
1714.	ГОСТ 23268.3 титриметрический метод	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды	-	2201,220110 2201101900	Гидрокарбонат-ион	от 5 мг/дм ³
1715.	ГОСТ 23268.4	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды	-	2201,220110 2201101900	Сульфат-ион	от 0,2 мг/дм ³
1716.	ГОСТ 23268.5 п.2	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды	-	2201,220110 2201101900	Кальций-ион	от 1 мг/дм ³
1717.	ГОСТ 23268.5 п. 3	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды	-	2201,220110 2201101900	Магний-ион	от 1 мг/дм ³
1718.	ПНД Ф 12.16.1	Сточные воды. Очищенные сточные воды. Ливневые (атмосферные) и талые воды.	-	—	Окраска (цвет)	от бесцветного до черного
					Запах	(0-5) балл
					Прозрачность	(1-30) см
1719.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123	Вода питьевая. Поверхностные пресные воды. Подземные грунтовые воды. Сточные воды. Очищенные сточные воды.	-	2201	БПК	(0,5-1000) мгО ₂ /дм ³
1720.	ПНД Ф 14.1:2:3.100	Природные воды. Очищенные сточные воды	-	2201	Химическое потребление кислорода (ХПК)	(4,0-2000) мг/дм ³
1721.	РД 52.24.496	Поверхностные воды	-	2201	Запах	(0-5) баллов
					Температура	(1-100) °С
					Прозрачность	(1-30) см

1722.	ПНД Ф 14.1:2:3.110	Природные воды. Сточные воды.	-	2201	Взвешенные вещества	(3,0-5000) мг/дм
1723.	ГОСТ 6709	Дистиллированная вода	-	2853901000	Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей	более/менее 0,02 мг/дм ³
					Массовая концентрация нитратов	более/менее 0,2 мг/дм ³
					Массовая концентрация сульфатов	более/менее 0,5 мг/дм ³
					Массовая концентрация хлоридов	более/менее 0,02 мг/дм ³
					Массовая концентрация алюминия	более/менее 0,05 мг/дм ³
					Массовая концентрация железа	более/менее 0,05 мг/дм ³
					Массовая концентрация кальция	более/менее 0,8 мг/дм ³
					Массовая концентрация меди	более/менее 0,02 мг/дм ³
					Массовая концентрация свинца	более/менее 0,05 мг/дм ³
					Массовая концентрация цинка	более/менее 0,2 мг/дм ³
					Массовая концентрация веществ, восстанавливающих $\text{KMnO}_4(\text{O})$	более/менее 0,08 мг/дм ³
					Массовая концентрация остатка после выпаривания	более/менее 5,0 мг/дм ³
					Удельная электрическая проводимость при 20°C	(0,1-9,99) мСм/м

1724.	ГОСТ Р 52501	Вода для лабораторного анализа	-	2853901000	pH Массовая концентрация веществ, восстанавливающих $\text{KMnO}_4(\text{O})$ Удельная электрическая проводимость при 20°C	(1-14) единицы pH более/менее 0,08 мг/дм ³ (0,1-9,99) мСм/м
1725.	РД 52.04.186 п. 5.2.6	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений.	-	-	Пыль (взвешенные частицы)	(0,26-50) мг/м ³
1726.	МУК 4.1.2468	Воздух рабочей зоны	-	-	Пыль	(1-250) мг/м ³
1727.	Газоанализаторы Паладий-3М. Руководство по эксплуатации ИБЯЛ.413411.048 РЭ	Атмосферный воздух. Воздух рабочей зоны.	-	-	Оксид углерода	(0,75-50) мг/м ³
1728.	РД 52.04.186 п. 5.2.1.4.	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений	-	-	Азота диоксид	(0,02-1,4) мг/дм ³
1729.	РД 52.04.791	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений	-	-	Аммиак	(0,02-5,0) мг/м ³
1730.	РД 52.04.799	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений.	-	-	Гидроксibenзол (фенол)	(0,003-0,1) мг/м ³
1731.	РД 52.04.795	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений.	-	-	Дигидросульфид (сероводород)	(0,006-1,0) мг/м ³
1732.	РД 52.04.186 п.5.2.5.4.	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений	-	-	Мышьяк	(0,001-0,006) мг/м ³
1733.	РД 52.04.186 п. 5.2.7.7.	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений.	-	-	Аэрозоль серной кислоты и растворимые сульфаты	(0,005-3) мг/м ³
1734.	РД 52.04.822	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений	-	-	Сера диоксид	(0,0025-8,0) мг/м ³
1735.	РД 52.04.794	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений.	-	-	Сера диоксид	(0,03-5,0) мг/м ³
1736.	РД 52.04.186 п. 5.2.3.2	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений.	-	-	Фтористый водород	(0,002-0,70) мг/м ³
1737.	РД 52.04.823	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений.	-	-	Формальдегид	(0,01-0,20) мг/м ³
1738.	РД 52.04.186 п. 5.2.5.10	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений.	-	-	Хром (VI)	(0,0004-0,0015) мг/м ³
1739.	РД 52.04.186	Атмосферный воздух.	-	-	Кадмий	(0,002-0,24) мкг/м ³

	п.5.2.5.2	Воздух закрытых помещений.			Марганец	(0,01-1,5) мкг/м ³
					Никель	(0,01-1,5) мкг/м ³
					Медь	(0,01-1,5) мкг/м ³
					Цинк	(0,01-1,5) мкг/м ³
					Кобальт	(0,01-1,5) мкг/м ³
					Хром	(0,01-1,5) мкг/м ³
					Железо	(0,01-1,5) мкг/м ³
					Свинец	(0,06-1,5) мкг/м ³
1740.	МУ № 1643	Воздух рабочей зоны	-	-	Дигидросульфид (сероводород)	(5-40) мг/м ³
1741.	МУК 4.1.2473	Воздух рабочей зоны	-	-	Азота диоксид	(1-200) мг/м ³
1742.	МУ № 1637	Воздух рабочей зоны	-	-	Аммиак	(5,0-40) мг/м ³
1743.	МУ № 1641	Воздух рабочей зоны	-	-	Серная кислота	(0,5-8,0) мг/м ³
1744.	МУ № 5126	Воздух рабочей зоны	-	-	Свинец (смывы)	(0,2-1,0) мг/м ³
1745.	МУК 4.1.2471	Воздух рабочей зоны	-	-	Сера диоксид	(5,0-125) мг/м ³
1746.	МУ № 4945	Воздух рабочей зоны	-	-	Железо	(1,5-15) мг/м ³
					Медь	(0,4-8,0) мг/м ³
					Марганец	(0,05-1,25) мг/м ³
					Хром	(0,5-9,5) мг/м ³
1747.	МУ № 5937	Воздух рабочей зоны	-	-	Никель	(0,025-1,25) мг/м ³
1748.	МУ № 1645	Воздух рабочей зоны	-	-	Щелочи	(0,2-3,5) мг/м ³
1749.	МУК 4.1.2473	Воздух рабочей зоны	-	-	Гидрохлорид	(3,0) мг/м ³
1750.	МУ № 1633	Воздух рабочей зоны	-	-	Азота оксид и диоксид	(1-20) мг/м ³
1751.	МУК 4.1.2469	Воздух рабочей зоны	-	-	Хромовый ангидрид	(0,002) мг/м ³
1752.	ГОСТ 12.1.014	Воздух рабочей зоны	-	-	Формальдегид	0,25-3 мг/м ³
					Хлор	(0,5-20) мг/м ³
					Оксид углерода	(10-15; 150-3000) мг/м ³
					Аммиак	(2-20; 10-100) мг/м ³
1753.	ГОСТ 30178	Пищевое сырье. Пищевые продукты.	-	-	Свинец	(0,01-1,0) мг/кг
1754.	ГОСТ 26188	Продукты переработки плодов и овощей. Консервы мясные и мясорастительные.	-	2001,2002,2003,2004 2005,200600,2007,2008 2009,0711,0812,1602	Кадмий	(0,01-1,0) мг/кг
1755.	ГОСТ Р 31764	Пиво	-	220300	рН	(3,8-4,8) единицы рН
1756.	ГОСТ 32169	Мед	-	0409000000	Водородный показатель	(3,0-9,0) единицы рН
1757.	ГОСТ 29270 п. 5	Продукты переработки плодов и овощей	-	2001,2002,2003,2004,2005 200600,2007,2008,2009	Нитраты	(6-6200) мг/кг
1758.	МУ 5048	Продукция растениеводства	-	110100,1102-1108,120100	Массовая доля	(29 - 9000) мг/кг

				1202,1205-1214,0701-0714 0801-0813,0901-0910	нитратов	
1759.	ГОСТ 31660	Пищевые продукты	-	2106,22	Массовая концентрация йода	(0,005- 10) мг/дм ³ (0,2- 100) мг/кг
1760.	ГОСТ 30615	Пищевое сырье. Пищевые продукты.	-	2106	Массовая доля фосфора	(0-300) мг/100г
1761.	ГОСТ Р 51301	Пищевые продукты. Продовольственное сырье.	-	-	Кадмий	(0,001-50,0) мг/кг (мг/дм ³)
					Свинец	(0,004-10,0) мг/кг (мг/дм ³)
1762.	МУ 2142	Пищевые продукты. Вино, зерно, грибы, комбикорма, зеленые корма, рыба, мясо, мясопродукты, внутренние органы, животный жир, растительные масла, жмых, шрот, лузга, мед, сахар, яйца, яйцопродукты, почва, табачные изделия	-	0201-0210 1501-1518 1601-1605 0401-0409 0701-0714 0801-0814 2001-2009	ДДТ	(0,005- 2,0) мг/кг (мг/л)
					ДДЭ	(0,005- 2,0) мг/кг (мг/л)
					ДДД	(0,005- 2,0) мг/кг (мг/л)
					ГХЦГ (α, β, γ – изомеры)	(0,005- 2,0) мг/кг (мг/л)
1763.	МУ 1541	Почва	-	-	2,4-Д	от 0,2 мг/кг
		Трава			2,4-Д	от 0,06 мг/кг
		Зерно			2,4-Д	от 0,3 мг/кг
		Мясо			2,4-Д	от 0,6 мг/кг
1764.	МУ 5177 Кроме 2.4	Зерно. Зернопродукты.	-	1001-1008 1101-1105 1201-1208	Вомитоксин (ДОН)	От 0,2 мг/кг
					Зеараленон	От 0,1 мг/кг
1765.	ГОСТ 30349	Овощи. Плоды. Продукты переработки плодов и овощей.	-	0701-0714 0801-0814 2001-2009	Альфа-ГХЦГ	От 0,02 мг/кг
					Бета-ГХЦГ	От 0,001 мг/кг
					Гамма-ГХЦГ	
					ДДТ	От 0,02 мг/кг
					ДДЭ	От 0,007 мг/кг
1766.	ГОСТ 23452	Молоко и молочные продукты	-	0401-0409	ДДД	
					Альфа-ГХЦГ	От 0,05 мг/кг
					Бета-ГХЦГ	От 0,008 мг/кг
					Гамма-ГХЦГ	
					ДДТ	От 0,05 мг/кг
1767.	ГОСТ 30711 п.3	Пищевые продукты	-	922000	Афлатоксин М1	(0,0005-0,005) мг/кг
		Пищевые продукты, кроме молочных	-	-	Афлатоксин В1	(0,003-0,02) мг/кг

		Молочные продукты	-	0401	Афлатоксины В1	(0,0005-0,003) мг/кг
1768.	ГОСТ 8558.1 п.8	Мясо. Мясные продукты. Рассолы. Посолочные смеси.	-	1601,1602	Массовая доля нитрита натрия	(0,00002-0,012) %
1769.	ГОСТ 9794 п.8	Мясо. Мясо птицы. Мясные продукты. Мясопродукты.	-	1601,1602	Массовая доля общего фосфора	(0,04-0,25) %
1770.	ГОСТ 23231	Мясные продукты. Колбасы.	-	1601,1602	Остаточная активность кислой фосфатазы	(0,0012-0,0240) %
1771.	ГОСТ 26935	Консервированные продукты. Консервы мясные. Консервы мясорастительные. Консервы плодовоовощные. Консервы молочные. Консервы рыбные. Консервированные напитки фасованные в жестяные банки	-	0711,0812 1602,1604	Олово	(10-125) мкг
1772.	ГОСТ 31753 п.4	Масла растительные	-	1516	Массовая доля фосфорсодержащих веществ, в пересчете на P ₂ O ₅	(0,005-0,53) %
1773.	ГОСТ 32167	Мед	-	0409	Массовая доля редуцирующих сахаров	(70,00-96,00) %
1774.	ГОСТ 32167	Мед	-	0409	Массовая доля сахарозы	(1,00-26,00) %
1775.	ГОСТ 34232 п.7	Мед	-	-	Диастазное число	(3,0-40,0) ед. Готе
1776.	СанПиН 42-123-4083-86	Рыба	-	0301	Гистамин	(0,1-100) мг/кг
1777.	ГОСТ 26930	Пищевое сырье. Пищевые продукты.	-	02,03,04,05,07,08,09,10,11,12, 13,15,16,17,18,19,20,21,22,23, 250100	Мышьяк	(0,005-2,0) мг/кг
1778.	ГОСТ 9793	Мясные продукты. Колбасные изделия. Зельцы. Студни. Паштеты. Консервы фаршевые.	-	160100 1602 2010	Массовая доля влаги	(1,0-85,0) %
1779.	ГОСТ 9957 п.7	Мясо. Мясо птицы.	-	160100 1602	Массовая доля хлористого натрия	(0,1-7,0) %

		Мясные продукты. Мясосодержащие продукты.		2010		
1780.	ГОСТ 10574	Мясные продукты. Мясосодержащие продукты.	-	160100,1602 2010	Массовая доля крахмала	(0,03-15,4) %
1781.	ГОСТ 23042 п. 7.2.1	Мясо. Мясные продукты (кроме мясных консервов).	-	2001 2002,2003,2004,2005,2006 2008,160100,1602,2010	Массовая доля жира	(0,2-50,0) %
1782.	ГОСТ 25011 п. 6	Мясо. Мясные продукты.	-	2001-2006, 2008, 2010, 160100,1602	Массовая доля белка	(1,0-55,0) %
1783.	ГОСТ 31930	Мясо птицы замороженное (тушки кур, индеек, уток, гусей, цесарок, перепелов и их части)	-	2007	Массовая доля влаги мясного сока, выделившейся при размораживании	(0,1-99) %
1784.	ГОСТ 8285 п.2.4.2	Жиры животные топленые	-	1501	Перекисное число	(0,1-40,0) ммоль активного кислорода/кг
1785.	ГОСТ 8285 п.2.4.3	Жиры животные топленые	-	1501	Кислотное число	(0,1-45,0) мгКОН
1786.	ГОСТ 26593	Масла растительные	-	1507-1509,151000 1511-1517	Перекисное число	(0,1-40,0) ммоль активного кислорода/кг
1787.	ГОСТ Р 51487	Масла растительные. Жиры животные.	-	1507-1509 151000	Перекисное число	(0,1-45,0) ммоль активного кислорода/кг
1788.	ГОСТ 31933 п.7	Масла растительные.	-	1507-1517	Кислотное число	(0,1-30,0) мг КОН/г
1789.	ГОСТ 32189 п.5.10	Маргарины. Сливочно-растительные спреды. Сливочно- растительные топленые смеси. Жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности.	-	1507,1508,1509,151000 1511,1512	Кислотность маргарина	(0,5-3,0) °К
1790.	ГОСТ 31762	Майонезы. Соусы майонезные.	-	2103909009	Массовая доля влаги	(1,0-95,0) %
					Массовая доля жира	(5,0-95,0) %
					Кислотность	(0,05-10,0) %
					Перекисное число	(0,1-45) ммоль активного кислорода/кг
1791.	ГОСТ 3623 п. 3 Метод Б	Молоко пастеризованное Молочные продукты (сливки, пахта, сыворотка, творог, сметана, сливочное масло). Кисломолочные напитки .	-	-	Фосфатаза	от не изменяемого до ярко-розового цвета.

1792.	ГОСТ 3623 п. 2 Метод Б	Молоко пастеризованное Молочные продукты (сливки, пахта, сыворотка, творог, сметана, сливочное масло) Кисломолочные напитки .	-	-	Пероксидаза	от не изменяемого до темно-синего цвета.
1793.	ГОСТ 5867 п. 2	Молоко. Молочные продукты.	-	-	Массовая доля жира	(1-40) %
1794.	ГОСТ 3624 п.3	Молоко. Молочные продукты.	-	0401-0410, 2106	Кислотность	(1,0-50,0) °T (10,0-70,0) °T (1,0-6,0) °T
1795.	ГОСТ Р 54668 п. 7, п. 8.1, п. 8.2	Молоко. Продукты переработки молока. Молочные составные. Продукты молокосодержащие.	-	0401- 0410 2106	Массовая доля влаги	(0,5-99,0) %
					Массовая доля сухого вещества	(0,5-99,0) %
1796.	ГОСТ Р 54761	Молоко. Молочные продукты.	-	0401-0410 2106	Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	(0,5 – 90,0) %
1797.	ГОСТ Р 54669 п. 7	Молоко. Молоко с наполнителями. Сливки. Жидкие кисломолочные продукты. Мороженое.	-	0401- 0410 2106	Кислотность	(2,0-130,0) °T
		Сметана. Продукты сметанные.			Кислотность	(60,0-100,0) °T
		Творог. Продукты творожные.			Кислотность	(90,0-1250,0) °T
1798.	ГОСТ 3627 п.2, п.4, п.5	Продукты творожные соленые. Сливочное масло.	-	0405 0406	Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	(0,02-10) %
1799.	ГОСТ 23327	Молоко сырое. Молоко пастеризованное. Молоко стерилизованное. Напитки кисломолочные без наполнителей.	-	0401 0403 0404	Массовая доля общего азота	от 0,009 %
					Массовая доля белка	от 0,06 %
1800.	ГОСТ Р 55063 п. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4	Сыры. Сыры плавленые.	-	0406	Отбор проб	-
1801.	ГОСТ Р 55063	Сыры. Сыры плавленые.	-	0406	Массовая доля влаги	(3,0-70,0) %
					Массовая доля сухого вещества	(3,0-70,0) %
					Массовая доля хлористого натрия	(1,0-8,0) %

					(поваренная соль)	
					Массовая доля жира	(7,0-39,0) %
1802.	ГОСТ Р 55361 п. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4	Молочный жир. Масло топленое. Масло сливочное. Масляная паста из коровьего молока.	-	0405	Отбор проб	-
1803.	ГОСТ Р 55361	Молочный жир. Масло топленое. Масло сливочное. Масляная паста из коровьего молока.	-	0405	Титруемая кислотность молочной плазмы	(10-70) °Т
					Титруемая кислотность жировой фазы	(1,0-6,0) °К
1804.	ГОСТ Р 55361 п. 7.7	Молочный жир. Масло топленое. Масло сливочное. Масляная паста из коровьего молока.	-	0405	Массовая доля влаги	(0,5-60,0) %
1805.	ГОСТ Р 55361 п. 7.9	Молочный жир. Масло топленое. Масло сливочное. Масляная паста из коровьего молока.	-	0405	Массовая доля сухого обезжиренного вещества	(1,0-25,0) %
1806.	ГОСТ Р 54667 п. 6	Молоко. Продукты переработки молока.	-	0401-0410, 2106	Массовая доля сахарозы	(1,0-50,0) %
1807.	ГОСТ Р 54758 п. 6	Молоко. Продукты переработки молока.	-	0401-0410 2106	Плотность	(1015-1040) кг/м³
1808.	ГОСТ 5667	Хлеб. Булочные изделия.	-	1905	Органолептические показатели: Внешний вид Состояние мякиша	-
1809.	ГОСТ 5667	Хлеб. Булочные изделия.	-	1905	Масса изделия	(0,02-3,0) кг
1810.	ГОСТ 5667 п. 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5	Хлеб. Булочные изделия.	-	1905	Отбор проб	-
1811.	ГОСТ 5668 п.5	Хлеб. Булочные изделия. Бараночные изделия. Сухарные изделия. Соломка.	-	1905	Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	(0-100) %
1812.	ГОСТ 5669	Хлебобулочные изделия.	-	1905	Пористость мякиша	(0-100) %
1813.	ГОСТ 5670	Хлебобулочные изделия. Хлебобулочные изделия	-	1905	Кислотность	(0,1-10) град.

		пониженной влажности.				
1814.	ГОСТ 5672 п. 4	Хлеб. Булочные изделия. Бараночные изделия. Сухарные изделия. Хлебцы. Соломка.	-	1905	Массовая доля сахара пересчете на сухое вещество	(2-20) %
1815.	ГОСТ 21094	Хлеб. Булочные изделия.	-	1905,190540,190590 1905902000,1905903000 1905904500,1905909000	Влажность	(0-100) %
1816.	ГОСТ 9404	Мука. Отруби.	-	110100,1102 2302	Влажность	(0-100) %
1817.	ГОСТ 24557	Сдобные хлебобулочные изделия	-	1905,190540,190590 1905902000,1905903000 1905904500,1905909000	Массовая доля начинки	(0,1-60) %
1818.	ГОСТ 26312.7	Крупа	-	1001,100300,1004000000 1005,1006,1008	Влажность	(0,1-50) %
1819.	ГОСТ 27493	Мука. Отруби.	-	110100,1102,2302	Кислотность	(0,1-10) град.
1820.	ГОСТ 28796 Метод отмывания вручную	Мука пшеничная.	-	1102	Содержание сырой клейковины	(0-100) %
1821.	ГОСТ 31964 п. 7.3.2	Изделия макаронные.	-	1902	Влажность	(0,1-50) %
1822.	ГОСТ 31964 п. 7.4	Изделия макаронные.	-	1902	Кислотность	(0,1-10) град.
1823.	ГОСТ 6687.4	Напитки. Квасы.	-	2201 2202 220300 220600	Кислотность	(1-5) см ³ NaOH концентрацией 1 моль/дм ³ /100см ³
		Сиропы			Кислотность	(10-20) см ³ NaOH концентрацией 1 моль/дм ³ /100см ³
1824.	ГОСТ 12787	Пиво	-	2203	Массовая доля спирта	(0-7,710) %
					Массовая доля действительного экстракта	(1,026-12,1) %
					Массовая доля сухих веществ в начальном сусле	(8-21) %
1825.	ГОСТ 12787 п. 1	Пиво. Пивные напитки.	-	220300	Массовая доля спирта	(0-7,71) %
					Массовая доля действительного	(1,026-12,1) %

1826.	ГОСТ 12787	Пиво. Пивные напитки.	-	220300	экстракта Массовая доля сухих веществ в начальном сусле	(1,026–12,15) %
1827.	ГОСТ 12788 п. 1	Пиво	-	220300	Кислотность	(1,3–6,0) см ³ р-ра NaOH 1 моль/дм ³ /100см ³
1828.	ГОСТ 31764-2012	Пиво	-	2203	Водородный показатель (рН)	(3,8-4,8) ед. рН
1829.	ГОСТ 13192 п. 2	Вино (виноградное, плодвое) Шампанское. Вино игристое. Виноматериалы. Коньяк.	-	2204 2205	Массовая концентрация инвертного сахара	(1-300) г/100см ³
1830.	ГОСТ 32001	Алкогoльная продукция. Алкогoльное сырье.	-	2204 2205	Массовая концентрация летучих кислот	от 0,02 г/дм ³
1831.	ГОСТ 32114 п. 4	Алкогoльная продукция. Алкогoльное сырье.	-	2204 2205	Массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на винную кислоту	от 0,02 г/дм ³
					Массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на яблочную кислоту	от 0,02 г/дм ³
1832.	ГОСТ 32095	Алкогoльная продукция. Алкогoльное сырье.	-	2204,2205,2206,2007 2008	Объемная доля этилового спирта	(0-40) %
1833.	ГОСТ 32115	Алкогoльная продукция. Алкогoльное сырье. Соки для промышленной переработки	-	2204,2205,2206 2007,2008	Массовая концентрация свободного диоксида серы	от 0,5 мг/дм ³
					Массовая концентрация общего диоксида серы	от 0,5 мг/дм ³
1834.	ГОСТ 32035	Водка. Водка особая.	-	2208	Крепость	(0-40) %
1835.	ГОСТ 32035 п. 5.3.1	Водка. Водка особая.	-	2208	Щелочность	(0,5-3,5) см ³ /100см ³
1836.	ГОСТ 5898 п.2, п.4	Кондитерские изделия . Полуфабрикаты кондитерского производства.	-	1704,1806,1904 1905	Кислотность	(0,1-10) град.
					Щелочность	(0,1-10) град.

1837.	ГОСТ 5900 п.7., п.8	Кондитерские изделия . Полуфабрикаты кондитерского производства.	-	1704,1806 1904,1905	Массовая доля влаги	(0,1-50,0) %
1838.	ГОСТ 5903 п.6.2	Кондитерские изделия . Полуфабрикаты кондитерского производства.	-		Массовая доля сухих веществ	(0,1-50,0) %
1839.	ГОСТ 31902	Кондитерские изделия . Полуфабрикаты кондитерского производства.	-	1704,1806 1904,1905	Массовая доля общег сахара	(0,2-80) %
1840.	ГОСТ 10114	Изделия кондитерские мучные	-	1704, 1806 1904, 1905	Массовая доля жира	(2-60) %
1841.	ГОСТ 12575 п. 4	Сахар	-	1701	Намокаемость	1-100%
1842.	ГОСТ 31774	Мед	-	0409000000	Массовая доля редуцирующих веществ	(0-100) %
1843.	ГОСТ Р 54642	Сахар белый (кристаллический, кусковой, сахарная пудра). Сахар-песок. Тростниковый сахар-сырец.	-	1701	Массовая доля воды	(13,0-25,0) %
1844.	ГОСТ 7636 п. 1.1	Рыба. Морские млекопитающие. Морские беспозвоночные. Продукты переработки.	-	0301,0301101000 0301109000,030199 0302,030229	Массовая доля влаги	(0,1-1,00) %
1845.	ГОСТ 7636 П.3.3.1, 3.3.2, 3.5.1, 3.5.2, 3.7.1, 3.7.2	Рыба. Морские млекопитающие. Морские беспозвоночные. Продукты переработки.	-	0301,0301101000 0301109000,030199 0302,030229,0303 0304,0306,1604	Массовая доля сухих веществ	(0,1-1,00) %
1846.	ГОСТ 31339 п. 4.2.1, п. 5	Рыба. Продукты переработки рыбы. Нерыбные объекты. Продукты переработки нерыбных объектов.	-	0301-0306 1604	Массовая доля воды	(0-100) %
1847.	ГОСТ 31339 п.4.3.1.2	Рыба. Продукты переработки рыбы. Нерыбные объекты. Продукты переработки нерыбных объектов.	-	1605,160590 2106,0305 0306	Массовая доля хлористого натрия	от 0,1 %
1848.	ГОСТ 8756.10	Консервированные соки с мякотью. Напитки. Другие продукты.	-	2009 2201 2202 220600	Массовая доля жира	от 1 %
					Отбор проб	-
					Отбор проб	-
					Массовая доля глазури	(0,35-80) %
					Массовая доля мякоти	(0,1-30,0) %

1849.	ГОСТ 8756.21 п. 4	Продукты переработки плодов и овощей. Продукты питания из картофеля	-	1105,2001,2002 2003,2004,2005 200600,2007 2008 2009	Массовая доля жира	(0,1-30) %
1850.	ГОСТ 26183	Продукты переработки плодов и овощей. Консервы мясные. Консервы мясорастительные.	-	2001-2009 0711,0812 1602	Массовая доля жира по обезжиренному остатку	от 0,1 %
					Массовая доля жира по массе экстрагированного жира	от 0,1 %
1851.	ГОСТ 26186 п. 3	Продукты переработки плодов и овощей. Консервы мясные. Консервы мясорастительные.	-	2001-2009 0711,0812 1602	Массовая доля хлоридов в пересчете на хлористый натрий	от 0,1%
1852.	ГОСТ 26664	Консервы из рыбы. Пресервы из рыбы Пресервы из морепродуктов.	-	1604,1605 160590	Массовая доля составных частей	(0-100) %
1853.	ГОСТ 26808 п. 2	Консервы из рыбы. Консервы из морепродуктов.	-	1604,1605 160590	Массовая доля сухих веществ	(0-100) %
1854.	ГОСТ 26829 п. 2	Консервы из рыбы. Пресервы из рыбы	-	1604	Массовая доля жира по обезжиренному остатку	от 0,1 %
					Массовая доля жира по массе экстрагированного жира	от 0,1 %
1855.	ГОСТ 27207	Консервы из рыбы. Пресервы из рыбы Пресервы из морепродуктов.	-	1604 1605	Массовая доля поваренной соли	от 0,1 %
1856.	ГОСТ ISO 750 п. 7.2	Продукты переработки плодов и овощей.	-	2001-2009	Титруемая кислотность	(0,1- 45,0) %
1857.	ГОСТ ISO 2173	Продукты переработки фруктов и овощей.	-	-	Массовая доля растворимых сухих веществ	(1,5-80) %
1858.	ГОСТ 1936 п. 2.3	Чай	-	0902	Отбор проб	-
1859.	ГОСТ 1936	Чай	-	0902	Масса нетто	(1-5000) г.
					Массовая доля влаги	(0-100) %
1860.	ГОСТ 28561	Продукты переработки плодов и овощей. Продукты из картофеля.	-	2001-2009	Массовая доля влаги и сухих веществ	(0-100) %

1861.	ГОСТ 33946	Соки фруктовые. Соки овощные.	-	2009	Массовая концентрация золы	(1- 15) г/дм ³ (0,1-1,5) %
1862.	ГОСТ 34128	Соки фруктовые. Соки овощные.	-	2009	Массовая доля растворимых сухих веществ	(2-80) %
1863.	ГОСТ 34127	Соки фруктовые. Соки овощные.	-	2009	Массовая концентрация титруемых кислот	(2-21) г/дм ³
1864.	МУ по лабораторному контролю качества продукции общественного питания, Москва, 1997г Письмо №1-40/3805 от 11.11.91г	Полуфабрикаты. Кулинарные блюда. Кулинарные изделия.	-	1902 9903000000 1904 1905	Массовая доля титруемых кислот	(2- 2,1) %
					Влажность	(0-100) %
					Вес блюда	(0,5-1100) г
					Жир	(0-100)% (0,01-500) г
					Сухие вещества	(0-100) %
					Массовая доля общего сахара, выраженного в сахарозе	(0-100)% (0,01-500) г
					Щелочность	(0-100) градусов
					Кислотность	(0-100) градусов
					Белки	(0-100)% (0,01-500) г
					Зола	0-100г
					Хлористый натрий	(0-100) %
					Витамина С	(0-100) %
					Нитраты	(24 – 9188) мг/кг
					Эффективность тепловой обработки	От бесцветного до темно-синего цвета.
					Степень термического окисления	От розового до желто-коричневого цвета.
					Калорийность (расчетный)	0-1000ккал
		Фритюрный жир	-	1902 9903000000 1904,1905	Степень термического окисления	от 0,1 %
1865.	ГОСТ Р 51575	Пищевая поваренная соль	-	2501009110	Массовая доля йода	(20-60) мкг/г
1866.	МУ 4237-86	Готовые блюда	-	1902	Сухие вещества	(0,01-500) г
					Зола	0-100г
					Белок	(0,01-500) г

					Жир	(0,01-500) г
					Углеводы (расчетный)	0-100г
					Установление соответствия фактического химического состава и калорийности готовых блюд	0-1000ккал
1867.	Р 4.2.2643 п.4.2.1	Дезинфицирующие средства	-	-	Массовая доля активного хлора	(0,20 – 90,0) %
1868.	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма- спектрометра с программным обеспечением «Прогресс» № 40090.3Н700	Счетные образцы из: Пищевых продуктов. Конструкций и деталей сборных железобетонных, в том числе армированных изделий из безцементных бетонов Строительных материалов и их компонентов. Щебень. Сырья рудного, нерудного, вторичного, в том числе лом черных металлов, отходы реализуемые промышленные и бытовые отходы, отходы, используемые для изготовления стройматериалов, отходы образующие в результате деятельности предприятий нефтегазового комплекса (НГК), используемые в качестве сырья. Почва.	-	-	Удельная активность цезия-137	(3-5·10 ⁴) Бк/кг
					Удельная активность радия-226	(8-5·10 ⁴) Бк/кг
					Удельная активность тория-232	(7-5·10 ⁴) Бк/кг
					Удельная активность калия-40	(40-5·10 ⁴) Бк/кг
					Удельная эффективная активность ЕРН	(21-12·10 ³) Бк/кг
		Вода питьевая. Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода питьевая, расфасованная в емкости. Минеральные воды. Вода питьевая нецентрализованного	-	-	Объемная активность радоны-222	(6-800) Бк/кг

1869.	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного бета-спектрометра с программным обеспечением «Прогресс» № 40090.4Г006	водоснабжения Счетные образцы из: Пищевых продуктов	-	-	Удельная активность стронция-90	(50-1·10 ⁶) Бк/кг
1870.	Методика измерения суммарной альфа- и бета-активности с использованием сцинтилляционного альфа-радиометра с программным обеспечением «Прогресс» МВИ № 40090.5И665	Вода питьевая. Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода питьевая, расфасованная в емкости. Минеральные воды. Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения (и др. продукция)	-	-	Удельная суммарная альфа- активность	(0,18-5·10 ⁴) Бк/г
					Удельная суммарная бета- активность	(0.1 – 3000) Бк/кг
1871.	Комплект оборудования на основе активированного угля для комплексного мониторинга радона в производственных условиях, жилищах и окружающей среде	Воздух помещений			Объемная активность (ОА) радона в воздухе помещений	от 15 Бк/м ³
		Радон с земли и строительных конструкций	-	-	Плотность потока радона с поверхностей	от 2 Бк/м ³
1872.	МУ 2.6.1.2398	МЭД гамма-излучения	-	-	МЭД гамма-излучения	(от 0,010 мР/ч до 9,999) мР/ч
1873.	МУК 2.6.1.1087-02	Контроль металлолома	-	-	Контроль металлолома	(от 0,010 мР/ч до 9,999) мР/ч
1874.	МУК 4.3.2756	Производственные помещения	-	-	Температура воздуха	(0-50) °С
					Относительная влажность воздуха	(10-98) %
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
					Температура воздуха	(0-50) °С
1875.	СанПиН 2.2.4.548	Рабочие места. Производственные помещения.	-	-	Относительная влажность воздуха	(10-98) %
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
					Температура воздуха	(0-50) °С
					Относительная	(10-98) %
1876.	ГОСТ 30494	Жилые и общественные здания и помещения	-	-	Температура воздуха	(0-50) °С
					Относительная	(10-98) %

					влажность воздуха	
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
1877.	ГОСТ Р 55710	Рабочие места	-	-	Освещенность	(1 – 200000) лк
1878.	СП 52.13330.2011	Рабочие места	-	-	Освещенность	(1 – 200000) лк
1879.	ГОСТ 24940	Рабочие места	-	-	Освещенность	(1-200000) лк
					Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	(0-100) %
1880.	ГОСТ Р ИСО 9612	Рабочие места	-	-	Уровень звука	(22-139) дБ
					Максимальный уровень звука	(22-139) дБ
					Эквивалентный уровень звука	(22-139) дБ
1881.	ГОСТ 23337	Жилые и общественные здания и помещения. Территория жилой застройки.	-	-	Уровень звукового давления	(22-139) дБ
					Уровень звука	(22-139) дБ
					Эквивалентный уровень звука	(22-139) дБ
					Максимальный уровень звука	(22-139) дБ
1882.	МУК 4.3.2194	Жилые и общественные здания и помещения. Территория жилой застройки.	-	-	Уровень звукового давления	(22-139) дБ
					Уровень звука	(22-139) дБ
					Эквивалентный уровень звука	(22-139) дБ
					Максимальный уровень звука	(22-139) дБ
1883.	ГОСТ 12.1.049	Рабочие места самоходных колесных строительно-дорожных машин	-	-	Общая вибрация: виброускорение	(64-174) дБ
1884.	ГОСТ Р 54616	Рабочие места	-	-	Шум	(22-139) дБ
1885.	ГОСТ 31191.1 ГОСТ 31191.2	Рабочие места. Жилые и общественные здания и помещения. Территория жилой застройки.	-	-	Вибрация	(60-174) дБ
1886.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	Рабочие места	-	-	ЭМП	E ₁ – (8-100) В/м E ₂ – (0,8-10) В/м B ₁ – (0,08-1,0) мкТл B ₂ – (8-100) нТл
1887.	СанПиН 2.4.2.2821-10 СанПиН 2.4.1.3049-13	Школьная и детская мебель	-	-	Измерения мебели	(0-3000) мм

1888.	ГОСТ 31903	Пищевые продукты.	-	0201-0207 0401, 0402, 0407, 0408	Антибиотики: тетрациклиновой группы	обнаружены/ не обнаружены
					пенициллиновой группы (пенициллин, стрептомицин)	обнаружены/ не обнаружены
1889.	ГОСТ 10444.15	Пищевые продукты	-	0210 - 2309 0201,0301,1104, 0709,3803,2106,2302,2102,2006	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³); от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³)
1890.	ГОСТ 30705	Молочные продукты для детского питания	-	0402-0406 0401 1901	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов	менее $1 \cdot 10^1$ КОЕ/г (см ³); от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г(см ³)
1891.	ГОСТ 31747 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006)	Пищевые продукты (кроме молока и молочных продуктов)	-	0210 0201,0302,1104,0709,0405,2106,2302,2102,2006	Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	обнаружены/ не обнаружены
1892.	ГОСТ Р 50454 (ИСО 3811-79)	Мясо. Мясные продукты.	-	0210,1601-1605, 0201	Колиформные бактерии	обнаружены/ не обнаружены
					Escherichia coli	обнаружены/ не обнаружены
1893.	ГОСТ 30726	Пищевые продукты	-	0305 - 2309	Бактерии вида Escherichia coli	обнаружены/ не обнаружены
1894.	ГОСТ 32064	Пищевые продукты	-	0210,0306 2006	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружены/ не обнаружены
1895.	ГОСТ 31746 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003)	Пищевые продукты (кроме молока и молочных продуктов)	-	0210 - 2309 0201,0302,1104, 0709	Коагулазоположительные стафилококки	обнаружены/ не обнаружены
					Staphylococcus aureus	обнаружены/ не обнаружены
1896.	ГОСТ Р 54674	Мясо птицы. Субпродукты из мяса птицы. Полуфабрикаты из мяса птицы.	-	0210 1601-1605	Staphylococcus aureus	обнаружены/ не обнаружены
1897.	ГОСТ 31659 (ISO 6579:2002)	Пищевые продукты	-	0210 - 2309	Бактерии рода Salmonella	обнаружены/ не обнаружены

1898.	ГОСТ Р 50455 (ИСО 3565-75)	Мясо. Мясные продукты.	-	0210,1601- 1605	Сальмонеллы	обнаружены/ не обнаружены
1899.	ГОСТ ISO 29185/ ГОСТ 29185-2014	Пищевые продукты. Корма для животных.	-	0210- 2309	Сульфитредуцирующ ие клостридии	обнаружены/ не обнаружены
1900.	МУК 4.2.1122-02 п.1-6	Пищевые продукты	-	0210- 2309	Listeria monocytogenes	обнаружены/ не обнаружены
1901.	ГОСТ 32031	Пищевые продукты	-	0210-2309	Listeria monocytogenes	обнаружены/ не обнаружены
1902.	ГОСТ 28560	Пищевые продукты	-	0210 2106	Бактерии родов Proteus, Morganella, Providencia	обнаружены/ не обнаружены
1903.	ГОСТ 28566	Пищевые продукты	-	0210 2104	Энтерококки	обнаружены/ не обнаружены
1904.	ГОСТ 10444.12	Пищевые продукты (кроме молока и молочной продукции). Корма для животных.	-	0210- 2309	Дрожжи, плесневые грибы	обнаружены/ не обнаружены от 1,0 до 9,9*10 ⁿ КОЕ/г/(см ³)
1905.	ГОСТ 33566	Молоко. Молочные продукты.	-		Дрожжи, плесневые грибы	обнаружены/ не обнаружены от 1,0 до 9,9*10 ⁿ КОЕ/г/(см ³)
1906.	ГОСТ ISO 21527-1	Пищевые продукты (с активностью воды больше 95%, предназначенных для потребления человеком или для кормления животных (яйца, мясо, порошковые продукты (кроме сухого молока), фрукты, овощи, свежая паста и др.))	-	0207,0401,1104 1701,0405 21.02,2001	Дрожжевые и плесневые грибы	от 1,0 до 9,9*10 ⁿ КОЕ/г/(см ³)
1907.	ГОСТ ISO 21527-2	Пищевые продукты (с активностью воды меньше или равной 0,95, предназначенных для потребления человеком или для кормления животных (сухофрукты, торты, джемы, сушеное мясо, соленая рыба, зерновые культуры и продукты их переработки (в т.ч. мука), орехи, пряности, приправы и другие продукты)	-	1104 0305 1904	Дрожжевые и плесневые грибы	обнаружены/ не обнаружены
1908.	ГОСТ 32010	Пищевые продукты	-	0210,2309,1901,0201,0207 0401,0403	Бактерии рода Shigella	обнаружены/ не обнаружены

1909.	ГОСТ ISO 21871	Пищевые продукты. Корма для животных.	-	1104,0709,2106,2001	Bacillus cereus	обнаружены/ не обнаружены менее 3 - более 100 КОЕ/г/(см ³);
1910.	ГОСТ Р 54354 п.1,2,3,4.1,5,6,8.1,8.2,8.3.1, 8.4.1,8.5.1,8.6.1,8.7.1,8.7.2, 8.8.1,8.9,8.10,8.11,8.12,8.14. 1,8.15.1,8.16,9	Мясо. Мясные продукты.	-	0210 1601-1605	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМФАнМ)	менее 1*10 ⁿ КОЕ/г/(см ³); от 1,0 до 9,9*10 ⁿ КОЕ/г/(см ³)
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружены/ не обнаружены
					Бактерии рода Proteus	обнаружены/ не обнаружены
					Бактерии рода Pseudomonas	обнаружены/ не обнаружены
					Дрожжи и плесневые грибы	обнаружены/ не обнаружены от 1,0 до 9,9*10 ⁿ КОЕ/г/(см ³)
					Молочнокислые микроорганизмы	обнаружены/ не обнаружены
					Сульфитредуцирую щие клостридии	обнаружены/ не обнаружены
					Энтерококки	обнаружены/ не обнаружены
					Бактерии рода Salmonella	обнаружены/ не обнаружены
					Listeria monocytogenes	обнаружены/ не обнаружены
					Escherichia coli	обнаружены/ не обнаружены
					Staphylococcus aureus	обнаружены/ не обнаружены
					Коагулазоположитель ные стафилококки	обнаружены/ не обнаружены
					Yersinia enterocolitica	обнаружены/ не обнаружены
					Bacillus cereus	менее 1*10 ⁿ КОЕ/г/(см ³); от 1,0 до 9,9*10 ⁿ

1911.	ГОСТ 21237 п.1,2,3,4.2.3,4.2.4,4.2.5,4.4, 4.2.6	Мясо. Мясная продукция.	-	0210 1601-1605	Кокковая группа	КОЕ/г/(см ³) обнаружены/ не обнаружены
					Сальмонеллы	обнаружены/ не обнаружены
					Эшерихии	обнаружены/ не обнаружены
					Клостридии	обнаружены/ не обнаружены
					Протей	обнаружены/ не обнаружены
1912.	ГОСТ Р 54674	Мясо птицы. Субпродукты из мяса птицы. Полуфабрикаты из мяса птицы.	-	0210 1601-1605	Staphylococcus aureus	обнаружены/ не обнаружены
1913.	ГОСТ 31468	Мясо птицы. Субпродукты из мяса птицы. Полуфабрикаты из мяса птицы.	-	0207, 0210 1601-1605	Сальмонеллы	обнаружены/ не обнаружены
1914.	ГОСТ 7702.2.6	Мясо птицы. Субпродукты из мяса птицы. Полуфабрикаты из мяса птицы.	-	0210 1601-1605	Сульфитредуцирующ ие клостридии	обнаружены/ не обнаружены
1915.	ГОСТ 7702.2.7	Мясо птицы. Субпродукты из мяса птицы. Полуфабрикаты из мяса птицы.	-	0210 1601-1605	Бактерии рода Proteus	обнаружены/ не обнаружены
1916.	ГОСТ 32149	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы.	-	0407	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	менее 1*10 КОЕ/г (см ³); от 1,0 до 9,9*10 ^а КОЕ/г (см ³)
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	обнаружены/ не обнаружены
					Бактерии рода Salmonella	обнаружены/ не обнаружены
					Бактерии рода Proteus	обнаружены/ не обнаружены
					Бактерии вида Staphylococcus aureus	обнаружены/ не обнаружены
1917.	ГОСТ 31903 МУК 4.2.026-95	Мясо Мясные продукты. Птица. Яйца. Яйцепродукты.	-	0210-1605	Антибиотики: пенициллин стрептомицин	обнаружены/ не обнаружены

		Молоко. Сливки жидкие. Сухие молочные продукты. Масложировая продукция.				
1918.	ГОСТ 32901 п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.4, 8.5, 8.8, 9	Молоко. Молочные продукты.	-	0401-0406	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³); от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³)
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружены/ не обнаружены
					Промышленная стерильность	обнаружены/ не обнаружены
1919.	ГОСТ ISO 6785	Молоко. Молочные продукты.	-	0401-0406	Бактерии рода Salmonella	обнаружены/ не обнаружены
1920.	ГОСТ 30347	Молоко. Молочные продукты.	-	0401-0406	Staphylococcus aureus	обнаружены/ не обнаружены
1921.	ГОСТ 33951 п.1,2,3,4,5, 6.2.1, 6.2.2, 6.3.1, 6.3.2, 7, 8.1, 9	Молоко. Молочные продукты.	-	0401,0403	Молочнокислые микроорганизмы	от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³)
1922.	ГОСТ 10444.11 (ISO 15214:1998)	Пищевые продукты. Корма для животных.	-	0401-0406	Мезофильные молочнокислые микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено; менее 3 - более 1100 КОЕ/г/(см ³); от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³)
1923.	ГОСТ 30706	Молочные продукты для детского питания	-	0402-0406,0401,1901	Дрожжи и плесневые грибы	менее $1 \cdot 10^1$ КОЕ/г (см ³); от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г(см ³)
1924.	ГОСТ 30705	Молочные продукты для детского питания	-	0402-0406 0401 1901	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов	менее $1 \cdot 10^1$ КОЕ/г (см ³); от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г(см ³)
1925.	МУК 4.2.577-96	Продукты детского питания. Продукты лечебного питания и их компоненты.	-	0401, 1901	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-	менее $1 \cdot 10^1$ КОЕ/г (см ³); от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г(см ³)

	п.7.1				анаэробных микроорганизмов	
1926.	МУК 4.2.577-96 п.7.2				Бактерии трупы кишечных палочек (колиформные бактерии)	обнаружены/ не обнаружены
1927.	МУК 4.2.577-96 п.7.3				E. coli	обнаружены/ не обнаружены
1928.	МУК 4.2.577-96 п.7.5				Коагулазоположительные стафилококки (S. aureus)	обнаружены/ не обнаружены
1929.	МУК 4.2.577-96 п.7.4				Сальмонеллы	обнаружены/ не обнаружены
1930.	МУК 4.2.577-96 п.7.6				Энтерококки	обнаружены/ не обнаружены
1931.	МУК 4.2.577-96 п.7.7				B. cereus	обнаружены/ не обнаружены
1932.	МУК 4.2.577-96 п.7.8				Дрожжи и плесневые грибы	менее $1 \cdot 10^1$ КОЕ/г (см ³); от $1,0$ до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г(см ³)
1933.	МУК 4.2.577-96 п.7.9				Ацидофильные бактерии	от $1,0$ до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г(см ³)
1934.	МУК 4.2.577-96 п.7.10				Бифидобактерии	от $1,0$ до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г(см ³)
1935.	МУК 4.2.577-96 п.7.13				Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружены/ не обнаружены
1936.	МУК 4.2.577-96 п.7.12				Промышленная стерильность	стерильно/ не стерильно
1937.	ГОСТ Р 54755	Пищевые продукты	-	2201,2202	Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa	обнаружены/ не обнаружены
1938.	ГОСТ 30425	Консервированные пищевые продукты (полные консервы)	-	2006	Количество мезофильных аэробных, факультативно-анаэробных и анаэробных микроорганизмов	Обнаружено/Не обнаружено; от 0 до 11 кл в 1 г (см ³); от 0 до 90 КОЕ в 1 г (см ³);-
					Количество термофильных аэробных, факультативно-	Обнаружено/Не обнаружено; от 0 до 11 кл в 1 г (см ³);

					анаэробных и анаэробных микроорганизмов	от 0 до 90 КОЕ в 1 г (см ³);
					Плесневые грибы и дрожжи	обнаружены/ не обнаружены
					Молочнокислые микроорганизмы	обнаружены/ не обнаружены
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	обнаружены/ не обнаружены
1939.	ГОСТ 10444.9	Пищевые продукты.	-	0210-2309	Clostridium perfringens	обнаружены/ не обнаружены
1940.	ГОСТ 31744 (ISO 7937:2004)	Пищевые продукты.	-	2001	Clostridium perfringens	обнаружены/ не обнаружены
1941.	МУК 4.2.762-99 п.4.1	Готовые кондитерские изделия с кремом	-	1806	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	менее 1*10 ¹ КОЕ/г (см ³); от 1,0 до 9,9*10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
1942.	МУК 4.2.762-99 п.4.2				Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	обнаружены/ не обнаружены
1943.	МУК 4.2.762-99 п.4.3				Бактерии рода Salmonella	обнаружены/ не обнаружены
1944.	МУК 4.2.762-99 п.4.4				Коагулазоположительные стафилококки (Staphylococcus aureus)	обнаружены/ не обнаружены
1945.	МУК 4.2.762-99 п.4.5				Дрожжи и плесневые грибы	менее 1*10 ¹ КОЕ/г (см ³); от 1,0 до 9,9*10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
1946.	ГОСТ 30712 п.6.1	Безалкогольные напитки. Слабоалкогольные напитки. Сиропы. Концентраты напитков в потребительской таре. Напитки на зерновом сырье	-	2202	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	от 1,0 до 9,9*10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
1947.	ГОСТ 30712 п.6.2				Количество мезофильных аэробных	от 0 до 100 КОЕ/100 см ³

1948.	ГОСТ 30712 п.6.3				микроорганизмов	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	обнаружены/ не обнаружены
1949.	ГОСТ 30712 п.6.4	Вода питьевая. Вода плавательных бассейнов	-	-	Дрожжи и плесневые грибы	обнаружены/ не обнаружены от 0 до 100 КОЕ/100 см ³ , от от 1,0 до 9,9*10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
1950.	МУК 4.2.1018-01 п.8.1				Общее микробное число	от 0 до 300 КОЕ/мл
1951.	МУК 4.2.1018-01 п.8.2				Общие колиформные бактерии	Не обнаружено; от 1 до 300 КОЕ в 100 мл
1952.	МУК 4.2.1018-01 п.8.3				Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено; от 1 до 300 КОЕ в 100 мл
1953.	МУК 4.2.1018-01 п.8.5				Колифаги	обнаружены/ не обнаружены
1954.	МУК 4.2.1018-01 п.8.4				Споры сульфитредуцирующ их клостридий	обнаружены/ не обнаружены
1955.	МУ 2.1.4.1184-03 приложения № 7	Вода питьевая, расфасованная в емкости.	-	-	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) 37°C	от 0 до 300 КОЕ/мл
1956.	МУ 2.1.4.1184-03 приложения № 7				Общее число микроорганизмов (ОМЧ) 22°C	от 0 до 300 КОЕ/мл
1957.	МУ 2.1.4.1184-03 приложения № 8				Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено; от 1 до 300 КОЕ в 100 мл
1958.	МУ 2.1.4.1184-03 приложения № 8				Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено; от 1 до 300 КОЕ в 100 мл
1959.	МУ 2.1.4.1184-03 приложения № 8				Глюкозоположитель ные колиформные бактерии (ГКБ)	Не обнаружено; от 1 до 300 КОЕ в 100 мл
1960.	МУ 2.1.4.1184-03 приложения № 10				Колифаги	обнаружены/ не обнаружены
1961.	МУ 2.1.4.1184-03 приложения № 9				Pseudomonasaerugino sa	обнаружены/ не обнаружены
1962.	ГОСТ 31955.1 (ISO 9308-1:2000)	Вода питьевая	-	-	Колиформные бактерии	Обнаружено/Не обнаружено;

						от 1 до 300 КОЕ в 100 мл
					Escherichia coli (E.coli)	Обнаружено/Не обнаружено; от 1 до 300 КОЕ в 100 мл
1963.	ГОСТ 18963 п.4.1	Вода питьевая	-	-	Общее количество бактерий	Обнаружено/Не обнаружено; от 1 до 300 КОЕ в 100 мл (см³)
1964.	ГОСТ 18963 п.4.2				Бактерии группы кишечных палочек	обнаружены/ не обнаружены
1965.	ГОСТ 18963 п.4.2				Бактерии - показатели свежего фекального загрязнения (E. coli)	обнаружены/ не обнаружены
1966.	МУК 4.2.1884-04 п.2.7	Вода поверхностных водных объектов (открытые водоемы, плавательные бассейны, сточные воды, источники централизованного водоснабжения)	-	-	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено; от 1 до 300 КОЕ в 100 мл
1967.	МУК 4.2.1884-04 п.2.7				Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено; от 1 до 300 КОЕ в 100 мл
1968.	МУК 4.2.1884-04 Приложение 5				Энтерококки	обнаружены/ не обнаружены
1969.	МУК 4.2.1884-04 п.2.9				Колифаги	обнаружено/не обнаружено; от 1 до 200 БОЕ в 100 мл
1970.	МУК 4.2.1884-04 Приложение 7				Стафилококки	обнаружены/ не обнаружены
1971.	МУК 4.2.1884-04 п.2.10				Бактерии рода Salmonella	обнаружены/ не обнаружены
1972.	МУК 4.2.1884-04 Приложение 1				Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	от 0 до 300 КОЕ/мл
1973.	МУК 4.2.1884-04 Приложение 2				Споры сульфитредуцирующих клостридий	обнаружены/ не обнаружены
1974.	МУК 4.2.1884-04 Приложение 3				E. coli	обнаружены/ не обнаружены
1975.	МУ №143-9/316-17 п.3.3	Лечебная грязь	-	-	Общее микробное число (ОМЧ)	от 0 до 300 КОЕ/г
1976.	МУ №143-9/316-17 п.3.1				Лактозоположительные кишечные палочки (ЛКП)	обнаружены/ не обнаружены
1977.	МУ №143-9/316-17 п.3.1.4				P. aeruginosa	обнаружены/ не обнаружены

1978.	МУ №143-9/316-17 п.3.4				Стафилококки	обнаружены/ не обнаружены
1979.	МУ №143-9/316-17 п.3.1.3				Энтерококки	обнаружены/ не обнаружены
1980.	МУ №143-9/316-17 п.3.1.2				Фекальные колиформные бактерии	обнаружены/ не обнаружены
1981.	МУ №143-9/316-17 п.3.2				Сульфитвосстанавли- вающие клостридии	обнаружены/ не обнаружены
1982.	МР МЗ СССР от 24.05.84 г. п. 4, 5, 6, 7, 9	Объекты окружающей среды (пищевые продукты, вода, сточные жидкости, смывы)	-	0201,0302,1104 0709,0405,2106 2302,2102,2006	Ps. aeruginosa	обнаружены/ не обнаружены
1983.	МУ №2293-81 п. IV.1., IV.4.(бактерии)	Почвы	-	-	Энтерококки	обнаружены/ не обнаружены
					Сальмонеллы	обнаружены/ не обнаружены
					Шигеллы	обнаружены/ не обнаружены
1984.	МУ № 3182-84 МЗ СССР 29.12.84 г.	Дистиллированная вода, используемая для приготовления лекарственных средств, инъекционные растворы до и после стерилизации. Глазные капли после стерилизации и приготовленные в асептических условиях на стерильных основах. Сухие лекарственные вещества, используемые для приготовления инъекционных растворов. Аптечная посуда, пробки, прокладки, прочие вспомогательные материалы. Инвентарь, оборудование, руки и санитарная одежда персонала и тд(смывы). Воздушная среда	-	285390	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	обнаружены/ не обнаружены
					Дрожжевые и плесневые грибы	обнаружены/ не обнаружены
					Бактерии группы кишечных палочек	обнаружены/ не обнаружены
					Синегнойная палочка	обнаружены/ не обнаружены
					Бактерии рода Протея	обнаружены/ не обнаружены
					Общее количество колоний микроорганизмов	от 0 до 1500 КОЕ/м ³
					Золотистый стафилококк	обнаружены/ не обнаружены
1985.	Инструкция № 5319 МЗ СССР от 22.02.91 г. п.13.1	Пищевая продукция из рыбы и нерыбных объектов морского промысла.	-	0301 0305 03.07	Количество мезофильных аэробных и	менее 1*10 ⁿ КОЕ/г/(см ³); от 1,0 до 9,9*10 ⁿ

		Смывы. Посуда, инвентарь, оборудование, руки и санитарная одежда персонала (смывы). Воздух.			факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г/(см ³); от 0 до 300 КОЕ/1 см ²
1986.	Инструкция № 5319 МЗ СССР от 22.02.91 г. п.13.2				Плесневые грибы и дрожжи	обнаружены/ не обнаружены
1987.	Инструкция № 5319 МЗ СССР от 22.02.91 г. п.13.4				Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружены/ не обнаружены
1988.	Инструкция № 5319 МЗ СССР от 22.02.91 г. п.13.6				Сульфитредуцирующ ие клостридии	обнаружены/ не обнаружены
1989.	Инструкция № 5319 МЗ СССР от 22.02.91 г. п.13.5				Золотистый стафилококк	обнаружены/ не обнаружены
1990.	Инструкция № 5319 МЗ СССР от 22.02.91 г. п.13.9				Парагемолитический вибрион	обнаружены/ не обнаружены
1991.	Инструкция № 5319 МЗ СССР от 22.02.91 г. п.13.3				Бактерии рода Proteus	обнаружены/ не обнаружены
1992.	Инструкция № 5319 МЗ СССР от 22.02.91 г. п.13.7				Бактерии рода Salmonella	обнаружены/ не обнаружены
1993.	Р 3.5.1904-04 п. 9.2	Воздух помещений	-	-	Общее количество микроорганизмов	от 0 – до 750 КОЕ/м ³
					Золотистый стафилококк	обнаружены/ не обнаружены
1994.	МУ 2657 МЗ СССР от 31.12.82г. п. 3, 5, 6	Объекты общественного питания, торговой сети, детских и лечебных учреждений (смывы) Смывы.	-	-	Общая бактериальная обсемененность	от 0 до 300 КОЕ/100 см ² от 0 до 300 КОЕ/ п шт.
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружены/ не обнаружены
					S.aureus	обнаружены/ не обнаружены
					Бактерии рода Proteus	обнаружены/ не обнаружены
					Энтеробактерии	обнаружены/ не обнаружены
					Отбор проб	-

1995.	МУ 2.1.4.1057-01	Поверхности помещений, оборудования (смывы). Флаконы для отбора проб. Фильтровальные установки. Смывы. Воздух производственных помещений, боксов, ламинарных укрытий. Воздух. Питательные среды. Фильтрующие материалы.	-	-	Общее количество микроорганизмов (ОМЧ)	от 0 до 300 КОЕ/100 см ² от 0 до 500 КОЕ/м ³
					Дрожжевые и плесневые грибы	обнаружены/ не обнаружены
					Золотистый стафилококк	обнаружены/ не обнаружены
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружены/ не обнаружены
					Синегнойная палочка	стерильно/ не стерильно
					Стерильность	соответствует/ не соответствует
					Показатели качества питательных сред.: - чувствительность	соответствует/ не соответствует
					- скорость роста	соответствует/ не соответствует
					- дифференцирующие свойства	соответствует/ не соответствует
					- ингибирующие свойства	от минус 1,00 до плюс 14,00
					- pH	от минус 1,00 до плюс 14,00
1996.	МУ 4.2.2723	Пищевые продукты . Смывы. Объекты окружающей среды (Смывы) Вода питьевая. Горячая вода (подаваемая населению). Вода питьевая, расфасованная в емкости. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения. Вода открытых водоемов. Сточные воды. Вода плавательных бассейнов.	-	0201 0302 1104 0709 0405 2106 2302 2102 2006	Сальмонеллы	обнаружены/ не обнаружены
					Отбор проб	-
1997.	МУ 3.1.1.2438-09	Вода	-	-	Y. pseudotuberculosis	обнаружены/

	приложение №2- п. 2, 3	Почва Пищевые продукты Смывы				не обнаружены
					Y. enterocolitica	обнаружены/ не обнаружены
1998.	ГОСТ 26972 п.4.1	Пищевые продукты. Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания	-	10, 11	КМАФАнМ	менее $1 \cdot 10^4$ КОЕ/г/(см ³); от $1,0$ до $9,9 \cdot 10^4$ КОЕ/г/(см ³);
1999.	ГОСТ 26972 п.4.2				БГКП	обнаружены/ не обнаружены
2000.	ГОСТ 26972 п.4.3				Плесневые грибы и дрожжи	обнаружены/ не обнаружены
2001.	ГОСТ 26972 п.1				Отбор проб	-
2002.	МР № ФЦ/4022 от 24.12.2004г. п.4				Отбор проб	-
2003.	МР № ФЦ/4022 от 24.12.2004г. п.7	Почва	-	-	БГКП	менее 1, от 1 до 10000
2004.	МР № ФЦ/4022 от 24.12.2004г. п.8				Энтерококки	менее 1, от 1 до 10000
2005.	МР № ФЦ/4022 от 24.12.2004г. п.11				Сальмонеллы	обнаружены/ не обнаружены
2006.	МР № ФЦ/4022 от 24.12.2004г. п.9				Клостридии перфрингенс	обнаружены/ не обнаружены
2007.	МУ 2.1.5.800-99 приложение № 6	Сточные воды	-	-	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено; от $1,0 \cdot 10^4$ до $9,9 \cdot 10^4$ КОЕ/мл от 1 до 100 КОЕ/100 мл
2008.	МУ 2.1.5.800-99 приложение № 6				Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено; от $1,0 \cdot 10^4$ до $9,9 \cdot 10^4$ КОЕ/мл от 1 до 100 КОЕ/100 мл
2009.	МУ 2.1.5.800-99 приложение № 7				Сальмонеллы	обнаружены/ не обнаружены
2010.	МУ 2.1.5.800-99 приложение № 8				Колифаги	Не обнаружено; от $1,0 \cdot 10^4$ до $9,9 \cdot 10^4$ БОЕ/мл от 1 до 100 БОЕ/100 мл
2011.	МУК 4.2.2942-11	Смывы. Объекты окружающей среды в	-	-	Общее количество микроорганизмов	от 0 – до 750 КОЕ/м ³

		т.ч. руки персонала (смывы). Воздух. Изделия медицинского назначения			Плесевые и дрожжевые грибы S.aureus	от 0 – до 750 КОЕ/м ³ от 0 – до 750 КОЕ в 1 м ³
					Стафилококки	обнаружены/ не обнаружены
					Бактерии группы кишечных палочек	обнаружены/ не обнаружены
					Синегнойная палочка	обнаружены/ не обнаружены
					Сальмонеллы	обнаружены/ не обнаружены
					Стерильность	стерильно/ не стерильно
					Отбор проб	-
2012.	МУК 4.2.801-99 п.4.1	Парфюмерно-косметическая продукция	-	3307	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий	менее 1*10 ¹ КОЕ/г (см ³); от 1,0 до 9,9*10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
2013.	МУК 4.2.801-99 п.4.2				Дрожжи, дрожжеподобные и плесневые грибы	обнаружены/ не обнаружены
2014.	МУК 4.2.801-99 п.4.3				Бактерии сем. Enterobacteriaceae	обнаружены/ не обнаружены
2015.	МУК 4.2.801-99 п.4.4				Pseudomonas aeruginosa	обнаружены/ не обнаружены
2016.	МУК 4.2.801-99 п.4.5				Staphylococcus aureus	обнаружены/ не обнаружены
2017.	МУК 4.2.801-99 п.4.6				Стерильность	стерильно/ не стерильно
2018.	МУК 4.2.801-99 п.3.1				Отбор проб	-
2019.	МУК 4.2.1035-01 п.4, 5, 6, 7, 8, 10; приложение №1	Биотесты для контроля работы дезинфекционных камер	-	-	Биотест (Staphylococcus aureus)	обнаружены/ не обнаружены
2020.	МУ МЗ СССР №15/6-5 от 28.02.1991 г. п. 4; приложения № 5, 6, 7, 8	Биотесты для контроля работы паровых и воздушных стерилизаторов	-	-	Биотест (Bacillusstearothermo philus)	обнаружены/ не обнаружены
					Биотест (Bacillus licheniformis G)	обнаружены/ не обнаружены

2021.	МУК 4.2.2314-08 п.п. 1,2,3,4, 5.1.2, 5.1.3, приложение 1	Вода. Вода питьевая, фасованная в емкости. Вода питьевая централизованных источников водоснабжения. Вода плавательных бассейнов	-	-	Яйца гельминтов	обнаружены/ не обнаружены
					Личинки гельминтов	обнаружены/ не обнаружены
					Патогенные кишечные простейшие (цисты лямблий и ооцисты криптоспоридий)	обнаружены/ не обнаружены
2022.	МУК 4.2.1884-04 п.п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 приложение 11,12,13	Вода поверхностных водных объектов. Сточные воды. Вода плавательных бассейнов. Вода источников централизованного водоснабжения.	-	-	Цисты патогенных простейших кишечника (лямблий, криптоспоридий, амебы дизентерийной, балантидий)	обнаружены/ не обнаружены
					Яйца гельминтов	обнаружены/ не обнаружены
					Жизнеспособность цист патогенных простейших кишечника и яиц гельминтов.	обнаружены/ не обнаружены
					Яйца гельминтов	обнаружены/ не обнаружены
2023.	МУК 4.2.2661-10 п.п.1,2,3,4,2,6,2,7,2,10,2	Сточные воды. Осадки сточных вод. Почва населенных мест. Смывы с поверхностей. Смывы.	-	-	Яйца гельминтов	обнаружены/ не обнаружены
2024.	МУК 4.2.2661-10 п.4.4,4,5,4.6				Личинки гельминтов	обнаружены/ не обнаружены
2025.	МУК 4.2.2661-10 п.4.7,6,3,7,3,10.4				Цисты кишечных простейших	обнаружены/ не обнаружены
2026.	МУК 4.2.2661-10 п.15.1,15.2,15.4.				Жизнеспособность яиц и личинок гельминтов	обнаружены/ не обнаружены
2027.	МУК 4.2.2661-10 п.4.1,6.1,7.1,10.1				Отбор проб	-
2028.	МУК 4.2.3016-12 п. 1,2,4,5, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4	Свежая и свежемороженая зелень. Овощи. Фрукты. Ягоды. Свежеотжатые соки. Грибы, выращенные в тепличных условиях. Плоды бахчевых культур.	-	0701-0704,0706-0709 0712-0714,0801-0806 0810-0814,0701-0704 0706-0709,0712-0714 0801-0806,0810-0814	Яйца гельминтов	обнаружены/ не обнаружены
2029.	МУК 4.2.3016-12 п. 8				Личинки гельминтов	обнаружены/ не обнаружены
2030.	МУК 4.2.3016-12 п. 1,2,4,5, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4				Цисты (ооцисты) кишечных патогенных простейших	обнаружены/ не обнаружены

Лист 265 из 313						
2031.	МУК 4.2.3016-12 п. 3				Отбор проб	-
2032.	МУК 3.2.988-00 п. 1, 3, 4, 8	Рыба. Моллюски. Ракообразные. Земноводные. Пресмыкающиеся. Продукты переработки.	-	0302	Личинки гельминтов	обнаружены/ не обнаружены
2033.	МУК 3.2.988-00 п. 5.1,5.3,5.5				Жизнеспособность личинки гельминтов	обнаружены/ не обнаружены
2034.	МУК 3.2.988-00 п. 2				Отбор проб	-
2035.	МУК 4.2.2747-10 п.1,2,3,6,7.1.1,8.1.	Мясо. Мясная продукция.	-	-	Личинки трихинелл	обнаружены/ не обнаружены
2036.	МУК 4.2.2747-10 п.7.2.1,7.2.2,8.2				Финны (цистицерки),	обнаружены/ не обнаружены
2037.	МУК 4.2.2747-10 п.7.2.1,7.2.2,8.2				Цисты саркоцист и токсоплазм	обнаружены/ не обнаружены
2038.	МУК 4.2.2747-10 п.4,5				Отбор проб	-
6. 462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул.Ленина, д.33						
2039.	ГОСТ 5903 п. 6.	Кондитерские изделия и полуфабрикаты кондитерского производства	-	1704, 1806, 1905	Массовая доля редуцирующих веществ, общего сахара, сахарозы	(5-60)%
2040.	ГОСТ 8558.1 п. 5 – п. 7, п. 9	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы), мясо птицы, рассолы, посолочные смеси и др.	-	0201-0210, 1602, 1601	Массовая доля нитрита натрия	(0,00002-0,005)%
2041.	ГОСТ 23231	Колбасы и продукты мясные	-	1601, 1602	Остаточная активность кислой фосфатазы выраженной массовой долей фенола	(0,0012-0,0240)%
2042.	ГОСТ 26935	Консервированные мясные, мясорастительные, плодоовощные, молочные, рыбные продукты и напитки, фасованные в жестяные банки	-	1602, 1604, 1605, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005	Олово	от (10 до 125) мкг по гр. графику
2043.	ГОСТ 30615	Сырье и продукты пищевые	-	2106	Массовая доля фосфора	От (0 до 300)мг/100г

2044.	СанПиН 42-123-409	Рыба	-	0301, 0302, 0303, 0301 99, 0305	Гистамин	От 0,1 мг/кг
2045.	ГОСТ 31868	Питьевая и природная вода, в том числе вода источников питьевого водоснабжения	-		Цветность	от 5,0 град.
2046.	ГОСТ 23268.10	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды	-	2201, 220110 2201101900	Ион аммония	(0,05-4) мг/дм ³
2047.	ГОСТ 23268.9 п. 4				Нитраты	(0,001-0,005) мг в пробе
2048.	ГОСТ 23268.8 п. 3				Нитрит-ион	(0,005-0,03) мг в пробе
2049.	ГОСТ 23268.18 п.3				Фторид-ион	(0,05-0,25) мг в пробе
2050.	ГОСТ 4386 п.1, п.2	Вода питьевая	-	-	Фториды	(0,05-1,0) мг/дм ³
2051.	ГОСТ 4152				Мышьяк	(0,005-0,1) мг/дм ³
2052.	ГОСТ 33045 п.5				Аммиак и аммоний ион (суммарно)	от 0,1 мг/дм ³
2053.	ГОСТ 33045 п. 6.				Нитриты	от 0,003 мг/дм ³
2054.	ГОСТ 33045 п.9.				Нитраты	от 0,1 мг/дм ³
2055.	ГОСТ 18309 п.5, п.7				Полифосфаты	от 0,01 мг/дм ³
2056.	ГОСТ 18308				Молибден	от 2,5 мкг/дм ³
2057.	ГОСТ 18165 п.6	Вода питьевая Питьевые, поверхностные (в том числе морские), и сточные воды	-	2201, 0501 00100 0	Алюминий	(0,04-0,56) мг/дм ³
2058.	ПНД Ф 14.1:2:4.262				Ион аммония	(0,05-4) мг/дм ³ (0,05-1) мг/дм ³ (для морских вод)
2059.	ПНД Ф 14.1:2:4.4				Нитрат-ион	(0,1-100) мг/дм ³
2060.	ПНД Ф 14.1:2:4.3	Питьевые, поверхностные, сточные воды	-	-	Нитрит-ион	(0,02-3) мг/дм ³
2061.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179				Фторид-ион	(0,1-5) мг/дм ³
2062.	ПНД Ф 14.1:2:4.112	Природные и очищенные сточные воды Вода природная (поверхностная и подземная), питьевая, в том числе расфасованная в емкость, и сточная вода	-	-	Фосфат-ион	(0,05-1) мг/дм ³
2063.	ГОСТ 31956 п.4, п.5				Хром (VI)	(0,025-25) мг/дм ³
2064.	ГОСТ 31863	Питьевая вода и вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения	-	-	Цианиды	(0,01-0,25) мг/дм ³
2065.	ПНД Ф 14.1:2:4.166	Природные, очищенные сточные и питьевые воды	-	-	Алюминий	(0,04-0,56) мг/дм ³
2066.	ПНД Ф 14.1:2:4.215	Вода питьевая, поверхностные, сточные воды	-	-	Кремний	(0,5-16,0) мг/дм ³
2067.	ПНД Ф 14.1:2.159	Природные и очищенные сточные воды	-	2201	Сульфаты	(10-1000) мг/дм ³

2068.	ПНД Ф 14.1:2.46	Вода природная, сточная	-	-	Никель	(0,005-10) мг/дм ³
2069.	ПНД Ф 14.1:2.44	Вода природная, сточная	-	-	Кобальт	(0,005-5) мг/дм ³
2070.	ПНД Ф 14.1:2.61	Вода природная, сточная	-	-	Марганец	(0,005-10) мг/дм ³
2071.	ГОСТ 4974	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости, вода подземных и поверхностных источников питьевого водоснабжения	-	-	Марганец	(0,01- 5,00) мг/дм ³
2072.	ПНД Ф 14.1:2:4.48	Вода питьевая, поверхностные, сточные воды	-	-	Медь	(0,001-1,0) мг/дм ³
2073.	ГОСТ 4388	Вода питьевая	-	-	Медь	(0,002-0,06) мг/дм ³
2074.	ПНД Ф 14.1:2:..50	Вода питьевая, поверхностные, сточные воды	-	-	Железо общее	(0,05-10,00) мг/дм ³
2075.	ГОСТ 26930	Сырье и продукты пищевые	-	1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2202, 2203, 2206	Мышьяк	От 0,025 мг/кг до 2,0 мг/кг
2076.	ГОСТ 26927	Сырье и продукты пищевые	-	1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2202, 2203, 2206	Ртуть	От 0,0015 мг/кг
2077.	ГОСТ Р 50687 п.6.2	Почва	-	-	Кобальт	(0,08-20,0) мг/кг
2078.	РД 52.04.823	Атмосферный воздух	-	-	Формальдегид	(0,01- 0,20) мг/м ³
2079.	РД 52.04.799	Атмосферный воздух	-	-	Фенол	(0,003- 0,1) мг/м ³
2080.	РД 52.04.791	Атмосферный воздух	-	-	Аммиак	(0,02-5,0) мг/м ³
2081.	РД 52.04.792	Атмосферный воздух	-	-	Оксид азота	(0,006-2,8) мг/м ³
2082.	РД 52.04.795	Атмосферный воздух	-	-	Диоксид азота	(0,004-4,3) мг/м ³
2083.	РД 52.04.794	Атмосферный воздух	-	-	Сероводород	(0,006-0,1) мг/м ³
2084.	ПНД Ф 14.1:2:4.139	Питьевые, природные и сточные воды	-	2201	Диоксид серы	(0,03- 5,0) мг/м ³
					Железо	В питьевой и природной (0,01- 15,0) мг/дм ³ В сточной (0,1- 500,0) мг/дм ³
					Марганец	(0,01-20,0) мг/дм ³
					Медь	(0,01-100,0) мг/дм ³
					Никель	(0,015-20,0) мг/дм ³
					Хром	(0,02-500,0) мг/дм ³
					Цинк	(0,004-500,0) мг/дм ³
					Кадмий	(0,0005-5,0) мг/дм ³
					Свинец	(0,015-20,0) мг/дм ³
2085.	ГОСТ 31956	Питьевые, природные и	-	-	Хром	Питьевая вода

	п. 7	сточные воды				(,02-10,0) мг/дм ³ Сточная вода (0,5-20,0) мг/дм ³
2086.	ГОСТ 23950	Питьевые, природные и сточные воды	-	-	Стронций	(0,1-20,0) мг/дм ³
2087.	РД 52.04.186 п.5.2.5.2	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Кадмий	(0,002-0,24) мкг/м ³
					Марганец	(0,01-1,5) мкг/м ³
					Никель	(0,01-1,5) мкг/м ³
					Медь	(0,01-1,5) мкг/м ³
					Цинк	(0,01-1,5) мкг/м ³
					Хром	(0,01-1,5) мкг/м ³
					Железо	(0,01-1,5) мкг/м ³
					Свинец	(0,06-1,5) мкг/м ³
2088.	МУК 4.1.1468	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений, воздух рабочей зоны	-	-	Ртуть	(0,0001-0,05) мг/м ³
2089.	РД 52.18.289 п. 7.1	Почва (подвижная форма металлов)	-	-	Медь	предел обн. 0,2 мг/кг
					Цинк	предел обн. 0,05мг/кг
					Свинец	предел обн. 1 мг/кг
					Кадмий	предел обн. 0,05 мг/кг
					Никель	предел обн. 0,3 мг/кг
					Хром	0,5 мг/кг
					Марганец	предел обн. 0,1 мг/кг
2090.	ГОСТ 30178	Сырье и продукты пищевые	-	1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2202, 2203,2206	Свинец	(0,01-1,0) мг/кг
					Кадмий	(0,01-1,0) мг/кг
					Медь	(0,5-30,0) мг/кг
					Цинк	(1,0-100,0) мг/кг
					Железо	(10,0-200,0) мг/кг
					Хром	(0,01-1,0) мг/кг
2091.	ГОСТ 31858	Питьевая вода, вода расфасованная в ёмкости, природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе источники питьевого водоснабжения	-		Альфа-ГХЦГ	(0,1-6,0) мкг/дм ³
					Бета-ГХЦГ	
					Гамма-ГХЦГ	
					ДДТ	
					ДДЭ	
					ДДД	

					Альдрин	
					Гексахлорбензол	
					Гептахлор	(0,02-1,2) мкг/дм ³
2092.	ГОСТ 30349	Плоды, овощи и продукты их переработки	-	0701-0714, 0801-0814, 2001-2009	Альфа-ГХЦГ	Нижний предел обнаружения 0,001 мг/кг
					Бета-ГХЦГ	
					Гамма-ГХЦГ	
					ДДТ	Нижний предел обнаружения 0,007 мг/кг
					ДДЭ	
					ДДД	
2093.	ГОСТ 23452	Молоко и молочные продукты	-	0401-0409	Альфа-ГХЦГ	Нижний предел обнаружения 0,05 мг/кг
					Гамма-ГХЦГ	
					Бета-ГХЦГ	
					ДДТ	Нижний предел обнаружения 0,05 мг/кг
					ДДЭ	
					ДДД	
2094.	МУ 2142	Вино, зерно, грибы, комбикорма, зеленые корма, рыба, мясо, мясопродукты, внутренние органы, животный жир, растительные масла, жмых, шрот, лузга, мед, сахар, яйца, яйцепродукты, почва	-	2105, 2106	ДДТ	(0,005-2) мг/кг (мг/л)
					ДДЭ	
					ДДД	
					ГХЦГ (α, β, γ - изомеры)	
2095.	ГОСТ 26188 (СТ СЭВ 4230-83)	Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	-	2001-2009	pH	(1-12) един. pH
2096.	ГОСТ 28972	Консервы и продукты из рыбы и нерыбных объектов	-	0305, 0306, 1604, 1605, 2106	Активная кислотность (pH)	(1-12) един. pH
2097.	ГОСТ 29270	Продукты переработки плодов и овощей	-	2001-2009	Содержание нитратов	от 22 мг/кг
2098.	ГСТ 30648.5	Продукты молочные для детского питания, кроме каш	-	190110	Активная кислотность (pH)	(3,0-8,0) един. pH
2099.	ГОСТ Р 53746	Сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты	-	0407, 0408	Концентрация водородных ионов (pH)	От 4,5 до 9,5
2100.	ГОСТ 31469					
2101.	ГОСТ 31764	Пиво	-	2203	pH	(3,8-4,8) ед. pH
2102.	ГОСТ 32892	Молоко и продукты переработки молока	-	0401-0410	Активная кислотность (pH)	(3 – 8) ед. pH
2103.	МУ 5048	Продукция растениеводства	-	1101, 1201, 0401-0403,	Массовая доля	(29,2-9000) мг/кг

	п. 2			2001-2009	нитратов	
2104.	МУ 08-47/162	Природные, сточные, питьевые, подземные и т.д.	-	2201	Ртуть	(0,00004-0,002) мг/дм ³
2105.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121	Природные, сточные, питьевые, подземные и т.д. воды	-	2201	рН	(1-14) един. рН
2106.	ГОСТ 26423 п.4.1, п. 4.2	Почва	-	-	рН водной вытяжки	(1-14) един. рН
2107.	ГОСТ 26951	Почва	-	-	Нитраты	(2,8-109) мг/кг
2108.	ПНД Ф 14.1:2:4.128	Природные (включая морские), питьевые и сточные воды	-	2201	Нефтепродукты	(0,005 -50)мг/ дм ³
2109.	ГОСТ 18294	Питьевые воды, воды поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения	-	2201	Бериллий	(0,1 -50,0) мкг/дм ³
2110.	ГОСТ 31857 п.3				АПАВ	(0,025-2,0) мг/ дм ³
2111.	ПНД Ф 14.1:2:4.158	Природная, питьевая и сточная вода	-	2201	АПАВ	(0,025-2,0) мг/ дм ³
2112.	ПНД Ф 14.1:2:4.187				Формальдегид	(0,02-0,5)мг/ дм ³
2113.	ПНД Ф 14.1:2:4.36	Питьевая вода, вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения	-	2201	Бор	(0,05 - 5,0) мг/дм ³
2114.	ПНД Ф 14.1:2:4.182	Природная, питьевая и сточная вода	-	2201	Фенолы (общие и летучие)	(0,0005-25)мг/ дм ³
2115.	ПНД Ф 16.1:2.21	Почвы и грунты	-	-	Нефтепродукты	(0,005-20,0) мг/кг
2116.	ГОСТ 12.1.014	Воздух рабочей зоны	-	-	Аммиак	(2-100) мг/м ³
					Ацетон	(100-10000) мг/м ³
					Бензин	(50-4000) мг/м ³
					Диоксид азота	(1-50) мг/м ³
					Оксид азота	(1-50) мг/м ³
					Диоксид серы	(2-130) мг/м ³
					Гексан	(10-100) мг/м ³
					Сероводород	(2-120) мг/м ³
					Углерод четыреххлористый	(10-200) мг/м ³
					Углеводороды нефти	(50-4000) мг/м ³
					Уксусная кислота	(2-300) мг/м ³
					Хлористый водород	(2-150) мг/м ³
					Хлороформ	(2-200) мг/м ³
2117.	ГОСТ 4288	Кулинарные изделия и	-	1601, 1602	Отбор проб	-

	п. 2.1	полуфабрикаты из рубленного мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)				
2118.	ГОСТ 4288 п. 2.2				Определение массы	-
2119.	ГОСТ 4288 п. 2.3				Органолептический метод оценки качества (внешний вид, вкус, запах)	-
2120.	ГОСТ 4288 п.2.4-2.5				Массовая доля влаги	(0-100)%
2121.	ГОСТ 4288 п.2.6				Кислотность	(0-10)°
2122.	ГОСТ 4288 п.2.7	Рубленые мясные и мясосодержащие кулинарные изделия и полуфабрикаты	-	1601, 1602	Качественное определение наполнителя	-
2123.	ГОСТ 34135 п.7, п.8				Массовая доля хлеба	(от 0,6 до 40)%
2124.	ГОСТ 9793				Массовая доля влаги	(1-85)%
2125.	ГОСТ 9957 п. 7				Массовая доля хлористого натрия	(От 0,1 до 7) %
2126.	ГОСТ 23042 п.7				Массовая доля жира	(0,2-50)%
2127.	ГОСТ 33319	Мясо, включая мясо птицы и мясные продукты	-	1601, 1602, 0201-0210	Массовая доля влаги	(1-85)%
2128.	ГОСТ Р 51480	Мясо, включая мясо птицы и мясные продукты	-	0201-0210, 1601-1602	Массовая доля хлоридов	от 1%
2129.	ГОСТ 31470 п.4	Мясо птицы, в т.ч. обваленное и измельченное, а также субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	0207	Органолептические показатели (внешний вид, цвет, консистенция, запах)	-
2130.	ГОСТ 31470 п.5				Кислотность полуфабрикатов в панировке или с добавлением хлеба	(0,3-10)°Т
2131.	ГОСТ 31470 п.8				Кислотное число жира	(0,5 – 30,0) мгКОН/г

2132.	ГОСТ 31470 п.9				Перекисное число жира	(0,2-40,0) ммоль (1/2O ₂)/кг
2133.	ГОСТ 31470 п.12				Массовая доля хлеба	(2-20) %
2134.	ГОСТ 31727	Мясо, в том числе мясо птицы и мясные продукты	-	0201-0210	Массовая доля общей золы	От 0 до 20%
2135.	ГОСТ 31930 п.4	Замороженное мясо птицы (тушки кур, индеек, уток, гусей, цесарок, перепелов и их части)	-	0207	Массовая доля влаги, выделившейся при размораживании	(0-100)%
2136.	ГОСТ 31936	Полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы	-	0207	Массовая доля панировки, мясной начинки или мясного покрытия	(0-100)%
2137.	ГОСТ 8285 п.2.2	Жиры животные топленые	-	1501	Вкус, запах, консистенция, цвет и прозрачность.	-
2138.	ГОСТ 8285 п.2.3				Содержание влаги и летучих веществ.	(0-100)%
2139.	ГОСТ 8285 п.2.4				Перекисное число	(0,03-10)ммольO ₂ /кг
					Кислотное число	(0,1-30) мгNaOH /г
2140.	ГОСТ 8285 п.2.5				Свободные жирные кислоты (кислотность)	
2141.	МУК 4.1.1106	Пищевые продукты, продовольственное сырье, пищевые и биологические активные добавки	-	2106	Массовая концентрация йода	От 0,004 до 0,015 мкг/дм ³ Свыше 0,015 до 0,5мкг/дм ³
2142.	ГОСТ 3623 п.6.2, п.8	Пастеризованное молоко, сливки, пахта, сыворотка, творог, сметана, сливочное масло, кисломолочные напитки и другие молочные продукты при оценке эффективности пастеризации сырья из которого они выработаны	-	0401-0410	Пастеризация (фосфатаза или пероксидаза)	Пероксидаза или фосфатаза обнаружена/не обнаружена
2143.	ГОСТ 3627 п.4, п.5	Соленые творожные продукты, сливочное масло и	-	0405, 0406	Массовая доля хлористого натрия	от 0,02%

		масляная паста			(поваренной соли)	
2144.	ГОСТ 5867 п.3	Молоко и молочные продукты	-	0401-0406	Массовая доля жира	(0-40)%
2145.	ГОСТ 22760	Молоко сырое цельное, гомогенизированное, пастеризованное, кисломолочные напитки без сахарозы, творог, сливки, сухое молоко	-	0401, 0403, 0404	Массовая доля жира	(От 0,5 до 5,0)% (От 8,0 до 10,0)% (От 10 до 30)%
2146.	ГОСТ Р 51457	Сыр и сыр плавленый	-	0406	Массовая доля жира	(От 7,0 до 39,0)%
2147.	ГОСТ Р 55063 п.7.5	Сыры, сыры плавленые	-	0406	Массовая доля рассола	(От 3,0 до 70,0)%
2148.	ГОСТ Р 55063 п.7.8				Массовая доля жира	(От 7,0 до 39,0)%
2149.	ГОСТ Р 55063 п.7.10				Массовая доля хлористого натрия	(От 1,0 до 8,0)%
2150.	ГОСТ Р 55063 п.7.7				Массовая доля влаги и сухого вещества	(От 3,0 до 70,0)%
2151.	ГОСТ Р 55361 п.7.4, п.7.5	Масло коровье сливочное и топленое, масла с наполнителями, соленое масло		0401, 0403, 0404	Массовая доля жира	(50-85)%
2152.	ГОСТ Р 5536 п.7.6				Массовая доля влаги и сухого вещества	(0,5-60)%
2153.	ГОСТ Р 5536 п.7.15				Титруемая кислотность жировой фазы	(От 1,0 до 6,0) °К
2154.	ГОСТ Р 5536 п.7.16				Титруемая кислотность молочной плазмы	(От 10 до 70)° Т
2155.	ГОСТ 29245 п. 2, п.3	Молочные консервы	-	0402, 0403, 0404, 2106	Органолептические показатели (вкус, запах, консистенция, цвет)	
2156.	ГОСТ 29245 п.4				Герметичность металлических банок	
2157.	ГОСТ 29245 п.5				Состояние внутренней поверхности металлических банок	

2158.	ГОСТ 29245 п.6				Масса нетто	
2159.	ГОСТ 29246 п.2.2				Массовая доля влаги	(0-100)%
2160.	ГОСТ 29247	Консервы молочные сгущенные и сухие	-	0402, 0403, 0404	Массовая доля жира	(0-40)%
2161.	ГОСТ 29248	Консервы молочные сгущенные и сухие	-	0402, 0403, 0404	Массовая доля сахаров	(0-100)%
2162.	ГОСТ 30305.1 п.4	Консервы молочные сгущенные	-	0402, 0403, 0404	Массовая доля влаги	(0-100)%
2163.	ГОСТ 30305.3	Консервы молочные сгущенные	-	0402, 0403, 0404	Кислотность	от 0°Т
2164.	ГОСТ 30627.2	Молочные продукты для детского питания	-	0402	Массовая доля витамина С	(1-300) млн ⁻¹
2165.	ГОСТ Р 31976	Йогурты, йогуртные продукты	-	040310	Титруемая кислотность	(От 50 до 180) ° Т
2166.	ГОСТ Р 54667 п.6	Молоко и продукты переработки молока	-	0401-0410	Массовая доля сахаров	(1,0- 50,0)%
2167.	ГОСТ Р 54668	Молоко и продукты переработки молока, в том числе молочные составные и молочкосодержащие продукты	-	0401-0410	Массовая доля влаги и сухого вещества	(От 0,5 до 99,0)%
2168.	ГОСТ Р 54761 п.6 – п.7	Молоко и молочные продукты	-	0401-0410	Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	(0,5 – 90,0)%
2169.	ГОСТ Р 54669 п.7	Молоко и продукты переработки молока, в том числе молочные составные и молочкосодержащие продукты	-	0401-0410	Кислотность	(От 2 до 250)°Т
2170.	ГОСТ 5472	Масло растительное	-	1507, 1508, 1509, 1511, 1512, 1513	Запах	
					Цвет	
					Прозрачность	
					Степень прозрачности подсолнечного масла	(1-50)ДЕМ
2171.	ГОСТ 5474	Масла растительные и жиры	-	1501-1507, 1508, 1509, 1511	Массовая доля общей зола	от 0,01%
2172.	ГОСТ 5477	Масла растительные	-	1516	Цветность	(0-100) мг I2/100см ³

2173.	ГОСТ 6320	Масла растительные	-	1516	Показатель преломления	(1,3-1,7)
2174.	ГОСТ 11812 п.1	Масла растительные	-	1516	Массовая доля влаги и летучих веществ	(0-100)%
2175.	ГОСТ 26593	Масла растительные всех видов различной степени	-	1507, 1508, 1509, 1511, 1512, 1513, 1514-1516	Перекисное число	(0,1-40) ммоль/кг
2176.	ГОСТ 31933 п.7.1	Масла растительные	-	1516	Кислотное число	(0,1-30,0) мг КОН/г
2177.	ГОСТ 32189 п.5.2	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	-	1507, 1508, 1509, 1511, 1512, 1513, 1514, 1516, 1518	Органолептические методы контроля (цвет, запах и вкус, консистенция)	-
2178.	ГОСТ 32189 п.5.6, п.5.7				Массовая доля влаги и летучих веществ	(0-100)%
2179.	ГОСТ 32189 п.5.10				Кислотность маргарина	(0,5 - 3,0) °К
2180.	ГОСТ 32189 п.5.11				Массовая доля жира в маргарине, спреде, топленой смеси	(40-85)%
2181.	ГОСТ 32189 п.5.12				Массовая доля жира в жирах, спредах, топленых смесях	(95 - 100)%
2182.	ГОСТ 32189 п.5.20				Массовая доля поваренной соли	(0 - 1,5)%
2183.	ГОСТ 32189 п.5.28				Перекисное число	(0-1,0) ммольО ₂ /кг
2184.	ГОСТ 32189 п. 5.30				pH	(1-12) ед. pH
2185.	ГОСТ 31762 п.4.3	Майонезы и майонезные соусы	-	210390900 1	Массовая доля влаги	(От 1,0 до 95,0)%
2186.	ГОСТ 31762 п.4.8				Массовая доля жира	(От 5,0 до 95,0)%
2187.	ГОСТ 31762 п.4.13				Кислотность	(От 0,05 до 10,0)%
2188.	ГОСТ 31762 п.4.16				Перекисное число	(От 0,1 до 45) ммоль активного кислорода/кг
2189.	ГОСТ 31762 п.4.2				Органолептические показатели (консистенция,	

					внешний вид, цвет, запах, вкус)	
2190.	ГОСТ 5667	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	-	1905	Органолептические показатели (внешний вид, состояние мякиша, вкус и запах) Масса изделия	(0,02-3)кг
2191.	ГОСТ 5668 п.2	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, соломка	-	1905	Массовая доля жира	(0-100)%
2192.	ГОСТ 5669	Хлебобулочные изделия	-	1905	Пористость мякиша	(0-100)%
2193.	ГОСТ 5670	Хлебобулочные изделия и хлебобулочные изделия пониженной влажности	-	1905	Кислотность	от 0,1°
2194.	ГОСТ 5672 п.4	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, хрустящие хлебцы, соломка	-	1905	Массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество	(2-20)%
2195.	ГОСТ 5698 п.2	Хлеб и хлебобулочные изделия, в том числе бараночные и сухарные	-	1905	Массовая доля поваренной соли в пересчете на сухое вещество	от 0,1%
2196.	ГОСТ 7128 п.3.6	Изделия хлебобулочные бараночные	-	1905	Влажность	(0-100)%
2197.	ГОСТ 8494 п.3.4	Сухари пшеничные сдобные	-	190540	Органолептические показатели	-
2198.	ГОСТ 8494 п. 3.5				Хрупкость	-
2199.	ГОСТ 8494 п. 3.6				Лом, горбушки, сухари уменьшенного размера	-
2200.	ГОСТ 8494 п. 3.7				Влажность	(0-100)%
2201.	ГОСТ 9404	Мука и отруби	-	1102 2301, 2302	Влажность	(0-100)%
2202.	ГОСТ 11270 п.3.5	Соломка из пшеничной муки первого и высшего сортов с добавлением сахара, жира и другого сырья	-	2301	Массовая доля лома и крошки	от 0,1%
2203.	ГОСТ 20239 п.3.1.2, п.3.2.2, п. 3.3- п.3.5	Мука, крупа и отруби	-	1001, 1005, 1006, 1008, 1102, 2302	Металломагнитная примесь	обнаружено/ не обнаружено

2204.	ГОСТ 21094	Хлеб и хлебобулочные изделия	-	1905	Влажность	(0-100)%
2205.	ГОСТ 24557 п.3.3	Сдобные хлебобулочные изделия	-	1905	Массовая доля начинки	от 0,1%
2206.	ГОСТ 26312.2	Крупа	-	1103	Органолептические показатели (цвет, запах, вкус)	-
2207.	ГОСТ 26312.3	Крупа	-	1001, 1005, 1006, 1008, 1103	Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомыми и клещами)	обнаружено/ не обнаружено
2208.	ГОСТ 26312.4	Крупа	-	1001, 1005, 1006, 1008	Примеси (сорная, вредная, минеральная и др.)	(0-15)%
2209.	ГОСТ 26312.5	Крупа	-	1001, 1005, 1006, 1008 1103	Зольность	от 0,01%
2210.	ГОСТ 26312.6	Овсяные хлопья	-	110290300 0	Кислотность по болтушке овсяных хлопьев	от 0,1°
2211.	ГОСТ 26312.7	Крупа	-	1001, 1005, 1006, 1008	Влажность	(0-100)%
2212.	ГОСТ 26971	Зерно риса, овса, гречихи; рисовая, овсяная, гречневая крупа, рисовая, овсяная, гречневая мука и толокно для продуктов детского питания	-	1001, 1005, 1006, 1008	Кислотность	от 0,1°
2213.	ГОСТ 27493	Мука и отруби	-	1102, 2302	Кислотность	от 0,1°
2214.	ГОСТ 27494	Мука и отруби	-	1102, 2302	Зольность	от 0,1%
2215.	ГОСТ 27558	Мука и отруби	-	1102, 2302	Цвет, запах, вкус и хруст	
2216.	ГОСТ 27559	Мука и отруби	-	1102,2302	Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомыми и клещами)	обнаружено/ не обнаружено
2217.	ГОСТ 27839 п.8, п.9.1, п.9.2, п.9.4, п.9.5	Мука пшеничная	-	1102	Количество клейковины	(0-100)% (0,5-150) ед ИДК

2218.	ГОСТ 28796	Мука пшеничная	-	1102	Качество клейковины	
					Определение содержания сырой клейковины	(0-100)%
2219.	ГОСТ Р 52416	Концентраты пищевые (концентраты обеденных блюд, сухие завтраки, кофепродукты)	-	1902	Массовая доля золы: обеденные блюда сухие завтраки кофепродукты	(От 3,0 до 16,0)% (От 0,5 до 3,0)% (От 4,0 до 10,0)%
2220.	ГОСТ Р 52610	Концентраты пищевые (концентраты обеденных и сладких блюд, сухие завтраки)	-	1902	Массовая доля влаги: обеденные и сладкие блюда сухие завтраки	(От 5,0 до 15,0)% (От 3,0 до 11,0)%
2221.	ГОСТ 6687.2 п.4	Жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, готовые концентраты безалкогольных напитков, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер и др.	-	2201, 2202	Массовая доля сухих веществ	-
2222.	ГОСТ 6687.4	Безалкогольные и слабоалкогольные напитки (газированные и негазированные), квасы и товарные сиропы	-	2202	Кислотность	(1-5см ³)NaOH/дм ³ 10-205 ³ NaOH/дм ³
2223.	ГОСТ 6687.5	Жидкие безалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер и др.	-	2201, 2202	Органолептические показатели (внешний вид, цвет, аромат и вкус)	
					Объем продукции	(10-3000)см ³
					Растворимость в воде	
					Посторонние примеси	обнаружены/ не обнаружены
2224.	ГОСТ 6687.7	Безалкогольные напитки и квасы	-	2201, 2202	Массовая доля спирта	(0-7)%
2225.	ГОСТ 12787 п.1.5.1	Пиво	-	220300	Массовая доля спирта	(0-7,71)%
2226.	ГОСТ 12787 П. 1.5.2				Массовая доля действительного	(1,026-12,15)%

					экстракта	
2227.	ГОСТ 12787 П.3				Массовая доля сухих веществ в начальном сусле	(1,026-12,15)%
2228.	ГОСТ 12788 п.1	Пиво	-	2203	Кислотность	От 1,3 до 6,0 см ³ NaOH
2229.	ГОСТ 12789 п.3				Цвет	От 0,1 до 40 см ³ раствора йода
2230.	ГОСТ 23943 п.1	Виноградные, плодовые, шампанские, игристые вина, виноматериалы и коньяки	-	2204, 2205	Полнота налива	(33-2000)см ³
2231.	ГОСТ 13192	Виноградные, плодовые, шампанские, игристые вина, виноматериалы и коньяки	-	2204, 2205	Массовая концентрация инвертного сахара	(1-300) г/дм ³
2232.	ГОСТ 32115	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы. Спиртные напитки, винные, плодовые дистилляты и соки для промышленной переработки	-	2204, 2205, 2206, 2007, 2208	Массовая концентрация свободного и общего диоксида серы	(2,0-500) мг/дм ³
2233.	ГОСТ 32001	Вина, виноматериалы и коньячные спирты. Соки плодово-ягодные спиртованные			Массовая концентрация летучих кислот	(0,1-5,0) г/дм ³
2234.	ГОСТ 32000	Продукция алкогольная и сырье для ее производства	-	2204, 2205	Массовая концентрация приведенного экстракта	(0-420)г/ дм ³
2235.	ГОСТ 32114	Продукция алкогольная и сырье для ее производства			Массовая концентрация титруемых кислот	(0,2-16,75) г/дм ³
2236.	ГОСТ 32080 п.5.1	Ликероводочные изделия, плодово-ягодные спиртованные соки и морсы	-	2204, 2205, 2206, 2207, 2208	Полнота налива	(50-2000)см ³
2237.	ГОСТ 32080 п.5.2.1				Цвет	-
2238.	ГОСТ 32080 п.5.3.3				Крепость	(0-100)%
2239.	ГОСТ 32080 п.5.4				Массовая концентрация общего экстракта	(0-100)%

2240.	ГОСТ 32080 п.5.5.1				Массовая концентрация сахара	От 0,1 до 1,5 г/100 см ³
2241.	ГОСТ 32080 п.5.6				Массовая концентрация кислот	От 0,1 до 1,3 г/100 см ³
2242.	ГОСТ 5897	Кондитерские изделия и полуфабрикаты кондитерского производства	-	1704, 1806, 1905	Органолептические показатели (внешний вид, вкус, запах, цвет, размер и количество изделий в 1 кг)	От 0,1 гр
					Массовая доля составных частей	(0-100)%
					Масса нетто изделий	(0-1000)гр
2243.	ГОСТ 5898 п.2, п. 3	Кондитерские изделия и полуфабрикаты кондитерского производства		1704, 1806, 1905	Кислотность	От 0,1 град.
2244.	ГОСТ 5898 п.4				Щелочность	От 0,1 град.
2245.	ГОСТ 5900 п.7	Кондитерские изделия и полуфабрикаты кондитерского производства	-	1704, 1806, 1905	Массовая доля влаги	(0,1-50)%
2246.	ГОСТ 5901	Кондитерские изделия и полуфабрикаты кондитерского производства	-	1704, 1806, 1905	Массовая доля золы Массовая доля металломагнитной примеси	(0,02-200)% (0,00003-0,0001)%
2247.	ГОСТ 12574 п.5	Сахар-песок и сахар-рафинад	-	1701	Массовая доля зола	(0,001-0,1)%
2248.	ГОСТ 12575 п.4	Сахар	-	1701	Массовая доля редуцирующих веществ	(0-100)%
2249.	ГОСТ 12576	Сахар	-	1701	Внешний вид, запах, вкус, чистота раствора	-
2250.	ГОСТ 26521	Сахар-песок и сахар-рафинад	-	1701	Масса нетто	(0,1-10000) гр
2251.	ГОСТ 31902 п.7.4.1	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	1704, 1806, 1905	Массовая доля жира	(От 0 до 60)%
2252.	ГОСТ Р 54642	Сахар белый (кристаллический, кусковой, сахарная пудра), сахар-песок,	-	1701	Массовая доля влаги и сухих веществ	(От 0,1 до 1,00)%

		тростниковый сахар-сырец				
2253.	ГОСТ 7631 п.6.1	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	-	0301, 0302, 0303, 0304, 0306, 1604, 1605, 0305	Органолептические показатели:	
2254.	ГОСТ 7631 п.6.2				внешний вид и цвет	
2255.	ГОСТ 7631 п.6.5				признаки жизни живых рыб и живых нерыбных объектов	
2256.	ГОСТ 7631 п.6.6				консистенция	
2257.	ГОСТ 7631 п.6.7				запах	
2258.	ГОСТ 7631 п.6.7				вкус	
					состояние поверхности металлических банок	
2259.	ГОСТ 7636 п.3.3, п.4.2, п.5.3, п. 6.2, п.8.7, п.10.2, п.11.2	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	-	0301, 0302, 0303, 0304, 0306, 1604, 1605, 0305, 0306	Массовая доля воды	(0-100)%
2260.	ГОСТ 7636 п.3.5.1 п.4.3, п. 5.4, п.6.6, п.10.3, п.11.3				Массовая доля хлористого натрия	От 0,1%
2261.	ГОСТ 7636 п.8.14				Посторонние примеси	Обнаружены/не обнаружены
2262.	ГОСТ 31339 п.4.3.1.2	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	-	1604, 1605, 2106, 0305, 0306	Массовая доля глазури	От 0,35%
2263.	ГОСТ 1721 п.1.1	Морковь столовая свежая	-	0706	Внешний вид Запах и вкус	
2264.	ГОСТ 1721 п. 3.2				Размер корнеплодов	(2-7) см
2265.	ГОСТ 1722 п.1,1	Свекла столовая свежая	-	0706	Допускаемые отклонения (механические повреждения, повреждения вредителями и болезнями)	(0-5)%

2266.	ГОСТ 1722 п. 3.2				Треснувшие, загнившие корнеплоды	Обнаружено/не обнаружено
					Наличие земли прилипшей к корнеплодам	(0-1)%
2267.	ГОСТ 34306 п.5	Лук репчатый свежий	-	0703	Внешний вид	-
2268.	ГОСТ 1724 п.1.1, п. 3.2	Капуста белокочанная свежая	-	070490100	Внешний вид	-
2269.	ГОСТ 33932	Огурцы свежие	-	0707	Органолептические показатели и физические показатели огурцов	-
2270.	ГОСТ 7177 п.5	Арбузы продовольственные свежие		0807	Внешний вид	-
2271.	ГОСТ 7177 п.7				Размер плодов	-
2272.	ГОСТ 7177 п.7				Треснувшие, раздавленные плоды	(0-10)%
2273.	ГОСТ 7178 п.5	Дыни свежие	-	0807	Внешний вид	-
2274.	ГОСТ 7178 п.7				Размер плодов	-
2275.	ГОСТ 7178 п.7				Треснувшие, раздавленные плоды	(0-10)%
2276.	ГОСТ 7194	Картофель свежий, продовольственный, заготавливаемый и поставляемый	-	0701	Отбор проб Наличие земли и примеси Размер клубней Внешний вид	(0-1)%
2277.	ГОСТ 7967	Капуста краснокочанная свежая	-	0704	Внешний вид	
					Запах и вкус	
					Плотность кочана	
					Допускаемые отклонения	(0-10)%

					(механические повреждения, повреждения вредителями и болезнями)	
					Треснувшие, загнившие кочаны	обнаружено/ не обнаружено
2278.	ГОСТ 8756.1	Консервированные пищевые продукты, кроме молочных	-	0711, 0812, 1602, 1604, 1605, 2001, 2002, 2003	Органолептические показатели	
					Массовая доля составных частей	(0-100)%
					Масса нетто или объема продукта	(0,1-10000)гр
2279.	ГОСТ 8756.9	Консервированные пищевые продукты	-	0711, 0812, 1602, 1604, 1605	Массовая доля осадка	(0,2-10)%
2280.	ГОСТ 8756.10	Консервированные соки с мякотью, напитки и другие продукты	-	2009, 2201, 2202, 2206	Массовая доля мякоти	(0,1-30)%
2281.	ГОСТ 15113.2	Концентраты пищевые	-	2101, 2103, 2104, 2106	Массовая доля посторонних примесей и стекловидных хлопьев	обнаружено/ не обнаружено
					Массовая доля металлических примесей	(0-3*10 ⁻⁴)%
					Зараженность вредителями хлебных запасов	обнаружено/ не обнаружено
2282.	ГОСТ 15113.3 п.2, п.3	Концентраты пищевые	-	2101, 2103, 2104, 2106	Органолептические показатели	-
2283.	ГОСТ 15113.3 п.3				Готовность концентрата к употреблению	

2284.	ГОСТ 15113.4 п.3	Концентраты пищевые	-	2101, 2103, 2104, 2106	Массовая доля влаги	(0-100)%
2285.	ГОСТ 15113.5 п.2	Концентраты пищевые	-	2101, 2103, 2104, 2106	Общая кислотность	От 0,1 град
2286.	ГОСТ 15113.7 п.2	Концентраты пищевые	-	2101, 2103, 2104, 2106	Массовая доля хлористого натрия	От 0,1 %
2287.	ГОСТ 15113.8	Концентраты пищевые	-	2101, 2103, 2104, 2106	Массовая доля золы	От 0,01%
2288.	ГОСТ 15113.9 п.3	Концентраты пищевые	-	2101, 2103, 2104, 2106	Массовая доля жира	От 0,1%
2289.	ГОСТ 24556	Продукты переработки плодов и овощей	-	2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009	Массовая доля витамина С	От 0,1%
2290.	ГОСТ ISO 750 п.7.2	Продукты переработки плодов и овощей	-	2001, 2002, 2003, 2004 2005, 2007, 2008, 2009	Титруемая кислотность	(0-2)%
2291.	ГОСТ 25555.4 п.2	Продукты переработки плодов и овощей	-	2001, 2002, 2003, 2004 2005, 2007, 2008	Массовая доля золы	От 0,01%
2292.	ГОСТ 25555.3 п.4	Продукты переработки плодов и овощей	-	2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008	Минеральные примеси	обнаружено/ не обнаружено
2293.	ГОСТ 26323 п.4	Продукты переработки плодов и овощей	-	2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007	Примеси растительного происхождения (косточки, семена, плодоножки, листья и т.д.)	От 0,1%
2294.	ГОСТ 26183	Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	-	2001, 2002, 2003, 2004 2005, 2007, 2008	Массовая доля жира	От 0,1%
2295.	ГОСТ 26186 п.3	Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	-	2001, 2002, 2003, 2004 2005, 2007, 2008, 2009	Массовая доля хлоридов в пересчете на хлористый натрий	От 0,1%
2296.	ГОСТ 26664	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	-	1604, 1605	Органолептические показатели (внешний вид, запах, цвет,	

					консистенция, вкус, прозрачность масла) Масса нетто Массовая доля составных частей	(0-5000) гр. От 0,1%
2297.	ГОСТ 26808 п.2	Консервы из рыбы и морепродуктов	-	1604, 1605	Массовая доля сухих веществ	(0-100)%
2298.	ГОСТ 26829 п.2	Консервы и пресервы из рыбы	-	1604	Массовая доля жира	От 0,1%
2299.	ГОСТ 27082 п.4	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	-	1604, 1605	Общая титруемая кислотность	От 0,1%
2300.	ГОСТ 27207	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	-	1604, 1605	Массовая доля поваренной соли	От 0,1%
2301.	ГОСТ 1936	Чай	-	0902	Масса нетто	
					Отбор проб	
					Массовая доля влаги	(0-100)%
					Массовая доля мелочи	(0-100)%
					Массовая доля металломагнитной примеси	обнаружено/ не обнаружено
					Посторонние примеси	обнаружено/ не обнаружено
2302.	ГОСТ ИСО 1572	Чай	-	0902	Массовая доля сухих веществ	(0-100)%
2303.	ГОСТ ИСО 1575	Чай черный и зеленый байховый	-	0902	Общее содержание зола	От 0,001г
2304.	ГОСТ 32572	Чай	-	0902	Органолептические показатели	-
2305.	ГОСТ ISO 2173	Продукты переработки плодов и овощей	-	2001, 2002, 2003, 2004 2005, 2007, 2008, 2009	Массовая доля растворимых сухих веществ	(0-70)%
2306.	ГОСТ 7176	Картофель свежий продовольственный, реализуемый в розничной	-	0701	Внешний вид Запах и вкус Размер клубней	

		торговой сети			Содержание клубней с механическими повреждениями, позеленевших, поврежденных грызунами, замороженных, с гнилью и т.д.	(0-2)%
					Наличие земли, прилипшей к клубням	(0-1)%
2307.	МУ 4237	Готовые блюда	-	1902	Фактическая энергетическая ценность блюд (калорийность) (расчетный)	-
2308.	МУ по лабораторному контролю качества продукции общественного питания, Москва, 1997г Письмо №1-40/3805 от 11.11.91г п.2.1.1, п.2.1.2	Полуфабрикаты, кулинарные блюда и кулинарные изделия	-	1902, 1904, 1905	Определение сухих веществ или влажности	(0-100)%
2309.	МУ по лабораторному контролю качества продукции общественного питания, Москва, 1997г Письмо №1-40/3805 от 11.11.91г п.2.2.5				Определение жира	(0-30)%
2310.	МУ по лабораторному контролю качества продукции общественного питания, Москва, 1997г Письмо №1-40/3805 от 11.11.91г п.2.3.3, п.2.3.4				Определение сахаров	(0-100)%
2311.	МУ по лабораторному контролю качества продукции общественного питания, Москва, 1997г				Определение минеральных веществ (зола)	От 0,1%

	Письмо №1-40/3805 от 11.11.91г п.2.7					
2312.	МУ по лабораторному контролю качества продукции общественного питания, Москва, 1997г Письмо №1-40/3805 от 11.11.91г п.2.8.1				Определение хлористого натрия (поваренной соли)	(0,8-3)%
2313.	МУ по лабораторному контролю качества продукции общественного питания, Москва, 1997г Письмо №1-40/3805 от 11.11.91г п.2.9.1				Определение витамина С (аскорбиновой кислоты)	От $1 \cdot 10^{-3}$ г/100
2314.	МУ по лабораторному контролю качества продукции общественного питания, Москва, 1997г Письмо №1-40/3805 от 11.11.91г п.2.10.1				Определение нитратов	(29,2-9000)мг
2315.	МУ по лабораторному контролю качества продукции общественного питания, Москва, 1997г Письмо №1-40/3805 от 11.11.91г п.7.1.1				Определение эффективности тепловой обработки мясных и рыбных кулинарных изделий (проба на пероксидазу)	Пероксидаза обнаружена/ не обнаружена
2316.	ГОСТ Р 51575 п.1, п.4.2	Йодированная пищевая поваренная соль	-	2501	Массовая доля йода	(20-60) мкг/г
2317.	ГОСТ Р 54729	Соль поваренная пищевая	-	2501	Массовая доля влаги	(От 0,05 до 5,0)%
2318.	Р 4.1.1672 Гл.2, разд.3, п.1	Биологически активные добавки к пище		2106	Йод	(0,004-05) мг/кг
2319.	Р 4.1.1672 Гл.2, разд.1, п. 5				Аскорбиновая кислота (витамин С)	От 5мг/кг
2320.	Руководство по выполнению измерений на анализаторе влажности (Универсальное)	Пищевые продукты (молоко и молочные продукты, мясо, мясные и колбасные изделия, хлеб и хлебобулочные	-	0201-0210, 0401-0406, 1516,1905, 1102, 2301-2302	Массовая доля влаги (влажность)	От 0,5 до 90%

		изделия, мука, крупа, растительное масло)				
2321.	РД 52.04.186 п. 5.2.6	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Пыль (взвешенные частицы)	(0,26-50) мг/м ³ при объеме воздуха 100дм ³
2322.	МУК 4.1.2468	Воздух рабочей зоны	-	-	Пыль	(1-250) мг/м ³
2323.	ГОСТ Р 53764	Почва	-	-	Влажность	(0-100)%
2324.	ГОСТ 26425 п.1	Почва	-	-	Хлориды	До 2 ммоль в 100 г
2325.	ГОСТ 26107 п.4.2	Почвы	-	-	Общий азот	От 0,0014%
2326.	ГОСТ 26426 п.1	Почвы	-	-	Иона сульфата	(1-100)%
2327.	Р 4.2.2643 п.4 Инструкция по применению средства	Дезинфицирующие средства	-	3808-94	Внешний вид	
					Цвет	
					Запах	
					рН	(0-12) ед. рН
					плотность	(0,95-1,05) г/см ³
					показатель преломления	(21-30)%
					массовая доля ЧАС	
					массовая доля перекиси кислорода	(0,2-38)%
					массовая доля активного хлора	(0-60)%
					Средняя масса таблетки	(3,2-3,4) г
					массовая доля потерь при высушивании	(0-12)%
					Растворимость	(4-20)мин
					Смешиваемость в водой	
					Массовая доля кислот	(1-12)%
					Массовая доля нелетучего остатка	(0-20)%
2328.	ГОСТ Р 57164	Вода питьевая, природная в	-	-	Мутность	(1-40)ЕМФ

		т.ч. вода расфасованная в емкости			Вкус	(0-5) баллов
					Привкус	(0-5) баллов
					Запах	(0-5) баллов
2329.	ПНД Ф 14.1:2:4.154	Питьевые, природные и сточные воды	-	2201	Окисляемость перманганатная	(0,25-100) мгО/дм ³
2330.	ПНД Ф 14.1:2:3.100	Природные и сточные воды	-	2201	Бихроматная окисляемость (ХПК)	(5-800)О/дм ³
2331.	ГОСТ 23268.1	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды, дистиллированная вода	-	2201	Прозрачность Цвет Запах Вкус Определение объема воды в бутылках	-
2332.	ПНД Ф 12.16.1	Сточные воды, в том числе очищенные сточные, ливневые и талые	-	-	Температура Окраска (цвет) Запах Прозрачность	(0-50)°С (10-20) см (1-5) балл
2333.	ГОСТ 23268.12	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды	-	2201	Окисляемость перманганатная	До 10 мг/дм ³
2334.	ГОСТ 23268.17 п.2				Хлориды	От 20 мг/дм ³
2335.	ГОСТ 23268.3 п.2				Гидрокарбонат-ион	От 5 мг в пробе
2336.	ГОСТ 23268.4				Сульфат-ион	От 0,2 мг в пробе
2337.	ГОСТ 23268.5 п.2, п.3				Кальций Магний	От 0,1 мг в пробе От 0,1 мг в пробе
2338.	ГОСТ 23268.15 п.2				Бромиды	0,05-0,1 мг в пробе
2339.	ГОСТ 4245 п.2	Вода питьевая	-	2201	Хлориды	От 10 мг/дм ³ и выше
2340.	ГОСТ 18190 п.2, п.3	Вода питьевая	-	2201	Остаточный свободный хлор	от 0,3 мг/дм ³
2341.	ПНД Ф 14.1:2.96	Природные и очищенные сточные воды	-	2201	Хлориды	(10-5000) мг/дм ³
2342.	ПНД Ф 14.1:2.98				Жесткость	(0,1-850) ммоль/дм ³
2343.	ПНД Ф 14.1:2.95				Кальций	(1,0-200,0) мг/дм ³
2344.	ПНД Ф 14.1:2:4.101				Растворенный	(1,0-15) мг/дм ³

2345.	ГОСТ 31954 п.4	Природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе воды источников питьевого водоснабжения, а также на питьевую воду, в том числе расфасованную в ёмкости	-	2201	кислород Жесткость	От 0,1°Ж
2346.	ГОСТ 31957 метод А	Питьевая и природная вода, в том числе вода источников питьевого водоснабжения, сточная вода	-	2201	Щелочность Карбонаты Гидрокарбонаты	(0,1-100) ммоль/дм ³ (6-6000) мг/дм ³ (6,1-6100) мг/дм ³
2347.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123	Поверхностные пресные, подземные (грунтовые), питьевые, сточные и очищенные сточные воды	-	2201	БПК	(0,5-1000) мг О ₂ /дм ³
2348.	ГОСТ 31940 п.4, п.5	Питьевая вода, в том числе расфасованная в ёмкости, подземные и поверхностные воды	-	2201	Сульфаты	(10-2500) мг/дм ³
2349.	РД 52.24.496	Поверхностные воды	-		Запах Прозрачность Температура	(1-5) б (0-50)°
2350.	ГОСТ 4389 п.2	Вода питьевая	-	2201	Сульфаты	(10-320) мг/дм ³
2351.	РД 52.24.395 Приложение В	Вода природная, очищенные сточные воды	-	-	Магний	(05-1000)мг/дм ³
2352.	ГОСТ 18164	Вода питьевая	-	2201	Сухой остаток	(5-10000)мг/дм ³
2353.	ПНД Ф 14.1:2.110	Природные и очищенные сточные воды	-	2201 -	Взвешенные вещества Примеси	5000мг/дм ³ и более 10мг/дм ³ и более
2354.	ПНД Ф 14.1:2:4.114	Питьевые, поверхностные и сточные воды	-	2201	Сухой остаток	(50-25000) мг/дм ³
2355.	ПНД Ф 14.1:2.110	Поверхностные воды	-	-	Взвешенные вещества	от 3 до 50 мг/дм ³
2356.	РД 52.24.514	Пробы поверхностных вод суши, отобранных в створах, не подверженных непосредственному поступлению сточных вод	-	-	Натрий+калий	(5-20000) мг/дм ³

2357.	ГОСТ 6709	Дистиллированная вода			Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей	Более/менее 0,02 мг/дм ³
					Массовая концентрация нитратов	Более/менее 0,2 мг/дм ³
					Массовая концентрация сульфатов	Более/менее 0,5 мг/дм ³
					Массовая концентрация хлоридов	Более/менее 0,02 мг/дм ³
					Массовая концентрация алюминия	Более/менее 0,05 мг/дм ³
					Массовая концентрация железа	Более/менее 0,5 мг/дм ³
					Массовая концентрация кальция	Более/менее 0,8 мг/дм ³
					Массовая концентрация меди	Более/менее 0,02 мг/дм ³
					Массовая концентрация свинца	Более/менее 0,05 мг/дм ³
					Массовая концентрация цинка	Более/менее 0,2 мг/дм ³
					Массовая концентрация веществ, восстанавливающих КМnO ₄ (O)	Более/менее 0,08 мг/дм ³
					Массовая концентрация остатка после выпаривания	Более/менее 5,0 мг/дм ³
					Удельная электрическая проводимость при 20°C	(0,1-9,99) См/м
					pH	(1-12)ед. pH

2358.	ГОСТ Р 52501	Вода для лабораторного анализа	-	-	рН	(1-12)ед. рН
					Удельная электрическая проводимость при 20°C	(0,1-9,99) См/м
2359.	МР контроль за загрязнением свинцом, озоном и окислами азота рентгеновских кабинетов лечебно-профилактических учреждений	Смывы	-	-	Свинец	(0,0005-0,01) мг/дм ³
2360.	Методика измерения активности радионуклидов в счетных образцах на сцинтилляционном гамма-спектрометре с использованием программного обеспечения Прогресс МИ утв. ЦМИИГП «ВНИИФТРИ» 1996г.	Вода питьевая централизованного водоснабжения	-	-	Удельная активность радона-222	-
		Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения	-	-	Удельная активность Цезия-137	-
		Пищевые продукты	-	-	Удельная активность Цезия-137	-
		Сырье рудное, нерудное, вторичное, минеральное. Строительные материалы и их компоненты. Почвы. Продукция лесозаготовительного и лесопильно-деревообрабатывающей промышленности.	-	0401-0406, 0801-0814, 1001-1008, 0201-0210, 1902,1905, 0301-0308, 0701-0714	Удельная активность Цезия-137	-
					Природные радионуклиды:	-
					радий-226	-
					торий-232	-
					калий-40	-
					Удельная эффективная активность ЕРН	-
		Поверхность земли и строительные конструкции.	-	-	Средняя за 1-10 часов плотность потока радона с поверхности земли и строительных конструкций (ППР)	-
		Поверхность земли и строительные конструкции.	-	-	Средняя за 1-10 часов плотность	-

					потока радона с поверхности земли и строительных конструкций (ППР)	
2361.	Методика измерений плотности потока радона с поверхности земли и строительных конструкций. НТЦ «НИТОН», г. Москва, 1993 г.	Поверхность земли и строительные конструкции.	-	-	Средняя за 1-10 часов плотность потока радона с поверхности земли и строительных конструкций (ППР)	-
2362.	МИ объемной активности радона в воздухе жилых, служебных помещениях утв. НТЦ «НИТОН». Москва, 1993 г.	Воздух помещений	-	-	Объемная активность (ОА) радона в воздухе помещений	-
2363.	Методические рекомендации по применению радиологических комплексов с программным обеспечением Прогресс. МИ утв. ЦМИИ ГН МЦ «ВНИИФТРИ» 1998 г.	Вода питьевая централизованного водоснабжения Вода питьевая, расфасованная в емкости Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения Вода поверхностного водоема	-	-	Удельная активность радона-222	-
					Удельная суммарная бета-активность	-
					Удельная суммарная альфа-активность	-
2364.	Методика измерения активности счетных образцов на альфа-радиометре с использованием программного обеспечения Прогресс. МИ утв. ЦМИИ ГН МЦ «ВНИИФТРИ» 1997 г.	Вода питьевая централизованного водоснабжения Вода поверхностного водоема Вода питьевая, расфасованная в емкости Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения (и др. продукция)	-	-	Удельная суммарная альфа-активность	-
2365.	Методика измерений активности бета-излучающих радионуклидов в счетных образцах с	Пищевые продукты.	-	0401-0406, 0801-0814, 1001-1008, 0201-0210, 1902, 1905, 0301-0308, 0701-0714	Удельная активность Стронция-90	-

	использованием программного обеспечения Прогресс МИ утв. ЦМПИГНМЦ «ВНИИФТРИ» 1996 г.	Вода питьевая централизованного водоснабжения Вода питьевая, расфасованная в емкости Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения Вода поверхностного водоема	-	-	Удельная суммарная бета- активность	-
2366.	МУК 4.3.2812	Промышленные объекты (производственная зона, рабочие места, территория промышленной зоны). Жилые и общественные здания и сооружения.	-	-	Освещённость	(1 – 200000) лк
2367.	ГОСТ Р 55710	Рабочие места внутри зданий	-	-	Освещённость	(1 – 200000) лк
2368.	ГОСТ 24940	Помещения жилых и общественных зданий и сооружений, рабочие места	-	-	Освещенность	(1- 200000) лк
					Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	(1 – 100) %
2369.	ГОСТ 30494	Жилые и общественные здания и помещения	-	-	Температура воздуха	(0-50) °С
					Относительная влажность воздуха	(10-98) %
					Скорость движения воздуха	(0,1-30) м/с
2370.	СанПиН 2.2.4.548	Рабочие места, производственные помещения	-	-	Температура воздуха	(0-50) °С
					Относительная влажность воздуха	(10-98) %
					Скорость движения воздуха	(0,1-30) м/с
2371.	МУК 4.3.2756	Производственные помещения	-	-	Температура воздуха	(0-50) °С
					Относительная влажность воздуха	(10-98) %
					Скорость движения воздуха	(0,1-30) м/с
2372.	ГОСТ 23337	Жилые и общественные здания и помещения,	-	-	Уровень звукового давления	(22-139) дБ

		территория жилой застройки			Уровень звука	(22-139) дБ
					Эквивалентный уровень звука	(22-139) дБ
					Максимальный уровень звука	(22-139) дБ
2373.	МУК 4.3.2194	Жилые и общественные здания и помещения, территория жилой застройки	-	-	Уровень звукового давления	(22-139) дБ
					Уровень звука	(22-139) дБ
					Эквивалентный уровень звука	(22-139) дБ
					Максимальный уровень звука	(22-139) дБ
2374.	ГОСТ Р ИСО 9612	Рабочие места	-	-	Уровень звука	(22-139) дБ
					Максимальный уровень звука	(22-139) дБ
					Эквивалентный уровень звука	(22-139) дБ
					Пиковый уровень звука	(22-139) дБ
2375.	ГОСТ 12.1.049	Рабочие места самоходных колесных строительно-дорожных машин	-	-	Общая вибрация	(56-174) дБ
					локальная вибрация	(76-194) дБ
2376.	МУК 4.3.2491	Рабочие места персонала, производственные помещения	-	-	Напряженность электрического поля частотой 50 Гц	(0,8-100) В/м
					Напряженность магнитного поля частотой 50 Гц	(0,08-1) мкТл (8-100) нТл
2377.	ГОСТ 12.1.002	Рабочие места персонала, обслуживающего электроустановки и находящегося в зоне влияния создаваемого ими ЭП	-	-	Напряженность электрического поля частотой 50 Гц	(0,8-100) В/м
2378.	ГОСТ 12.1.045	Рабочие места персонала	-	-	Напряженность электростатического поля	(0,1-10) кВ
2379.	ГОСТ Р 53187	Территория жилой застройки	-	-	Шум	Не более 139 дБ
2380.	ГОСТ 31296.2				Шум	Не более 139 дБ
2381.	МУ 2.6.1.2338	Помещения жилых,	-	-	Мощность	(0,10-1000,0) мкЗв/ч

		общественных, производственных зданий и сооружений			эквивалентной дозы гамма-излучения	
2382.	МУ 2.6.1.2398	Земельные участки под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения	-	-	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	(0,10-1000,0) мкЗв/ч
2383.	МУ 4.2.1018	Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения; для приготовления пищевых продуктов, напитков; горячая вода, подаваемая населению. Питьевая вода, расфасованная в емкости. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода открытых водоемов, сточные воды, вода плавательных бассейнов.	-	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.	обнаружены/ не обнаружены
					Количество мезофильных аэробных микроорганизмов.	обнаружены/ не обнаружены
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии).	обнаружены/ не обнаружены
					Дрожжи и плесневые грибы.	обнаружены/ не обнаружены
					Общее микробное число.	(1-300)КОЕ/г
					Общие колиформные бактерии.	обнаружены/ не обнаружены
					Колифаги.	обнаружены/ не обнаружены
					Термотолерантные колиформные бактерии.	обнаружены/ не обнаружены
					Споры сульфитредуцирующих клостридий.	обнаружены/ не обнаружены

2384.	МУ 2.1.4.1184 приложение 7	Вода питьевая, расфасованная в емкости			Общее микробное число при 22°C	(1-300)КОЕ/г
2385.	МУ 2.1.4.1184 приложение 8				Общее микробное число при 37°C	(1-300)КОЕ/г
					Общие колиформные бактерии.	обнаружены/ не обнаружены
					Термотолерантные колиформные бактерии. Глюкозоположитель- ные колиформные бактерии.	обнаружены/ не обнаружены
2386.	МУ 2.1.4.1184 приложение 9				Колиформные бактерии.	обнаружены/ не обнаружены
2387.	МУ 2.1.4.1184 приложение 10				Pseudomonas aeruginosa.	обнаружены/ не обнаружены
2388.	МУ 2.1.4.1184 приложение 11	Вода питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения; для приготовления пищевых продуктов, напитков; пищевого льда; горячая вода, подаваемая населению. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения.			Колифаги.	обнаружены/ не обнаружены
2389.	ГОСТ 31955.1 (ISO 9308-1:2000)				Ооцисты простейших	обнаружены/ не обнаружены
					Общее микробное число.	(1-300)КОЕ/г
					Общие колиформные бактерии.	обнаружены/ не обнаружены
					Термотолерантные колиформные бактерии.	обнаружены/ не обнаружены
					Глюкозоположитель- ные колиформные бактерии.	обнаружены/ не обнаружены
					Колифаги.	обнаружены/ не обнаружены
					Споры сульфитредуцирую- щих клостридий.	обнаружены/ не обнаружены
					Pseudomonas aeruginosa.	обнаружены/ не обнаружены

					Колиформные бактерии.	обнаружены/ не обнаружены
					Лактозоположительные бактерии	обнаружены/ не обнаружены
					Escherichia coli.	обнаружены/ не обнаружены
2390.	ГОСТ 18963	Вода питьевая	-	-	Общее количество бактерий.	обнаружены/ не обнаружены
					Бактерии группы кишечных палочек.	обнаружены/ не обнаружены
					Бактерии – показатели свежего фекального загрязнения.	обнаружены/ не обнаружены
2391.	ГОСТ ISO 7218 п. 10.3.2.	Пищевые продукты	-	-	Подсчет КМАФАнМ Дрожжи Плесени	обнаружены/ не обнаружены
2392.	ГОСТ 54354	Мясо (все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса	-	0201-0204, 020500, 160100	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(100 – 3x10 ⁸) КОЕ/г
					Общее количество бактерий	обнаружены/ не обнаружены
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружены/ не обнаружены
					Бактерии рода Proteus	обнаружены/ не обнаружены
					Бактерии рода Pseudomonas	обнаружены/ не обнаружены
					Дрожжи	(1 – 1x10 ³) КОЕ/г
					Плесени	(1 – 1x10 ³) КОЕ/г
					Молочнокислые микроорганизмы	(1x10 ⁴ – 11x10 ⁹) КОЕ/г

					Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружены/ не обнаружены
					Бактерии рода Enterococcus	обнаружены/ не обнаружены
					Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	обнаружены/ не обнаружены
					E. coli	обнаружены/ не обнаружены
					S. aureus	обнаружены/ не обнаружены
					Коагулазоположительные стафилококки	обнаружены/ не обнаружены
					Yersinia enterocolitica	обнаружены/ не обнаружены
					Bacillus cereus	обнаружены/ не обнаружены
2393.	ГОСТ 10444.8 (ISO 7932:2004)	Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия. Фруктоовощная продукция. Изоляты, концентраты, гидролизаты и текстураты растительных белков. Напитки, продукты из бобов сои. Концентраты пищевые Биологически активные добавки к пище. Консервированные пищевые продукты. Продукты детского питания в т.ч. сырье и компоненты.	-	1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2002, 2004, 2101-2106, 2202, 2203, 2206, 2301-2303, 23040000, 2305000000, 2306, 230800, 2309	Bacillus cereus	обнаружены/ не обнаружены
2394.	ГОСТ 10444.11 (ISO 15214:1998)	Молоко и молочные продукты. Продукты детского питания в т.ч. сырье и компоненты.	-	0403, 0404	Мезофильные молочнокислые микроорганизмы	(10 ² -10 ⁴) КОЕ/г
2395.	ГОСТ 10444.12	Пищевые продукты		0201, 0401, 0305, 1104, 1701, 3803, 2302, 2102, 2106, 0401, 2001	Дрожжи Плесневые грибы	обнаружены/ не обнаружены
2396.	ГОСТ 10444.15	Пищевые продукты	-	0201, 0301, 1104, 0709, 3803, 2106, 2302, 2102, 2006	Количество мезофильных аэробных и	(10 ² -10 ⁴) КОЕ/г

					факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	
2397.	ГОСТ 31747	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов	-	0201, 0302, 1104, 0709, 0405, 2106, 2302, 2102, 2006	Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	обнаружены/ не обнаружены
2398.	ГОСТ Р 50454	Мясо и мясопродукты.	-	0201	Колиформные бактерии Escherichia coli	обнаружены/ не обнаружены обнаружены/ не обнаружены
2399.	ГОСТ 30726	Пищевые продукты	-	1601	Escherichia coli	обнаружены/ не обнаружены
2400.	ГОСТ 31708	Пищевые продукты и корма для животных	-	1601	Escherichia coli	обнаружены/ не обнаружены
2401.	ГОСТ 31746	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов	-	0201, 0302, 1104, 0709, 0405, 2106, 2302, 2102, 2006	Staphylococcus aureus	обнаружены/ не обнаружены
2402.	ГОСТ 30347	Молоко и молочные продукты	-	0401	Staphylococcus aureus	обнаружены/ не обнаружены
2403.	ГОСТ Р 54674	Мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты из мяса птицы	-	0207	Staphylococcus aureus	обнаружены/ не обнаружены
2404.	ГОСТ 31659 (ISO 6579:2002)	Пищевые продукты	-	0201, 0401, 1104, 0709, 0405, 2202, 2302, 2102, 2106	Бактерии рода Salmonella	обнаружены/ не обнаружены
2405.	ГОСТ Р 50455 (ИСО 3565-75)	Мясо и мясопродукты.	-	0201	Сальмонеллы	обнаружены/ не обнаружены
2406.	ГОСТ ISO 21871	Пищевые продукты и корма для животных	-	1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2002-2004, 2101-2106, 2202, 2203, 2206, 2301-2303, 3040000, 2305000000, 2306, 230800, 2309	□ Bacillus c e r e u s	обнаружены/ не обнаружены
2407.	ГОСТ 28560	Пищевые продукты	-	0201, 0302, 1905	Бактерии рода Proteus	обнаружены/ не обнаружены
2408.	ГОСТ ISO 29185 (ISO 15213:2003)	Пищевые продукты		0201, 0301, 2001, 2106, 0401	Сульфитредуцирующие бактерии рода Clostridium	обнаружены/ не обнаружены

2409.	ГОСТ 28566	Пищевые продукты	-	0201, 0305, 0401	Энтерококки	обнаружены/ не обнаружены
2410.	МУК 4.2.2046	Рыба, живая, рыба-сырец, охлажденная, мороженная. Рыбная продукция холодного копчения в т.ч. замороженная. Икра и молоки охлажденные и мороженные. Нерыбные объекты промысла живые, охлажденные, мороженные.	-	0301, 0302, 0303	V. parahaemolyticus	обнаружены/ не обнаружены
2411.	ГОСТ 32031	Пищевые продукты	-	0201-0206, 1601 00	Listeria monocytogenes	обнаружены/ не обнаружены
2412.	МУК 4.2.1122				Listeria monocytogenes	обнаружены/ не обнаружены
2413.	ГОСТ 54374	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птицы	-	0207	Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии родов Escherichia, Citobacter, Enterobacter, Klebsiella, Serratia)	обнаружены/ не обнаружены
2414.	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птицы	-	0207	Сальмонеллы	обнаружены/ не обнаружены
2415.	ГОСТ Р 54674	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птицы	-	0207	Staphylococcus aureus	обнаружены/ не обнаружены
2416.	ГОСТ 7702.2.6	Мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты, колбасные изделия и продукты (кулинарные изделия и кулинарные полуфабрикаты) из мяса птицы, в т.ч. паштеты, готовые быстрозамороженные блюда, зельцы, студни, заливные, продукты сублимационной сушки из мяса птицы, также пищевой жир-сырец птицы	-	0207	Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружены/ не обнаружены
2417.	ГОСТ 7702.2.7	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты мяса птицы,	-	0207	Бактерии родов Proteus	обнаружены/ не обнаружены

2418.	ГОСТ 30425	жир-сырец птицы Консервированные пищевые продукты (полные консервы)	-	2006	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(1-1×10 ³)КОЕ/г
					Плесневые грибы и дрожжи	обнаружены/ не обнаружены
					Молочнокислые микроорганизмы	обнаружены/ не обнаружены
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружены/ не обнаружены
2419.	ГОСТ 32149	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	-	0407	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(100-5×10 ⁵) КОЕ/г (см ³)
					Бактерии группы кишечных палочек(колиформн ые бактерии)	обнаружены/ не обнаружены
					Бактерии рода Salmonella	обнаружены/ не обнаружены
					Бактерии родов Proteus	обнаружены/ не обнаружены
					Бактерии вида Staphylococcus aureu s	обнаружены/ не обнаружены
2420.	ГОСТ 32901 п. 1,2,3,4,6,7, 8.4, 8.5, 8.8, 9	Молоко и молочные продукты.	-	0401	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(10-5×10 ⁵) КОЕ/г (см ³)
					Промышленная стерильность	(1-10) КОЕ/г
					Бактерии группы	обнаружены/

					кишечных палочек (БГКП)	не обнаружены
2421.	МУ 2657	Продукция общественного питания, пищевые продукты, смывы	—	2106	Отбор проб	-
					БГКП	обнаружены/ не обнаружены
2422.	ГОСТ 26968	Сахар-песок, сахар-рафинад, рафинированный сахар-песок, жидкий сахар	-	1701	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(500-10 ⁵)КОЕ/г
					Дрожжи Плесневые грибы	обнаружены/ не обнаружены
2423.	МУК 4.2.762	Готовые кондитерские изделия с кремом	—	1806	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(500-10 ⁵)КОЕ/г
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	обнаружены/ не обнаружены
					Бактерии рода Salmonella	обнаружены/ не обнаружены
					Коагулазоположительные стафилококки (Staphylococcus aureus)	обнаружены/ не обнаружены
					Дрожжи Плесневые грибы	обнаружены/ не обнаружены
2424.	ГОСТ 30712	Безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье	—	2202	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	(30-50×10 ⁵)КОЕ/г (см ³)
					Количество мезофильных аэробных микроорганизмов	(10-100)КОЕ/г

					Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	обнаружены/ не обнаружены
					Дрожжи Плесневые грибы	(15-100)КОЕ/г
2425.	МУК 4.2.026	Пищевые продукты	—	0201-0210, 0301-0308, 0401-0407, 1501,1502,1512,1516,1517	Антибиотики пенициллиновой группы (пенициллин, стрептомицин) Антибиотики тетрациклиновой группы	обнаружены/ не обнаружены обнаружены/ не обнаружены
2426.	ГОСТ 31903				Антибиотики пенициллиновой группы (пенициллин, стрептомицин) Антибиотики тетрациклиновой группы	обнаружены/ не обнаружены обнаружены/ не обнаружены
2427.	МУК 4.2.1884 п.2.7, 2.8	Вода поверхностных водных объектов, сточные воды. Вода плавательных бассейнов, бассейнов аквапарков. Вода источников централизованного водоснабжения.	—	—	Общие колиформные бактерии	обнаружены/ не обнаружены
					Термотолерантные колиформные бактерии	обнаружены/ не обнаружены
2428.	МУК 4.2.1884-04 п.2.9				Колифаги	обнаружены/ не обнаружены
2429.	МУК 4.2.1884-04 Приложение 7				S.aureus	обнаружены/ не обнаружены
2430.	МУК 4.2.1884-04 п.2.11				Возбудители кишечных инфекций	обнаружены/ не обнаружены
2431.	МУК 4.2.1884-04 Приложение 1				Общее микробное число (ОМЧ)	(1-300)КОЕ/г
2432.	МУК 4.2.1884-04 Приложение 2				Споры сульфитредуцирующих клостридий	обнаружены/ не обнаружены
2433.	МУК 4.2.1884-04 Приложение 3,4				E.coli	обнаружены/ не обнаружены

2434.	МУК 4.2.1884-04 Приложение 11				Цисты кишечных патогенных простейших.	обнаружены/ не обнаружены
2435.	МУК 4.2.1884-04 Приложение 12				Ооцисты простейших.	обнаружены/ не обнаружены
2436.	МУ № 1446-76 п. IV.1	Почвы	—	-	Яйца гельминтов.	обнаружены/ не обнаружены
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружены/ не обнаружены
					Кишечные палочки.	обнаружены/ не обнаружены
2437.	МУ № 1446-76 п. IV.4				Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы.	обнаружены/ не обнаружены
2438.	МУК 4.2.2942	Воздушная среда Объекты окружающей среды Руки персонала	—	--	Общее количество микроорганизмов	обнаружены/ не обнаружены
					Плесени	обнаружены/ не обнаружены
					Дрожжи	обнаружены/ не обнаружены
					S.aureus	обнаружены/ не обнаружены
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружены/ не обнаружены
					Синегнойная палочка	обнаружены/ не обнаружены
					Сальмонеллы	обнаружены/ не обнаружены
					Стерильность	стерильно/ нестерильно
2439.	МУ МЗ СССР 3182-81 от 29.12.1984 г.	Дистиллированная вода, используемая для приготовления лекарственных средств, инъекционные растворы до и после стерилизации. Глазные капли после стерилизации и приготовленные в асептических условиях на	—	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ).	обнаружены/ не обнаружены
					Дрожжевые и	обнаружены/ не

		стерильных основах, сухие лекарственные вещества, используемые для приготовления инъекционных растворов. Аптечная посуда, пробки, прокладки, прочие вспомогательные материалы. Инвентарь, оборудование, руки и санитарная одежда персонала. Воздушная среда.			плесневые грибы.	обнаружены
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП).	обнаружены/ не обнаружены
					Общее количество микроорганизмов.	(500-1500) в 1см³
					S.aureus.	обнаружены/ не обнаружены
					Pseudomonas aeruginos.	обнаружены/ не обнаружены
					Бактерии семейства Enterobacteriaceae.	обнаружены/ не обнаружены
2440.	MP 2.3.2.2327- 08 п.7.1	Смывы, воздух	—	-	Отбор проб Бактерии группы кишечных палочек (БГКП).	обнаружены/ не обнаружены
					Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы.	обнаружены/ не обнаружены
2441.	MP 2.3.2.2327 - 08 п.7.2				Дрожжевые и плесневые грибы.	обнаружены/не обнаружены
2442.	СП 946а-71 приложение № 4	Посуда, инвентарь, оборудование, руки и санитарная одежда персонала (смывы). Воздух производственных помещений.	—	-	Общее количество микроорганизмов	обнаружены/ не обнаружены
					Дрожжи и плесни (дрожжи и плесневые грибы)	обнаружены/ не обнаружены
					Бактерии группы кишечной палочки	обнаружены/ не обнаружены
2443.	Р 3.5.1904-04 п. 9.2	Воздух помещений	—	-	Общее количество микроорганизмов	обнаружены/ не обнаружены
					Золотистый стафилококк	обнаружены/ не обнаружены
2444.	СП 4416 приложение 4а	Технологическое оборудование, инвентарь,	—	-	Общее количество микроорганизмов	обнаружены/ не обнаружены

		тара, вспомогательный материал, руки, санитарная одежда персонала(смывы).			Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружены/ не обнаружены
					Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa)	обнаружены/ не обнаружены
2445.	МУ 2.1.4.1057 П. 6	Поверхности помещений, оборудования (смывы) Воздух производственных помещений, боксов, ламинарных укрытий.	-	-	Общее количество микроорганизмов (ОМЧ)	(3-500)КОЕ/см ³
					Дрожжевые и плесневые грибы	обнаружены/ не обнаружены
					Золотистый стафилококк	обнаружены/ не обнаружены
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружены/ не обнаружены
					Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginos).	обнаружены/ не обнаружены
					Стерильность	стерильно/ нестерильно
2446.	МУ 4.2.2723	Вода питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения; для приготовления пищевых продуктов, напитков, пищевого льда; горячая вода, подаваемая населению. Вода питьевая, расфасованная в емкости. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения. Вода открытых водоемов, сточные воды, вода плавательных бассейнов. Смывы с объектов окружающей среды. Воздух.	-	0201, 0302, 1104, 0709, 0405, 2106, 2302, 2102, 2006	Salmonella	обнаружены/ не обнаружены

		Почва. Пищевые продукты.				
2447.	МР МЗ РСФСР № 17РС-4/5735 от 17.08.1990 г приложение №2 – п.5.1	Пищевые продукты Биологический материал	—	0201, 0302, 1104, 0709, 0405, 2106, 2302, 2102, 2006	Сальмонеллы	обнаружены/ не обнаружены
2448.	МР МЗ РСФСР № 17РС-4/5735 от 17.08.1990 г приложение №2 – п.5.2				Шигеллы	обнаружены/ не обнаружены
2449.	МР МЗ РСФСР № 17РС-4/5735 от 17.08.1990 г приложение №2 – п.5.4				S. aureus	обнаружены/ не обнаружены
	МР МЗ РСФСР № 17РС-4/5735 от 17.08.1990 г приложение №2 – п.5.5				энтерококки	обнаружены/ не обнаружены
					Условно-патогенные энтеробактерии	обнаружены/ не обнаружены
2450.	МУ 4.2.2218 п.5.2.2- а,б, г, д п. 5.3	Вода питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения; для приготовления пищевых продуктов, напитков, пищевого льда; горячая вода, подаваемая населению. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения. Вода открытых водоемов, вода плавательных бассейнов, бассейнов аквапарков, хозяйственно-бытовые сточные воды, смывы, пищевые продукты.	—	0201, 0302, 1104, 0709, 0405, 2106, 2302, 2102, 2006	V. cholerae	обнаружены/ не обнаружены
2451.	МУ МЗ СССР № 15/6-5 от 28.02.1991 г.	Паровые стерилизаторы Воздушные стерилизаторы	-	-	Инаktivация спор тестовой культуры	Наличие/ отсутствие
2452.	МУК 4.2.1035	Дезинфекционные камеры	-	-	Инаktivация спор тестовой культуры	Наличие/ отсутствие

2453.	МУ-287-113 МЗ Росстата от 30.12.1998 г.	Изделия медицинского назначения	—	—	Стерильность	стерильно/не стерильно
2454.	МУК 4.2.2661-10 п. 4.2, 4.3, 6.2, 7.2, 10.2, 10.3, 12	Объекты окружающей среды (почва, вода, бытовые и ливневые стоки, донные отложения и осадки сточных вод, смывы с поверхностей, твердые бытовые отходы)	—	—	Яйца гельминтов	обнаружены/ не обнаружены
2455.	МУК 4.2.2661-10 п. 4.4, 4.5				Личинки гельминтов	обнаружены/ не обнаружены
2456.	МУК 4.2.2661-10 п. 4.7, 6.3, 7.3				Цисты кишечных простейших	обнаружены/ не обнаружены
2457.	МУК 4.2.2661-10 п. 10.4				Цисты простейших	обнаружены/ не обнаружены
2458.	МУК 4.2.2661-10 п. 15.1, 15.3, 15.4, 15.5				Жизнеспособность яиц и личинок гельминтов	обнаружены/ не обнаружены/ жизнеспособны/ не жизнеспособны
2459.	МУК 4.2.3016-12 п. 1,2,3,4,5,6,7.1,7.2,7.3,7.4,7,6,8.1, 8.3,8.4	Плодоовощная, плодово-ягодная, растительная продукция	—	0709	Яйца гельминтов	обнаружены/ не обнаружены
					Личинки гельминтов	обнаружены/ не обнаружены
					Цисты (ооцисты) кишечных патогенных простейших	обнаружены/ не обнаружены
2460.	ГОСТ Р 54378	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них.	—	0301, 0302, 0303	Личинки гельминтов, возбудители паразитозов	обнаружены/не обнаружены
2461.	МУ 3.2.2601	Рыба	—	0301, 0302, 0303	Личинки гельминтов	обнаружены/ не обнаружены
2462.	МУК 3.2.988	Рыба, рыбная продукция, консервы, пресервы, нерыбные объекты промысла, продукты их переработки	—	0301, 0302, 0303	Жизнеспособные личинки: описторхоза дифиллоботриумов анизакисов скребней	Наличие/отсутствие
2463.	ГОСТ Р 51447	Мясо и мясные продукты	—	0201-0210	Отбор проб	—
2464.	ГОСТ 9792	Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц	—	1601 1602	Отбор проб	—
2465.	ГОСТ 31467	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	—	0207	Отбор проб	—

2466.	ГОСТ 26809.1	Молоко и молочные продукты	—	0401 0402 0403 0404 0405 0406	Отбор проб	—
2467.	ГОСТ 26809.2	Молоко и молочные продукты	—	0401 0403 0404	Отбор проб	—
2468.	ГОСТ 13928	Молоко и сливки заготавливаемые	—	0401 0402 0403 0404 0405 0406	Отбор проб	—
2469.	ГОСТ 32901 п. 5	Молоко и молочные продукты	—	0401 0402 0403	Отбор проб	—
2470.	ГОСТ 32190	Масла растительные	—	1507 1508 1509 1516	Отбор проб	—
2471.	ГОСТ 26312.1	Крупа	—	1001 1005 1006 1008 1103	Отбор проб	—
2472.	ГОСТ 27668	Мука и отруби	—	1102 2302	Отбор проб	—
2473.	ГОСТ 31730	Продукция винодельческой промышленности	—	2204 2205	Отбор проб	—
2474.	ГОСТ 5904	Кондитерские изделия и полуфабрикаты кондитерского производства	—	1704 1806 1905	Отбор проб	—
2475.	ГОСТ 12569	Сахар (белый, жидкий, сахар- песок и тростниковый сахар- сырец)	—	1701	Отбор проб	—
2476.	ГОСТ 8756.0	Продукты пищевые консервированные	—	0408 0711 0812 1602	Отбор проб	—

2477.	ГОСТ 34125	Овощи сушеные	—	1604 0712 0713 0714	Отбор проб	—
2478.	ГОСТ 15113.0	Концентраты пищевые	—	2101 2103 2104 2106	Отбор проб	—
2479.	ГОСТ 34129	Овощи соленые и квашеные, плоды и ягоды моченые	—	2005	Отбор проб	—
2480.	ГОСТ 26313	Продукты переработки плодов и овощей	—	2001 2002 2003 2004	Отбор проб	—
2481.	ГОСТ 54607.1	Продукция общественного питания	—	2106	Отбор проб	—
2482.	ГОСТ 32164	Продукты пищевые	—	2106	Отбор проб	—
2483.	ГОСТ 31904	Пищевые продукты кроме молока и продуктов переработки молока	—	1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2002, 2003, 2004, 2101-2106, 2202, 2203, 2206	Отбор проб	—
2484.	ГОСТ 12786	Пиво	—	2203 00	Отбор проб	—
2485.	ГОСТ Р ИСО 16000-1	Воздух замкнутых помещений.	—	-	Отбор проб	—
2486.	ГОСТ Р ИСО 16000-11	Воздух замкнутых помещений.	—	-	Отбор проб	—
2487.	ГОСТ 31861	Вода питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения; для приготовления пищевых продуктов, напитков, пищевого льда; горячая вода, подаваемая населению. Вода источников централизованного водоснабжения, вода питьевая нецентрализованного водоснабжения.	—	-	Отбор проб	—

		Вода питьевая, расфасованная в емкости. Вода открытых водоемов, Сточные воды, Вода систем технического водоснабжения Вода плавательных бассейнов, бассейнов аквапарков.				
2488.	ГОСТ 56237 (ИСО 5667-5:2006)	Вода централизованных систем питьевого (непрерывного) водоснабжения Вода домовых распределительных сетей централизованного водоснабжения	—	-	Отбор проб	—
2489.	ГОСТ 31942 (ИСО19458:2006)	Вода питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения; для приготовления пищевых продуктов, напитков, пищевого льда; горячая вода, подаваемая населению. Вода источников централизованного водоснабжения, вода питьевая нецентрализованного водоснабжения. Вода питьевая, расфасованная в емкости. Вода открытых водоемов, Сточные воды, Вода систем технического водоснабжения Вода плавательных бассейнов, бассейнов аквапарков.	—	-	Отбор проб	—

2490.	МР № 96/225 МЗ РФ от 07.04.1997 Приложение 4.1.1	Питьевые минеральные воды	—	2201 10	Отбор проб	—
2491.	ГОСТ 17.4.3.01	Почва	—		Отбор проб	—
2492.	ГОСТ 17.4.4.02	Почва	—		Отбор проб	—
2493.	Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю производства пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных утв. 22.02.1991 г. № 5319-91	смывы	—		Отбор проб	—

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Оренбургской области»

должность уполномоченного лица



В.Ю. Коновалов

подпись уполномоченного лица

В.Ю. Коновалов

инициалы, фамилия уполномоченного лица

присет присетася

ФИО Календин Сергей

«07» 02 2007. М.П. 

