

01.06.2020
СОКРАЩЕНА

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
Испытательной лаборатории Федерального бюджетного учреждения
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Коми» (ФБУ «Коми ЦСМ»)
РОСС.RU.0001.21ПН19
167982, Республика Коми, г. Сыктывкар, ГСП-2, Октябрьский проспект, д. 27, 2 этаж – 1-5, 15, 16 (16а,б,в,г,д,е,ж), 19

Номер п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений	Наименование объекта	Код ОКПД	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
119	ГОСТ 31796	Мясо и мясные продукты.	10.1, 10.11, 10.11.31.120, 10.11.31.140	0201,0203, 0204, 020500,	Гистологическая идентификация сырьевого состава	Описание
120	ГОСТ 19496	Мясо и мясные продукты.		0206,0207, 0208, 020810, 020890, 0209, 0210	Гистологическая идентификация сырьевого состава	Описание
368	ГОСТ 32572	Чай	10.83	0902, 0903000000	Внешний вид чайного листа, цвет, аромат, вкус настоя, внешний вид разваренного чайного листа	Описание

Директор ФБУ «Коми ЦСМ»



М. П.

Ю.А.Тюкавин