

3 КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ АККРЕДИТАЦИИ  
Руководитель (заместитель руководителя)  
Федеральной службы по аккредитации

Д.А. МАКАРЕНКО  
инициалы, фамилия

Приложение к аттестату аккредитации

№ RA.RU. 516360

15 НОЯ 2019

На 7 листах, лист 1

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЛАБОРАТОРНОГО ЦЕНТРА

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия»

- 670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5 (Литер А-А1)
- 670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 1.
- 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, дом № 45 «б».
- 671610, Республика Бурятия, Баргузинский район, с. Баргузин, ул. Братцев Козулиных, д.69.
- 671260, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул.1 квартал, дом № 5.
- 671920, Республика Бурятия, Джилинский район, г. Петропавловка, ул. Кирова, дом № 6.
- 671950, Республика Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Больничная, дом № 6.
- 671310, Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Заиграево, ул. Ленина, дом № 44.
- 671450, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Шолотская, дом № 2.
- 671200, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, пер. Больничный, дом № 1.
- 671010, Республика Бурятия, Тункинский район, с. Кырен, ул. Каландаришвили, дом № 20.
- 671340, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, с. Мухоршибирь, ул.30 лет Победы, д.12.
- 671360, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Бичура, ул. Советская, дом № 38.
- 671703, Республика Бурятия, Северобайкальский район, г. Северобайкальск, ул. Дружбы, д. 7.
- 671160, Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул. Школьная, дом № 26.
- 671841, Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Пролетарская, дом № 9.
- 671841, Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Пролетарская, дом № 14.
- 671050, Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Иволгинск, ул. Партизанская, дом № 77.
- 671410, Республика Бурятия, Хоринский район, с.Хоринск, ул. Октябрьская, дом № 67а.
- 671430, Республика Бурятия, Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, ул. Первомайская, д.145.
- 671430, Республика Бурятия, Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, ул. Первомайская, д.145а (архив)
- 670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5 (Литер В, В1, В2)

| № п/п                                                                  | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений | Наименование объекта                                               | Код ОКПД2 | Код ТН ВЭД ЕАЭС | Определяемая характеристика (показатель) | Диапазон определения |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------------------------|----------------------|
| 1                                                                      | 2                                                                               | 3                                                                  | 4         | 5               | 6                                        | 7                    |
| 3. 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 45 «б». |                                                                                 |                                                                    |           |                 |                                          |                      |
| 1.                                                                     | Свидетельство об аттестации №66-04 от 23.11.2004г. ФР.1.31.2009.05509           | Воздух рабочей зоны, воздух закрытых помещений, атмосферный воздух |           |                 | Бензол                                   | 0,05-100 мг/м3       |
|                                                                        |                                                                                 |                                                                    |           |                 | Пропан-2-он (ацетон)                     | 0,05-800 мг/м3       |
| 2.                                                                     | ЕКМР 413322.001 РЭ Газоанализатор портативный «Эколаб»                          | воздух рабочей зоны, воздух закрытых помещений, атмосферный воздух | -         | -               | стирол                                   | 0,001-200 мг/м3      |
|                                                                        |                                                                                 |                                                                    |           |                 | Акролеин (проп-2-ен-1-аль)               | 0,005-4,0 мг/м3      |
|                                                                        |                                                                                 |                                                                    |           |                 | пропан-2-он (ацетон)                     | 0,175-4000 мг/м3     |
|                                                                        |                                                                                 |                                                                    |           |                 | бензол                                   | 0,05-1000 мг/м3      |

| 1   | 2                             | 3                                                                        | 4                     | 5                                   | 6                                                                 | 7                                        |
|-----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|     |                               |                                                                          |                       |                                     | пыль                                                              | 0,0075-40,0 мг/м³                        |
|     |                               |                                                                          |                       |                                     | углерод (сажа)                                                    | 0,025-80,0 мг/м³                         |
|     |                               |                                                                          |                       |                                     | фенол                                                             | 0,0015-6,0 мг/м³                         |
|     |                               |                                                                          |                       |                                     | пентандиаль                                                       | 0,015-100,0 мг/м³                        |
|     |                               |                                                                          |                       |                                     | озон                                                              | 0,015-2,0 мг/м³                          |
|     |                               |                                                                          |                       |                                     | метилмеркаптан                                                    | 0,003-16,0 мг/м³                         |
|     |                               |                                                                          |                       |                                     | углерод оксид                                                     | 1,5-400,0 мг/м³                          |
|     |                               |                                                                          |                       |                                     | азота оксид                                                       | 0,03-100,0 мг/м³                         |
|     |                               |                                                                          |                       |                                     | хлор                                                              | 0,015-20,0 мг/м³                         |
| 3.  | РД 52.04.831-2015             | атмосферный воздух                                                       |                       |                                     | Углеродсодержащая аэрозоль (Сажа)                                 | 0,03-1,8 мг/м³                           |
| 4.  | МУК 4.1.3487-17               | воздух рабочей зоны,<br>воздух закрытых помещений,<br>атмосферный воздух |                       |                                     | Угольная пыль                                                     | (0,04-250) мг/м³                         |
| 5.  | ГОСТ 17.2.4.05-83             | атмосферный воздух                                                       |                       |                                     | Взвешенные частицы пыли                                           | 0,04-10 мг/м³                            |
| 6.  | РД 52.04.186-89<br>п.5.2.8.1, | атмосферный воздух,<br>воздух закрытых помещений,                        | -                     | -                                   | Цианид водорода                                                   | 0,0025-0,1 мг/м³                         |
| 7.  | РД 52.04.186-89 п.5.2.8.2.    |                                                                          |                       |                                     |                                                                   | 0,007-0,2 мг/м³                          |
| 8.  | ГОСТ Р 55227-2012<br>Метод В  | Вода питьевая, природная                                                 | 36.00.11              |                                     | Формальдегид                                                      | 0,02-50,0 мг/дм³                         |
| 9.  | ГОСТ Р 58144-2018<br>8.12     | Вода дистиллированная                                                    | 20.13.52.120          |                                     | Массовая концентрация веществ,<br>восстанавливающих КМnO₄ (O)     | Обнаружено/не<br>обнаружено              |
| 10. | ГОСТ Р 58144-2018<br>8.14     | Вода дистиллированная                                                    | 20.13.52.120          |                                     | Водородный показатель (pH)                                        | -1-19 pH -                               |
| 11. | ГОСТ Р 58144-2018<br>8.15     | Вода дистиллированная                                                    | 20.13.52.120          |                                     | Удельная электропроводимость<br>(УЭП)                             | 10⁻⁴-10 См/м                             |
| 12. | РД 52.24.402-2011             | Поверхностные воды, очищенные<br>сточные воды                            | 36.00                 |                                     | Хлориды (Cl⁻)                                                     | 1,0-50,0 мг/дм³                          |
| 13. | ПНД Ф 14.1.2:4.190-2003       | Вода природная, питьевая                                                 | 36.00                 |                                     | Бихроматная окисляемость<br>(химическое потребление<br>кислорода) | 5,0-800 мгО/дм³                          |
| 14. | ПНДФ 14.1.2:3.4.264-2011      | Вода питьевая, поверхностная,<br>подземная                               | 11.07.11.120<br>36.00 |                                     | Барий                                                             | 0,1-6,0 мг/дм³                           |
| 15. | ГОСТ 34118-2017               | Мясо, мясосодержащие продукты,<br>жир сырец и продукты из шпика.         | 10.11<br>10.13        | 0201-0210<br>1501-1502<br>1601-1602 | Перекисное число                                                  | 0-40 моль активного<br>кислорода/кг жира |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                | 4      | 5            | 6                                                                                                                            | 7                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 16. | ГОСТ 34454-2018                                                                                                                                                                                                        | Молочные, молочные составные и<br>молокосодержащие продукты,<br>консервы молочные, сухое молоко. | 10.51  | 0402-0404    | Массовая доля белка                                                                                                          | 0,1-100,0%                   |
| 17. | Методика измерений<br>массовой концентрации<br>молока сухого в пробах<br>продуктов питания<br>методом<br>иммуноферментного<br>анализа с помощью набора<br>реагентов «сухое молоко –<br>ИФА» производства ООО<br>«ХЕМА» | Молоко и молочные продукты                                                                       | 10.51  | 0405<br>0406 | Массовая концентрация сухого<br>молока                                                                                       | 0,5-200,0мг/см3              |
| 18. | ГОСТ Р 55331-2012                                                                                                                                                                                                      | Молоко и молочные продукты                                                                       | 10.51  | 0405<br>0406 | Массовая доля кальция                                                                                                        | 0,100-1,500%                 |
| 19. | ГОСТ 33946-2016                                                                                                                                                                                                        | Фруктовые и овощные соки                                                                         | 10.32  | 2009         | Массовая доля золы                                                                                                           | 0,1-1,5%                     |
| 20. | ГОСТ 33817-2016                                                                                                                                                                                                        | Спирт и спиртные напитки                                                                         | 11.01  | 2207         | Прозрачность, наличие посторонних<br>включений, насыщенность<br>двуокисью углерода, цвет                                     | Описание                     |
| 21. | ГОСТ 34232-17                                                                                                                                                                                                          | Мед                                                                                              | 01.49. | 0409         | Диастазное число                                                                                                             | 3,0-40,0 ед. Готе            |
| 22. | ГОСТ 32857-2014, п.9.3                                                                                                                                                                                                 | Ядро орехов сладкого миндаля                                                                     | 01.25. | 080212       | Внешний вид ядер, вкус, запах,<br>зараженность вредителями, наличие<br>ядер с дефектами                                      | описание                     |
| 23. | ГОСТ 16833-2014<br>п.9.3                                                                                                                                                                                               | Ядро грецкого ореха                                                                              | 01.25. | 0802320000   | Внешний вид ядер, вкус, запах,<br>зараженность вредителями, наличие<br>посторонних примесей, ядер с<br>царапинами            | описание                     |
| 24. | ГОСТ 16835-81<br>п.3.4.1.                                                                                                                                                                                              | Ядра орехов фундука                                                                              | 01.25. | 0802908500   | Засоренность и наличие живых<br>вредителей                                                                                   | обнаружено/ не<br>обнаружено |
| 25. | ГОСТ 16835-81<br>п.3.4.3                                                                                                                                                                                               |                                                                                                  |        |              | Внешний вид ядер, вкус и запах,<br>плотность, повреждения, поражения<br>болезнями, засоренность, наличие<br>живых вредителей | описание                     |
| 26. | ГОСТ 31852-2012 П.6.3.                                                                                                                                                                                                 | Очищенные кедровые орехи                                                                         | 01.25. | 0802905000   | Запах, цвет, вкус                                                                                                            | описание                     |

| 1   | 2                         | 3                    | 4      | 5          | 6                                                                                                                                                                                                                          | 7        |
|-----|---------------------------|----------------------|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 27. | ГОСТ 1725-85              | Томаты свежие        | 01.13. | 0702       | Внешний вид, запах, вкус                                                                                                                                                                                                   | описание |
| 28. | ГОСТ 34306-2017 п.7.2.4   | Лук репчатый свежий  | 01.13. | 070310     | Внешний вид, наличие лукович проросших, гнилых, испорченных, со следами плесени, подмороженных, поврежденных сельскохозяйственными вредителями. наличие посторонней примеси, сельскохозяйственных вредителей, запах и вкус | описание |
| 29. | ГОСТ 7178-2015 п.7.2.4    | Дыни свежие          | 01.13. | 0807       | Внешний вид, состояние плода, вкус и запах, наличие живых сельскохозяйственных вредителей.                                                                                                                                 | описание |
| 30. | ГОСТ 31822-2012 п.9.3.4   | Кабачки свежие       | 01.13  | 0709931000 | Внешний вид, запах, вкус                                                                                                                                                                                                   | описание |
| 31. | ГОСТ 31854-2012 п.9.3.7   | Лук порей            | 01.13. | 0703900000 | Внешний вид, запах, вкус                                                                                                                                                                                                   | описание |
| 32. | ГОСТ 32284-2013 п.9.2.6   | Столовая морковь     | 01.13. | 0706100001 | Внешний вид, запах, вкус, наличие поврежденных плодов.                                                                                                                                                                     | описание |
| 33. | ГОСТ 32285-2013 п.9.2.6   | Свекла столовая      | 01.13. | 0706909001 | Внешний вид, запах, вкус, наличие поврежденных плодов.                                                                                                                                                                     | описание |
| 34. | ГОСТ 32856-2014 п.8.5     | Укроп свежий         | 01.13. | 0709999000 | Внешний вид, запах, вкус, наличие повреждений и посторонней примеси.                                                                                                                                                       | описание |
| 35. | ГОСТ 33932-2016 п.7.2.4   | Огурцы               | 01.13. | 070700     | Внешний вид, запах, вкус                                                                                                                                                                                                   | описание |
| 36. | ГОСТ 33851-2016 п.7.7.    | Капуста брюссельская | 01.13. | 0704200000 | Внешний вид, запах, вкус, окраска листьев                                                                                                                                                                                  | описание |
| 37. | ГОСТ 33952-2016 п.7.2.4   | Капуста цветная      | 01.13. | 0704100000 | Внешний вид, запах, вкус                                                                                                                                                                                                   | описание |
| 38. | ГОСТ 338554-2016 п.7.8    | Капуста брокколи     | 01.13. | 0704100000 | Внешний вид, запах, вкус                                                                                                                                                                                                   | описание |
| 39. | ГОСТ 33985-2016 п.7.2.4   | Салат латук          | 01.13. | 0705       | Внешний вид, запах, вкус                                                                                                                                                                                                   | описание |
| 40. | ГОСТ Р 51808-2013 п.8.3.4 | Картофель            | 01.13. | 0701       | Внешний вид, запах, вкус                                                                                                                                                                                                   | описание |
| 41. | ГОСТ Р 51809-2001 п.7.2.6 | Капуста белокочанная | 01.13. | 0704901001 | Внешний вид, запах, вкус                                                                                                                                                                                                   | описание |
| 42. | ГОСТ Р 55909-2013 п.9.3.5 | Чеснок               | 01.13. | 0703200000 | Внешний вид, запах, вкус                                                                                                                                                                                                   | описание |
| 43. | ГОСТ 34325-2017 п.7.2.5   | Перец сладкий        | 01.13. | 0709601000 | Внешний вид, запах, вкус                                                                                                                                                                                                   | описание |
| 44. | ГОСТ 7177-2015 п.7.2.4    | Арбузы               | 01.13. | 0807       | Внешний вид, состояние плода, вкус и запах,                                                                                                                                                                                | описание |

| 1   | 2                         | 3                                                                                                                                                                                                  | 4                    | 5                                                     | 6                                                  | 7                  |
|-----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| 45. | ГОСТ 31823-2012 п.10.3.3  | Киви                                                                                                                                                                                               | 01.25.               | 0810500000                                            | Внешний вид, запах, вкус                           | описание           |
| 46. | ГОСТ 32786-2014 п.9.3.5   | Виноград                                                                                                                                                                                           | 01.21                | 0806                                                  | Внешний вид, запах, вкус                           | описание           |
| 47. | ГОСТ 33801-2016 п.7.3     | Вишня и черешня                                                                                                                                                                                    | 01.24                | 0809                                                  | Внешний вид, запах, вкус                           | описание           |
| 48. | ГОСТ Р 51603-2000 п.7.2.5 | Бананы                                                                                                                                                                                             | 01.22.               | 0803101000                                            | Внешний вид, запах, вкус                           | описание           |
| 49. | ГОСТ Р 53596-2009 п.9.2   | Апельсины, помело, лимоны, грейпфрут, лайм, мандарины                                                                                                                                              | 01.23                | 0805                                                  | Внешний вид, окраска, запах, вкус                  | описание           |
| 50. | ГОСТ 34314-2017 п.7.2.4.  | Яблоки                                                                                                                                                                                             | 01.24.               | 080810                                                | Внешний вид, окраска, запах, вкус                  | описание           |
| 51. | ГОСТ 33499-2015 п.7.5     | Груши                                                                                                                                                                                              | 01.24.               | 080830                                                | Внешний вид, посторонние примеси, запах, привкус   | описание           |
| 52. | ГОСТ 32787-2014 п.9.5     | Абрикосы                                                                                                                                                                                           | 01.24.               | 0809100000                                            | Внешний вид, запах, вкус                           | описание           |
| 53. | ГОСТ 32286-2013 п.9.2.5   | Слива                                                                                                                                                                                              | 01.24.               | 0809400500                                            | Внешний вид, запах, вкус, форма и цвет             | описание           |
| 54. | ГОСТ 34340-2017 п.7.7     | Персики и нектарины                                                                                                                                                                                | 01.24.               | 080930                                                | Внешний вид, запах, вкус                           | описание           |
| 55. | ГОСТ 12.4.063-79          | Средства индивидуальной защиты рук                                                                                                                                                                 | 14.12.               | 4015                                                  | Кислотопроницаемость                               | -1 до +14 pH       |
| 56. | ГОСТ 12.4.252-2013 п.8.3  | Средства индивидуальной защиты рук                                                                                                                                                                 | 14.12.               | 4015                                                  | Щелочепроницаемость                                | -1 до +14 pH       |
| 57. | ГОСТ 314-72 п.2.2         | Войлок, детали из войлока, шпучные войлочные изделия                                                                                                                                               | 13.93.19<br>13.99.13 | 5704<br>6307 90 910 0                                 | Водонепроницаемость<br>Влажность                   | описание<br>0-20 % |
| 58. | ГОСТ 314-72 п.2.6         |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                       | Определение массовой доли свободной серной кислоты | 0-1,0 %            |
| 59. | ГОСТ 4659-79 п.3.         | Ткани и пряжа чистошерстяные и полушерстяные                                                                                                                                                       | 13.10                | 5106-5109,<br>5110 -5113,<br>5111, 5112,<br>5701-5705 | Массовая доля свободной серной кислоты             | 0-1,0 %            |
| 60. | ГОСТ 24788-20017.18.      | Стальная эмалированная посуда, используемая для приготовления пищи, хранения и переноски пищевых продуктов, сервировки стола, санитарно-гигиенических и других хозяйственных нужд (водные вытяжки) |                      |                                                       | Прочность крепления ручек                          | описание           |
| 61. | ГОСТ 28754-90, п.4.3.     | Ремни поясные и для часов                                                                                                                                                                          | 14.11                | 4203                                                  | Устойчивость окраски к сухому и мокрому трению     | описание           |
| 62. | ГОСТ 28846-90, п.4.4.     | Перчатки и рукавицы                                                                                                                                                                                | 14.11<br>14.39       | 4203, 6111                                            | Устойчивость окраски к сухому и мокрому трению     | описание           |

| 1   | 2                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4               | 5                                                             | 6                                                                                               | 7                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 63. | ГОСТ 32094-2013, п.6.6                                                                                             | Посуда майоликовая и изделия хозяйственного назначения изготовленные из масс на основе беложгущихся и цветных глин                                                                                                               | 23.41           | 6910-6914                                                     | Прочность крепления ручек                                                                       | описание                           |
| 64. | «МУ по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек» от 19.10.90г. п.6. | Соски молочные, соски-пустышки, изделия санитарно-гигиенические из латекса, резины и силиконовых эластомеров                                                                                                                     | 22.19           | 4014                                                          | Агидол-2                                                                                        | 1-5 мг/дм <sup>3</sup>             |
| 65. | Санитарные правила № 4105-86, п.3.2.                                                                               | Бумага и картон предназначенные для упаковки сухих пищевых продуктов                                                                                                                                                             | 17.12,<br>17.21 | 4823                                                          | Органолептические исследования:<br>Цвет<br>Запах                                                | Описание<br>(0-5)балл              |
| 66. | СТБ 1142-99 п.5.1.7                                                                                                | Обувь из натуральных, синтетических и искусственных кож, текстильных материалов, с комбинированным верхом.                                                                                                                       | 15.20           | 6401-6406                                                     | Высота каблука                                                                                  | 0-50 см                            |
| 67. | МУ 4395-87, п.4.                                                                                                   | Игрушки, товары детского ассортимента из стали, бронзы, сплавов алюминия и свинцово-серебряных, упаковка, материалы, контактирующие с пищевыми продуктами и водой из металла, полимерные материалы используемые для лакированной | 32.40           | 9503 00<br>9504 40 000 0<br>9505-9507<br>7323<br>7324<br>7418 | Органолептические показатели:<br>внешний вид; осадок, мутность и изменение цвета водной вытяжки | описание                           |
| 68. | ГОСТ 7983-99, п. 6.8                                                                                               | Пасты зубные                                                                                                                                                                                                                     | 20.42.18        | 3306                                                          | Запах<br>Привкус<br>Фторидов                                                                    | 0-5балл<br>0-5 балл<br>0,01-2,00 % |
| 69. | ГОСТ 31695-2012, п.6.4                                                                                             | Косметические гели водные и безводные,предназначенные для ухода за кожей, ресницами, бровями, волосами                                                                                                                           | 20.42           | 3301-3307                                                     | Кроющая способность                                                                             | Описание                           |
| 70. | ГОСТ 31679-2012, п.6.4                                                                                             | Изделия косметические жидкие                                                                                                                                                                                                     | 20.42           | 3301-3307                                                     | Объемная доля этилового спирта                                                                  | 0.00-100 %                         |
| 71. | ГОСТ 32837-2014, п.7.7                                                                                             | Косметическая продукция для окрашивания и обесцвечивания волос                                                                                                                                                                   | 20.42           | 3301-3307                                                     | Массовая доля общей золы                                                                        | 0,0001-5,0000 гр.                  |
| 72. | ГОСТ 32853-2014, п.8.5                                                                                             | Продукция парфюмерная твердая и сухая                                                                                                                                                                                            | 20.42           | 3301-3307                                                     | Стойкость запаха в твердой продукции                                                            | Описание                           |

| 1   | 2                                       | 3                                                                                                      | 4                                             | 5                                                                                               | 6                                                                            | 7                             |
|-----|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 73. | ГОСТ 31280-2004 п. 3.4                  | Меха и меховые изделия.                                                                                | 14.20, 15.11                                  | 4101-4103                                                                                       | Хром (VI)                                                                    | 0,01-1,0 Мг/г                 |
| 74. | ГОСТ 31280-2004 п.3.6                   |                                                                                                        |                                               | 4302,4303                                                                                       | Общий хром                                                                   | 0,1-10,0 Мг/г                 |
| 75. | ГОСТ 32937-2014                         | Продукция парфюмерно-косметическая                                                                     | 20.42                                         | 3304, 3306                                                                                      | Свинец                                                                       | 0,2-30,0 мг/кг                |
| 76. | МУ 1856-78п. 6.3                        | Стальная эмалированная посуда                                                                          | 25.99                                         | 7323                                                                                            | Кобальт                                                                      | 0,05-1,0 мг/л                 |
| 77. | МУ 1856-78п. 6.4                        |                                                                                                        |                                               | 7505                                                                                            | Никель                                                                       | 0,02-1,0 мг/л                 |
| 78. | ПНД Ф 14.1-2.44-96<br>(издание 2016 г.) | Вода природная и сточная                                                                               | 36.00.11,<br>36.00.1                          | 2201                                                                                            | Кобальт                                                                      | 0,005-5,0 мг/дм <sup>3</sup>  |
| 79. | МВИ. МН 1489-2001                       | Природная и питьевая вода, школьно-письменные принадлежности, игрушки (водные вытяжки)                 | 36.00,17.23,<br>17.29, 22.20,<br>32.99, 32.40 | 4016, 2201,<br>4901-4905,<br>4909 - 4911,<br>9503                                               | Бенз(а)пирен                                                                 | 0,002-0,1 мкг/дм <sup>3</sup> |
| 80. | ГОСТ 13496.20-2014                      | Корма, комбикорма и комбикормовое сырье                                                                | 01.11,<br>01.12,<br>01.19.1<br>10.41.4        | 0210,<br>1001 - 1008,<br>1101- 1104,<br>1213, 1214,<br>1507, 1508,<br>1511, 1512,<br>1514, 1515 | ГХЦГ (альфа, бета, гамма-изомеры)                                            | 0,01-5,0 мг/кг                |
| 81. | МР 1.1.0121-18                          | Парфюмерно-косметическая продукция, средства индивидуальной защиты дерматологические (водные вытяжки). | 20.42                                         | 3301-3307                                                                                       | Индекс токсичности:<br>- определяемый в водной среде (дистиллированная вода) | 2-100 мкм                     |
| 82. | МР № ЦОС ПВ Р 005-95                    | Вода в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения                                                   |                                               |                                                                                                 | Индекс токсичности<br>- определяемый в водной среде (дистиллированная вода)  | 2-100 мкм                     |

Главный врач


К.В. Булутов



Прошито, пронумеровано

7 ( *семь* )

листов



Эксперт по аккредитации: *[Signature]* И. В. Новокшопонова

Технический эксперт: *[Signature]* С. В. Кияшко

*[Signature]*