

Э КЗЕМЛЯ
РОСАККРЕДИТАЦИИ

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации



Литвак А.Г.
инициалы, фамилия

Приложение
к Заявлению о сокращении области
аккредитации

от " " 20__ г.
на 3 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательная лаборатория ООО «Техносфера»

наименование испытательной лаборатории (центра)

197229, Санкт-Петербург, ул. 3-я Конная Лахта, д. 29

адрес места осуществления деятельности

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 8269.0-97 (п. 4.9.)	Материалы строительные нерудные Щебень и гравий из природного камня и песочно-гравийных материалов Камень бутовый Материалы строительные нерудные прочие Щебень шлаковый Асфальтобетонный гранулят	08.12.12 08.12.13	2517 00 000 0	Содержание зерен слабых пород	—



N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
2	ГОСТ Р 52129-2003	Порошок минеральный, заготовки и материалы прочие	08.12.12	2515 00 000 0 2516 00 000 0 2517 00 000 0 2518 00 000 0	Влажность Зерновой состав Истинная плотность Отбор точечных, объединенных проб	— (0-100) % — —
3	ГОСТ 5802-86	Раствор строительный	23.64	3816 00 000 0 3824 40 000 0	Плотность Расслаиваемость Температура Прочность на сжатие Средняя плотность Влажность Водопоглощение Морозостойкость Отбор точечных, объединенных проб, пробоподготовка	— — — — — — — — —
4	ГОСТ 310.2-76	Цемент	23.51	2521 00 000 0	Плотность	—
5	ГОСТ 310.2-76			2523	Тонкость помола	—
6	ГОСТ 30744-2001			00 000 0	Плотность	—
7	ГОСТ 30744-2001			3816	Тонкость помола	—
8	ГОСТ 310.3-76			00 000 0	Нормальная густота	—
9	ГОСТ 310.3-76			3824	Срок схватывания	—
10	ГОСТ 30744-2001			40 000 0	Нормальная густота	—
11	ГОСТ 30744-2001				Срок схватывания	—
12	ГОСТ 310.4-81				Активность цемента	—



№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
13	ГОСТ 310.1-76	Цемент	23.51	2521 00 000 0	Отбор точечных, объединенных проб, пробоподготовка	—
14	ГОСТ 30515-97			2523 00 000 0	Отбор точечных, объединенных проб, пробоподготовка	—
				3816 00 000 0		
15	ГОСТ Р 52129 (пп. 7.4, 7.5, 7.8, 7.9)	Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей	08.12.12	3824 40 000 0		
				2515 00 000 0	Средняя плотность	—
				2516 00 000 0	Пористость	—
				2517 00 000 0	Битумоемкость	—
					Гидрофобность активированного порошка	Наличие/ отсутствие

Генеральный директор
ООО «Техносфера»
должность уполномоченного лица


подпись уполномоченного лица

А.А. Печерский
инициалы, фамилия
уполномоченного лица



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью



Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
31/12 листа (ов)

Арбушова

Г. Камчат