

Руководитель (заместитель руководителя)

Федеральной службы по аккредитации

КАРАГОВ К.З

подпись

инициалы, фамилия

« » 20 г.

Приложение

к заявлению о сокращении области

аккредитации

№ 36/1998

от «26» марта 2019 г.

на 11 листах, лист 1

Каргов

Область аккредитации испытательного лабораторного центра

Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Заринске, Заринском, Залесовском, Кытмановском и Тогульском районах»
наименование испытательной лаборатории (центра)

Юридический адрес 656049, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Радищева, 50

Фактический адрес: 659100, Алтайский край, г. Заринск, ул. Горького, 16,

659100, Алтайский край, г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 14, корп. 2

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
659100, Алтайский край, г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 14, корп. 2.						
Пищевые продукты и продовольственное сырье						
1	ГОСТ 4288 (п. 2.8)	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)	10.11 10.13	0201- 0210	Массовая доля хлеба	-
2	ГОСТ Р 52790-07	Творожные глазированные сырки	10.51.56.152	0406 10 500	Внешний вид, консистенция, вкус, запах	-

1	2	3	4	5	6	7
3	ГОСТ Р 53421-09	Рассольные сыры	10.51.	0406, 0406 10, 0406 20, 0406 30, 0406 40, 0406 90	Внешний вид, консистенция, вкус, запах	-
4	ГОСТ Р 53595-2009	Майонез и соусы майонезные	10.84.12.130 10.84.12.140	2103 90 900 1	Внешний вид, консистенция, вкус, запах	-
5	ГОСТ 26185-84	Водоросли морские, травы морские и продукты их переработки	03.11.63	0301 - 0308	Массовая доля золы	-
6	ГОСТ 26971-86	Зерно риса, овса, гречихи; рисовая, овсяная, гречневая крупа; рисовая, овсяная, гречневая мука и толокно	10.61	1001 - 1008	Кислотность	-
7	ГОСТ Р 52061-03	Ржаной сухой неферментированный и ферментированный солод	10.89.19.120	1107	Массовая доля влаги, влажность	-
8	ГОСТ 686-83	Сухари армейские	10.72	1905 4	Набухаемость, намокаемость	-
9	Инструкция № 1100/2451-98-115 от 15.10.98	Мука пшеничная хлебопекарная	10.61.21	1101- 1102	Заражённость возбудителем «картофельной болезни хлеба»	-
10	ГОСТ 26521-85	Сахар	10.81	1701	Массовая доля начинки, панировки	-
11	ГОСТ 31896-2012	Сахар жидкий	10.81	1702	Массовая доля золы	-
12	ГОСТ 31682-2012	Кондитерские изделия	10.82.2	1704	Массовая доля общего сухого остатка какао	-
13	ГОСТ Р 51561-00	Резинка жевательная	10.82.23.240	1704	Массовая доля влаги	-
14	ГОСТ 8756.10-70	Продукты переработки плодов и овощей	10.32	2001 -2006	Содержание мякоти	(5,0-20,0)%
15	ГОСТ Р 51442-99	Соки фруктовые и овощные	10.39	2001 -2006	Содержание мякоти	-
16	ГОСТ 8756.9-78	Продукты переработки плодов и овощей	10.32	2001 -2006	Массовая доля осадка	-
17	ГОСТ 25555.1-82	Продукты переработки плодов и овощей	10.32	2001 -2006	Массовая доля летучих кислот	-
18	ГОСТ Р 51431-99	Соки фруктовые и овощные	10.39	2001 -2006	Относительная плотность	(1,0000-1,4500) кг/м3
19	ГОСТ 13340.1-77	Овощи сушеные	10.31.12 10.39.13	0712 90 0712	Масса, масса изделия, масса нетто, размер, длина, толщина тестовой оболочки, толщина теста в местах заделки, мелочь	-
20	ГОСТ 13340.1-77	Овощи сушеные	10.31.12 10.39.13	0712 90 0712	Металломагнитная примесь, металлическая примесь	-
21	ГОСТ 13340.1-77	Овощи сушеные	10.31.12	0712 90	Заражённость вредителями	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.39.13	0712	хлебных запасов	
22	ГОСТ 13340.1-77	Овощи сушеные	10.31.12 10.39.13	0712 90 0712	Внешний вид, цвет, консистенция, запах, вкус	-
23	ГОСТ 28875-90	Пряности	10.84.12.150	2103	Массовая доля влаги, влажность	-
24	ГОСТ 16830-71	Орехи миндаля сладкого	10.39.21	0811	Массовая доля влаги, влажность	-
					Наличие ядер, поврежденных вредителями	-
25	ГОСТ 16831-71	Ядро миндаля сладкого	10.39.21	0811	Массовая доля влаги, влажность	-
					Наличие ядер, поврежденных вредителями	-
26	ГОСТ 16832-72	Орехи грецкие	10.39.21	0811	Массовая доля влаги, влажность	-
					Масса, масса изделия, масса нетто, размер, длина, толщина тестовой оболочки, толщина теста в местах заделки, мелочь	-
27	ГОСТ 16525-70	Орехи каштана съедобного	10.39.21	0811	Масса, масса изделия, масса нетто, размер, длина, толщина тестовой оболочки, толщина теста в местах заделки, мелочь	-
28	ГОСТ 7698-93	Крахмал	10.62.1	1108	Массовая доля влаги, влажность	-
					Массовая доля общей золы	-
					Массовая доля мелочи	-
					Загрязненность вредителями	-
29	ГОСТ 11293-89	Желатин	10.89.15.131	3503	Массовая доля влаги, влажность	-
					Массовая доля золы	-
					Масса, масса изделия, масса нетто, размер, длина, толщина тестовой оболочки, толщина теста в местах заделки, мелочь	-
					Посторонние примеси, массовая доля песка	-
30	ГОСТ 1936-85	Чай	10.83.13 10.83.14	0902 2101 20	Массовая доля влаги, влажность	-

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 1936-85	Чай	10.83.13 10.83.14	0902 2101 20	Масса, масса изделия, масса нетто, размер, длина, толщина тестовой оболочки, толщина теста в местах заделки, мелочь Металломагнитная примесь, металлическая примесь	- - -
31	ГОСТ 28551-90				Массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ	-
32	ГОСТ Р 52794-07	Кофе жареный молотый	10.83.11	0901	Массовая доля влаги, влажность	-
33	ГОСТ Р 52088-03	Кофе натуральный жареный	10.83.11	0901	Массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ	-
34	ГОСТ Р 51881-02	Кофе натуральный растворимый	10.83.11 10.83.12	0901	Полная растворимость	-
35	ГОСТ Р 54731-2011	Дрожжи хлебопекарные прессованные	10.89.13.111	2102	Массовая доля влаги, влажность Подъемная сила Стойкость	- - - -
36	ГОСТ Р 54845-2011	Дрожжи хлебопекарные сушеные	10.89.13.112	2102	Массовая доля влаги, влажность	-
37	ГОСТ 28878-90	Пряности и приправы	10.84.12.150	2103	Массовая доля золы	-
38	ГОСТ 28880-90	Пряности и приправы	10.84.12.150	2103	Минеральная примесь	-
39	МУ 3184-84	Пищевые сырье и продукты	10.11-10.89	07- 12 16- 22	T-2 токсин	-
40	ГОСТ 15113.4-77	Концентраты пищевые	10.89.19.230 10.83.14.130	2106	Массовая доля влаги, влажность	-
41	ГОСТ 15113.6-77				Массовая доля сахарозы	-
42	ГОСТ 15113.9-77				Массовая доля жира	-
43	ГОСТ 15113.8-77				Массовая доля золы	-
44	ГОСТ 15113.1-77				Зола, нерастворимая в 10-% растворе HCl	-
45	ГОСТ 15113.2-77				Масса, масса изделия, масса нетто, размер, длина, толщина тестовой оболочки, толщина теста в местах заделки, мелочь Минеральная примесь	-

1	2	3	4	5	6	7
46	ГОСТ 15113.2-77				Металломагнитная примесь, металлическая примесь	-
47	ГОСТ 15113.3-77				Готовность блгод к употреблению	-
48	ГОСТ 19327-84	Концентраты пищевые	10.83.14.130	2106	Восстанавливаемость	-
49	ГОСТ 13685-84	Соль поваренная пищевая	10.84.30	2105 00	Массовая доля влаги, влажность	-
50	ГОСТ 13685-84	Соль поваренная пищевая	10.84.30	2105 00	Массовая доля нерастворенного в воде осадка	-
51	ГОСТ 31761-2012	Майонезы и соусы майонезные	10.84.12.130 10.84.12.140	2103 90 900 1	Массовая доля сухого яичного желтка	(0,5-5,0)%
52	ГОСТ 24027.2-80	Сырье лекарственное растительное	-	-	Содержание экстрактивных веществ	-
53	ГОСТ 10574-91	Продукты мясные и мясосодержащие	10.86.10.600 10.86.10.640 10.86.10.650	0201-0210	Массовая доля крахмала	(0,7-15,4) %
54	ГОСТ 7698-93	Крахмал	10.62.1	1108	Массовая доля влаги, влажность	-
					Массовая доля общей золы	-
					Массовая доля мелочи	-
					Загрязненность вредителями	-
55	ГОСТ 13979.6-69	Жмыхи, шроты и горчичный порошок	10.84.12	2103 30	Массовая доля золы	-
56	ГОСТ 5481-2014	Масла растительные			Массовая доля нежировых примесей	-
57	ГОСТ Р 51463-99	Казеины сычужные и казеинаты	10.51.53	3501	Массовая доля золы	-
58	ГОСТ 31689-2012	Казеин	10.51.53	3501	Масса, масса изделия, масса нетто, размер, длина, толщина тестовой оболочки, толщина теста в местах заделки, мелочь	-
59	ГОСТ Р 51258-99	Пищевые продукты: молоко, молочный напиток, молочные продукты, сладкий плавленый сыр	10.51	0401 - 0406	Массовая доля сахарозы, глюкозы	-
60	ГОСТ 31682-2012	Кондитерские изделия	10.71 10.72 10.82	1704	Массовая доля общего сухого остатка какао	-

1	2	3	4	5	6	7
61	ГОСТ 26935-86	Пищевые продукты: консервированные мясные, мясорастительные, плодоовощные, молочные, рыбные продукты и напитки, фасованные в жестяные банки	10.13.1 10.20.25 10.20.34 10.39.1 10.39.25	1602, 1604, - 1605, 2001-2009 0402-0404	Олово	(0,25-200) мг/кг
62	ГОСТ 22760-77	Молочные продукты	10.51	0401 - 0406	Массовая доля жира	-
63	ГОСТ 28561-90	Продукты переработки плодов и овощей	10.32	2001 - 2006	Массовая доля влаги, влажность	-
64	ГОСТ 32189-2013	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	10.42	1517	Массовая доля сухих веществ Температура плавления Температура застывания	20-50 °C 0-50 °C

Вода минеральная

65	ГОСТ 23268.3-23268.7, 23268.17-78	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости	11.07	2201	Общая минерализация	-
66	МУ 2.1.4.1184-03	Воды минеральные, питьевые столовые и природные столовые, искусственно-минерализованные			Сумма NO ₂ и NO ₃	-
67	ГОСТ 33045 -2014	Воды минеральные, питьевые столовые и природные столовые, искусственно- минерализованные	11.07	2201	аммиак	(0,1-3,0) мг/дм ³
68	ГОСТ 33045 -2014				нитриты	(0,003-30,0) мг/дм ³
69	ГОСТ 33045 -2014				нитраты	(2,2-45,0) мг/дм ³
70	ПНД Ф 14.1:2.4.276-2013	Воды минеральные, питьевые столовые и природные столовые, искусственно- минерализованные	11.07	2201	аммиак	(0,05-4,0) мг/дм ³
71	ГОСТ 23268.8-78	Воды минеральные, питьевые столовые, и природные столовые, искусственно- минерализованные	11.07	2201	нитриты	(0,05-0,6) мг/дм ³
72	ГОСТ 23268.9-78	Воды минеральные, питьевые столовые и природные столовые, искусственно- минерализованные	11.07	2201	нитраты	(0,05-50) мг/дм ³
73	ГОСТ 4011(п.2)	Воды минеральные, питьевые столовые и природные столовые, и искусственно-	11.07	2201	железо	(0,10 - 2,0) мг/дм ³
74	ПНД Ф 14.1:2.4.50-96		11.07	2201	железо	(0,05 - 10) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		минерализованные				
75	ГОСТ 31954 метод А	Воды минеральные, питьевые столовые и природные	11.07	2201	жесткость	от 0,1 °Ж
76	ПНД Ф 14.1.2:3.98-97	столовые, искусственно-минерализованные			жесткость общая	(0,1-50) °Ж
77	ГОСТ 17.1.5.02-80	Воды минеральные, питьевые столовые и природные	11.07	2201	окраска (цвет)	-
		столовые, искусственно-минерализованные			плавающие примеси	-
78	РД 52.24.496-2018	Воды минеральные, питьевые столовые и природные	11.07	2201	запах	(0-5) балл
		столовые, искусственно-минерализованные			прозрачность	-
					температура	-
79	ГОСТ 3351-74	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости	11.07	2201	запах при 20 °С	(0-5) балл
		Воды минеральные, питьевые столовые и природные			запах при 60 °С	(0-5) балл
		столовые, искусственно-минерализованные			вкус и привкус	(0-5) балл
80	ПНДФ 14.1.2:4.213-05	Воды минеральные, питьевые столовые и природные	11.07	2201	мутность	(0,58-4,64) мг/дм³
		столовые, искусственно-минерализованные			мутность	(0,1-5,0) мг/дм³
81	ГОСТ 18308	Воды минеральные, питьевые столовые и природные	11.07	2201	молибден	(0,01-0,16) мг/дм³
		столовые, искусственно-минерализованные			мышьяк	(0,01-0,1) мг/дм³
82	ГОСТ 4152	Воды минеральные, питьевые столовые и природные	11.07	2201	окисляемость перманганатная	(0,25 – 100) мг/дм³
		столовые, искусственно-минерализованные				
83	ПНДФ 14.1.2:4.154-99	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости	11.07	2201	рН (водородный показатель)	(1-14) ед. рН
		Воды минеральные, питьевые				
		столовые и природные				
		искусственно-минерализованные				
84	ПНД Ф 14.1.2:3.4.121-97	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости	11.07	2201		
		Воды минеральные, питьевые				

1	2	3	4	5	6	7
	ПНД Ф 14.1.2:3-4.121-97	столовые и природные столовые, искусственно-минерализованные	11.07	2201	pH (водородный показатель)	(1-14) ед. pH
85	ГОСТ 23268.9-78	Воды минеральные, питьевые	11.07	2201	Нитрат-ион	0,5-5,0 мг/дм ³
86	ГОСТ 23268. -78	столовые и природные столовые, искусственно-минерализованные			Аммоний-ион	0,05-4,0 мг/дм ³
87	ГОСТ 23268.14-78				Ион мышьяка	0,02-0,24 мг/дм ³
88	ГОСТ 18164-72	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости	11.07	2201	сухой остаток (общая минерализация)	-
89	ПНД Ф 14.1.2:4.114-97					(50-25000) мг/дм ³
90	ПНД Ф 14.1.2:4.270-2012	Вода минеральная	11.07	2201	фторид-ион	-
91	ГОСТ 23268.17-78	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости	11.07	2201	хлориды	от 20 мг/дм ³
		Воды минеральные, питьевые				
		столовые и природные столовые, искусственно-минерализованные				
92	ГОСТ 23268.5-78	Воды минеральные, питьевые столовые и природные столовые, искусственно-минерализованные	11.07	2201	Кальций	от 1,0 мг/дм ³
					Магний	от 1,0 мг/дм ³
93	ГОСТ 23268.11-78	Воды минеральные, питьевые столовые и природные столовые, искусственно-минерализованные			Железо	от 0,5 мг/дм ³
94	ГОСТ 23268.3-78	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости	11.07	2201	Гидрокарбонаты	(100-7000) мг/дм ³
		Воды минеральные, питьевые				
		столовые и природные столовые, искусственно-минерализованные				
95	ГОСТ 31866	Вода минеральная	11.07	2201	кадмий	(0,0001-1,0) мг/дм ³
					мелъ	(0,0005-5,0) мг/дм ³
					свинец	(0,0001-1,0) мг/дм ³
					цинк	(0,0005-10,0) мг/дм ³
					кадмий	(0,0002-0,5) мг/дм ³
					мелъ	(0,0006-100,0) мг/дм ³
					свинец	(0,0002-5,0) мг/дм ³
					цинк	(0,0005-10,0) мг/дм ³
96	МУ 31-03/04	Вода минеральная	11.07	2201	марганец	(0,002-0,5) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
97	ГОСТ 23268.4-78	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости Воды минеральные, питьевые столовые и природные столовые, искусственно-минерализованные	11.07	2201	сульфаты	(4,0-160,0) мг/дм ³
98	ГОСТ 23268.1-92	Воды минеральные, питьевые столовые и природные столовые, искусственно-минерализованные	11.07	2201	Прозрачность Внешний вид Цвет	- Описательно Описательно
99	ГОСТ 31858	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости	11.07	2201	гексахлорциклогексан (альфа, гамма изомеры) ДДТ и его метаболиты	(0,1-6,0) мкг/дм ³ (0,1-6,0) мкг/дм ³
Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений						
100	РД 52.04.186-89 (п.5.2.7.3.)	Воздух жилых и общественных зданий	-	-	Гидросульфид (сероводород)	(0,003-0,075) мг/м ³
101	РД 52.04.186-89 (п.5.2.7.2.)	Атмосферный воздух Воздух жилых и общественных зданий	-	-	Сера диоксид	(0,005-1,00) мг/м ³
102	РД 52.04.186-89 (п. 5.3.3.7.)	Атмосферный воздух Воздух жилых и общественных зданий	-	-	Формальдегид (метод с апитилацетоном)	(0,01-0,22) мг/м ³
103	РД 52.04.186-89 (п.5.3.8.)	Атмосферный воздух Воздух жилых и общественных зданий	-	-	Сажа	(0,025-1,0) мг/м ³
104	РД 52.04.186-89, п.6	Атмосферный воздух Воздух жилых и общественных зданий	-	-	Углерода оксид	(1,0-50,0) мг/м ³
Воздух рабочей зоны						
105	МУ № 2013-79	Воздух промышленных помещений	-	-	Свинец (свинец и его неорганические соединения (по свинцу))	(0,004-0,04) мг/м ³
106	ГОСТ 12.1.014-84	Воздух рабочей зоны	-	-	Хлор	(1-10, 10-200) мг/м ³
659106, Алтайский край, г. Заринск, ул. Горького, 16						
1	ГОСТ 50396.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, а также жир-сырец птицы	10.1	0207	КМАФАнМ (Количество мезофильных аэробных и факультативно -	от 1,0 до 9,9*10п

1	2	3	4	5	6	7
					анаэробных микроорганизмов)	
2	Инструкция СССР № 1135-73 от 1973 г.	Остатки подозреваемой пищи, употребленной заболевшими, а также исходные продукты и полуфабрикаты, которые использовались при ее приготовлении; суточные пробы готовой пищи (если установлен порядок обязательного их хранения) в детских учреждениях и др. при обязательном условии их хранения на холоде; рвотные массы, промывные воды, испражнения и моча пострадавших; кровь для получения гемокультур и для постановки серологических реакций; слизь из зева и носа, выделения гнойничковых поражений кожи персонала, занятого приготовлением готовой пищи; смывы и соскобы с инвентаря, оборудования, тары, рук персонала; вода питьевая из графинов, питьевых бачков, резервуаров и других точек; содержимое желудка, отрезок тонкого кишечника, паренхиматозные органы (печень, селезенка), кровь из сердца, костный мозг, мезентериальные лимфатические узлы, желчь - при летальных исходах заболевания	-	-	Стафилококки Стрептококки Эшерихии Энтеробактерии Клостридии Патогенные микроорганизмы Условно - патогенные микроорганизмы	-
3	МУ № 3182-84	Вода дистиллированная. Инъекционные растворы до стерилизации. Инъекционные растворы после стерилизации.	-	-	Общее микробное число Золотистый стафилококк Дрожжи Плесень	- - - -

ДОЛЖНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА

И. И. Яковлево

ДОЛЖНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА

И.В. Падаркава

