

ЭКЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

КАЛАГОВ К.Э.

инициалы, фамилия

Приложение

030448

тестату аккредитации

РОСС RU.0001.21MT87

от « 12 » февраля 20 15 г.
на 31 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «ТРАНСДЕКРА»
(ИЛ ООО «ТРАНСДЕКРА»)

наименование испытательной лаборатории

Российская Федерация, 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24

адрес места осуществления деятельности

**РАЗДЕЛ 1. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА
«О БЕЗОПАСНОСТИ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» (ДАЛЕЕ - КТС), УТВЕРЖДЕН ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 10 СЕНТЯБРЯ 2009 Г. № 720**

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Технический регламент КТС, Приложение 5, пункт 1.1	Мототранспортные средства (категории L). Автомобили легковые, (категории M1). Автомобили специальные и специализированные (без	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 30. 29.10.59.390	8701 8702 8703 8704 8705 8711	Требования к устройствам для предотвращения несанкционированног о использования (противоугонным	Соответствие или несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
		оценки дополнительного оборудования, определяющего функциональное назначение), (категории M1, M1G)	28.99.39.190 29.10.41.110 29.10.4 29.10.43.000 29.10.2 29.10.30.110 29.10.59 29.10.50.230 29.10.42 29.10.59.390 29.10.30.120 29.10.52 29.10.43.000 29.20.23.110 29.20.23.120 29.20.23.130 29.20.22.000 29.20.23.190 29.30.70.000 30.91.13.111 30.91 29.10.52 30.91.13.112 30.92.10.130 29.10.59.110 29.10.59.321 29.10.50.322 29.10.59.323 29.10.59.116 29.10.59.113 28.92.12.130 29.10.51.000 28.22.18.390 29.10.59.390	8716	устройствам) - Визуальная оценка. - Оценка функционирования.	
1.2	Технический регламент КТС, Приложение 5, пункт 1.2	Автобусы, троллейбусы и их шасси (категории M2, M3).			Требования к системам отопления - Визуальная оценка. - Оценка функционирования	Соответствие или несоответствие
1.3	Технический регламент КТС, Приложение 5, пункт 1.3	Автобусы специализированные (без оценки дополнительного оборудования, определяющего функциональное назначение), (категории M2, M3, M2G, M3G)			Требования к устройствам освещения и световой сигнализации - Визуальная оценка. - Оценка функционирования.	Соответствие или несоответствие
1.4	Технический регламент КТС, Приложение 5, пункт 1.4	Автомобили грузовые, и их шасси, (категории N). Автомобили специальные и специализированные (без оценки дополнительного оборудования, определяющего функциональное назначение), (категории N, NG).			Требования к устройствам подавления радиопомех - Визуальная оценка. - Оценка функционирования.	Соответствие или несоответствие
1.5	Технический регламент КТС, Приложение 5, пункт 1.5 Правила ЕЭК ООН № 107				Требования к пассажирским транспортным средствам категорий M2 и M3	Соответствие или несоответствие
1.6	Технический регламент КТС, Приложение 5, пункт 1.6				Требования к маркировке транспортных средств - Визуальная оценка	Соответствие или несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
			29.10.59.120 29.10.59.130 29.10.59.140 28.94.22.120		- Измерение линейных размеров, мм	0-1000
1.7	Технический регламент КТС, Приложение 5, пункт 2.1, ГОСТ Р 51709-2002, стандарт в целом				Требования к тормозным системам - Визуальная оценка - Оценка функционирования - Измерение давление в шинах, кПа (кгс/см ²) - Измерение усилие на органе управления, Н - Измерение удельной тормозной силы, Y _T , относительные единицы	Соответствие или несоответствие 40-400 (0,4-4,0) 300-900 (3,0-9,0) 0-1000 0,0-1,0
1.8	Технический регламент КТС, Приложение 5, пункт 2.2 ГОСТ Р 51709-2001, стандарт в целом				Требования к рулевому управлению - Визуальная оценка - Оценка функционирования - Измерение суммарного люфта в рулевом управлении, град	Соответствие или несоответствие ±20°
1.9	Технический регламент КТС, Приложение 5, пункт 2.3 ГОСТ Р 51709-2002, стандарт в целом				Требования к шинам и колесам - Визуальная оценка	Соответствие или несоответствие
1.10	Технический регламент КТС, Приложение 5, пункт 2.4				Требования к передней обзорности, действию	Соответствие или несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
					стеклоочистителей и стеклоомывателей - Визуальная оценка - Оценка функционального функционирования	
1.11	Технический регламент КТС, Приложение 5, пункт 2.5				Требования к устройствам непрямого обзора - Визуальная оценка - Оценка функционального функционирования	Соответствие или несоответствие
1.12	Технический регламент КТС, Приложение 5, пункт 2.6				Требования к спидометрам - Визуальная оценка - Оценка функционального функционирования - Измерение скорости, км/час	Соответствие или несоответствие 0.072-36
1.13	Технический регламент КТС, Приложение 5, пункт 3.1				Требования к травмобезопасности рулевого управления транспортных средств категорий М1 и N1 - Визуальная оценка - Оценка функционального функционирования	Соответствие или несоответствие
1.14	Технический регламент КТС, Приложение 5, пункт 3.2				Требования к ремням безопасности и местам их крепления - Визуальная оценка - Оценка функционального функционирования - Измерение линейных	Соответствие или несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
					размеров, мм	0-1000
1.15	Технический регламент КТС, Приложение 5, пункт 3.3				Требования к сидениям и их креплениям - Визуальная оценка - Оценка функционирования	Соответствие или несоответствие
1.16	Технический регламент КТС, Приложение 5, пункт 3.4				Требования к травмобезопасности внутреннего оборудования транспортных средств категории М1	Соответствие или несоответствие
1.17	Технический регламент КТС, Приложение 5, пункт 3.5, ГОСТ Р 51709-2002, стандарт в целом				Требования к остеклению и светопропусканию стекол - Визуальная оценка - Оценка функционирования - Измерение светопропускания стекол, % - Измерение времени при контроле частоты работы стеклоочистителей, сек - Измерение линейных размеров при контроле расположения наружного зеркала бокового обзора и	Соответствие или несоответствие 2-100 % 0-3600 50-2000

1	2	3	4	5	6	7
					переднего обзора, мм	
1.18	Технический регламент КТС, Приложение 5, пункт 3.6				Требования к дверям, замкам и петлям дверей транспортных средств категорий М1 и N - Визуальная оценка. - Оценка функционирования	Соответствие или несоответствие
1.19	Технический регламент КТС, Приложение 5, пункт 3.7				Требования к травмобезопасности наружных выступов транспортных средств категорий М1 и N - Визуальная оценка - Оценка функционирования Измерение линейных размеров, мм Оценка радиусов закругления выступов при помощи радиусных шаблонов и шара диаметром 100 мм, мм	Соответствие или несоответствие 0-1000 не более 2,5 и не менее 1,0
1.20	Технический регламент КТС, Приложение 5, пункт 3.8				Требования к задним и боковым защитным устройствам - Визуальная оценка - Измерение линейных размеров, мм	Соответствие или несоответствие 0-1000
1.21	Технический регламент КТС, Приложение 5, пункт				Требования к пожарной	Соответствие или несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
	3.9				безопасности - Визуальная оценка - Оценка функционирования	
1.22	Технический регламент КТС, Приложение 5, пункт 4.1, Технический регламент "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ" (утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2005 г. № 609), Правила ЕЭК ООН № 24, Правила ЕЭК ООН № 49 Правила ЕЭК ООН № 83 Правила ЕЭК ООН № 96				Требования к выбросам загрязняющих веществ с отработавшими газами транспортных средств - Визуальная оценка - Оценка функционирования - Измерение объемной доли CO, % - Измерение расчетного коэффициента избытка воздуха, относительные единицы - Измерение коэффициента поглощения света отработавшими газами дизелей, М ⁻¹ - Измерение уровня шума отработавших газов транспортного средства, дБ А	Соответствие или несоответствие 0,0-7,0 0-2 1,0-10,0 30-80дБ А, 50-100дБ А, 80-130дБ А
1.23	Технический регламент КТС, Приложение 5, пункт				Требования к внешнему шуму	Соответствие или несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
	4.2, ГОСТ Р 52231-2004, стандарт в целом				транспортных средств	

**РАЗДЕЛ 2 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА «О БЕЗОПАСНОСТИ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» (ДАЛЕЕ – ТР ТС 018/2011),
УТВЕРЖДЕН РЕШЕНИЕМ КОМИССИИ
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ОТ 09 ДЕКАБРЯ 2011 г. № 877**

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1. Соответствие установленным требованиям в отношении единичных транспортных средств, перед выпуском их в обращение						
1.1	ТР ТС 018/2011, раздел 4, пункты 11-14	Мототранспортные средства (категории L). Автомобили легковые, (категории M1).	29.10.59.390 28.99.39.190 29.10.41.110	8701 8702 8703	Соответствие установленным требованиям к устройствам для предотвращения несанкционирова нного использования (противоугонны м устройствам)	Визуальный контроль, проверка функционирования
1.2	ТР ТС 018/2011, Приложение № 4, пункт 1.1	Автомобили специальные и специализированные (без оценки дополнительного оборудования, определяющего функциональное назначение), (категории M1, M1G). Автобусы, троллейбусы	29.10.4 29.10.43.000 29.10.2 29.10.30.110 29.10.59 29.10.50.230 29.10.42	8704 8705 8711 8716		Визуальный контроль, проверка функционирования
1.3	ТР ТС 018/2011, Приложение № 4, пункт 1.2		29.10.59.390 29.10.30.120 29.10.52 29.10.43.000 29.20.23.110		Соответствие установленным требованиям к системам отопления	Визуальный контроль, проверка функционирования

1.4	ТР ТС 018/2011, Приложение № 4, пункт 1.3	и их шасси (категории М2, М3). Автобусы специализированные (без оценки дополнительного оборудования, определяющего функциональное назначение), (категории М2, М3, М2G, М3G). Автомобили грузовые, и их шасси, (категории N). Автомобили специальные и специализированные (без оценки дополнительного оборудования, определяющего функциональное назначение), (категории N, NG).	29.20.23.120 29.20.23.130 29.20.22.000 29.20.23.190 29.30.70.000 30.91.13.111 30.91 29.10.52 30.91.13.112 30.92.10.130 29.10.59.110 29.10.59.321 29.10.50.322 29.10.59.323 29.10.59.116 29.10.59.113 28.92.12.130 29.10.51.000 28.22.18.390 29.10.59.390 29.10.59.120 29.10.59.130 29.10.59.140 28.94.22.120	Соответствие установленным требованиям к устройствам освещения и световой сигнализации	Визуальный контроль, проверка функционирования
1.5	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4, пункт 1.4			Соответствие установленным дополнительным требованиям к общей безопасности пассажирских транспортных средств категорий М2 и М3	Визуальный контроль, проверка функционирования
1.6	ТР ТС 018/2011, Приложения № 4, пункт 2			Соответствие установленным требованиям к активной безопасности	Визуальный контроль, проверка функционирования
1.7	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4, пункт 2.1			Соответствие установленным требованиям к тормозным системам	Визуальный контроль, проверка функционирования
1.8	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4, пункт 2.2			Соответствие установленным требованиям к шинам и колесам	Визуальный контроль, проверка функционирования
1.9	ТР ТС 018/2011	и их шасси (категории М2, М3). Автобусы специализированные (без оценки дополнительного оборудования, определяющего функциональное назначение), (категории М2, М3, М2G, М3G). Автомобили грузовые, и их шасси, (категории N). Автомобили специальные и специализированные (без оценки дополнительного оборудования, определяющего функциональное назначение), (категории N, NG).		Соответствие	Визуальный

	Приложение № 4, пункт 2.3	кузовами и специальные тяжеловозные прицепы и полуприцепы. Категории О1, О2, О3, О4 (без оценки дополнительного оборудования, определяющего функциональное назначение). Полуприцепы автомобильные/ Категории О1, О2, О3, О4 (без оценки дополнительного оборудования, определяющего функциональное назначение)			установленным требованиям к средствам обеспечения обзорности	контроль, проверка функционирования
1.10	ТР ТС 018/2011, Приложение № 4, пункт 2.4				Соответствие установленным требованиям к спидометрам	Визуальный контроль, проверка функционирования
1.11	ТР ТС 018/2011, Приложение № 4, пункт 3				Соответствие установленным требованиям к пассивной безопасности	Визуальный контроль, проверка функционирования
1.12	ТР ТС 018/2011, Приложение № 4, пункт 3.1				Соответствие установленным требованиям к травмобезопасности рулевого управления транспортных средств категорий М1, N1, L6 и L7 (с автомобильной компоновкой)	Визуальный контроль, проверка функционирования
1.13	ТР ТС 018/2011, Приложение № 4, пункт 3.2				Соответствие установленным требованиям к ремням безопасности и местам их	

					крепления Определение размеров "исходной зоны"	0-840 мм
1.14	ТР ТС 018/2011, Приложение № 4, пункт 3.3				Соответствие установленным требованиям к сидениям и их креплениям	Визуальный контроль, проверка функционирования
1.15	ТР ТС 018/2011, Приложение № 4, пункт 3.4				Соответствие установленным требованиям к травмобезопасно сти внутреннего оборудования транспортных средств категории M1, L6 и L7 (с кузовом закрытого типа) Радиус острых кромки Величина выступания острых кромок	0-5 мм 0-25 мм
1.16	ТР ТС 018/2011, Приложение № 4, пункт 3.5				Соответствие установленным требованиям к дверям, замкам и петлям дверей транспортных	-

					средств категорий M1, N, L6 и L7 (с кузовом закрытого типа) Неоткрытие замков дверей при усилии 300 Н	
1.17	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4, пункт 3.6				Соответствие установленным требованиям к травмобезопасно сти наружных выступов транспортных средств категорий M1, N, L6 и L7 Размер выступающих элементов Сила отрыва декоративного элемента	0-50 мм не более 100Н
1.18	ТР ТС 018/2011, Приложение № 4, пункт 3.7				Соответствие установленным требованиям к задним и боковым защитным устройствам Линейный	0-550 мм

					размер Радиус закругления	0-2,5 мм
1.19	ТР ТС 018/2011, Приложение № 4, пункт 3.8				Соответствие установленным требованиям к пожарной безопасности	Визуальный контроль, проверка функционирования
1.20	ТР ТС 018/2011, Приложение № 4, пункт 4 к				Соответствие требованиям к выбросам транспортных средств категорий	Визуальный контроль, проверка функционирования я
1.21	ТР ТС 018/2011, Приложение № 4, пункт 5				Соответствие установленным требованиям к транспортным средствам в отношении установки устройства (системы) вызова экстренных оперативных служб	Визуальный контроль, проверка функционирования
1.22	ТР ТС 018/2011, Приложение № 5, пункт 1 ГОСТ Р 52389, п.2, 5.1, 5.2				Соответствие установленным требованиям к размерам транспортных средств линейный размер	0-20000 м

					радиус закругления	0-5 мм
1.23	ТР ТС 018/2011 Приложение № 5, пункт 2 ГОСТ Р 52389, п.2, п. 5.3				Соответствие установленным требованиям к весовым параметрам транспортных средств категорий М3, N3 Сила Вертикальная статическая нагрузка на тяговое устройство автомобиля от сцепной петли одноосного прицепа	0-490Н
1.24	ТР ТС 018/2011, Приложение № 6, раздел 1				Соответствие установленным дополнительным требованиям к специальным и специализированным автотранспортным средствам. Соответствие установленным требованиям к	

					отдельным типам транспортных средств. Линейные размеры (размеры дверных проемов) Усилие на вентилиях и рукоятках зажимов крышек люков Температура воздуха Максимальный уровень звука звукового сигнала	0-2500 мм 0-147Н -25- +40°C 92-112 дБА
1.25	ТР ТС 018/2011, Приложение № 6, раздел 2				Соответствие установленным требованиям к совокупности типов транспортных средств Линейный размер (длина рычагов органов управления, размеры сидений) Угол разворота	0-400 мм 0-15°

					опорных площадок педалей Усилие на органе управления Уровень звука специального звукового сигнала	0-300 Н 98-125 дБА
1.26	ТР ТС 018/2011, Приложение № 6, раздел 3				Соответствие установленным требованиям к оборудованию специализированных и специальных транспортных средств Уровень шума на рабочем месте	 0-80 дБА
1.27	ТР ТС 018/2011, Приложение № 7, раздел 4 ГОСТ Р 50577, Приложение И ГОСТ Р 51980, п. 3				Обеспечение возможности идентификации транспортных средств по государственным регистрационным знакам Соответствие установленным требованиям к маркировке транспортных	Визуальный контроль

					средств (шасси) идентификацион ным номером Соответствие установленным требованиям к табличкам изготовителя транспортных средств (шасси) Угол видимости регистрационных знаков	0-30°
1.28	Правила ЕЭК ООН № 21, п. 5.1, 5.2 Правила ЕЭК ООН № 29, п. 5				Перегородки автомобилей скорой медицинской помощи Соответствие установленным требованиям к пожарным автомобилям Закругление краев открытых поверхностей Радиус закругления	Визуальный контроль, проверка функционирования 0 5 мм
1.29	Правила ЕЭК ООН № 14, п. 2, п. 5.1, п. 5.2.1 Правила ЕЭК ООН № 16, п. 2, п. 6.1, п. 6.2.3.1 Правила ЕЭК ООН № 89,				Соответствие установленным требованиям к транспортным средствам для	Визуальный контроль, проверка функционирования)

	п. 2, 5.1				перевозки детей Ограничение максимальной скорости или регулируемой функции ограничения скорости; Установка устройств регулируемого устройства ограничения скорости (РУОС)	
1.30	Правила ЕЭК ООН № 43, п.4				Оснащение люком потолка медицинского салона автомобиля скорой медицинской помощи Размер люка Усилие открывания люка	визуальный контроль, проверка функционирования 0-700 мм 0-120Н
1.31	Правила ЕЭК ООН № 13 п. 5.1.2 ГОСТ Р 12.2.144 п. 5.1.30, 5.1.12 Правила ЕЭК ООН № 28, п. 6.1, п. 6.2.7				Соответствие установленным требованиям к пожарным автомобилям Угол устойчивости Размер ступеней,	Визуальный контроль, проверка функционирования 0-30° 0-400 мм

					подножек Температура окружающего воздуха Цветографически е схемы, опознавательные знаки, надписи, специальные световые и звуковые сигналы, транспортных средств оперативных служб Уровень звука специального звукового сигнала	15-30° 0-125дБА
1.32	Правила ЕЭК ООН № 107, п. 2, п. 5				Обеспечение доступа пассажиров к служебным дверям, запасным дверям, запасным окнам, аварийным люкам в крыше, аварийным люкам в полу	визуальный контроль, проверка функционирования
					Угол поперечной	визуальный

					устойчивости автомобилей скорой медицинской помощи	контроль, проверка функционирования
					Соответствие установленным требованиям к транспортным средствам для перевозки детей Размер сидений	визуальный контроль, проверка функционирования 0-680 мм
1.33	ГОСТ 18464, п. 5.2.1-5.2.5				Соответствие установленным требованиям к объёмным гидроприводам	визуальный контроль, проверка функционирования
1.34	ГОСТ 23941, п. 3, п.4, п. 5, п. 6				Соответствие установленным требованиям к транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог Уровень шума на рабочем месте оператора	 0-80 дБА
					Соответствие установленным требованиям к транспортным	визуальный контроль, проверка функционирования

					средствам, предназначенны м для обслуживания нефтяных и газовых скважин	
					Уровень шума на рабочем месте оператора строительно- дорожных и других аналогичных машин	0-80 дБА
1.35	ГОСТ 24940, п. 2, 3, 4				Соответствие установленным требованиям к освещенности погружаемого воза автолесовоза Освещенность воза	Визуальный контроль, проверка функционирования 0-30 лк
					Соответствие установленным требованиям к автомобилям скорой медицинской помощи Освещенность рабочего места	0-300 лк

					Соответствие установленным требованиям к машинам строительным, дорожным и землеройным Освещенность рабочей зоны	0-5 лк
1.36	ГОСТ 14658 п. 2.1, 2.2. ГОСТ 20245 п. 2.1, 2.2.				Соответствие установленным требованиям к объёмным гидроприводам	Визуальный контроль, проверка функционирования
1.37	ГОСТ Р 52567, п. 3, п. 6.1.1				Соответствие установленным требованиям к автомобилям скорой медицинской помощи	Визуальный контроль, проверка функционирования крепежных устройств
1.38	ГОСТ Р 53814, п. 3.1-3.23, п. 3.25				Испытания транспортных средств, предназначенных для перевозки денежных средств и ценных грузов Радиус скругления опасных выступов	Визуальный контроль, проверка функционирования 0-3,2 мм 0-590 мм 0-90°

					Размер запасного люка	
					Угол обзора	
2. Соответствие установленным требованиям к транспортным средствам, находящимся в эксплуатации						
2.1	ТР ТС 018/2011, Приложение № 8, пункт 1 ГОСТ Р 51709 п. 5.1 СТБ 1280, п. 5.1 СТБ 1641, п. 5.1 СТБ 1729, п. 5.2 СТБ 1730, п. 5.1	по п. 1.1	по п. 1.1	п. п. 1.1	Соответствие установленным требованиям к тормозным системам. Удельная тормозная сила тормозная сила усилие на органе управления давление воздуха	0-1,0 0-30 кН 0-1000 Н 0-1,0 МПа
2.2	ТР ТС 018/2011, Приложение № 8, пункт 2 ГОСТ Р 51709 п. 5.2 СТБ 1280, п. 5.2 СТБ 1641, п. 5.2 СТБ 1729, п. 5.2 СТБ 1730, п. 5.2				Соответствие установленным требованиям к рулевому управлению Суммарный люфт в рулевом управлении	0-25°
2.3	ТР ТС 018/2011, Приложение № 8, пункт 3 ГОСТ Р 51709 п. 5.3 СТБ 1280, п. 5.3 СТБ 1641, п. 5.3 СТБ 1729, п. 5.3 СТБ 1730, п. 5.3				Соответствие установленным требованиям к устройствам освещения и световой сигнализации Сила света	0-5000 cd
2.4	ТР ТС 018/2011, Приложение № 8, пункт 4				Соответствие установленным	

	ГОСТ Р 51709 п. 5.4 СТБ 1280, п. 5.4 СТБ 1641, п. 5.4 СТБ 1729, п. 5.4 СТБ 1730, п. 5.4				требованиям к обеспечению обзорности Светопроекти е стекол	0-70%
2.5	ТР ТС 018/2011, Приложение № 8, пункт 5 ГОСТ Р 51709 п. 5.5 СТБ 1280, п. 5.5 СТБ 1641, п. 5.5 СТБ 1729, п. 5.5 СТБ 1730, п. 5.5				Соответствие установленным требованиям к шинам и колесам Высота протектора	0,8-4,0 мм
2.6	ТР ТС 018/2011, Приложения № 8, пункт 6 ГОСТ Р 51709 п. 5.6 СТБ 1280, п. 5.6 СТБ 1641, п. 5.6 СТБ 1729, п. 5.6 СТБ 1730, п. 5.6				Соответствие установленным требованиям к сцепным устройствам Диаметр сцепного шкворня Диаметр зева тягового крюка Диаметр шара тягово-сцепного устройства	48-90 мм 45-55 мм 49-51 мм
2.7	ТР ТС 018/2011, Приложение № 8, пункт 7 ГОСТ Р 51709 п. 5.7 СТБ 1280, п. 5.7 СТБ 1641, п. 5.7 СТБ 1729, п. 5.7 СТБ 1730, п. 5.7				Соответствие установленным требованиям к удерживающим системам пассивной безопасности. Наличие и	Визуальный контроль, проверка функционирования

					работоспособность ремней безопасности	
2.8	ТР ТС 018/2011, Приложение № 8, пункт 8 ГОСТ Р 51709 п. 5.7 СТБ 1280, п. 5.7 СТБ 1641, п. 5.7 СТБ 1729, п. 5.7 СТБ 1730, п. 5.7				Соответствие установленным требованиям к задним и боковым защитным устройствам Размер и расположение защитных устройств	Визуальный контроль, проверка функционирования 0-550 мм
2.9	ТР ТС 018/2011, Приложение № 8, пункт 9 ГОСТ Р 51709 п. 5.6 СТБ 1280, п. 5.9 СТБ 1641, п. 5.9 СТБ 1729, п. 5.8 СТБ 1730, п. 5.8				Соответствие установленным требованиям к двигателю и его системам. Содержание оксида углерода (CO) Дымность отработавших газов Уровень шума выпуска	0,2-3,5 % 0-3,0 м ⁻¹ 0-100 дБ
2.10	ТР ТС 018/2011, Приложение № 8, пункт 10 ГОСТ Р 51709 п. 5.7 СТБ 1280, п. 5.7 СТБ 1641, п. 5.7				Соответствие установленным требованиям к прочим элементам конструкции:	Визуальный контроль, проверка функционирования

	СТБ 1729, п. 5.7 СТБ 1730, п. 5.7				Работоспособность систем контроля и диагностирования бортовых средств Работоспособность замков дверей Работоспособность звукового сигнала	
2.11	ТР ТС 018/2011, Приложение № 8, пункт 11				Комплектность транспортных средств	Визуальный контроль, проверка функционирования
2.12	ТР ТС 018/2011, Приложение № 8, пункт 12				Наличие и расположение идентификационного номера и государственного регистрационного знака	Визуальный контроль, проверка функционирования
2.13	ТР ТС 018/2011, Приложение № 8, пункт 13				Соответствие установленным дополнительным требованиям к транспортным средствам категорий М2 и М3 Размер шрифта надписи «ДЕТИ»	Визуальный контроль, проверка функционирования не менее 250 мм
2.14	ТР ТС 018/2011,				Соответствие	Визуальный

	Приложение № 8, пункт 14				установленным дополнительным требованиям к специальным транспортным средствам оперативных служб Размер надписей	контроль 0-1000 мм
2.15	ТР ТС 018/2011, Приложение № 8, пункт 15				Соответствие установленным дополнительным требованиям к специализирован ным транспортным средствам Размер выступания за габариты	Визуальный контроль, проверка функционирования 0-1,0 м
2.16	ТР ТС 018/2011, Приложение № 8, пункт 16				Соответствие установленным дополнительным требованиям к специальным транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог Размеры выступания за	Визуальный контроль, проверка функционирования 0-1,0 м

					габариты и ширина цветографически х полос	
2.17	ТР ТС 018/2011, Приложение № 8, пункт 17				Соответствие установленным дополнительным требованиям к транспортным средствам для перевозки грузов с использованием прицепа- ропуска. Провисание тросов крестовой сцепки	0-100 мм
2.18	ТР ТС 018/2011, Приложение № 8, пункт 18				Соответствие установленным дополнительным требованиям к автоэвакуаторам	Визуальный контроль, проверка функционирования
2.19	ТР ТС 018/2011, Приложение № 8, пункт 19				Соответствие установленным дополнительным требованиям к транспортным средствам с грузоподъемным и устройствами	Визуальный контроль, проверка функционирования
2.20	ТР ТС 018/2011, Приложение № 8, пункт 20				Соответствие установленным	Визуальный контроль, проверка

					дополнительным требованиям к транспортным средствам для перевозки опасных грузов) Расстояние между элементами конструкции	функционирования 0-200 мм
2.21	ТР ТС 018/2011, Приложение № 8, пункт 21				Соответствие установленным дополнительным требованиям к транспортным средствам - цистернам	Визуальный контроль, проверка функционирования
2.22	ТР ТС 018/2011, Приложение № 8, пункт 22				Соответствие установленным дополнительным требованиям к транспортным средствам - цистернам для перевозки и заправки нефтепродуктов	Визуальный контроль, проверка функционирования
2.23	ТР ТС 018/2011, Приложение № 8, пункт 23				Соответствие установленным дополнительным требованиям к транспортным средствам -	Визуальный контроль, проверка функционирования

					цистернам для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов Ширина отличительных полос	0-200 мм
2.24	ТР ТС 018/2011, Приложение № 8, пункт 24				Соответствие установленным дополнительным требованиям к транспортным средствам - фургонам	Визуальный контроль, проверка функционирования
2.25	ТР ТС 018/2011, Приложение № 8, пункт 25				Соответствие установленным дополнительным требованиям к транспортным средствам - фургонам, имеющим места для перевозки людей	Визуальный контроль, проверка функционирования
2.26	ТР ТС 018/2011, Приложение № 8, пункт 26				Соответствие установленным дополнительным требованиям к транспортным средствам для перевозки	Визуальный контроль, проверка функционирования

					пищевых продуктов	
2.27	ТР ТС 018/2011, Приложение № 8, пункт 27 СТБ 1729-2007, п. 5				Соответствие установленным дополнительным требованиям к троллейбусам Усилие прижима	120-140 Н
3. Соответствие установленным требованиям к транспортным средствам, находящимся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию						
3.1	ТР ТС 018/2011, глава 4 раздела V, Приложение № 9	по п.1.1	по п. 1.1	по п. 1.1	Соответствие установленным техническим требованиям, которые должны быть выполнены при внесении изменений в конструкцию транспортного средства	Визуальный контроль, проверка функционирования



подпись уполномоченного лица

Шойхет О.Л.
инициалы, фамилия уполномоченного лица