

ЭКЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ



УПРАВЛЕНИЕ АККРЕДИТАЦИИ

СВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель руководителя)
Д.А. МАКАРЕНКО
Федеральной службы по аккредитации

2018 г. 060318

Приложение
к заявлению о сокращении области
аккредитации

№ _____
от « ____ » - _____ 2018г.
на 2 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Испытательной лаборатории (центра) Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области" в городе Осинники и городе Калтане

наименование испытательной лаборатории (центра)
652800, Кемеровская область, г. Осинники, ул. Кирова, 80, пом.№21
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
Медико-биологические исследования						
1	ГОСТ 8756.18 п.3	Консервированные пищевые продукты, расфасованные в металлическую, стеклянную, деревянную тару	10.20 10.30 10.86	0402 1604	Герметичность тары	-

1	2	3	4	5	6	7
2	МУ 08-47/164 ФР 1.31.2005.01551	Овощи, фрукты, ягоды и продукты их переработки, продукты детского питания	10.30	-	Витамин В1	(0,1-100) мг/кг
3	МУ 08-47/144 ФР 1.31.2004.01074	Продукты детского питания, соки, фрукты, ягоды и витаминизированные препараты	10.86	-	Витамин В2	(0,02-5000) мг/кг
4	ГОСТ 12.1.045	Производственная зона, рабочие места и общественные здания	-	-	Электростатическое поле - уровни напряженности электростатического поля	(0,3-180) кВ/м

Главный врач Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии"
в Кемеровской области в городе Осинники и городе Калтане

Руководитель
М.П.



Т.Н. Князева